

Date : / / Ref:

التاريخ: ٦ / ٤ / ٢٠٢٥ مرجع

تعميم رقم ( ٢١ ) لسنة 2025

الاشتراطات الصحية للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية

لأداء فريضة الحج موسم 1446 هجرية / 2025 ميلادية

السادة/ وكلاء الوزارة المساعدين  
السادة/ مدراء المناطق الصحية  
السادة/ مدراء المستشفيات والمراكز التخصصية ورؤساء الهيئات الطبية  
السادة/ مدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية والإدارات المركزية  
المحترمين  
المحترمين  
المحترمين  
المحترمين

بعد الاطلاع على توصيات السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية فيما يخص الاشتراطات الصحية لموسم الحج لعام 1446 هـ / 2025 م، وعلى القوانين والقرارات والإجراءات الصحية المنظمة لهذا الشأن بدولة الكويت، يُرجى الالتزام بما يلي:

**أولاً: توصيات وزارة الصحة السعودية موسم حج 1446 هـ - 2025 م.**

- يشترط أن يكون المتقدم للحج مُطعماً بلقاح الحمى الشوكية النيسيرية الرباعي الفصيلة ACW135Y.
- يُشترط على الحجاج بالفئات المبينة بالجدول رقم (2) بالصفحة الرابعة من هذا التعميم التطعيم بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية كما يوصى بالتطعيم ضد كوفيد-19 لباقي الحجاج.
- ملحوظة: (جميع اللقاحات المستخدمة داخل دولة الكويت ضمن قائمة اللقاحات المعتمدة لدى وزارة الصحة السعودية).
- ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية السعودية خلال أداء مناسك الحج حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

**ثانياً: الاستطاعة والأمراض المؤثرة على الصحة العامة:**

تشتترط وزارة الصحة السعودية خلو الحاج من الأمراض المتعارضة مع الحد الأدنى من الاستطاعة البدنية وتشمل الأمراض التي لا يستطيع معها الحاج غالباً أداء المناسك، وهي كالتالي:

التاريخ : / / المرجع : Ref: / / Date :

- فشل أحد الأعضاء الرئيسية (فشل الكلى المتقدم الذي يستدعي الغسيل، فشل القلب المتقدم الذي تظهر أعراضه مع أقل جهد بدني، أمراض الرئة المزمنة التي تستدعي الاستخدام المتقطع أو المستمر للأوكسجين، تليف الكبد المتقدم المصحوب بعلامات الفشل الكبدي).
- الأمراض العصبية والنفسية الشديدة التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة.
- الشذوذة المصحوبة بالخرف.
- الحمل في الشهرين الأخيرين، والحمل الخطر في جميع مراحل الحمل.
- الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية (السل الرئوي المفتوح، والحميات النزفية).
- مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو ما في حكمه من الأدوية والإجراءات التي تثبط المناعة بشدة.

### ثالثاً: إرشادات خاصة بتطعيم الحجاج ومخالطيهم:

1. يتم تقديم خدمات التطعيم وإصدار الشهادات الصحية للحجاج بمراكز الصحة الوقائية المبينة بالجدول المرفق بهذا التعميم.
2. على الراغبين بالحج التوجه لمركز الصحة الوقائية التابع له محل سكنهم وإحضار (أصل البطاقة المدنية ويفضل كتاب من حملة الحج التابع لها) ليتم تطعيمهم بالتطعيمات المطلوبة.
3. تصدر شهادات الحج الصحية من قبل مراكز الصحة الوقائية المذكورة بالجدول المرفق بهذا التعميم مع التقيد بالتالي:
  - يجب تعبئة بيانات الشهادة كاملة مع تحديد نوع الطعوم المستخدمة (يجب تحديد نوع لقاح السحايا المستخدم لأنه في حال عدم تحديد نوع اللقاح الرباعي في شهادة التحصين سيتم اعتبار فترة سريان شهادة التطعيم ثلاث سنوات من تاريخ أخذ اللقاح)
  - لا يعتد ببيانات التطعيم بالشهادات الصحية ما لم تعتمد من إدارة الصحة العامة أو مراكز الصحة الوقائية مع ختم كل شهادة بختم تطعيم الحجاج وختم المركز الصحي الوقائي بعد استكمال التطعيمات المطلوبة.
  - على طبيب المركز الصحي الوقائي التوقيع وختم كل شهادة صحية مستخدماً ختمه الرسمي الخاص.
  - يجب ذكر اسم القائم بالتطعيم وتاريخ التطعيم موضعاً به اليوم والشهر والسنة، ويراعى كتابة تاريخ التطعيم دون إجراء أي تعديلات عليه.

التاريخ : / / المرجع : Ref: / / Date :

• في حال اجراء أي تعديل ببيانات الشهادة يقوم الطبيب بالتوقيع مرة أخرى مع وضع ختمه قرب مكان التعديل أو إعادة استخراج شهادة جديدة إن أمكن. علماً بأنه يتم حالياً تسجيل كافة تطعيمات الحجاج في مراكز الصحة الوقائية إلكترونياً.

4. يقوم الطبيب العلاجي بالمركز الصحي التابع له سكن الحاج بإجراء الكشف الطبي عليه وتسجيل حالته الصحية والأدوية التي يستخدمها الحاج (إن وجد) في الخانات المخصصة بالشهادة.

5. يتم تطعيم الحاج باللقاحات الآتية:

أ. طعم السحايا الرباعي المقترن ( Meningococcal Conjugate )  
:(ACW<sup>135Y</sup>)

يتم التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام لمن لم يسبق تطعيمهم من قبل بطعم السحايا، أو لمن سبق تطعيمهم منذ أكثر من خمس سنوات بالنسبة للقاح المقترن و 3 سنوات للقاح غير المقترن.

ب. طعم الأنفلونزا الموسمية لعام 2025/2024 (Seasonal Influenza):

• يوصى بالتطعيم بجرعة واحدة من لقاح الأنفلونزا الموسمية لجميع الحجاج قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام بلقاحات الأنفلونزا المحدثة لموسم 2025/2024.

ج. طعم المكورات الرئوية المقترن ( Pneumococcal conjugate PCV ):

• يتم التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام لمن لم يسبق تطعيمهم من قبل بطعم المكورات الرئوية المقترن بجرعة واحدة.  
• يجب إعطاء الأولوية بالتطعيم ضد المكورات الرئوية للحجاج من الفئات الخاصة التالية:

جدول رقم (1)

|  |   |
|--|---|
| كبار السن                              | مرضى أمراض نقص المناعة                      |
| مرضى السكري                            | مرضى زراعة الأعضاء                          |
| مرضى أمراض القلب والدم المزمنا         | مرضى العلاج المستمر بالأسبرين أو الكورتيزون |
| مرضى أمراض الجهاز التنفسي المزمنا      | مرضى الأورام السرطانية                      |
| مرضى اختلال وظائف الكلى والكبد المزمنا | المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي        |

التاريخ: / / المرجع: / / Ref: / / Date: / /  
د. التطعيم ضد كوفيد-19: يُشترط على الراغبين في الحج للفئات الموضحة أدناه أن يكونوا مُستكملين التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) كالتالي:

جدول رقم (2)

| التحصين                         | الفئة   | اللقاح المعتمد  |
|---------------------------------|---|---|
| فيروس سارس 2 - كورونا (كوفيد19) | الحجاج الذين لديهم أي من الأمراض / الأحوال التالية:<br>- الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة.<br>- النساء الحوامل.<br>- أمراض القلب المزمنة.<br>- أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.<br>- الفشل الكلوي المزمن.<br>- أمراض الدم الوراثية. (الأنيميا المنجلية، الثلاسيميا)<br>- ضعف المناعة الخلقي أو الناجم عن الأدوية المثبطة أو السرطان.<br>- أمراض الجهاز العصبي المزمنة. | إثبات التحصين / المناعة ضد كوفيد - 19 - يشمل أيضاً من التالي (واحدة على الأقل):<br>1. جرعة واحدة من لقاحات كوفيد - 19 - المحدثثة لموسم 2024 - 2025 أو<br>2. استكمال الجرعات الأساسية (جرعتان أو أكثر خلال الأعوام 2021 إلى 2023) أو<br>3. التعافي من إصابة كوفيد مثبتة مخبرياً خلال العام 2024. |

6. تطعيم المخالطين: يفضل تطعيم أفراد أسر الحجاج (مخالطي الحجاج) والذين لم يسبق تطعيمهم من قبل أو مضى على تطعيمهم أكثر من خمس سنوات بجرعة واحدة من طعم السحايا الرباعي (ACWY) المقترن.

7. تحديث التحصينات: نوصي بتحديث التحصينات ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل: الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل الأطفال والحصبة والجديري المائي والنكاف وذلك بالإضافة إلى اللقاحات الإلزامية الموضحة أعلاه.

8. فحص وتطعيم متداولي الأغذية العاملين بحملات الحج الكويتية:

- يتم تطعيم جميع العاملين بحملات الحج بما فيهم متداولي الأغذية بالطعم المذكورة سابقاً وفق الإجراءات المذكورة أعلاه كما هو متبع مع الحجاج.
- يتم تحويل جميع متداولي الأغذية العاملين بحملات الحج الكويتية للفحص الطبي الشامل والفحص المخبري بقسم فحص متداولي الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية وإصدار شهادات صحية لهم وفق الإجراءات الصحية المطبقة.

التاريخ : / / المرجع : Ref: / / Date :

• تطعيمات إضافية لمتداولي الأغذية: يتم تطعيم متداولي الأغذية بالطعوم المذكورة أدناه مع مراعاة الأخذ بالاعتبار سابقة التطعيم

جدول رقم (3)

| نوع التطعيم          | المدة التي يعاد بعدها التطعيم |
|----------------------|-------------------------------|
| طعم التيفوئيد المعطل | عامين                         |
| طعم التيتانوس        | عشرة أعوام                    |

9. يجب على المراكز الصحية الوقائية المسؤولة عن تطعيم الحجاج رفع إحصائيات أسبوعية (هاتفياً وكتابياً) عن أعداد المطعمين والتطعيمات المنجزة والمخزون من الطعوم الخاصة بالحجاج حسب المراكز وذلك حسب النماذج الموزعة من إدارة الصحة العامة بعد اعتمادها من رئيس قسم خدمات الصحة العامة بالمنطقة إلى قسم مكافحة الأمراض المعدية بإدارة الصحة العامة.

#### رابعاً: إرشادات للفريق الطبي التابع لبعثة الحج الكويتية:

1. التأكد من فحص وتطعيم جميع المشاركين ببعثة الحج الكويتية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف في دولة الكويت.
2. التأكد من التزام جميع حملات الحج الكويتية بالاشتراطات الصحية المطلوبة لكل حملة خاصة فيما يخص الاشتراطات الصحية في مكان الإقامة وسلامة الغذاء ومستوى الرعاية الطبية المقدمة من كل حملة.
3. التأكد من توفر المستلزمات الطبية وكميات كافية من الأدوية لأطباء الفريق الطبي ومتطلبات التعامل مع أي طارئ طبي وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لحجاج دولة الكويت أثناء تواجدهم بالأراضي المقدسة.
4. التعاون والتنسيق والالتزام بأي اشتراطات طبية أو صحية مطلوبة من قبل السلطات الرسمية بالمملكة العربية السعودية خاصة خلال أداء مناسك الحج، والتبليغ الفوري عن الأمراض الهامة (بين حجاج دولة الكويت) الخاضعة للتبليغ حسب اللوائح الصحية الصادرة عن السلطات السعودية.
5. التوصية بتوفير كميات من الأدوية التالية (ريفامبيسين/ سيبروفلوكساسين/ أزيثروميسين) مع الحملات، حيث يُنصح أن يتم توزيعها كعلاج وقائي لجميع الحجاج وذلك عند آخر يومين قبل مغادرتهم الأراضي المقدسة إلى دولة الكويت

التاريخ : / / المرجع :  
قبيل العودة وبعد انتهاء مناسك الحج بهدف خفض معدل حمل الميكروب المسبب  
للحمى المخية الشوكية بالحلق للحجاج.

### خامساً: إرشادات عامة لجميع الأطباء بالقطاع الحكومي والخاص:

على جميع الأطباء بوزارة الصحة والقطاع الخاص ضرورة الأخذ بالاعتبار الإجراءات  
الصحية التالية:

1. على أطباء الرعاية الصحية الأولية بالمراكز أو أي طبيب مرخص تعبئة الجزء  
الخاص بالبيانات الطبية السريرية ببطاقة الحاج مع وضع توقيعه وختمه الرسمي  
الخاص والختم الرسمي للجهة التابع لها، أما بيانات التطعيم وأختامها فهي من  
مسئولية إدارة الصحة العامة ومراكز الصحة الوقائية.
2. على الأطباء نصح الأفراد الذين يعانون من الأمراض المتعارضة مع الحد الأدنى من  
الاستطاعة البدنية وتشمل الأمراض التي لا يستطيع معها الحاج غالباً أداء المناسك  
(مثل أمراض الفشل الكلوي وفشل القلب وأمراض الرئة المزمنة وتليف الكبد والخرف  
وغيرها من الأمراض التي تعيق أداء المناسك) بتأجيل مناسك الحج وذلك لخطورة  
إصابتهم بمشاكل صحية أثناء أداء المناسك.
3. يُنصح بعدم اصطحاب الأطفال دون الخمس سنوات من العمر لاحتمال تعرضهم  
للإصابة بالأمراض التنفسية الحادة التي تشكل خطراً على صحة الطفل أو الإصابة  
بأمراض الطفولة الأخرى.
4. توعية الحجاج بإتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الأمراض التي تنتقل بالرداذ أو  
الملامسة (مثل الالتهاب السحائي والأنفلونزا وكوفيد-19 والأمراض التنفسية المعدية  
الأخرى) كالتالي:
  - اتباع الإرشادات الصحية الاحترازية التي تعممها الجهات الصحية المختصة  
بالمملكة العربية السعودية.
  - الالتزام بارتداء الكمام في الأماكن المزدحمة.
  - الالتزام بالمداومة على نظافة وغسل الأيدي بالماء والصابون أو المطهرات بشكل  
متكرر، خاصة عند لمس الأنف والعينين والفم والأسطح.
  - الالتزام بأداب العطاس والسعال باستخدام المحارم الورقية لتغطية الفم والأنف  
لتجنب انتشار رذاذ العطاس ونقل العدوى للآخرين.
  - ضرورة مراجعة الطبيب عند الشعور بأعراض الإصابة بالأمراض التنفسية  
المعدية.
  - تجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أعراض اشتباه الإصابة بالأمراض التنفسية  
المعدية بقدر الإمكان.

التاريخ : / / المرجع : Ref: / / Date :

- على المريض تجنب - قدر الإمكان - مخالطة الأشخاص الآخرين لتجنب نقل العدوى إليهم.  
- تجنب أوقات الذروة بالازدحام بقدر الإمكان أثناء أداء مناسك الحج.

5. إذا كان الحاج يعاني من أحد الأمراض المزمنة (مثل السكري، أو أمراض القلب، أو غيرها) ينبغي ارتداء سوار تعريف حول المعصم يوضح ذلك لتسهيل التعامل مع حالته الطبية عند الطوارئ.

6. ينصح الحاج بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان مع ضرورة تناول كميات كافية من السوائل للحفاظ على صحتهم.

7. في حال الاشتباه بحالات كوفيد-19 والأنفلونزا فيتم التعامل معها طبقاً للإرشادات الوقائية الصادرة بخصوص التعامل مع تلك الحالات.

8. عند المراجعة الطبية لأي من الحجاج خلال 10 أيام من تاريخ العودة إلى الكويت بسبب أعراض مرضية خصوصاً للإسحايا الوبائي أو الأمراض التنفسية الحادة المعدية فيجب التبليغ عنها وعلاجها وفق السياسات المعمول بها في هذا الشأن.

وكيل وزارة الصحة



06.04.2025

الدكتور / عبدالرحمن المطيري  
وكيل وزارة الصحة بالتكليف

المرفقات:

- كتاب الفاضل نائب وزير الخارجية والمرفق به تعميم وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.
- جدول بأسماء المراكز الصحية الوقائية بدولة الكويت التي ستقوم بتطعيم الحجاج عام 2025.

Ministry of Foreign Affairs

13/7004  
23/03/2025

ate Affairs



دولة الكويت  
وزارة الخارجية  
القنصلية



المحترم

سعادة / وكيل وزارة الصحة

تحية طيبة وبعد...

نرفق لكم مذكرة سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت  
رقم 3529 بتاريخ 2025/3/18، والمرفق بها تعميم تنظيمي من وزارة  
الحج والعمرة في المملكة بشأن ابلاغ رؤساء مكاتب شؤون الحج  
بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها للقادمين لاداء مناسك الحج لعام  
1446هـ

لتفضل بالاطلاع و اتخاذ ما ترونه مناسباً ...

مع أطيب التمنيات ...

نائب وزير الخارجية

الوزير المفوض

محمد تاهي العلاطي

نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية

المرفقات 5

ج.ش / رعايا الكويتيين

2025/3/20





تهدي سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت أطيب تحياتها الى وزارة الخارجية  
في دولة الكويت الشقيقة (الشؤون القنصلية)

تود السفارة إحاطة وزارة الخارجية الموقرة أنها تلقت من وزارة الحج والعمرة في المملكة  
تعميماً تنظيمي بإبلاغ رؤساء مكاتب شؤون الحج بالإشتراطات الصحية الواجب توفرها  
للقادمين لأداء مناسك الحج لعام 1446 هـ.

ترجو السفارة التكرم بالاطلاع واتخاذ ما تراه مناسباً حيال إحاطة الجهات المختصة لديها بذلك.



وتنتهز السفارة هذه الفرصة لتعرب للوزارة الموقرة عن أطيب تحياتها.

منسك المملكة العربية السعودية  
مخبر - ١٩/٩/١٨  
٣٥٢٩



## وزارة الصحة Ministry of Health

### الاشتراطات والإرشادات الصحية للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية للحج لعام ١٤٤٦ هـ

تصدر وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية هذا المستند لتوضيح الاشتراطات الصحية والتحصينات المتعلقة بال القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج، أو العمل الموسمي في مناطق الحج للعام ١٤٤٦ هـ

١. الاستطاعة والأمراض المؤثرة على الصحة العامة:

تشرط وزارة الصحة على الدول التي يفد منها الحجاج حلول حاج من الأمراض المتعارضة مع أحد لادى من الاستطاعة البدنية للحاج وتشمل الأمراض التي لا يستطاع معها الحجاج غالباً أداء الحجاج، وهي كالتالي:

- فشل أحد الأعضاء الرئيسية (فشل الكلى المتقدم الذي يستدعي الغسيل، فشل القلب المتقدم الذي تظهر أعراضه مع أقل جهد بدني، أمراض الرئة المزمنة التي تستدعي الاستخدام المتقطع أو المستمر للأوكسجين، تلف الكبد المتقدم لمسحوب بعلامات لفشل الكبد).
  - الأمراض العصبية والنفسية الشديدة التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة
  - السجوخة المصحوبة بالغرف
  - الحمل في الشهرين الأخيرين، والحمل لخطر في جميع مراحل الحمل
  - لأمراض المعدية لنشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود بشرية (كسل الربووي المتشوح، والحُميات الرقوية)
  - مرضى لسرطان النشط الذي يتلقون العلاج الكيماوي أو ما في حكمه من الأدوية والإجراءات التي تنشط المناعة بشدة
٢. التحصينات اللازمة:

تشرط وزارة صحة على الحجاج القادمين للمملكة العربية السعودية في موسم ١٤٤٦ للهجرة الحصول على التحصينات التالية بالمحددات المذكورة أدناه:

| التحصين                            | الصفة  | التفاح المستند   |
|------------------------------------|--|--|
| ١. جميع الحجاج                     |  | ١. التفاح (ACYW) متعدد السكريات، والتفاح (ACYW ١٣٥) متعدد السكريات، على الأقل نقل الفقرة ضد ناقي التفاح عن ١٠ أيام ولا تزيد عن ٣٠ سوات   |
| الحصن الشوكية<br>التيبيرية         |  | ٢. التفاح الرباعي (ACYW ١٣٥)، المضمون على الأقل نقل الفقرة ضد ناقي التفاح عن ١٠ أيام ولا تزيد عن ٣٠ سوات   |
|                                    |  | * يجب على الجهة الصحية في بلد لنجاح التأكد من حصوله على التفاح في الوقت المحدد، وكتابة اسم التفاح المستخدم، وتاريخ إنشائه بصورة واضحة في شهادة التطعيم وفي حال عدم تحديد نوع التفاح الرباعي في شهادة التحصين فيم اعتبار مرة سريان شهادة التطعيم ثلاث سنوات من تاريخ أخذ التفاح |
| ٢. فيروس سارس ٢<br>كورونا كوفيد ١٩ | الحجاج الذين لديهم أي من الأمراض الأحوال التالية:<br>- الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ سنة<br>- النساء الحوامل<br>- أمراض القلب المرمة<br>- أمراض الجهاز التنفسي المرمة<br>- الفشل الكلوي المزمن<br>- أمراض الدم الوراثية (لأنيميا المنجلية، التلاسيميا)<br>- ضعف المناعة الخلقي أو الناجم عن الأدوية المنشطة أو السرطان<br>- أمراض الجهاز العصبي المزمنة | ٣. حزمة واحدة من لقاحات كوفيد ١٩، المجدنة لموسم ٢٠٢١م - ٢٠٢٥م<br>٤. استكمال الجرعات الأساسية (جرعتان أو أكثر خلال الأضواء ٢٠٢١م إلى ٢٠٢٣م)<br>٥. تعافي من إصابة كوفيد ١٩ منتهية مخبرياً خلال لعام ٢٠٢٤م  |
| ٣. شلل الأطفال                     | جميع القادمين من الدول التي يسري فيها فيروس شلل الأطفال البري، و فيروس شلل الأطفال المشتق من التفاح (cVDPV١) و (cVDPV٢) ملحق - جدول ١  | حزمة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال العمومي ثنائي التكافؤ (bOPV) أو لقاح شلل الأطفال 'لمخلل (IPV) *   |

مناطق الحج، مكة المكرمة، وأبندة بشورة، حيدة، الشانند

\* يشير الجدول التالي إلى التفاح المخرن فعال وأمن من توريد عمارهم عن (٥٥) سنة

\* جرعة لقاح شلل الأطفال المخلل (IPV) تكون سنوية، إذا تم إعطائه خلال مدة لا تقل عن (١٢) أسابيع ولا تزيد عن (١٢) شهراً قبل الوصول إلى المملكة  
سرعة لقاح شلل الأطفال العمومي (OPV) تكون سنوية إذا تم إعطائه خلال مدة لا تقل عن (١٢) أسابيع ولا تزيد عن (١٢) شهراً قبل الوصول إلى المنطقة



# وزارة الصحة

## Ministry of Health

|  |  |
|--|--|
| جميع القادمين من الدول التي سجلت فيها نتائج إيجابية لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح (cVDPV2) لعينات بشرية، أو حالة شلل رحو حاد (AFP) (ملحق ١ - جدول ٢) | جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV). وفي حال عدم توفر لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV) يمكن قبول ما بنت حصولهم على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال العدوي (OPV) المحتوي على النمط الثاني من الفيروس (ويشمل ذلك اللقاح العموي الجديد للنمط الثاني novel OPV2) |
| جميع القادمين ممن هم أكثر من (١) أشهر من العمر من الدول والمناطق التي تسري فيها العنصر السعوي (ملحق ٢)   | لقاح العنصر السعوي، علماً بأن شهادة التطعيم للعنصر السعوي، تصح سارية بعد (١٠) أيام من تلقي اللقاح وتمتد صلاحيتها مدى الحياة  |

### ٣. التخصيمات الموسمي بها:

| التاريخ - الموسمي به   | الغرض  | التخصيمات                        |
|--|--|----------------------------------|
| محسن وفقاً لبرمجة الطرق المحدثة من منظمة الصحة العالمية (SAGE) للقاحات كوفيد-١٩<br><a href="http://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-5SAGE-Preparation-1-22">http://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-5SAGE-Preparation-1-22</a>             | جميع العتاج من غير الفئات المحددة أعلاه  | فيروس سارس ٢ - كورونا (كوفيد-١٩) |
| لقاحات لانتولورا الموسمي المحدثة لوجس ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ م  | جميع العتاج  | الانفلونزا الموسمية              |
| جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV). وفي حال عدم توفر لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV) يمكن قبول ما بنت حصولهم على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال العدوي (OPV) المحتوي على النمط الثاني من الفيروس (ويشمل ذلك اللقاح العموي الجديد للنمط الثاني novel OPV2) | جميع القادمين من الدول التي سجلت فيها نتائج إيجابية لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح (cVDPV2) لعينات تم أخذها من البيئة (ملحق ١ - جدول ٢) | شلل الأطفال                      |

### ٤. الإجراءات الوقائية لوزارة الصحة بمساعدة الدخول بممتلكته

| الدول المستهدفة بالأخطار   | الإجراءات الوقائية  |
|--|---|
| الدول التي تحدث فيها فاشيات العنصر الشوكية النيسيرية. والدول لمعرضة لحدوث فاشيات بالكثيرية النيسيرية. والدول التي تظهر بها فاشيات من أنواع من البكتيريا المسببة للعنصر الشوكية النيسيرية غير المدرجة في اللقاحات (ملحق ٣). | قد تقرر السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية إعطاء مصاد جهوي لسكتيريا العنصر الشوكية النيسيرية في منافذ الدخول حسب تفهم المخاطر.                                |
| الدول التي يسري فيها فيروس شلل الأطفال البري، أو فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح (cVDPV1 or cVDPV2) (ملحق ١ - جدول ١) بغض النظر عن أعمارهم وعن سابقة التخصيمات  | قد تقرر السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية إعطاء جرعة واحدة من لقاح شلل الأطفال العموي الثنائي التكاملي (bOPV) في منافذ الدخول حسب تفهم المخاطر.              |
| جميع الطائرات والسفن ووسائل النقل الأخرى القادمة من الدول والمناطق التي تسري فيها العنصر السعوي، فيروس زيكا و/أو جني الشنك (ملحق ٢، ملحق ٤).   | إبراز شهادة صالحة تثبت أنه تم تطبيق التطهير وفقاً للمواصفات الصحية الدولية وبعق لوزارة الصحة إخضاع أي من وسائل النقل للتفتيش الصحي للتأكد من حلوها من نوافل الأضرار   |
| القادمون من الدول المتأثرة بتفشي الكوليرا  | تطلق السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية إجراءات الفرز الصحي لعالات الإسهال وإجراء الفحص السريع للكوليرا عند الحاجة. وإعطاء العلاج الوقائي للإنساني عند الحاجة |

### ٥. النصائح والإرشادات الصحية العامة

#### ٥.١ توصيات عامة

توصي وزارة الصحة القادمين لأداء حجج لمصابين بأمراض مزمنة بالتأكد من اصطحاب ما يقيد بحالهم لصحة، وكمية كافية من الأدوية التي يشاركونها وتكون هذه الأدوية في اعلتها الأصلية



## وزارة الصحة Ministry of Health

نوصي وزارة الصحة القادمين لأداء الحج بتحديث تحصينهم ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات المناسبة مثل لدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة، والجدري المائي، والتكاف، وذلك بالإضافة للقاحات الإلزامية الموضحة أعلاه

٢. الأمراض المعدية التنفسية

ينصح القادمون لأداء الحج بالتقيد بالإرشادات الصحية التالية:

- غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المطهرات، خاصة بعد السعال والعطس
- استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة النفايات
- ارتداء الكمامات أثناء تأدية المناسك وفي الأماكن المزدحمة.

تجنب مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الأمراض وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية

تجنب الاتصال المباشر مع الإبل في المزارع أو الأسواق أو العظائر.

٣. الأمراض المنقولة بالماء والعداء:

ينصح القادمين لأداء الحج بالتقيد بالإرشادات الصحية التالية:

الحرص على تنظيف اليدين قبل وبعد تناول الطعام وبعد الخروج من دورة المياه، وقبل تحضير وتناول الطعام، وبعد لمس لحيوانات.

- الحرص على غسل الخضار والمواكه المطازجة جيداً

يجب طهي الطعام جيداً وحفظ الطعام في درجات حرارة آمنة

عدم تناول الأطعمة الملوحة المكشوفة أو المحزنة خارج التلاحة

تجنب شرب لحليب غير المبستر، أو تناول اللحوم النيئة أو منتجات الحيوانات التي لم يتم بلورتها جيداً

٤. الإجهاد الحراري وضربات الحرارة:

ينصح القادمين لأداء الحج وخاصة الأفراد الأكبر سناً، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب كميات كافية من السوائل. كما نوصي وزارة الصحة الدول التي يبعد عنها الحج بتفويضهم وتزويدهم بالمعلومات حول سبل تجنب الإجهاد الحراري، وتنصح الحجاج الذين يتناولون أدوية تؤدي إلى تفاقم الجفاف (مثل مدرات البول) بمراجعة الطبيب المعالج قبل القدوم إلى المملكة.

٥. حتى الصيف وفيرس زكا

ينصح القادمين لأداء الحج باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتجنب لدغات البعوض، بما في ذلك ارتداء ملابس واقية (بفضل اللون الفاتح) وتغطية أكبر قدر ممكن من الجسم، واستخدام العوازل المادية مثل النوافذ والأبواب المعلقة، واستخدام طارد الحشرات (وفقاً لتعليمات المصنع على المنتج) على الجلد أو الملابس التي تحتوي على (DEET) أو (IR3535) أو (Icaridin).

٦. التسحابة للاحداث المسجبة البولية

في حالة حدوث طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي لا قدر الله، أو أي حدث يحتمل لوائح الصحة الدولية (٢٠٠٥) فإن وزارة الصحة ستتخذ إجراءات إضافية غير ما ذكر أعلاه بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



## وزارة الصحة Ministry of Health

سجى (١)

حدول ١: الدول التي يسري فيها فيروس شلل الأطفال البري او فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح (VDPV١، VDPV٢) وقت إعداد هذا المستند.

|  |
|--|
| فيروس شلل الأطفال البري (WP١): أفغانستان - باكستان<br>فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح (VDPV١): موزمبيق - جمهورية الكونغو الديمقراطية<br>فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح (VDPV٢): غينيا |
|--|

حدول ٢: الدول التي سجلت فيها نتائج إيجابية لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح (VDPV٢) لعينات بشرية او حالة شلل رجو حاد (AFP) ويتنظر على القادمين منها بتدابير انبات النظم وقت إعداد هذا المستند

|  |
|--|
| أفريقيا: أنغولا - بنين - بوركينا فاسو - الكاميرون - جمهورية إفريقيا الوسطى - تشاد - جمهورية الكونغو الديمقراطية - إثيوبيا - غينيا - كينيا - ليبيا - مالي - موريتانيا<br>النيجر - نيجيريا - جمهورية الكونغو - سيراليون - الصومال - جنوب السودان - تنزانيا<br>أخرى: إندونيسيا - فلسطين - اليمن |
|--|

حدول ٣: الدول التي سجلت فيها نتائج إيجابية لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح (VDPV٢) لعصافيم احدنا من السنة وبصحة القادمين بالتوصل على النظم وقت إعداد هذا المستند

|  |
|--|
| أفريقيا: الجزائر - أنغولا - تشاد - كوت ديفوار - جيبوتي - مصر - غينيا الاستوائية - إثيوبيا - غانا - غامبيا - كينيا - ليبيا - موريتانيا - النيجر - نيجيريا - السنغال - سيراليون - جنوب السودان - السودان - أوغندا - زيمبابوي<br>أخرى: فلسطين - إسبانيا - ليس |
|--|

سجى (٢)

الدول والمناطق التي تسري فيها الحمى الصفراء حسب دليل منظمة الصحة العالمية للسفر الدولي وقت إعداد هذا المستند

|   |
|---|
| أفريقيا: أنغولا - بنين - بوركينا فاسو - بروندي - الكاميرون - جمهورية إفريقيا الوسطى - تشاد - الكونغو - كوت ديفوار - جمهورية الكونغو الديمقراطية - غينيا الاستوائية<br>تيونس - الغابون - غامبيا - غانا - غينيا - غينيا بيساو - كينيا - ليبيا - مالي - موريتانيا - النيجر - نيجيريا - السنغال - سيراليون - جنوب السودان - السودان - توغو<br>أوغندا<br>الأمريكتين: الأرجنتين - بوليفيا - البرازيل - كولومبيا - الإكوادور - غيانا الفرنسية - غيانا - بنما - باراغواي - بيرو - سورينام - فنزويلا |
|---|

سجى (٣)

الدول التي حددت فيها فاسيات البكتريا المسببة للحمى الشوكية المسببة والدول المعرضة لحدوث فاسيات وقت إعداد هذا المستند

|  |
|--|
| أفريقيا: بنين - بوركينا فاسو - بروندي - الكاميرون - جمهورية إفريقيا الوسطى - تشاد - كوت ديفوار - جمهورية الكونغو الديمقراطية - إثيوبيا - غامبيا - غانا - غينيا - غينيا بيساو - كينيا - مالي - موريتانيا - النيجر - نيجيريا - جنوب السودان - رواندا - السنغال - السودان - تنزانيا - توغو - أوغندا |
|--|

سجى (٤)

الدول التي يطلب من وسائل النقل إبراز شهادة صلاحية تثبت التطعيم من بو اقل المرض (ريكا و/ او جى الصلبد) وفقا للعضو ابط الصحية الدولية وقت إعداد هذا المستند

|  |
|--|
| أفريقيا: أنغولا - بنين - بوركينا فاسو - كاتو فيدي - الكاميرون - جمهورية إفريقيا الوسطى - كوت ديفوار - جيبوتي - مصر - ليبيا - إثيوبيا - غامبيا - كينيا - ليبيا - مالي - موريتانيا - موريشوس - النيجر - نيجيريا - ساو تومي وبرنسيبي - السنغال - الصومال - السودان - سيشيل - توغو - أوغندا<br>الأمريكتين: أنغولا - أستراليا - باربادوس - الأرجنتين - جزر البهاما - بربادوس - بليز - بوليفيا - بونير - البرازيل - جزر فرجين البريطانية - جزر كايمان - كولومبيا - كوستاريكا<br>كوبا - كوراساو - دومينيكا - جمهورية الدومينيكان - الإكوادور - السلفادور - أوروبا - غيانا الفرنسية - غرينادا - غواتيمالا - غواتيمالا - هايتي - هندوراس - جزر<br>الصح - جامايكا - مارشال - المكسيك - مونتسرات - نيكاراغوا - بنما - باراغواي - بيرو - بورتوريكو - سانت بارثيليمي - سانت كيتس ونيفيس - سانت لوسيا - سانت<br>مارتن - سانت هينسنغ والغرينادين - سانت أوستانتوس وصانوا - سورينام - ترينيداد وتوباغو - جزر تركس وكايكوس - جزر فرجين الأمريكية - فنزويلا<br>آسيا: بنغلاديش - كمبوديا - جزر كوك - بولينزيا الفرنسية - هونج كونج - الهند - إندونيسيا - لاوس - المالديف - ماليزيا - جزر مارشال - ميكرونيزيا - منامار - بالاو - بابوا غينيا<br>الجديدة - الصين - سامو - سيشل - جزر سليمان - سريلانكا - تايلاند - تونغا - فانواتو - فيجي |
|--|

## الفروانية

- ★ ● مركز مناحي العصيمي (فترتين) + السبت صباحاً
- مركز العارضية الشمالي
- مركز الفردوس الجنوبي
- مركز عبدالله المبارك
- مركز غرب عبدالله المبارك
- مركز الرابية
- مركز النهضة
- مستشفى الفروانية (الصحة الوقائية)

## الاحمدى

- ★ ● م الفحيحيل التخصصي (فترتين) + السبت صباحاً
- مركز الفحيحيل الصحي
- مركز العقيلة الصحي
- مركز فهد الأحمد الصحي
- مركز شرق الأحمدى الصحي
- مركز علي صباح السالم الصحي
- مركز صباح الأحمد (أ) الصحي
- مستشفى العدان (الصحة الوقائية)

## الجهراء

- ★ ● مركز الجهراء الصحي (فترتين) + السبت صباحاً
- مركز العيون الصحي (فترتين)
- مركز سعد عبدالله ق ١٠ (فترتين)
- مركز نعيم
- مركز الصليبية
- مستشفى الجهراء (الصحة الوقائية)

## الصباح

- م الصباح
- م ابن سينا
- م. صباح الأحمد للكلية
- م. حسين مكي جمعة
- م. الصدرى
- م. الولادة
- م. الإدمان

ملحوظة : المستشفيات تطعيم العاملين بها فقط صباحاً ?

## العاصمة

- ★ ● مركز حمد الصقر (فترتين) + السبت صباحاً
- مركز عبدالرحمن عبد المظني (الفيحاء)
- مركز الأحقافي
- ★ ● مركز علي ثنيان الغانم (فترتين) + السبت
- مركز القيروان
- مركز الزلزلة
- مركز عبدالله عبدالهادي ( اليرموك )
- مركز جابر الأحمد ق ٣
- مستشفى الاميري ( الصحة الوقائية )

## حولي

- ★ ● مركز الرميثية (فترتين) + السبت صباحاً
- مركز ناصر سعود الصباح (فترتين)
- مركز السالمية الغربي (فترتين)
- مركز حولي الغربي (فترتين)
- مركز سلوى التخصصي (فترتين)
- مستشفى مبارك الكبير ( الصحة الوقائية )

## مبارك الكبير

- ★ ● مركز العدان التخصصي (فترتين) + السبت صباحاً
- مركز الزهراء (فترتين)
- مركز عبدالرحمن الزيد/ غرب مشرف (فترتين)
- مستشفى جابر الأحمد (الصحة الوقائية)

## أوقات العمل

- الفترة الصباحية : ٨:٠٠ ص الى ١:٠٠ م
- الفترة المسائية : ٤:٠٠ م الى ٨:٠٠ م
- ★ السبت فترة صباحية : ٨:٣٠ ص الى ١٢:٣٠ ظهراً
- ملحوظة : المستشفيات تطعيم العاملين بها فقط صباحاً