



وزارة الصحة العامة

*Department of Public Health
And Training*

*Vital And Health Statistics
Division*

إدارة الصحة العامة والتدريب

قسم الإحصاءات الحيوية والصحية

الإحصاءات الحيوية (المواليد - الوفيات)

VITAL STATISTICS (BIRTHS - DEATHS)

1983

Edition XXII العدد الثاني والعشرون

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

الإحصاءات الحيوية (المواليد - الوفيات)

1983

VITAL STATISTICS (BIRTHS - DEATHS)



وزارة الصحة العامة

*Department of Public Health
And Training*

إدارة الصحة العامة والتدريب

*Vital And Health Statistics
Division*

قسم الإحصاءات الحيوية والصحية

الإحصاءات الحيوية (المواليد - الوفيات)

VITAL STATISTICS (BIRTHS - DEATHS)

1983

Edition XXII العدد الثاني والعشرون

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأُحَاطَ بِمَا لَمْ يَحِيسُبْ وَأُحْصِيَ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

Preface

The Vital and Health Statistics Division, Ministry of Public Health presents the Annual Report, Vital Statistics, 1983.

The report presents data on live births, deaths and late foetal deaths for the year 1983 along with comparable figures for the earlier years. The report also contains detailed cause of death statistics classified by ICD-9, three digits categories, by sex age and nationality which are based upon death notifications. Some selected mortality tables on major causes of deaths in Kuwait have been included. The report also presents the Highlights of Vital Statistics for the year 1983. In addition, two statements on important indicators have been included; one showing their values for Kuwait for the years (1978-83) and the other for comparison purpose their values for some selected countries.

Those who are familiar with the Annual Report of the Division would note the changes which have been introduced. Suggestions for the improvement of the publication are welcome.

MUSTAFA M. MUSTAFA

Director

VITAL AND HEALTH STATISTICS DIVISION
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH - KUWAIT.

تقديم

يسر قسم الإحصاءات الحيوية والصحية بوزارة الصحة العامة أن يقدم التقرير السنوي للإحصاءات الحيوية عن عام ١٩٨٣ .

ويتضمن التقرير بيانات عن المواليد أحياء، الوفيات والمواليد موتى خلال عام ١٩٨٣ مع مقارنتها بالسنوات السابقة. ويتضمن التقرير أيضاً بيانات تفصيلية عن إحصائيات سبب الوفاة تبعاً للتصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة التاسعة على مستوى الثلاث حدود تبعاً للنوع وفئة العمر والجنسية .

وقد تضمن التقرير أيضاً جداول لبعض الأمراض المختارة التي تسبب أعلى نسبة في الوفيات في دولة الكويت .

ويشمل التقرير تحليلات للوقائع الحيوية بدولة الكويت خلال عام ١٩٨٣ وجدول خاص ببعض المؤشرات الحيوية المختارة خلال الأعوام ١٩٧٨ - ١٩٨٣ وجدول آخر للمقارنات مع بعض الدول الأخرى .

ونأمل أن نكون قد حققنا بعض التغيرات إلى الأفضل وهو ما قد يلمسه من تابع تقارير القسم في السنوات السابقة .

والقسم يرحب بأي ملاحظات لتحسين مستوى التقرير أو مطالب للحصول على بيانات إضافية قد لا يشملها التقرير .

مصطفى محمد مصطفى

رئيس قسم الإحصاءات الحيوية والصحية
وزارة الصحة العامة

أ - مؤشرات حيوية مختارة وجداول مقارنة
دولية، وتحليل الإحصاءات الحيوية

**A. SELECTED INDICATORS,
INTERNATIONAL COMPARISON
TABLES, AND HIGHLIGHTS**

جدول - 1 - TABLE - 1

مؤشرات الاحصاءات الحيوية المختارة خلال اعوام 1978-1983 بدولة الكويت
SELECTED VITAL STATISTICS INDICATORS, 1978-1983 KUWAIT

ملاحظات Remarks	1983	1982	1981	1980	1979	1978	Indicators and Nationality	المؤشر الحيوي والجنسية
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة Rate/1000 mid year population	47.3 24.7 33.3	47.4 26.2 34.4	47.4 27.5 35.5	47.3 30.0 37.2	46.7 30.7 37.5	43.8 36.6 40.1	K. ك N.K. غ ك T. ح	1 - معدل المواليد (الحام) Crude Birth Rate
المعدل لكل انثى Rate per Woman	6.7 4.1	6.7 4.2	6.6 4.3	6.6 4.5	6.7 4.7	6.0 5.0	K. ك N.K. غ ك	2 - معدل الخصوبة الكلي Total Fertility Rate
المعدل لكل انثى Rate per Woman	3.3 2.0	3.3 2.1	3.3 2.1	3.2 2.2	3.3 2.3	3.4 2.5	K. N.K.	3 - معدل المواليد الإجمالي Gross Reproduction Rate
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة Rate/1000 mid year population	4.2 1.9 2.8	4.6 2.3 3.2	4.6 2.3 3.2	5.1 2.5 3.6	5.4 2.8 3.9	5.0 3.3 4.1	K. ك N.K. غ ك T. ح	4 - معدل الوفيات (الحام) Crude Death Rate
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate/1000 live Birth	21.8 15.8 19.0	26.1 19.0 22.8	27.9 19.8 24.1	31.1 23.9 27.7	36.5 25.0 31.1	38.5 26.0 32.5	K. ك N.K. غ ك T. ح	5 - معدل وفيات الرضع (أقل من سنة) Infant Mortality Rate
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate/1000 live birth	13.0 10.3 11.7	16.5 12.0 13.1	15.0 12.1 13.6	16.3 12.5 15.3	18.8 15.9 17.4	18.6 15.2 17.0	K. ك N.K. غ ك T. ح	6 - معدل وفيات المواليد المبكرة Neonatal Mortality Rate
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate/1000 live birth	8.8 5.5 7.3	12.1 7.0 9.7	12.9 7.7 10.5	14.8 11.8 13.2	17.7 9.1 13.7	19.9 10.8 15.5	K. ك N.K. غ ك T. ح	7 - معدل وفيات المواليد المتأخرة Post-Neonatal Mortality Rate
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate/1000 live birth	11.8 12.3 12.0	12.2 12.4 12.3	7.1 9.3 8.1	8.3 10.0 9.1	12.4 11.9 12.1	11.3 12.1 11.7	K. ك N.K. غ ك T. ح	8 - نسبة وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موت) Perinatal Mortality Rate
المعدل لكل 1000 (مولود حي + مولود ميت) Rate/1000 (live birth + still Birth)	22.1 21.3 21.7	23.6 22.6 23.2	19.9 19.6 19.8	21.9 20.1 21.1	26.3 24.2 25.3	25.8 23.3 24.6	K. ك N.K. غ ك T. ح	9 - معدل وفيات ما حول الولادة Perinatal Mortality Rate
المعدل لكل 100000 مولود حي Rate/100,000 live birth	20.0 7.8 14.4	10.3 27.7 18.4	3.6 12.5 7.7	3.7 12.4 7.8	11.8 17.6 14.5	11.9 8.7 10.4	K. ك N.K. غ ك T. ح	10 - معدل وفيات الأمومة Maternal Mortality Rate

Notes:

- ملاحظات:
- 1 - Population estimates prepared by C.S.O. have been used. استخدمت تقديرات السكان التي نشرت بواسطة الإدارة المركزية للاحصاء بوزارة التخطيط.
 - 2 - Total fertility rate and gross reproduction rate for the years 1978, 1981, 1982 and 1983 have been prepared by the Division, and for the other years 1980 the Source is C.S.O. جميع معدلات الخصوبة الكلية ومعدلات التوالد الإجمالي خلال الأعوام 1978، 1981، 1982، 1983 أعدت بواسطة قسم الإحصاءات الحيوية والصحية بوزارة الصحة والسنوات الأخرى 1979، 1980 مصدرها وزارة التخطيط (الإدارة المركزية للاحصاء).

جدول - 2 - TABLE - 2
 بعض مؤشرات الإحصاءات الحيوية للكويت وبعض الدول المختارة
 SELECTED VITAL STATISTICS INDICATORS OF KUWAIT AND VARIOUS
 COUNTRIES

Country	توقع الحياة (العمر) عند الولادة (بالسنوات)	معدل وفيات الرضع لكل ١٠٠٠ مولود حي	معدل الوفيات الخام لكل ١٠٠٠ من السكان	معدل الخصوبة الكلي (لكل انثى)	معدل المواليد لكل ١٠٠٠ من السكان	المؤشرات
	1982	1982	1982	1982	1982	
United Kingdom	74	11	12	1.8	13	المملكة المتحدة
U.S.A.	75	11	9	1.8	16	الولايات المتحدة الأمريكية
Sweden	77	7	11	1.7	11	السويد
Saudi Arabia	56	108	12	7.1	43	السعودية
Algeria	57	111	13	7.0	47	الجزائر
Jordan	64	65	8	7.4	45	الأردن
Egypt	57	104	11	4.6	35	مصر
Sudan	47	119	18	6.6	45	السودان
Somalia	39	184	25	6.5	48	الصومال
India	55	94	13	4.8	34	الهند
Indonesia	53	102	13	4.3	34	إندونيسيا
Mexico	65	53	7	4.6	34	المكسيك
Argentina	71	44	9	2.8	20	الأرجنتين
Kuwait (1982)	70	23	3	4.2	34	الكويت (١٩٨٢)
Kuwait (1983)	71	19	3	5.1	33	الكويت (١٩٨٣)

Source: World Development Report - World Bank 1984

المصدر: البنك الدولي - ١٩٨٤، تقرير التنمية في دول العالم

The birth rate has declined from 46.8 per 1000 population in 1974 to 33.3 in 1983. In case of Kuwaitis, it has come down from 54.4 in 1974 to 47.3 in 1983.

The total fertility rate in 1983 was 6.7 for Kuwaitis and 4.1 for Non-Kuwaitis and Gross reproduction rate was 3.3 for Kuwaitis and 2.0 for Non-Kuwaitis. Since 1970 these rates have declined by 7 to 8 percent among Kuwaitis and by 38 percent among Non-Kuwaitis.

The crude death rate has declined from 5.3 deaths per 1000 population in 1974 to 2.8 in the year 1983. During the period 1974 - 83 it has remained consistently higher among Kuwaitis compared to Non-Kuwaitis. In 1983, the crude death rate for Kuwaitis was more than twice as high as that for Non-Kuwaitis.

The age-adjusted death rate has also come down by 39% during the period 1970 - 83. In 1983, it was 27% lower for Non-Kuwaitis compared to Kuwaitis confirming lower mortality among Non-Kuwaitis relative to Kuwaitis.

The death rates per 100,000 population in 1983 for three leading causes of death were 59.9 for heart diseases, 41.6 for accidents, injuries and poisoning and 30.8 for malignant neoplasms. The age-adjusted death rates indicated that Non-Kuwaitis had lower mortality by 25.5% in case of malignant neoplasms, 25.3% regarding accidents and 15.7% regarding heart diseases.

The infant mortality rate has continued to decline reaching 19.0 infant deaths per 1000 live births in 1983. It has remained higher among Kuwaiti infants. In 1983 Kuwaiti infants has 38% higher infant mortality compared to Non-Kuwaiti infants.

Infant deaths constituted 22.8% of total deaths in 1983 of which (61.8%) were neonatal deaths. The four leading causes of infant deaths were conditions originating in perinatal period (43.5%), congenital anomalies (24.3%)

انخفض معدل المواليد الخام من (٤٦,٨) لكل ألف من السكان في سنة ١٩٧٤ إلى (٣٣,٣) في الألف في سنة ١٩٨٣ وبالنسبة للكويتيين فقد انخفض المعدل من (٥٤,٤) في سنة ١٩٧٤ إلى (٤٧,٣) في الألف في سنة ١٩٨٣

كان معدل الخصوبة الكلي في سنة ١٩٨٣ (٦,٧) للكويتيين، و(٤,١) لغير الكويتيين وكان معدل التوالد الإجمالي (٣,٣) للكويتيين و(٢,٠) لغير الكويتيين ومنذ سنة ١٩٧٠ فقد انخفضت هذه المعدلات بمقدار (٧) إلى (٨) في المائة في الكويتيين و(٣٨) في المائة لغير الكويتيين.

انخفض معدل الوفاة الخام من (٥,٣) لكل ألف من السكان في سنة ١٩٧٤ إلى (٢,٨) في سنة ١٩٨٣. وخلال السنوات (١٩٧٤ - ١٩٨٣) فقد ظل مرتفعاً بين الكويتيين بالمقارنة لغير الكويتيين. وفي سنة ١٩٨٣ بلغ معدل الوفاة بين الكويتيين أكثر من ضعف مثيله في غير الكويتيين.

وقد انخفضت أيضاً معدلات الوفاة المعاييرة بالعمر بمقدار (٣٩٪) خلال الفترة (١٩٧٠ - ١٩٨٣) وفي سنة ١٩٨٣ كانت أقل بمقدار (٢٧٪) لغير الكويتيين بالمقارنة للكويتيين مؤكدة على انخفاض نسبة الوفاة بين غير الكويتيين بالنسبة للكويتيين.

وقد تبين أن معدلات الوفاة من أهم ثلاثة أسباب للوفاة (لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان) خلال سنة ١٩٨٣ كانت (٥٩,٩) من أمراض القلب و(٤١,٦) للحوادث والإصابات والتسمم و(٣٠,٨) للأورام الخبيثة.

وقد بينت معدلات الوفاة المعاييرة بالعمر بأن الوفيات بين غير الكويتيين منخفضة بمقدار (٢٥,٥٪) من الأورام الخبيثة و(٢٥,٣٪) من الحوادث و(١٥,٧٪) من أمراض القلب وذلك بالمقارنة بوفيات الكويتيين من نفس الأسباب.

بالنسبة لمعدل وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) فقد استمر في الانخفاض حتى وصل إلى (١٩,٠) لكل ١٠٠٠ مولود حي في سنة ١٩٨٣، وقد ظل المعدل مرتفعاً بين الكويتيين إذ أنه في سنة ١٩٨٣ فإن المعدل ارتفع بنسبة (٣٨٪) بين الكويتيين عن المعدل بين غير الكويتيين.

وقد شكلت وفيات الأطفال الرضع (٢٢,٨٪) من إجمالي الوفيات في سنة ١٩٨٣ وقد بلغت نسبة وفيات المواليد المبكرة (٦١,٨٪) من وفيات الرضع.

وقد كانت أهم أربعة أسباب لوفيات الرضع هي: حالات تنشأ حول موعد الولادة (٤٣,٥٪) تشوهات خلقية (٢٤,٣٪)، التهاب

pneumonia (11.6%) and intestinal infectious diseases including diarrhoea (6.6%).

Very young children (1-4 years) of age who constituted about 12.3% of total population accounted for only 4.4% of total deaths during 1983. The five major causes of death among them were Motor Vehicle traffic accidents (24.6%) congenital anomalies (16.4%) other accidents due to Falls fire, poisoning (13.0%) pneumon (10.1%) and intestinal infectious diseases including diarrhoea (7.7%).

Of the total population, nearly one-fourth (24.0%) were children aged 5-14 years but their deaths numbered only 3.6% of total deaths in the country. Motor Vehicle traffic accidents was the most important cause of death among then responsible for 35.1% of the deaths in addition to other accidents due to falls, fire, poisoning (17.9%) malignant meoplasms (19.0%) and diseases of nervous system including epilepsy (6.0%).

Deaths of adults 15-24 years of age accounted for about (3.8%) of total deaths though their share in the population was 17.9%. Among them the leading causes of death were Motor vehicle traffic accidents (41.1%), other accidents due to falls, fire, poisoning (16.6%) malignant meoplasms (9.1%) and diseases of nervous system including epilepsy (5.1%)

13.7% of total deaths belonged to the adults 25-44 years of age who constituted about onethird (32.8%) of total population. Motor vehicle traffic accidents caused 20.5% of the deaths among them in addition to malignant (13.6%). Ischaemic heart disease (9.5%) and other accidents due to falls, fire, poisoning (17.5%).

A little less than one-fourth (23.4%) of total deaths in 1983 were of adults 45-64 years of age who represented 8.7% of total population. Among them, Ischaemic heart disease (22.4%) and malignant neoplasms (18.6%) were the most leading causes of death besides hypertensive disease (10.8%). Motor vehicle traffic accidents (6.5%), diseases of the pulmonary circulation (9.1%) and diabetes (5.2%)...

Deaths of old persons (65+) years of age numbered 28.4% of total deaths though their share in the population was only (1.2%). population was only (1.2%). Among them, senility (without mention of phychosis) was the most leading cause of death (19.6%) besides ischaemic heart disease (13.3%), malignant neoplasms (12.0%), hypertensive disease (10.1%), atherosclerosis (5.2%) diabetes (6.3%) and pneumonia (4.0%).

رئوي (٦,١١٪) وأمراض معدية معوية بما فيها الإسهال (٦,٦٪).

بالنسبة للأطفال من سن (١ سنة إلى ٤ سنوات) الذين يشكلون نسبة (٣,١٢٪) من مجموع السكان كانت نسبتهم في الوفيات (٤,٤) خلال سنة ١٩٨٣ وكانت أهم خمسة أسباب لوفااتهم هي حوادث المرور (٦,٢٤٪) التشوهات الخلقية (٤,١٦٪) الحوادث الأخرى متضمنة السقوط، الحروق، التسمم (١٣,١٪) الالتهاب الرئوي (١,١٠٪) وأمراض معوية بما فيها الإسهال (٧,٧٪).

من مجموع السكان فإن الأطفال من سن (٥ - ١٤ سنة) يشكلون (٢٤,٠٪) ولكن وفياتهم تشكل نسبة (٣,٦٪) من إجمالي الوفيات، وقد شكلت حوادث المرور أهم أسباب الوفاة بينهم إذ بلغت نسبتها (١,٣٥٪) وشكلت الحوادث الأخرى من سقوط، وحروق وتسمم نسبة (٩,١٧٪) الأورام الخبيثة (١٩,٠٪) وأمراض الجهاز العصبي بما فيها الصرع (٦,٠٪).

بلغت نسبة الوفيات من الفئة العمرية (١٥ - ٢٤ سنة) (٣,٨٪) من إجمالي الوفيات بينما بلغت نسبتهم من مجموع السكان (١٧,٩٪) وقد كانت أهم أسباب الوفاة هي حوادث المرور (١,٤١٪)، الحوادث الأخرى نتيجة للسقوط أو الحروق أو التسمم (٦,١٦٪) والأورام الخبيثة (١,٩٪) وأمراض الجهاز العصبي بما فيها الصرع (١,٥٪).

تشكل الوفيات من الفئة العمرية (٢٥ - ٤٤ سنة) نسبة (٧,١٣٪) من إجمالي الوفيات بينما بلغت (٨,٣٢٪) من مجموع السكان وقد تسببت حوادث المرور في وفاة نسبة (٥,٢٠٪) بينهم وتسببت الأورام الخبيثة في وفاة (٦,١٣٪) وأمراض القصور الدموي بالقلب في (٥,٩٪) وأمراض القصور الدموي بالقلب في (٥,٩٪) والحوادث الأخرى - الحروق - والسقوط والتسمم - في (٥,١٧٪).


وبنسبة تقل قليلاً عن الربع من إجمالي الوفيات (٤,٢٣٪) كانت وفيات الفئة العمرية (٤٥ - ٦٤ سنة) الذين يشكلون نسبة (٧,٨٪) من مجموع السكان وتشكل أمراض القصور الدموي بالقلب (٤,٢٢٪) والأورام الخبيثة (٦,١٨٪) أهم أسباب للوفاة بينهم.

بجانب أمراض ضغط الدم (٨,١٠٪) وحوادث المرور (٥,٦٪) وأمراض القلب والدورة الرئوية (١,٩٪) ومرض السكر (٥,٢٪).

وفيات كبار السن (٦٥ سنة فأكثر) تشكل نسبة (٤,٢٨٪) من إجمالي الوفيات بالرغم أن نسبتهم في مجموع السكان (٢,١٠٪) وتشكل الوفيات من الشيخوخة (٦,١٩٪) أهم أسباب الوفاة في كبار السن تليها أمراض القصور الدموي بالقلب (٣,١٣٪) والأورام الخبيثة (٢,١٢٪) وأمراض ضغط الدم (١,١٠٪) وتصلب الشرايين (٢,٥٪) ومرض السكر (٣,٦٪) والالتهاب الرئوي (٤,٠٪).


The late foetal death ratio was 12,0 per 1000 live births in 1983 which was higher compared to its value in 1980 and 1981. Complications of placenta, cord and membranes were the cause of (26.8%), short gestation and low birth weight (8,1%) and other and ill defined conditions originating in the perinatal period (30.7%) of these deaths in 1983.

كانت نسبة وفيات المواليد موتى لكل 1000 مولود حي (-، 12.0٪) في سنة 1983 وهذه النسبة عالية بالمقارنة بقيمتها في سنتي 1980 ، 1981 وتسبب مضاعفات الحبل السري والمشيمة والأغشية في (26.8٪) وقصر فترة الحمل ونقص غير محدد في وزن الجنين (غير كامل النمو) في (8.1٪) وحالات أخرى وغير محددة تنشأ حول موعد الولادة (30.7٪) من إجمالي وفيات المواليد موتى خلال عام 1983.



ب : المواليد

B. FERTILITY (BIRTHS)



جدول - 3 - TABLE

المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع من عام ١٩٧٤-١٩٨٣

LIVE BIRTHS BY NATIONALITY AND SEX - IN THE YEARS 1974-1983


Years and Nationality	معدل المواليد Rate	إجمالي Total	أنثى Female	ذكر Male	الجنس والجنسية
1974	K.	22713	11307	11406	كويتي
	N.K.	18347	8949	9398	غير كويتي
	T.	41060	20256	20804	جملة
1975	K.	24341	11946	12395	كويتي
	N.K.	19120	9321	9799	غير كويتي
	T.	43461	21267	22194	جملة
1976	K.	24935	12215	12720	كويتي
	N.K.	21104	10359	10745	غير كويتي
	T.	46039	22574	23465	جملة
1977	K.	24790	12271	12519	كويتي
	N.K.	22074	10749	11325	غير كويتي
	T.	46864	23020	23844	جملة
1978	K.	25128	12343	12785	كويتي
	N.K.	22882	11313	11569	غير كويتي
	T.	48010	23656	24354	جملة
1979	K.	25499	12445	13054	كويتي
	N.K.	22774	11214	11560	غير كويتي
	T.	48273	23659	24614	جملة
1980	K.	26968	13212	13756	كويتي
	N.K.	24122	11907	12215	غير كويتي
	T.	51090	25119	25971	جملة
1981	K.	27998	13866	14132	كويتي
	N.K.	24043	11797	12246	غير كويتي
	T.	52041	25663	26378	جملة
1982	K.	29004	14203	14801	كويتي
	N.K.	25253	12358	12895	غير كويتي
	T.	54257	26561	27696	جملة
1983	K.	30032	14884	15148	كويتي
	N.K.	25585	12437	13148	غير كويتي
	T.	55617	27321	28296	جملة

* Estimated population in the middle of the year.
Live Birth Rates per 1000 population.

• تقديرات السكان في منتصف السنة.
معدلات المواليد لكل ١٠٠٠ من السكان.

المعدل لكل ١٠٠٠ من السكان

Live Births Per 1000 Population



جدول - 4 - TABLE

المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع والشهر لعام ١٩٨٣

LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, SEX, AND MONTH - IN THE YEAR 1893

MONTHS	النسبة المتوية Percent (%)	Total			جملة			Non-Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			الأشهر
		T	F	M	T	F	M	T	F	M	T	F	M	
January	8.8	4864	2354	2510	2240	1083	1157	2624	1271	1353	يناير			
February	7.5	4144	2049	2095	1908	945	963	2236	1104	1132	فبراير			
March	8.3	4619	2270	2349	2074	987	1087	2545	1283	1262	مارس			
April	7.7	4296	2067	2229	2047	1000	1047	2249	1067	1182	أبريل			
May	8.4	4684	2270	2414	2144	1025	1119	2540	1245	1295	مايو			
June	8.0	4442	2255	2187	2098	1017	1081	2344	1238	1106	يونيو			
July	8.3	4593	2233	2360	2114	1026	1088	2479	1207	1272	يوليو			
August	8.1	4527	2273	2254	2014	1015	999	2513	1258	1255	أغسطس			
September	8.6	4797	2321	2476	2214	1052	1162	2583	1269	1314	سبتمبر			
October	8.8	4920	2402	2518	2323	1132	1191	2597	1270	1327	أكتوبر			
November	8.5	4716	2336	2380	2131	1052	1079	2585	1284	1301	نوفمبر			
December	9.0	5015	2491	2524	2278	1103	1175	2737	1388	1349	ديسمبر			
Total	100.0	55617	27321	28296	25585	12437	13148	30032	14884	15148	الجملة			

جدول - 5 - TABLE

المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع لعام ١٩٨٣

LIVE BIRTHS BY NATIONALITY (SPECIFIC REGION) AND SEX - IN THE YEAR 1983

Nationality	النسبة المئوية percent (%)	Total	جملة	Female	أنثى	Male	ذكر	الجنسية
State of Kuwait	54.0	30032		14884		15148		دولة الكويت
Other Arab countries	36.2	20159		9828		10331		دول عربية أخرى
Asians Except Arab countries	9.4	5207		2506		2701		دول آسيوية غير عربية
Africans Except Arab countries	0.1	46		25		21		دول أفريقية غير عربية
European countries	0.2	116		51		65		دول أوروبية
North American countries	0.1	46		22		24		دول أمريكا الشمالية
South American countries	-	5		2		3		دول أمريكا الجنوبية
Australia and Newzealand	-	6		3		3		أستراليا ونيوزيلندا
Total	100.0	55617		27321		28296		الجملة

جدول - 6 - TABLE

المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع والمنطقة لعام ١٩٨٣

LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, LOCALITY AND SEX - IN THE YEAR 1983

Locality	Total		جملة		Non-Kuwaiti		غير كويتي		Kuwaiti		كويتي		المنطقة
	Total	جملة	♀	♂	Total	جملة	♀	♂	Total	جملة	♀	♂	
	%	العدد No.			%	العدد No.			%	العدد No.			
A - Capital Gov. Kuwait City													أ - محافظة العاصمة مدينة الكويت
Dasman	0.1	39	23	16	0.1	12	7	5	0.1	27	16	11	دمياط
Sharq	0.8	441	212	229	1.6	409	194	215	0.1	32	18	14	الشرق
Murgab	0.3	145	83	62	0.5	140	80	60	-	5	3	2	المغرب
Qibla (Safhiya)	0.2	93	40	53	0.4	90	38	52	-	3	2	1	القبلة (الصافية)
T. of Kuwait City	1.3	718	358	360	2.6	651	319	332	0.2	67	39	28	جملة مدينة الكويت
Bneid Al-Qar	0.4	229	118	111	0.7	168	83	85	0.2	61	35	26	بنيد القار
Darma	0.6	357	171	186	0.5	126	65	61	0.8	231	106	125	الدسة
Mansouriya	0.3	178	76	102	0.1	31	12	19	0.5	147	64	83	المصورية
Da'iyā	0.5	298	150	148	0.4	94	46	48	0.7	204	104	100	الدعية
Abdulla Al-Salam													
Suburb	0.5	302	119	183	0.1	31	13	18	0.9	271	106	165	ضاحية عبدالله السالم
Shamiya	0.4	230	115	115	0.3	79	42	37	0.5	151	73	78	الشامية
Qadsiya	0.8	434	217	217	0.5	126	66	60	1.0	308	151	157	القادسية
Falaka	0.3	151	83	68	0.3	73	38	35	0.3	78	45	33	فلكا
Nuzha	0.3	157	83	74	0.1	21	10	11	0.5	136	73	63	الزحفة
Faiha	0.8	429	191	238	0.6	163	73	90	0.9	266	118	148	الفيحاء
Keelan	0.9	503	260	243	0.5	138	68	70	1.2	365	192	173	كيسان
Shuwaikh Res.	0.2	89	45	44	0.2	41	22	19	0.2	48	23	25	الشيخ الكسي
Shuwaikh Ind.	-	20	8	12	0.1	15	6	9	-	5	2	3	الشيخ الصناعي
Sulaibikhat Dist.	0.1	82	8	74	0.3	72	2	70	-	10	6	4	منطقة السليخات
T. Suburbs & Villages of Cap. Gov.	6.2	3459	1644	1815	4.6	1178	546	632	7.6	2281	1098	1183	جملة ضواحي وقرى محافظة العاصمة
T. of Capital Gov.	7.5	4177	2002	2175	7.2	1829	865	964	7.8	2348	1137	1211	جملة محافظة العاصمة
B - Hawalli Gov.													ب - محافظة حولي
Hawalli (Nugra)	6.7	3748	1820	1928	14.1	3596	1744	1852	0.5	152	76	76	حولي (الغفرة)
Salmiya	5.7	3193	1548	1645	11.0	2819	1356	1463	1.3	374	192	182	السالية
Sha'ab	0.5	257	117	140	0.4	108	47	61	0.5	149	70	79	الشعب
Midan Hawalli	1.1	621	279	342	2.2	568	260	308	0.2	53	19	34	ميدان حولي
Rawda	1.0	537	260	277	0.5	136	69	67	1.3	401	191	210	الروضة
Adeliya	0.6	319	159	160	0.2	61	28	33	0.9	258	131	127	العدلية
Khalidiya	0.6	325	164	161	0.3	70	37	33	0.9	255	127	128	الخالدية
Rumalhiya	4.7	2626	1253	1373	6.2	1593	770	823	3.4	1033	483	550	الرميلية
Salwa	0.7	372	168	204	0.8	195	89	106	0.6	177	79	98	سلوى

TABLE / CONT'D - 6 - تابع جدول

المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع والمنطقة لعام ١٩٨٣

LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, LOCALITY AND SEX, IN THE YEAR 1983

Locality	Total				Non-Kuwaiti				Kuwaiti				المنطقة
	Total		F.	M.	Total		F.	M.	Total		F.	M.	
	%	العدد No.			%	العدد No.			%	العدد No.			
Mesila & Sabah Al-Salem	1.0	576	306	270	0.3	64	39	25	1.7	512	267	245	السيبة وسباح السلم
Mushrif	0.7	376	165	211	0.2	44	17	27	1.1	332	148	184	مشرف
Bayan	1.4	755	465	390	0.5	116	58	58	2.1	639	307	332	بيان
Jabriya	0.8	455	222	233	0.9	242	117	125	0.7	213	105	108	الجابرية
Surra	0.4	211	110	101	0.3	71	37	34	0.5	140	73	67	السرة
Qurtoba	0.1	43	21	22	-	8	3	5	0.1	35	18	17	قورطبة
Yarmouk	0.3	161	77	84	0.3	67	32	35	0.3	94	45	49	اليرموك
Abrak Kheetan	2.9	1618	773	845	4.1	1047	492	555	1.9	571	281	290	أبرق خيطان
South Kheetan	1.7	949	468	481	2.9	753	380	373	0.7	196	88	108	خيطان الجنوبي (الجديد)
Rai	0.1	34	7	27	0.1	22	5	17	-	12	2	10	الري
Omeriya	1.2	695	344	351	1.0	252	116	136	1.5	443	228	215	العمرية
Al-Rabiya	0.9	511	255	256	0.7	178	88	90	1.1	331	167	166	الرابية - الزراعية
Fanwaniya	4.3	2419	1176	1243	8.0	2048	990	1058	1.2	371	186	185	الفروانية
Jaleeb Al-Shuyukh	8.3	4615	2252	2363	11.5	2936	1429	1507	5.6	1679	823	856	ج الشيخ والعصيلة
Al-Raqe	0.4	210	107	103	0.7	185	91	94	0.1	25	16	9	الرقعي
Andalos	0.5	282	109	173	0.4	95	43	52	0.6	187	66	121	الأندلس
Ardiya	0.4	244	133	111	0.2	54	30	24	0.6	190	103	87	العارضية
Ein-Baghzi	1.4	772	425	347	0.6	144	78	66	2.1	628	347	281	عين بغزي
Shadadiya	-	21	12	9	-	3	2	1	0.1	18	10	8	الشدادية
Saihad El-Awazim	-	8	4	4	-	2	1	1	-	6	3	3	صيهد العوازم
T. of Hawalli Gov.	48.5	26953	13099	13854	68.3	17477	8448	9029	31.6	9476	4651	4825	جدة محافظة حول
C - Ahmadi Gov.													ج - محافظة الأحمدية
Ahmadi City	1.6	870	445	425	1.2	300	157	143	1.9	570	288	282	مدينة الأحمدية
Fahaheel	2.4	1317	633	684	3.1	792	377	415	1.7	525	256	269	التمحيل واليدوية
Sabahiya	4.8	2666	1352	1314	4.4	118	573	545	5.2	1548	779	769	الضاحية
Reqa & H'diya	2.7	1480	750	730	1.3	323	150	173	3.9	1157	600	557	الرقعة وهدية
Fneitees & West Fneitees	-	17	15	2	0.1	12	11	1	-	5	4	1	الفتيطس وغرب الفتيطس
Funtas & West Funtas	0.8	471	230	241	1.2	308	160	148	0.5	163	70	93	الفتطاس وغرب الفتطاس
Agheleeh	0.7	417	216	201	0.5	120	62	58	1.0	297	154	143	العقيلة
Mahbola	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	الهبولة
Abu-Halifa	0.9	505	237	268	1.5	388	183	205	0.4	117	54	63	أبو خليفة
Mangaf	0.9	478	252	226	1.0	248	120	128	0.8	230	132	98	المنقف
Um Al-Heeman	2.6	1445	727	718	0.7	188	90	98	4.2	1257	637	620	أم الهيمان
Shu'aba and South Shore	0.7	400	207	193	0.5	131	65	66	0.9	269	142	127	الشعبة والشرط الساحلي الجنوبي

TABLE / CONT'D - 6 - تابع جدول - ٦
المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع والمنطقة لعام ١٩٨٣
LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, LOCALITY AND SEX - IN THE YEAR 1983

Locality	Total				Non-Kuwaiti غير كويتي				Kuwaiti كويتي				المنطقة
	Total		F.	M.	Total		F.	M.	Total		F.	M.	
	%	العدد No.			%	العدد No.			%	العدد No.			
Port Saud	0.1	46	27	19	0.2	44	25	19	-	2	2	-	ميناء سعود
Wafra	0.6	321	159	162	0.7	177	93	84	0.5	144	66	78	الوفرة
Desert Area of Ahmadi Gov.	0.3	189	90	99	0.3	67	36	31	0.4	122	54	68	بر محافظة الأحدي
T. of Ahmadi Gov.	19.1	10623	5341	5282	16.5	4217	2103	2114	21.3	6406	3238	3168	جملة محافظة الأحدي
D - Jahra Gov.													د - محافظة الجهراء
Jahra	13.5	7515	3712	3803	4.6	1184	570	614	21.1	6331	3142	3189	الجهراء
Provisional													
Dwellings in Jahra	1.7	933	490	443	0.1	33	14	19	3.0	900	476	424	المساكن الشعبية
Scrap Area	-	9	1	8	-	-	-	-	-	9	1	8	بالجهراء منطقة الكراب
Provisional Dwel- lings in Sulaibiya	2.1	1146	537	609	0.5	123	41	82	3.4	1023	496	527	المساكن الشعبية
Sulaibiya	2.8	1576	840	736	0.8	200	113	87	4.6	1376	727	649	بالصلبية الصلبية
Sulaibkhat Vill.	2.6	1427	668	759	1.8	451	250	201	3.2	976	418	558	قرية الصليخات
Doha & Ushairige	0.3	150	74	76	0.1	30	13	17	0.4	120	61	59	الدوحة وعشيرة
Desert Area of Jahra Gov.	1.1	628	325	303	0.1	28	14	14	2.0	600	311	289	بر محافظة الجهراء
T. of Jahra Gov.	24.1	13384	6647	6737	8.0	2049	1015	1034	37.7	11335	5632	5703	جملة محافظة الجهراء
T. of Capital Gov.	7.5	4177	2002	2175	7.2	1829	865	964	7.8	2348	1137	1211	جملة محافظة العاصمة
T. of Hawalli Gov.	48.5	26953	13099	13854	68.3	17477	8448	9029	31.6	9476	4651	4825	جملة محافظة حولي
T. of Ahmadi Gov.	19.1	10623	5341	5282	16.5	4217	2103	2114	21.3	6406	3238	3168	جملة محافظة الأحدي
T. of Jahra Gov.	24.1	13384	6647	6737	8.0	2049	1015	1034	37.7	11335	5632	5703	جملة محافظة الجهراء
Not stated	0.1	31	14	17	0.1	13	6	7	0.1	18	8	10	غير مبين
Total	99.2	55168	27103	28065	100.0	25585	12437	13148	98.5	29583	14666	14917	الجملة
Outside the Country	0.8	449	218	231	-	-	-	-	1.5	449	218	231	خارج الدولة
G. Total	100.0	55617	27321	28296	100.0	25585	12437	13148	100.0	30032	14884	15148	الجملة العمومية

جدول - 7 - TABLE - 7
 المواليد أحياء (كويتيون) خارج دولة الكويت لعام ١٩٨٣
**LIVE BIRTHS (KUWAITIS) OUT SIDE THE STATE OF KUWAITI BY REGION AND
 SEX-IN THE YEAR 1983**

Countries	النسبة المئوية Percent (%)	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	البلد
Arab Countries	46.1	207	94	113	دول عربية اخرى
Asian Countries (Ex- cept Arab Countries)	3.3	15	7	8	دول اسيوية غير عربية
European Countries	11.6	52	30	22	دول اوروبية
North American Coun- tries	38.8	174	87	87	دول امريكا الشمالية
South American Coun- tries	0.2	1	-	1	دول امريكا الجنوبية
Total	100.0	449	218	231	الجملة

جدول - 8 - TABLE


المواليد أحياء حسب الجنسية والمحافظات ومكان الولادة لعام ١٩٨٣

LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, GOVERNORATES, AND PLACE OF BIRTH IN THE YEAR 1983


Governorates and Nationality	مكان الولادة						المحافظات والجنسية	
	النسبة المئوية Percent (%)	جملة Total	مكان آخر Others	مسكن خاص Home	مستشفى أهلي Private Hospital	مستشفى حكومي ومتوصف Government Hosp. and Clinic		
Capital Gov.	K.	7.8	2348	-	21	719	1608	ك
	N.K.	7.1	1829	-	12	259	1558	ع ك
	T.	7.5	4177	-	33	978	3166	ج
Hawali Gov.	K.	31.6	9476	19	230	2314	6913	ك
	N.K.	68.3	17477	7	114	2284	15072	ع ك
	T.	48.5	26953	26	344	4598	21985	ج
Ahmedi Gov.	K.	21.3	6406	45	312	1342	4707	ك
	N.K.	16.5	4217	10	60	955	3192	ع ك
	T.	19.1	10623	55	372	2297	7899	ج
Jahra Gov.	K.	37.7	11335	71	730	296	10238	ك
	N.K.	8.0	2049	4	53	55	1937	ع ك
	T.	24.1	13384	75	783	351	12175	ج
N. Stated	K.	0.1	18	-	1	1	16	ك
	N.K.	0.1	13	-	-	2	11	ع ك
	T.	0.1	31	-	1	3	27	ج
Outside the Country	K.	1.5	449	1	46	388	14	ك
	N.K.	-	-	-	-	-	-	ع ك
	T.	0.8	449	1	46	388	14	ج
Total	K.	100.0	30032	136	1340	5060	23496	ك
	N.K.	100.0	25585	21	239	3555	21770	ع ك
	T.	100.0	55617	157	1579	8615	45266	ج

العوايد احياء حسب مكان الولادة والجنسية لعام ١٩٨٣

LIVE BIRTHS BY PLACE OF BIRTH AND NATIONALITY-1983



غيركويتي Non-Kuwaiti



كويتي Kuwaiti

جدول - 9 - TABLE - 9


المواليد أحياء حسب الجنسية والمحافظات وصفه القائم بالتوليد لعام ١٩٨٣

LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, GOVERNORATES, & PERSON ATTENDED AT BIRTH-IN THE YEAR 1983


Governorates And Nationality	النسبة المئوية Percent (%)	حقة القائم بالتوليد				المحافظات والجنسية	
		حقة Total	آخريين Others	مولده Midwife	طبيب Doctor		
Capital Gov.	K.	7.8	2348	10	1023	1315	ك
	N.K.	7.1	1829	9	1134	686	ع ك
	T.	7.5	4177	19	2157	2001	ج
Hawali Gov.	K.	31.6	9476	191	5222	4063	ك
	N.K.	68.3	17477	79	11314	6084	ع ك
	T.	48.5	26953	270	16536	10147	ج
Ahmadi Gov.	K.	21.3	6406	178	4636	1592	ك
	N.K.	16.5	4217	25	2922	1270	ع ك
	T.	19.1	10623	203	7558	2862	ج
Jahra Gov.	K.	37.7	11335	318	9086	1931	ك
	N.K.	8.0	2049	24	1536	489	ع ك
	T.	24.1	13384	342	10622	2420	ج
N. Stated	K.	0.1	18	1	11	6	ك
	N.K.	0.1	13	-	8	5	ع ك
	T.	0.1	31	1	19	11	ج
Outside the Country	K.	1.5	449	6	72	371	ك
	N.K.	-	-	-	-	-	ع ك
	T.	1.5	449	6	72	371	ج
Total	K.	100.0	30032	704	20050	9278	ك
	N.K.	100.0	25585	137	16914	8534	ع ك
	T.	100.0	55617	841	36964	17812	ج

المواليد أحياء حسب الجنسية والمحافظة لعام ١٩٨٣

LIVE BIRTHS BY GOVERNORATE AND NATIONALITY- 1983



غير كويتي Non-Kuwaiti




كويتي Kuwaiti

لمواليد أحياء حسب الجنسية وطفة القائم بالتوليد لعام 1983

LIVE BIRTHS BY NATIONALITY AND ATTENDANT AT BIRTH-1983

القائم بالتوليد Attendant at Birth



غير كويتي Non-Kuwaiti

كويتي Kuwaiti

جدول - 10 - TABLE - 10

معدلات الخصوبة النوعية حسب فئات العمر والجنسية للأعوام 1970، 1975، 1980، 1981، 1982، 1983

AGE-SPECIFIC BIRTH RATES BY NATIONALITY - IN THE YEARS 1970, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983

Age Group (In Years)	(1) *Rates per 1000 Female Population												فئة العمر (بالسنوات)
	1983		1982		1981		1980 ⁽²⁾		1975 ⁽²⁾		1970 ⁽²⁾		
	غير كويتية N.K.	كويتية K.	غير كويتية N.K.	كويتية K.	غير كويتية N.K.	كويتية K.	غير كويتية N.K.	كويتية K.	غير كويتية N.K.	كويتية K.	غير كويتية N.K.	كويتية K.	
15 - 19	44.2	74.9	55.5	86.2	60.4	91.7	65.3	89.3	110.4	122.7	161.3	120.8	15 - 19
20 - 24	206.3	284.0	219.5	288.8	222.2	295.2	236.9	290.6	280.4	339.4	314.3	332.8	20 - 24
25 - 29	220.1	369.5	227.5	367.3	232.2	364.0	247.0	367.2	283.2	374.2	322.2	374.8	25 - 29
30 - 34	179.7	277.3	174.9	266.0	174.9	258.1	178.2	263.3	200.9	284.0	258.9	314.8	30 - 34
35 - 39	118.9	237.9	121.7	229.1	121.0	230.6	123.5	225.4	122.8	215.8	194.5	224.6	35 - 39
40 - 44	32.7	70.3	36.1	67.3	36.8	59.6	34.3	58.7	38.5	56.5	59.8	58.5	40 - 44
45 - 49	10.6	27.4	9.3	26.2	8.8	25.6	10.3	24.6	10.1	22.8	15.8	16.0	45 - 49
Total Fertility Rate (per Woman)	4.1	6.7	4.2	6.7	4.3	6.6	4.5	6.6	5.2	7.1	6.6	7.2	معدل الخصوبة الكافية (للمرأة الواحدة)
Gross Repro- duction Rate (per Woman)	2.0	3.3	2.1	3.3	2.1	3.3	2.2	3.2	2.5	3.5	3.2	3.6	معدل التكاثر الاجمالي (للمرأة الواحدة)
Crude Birth Rate (per 1000 pop.)	24.7	47.3	26.2	47.4	27.5	47.4	30.0	47.3	36.4	51.1	44.7	46.3	معدل المواليد الخام (بمئات من السكان)

* (1) Mid Year Female Population.

* (2) Source: Ministry of Planning / C.S.O.


(1) * الإناث في منتصف السنة

(2) * مصدر البيانات هي وزارة التخطيط / الإدارة المركزية للإحصاء.

معدل الخصوبة الكلية ومعدل التكاثر الأجمالي للمرأة الواحدة للأعوام ١٩٨٣ ، ١٩٨٢ ، ١٩٨١ ، ١٩٨٠ ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٠

TOTAL FERTILITY AND GROSS REPRODUCTION RATES BER WOMAN BY

NATIONALITY 1970, 1975, 1980, 1981, 1982 AND 1983.



جدول - 11 - TABLE - 11

المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع وعمر الام لعام 1983

LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, SEX, AND AGE OF MOTHER, IN THE YEAR 1983

Mother's Age And Sex		Total	جملة Non-Kuwaiti	غير كويتي Kuwaiti	كويتي	عمر الأم والنوع
15 - 19	M	1947	696	1251	د	15 - 19
	F	1895	610	1285	أ	
	T	3842	1306	2536	ج	
20 - 24	M	7414	3253	4161	د	20 - 24
	F	7107	3029	4078	أ	
	T	14521	6282	8239	ج	
25 - 29	M	8702	4202	4500	د	25 - 29
	F	8331	3967	4364	أ	
	T	17033	8169	8864	ج	
30 - 34	M	5494	3000	2494	د	30 - 34
	F	5204	2768	2436	أ	
	T	10698	5768	4930	ج	
35 - 39	M	3168	1447	1721	د	35 - 39
	F	3206	1483	1723	أ	
	T	6374	2930	3444	ج	
40 - 44	M	710	286	424	د	40 - 44
	F	663	299	364	أ	
	T	1373	585	788	ج	
45 +	M	183	60	123	د	45 +
	F	155	52	103	أ	
	T	338	112	226	ج	
Not Stated	M	678	204	474	د	غير مبين
	F	760	229	531	أ	
	T	1438	433	1005	ج	
Total	M	28296	13148	15148	د	جملة
	F	27321	12437	14884	أ	
	T	55617	25585	30032	ج	

جدول - 12 - TABLE - 12

المواليد أحياء حسب الجنسية وترتيب المولود وعمر الأم لعام ١٩٨٣

LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, BIRTH ORDER, AND AGE OF MOTHER - IN THE YEAR 1983

Mother's Age and Nationality	ترتيب المولود											عمر الأم والجنسية					
	جملة	غير معين	العاشر فأكثر X +	التاسع IX	الثامن VIII	السابع VII	السادس VI	الخامس V	الرابع IV	الثالث III	الثاني II		الأول I				
K.	2536	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 N.K.	1306	65	-	-	-	-	-	-	1	21	149	595	1654	ك	-	-	-
T.	3842	181	-	-	-	-	-	-	15	56	303	867	15-19 غ ك	-	-	-	-
K.	8239	300	1	2	6	14	82	346	882	1701	2222	2683	ك	-	-	-	-
20-24 N.K.	6282	288	-	1	-	8	45	191	588	1154	1863	2144	20-24 غ ك	-	-	-	-
T.	14521	588	1	3	6	22	127	537	1470	2855	4085	4827	ج	-	-	-	-
K.	8864	247	19	57	160	166	943	1364	1576	1697	1374	961	ك	-	-	-	-
25-29 N.K.	8169	302	5	18	62	205	482	787	1167	1491	1920	1730	25-29 غ ك	-	-	-	-
T.	17033	549	24	75	222	671	1425	2151	2743	3188	3294	2691	ج	-	-	-	-
K.	4930	139	183	284	518	719	806	701	649	468	270	193	ك	-	-	-	-
30-34 N.K.	5768	234	88	121	278	423	595	648	837	1009	980	555	30-34 غ ك	-	-	-	-
T.	10698	373	271	405	796	1142	1401	1349	1486	1477	1250	748	ج	-	-	-	-
K.	3444	112	563	446	564	524	454	287	234	125	75	60	ك	-	-	-	-
35-39 N.K.	2930	94	226	243	316	368	359	336	348	344	188	108	35-39 غ ك	-	-	-	-
T.	6374	206	789	689	880	892	813	623	582	469	263	168	ج	-	-	-	-
K.	788	14	262	133	118	99	58	42	23	18	9	12	ك	-	-	-	-
40-44 N.K.	585	16	114	77	71	80	44	50	40	41	24	28	40-44 غ ك	-	-	-	-
T.	1373	30	376	210	189	179	102	92	63	59	33	40	ج	-	-	-	-
K.	226	8	84	36	32	21	17	7	9	7	3	2	ك	-	-	-	-
45+ N.K.	112	3	29	14	10	13	9	9	8	7	5	5	45+ غ ك	-	-	-	-
T.	338	11	113	50	42	34	26	16	17	14	8	7	ج	-	-	-	-
K.	1005	761	7	4	10	26	30	34	28	25	33	47	ك	-	-	-	-
N. St. N.K.	433	358	2	1	4	3	9	4	13	11	17	11	غير معين غ ك	-	-	-	-
T.	1438	1119	9	5	14	29	39	38	41	36	50	58	ج	-	-	-	-
K.	30032	1697	1119	962	1408	1869	2390	2782	3422	4190	4581	5612	ك	-	-	-	-
Total N.K.	25585	1360	464	475	741	1100	1543	2025	3016	4113	5300	5448	جملة غ ك	-	-	-	-
T.	55617	3057	1583	1437	2149	2969	3933	4807	6438	8303	9881	11060	ج	-	-	-	-

جدول - 13 - TABLE - 13

المواليد أحياء حسب الجنسية وترتيب المولود ومدة الحياة الزوجية لعام ١٩٨٣

LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, DURATION OF MARRIAGE, AND BIRTH ORDER - IN THE YEAR 1983

Duration of Marriage (In years)	ترتيب المولود												مدة الحياة الزوجية (بالسنوات)	
	جملة Total	غير مبيّن N. Stated	العاشر فأكثر X +	التاسع IX	الثامن VIII	السابع VII	السادس VI	الخامس V	الرابع IV	الثالث III	الثاني II	الأول I		
<1	K	232	-	-	-	-	-	-	-	-	4	228	ك	
	NK	150	-	-	-	-	-	-	-	-	4	146	أقل من سنة غ ك	
	T	382	-	-	-	-	-	-	-	-	8	374	ج	
1	K	3461	-	-	-	-	-	-	-	-	33	3428	ك	
	NK	2698	-	-	-	-	-	-	-	-	31	2667	غ ك	
	T	6159	-	-	-	-	-	-	-	-	64	6095	ج	
2	K	2236	-	-	-	-	-	-	-	51	1035	1150	ك	
	NK	2148	-	-	-	-	-	-	2	23	737	1386	غ ك	
	T	4384	-	-	-	-	-	-	2	74	1772	2536	ج	
3	K	2450	89	-	-	-	-	1	30	357	1586	387	ك	
	NK	2356	103	-	-	-	-	-	16	221	1476	540	غ ك	
	T	4806	192	-	-	-	-	-	46	578	3062	927	ج	
4	K	2016	39	-	-	-	1	13	116	770	942	135	ك	
	NK	2077	71	-	-	-	1	6	81	543	1095	280	غ ك	
	T	4093	110	-	-	-	2	19	197	1313	2037	415	ج	
5-9	K	7950	83	3	12	43	143	470	1247	2292	2612	869	176	ك
	NK	7702	116	-	10	11	62	235	738	1838	2613	1755	324	غ ك
	T	15652	199	3	22	54	205	705	1985	4130	5225	2624	500	ج
10-14	K	5493	39	99	190	447	942	1311	1183	848	334	67	33	ك
	NK	4183	28	31	66	214	480	841	938	836	579	125	45	غ ك
	T	9676	67	130	256	661	1422	2152	2121	1684	913	192	78	ج
15-19	K	2906	19	425	443	624	571	451	242	89	22	9	11	ك
	NK	2086	11	179	231	347	406	361	259	176	82	22	12	غ ك
	T	4992	30	604	674	971	977	812	501	265	104	31	23	ج
20-24	K	1214	6	409	238	224	158	104	44	15	6	8	2	ك
	NK	786	6	184	127	144	126	92	58	29	10	3	7	غ ك
	T	2000	12	593	365	368	284	196	102	44	16	11	9	ج
25+	K	325	3	161	62	48	30	12	6	-	2	-	1	ك
	NK	157	2	68	29	20	15	7	8	2	1	3	2	غ ك
	T	482	5	229	91	68	45	19	14	2	3	3	3	ج
N. St.	K	1749	1419	22	17	22	25	41	46	32	36	28	61	ك
	NK	1242	1023	2	12	5	11	6	18	36	41	49	39	غير مبيّن غ ك
	T	2991	2442	24	29	27	36	47	64	68	77	77	100	ج
Total	K	30032	1697	1119	962	1408	1869	2390	2782	3422	4190	4581	5612	ك
	NK	25585	1360	464	475	741	1100	1543	2025	3016	4113	5300	5448	جملة غ ك
	T	55617	3057	1583	1437	2149	1969	3933	4807	6438	8303	9881	11060	ج

جدول - 14 - TABLE

المواليد أحياء حسب الجنسية وعمر الأب وعمر الأم لعام ١٩٨٣

LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, AGE OF FATHER, AND AGE OF MOTHER - IN YEAR 1983

Age of Mother	Age of Father														عمر الأم		
	جملة	غير مصرين	70 x	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	أقل من 20			
	Total	N.St.															
15 - 19	K.	2536	87	2	1	2	16	24	42	75	152	849	1183	101	ك	15 - 19	
	N.K.	1306	40	-	1	-	2	2	8	19	49	256	565	340	24		ع ك
	T.	3842	127	2	2	2	4	18	32	61	124	408	1414	1523	125		ج
20 - 24	K.	8239	172	5	6	12	22	61	122	222	426	1342	3746	2069	34	ك	20 - 24
	N.K.	6282	113	2	1	4	9	23	47	190	795	2409	2153	528	8	ع ك	
	T.	14521	285	7	7	16	31	84	169	412	1221	3751	5899	2597	42	ج	
25 - 29	K.	8864	230	19	21	61	74	178	322	587	1562	3050	2444	311	5	ك	25 - 29
	N.K.	8169	110	-	5	2	18	60	166	682	2236	3318	1443	123	6	ع ك	
	T.	17033	340	19	26	63	92	238	488	1269	3798	6368	3887	434	11	ج	
30 - 34	K.	4930	121	27	21	59	83	221	482	972	1641	1063	208	31	1	ك	30 - 34
	N.K.	5768	76	2	1	11	26	120	366	1278	2034	1635	188	29	2	ع ك	
	T.	10698	197	29	22	70	109	341	848	2250	3675	2698	396	60	3	ج	
35 - 39	K.	3444	148	20	16	64	95	329	722	1218	652	127	41	10	2	ك	35 - 39
	N.K.	2930	40	3	2	11	42	184	495	1110	843	147	38	15	-	ع ك	
	T.	6374	188	23	18	75	137	513	1217	2328	1495	274	79	25	2	ج	
40 - 44	K.	788	42	11	12	34	44	124	276	188	39	10	4	4	-	ك	40 - 44
	N.K.	585	10	1	1	10	24	82	197	189	35	24	9	3	-	ع ك	
	T.	1373	52	12	13	44	68	206	473	377	74	34	13	7	-	ج	
45 - 49	K.	226	12	6	3	13	28	57	64	28	7	5	1	2	-	ك	45 +
	N.K.	112	2	1	1	6	6	33	33	13	8	4	4	1	-	ع ك	
	T.	338	14	7	4	19	34	90	97	41	15	9	5	3	-	ج	
Not Stated	K.	1005	876	1	1	3	7	7	11	20	18	21	33	7	-	ك	غير مصرين
	N.K.	433	350	-	-	-	-	3	3	5	23	27	15	6	1	ع ك	
	T.	1438	1226	1	1	3	7	10	14	25	41	48	48	13	1	ج	
Total		30032	1688	91	81	248	355	993	2023	3277	4420	5770	7326	3617	143		جملة
		25585	741	9	12	44	127	507	1315	3486	6023	7820	4415	1045	41		
		55617	2429	100	93	292	482	1500	3338	6763	10443	13590	11741	4662	184		

جدول - 15 - TABLE - 15

المواليد أحياء حسب الجنسية والحالة التعليمية للأب والأم لعام ١٩٨٣

LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, AND EDUCATIONAL STATUS OF FATHER AND MOTHER - IN THE YEAR 1983

Educa- tional Status of Mother	النسبة المئوية Percent (%)	الحالة التعليمية للأب								الحالة التعليمية للأم	
		Total	N. Stated	الجامعة University	الثانوية Secondary	المتوسطة Intermediate	الابتدائية primary	يقرأ ويكتب Read + write	أمية Illiterate		
illiterate	K.	54.4	16337	3163	94	490	1875	1304	3056	6355	ك
	N.K.	23.2	5946	1331	206	351	880	612	967	1599	ع ك
	T.	40.1	22283	4494	300	841	2755	1916	4023	7954	ح
Read & write	K.	3.4	1019	53	34	89	259	109	344	131	ك
	N.K.	4.3	1108	65	89	132	151	74	517	80	ك قرا وكتب ع ك
	T.	3.8	2127	118	123	221	410	183	861	211	ح
Primary	K.	4.4	1309	25	43	247	537	312	59	86	ك
	N.K.	8.0	2043	21	107	478	638	652	54	93	ك الابتدائية ع ك
	T.	6.0	3352	46	150	725	1175	964	113	179	ح
Interme- diate	K.	12.8	3859	69	300	1253	1793	226	119	99	ك
	N.K.	16.8	4303	45	612	1580	1632	254	82	98	ك المتوسطة ع ك
	T.	14.7	8162	114	912	2833	3425	480	201	197	ح
Second- ary	K.	13.5	4060	84	914	1907	992	95	56	12	ك
	N.K.	26.2	6708	91	2682	3095	580	162	64	34	ك الثانوية ع ك
	T.	19.4	10768	175	3596	5002	1572	257	120	46	ح
University	K.	4.5	1346	15	753	436	120	14	5	3	ك
	N.K.	12.4	3161	38	2643	376	71	13	10	10	ك الجامعية ع ك
	T.	8.1	4507	53	3396	812	191	27	15	13	ح
N.Stated	K.	7.0	2102	1587	49	105	161	36	38	126	ك
	N.K.	9.1	2316	1616	227	144	165	44	62	58	ك غير معين ع ك
	T.	8.0	4418	3203	276	249	326	80	100	184	ح
Total	K.	100.0	30032	4996	2187	4527	5737	2096	3677	6812	ك
	N.K.	100.0	25585	3207	6566	6156	4117	1811	1756	1972	ك جملة ع ك
	T.	100.0	55617	8203	8753	10683	9854	3907	5433	8784	ح

جدول - 16 - TABLE

المواليد أحياء حسب الجنسية ومهنة وعمر الأم لعام ١٩٨٣

LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, OCCUPATION AND AGE OF MOTHER - IN THE YEAR, 1983

Occupation of Mother and Nationality	Age of Mother									مهنة الأم والجنسية
	جملة Total	غير مبين N. Stated	45 +	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	15-19	
Professional K.	2097	3	3	7	105	457	1020	499	3	المشتغلون بالمهن العلمية ك
technical and re- N.K.	2857	10	3	48	416	1075	1105	196	4	والفنية ومن يرتبط من ك
lated workers T.	4954	13	6	55	521	1532	2125	695	7	مساعدين فنيين ج
administrative K.	7	-	-	-	1	1	5	-	-	ك
and managerial N.K.	10	-	-	-	3	3	4	-	-	ك
workers T.	17	-	-	-	4	4	9	-	-	ك
Government Ex-K.	1590	3	1	6	77	254	696	536	17	الموظفون التنفيذيون في ك
cutive official, cle- N.K.	1480	3	1	12	98	414	659	285	8	الحكومة والمشتغلون ك
rical & related T.	3070	6	2	18	175	668	1355	821	25	بالأعمال الكتابية ومن ج
										يرتبط بهم
Sales workers K.	4	-	-	-	1	1	1	-	1	ك
N.K.	34	-	-	-	1	6	14	12	1	ك
T.	38	-	-	-	2	7	15	12	2	ك
										المشتغلون بأعمال البيع ج
Service workers K.	121	4	-	7	25	30	28	25	2	ك
N.K.	483	6	1	14	72	124	160	100	6	ك
T.	604	10	1	21	97	154	188	125	8	ك
										المشتغلون بأعمال ج
Workers in agri- K.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	ك
culture and ani- N.K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ك
mal husbandry, N.K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ك
fisher men and T.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	ك
Hunters										ك
Production and K.	4	-	-	-	1	-	-	3	-	ك
related workers, N.K.	12	-	-	-	2	4	4	2	-	ك
transport equip- N.K.	16	-	-	-	3	4	4	5	-	ك
ment operators & T.										ك
labours										ك
Not adequately K.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	ك
defined N.K.	8	-	-	-	1	1	3	2	1	ك
T.	10	-	-	-	1	3	3	2	1	ك
										غير مبين المهنة ك
All occupations K.	3826	10	4	20	210	746	1750	1063	23	ك
N.K.	4884	19	5	74	593	1627	1949	597	20	ك
T.	8710	29	9	94	803	2373	3699	1660	43	ك
										جملة ذوي المهن ج
persons with no K.	26206	995	222	768	3234	4184	7114	7176	2513	ك
occupation N.K.	20701	414	107	511	2337	4141	6220	5685	1286	ك
T.	46907	1409	329	1279	5571	8325	13334	12861	3799	ك
										ليس لهم مهنة ج
Grand Total	30032	1005	226	788	3444	4930	8864	8239	2536	ك
	25585	433	112	585	2930	5768	8169	6282	1306	ك
	55617	1438	338	1373	6374	10698	17033	14521	3842	ك
										جملة العمومية ج



C - MORTALITY

- I — General mortality
- II — Infant mortality
- III — Late foetal deaths
- IV — Special mortality

ج - الوفيات

- أولاً - الوفيات العمومي
- ثانياً - وفيات الأطفال الرضع
- ثالثاً - المواليد موتى
- رابعاً - جداول وفيات خاصة




جدول - 17 - TABLE - 17

الوفيات موزعين حسب الجنسية والنوع من عام 1974-1983
DEATHS BY NATIONALITY AND SEX, 1974-1983

المعدل لكل 1000 من السكان R/1000 Population	الجملة Total	أنثى Female	ذكر Male	السنوات والجنسية Years & Nationality
7.1	2978	1297	1681	K. كويتي
3.7	1715	655	1060	N.K. غير كويتي
5.3	4693	1952	2741	T. جملة
6.1	2917	1282	1635	K. كويتي
3.5	1861	688	1173	N.K. غير كويتي
4.7	4776	1970	2808	T. جملة
6.0	2757	1189	1568	K. كويتي
3.5	1904	667	1237	N.K. غير كويتي
4.0	4661	1856	2805	T. جملة
6.0	3150	1354	1796	K. كويتي
4.0	2215	732	1483	N.K. غير كويتي
5.0	3365	2086	3279	T. جملة
5.0	2868	1199	1669	K. كويتي
3.3	2068	586	1482	N.K. غير كويتي
4.1	4936	1785	3151	T. جملة
5.4	2943	1250	1693	K. كويتي
2.8	2085	679	1406	N.K. غير كويتي
3.9	5028	1929	3099	T. جملة
5.1	2913	1229	1684	K. كويتي
2.5	2019	676	1343	N.K. غير كويتي
3.6	4932	1905	3027	T. جملة
4.6	2689	1155	1534	K. كويتي
2.3	1989	636	1353	N.K. غير كويتي
3.2	4678	1791	2887	T. جملة
4.6	2828	1123	1705	K. كويتي
2.3	2164	654	1510	N.K. غير كويتي
3.2	4992	1777	3215	T. جملة
4.2	2663	1067	1596	K. كويتي
1.9	1991	623	1368	N.K. غير كويتي
2.8	4654	1690	2964	T. جملة

المعدل لكل ١٠٠٠ من السكان Rate Per 1000 Population

معدل الوفاة لكل ١٠٠٠ من السكان موزعة حسب الجنسية - الكويت - خلال الأعوام ١٩٧٤ - ١٩٨٣
 DEATH RATE PER 1000 POPULATION BY NATIONALITY - KUWAIT, 1974-1983



جدول - 18 - TABLE - 18

معدلات الوفاة ومعدلات الوفاة المعايير بالعمر حسب الجنسية والنوع عن السنوات

١٩٧٠، ١٩٧٥، ١٩٨٠، ١٩٨١، ١٩٨٢، ١٩٨٣


DEATH RATES AND AGE ADJUSTED DEATH RATES BY NATIONALITY & SEX
1970, 1975, 1980 - 1982 AND 1983

معدلات الوفاة المعايير بالعمر Age Adjusted Death Rates			معدلات الوفاة Death Rates			السنوات والجنسية Years & Nationality	
جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.		
4.6	4.2	5.0	5.7	5.2	6.3	K.	كويتي
4.6	4.1	4.9	4.3	4.5	4.3	N.K.	غير كويتي
4.6	4.1	4.9	5.0	4.9	5.1	T.	جملة
4.8	4.2	5.5	6.1	5.4	6.9	K.	كويتي
3.8	3.1	4.1	3.5	3.2	3.7	N.K.	غير كويتي
4.4	3.7	4.8	4.7	4.3	5.1	T.	جملة
4.1	3.4	4.7	5.1	4.3	6.0	K.	كويتي
3.2	2.6	3.6	2.5	2.3	2.7	N.K.	غير كويتي
3.6	3.0	4.0	3.6	3.2	3.8	T.	جملة
3.7	3.1	4.2	4.6	3.9	5.2	K.	كويتي
2.9	2.3	3.2	2.3	2.0	2.4	N.K.	غير كويتي
3.2	2.7	3.6	3.2	2.9	3.4	T.	جملة
3.7	3.0	4.5	4.6	3.6	5.6	K.	كويتي
2.9	2.3	3.3	2.3	1.9	2.5	N.K.	غير كويتي
3.2	2.6	3.7	3.2	2.7	3.5	T.	جملة
3.3	2.6	4.1	4.2	3.3	5.1	K.	كويتي
2.4	2.4	2.6	1.9	1.7	2.0	N.K.	غير كويتي
2.8	2.3	3.2	2.8	2.5	3.0	T.	جملة

ملاحظة: تم حساب معدلات الوفاة المعادلة بالعمر بالطريقة المباشرة وقد تم اختيار التعداد السكان لدولة الكويت لسنة ١٩٨٠ بقات عمره المخلقة كمجتمع قياسي
Note: Standardisation is by direct method. The total Kuwait population for 1980 with its age distribution is taken as the standard population.

DEATH RATE AND AGE ADJUSTED DEATH RATE BY NATIONALITY

KUWAIT-1970, 1975, 1980, 1981, 1982 & 1983.



جدول - 19 - TABLE - 19
الوفيات حسب الجنسية والنوع والأشهر لعام ١٩٨٣
DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND MONTH, 1983

النسبة Percent	الجملة العمومية Grand Total			غير كويتيين Non-Kuwaitis			كويتيون Kuwaitis			MONTH	الشهر
	جملة	انثى	ذكر	جملة	انثى	ذكر	جملة	انثى	ذكر		
	T.	F.	M.	T.	F.	M.	T.	F.	M.		
9.8	457	163	294	178	56	122	279	107	172	January	يناير
8.8	410	159	251	180	65	115	230	94	136	February	فبراير
8.8	409	146	263	172	48	124	237	98	139	March	مارس
8.0	373	124	249	164	49	115	209	75	134	April	أبريل
7.7	356	135	221	152	53	99	204	82	122	May	مايو
8.1	377	134	243	172	48	124	205	86	119	June	يونيو
8.1	375	142	233	164	55	109	211	87	124	July	يوليو
7.1	332	108	224	134	34	100	198	74	124	August	أغسطس
8.0	371	119	252	157	47	110	214	72	142	September	سبتمبر
7.9	368	145	223	155	52	103	213	93	120	October	أكتوبر
7.9	369	150	219	163	57	106	206	93	113	November	نوفمبر
9.8	457	165	292	200	59	141	257	106	151	December	ديسمبر
100.0	4654	1690	2964	1991	623	1368	2663	1067	1596	Total	الجملة

جدول - 20 - TABLE

الوفيات حسب الجنسية والنوع وفئات العمر لعام ١٩٨٣
DEATHS BY NATIONALITY, AGE AND SEX, 1983

النسبة Percent	المجملة Total			غير كويتيين Non-Kuwaitis			كويتيون Kuwaitis			فئات العمر بالسنوات Age groupe (in years)
	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	
22.8	1059	480	579	405	178	227	654	302	352	أقل من سنة Less than 1 Year
1.9	89	49	40	36	19	17	53	30	23	1
0.9	40	14	26	13	4	9	27	10	17	2
0.6	30	10	20	11	5	6	19	5	14	3
1.0	46	16	30	18	8	10	28	8	20	4
2.1	98	31	67	44	14	30	54	17	37	5-9
1.4	66	21	45	26	9	17	40	12	28	10-14
1.8	83	22	61	29	12	17	54	10	44	15-19
1.9	88	24	64	35	9	26	53	15	38	20-24
3.2	150	35	115	113	25	88	37	10	27	25-29
3.3	156	35	121	120	25	95	36	10	26	30-34
3.4	158	45	113	113	27	86	45	18	27	35-39
3.6	167	43	124	111	23	88	56	20	36	40-44
4.6	214	47	167	131	16	115	83	31	52	45-49
6.5	303	58	245	175	18	157	128	40	88	50-54
5.6	259	69	190	147	27	120	112	42	70	55-59
6.4	300	102	198	125	38	87	175	64	111	60-64
4.8	225	81	144	76	28	48	149	53	96	65-69
6.5	302	132	170	69	31	38	233	101	132	70-74
4.6	212	89	123	54	32	22	158	57	101	75-79
5.2	243	113	130	61	32	29	182	81	101	80-84
2.0	94	40	54	24	10	14	70	30	40	85-89
2.2	101	48	53	15	11	4	86	37	49	90-94
3.0	138	83	55	27	20	7	111	63	48	95+
0.7	33	3	30	13	2	11	20	1	19	غير مبيّن Not Stated
100.0	4654	1690	2964	1991	623	1368	2663	1067	1596	ج العمومية G.Total

جدول - 21 - TABLE

معدلات الوفاة حسب الجنسية والنوع وفئات العمر لعام ١٩٨٣
DEATH RATES BY NATIONALITY, AGE AND SEX, 1983

الجملة Total			غير كويتيون Non-Kuwaitis			كويتيون Kuwaitis			فئات العمر بالسنوات
جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	Age group (in years)
20.4	19.4	21.4	14.8	14.1	15.5	26.7	25.0	28.3	أقل من سنة Less than 1 Year
1.0	0.9	1.1	0.7	0.7	0.7	1.3	1.1	1.5	1-4
0.4	0.3	0.6	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.7	5-9
0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.6	10-14
0.6	0.3	0.8	0.4	0.4	0.4	0.8	0.3	1.3	15-19
0.6	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	1.0	0.5	1.5	20-24
0.9	0.6	1.0	0.9	0.7	1.0	0.8	0.4	1.3	25-29
1.0	0.7	1.2	1.0	0.7	1.1	1.1	0.5	1.7	30-34
1.3	1.1	1.4	1.2	1.1	1.3	1.6	1.2	2.0	35-39
1.7	1.4	1.8	1.5	1.3	1.6	2.3	1.7	2.9	40-44
3.4	2.4	3.8	2.9	1.5	3.3	4.7	3.6	6.7	45-49
7.1	4.3	8.4	6.2	2.7	7.2	9.0	6.0	11.7	50-54
11.2	8.3	12.7	11.1	7.7	12.1	11.4	8.7	14.1	55-59
19.6	15.6	22.7	19.5	17.9	20.2	19.8	14.4	25.0	60-64
27.4	21.4	32.4	26.4	23.4	28.6	28.0	20.5	34.8	65-69
50.3	42.9	58.0	37.5	31.3	44.9	55.8	48.3	63.2	70-74
72.0	57.7	87.5	62.8	61.3	65.1	75.8	55.8	94.5	75-79
115.5	101.8	130.6	122.0	101.6	156.8	113.5	101.9	124.7	80-84
256.9	252.2	261.9	217.8	257.9	173.6	268.7	250.5	288.0	85+
2.8	2.5	3.0	1.9	1.7	2.0	4.2	3.3	5.1	معدل الوفيات الخام (لكل ١٠٠٠ من السكان) Crude Death Rate (1000)
19.0	17.6	20.5	15.8	14.3	17.3	21.8	20.3	23.2	معدل وفيات الرضع (لكل ١٠٠٠ من المواليد) Infant Mortality Rate (1000 live Births)

Death rates are per 1000 population.

معدلات الوفاة لكل ١٠٠٠ من السكان

جدول - 22 - TABLE - 22

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع ومنطقة السكن والمحافظات لعام 1983
DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND LOCALITY / GOVERNORATE, 1983

Locality / Governorate	النسبة Percent	الجملة			غير كويتيين			كويتيون			المنطقة / المحافظة
		جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	
Capital Govt. Kuwait City Desman	0.3	15	3	12	6	-	6	9	3	6	محافظة العاصمة مدينة الكويت دميان
Sharq	1.5	72	11	61	60	10	50	12	1	11	الشرق
Murgab	1.0	47	12	35	44	11	33	3	1	2	المغرب
Salhiya - Qibla	0.5	21	4	17	20	3	17	1	1	-	القبلة - الصالحية
T. Capital Govt. Suburbs & Capital C.	3.3	155	30	125	130	24	106	25	6	19	جملة مدينة الكويت ضواحي محافظة العاصمة
Bneid Al-Qar	0.7	32	4	28	23	3	20	9	1	8	بني القار
Dasma	1.1	50	17	33	12	4	8	38	13	25	الدسة
Mansouriya	0.7	31	15	16	7	5	2	24	10	14	المصورة
Abdulla Al-Salem Suburb	0.6	28	8	20	3	-	3	25	8	17	ضاحية عبدالله السالم
Shamiya	0.7	32	18	14	5	3	2	27	15	12	الشامية
Dal'ya	0.8	36	14	22	6	1	5	30	13	17	الدمية
Qadsiya	1.0	48	15	33	6	1	5	42	14	28	القادسية
Failaka	0.4	18	3	15	5	-	5	13	3	10	فايكا
Nuzha	0.6	30	19	11	2	1	1	28	18	10	النزهة
Faiha	1.1	54	19	35	17	2	15	37	17	20	الفيحاء
Keefan	1.4	64	28	36	13	7	6	51	21	30	كيفان
Shuwaikh Res.	0.4	19	5	14	12	3	9	7	2	5	الشيخ السكي
Shuwaikh Ind.	0.6	27	1	26	25	-	25	2	1	1	الشيخ الصناعي
Sulaibikhat	0.5	24	7	17	13	5	8	11	2	9	منطقة الصليبخات
T. Suburbs of C. G.	10.6	493	173	320	149	35	114	344	138	206	جملة ضواحي العاصمة
T. Capital Govt.	13.9	648	203	445	279	59	220	369	144	225	جملة محافظة العاصمة
Hawalli Govt. Hawalli & Nugra	6.8	315	120	195	296	113	183	19	7	12	محافظة حولي حولي - النقرة
Salmiya	4.7	216	85	131	176	67	109	40	18	22	السالمية
Sha'ab	0.5	23	5	18	12	1	11	11	4	7	الشعب
Maidan Hawalli	0.7	33	12	21	30	10	20	3	2	1	ميدان حولي
Rawda	1.0	44	17	27	9	2	7	35	15	20	الروضة
Adeliya	0.9	42	20	22	12	6	6	30	14	16	العدلية
Khalidiya	0.6	30	14	16	5	1	4	25	13	12	الخالدية
Rumaihiya	3.3	155	61	94	69	27	42	86	34	52	الرميثية

TABLE / CONT'D - 22 - تابع جدول - ١٩٨٣
الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع ومنطقة السكن والمحافظات لعام ١٩٨٣
DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND LOCALITY / GOVERNORATE, 1983

Locality / Governorate	النسبة Percent	الجملة			غير كويتيين			كويتيون			المنطقة / المحافظة
		جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	
Salwa	0.9	42	13	29	22	6	16	20	7	13	سلوى
Misila & Sabah	1.0	48	17	31	8	2	6	40	15	25	السلة وصباح السالم
Al-Salem	0.6	29	12	17	6	3	3	23	9	14	مشرف
Bayan	1.4	64	20	44	18	4	14	46	16	30	بيان
Jabriya	0.5	22	3	19	14	1	13	8	2	6	الجابرية
Surra	0.1	6	2	4	1	1	-	5	1	4	السره
Qortuba	0.0	1	-	1	-	-	-	1	-	1	قورطة
Yarmouk	0.5	22	11	11	11	5	6	11	6	5	اليرموك
Abrak Kheetan	2.2	104	26	78	71	12	59	33	14	19	ابرق خيطان
South Kheetan - New	2.0	90	16	74	74	11	63	16	5	11	خيطان الجنوبي - الجديد
Al-Rai	0.2	9	3	6	5	2	3	4	1	3	السرى
Omeriya	1.3	60	26	34	11	2	9	49	24	25	العمرية
Al-Rabiya	1.2	57	25	32	12	6	6	45	19	26	الراية - الرابية
Farwaniya	6.1	285	111	174	163	60	103	122	51	71	الفروانية
Jaleeb Al-Shuyoukh	5.7	265	97	168	152	56	96	113	41	72	جليب الشيوخ والعصيلة
Raqie	0.3	13	5	8	12	5	7	1	-	1	الرقعي
Andalus	0.2	11	7	4	4	2	2	7	5	2	الأندلس
Ardiya	0.3	16	8	8	4	2	2	12	6	6	العارضية
Ein-Baghzi	0.9	42	17	25	5	2	3	37	15	22	عين بغزي
Shadadiya	0.0	2	-	2	2	-	2	-	-	-	الشدادية
Saihad El-Awazem	0.1	3	2	1	1	1	-	2	1	1	صيهذ العوازم
T. Hawall Govt.	44.0	2049	755	1294	1205	410	795	844	345	499	جملة محافظة حول
Ahmadi Govt.											محافظة الأحدي
Ahmadi City	1.7	77	21	56	30	6	24	47	15	32	مدينة الأحدي
Fahaheel	2.6	122	34	88	71	22	49	51	12	39	القحاحيل والدوية
Sabahiya	4.0	187	71	116	57	19	38	130	52	78	الصابحية
Reqa & Hedia	3.0	141	71	70	32	11	21	109	60	49	الرقعة وهديا
Fneitees and W. Fneitees	0.1	6	-	6	4	-	4	2	-	2	الفنيطيس وغرب الفنيطيس
Funtas & W. Funtas	0.7	31	9	22	14	2	12	17	7	10	الفنتاس وغرب الفنتاس
Ugheilah	0.5	25	10	15	4	1	3	21	9	12	العقيلة
Mahbola	0.0	1	-	1	1	-	1	-	-	-	المهولة
Abu-Hallia	0.4	19	3	16	11	1	10	8	2	6	
Manqaf	0.6	29	9	20	13	2	11	16	7	9	

TABLE / CONT'D - 22 - تابع جدول - 22
الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع ومنطقة السكن والمحافظات لعام 1983
DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND LOCALITY / GOVERNORATE, 1983

Locality / Governorate	النسبة Percent	الجملة			غير كويتي			كويتي			المنطقة / المحافظة
		جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	
Um Al-Heeman	1.6	72	27	45	8	5	3	64	22	42	أم الهيمان
Shuaiba	1.2	55	13	42	29	5	24	26	8	18	الشعبية
Port Saud	0.0	2		2	2	-	2	-	-	-	ميناء سعود
Wafra	0.7	30	11	19	22	9	13	8	2	6	الوفرة
Desert Area Ahmadi Govt.	0.7	32	11	21	17	4	13	15	7	8	بر محافظة الأحدي
T. Ahmadi Govt.	17.8	829	290	539	315	87	228	514	203	311	جملة محافظة الأحدي
Jahra Govt.											محافظة الجهراء
Jahra	11.2	522	193	329	91	20	71	431	173	258	الجهراء
Provisional Dwellings Jahra	3.3	153	76	77	19	11	8	134	65	69	المساكن الشعبية بالجهراء
Scrab Area	0.0	1	-	1	1	-	1	-	-	-	منطقة السكراب
Provisional Dwellings Sulaibiya	2.1	98	37	61	15	7	8	83	30	53	المساكن الشعبية الصليبية
Sulaibiya	1.3	63	22	41	18	8	10	45	14	31	الصليبية
Sulaibikhat Village	2.6	123	59	64	28	13	15	95	46	49	قرية الصليخات
Doha & Ushairige	0.4	18	7	11	7	2	5	11	5	6	الدوحة وعشيرة
Desert Area of Jahra Govt.	1.3	59	25	34	13	6	7	46	19	27	بر محافظة الجهراء
T. Jahra Govt.	22.3	1037	419	618	192	67	125	845	352	493	جملة محافظة الجهراء
T. Capital Govt.	13.9	648	203	445	279	59	220	369	144	225	جملة محافظة العاصمة
T. Hawalli Govt.	44.0	2049	755	1294	1205	410	795	844	345	499	جملة محافظة حولي
T. Ahmadi Govt.	17.8	829	290	539	315	87	228	514	203	311	جملة محافظة الأحدي
T. Jahra Govt.	22.3	1037	419	618	192	67	125	845	352	493	جملة محافظة الجهراء
Not Stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	غير مبين
TOTAL	98.0	4563	1667	2896	1991	623	1368	2572	1044	1528	الجملة
Outside the Country	2.0	91	23	68	-	-	-	91	23	68	خارج الدولة
GRAND TOTAL	100.0	4654	1690	2964	1991	623	1368	2663	1067	1596	الجملة العمومية

جدول - 23 - TABLE

الوفيات (كويتيون) خارج دولة الكويت حسب النوع لعام ١٩٨٣
DEATHS (KUWAITIS) OUT SIDE THE STATE OF KUWAIT, BY SEX - 1983

النسبة من الجملة العمومية Percent	الجملة Total	أنثى Female	ذكر Male	منطقة الدول Countries Region
57.1	52	10	42	الدول العربية Arab Countries
8.8	8	1	7	دول آسيوية غير عربية Non-Arab Asian Countries
28.6	26	11	15	الدول الأوروبية European Coun- tries
5.5	5	1	4	دول أمريكا الشمالية N. American Countries
100.0	91	23	68	الجملة العمومية Grand TOTAL

جدول - 24 - TABLE

الوفيات (١٠ سنوات فأكثر) موزعة حسب الحالة التعليمية والجنسية والعمر والنوع لعام ١٩٨٣
DEATHS (10 YEARS AND MORE) BY EDUCATIONAL STATUS, NATIONALITY, AGE & SEX, 1983

Educational Status & Nationality													الجنسية والحالة التعليمية				فئات العمر (بالسنوات) والنوع Age - group (in years) and Sex.	
Total	الجملة		غير مبين		دراسة جامعية		دراسة ثانوية		دراسة متوسطة		دراسة ابتدائية		يقرأ ويكتب Read & write		أمي illiterate			M F T
T.	N.K.	K.	N.K.	K.	N.K.	K.	N.K.	K.	N.K.	K.	N.K.	K.	N.K.	K.	N.K.	K.		
45	17	28	10	4	-	-	-	-	1	4	1	11	2	5	3	4	M	
21	9	12	2	6	-	-	-	-	-	1	5	3	1	1	1	1	F	
66	26	40	12	10	-	-	-	-	1	5	6	14	3	6	4	5	T	
125	43	82	31	60	1	2	4	7	4	8	2	1	1	1	-	3	M	
46	21	25	12	17	-	-	3	2	2	1	1	-	1	1	2	4	F	
171	64	107	43	77	1	2	7	9	6	9	3	1	2	2	2	7	T	
236	183	53	152	39	3	2	3	4	3	3	1	2	10	1	11	2	M	
70	50	20	36	14	1	1	3	1	1	-	-	-	3	-	6	4	F	
306	233	73	188	53	4	3	6	5	4	3	1	2	13	1	17	6	T	
237	174	63	131	42	12	1	6	1	3	3	2	1	8	4	12	11	M	
88	50	38	31	18	2	-	4	-	-	1	3	-	2	1	8	18	F	
325	224	101	162	60	14	1	10	1	3	4	5	1	10	5	20	29	T	
412	272	140	168	81	20	4	7	1	6	-	3	3	19	9	49	42	M	
105	34	71	18	26	2	-	-	-	-	-	1	-	-	3	13	42	F	
517	306	211	186	107	22	4	7	1	6	-	4	3	19	12	62	84	T	
388	207	181	87	50	16	-	3	-	6	1	4	-	18	16	73	114	M	
171	65	106	15	15	1	-	1	-	2	-	-	-	2	-	44	91	F	
559	272	287	102	65	17	-	4	-	8	1	4	-	20	16	117	205	T	
314	86	228	16	22	5	-	1	-	-	1	2	1	5	13	57	191	M	
213	59	154	7	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	49	144	F	
527	145	382	23	31	5	-	1	-	-	1	3	1	7	14	106	335	T	
415	76	339	5	18	1	-	1	-	-	-	-	1	10	15	59	305	M	
373	105	268	4	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	99	354	F	
788	181	607	9	29	1	-	1	-	-	-	-	2	12	17	158	559	T	
30	11	19	11	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	M	
3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F	
33	13	20	13	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	T	
2202	1069	1133	611	334	58	9	25	13	23	21	15	20	73	64	264	672	M	
1090	395	695	127	116	6	1	11	3	5	3	11	4	13	9	222	559	F	
3292	1464	1828	738	450	64	10	36	16	28	24	26	24	86	73	486	1231	T	
																	الجملة Total	

جدول - 25 - TABLE

الوفيات (٥٠ سنة فأكثر) موزعة تبعاً للحالة الزوجية والجنسية والعمر والنوع لعام ١٩٨٣

DEATHS (15 YEARS AND MORE) BY MARITAL STATUS, NATIONALITY, AGE & SEX, 1983

Marital Status			الحالة الزوجية									فئة العمر (بالسنوات) والنوع						
Total	الجملة		N.Stated غير مبيين			Widow أرمل			Divorce مطلق			Maried متزوج			Single أعزب			Age-group (in years) and Sex
كويتي غير كويتي جملة			ك. غ. ك. ج			ك. غ. ك. ج			ك. غ. ك. ج			ك. غ. ك. ج			ك. غ. ك. ج			
T	N.K.	K	T.	N.K.	K.	T.	N.K.	K.	T.	N.K.	K.	T.	N.K.	K.	T.	N.K.	K.	
125	43	82	79	29	50	-	-	-	-	-	-	4	2	2	42	12	30	M ذ
46	21	25	22	6	16	1	1	-	-	-	-	11	5	6	12	9	3	F أ
171	64	107	101	35	66	1	1	-	-	-	-	15	7	8	54	21	33	T ج
236	183	53	166	132	34	1	-	1	1	-	1	39	27	12	29	24	5	M ذ
70	50	20	35	26	9	-	-	-	1	1	-	31	20	11	3	3	-	F أ
306	233	73	201	158	43	1	-	1	2	1	1	70	47	23	32	27	5	T ج
237	174	63	144	109	35	1	1	-	-	-	-	89	63	26	3	1	2	M ذ
88	50	38	27	13	14	2	-	2	-	-	-	54	33	21	5	4	1	F أ
325	224	101	171	122	49	3	1	2	-	-	-	143	96	47	8	5	3	T ج
412	272	140	226	145	81	2	2	-	2	-	2	176	123	53	6	2	4	M ذ
105	34	71	52	16	36	7	2	5	-	-	-	46	16	30	-	-	-	F أ
517	306	211	278	161	117	9	4	5	2	-	2	222	139	83	6	2	4	T ج
388	207	181	188	99	89	5	2	3	3	-	3	189	105	84	3	1	2	M ذ
171	65	106	82	30	52	33	14	19	4	1	3	50	20	30	2	-	2	F أ
559	272	287	270	129	141	38	16	22	7	1	6	239	125	114	5	1	4	T ج
314	86	228	157	45	112	16	4	12	1	-	1	137	37	100	3	-	3	M ذ
213	59	154	93	22	71	70	28	42	4	-	4	44	9	35	2	-	2	F أ
527	145	382	250	67	183	86	32	54	5	-	5	181	46	135	5	-	5	T ج
415	76	339	183	28	155	54	9	45	3	1	2	171	37	134	4	1	3	M ذ
373	105	268	153	41	112	157	48	109	4	1	3	56	15	41	3	-	3	F أ
788	181	607	336	69	267	211	57	154	7	2	5	227	52	175	7	1	6	T ج
30	11	19	28	10	18	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	M ذ
3	2	1	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F أ
33	13	20	30	12	18	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	T ج
2157	1052	1105	1171	597	574	80	19	61	10	1	9	805	394	411	91	41	50	M ذ
1069	386	683	466	156	310	271	93	178	13	3	10	292	118	174	27	16	11	F أ
3226	1438	1788	1637	753	884	351	112	239	23	4	19	1097	512	585	118	57	61	T ج
																		الجملة Total

جدول - 26 - Table

الوفيات (15 سنة وأكثر) موزعة حسب العمر والجنسية والمهنة والنوع لعام 1983
Deaths (15 years and more) by age, Nationality, occupation and sex, 1983

Age group and Nationality			فئات العمر والجنسية												المهنة والنوع			
Total	الجملة		غير مبيّن		65 +		55-64		45-54		35-44		25-34		15-24		Occupation and Sex	
	T	NK	K	NK	K	NK	K	NK	K	NK	K	NK	K	NK	K			
61	53	8	-	-	6	-	13	-	17	4	10	2	6	1	1	1	M ذ	المشغولون بالهن العلمية والفنية
9	7	2	-	-	-	-	2	-	1	-	4	-	-	2	-	-	F ↑	ومن يرتبط بهم من مساعدين
70	60	10	-	-	6	-	15	-	18	4	14	2	6	3	1	1	T ع	فنيين Professional, Technical and related workers
5	5	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	M ذ	المديرون الإداريون ومديرو الأعمال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F ↑	الأعمال
5	5	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	T ع	Administrative and Managerial workers
67	36	31	1	-	1	3	8	6	17	5	4	7	5	9	-	1	M ذ	الموظفون التنفيذيون في الحكومة
6	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	1	F ↑	والمشغولون بالأعمال الكتابية ومن يرتبط بهم
73	41	32	1	-	1	3	9	6	17	5	5	7	7	9	1	2	T ع	Governmental Executive officials, clerical & related workers
66	28	38	-	-	3	25	9	8	9	3	3	1	3	-	1	1	M ذ	المشغولون بأعمال البيع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F ↑	المبيعات
66	28	38	-	-	3	25	9	8	9	3	3	1	3	-	1	1	T ع	Sales workers
94	50	44	-	1	6	5	12	11	17	13	9	6	6	3	-	5	M ذ	المشغولون بأعمال الخدمات
37	35	2	-	-	1	-	5	1	3	1	5	-	17	-	4	-	F ↑	الخدمات
131	85	46	-	1	7	5	17	12	20	14	14	6	23	3	4	5	T ع	Service workers
21	10	11	-	-	4	6	4	-	1	2	-	2	1	1	-	-	M ذ	المشغولون بالزراعة وتربية الحيوان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F ↑	والصيد في البر والبحر
21	10	11	-	-	4	6	4	-	1	2	-	2	1	1	-	-	T ع	Workers in agriculture, Animal husbandry & fishers mens & hunters
161	152	9	-	-	8	3	27	3	46	1	38	1	32	-	1	1	M ذ	عمال الإنتاج ومن يرتبط بهم وعمال تشغيل معدات النقل والعمال العاديون
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F ↑	Production & related workers transport equipment workers, operator & lebars
161	152	9	-	-	8	3	27	3	46	1	38	1	32	-	1	1	T ع	
518	521	267	10	17	3	3	83	37	162	90	106	36	125	34	32	50	M ذ	غير مبيّن المهنة
64	35	29	2	-	2	6	5	5	7	9	4	-	11	5	4	4	F ↑	Not adequately defined
852	556	296	12	17	5	9	88	42	169	99	110	36	136	39	36	54	T ع	
1263	855	408	11	18	31	45	159	65	271	118	170	55	178	48	35	59	M ذ	جملة ذوي المهنة
116	82	34	2	-	3	6	13	6	11	10	14	-	30	7	9	5	F ↑	Total All occupation
1379	937	442	13	18	34	51	172	71	282	128	184	55	208	55	44	64	T ع	
894	197	697	-	1	131	522	48	116	1	22	4	8	5	5	8	23	M ذ	ليس لهم مهنة
953	304	649	-	1	161	416	52	100	23	61	36	38	20	13	12	20	F ↑	Persons with no occupations
1847	501	1346	-	2	292	938	100	216	24	83	40	46	25	18	20	43	T ع	
2157	1052	1105	11	19	162	567	207	181	272	140	174	63	183	53	43	82	M ذ	الجملة العمومية
1069	386	683	2	1	164	422	65	106	34	71	50	38	50	20	21	25	F ↑	Grand Total
3226	1438	1788	13	20	326	989	272	287	306	211	224	101	233	73	64	107	T ع	

Table Cont'd - 27 تابع جدول 1983
 الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والتمتع والمصر وسبب الوفاة والتصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة) المراجعة التاسعة - القائمة الجدولية الأساسية لعام 1983

الترتيب ICD code	سبب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتبع Nationality & Sex	أقل من سنة less than one year	-	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	Age Groups (In years)			N. Started	الإجمالي Total	معدل موت Provisional mortality pool		
																								80-84	85+	95+					
25	مشى وراثية أمراض القلب الروماتيزمية Rheumatic fever and rheumatic heart disease	M: F: T: K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8
		M: F: T: NK.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8
		M: F: T: T.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8
		M: F: T: K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8
		M: F: T: NK.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8
		M: F: T: T.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8
		M: F: T: K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8
		M: F: T: NK.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8
		M: F: T: T.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8
		M: F: T: K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.8
26	أمراض ارتفاع ضغط الدم Hypertensive disease	M: F: T: K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.1
		M: F: T: NK.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.1
		M: F: T: T.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.1
		M: F: T: K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.1
		M: F: T: NK.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.1
		M: F: T: T.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.1
		M: F: T: K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.1
		M: F: T: NK.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.1
		M: F: T: T.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.1
		M: F: T: K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.1
27	أمراض القلب الناتجة من القصور القلبي المزمن بإرتفاع ضغط الدم أو بدون Ischaemic heart disease	M: F: T: K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22.9
		M: F: T: NK.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22.9
		M: F: T: T.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22.9
		M: F: T: K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22.9
		M: F: T: NK.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22.9
		M: F: T: T.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22.9
		M: F: T: K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22.9
		M: F: T: NK.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22.9
		M: F: T: T.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22.9
		M: F: T: K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22.9
28	أمراض في الدوران القلبي وأمراض أخرى من أمراض القلب Diseases of outmonary circulation and other forms of heart disease	M: F: T: K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.4
		M: F: T: NK.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.4
		M: F: T: T.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.4
		M: F: T: K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.4
		M: F: T: NK.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.4
		M: F: T: T.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.4
		M: F: T: K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.4
		M: F: T: NK.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.4
		M: F: T: T.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.4
		M: F: T: K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20.4

TABLE CONTD - 28 - تابع جدول -

الوفيات موزعة تبعا للجنسية والبرع والعمر وسبب الوفاة والتصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة) المراجعة التاسعة - القائمة ثلاثية الطور لعام ١٩٨٣
DEATHS BY NATIONALITY, SEX, AGE AND CAUSE OF DEATH (I.C.D. - 9, 1975) THREE DIGIT CATEGORIES, 1983

البرز ICD code	سبب الوفاة Cause of Death	الجنسية والبوع Nationality & Sex	فترات العمر		1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	تاريخ N. Started	الملايين من السكان Population R/100,000								
			أقل من سنة واحدة less than one year	أكثر من سنة واحدة more than one year																															
055	حصبة Measles	M	1																								0.3	1							
		F	1																									0.3	2						
		T	2																										0.1	1					
		NK	-																										0.3	1					
056	حصبة النور Rubella	M	1																										0.1	1					
		F	1																											0.1	1				
		T	1																												0.1	1			
		NK	-																													0.1	1		
070	أمراض الكبد الالتهابية التوريبات Viral hepatitis	M	1																										0.6	1					
		F	1																												0.3	2			
		T	1																													0.7	5		
		K	1																													0.8	3		
		NK	-																														0.8	8	
		M	1																													0.5	5		
		F	1																													0.7	5		
		T	1																														0.6	10	
		K	1																														0.3	1	
		NK	-																															0.1	1
071	كل Rabies	M	1																														0.1	1	
		F	1																															0.1	1
		T	1																															0.1	1
		NK	-																																0.1

تابع جدول 28 Table Cont'd 28
 الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة) المراجعة التاسعة - القائمة ثلاثية الحدود لعام ١٩٨٣

Deaths by Nationality, Sex, Age and Cause of Death (ICD - 9, 1975; Three digit Categories, 1983

الرمز ICD code	سبب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	أكثر من أكثر من One year	فئات العمر												المجموع Total	العدد عدد Person												
				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44			45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +			
164	أورام خبيثة: تيمس، القلب والعظم Malignant neoplasm of thymus, heart and me- diastinum.	M	1																						1	0.3			
		F	1																								1	0.3	
		T	1																								2	0.3	
		M	1																								1	0.3	
		F	1																									1	0.3
		T	1																									2	0.2
		M	1																									2	0.2
		F	1																									2	0.2
		T	1																									2	0.3
		C	1																									4	0.2
165	أورام خبيثة في أجزاء أخرى في الجهاز التنفسي وفي الأذن والفم والحنك للصدر غير معينة Malignant neoplasm of other and ill-defined sites within the respira- tory system and in- trathoracic organs	M	1																							1	0.1		
		F	1																								1	0.1	
		T	1																								1	0.1	
		M	1																								1	0.1	
		F	1																								1	0.1	
		T	1																								1	0.1	
		M	1																								1	0.1	
		F	1																								1	0.1	
		T	1																								1	0.1	
		C	1																								1	0.1	
170	أورام خبيثة بالعظام والفصريات العظمية Malignant neoplasm of bone and articular car- ilage	M	1																							1	0.3		
		F	1																							1	1.2		
		T	1																							4	0.8		
		M	1																							1	0.1		
		F	1																							3	0.8		
		T	1																							4	0.4		
		M	1																							2	0.2		
		F	1																							7	1.0		
		T	1																							9	0.5		
		C	1																							1	0.3		
171	أورام خبيثة بالبنج اللحم والأصمغ الأرومي الأخرى Malignant neoplasm of connective and other soft tissue	M	1																							1	0.3		
		F	1																							1	0.3		
		T	1																							2	0.3		
		M	1																							2	0.3		
		F	1																							1	0.3		
		T	1																							2	0.3		
		M	1																							3	0.3		
		F	1																							1	0.3		
		T	1																							3	0.3		
		C	1																							5	0.3		

Table Cont'd 28 تابع جدول
 الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع والمصر وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة) المراجعة التاسعة - القائمة ثلاثية الحدود لعام ١٩٨٣

Deaths by Nationality, Sex, Age and Cause of Death (ICD - 9, 1975: Three digit Categories, 1983

الرمز ICD code	سبب الوفاة Cause of Death	الجنسية والنوع Nationality & Sex	فترات العمر التي تزيد عن سنة واحدة less than one year	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	عدد غير معلن Stated N.	الاجمالية Total	معدل الوفاة لكل 100,000 person												
																												العمر (in years) Age Groups											
																												-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	اضطرابات صقلية بالخلل الحموية الامينية وسببها Disorders of amino-acid transport and metabolism	K م T م F م T م F م T م F م T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.1											
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.1										
271	اضطرابات في نقل الكاربوهيدرات في نخيلها Disorders of carbohydrate transport and metabolism	K م T م F م T م F م T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.1										
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.1										
272	اضطرابات في نقل الورد الدهنية Disorder of lipid metabolism	K م T م F م T م F م T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.1										
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.1										
273	اضطرابات في نقل بروتين البلازما Disorders of plasma protein metabolism	K م T م F م T م F م T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.1										
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.1										

تابع جدول 28 Table Cont'd 28
 الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع والمصر وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة) المراجعة التاسعة - الخامسة ثلثية الطلود
 لعام ١٩٨٣

Deaths by Nationality, Sex, Age and Cause of Death (ICD - 9, 1975: Three digit Categories, 1983

الرمز ICD code	سبب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	فترات العمر أقل من سنة less than one year	١	٢	٣	٤	٥-٩	١٠-١٤	١٥-١٩	٢٠-٢٤	٢٥-٢٩	٣٠-٣٤	٣٥-٣٩	٤٠-٤٤	٤٥-٤٩	٥٠-٥٤	٥٥-٥٩	٦٠-٦٤	٦٥-٦٩	٧٠-٧٤	٧٥-٧٩	٨٠-٨٤	٨٥+	الجنسية Total	معدل موت/١٠٠٠ person/1000 year													
																											فئات العمر Age Groups (in years)												N, Stated
																											١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	
332	مرض باركنسون Parkinson's disease	M ذ F م T ع K ك NX T	١ ١ ١ ١ ١ ١																						٨	٠.٥													
335	مرض نوزل الخلية الأمامية Anterior horn cell disease	M ذ F م T ع K ك NX T	١ ١ ١ ١ ١ ١																						٣	٠.٢													
340	تصلب متعدد Multiple sclerosis	M ذ F م T ع K ك NX T	١ ١ ١ ١ ١ ١																						١	٠.١													
342	شلل نصفي Hemiplegia	M ذ F م T ع K ك NX T																							٧	٢.٢													

تابع جدول 28 Table Cont'd 28
 الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة) المراجعة التاسعة - القائمة ثلاثية الحدود لعام ١٩٨٣

الرمز ICD code	سبب الوفاة Cause of Death	الجنسية والجنس Nationality & Sex	وفيات الأجنبيات less than one year	١	٢	٣	٤	٥-٩	١٠-١٤	١٥-١٩	٢٠-٢٤	٢٥-٢٩	٣٠-٣٤	٣٥-٣٩	٤٠-٤٤	٤٥-٤٩	٥٠-٥٤	٥٥-٥٩	٦٠-٦٤	٦٥-٦٩	٧٠-٧٤	٧٥-٧٩	٨٠-٨٤	٨٥+	مجموع N. Stated	إجمالي Total	العدد الإجمالي Population	عناصير العمر Age Groups (In years)												
																												١	٢	٣	٤	٥-٩	١٠-١٤	١٥-١٩	٢٠-٢٤	٢٥-٢٩	٣٠-٣٤	٣٥-٣٩	٤٠-٤٤	٤٥-٤٩
415	مرض القلب الرئوي الحاد Acute pulmonary heart disease	M	1																							1	4	1.3												
		F	1																											1.2										
		T	1																											0.7										
416	مرض القلب الرئوي المزمن Chronic pulmonary heart disease	M	1																											0.3										
		F	1																											0.3										
		T	1																											0.1										
420	التهاب التامر الحاد Acute pericarditis	M	1																											0.3										
		F	1																											0.2										
		T	1																											0.4										
422	التهاب عضلة القلب الحاد Acute myocarditis	M	1																											0.3										
		F	1																											0.1										
		T	1																											0.1										

تابع جدول 28 Table Cont'd 28

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة والتصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة) المراجعة التاسعة - القائمة ثلاثية الطلوع

سنة ١٩٨٣

Deaths by Nationality, Sex, Age and Cause of Death (ICD - 9, 1975; Three digit Categories), 1983

الترتيب ICD code	سبب الوفاة Cause of Death	الجنسية والنوع Nationality & Sex	فترات العمر Age Groups (in years)	أقل من سنة less than one year	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	الجنسية Total	الوفيات Deaths	
																												الجنسية والنوع Nationality & Sex
798	علة الوفاة: نقص الأكسجين داخل الرحم وحقن الجنين Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	M: 12 F: 4 T: 4 N.K.		12																						4	12	16
799	علاوة على ذلك: ضيق التنفس Respiratory distress syndrome	M: 13 F: 11 T: 11 N.K.		13																						13	13	16
770	حالات أخرى متعلقة بالتنفس الجنيني وسبب الولادة Other respiratory conditions of fetus and newborn	M: 4 F: 7 T: 4 N.K.		4																						4	4	11
771	التهابات جنينية خاصة بفترة الحمل Infections specific to the perinatal period	M: 5 F: 7 T: 5 N.K.		5																						5	5	16
		M: 9 F: 6 T: 6 N.K.		9																						9	9	29
		M: 15 F: 4 T: 5 N.K.		15																						15	15	24
		M: 24 F: 11 T: 11 N.K.		24																						24	24	14
		M: 5 F: 7 T: 7 N.K.		5																						5	5	16
		M: 12 F: 7 T: 7 N.K.		12																						12	12	19
		M: 4 F: 7 T: 4 N.K.		4																						4	4	10
		M: 11 F: 11 T: 11 N.K.		11																						11	11	11
		M: 11 F: 11 T: 11 N.K.		11																						11	11	12
		M: 23 F: 11 T: 11 N.K.		23																						23	23	14
		M: 5 F: 7 T: 5 N.K.		5																						5	5	16
		M: 12 F: 7 T: 5 N.K.		12																						12	12	22
		M: 5 F: 7 T: 5 N.K.		5																						5	5	19
		M: 1 F: 1 T: 1 N.K.		1																						1	1	0.7
		M: 6 F: 6 T: 6 N.K.		6																						6	6	0.6
		M: 10 F: 10 T: 10 N.K.		10																						10	10	1.0
		M: 8 F: 8 T: 8 N.K.		8																						8	8	1.2
		M: 18 F: 18 T: 18 N.K.		18																						18	18	1.1

Table Cont'd 28 تابع جدول 1983
 الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والمصر وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة) المراجعة التاسعة - القائمة ثلاثية الحدود لعام 1983

Deaths by Nationality, Sex, Age and Cause of Death (ICD - 9, 1975; Three digit Categories), 1983

الرمز ICD code	سبب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	فئات العمر		Age Groups (In years)													الجنس Sex N.	الجملة Total	النسبة Proportion Percent						
			أكثر من أحد One year	أقل من أحد less than One year	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69				70-74	75-79	80-84	85+		
					1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1
772	توريف جنيني ووليدني Fetal and neonatal haemorrhage	M: 1 F: 1 T: 2 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.3	
773	مرض دم الجنين أو حديث الولادة نتيجة التسمم Haemolytic disease of fetus or newborn, due to isoimmunisation	M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.3	
774	حالة اصفرار أخرى حول موتد الولادة Other perinatal jaundice	M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6	
775	اضطرابات الكبد الناتجة والتسليق الناتج عن ياضين وحديث الولادة Endocrine and metabolic disturbances specific to the fetus and newborn	M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.3	
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F: 1 T: 1 N.K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6
		M: 1 F: 1 T: 1 M: 1 F:																								

جدول - 29 - TABLE

الوفيات موزعة حسب الجنسية، مجموعات أسباب الوفاة والنوع من 1980 - 1983 (المراجعة التاسعة للتصنيف الدولي للأمراض - 1975)

DEATHS BY NATIONALITY, MAJOR GROUPS OF CAUSES OF DEATH AND SEX, 1980 - 1983 (ICD - 9, 1975)

1983			1982			1981			1980			المجموعات الرئيسية والنوع Major groups (Cause of Death) and Sex	رقم سلسل Serial No.	
ك. غ. ك.														
T. N.K. K.														
137	51	86	163	50	113	197	74	123	250	80	170	M ذ F ↑ T ج	الأمراض المعدية والطفلية Infective & parasitic diseases	1
99	38	61	127	36	91	182	52	130	230	73	157			
236	89	147	290	86	204	379	126	253	480	153	327			
314	143	171	337	158	179	247	110	137	251	108	143	M ذ F ↑ T ج	الأورام Neoplasms	2
201	93	108	220	90	130	165	65	100	181	70	111			
515	236	279	557	248	309	412	175	237	432	178	254			
105	34	71	125	47	78	22	5	17	32	7	25	M ذ F ↑ T ج	أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي Endocrine, nutritional & metabolic diseases	3
77	24	53	90	30	60	36	13	23	32	5	27			
182	58	124	215	77	138	58	18	40	64	12	52			
11	3	8	14	5	9	9	3	6	10	7	3	M ذ F ↑ T ج	أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم Dis. of blood and blood forming organs	4
10	1	9	10	6	4	6	2	4	5	3	2			
21	4	17	24	11	13	15	5	10	15	10	5			
2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	M ذ F ↑ T ج	الاضطرابات العقلية Mental disorders	5
4	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-			
6	2	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-			
59	24	35	36	7	29	36	17	19	53	25	28	M ذ F ↑ T ج	أمراض الجهاز العصبي وأعضاء الحس Dis. of nervous system and sense organs	6
43	21	22	33	12	21	30	8	22	33	11	22			
102	45	57	69	19	50	66	25	41	86	36	50			
853	434	419	859	439	420	895	431	464	917	439	478	M ذ F ↑ T ج	أمراض الجهاز الدوري الدموي Dis. of circulatory system	7
387	119	268	415	143	272	493	169	324	510	169	341			
1240	553	687	1274	582	692	1388	600	788	1427	608	819			
214	84	130	257	99	158	196	82	114	270	102	168	M ذ F ↑ T ج	أمراض الجهاز التنفسي Dis. of respiratory system	8
141	42	99	158	50	108	190	51	139	178	61	117			
355	126	229	415	149	266	386	133	253	448	163	285			
65	40	25	78	40	38	95	42	53	124	65	59	M ذ F ↑ T ج	أمراض الجهاز الهضمي Dis. of the digestive system	9
41	16	25	34	12	22	41	7	34	50	12	38			
106	56	50	112	52	60	136	49	87	174	77	97			
49	17	32	67	24	43	55	16	39	70	27	43	M ذ F ↑ T ج	أمراض الجهاز التناسلي البولي Dis. of genito urinary system	10
40	9	31	46	18	28	69	26	43	46	19	27			
89	26	63	113	42	71	124	42	82	116	46	70			

Table Cont'd - 29 - تابع جدول

الوفيات موزعة حسب الجنسية، مجموعات أسباب الوفاة والنوع من ١٩٨٠ - ١٩٨٣ (المراجعة التاسعة لتصنيف الدولي للأمراض - ١٩٧٥)

DEATHS BY NATIONALITY, MAJOR GROUPS OF CAUSES OF DEATH AND SEX, 1980 - 1983 (ICD - 9, 1975)

1983			1982			1981			1980			المجموعات الرئيسية والنوع Major groups (Cause of Death) and Sex	رقم مسلسل Serial No.	
ك. غ. ك.														
T. N.K. K.														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M ذ F ↑ T ح	مضاعفات الحمل والولادة والغثاس Complication of pregnancy, childbirth and puerperium	11
8	2	6	10	7	3	4	3	1	4	3	1			
8	2	6	10	7	3	4	3	1	4	3	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M ذ F ↑ T ح	أمراض الجلد والنسج تحت الجلد Dis. of skin and subcutaneous tissue	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	2	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	M ذ F ↑ T ح	أمراض الجهاز الهيكلي العظمي والنسج الضام Dis. of musculoskeletal and connective tissue	13
4	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-			
6	4	2	2	-	2	1	1	-	1	1	-			
165	78	87	155	69	86	207	106	101	195	98	97	M ذ F ↑ T ح	تشوهات خلقية Congenital anomalies	14
135	63	72	100	45	55	149	70	79	155	79	76			
300	141	159	255	114	141	356	176	180	350	177	173			
262	106	156	298	130	168	234	94	140	203	73	130	M ذ F ↑ T ح	أسباب معينة لحالات الرضخ والوفاة حول موعد الولادة Certain causes of perinatal morbidity and mortality	15
199	79	120	201	88	113	145	51	94	174	66	108			
461	185	276	499	218	281	379	145	234	377	139	238			
148	28	120	150	42	108	119	25	94	121	26	95	M ذ F ↑ T ح	أمراض وحالات غير معينة Symptoms and ill-defined conditions	16
183	56	127	167	47	120	130	34	96	158	36	122			
331	84	247	317	89	228	249	59	190	279	62	217			
578	324	254	674	400	274	574	347	227	530	285	245	M ذ F ↑ T ح	الحوادث، التسمم والعنف Accidents, poisoning and violence	17
118	56	62	163	70	93	151	85	66	149	69	80			
696	380	316	837	470	367	725	432	293	679	354	325			
2964	1368	1596	3215	1510	1705	2887	1353	1534	3027	1343	1684	M ذ F ↑ T ح	الجملة العمومية GRAND TOTAL	
1690	623	1067	1777	654	1123	1791	636	1155	1905	676	1229			
4654	1991	2663	4992	2164	2828	4678	1989	2689	4932	2019	2913			


جدول - 30 - TABLE - 30

أهم عشرة أسباب وفاة (حسب القائمة الأساسية للجدولة) - المراجعة التاسعة لتصنيف الدولي للأمراض) تبعاً للجنسية والنوع لعام ١٩٨٣

TEN MOST IMPORTANT CAUSES OF DEATH BY NATIONALITY AND SEX, 1983
(BASIC TABULATION LIST; ICD - 9, 1975)

النسبة Percent	الجملة TOTAL			غير كويتيين NON-KUWAITIS			كويتيون KUWAITIS			سبب الوفاة Cause of Death	الرمز ICD Code		
	ذكر T.	أنثى F.	جملة M.	% From T.N.K.	ذكر T.	أنثى F.	جملة M.	% From T.K.	ذكر T.			أنثى F.	جملة M.
10.4	485	90	395	11.9	237	24	213	9.3	248	66	182	أمراض القلب الناتجة من التضيق الدموي الضخمة بارتفاع ضغط الدم أو بدونه Ischaemic heart disease	27
9.9	461	199	262	9.3	185	79	106	10.4	276	120	156	حالات معينة تنشأ فيما حول الولادة Certain conditions originating in the perinatal period	45
9.0	418	60	358	10.1	201	28	173	8.1	217	32	185	حوادث النقل Transport accidents	E 47
7.5	350	140	210	6.1	122	42	80	8.6	228	98	130	أمراض أخرى بالجهاز التنفسي Other diseases of the respiratory system	32
7.1	331	183	148	4.2	84	56	28	9.3	247	127	120	علامات وأعراض وحالات غير معينة Signs, symptoms and ill-defined conditions	46
6.4	300	135	165	7.1	141	63	78	6.0	159	72	87	تشوهات خلقية Congenital anomalies	44
5.9	273	139	134	5.5	109	38	71	6.1	164	101	63	أمراض ارتفاع ضغط الدم Hypertensive disease	26
4.6	214	69	145	5.5	110	29	81	3.9	104	40	64	أمراض في الدوران الرئوي وأنواع أخرى من أمراض القلب Diseases of pulmonary circula- tion and other forms of heart di- sease	28
3.6	169	71	98	2.7	54	21	33	4.3	115	50	65	أمراض الغدد الصماء والتغذية والتشيل الغدائي واضطرابات في المناعة Endocrine and metabolic di- seases, immunity disorders	18
2.8	128	13	115	4.1	82	7	75	1.7	46	6	40	حوادث أخرى تشمل النتائج المتأخرة Other accidents, including late effects	E 52
67.2	3129	1099	2030	66.5	1325	387	938	67.7	1804	712	1092	جملة وفيات لأهم عشرة أسباب Total No. of deaths due to ten most im- portant causes	
32.8	1525	591	934	33.5	666	236	430	32.3	859	355	504	جملة الوفيات من الأسباب الأخرى Total number of deaths due to other than those ten causes	
100	4654	1690	2964	100	1991	623	1468	100	2663	1067	1596	الجملة العمومية GRAND TOTAL	

أهم عشرة أسباب للوفاة موزعة حسب الجنسية - الكويت - خلال عام 1983
 TEN MOST IMPORTANT CAUSES OF DEATH BY NATIONALITY-KUWAIT, 1983



جدول - 31 - TABLE - 31


وفيات الرضع موزعين حسب الجنسية والنوع من عام 1974-1983

INFANT DEATHS BY NATIONALITY AND SEX, 1974-1983

المعدل لكل ١٠٠٠ مولود حي Rate/1000 Live Birth	الجملة Total	أنثى Female	ذكر Male	السنوات والجنسية Years & Nationality	
52.1	1183	542	641	K.	كويتي
34.7	636	291	345	N.K.	غير كويتي
44.3	1819	833	986	T.	جملة
43.4	1056	490	566	K.	كويتي
34.2	653	319	334	N.K.	غير كويتي
39.3	1709	809	900	T.	جملة
38.1	950	428	522	K.	كويتي
29.9	630	292	338	N.K.	غير كويتي
34.3	1580	720	860	T.	جملة
44.3	1098	530	568	K.	كويتي
33.2	733	326	407	N.K.	غير كويتي
39.1	1831	856	975	T.	جملة
38.5	967	457	510	K.	كويتي
26.0	594	237	357	N.K.	غير كويتي
32.5	1561	694	867	T.	جملة
36.5	931	435	496	K.	كويتي
25.0	570	233	337	N.K.	غير كويتي
31.1	1501	668	833	T.	جملة
31.1	838	385	453	K.	كويتي
23.9	576	264	312	N.K.	غير كويتي
27.7	1414	649	765	T.	جملة
27.9	781	367	414	K.	كويتي
19.8	475	196	279	N.K.	غير كويتي
24.1	1256	563	693	T.	جملة
26.1	758	327	431	K.	كويتي
19.0	481	193	288	N.K.	غير كويتي
22.8	1239	520	719	T.	جملة
21.8	654	302	352	K.	كويتي
15.8	405	178	227	N.K.	غير كويتي
19.0	1059	480	579	T.	جملة

معدل وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) موزعة حسب الجنسية - الكويت - خلال الأعوام ١٩٧٤-١٩٨٣

INFANT DEATH RATES BY NATIONALITY-KUWAIT, 1974-1983.



جدول - 32 - TABLE

وفيات المواليد المبكرة موزعين حسب الجنسية والنوع من عام ١٩٧٤-١٩٨٣
NEONATAL DEATHS BY NATIONALITY AND SEX, 1974-1983

المعدل لكل ١٠٠٠ مولود حي Rate/1000 Live Birth	الجملة Total	أنثى Female	ذكر Male	السنوات والجنسية Years & Nationality	
23.4	532	209	323	K.	كويتي
18.5	340	147	193	N.K.	غير كويتي
21.2	872	356	516	T.	جملة
19.4	473	196	277	K.	كويتي
15.5	297	141	156	N.K.	غير كويتي
17.7	770	337	433	T.	جملة
15.9	397	169	228	K.	كويتي
15.3	323	143	180	N.K.	غير كويتي
15.6	720	312	408	T.	جملة
19.5	484	202	282	K.	كويتي
17.6	388	161	227	N.K.	غير كويتي
18.6	872	363	509	T.	جملة
18.6	467	198	269	K.	كويتي
15.2	348	126	222	N.K.	غير كويتي
17.0	815	324	491	T.	جملة
18.8	479	221	258	K.	كويتي
15.9	363	153	210	N.K.	غير كويتي
17.4	842	374	468	T.	جملة
16.3	439	222	217	K.	كويتي
12.5	302	137	165	N.K.	غير كويتي
14.5	741	359	382	T.	جملة
15.0	419	177	242	K.	كويتي
12.1	291	111	180	N.K.	غير كويتي
13.6	710	288	422	T.	جملة
16.5	408	160	248	K.	كويتي
12.0	302	120	182	N.K.	غير كويتي
13.1	710	280	430	T.	جملة
13.0	391	174	217	K.	كويتي
10.3	263	118	145	N.K.	غير كويتي
11.8	654	292	362	T.	جملة

جدول - 33 - TABLE - 33

وفيات المواليد المتأخرة موزعين حسب الجنسية والنوع من عام ١٩٧٤-١٩٨٣

POST-NEONATAL DEATHS BY NATIONALITY AND SEX, 1974-1983

المعدل لكل ١٠٠٠ مولود حي Rate/1000 Live Birth	الجملة Total	أنثى Female	ذكر Male	السنوات والجنسية Years & Nationality	
28.7 16.1 23.1	651 296 947	333 144 477	318 152 470	K. N.K. T.	كويتي غير كويتي جملة 1974
23.9 18.7 21.6	583 358 941	294 180 474	289 178 467	K. N.K. T.	كويتي غير كويتي جملة 1975
22.2 14.5 18.7	553 307 860	259 149 408	294 158 452	K. N.K. T.	كويتي غير كويتي جملة 1976
24.8 15.6 20.5	614 345 959	328 165 493	286 180 466	K. N.K. T.	كويتي غير كويتي جملة 1977
19.9 10.8 15.5	500 246 646	259 111 370	241 135 376	K. N.K. T.	كويتي غير كويتي جملة 1978
17.7 9.1 13.7	452 207 659	214 80 294	238 127 365	K. N.K. T.	كويتي غير كويتي جملة 1979
14.8 11.4 13.2	399 274 673	163 127 290	236 147 383	K. N.K. T.	كويتي غير كويتي جملة 1980
12.9 7.7 10.5	362 184 546	190 85 275	172 99 271	K. N.K. T.	كويتي غير كويتي جملة 1981
12.1 7.0 9.7	350 179 529	167 73 240	183 106 289	K. N.K. T.	كويتي غير كويتي جملة 1982
8.8 5.6 7.3	263 142 405	128 60 188	135 82 217	K. N.K. T.	كويتي غير كويتي جملة 1983

جدول - 34 - TABLE - 34
وفيات الرضع حسب الجنسية والنوع والأشهر لعام 1983
INFANT DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND MONTH, 1983

النبة Percent	الجملة المعمومة Grand Total			غير كويتيين Non-Kuwaitis			كويتيون Kuwaitis			MONTH	الشهر
	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.		
12.5	132	55	77	41	15	26	91	40	51	January	يناير
8.3	88	41	47	34	13	21	54	28	26	February	فبراير
8.2	87	48	39	30	14	16	57	34	23	March	مارس
7.9	84	39	45	34	17	17	50	22	28	April	ابريل
7.4	79	33	46	35	17	18	44	16	28	May	مايو
7.3	77	39	38	27	12	15	50	27	23	June	يونيو
7.7	82	35	47	30	16	14	52	19	33	July	يوليو
6.6	70	33	37	23	10	13	47	23	24	August	اغسطس
7.1	75	33	42	35	16	19	40	17	23	September	سبتمبر
8.9	94	42	52	44	19	25	50	23	27	October	اكتوبر
9.0	95	48	47	41	20	21	54	28	26	November	نوفمبر
9.1	96	34	62	31	9	22	65	25	40	December	ديسمبر
100.0	1059	480	579	405	178	227	654	302	352	Total	الجملة

جدول - 35 - TABLE - 35

وفيات الرضع حسب فئات العمر والجنسية والنوع لعام ١٩٨٣
INFANT DEATHS BY AGE, NATIONALITY AND SEX, 1983

النسبة Percent	الجملة Total			غير كويتيين Non-Kuwaitis			كويتيون Kuwaitis			فئات العمر (بالأيام والشهور) Age (Days & Months)
	مجموع T.	أنثى F.	ذكر M.	مجموع T.	أنثى F.	ذكر M.	مجموع T.	أنثى F.	ذكر M.	
30.4	322	134	188	142	59	83	180	75	105	Neonatal age (days) عمر المواليد المبكرة (بالأيام)
8.3	88	38	50	34	15	19	54	23	31	أقل من يوم less than one day
4.8	51	24	27	21	13	8	30	11	19	1 day
3.6	38	16	22	15	5	10	23	11	12	2 day
2.3	24	15	9	9	6	3	15	9	6	3 day
2.3	24	12	12	10	5	5	14	7	7	4 day
0.9	10	3	7	6	2	4	4	1	3	5 day
5.4	57	27	30	20	10	10	37	17	20	6 day
3.8	40	23	17	6	3	3	34	20	14	7 - 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 - 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 - 27
61.8	654	292	362	263	118	145	391	174	217	الجملة Total
2.0	21	11	10	8	4	4	13	7	6	عمر المواليد المتأخر (بالشهور) Post-neonatal age (m.)
6.9	73	32	41	24	10	14	49	22	27	٢٨ يوم إلى أقل من شهر 28 days to less than 1 m.
6.2	66	29	37	18	4	14	48	25	23	1 month
4.9	52	25	27	14	6	8	38	19	19	2 month
4.9	52	30	22	21	11	10	31	19	12	3 month
3.6	38	20	18	17	7	10	21	13	8	4 month
2.5	26	9	17	9	2	7	17	7	10	5 month
2.2	23	10	13	9	3	6	14	7	7	6 month
1.4	15	4	11	5	2	3	10	2	8	7 month
1.9	20	10	10	6	4	2	14	6	8	8 month
0.9	10	2	8	5	2	3	5	-	5	9 month
0.8	9	6	3	6	5	1	3	1	2	10 month
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١١ شهر إلى أقل من سنة 11 m. to less than 1 year
38.2	405	188	217	142	60	82	263	128	135	الجملة TOTAL
100.0	1059	480	579	405	178	227	654	302	352	الجملة العمومية G. TOTAL

ملحوظة: عمر المواليد المبكرة = أقل من ٢٨ يوم، عمر المواليد المتأخرة = من ٢٨ يوم إلى أقل من سنة
N.B.: Neonatal age = Less than 28 days, Post-neonatal age = 28 days to less than one year.

جدول - 36 - TABLE

وفيات الرضع موزعة تبعاً للجنسية والنوع ومنطقة السكن والمحافظات لعام ١٩٨٣
 INFANT DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND LOCALITY / GOVERNORATE, 1983

Locality / Governorate	النسبة Percent	الجملة Total			غير كويتيين Non-Kuwaitis			كويتيون Kuwaitis			المنطقة / المحافظة
		جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	
Capital Govt.											محافظة العاصمة
Kuwait city											مدينة الكويت
Dasman	0.4	4	1	3	1	-	1	3	1	2	دسمان
Sharq	0.7	7	4	3	6	3	3	1	1	-	الشرق
Murgab	0.7	8	4	4	7	3	4	1	1	-	المرقاب
Salhiya-Qibla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	القبلة - الصالحية
T. of Kuwait City	1.8	19	9	10	14	6	8	5	3	2	جملة مدينة الكويت
Suburbs Capital Govt.											ضواحي محافظة العاصمة
Bneid Al-Qar	0.3	3	-	3	1	-	1	2	-	2	بنيد القار
Dasma	0.5	6	-	6	1	-	1	5	-	5	الدمسة
Mansouriya	0.4	4	3	1	1	1	-	3	2	1	المنصورية
Abdulla Al-Salem Suburb	0.5	5	1	4	-	-	-	5	1	4	ضاحية عبد الله سالم
Shamiya	0.1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	الشامية
Da'iya	0.7	7	2	5	1	-	1	6	2	4	الدعية
Qadsiya	0.4	4	1	3	-	-	-	4	1	3	القادسية
Failaka	0.2	2	1	1	1	-	1	1	1	-	فيلكا
Nuzha	0.2	2	-	2	1	-	1	1	-	1	النزهة
Faiha	0.9	10	3	7	4	1	3	6	2	4	الفيحاء
Keefan	0.5	6	4	2	1	-	1	5	4	1	كيفان
Shuwaikh Res.	0.1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	الشويخ السكني
Shuwaikh Ind.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الشويخ الصناعي
Sulaibikhat	0.2	2	2	-	1	1	-	1	1	-	منطقة الصليبخات
T. Suburbs of C.G.	5.0	53	19	34	14	5	9	39	14	25	جملة ضواحي العاصمة
T. Capital Govt.	6.8	72	28	44	28	11	17	44	17	27	جملة محافظة العاصمة
Hawalli Govt.											محافظة حولي
Hawalli - Nugra	5.9	63	32	31	61	30	31	2	2	-	حولي - النقرة
Salmiya	4.1	44	25	19	41	24	17	3	1	2	السالمية
Sha'ab	0.3	3	-	3	2	-	2	1	-	1	الشعب
Maidan Hawalli	0.7	7	3	4	5	2	3	2	1	1	ميدان حولي
Rawda	0.5	5	2	3	1	-	1	4	2	2	الروضة
Adeliya	0.7	7	2	5	1	-	1	6	2	4	العديلية
Khalidiya	0.4	4	1	3	1	-	1	3	1	2	الخالدية
Rumalhiya	2.4	20	9	16	14	6	8	11	3	8	الرميثية

TABLE / CONT'D - 36 - تابع جدول -

وفيات الرضع موزعة تبعاً للجنسية والنوع ومنطقة السكن والمحافظات لعام ١٩٨٣

INFANT DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND LOCALITY / GOVERNORATE, 1983

Locality / Governorate	النبة Percent	الجملة Total			غير كويتيين Non-Kuwaitis			كويتيون Kuwaitis			المنطقة / المحافظة
		جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	
Saiwa	0.5	5	4	1	3	2	1	2	2	-	سلوى
Misila & Sabah Al-Salem	1.3	14	6	8	1	1	-	13	5	8	المسيلة وصباح السالم
Mishref	0.7	8	4	4	1	-	1	7	4	3	مشرف
Bayan	1.0	11	2	9	1	-	1	10	2	8	بيسان
Jabriya	0.5	5	1	4	3	1	2	2	-	2	الجابرية
Surra	0.2	2	2	-	1	1	-	1	1	-	السره
Qurtoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قرطبة
Yarmouk	0.4	4	3	1	2	1	1	2	2	-	اليزموك
Abrak Kheetan - New	1.3	14	4	10	10	2	8	4	2	2	ابرق عيطان
Al-Rai	0.9	9	4	5	7	3	4	2	1	1	عيطان الخنوي - الحديد
Omeriya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الري
Al-Rabiya	1.4	15	7	8	5	1	4	10	6	4	العربية
Farwaniya	1.4	15	11	4	3	3	-	12	8	4	الراية - الزراعية
Jaleeb Al-Shuyukh	8.8	93	39	54	50	19	31	43	20	23	الفروانية
Raqie	8.6	91	42	49	54	25	29	37	17	20	جليب الشيوخ والعضيلية
Andalus	0.4	4	2	2	3	2	1	1	-	1	الرقميس
Ardiya	0.5	5	1	4	2	-	2	3	1	2	الأندلس
Ein-Baghzi	0.7	8	5	3	1	1	-	7	4	3	العارضية
Shadadiya	1.1	12	5	7	1	1	-	11	4	7	عين بغزي
Saihad El-Awazem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الشدادية
	0.1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	صهد العوازم
T. Hawalli Govt.	44.8	274	217	257	274	125	149	200	92	108	جملة محافظة حولي
Ahmadi Govt.											محافظة الأحدي
Ahmadi City	0.9	9	3	6	2	-	2	7	3	4	مدينة الأحدي
Fahaheel	2.1	22	10	12	14	7	7	8	3	5	الفحاحيل والدوية
Sabahiya	3.5	37	14	23	16	7	9	21	7	14	الصباحية
Reqa & Hedia	2.4	25	18	7	1	1	-	24	17	7	الرقه وهديا
Fneitees & W. Fneitees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المنطيس وغرب المنطيس
Funtas & W. Funtas	0.9	9	2	7	4	2	2	5	-	5	المنطاس وغرب المنطاس
Ugheileh	1.1	12	8	4	2	1	1	10	7	3	العقيلة
Mahbola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المهولة
Abu-Halifa	0.5	5	1	4	3	-	3	2	1	1	أبو حليفة
Manqaf	0.7	8	2	6	7	1	6	1	1	-	المنقف

TABLE / CONT'D - 36 - تابع جدول - ١٩٨٣
وفيات الرضع موزعة تبعاً للجنسية والنوع ومنطقة السكن والمحافظات لعام ١٩٨٣
INFANT DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND LOCALITY / GOVERNORATE, 1983

Locality / Governorate	النسبة Percent	الجملة Total			غير كويتيين Non-Kuwaitis			كويتيون Kuwaitis			المنطقة / المحافظة
		جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	
Um Al-Heaman	2.9	31	13	18	4	2	2	27	11	16	أم الهيمان
Shuaiba	0.9	10	4	6	1	1	-	9	3	6	الشعيبة
Port Saud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ميناء سعود
Wafra	0.5	6	2	4	3	1	2	3	1	2	الوفرة
Desert Area Ahmadi Governorate	1.8	19	7	12	13	3	10	6	4	2	بئر محافظة الأحدي
T. Ahmadi Govt.	18.2	193	84	109	70	26	44	123	58	65	جملة محافظة الأحدي
Jahra Governorate											محافظة الجهراء
Jahra	13.8	146	68	78	14	6	8	132	62	70	الجهراء
Provisional Dwellings Jahra	6.6	70	34	36	2	1	1	68	33	35	السكن الشعبية بالجهراء
Scrap Area	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	منطقة السكرب
Provisional Dwellings Sulaibiya	2.3	24	14	10	2	2	-	22	12	10	السكن الشعبية بالصليبية
Sulaibiya	2.4	26	11	15	2	1	1	24	10	14	الصليبية
Sulaibikhat Village	2.0	21	12	9	8	4	4	13	8	5	قرية الصليبخات
Doha & Ushairige	0.5	5	1	4	3	1	2	2	-	2	الدوحة وعشيرج
Desert Area of Jahra Governorate	2.4	26	11	15	2	1	1	24	10	14	بئر محافظة الجهراء
T. Jahra Govt.	30.0	318	151	167	33	16	17	285	135	150	جملة محافظة الجهراء
T. Capital Govt.	6.8	72	28	44	28	11	17	44	17	27	جملة محافظة العاصمة
T. Hawalli Govt.	44.8	474	217	257	274	125	149	200	92	108	جملة محافظة حولي
T. Ahmadi Govt.	18.2	193	84	109	70	26	44	123	58	65	جملة محافظة الأحدي
T. Jahra Govt.	30.0	318	151	167	33	16	17	285	135	150	جملة محافظة الجهراء
Not Stated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لم يرد
TOTAL	99.8	1057	480	577	405	178	227	652	302	350	الجملة
Outside the Country	0.2	2	-	2	-	-	-	2	-	2	خارج الدولة
GRAND TOTAL	100.0	1059	480	579	405	178	227	654	302	352	الجملة العمومية

تابع جدول 37 Table Cont'd 37
 وفيات الأطفال الرضع موزعة حسب الجنسية والنوع ووفات العمر وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة التاسعة،
 المجموعة الجدولية الأساسية) لعام 1983

Infant Deaths by Nationality, Age & Cause of Death (ICD - 9, 1975, Basic Tabulation List), 1983

الرمز ICD code	سبب الوفاة، والجنسية Cause of Death and Nationality	عمر الواليد المولود		عمر الواليد المتأخرة بالشهور										عمر الواليد المتأخرة بالشهور		الجنسية Total	R:100000 500 Births معدل وفيات الواليد المتأخرة																						
		1 day	1 month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 months	10																								
	TOTAL	88	322	54	180	30	23	15	14	4	6	10	24	24	9	10	20	15	14	14	17	21	31	21	17	26	23	15	10	5	6	3	6	9	1059	1904.1			
	TOTAL	34	142	54	180	21	15	9	10	6	10	24	24	24	9	10	20	15	14	14	17	21	31	21	17	26	23	15	10	5	6	3	6	9	1059	1904.1			
	TOTAL	54	180	30	23	15	14	4	6	10	24	24	24	24	9	10	20	15	14	14	17	21	31	21	17	26	23	15	10	5	6	3	6	9	1059	1904.1			
	TOTAL	30	102	15	11	6	5	3	4	5	12	12	12	12	4	5	10	7	6	6	7	9	11	11	9	11	9	7	5	6	3	4	5	6	1059	1904.1			
	TOTAL	23	74	11	8	4	4	2	3	4	10	10	10	10	3	4	8	6	5	5	6	7	9	11	11	9	11	9	7	5	6	3	4	5	6	1059	1904.1		
	TOTAL	15	50	7	5	3	3	2	3	4	10	10	10	10	3	4	8	6	5	5	6	7	9	11	11	9	11	9	7	5	6	3	4	5	6	1059	1904.1		
	TOTAL	9	32	5	4	2	2	1	2	3	8	8	8	8	2	3	6	4	3	3	4	5	7	9	11	11	9	11	9	7	5	6	3	4	5	6	1059	1904.1	
	TOTAL	6	22	3	2	1	1	1	2	3	7	7	7	7	2	3	6	4	3	3	4	5	7	9	11	11	9	11	9	7	5	6	3	4	5	6	1059	1904.1	
	TOTAL	3	11	2	1	1	1	1	2	3	6	6	6	6	2	3	6	4	3	3	4	5	7	9	11	11	9	11	9	7	5	6	3	4	5	6	1059	1904.1	
	TOTAL	1	4	1	1	1	1	1	2	3	6	6	6	6	2	3	6	4	3	3	4	5	7	9	11	11	9	11	9	7	5	6	3	4	5	6	1059	1904.1	
	TOTAL	0	1	0	0	0	0	0	1	2	5	5	5	5	1	2	5	3	2	2	3	4	6	8	10	10	8	10	8	6	3	4	5	6	7	8	9	1059	1904.1
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1059	1904.1	

Table - 38 - جدول - 38
وفيات الأطفال الرضع موزعة حسب الجنسية والنوع وفئات العمر وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة التاسعة، فئة الثلاثية
أرقام والمجموعة الجدولية الأساسية) لعام 1983

Infant Deaths by Nationality, Age & Cause of Death (ICD - 9, 1975, 3 digit categories & Basic Tabulation List), 1983

Total	Post-neonatal age (in months)										Neonatal age (Days)							Cause of Death and Nationality	ICD code			
	10	6	8	7	9	5	4	3	2	1	21-27	14-20	7-13	6	5	4	3		2	1 day	1 digit	ATL
3.3 3.9 3.6	1 1 2																				003	01
166.5 70.4 122.3	50 18 68	1 - 1	1 1 3	2 1 5	4 1 5	3 2 5	3 3 6	4 1 5	8 4 12	6 2 8	8 1 9	6 2 8	1 1 2	1 - 1						2 - 2	009	01
26.6 3.9 16.2	8 1 9																				003	03
56.6 15.6 37.8	17 4 21																				008	03
3.9 1.8	- 1 1																				052	04
3.9 1.8	- 1 1																				056	04
3.9 1.8	- 1 1																				079	04
3.3 - 1.8	1 - 1																				171	11

Table Cont'd 38 تابع جدول 38 وفيات الأطفال الرضع موزعة حسب الجنسية والبلد وفيات العمر وسبب الوفاة والتصنيف الدولي للأعراض - المراجعة التاسعة، فئة الثلاثية أرقام والمجموعة الجدولية الأساسية) لعام 1983


Infant Deaths by Nationality, Age & Cause of Death (ICD - 9, 1975, 3 digit categories & Basic Tabulation List), 1983

ICD code	ICD code	Cause of Death and Nationality	عمر الوفاة (بالأيام)		عمر الوفاة (بالشهور)										Total	Rate per 1000 live births		
			1 day	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
572	34	خراج الكبد والأموات الناتج من التهاب الكبد الوبائي المزمن Liver abscess and sequelae of chronic liver disease	1															1.8
584	35	فشل كلوي حاد Acute renal failure	1															3.9
585	35	فشل كلوي مزمن Chronic renal failure	1															1.8
586	44	فشل كلوي غير متفرغ Renal failure, unspecified	1															6.7
587	44	الفشل الكلوي والكلى المتعددة والتشوهات الخلقية Anorchidism and similar anomalies	1	2	8													3.9
741	44	شلل السليج النخاعي Spina bifida	1															3.3
742	44	تشوهات خلقية أخرى للجهاز العصبي Other congenital anomalies of nervous system	1	1	3													40.0
744	44	تشوهات خلقية الأذن والوجه والرقبة Congenital anomalies of ear face and neck	1	1	6													48.5

جدول - 39 - TABLE

أهم عشرة أسباب لوفاة الأطفال الرضع، المواليد المبكرة، المواليد المتأخرة حسب الجنسية لعام 1983
TEN MOST IMPORTANT CAUSES OF INFANT, NEONATAL & POST-NEONATAL DEATHS BY NATIONALITY 1983

النسبة Per- cent %	الأطفال الرضع Infants			المواليد المتأخرة Post-Neonatal			المواليد المبكرة Neonatal			سبب الوفاة Cause of Death	الرمز I.C.D. Code
	كويبي K.	غ. ك. N.K.	جملة T.	كويبي K.	غ. ك. N.K.	جملة T.	كويبي K.	غ. ك. N.K.	جملة T.		
27.8	177	117	294	3	1	4	174	116	290	اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل والخطأ غير محدد في وزن الجنين Disorders relation to short gestation and unspecified low birthweight	765
11.6	90	33	123	81	28	109	9	5	14	التهاب رئوي نتيجة لميكروبات غير محددة والتهاب رئوي شعبي Pneumonia, organism unspecified and Bronchopneumonia	485 486
8.9	49	46	95	17	24	41	32	22	54	تشوهات انسداد حاجز القلب وتشوهات البس كورديس Bublus cordis anomalies and anomalies of cardiac septal closure	745
										تشوهات خلقية أخرى بالقلب Other congenital anomalies of heart	746
6.4	50	18	68	47	18	65	3	-	3	أمراض معدية معوية غير معينة Ill-defined intestinal infections	009
5.3	28	28	56	6	5	11	22	23	45	تشوهات خلقية أخرى وغير محددة Other and unspecified congenital anomalies	759
3.5	25	12	37	-	-	-	25	12	37	قلة الأكسجين داخل الرحم واختناق الجنين Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	768
2.5	12	15	27	7	11	18	5	4	9	تشوهات خلقية أخرى بالجهاز العصبي Other congenital anomalies of nervous system	742
2.3	15	9	24	-	-	-	15	9	24	متلازمة ضيق التنفس Respiratory distress syndrome	769
2.1	18	4	22	13	3	16	5	1	6	وفاة فجائية لسب غير معروف Sudden death, cause unknown	798
2.0	17	4	21	12	2	14	5	2	7	تسمم دودي عن Septicaemia	038
72.4	481	286	767	186	92	278	295	194	489	جملة الوفيات لأهم عشرة أسباب Total number of deaths, due to Ten most important causes	
27.6	173	119	292	77	50	127	96	69	165	جملة الوفيات من الأسباب الأخرى Total number of deaths, due to other causes than these ten	
100	654	405	1059	263	142	405	391	263	654	الجملة العمومية GRAND TOTAL	



765 Disorders Relating to Short Cestation and Unspecified low Birthweight.

385 Pneumonia, Organism Unspecified & 386 Broncho Pneumonia.

745 Bulbus cordis Anomalies and anomalies of Cardiac Septal Closure & 746 Other Congenital anomalies of Heart.

006 Ill-Defined Intestinal Infections

759 Other and Unspecified Congenital Anomalies.

768 Intrauterine Hypoxia and Birth Asphxia

742 Other Congenital anomalies of Nervous System

769 Respiratory Distress Syndrome

798 Sudden Death, Cause Unknown

038 Septicaemia

جدول - 40 - TABLE

وفيات الرضع من أهم ثلاث أسباب للوفاة (التصنيف الدولي للأمراض المراجعة التاسعة فئة الثلاث حدود) عن السنوات ١٩٨٠ - ١٩٨٣ تبعاً للجنسية والنوع

INFANT DEATHS DUE TO 3 MOST IMPORTANT CAUSES OF DEATH (I.C.D. - 9, 3 DIGIT CATEGORIES), 1980-1983 BY NATIONALITY & SEX

1983			1982			1981			1980			سبب الوفاة والجنسية Cause of Death & Nationality	الدليل	
T.	F.	M.	T.	F.	M.	T.	F.	M.	T.	F.	M.			
177	76	101	181	67	114	146	62	84	109	52	57	K. N.K. T.	اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل وانخفاض غير محدد في وزن الجنين Disorders relating to short gestation and unspecified low birth-weight.	765
90	48	42	104	47	57	79	42	37	90	40	50	K. N.K. T.	التهاب شعبي رئوي والتهاب رئوي مسبب عن ميكروبات غير محددة Bronchopneumonia & pneumonia, organism unspecified	485, 486
50	20	30	86	40	46	113	62	51	137	60	77	K. N.K. T.	أمراض معدية معوية غير معينة Ill-defined intestinal infections.	009

جدول - 41 - TABLE

معدل وفيات الأطفال الرضع موزعة تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة لعام ١٩٨٣
 Infant Mortality rate by Nationality, sex & Governorate, 1983

المحافظة			غير كويتي			كويتي			المحافظة Governorate
Total	الجملة	Non-Kuwaiti	جملة	انثى	ذكر	جملة	انثى	ذكر	
جملة	ذكر	جملة	انثى	ذكر	جملة	انثى	ذكر	جملة	
T.	M.	T.	F.	M.	T.	F.	M.	T.	
17.2	20.2	15.3	12.7	17.6	18.7	15.0	22.3	محافظة العاصمة Capital Gov.	
17.6	18.6	15.7	14.8	16.5	21.1	19.9	22.4	محافظة حولي Hawalli Gov.	
18.2	20.6	16.6	12.4	20.8	19.2	17.9	20.5	محافظة الأحدي Ahmadi Gov.	
23.8	24.8	16.1	15.8	16.4	25.1	24.0	26.3	محافظة الجهراء Jahra Gov.	
19.0	20.5	15.8	14.3	17.3	21.8	20.3	23.2	الجملة العمومية Grand Total	


جدول - 42 - TABLE

المواليد موتى موزعين حسب الجنسية والنوع من عام 1974 - 1983

LATE FOETAL DEATHS BY NATIONALITY AND SEX, 1974-1983

النسبة لكل 1000 مولود حي Ratio 1000 Live Birth	الجملة Total	أنثى Female	ذكر Male	السنوات والجنسية Years & Nationality	
16.3	371	168	203	K.	كويتي
14.5	266	120	146	N.K.	غير كويتي
15.5	637	288	349	T.	جملة
15.5	378	176	202	K.	كويتي
14.0	268	131	137	N.K.	غير كويتي
14.9	646	307	339	T.	جملة
13.9	347	172	175	K.	كويتي
13.7	289	136	153	N.K.	غير كويتي
13.8	636	308	328	T.	جملة
13.2	327	146	181	K.	كويتي
12.7	281	142	139	N.K.	غير كويتي
13.0	608	288	320	T.	جملة
11.3	285	118	167	K.	كويتي
12.1	278	144	134	N.K.	غير كويتي
11.7	563	262	301	T.	جملة
12.4	316	142	174	K.	كويتي
11.9	270	121	149	N.K.	غير كويتي
12.1	586	263	323	T.	جملة
8.3	225	102	123	K.	كويتي
10.0	242	110	132	N.K.	غير كويتي
9.1	467	212	255	T.	جملة
7.1	200	106	94	K.	كويتي
9.3	224	108	116	N.K.	غير كويتي
8.1	424	214	210	T.	جملة
12.2	355	157	198	K.	كويتي
12.4	313	128	185	N.K.	غير كويتي
12.3	668	285	383	T.	جملة
11.8	353	182	171	K.	كويتي
12.3	314	144	170	N.K.	غير كويتي
12.0	667	326	341	T.	جملة

LATE FOETAL DEATH RATIO BY NATIONALITY - KUWAIT, 1974-1983.



جدول - 43 - TABLE - 43

المواليد موت حسب الجنسية والنوع والأشهر لعام ١٩٨٣

LATE FOETAL DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND MONTH, 1983

النسبة Percent	الجملة العمومية Grand Total			غير كويتيين Non-Kuwaitis			كويتيون Kuwaitis			MONTH	الشهر
	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	أنثى F.	ذكر M.		
	9.3	62	34	28	30	16	14	32	18		
7.3	48	21	27	25	8	17	23	13	10	February	فبراير
6.5	43	20	23	20	9	11	23	11	12	March	مارس
8.4	56	28	28	19	7	12	37	21	16	April	أبريل
8.1	54	21	33	28	13	15	26	8	18	May	مايو
6.5	43	20	23	23	11	12	20	9	11	June	يونيو
8.5	57	33	24	27	14	13	30	19	11	July	يوليو
8.5	57	28	29	26	11	15	31	17	14	August	أغسطس
8.8	59	27	32	33	18	15	26	9	17	September	سبتمبر
8.5	57	27	30	22	10	12	35	17	18	October	أكتوبر
10.3	69	36	33	35	16	19	34	20	14	November	نوفمبر
9.3	62	31	31	26	11	15	36	20	16	December	ديسمبر
100.0	667	326	341	314	144	170	353	182	171	Total	المجموع

جدول 44 - TABLE


المواليد موزعة حسب الجنسية والنوع ومدة الحمل (بالأسبوع) لعام 1983

LATE FOETAL DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND PERIOD OF GESTATION (IN WEEKS,) 1983

النسبة Percent	الجملة Total			غير كويتيين Non-Kuwaitis			كويتيون Kuwaitis			مدة الحمل (بالأسبوع) Period of Gestation (In Weeks)
	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	
5.8	39	16	23	18	8	10	21	8	13	28 أسبوع وأقل 28 Week & less
7.0	47	20	27	25	11	14	22	9	13	29
3.5	23	11	12	14	7	7	9	4	5	30
1.2	8	3	5	3	1	2	5	2	3	31
4.5	30	17	13	14	6	8	16	11	5	32
10.6	71	42	29	28	14	14	43	28	15	33
3.9	26	10	16	12	5	7	14	5	9	34
2.0	13	8	5	8	4	4	5	4	1	35
3.5	23	10	13	14	6	8	9	4	5	36
40.6	271	138	133	120	57	63	151	81	70	37
2.9	19	6	13	12	4	8	7	2	5	38
1.5	10	5	5	6	3	3	4	2	2	39
5.1	34	17	17	19	9	10	15	8	7	40+
7.9	53	23	30	21	9	12	32	14	18	غير معين Not Stated
100.0	667	326	341	314	144	170	353	182	171	الجملة العمومية Grand Total

مدة الحمل بالأسبوع

Weeks



جدول - 45- TABLE - 45

المواليد موت موزعة تبعاً للجنسية والنوع ومنطقة السكن والمحافظه لعام ١٩٨٣
LATE FOETAL DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND LOCALITY / GOVERNORATE, 1983

Locality / Governorate	النسبة Percent	الجملة Total			غير كويتيين Non-Kuwaitis			كويتيون Kuwaitis			المنطقة / المحافظة
		جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	
Capital Govt. Kuwait City											محافظة العاصمة مدينة الكويت
Dasman	0.2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	دسمان
Sharq	1.0	7	3	4	7	3	4	-	-	-	الشرق
Murgab	0.3	2	2	-	2	2	-	-	-	-	المرقاب
Salhiya - Qibla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	القبلة - الصالحية
T. of Kuwait City	1.5	10	6	4	9	5	4	1	1	-	جملة مدينة الكويت
Suburbs Capital Govt.											ضواحي محافظة العاصمة
Bneid Al-Qar	0.6	4	2	2	3	1	2	1	1	-	بنيد القار
Dasma	0.7	5	2	3	2	-	2	3	2	1	الدسة
Mansouriya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المصورية
Abdulla Al-Salem Suburb	0.3	2	-	2	-	-	-	2	-	2	ضاحية عبدالله السالم
Shamiya	0.8	5	4	1	-	-	-	5	4	1	الشامية
Da'iya	0.8	5	3	2	1	1	-	4	2	2	الدعية
Qadsiya	0.9	6	4	2	1	1	-	5	3	2	القادسية
Failaka	0.1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	فيلكا
Nuzha	0.3	2	1	1	-	-	-	2	1	1	النزهة
Faiha	1.3	9	7	2	5	4	1	4	3	1	الفحاء
Keefan	0.9	6	3	3	-	-	-	6	3	3	كفان
Shuwaikh Res.	0.3	2	2	-	2	2	-	-	-	-	الشيخ السكي
Shuwaikh Ind.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الشيخ الصناعي
Sulaibikhat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	منطقة الصليبخات
T. Suburbs of C.G.	7.0	47	28	19	15	9	6	32	19	13	جملة ضواحي العاصمة
T. Capital Govt.	8.5	57	34	23	24	14	10	33	20	13	جملة محافظة العاصمة
Hawalli Govt.											محافظة حولي
Hawalli-Nugra	7.9	53	24	29	50	22	28	3	2	1	حولي - النقرة
Salmiya	5.8	39	14	25	34	12	22	5	2	3	السالية
Sha'ab	0.3	2	1	1	-	-	-	2	1	1	الشعب
Maidan Hawalli	1.2	8	4	4	7	4	3	1	-	1	ميدان حولي
Rawdha	1.8	12	6	6	5	3	2	7	3	4	الروضنة
Adeliya	0.3	2	1	1	-	-	-	2	1	1	العديلية
Khalidiya	0.3	2	1	1	-	-	-	2	1	1	الخالدية
Rumaihiya	3.9	26	15	11	14	7	7	12	8	4	الرميثية
Salwa	0.8	5	3	2	4	3	1	1	-	1	سلوى

TABLE / CONT'D - 45 - تابع جدول - ٤٥ - المواليذ موزعة تبعاً للجنسية والنوع ومنطقة السكن والمحافظة لعام ١٩٨٣
LATE FOETAL DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND LOCALITY / GOVERNORATE, 1983

Locality / Governorate	النسبة Percent	الجملة Total			غير كويتيين Non-Kuwaitis			كويتيون Kuwaitis			المنطقة / المحافظة
		جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	
Misila & Sabah Al-Salem	1.0	7	2	5	-	-	-	7	2	5	المسيلة وصباح السالم
Meshref	1.0	7	4	3	1	1	-	6	3	3	مشرف
Bayan	1.0	7	3	4	-	-	-	7	3	4	بيان
Jabriya	0.8	5	2	3	5	2	3	-	-	-	الجابرية
Surra	0.3	2	1	1	1	-	1	1	1	-	السره
Qurtuba	0.3	2	1	1	1	1	-	1	-	1	قرطبه
Yarmouk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اليرموك
Abrak Kheetan	3.4	23	9	14	18	7	11	5	2	3	ابرق خيطان
South Kheetan - New	1.5	10	5	5	8	4	4	2	1	1	خيطان الجنوبي - الجديد
Al-Rai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الري
Omeriya	0.9	6	4	2	2	1	1	4	3	1	العمرية
Al-Rabiya	0.6	4	4	-	1	1	-	3	3	-	الراية - الرراعية
Farwaniya	7.5	50	20	30	39	15	24	11	5	6	الفروانية
Jaleeb Al-Shuyukh	6.3	42	20	22	30	12	18	12	8	4	جليب الشيوخ والعصيلة
Reqai	0.2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	الرقعي
Andalus	0.2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	الأندلس
Ardhiya	0.5	3	1	2	1	-	1	2	1	1	العارضية
Ein-Baghzi	1.1	7	4	3	1	-	1	6	4	2	عين بغزي
Shadadiya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الشدادية
Saihad El-Awazem	0.3	2	-	2	-	-	-	2	-	2	صيهذ العوازم
T. Hawalli Govt.	49.2	328	150	178	224	96	128	104	54	50	جملة محافظة حولي
Ahmadi Govt.											محافظة الأحدي
Ahmadi City	0.8	5	1	4	3	1	2	2	-	2	مدينة الأحدي
Fahaheel	2.5	17	10	7	11	7	4	6	3	3	القحاحيل - والبدوية
Sabahia	3.7	25	15	10	9	5	4	16	10	6	الصباحية
Reqa & Hedia	3.3	22	8	14	5	-	5	17	8	9	الرقه وهديا
Fneitees & W. Fneitees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	القيطيس وغرب القنيطيس
Funtas and W. Funtas	1.1	7	2	5	4	1	3	3	1	2	القنيطيس وغرب القنيطيس
Ugheileh	0.6	4	2	2	-	-	-	4	2	2	العقيلة
Mahbola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المهولة
Abu-Halifa	0.4	3	-	3	-	-	-	3	-	3	أبو خليفة
Manqaf	1.1	7	3	4	5	1	4	2	2	-	المنقف

TABLE/CONT'D - 45 - تابع جدول -

المواليد موت موزعة تبعاً للجنسية والنوع ومنطقة السكن والمحافظات لعام ١٩٨٣

LATE FOETAL DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND LOCALITY / GOVERNORATE, 1983

Locality / Governorate	النسبة Per- cent	الجملة Total			غير كويتي Non-Kuwaitis			كوييتون Kuwaitis			المنطقة / المحافظة
		جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	جملة T.	انثى F.	ذكر M.	
Urn Al-Heeman	1.2	8	5	3	-	-	-	8	5	3	أم الهيمان
Shuaiba	0.4	3	3	-	1	1	-	2	2	-	الشعبية
Port Saud	0.4	3	2	1	-	-	-	3	2	1	ميناء سعود
Wafra	0.8	5	3	2	4	2	2	1	1	-	الوفرة
Desert Area Ahmadi Governorate	0.2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	بر محافظة الأحدي
T. Ahmadi Govt.	16.5	110	54	56	42	18	24	68	36	32	جملة محافظة الأحدي
Jahra Govt.											محافظة الجهراء
Jahra	16.5	110	56	54	14	9	5	96	47	49	الجهراء
Provisional Dwellings - Jahra Scrap Area.	1.3	9	5	4	-	-	-	9	5	4	السكان الشعبية بالجهراء
Provisional Dwellings - Sulaibiya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	منطقة السكراب
Sulaibiya	1.5	10	6	4	-	-	-	10	6	4	السكان الشعبية بالصليبية
Sulaibikhat Village	5.8	39	19	20	9	6	3	30	13	17	الصليبية
Doha & Ushairige	0.2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	قرية الصليبيات
Desert Area of Jahra Govt.	0.3	2	-	2	-	-	-	2	-	2	الدوحة وعشيرة
T. Jahra Govt.	25.6	171	87	84	23	15	8	148	72	76	جملة محافظة الجهراء
T. Capital Gov.	8.5	57	34	23	24	14	10	33	20	13	جملة محافظة العاصمة
T. Hawalli Gov.	49.2	328	150	178	224	96	128	104	54	50	جملة محافظة حولي
T. Ahmadi Govt.	16.5	110	54	56	42	18	24	68	36	32	جملة محافظة الأحدي
T. Jahra Govt.	25.6	171	87	84	23	15	8	148	72	76	جملة محافظة الجهراء
Not Stated	0.2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	غير مبين
TOTAL	100.0	667	326	341	314	144	170	353	182	171	الجملة
Outside the Country	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خارج الدولة
GRAND TOTAL	100.0	667	326	341	314	144	170	353	182	171	الجملة العمومية

جدول - 46 - TABLE

المواليد موتى موزعة حسب الجنسية والنوع ومكان الولادة لعام ١٩٨٣

LATE FOETAL DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND PLACE OF DELIVERY, 1983

النسبة Percent	جملة Total	انثى Female	ذكر Male	مكان الولادة والجنسية Place of Delivery & Nationality
39.0	260	133	127	K. كويتي مستشفيات ومتوصفات حكومية
36.7	245	119	126	N.K. غير كويتي Govt. Hospitals and Clinics
75.7	505	252	253	T. جملة
10.0	67	36	31	K. كويتي مستشفيات أهلية
8.1	54	19	35	N.K. غير كويتي Private Hospitals
18.1	121	55	66	T. جملة
3.2	21	11	10	K. كويتي المزىل
1.7	11	4	7	N.K. غير كويتي Home
4.8	32	15	17	T. جملة
0.7	5	2	3	K. كويتي أماكن أخرى
0.6	4	2	2	N.K. غير كويتي Other Places
1.4	9	4	5	T. جملة
52.9	353	182	171	K. كويتي الجملة العمومية
47.1	314	144	170	N.K. غير كويتي
100.0	667	326	341	T. جملة Grand Total

جدول - 47 - TABLE

المواليد موتى موزعة حسب ترتيب المولود وعمر الأم والجنسية لعام ١٩٨٣
LATE FOETAL DEATHS BY BIRTH ORDER, AGE OF MOTHER AND NATIONALITY, 1983

Birth Order		ترتيب المولود										عمر الأم (بالسنوات) والجنسية	
الجملة	غير مبين	العاشر فأكثر	التاسع	الثامن	السابع	السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	Age of Mother and Nationality (in years)	
Total	N. Stated	X & more	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	II	I		
13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	K.	ك
11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	N.K.	غ ك
24	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	T.	ج
56	25	-	-	-	-	2	1	4	3	7	14	K.	ك
45	28	-	-	-	-	-	1	2	1	5	8	N.K.	غ ك
101	53	-	-	-	-	2	2	6	4	12	22	T.	ج
55	17	-	-	-	3	2	7	7	9	4	6	K.	ك
55	29	-	1	-	-	-	2	4	5	4	10	N.K.	غ ك
110	46	-	1	-	3	2	9	11	14	8	16	T.	ج
41	8	2	2	6	4	5	3	4	3	-	4	K.	ك
77	23	1	2	3	8	5	6	7	13	4	5	N.K.	غ ك
118	31	3	4	9	12	10	9	11	16	4	9	T.	ج
24	6	3	-	2	6	2	1	3	-	-	1	K.	ك
47	9	2	3	6	5	5	4	2	7	1	3	N.K.	غ ك
71	15	5	3	8	11	7	5	5	7	1	4	T.	ج
17	3	9	2	1	1	-	1	-	-	-	-	K.	ك
9	5	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	N.K.	غ ك
26	8	10	2	2	2	-	2	-	-	-	-	T.	ج
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	K.	ك
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N.K.	غ ك
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	T.	ج
146	143	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	K.	ك
70	68	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	N.K.	غ ك
216	211	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	T.	ج
353	209	14	4	9	14	11	15	18	15	13	31	K.	ك
314	169	4	6	10	14	10	14	15	28	14	30	N.K.	غ ك
667	378	18	10	19	28	21	29	33	43	27	61	T.	ج
												الجملة العمومية ك Grand Total	

جدول - 48 - TABLE - 48

المواليد موتون موزعة حسب الجنسية والنوع وعمر الأم لعام ١٩٨٣

LATE FOETAL DEATHS BY NATIONALITY, SEX AND AGE OF MOTHER, 1983

النسبة Percent	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	عمر الأم (بالسنوات) والجنسية Mother's Age (In Years) and Nationality)		
2.0	13	7	6	K.	ك	15-19
1.7	11	2	9	N.K.	غ ك	
3.6	24	9	15	T.	ع	
8.4	56	29	27	K.	ك	20-24
6.8	45	17	28	N.K.	غ ك	
15.1	101	46	55	T.	ع	
8.2	55	29	26	K.	ك	25-29
8.2	55	27	28	N.K.	غ ك	
16.5	110	56	54	T.	ع	
6.1	41	22	19	K.	ك	30-34
11.5	77	41	36	N.K.	غ ك	
17.7	118	63	55	T.	ع	
3.6	24	13	11	K.	ك	35-39
7.0	47	21	26	N.K.	غ ك	
10.6	71	34	37	T.	ع	
2.5	17	9	8	K.	ك	40-44
1.4	9	2	7	N.K.	غ ك	
3.9	26	11	15	T.	ع	
0.2	1	1	-	K.	ك	45+
-	-	-	-	N.K.	غ ك	
0.2	1	1	-	T.	ع	
21.9	146	72	74	K.	ك	غير معين Not Stated
10.5	70	34	36	N.K.	غ ك	
32.4	216	106	110	T.	ع	
52.9	353	182	171	K.	ك	الجملة العمومية
47.1	314	144	170	N.K.	غ ك	Grand Total
100.0	667	326	341	T.	ع	

جدول - 49 - TABLE

الواليد موز حسب مدة الحمل وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض . المراجعة التاسعة . فترة ثلاثية الطور) لعام ١٩٨٣
LATE FOETAL DEATHS BY PERIOD OF GESTATION, AND CAUSE OF DEATH (I.C.D. - 9,
THREE DIGIT; 1975), 1983

I.C.D. Code	Cause of Death	Period of Gestation (in Weeks)													سبب الوفاة	الرمز					
		النسبة Percent	الحمل الكلية Total	غير مبين N. Stated	40 +	39	38	37	36	35	34	33	32	31			30	29	28 & less		
740	Anencephalus & similar anomalies	3.0	20	-	-	-	1	10	1	-	1	4	1	1	1	-	1	-	-	نقص عظمي في كعبي الخ والتورمات الولية	٧٤٠
741	Spina bida	0.2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نور السحايا النوري	٧٤١
742	Other congenital anomalies of N.S.	2.2	15	1	-	-	-	9	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	تورمات عظمية أخرى بالجهاز العصبي	٧٤٢
748	Cong. anomal. of respiratory system	0.3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تورمات عظمية بالجهاز التنفسي	٧٤٨
751	Other congenital anomalies of digestive system	0.2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تورمات عظمية أخرى بالجهاز الهضمي	٧٥١
758	Chromosomal anomalies	0.2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	تورمات عظمية متعلقة بالذكور وتورمات	٧٥٨
759	Other & unspecified cong. anomalies	6.1	41	-	3	-	2	14	-	2	7	5	-	-	1	4	3	-	-	تورمات عظمية أخرى وغير محددة	٧٥٩
760	Foetus or n.b. affected by maternal Cord, which may be unrelated to pre-sent pregnancy	8.2	55	-	1	2	-	17	3	3	4	7	2	1	3	7	5	-	-	نور الجنين أو الولادة نتيجة حالات مرتبة حسب الأم ولا علاقة لها بالحمل	٧٦٠
761	Foetus or n.b. affected by maternal complications of pregnancy.	2.0	13	-	-	-	-	6	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	نور الجنين أو الولادة نتيجة المضاعفات للحمل التي تصيب الأم	٧٦١
762	Foetus or n.b. affected by complications of placenta, cord & membranes.	26.8	179	7	10	5	6	69	6	3	6	25	7	4	7	18	6	-	-	نور الجنين أو الولادة نتيجة المضاعفات للحمل والأضحية	٧٦٢
763	Foetus or new born affected by other complications of labour & delivery	1.8	12	-	-	-	-	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	نور الجنين أو الولادة نتيجة مضاعفات الولادة والتوليد الأخرى	٧٦٣

TABLE CONT'D - 49 - - تابع جدول - 49 - -
 الواليد موتون حسب مدة الحمل وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة التاسعة: سنة ثلاثية الطور) لعام 1983
 LATE FOETAL DEATHS BY PERIOD OF GESTATION, AND CAUSE OF DEATH (I.C.D. - 9,
 THREE DIGIT: 1975), 1983

I.C.D. Code	Cause of Death	Period of Gestation (in Weeks)													سبب الوفاة	الرمز		
		النسبة Percent	الطبعة Total	غير مبين N. Stated	40 +	39	38	37	36	35	34	33	32	31			30	29
765	Disorders relating to short gestation and unspecified birth weight	8.1	54	4	1	-	3	4	2	2	1	7	-	7	7	16	اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل والجنين غير محددة في فترة الحمل اضطرابات ناتجة عن طول فترة الحمل وزيادة وزن الجنين	٧٦٥
766	Disorders relating to long gestation and high birth weight	0.3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٧٦٦
768	Intra-uterine hypoxia & birth asphyxia	4.3	29	1	2	-	21	-	-	-	3	1	-	-	1	-	قلة الأكسجين داخل الرحم واستنساخ الجنين	٧٦٨
769	Respiratory distress syndrome	0.2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	متلازمة ضيق التنفس	٧٦٩
773	Haemolytic dis. of fetus or new born due to sensitization	0.9	6	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	مرض دم الجنين أو حديث الولادة نتيجة لتسليم الأم مرض الدم للجنين والأم التضخم بالجنين وحديث الولادة	٧٧٣
775	Endocrine & metabolic disturbances specific to the fetus and new born	3.7	25	2	-	-	15	2	-	-	3	1	-	2	-	-	اضطرابات الغدد الصماء والتضخم بالجنين التضخم بالجنين وحديث الولادة	٧٧٥
776	Haematological disorders of fetus and newborn	0.2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اضطرابات الدم لدى الجنين وحديث الولادة	٧٧٦
778	Conditions involving the fetus and temp. regulation of fetus & new b.	0.2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	حالات متعلقة بالجنين وحديث الولادة تتضمن الحمى والتضخم حرارياً	٧٧٨
779	Other & ill-defined conditions originating in the perinatal period.	30.7	205	38	14	3	9	86	7	1	20	7	2	5	4	4	حالات أخرى وغير محددة تبدأ حول موعد الولادة	٧٧٩
E 819	Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	0.4	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	حوادث مرور غير محددة طبيعة أو مكان	٨١٩
		100	667	53	34	10	19	271	23	13	26	71	30	8	23	39	المجملة السوية	

جدول - 50 - TABLE

المواليد موتى من أهم ثلاث أسباب للوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة التاسعة - فئة الثلاث حدود) عن السنوات ١٩٨٠ - ١٩٨٣ تبعاً للجنسية والنوع
LATE FOETAL DEATHS FROM 3 MOST IMPORTANT CAUSES OF DEATH (I.D.C - 9, 3 DIGIT CATEGORIES), 1980 - 1983 BY NATIONALITY & SEX

1983 العدد * النسبة Percent No.	1982 العدد النسبة Percent No.	1981 العدد النسبة Percent No.	1980 العدد النسبة Percent No.	سبب الوفاة والجنسية Cause of death & Nationality	الدليل Code
30.7 205	31.4 210	85.2 361	74.5 348	حالات أخرى وغير محددة نشأ حول موعد الولادة Other and illdefined conditions originating in the perinatal period.	779
26.8 179	22.8 152	4.3 18	8.1 38	تأثر الجنين أو المولود بسبب مضاعفات المشيمة والحبل والأغشية Fetus or new born affected by complications of placenta, cord and membranes.	762
8.1 54	11.8 79	2.6 11	2.1 10	اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل وانخفاض غير محدد في وزن الجنين Disorders relating to short gestation and unspecified low birth weight.	765

Note: * Percent is from total foetal deaths of the year.

ملحوظة * النسبة من المجموع العام للمواليد موتى لنفس السنة

جدول - 51 - TABLE
وفيات ومعدلات وفيات الأمومة موزعة حسب الجنسية خلال
السنوات ١٩٧٤ - ١٩٨٣

MATERNAL DEATHS AND MATERNAL MORTALITY
RATES BY NATIONALITY, 1974 - 1983

معدلات وفيات الأمومة Maternal Mortality Rates			وفيات الأمومة Maternal Deaths			السنة Year
جملة K.	كويتي N.K.	غير كويتي T.	جملة T.	غير كويتي N.K.	كويتي K.	
13.2	16.4	14.6	6	3	3	1974
8.2	10.5	9.2	4	2	2	1975
20.1	19.0	19.5	9	4	5	1976
20.2	9.1	14.9	7	2	5	1977
11.9	8.7	10.4	5	2	3	1978
11.8	13.2	12.4	6	3	3	1979
3.7	12.4	7.8	4	3	1	1980
3.6	12.5	7.7	4	3	1	1981
10.3	27.7	18.4	10	7	3	1982
20.0	7.8	14.4	8	2	6	1983

ملحوظة: ١ - وفيات الأمومة هي الوفيات الناتجة عن مضاعفات الحمل والولادة والتنفس (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة التاسعة من رقم ٦٣٠ - ٦٧٦)

٢ - المعدلات لكل ١٠٠,٠٠٠ مولود حي.

N.B.: 1 - Maternal deaths due to complications of pregnancy, child birth and the puerperium (I.C.D. - 9, Codes 630 - 676).

2 - Rates are per 100,000 live births.

جدول - 52 - TABLE
وفيات ومعدلات وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً
للجنسية خلال السنوات ١٩٧٤ - ١٩٨٣

PERINATAL DEATHS AND PERINATAL MORTALITY
RATES BY NATIONALITY, 1974 - 1983

معدلات وفيات ما حول الولادة Perinatal Mortality Rates			وفيات ما حول الولادة Perinatal Deaths			السنة Year
جملة T.	غير كويتي N.K.	كويتي K.	جملة T.	غير كويتي N.K.	كويتي K.	
29.7	27.6	31.5	1240	514	726	1974
27.5	25.7	28.9	1214	499	715	1975
25.6	25.6	25.5	1193	548	645	1976
26.8	25.7	27.7	1270	574	696	1977
24.6	23.3	25.8	1196	540	656	1978
25.3	24.2	26.3	1235	557	678	1979
21.1	20.1	21.9	1086	590	596	1980
19.8	19.6	19.9	1038	476	562	1981
23.2	22.6	23.6	1272	578	694	1982
21.7	21.3	22.1	1224	551	673	1983

ملحوظة: ١ - وفيات المواليد ما حول الولادة هي المواليد موزن مضاف إليها وفيات المواليد حديثي الولادة من أسبوع في العمر
٢ - معدلات وفيات المواليد ما حول الولادة هي وفيات المواليد حول الولادة لكل ١٠٠٠ (مولود حي مضاف إليه المواليد موزن)

N.B.: 1 - Perinatal deaths are late foetal deaths and deaths under one week.
2 - Perinatal mortality rate is perinatal mortality deaths per 1000 live birth and late foetal deaths.

جدول - 53 - TABLE

معدلات الوفاة للأمراض الأورام الخبيثة وأمراض القلب والحوادث موزعة تبعا لفئات العمر والجنسية والنوع لعام 1983
 MORTALITY RATES BY AGE - NATIONALITY AND SEX, 1983 FOR NEOPLASMS, HEART DISEASES AND ACCIDENTS

معدلات الوفاة المماثلة بالمصر Age adjusted Death rates	عمر المجموعات (In years)										الجنسية والنوع Nationality & Sex	نوع المرض Type of Disease	رمز التصنيف الدولي للأمراض والإصابة الجسدية الأساسية ICD code (1975) B.T.L.												
	كل الأعمار All Ages		85+		75-84		65-74		55-64					45-54		35-44		25-34		15-24		5-14		0-4	
43.8	54.6	3086.4	1304.8	749.9	408.0	111.9	46.2	13.7	8.3	9.4	8.1	M	الأورام الخبيثة	8.14, 17											
32.3	33.6	1156.1	660.8	361.7	215.4	157.5	41.4	11.6	3.1	7.4	6.6	F	ك												
38.0	43.9	2089.6	991.4	560.5	313.1	133.5	43.8	12.6	5.6	8.4	7.4	T	ع												
29.1	21.2	2083.3	1720.8	663.3	235.1	69.9	11.2	5.1	3.5	7.0	6.9	M	أجنبي												
31.1	25.6	1886.8	1055.1	274.0	229.6	74.3	48.5	13.8	8.2	8.2	8.0	F	أجنبي												
28.3	22.8	1980.2	1308.1	484.0	233.6	70.9	20.8	7.7	5.2	7.6	7.4	T	N.K.												
33.1	31.8	2857.1	1394.0	720.3	303.9	79.5	17.3	6.6	5.2	8.1	7.5	M	ع												
31.4	29.3	1327.4	786.8	333.8	220.8	113.0	45.8	13.0	5.6	7.8	7.3	F	T, م												
31.3	30.8	2064.2	1076.7	535.2	272.0	89.8	26.3	8.9	5.4	8.0	7.4	T	م												
79.1	100.6	3909.5	3392.5	1560.6	711.4	359.3	57.7	13.7	5.0	1.0	1.6	M	أجنبي	25 - 28											
52.4	65.9	4624.3	2147.6	1255.3	430.7	177.2	37.6	9.3	7.7	1.1	4.9	F	ك												
66.2	83.0	4278.6	2786.7	1411.7	573.1	273.2	47.6	11.3	6.4	1.1	3.3	T	ع												
63.8	56.0	2777.8	3059.3	1053.5	753.8	215.0	46.5	18.2	6.2	-	1.4	M	أجنبي												
38.0	27.0	5031.4	1875.7	776.3	512.2	62.8	16.2	8.3	1.6	2.0	1.6	F	أجنبي												
55.8	45.8	3960.4	2325.6	925.7	685.8	179.3	38.7	15.3	4.6	0.9	1.5	T	N.K.												
70.2	70.1	3650.8	3321.0	1387.2	736.9	248.0	48.5	17.5	5.8	0.5	1.5	M	ع												
45.3	45.3	4719.8	2060.7	1103.0	461.6	116.1	24.3	8.7	4.8	1.6	3.2	F	ع												
60.9	59.9	4204.9	2662.5	1251.1	631.3	207.6	40.8	14.4	5.4	1.0	2.3	T	ع												
79.6	81.2	1028.8	156.6	304.0	115.1	117.8	53.9	82.5	106.8	50.4	71.5	M	أجنبي	E 47 - E 56											
17.8	19.3	192.7	165.2	63.8	10.8	32.8	15.1	6.9	9.2	14.8	36.3	F	ك												
47.9	49.8	597.0	160.8	186.8	63.7	77.6	34.3	41.5	56.0	32.6	54.0	T	ع												
45.1	48.1	1388.9	382.4	234.1	179.8	92.6	51.3	60.9	23.9	18.5	22.2	M	أجنبي												
16.8	15.4	1257.9	117.2	45.7	88.3	22.8	9.2	26.3	8.2	4.1	17.6	F	N.K.												
35.8	36.7	1320.1	218.0	147.3	154.1	76.3	40.5	50.8	18.4	11.8	20.1	T	ع												
57.5	58.6	1111.1	205.0	280.1	154.1	98.4	51.8	64.6	52.7	33.0	44.9	M	ع												
17.2	17.2	442.5	149.9	58.1	40.1	27.5	11.5	19.0	8.7	9.3	26.8	F	ع												
41.6	41.6	764.5	176.2	173.8	110.3	76.7	39.0	48.6	34.1	21.7	36.2	T	ع												

R/100000 Pop.

جدول - 54 - TABLE

وفيات الأورام موزعة تبعا لنوع الورم (مجموعات القائمة الأساسية للجدولة) والجنسية والنوع خلال الأعوام 1980 - 1983
NEOPLASM DEATHS BY TYPE (I.C.D. - 9, GROUPS OF B.T.L.), NATIONALITY & SEX, 1980 - 1983

1983			1982			1981			1980			نوع الورم والجنسية Type of Neoplasm and Nationality	الرمز لمجموعات القائمة الأساسية للجدولة I.C.D. Code B.T.L. Groups	
ذكور	انثى	مجموع												
T.	F.	M.												
14	7	7	8	2	6	5	-	5	5	3	2	K. ك N.K. غ ك T. ج	الأورام الخبيثة بالشفة والتجويف الفمي والحلق Malignant Neoplasm of lip, oral cavity & pharynx	08
7	3	4	10	4	6	6	1	5	4	2	2			
21	10	11	18	6	12	11	1	10	9	5	4			
65	14	51	76	31	45	62	25	37	61	22	39	K. ك N.K. غ ك T. ج	الأورام الخبيثة بأعضاء الجهاز الهضمي والبريتون M.N. of digestive organs & peritoneum	09
59	24	35	58	23	35	46	17	29	52	18	34			
124	38	86	134	54	80	108	42	66	113	40	73			
37	11	26	55	12	43	37	14	23	53	16	37	K. ك N.K. غ ك T. ج	الأورام الخبيثة لأعضاء الجهاز التنفسي M.N. of respiratory & intrathoracic or- gans	10
51	6	45	46	9	37	32	5	27	36	10	26			
88	17	71	101	21	80	69	19	50	89	26	63			
26	21	5	30	24	6	19	15	4	30	24	6	K. ك N.K. غ ك T. ج	الأورام الخبيثة بالعظام والأنسجة الضامة والجلد والشعر M.N. of bone, connective tissue, skin & breast	11
24	19	5	10	8	2	15	13	2	15	11	4			
50	40	10	40	32	8	34	28	6	45	35	10			
52	18	34	53	28	25	38	19	19	35	16	19	K. ك N.K. غ ك T. ج	الأورام الخبيثة بالأعضاء التناسلية والبولية M.N. of genito-urinary organs	12
26	14	12	32	16	16	30	11	19	20	11	9			
78	32	46	85	44	41	68	30	38	55	27	28			
28	14	14	30	12	18	51	17	34	40	15	25	K. ك N.K. غ ك T. ج	الأورام الخبيثة في مواقع أخرى أو مواقع غير محددة M.N. of other and unspecified sites	13
34	11	23	31	10	21	24	10	14	34	13	21			
62	25	37	61	22	39	75	27	48	74	28	46			
55	23	32	41	16	25	25	10	15	30	15	15	K. ك N.K. غ ك T. ج	الأورام الخبيثة بالأنسجة اللمفاوية وأنسجة تكوين الدم M.N. of lymphatic and haemopoietic tissue	14
35	16	19	55	17	38	22	8	14	17	5	12			
90	39	51	96	33	63	47	18	29	47	20	27			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K. ك N.K. غ ك T. ج	أورام حميدة Benign neoplasm	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	2	16	5	11	-	-	-	-	-	-	K. ك N.K. غ ك T. ج	أورام غير معين نوعها Other & unspecified neoplasm	17
-	-	-	6	3	3	-	-	-	-	-	-			
2	-	2	22	8	14	-	-	-	-	-	-			
279	108	171	309	130	179	237	100	137	254	111	143	K. ك N.K. غ ك T. ج	إجمالي جميع الوفيات من الأورام Total of all types of neoplasms	
236	93	143	248	90	158	175	65	110	178	70	108			
515	201	314	557	220	337	412	165	247	432	181	251			

جدول - 55 - TABLE

معدلات وفيات الأورام موزعة تبعاً لنوع الورم (المجموعات القائمة الأساسية للجدولة) والجنسية والنوع خلال الأعوام ١٩٨٠ - ١٩٨٣
NEOPLASM MORTALITY RATES BY TYPE (I.C.D. - 9, GROUPS OF B.T.L.), NATIONALITY & SEX, 1980 - 1983

1983			1982			1981			1980			نوع الورم والجنسية Type of Neoplasm and Nationality	الرمز مجموعات القائمة الأساسية للجدولة I.C.D. Code B.T.L. Groups	
ذكر	انثى	مجموع												
T.	F.	M.												
2.2	2.2	2.2	1.3	0.7	2.0	0.8	-	1.7	0.9	1.0	0.7	K. ك N.K. غ ك T. ج	الأورام الخبيثة بالشفة والتجويف الفموي والحنك Malignant Neoplasm of lip, oral cavity & pharynx	08
0.7	0.8	0.6	1.1	1.2	1.0	0.7	0.3	0.9	0.5	0.7	0.4			
1.3	1.5	1.1	1.2	0.9	1.3	0.8	0.2	1.2	0.7	0.9	0.5			
10.2	4.3	16.3	12.4	10.0	14.9	10.5	8.4	12.7	10.7	7.7	13.8	K. ك N.K. غ ك T. ج	الأورام الخبيثة بأعضاء الجهاز الهضمي والبريتون M.N. of digestive organs & peritoneum	09
5.7	6.6	5.2	6.1	6.7	5.7	5.3	5.3	5.2	6.5	6.0	6.7			
7.4	5.5	8.7	8.6	8.3	8.7	7.4	6.8	7.8	8.2	6.8	9.3			
5.8	3.4	8.3	9.0	3.9	14.2	6.3	4.7	7.9	9.3	5.6	13.1	K. ك N.K. غ ك T. ج	الأورام الخبيثة لأعضاء الجهاز التنفسي M.N. of respiratory & intrathoracic organs	10
4.9	1.7	6.7	4.8	2.6	6.0	3.7	1.6	4.9	4.5	3.3	5.1			
5.3	2.5	1.7	6.5	3.2	8.7	4.7	3.1	5.9	6.5	4.4	8.0			
4.1	6.5	1.6	4.9	7.7	2.0	3.2	5.0	1.4	5.3	8.4	2.1	K. ك N.K. غ ك T. ج	الأورام الخبيثة بالعظام والأنسجة الضامة والجلد والثدي M.N. of bone, connective tissue, skin & breast	11
2.3	5.2	0.7	1.0	2.3	0.3	1.7	4.1	0.4	1.9	3.7	0.8			
3.0	5.8	1.0	2.6	4.9	0.9	2.3	4.5	0.7	3.3	6.0	1.3			
8.2	5.6	10.9	9.0	9.0	8.3	6.4	6.4	6.5	6.1	5.6	6.7	K. ك N.K. غ ك T. ج	الأورام الخبيثة بالأعضاء التناسلية والبولية M.N. of genito-urinary organs	12
2.5	3.9	1.8	3.4	4.7	2.6	3.4	3.4	3.4	2.5	3.7	1.8			
4.7	4.7	4.7	5.4	6.8	4.5	4.6	4.9	4.5	4.0	4.6	3.6			
4.4	4.3	4.5	4.9	3.9	6.0	8.6	5.7	11.6	7.0	5.2	8.8	K. ك N.K. غ ك T. ج	الأورام الخبيثة في مواقع أخرى أو مواقع غير محددة M.N. of other & unspecified sites	13
3.3	3.0	3.4	3.3	2.9	3.4	2.7	3.1	2.5	4.2	4.3	4.2			
3.7	3.6	3.8	3.9	3.4	4.3	5.1	4.4	5.7	5.4	4.8	5.8			
8.7	7.1	10.2	6.7	5.2	8.3	4.2	3.4	5.1	5.3	5.2	5.3	K. ك N.K. غ ك T. ج	الأورام الخبيثة بالأنسجة الليمفاوية وأنسجة تكوين الدم M.N. of lymphatic and haemopoietic tissue	14
3.4	4.4	2.8	5.8	5.0	6.2	2.5	2.5	2.5	2.1	1.7	2.4			
5.4	5.7	5.2	6.1	5.1	6.9	3.2	2.9	3.4	3.4	3.4	3.4			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K. ك N.K. غ ك T. ج	أورام حميدة Benign neoplasm	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.3	-	0.6	2.6	1.6	3.6	-	-	-	-	-	-	K. ك N.K. غ ك T. ج	أورام غير مبنية نوعها Other & unspecified neoplasm	17
-	-	-	0.6	0.9	0.5	-	-	-	-	-	-			
0.1	-	0.2	1.4	1.2	1.5	-	-	-	-	-	-			
43.9	33.6	54.6	50.5	42.0	59.2	40.1	33.5	46.9	44.6	38.7	50.6	K. ك N.K. غ ك T. ج	إجمالي جميع الوفيات من الأورام Total of all types of neoplasms	
22.8	25.6	21.2	26.0	26.4	25.8	20.0	20.3	19.8	22.1	23.3	21.4			
30.8	29.3	31.8	35.6	33.8	36.8	28.1	26.7	29.1	31.4	30.8	31.9			

R/ 100 000 pop.

جدول - 56 - TABLE

الوفيات من أمراض القلب موزعة تبعا لنوع المرض (مجموعات القائمة الأساسية للجدولة) والجنسية واليوع خلال الأعوام ١٩٨٠ - ١٩٨٣

DEATHS DUE TO HEART DISEASES BY TYPE (I.C.D. - 9 GROUPS OF B.T.L.), NATIONALITY & SEX, 1980 - 1983

الرمز مجموعات القائمة الأساسية للجدولة I.C.D. Code B.T.L. Groups	نوع أمراض القلب والجنسية		Type of Heart Disease and Nationality		الوفيات من أمراض القلب موزعة تبعا لنوع المرض (مجموعات القائمة الأساسية للجدولة) والجنسية واليوع خلال الأعوام ١٩٨٠ - ١٩٨٣
	ذكور M.	إناث F.	الجنسية Nationality	الوفيات Deaths	
25	11	5	ك	30	التهن الروماتيزية وأمراض القلب الروماتيزية Rheumatic fever and Rheumatic heart diseases
	19	7	ك.ك	41	
	30	12	ك.ك ع.ك	71	
26	164	101	ك	121	أمراض ارتفاع ضغط الدم Hypertensive diseases
	109	38	ك.ك	64	
	273	139	ك.ك ع.ك	185	
27	248	66	ك	270	أمراض القلب الاحتكالية الناتجة عن الضور الدموي Ischaemic heart diseases
	237	24	ك.ك	242	
	485	90	ك.ك ع.ك	512	
28	104	40	ك	197	أمراض الدورة الدموية الرئوية والتهلكة الأخرى من أمراض القلب Diseases of pulmonary circulation & other forms of heart diseases
	110	29	ك.ك	165	
	214	69	ك.ك ع.ك	362	
527	212	315	ك	618	إجمالي جميع الوفيات من أمراض القلب Total of all types of heart diseases
	475	98	ك.ك	512	
	1002	310	ك.ك ع.ك	1130	
1983	11	5	ك	30	التهن الروماتيزية وأمراض القلب الروماتيزية Rheumatic fever and Rheumatic heart diseases
	19	7	ك.ك	41	
	30	12	ك.ك ع.ك	71	
1982	164	101	ك	121	أمراض ارتفاع ضغط الدم Hypertensive diseases
	109	38	ك.ك	64	
	273	139	ك.ك ع.ك	185	
1981	248	66	ك	270	أمراض القلب الاحتكالية الناتجة عن الضور الدموي Ischaemic heart diseases
	237	24	ك.ك	242	
	485	90	ك.ك ع.ك	512	
1980	104	40	ك	197	أمراض الدورة الدموية الرئوية والتهلكة الأخرى من أمراض القلب Diseases of pulmonary circulation & other forms of heart diseases
	110	29	ك.ك	165	
	214	69	ك.ك ع.ك	362	
1983	527	212	ك	618	إجمالي جميع الوفيات من أمراض القلب Total of all types of heart diseases
	475	98	ك.ك	512	
	1002	310	ك.ك ع.ك	1130	
1982	509	200	ك	618	إجمالي جميع الوفيات من أمراض القلب Total of all types of heart diseases
	475	107	ك.ك	512	
	984	307	ك.ك ع.ك	1130	
1981	599	251	ك	618	إجمالي جميع الوفيات من أمراض القلب Total of all types of heart diseases
	486	124	ك.ك	512	
	1085	375	ك.ك ع.ك	1130	
1980	527	212	ك	618	إجمالي جميع الوفيات من أمراض القلب Total of all types of heart diseases
	475	98	ك.ك	512	
	1002	310	ك.ك ع.ك	1130	

جدول - 57 - TABLE

معدلات الوفيات من أمراض القلب موزعة تبعا لنوع المرض (مجموعات القائمة الأساسية للجداول) والجنسية والوسع خلال الأعوام ١٩٨٠ - ١٩٨٣
 HEART DISEASES MORTALITY RATES BY TYPE (I.C.D. - 9 GROUPS OF B.T.L.), NATIONALITY & SEX, 1980 - 1983

الرمز مجموعات القائمة الأساسية الجداول I.C.D. Code B.T.L. Groups	نوع أمراض القلب والجنسية Type of Heart Disease and Nationality	1980			1981			1982			1983		
		ذكور M.	انثى F.	تجمع T.									
25	الحمى الروماتيزية وأمراض القلب الروماتيزية Rheumatic fever and Rheumatic heart diseases	ك	5.0	5.6	5.3	6.5	5.0	3.9	3.1	2.0	2.6	1.8	1.8
		ك ع	4.7	5.7	5.1	2.5	4.0	4.0	2.8	1.8	2.4	1.8	1.9
		ك ع	4.8	5.6	5.2	3.9	4.0	4.0	3.6	2.3	2.9	1.9	1.6
26	أمراض ارتفاع ضغط الدم Hypertensive diseases	ك	14.9	27.5	21.2	18.1	11.2	15.7	26.8	28.7	27.8	10.5	10.5
		ك ع	6.1	11.0	7.9	7.6	11.9	12.9	10.3	10.3	11.2	10.5	10.5
		ك ع	9.3	19.1	13.5	11.2	11.9	12.8	15.7	17.7	20.4	16.3	20.3
27	أمراض القلب الأيسكية الناتجة عن القصور الدموي Ischaemic heart diseases	ك	65.1	30.0	47.4	62.9	45.4	40.1	50.9	21.0	35.8	20.5	58.1
		ك ع	38.8	15.3	30.0	36.1	28.4	15.0	34.8	11.2	26.3	6.6	31.6
		ك ع	48.2	22.5	37.2	45.4	36.4	24.1	40.1	15.8	30.0	13.1	40.0
28	أمراض الدورة الدموية الرئوية والاشكال الأخرى من أمراض القلب Diseases of pulmonary circulation & other forms of heart diseases	ك	42.1	27.2	34.6	31.5	23.2	26.3	20.8	12.6	16.7	12.4	20.4
		ك ع	23.2	16.0	20.5	18.9	16.1	11.3	12.3	5.6	9.9	8.0	12.0
		ك ع	30.0	21.5	26.3	23.2	21.8	19.7	15.1	8.9	12.5	10.1	14.7
Total of all types of heart diseases	إجمالي جميع الوفيات من أمراض القلب	ك	127.1	90.2	108.5	119.0	83.7	74.0	102.2	64.6	83.1	65.9	100.6
		ك ع	72.8	48.0	63.6	65.1	55.5	38.8	60.1	31.4	49.9	27.0	56.0
		ك ع	92.3	68.6	82.2	83.7	74.0	60.7	74.0	47.2	62.9	45.3	70.1

R/100 000 pop.

جدول - 58 - TABLE

وحدات المراتب موزعة تبعا لنوع الجنسية والبلد خلال الأعمار ١٩٨٠ - ١٩٨٣ (مجموعات القائمة الأساسية للمجرتة)

ACCIDENT DEATHS BY TYPE (I.C.D. - 9) BASIC TABULATION LIST, NATIONALITY & SEX, 1980 - 1983

الرمز مجموعات القائمة الأساسية المجدولة I.C.D. Code B.T.L. Groups	نوع الحوادث والجنسية Type of Accidents and Nationality	1980		1981		1982		1983	
		ذكور M.	إناث F.	ذكور M.	إناث F.	ذكور M.	إناث F.	ذكور M.	إناث F.
E 47	حوادث النقل Transport accidents	175 K ١٧٥ ك	51 NK ٥١ ن.ك	177 M ١٧٧ م	37 F ٣٧ ف	197 M ١٩٧ م	50 F ٥٠ ف	185 M ١٨٥ م	32 F ٣٢ ف
E 48	التسمم العرضي Accidental poisoning	3 K ٣ ك	1 NK ١ ن.ك	2 M ٢ م	3 F ٣ ف	16 M ١٦ م	1 F ١ ف	6 M ٦ م	5 F ٥ ف
E 49	إحداثيات سببها أثناء الرعاية الطبية رد فعل غير طبيعي ومضاعفات متأخرة Misadventure during Medical care ab- normal reaction, late complication	- K - ك	- NK - ن.ك	1 M ١ م	1 F ١ ف	2 M ٢ م	1 F ١ ف	5 M ٥ م	1 F ١ ف
E 50	السقوط العرضي Accidental falls	2 K ٢ ك	1 NK ١ ن.ك	8 M ٨ م	5 F ٥ ف	31 M ٣١ م	5 F ٥ ف	35 M ٣٥ م	7 F ٧ ف
E 51	حوادث سببها النار واللهب Accidents caused by fire and flames	17 K ١٧ ك	20 NK ٢٠ ن.ك	21 M ٢١ م	16 F ١٦ ف	14 M ١٤ م	8 F ٨ ف	10 M ١٠ م	6 F ٦ ف
E 52	الحوادث الأخرى بما فيها النتائج المتأخرة Other accidents including late effects	43 K ٤٣ ك	7 NK ٧ ن.ك	22 M ٢٢ م	12 F ١٢ ف	34 M ٣٤ م	16 F ١٦ ف	40 M ٤٠ م	6 F ٦ ف

جدول - 59 - TABLE

معدلات وفيات الحوادث موزعة تبعا لنوع الحادثة والجنسية والبيع خلال الأعوام ١٩٨٠ - ١٩٨٣ (مجموعات القائمة الأساسية للجدولة)

ACCIDENTS MORTALITY RATES BY TYPE (I.C.D. - 9, BASIC TABULATION LIST), NATIONALITY & SEX, 1980 - 1983

الرمز مجموعات القائمة الأساسية المجدولة I.C.D. Code B.T.L. Groups	نوع الحادثة والجنسية Type of Accidents and Nationality	1980		1981		1982		1983	
		ذكور M.	إناث F.	ذكور M.	إناث F.	ذكور M.	إناث F.	ذكور M.	إناث F.
E 47	حوادث النقل Transport accidents	ك	17.8	12.4	16.1	9.9	40.3	59.1	34.2
		د ك ت	61.9	60.5	32.2	48.7	25.7	30.2	19.4
E 48	التسمم العرضي Accidental poisoning	ك	1.8	0.3	0.7	1.3	0.6	1.5	1.4
		د ك ت	0.6	0.4	0.6	2.3	0.9	1.8	1.1
E 49	أحداث سببها أثناء الرعاية الطبية، رد فعل غير طبيعي ومضاعفات متأخرة Misadventure during Medical care, abnormal reaction, late complication	ك	-	-	-	0.3	0.3	1.0	0.3
		د ك ت	-	0.2	0.1	0.3	0.7	0.3	0.5
E 50	السطوح المنزلق Accidental falls	ك	0.7	0.3	-	1.0	1.6	2.0	2.2
		د ك ت	3.8	5.0	1.6	4.4	5.1	0.6	4.1
E 51	حوادث سببها النيران واللهب Accidents caused by Fire and flames	ك	6.0	6.3	5.4	3.2	3.2	3.9	2.5
		د ك ت	3.4	6.7	5.0	3.1	2.3	2.4	1.7
E 52	الحوادث الأخرى عدا غيرها السالفة المتأخرة Other accidents including late ef- fects	ك	15.2	2.1	4.0	4.6	4.6	8.2	1.9
		د ك ت	10.3	2.3	2.5	3.5	12.6	2.4	1.9

تابع جدول - 59 - Cont'd Table

معدلات وفيات الحوادث موزعة تبعا لنوع الحادثة والجنسية والبلد خلال الايام ١٩٨٠ - ١٩٨٣ (مجموعات القائمة الاساسية للجدول)

ACCIDENTS MORTALITY RATES BY TYPE (I.C.D. - 9, BASIC TABULATION LIST), NATIONALITY & SEX, 1980 - 1983


الرمز مجموعات القائمة الاساسية للجدول I.C.D. Code B.T.L. Groups	نوع الحادثة والجنسية Type of Accidents and Nationality	1980			1981			1982			1983		
		ذكور M.	انثى F.	جميع T.									
E 53	علايير وادوية تسبب آثار عكسية عند استعمالها للمعالج Drugs, medicaments causing adverse effects in therapeutic use	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.2	-	-	-
E 54	الاجتار والاصابة الممنعة في الذات Suicide and self inflicted injury	0.9	0.5	0.7	1.2	0.7	0.9	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6
E 55	قتل الغير والقتل الاصابة عمدا بواسطة الاشخاص اجنبية Homicide and injury purposely inflicted by other persons	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3	0.3	0.2	0.8	0.7	0.5
E 56	عنف اخر Other violence	0.8	1.2	0.8	0.5	0.2	0.8	2.3	1.0	3.6	0.8	0.6	0.5
	اجمالي جميع انواع الحوادث Total of all types of Accidents	67.3	25.4	49.4	86.7	27.9	57.1	90.6	30.0	59.9	81.2	19.3	49.8
		56.4	23.0	44.0	62.4	26.6	49.3	65.4	20.5	49.3	48.1	15.4	36.7
		67.3	25.4	49.4	77.7	24.4	49.4	73.7	25.1	53.5	58.6	17.2	41.6

R/100 000 pop.

معدلات الوفاة لبعض الأمراض المختارة لكل 100.000 من السكان موزعة حسب الجنسية - الكويت خلال الأعوام 1980-1983

SELECTED DISEASE MORTALITY RATES PER 100.000 POPULATION BY

NATIONALITY-KUWAIT, 1980-1983.



جدول - 60 - TABLE

أهم عشرة أسباب الوفاة موزعة حسب الجنسية والبلد والوقت والطبقات العمرية للفترة 1983-1984 (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة التاسعة 1975)

TEN MOST IMPORTANT CAUSES OF DEATHS BY NATIONALITY, SEX, MAJOR

GROUPS OF CAUSES OF DEATH, BASIC TABULATION LIST AND THREE DIGIT CATEGORIES 1983 (ICD - 9 - 1975)

Causes of Death.	السكان R/100 000 Population	المجموع			غير كويتي			كويتي			أسباب الوفاة
		Total	انثى Female	ذكر Male	Total	انثى Female	ذكر Male	Total	انثى Female	ذكر Male	
1- Cardiovascular dis (380 - 459)	74.2	1240	387	853	553	119	434	687	268	419	أمراض الجهاز التنفسي التنفسي (409-429) 1- قصور قلبي - القلب (410-414) 2- احتشاء عضلة القلب (410)
A - Acute Myocardial infarction (410)	29.0	485	90	395	237	24	213	248	66	182	
B - Chronic ischaemic heart dis (414)	19.9	332	59	273	180	16	164	152	43	109	
2- Hypertensive dis (401 - 405)	8.7	146	31	115	53	8	45	93	23	70	ب- مرض القلب الزرني الساجع من القصور الدموي (414) 2- أمراض ارتفاع ضغط الدم (400-405) 3- ارتفاع ضغط الدم الأساسي (401)
A - Essential Hypertension (401)	16.3	273	139	134	109	38	71	164	101	63	
B - Hypertensive heart dis (402)	11.0	184	104	80	72	30	42	112	74	38	ب- مرض القلب القلبي بارتفاع ضغط الدم (402)
3- Dis of pulmonary circulin and other forms of heart dis (415 - 429)	4.1	68	26	43	31	6	25	37	19	18	ب- أمراض في الشرايين التنفسي الربوي وأمراض أخرى من أمراض القلب (415-429) 3- عيوب القلب (427)
A - Heart Failure (428)	12.8	214	69	145	110	29	81	104	40	64	
B - Cardiac dysrhythmias (427)	5.0	84	25	59	37	10	27	47	15	32	ب- تذبذب نظم القلب (427)
4- Other dis of circulatory system (440 - 459)	4.5	75	17	58	48	12	36	27	5	22	4- أمراض أخرى بالجهاز التنفسي (440-459) 5- تصلب الشرايين (440)
A - Atherosclerosis (440)	7.5	126	42	84	40	7	33	86	35	51	
B - Other dis of circulatory system (440 - 459)	6.0	100	36	64	23	4	19	77	32	45	ب- تصلب الشرايين (440)
5- Cerebro vascular dis (430 - 438)	6.7	112	35	77	38	14	24	74	21	53	ب- أمراض أوعية الدم (430-438) ج- تليف داخل الجمجمة (430)
A - Intracerebral haemorrhage (431)	2.6	44	10	34	20	5	15	24	5	19	
B - occlusion of cerebral arteries (434)	2.6	44	17	27	12	5	7	32	12	20	ب- انسداد في شرايين الدم (434)
6- Rheumatic fever & rheumatic heart dis (390 - 398)	1.8	30	12	18	19	7	12	11	5	6	ب- الحمى الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزمية (390-398)

تابع جدول - 60 - Continue TABLE

أهم عشرة أسباب الوفاة موزعة حسب الجنسية والبالغ وعيومات أسباب الوفاة والثانية الأساسية للجدولة والثالثة
لولاية الجرد لسنة ١٩٨٣ (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة الثامنة ١٩٧٥)

TEN MOST IMPORTANT CAUSES OF DEATHS BY NATIONALITY, SEX, MAJOR GROUPS OF CAUSES OF DEATH, BASIC TABULATION LIST AND THREE DIGIT CATEGORIES 1983 (ICD - 9 - 1975)

Causes of Death.	السكان R/100 000 Population	المجموع		Non-Kuwaitis		Kuwaitis		أسباب الوفاة			
		إجمالي	ذكور	إجمالي	ذكور	إجمالي	ذكور				
II Accidents, injury and poisoning (E 800 - E 999)	41.6	696	118	578	380	56	324	316	62	254	الحوادث، التسمم، العطب (س) (١٩٩٩ - ٨٠٠٠)
1 - Transport accidents (E 800 - E 848)	25.0	418	60	358	201	28	173	217	32	185	١ - حوادث النقل (س) - ٨٠٠٠ - س (٨٤٨)
A - Motor vehicle traffic accidents of unspecified nature (E 819)	20.1	336	53	283	149	26	123	187	27	160	أ - حوادث مرور غير محددة نوعها بواسطة مركبات بحركات (س) (٨١٩)
B - Motor vehicle traffic accidents involving collision with pedestrian (E 814)	3.2	54	7	47	36	2	34	18	5	13	ب - حوادث مرور أخرى تشمل الاصطدام بالمشاة (س) (٨١٤)
2 - Other accidents including lava effects (E 900 - E 929)	7.7	128	13	115	82	7	75	46	6	40	٢ - حوادث أخرى تشمل النتائج القاتمة (س) - ٩٠٠ - س (٩٢٩)
A - Accidents drowning and submersion (E 910)	1.9	32	4	28	18	3	15	14	1	13	أ - حوادث الغرق والغطس تحت الماء (س) (٩١٠)
B - Accidents caused by electric current (E 925)	1.7	28	3	25	23	3	20	5	—	5	ب - حوادث تسببها التيار الكهربائي (س) (٩٢٥)
C - Struck accidentally by falling object (E 916)	1.1	18	1	17	15	—	15	3	3	1	ج - حوادث اصطدام جسم ساقط (س) (٩١٦)
3 - Accidental Falls (E 880 - E 888)	3.2	54	14	40	42	7	35	12	7	5	٣ - حوادث السقوط (س) - ٨٨٠ - س (٨٨٨)
A - Fall from or out of building or other structure (E 882)	2.0	34	8	26	27	4	23	7	4	3	أ - سقوط من أو خارج مبنى أو أخرى (س) (٨٨٢)
4 - Accidents caused by fire and flames (E 890 - E 899)	2.4	40	14	26	22	6	16	18	8	10	٤ - حوادث حادثة من النار والهبوط (س) - ٨٩٠ - س (٨٩٩)
5 - All other accidents, poisoning and violence (E 850 - E 879, E 930 - 999)	3.4	56	17	39	33	8	25	23	9	14	٥ - جميع الحوادث الأخرى، التسمم، العطب (س) - ٨٥٠ - س (٨٧٩)
A - Suicide and self inflicted injury by hanging, strangulation and suffocation (E 953)	0.4	7	2	5	4	—	4	3	2	1	أ - انتحار وإصابة ذاتية بالسيف والاستنطاق (س) (٩٥٣)

Table Cont'd - 60 - تابع جدول
 أهم عشرة أسباب الوفاة موزعة حسب الجنسية والتموزع وعمومات أسباب الوفاة الأساسية للجدولة والثامنة ثلاثية
 الجدول لسنة ١٩٨٤ والتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة الثامنة (١٩٧٥)

TEN MOST IMPORTANT CAUSES OF DEATHS BY NATIONALITY, SEX, MAJOR
 GROUPS OF CAUSES OF DEATH, BASIC TABULATION LIST AND THREE DIGIT CATEGORIES 1983 (ICD - 9 - 1975)

Causes of Death.	المساحة R/100 000 Population	المجموع		Non-Kuwaitis		Kuwaitis		أسباب الوفاة			
		Total	انثى Female	ذكور Male	Total	انثى Female	ذكور Male				
III Neoplasms (140-239)	30.8	515	201	314	236	93	143	279	108	71	الأورام (٢٣٩-١٤٠)
1 - Malignant Neoplasm of Digestive System (150-159)	7.4	124	38	86	59	24	35	65	14	51	١- الأورام الخبيثة بالجهاز الهضمي (١٥٩-١٥٠)
A - M.N. of liver (155)	2.3	38	7	31	15	5	10	23	2	21	أ- أورام خبيثة بالكبد (١٥٥)
B - M.N. of Stomach (151)	1.4	24	6	18	13	4	9	11	2	9	ب- أورام خبيثة بالمعدة (١٥١)
2 - M.N. of Lymphatic and Haemopoietic tissue (200-209)	5.4	90	39	51	35	16	19	55	23	32	٢- أورام خبيثة الأنسجة الليمفاوية ونسجة تكون الدم (٢٠٩-٢٠٠)
A - Leukemia (204-208)	3.0	50	23	27	19	11	8	31	12	19	أ- مرض الدم الأبيض (٢٠٨-٢٠٤) ب- أورام حمى البحر المتوسطية وباطلاي الدم (٢٠٦)
B - Other M.N. of lymphoid and neoplastic tissue (202)	2.0	33	13	20	13	5	8	20	8	12	ب- الأورام الخبيثة لأعضاء الليمفاوية وباطلاي الدم (٢٠٢)
3 - M.N. of Respiratory and thoracic organs (160-165)	5.3	88	17	71	51	6	45	37	11	26	٣- أورام خبيثة بالجهاز التنفسي والرئة (١٦٥-١٦٠)
A - M.N. of Trachea, bronchus and lung (162)	4.5	75	13	62	43	5	38	32	8	24	أ- أورام خبيثة بالحنجرة والقصبة والربو (١٦٢)
4 - M.N. of Genito urinary organs (170-189)	4.7	78	32	46	26	14	12	52	18	34	٤- الأورام الخبيثة للأعضاء التناسلية الذكرية (١٨٩-١٧٠)
A - M.N. of Bladder (188)	1.5	25	3	22	5	-	5	20	3	17	أ- أورام خبيثة بالبنكرياس (١٨٨)
5 - M.N. of other and unspecified sites (190-199)	3.7	62	25	37	34	11	23	28	14	14	٥- أورام خبيثة بمواقع أخرى أو مواقع غير محددة (١٩٩-١٩٠)
A - M.N. of bladder (188)	1.6	27	7	20	19	4	15	8	3	5	أ- أورام خبيثة بالمثانة (١٨٨)
6 - M.N. of bone, connective tissue, skin and breast (170-175)	3.0	50	40	10	24	19	5	26	21	5	٦- أورام الخبيثة بالعظام والأنسجة الضامة والجلد والثدي (١٧٥-١٧٠)
A - M.N. of female breast (174)	1.9	31	31	-	15	15	-	16	16	-	أ- أورام الخبيثة الثدي الأنثى (١٧٤)
7 - M.N. of lips, oral cavity & pharynx (140-149)	1.3	21	10	11	7	3	4	14	7	7	٧- الأورام الخبيثة بالفم والحنجرة والبلعوم (١٤٩-١٤٠)
8 - Other and unspecified neoplasms	0.1	2	-	2	-	-	-	2	-	2	٨- أورام غير محددة أو غير محددة (٢٣٩-١٤٠)

تابع جدول - 60 - Continue TABLE
 أهم عشرة أسباب للوفاة موزعة حسب الجنسية والنوع وجموعات أسباب الوفاة والثامنة والأساسية للجدول والثامنة
 ثلاثة الخلود لسنة ١٩٨٣ والتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة الثامنة (١٩٧٥)

TEN MOST IMPORTANT CAUSES OF DEATHS BY NATIONALITY, SEX, MAJOR
 GROUPS OF CAUSES OF DEATH, BASIC TABULATION LIST AND THREE DIGIT CATEGORIES 1983 (ICD - 9 - 1975)


Causes of Death.	السكان R/100 000 Population	المجموع		Non-Kuwaitis		Kuwaitis		أسباب الوفاة
		إجمالي	ذكور	إجمالي	ذكور	إجمالي	ذكور	
IV - Certain Causes of perinatal mortality and Mortality (760-779)	27.6	461	199	262	185	79	106	أسباب معينة خلال الزمن والوفاة حول يوم الولادة (٣٧٨،٣٦١)
A - Disorders relating to short gestation period and low Birth weight (765)	17.6	294	130	164	117	54	63	١ - اضطرابات تتعلق بوقت قصير من الحمل والخصائص غير محددة في وزن الجنين (٣٦٥)
B - Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	2.2	37	12	25	12	4	8	٢ - نقص الأكسجين داخل الرحم وانسداد الجنين (٣٦٨)
C - Respiratory distress Syndrome (769)	1.4	24	11	13	9	5	4	٣ - متلازمة ضيق التنفس (٣٦٩)
D - Respiratory condition of fetus and newborn (770)	1.4	23	11	12	11	4	7	٤ - حالات أخرى متعلقة بظرف الجنين وظروف الولادة (٣٧١)
V - Dis. of Respiratory System (460-519)	21.2	355	141	214	126	42	84	أمراض جهاز التنفس
A - Pneumonia and bronchopneumonia (465, 486)	14.0	234	97	137	74	23	51	١ - التهاب رئوي و التهاب رئوي شحمي (٤٨٥)
B - Asthma (493)	2.3	38	16	22	19	8	11	٢ - ربو (٤٩٣)
C - Chronic bronchitis (491)	1.4	23	8	15	9	4	5	٣ - التهاب شحمي مزمن (٤٩١)
VI - Symptoms and ill defined conditions (780-799)	19.8	331	183	148	84	56	28	أمراض وحالات غير محددة (٣٨٤،٣٨٦)
A - Sepsis (797)	16.6	277	157	120	69	49	20	١ - إنتان (٣٧٧)
B - Sudden death cause unknown (798-799)	2.8	47	21	26	14	6	8	٢ - وفاة مفاجئة بسبب غير معروف (٣٩٤،٣٩٨)
VII - Congenital anomalies (740-759)	17.9	300	135	165	141	63	78	تشوهات خلقية (٣٥٤،٣٦٠)
A - Congenital Anomalies of heart (745-746)	7.4	123	52	71	60	22	38	١ - تشوهات خلقية بالقلب (٣٤٦،٣٤٧)
B - Unspecified cong. anomalies (759)	3.4	57	28	29	28	17	11	٢ - تشوهات خلقية غير محددة (٣٥٤)
C - Cong. anomalies of nervous System (740-742)	3.4	56	30	26	30	17	13	٣ - تشوهات خلقية بالجهاز العصبي (٣٤٧،٣٤٩)

تابع جدول - 60 - Continue TABLE

أهم عشرة أسباب الوفاة موزعة حسب الجنسية والنوع وعمومات أسباب الوفاة والثامنة والأساسية للجدره والثانية
ثالثة المدود لسنة ١٩٨٣ والتصنيف الدولي للأمراض . المراجعة التاسعة ١٩٧٥

TEN MOST IMPORTANT CAUSES OF DEATHS BY NATIONALITY, SEX, MAJOR GROUPS OF CAUSES OF DEATH, BASIC TABULATION LIST AND THREE DIGIT CATEGORIES 1983 (ICD - 9 - 1975)

Causes of Death.	الملاكي R/100,000 Population	الجميع		Non-Kuwaitis		Kuwaitis		أسباب الوفاة			
		الجميع	انثى	ذكور	الجميع	انثى	ذكور				
VIII - Infective and Parasitic disease (001-139)	14.1	236	99	137	89	38	51	147	61	86	أسباب الوفاة
1- Intestinal infectious dis. (001-009)	5.4	90	40	50	29	12	17	61	28	33	
A - Ill defined Intestinal infections (009)	5.0	84	39	45	24	11	13	60	28	32	
2- Tuberculosis (010-019)	3.8	64	19	45	23	7	16	41	12	29	
A - Pulmonary tuberculosis (011)	3.2	53	14	39	18	5	13	35	9	26	
J- Other bacterial dis. (020-041)	3.3	55	28	27	14	10	4	41	18	23	
A - Septicaemia (038)	2.5	42	23	19	13	9	4	29	14	15	
K - Endocrine, Nutritional and metabolic disorders (240-279)	10.9	182	77	105	58	24	34	124	53	71	
1- Endocrine and metabolic dis. immunity disorders (240-259, 270-279)	10.1	169	71	98	54	21	33	115	50	65	
A - Diabetes mellitus (250)	8.9	148	64	84	45	17	28	103	47	56	
X - Dis. of the Digestive System (520-579)	6.3	106	41	65	56	16	40	50	25	25	
A - chronic liver dis and cirrhosis (571)	1.9	33	6	27	20	1	19	13	5	8	
Total No. of deaths due to ten most important causes	264.5	4422	1581	2841	1908	586	1322	2514	995	1519	مئة الوفيات أهم عشرة أسباب حسب المجموعات
Total No. of deaths due to other than these ten causes	13.9	232	109	123	83	37	46	149	72	77	مئة الوفيات من الأسباب الأخرى
Grand Total	278.4	4654	1690	2964	1991	623	1368	2663	1067	1596	إجمالي المدود



D - Definition of Rates

د. تعاريف المعدلات

DEFINITION OF RATES

د. تعاريف المعدلات

1 - CRUDE BIRTH RATE (C.B.R.)

The number of live births in a year per 1000 mid year population.

$$C.B.R. = \frac{B}{P} \times 1000$$

Where B = number of live births in a year
P = mid year population for the same year.

١ - معدل المواليد الأولى أو الخام

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف نفس السنة.

$$\text{معدل المواليد الخام} = \frac{م}{س} \times 1000$$

حيث م = عدد المواليد في سنة معينة
س = عدد السكان في منتصف نفس السنة

2 - GENERAL FERTILITY RATE (G.F.R.)

The annual number of live births in a year per 1000 women of child bearing age (15-49) years.

$$G.F.R. = \frac{B}{W} \times 1000$$

Where B = number of births in a year.
W = mid year population of women aged 15 - 49.

٢ - معدل الخصوبة العامة

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف أنثى في سن الإنجاب (١٥ - ٤٩) في منتصف نفس السنة.

$$\text{معدل الخصوبة العام} = \frac{م}{س \text{ إناث}} \times 1000$$

حيث م = جملة عدد المواليد في سنة معينة
س إناث = عدد الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (١٥ - ٤٩) في منتصف نفس السنة.

3 - AGE SPECIFIC FERTILITY RATE

This measure divides the number of live births in year in the particular age group by the number of women in that age group.

4 - TOTAL FERTILITY RATE (T.F.R.)

The sum of age specific fertility rates of women over their entire reproductive span (15 - 49) years as observed in a given year.

5 - GROSS REPRODUCTION RATE (G.R.R.)

The average number of daughters that group of females starting their life together would bear if all the initial groups of females survived the child bearing age.

٣ - معدلات الخصوبة الخاصة بالعمل (للإناث)

عدد المواليد في السنة للنساء في فئة عمرية معينة لكل ألف من الإناث في هذه الفئة العمرية.

٤ - معدل الخصوبة الكلي (م خ ك)

هو مجموع معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر للنساء خلال فترة الإنجاب (١٥ - ٤٩) سنة.

٥ - معدل التوالد الإجمالي (م ت أ)

متوسط عدد المواليد الإناث اللاتي تنجبهن الإناث خلال فترة الإنجاب (١٥ - ٤٩) هذا بافتراض بقاء النساء على قيد الحياة حتى نهاية فترة الإنجاب.

6 - CRUDE DEATH RATE

The number of deaths in a year per 1000 mid year population

$$C.D.R. = \frac{D}{P} \times 1000$$

Where D = number of deaths in a year.
P = mid year population for the same year

7 - CAUSE SPECIFIC DEATH RATE

The number of deaths in a year assigned to a specific cause per 100,000 mid year population.

8 - AGE SPECIFIC DEATH RATE

This measures the number of deaths in a year in the particular age group per 1000 population in that age group.

9 - INFANTS MORTALITY RATE (I.M.R.)

The number of infant deaths in a population per year per 1000 live births during the year.

$$I.M.R. = \frac{D_o \times 1000}{B}$$

Where D_o = deaths of infants during a year
B = live births during the same year.

10 - NEONATAL MORTALITY RATE

The number of deaths of infants under 4 weeks of age (28 days) during a year per 1000 live births during the year.

$$\text{Neonatal Mortality Rate} = \frac{D_o - 3 \text{ weeks} \times 1000}{B}$$

٦ - معدل الوفيات الخام

عدد الوفيات في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة
معدل الوفيات الخام = $\frac{D}{P} \times 1000$

حيث و = عدد الوفيات في السنة
س = عدد السكان في منتصف نفس السنة

٧ - معدل الوفاة حسب السبب

عدد الوفيات في السنة التي تحدث من سبب معين لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان في منتصف نفس السنة.

٨ - معدل الوفاة الخاصة بالعمر

عدد الوفيات في فئة عمرية معينة وفي سنة معينة لكل ألف من السكان في هذه الفئة العمرية في منتصف السنة.

٩ - معدل وفيات الرضع (أقل من سنة)

عدد وفيات الرضع في سنة معينة لكل ألف من المواليد خلال نفس السنة.

$$\text{معدل وفيات الرضع} = \frac{D_o \text{ (أقل من سنة)}}{B} \times 1000$$

حيث و (أقل من سنة) = عدد وفيات الرضع في سنة معينة
م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة

١٠ - معدل وفيات المواليد المبكرة

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من ٤ أسابيع (أقل من ٢٨ يوم) في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود حي خلال نفس السنة.

$$\text{معدل وفيات المواليد المبكرة} = \frac{D_o - 3 \text{ أسابيع}}{B} \times 1000$$

حيث و صفر - ٣ أسابيع = عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من ٤ أسابيع في سنة معينة
م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة

11 - POST NEONATAL MORTALITY RATE

The number of infants deaths at 4 through 51 weeks of age during a year per 1000 live births during the year.

Post Neonatal Mortality Rate

$$\frac{D4 - 51 \text{ weeks} \times 1000}{B}$$

١١ - وفيات المواليد المتأخرة

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر ٤ أسابيع إلى ٥١ أسبوع في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود حي خلال نفس السنة.

$$\text{وفيات المواليد المتأخرة} = \frac{٥١ - ٤ \text{ أسبوع}}{م} \times ١٠٠٠$$

حيث و ٤١ - ٤ أسبوع = عدد وفيات الأطفال في الفئة العمرية ٤ أسابيع إلى أقل من ٥٢ أسبوع (أقل من سنة) في سنة معينة.
م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

12 - MATERNAL MORTALITY RATE

The number of maternal deaths due to complications of pregnancy, child birth and puerperium per 100,000 live births.

$$\text{Maternal Mortality Rate} = \frac{DP}{B} \times 100,000$$

Where DP = no. of maternal deaths due to puerperal causes
B = Live Births

١٢ - معدلات وفيات الأمومة

عدد وفيات الأمهات الناتجة من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة لكل ١٠٠,٠٠٠ مولود حي في نفس السنة.

$$\text{معدل وفيات الأمومة} = \frac{ن}{م} \times ١٠٠٠$$

حيث «ن» = عدد وفيات الأمهات من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة.
م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

13 - PERINATAL MORTALITY RATE

The number of infant death under 1 week of age and late foetal deaths per 1000 births in a year.

$$\frac{Dz + Df}{B + Df} \times 1000$$

Where Dz = Infant deaths under one week
Df = Late foetal deaths
B = Live births

١٣ - معدل وفيات ما حول الولادة

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع ووفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موت) في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود لنفس السنة.

$$\text{معدل وفيات ما حول الولادة} = \frac{ز + ج}{ج + م} \times ١٠٠٠$$

حيث «ز» = وفيات الأطفال البالغون من العمر أقل من أسبوع لسنة معينة
«ج» = وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موت) لسنة معينة
«م» = المواليد الأحياء لنفس السنة

14 - FOETAL DEATH RATIO

The number of late foetal deaths reported in a year per 1000 live births in the same year

$$\frac{Df}{B} \times 1000$$

١٤ - نسبة وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موت)

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موت) المسجلة في سنة معينة لكل ألف مولود حي في نفس السنة

$$1000 = \frac{ج^{19}}{م} =$$

15 - FOETAL DEATH RATE

The number of late foetal deaths reported in a year per 1000 live births plus late foetal deaths

$$\frac{Df}{B + Df} \times 1000$$

١٥ - معدل وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موت)

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موت) في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء + عدد (المواليد موت)

$$1000 \times \frac{ج^{19}}{ج^{19} + م^{19}} =$$

16 - AGE - ADJUSTED DEATH RATES

Age adjustment, using the direct method, is the application of the age specific death rates in a population to the age distribution of the Standard population. These rates have been calculated by Direct Method and the Kuwaiti population of 1980 census with its age distribution was taken as the standard population.

١٦ - معدلات الوفاة المعايرة بالعمر

معايرة العمر باستعمال الطريقة المباشرة هو تطبيق معدلات الوفاة الخاصة بالعمر في مجتمع ما على توزيعات العمر للمجتمع القياسي وقد حسبت هذه المعدلات بالطريقة المباشرة وقد أخذ تعداد السكان في الكويت لسنة ١٩٨٠ بتوزيعات العمر فيه كمجتمع قياسي.

CONTENTS

المحتويات

A. Selected Indicators,

International Comparison Tables,

1. Selected Vital Statistics Indicators, 1978 - 1982 Kuwait
2. Selected Vital Statistics Indicators of Kuwait & Various Countries

B. Fertility (Births)

3. Live Births by Nationality and Sex, 1974 - 1983
4. Live Births by Nationality, Sex and Month, 1983
5. Live Births by Nationality (Specific Region) and Sex, 1983
6. Live Births by Nationality, Locality Locality and Sex, 1983
7. Live Births (Kuwaitis) OKUT Side the State of Kuwait, 1983
8. Live Births by Nationality, Governorates, and Place of Birth, 1983
9. Live Births by Nationality, Governorates, and Person Attended at Birth, 1983
10. Age Specific Birth Rates by Nationality, in the Years, 1970, 1975, 1980, 1981, 1983
11. Live Births by Nationality, Sex, and Age of Mother, 1983
12. Live Births by Nationality, Birth Order, and Age of Mother, 1983
13. Live Births by Nationality, Duration of Marriage, and Birth Order, 1983
14. Live Births by Nationality, Age of Father and Mother, 1983
15. Live Births by Nationality, and Educational Status of Father and Mother, 1983
16. Live Births by Nationality, Occupation and Age of Mother, 1983

صفحة

أ - مؤشرات مختارة وجداول مقارنة دولية، وتحليل الإحصاءات الحيوية

7

١ - مؤشرات الإحصاءات الحيوية المختارة خلال أعوام ١٩٧٨ -

9

١٩٨٣

٢ - بعض المؤشرات للإحصاءات الحيوية لدولة الكويت وبعض الدول المختارة.

10

ب - المواليد

17

٣ - المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع من عام ١٩٧٤ - ١٩٨٣

19

٤ - المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع والشهر لعام ١٩٨٣

20

٥ - المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع لعام ١٩٨٣

21

٦ - المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع والمنطقة لعام ١٩٨٣

24

٧ - المواليد أحياء (كويتيون) خارج دولة الكويت لعام ١٩٨٣

25

٨ - المواليد أحياء حسب الجنسية والمحافظات ومكان الولادة لعام ١٩٨٣

27

٩ - المواليد أحياء حسب الجنسية والمحافظات وصفة القائم بالتوليد لعام ١٩٨٣

30

١٠ - معدلات الخصوبة النوعية حسب فئات العمر والجنسية للأعوام ١٩٧٠، ٧٥، ٨٠، ٨١، ١٩٨٢، ١٩٨٣

32

١١ - المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع وعمر الأم لعام ١٩٨٣

33

١٢ - المواليد أحياء حسب الجنسية وترتيب المولود وعمر الأم لعام ١٩٨٣

34

١٣ - المواليد أحياء حسب الجنسية وترتيب المولود ومدة الحياة الزوجية لعام ١٩٨٣

35

١٤ - المواليد أحياء حسب الجنسية وعمر الأب وعمر الأم لعام ١٩٨٣

36

١٥ - المواليد أحياء حسب الجنسية والحالة التعليمية للأب والأم لعام ١٩٨٣

37

١ - المواليد أحياء حسب الجنسية ومهنة وعمر الأم لعام ١٩٨٣

I - General Mortality:

أولاً - الوفيات «عمومي»

17. Deaths by Nationality & Sex, 1974- 1983	41	١٧ - الوفيات موزعين حسب الجنسية والنوع من عام ١٩٧٤ - ١٩٨٣
18. Death rates & Age Adjusted Death Rates by Nationality & Sex, 1970, 1975, 1980 - 1983	43	١٨ - معدلات الوفاة ومعدلات المعايرة بالعمر حسب الجنسية والنوع عن السنوات ١٩٧٠، ١٩٧٥، ١٩٨٠، ١٩٨٢، ١٩٨٣
19. Deaths by Nationality, Sex & Month 1983	45	١٩ - الوفيات حسب الجنسية والنوع والأشهر لعام ١٩٨٣
20. Deaths by Nationality, Age & Sex, 1983	46	٢٠ - الوفيات حسب الجنسية والنوع وفئات العمر لعام ١٩٨٣
21. Death Rates by Nationality, Age & Sex, 1983	47	٢١ - معدلات الوفاة حسب الجنسية والنوع وفئات العمر لعام ١٩٨٣
22. Deaths by Nationality, Sex and locality/ Governorate, 1983	48	٢٢ - الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع ومنطقة السكن والمحافظه لعام ١٩٨٣
23. Deaths (Kuwaitis) outside the State of Kuwait by Sex, 1983	51	٢٣ - الوفيات (كويتيون) خارج دولة الكويت حسب النوع لعام ١٩٨٣
24. Deaths (10 Years & more) by educational Status, Nationality, Age & Sex, 1983	52	٢٤ - الوفيات (١٠ سنوات فأكثر) موزعة حسب الحالة التعليمية والجنسية والعمر والنوع لعام ١٩٨٣
25. Deaths (15 Years & more) by Marital Status, Nationality, Age & Sex, 1983	53	٢٥ - الوفيات (١٥ سنة فأكثر) موزعة تبعاً للحالة الزوجية والجنسية والعمر والنوع لعام ١٩٨٣
26. Deaths (15 Years & more) by Age, Nationality, Occupation Sex, 1983	54	٢٦ - الوفيات (١٥ سنة فأكثر) موزعة حسب العمر والجنسية والمهنة والنوع لعام ١٩٨٣
27. Deaths by Nationality, Sex, Age & cause of Death (I.C.D.-9, 1975; Basic Tabulation list), 1983	55	٢٧ - الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة) المراجعة التاسعة القائمة الأساسية لعام ١٩٨٣
28. Deaths by Nationality, Sex, Page, cause of Death (I.C.D.-9 1975; Three digit Categories), 1983	67	٢٨ - الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة) المراجعة التاسعة القائمة ثلاثية الحدود لعام ١٩٨٣
29. Deaths by jnationality, Major Groups of causes of Death & Sex, 1980-1983 (I.C.D.- 9, 1985)	145	٢٩ - الوفيات موزعة حسب الجنسية، مجموعات أسباب الوفاة والنوع من ١٩٨٠ - ١٩٨٣ (المراجعة التاسعة للتصنيف الدولي للأمراض ١٩٧٥)
30. Ten most important causes of Death by Nationality & Sex, 1983 (Basic Tabulation list: I.C.D.-9, 1985)	147	٣٠ - أهم عشرة أسباب للوفاة (حسب القائمة الأساسية للمجدولة - المراجعة التاسعة للتصنيف الدولي للأمراض) تبعاً للجنسية والنوع لعام ١٩٨٣

II - Infant Mortality

ثانياً - وفيات الأطفال الرضع

31 Infant Deaths by Nationality & Sex, 1974 - 1983	149	٣١ - وفيات الأطفال الرضع موزعين حسب الجنسية والنوع من عام ١٩٧٤ - ١٩٨٣
32. Neonatal Deaths by Nationality & Sex, 1974-1983	151	٣٢ - وفيات المواليد المبكرة موزعين حسب الجنسية والنوع من عام ١٩٧٤ - ١٩٨٣
33. Post-neonatal Deaths by Nationality & Sex, 1974-1983	152	٣٣ - وفيات المواليد المتأخرة موزعين حسب الجنسية والنوع من عام ١٩٧٤ - ١٩٨٣
34. Infant Deaths by Nationality, Sex & Month 1983	153	٣٤ - وفيات الأطفال الرضع حسب الجنسية والنوع والأشهر لعام ١٩٨٣
35. Infant Deaths by Age, Nationality & Sex 1983	154	٣٥ - وفيات الأطفال الرضع حسب فئات العمر والجنسية والنوع لعام ١٩٨٣

36. Infant Deaths by Nationality, Sex and locality/Governorate, 1983	155	٣٦ - وفيات الأطفال الرضع موزعة تبعاً للجنسية والنوع ومنطقة السكن والمحافظه لعام ١٩٨٣
37. Infant Deaths by Nationality, Age & cause of Death (I.C.D.-9, Groups of Basic Tabulation List), 1983	158	٣٧ - وفيات الأطفال الرضع موزعة حسب الجنسية والنوع وفيات العمر وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة التاسعة فئة مجموعات القائمة الأساسية للجدولة) ١٩٨٣
38. Infant Deaths by Nationality, Age & cause of Death (I.C.D.-9, 3 digit Categories & Basic Tabulation List, 1983	162	٣٨ - وفيات الأطفال الرضع موزعة حسب الجنسية والنوع وفيات العمر وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض فئة ثلاثية لأرقام ومجموعات القائمة الأساسية للجدولة) لعام ١٩٨٣
39. Ten most important causes of Infant, Neonatal & Post-neonatal Deaths by Nationality, 1983	173	٣٩ - أهم عشرة أسباب لوفاة الأطفال الرضع، المواليد المبكرة، المواليد المتأخرة حسب الجنسية لعام ١٩٨٣
40. Infant Deaths due to 3 most important causes of Death (I.C.D.-9, 3 digit Categories) 1980-1983 Nationality & Sex.	175	٤٠ - وفيات الأطفال الرضع من أهم ثلاث أسباب للوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة التاسعة فئة (الثلاث حدود) عن السنوات ١٩٨٠ - ١٩٨٣ تبعاً للجنسية والنوع
41. Infant mortality rate by nationality, sex, and Governorate, 1983	176	٤١ - معدل وفيات الأطفال الرضع موزعة تبعاً للجنسية والنوع والمحافظه لعام ١٩٨٣

III - Late Foetal Deaths

42. Late Foetal Deaths by Nationality & Sex, 1974-1983	177	٤٢ - المواليد موتى موزعين حسب الجنسية والنوع من عام ١٩٧٤ - ١٩٨٣
43. Late Foetal Deaths by Nationality, Sex & Month, 1983	179	٤٣ - المواليد موتى حسب الجنسية والنوع والشهر لعام ١٩٨٣
44. Late Foetal Deaths by Nationality, Sex & Period of Gestation 1983	180	٤٤ - المواليد موتى حسب الجنسية والنوع ومدة الحمل (بالأسبوع) لعام ١٩٨٣
45. Late Foetal Deaths by Nationality, Sex and locality/Governorate, 1983	182	٤٥ - المواليد موتى موزعة حسب الجنسية والنوع ومنطقة السكن والمحافظه لعام ١٩٨٣
46. Late Foetal Deaths by Nationality, Sex & Place of Delivery 1983	185	٤٦ - المواليد موتى موزعة حسب الجنسية والنوع ومكان الولادة لعام ١٩٨٣
47. Late Foetal Deaths by birth order, Age of Mother & Nationality, 1983	186	٤٧ - المواليد موتى موزعة حسب ترتيب المولود وعمر الأم والجنسية لعام ١٩٨٣
48. Late Foetal Deaths by Nationality, Sex & Age of Mother 1983	187	٤٨ - المواليد موتى موزعة حسب الجنسية والنوع وعمر الأم لعام ١٩٨٣
49. Late Foetal Deaths by Period of Question and cause of Death, (I.C.D.-9, Three Digit - 1975), 1983	188	٤٩ - المواليد موتى حسب مدة الحمل وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة التاسعة - فئة ثلاثية الحدود) لعام ١٩٨٣
50. Late Foetal Deaths from 3 most important causes of Death (I.C.D.-9) 3 Digit Categories), 1980-1983	190	٥٠ - المواليد موتى من أهم ثلاث أسباب للوفاة (التصنيف الدولي للأمراض المراجعة التاسعة - فئة الثلاث حدود) عن السنوات ١٩٨٠ - ١٩٨٣

IV - Special Mortality

51. Maternal Deaths & Mat. M.R. by Nationality, 1974-1983	191	٥١ - وفيات ومعدلات وفيات الأمومة حسب الجنسية خلال السنوات ١٩٧٤ - ١٩٨٣
---	-----	---

رابعاً - جداول وفيات خاصة

52. Perinatal Deaths & P.M. Rates by Nationality, 1974-1983	192	٥٢ - وفيات ومعدلات وفيات ما حول الولادة حسب الجنسية خلال السنوات ١٩٧٤ - ١٩٨٣
53. Mortality Rates by Age, Nationality & Sex, 1983 for Neoplasms, Heart Diseases and Accidents	193	٥٣ - معدلات الوفاة لأمراض الأورام الخبيثة وأمراض القلب والحوادث موزعة تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع لعام ١٩٨٣
54. Neoplasm Deaths by Type, Nationality & Sex, 1980-1983	194	٥٤ - وفيات الأورام موزعة تبعاً لنوع الورم والجنسية والنوع خلال ١٩٨٠ - ١٩٨٣
55. Neoplasm Mortality Rates by Type, Nationality & Sex, 1980-1983 (I.C.D.-9 Groups of B.T.L.)	195	٥٥ - معدلات وفيات الأورام موزعة تبعاً لنوع الورم (مجموعات القائمة الأساسية للجدولة) والجنسية والنوع خلال الأعوام ١٩٨٠ - ١٩٨٣
56. Heart diseases Deaths by Type, Nationality & Sex 1980-1983	196	٥٦ - الوفيات من أمراض القلب تبعاً لنوع المرض والجنسية والنوع خلال ١٩٨٠ - ١٩٨٣
57. Heart Diseases Mortality Rates by Type, Nationality & Sex, 1980-1983 (I.C.D.-9 Groups of B.T.L.)	197	٥٧ - معدلات الوفيات من أمراض القلب موزعة تبعاً لنوع المرض (مجموعات القائمة الأساسية للجدولة) والجنسية والنوع خلال الأعوام ١٩٨٠ - ١٩٨٣
58. Accidents Deaths by Type, Nationality & Sex 1980-1983	198	٥٨ - وفيات الحوادث تبعاً لنوع الحادثة والجنسية والنوع خلال الأعوام ١٩٨٠ - ١٩٨٣
59. Accidents Mortality Rates by Type, Nationality & Sex, 1980-1983 (I.C.D.-9 Groups of B.T.L.)	200	٥٩ - معدلات وفيات الحوادث موزعة تبعاً لنوع الحادثة (مجموعات القائمة الأساسية للجدولة) والجنسية والنوع خلال الأعوام ١٩٨٠ - ١٩٨٣
60. Ten most important causes of death by nationality, sex, major groups of cause of death, basic tabulation list and three digit categories, 1983 (ICD-9-1975)	203	٦٠ - أهم عشرة أسباب للوفاة موزعة تبعاً للجنسية والنوع ومجموعات أسباب الوفاة والقائمة الأساسية للجدولة والقائمة ثلاثية الحدود لسنة ١٩٨٣ (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة التاسعة - ١٩٧٥)
D. Definition of Rates	210	د - تعاريف المعدلات

