



الوزارة العامة للصحة

HEALTH KUWAIT



الوزارة العامة للصحة

Ministry of Health, Kuwait

الوزارة العامة للصحة
الكويتية للصحة العامة
الكويتية للصحة العامة
الكويتية للصحة العامة

الوزارة العامة للصحة
الكويتية للصحة العامة
الكويتية للصحة العامة
الكويتية للصحة العامة




الوزارة العامة للصحة

HEALTH KUWAIT



1983

الوزارة العامة للصحة





FOREWORD

The Health & Vital Statistics Division has been issuing an Annual Report since 1958, which has provided basic statistical data relating to various vital and health indicators and other relevant aspects of health care in the State of Kuwait . It is considered an important official source of information on current status and past development of health care in Kuwait. The Department of Statistics & Medical Records has the pleasure of presenting the 1992 Annual Report and hopes that the readers will find it useful .

Dr. Abdul Aziz Khalaf
Director
Department of Statistics &
Medical Records
Ministry of Health, Kuwait

تقديم

تصدر مراقبة الاحصاءات الصحية والحيوية التقرير السنوى للإحصاءات منذ عام ١٩٥٨ والذي يتضمن البيانات الاحصائية الاساسية المتعلقة بالمؤشرات الحيوية والصحية والأوجه الأخرى للرعاية الصحية بدولة الكويت . ويعتبر هذا التقرير مصدرا رسميا مهما للمعلومات عن الحالة الصحية الحاضرة وتطورات الرعاية الصحية بدولة الكويت . ويسر إدارة الاحصاء والسجلات الطبية أن تقدم التقرير السنوى للإحصاءات الحيوية والصحية لعام ١٩٩٢م وتأمل أن يكون ذا فائدة للقارئ والمهتم بالأمور الصحية .

دكتور عبدالعزيز خلف

مدير إدارة الاحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة - دولة الكويت

The first part of the document
 discusses the importance of
 maintaining accurate records
 and the role of the
 various departments in
 ensuring that all
 necessary information
 is collected and
 analyzed in a timely
 and efficient manner.
 It also highlights the
 need for clear
 communication and
 coordination among
 all stakeholders
 involved in the
 process.

The second part of the document
 provides a detailed overview
 of the current status of
 the project and the
 challenges that are
 being faced. It also
 outlines the proposed
 solutions and the
 steps that need to be
 taken to address these
 issues. The document
 concludes with a
 summary of the key
 findings and a
 list of recommendations
 for future action.

The third part of the document
 discusses the importance of
 maintaining accurate records
 and the role of the
 various departments in
 ensuring that all
 necessary information
 is collected and
 analyzed in a timely
 and efficient manner.

The fourth part of the document
 provides a detailed overview
 of the current status of
 the project and the
 challenges that are
 being faced. It also
 outlines the proposed
 solutions and the
 steps that need to be
 taken to address these
 issues.

PREFACE

HEALTH KUWAIT is the 29th annual report on the health status of the nation of Kuwait presented by the Health & Vital Statistics Division of the Department of Statistics & Medical Records . Readers of past years' reports will notice a marked change in this report in its structure, format, lay-out and contents. As a radical departure from the past, the report is much trimmer, relevant, specific, clear, and simple. Tables that were regarded too bulky, ambiguous, repetitive, and complex have been either eliminated totally or substituted with simpler and more readable ones. Care has been taken to keep the tables as concise and to-the-point as possible without sacrificing any important details. For convenience sake the report is presented in two parts : Vital Statistics and Health Statistics . The first part deals with the demographic situation of the country, its vital indicators, as well as statistics relating to births and deaths. The second part is further sub-divided into 6 sections. Section I presents the development of national health services since 1980. Section II contains national health care statistics for 1992. Section III incorporates government hospital statistics for the current year. Section IV presents statistical data on the various government health centres. Section V provides morbidity statistics based on hospital data according to I.C.D./9 (3-digit), and section VI presents health care statistics from the private sector .

Finally, the last few pages include definitions of terms and methods of calculating values for the indicators used in the report .

For further details on any specific area, users are requested to refer to particular reports published at periodic intervals by the various hospitals, clinics, departments and specialized units of the Ministry of Health .

The Health & Vital Statistics Division takes this opportunity to thank all individuals and agencies for their cooperation in providing current information for this edition and invites any comments or suggestions to improve future editions .

Musàfa M. Mustafa

Head, Health & Vital Statistics Division
Department of Statistics & Medical Records
Ministry of Health
Kuwait

مقدمة

صحة الكويت هو التقرير السنوي التاسع والعشرون عن الحالة الصحية في دولة الكويت (كان يصدر سابقاً تحت عنوان الاحصاءات الصحية) والذي تقوم مراقبة الاحصاءات الصحية والحيوية - إدارة الاحصاء والسجلات الطبية بإصداره .

وقد يلاحظ القارئ للتقارير خلال السنوات الماضية التغيير الشامل في هذا التقرير من ناحية التركيب البنائي والنماذج والمحتويات والخراج وقد يلاحظ التغيير الجذري عن الماضي فقد أصبح التقرير أقل حجماً ومناسباً ومحدداً وواضحاً وبسيطاً فالجداول التي كانت ضخمة ومتكررة وملتبسة ومركبة أما إنها قد ألغيت نهائياً أو استبدلت بجداول أسهل في قراءتها وقد روعي أن تكون الجداول مختصرة بقدر الامكان بدون أن تفقد تفاصيل ومعلومات مهمة .

وقد وجد من المناسب أن يقسم التقرير الى جزئين وهما الاحصاءات الحيوية والاحصاءات الصحية . ويشتمل الجزء الأول على احصاءات السكان في الدولة والمؤشرات الحيوية كما يتضمن احصاءات عن المواليد والوفيات .

وينقسم الجزء الثاني الى ستة أقسام . يتضمن القسم الأول تطور الخدمات الصحية الوطنية منذ سنة ١٩٨٠ حتى ١٩٩٢ . والقسم الثاني يحتوي على احصاءات الرعاية الصحية الوطنية خلال عام ١٩٩٢ . ويضم القسم الثالث احصاءات المستشفيات الحكومية للعام ١٩٩٢ . ويعرض القسم الرابع لخدمات المراكز الصحية الحكومية . ويغطي القسم الخامس احصاءات الأمراض بناء على بيانات المستشفيات للمرضى الداخليين حسب التصنيف الدولي للأمراض (المراجعة التاسعة على مستوى الثلاثة حدود) . ويقدم الجزء السادس والآخر احصاءات الرعاية الصحية بالقطاع الاهل .

وتتضمن الصفحات الأخيرة التعريفات والمصطلحات وطرق حساب المؤشرات المختلفة التي استخدمت في التقرير .

ولمزيد من التفاصيل لموضوعات خاصة يمكن للراغب في ذلك أن يطلبها من التقارير الخاصة التي نشرت بصفة دورية من المستشفيات المختلفة أو المراكز الصحية أو الأقسام والوحدات بوزارة الصحة .

وتنتهز مراقبة الاحصاءات الصحية والحيوية هذه الفرصة لكي تشكر جميع الافراد والهيئات الذين تعاونوا في تقديم هذه المعلومات لهذه الطبعة من التقرير وترحب بأى تعليقات أو مقترحات لتحسين الطباعات القادمة .

مصطفى محمد مصطفى

مراقب الاحصاءات الصحية والحيوية
وزارة الصحة - دولة الكويت

CONTENTS

المحتويات

FOREWORD	تقديم
PREFACE	مقدمة
HIGHLIGHTS	التحليلات الاحصائية

PART I : الجزء الأول :

- VITAL STATISTICS	- الاحصاءات الحيوية
Mid - Year Estimated Population, Kuwait, 1992	تقدير السكان في منتصف السنة لدولة الكويت - ١٩٩٢ م
Section 1. Vital Indicators	القسم الأول : المؤشرات الحيوية
Section 2. Live Births	القسم الثاني : المواليد أحياء
Section 3. Deaths	القسم الثالث : الوفيات

PART II : HEALTH STATISTICS الجزء الثاني :

- HEALTH STATISTICS	- الاحصاءات الصحية
Section 1. Developmental Statistics	القسم الأول : تطور الخدمات الصحية
Section 2. National Health Care Statistics for 1992	القسم الثاني : الاحصاءات الصحية على المستوى الوطني ١٩٩٢
Section 3. Government Hospital Statistics	القسم الثالث : احصاء المستشفيات في القطاع الحكومي
Section 4. Health Divisions Statistics	القسم الرابع : احصاءات الأقسام الصحية
Section 5. Morbidity Statistics	القسم الخامس : إحصاءات الأمراض
Section 6. Health Care Statistics of Private Sector	القسم السادس : احصاءات الرعاية الصحية في القطاع الاهلي

PART III : الجزء الثالث :

Definitions, Rates & Ratios	- التعريفات والعدلات والنسب
Index of Tables	فهرس الجداول

* * *

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

HIGHLIGHTS

التحليلات الإحصائية

DEMOGRAPHIC PROFILE :

* The mid-year population of the country in 1992 stood at 1,398,059 . Of these 602,010 or 43 percent were Kuwaitis and 796,049 or 57 percent were Non-Kuwaitis. Hawali governorate, with a population of 377,731 people, was the most populous region, and Jahra the least - with 174,419 people. Both segments of the population, Kuwaitis & Non-Kuwaitis, were represented to their maximum concentration in this region as compared to all other governorates. The least number of Kuwaiti population was found to be living in the Jahra governorate, whereas the least number of Non-Kuwaiti population lived in the Capital governorate .

الإحصاءات الحيوية

المنظور الديمغرافي (إحصاءات السكان)

■ بلغ عدد سكان دولة الكويت في منتصف سنة ١٩٩٢ (تقديري) ١٢٩٨٠٥٩ نسمة ، وكان الكويتيون ٦٠٢٠١٠ نسمة (٤٢٪) و غير الكويتيين ٧٩٦٠٤٩ نسمة (٥٧٪) ، وقد تصدرت محافظة حولي المحافظات من حيث عدد السكان إذ بلغ عدد السكان فيها ٣٧٧٧٣١ نسمة . وقد بلغ قطاعا السكان (كويتي - غير كويتي) فيها أعلى نسبة لهما مقارنة بجميع المحافظات الأخرى ، بينما كانت محافظة الجهراء أقل المحافظات عددا في السكان إذ بلغ عدد السكان فيها ١٧٤٤١٩ نسمة وكانت نسبة الكويتيين هي أقل نسبة في هذه المحافظة مقارنة بالمحافظات الأخرى بينما بلغت نسبة غير الكويتيين أقل نسبة في محافظة العاصمة .

I. VITAL STATISTICS

I. VITAL INDICATORS :

* There has been a steady decline in almost all vital indicators in Kuwait since 1980. The drop in rates from 1980 - 1992 is as follows : Crude Birth Rate, from 37.2 to 24.9 ; Crude Death Rate, from 3.6 to 2.4 ; Rate of Natural Increase from 33.6 to 22.5 ; Infant Mortality Rate, from 27.7 to 12.1 ; Neonatal Mortality Rate, from 15.3 to 8.1 ; Post-Neonatal Mortality Rate, from 12.4 to 4,0 ; Perinatal Mortality Rate, from 21.1 to 16.3 and most strikingly, the Maternal Mortality Rate, from 7.8 in 1980 to zero in 1992 . The only exception has been the Stillbirth Rate which rose from 9.1 in 1980 to 10.1 in 1992. The drop in all rates has been observed to be more significant among the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti segment of the population except in Infant Mortality where it is the Kuwaiti sector that takes the lead (Fig. 1) .


الجزء الأول

١- المؤشرات الحيوية :

■ وبشكل عام فإن المؤشرات الحيوية تدل على انخفاض منتظم منذ سنة ١٩٨٠ كالتالي :


- معدل المواليد الخام من ٢٧,٢ إلى ٢٤,٩ لكل ١٠٠٠ من السكان .
- معدل الوفاة من ٢,٦ إلى ٢,٤ لكل من ١٠٠٠ من السكان .
- معدل الزيادة الطبيعية من ٢٢,٦ إلى ٢٢,٥ لكل ١٠٠٠ من السكان .
- معدل وفيات الأطفال الرضع من ٢٧,٧ إلى ١٢,١ لكل ١٠٠٠ مولود حي .
- معدل وفيات المواليد المبكرة من ١٥,٢ إلى ٨,١ لكل ١٠٠٠ مولود حي .
- معدل وفيات المواليد المتأخرة من ١٢,٤ إلى ٤ لكل ١٠٠٠ مولود حي .
- معدل وفيات ما حول الولادة من ٢١,١ إلى ١٦,٢ لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت) .
- معدل وفيات الأمومة من ٧,٨ إلى صفر لكل ١٠٠,٠٠٠ مولود حي .


والاختلاف الوحيد كان في معدل وفيات المواليد موتى الذي ارتفع من ٩,١ سنة ١٩٨٠ إلى ١٠,١ لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت) في سنة ١٩٩٢ . وكان الانخفاض ملحوظا أكثر في قطاع غير الكويتيين عنه في الكويتيين ما عدا وفيات الأطفال الرضع حيث كانت نسبة الانخفاض أعلى في الكويتيين . (شكل رقم ١) .



- * Kuwait ranks quite favorably in its Vital Indicator Rates when compared to most other countries of the world .
- * There is no great perceptible difference in the seasonality of vital events, however, the latest number of deaths occurred in the month of January and the lowest, in October. The highest number of live births occurred in August and the lowest in February .

- وبمقارنة المؤشرات الحيوية لدولة الكويت مع مؤشرات بعض الدول الأخرى وجد أن دولة الكويت تحتل مكانة ممتازة مقارنة مع هذه الدول النامية منها والمتقدمة .
- لا يوجد تغير كبير في التغيرات الموسمية بالنسبة للوقائع الحيوية خلال سنة ١٩٩٢ وقد سجل أعلى رقم للوفيات في يناير وأقل رقم في أكتوبر، وأعلى رقم للمواليد أحياء في أغسطس وأدنى رقم في فبراير .





2. LIVE BIRTHS :

- المواليد أحياء :

* A look at birth records since 1983 shows a steady and continuous decline in the number of total live births in the country (i.e. 55,617 in 1983, 53,786 in 1986, 52,858 in 1989, and 34187 in 1992) . However, on closer analysis it becomes evident that whereas the overall birth rate is declining, it is actually rising among the Kuwaiti segment of the population, at the rate of about 2,000 more births at each three-year interval (i.e. 17,699 in 1983, 19,909 in 1986, 21,407 in 1989, and 23,635 in 1992) . It is actually the non-Kuwaiti population which is mainly contributing to the overall decline of the live birth rate. The male-female ratio among the live births has been 1.03 since 1983 at an average, for both (nationalities).

* The largest number of live births were recorded from the Hawali Health Region and the smallest from the Capital Region. Over 66 percent of all births occurred at the government hospitals. Private hospitals accounted for 31 percent of births, and the rest occurred either at home or outside Kuwait. Only 12.5 percent births at the private hospitals belonged to Non-Kuwaiti parents .

■ بالنظر إلى تسجيل المواليد أحياء منذ سنة ١٩٨٣ وجد انخفاض منتظم ومستمر في إجمالي المواليد أحياء في دولة الكويت (٥٥٦١٧ سنة ١٩٨٣، ٥٣٧٨٦ سنة ١٩٨٦، ٥٢٨٥٨ سنة ١٩٨٩ و ٣٤٨١٧ مولود في سنة ١٩٩٢) ومع ذلك فإنه بالتحليل الدقيق كان معدل المواليد الخام في هبوط بينما عدد المواليد أحياء في قطاع الكويتيين في صعود مستمر بمعدل ٢٠٠٠ مولود تقريبا زيادة في كل ثلاث سنوات حيث كان ١٧٦٩٩ في سنة ١٩٨٣، ١٩٩٠٩ في سنة ١٩٨٦، ٢١٤٠٧ في سنة ١٩٨٩ و ٢٣٦٣٥ في سنة ١٩٩٢. وقد تبين أن السكان غير الكويتيين هم الذين ساهموا في انخفاض معدل المواليد الخام بشكل واضح . وكانت نسبة النوع في المواليد أحياء في المتوسط ١,٠٣ للذكور بالنسبة للإناث منذ سنة ١٩٨٣ وحتى الآن في الكويتيين وفي غير الكويتيين .

■ أكبر رقم سجل للمواليد أحياء كان في منطقة حولي الصحية وأقل رقم كان في منطقة العاصمة الصحية . وقد تمت ولادة ٦٦٪ من المواليد في المستشفيات الحكومية و ٣١٪ في مستشفيات القطاع الأهلي والباقي (٣٪) قد ولد أما خارج دولة الكويت (للكويتيين فقط) أو في المنزل . وتمت ولادة ١٢,٥٪ فقط من أبناء غير الكويتيين في مستشفيات القطاع الأهلي .

* An analysis of Age-Specific Birth Rates reveals that all through 1983 to 1992 the 25-29 year age group of all mothers has been the most productive. The Total Fertility Rate (per woman) for Kuwaitis declined only marginally (12 percent) between 1980 and 1992, but quite substantially (61 percent) for Non-Kuwaitis. The Gross Reproduction Rate (per woman) followed a similar pattern. The Crude Birth Rate for the Kuwaiti population in the same period declined by 17 percent while for the Non-Kuwaiti population it declined by 43 percent .

* The largest number of children (27.3 percent) were born to mothers in the 25-29 year age group. Most infants weighing less than 2,500 gm at birth were born in the Ahmadi Governorate (26.5%) and the least in the Jahra Governorate (14%) . The incidence of low birth weight was more pronounced in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population .

3. DEATHS :

* The overall death rate in the country declined by 33 percent between 1980 and 1992. For the Kuwaiti and Non-Kuwaiti population it declined by 35 percent and 32 percent, respectively. The most striking change was observed in infant mortality, the rate for which was reduced by more than half during the same period. The drop was more marked in the Kuwaiti population where it went down by 63 percent in comparison to the Non-Kuwaiti segment where the reduction was to the extent of 44 percent. However, stillbirth rate continued to remain high - in fact it climbed up by 11 percent between 1980 and 1992. There was no significant difference between the Kuwaiti & Non-Kuwaiti segments in this respect .

* The Crude Death Rates which had fallen from 3.6 to 2.4 between 1980 and 1986 remained stationary at that level till 1992. The Age-adjusted Rates, too, showed a somewhat similar trend although showing a marginal decline between 1986 and 1992 for both sexes and nationalities .

■ تبين من تحليل معدلات المواليد النوعية بالنسبة للعمر انه منذ سنة ١٩٨٢ حتى سنة ١٩٩٢ كانت هذه المعدلات هي الاعلى في الفئة العمرية ٢٥ - ٢٩ سنة بالنسبة لجميع الامهات. وقد تبين أيضا ان معدل الخصوبة الكلية للمرأة الواحدة قد انخفض هامشيا بالنسبة للمرأة الكويتية حوالي (١٢٪) بينما انخفض انخفاضاً شديداً بالنسبة للمرأة غير الكويتية (٦١٪) وقد اتبع معدل التكاثر الاجمالي نفس الاتجاه وقد انخفض معدل المواليد الخام بالنسبة للكويتيين بمقدار ١٧٪ بينما انخفض بالنسبة لغير الكويتيين بمقدار ٤٣٪ في نفس الفترة (١٩٨٢ - ١٩٩٢) .

■ كان أعلى عدد للمواليد أحياء للأمهات في سن ٢٥ - ٢٩ سنة (٢٧,٣٪) من مجموع الولادات التي تمت في سنة ١٩٩٢. وقد تبين أيضا أنه بالنسبة للأطفال الذين تقل أوزانهم عن ٢,٥٠٠ كيلو جرام عند الولادة فإن ٢٦,٥٪ منهم قد ولد في محافظة الاحمدى بينما أقل نسبة ١٤٪ قد ولدت في محافظة الجهراء، وعموماً فإن معدل هؤلاء الاطفال كان أعلى في الجنسية الكويتية عنه في غير الكويتيين .

٣- الوفيات :

■ انخفض معدل الوفيات الخام بنسبة ٣٣٪ في الفترة من سنة ١٩٨٠ إلى سنة ١٩٩٢ وكان معدل الانخفاض في الكويتيين ٣٥٪ بينما كان في غير الكويتيين ٣٢٪. وقد لوحظ أن التغيير المدهش كان في وفيات الاطفال الرضع حيث انخفض معدل وفيات الرضع بمقدار ٥٦٪ لنفس الفترة وكان الانخفاض ملاحظاً أكثر في المجتمع الكويتي حيث انخفض بمقدار ٦٣٪ وبالمقارنة بغير الكويتيين فإن الانخفاض كان ٤٤٪ وبالعكس فإن معدل المواليد موتى قد ظل مرتفعاً بل انه ارتفع بمقدار ١١٪ خلال الفترة من ١٩٨٠ - ١٩٩٢. وقد ارتفع بين الكويتيين بنسبة أكبر قليلاً عنه في غير الكويتيين .

■ ويلاحظ أن معدل الوفيات قد هبط من ٣,٦ إلى ٢,٤ لكل ١٠٠٠ من السكان خلال الفترة من ١٩٨٠ إلى ١٩٨٦ وقد ظل ثابتاً على هذا المستوى حتى سنة ١٩٩٢ واتباع معدل الوفيات المعايير بالعمر نفس الاتجاه مع انخفاض طفيف خلال الفترة ١٩٨٦ - ١٩٩٢. للذكور والاناث الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء .

* The total number of deaths in 1992 was 3369-63,3 percent of which were males and 36.7 percent females ; 58.7 percent Kuwaitis and 41.3 percent Non-Kuwaitis . The level of mortality was higher among Non-Kuwaiti (68.1 percent) than Kuwaiti males (59.9 percent) . As a group, the highest number of deaths occurred in children less than a year old (12.5 percent). The level of mortality dropped sharply thereafter, rising slowly with advancing age. In the 80-84 year age group it was 6,3 percent .

* The Age-Specific Death Rate in 1992 was 12.2 for children less than a year old. As with the total number of deaths, the death rate increased with advancing age. In the 80-84 year age group it was 130,1 . Barring early childhood years, the rate is lower in all age groups among the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti population, however, it surpasses the latter in the 80-84 and 85+ year age groups quite significantly. Males, among both nationalities, have a higher death rate in every age-group. However, the picture reverses in the age groups of the 55-74 period among the Kuwaiti population.

* Heart disease was the major cause of death in 1986 and 1989, followed by malignant neoplasms, and motor vehicle accidents. In 1992, it was followed by motor-vehicle accidents, and malignant neoplasms .

* The death rate for malignant neoplasm has shown a steady decline. Between 1986 and 1992 it declined by 22 percent. The decreases were greater among Non-Kuwaitis (36 percent) than Kuwaitis (22 percent) and among males (22 percent) than females (21 percent) . In general, mortality among females was much higher than males during this period

* In contrast to the decline in cancer mortality, the mortality rates for heart disease and motor-vehicle accidents increased by 12.6 percent and 29 percent respectively between 1986 and 1992. Although the overall mortality from heart diseases has risen, it has, in fact, shown a marginal decline (1.6 percent) among the Kuwaiti population. Also traffic related mortality among Kuwaitis has shown only a modest increase (8.7 percent) as compared to Non-Kuwaitis where it

■ بلغ مجموع الوفيات في سنة ١٩٩٢ (٢٣٦٩) وفاة ويمثل الذكور ٦٣,٣٪ منهم والاناث ٣٦,٧٪. وقد كان الكويتيون يمثلون ٥٨,٧٪ وغير الكويتيين ٤١,٣٪. وكان مستوى الوفيات اعلى في الذكور غير الكويتيين (٦٨,١٪) عنه في الذكور الكويتيين (٥٩,٩٪). وقد مثلت وفيات الاطفال الرضع ١٢,٥٪ وهي اعلى نسبة وفيات في الفئات العمرية المختلفة وقد انخفضت النسبة بحدته بعد ذلك ثم ارتفعت تدريجيا مع التقدم في العمر ابتداء من الفئة العمرية ١٥ سنة فأكثر حتى وصلت الى نسبة ٦,٣٪ في الفئة العمرية ٨٠ - ٨٤ سنة .

■ بلغ معدل الوفيات للفئة العمرية (أقل من سنة) ١٢,٢ لكل ١٠٠٠ من السكان . ويرتفع هذا المعدل في فئات الاعمار التالية كلما تقدم العمر الى أن يصل الى ١٣٠,١ لكل الف من السكان في الفئة العمرية (٨٠ - ٨٤ سنة) واذا تخطينا مرحلة الطفولة نجد ان هذه المعدلات منخفضة في جميع فئات الاعمار في غير الكويتيين مقارنة بالكويتيين ولكن مع ذلك فانها تجاوزت الكويتيين في الفئة العمرية (٨٠ - ٨٤) و (٨٥ سنة فأكثر) بدلالة معنوية عالية . وارتفع معدل الوفيات في الذكور عنه في الاناث في جميع الفئات العمرية في الكويتيين وغير الكويتيين ومع ذلك انعكست الصورة في الفئات العمرية من (٥٥ - ٧٤ سنة) في المجتمع الكويتي .

■ كان السبب الرئيسي للوفاة في اعوام ١٩٨٦ ، ١٩٨٩ ، هو امراض القلب تتبعه الاورام الخبيثة ثم حوادث السيارات. وفي عام ١٩٩٢ ظل السبب الرئيسي كما هو تتبعه حوادث السيارات ثم الاورام الخبيثة .


■ وقد بينت الوفيات من الاورام الخبيثة انخفاضا ثابتا خلال الفترة ١٩٨٦ - ١٩٩٢ اذ بلغ هذا الانخفاض ٢٢٪ وكان الانخفاض أكثر في مجتمع غير الكويتيين (٣٦٪) عنه في الكويتيين (٢٢٪) وفي الذكور (٢٢٪) عنه في الاناث (٢١٪) وعموما كانت الوفيات في الاناث اعلى من الذكور خلال هذه الفترة .

■ وعلى عكس الانخفاض في وفيات السرطان فقد ارتفعت الوفيات من امراض القلب ومن حوادث السيارات بمقدار ١٢,٦٪ و ٢٩٪ على التوالي في الفترة من ١٩٨٦ إلى ١٩٩٢. وعلى الرغم من أن الوفيات قد ارتفعت من امراض القلب الا انها قد بينت انخفاضا طفيفا (١,٦٪) في المجتمع الكويتي وبالنسبة لوفيات حوادث السيارات في الكويتيين فقد تبين انها ارتفعت ارتفاعا طفيفا (٨,٧٪) بالمقارنة

increased by 35 percent. In both nationality groups male deaths outnumbered female deaths by a wide margin . (Fig.3) .

بغير الكويتيين حيث كانت النسبة بمقدار ٣٥٪ . وقد لوحظ في الجنسيتين أن وفيات الذكور كانت أعلى بكثير من وفيات الإناث .

(شكل رقم ٣) .



* In 1992, the single most important cause of death, among both sexes and nationalities, was ischaemic heart disease (rate, 37.3 / 100,000 population) followed by transport accidents -- mainly motor - vehicle traffic accidents (rate 25.5 / 100,000 population)

* Contrary to general belief, more Non-Kuwaitis died in traffic accidents than Kuwaitis. Other than this specific cause there were far more deaths in the Kuwaiti than the Non-Kuwaiti segment of the society from the ten single most important causes of death. (However, this does not hold when casuses of mortality are examined further down the ranks. For example, death rates are much higher for Non-Kuwaitis than Kuwaitis due to accidental falls, burns, and violence. In fact death rate from suicide and self-inflicted injury among Non-Kuwaitis is more than ten times as high as in Kuwaitis) .

* Among cancer deaths the largest mortality occurred due to malignant neoplasms of digestive organs (rate, 6.4 / 100,000 pop.). The rate was three times as high for Kuwaitis of both sexes than Non-Kuwaitis. Respiratory cancer was the second biggest killer among all cancers. Again, the incidence was twice as high among Kuwaiti males as Non-kuwaiti males . Also, more males than females,

■ في سنة ١٩٩٢ كان أهم سبب أحادي للوفاة في الكويتيين وغير الكويتيين وفي الذكور والإناث على حد سواء هو القصور الدموي في القلب حيث بلغ معدل الوفاة منه ٣٧,٣ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان متبوعا بالوفيات من حوادث السيارات (٢٥,٥ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان) .

■ وعلى العكس من المعتقدات العامة فإن كثير من غير الكويتيين قد توفوا نتيجة حوادث المرور مقارنة بالكويتيين . وخلافا كذلك فإن وفيات الكويتيين من أهم الأسباب العشرة الأخرى كانت أكثر من وفيات غير الكويتيين . وهذا ليس ملزما إذا ما تعمقنا أكثر في الترتيب بعد أهم عشرة أسباب فمثلا كانت معدلات الوفاة أكثر ارتفاعا في غير الكويتيين عن الكويتيين بسبب حوادث السقوط ، والحروق والوفيات من العنف . وفي الحقيقة كانت معدلات الوفاة من الانتحار أو الإصابة المحدث في الذات في غير الكويتيين أكثر من عشرة أمثال المعدلات في الكويتيين .


■ وفي وفيات السرطان كانت الوفيات من السرطانات في الجهاز الهضمي في مقدمة هذه الوفيات (٦,٤ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان) وكانت النسبة في الكويتيين ثلاثة أضعاف غير الكويتيين ذكورا وإناثا . وقد تبين أن الوفيات من السرطان في أعضاء الجهاز التنفسي تأتي في المرتبة الثانية ومرة أخرى بلغ معدل هذه الوفيات أكثر من ضعفين في الكويتيين مقارنة بغير الكويتيين وذلك

among both nationalities, died from it--in fact, among the Kuwaiti population more than three-fourths of deaths were that of males .

* Among infants, the leading cause of death in 1992 was disorders of prematurity and low birth weight, followed by congenital anomalies, and pneumonia and bronchopneumonia. In these, and among most others, more Kuwaiti than Non-Kuwaiti infant deaths were recorded . Infant mortality due to all causes in the former was 65 percent as compared to 35 percent in the latter. Infant mortality was also high among the male (56.1 percent) than the female (43.9 percent) sex (Fig. 4)

بالنسبة للذكور وكانت وفيات الذكور أكثر من الإناث في هذا النوع من السرطان في الجنسيتين. وعلى العموم فإن الوفيات من هذا السرطان في الكويتيين كانت أكثر بثلاث مرات في الذكور عنها في الإناث .

■ وفي وفيات الأطفال الرضع سنة ١٩٩٢ كان السبب الرئيسي للوفاة هو الاضطرابات الناتجة عن الابتسار وانخفاض وزن المولود يتبعه التشوهات الخلقية ثم الالتهاب الرئوي والالتهاب الرئوي الشعبي. وفي هذه الأسباب وفي معظم الأسباب الأخرى كانت وفيات الكويتيين (٦٥٪) أكثر من غير الكويتيين (٣٥٪) . وكانت النسبة أيضا مرتفعة في الذكور (٥٦.١٪) عنها في الإناث (٤٣.٩٪) . (شكل رقم ٤) .



* About two thirds (67.2 percent) of all infant deaths occurred in the neonatal period and the remaining (32.8 percent) in the post-neonatal period. A little more than three-fourths (77.0 percent) of the neonatal deaths occurred in the first seven days after birth (the perinatal period) . There were about twice as many neonatal deaths among Kuwaitis than Non-Kuwaitis. Also there were far more male than female deaths in the neonatal period .

■ حوالي ثلثي الوفيات (٦٧.٢٪) حدثت في المواليد المبكرة (أقل من ٢٨ يوم والباقي (٣٢.٨٪) حدثت في المواليد المتأخرة (٢٨ يوم إلى أقل من سنة) . وقد كانت وفيات المواليد المبكرة جدا (أقل من اسبوع) تشكل أكثر من ثلاثة ارباع (-٧٧٪) وفيات المواليد المبكرة وكانت وفيات المواليد المبكرة في الكويتيين ضعفتها تقريبا في غير الكويتيين وكذلك كانت النسبة أعلى في وفيات الذكور عنها في الإناث في وفيات هذه الفترة .

* The largest Infant Mortality Rate (14.0) occurred in the Jahra Governorate, and the least (10.0 percent), in the Farwaniya Governorate. This also was the case for the Kuwaiti infant deaths. However, among the Non-Kuwaitis, the largest Infant Mortality Rate was found in the Capital region (19.7 percent), and the least, in the Ahmadi Governorate (10.0 percent).

* In 1992, the stillbirth rate in Kuwait was 10.1. The rate was a bit higher (11.1) in the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti segment (9.6) of the population. A majority (56.2 percent) of stillborn births were of the male sex. The incidence of stillbirth rate was most pronounced (15.8) in mothers belonging to the 35-39 year age group, and the least (6.2) among mothers of the 20-24 year age group. This was the case when the age of the mother was exactly known. However, a phenomenally high (30.6) stillbirth rate was recorded for mothers who could not exactly state their age. It is speculated that most mothers in this group were of advanced child-bearing age.

* In 1992, the leading cause contributing to stillbirths was the complication of placenta, cord & membranes (24 percent), followed by a host of ill-defined perinatal conditions (23.2 percent), and disorders relating to short gestation and low birth weight (18.1 percent). In about half the cases of stillborn outcomes the exact gestational age of the fetus was not stated. When the gestational age was known, a high percentage of stillbirths (22.0 percent) occurred when the fetus was in the 37-40 week stage.

* Finally, and a remarkable achievement for Kuwait, was the fact that the incidence of Maternal Mortality was totally eliminated from the country. The Maternal Mortality Rate declined from 14.4 in 1983 to zero in 1992. The decrease was more phenomenal in case of Kuwaiti mothers where it dropped from 20.0 in 1983 (7.4 for Non-Kuwaitis) to nil in 1992.

■ شكل معدل وفيات الاطفال الرضع أعلى معدل في محافظة الجهراء (١٤.٠) لكل ١٠٠٠ مولود حتى وكان أقل معدل في محافظة الفروانية (١٠.٠). وانطبق أيضا هذا الوضع على معدلات وفيات الرضع في الكويتيين ولكن في غير الكويتيين وكان أعلى معدل في محافظة العاصمة (١٩.٧) وأقل معدل في محافظة الاحمدى (١٠.٠).

■ في سنة ١٩٩٢ كان معدل المواليد موتى (١٠.١) لكل ١٠٠٠ مولود (حتى وميت). وكان المعدل أعلى قليلا في غير الكويتيين (١١.١) عنه في الكويتيين (٩.٦). وشكلت وفيات المواليد موتى في الذكور نسبة أعلى (٥٦.٢٪) عنها في الاناث (٤٣.٨٪). وكان معدل المواليد موتى أعلى في الامهات في الفئة العمرية (٣٥ - ٣٩ سنة) (١٥.٨) وأقل حدوثا في الفئة العمرية (٢٠ - ٢٤ سنة) (٦.٢) وذلك في الامهات محددي العمر. ولكن قد سجل معدل وفيات المواليد موتى ارتفاعا كبيرا غير عادي في فئة الامهات غير مبيني العمر (٣٠.٦) ويتوقع ان تكون الامهات في هذه الفئة من فئات الاعمار المتقدمة في العمر.

■ في سنة ١٩٩٢ كان أهم اسباب وفيات المواليد موتى هو تآثر الجنين بمضاعفات المشيمة والحبل السرى والاعشبية (٢٤٪) يتبعه الوفيات من حالات غير محددة تنشأ حول الولادة (٢٣.٢٪) ثم اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل وانخفاض في وزن الجنين (١٨.١٪) وقد بينت وفيات المواليد موتى ان حوالي نصف هذه الوفيات لم يبين العمر الرحمي (مدة الحمل) وقد تبين أيضا ان ٢٢٪ من المواليد موتى قد توفيت عندما كانت مدة الحمل (٣٧ - ٤٠) أسبوعا.

■ وأخيرا فان الانجاز الملحوظ في دولة الكويت هو اختفاء وفيات الامومة تماما في الدولة وقد انخفضت وفيات الامومة من ١٤.٤ لكل ١٠٠٠٠٠ مولود حتى في سنة ١٩٨٣ الى صفر في سنة ١٩٩٢ وكان الانخفاض ملحوظا بدرجة كبيرة في الكويتيين اذ انخفض من ٢٠.٢ في سنة ١٩٨٣ الى الصفر في عام ١٩٩٢ وكذلك في غير الكويتيين من ٧.٤ الى الصفر.

II. HEALTH STATISTICS :

الإحصاءات الصحية


I. HEALTH CARE DEVELOPMENT

الجزء الثاني :

- القسم الأول : تطور الخدمات الصحية

* There has been a tremendous development in Kuwait's health care delivery system since 1980. Till 1989, the progress was linear --the number of hospitals increased from 11 to 16, and the number of primary Health Care Clinics, from 53 to 68. The various facilities within the latter, too, showed expansion . For example, the number of dental clinics went up from 94 in 1980 to 222 in 1989; maternal care centres from 18 to 24; child care centres, from 28 to 43; and preventive care centres, from 23 to 30 . The number of beds increased by 14 percent ; physicians, by 39 percent ; dentists, by 87 percent; nurses by 24 percent ; and pharmacists by 43 percent (Fig. 5) .

■ تطور نظام الرعاية الصحية بدولة الكويت منذ سنة ١٩٨٠ وحتى سنة ١٩٨٩ وقد اتخذ هذا التطور شكلا خطيا. وقد لوحظ أن عدد المستشفيات قد زاد من ١١ إلى ١٦ مستشفى وارتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية من ٥٢ إلى ٦٨ مركزاً . والخدمات المختلفة في نظام الرعاية الصحية الأولية قد بينت توسعا ملحوظا فمثلا ارتفع عدد عيادات الأسنان من ٩٤ عيادة في سنة ١٩٨٠ إلى ٢٢٢ عيادة في سنة ١٩٨٩ ومراكز رعاية الامومة من ١٨ إلى ٢٤ مركزاً ومراكز رعاية الطفولة من ٢٨ إلى ٤٣ مركزاً ومراكز الصحة الوقائية من ٢٢ إلى ٣٠ مركزاً . وازداد عدد الأيبرة بنسبة ١٤٪، وعدد الأطباء بمقدار ٣٩٪، وأطباء الأسنان بمقدار ٨٧٪، والهيئة التمريضية بمقدار ٢٤٪ والصيادلة بمقدار ٤٣٪ (شكل رقم ٥).



* The linear progression, seen till 1989, suffered a setback in 1992 in practically all infrastructural aspects of health care. The number of clinics, hospital beds, doctors, dentists, nurses, pharmacists -- all showed a significant decrease as compared to 1989 levels. This phenomenon is not very surprising, as the year 1991 was the year of great upheavals.


■ وهذا التقدم الخطى الذى لوحظ حتى سنة ١٩٨٩ عانى من التوقف سنة ١٩٩٢ في جميع أوجه البنية التحتية للرعاية الصحية. فقد لوحظ أن أعداد المراكز الصحية، وأيبرة المستشفيات، والأطباء، وأطباء الأسنان والهيئة التمريضية، والصيادلة بينت جميعها انخفاضا كبيرا بالمقارنة بمستويات سنة ١٩٨٩. وهذه الظاهرة ليست مثارا للدهشة لأن سنة ١٩٩١ كانت سنة التغيرات الكبيرة في الأوضاع. فقد كانت دولة الكويت

The country was under occupation until February 1991 and devoid of most of its inhabitants . Even after the liberation, and for quite sometimes afterwards, the population balance did not reach the 1989 (or per-invasion) level . As people (both natives and expatriates) trickled back to the liberated country the signs of recovery became visible . There are ample indications that the year 1993 will again show the same momentum set in motion in the early 1980s .

- * Although there was a decline in 1992 in the absolute numbers of physicians, dentists, nurses, pharmacists, technicians, etc. , their rates per 100,000 population showed an increase over the 1989 rates. This may be due to the fact that the total population in 1992 was much lower than in 1989. In other words the returning population did not keep pace with the of returning health care personnel population which entered the country a little earlier than the latter (Fig. 6) .

تحت الاحتلال حتى فبراير من هذه السنة وأخليت من معظم سكانها . وحتى بعد التحرير ولفترة غير قصيرة بعد ذلك لم يصل التوازن السكاني الى ما كان عليه في سنة ١٩٨٩ أو حتى الى مستوى ما قبل الاحتلال . وعندما رجع السكان (مواطنون ومقيمون) بإنسيابية الى دولة الكويت المحررة بدأت علامات الحياة تبدو واضحة . وتوجد الآن مؤشرات كثيرة تدل على أن سنة ١٩٩٢ سوف تبين أن القوة الدافعة سوف تعود للحركة كما كانت في أوائل الثمانينات .

- وبالرغم من انه يوجد انخفاض في سنة ١٩٩٢ في أعداد الاطباء ، وأطباء الاسنان ، والمرضات ، والصيدالة ، والفنيون ،... الخ . فإن معدلات هذه القوى العاملة لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان قد أظهرت ارتفاعا مقارنة بمعدلات سنة ١٩٨٩ . وهذا نتيجة للحقيقة الواضحة وهي ان إجمالي عدد السكان في سنة ١٩٩٢ قد انخفض كثيرا عن سنة ١٩٨٩ . وبمعنى آخر فإن عدد السكان العائدين لدولة الكويت لم يجارى أعداد القوى الصحية العاملة التي دخلت الى البلاد مبكرة قليلا قبل السكان . (شكل رقم ٦) .



- * There are indications that the national policy of gradual Kuwaitization in the public services is bearing fruit. The percentage of Kuwaiti doctors in Kuwait's health care system (both government and private) increased from 12.9 in 1980 to 32.0 in 1992; that of dentists from 30.0 in 1986 to 33.7 in 1992; and that of nurses, from 7.8 in 1986 to 10.2 in 1992 . The percentage of Non-Kuwaiti staff went down proportionately .

- وتشير المؤشرات أن الخطة والسياسة الوطنية لتكوين الوظائف في الخدمات العامة قد بدأت تؤتي ثمارها . فمثلا نسبة الاطباء الكويتيين في نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت (القطاع الحكومي والاهل) قد ارتفعت من ١٢.٩٪ في سنة ١٩٨٠ الى ٣٢٪ في سنة ١٩٩٢ وأطباء الاسنان من ٣٠٪ سنة ١٩٨٦ الى ٣٣.٧٪ في سنة ١٩٩٢ والمرضات من ٧.٨٪ في سنة ١٩٨٦ الى ١٠.٢٪ في سنة ١٩٩٢ وانخفضت النسبة في القوى العاملة غير الكويتية بالتبعية .

* Bed utilization indices in government hospitals showed modest changes in 1992. The bed-occupancy rate declined from 70.4 in 1983 to 63.7 in 1992. Simultaneously, the turn-over interval went up from 3.4 in 1983 to 4.2 in 1992. There was no change in the turn-over rate but the average length of stay was reduced considerably from 7.9 in 1983 to 5.9 in 1992. There was decrease, too, in the bed complement --from 5479 in 1983 to 4053 in 1992 .


* The average number of patients discharged per day from all government hospitals of Kuwait was 354 in 1980. It increased to 552 in 1989 but decreased by 37 percent to 349 in 1992. The number of dead discharges declined from 7 per day in 1980 to 5 in 1992 . The number of outpatient visits showed a steady increase from 1980 to 1989 . The number of visits per person showed a 66 percent increase during this period, going up to 1.4 in 1989 from 0.84 in 1980 . However, in 1992 there was a steep decline in it (0.65), going below the 1980 mark even .

* Casualty operations constituted 61 percent of all operations in 1992 whereas in 1980 these constituted only 42 percent. These were followed by obstetric and gynecological operations . But here, there was a significant decline. Whereas in 1980 they constituted 30.1 percent of all operations, in 1992, their number was reduced by more than half and they constituted only 13 percent (Fig. 7) .

■ بينت قياسات استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية تغييرات بسيطة في سنة ١٩٩٢ . فقد انخفض معدل شغل الأسرة من ٧٠.٤٪ في سنة ١٩٨٣ الى ٦٣.٧٪ في سنة ١٩٩٢ وفي نفس الوقت ومتزامنة معها ارتفعت فترة فراغ السرير من ٣.٤ في سنة ١٩٨٣ الى ٤.٢ في سنة ١٩٩٢ ولم يحدث تغيير في معدل دوران السرير ولكن متوسط مدة الإقامة انخفض كثيرا والى حد بعيد من (٧.٩ يوم) في سنة ١٩٨٣ الى (٥.٩ يوم) في سنة ١٩٩٢ وانخفض ايضا مجموع الأسرة من ٥٤٧٩ في سنة ١٩٨٣ الى ٤٠٥٣ في سنة ١٩٩٢ .

■ كان متوسط خروج المرضى في اليوم من جميع المستشفيات الحكومية ٣٥٤ في سنة ١٩٨٠ وارتفع هذا المتوسط الى ٥٥٢ في سنة ١٩٨٩ ولكنه انخفض بمقدار ٣٧٪ ليصبح ٣٤٩ في سنة ١٩٩٢ . وانخفض متوسط الوفيات لليوم الواحد من ٧ وفيات في اليوم في سنة ١٩٨٠ إلى ٥ وفيات في اليوم في سنة ١٩٩٢ . وقد بين عدد زيارات العيادات الخارجية ارتفاعا منتظما من سنة ١٩٨٠ الى سنة ١٩٨٩ . وبين عدد الزيارات للفرد الواحد ارتفاعا قدره ٦٦٪ خلال هذه الفترة حتى وصل الى (١.٤) في سنة ١٩٨٩ بينما كان (٠.٨٤) في سنة ١٩٨٠ ولكن في سنة ١٩٩٢ كان هناك انخفاض شديد جدا حيث تبين أن متوسط الزيارة للفرد الواحد هو (٠.٦٥) حيث انخفضت حتى عن متوسط الزيارة في سنة ١٩٨٠ .

■ شكلت عمليات الحوادث ٦١٪ من مجموع العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية في سنة ١٩٩٢ بينما كانت تشكل ٤٢٪ فقط في سنة ١٩٨٠ . وقد تلتها عمليات أمراض النساء والولادة في الترتيب ولكن مع انخفاض واضح وكبير عن سنة ١٩٨٠ حيث كانت تشكل ٣٠.١٪ من مجموع العمليات ولكن في سنة ١٩٩٢ أصبحت أقل من النصف حيث شكلت ١٣٪ فقط . (شكل رقم ٧) .



* In 1980, the maximum number of outpatients were seen in the dermatology department (17.4 percent) followed by the ophthalmology department (13.6 percent). In 1992, however, these departments received only 7.7 and 2.6 percent patients respectively. The maximum number of outpatients in 1992 went to the emergency department (62.5 percent). The total number of outpatient visits doubled in this period, i.e. from 11.3 million in 1980 to 24.2 million in 1992.

* The overall death rates in government hospitals showed a slight decline between 1980 and 1992. The decrease was most pronounced in Sabah Hospital where it dropped from 3.4 in 1980 to 1.3 in 1992. The highest death rate was seen for the Maternity Hospital where it climbed up twenty times - from 0.03 in 1980 to 0.6 in 1992.

* There was a tremendous growth in primary health care services between 1980 to 1989. The no. of visits to general health care clinics went up from 9.3 million to 9.9 million; dental clinics, from 0.7 million to 1.5 million, child care clinics, from 2.05 million to 2.9 million; and preventive care clinics, from 1.08 million to 1.39 million. In 1992, however, there was a substantial decline in patient visits among all segments of primary health care.


* Government expenditure on health care has more than doubled between 1980 and 1992. The percentage of money allotted to the Ministry of Health from the national budget has also shown a steady increase except in 1992. The health care cost per capita has increased from K.D. 85 in 1980 to K.D. 144 in 1992 (Fig. 8).

■ في عام ١٩٨٠ كان أكبر عدد للمراجعين في العيادات الخارجية في قسم الامراض الجلدية (١٧,٤٪) وتبعه في الترتيب قسم امراض العيون (١٣,٦٪) وفي عام ١٩٩٢ استقبلت هذه الاقسام ٧,٧٪ و٢,٦٪ على التوالي. وكان أكبر عدد للمراجعين في عام ١٩٩٢ في قسم الطوارئ (٦٢,٥٪). وتضاعف مجموع المراجعين للعيادات الخارجية في سنة ١٩٩٢ حيث كان ٢٤,٢ مليون زيارة مقابل ١١,٣ مليون زيارة للعيادات الخارجية في عام ١٩٨٠.

■ بين المعدل العام للوفيات في المستشفيات الحكومية انخفاضا بسيطا بين سنة ١٩٨٠ وسنة ١٩٩٢. وقد كان الانخفاض واضحا في مستشفى الصباح حيث انخفض من ٣,٤ في سنة ١٩٨٠ إلى ١,٣ في سنة ١٩٩٢. وارتفع معدل الوفاة في مستشفى الولادة خلال نفس المدة بمقدار عشرين ضعفا حيث سجل ٠,٢ - في سنة ١٩٨٠ ثم أصبح ٠,٦ في سنة ١٩٩٢.

■ ازداد استخدام خدمات الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة من ١٩٨٠ إلى نسبة ١٩٨٩ حيث ارتفع عدد الزيارات لعيادة المعارس العام من ٩,٣ مليون زيارة إلى ٩,٩ مليون زيارة، عيادات الاسنان من ٠,٧ مليون إلى ١,٥ مليون زيارة، رعاية الطفولة من ٢,٠٥ مليون إلى ٢,٩ مليون زيارة، وعيادات الصحة الوقائية من ١,٠٨ مليون إلى ١,٣٩ مليون زيارة. ولكن في سنة ١٩٩٢ حدث انخفاض حاد في عدد زيارات المراجعين في جميع قطاعات الرعاية الصحية الأولية بلا استثناء.

■ تضاعف الانفاق الحكومي على الرعاية الصحية بين سنتي ١٩٨٠ وسنة ١٩٩٢. وكانت نسبة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العامة قد بينت ارتفاعا منتظما ما عدا في سنة ١٩٩٢ وكان نصيب الفرد من تكلفة الخدمات الصحية قد زاد من ٨٥ دينار كويتي في سنة ١٩٨٠ إلى ١٤٤ دينار في سنة ١٩٩٢. (شكل رقم ٨).



2. 1992 STATISTICS AT THE NATIONAL LEVEL :

- القسم الثاني : الإحصاءات الصحية على المستوى الوطني :

* In 1992 Kuwait had six government General Hospitals -- one in each health region; 11 specialized hospitals ; 50 primary health care clinics; and 16 diabetes clinics. A total of 22,920 individuals worked in these establishments. Of these, 48.4 percent were males and 51.6 percent females; 50.4 percent Kuwaitis and 49.6 percent Non-Kuwaitis. Female workers outnumbered the males among both nationality groups .

■ يوجد في دولة الكويت ستة مستشفيات عامة أي بواقع مستشفى في كل منطقة صحية واحد عشر مستشفى تخصصياً ، ٥٠ مركز رعاية صحية أولية و١٦ عيادة لأمراض السكر. وبلغ مجموع العاملين في جميع هذه المؤسسات ٢٢٩٢٠ فرداً منهم ٤٨,٤٪ ذكور و٥١,٦٪ إناث وكانت نسبة الكويتيين ٥٠,٤٪ وغير الكويتيين ٤٩,٦٪ وزادت نسبة الإناث عنها في الذكور في الجنسيتين (كويتي وغير كويتي) .

* In 1992, the number of doctors working in the Ministry of Health was 2,235. Fully two-thirds of these were Non-Kuwaitis (66.5 percent). Female doctors constituted 29 percent of the total . Whereas the strength of male and female doctors was almost the same among Kuwaitis, there were only 18.6 percent expatriate female doctors. The maximum number of doctors (17.9 percent) belonged to general medicine, followed by the specialities of internal medicine and general surgery .

■ بلغ عدد الأطباء العاملين في وزارة الصحة في عام ١٩٩٢ (٢٢٣٥) طبيباً وبلغ عدد الأطباء غير الكويتيين ثلثي هذا العدد (٦٦,٥٪) . وبلغ عدد الطبيبات ٢٩٪ من هذا العدد . وبينما كانت نسبة الأطباء الى الطبيبات في الكويتيين تقريبا متساوية شكلت نسبة الطبيبات غير الكويتيات ١٨,٦٪ فقط . وكانت أعلى نسبة للأطباء (١٧,٩٪) في الممارس العام تليها بالمتخصصين في الأمراض الباطنية ثم في تخصص الجراحة العامة .

* The total number of dentists in 1992 was 306 . Of these less than one-third were Kuwaitis (30.4 percent) . There were twice as many male than female dentists in total but among Kuwaiti dentists there were more females (54 percent) than males .

■ بلغ عدد أطباء الأسنان في سنة ١٩٩٢ (٣٠٦) أطباء وكان الأطباء الكويتيين أقل من الثلث (٣٠,٤٪) وكانت نسبة الذكور ضعف الإناث في مجموع أطباء الأسنان ولكن في الأطباء الكويتيين كانت نسبة الإناث (٥٤٪) أكثر من أطباء الأسنان الذكور .


* A total of 5552 nurses worked for the Ministry of Health in 1992 --only 11.9 percent of them, Kuwaitis. The proportion of male and female nurses was 1:7 . The number of pharmacists was 358--17.6 percent of them Kuwaitis. Although in total there were more (6 percent) male pharmacists than females, the picture reversed among the Kuwaiti pharmacists where there were more than twice as many female pharmacists as males .

■ في عام ١٩٩٢ بلغ عدد أفراد الهيئة التمريضية العاملة في وزارة الصحة ٥٥٥٢ وشكل الكويتيون ١١,٩٪ فقط من هذا المجموع . وكانت نسبة الذكور الى الإناث هي ١ : ٧ . بلغ عدد الصيادلة ٣٥٨ وشكل الكويتيون ١٧,٦٪ منهم ومع أن نسبة الصيادلة الذكور كانت أعلى من نسبة الإناث بمقدار ٦٪ في مجموع الصيادلة فقد انعكست الصورة في الكويتيين حيث بلغت نسبة الإناث ضعف الصيادلة الذكور .

* The administrative staff constituted almost one third of the total work force in the Ministry of Health. Of these, fully 85 percent were Kuwaitis, and among these, females were in slight majority (52.4 percent) (Fig. 9) .

■ شكلت الهيئة الإدارية ثلث مجموع القوى العاملة في وزارة الصحة ومن هؤلاء شكلت نسبة الكويتيين ٨٥٪ ومن بين هؤلاء كانت نسبة الإناث أكثر قليلاً من الذكور (٥٢,٤٪) . (شكل رقم ٩) .

القوى العاملة بوزارة الصحة تبعا للمهنة والجنسية، ١٩٩٢
Health Manpower by Profession & Nationality, 1992



شكل (9) Fig

* The number of total discharges in 1992 was 1301919 --98.6% alive and 1.4% dead. Of these, 61 percent were Kuwaitis and the rest Non-Kuwaitis. Almost one third (32.4 percent) of all discharges belonged to one single specialty--the combined departments of obstetrics & gynecology .

* Appendectomy, tonsillectomy, and herniorrhaphy were the leading surgical operations in 1992. There were almost twice as many males who underwent appendectomy operations as females, and for herniorrhaphy (inguinal) this ratio came to 7:1. The situation was reversed for cholecystectomies in which females outnumbered males in the ratio of almost 3:1 in total, and among Kuwaitis in the ratio of 6:1. Apart from casualty operations, most of which were minor surgeries, the maximum number of operations were carried out in obstetrics & gynecology departments .

* In 1992, the total number of outpatient visits to the government hospitals in Kuwait was 907,672 . The speciality that attracted maximum number of outpatients was dermatology (20.6 percent) followed by obstetrics & gynecology (10.5 percent) and ophthalmology (7 percent) . In all of these, Kuwaitis outnumbered Non-Kuwaitis by a wide margin .

■ كان مجموع الخروج في عام ١٩٩٢ من المستشفيات الحكومية ١٣٠١٩١٩ (٩٨,٦٪ منهم أحياء ، ١,٤٪ وفيات) ومن هؤلاء شكل الكويتيون نسبة ٦١٪ والباقي غير كويتيين (٣٩٪) . وشكلت نسبة الخروج من أقسام أمراض النساء والولادة الثلث تقريبا (٣٢,٤٪) .

■ استئصال الزائدة الدودية ، استئصال اللوزتين ، إصلاح الفتق كانت هي أهم عمليات جراحية عام ١٩٩٢ . وكانت نسبة الذكور ضعف الاناث في عملية استئصال الزائدة الدودية وأصبحت هذه النسبة ١ : ٧ في عملية إصلاح الفتق الاربي وانعكس الوضع تماما في عمليات استئصال المرارة حيث بلغت نسبة الاناث إلى الذكور ٢ : ١ في المجموع العام وفي الكويتيين ٦ : ١ . وإذا تركنا عمليات الحوادث جانباً التي معظمها عمليات جراحية صغرى فإن أكبر عدد من العمليات الجراحية قد أجرى في أقسام أمراض النساء والولادة .

■ بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية عام ١٩٩٢ في الكويت ٩٠٧٦٧٢ زيارة وقد كان عدد المراجعين لعيادة الامراض الجلدية (٢٠,٦٪) تليها أمراض النساء والولادة (١٠,٥٪) ثم أمراض العيون (٧٪) وفي جميع هذه الزيارات كان عدد الكويتيين يفوق عدد غير الكويتيين بفرق واضح .

Mubarak hospital (57 discharges per doctor) . The least desirable ratio was observed at the Jahra hospital (160 discharges per doctor). Jahra hospital also had the distinction of having the least desirable discharge / nurse ratio (50 discharges per nurse) . The best ratio was observed at the Amiri hospital (18 discharges per nurse) . Among the specialized hospitals, the best discharge/doctor and discharge / nurse ratio was recorded at the Physical Medicine & Rehabilitation hospital (9 discharges per doctor and 3 discharges per nurse respectively) .

* The best outpatient / doctor ratio was found to be at Mubarak hospital (246 outpatients per doctor) and the least desirable at Jahra hospital (697 outpatients per doctor). Mubarak also had the best outpatient / nurse ratio (88 outpatients per nurse) and Sabah hospital, the least desirable (283 outpatients per nurse). Among the specialized hospitals it was again the Physical Medicine & Health Rehabilitation Hospital that takes the lead in both indicator ratios (429 outpatients per doctor, and 161 outpatients per nurse, respectively) .

* The load assessment of each hospital's services revealed the Jahra Hospital to be sustaining the maximum load with an average of 53 patient discharges each day whereas the Amiri Hospital sustained the minimum load with only 28 patient discharges per day. However, in terms of patient visits and number of operations it was the Sabah Hospital that took the lead in having the maximum load. The lowest operation rate (as percent of total discharges) was observed at the Amiri Hospital and the lowest outpatient visit rate (as percent of total outpatient visits) was recorded at the Mubarak Hospital .

* Among the specialized hospitals the maximum load was observed at the Maternity Hospital with an average of 47 patient discharges each day and an operation rate of 8 percent of the total discharges. In terms of outpatient visits it was the Ibn Sina hospital that took the lead. The Physical Medicine and Rehabilitation Hospital sustained the minimum load with an average of less than one patient discharge per day and slightly more than one percent of the total outpatient visits per day .

وكانت مستشفى الجهراء أيضاً لها التمييز في أسوأ نسبة الخروج لكل ممرضة حيث بلغت هذه النسبة (٥٠ خروج لكل ممرضة) وكانت أحسن نسبة قد لوحظت في المستشفى الأميري (١٨ حالة خروج لكل ممرضة). ومن بين المستشفيات التخصصية كانت مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي سجلت أحسن نسبة في الخروج لكل طبيب والخروج لكل ممرضة حيث سجلت ٩ حالات خروج لكل طبيب و٢ حالات خروج لكل ممرضة على الترتيب.

■ سجلت مستشفى مبارك أحسن نسبة في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت هذه النسبة ٢٤٦ لكل طبيب وأسوأ هذه النسب كانت من نصيب مستشفى الجهراء حيث بلغت ٦٩٧ لكل طبيب. وكانت نسبة مراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة هي الأحسن أيضاً في مستشفى مبارك حيث كانت هذه النسبة ٨٨ / لكل ممرضة وسجلت مستشفى الصباح أسوأ نسبة حيث بلغت هذه النسبة ٢٨٢ لكل ممرضة. ومن بين المستشفيات التخصصية ظهرت أيضاً مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي كمستشفى متميز في هذين المؤشرين حيث بلغت النسبة في الأول ٤٢٩ لكل طبيب و١٦١ مراجع للعيادات الخارجية لكل ممرضة .

■ في تقييم العبء بالنسبة لخدمات المستشفى تبين أن مستشفى الجهراء تتحمل أقصى عبء إذ كان متوسط الخروج اليومي بها ٥٢ مريضاً في اليوم بينما كانت مستشفى الأميري تتحمل أقل عبء إذ كان المتوسط بها ٢٨ مريضاً فقط في اليوم . ومع ذلك فإنه على مستوى الزيارات للعيادات الخارجية وعدد العمليات الجراحية فقد تحملت مستشفى الصباح العبء الأكبر . وأقل معدل عمليات بالنسبة لمجموع الخروج لوحظ في مستشفى الأميري وأقل معدل لزيارات العيادة الخارجية كنسبة من مجموع الزيارات للعيادات الخارجية سجل في مستشفى مبارك .

■ بالنسبة للمستشفيات التخصصية فقد تحملت مستشفى الولادة العبء الأكبر كمتوسط خروج يومي يبلغ ٤٧ مريضاً في اليوم ومعدل عمليات (٨٪) من مجموع الخروج . وعلى مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد تحملت مستشفى ابن سينا أكبر عبء بينما كان أقل عبء من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي بمتوسط خروج يومي لأقل من مريض في اليوم وبنسبة تزيد قليلاً عن ١٪ من مجموع الزيارات للعيادات الخارجية في اليوم .

* An analysis of patient discharges in terms of age groups revealed that the maximum use of hospital services was made by patients in the 13-44 year age-group . It meant 52 percent of all discharges in case of Kuwaitis and 64 percent for Non-Kuwaitis. The least use of health care services was made by patients over 85 years of age, it meant 7.8 percent of all discharges in case of Kuwaitis and 3.5 percent for Non-Kuwaitis .

* An analysis of bed utilization indices at the various general hospitals revealed Mubarak Al Kabir Hospital having the maximum Bed Occupancy Rate (75 percent) and Sabah Hospital, the least (60 percent) . Al-Jahra and Al-Sabah Hospitals showed a high Turn-over Rate while Al-amiri hospital showed the lowest Turn-over Rate. Al-Amiri hospital also showed the maximum Turn-over Interval, and Al-Jahra, the minimum. The longest average length of stay was recorded for Al-amiri Hospital (6.8 days) and the shortest, for Al-Jahra Hospital (4.2 days) .

* Among the specialized hospitals, the maximum Bed Occupancy Rate was recorded for the Psychological Medicine Hospital (94 percent) and the minimum for Chest Diseases Hospital (39 percent) . The Maternity Hospital had the distinction of having the highest Turn-over Rate, the lowest Turn-over Interval, and the shortest average length of stay (4.8 days). The Physical Medicine & Rehabilitation Hospital and the Psychological Medicine Hospital recorded the maximum Average Length of Stay (45 days) .

* The average length of stay after a surgical operation differed widely among the different government hospitals . For example, whereas a patient was discharged after only 3.7 days following an appendectomy from Mubarak Al-Kabir Hospital, the average length of stay for the same operation at Jahra Hospital was 7.9 days. For the three leading surgical operations viz. appendectomy, tonsillectomy, and herniorrhaphy, the overall average length of stay, for all hospitals, was 5, 3, and 6 days, respectively.

■ عند تحليل خروج المرضى بالنسبة لفئات العمر المختلفة وجد أن المجموعة العمرية (١٢ - ٤٤ سنة) هي الأكثر استخداماً للمستشفيات . وتمثل هذه المجموعة ٥٢٪ من مجموع الخروج بالنسبة للكويتيين و٦٤٪ لغير الكويتيين. وأقل فئة عمرية استخداماً للمستشفيات هي المرضى في العمر ٨٥ سنة وهذا يمثل ٧,٨٪ من مجموع خروج الكويتيين و٢,٥٪ لغير الكويتيين .

■ ويتحليل قياس الأسيرة بالنسبة للمستشفيات العامة أظهرت مستشفى مبارك أنها الأعلى من حيث نسبة إشغال الأسيرة (٧٥٪) وأقل مستشفى بالنسبة لهذا المعدل هي مستشفى الصباح (٦٠٪) . وأظهرت مستشفى الجهراء ومستشفى الصباح أعلى معدل في دوران السرير بينما أظهرت مستشفى الأميري أقل معدل لدوران السرير وأعلى معدل في فترة فراغ السرير وكانت مستشفى الجهراء الأقل في هذا المعدل . وسجلت مستشفى الأميري أعلى متوسط لمدة الإقامة (٦,٨ يوم) وكانت أقل مدة من نصيب مستشفى الجهراء (٤,٢ يوم) .

■ ومن بين المستشفيات التخصصية كان أعلى معدل لإشغال الأسيرة قد سجل لمستشفى الطب النفسي (٩٤٪) وأقل معدل في مستشفى الأمراض الصدرية (٢٩٪) . وقد تميزت مستشفى الولادة بأنها لديها أعلى معدل لدوران السرير وأقل فترة فراغ للسرير وأقل متوسط مدة إقامة في المستشفى (٤,٨ يوم) . وقد سجلت مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي وكذلك مستشفى الطب النفسي أعلى متوسط مدة الإقامة إذ بلغت كليهما (٤٥ يوماً) .

■ اختلف متوسط مدة الإقامة بعد العمليات الجراحية إلى حد بعيد بين المستشفيات الحكومية المختلفة فعلى سبيل المثال بينما يخرج المريض بعد ٢,٧ يوم فقط بعد إجرائه لعملية استئصال الزائدة الدودية من مستشفى مبارك الكبير نجد أن هذا المتوسط لنفس العملية في مستشفى الجهراء قد بلغ ٧,٩ يوم . وكان متوسط مدة الإقامة لأهم ثلاث عمليات جراحية (استئصال الزائدة الدودية ، استئصال اللوزتين ، وإصلاح الفتق) لجميع المستشفيات هو ٥ , ٦ , ٢ أيام على التوالي .

4. HEALTH DIVISIONS :

- * In 1992, Kuwait's Primary Health Care Centres attracted a total of approximately 6.3 million patient visits. Of these 61 percent were Kuwaitis and 39 percent Non-Kuwaitis. At an average, a little more than 4 visits per person were made to the Primary Health Care Centres by people living in Kuwait. Farwania Health Region attracted the maximum patient visits (28.6 percent) and the Capital Region, the minimum (13.6 percent).
- * A total of 857,011 patient visits were made to Kuwait's Dental Health Care Centres in 1992. The average number of patients per day was 2,784. The maximum number of visits were made in the Jahra Health Region (24.8 percent) and the minimum, at the Capital Region (12.1 percent).
- * In 1992, a total of 2,224 patients visited Kuwait's Medical Genetics Centre. Of these 67.8 percent were Kuwaitis and 32.2 percent Non-Kuwaitis; 42.2 percent males and 57.8 percent females. The maximum number of visits (22.3 percent) were made for gynecological and infertility related problems, followed by problems related to Down's Syndrome (20 percent).
- * The Preventive Health Division of Kuwait provided the essential immunization services to the general population. The extent of vaccination coverage for some important vaccines in 1992 was as follows : Mumps-Rubella, 82.5%; Measles, 95.4%; Hepatitis B, 88.4%; DTP, 96.6%; and Oral Polio vaccine, 96.6% .
- * The Family Planning Section of Kuwait attracted a total of 5,391 patients in 1992. Of these, 60 percent were Kuwaitis and 40 percent Non-Kuwaitis. Major Conditions for which treatment was offered were sexual inadequacy (24.8 percent), infertility (20.9 percent), and venereal diseases (20.8 percent).
- * A total of 16 diabetes clinics existed in Kuwait in 1992. About a quarter of a million people availed the services of these clinics, with a daily average of 895 patients. There were twice as many Kuwaiti patients (67.5 percent) as Non-Kuwaitis (32.5 percent). Female

■ في عام ١٩٩٢ كان مجموع الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية ٦,٣ مليون زيارة تقريباً ومن هذه الزيارات كان نصيب الكويتيين ٦١٪ و٢٩٪ لغير الكويتيين . وبلغ عدد الزيارات للفرد الواحد أكثر من ٤ زيارات بقليل . وكانت منطقة الغرمانية الصحية الأكثر في عدد الزيارات إذ بلغت نسبتها من مجموع الزيارات (٢٨,٦٪) ومنطقة العاصمة الصحية هي الأقل حيث كانت نسبتها (١٣,٦٪) .

■ بلغ مجموع الزيارات لمراكز رعاية الاسنان في عام ١٩٩٢ في دولة الكويت ٨٥٧٠١١ زيارة وكان متوسط عدد المرضى في اليوم الواحد ٢٧٨٤ مريضاً . وكان أعلى رقم لزيارات مراكز الاسنان في منطقة الجهراء الصحية (٢٤,٨٪) وأدنى رقم كان في منطقة العاصمة الصحية (١٢,١٪) .

■ في عام ١٩٩٢ بلغ مجموع الزيارات لمركز الامراض الوراثية ٢٢٢٤ زيارة ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين ٦٧,٨٪ و٢٢,٢٪ غير كويتيين و٤٢,٢٪ ذكور و٥٧,٨٪ إناث . وكان أعلى رقم قد سجل لأمراض العقم وأمراض النساء بنسبة قدرها (٢٢,٣٪) ثم يليه المشاكل التي لها علاقة بمرض داون (٢٠٪) .

■ يقدم قسم الصحة الوقائية الخدمات التطعيمية الأساسية لسكان دولة الكويت وكانت نسبة تغطية التحصينات لبعض الأمراض الهامة في عام ١٩٩٢ كما يلي :
النكاف والحصبة الألمانية ٨٢,٥٪ - الحصبة ٩٥,٤٪ ، التهاب كبدى فيروس (ب) ٨٨,٤٪ - دفتريا وسعال ديكى وتيتانوس ٩٦,٦٪ والتحصين بالفم ضد شلل الأطفال ٩٦,٦٪ .

■ بلغ عدد المترددين على قسم تنظيم الأسرة ٥٢٩١ مريضاً خلال عام ١٩٩٢ ومن هؤلاء ٦٠٪ كويتيون و٤٠٪ غير كويتيين وكانت أهم الأمراض التي عالجها قسم تنظيم الأسرة هي : القصور الجنسي (٢٤,٨٪) ، العقم (٢٠,٩٪) والأمراض التناسلية (٢٠,٨٪) .

■ بلغ مجموع عيادات مرض السكر ١٦ عيادة في دولة الكويت في العام ١٩٩٢ . وقد راجع هذه العيادات حوالى ربع مليون بمتوسط يومي قدره (٨٩٥ مريضاً) وبلغت نسبة المرضى الكويتيين ضعف (٦٧,٥٪) غير الكويتيين (٣٢,٥٪) . وكانت نسبة الإناث

3. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)


القسم الثالث: احصاء المستشفيات (في القطاع الحكومي)

* Among general hospitals, Adan hospital had the largest number of beds (462) followed by Farwania (432) and Jahra (392) hospitals. Jahra hospital also had the largest number of outpatient visits (85,037) and discharges (19,521). The largest number of operations were performed in Sabah hospital (5,974) followed by Mubarak (4,177) and Jahra hospital (4,147). Farwania hospital had the distinction of receiving the largest number of emergency visits (341,837). The hospital with the largest staff was Sabah (1477) and the smallest, Jahra hospital (950).

* Among the specialized hospitals, it was the Maternity Hospital which took the lead in most aspects of health care such as number of beds (403), discharges (17,245), operations (10,514) and staff (696). Ibn-Sina hospital attracted the largest number of emergency (64,957) and outpatient (77,693) visits (Fig 10).

■ بين جميع المستشفيات الحكومية كانت مستشفى العدان في المقدمة من حيث عدد الأسرة (٤٦٢) سريراً تليها مستشفى الفروانية (٤٣٢) ثم الجهراء (٣٩٢). وكانت الجهراء أيضا أكثر عددا في الزيارات للعيادات الخارجية (٨٥٠٣٧) وفي خروج المرضى (١٩٥٢١). وكان أكثر العمليات الجراحية قد أجرى في مستشفى الصباح (٥٩٧٤) تليها مستشفى مبارك (٤١٧٧) ثم الجهراء (٤١٤٧) وكانت مستشفى الفروانية الأولى في استقبال حالات الطوارئ (الحوادث) (٢٤١٨٣٧). ولوحظ أن مستشفى الصباح بها أكبر عدد من القوى العاملة (١٤٧٧) وأقل عدد كان في مستشفى الجهراء (٩٥٠).

■ ومن بين المستشفيات التخصصية احتلت مستشفى الولادة المقدمة في جميع أوجه الخدمة الصحية مثل أعداد الأسرة (٤٠٣) وأجمالي الخروج (١٧٢٤٥) والعمليات التي أجريت (١٠٥١٤) وعدد القوى العاملة (٦٩٦). وكان أكبر عدد من حالات الطوارئ من نصيب مستشفى ابن سينا (٦٤٩٥٧) وكذلك عدد المراجعين للعيادات الخارجية (٧٧٦٩٣). (شكل رقم ١٠).



* The most optimum discharge / doctor ratio was found at the Sabah hospital (43 discharges per doctor), followed by

■ كانت أحسن نسبة للخروج لكل طبيب في مستشفى الصباح حيث بلغت النسبة (٤٣ خروج لكل طبيب) تلتها في الترتيب مستشفى مبارك (٥٧ خروج لكل طبيب) وكانت أسوأ نسبة في مستشفى الجهراء حيث بلغت هذه النسبة (١٦٠ حالة خروج لكل طبيب).

diabetics showed a slight majority (52.4 percent) over male diabetics in the total population, however, there were more male (56.5 percent) than female diabetics amongst the Non-Kuwaiti population. The incidence of juvenile diabetes was more pronounced amongst the Kuwaiti segment of the population. The maximum number of patients (29.7 percent) were seen at the five diabetes clinics of the Capital Health Region .

- * The country's Islamic Medicine Centre was visited by 6,741 patients in 1992. Of these 52.8 percent were Kuwaitis and 47.2 percent Non-Kuwaitis. Although the percentage of males and females in the total population was 38.5 and 61.5 respectively, the reverse position existed among the Non-kuwaitis where significantly more males attended the Centre. The most common conditions for which the Centre was consulted were urinary tract infections (30.5%), rheumatoid arthritis (24.2%), and chronic bronchitis (12.1%) .

5. MORBIDITY STATISTICS :

- * In 1992, the three leading causes of morbidity for which patients sought admission to the government hospitals of Kuwait were asthma, tonsillitis & adenitis, and diabetes mellitus. The average length of stay in hospital for these conditions was 4.5, 2.7, and 8.5 days, respectively. Other important conditions were : acute appendicitis, hereditary haemolytic anemias, complications of pregnancy, heart disease, ill-defined intestinal infections, respiratory infections, and chicken pox (Fig. 11) .


اعلى قليلا (٥٢,٤٪) بالنسبة لمجموع المرضى ولكن هذه النسبة انعكست في المجتمع غير الكويتي حيث كانت في الذكور (٥٦,٥٪) عنها في الاناث .

وكان معدل الحدوث لمرض السكر في الصغار اكثر في المجتمع الكويتي عنه في المجتمع غير الكويتي . وكان اكبر رقم للمراجعين العيادات الخمس الخاصة بمنطقة العاصمة الصحية (٢٩,٧٪) .

■ زار مركز الطب الاسلامي ٦٧٤١ مريضاً خلال عام ١٩٩٢ ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين ٥٢,٨٪ و٤٧,٢٪ غير كويتيين . ومع أن نسبة الذكور والاناث في اجمالي المراجعين كانت ٣٨,٥٪ و٦١,٥٪ على التوالي فان العكس تماماً قد ظهر في غير الكويتيين حيث كان الذكور اكثر من الاناث في مراجعتهم للمركز . واكثر الحالات التي استشير فيها المركز كانت التهابات المسالك البولية (٣٠,٥٪) والروماتيزم المفصل (٢٤,٢٪) والالتهابات المزمنة في الشعب الهوائية (١٢,١٪) .

- خامسا : احصاءات الأمراض :

■ في سنة ١٩٩٢ كانت أهم ثلاثة أسباب التي من أجلها أدخل المرضى للمستشفيات الحكومية هي الربو والتهابات اللوزتين والزوائد الحلقومية ومرض السكر . وكان متوسط مدة الإقامة لهذه الأمراض في المستشفيات هو ٤,٥ ، ٢,٧ ، ٨,٥ يوم على التوالي . وكانت الأسباب المهمة الأخرى هي : التهابات الزائدة الدودية الحاد ، فقر دم وراثي ، مضاعفات الحمل ، أمراض القلب ، أمراض معدية معوية غير معينة ، التهابات الجهاز التنفسي ، والجديري المائي . (شكل رقم ١١) .



* In 1992, there were 8,874 cases of notifiable communicable diseases in Kuwait. The three leading notifiable communicable conditions were chicken pox, malaria (imported), and notifiable diarrhea, with infection rates of 160.4, 94.3, and 93.8 respectively. The maximum number of chicken pox and malarial cases belonged to the age-group 15-44 while diarrhea occurred most commonly in the age-group 1-14 followed by those under 1 year of age .

* There were 2,651 cases of venereal diseases notified to the Family Planning Section of the Ministry of Health, Kuwait. Over two-thirds of these (68.5%) belonged to the Kuwaiti segment of the population. Non-specific urethritis and gonorrhoea accounted for over half (54%) the total number of notifiable venereal diseases .

6. HEALTH-CARE AT THE PRIVATE SECTOR:

* Health care was also provided in Kuwait by five private sector hospitals and a few hospitals belonging to the oil companies . In 1992, this sector had a combined total of 546 beds, 203 doctors, and 493 nurses. A total of 18,047 surgical operations were performed at these hospitals --more than half of them at two hospitals, the Al-Ahmadi Oil Co. Hospital (29.2%) and Hadi Hospital (27.2%) .

■ كان عدد حالات الامراض السارية المبلغ عنها في عام ١٩٩٢ في دولة الكويت هو ٨٨٧٤ . وكانت أهم ثلاثة أمراض هي الجدري ، الملاريا (واقدة) وحالات الاسهال المبلغة بمعدل عدوى ١٦٠,٤ ، ٩٤,٣ ، ٩٢,٨ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان على التوالي . وكانت أكبر عدد الاصابات من الجدري والملاريا في الفئة العمرية (١٥ - ٤٤ سنة) بينما حدثت حالات الاسهال في الفئة العمرية (١ - ١٤ سنة) ثم في الاطفال الاقل من سنة .


■ كان عدد الحالات المبلغة من الامراض التناسلية لقسم تنظيم الاسرة (٢٦٥١ حالة) وكان أكثر من ثلثي هذه الحالات قد حدثت في المجتمع الكويتي (٦٨,٥٪) . وكان التهاب المجارى البولية غير المعين ومرض السيلان يشكلان أكثر من نصف الاصابات في هذه الحالات (٥٤٪) من الامراض التناسلية المبلغة .

-سادسا : الرعاية الصحية في القطاع الاهلي :

■ تقدم أيضا الخدمة الصحية في دولة الكويت بواسطة ٥ مستشفيات من القطاع الاهلي وبعض المستشفيات الخاصة بشركات النفط . وفي عام ١٩٩٢ بلغ مجموع الاسرة في هذا القطاع ٥٤٦ سريرا ، ٢٠٢ أطباء و٤٩٢ ممرضة . وبلغ مجموع العمليات الجراحية التي أجريت في هذا القطاع (١٨٠٤٧) عملية وكان أكثر من النصف منها قد أجرى في مستشفى الاحمدى (٢٩,٢٪) ومستشفى الهادي (٢٧,٢٪) .

* Altogether, there were 46,576 inpatient discharges from the private sector hospitals, with an average of 127 discharges a day. One single hospital, the Hadi Hospital, accounted for more than half the total number of discharges (51.5 percent). The Al Ahmadi Oil Co. Hospital (16.9 percent) and Al-Mowasat Hospital (12.2 percent) were the distant runners. Female patients accounted for almost three-fourths (73.6 percent) of all discharges from these hospitals (Fig. 12).

■ بلغ مجموع الخروج من جميع مستشفيات القطاع الاهل ٤٦٥٧٦ مريضاً بمعدل يومي يبلغ ١٢٧ خروج في اليوم . وتعتبر مستشفى هادي من أكبر المستشفيات في هذا القطاع إذ تختص وحدها بأكثر من نصف مجموع الخروج من المستشفيات في هذا القطاع (٥١,٥٪) تليها مستشفى الاحمدى (١٦,٩٪) ثم مستشفى المواساة (١٢,٢٪) . وبلغت نسبة الاناث من مجموع الخروج من هذه المستشفيات تقريبا حوالى الثلاثة ارباع (٧٣,٦٪) . (شكل رقم ١٢) .



* The private sector hospitals attracted a total of 263,476 outpatient visits--over two-thirds (68.4%) of these Kuwaitis, and among these, over 70 percent females. Among the Non-Kuwaiti segment, too, female patients (62%) outnumbered males. The maximum number of outpatient visits were made at the Hadi Hospital (31.1 percent). The combined departments of obstetrics & gynecology accounted for almost half the total outpatient visits at these hospitals .

■ اجتذبت العيادات الخارجية بمستشفيات القطاع الاهل ٢٦٣٤٧٦ مريضاً ومن هؤلاء بلغت نسبة الكويتيين اكثر من الثلثين (٦٨,٤٪) . ومن هؤلاء الكويتيين شكلت نسبة الاناث اكثر من ٧٠٪ وكذلك ايضا في غير الكويتيين بلغت نسبة الاناث (٦٢٪) . وكانت اعلى نسبة لمرضى العيادات الخارجية في مستشفى هادي حيث بلغت (٢١,١٪) وشكلت نسبة مراجعي قسم امراض النساء والولادة حوالى ٥٠٪ من مراجعي هذه العيادات في القطاع الاهل .

* In 1992, there were 92 private clinics in Kuwait--64 of these medical, and 28 dental. These were run by a total of 123 doctors (35% Non-Kuwaitis) and 491 nurses (100% Non-Kuwaitis) . A total of 179,241 patients were attracted to these clinics -- a quarter of these being dental patients .

■ في سنة ١٩٩٢ كان عدد العيادات الخاصة ٩٢ عيادة منهم ٦٤ عيادة طب بشرى ٢٨ طب الأسنان . ويقوم ١٢٢ طبيباً بإدارة هذه العيادات منهم ٣٥٪ غير كويتيين و٤٩١ ممرضة جميعهن غير كويتيات . وبلغ عدد المرضى الذين عولجوا في هذه العيادات الخاصة ١٧٩٢٤١ مريضاً و الذين عولجوا من أسنانهم في هذه العيادات حوالى ٢٥٪ من هذا المجموع .

The first part of the study was a pilot study to determine the feasibility of the study. The pilot study was conducted in a small number of schools and found that the intervention was feasible and acceptable to both teachers and students. The pilot study also found that the intervention had a positive impact on students' reading skills.

The second part of the study was a randomized controlled trial. The trial was conducted in a larger number of schools and found that the intervention had a significant positive impact on students' reading skills. The intervention was found to be more effective than the control group in improving students' reading skills.



The results of the study show that the intervention had a significant positive impact on students' reading skills. The intervention was found to be more effective than the control group in improving students' reading skills. The results of the study suggest that the intervention should be implemented in a larger number of schools.

The results of the study also suggest that the intervention should be implemented in a larger number of schools. The intervention was found to be more effective than the control group in improving students' reading skills. The results of the study suggest that the intervention should be implemented in a larger number of schools.

The study was limited by a number of factors. The first limitation was the small number of schools included in the study. The second limitation was the short duration of the study. The third limitation was the lack of a control group.

The study was limited by a number of factors. The first limitation was the small number of schools included in the study. The second limitation was the short duration of the study. The third limitation was the lack of a control group.

الجزء الأول : الإحصاءات الحيوية

PART A. VITAL STATISTICS

Handwritten text, possibly a title or header, centered on the page.

Handwritten text, possibly a subtitle or a line of a list, centered on the page.

Handwritten text, possibly a line of a list, centered on the page.

جدول - 1 - TABLE

* تقدير أعداد السكان في منتصف سنة ١٩٩٢ تبعاً للمحافظات والجنسية - الكويت
Mid - year Estimated Population, Kuwait, 1992
According to Governorate and Nationality

GOVERNORATE	الجملة TOTAL	غير كويتيون Non - Kuwaiti	كويتيون Kuwaiti	المحافظة
CAPITAL	231745	105078	126667	العاصمة
HAWALI	377731	238019	139712	حوالي
FARWANIA	354559	219709	139850	الفروانية
AHMADI	259605	122592	137013	الأحمدي
JAHRA	174419	110651	63768	الجهراء
TOTAL	1398059	796049	602010	الجملة

* مصدر البيانات وزارة التخطيط - الإدارة المركزية للإحصاء

* Source of Data : Ministry of Planning - Central Statistical Office

القسم الأول : المؤشرات الحيوية

1. VITAL INDICATORS

مكتبة جامعة القاهرة
Cairo University Library

جدول - 2 - Table

مؤشرات الاحصاءات الحيوية المختارة ، الكويت 1980، 1983، 1986، 1989، 1992
 Selected Vital Statistics Indicators, Kuwait 1980, 1983, 1986, 1989, 1990

ملاحظات Remarks	1992	1989	1986	1983*	1980*	المؤشر الحيوي والجنسية Indicators and Nationality
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة Rate / 1000 Mid year Pop.	39.3 14.0 24.9	39.2 21.0 25.9	40.5 25.9 29.9	47.3 24.7 33.3	47.3 30.0 37.2	ك ع ج معدل المواليد الخام Crude Birth Rate
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة Rate / 1000 Mid year Pop.	3.3 1.7 2.4	3.4 1.8 2.3	3.5 2.0 2.4	4.2 1.9 2.8	5.1 2.5 3.6	ك ع ج معدل الوفيات الخام Crude Death Rate
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة Rate / 1000 Mid year Pop.	36.0 12.3 22.5	35.8 19.2 23.6	37.0 23.9 27.5	43.1 22.8 30.5	42.2 27.5 33.6	ك ع ج معدل الزيادة الطبيعية Rate of Natural Increase
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate / 1000 Total Live Births	11.5 13.3 12.1	13.6 15.6 14.8	14.6 16.4 15.7	21.8 15.8 19.0	31.1 23.9 27.7	ك ع ج معدل وفيات الرضع (اقل من سنة) Infant Mortality Rate
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate / 1000 Total Live Births	7.8 8.9 8.1	9.7 10.6 10.2	10.3 10.0 10.1	13.0 10.3 11.7	16.3 12.5 15.3	ك ع ج معدل وفيات المواليد المبكرة Neonatal Mortality Rate
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate / 1000 Total Live Births	3.7 4.5 4.0	3.9 5.0 4.6	4.3 6.4 5.6	8.8 5.5 7.3	14.8 11.4 12.4	ك ع ج معدل وفيات المواليد المتأخرة Post-neonatal Mortality Rate
المعدل لكل 1000 مولود Rate / 1000 Total Births	9.6 11.1 10.1	9.7 10.6 10.2	8.7 10.2 9.6	11.6 12.1 11.9	8.3 9.9 9.1	ك ع ج معدل المواليد موتي Stillbirth Rate
المعدل لكل 1000 مولود Rate / 1000 Total Births	15.9 17.0 16.3	17.4 19.2 18.4	17.5 19.2 18.5	22.1 21.3 21.7	21.9 20.1 21.1	ك ع ج معدل وفيات ما حول الولادة Perinatal Mortality Rate
المعدل لكل 100,000 مولود حي Rate / 100,000 Total live Births	0.0 0.0 0.0	9.3 12.7 11.4	5.0 5.9 5.6	20.0 7.8 14.4	3.7 12.4 7.8	ك ع ج معدل وفيات الامومة Maternal Mortality Rate
المعدل للمرأة الواحدة Rate per Woman	5.9 1.6	5.8 2.9	6.4 2.7	6.7 4.1	6.6 4.5	ك ع ج معدل الخصوبة الكلية Total Fertility Rate
المعدل للمرأة الواحدة Rate per Woman	2.9 0.8	2.9 1.5	3.2 1.4	3.3 2.0	3.2 2.2	ك ع ج معدل التكاثر الاجمالي (للمرأة الواحدة) Gross Reproduction Rate

Note :

Population estimates prepared by C.S.O. have been used

* Non-Kuwaiti (without Nationality) included with Kuwaiti

ملاحظات :

استخدمت تقديرات السكان التي نشرت بواسطة الادارة المركزية

للإحصاء بوزارة التخطيط

* متضمن احصاءات (الكويتيين) (وغير كويتيين) (غير محددى الجنسية)

جدول - 3 - Table - 3

بعض مؤشرات الاحصاءات الحيوية للكويت وبعض الدول المختارة
Selected Vital Statistics Indicators in Kuwait
and Certain other Countries

Indicator	توقع الحياة (العمر عند الولادة) بالسنوات Life Expectancy at Birth (in Year)	معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي Infant Mortality Rate / 1000 live Births	معدل الخصوبة الكلي (لكل انثى) Total Fertility Rate per woman	معدل وفيات الامومة لكل 100000 مولود حي Maternal Mortality Rate / 100000 live births	معدل الوفيات الخام لكل 1000 من السكان Crude Death Rate / 1000 population	معدل المواليد الخام لكل 1000 من السكان Crude Birth Rate / 1000 population	المؤشر
Country	(1990)	(1991)	(1991)	(1988)	(1990)	(1990)	الدولة
Kuwait (1992)	73.3	12.1	3.1	0	2.4	24.9	الكويت (1992)
Kuwait	73.4	14.0	3.8	30	2.4	27.2	الكويت
United Kingdom	75.7	14.3	1.9	11	12.0	14.0	المملكة المتحدة
U.S.A.	75.9	16.2	2.0	13	9.0	15.0	امريكا
Sweden	77.4	12.3	2.0	7	12.0	13.0	السويد
Saudi Arabia	64.5	33.0	6.5	220	7.0	41.9	السعودية
Bahrain	71.0	14.0	3.8	80	3.7	26.6	البحرين
Algeria	65.1	65.0	5.0	210 (1990)	7.7	35.2	الجزائر
Egypt	60.3	59.0	4.2	300	10.0	33.0	مصر
Somalia	46.1	125.0	7.0	900	19.1	48.5	الصومال
India	59.1	90.0	4.0	550	10.7	31.6	الهند
Indonesia	61.5	68.0	3.2	300	8.9	27.6	اندونيسيا
Mexico	69.7	37.0	3.3	150	5.6	27.8	المكسيك
Argentina	71.0	30.0	2.8	140	8.6	20.8	الارجنتين
Japan	78.6	11.6	1.7	16	7.0	11.0	اليابان
Norway	77.1	10.4	1.9	4	11.0	13.0	النرويج

Source : U.N.D.P., Country Human Development Indicators,
Human Development Report Office, New York, 1993

المصدر : برنامج الأمم المتحدة للتنمية - مؤشرات التنمية البشرية للدول
مكتب التقارير والتنمية البشرية - نيويورك - 1993

جدول - 4 - Table
 بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعا للشهر والجنسية ، الكويت 1992
 Some Selected Vital Events According to Month
 and Nationality, Kuwait 1992

Selected Vital Events الوقائع الحيوية المختارة													الشهر Month			
الوفيات (جميع الاعمار) Deaths (All Ages)				وفيات الرضع Infant Deaths				المواليد مرتشي Stillbirths				المواليد لحياء Live Births				
ك د	غ ك	NK	جملة T النسبة /	ك د	غ ك	NK	جملة T النسبة /	ك د	غ ك	NK	جملة T النسبة /	ك د	غ ك	NK	جملة T النسبة /	
9.8	331	150	181	9.0	38	20	18	10.2	36	13	23	8.4	2930	1061	1869	يناير January
8.8	296	122	174	8.3	35	14	21	7.9	28	12	16	7.8	2727	904	1823	فبراير February
7.9	267	108	159	8.1	34	13	21	7.6	27	11	16	8.8	3075	1033	2042	مارس March
8.8	295	121	174	9.7	41	15	26	7.6	27	10	17	7.8	2729	913	1816	ابريل April
7.3	247	93	154	5.9	25	5	20	9.9	35	13	22	8.3	2899	943	1956	مايو May
8.0	269	108	161	6.4	27	6	21	9.3	33	10	23	8.2	2843	941	1902	يونيو June
7.6	257	108	149	9.0	38	14	24	7.6	27	9	18	8.2	2838	902	1936	يوليو July
9.1	307	128	179	8.8	37	6	31	7.9	28	9	19	8.9	3099	948	2151	اغسطس August
7.9	265	110	155	8.3	35	13	22	8.8	31	8	23	8.2	2872	810	2062	سبتمبر September
7.0	237	95	142	6.4	27	7	20	6.8	24	5	19	8.7	3033	895	2138	اكتوبر October
8.6	291	132	159	9.7	41	18	23	9.0	32	13	19	7.9	2762	880	1882	نوفمبر November
9.1	307	117	190	10.2	43	18	25	7.4	26	12	14	8.6	3010	952	2058	ديسمبر December
100.0	3369	1392	1977	100.0	421	149	272	100.0	354	125	229	100.0	34817	11182	23635	الجملة Total

1917
 THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
 AND METROLOGICAL DEPARTMENT

No.	Description of Standard			
	Material	Quantity	Weight	Volume
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

المواليد أحياء

2. LIVE BIRTHS

جدول - 5 - TABLE

المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع، الكويت ١٩٨٣-١٩٩٢
 Live Births, By Nationality and Sex, in the Years, Kuwait, 1983 - 1992

Years and Nationality	مجموع Total	أنثى Female	ذكر Male	السنوات والجنسية
1983 K NK T	17699 37918 55617	8804 18517 27321	8895 19401 28296	كويتي ١٩٨٣ غير كويتي جملة
1986 K NK T	19909 33877 53786	9908 16653 26561	10001 17224 27225	كويتي ١٩٨٦ غير كويتي جملة
1989 K NK T	21407 31451 52858	10580 15286 25866	10827 16165 26992	كويتي ١٩٨٩ غير كويتي جملة
1992 K NK T	23635 11182 34817	11550 5476 17026	12086 5706 17791	كويتي ١٩٩٢ غير كويتي جملة

جدول - 6 - TABLE

المواليد أحياء تبعا للمنطقة الصحية والجنسية ومكان الولادة ، الكويت ١٩٩٢
 Live Births By Health Region, Nationality, and Place of Birth, Kuwait, 1992

جملة Total		خارج البلاد Outside Kuwait		منزل ومكان آخر Home & Other		مستشفى خاص Privt. Hospital		مستشفى حكومي Govt. Hospital		الجنسية Nationality		المنطقة الصحية Health Region
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.			
12.7	4411	18.2	123	1.0	3	16.4	1760	10.9	2525	K	ك	العاصمة Capital
1.7	605	-	-	0.0	0	1.2	132	2.0	473	NK	غ ك	
14.4	5016	18.2	123	1.0	3	17.6	1892	13.0	2998	T	جملة	
17.4	6051	25.0	169	26.6	76	28.0	3005	12.1	2801	K	ك	حولي Hawali
6.3	2199	-	-	0.3	1	3.9	415	7.7	1782	NK	غ ك	
23.7	8250	25.0	169	26.9	77	31.9	3421	19.8	4583	T	جملة	
15.8	5512	26.8	181	60.8	174	21.1	2264	12.5	2893	K	ك	الاحمدى Ahmadi
3.7	1297	-	-	0.0	0	2.7	293	4.3	1004	NK	غ ك	
19.6	6809	26.8	181	60.6	172	23.8	2557	16.8	3897	T	جملة	
7.4	2579	8.6	58	2.8	8	4.9	521	8.6	1992	K	ك	الجهراء Jahra
14.2	4927	-	-	0.3	1	3.3	355	19.8	4571	NK	غ ك	
21.6	7506	8.6	58	3.1	9	3.1	876	28.4	6563	T	جملة	
14.5	5057	20.7	140	7.7	22	16.4	1758	13.6	3137	K	ك	الفروانية Farwania
6.1	2125	-	-	0.3	1	1.9	200	8.3	1924	NK	غ ك	
20.6	7182	20.7	140	8.0	23	18.3	1958	18.3	5061	T	جملة	
0.1	25	0.7	5	0.0	0	0.1	11	0.0	9	K	ك	غير مبين Unstated
0.1	29	-	-	0.0	0	0.1	6	0.1	23	NK	غ ك	
0.2	54	0.7	5	0.0	0	0.2	17	0.1	32	T	جملة	
67.9	23635	100.0	6764	99.0	283	86.9	9319	27.7	13357	K	ك	المجموع العام Grand Total
32.1	11182	-	-	1.0	3	13.1	1402	42.3	9777	NK	غ ك	
100.0	34817	100.0	676	100.0	286	100.0	10721	100.0	23134	T	جملة	

جدول - 7 - TABLE

معدلات الخصوبة النوعية حسب فئات العمر والجنسية ، الكويت ١٩٨٣ - ١٩٩٢
Age - Specific Birth Rates By Nationality, Kuwait, 1983 - 1992

Age Group (in years)	Rates Per 1000 Female Population ⁽¹⁾ (المعدلات لكل ألف من السكان الإناث ^(١))								فئة العمر (بالسنوات)
	1992		1989		1986		1983 ⁽²⁾ (2)		
	غير كويتية NK	كويتية K	غير كويتية NK	كويتية K	غير كويتية NK	كويتية K	غير كويتية NK	كويتية K	
15 - 19	23.0	33.3	31.9	40.8	25.4	61.9	44.2	74.9	١٩ - ١٥
20 - 24	82.6	218.9	120.9	220.7	115.9	253.7	206.3	284.0	٢٤ - ٢٠
25 - 29	80.4	300.8	150.9	294.0	143.4	337.1	220.1	369.5	٢٩ - ٢٥
30 - 34	57.7	281.6	131.1	282.0	124.2	294.8	179.7	277.3	٢٤ - ٢٠
35 - 39	47.2	229.0	98.1	205.4	81.5	224.2	118.9	237.9	٢٩ - ٢٥
40 - 44	19.2	88.7	38.9	82.1	35.4	76.2	32.7	70.3	٤٤ - ٤٠
45 - 49	6.2	26.9	11.6	26.7	6.9	23.5	10.6	27.4	٤٩ - ٤٥
Total Fertility Rate (Per Woman)	1.6	5.9	2.9	5.8	2.7	6.4	4.1	6.7	معدل الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة)
Gross Reproduction Rate (Per Woman)	0.8	2.9	1.5	2.9	1.4	3.2	2.0	3.3	معدل التكاثر الاجمالي (للمرأة الواحدة)
Crude Birth Rate (Per 1000 Pop)	14.0	39.3	21.0	39.2	20.5	44.5	24.5	47.3	معدل المواليد الخام (بالآلف من السكان)

(1) Mid year Female Population

(١) الإناث في منتصف السنة

(2) Includes live - births among Population Without nationality

(٢) تشمل المواليد غير كويتي (غير محدد الجنسية)

جدول - 8 - TABLE

المواليد أحياء حسب الجنسية ونوع الجنين وعمر الأم ، الكويت ١٩٩٢
Live Births By Nationality, Sex of Newborn and Age of Mother, Kuwait, 1992

Mother's Age and Sex of Newborn	%	جملة Total	%	غير كويتي Non - Kuwaiti	%	كويتي Kuwaiti	عمر الأم ونوع الجنين	
15 - 19	M	4.0	713	3.0	171	4.5	542	ذ
	F	4.1	702	3.2	176	4.5	526	ا ١٩-١٥
	T	4.1	1415	3.1	347	4.5	1068	ج
20 - 24	M	22.8	4052	18.1	1034	25.0	3018	ذ
	F	22.7	3863	18.5	1011	24.7	2852	ا ٢٤-٢٠
	T	22.7	7915	18.3	2045	24.8	5870	ج
25 - 29	M	27.2	4834	24.5	1400	28.4	3434	ذ
	F	27.4	4662	25.8	1360	28.6	3302	ا ٢٩-٢٥
	T	27.3	9496	25.1	2760	28.5	6736	ج
30 - 34	M	19.9	3540	18.0	1064	20.5	2476	ذ
	F	20.4	3465	18.8	1029	21.1	2436	ا ٣٤-٣٠
	T	20.1	7005	18.7	2093	20.8	4912	ج
35 - 39	M	13.3	2359	12.7	724	13.5	1635	ذ
	F	13.1	2229	13.7	695	13.3	1534	ا ٣٩-٣٥
	T	13.2	4588	12.7	1419	13.4	3169	ج
40 - 44	M	3.9	691	3.4	194	4.1	497	ذ
	F	3.6	620	2.9	159	4.0	461	ا ٤٤-٤٠
	T	3.8	1311	3.2	353	4.1	958	ج
45 +	M	0.9	155	0.4	25	1.1	130	ذ
	F	0.8	137	0.7	41	0.8	96	ا ٤٥+
	T	0.8	292	0.6	66	1.0	226	ج
Unstated	M	8.1	1447	19.2	1094	2.9	353	ذ
	F	7.9	1348	18.4	1005	3.0	343	ا غير مبين
	T	8.0	2795	18.8	2099	2.9	696	ج
TOTAL	M	51.1	17791	51.0	5706	51.1	12085	ذ
	F	48.9	17026	49.0	5476	48.9	11550	ا الجملة
	T	100.0	34817	100.0	11182	100.0	23635	ج

جدول - 9 - TABLE

الأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن ٢,٥٠٠ كيلوجرام عند الولادة
حسب الجنسية والمحافظة ، الكويت ١٩٩٢

Infants Weighing Less Than 2,500 Grams at Birth, According to
Nationality and Governorate, Kuwait, 1992

GOVERNORATES	جملة Total		غير كويتي Non - Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		المحافظات
	R	No.	R	No.	R	No.	
Capital	44.1	221	49.6	30	43.3	191	العاصمة
Hawali	41.0	338	40.9	90	41.0	248	حولي
Ahmadi	57.0	388	61.7	80	55.8	308	الأحمدي
Jahra	27.6	207	25.6	126	31.4	81	الجهراء
Farwania	42.5	305	52.2	111	38.4	194	الفروانية
Unstated	55.6	3	103.4	3	0.0	0	غير مبين
TOTAL	42.0	1462	39.3	440	43.2	1022	الجملة

* Infants Weighing less than 2,500 Grams
at birth Per 1000 total live births .

** Births Outside Kuwait not included .

* المعدل للأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن
٢٥٠٠ جرام عند الولادة لكل ١٠٠٠ مولود حي .

** لا تتضمن المواليد أحياء خارج البلاد .

القسم الثالث : الوفيات

3. DEATHS

British Library
LONDON

جدول - 10 - Table - 10

الوفيات (جميع الاعمار) ووفيات الأطفال الرضع والمواليد موتى حسب الجنسية ، الكويت ١٩٨٠ - ١٩٩٢
Deaths (All Ages), Infant Deaths, and Stillbirths, by Nationality, Kuwait 1980-1992

Years and Nationality	المعدل (٣) Rate (3)	المواليد موتى Still Births	المعدل (٢) Rate (2)	وفيات الرضع Infant Deaths	المعدل (١) Rate (1)	وفيات جميع الاعمار Deaths (All Ages)	السنوات والجنسية
(4) K 1980 N.K T	8.3 9.9 9.1	225 242 467	31.1 23.9 27.7	838 576 1414	5.1 2.5 3.6	2913 2019 4932	(٤) ك ١٩٨٠ غ ك ع
(4) K 1983 N.K T	11.6 12.1 11.9	353 314 667	21.8 15.8 19.0	654 405 1059	4.2 1.9 2.8	2663 1991 4654	(٤) ك ١٩٨٣ غ ك ع
K 1986 N.K T	8.7 10.2 9.6	174 348 522	14.6 16.4 15.7	590 555 845	3.5 2.0 2.4	1738 2645 4383	ك ١٩٨٦ غ ك ع
K 1989 N.K T	9.7 10.6 10.2	209 336 545	13.6 15.6 14.8	292 491 783	3.4 1.8 2.3	1881 2747 4628	ك ١٩٨٩ غ ك ع
K 1992 N.K T	9.6 11.1 10.1	229 125 354	11.5 13.3 12.1	272 149 421	3.3 1.7 2.4	1977 1392 3369	ك ١٩٩٢ غ ك ع

(1) Rate / 1000 population

(2) Rate / 1000 Live Births

(3) Rate / 1000 Total Births (Live + Still born)

(4) Including Non Kuwaiti (with out Nationalty)

(١) المعدل لكل ١٠٠٠ من السكان

(٢) المعدل لكل ١٠٠٠ مواليد حي

(٣) المعدل لكل ١٠٠٠ مواليد (حي + ميت)

(٤) تتضمن غير كويتي (غير محدد الجنسية)

جدول - 11 - Table 11

معدلات الوفاة ومعدلات الوفاة المعاييرة بالعمر حسب الجنسية والنوع ،
الكويت (١٩٨٦ ، ١٩٨٧ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٩ ، ١٩٩٢)

Crude Death Rates and Age Adjusted Death Rates by Nationality & Sex,
Kuwait (1986 , 1987 , 1988 , 1989 , 1992)

●● معدلات الوفاة المعاييرة بالعمر Age Adjusted Death Rates			● معدلات الوفاة Death Rates'			السنوات والجنسية YEARS & NATIONALITY		
جملة T	انثى F.	ذكر M.	جملة T	انثى F.	ذكر M.			
2.8	2.6	3.0	3.5	2.9	4.1	K	كويتي	1986
2.3	1.9	2.5	2.0	1.8	2.2	NK	غير كويتي	
2.4	2.1	2.7	2.4	2.2	2.6	T	جملة	
2.8	2.5	3.9	3.5	2.9	4.2	K	كويتي	1987
2.1	1.7	2.4	1.9	1.6	2.1	NK	غير كويتي	
2.4	2.0	2.6	2.3	2.0	2.5	T	جملة	
2.9	2.7	3.1	3.6	3.0	4.1	K	كويتي	1988
2.1	1.8	2.5	1.9	1.8	2.0	NK	غير كويتي	
2.3	2.1	2.5	2.3	2.2	2.5	T	جملة	
2.7	2.5	2.9	3.4	2.9	3.9	K	كويتي	1989
2.1	1.7	2.5	1.8	1.7	1.9	NK	غير كويتي	
2.3	2.0	2.5	2.3	2.1	2.4	T	جملة	
2.6	2.4	2.9	3.3	2.7	3.8	K	كويتي	1992
2.2	1.6	2.9	1.7	1.4	2.0	NK	غير كويتي	
2.3	1.9	2.6	2.4	2.1	2.7	T	جملة	

* Rate Per / 1000 population

** Standardisation is by direct method

The total population of Kuwait for 1985,
with its age distribution, is taken as
the standard population

● المعدلات لكل ١٠٠٠ من السكان
●● تم حساب معدلات الوفاة المعاييرة بالعمر بالطريقة المباشرة
وقد استخدم التعداد السكاني لدولة الكويت لسنة ١٩٨٥
بفئات عمره المختلفة كمجتمع قياسي

جدول - 12 - Table

الوفيات حسب الجنسية والنوع وفئات العمر، الكويت 1992
Deaths By Nationality, Age and Sex, Kuwait, 1992

النسبة % النسبة	الجملة Total			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات Age group (In years)
	جملة T	انثى F.	ذكر M.	جملة T	انثى F.	ذكر M.	جملة T	انثى F.	ذكر M.	
12.5	421	185	236	149	70	79	272	115	157	أقل من سنة Less than 1 year
0.9	31	20	11	13	6	7	18	14	4	1
0.6	20	5	15	9	2	7	11	3	8	2
0.6	19	9	10	6	4	2	13	5	8	3
0.9	29	9	20	10	2	8	19	7	12	4
1.9	65	25	40	29	12	17	36	13	23	5_9
1.5	51	24	27	17	8	9	34	16	18	10_14
2.2	75	16	59	19	4	15	56	12	44	15_19
3.0	101	22	79	38	9	29	63	13	50	20_24
3.4	116	22	94	75	15	60	41	7	34	25_29
3.9	130	22	108	101	13	88	29	9	20	30_34
4.1	140	28	112	103	17	86	37	11	26	35_39
3.6	121	36	85	77	14	63	44	22	22	40_44
4.4	149	38	111	87	17	70	62	21	41	45_49
5.3	177	47	130	94	16	78	83	31	52	50_54
6.2	208	67	141	99	23	76	109	44	65	55_59
8.4	290	112	178	93	28	65	197	84	113	60_64
6.4	214	96	118	62	31	31	152	65	87	65_69
8.2	276	124	152	74	33	41	202	91	111	70_74
5.9	198	83	115	60	22	38	138	61	77	75_79
6.3	211	93	118	78	44	34	133	49	84	80_84
7.9	265	123	142	78	45	33	187	78	109	85 +
1.8	62	30	32	21	9	12	41	21	20	غير مبيّن Unstated
100.0	3369	1236	2133	1392	444	948	1977	792	1185	الجملة العمومية G.Total

جدول - 13 - Table

* معدلات الوفاة حسب الجنسية والنوع وفئات العمر، الكويت 1992
 Death Rates * By Nationality, Age and Sex, Kuwait, 1992

الجملة Total			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات Age Group (in Years)
جملة T	انثى F.	ذكر M.	جملة T	انثى F.	ذكر M.	جملة T	انثى F.	ذكر M.	
12.2	10.6	14.0	11.6	9.9	13.7	12.7	11.0	14.2	أقل من سنة Less than 1 year
0.8	0.7	0.9	1.1	0.8	1.4	0.7	0.7	0.7	1-4
0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.5	5-9
0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	10-14
0.7	0.3	1.2	0.5	0.2	0.9	0.8	0.4	1.3	15-19
0.8	0.4	1.2	0.6	0.3	0.8	1.1	0.5	1.8	20-24
0.7	0.3	1.0	0.6	0.4	0.8	0.9	0.3	1.6	25-29
0.8	0.4	1.1	0.7	0.3	1.0	0.8	0.5	1.2	30-34
1.0	0.6	1.3	0.9	0.5	1.1	1.4	0.8	2.2	35-39
1.3	1.1	1.4	1.0	0.6	1.2	2.0	2.1	2.0	40-44
2.4	1.8	2.7	2.1	1.4	2.4	3.2	2.5	3.7	45-49
4.3	3.4	4.8	3.5	2.0	4.1	5.8	5.1	6.2	50-54
7.6	7.0	8.0	6.0	4.2	6.9	10.2	10.6	9.9	55-59
19.4	18.2	20.2	12.3	8.8	14.9	26.6	28.5	25.4	60-64
24.5	24.0	25.0	17.7	15.0	21.7	29.1	33.5	26.5	65-69
53.3	48.7	57.8	42.7	26.1	88.2	58.7	71.1	51.3	70-74
68.8	61.5	75.4	58.9	32.5	113.0	74.2	91.0	64.7	75-79
130.1	123.2	136.1	191.8	140.6	360.8	109.5	111.1	108.6	80-84
243.3	228.4	258.0	327.9	259.9	507.5	219.7	213.7	224.2	85+
2.4	2.1	2.7	1.7	1.4	2.0	3.3	2.7	3.8	معدل الوفيات الخام Crude Death Rate
12.1	10.9	13.3	13.3	12.8	13.8	11.5	10.0	13.0	معدل وفيات الرضع (لكل 1000 من المواليد) Infant Mortality Rate / (1000 live Births)

* Death rates are per 1000 population .

* معدلات الوفاة لكل 1000 من السكان

جدول - 14 - Table

الوفيات موزعه حسب الجنسية ، مجموعات اسباب الوفاة والنوع ، الكويت 1986-1992
(المراجعة التاسعة للتصنيف الدولي للأمراض - 1975)

Deaths By Nationality, Major Groups of Causes of Death and Sex ,
Kuwait 1986 - 1992 (ICD - 9 , 1975)

1992			1989			1986			المجموعات الرئيسية والنوع Major groups (Cause of Death) and Sex		
ج T	ك NK	ك K	ج T	ك NK	ك K	ج T	ك NK	ك K			
45	21	24	65	38	27	86	58	28	M ذ	الامراض المعدية والطفيلية	1
39	15	24	55	35	20	72	52	20	F ا	Infectious & parasitic diseases	
84	36	48	120	73	47	158	110	48	T ج		
181	74	107	331	215	116	303	193	110	M ذ	الأورام	2
152	54	98	242	139	103	244	138	106	F ا	Neoplasms	
333	128	205	573	354	219	547	331	216	T ج		
70	19	51	80	44	36	78	36	42	M ذ	امراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي	3
60	19	41	67	32	35	76	33	43	F ا	Endocrine , Nutritional &	
130	38	92	147	76	71	154	69	85	T ج	Metabolic diseases	
5	2	3	16	7	9	11	9	2	M ذ	امراض الدم وأعضاء تكوين الدم	4
9	3	6	10	2	8	10	6	4	F ا	Dis. of blood and blood forming	
14	5	9	26	9	17	21	15	6	T ج	organs	
8	3	5	12	5	7	12	5	7	M ذ	الاضطرابات العقلية	5
3	-	3	2	2	-	8	3	5	F ا	Mental disorders	
11	3	8	14	7	7	20	8	12	T ج		
67	24	43	78	48	30	63	37	26	M ذ	امراض الجهاز العصبي وأعضاء الحس	6
44	16	28	66	32	34	50	32	18	F ا	Dis. of nervous system and	
111	40	71	144	80	64	113	69	44	T ج	sense organs	
767	356	411	1049	625	424	908	562	346	M ذ	امراض الجهاز الدوري الدموي	7
395	123	272	578	293	285	448	211	237	F ا	Dis. of circulatory system	
1162	479	683	1627	918	709	1356	773	583	T ج		
133	50	83	163	109	54	137	84	53	M ذ	امراض الجهاز التنفسي	8
119	43	76	110	61	49	108	69	39	F ا	Dis. of respiratory system	
252	93	159	273	170	103	245	153	92	T ج		
40	21	19	74	43	31	63	34	29	M ذ	امراض الجهاز الهضمي	9
23	4	19	29	15	14	28	17	11	F ا	Dis. of the digestive system	
63	25	38	103	58	45	91	51	40	T ج		
35	8	27	40	27	13	35	16	19	M ذ	امراض الجهاز التناسلي البولي	10
38	16	22	32	15	17	21	11	10	F ا	Dis. of genito-urinary system	
73	24	49	72	42	30	56	27	29	T ج		

تابع / جدول - 14 - Contd. Table

الوفيات موزعه حسب الجنسية ، مجموعات اسباب الوفاة والنوع ، الكويت ١٩٨٦-١٩٩٢
(المراجعة التاسعة للتصنيف الدولي للأمراض - ١٩٧٥)
Deaths By Nationality, Major Groups of Causes of Death and Sex ,
Kuwait, 1986 - 1992 (ICD - 9 , 1975)

1992			1989			1986			المجموعات الرئيسية والنوع Major groups (Cause of Death) and Sex			
ك	غ ك	ج	ك	غ ك	ج	ك	غ ك	ج				
K	NK	T	K	NK	T	K	NK	T				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	ذ	مضاعفات الحمل والولادة والتنفس	11
-	-	-	6	4	2	3	2	1	F	ا	Complications of pregnancy	
-	-	-	6	4	2	3	2	1	T	ج	childbirth and puerperium	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	M	ذ	أمراض الجلد والنسيج تحت الجلد	12
-	-	-	1	1	-	4	-	4	F	ا	Dis. of skin and Subcutaneous	
-	-	-	1	1	-	5	-	5	T	ج	tissue	
2	-	2	-	-	-	1	1	-	M	ذ	امراض الجهاز الهيكلي العظمي والنسيج الضام	13
4	1	3	9	3	6	1	-	1	F	ا	Dis. of musculoskeletal and	
6	1	5	9	3	6	2	1	1	T	ج	connective tissue	
88	34	54	178	110	68	139	92	47	M	ذ	تشوهات خلقية	14
58	25	33	148	97	51	129	83	46	F	ا	Congenital anomalies	
146	59	87	326	207	119	268	175	93	T	ج		
102	26	76	206	126	80	225	125	100	M	ذ	اسباب معينة لحالات المرض و الوفاة حول	15
76	25	51	158	102	56	168	117	51	F	ا	موعد الولادة	
178	51	127	364	228	136	393	242	151	T	ج	Certain causes of perinatal morbidity and mortality	
92	26	62	108	62	46	126	64	62	M	ذ	أمراض وحالات غير معينة	16
96	37	59	128	73	55	148	79	69	F	ا	Symptoms and ill defined	
188	63	125	236	135	101	274	143	131	T	ج	conditions	
498	284	214	456	295	161	530	370	160	M	ذ	الحوادث التسمم والعنف	17
120	63	57	131	87	44	147	106	41	F	ا	Accidents, poisoning and	
618	247	271	587	382	205	677	476	201	T	ج	violence	
2133	948	1185	2856	1754	1102	2718	1686	1032	M	ذ	الجملة العمومية	
1236	444	792	1772	993	779	1665	959	706	F	ا	GRAND TOTAL	
3369	1392	1977	4628	2747	1881	4383	2645	1738	T	ج		

جدول - 15 - Table

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت 1992 (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة التاسعة - القائمة الجدولية الأساسية)
Deaths By Nationality, Sex, Age and Cause of Death, Kuwait, 1992 (I.C.D. - 9 - 1975 : Basic Tabulation List)

الرمز ICD Code	سبب الوفاة Cause of Death	الجنسية الأمع Nationality & Sex	فترات العمر												الجنس Sex 1 Yrs													
			Age Groups (In years)																									
			1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44		45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	غير معين Unstated	الجملة TOTAL	العدد لكل 100,000 من السكان R/100000 Population	
01	أمراض معدية معوية Intestinal Infectious diseases	KM ذ د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.3	
		KF 1 د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.2
		NKM ذ د	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0.6	
		NKF 1 د	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0.3	
02	السل Tuberculosis	KM ذ د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.6
		KF 1 د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.3
		NKM ذ د	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0.4	
		NKF 1 د	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0.3	
03	أمراض بكتيرية أخرى Other bacterial diseases	KM ذ د	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22	7.1
		KF 1 د	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	19	6.5	
		NKM ذ د	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	13	2.7	
		NKF 1 د	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11	3.5	
		T ع	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	65	4.6
		KM 1 د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
04	أمراض ناتجة عن فيروسات Viral diseases	KF 1 د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.2
		NKF 1 د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.2
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	0.2	

تابع جدول - 15 - Table

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت 1992 (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة التاسعة - القائمة الجدولية الأساسية)
Deaths By Nationality, Sex, Age and Cause of Death, Kuwait, 1992 (I.C.D. - 9 - 1975 ; Basic Tabulation List)

الرمز ICD Code	السبب الوفاة Cause of Death	الجنسية Nationality & Sex	فئات العمر												الوفيات Total 1992	الوفيات Unsexed	الجملة TOTAL	الميل الكلي من السكان R/100000 Population								
			Age Groups (In years)																							
			1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44					45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84
30	أمراض أخرى بالجهاز الدوري Other diseases of the circulatory system	KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	20	4.1
31	أمراض بالجزء التنفسي العلوي Diseases of the upper respiratory tract	KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	22	7.1
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	46	14.8
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	27	9.3
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	20	4.1
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	22	7.1
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	115	8.2
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-
		KM 14 KF 14 NKM 14 NKF 14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-

تابع جدول - 15 - Table

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة ، الكويت 1992 (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة التاسعة - القائمة الجبلوية الأساسية)
Deaths By Nationality, Sex, Age and Cause of Death, Kuwait, 1992 (I.C.D. - 9 - 1975 ; Basic Tabulation List)

الرمز ICD Code	السبب الوفاة Cause of Death	الجنسية Nationality & Sex	فترات العمر							Age Groups (In years)							غير متبين Unstated	الجملة TOTAL	العدد الكلي من السكان R/10000 Population															
			1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54				55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+								
46	ملاصات رئسراض رئالات غير متبين Signa, symptoms and illdefined conditions	KM ذ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66	21.2							
		KP إ	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	59	20.3					
		NKM ذ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	5.4					
		NKP إ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37	11.9					
E47	حوادث النقل Transport accidents	T	2	7	7	9	15	22	33	48	37	35	40	20	19	8	14	10	8	3	2	3	3	2	1	1	6	357	25.5					
		KM ذ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.9				
		KP إ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.3			
		NKM ذ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.8			
E48	حوادث التسمم Accidental poisoning	NKF إ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.3				
		T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.1			
		KM ذ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.2		
		KP إ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.0	
E49	حوادث سيطرة قعدت للرئيس أثناء الملاج الطبي Misadventures during medical care	NKM ذ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.0		
		NKF إ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.0	
		T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.0
		KM ذ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

جدول - 16 - Table

* معدلات الوفاة للأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعه تبعا
للجنسية والنوع، الكويت ١٩٨٦، ١٩٨٩، ١٩٩٢
Mortality Rates * For Malignant Neoplasms, Heart Diseases
and Motor Vehicle Accidents, By Nationality and Sex,
Kuwait (1986, 1989 , 1992)

1992			1989			1986			YEAR السنة		اسم المرض ورمزه Disease & ICD code **
ع T	ك NK	ك K	ع T	ك NK	ك K	ع T	ك NK	ك K	الجنسية NATIONALITY	الجنسية	
22.7	15.3	34.4	27.8	23.6	41.5	29.2	24.5	44.1	M	ذ	الأورام الخبيثة
25.3	17.4	33.7	28.2	23.7	38.3	31.9	26.4	43.8	F	إ	MALIGNANT NEOPLASMS
23.8	16.1	34.1	28.0	23.6	39.9	30.4	25.3	43.9	T	ع	(8-14 , 17)
80.1	64.7	104.1	73.4	57.8	123.8	72.3	59.6	112.3	M	ذ	أمراض القلب
51.9	27.0	78.4	53.3	38.8	85.2	44.3	30.8	73.5	F	إ	HEART DISEASES
68.0	50.0	91.7	65.0	50.4	105.0	60.4	48.1	93.2	T	ع	(25 - 28)
36.9	31.3	45.6	22.7	18.6	36.1	28.2	23.2	43.7	M	ذ	حوادث المرور
10.5	10.3	10.7	8.1	8.5	7.1	8.2	8.0	8.7	F	إ	MOTOR VEHICLE ACCIDENTS
25.5	23.1	28.7	16.6	14.6	22.0	19.7	17.1	26.4	T	ع	(E 47)

* Rates per 100000 Population
** Basic Tabulation List

* المعدلات لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان
** قائمة الجدولية الأساسية

جدول - 17 - Table

وفيات الرضع حسب فئات العمر والجنسية والنوع، الكويت 1992
 Infant Deaths By Age, Nationality and Sex, Kuwait, 1992

النسبة %	الجملة Total			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر (بالأيام والشهور) AGE (Days & Months)
	جملة T	انثى F.	ذكر M.	جملة T	انثى F.	ذكر M.	جملة T	انثى F.	ذكر M.	
										عمر المواليد المبكرة (بالأيام) Neonatal age (days)
32.1	135	47	88	41	16	25	94	31	63	< 1
6.2	26	15	11	7	5	2	19	10	9	1
4.0	17	7	10	5	2	3	12	5	7	2
3.6	15	9	6	4	2	2	11	7	4	3
2.4	10	5	5	5	1	4	5	4	1	4
1.7	7	1	6	2	0	2	5	1	4	5
1.9	8	4	4	3	2	1	5	2	3	6
6.7	28	13	15	16	7	9	12	6	6	7 - 13
4.0	17	6	11	7	3	4	10	3	7	14 - 20
4.8	20	10	10	9	6	3	11	4	7	21 - 27
67.2	283	117	166	99	44	55	184	73	111	* جملة وفيات المواليد المبكرة Total of Neonatal deaths
										عمر المواليد المتأخرة (بالشهور) Post-Neonatal age (M)
1.2	5	2	3	3	2	1	2	0	2	28 يوم إلى أقل من شهر 28 days to less than 1m
9.7	41	22	19	13	6	7	28	16	12	1
5.7	24	13	11	9	5	4	15	8	7	2
2.1	9	3	6	5	3	2	4	0	4	3
2.1	9	2	7	3	1	2	6	1	5	4
2.4	10	4	6	5	3	2	5	1	4	5
2.9	12	4	8	4	1	3	8	3	5	6
1.7	7	4	3	2	1	1	5	3	2	7
0.9	4	3	1	3	2	1	1	1	0	8
2.1	9	5	4	0	0	0	9	5	4	9
0.9	4	3	1	2	1	1	2	2	0	10
0.9	4	3	1	1	1	0	3	2	1	11 شهر إلى أقل من سنة 11m. to less than 1 year
32.8	138	68	70	50	26	24	88	42	46	جملة وفيات المواليد المتأخرة Total of Post-Neonatal deaths
100.0	421	185	236	149	70	79	272	115	157	جملة وفيات الرضع Total Infant mortality

* Neonatal age = less than 28 days

* عمر المواليد المبكرة = أقل من 28 يوم

جدول - 18 - Table

أهم عشرة أسباب لوفاة الأطفال الرضع (المواليد المبكرة ، المواليد المتأخرة) حسب الجنسية ،
الكويت 1992

**Ten Leading Causes of Infant (Neonatal & Post -Neonatal)
Deaths by Nationality, Kuwait 1992**

معدل وفيات الرضع * I.M.R.	الأطفال الرضع Infant Deaths			وفيات المواليد المتأخرة Post-Neonatal Deaths			وفيات المواليد المبكرة Neonatal Deaths			سبب الوفاة Cause of Death	** الرمز I.C.D. Code
	جملة T	غ.ك N.K	ك. K	جملة T	غ.ك N.K	ك. K	جملة T	غ.ك N.K	ك. K		
3.0	104	30	74	7	1	6	97	29	68	اضرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل وانخفاض غير محدد (و وزن الجنين) Disorders relating to short gestation and unspecified low birthweight	765
1.2	43	17	26	31	10	21	12	7	5	التهاب رئوي نتيجة لميكروبات غير محددة والتهاب رئوي شعبي Pneumonia, organism unspecified and Bronchopneumonia	485 486
1.1	38	18	20	6	4	2	32	14	18	تشوهات خلقية أخرى other congenital anomalies	759
0.9	33	7	26	3	0	3	30	7	23	قلة الأكسجين داخل الرحم واختناق الجنين Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	768
0.9	32	13	19	15	5	10	17	8	9	تشوهات خلقية بالقلب congenital anomalies of heart	745 746
0.8	27	8	19	9	4	5	18	4	14	تشوهات خلقية أخرى بالجهاز العصبي Other congenital anomalies of nervous system	742
0.5	17	4	13	2	0	2	15	4	11	متلازمة ضيق التنفس Respiratory distress syndrome	769
0.5	16	9	7	10	5	5	6	4	2	تسمم دموي عفن Septicaemia	038
0.3	10	3	7	3	1	2	7	2	5	عدوى خاصة بالفترة حوالى الولادة Infections specific to the perinatal Period	771
0.3	10	6	4	4	4	0	6	2	4	العيوب الخلقية بالكروموزومات Chromosomal anomalies	758
9.5	330	115	215	90	34	56	240	81	159	جملة الوفيات لأهم عشرة أسباب Total number of deaths due to ten leading causes	
2.6	91	34	57	48	16	32	43	18	25	جملة الوفيات من الأسباب الأخرى Total number of deaths due to other causes	
12.1	421	149	272	138	50	88	283	99	184	الجملة العمومية GRAND TOTAL	

* I.M.R. = Infant Mortality Rate

** 3 - Digit code

** الفئات ثلاثية الأرقام

جدول - 19 - TABLE

معدل وفيات الأطفال الرضع موزعة تبعا للجنسية والنوع والمحافظة ، الكويت 1992

Infant Mortality Rates,* By Nationality, Sex & Governorate, Kuwait, 1992

الجملة Total			غير كويتي Non - Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			المحافظة Ahmadi
جملة T.	أنثى F.	ذكر M.	جملة T.	أنثى F.	ذكر M.	جملة T.	أنثى F.	ذكر M.	
13.3	10.7	15.8	19.7	13.7	25.2	12.5	10.3	14.5	العاصمة Capital
13.3	10.8	12.4	11.8	8.4	14.9	11.6	11.7	11.4	حولي Hawalli
13.3	8.8	14.8	10.0	6.4	13.3	12.3	9.3	15.1	الأحمدي Ahmdi
13.3	15.3	12.6	14.6	16.3	12.9	12.8	13.3	12.2	الجهراء Jahra
13.3	8.3	11.7	12.2	12.4	12.0	9.0	6.5	11.5	الفروانية Farwania
13.3	10.9	13.3	13.3	12.8	13.8	11.5	10.0	13.0	الجملة العمومية Grand Total

* Rate / 1000 Live births

* المعدل لكل 1000 مولود حي

جدول - 20 - TABLE

المواليد موتى موزعة حسب عمر الأم والجنسية والنوع ، الكويت ١٩٩٢

Stillbirths, By Age of Mother, Nationality, and Sex, Kuwait, 1992

*معدل المواليد موتى S. B. R.	جملة Total	انثى Female	ذكر Male	عمر الام (بالسنوات) - الجنسية Mother's Age (In Years) and Nationality
3.7	4	1	3	K ك
15.0	5	4	1	NK غ ك 15 - 19
6.4	9	5	4	T جملة
5.8	34	12	22	K ك
7.5	15	7	8	NK غ ك 20 - 24
6.2	49	19	30	T جملة
7.1	48	23	25	K ك
5.9	16	7	9	NK غ ك 25 - 29
6.7	64	30	34	T جملة
7.3	36	15	21	K ك
10.2	21	8	13	NK غ ك 30 - 34
8.1	57	23	34	T جملة
14.0	45	17	28	K ك
19.0	27	12	15	NK غ ك 35 - 39
15.8	72	29	43	T جملة
13.4	13	9	4	K ك
14.4	5	2	3	NK غ ك 40 - 44
13.7	18	11	7	T جملة
13.2	3	0	3	K ك
0.0	0	0	0	NK غ ك 50 - 1
10.3	3	0	3	T جملة
628	46	28	18	K ك غير مبين
185	36	10	26	NK غ ك Unstated
30.6	82	38	44	T جملة
9.6	229	105	124	K ك الجملة العمومية
11.5	125	50	75	NK غ ك Grand Total
10.2	354	155	199	T جملة

* Rate / 1000 bivrths (Live + Stillbirths)

S. B. R. = Stillbirth Rete

* المعدل لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت)

جدول - 21 - TABLE

الوليد موتى حسب مدة الحمل وسبب الوفاة ، الكويت (التصنيف الدولي للأمراض المراجعة التاسعة ، فئة ثلاثية الحدود) ، الكويت ١٩٩٢
 Stillbirths, By Period of Gestation and Cause of Death (I. C. D. - 9 / Three Digits, 1975), Kuwait, 1992

I. C. D. Code	Cause of Death	Period of Gestation (in Weeks)							سبب الوفاة	الرمز
		النسبة %	الحملة Total	غير مبين Un-stated	40 +	37 - 40	29 - 36	28 & less		
740	Anencephalus & similar anomalies	3.1	11	1	1	4	2	3	نقص خلقي في تكوين المخ والتشوهات المماثلة	٧٤٠
742	Other congenital anomalies of N. S.	3.4	12	2	2	4	4	0	تشوهات خلقية أخرى بالجهاز العصبي	٧٤٢
755	Other congenital anomalies of limbs	0.3	1	1	0	0	0	0	العيوب الخلقية الأخرى بالأطراف	٧٥٥
759	Other & unspecified cong. anomalies	6.8	24	8	2	4	4	6	تشوهات خلقية أخرى وغير محددة	٧٥٩
760	Fetus or N.B. affected by maternal cond. which may be unrelated to present pregnancy	7.3	26	12	1	5	4	4	تأثر الجنين أو المولود نتيجة لحالات مرضية تصيب الأم ولا علاقة لها بالحمل	٧٦٠
761	Fetus or N. B. Affected by maternal complications of pregnancy	1.1	4	2	1	1	0	0	تأثر الجنين أو المولود نتيجة المضاعفات الحمل التي تصيب الأم	٧٦١
762	Fetus or N.B. affected by complications of placenta, cord & membranes	24.0	85	37	4	18	15	11	تأثر الجنين أو المولود بمضاعفات المشيمة والحبل والأغشية	٧٦٢
763	Fetus or new born affected by other complications of labour & delivery	2.0	7	2	0	3	1	1	تأثر الجنين أو المولود نتيجة المضاعفات الولادة والوضع الأخرى	٧٦٣

تابع / جدول - 21 - Contd. TABLE - 21

الوليد متوفي حسب مدة الحمل وسبب الوفاة ، الكويت (التصنيف الدولي للأمراض الراجعة التاسعة ، فئة ثلاثية الحدود) ، الكويت ١٩٩٢
Stillbirths, By Period of Gestation and Cause of Death (I. C. D. - 9 / Three Digits, 1975), Kuwait, 1992

I. C. D. Code	Cause of Death	Period of Gestation (in Weeks)						سبب الوفاة	الرمز
		النسبة %	الجملة Total	غير معين Un-stated	40 +	37 - 40	29 - 36		
765	Disorders relating to short gestation and unspecified low birth weight	18.1	64	32	2	1	9	20	٧٦٥
766	Disorders relating to long gestation and high birth weight	0.8	3	2	1	0	0	0	٧٦٦
768	Intra - uterine hypoxia & birth asphyxia	2.5	9	0	0	2	5	2	٧٦٨
772	Fetal and neonatal haemorrhage	1.4	5	0	1	2	0	2	٧٧٢
775	Endocrine & metabolic disturbances specific to the fetus and newborn	5.6	20	7	1	11	1	0	٧٧٥
779	Other & ill - defined conditions originating in the perinatal period	23.2	82	54	2	23	3	0	٧٧٩
E819	Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	0.3	1	0	0	0	1	0	٨١٩
	Grand Total	100.0	354	160	18	78	49	49	الجملة العمومية

جدول - 22 - TABLE

وفيات الأمومة موزعة حسب الجنسية ، الكويت ١٩٨٣ - ١٩٩٢

Maternal Mortality, By Nationality, Kuwait, 1983 - 1992

Total R.	الجملة No.	Non- Kuwaiti R.	غير كويتي No.	Kuwaiti R.	كويتي No.	السنة Year
14.4	8	7.8	2	20.0	6 *	1983 *
5.6	3	5.9	2	5.0	1	1986
11.4	6	12.7	4	9.3	2	1989
0.0	0	0.0	0	0.0	0	1992

* Including Non - Kuwaitis of Unspecified Nationality

R = Rate (per 100,000 live births)

* تتضمن غير كويتي (غير محدد الجنسية) .

المعدل لكل ١٠٠٠٠٠ مولود حي

جدول - 23 - TABLE

وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعا للجنسية ، الكويت ١٩٨٣ - ١٩٩٢
Perinatal Mortality, By Nationality, Kuwait, 1983 - 1992

Total		Non-Kuwaiti		Kuwaiti		السنة Year
R.**	No.	R.**	No.	R.**	No.	
21.7	1224	27.3	551	22.1	673*	1983 *
18.5	1007	19.2	656	17.5	351	1986
18.4	985	19.2	609	17.4	376	1989
16.3	572	19.2	192	15.4	380	1992

* Includes Non - Kuwaitis of Unspecified Nationality

** Rate 1000 total births (Stillbirths + live births)

* تتضمن غير كويتي (غير محدد الجنسية)

** المعدل لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت)

جدول 24 Table 24

معدلات الوفاة للأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعا لجنسها والوتع ، الكويت 1992
 Mortality Rates for Neoplasms, Heart Diseases and Motor Vehicle Accidents
 By Age , Nationality and Sex , Kuwait, 1992

معدل الوفاة المرتبط بالسن Age adjusted Death Rates	Age Groups (In years)										الجنسية و الوتوع & Sex	المرض Disease	رمز التصنيف الدولي للأمراض المرتبطة بالوراثة الاساسية ICD code (1975) B.T.II	
	كل الاعمار All Age	85 +	75-84	65-74	55-64	45-54	35-44	25-34	15-24	5 - 14				0 - 4
24.4	34.4	1414.1	1092.9	503.1	178.1	80.5	8.6	12.9	3.1	4.4	1.8	M	الاورام الخبيثة Malignant Neoplasms	8 - 14,17
34.8	33.7	2110.8	1042.6	511.6	192.4	107.4	59.1	7.3	5.0	5.9	9.7	F		
29.5	34.1	1716.2	506.2	506.2	183.7	92.0	35.0	10.0	4.0	5.1	5.6	T	K	
26.8	15.3	1492.5	4298.7	419.7	141.0	18.5	3.1	1.2	3.9	10.3	8.5	M	الاورام الخبيثة Malignant Neoplasms	8 - 14,17
16.6	17.4	2259.9	486.9	232.8	100.2	52.4	11.7	5.8	2.0	3.6	8.1	F		
18.7	16.1	2049.2	1633.8	299.5	126.1	28.7	5.8	2.8	3.0	6.7	8.3	T	N.K.	
20.4	22.7	1423.5	1670.0	481.8	156.5	36.4	3.9	3.4	3.4	6.5	3.8	M	الاورام الخبيثة Malignant Neoplasms	8 - 14,17
24.0	25.3	2158.3	780.5	369.8	141.4	75.2	25.9	6.3	3.6	5.0	9.2	F		
22.1	23.8	1878.0	1251.9	428.6	150.8	49.8	11.7	4.5	3.5	5.7	6.4	T	T.	
78.0	104.1	5656.6	2334.8	1473.2	747.9	216.2	90.5	23.3	9.3	4.4	0.0	M	أمراض القلب Heart Diseases	25 - 28
68.9	78.4	6068.6	3822.8	2166.7	714.5	127.5	23.6	12.2	5.0	2.4	1.9	F		
72.6	91.7	5835.2	2876.1	1732.5	740.1	178.1	55.6	17.6	7.2	3.4	0.9	T	K.	
72.1	64.7	7462.7	5429.9	1783.8	455.1	170.3	45.3	21.3	5.8	0.0	0.0	M	أمراض القلب Heart Diseases	25 - 28
23.7	27.0	2259.9	1363.2	698.3	256.0	33.4	6.7	6.9	2.0	1.8	0.0	F		
47.4	50.0	3688.5	2586.8	1085.5	382.3	129.1	33.2	16.3	4.0	1.0	0.0	T	N.K.	
67.6	80.1	5671.9	2892.1	1552.5	577.7	183.6	52.1	21.7	7.7	2.9	0.0	M	أمراض القلب Heart Diseases	25 - 28
45.4	51.9	4856.1	2663.0	1420.1	467.3	72.4	11.8	8.6	3.6	2.1	1.3	F		
59.2	68.0	5366.7	2784.4	1489.6	536.0	145.4	37.7	16.6	5.8	2.5	0.6	T	T.	
46.7	45.6	202.0	0.0	71.9	89.0	30.2	47.4	54.4	85.3	17.7	32.6	M	حوادث المرور Motor Vehicle Accidents	E 47
10.4	10.7	0.0	0.0	60.2	27.5	6.7	15.8	4.9	9.9	11.8	7.7	F		
28.9	28.7	114.4	0.0	67.5	64.8	20.1	30.9	28.9	48.8	14.8	20.6	T	K.	
33.0	31.3	0.0	452.5	262.3	64.1	28.7	30.0	27.3	38.6	16.5	38.4	M	حوادث المرور Motor Vehicle Accidents	E 47
10.7	10.3	0.0	97.4	0.0	22.3	28.6	10.1	6.9	4.1	9.0	16.1	F		
22.7	23.1	0.0	204.2	93.6	48.8	28.7	23.7	20.3	21.8	12.5	27.0	T	N.K.	
36.7	36.9	177.9	81.5	120.4	74.5	29.1	32.6	32.5	64.5	17.3	34.3	M	حوادث المرور Motor Vehicle Accidents	E 47
10.5	10.5	0.0	45.9	29.6	24.6	19.5	11.8	6.3	7.3	10.7	10.5	F		
25.1	25.5	89.4	64.8	77.3	55.7	25.8	25.2	22.3	36.7	13.9	22.6	T	T.	

1. : Rate per 100000 population

2. Standardisation is by direct method. The total population of Kuwait for 1985, with its age distribution , is taken as the standard

ملاحظة :
 1 - المعدلات لكل 100000 من السكان
 2 - تم حساب معدلات الوفاة العالمية بالسن بالطريقة المباشرة وقد تم اختيار
 تعداد السكان لولاية الكويت لسنة 1985 ، باتباع توزيعه السكاني كقياس قياسي

The following table shows the results of the experiments conducted on the 10th of August 1904. The results are given in the form of a table, the columns of which are headed by the names of the substances used, and the rows by the names of the experiments. The numbers in the cells of the table represent the results obtained.

Experiment	Substance	Result							
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

The results of the experiments are given in the form of a table, the columns of which are headed by the names of the substances used, and the rows by the names of the experiments. The numbers in the cells of the table represent the results obtained.

الجزء الثاني : الإحصاءات الصحية

PART B. HEALTH STATISTICS

القسم الأول : تطور الخدمات الصحية

1 . HEALTH CARE DEVELOPMENT

TABLE - 25 - جدول

مؤشرات الإحصاءات الصحية المختارة، الكويت (1980 - 1992)
Selected Health Statistics Indicators, Kuwait (1980 - 1992)

HEALTH INDICATORS	YEARS										المؤشرات الصحية	
	MINISTRY OF HEALTH					STATE OF KUWAIT						السنوات
	1992	1989	1986	1983	1980	1992	1989	1986	1983	1980		
Physicians / 1000 Population	1.6	1.31	1.57	1.53	1.48	1.77	1.44	1.57	1.64	1.56	- طبيب بشري لكل ١٠٠٠ من السكان	
Population per Physician	626	764	639	652	677	563	692	641	611	642	- السكان لكل طبيب بشري	
Dentists / 1000 Population	0.22	0.17	0.18	0.16	0.15	0.27	0.19	0.18	0.16	0.15	- طبيب أسنان لكل ١٠٠٠ من السكان	
Population per Dentist	4569	6021	5476	6191	6579	3679	5343	5464	5799	6554	- السكان لكل طبيب أسنان	
Nurses / 1000 Population	3.97	4.08	4.99	5.25	5.48	4.68	4.46	4.83	5.61	5.50	- الممرضات لكل ١٠٠٠ من السكان	
Population per Nurse	252	245	200	190	183	2.14	224	207	178	182	- السكان لكل ممرضة	
Beds / 1000 Population	2.89	2.7	3.28	3.62	3.92	3.29	2.96	3.19	3.87	3.95	- الإسبؤة لكل ١٠٠٠ من السكان	
Population per Bed	354	370	305	276	255	3.04	338	313	258	253	- السكان لكل سرير	
Nurses per Bed	1	2	1.07	1.45	1.4	1.42	1.50	1.52	1.45	1.39	- الممرضات لكل سرير	
Doctors per Bed	0.63	0.55	0.55	0.47	0.34	0.62	0.55	0.55	0.47	0.43	- الأطباء لكل سرير	
Discharges / 1000 Population	91.11	98.78	104.58	106.52	95.39	124	127	124	127	119	- الخروج لكل ١٠٠٠ من السكان	
Population per Health Centre	27961	30014	28900	27900	25900	27961	30014	289	27959	25844	- السكان لكل مركز صحي	
Per Capita Health Care Cost (in K. D.)	144	108	108	116	85	-	-	-	-	-	- الرعاية الصحية للفرد (بالدينار الكويتي)	

جدول - 26 - TABLE

تطور الخدمات الصحية الحكومية، الكويت (1980-1992)
Development of Government Health Services in Kuwait (1980 - 1992)

HEALTH CARE FACILITY	YEARS					البيانات غير متوفرة.
	1992	1989	1986	1983	1980	
- Hospitals (General & Specialized)	16	16	16	15	11	البيانات غير متوفرة.
• Health Care Centres :						
- General Health Care	50	68	62	56	53	• مراكز الرعاية الصحية
- Dental Care	-	222	169	137	94	- طب عام
- Maternal Care	20	24	22	19	18	- طب أسنان
- Child Care	27	43	38	30	28	- رعاية أمراض
- Preventive Care	17	30	28	23	23	- رعاية طفولة
- No. of Beds	4053	5456	5151	5479	4783	- طب وقائي
						- عدد الأسرة

- Data not available

- البيانات غير متوفرة.

جدول - 27 - TABLE

عدد الأسيجة في المستشفيات الحكومية تبعاً للقسم (1980 - 1992)

Number of Beds in Government Hospitals, By Department, Kuwait (1980 - 1992)

DEPARTMENT	1992		1989		1986		1983		1980		القسم
	النسبة %	العدد No.									
Internal Medicine	19.39	786	16.83	918	17.06	879	15.71	861	12.94	619	باطنية
General Surgery	13.82	560	13.89	758	14.35	739	11.26	617	14.41	689	جراحة عامة
Orthopaedics & Orthopedic Surgery	7.70	312	8.08	441	8.58	442	7.50	411	7.15	342	عظام وجراحة العظام
Paediatrics	9.55	387	10.76	587	12.13	625	11.17	612	10.04	480	اطفال
Paediatric Surgery	1.23	50	1.47	80	1.49	77	1.72	94	-	-	جراحة الاطفال
Cardiac & Chest Surgery	2.94	119	2.16	118	1.55	80	1.46	80	1.74	83	جراحة القلب وجراحة صدر
Chest Diseases	1.78	72	1.17	64	1.18	61	1.08	59	1.05	50	جراحة الصدر
Neurology & Neurosurgery	1.53	62	1.14	62	1.20	62	1.10	60	0.71	34	أمراض الأعصاب وجراحة الجهاز العصبي
Infectious Diseases	3.55	144	3.06	167	4.02	207	4.47	245	4.66	223	الأمراض السارية
E. N. T.	1.80	73	2.36	129	2.19	113	1.79	98	1.32	63	الاذن والحنجرة
Psychological Medicine	9.38	380	10.39	567	11.01	567	9.69	531	10.91	522	الطب النفسي
Ophthalmology & Ophthalmic Surgery	1.90	77	2.29	125	2.52	130	2.34	128	2.78	133	أمراض وجراحة العيون
Radiotherapy	0.74	30	0.99	54	1.20	62	1.17	64	1.34	64	علاج إشعاعي
Gynaecology	11.40	462	6.12	334	6.31	325	5.80	318	4.98	238	أمراض النساء
Obstetrics	-	-	7.95	434	9.81	424	10.97	601	13.67	654	ولادة
Plastic & Reconstructive Surgery	0.64	26	0.46	25	0.49	25	0.55	30	0.40	19	جراحة التجميل
Physical Medicine	2.17	88	1.76	96	1.79	92	1.33	73	1.71	82	طب طبيعي
Kidney Transplant	-	-	0.64	35	0.33	17	0.29	16	0.19	9	زرارة الكلى
Cancer Surgery	1.26	51	0.93	51	0.99	51	0.84	46	-	-	جراحة السرطان
Premature Newborn Unit	6.24	253	4.38	239	-	-	3.91	214	3.81	182	الطفح
T. B.	2.32	94	2.79	152	2.99	154	5.26	288	5.87	281	وحدة الصدر
I. C. U.	0.67	27	0.11	6	0.12	6	0.60	33	-	-	وحدة العناية المركزة
Allergic Centres	-	-	0.26	14	0.25	13	-	-	-	-	م - المساسية
Dermatology & diabetes	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	16	جلدية وسكر
TOTAL	100.00	4053	100.00	5456	100.00	5151	100.00	5479	100.00	4783	المجموع

* Composite figure for both departments .

- Data not available .

* العدد هو مجموع قسم أمراض النساء والولادة .

- البيانات غير متوفرة .

جدول - 28 - TABLE

قياس استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية ، الكويت (1980 - 1992)
 Bed Utilization Indices In Government Hospitals, Kuwait (1983 - 1992)

UTILIZATION INDICES	YEARS				قياس الاستخدام
	1992	1989	1986	1983	
Bed Occupancy Rate	63.75	68.16	70.60	70.42	- نسبة اشغال الأسرة .
Average Length of Stay	5.91	6.45	7.35	7.95	- متوسط مدة الإقامة .
Turnover Interval	4.18	3.21	3.02	3.42	- فترة فراغ السرير .
Turnover Rate	31.54	36.95	35.53	31.58	- معدل دوران السرير .
Bed Complement	4039	5456	5151	5479	- الأسرة الثابتة .

جدول - 29 - TABLE - 29

القوى العاملة في وزارة الصحة ، الكويت (1980 - 1992)
 Personnel in the Ministry of Health, Kuwait (1980 - 1992)

PERSONNEL	YEARS, RATES*, & NUMBERS										الهيئـة
	RATE	1992	RATE	1989	RATE	1986	RATE	1983	RATE	1980	
Physicians	15.99	2235	13.08	2670	14.18	2550	15.03	2354	14.02	1921	- أطباء يشرفون .
Dentists	2.19	306	1.66	339	1.64	296	1.52	238	1.32	181	- أطباء أسنان .
Nurses & Asst. Nurses	39.71	5552	40.84	8339	44.88	8069	50.86	7964	48.99	6710	- الهيئة التمريضية .
Pharmacists & Asst. Pharmacists	5.18	724	4.15	846	4.29	769	4.55	713	4.31	590	- صيدلاني ومساعد صيدلي .
Paramedical Technicians	16.88	2360	23.51	4798	24.74	4447	24.85	3891	-	-	- فنيون .
Administrative Staff	46.54	6507	32.94	6723	36.00	6472	33.72	5279	-	-	- إداريون .
Other Staff	37.45	5237	37.14	7581	48.61	8739	60.54	9479	-	-	- وظائف أخرى .

* Data not Available .

- البيانات غير متوفرة .

* R / 100000 Population .

• المعدل لكل 100000 من السكان .

جدول - 30 - TABLE

الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والممرضات في القطاعين الحكومي والأهلي ، الكويت (1980 - 1992)
Physicians, Dentists, and Nurses in Govt. & Private Sectors, Kuwait (1980 - 1992)

TOTAL No. & PERCENTAGE (K & NK)	المجموع والنسبة (ك، غ، نك)			القطاع الأهلي			القطاع الحكومي			YEARS & NATIONALITY	السنين والجنسية		
	ممرضات N.	النسبة %	اسنان D.	بشري P.	ممرضات NURSES	اطباء اسنان DENTISTS	اطباء بشريين PHYSICIANS	ممرضات NURSES	اطباء اسنان DENTISTS			اطباء بشريين PHYSICIANS	
-	(7533)	35.89	75	275	(823)	2	7	(6710)	73	268	ك	K.	1980
-	(8784)	64.11	134	1857		26	204	108	1653		غ ك	NK.	1980
-		35.56	96	432	(820)	2	8	94	424		ك	K.	1983
-		64.44	174	2132		30	202	144	1930		غ ك	NK.	1986
7.80	678	30.09	99	578	4	4	17	674	95	561	ك	K.	1986
92.20	8012	69.91	230	2226	617	29	237	7395	201	1989	غ ك	NK.	1989
10.44	951	26.44	101	689	9	12	42	942	89	647	ك	K.	1989
89.56	8161	73.56	281	2260	768	31	237	7393	250	2023	غ ك	NK.	1992
10.19	666	33.68	128	795	6	35	52	660	93	743	ك	K.	1992
89.81	5870	66.32	252	1686	978	39	200	4892	213	1486	غ ك	NK.	1992

- Figures in Parentheses show combined total for both nationalities .

- الأرقام المنبثقة داخل الأقواس عبارة عن مجموع الكويتيين وغير الكويتيين .

جدول - 31 - TABLE

الخروج والعمليات والمراجعون (الزيارات) للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية، الكويت (1980 - 1992)
 Discharges, Outpatient Visits, and Operations in Government Hospitals, Kuwait (1980 - 1992)

السنوات YEARS	الخروج DISCHARGES		العمليات OPERATIONS		العيادات الخارجية OUTPATIENT VISITS	
	أحياء ALIVE	وفيات DEAD	النسبة من مجموع الخروج % of Total Discharges	معدل التردد معدل التردد Visits / Person	معدل التردد معدل التردد Visits / Person	معدل التردد معدل التردد Visits / Person
	عدد No.	متوسط يومي APD	عدد No.	متوسط يومي APD	عدد No.	متوسط يومي APD
1980	126952	347	2580	7	46211	354
1983	164187	450	2602	7	62969	457
1986	185425	508	2572	7	66053	515
1989	198915	545	2695	7	72912	552
1992 *	125565	343	1813	5	44909	349

APD = AVERAGE PER DAY

* = EXCLUDING CASUALTY OPERATIONS

لا يشمل عمل عيادات العوات .

جدول - 32 - TABLE

العمليات التي أجريت في المستشفيات تابعة التخصص (١٩٨٠-١٩٩٢)

Operations Performed in Government Hospitals, By Speciality, Kuwait (1980 - 1992)

SPECIALITY	1992		1989		1986		1983		1980		التخصص
	النسبة %	العدد No.									
General Surgery	9.37	10756	10.78	18055	11.59	16346	12.99	15424	10.94	8722	- جراحة عامة
Orthopedic Surgery	5.21	5984	4.46	7466	4.66	6564	3.93	4671	5.81	4630	- جراحة عظام
E. N. T.	3.35	3849	3.56	5961	3.56	5018	4.45	5284	4.03	3215	- انفي رازن وحنجرة
Obst. & Gynecology	13.04	14970	14.78	24771	19.06	26874	24.10	28624	30.12	24003	- نسساء، وولادة
Chest Surgery	0.39	449	0.45	753	0.55	771	0.65	767	0.70	557	- جراحة صدر
Eye Surgery	1.71	1969	1.78	2986	2.07	2918	2.5	2979	4.87	3878	- جراحة عيون
Casualty Operating Room	60.89	69911	56.49	44645	53.15	74941	46.97	55780	42.02	33486	- عمليات الحوادث
Diagnostic Procedures (Endoscopic, Radiographic, etc.)	0.82	937	0.96	1613	0.96	1350	1.29	1528	0.31	249	- اجراءات تشخيصية (منظار، أشعة... الخ)
Dental Operations	0.22	254	0.18	308	0.17	242	0.11	127	0.14	108	- عمليات الأسنان
Plastic Surgery	0.80	919	0.78	1315	0.88	1238	0.61	723	0.35	276	- جراحة التجميل
Cardiac Surgery	0.31	351	0.29	492	0.24	345	0.23	273	0.23	185	- جراحة قلب
Neurosurgery	0.47	536	0.43	723	0.48	678	0.41	492	0.35	277	- جراحة اعصاب
Renal Surgery	--	--	--	--	0.36	503	0.38	452	0.14	111	- جراحة كل
Kidney Transplant	--	--	0.31	518	--	--	--	--	--	--	- زراعة كل
Electrolyolithotomy	--	--	0.88	1471	--	--	--	--	--	--	- نظيف حصي
Pediatric Surgery	0.84	963	0.95	1596	1.03	1455	0.90	1073	--	--	- جراحة أطفال
Cancer Surgery	0.34	392	0.51	861	0.62	878	0.46	552	--	--	- جراحة سرطان
Urology	0.59	682	0.50	833	0.61	858	--	--	--	--	- مسالك بولية
Vascular Surgery	0.21	245	0.08	138	--	--	--	--	--	--	- جراحة الأوعية الدموية
Others	1.44	1653	1.82	3052	0.01	15	--	--	--	--	- أخرى
TOTAL	100.0	114820	100.0	167557	100.0	140994	100.0	118749	100.0	79697	المجموع

-- Data not available

- البيانات غير متوفرة.

جدول - 33 - TABLE - 33
 المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية تبعا للتخصص، الكويت (1980 - 1992)
 Outpatient Visits in Government Hospitals, By Speciality, Kuwait (1980 - 1992)

SPECIALITY	YEARS & PERCENTAGE								السنوات والنسبة	التخصص			
	1992	%	1989	%	1986	%	1983	%			1980	%	
Emergency	1513290	62.51	1300747	46.33	8765410	38.77	559791	30.14	136515	12.06	-	-	العيادات (الطوارئ)
General Surgery	52511	2.17	111458	3.97	105290	4.66	88592	4.77	44271	3.91	-	-	جراحة عامة
Internal Medicine	77502	3.20	118831	4.23	100552	4.45	83236	4.48	47734	4.22	-	-	جراحة داخلية
Cardiology	20354	0.84	42935	1.53	--	--	--	--	--	--	--	--	امراض القلب
Cardiac Surgery	10895	0.45	--	--	38833	1.72	20864	1.12	12376	1.09	-	-	جراحة القلب
Chest Diseases	2938	0.12	1804	0.06	969	0.42	9771	0.53	6509	0.57	-	-	امراض الصدر
Chest Surgery	18413	0.76	14463	0.52	10772	0.48	839	0.05	1631	0.14	-	-	جراحة الصدر
Urology	24783	1.02	31521	1.12	30428	1.35	19924	1.07	14677	1.31	-	-	جراحة بولية
Endocrinology	38918	1.60	68966	2.46	86106	3.90	64136	3.45	63526	5.61	-	-	جراحة الغدد
Pediatrics	6658	0.28	11148	0.40	7936	0.35	7508	0.40	1966	0.17	-	-	اطفال
Paediatric Surgery	14039	0.58	37561	1.34	74704	3.30	41047	2.21	21245	1.88	-	-	جراحة الأطفال
E. N. T.	7087	0.29	7690	0.27	15681	0.60	6999	0.38	5426	0.48	-	-	جراحات الجهاز الهضمي
Gastroenterology	187043	7.73	218995	7.80	211792	9.37	173712	9.35	197397	17.44	-	-	جراحات الجهاز الهضمي
Dermatology	28082	1.16	60023	2.14	50140	2.22	32199	1.73	28745	2.54	-	-	جراحات الجلدية
Allergic Conditions	--	--	21531	0.77	25907	1.12	6148	0.33	1908	0.17	-	-	التهابات الحساسية
Nutrition	4235	0.17	17481	0.62	3183	0.14	12953	0.70	--	--	-	-	التغذية
Renal Diseases	2664	0.11	3640	0.13	17481	0.77	21399	1.12	3518	0.31	-	-	التهابات الكلى
Diabetes	63596	2.63	59759	2.13	60673	2.68	33998	1.88	153459	13.56	-	-	السكري
Ophthalmology	20933	0.86	139341	4.96	--	--	133390	7.18	--	--	-	-	العيون
Orthopaedics	39908	1.65	--	--	115264	5.10	99733	5.37	126772	11.20	-	-	الجراحة عظام
Orthopaedic Surgery	95176	3.93	159695	5.69	163594	7.24	135542	7.30	74463	6.58	-	-	جراحة العظام
Obst. & Gynaecology	44488	1.84	86480	3.08	74932	3.31	212859	11.46	92168	8.14	-	-	جراحة النساء
Physiotherapy	20439	0.84	30579	1.09	--	--	--	--	--	--	-	-	علاج طبيعي
Dental Medicine	16568	0.68	24045	0.86	27748	1.23	17725	0.95	--	--	-	-	علاج الأسنان
Infectious Diseases	658	0.03	3418	0.12	2658	0.12	1185	0.06	2284	0.20	-	-	امراض الجهاز التنفسي
Neurology	22414	0.93	19997	0.71	18674	0.83	15591	0.84	5628	0.50	-	-	جراحة الجهاز العصبي
Neuro - Surgery	48826	2.02	62686	2.23	36749	1.63	42390	2.28	37686	3.33	-	-	جراحة الأعصاب
Psychological Medicine	60	0.00	994	0.04	842	0.04	219	0.01	--	--	-	-	الأمراض العقلية
Hereditary Diseases	334	0.01	2291	0.08	2462	0.11	4165	0.22	--	--	-	-	الأمراض الوراثية
Sports Medicine	1797	0.07	33229	1.18	53730	2.38	48946	2.64	40446	3.57	-	-	الرياضة
Acupuncture	6615	0.27	13724	0.49	7371	0.33	6389	0.34	2861	0.25	-	-	الجراحة التقليدية (أعراق)
Plast. & Recon. Sur. (Burns)	6639	0.27	11657	0.42	--	--	--	--	--	--	-	-	جراحة تجميل (أحرق)
Radiotherapy	6124	0.25	14494	0.52	7791	0.34	2240	0.12	--	--	-	-	علاج إشعاعي
Cancer Surgery	1315	0.05	1641	0.06	--	--	--	--	--	--	-	-	جراحة سرطان
Nuclear Medicine	1133	0.05	1096	0.04	--	--	--	--	--	--	-	-	الطب النووي
Hematology	1972	0.08	1096	0.04	1099	0.05	1148	0.06	--	--	-	-	امراض الدم
Rheumatic Diseases	1420	0.06	21208	0.76	--	--	--	--	--	--	-	-	امراض الروماتيزم
Dialysis	8836	0.36	34477	1.23	--	--	--	--	--	--	-	-	الغسيل الكلوي
Diagnostic Procedures	2399	0.10	--	--	17873	0.79	--	--	--	--	-	-	جراحات تشخيصية
Others	2420862	100.0	2807677	100.0	2260433	100.0	1857099	100.0	1132040	100.0	-	-	المجموع

- Data not available.

- البيانات غير متوفرة.

جدول - 34 - TABLE

معدلات الوفيات في المستشفيات الحكومية ، الكويت (1980 - 1992)
 Death Rates in Government Hospitals of Kuwait (1980 - 1992)

HOSPITALS	1992	1989	1986	1983	1980	المستشفيات
• GENERAL HOSPITALS						
- Sabah	1.26	0.89	1.06	1.49	3.44	● المستشفيات العامة
- Amiri	2.75	2.51	2.08	3.60	2.33	- الصباح .
- Adan	1.25	1.30	1.40	1.54	1.05	- الأميري .
- Mubarak	2.50	2.02	2.09	2.20	--	- العبدان .
- Farwania	1.48	1.36	1.37	1.36	1.03	- مبارك .
- Jahra	1.21	1.16	1.16	1.43	--	- الفرواني .
• SPECIALIZED HOSPITALS						● المستشفيات التخصصية
- Physical Medicine & Health Rehabilitation	0.39	1.01	0.75	--	--	- الطب الطبيعية والتعليم الصحي .
- Maternity	0.60	0.62	1.11	1.00	0.03	- الولادة .
- Infectious Diseases	0.10	0.12	0.33	0.51	1.16	- الأمراض السارية .
- Chest Diseases	2.09	2.81	2.92	3.75	4.42	- الصدرى .
- Ibn Sina	1.00	1.26	1.55	2.10	--	- ابن سينا .
- Kuwait Cancer Control Centre	11.48	11.32	12.31	13.48	--	- مركز الكويت لمكافحة السرطان .
- Psychological Medicine	0.09	0.12	0.28	0.35	0.15	- الطب النفسى .
- Al - Razi	0.50	0.41	0.26	--	--	- الرازى .

- Data not Available

- البيانات غير متوفرة .

جدول - 35 - TABLE

عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية ، الكويت (1980 - 1992)
 Visits to Primary Health Care Centres of Kuwait (1980 - 1992)

نوع الخدمة الصحية					السنة	
TYPE OF HEALTH SERVICE	طبيب وقائي PREVENTIVE CARE	رعاية طفولة CHILD CARE	رعاية امومية MATERNAL CARE	طبيب اسنان DENTAL CARE	طبيب عام GENERAL HEALTH CARE	YEAR
	1087476	2050882	514538	738421	9371854	1980
	966846	2426076	498845	1048559	8375207	1983
	1065813	2741908	505907	1380925	8446989	1986
	1392118	2918685	482396	1557962	9939201	1989
	1031251	1254222	282693	1258390	6253050	1992

جدول - 36 - TABLE

تكلفة الرعاية الصحية في وزارة الصحة ، الكويت (1980 - 1992)
Health Care Costs - Ministry of Health, Kuwait (1980 - 1992)

HEALTH CARE COSTS (K. D.)	YEARS					التكاليف بالمليار الكويتي
	1991 - 1992	1989 - 1990	1986 - 1987	1983 - 1984	1980 - 1981	
Government expenditure on health (000 K. D.)	240144	220550	193792	180879	116650	ميزانية وزارة الصحة
Expenditure expressed as % of total	3.0	6.63	6.78	5.98	4.32	ميزانية وزارة الصحة نسبة إلى ميزانية الدولة
Cost per capita	144	108	108	116	85	التكاليف للفرد

القسم الثاني : الاحصاءات الصحية على المستوى الوطنى

II . 1992 STATISTICS AT THE NATIONAL LEVEL

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
RESEARCH REPORT NO. 1000

TABLE - 37 - جدول

وحصوات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية ، الكويت ١٩٩٢
Health Care Facilities in the Ministry of Health, By Region, Kuwait, 1992

HEALTH REGION	P. H. C. FACILITIES					عيادات السكري DIABETES CLINICS	مستشفيات HOSPITALS	المناطق الصحية
	صحة وقائية PREVENTIVE CARE	رعاية الأسنان DENTAL CARE (1, 2)	رعاية أمومة MATERNAL HEALTH CARE	رعاية طفولة CHILD HEALTH CARE	علاج عام GENERAL HEALTH CARE (3)			
CAPITAL	4	9	5	7	14	3	1	العاصمة
HAWALLI	3	9	3	9	10	3	1	حولي
AHMADI	3	8	2	5	8	2	1	الأحمدي
JAHRA	3	6	5	6	6	2	1	الجهراء
FARWANIA	4	11	5	--	12	4	1	الفرعانية
TOTAL	17	43	20	27	50	14	5	الجميع
SABAH MEDICAL CENTRE	--	3	--	--	--	2	11	مركز الصباح الطبي
GRAND TOTAL	17	46	20	27	50	16	16	الجميع العام

1. Includes the main dental centre .
2. Each dental chair is considered a clinic .
3. Represents the total number of P. H. C. centres .

- ١- يشمل مركز طب الأسنان .
- ٢- كل كرسي أسنان تعتبر عيادة .
- ٣- يمثل العدد الإجمالي للمراكز الصحية .

جدول - 38 - TABLE

القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للوظيفة والجنسية والنوع ، الكويت ١٩٩٢
Manpower in the Ministry of Health By Speciality, Nationality, and Sex, Kuwait, 1992

SPECIALITY	النسبة %	الجميع TOTAL			النسبة %	غير كويتي NON - KUWAITI			النسبة %	كويتي KUWAITI			التخصص
		الجميع T	انثى F	ذكر M		الجميع T	انثى F	ذكر M		الجميع T	انثى F	ذكر M	
Physicians	9.75	2235	647	1588	13.07	1486	277	1209	6.49	749	370	379	- طبيب بشري
Dentists	1.34	306	97	209	1.87	213	47	166	0.81	93	50	43	- طبيب أسنان
Pharmacists	1.56	358	140	218	2.59	295	97	198	0.55	63	43	20	- صيدلي
Asst. Pharmacists	1.60	366	116	250	1.57	178	21	157	1.63	188	95	93	- مساعد صيدلي
Nurses & Asst. Nurses	24.22	5552	4810	742	43.01	4892	4152	740	5.72	660	658	2	- ممرضة ومساعدة ممرضة
Laboratory Technicians	3.06	702	454	248	3.36	413	263	150	2.50	289	191	98	- فني مختبر
Asst. Lab - Technicians	0.99	226	89	137	1.45	165	70	95	0.53	61	19	42	- مساعد فني مختبر
Radiography Technicians	1.13	259	88	171	2.04	232	67	165	0.23	27	21	6	- فني أشعة
Asst. Radiographers	0.20	46	25	21	0.23	26	5	21	0.17	20	20	--	- مساعد فني أشعة
Radiography Specialists	0.01	3	--	--	0.03	3	--	3	--	--	--	--	- أخصائي أشعة
Dental Technicians	0.37	84	18	3	0.43	49	16	33	0.30	35	2	33	- فني أسنان
Physiotherapists	0.72	165	89	66	0.57	65	22	43	0.87	100	67	33	- أخصائي علاج طبيعي
Sterilization Technicians	0.39	89	39	76	0.55	63	20	43	0.23	26	19	7	- فني تعقيم
Prosthetics Technicians	0.11	26	--	50	0.06	7	--	7	0.16	19	--	19	- فني أطراف صناعية
Other Paramedicals	3.32	760	465	26	2.39	272	16	256	4.22	488	449	39	- فنيون آخرون
Administrators	28.39	6507	3292	295	8.44	960	387	573	48.03	5547	2905	2642	- إداريون
Others	22.84	5236	1462	3215	18.06	2054	305	1749	27.56	3182	1157	2025	- وظائف أخرى
TOTAL	100.00	22920	11831	11089	100.00	11373	5765	5608	100.00	11547	6066	5481	الجميع

جدول - 39 - TABLE

الأطباء في وزارة الصحة تبعاً للتخصص والنوع والجنسية ، الكويت 1992
Doctors in the Ministry of Health By Speciality, Sex & Nationality, Kuwait, 1992

SPECIALITY	النسبة %	المجموع العام GRAND TOTAL			النسبة %	غير كويتي NON - KUWAITI			النسبة %	كويتي KUWAITI			التخصص
		المجموع T	انثى F	ذكر M		المجموع T	انثى F	ذكر M		المجموع T	انثى F	ذكر M	
General Medicine	17.9	457	152	305	24.82	422	131	291	4.16	35	21	14	ممارس عام
Dentistry	12.04	306	97	209	12.53	213	47	166	11.05	93	50	43	طب أسنان
General Surgery	13.38	340	98	242	8.71	148	10	138	22.80	192	88	104	جراحة عامة
Neurology, Neurosurgery	0.63	16	1	15	0.82	14	1	13	0.24	2	--	2	أمراض عصبية وجراحة أعصاب
Psychiatry	2.09	53	7	46	2.71	46	5	41	0.83	7	2	5	أمراض نفسية
Internal Medicine	13.42	341	104	237	8.12	138	9	129	24.11	203	95	108	باطني
Paediatrics & Paed. Surg.	8.62	219	99	120	7.24	123	33	90	11.40	96	66	30	اطفال وجراحة الأطفال
Gynecology & Obstetrics	4.21	107	42	65	4	68	14	54	4.63	39	28	11	أمراض نسائية وولادة
Anesthesiology	4.33	110	19	91	6.29	107	19	88	0.36	3	--	3	تخدير
Radiology & Radiotherapy	2.79	71	16	55	3.76	64	13	51	0.83	7	3	4	أشعة وعلاج بالإشعاع
Public Health	2.56	65	10	55	2.06	35	2	33	3.56	30	8	22	صحة عامة
Dermatology & Vener. Dis.	1.81	46	14	32	1.53	26	3	23	2.38	20	11	9	أمراض جلدية وتناسلية
Ophthalmology	1.65	42	10	32	1.82	31	8	23	1.31	11	2	9	عيون
E. N. T.	1.50	38	3	35	1.71	29	1	28	1.07	9	2	7	أنف والحنك وحنجرة
Cardiology & Cardiac Surg.	0.79	20	1	19	1.06	18	0	18	0.24	2	1	1	أمراض قلب وجراحة قلب
Physiotherapy	0.79	20	7	13	.76	13	5	8	0.83	7	2	5	علاج طبيعي
Urology	0.47	12	0	12	.53	9	0	9	0.36	3	0	3	مسالك بولية
Contagious & Communic. Diseases .	0.20	5	1	4	0.29	5	1	4	0.0	0	0	0	أمراض معدية

تابع جدول (CONTINUED) - TABLE - 39

الأطباء في وزارة الصحة تبعاً للتخصص والنوع والجنسية، الكويت ١٩٩٢
Doctors in the Ministry of Health, By Field of Practice, Sex & Nationality, Kuwait, 1992

SPECIALITY	النسبة %	المجموع العام GRAND TOTAL			النسبة %	غير كويتي NON - KUWAITI			النسبة %	كويتي KUWAITI			التخصص
		المجموع T	انثى F	ذكر M		المجموع T	انثى F	ذكر M		المجموع T	انثى F	ذكر M	
Orthopedics & Orth. Surg.	2.60	66	0	66	3.65	62	0	62	0.48	4	0	4	جراحة العظام
Nutrition	0.24	6	4	2	0.12	2	0	2	0.48	4	0	4	تغذية
Genetic Diseases	0.20	5	3	2	0.12	2	0	2	0.36	3	0	3	أمراض وراثية
Diabetes	0.83	21	9	12	0.65	11	2	9	1.19	10	7	3	أمراض السكر
Allergy	0.24	6	3	3	0.18	3	0	3	0.36	3	3	0	حساسية
Plastic & Recons. Surg.	0.12	3	0	3	0.12	2	0	2	0.12	1	0	1	جراحة تجميل
Hematology	0.12	3	0	3	0.18	3	0	3	0.0	0	0	0	أمراض الدم
Endocrinology	0.12	3	1	2	0.18	3	1	2	0.0	0	0	0	أمراض الغدد الصماء
Nuclear medicine	0.51	13	2	11	0.47	8	0	8	0.59	5	2	3	طب نووي
Chest Diseases & Chest Surg.	0.67	17	1	16	1.00	17	1	16	0.0	0	0	0	أمراض الصدر وجراحة الصدر
Community Medicine	0.12	3	0	3	0.06	1	0	1	0.24	2	0	2	طب مجتمعي
Health Planning	0.08	2	0	2	0.06	1	0	1	0.12	1	0	1	تخطيط صحي
Tropical Medicine	0.31	8	2	6	0.18	3	0	3	0.56	5	2	3	طب مناطق حارة
Occupational Health	0.39	10	1	9	0.53	9	1	8	0.12	1	0	1	صحة مهنية
Tiss & Org. Transplant	0.08	2	0	2	0.12	2	0	2	0.0	0	0	0	زراعة الانسجة والاعضاء
Others	4.13	105	40	65	35	62	20	42	5.2	43	20	23	اخرى
GRAND TOTAL	100.00	2541	747	1794	100.00	1700	327	1373	100.00	841	420	421	المجموع

جدول - 40 - TABLE

الخروج (أحياء ووفيات) من المستشفيات الحكومية تبعا للقسم والوحدة والجنسية، الكويت ١٩٩٢
Discharges (Alive & Dead) From Government Hospitals, By Departments & Units, and Nationality, Kuwait, 1992

DEPARTMENT & UNIT	TOTAL		NON - KUWAITI		KUWAITI		القسم والوحدة
	المجموع Total	ميت Dead	المجموع Total	ميت Dead	المجموع Total	ميت Dead	
Internal Medicine	23,686	776	22,910	263	9,549	508	الأمراض الباطنية
General Surgery	19,946	442	19,504	186	9,927	256	الجراحة العامة
Orthopaedics & Orthopaedic Surgery	4,487	18	4,469	7	2,309	11	العظام وجراحة العظام
Paediatrics & Paediatric Surgery	19,710	113	19,597	47	6,460	66	الأطفال وجراحة الأطفال
Cardiology & Cardiac Surgery	881	37	844	15	399	22	أمراض القلب وجراحة القلب
Chest Diseases & Chest Surgery	720	26	694	9	354	17	أمراض وجراحة الصدر
Neurology & Neurosurgery	1,289	3	1,286	1	588	2	أمراض وجراحة الجهاز العصبي
Infectious Diseases	4,169	4	4,165	1	3,122	3	الأمراض السارية
E. N. T.	4,413	1	4,412	1	1,652	0	أنف وأذن وعجيزة
Psychological Medicine	2,211	2	2,209	0	742	2	الأمراض النفسية
Ophthalmology & Ophthalmic Surgery	2,297	1	2,296	0	1,075	1	العيون وجراحة العيون
Radiotherapy	446	78	368	33	209	45	علاج إشعاعي
Gynaecology	12,470	0	12,470	0	4,180	0	أمراض النساء
Obstetrics	30,214	1	30,213	1	14,437	0	ولادة
Plastic & Reconstructive Surgery	365	11	354	6	225	5	جراحة تجميل
Physical Medicine	259	1	258	0	64	1	علاج طبيعي
Cancer Surgery	765	56	709	16	351	40	جراحة سرطان
Premature N. B. Unit	2,935	222	2,713	80	877	142	الطفح
T. B.	118	1	117	1	75	0	الدرن
I. C. U.	538	96	442	29	168	67	العناية المركزة
TOTAL	131,919*	1,889	130,030	701	56,763	1,188	المجموع

* The difference between this Figure and that of table 31 is due to inter-departmental transfers

مجموع حالات الخروج في جدول ٣١ لا يطابق مجموع خروج هذا المؤتمر لوجود حالات التحويل

جدول - 41 - TABLE

قياس استخدام الأسرة والطروج والترددون (الزيارات) على العيادات الخارجية تبعاً للشهر، الكويت 1992
 Bed Utilization Indices, Discharges & Outpatient Visits By Months, Kuwait, 1992 (National Level)

MONTHS	العيادات الخارجية Outpatients	الخروج Discharges	معدل دوران السرير 5 T.O.R.	فترة فراغ السرير 4 T.O.I.	متوسط مدة الاجامة 3 A.L.S.	نسبة اشغال الاسرة 2 B.O.R.	الاسرة النائية 1 B.C.	الشهر
JANUARY	62677	9823	2.76	4.28	6.42	67.20	3556	يناير
FEBRUARY	61479	9517	2.52	4.25	5.83	62.01	3770	فبراير
MARCH	70520	10372	2.78	4.49	5.69	60.86	3727	مارس
APRIL	68351	10290	2.75	4.17	5.78	63.01	3742	أبريل
MAY	84820	11334	2.95	3.83	5.82	62.23	3772	مايو
JUNE	72800	10249	2.76	4.21	5.80	62.98	3711	يونيو
JULY	76787	10479	2.79	4.26	6.05	63.75	3755	يوليو
AUGUST	74930	9733	2.58	5.32	6.10	49.74	3778	أغسطس
SEPTEMBER	76962	10138	2.65	4.52	5.70	61.55	3822	سبتمبر
OCTOBER	83272	11394	2.91	3.96	5.93	64.58	3915	أكتوبر
NOVEMBER	85786	11573	2.92	3.67	5.91	66.90	3966	نوفمبر
DECEMBER	89288	12476	3.09	3.57	5.73	66.24	4039	ديسمبر
TOTAL	907672	127378	31.54	4.18	5.91	63.75		الاجمعي

- 1 - B.C. (Bed Complement)
- 2 - B.O.R. (Bed Occupancy Rate)
- 3 - A.L.S. (Average length of Stay)
- 4 - T.O.I. (Turn - Over Interval)
- 5 - T.O.R. (Turn - Over Rate)

جدول - 42 - TABLE
 أهم العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية تبعا للجنسية والنوع ومتوسط مدة الإقامة ، الكويت 1992
 Leading Operations Performed in the Govt. Hospitals By Nationality, Sex, and Average Length of Stay, Kuwait, 1992

OPERATION	النسبة %	المجموع TOTAL			غير كويتي NON - KUWAITI			كويتي KUWAITI			متوسط مدة الإقامة A.L.S.	العمليات	ICPM CODE
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M			
Appendectomy	6.14	2061	697	1364	1108	300	808	953	397	556	5	استئصال الزائدة الدودية	5-470
Tonsillectomy with adenoidectomy	4.27	1432	660	772	465	214	251	967	446	521	3	استئصال اللوزتين مع استئصال اللحمية	5-282
Operations on anus (Fistulotomy, fissurectomy, hemorrhoidectomy, & Division of sphincter).	3.17	1065	288	77	620	114	506	445	174	271	4	عمليات في الشرج	5-490 TO
Repair of inguinal hernia	2.35	789	93	696	554	41	513	235	52	183	6	إصلاح فتق اربي فخذي	5-530
Cholecystectomy	1.89	633	469	164	295	181	114	338	288	50	10	استئصال المرارة	5-511
Cataract extraction	1.87	626	290	336	295	128	167	331	162	169	6	استئصال عدسة العين خارج الخطية	5-145
Fracture reduction (open, with internal fixation)	1.27	425	113	312	224	53	171	201	60	141	23	ارجاع الكسر مع التثبيت الداخلي	5-792
Incision of pilonidal sinus	0.87	293	40	253	96	18	78	197	22	175	4	استئصال كيس شمري	5-881
Repair & plastic operations on nose	0.82	275	78	197	123	29	94	152	49	103	5	اصلاح وجراحة تجميلية في الانف	5-217
Hysterectomy	0.69	233	233	--	142	142	--	91	91	--	10	استئصال الرحم	5-683
Total (Leading Operations)	23.34	7832	2961	4871	3922	1220	2702	3910	1741	2169	7.6	المجموع (أهم العمليات)	
Total (All Operations)	100.00	33556	22126	11430	15773	9168	6605	17783	12958	4825	5.3	المجموع (جميع العمليات)	

TABLE - 43 - جدول

العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعا لنوع وحجم العملية ، الكويت ١٩٩٢
Operations Performed in Government Hospitals, By Kind & Category, Kuwait, 1992

KIND OF OPERATION	الليجمع Total	CATEGORY حجم العملية			القسم ونوع الجراحة
		صغيرة MINOR	متوسطة MEDIUM	كبيرة MAJOR	
General Surgery	10756	3461	3533	3762	جراحة عامة
Orthopedic Surgery	5984	2073	1979	1932	جراحة العظام
E. N. T.	3849	1034	416	2399	أنف وأذن وحنجرة
Obst. & Gynecology	14970	9859	1377	3734	الولادة وأمراض النساء
Chest Surgery	449	289	1	159	جراحة الصدر
Eye Surgery	1969	472	83	1414	جراحة العيون
Casualty Operation Room	69911	69911	0	0	غرفة عمليات الحوادث
Diagnostic Procedures (Endoscopic, Radiographic, etc.)	937	668	0	269	إجراءات تشخيصية
Dental Operations	254	26	87	141	عمليات الأسنان
Plastic Surgery	919	454	0	465	جراحة التجميل
Cardiac Surgery	351	43	14	294	جراحة القلب
Neurosurgery	536	95	0	441	جراحة الأعصاب
Pediatric Surgery	963	432	0	531	جراحة الأطفال
Cancer Surgery	392	221	40	131	جراحة السرطان
Urology	682	41	349	292	جراحة المسالك
Vascular Surgery	245	202	0	43	جراحة الأوعية
Others	1653	1586	0	67	أخرى
TOTAL	114820	90867	7879	16074	الليجمع

TABLE - 44 - جدول - 44
 الراجعون للمرافق الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والووع ، الكويت 1992
 Outpatient Visits in Government Hospitals By Speciality, Nationality, and Sex, Kuwait, 1992

SPECIALITY	النسبة %	الجميع العام Grand Total	مجموع Total	متزوج - Follow Up		مجموع Total	جديد - New		الجنس Sex	التخصص
				م K	ن NK		م K	ن NK		
General Surgery	5.78	52511	19592 15205	10547 5927	9045 9278	10118 7596	5896 3250	4422 4346	M F	- الجراحة العامة
Internal Medicine	8.53	77502	29500 30181	14435 10320	15065 19861	8179 9642	4105 3810	4074 5832	M F	- الامراض الباطنية
Cardiology	2.24	20354	10185 6486	5070 2474	5115 4012	2208 1475	949 532	1259 943	M F	- امراض القلب
Chest Diseases	1.20	10895	3791 3351	2005 1437	1788 1914	2220 1533	1225 718	995 815	M F	- امراض الصدر
Chest Surgery	0.32	2938	1241 1033	576 448	665 585	314 350	150 158	184 192	M F	- جراحة الصدر
Urology	2.02	18413	7770 4392	5171 2058	2599 2334	3976 2275	2685 1008	1291 1267	M F	- المسالك البولية
Endocrinology	2.73	24783	5010 18860	1888 3306	3142 13554	890 2023	358 456	532 1567	M F	- الغدد الصماء
Paediatrics	4.27	38818	15426 14467	5296 5406	10130 9061	5048 3877	1432 1407	3616 2470	M F	- الاطفال
Paediatric Surgery	0.73	6658	3177 1855	906 485	2271 1370	1019 607	298 151	721 456	M F	- جراحة الاطفال
E. N. T	1.54	14039	3526 2493	1424 872	2102 1621	4417 3603	1878 1189	2539 2414	M F	- انف وان وحنجرة
Gastroenterology	0.78	7087	3709 2371	1735 525	1974 1846	625 382	258 100	367 282	M F	- امراض المعدة والامعاء
Dermatology	20.61	87043	54101 59473	21845 20138	32256 39335	38311 35158	14487 13096	23824 22062	M F	- الامراض الجلدية
Allergic Conditions	3.09	28082	13444 11121	6664 3357	6780 7764	1882 1635	878 498	1004 1137	M F	- الحساسية
Renal Diseases	0.46	4235	2050 1928	888 482	1162 1446	154 103	105 54	49 49	M F	- امراض الكلى

(CONTINUED) TABLE - 44 - تابع جدول - 44 - المراجعون المعالجات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والوطن ، الكويت 1992
 Outpatient Visits In Government Hospitals By Speciality, Nationality, and Sex, Kuwait, 1992

SPECIALITY	النسبة %	المجموع العام Grand Total	مجموع Total	متزوج - Up - Down		مجموع Total	جديد		النوع Sex	التخصص
				NK غ ك	K ك		NK غ ك	K ك		
Diabetes	0.29	2664	1297 1252	377 164	920 1088	72 43	22 10	50 33	M F	- أمراض السكر
Ophthalmology	7.0	63596	22866 17213	8594 5578	14272 11635	13578 9939	5523 2933	8055 7006	M F	- العيون
Orthopaedics	2.30	20933	7427 3294	4914 1669	2513 1625	6877 3335	4399 1561	2478 1774	M F	- العظام
Orthopaedic Surgery	4.39	39908	12922 8568	6744 2235	6178 6333	11489 6929	6158 2287	5331 4642	M F	- جراحة العظام
Obst. & Gynaecology	10.48	95176	0 86600	0 26424	0 60176	0 8576	0 3899	0 4677	M F	- النساء والولادة
Physiotherapy	4.90	44488	16925 14905	6567 3867	10358 11038	5745 5720	2223 1475	3622 4245	M F	- علاج طبيعي
Dental Medicine	2.25	20439	5689 5207	2023 2355	3666 2852	4709 4834	1967 1934	2742 2900	M F	- طب أسنان
infectious Diseases	1.82	16568	8544 3861	5374 1913	3170 1948	2932 1231	2331 798	601 433	M F	- أمراض معدية
Neurology	0.07	658	261 255	93 55	168 200	83 59	44 22	39 37	M F	- أمراض عصبية
Neuro - surgery	2.46	22414	8802 8854	4770 4399	4032 4455	2254 2504	1218 1265	1036 1239	M F	- جراحة أعصاب
Psychiatry	5.37	48826	28626 17890	5621 4401	23005 13489	1411 899	567 437	844 462	M F	- أمراض نفسية
Hereditary Diseases	0.01	60	14 15	9 6	5 9	16 15	11 8	5 7	M F	- أمراض الوراثة
Sports Medicine	0.03	334	111	2	109	223	10	213		- الطب الرياضي
Acupuncture	0.19	1797	399 372	160 129	239 243	511 515	217 196	294 319	M F	- الوخز بالإبر

(CONTINUED) TABLE - 44 - جدول - تابع / تابع

المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت 1992
 Outpatient Visits In Government Hospitals By Speciality, Nationality, and Sex, Kuwait, 1992

SPECIALITY	النسبة %	المجموع العام Grand Total	مجموع Total	Follow - Up		مجموع Total	New		النوع Sex	التخصص
				مكرر K	ذك NK		جديد K	ذك NK		
Plast. & Recon. Sur. (Burns)	0.72	6615	3059 2087	1504 867	1555 1220	811 658	377 273	434 385	M F	- جراحة التجميل (الحروق)
Radiotherapy	0.73	6639	2222 4109	1179 1731	1043 2378	128 182	69 74	57 108	M F	- العلاج بالإشعاع
Cancer Surgery	0.67	6124	2133 3223	1164 1464	969 1759	324 444	172 198	152 246	M F	- جراحة السرطان
Nuclear Medicine	0.14	1315	--	--	--	607 708	246 186	361 522	M F	- الطب النووي
Hematology	0.12	1133	593 494	305 108	288 326	58 48	15 13	43 35	M F	- أمراض الدم
Rheumatic Diseases	0.21	1972	538 1188	181 215	357 973	92 154	31 35	61 119	M F	- أمراض الروماتيزم
Dialysis (All Types)	0.15	1420	663 689	257 304	406 385	35 33	10 9	25 24	M F	- غسيل (جميع الأنواع)
Diagnostic Procedures	0.97	8836	--	--	--	--	--	--	M F	- إجراءات تشخيصية
Others	0.26	2399	1106 1072	564 472	542 600	122 99	63 46	59 59	M F	- أخرى
Grand Total	100.0	907672								المجموع

* Includes 1193 Patients of Undifferentiated sex from the

Amiri Hospital

- Data Not Available

Table 1.1

Table 1.1 shows the results of the regression analysis. The dependent variable is the natural logarithm of the number of employees. The independent variables are the natural logarithm of sales, the natural logarithm of assets, and the natural logarithm of the number of employees in the industry. The results show that sales and assets are positively correlated with the number of employees, while the number of employees in the industry is negatively correlated.

Variable	Parameter Estimate	Standard Error	t-Statistic	Probability > t
ln(Sales)	0.15	0.02	7.5	0.0001
ln(Assets)	0.10	0.02	5.0	0.0001
ln(Industry Employees)	-0.10	0.02	-5.0	0.0001
Constant	1.50	0.10	15.0	0.0001
R-squared	0.80			
F-Statistic	100.0			0.0001

القسم الثالث : احصاء المستشفيات (القطاع الحكومي)

III. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

جدول - 45 - TABLE

عدد الأسيجة ، الطروح ، العمليات الخارجية (الزيارات) ، عيادات الجلوات ، العمليات والقوى العاملة في المستشفيات الحكومية ، الكويت 1992

Number of Beds, Discharges, Outpatient Visits, Emergency Visits,

Operations and Manpower in the Government Hospitals, Kuwait, 1992

HOSPITAL	القوى العاملة MANPOWER				العمليات OPERATIONS	عدد الزائرين (الزيارات) العيادات الجلوات EMERGENCY VISITS	عدد الزائرين (الزيارات) العيادات الخارجية OUTPATIENT VISITS	الطروح DISCHARGES	الأسيجة BEDS	المستشفيات
	الجميع TOTAL	غير ذلك OTHERS	ممرضات NURSES	الاطباء DOCTORS						
Sabah Hospital	1477	728	472	277	5974	233254	133340	11883	238	-الصينج
Amiri Hospital	1337	611	553	173	2492	175907	103982	10166	346	-الأميري
Adan Hospital	1313	604	537	172	4177	175110	118809	18766	462	-العدنان
Mubarak Hospital	1415	640	571	204	3819	247286	50290	11634	334	-مبارك الكويج
Farwania Hospital	1219	558	480	181	3393	341837	85978	18958	432	-الفروانيج
Jahra Hospital	950	440	388	122	4147	216174	85037	19521	392	-الجوهراء
Phys. Med. & Rehab. Hospital	389	279	80	30	N. A	N. A	12881	259	86	-الطب الطبيعي والتأهيل الطبي
Maternity Hospital	696	278	328	90	10514	16552	55084	17245	403	-الحوالة
Infectious Dis. Hospital	255	138	97	20	N. A	N. A	16568	4169	144	-الأمراض السارية
Chest Dis. Hospital	506	255	209	42	800	N. A	35862	3059	285	-الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	694	339	266	89	3950	64957	77693	4918	207	-ابن سينا
Kuwait Cancer Control C.	291	166	89	36	392	N. A	15506	1167	81	-مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	486	219	214	53	N. A	N. A	48652	2211	380	-الطب النفسي
Al - Razi Hospital	556	250	240	66	5251	42213	39908	3422	261	-الرازي
Kuwait Allergy Centre	72	59	10	3	N. A	N. A	28082	N. A	N. A	-مركز الكويت لأمراض الحساسية
TOTAL	11656	5564	4534	1558	44909	1513290	907672	127378	4053	الجميع

جدول - 46 - TABLE

نسبة خروجه المستشفيات إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية ، الكويت ١٩٩٢
 Hospital Discharges to Clinical Staff Ratio at the Government Hospitals, Kuwait, 1992

HOSPITAL	نسبة الخروجه إلى الممرضات DISCHARGES / NURSE RATIO	الممرضات NO. OF NURSES	نسبة الخروجه إلى الاطباء DISCHARGES / DOCTOR RATIO	الاطباء NO. OF DOCTORS	الخروجه NO. OF DISCHARGES	المستشفيات
Sabah Hospital	25.18	472	42.90	277	11883	-المصباح
Amin Hospital	18.38	553	58.76	173	10166	-الأميري
Adan Hospital	34.95	537	109.10	172	18766	-المدان
Mubarak Hospital	20.37	571	57.03	204	11634	-مبارك الكبير
Farwania Hospital	39.50	480	104.74	181	18958	-الفرواني
Jahra Hospital	50.31	388	160.01	122	19521	-الجذراء
Phys. Med. & Rehab. Hospital	3.24	80	8.63	30	259	-الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Maternity Hospital	52.58	328	191.61	90	17245	-الولادة
Infectious Dis. Hospital	42.98	97	208.45	20	4169	-الأمراض السارية
Chest Dis. Hospital	14.64	209	72.83	42	3059	-الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	18.49	266	55.26	89	4918	-ابن سينا
Kuwait Cancer Control C.	13.11	89	32.42	36	1167	-مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	10.33	214	41.72	53	2211	-الطب النفسي
Al - Razi Hospital	14.26	240	51.85	66	3422	-الرازي
TOTAL	28.16	4524	81.92	1555	127378	المجموع

جدول - 47 - TABLE

نسبة المراجعين للعيادات الخارجية (الزيارات) إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية، الكويت 1992
 Outpatient Visits to Clinical Staff Ratio at the Government Hospitals, Kuwait, 1992

HOSPITAL	نسبة المراجعين (الزيارات) إلى الممرضات OUT - PATIENT / NURSE RATIO	عدد الممرضات NO. OF NURSES	نسبة المراجعين (الزيارات) إلى الأطباء OUT - PATIENT / DOCTOR RATIO	عدد الأطباء NO. OF DOCTOR	عدد المراجعين (الزيارات) VISITS	الاستشفاءات
Sabah Hospital	282.50	472	481.37	277	133340	- المصباح
Amiri Hospital	188.03	553	601.05	173	103982	- الأميري
Adan Hospital	221.25	537	690.75	172	118809	- العبدان
Mubarak Hospital	88.07	571	246.52	204	50290	- مبارك الكبير
Farwania Hospital	179.12	480	475.02	181	85978	- الفرواني
Jahra Hospital	219.17	388	697.02	122	85037	- الجهراء
Phys. Med. & Reh. Hospital	161.01	80	429.37	30	12881	- الطب الطبيعي والتأهيل المسيحي
Maternity Hospital	167.94	328	612.04	90	55084	- الولادة
Infectious Dis. Hospital	170.80	97	828.40	20	16568	- الأمراض السارية
Chest Dis. Hospital	171.59	209	853.86	42	35862	- الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	292.08	266	872.96	89	77693	- ابن سينا
Kuwait Cancer Control Centre	174.22	89	430.72	36	15506	- مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	227.35	214	917.96	53	48652	- الطب النفسي
Al - Razi Hospital	166.28	240	604.67	66	39908	- الرازي
Kuwait Allergy Centre	2808.20	10	9360.67	3	28082	- مركز الكويت لأمراض الحساسية
TOTAL	200.19	4534	582.59	1558	907672	الجميع

TABLE - 48 - جدول

الخروج والعمليات والراجعون للعادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية، الكويت ١٩٩٢
Number of Discharges, Operations, and Outpatient Visits in Government Hospitals, Kuwait, 1992

HOSPITAL	الراجعون للعادات الخارجية (الزيارات) (% من مجموع الزيارات للمعيّنات) OUT - PATIENT VISITS (PERCENT OF TOTAL O. P. VISITS		العمليات (العمليات من مجموع الخروج) OPERATIONS (PERCENT OF TOTAL DISCHARGES)		الخروج DISCHARGES		المستشفيات
	No.	%	No.	%	No.	A. P. D.	
Sabah Hospital	133340	14.69	5974	4.69	11883	32	-المصباح
Amiri Hospital	103982	11.46	2492	1.96	10166	28	-الأميري
Adan Hospital	118809	13.09	4177	3.28	18766	51	-العدنان
Mubarak Hospital	50290	5.54	3819	3.00	11634	32	-مبارك الكبير
Farwania Hospital	85978	9.47	3393	2.66	18958	52	-الفرواني
Jahra Hospital	85037	9.37	4147	3.26	19521	53	-الجراه
Phys. Med. & Reh. Hospital	12881	1.42	N. A.	N. A.	259	0.7	-الطب الطبيعي والتأهيل المحي
Maternity Hospital	55084	6.07	10514	8.25	17245	47	-الحوالاة
Infectious Dis. Hospital	16568	1.83	N. A.	N. A.	4169	11	-الأمراض السارية
Chest Dis. Hospital	35862	3.95	800	0.63	3059	8	-الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	77693	8.56	3950	3.10	4918	13	-ابن سينا
Kuwait Cancer Control Centre	15506	1.71	392	0.31	1167	3	-مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	48652	5.36	N. A.	N. A.	2211	6	-الطب النفسي
Al - Razi Hospital	39908	4.40	5251	4.12	3422	9	-الرازي
Kuwait Allergy Centre	28082	3.09	N. A.	N. A.	--	--	-مركز الكويت لأمراض الحساسية
TOTAL	907672	100.00	44909	35.26	127378	368	المجموع

A. P. D. = AVERAGE PER DAY

N. A. = NOT APPLICABLE

A. P. D. : المعدل لكل يوم

جدول - 49 - TABLE
 الطرّوح من المستشفيات الحكومية حسب الجنسية، وانواع وفنات الأعمام الكويت 1992
 Discharges in Govt. Hospitals By Nationality, Sex, and Age - Group, Kuwait, 1992

HOSPITAL	المجموع (جميع الأعمار)		AGE GROUPS (YEARS)												فئات الأعمار (بالسنوات)		المستشفيات
	TOTAL (ALL AGES)		65 +		64 - 45		44 - 13		12 - 1		> 1		أقل من سنة				
	المجموع T	غير كويتي NK	كويتي K	غير كويتي NK	كويتي K	غير كويتي NK	كويتي K	غير كويتي NK	كويتي K	غير كويتي NK	كويتي K	غير كويتي NK	كويتي K				
AL - Sabah	M T	7072 4743	3292 1679	3780 3064	77 47	275 189	506 133	365 349	1463 517	1117 854	1077 860	1678 1462	169 122	345 210	نكر انثى	- المصباح	
AL - Amir	M T	5712 4397	2332 992	3380 3405	92 75	663 602	707 206	597 848	1370 609	1002 1145	140 84	896 640	23 18	222 170	نكر انثى	- الأميرى	
AL - Farwania	M T	3630 5995	1828 2508	1702 3387	99 66	191 149	390 125	258 294	847 1976	409 2230	295 205	534 433	197 136	310 281	نكر انثى	- العبدان	
AL - Adan	M T	6834 11928	2495 3171	4334 8757	86 69	559 562	483 169	733 792	1565 2689	1197 6282	216 141	1151 816	145 103	699 515	نكر انثى	- الجهدان	
AL - Jahra	M T	6868 12376	4460 7745	2408 4631	259 253	210 149	544 484	358 410	1880 5941	803 3423	1217 676	796 420	580 391	301 229	نكر انثى	- الجهدان	
M. AL - Kabir	M T	7171 4461	3222 1543	3949 2918	164 101	532 361	1010 285	815 609	1574 764	1153 962	381 314	1103 796	93 79	346 220	نكر انثى	- مبارك الكبير	
Phys. Medicine	M T	136 123	42 23	94 100	2 3	20 18	12 3	23 42	21 12	21 33	5 7	30 7	0 0	0 0	نكر انثى	- الطب الطبيعي والتأهيل النفسي	
Maternity	M T	847 16131	218 5443	629 10688	0 4	0 15	184 15	0 211	0 5069	0 9987	0 4	1 4	218 182	628 471	نكر انثى	- الولادة	
Chest Diseases	M T	1899 1156	1013 456	886 700	68 40	158 98	352 115	395 314	507 304	269 201	64 72	49 68	22 25	25 19	نكر انثى	- الأمراض الصدرية	
Infectious Diseases	M T	2960 1204	2353 785	607 419	7 0	10 3	96 17	14 13	2083 613	289 151	133 133	239 194	34 22	55 58	نكر انثى	- الأمراض السارية	
Ibn - Sina	M T	2944 1866	1429 737	1515 1129	74 76	171 146	375 171	250 291	548 248	306 296	366 197	643 305	66 65	145 91	نكر انثى	- ابن سينا	
K. Cancer C. Centre	M T	526 641	293 300	233 341	42 36	38 50	109 94	97 125	116 157	93 142	26 13	5 24	0 0	0 0	نكر انثى	- مركز الكويت لمكافحة السرطان	
Psychological Medicine	M T	1468 745	406 333	1060 412	3 3	21 5	53 37	144 95	350 293	895 312	0 0	0 0	0 0	0 0	نكر انثى	- الطب النفسي	
Al - Razi	M T	2398 1021	1236 388	1162 633	27 16	70 74	170 44	107 109	882 199	649 246	141 124	319 184	16 3	17 20	نكر انثى	- الرازى	
TOTAL	M F T	50363 66867 117050	24619 26103 50722	25744 40564 66328	1000 791 1791	2918 2221 5139	4807 2067 6874	4156 4492 8648	13204 19271 32475	8193 26264 34467	4063 2828 6891	7384 5323 12707	1545 1146 2691	3083 2284 5377	نكر انثى المجموع	النسبة من المجموع	
% OF TOTAL		100.0	43.33	56.67	3.63	7.75	13.55	13.04	64.03	51.95	13.59	19.16	5.31	8.11			

النسبة من المجموع

جدول - 50 - TABLE

المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية حسب الجنسية والنوع ، الكويت 1992
 Outpatient Visits to Government Hospitals By Nationality and Sex, Kuwait, 1992

HOSPITAL	النسبة النسبة	الاجموع العام GRAND TOTAL	متردد FOLLOW - UP						جديد NEW						المستشفيات
			الاجموع TOTAL		غير كويتي NON- KUWATI		كويتي KUWATI		الاجموع TOTAL		غير كويتي NON- KUWATI		كويتي KUWATI		
			انثى F	ذكر M	انثى F	ذكر M	انثى F	ذكر M	انثى F	ذكر M	انثى F	ذكر M	انثى F	ذكر M	
Al - Sabah	14.69	133340	52780	40224	13434	17346	39346	22878	18448	21888	6405	8914	12043	12974	المصباح
Al - Amiri	11.45	3517	32706	34060	10778	15409	21928	18651	16962	16837	6258	7465	10604	9352	الامينوري
Al - Farwania	9.47	85978	33075	19918	12828	10399	20247	9519	16436	16549	5795	8937	10641	7612	الغوروانيو
Al - Adan	13.09	118809	40045	40814	8701	10861	31344	29853	15603	22347	3307	6069	12296	16278	العمدان
Al - Jahra	9.37	85037	36149	22283	22980	14926	13169	7357	14696	11907	8916	7802	5782	4105	الجهراء
Mubarak Al - Kabir	5.54	50290	14969	18036	4514	9263	10355	8773	8823	8562	3257	4197	5566	4365	مبارك الكبير
Phys. Med. & Rehabilitation	1.42	334	4527	3170	634	1036	3893	2134	2503	2347	559	930	1944	1417	الطب الطبيعي والتأهيل المصحي
Maternity	6.07	55084	49358	1365	9887	250	39471	1105	3038	1333	968	197	2070	1136	الولادة
Chest Diseases	3.95	35862	11802	14479	5646	7747	6166	6732	4266	5313	2074	2769	2194	2544	المصدري
Infectious Diseases	1.83	16568	3961	8544	1913	5374	1948	3170	1231	2932	796	2331	433	601	الامراض السارية
Ibn Sina	8.56	75123	27111	33021	10606	14121	16505	18900	5144	5905	2236	2672	2908	3233	ابن سينا
Kuwait Cancer Control C.	1.71	15506	8620	5776	3698	3092	4821	2684	688	522	297	266	391	256	مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Medicine	5.36	48652	17814	26560	4379	5598	13435	22962	878	1400	431	562	447	838	الطب النفسي
Al - Razi	4.40	39908	8668	12922	2235	6744	6333	6178	6933	11489	2287	6158	4642	5331	الرازي
Kuwait Allergy Centre	3.09	28082	11121	19444	3357	6664	7764	6780	1635	1892	498	878	1137	1004	مركز الكويت لأمراض الحساسية
TOTAL	100.0	907672	862306	296606	115591	1288302	236715	167776	117184	131213	44086	60167	73096	71046	الاجموع

جدول - 51 - TABLE

نسب قياسات الأسيطة في المستشفيات الحكومية، الكويت 1992
 Bed Utilization Indices in Government Hospitals, Kuwait, 1992

HOSPITAL	معدل دوران السرير T. O. R	فترة فروع السرير T. O. I.	متوسط مدة الإقامة A. L. S.	معدل النشغال الأسيطة B. O. R.	الاسيطة الناتجة B. C.	المستشفيات
GENERAL						
Al - Sabah	53.05	3.50	5.22	66.67	224	- العامة
Al - Amiri	28.80	4.37	6.82	61.20	346	- المصباح
Al - Adan	40.62	3.29	5.17	62.12	462	- الأديسري
Mubarak AL - Kabir	34.83	2.47	6.22	75.1	334	- مبارك الكبير
Al - Farwania	43.86	2.37	4.47	65.97	432	- الفروانية
Al - Jahra	49.8	2.35	4.25	66.32	392	- الجهراء
SPECIALIZED						
Al - Razi	13.11	11.77	16.34	58.59	261	- التخصصية
Phys. Med. & Rehab.	2.89	43.77	44.52	64.82	88	- الرزازي
Maternity	42.79	4.02	4.79	58.83	403	- الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Chest Diseases	10.73	20.71	13.5	39.47	285	- الولادة
Infectious Diseases	28.95	5.96	6.75	53.12	144	- الأمراض الصدرية
Psychological Med.	5.82	5.20	45.12	93.68	380	- الأمراض المسارية
Ibn Sina (Surgery)	23.76	6.82	7.65	55.93	207	- الطب النفسي
Kuwait Cancer Control Centre	14.41	9.49	15.91	62.64	81	- ابن سينا (جراحة)
TOTAL	31.54	4.18	5.91	63.75	4039	- مركز الكويت لمكافحة السرطان
						- المجموع

T. O. R. Turn Over Rate
 T. O. I. Turn Over Interval
 A. L. S. Average Length of Stay
 B. O. R. Bed Occupancy Rate
 B. C. Bed Complement

معدل دوران السرير
 فترة فروع السرير
 متوسط مدة الإقامة
 معدل النشغال الأسيطة
 الاسيطة الناتجة

القسم الرابع : الأقسام الصحية

IV . HEALTH DIVISIONS

جدول - 52 - TABLE

الزيارات الصحية المختارة في المراكز الصحية بالمنطقة الصحية ، الكويت ١٩٩٢
 Health Care Centres (General), Selected Health Care Indicators, By Health Region, Kuwait, 1992

HEALTH REGION	معدل العيادة AVERAGE PATIENTS PER CLINIC	العيادات NO. OF CLINICS	العمل اليومي AVERAGE PATIENTS PER DAY	النسبة %	*الراجعون PATIENT VISITS (No.)	المنطقة الصحية
CAPITAL	51	46	2324	13.58	850408	العاصمة
HAWALLI	66	44	2916	17.04	1067354	حولي
AHMADI	79	37	2938	17.17	1075409	الأحادي
JAHRA	130	31	4042	23.63	1479553	الجهراء
FARWANIA	83	59	4889	28.58	1789390	الفرانجية
TOTAL	79	217	17109	100.0	6262114	الجميع

* Visits on working days only

* الراجعون خلال أيام العمل الرسمية فقط .

جدول - 53 - TABLE

المتوردون (الزيارات) على المراكز الصحية (علاج عام) تبعا للمنطقة الصحية والجنسية، الكويت ١٩٩٢
 Visits to General Health Care Centres, By Region, & Nationality, Kuwait, 1992

HEALTH REGION	النسبة %	الجموع TOTAL	غير كويتي NON - KUWAITI	كويتي KUWAITI	المنطقة الصحية
CAPITAL	13.58	850408	265825	584583	العاصمة
HAWALLI	17.04	1067354	417485	649869	حولي
AHMADI	17.17	1075409	263941	811468	الأحمدي
JAHRA	23.63	1479553	796727	682826	الجهراء
FARWANIA	28.58	1789390	694147	1095243	الفرانجية
TOTAL	100.00	6262114	2438125	3823989	الجموع
%	100.00	100.00	38.93	61.07	النسبة

جدول - 54 - TABLE

المؤشرات الصحية المختارة في مراكز رعاية الطفولة تبعا للمنطقة الصحية ، الكويت ١٩٩٢
 Child Health Care Centres, Selected Health Care Indicators, By Health Region, Kuwait, 1992

HEALTH REGION	معدل العيادة AVERAGE PATIENTS PER CLINIC	العيادات NO. OF CLINICS	المعدل اليومي AVERAGE PATIENTS PER DAY	النسبة %	المراجعون PATIENT VISITS (No.)	المنطقة الصحية
CAPITAL	43	19	808	13.15	295764	العاصمة
HAWALLI	62	21	1312	21.35	480226	حولي
AHMADI	81	15	1214	19.75	444302	الاحمدي
JAHRA	134	21	2811	45.75	1028930	الجهراء
FARWANIA	--	--	--	--	--	الفروانية
TOTAL	81	76	6145	100.0	2249222	الجموع

- Child Health Care is a Part of the Family Health Care System
 in the FARWANIA Health Region .

- يعالج الاطفال ضمن نظام طب العائلة في
 منطقة الفروانية الصحية .

جدول - 55 - TABLE

الترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية ، الكويت ١٩٩٢
 Visits to Child Health Care Centres, By Age, & nationality, Kuwait, 1992

النسبة %	المجموع الجمام GRAND TOTAL	TOTAL		5 - 12 YEARS		أقل من ٥ سنوات < 5 YEARS		المنطقة الصحية HEALTH REGION
		غير كويتي N. KUWAITI	كويتي KUWAITI	غير كويتي N. KUWAITI	كويتي KUWAITI	غير كويتي N. KUWAITI	كويتي KUWAITI	
13.15	295764	35916	259848	16006	58835	19910	201013	CAPITAL العاصمة
21.35	480226	98625	381601	36700	113946	61925	267655	HAWALLI حولي
19.75	444302	58934	385368	24336	123003	34598	262365	AHMADI الاحمدي
45.75	1028930	527547	501383	224750	231975	302797	269408	JAHRA الجهراء
--	--	--	--	--	--	--	--	FARWANIA الفرانانية
100.0	2249222	721022	1528200	301792	527759	419230	1000441	TOTAL المجموع
100.0	100.00	32.06	67.94	13.42	23.46	18.64	44.48	% النسبة

* In Farwania Region the patients are treated Within the Family Care System .

في الفرانانية يتم العلاج على أساس نظام طب العائلة .

جدول - 56 - TABLE

المؤشرات الصحية المتتارة في مراكز رعاية الأمومة تبعاً للمنطقة الصحية، الكويت ١٩٩٢
 Maternal Health Care Services: Selected Health Care Indicators, By Health Region, Kuwait, 1992

HEALTH REGION	معدل العيادة AVERAGE PATIENTS PER CLINIC	المعيادات NO. OF CLINICS	المعدل اليومي AVERAGE PATIENTS PER DAY	النسبة %	المراجعون PATIENT VISITS (No.)	المنطقة الصحية
CAPITAL	10	24	230	24.20	68454	المحاضرة
HAWALLI	13	17	221	23.27	65837	حولي
AHMADI	14	10	135	14.24	40286	الاحمدى
JAHRA	18	11	193	20.30	57436	الجهراء
FARWANIA	10	18	171	17.99	50880	الفرانجية
TOTAL	12	80	950	100.0	282893	المجموع

* Visits on working days only .

● المراجعون خلال أيام العمل الرسمية فقط .

جدول - 57 - TABLE

المترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الأمومة تبة الجنينية والمنطقة الصحية، الكويت 1992
 Visits to Maternal Care Centres, By Nationality & Region, Kuwait, 1992

HEALTH REGION	النسبة %	الجموع TOTAL	غير كويتي NON - KUWAITI	كويتي KUWAITI	المنطقة الصحية
CAPITAL	24.20	68454	11768	56686	المصحة
HAWALLI	23.27	65837	23588	42249	حولي
AHMADI	14.24	40286	12654	27632	الاحمدى
JAHRA	20.30	57436	41951	15485	الجهراء
FARWANIA	17.99	50880	24689	26191	الفرانبة
TOTAL	100.0	282893	114650	168243	الجموع
%	100.00	100.00	40.53	59.47	% النسبة

جدول - 58 - TABLE

المراجعون (الزيارات) لعيادات الأسنان الحكومية تبعاً للمنطقة الصحية، الكويت 1992
Attendance at Govt. Dental Clinics, By Health Region, Kuwait, 1992

HEALTH REGION	المعدل لكل عيادة AVERAGE NO. OF PATIENTS PER CLINIC	عدد العيادات NO. OF CLINICS	المتوسط اليومي AVERAGE No. OF PATIENTS PER DAY	النسبة %	المراجعون (الزيارات) PATIENT VISITS (No.)	المنطقة الصحية
CAPITAL	21	16	333	12.07	103479	المصاحبة
HAWALLI	25	25	626	21.90	187673	حولي
AHMADI	25	20	499	18.97	162544	الاحمدى
JAHRA	46	15	694	24.79	212489	الجهراء
FARWANIA	33	19	632	22.27	190826	الفروانية
TOTAL	30	95	2784	100.0	867011	المجموع

TABLE - 59 - جدول

عدد المرضى المراجعين ونوع العلاج المقدم في كافة عيادات الأسنان ومركز طب الأسنان تبعاً للشهر ، الكويت ١٩٩٢م
 Number of Patients and Type of Treatment Provided at Various Dental Clinics & Centre, By Month, Kuwait, 1992

MONTH	حطوة ملاحة	حطرات بورسلان	حطرات فضة	تيجان ووسور	علاج اللثة الجذور	التقويم	علاج لثة والأمراض لم	كسور الوجه والفكين	خلع تحت البنج العالم	خلع أسنان لبنية	خلع أسنان دائمة	عدد المعالجين المرضى	عدد المرضى المراجعين	الطبيب
	Tempo - ray fillings	Porce - lain fillings	Silver fillings	Crowns & bridges	Endo - donic treat- ment	ortho- donic treat- ment	perio donic treat- ment	Facial Fractures	Extractions under general anaesth.	Extractions of prim. teeth	Extractions of perm. teeth	Patients actually treated	Total No. of Patient visits	
JAN.	12492	3222	9214	399	5484	1850	12454	101	320	5393	9233	90820	98566	يناير
FEB.	12026	3402	9420	325	5610	2001	11864	72	379	5392	9567	86475	93623	فبراير
MAR.	11343	3135	7860	480	5305	2142	13305	91	390	4983	9236	87198	93703	مارس
APR.	12419	3449	8916	358	5750	2084	15231	65	383	5501	10503	90926	99562	أبريل
MAY	14937	4045	11546	384	6643	1494	15382	88	325	6423	12331	106185	114200	مايو
JUN.	11525	3470	8363	302	5835	2187	12420	86	465	5216	10233	91552	99358	يونيو
JUL.	12503	3849	9954	337	5740	1653	14972	78	410	5690	11069	96283	103286	يوليو
AUG.	12843	3912	10089	242	5770	2020	14813	109	207	5940	12263	99082	106283	أغسطس
SEP.	12814	3818	9900	368	5842	2150	13361	80	352	5737	12069	96257	103485	سبتمبر
OCT.	13432	4179	10390	435	6711	2057	16064	81	332	5501	12573	100914	109528	أكتوبر
NOV.	14637	4279	11245	457	7280	2704	16337	87	343	5762	12491	108250	117029	نوفمبر
DEC.	15636	4579	12232	358	7513	2352	17931	107	356	6797	12597	111506	119767	ديسمبر
TOTAL	156607	45339	119129	4445	73483	24684	174134	1045	4262	68340	134165	1185448	1258990	الجموع

جدول - 60 - TABLE

المراجعون لمركز الأمراض الوراثية تبعا للجنسية والنوع والتشخيص ، الكويت ١٩٩٢
Patient Visits to Medical Genetics Centre Clinics, By Nationality, Sex, and Diagnosis, Kuwait, 1992

DIAGNOSIS	المجموع العام GRAND TOTAL		المجموع TOTAL		غير كويتي NON - KUWATTI		المجموع TOTAL		كويتي KUWATTI		التشخيص
	النسبة %	العدد No.	النسبة %	العدد No.	انثى F.	ذكر M.	النسبة %	العدد No.	انثى F.	ذكر M.	
Down's Syndrome	19.96	444	12.99	93	50	43	23.28	351	153	198	متلازمة دارون
Gynecological & infertility related problems	22.26	495	21.51	154	123	31	22.61	341	278	63	امراض نساء وعقم
Genetic problems	14.25	317	16.06	115	70	45	13.40	202	140	62	مشكلة وراثية
Various other syndromes	7.06	157	7.54	54	29	25	6.83	103	58	45	متلازمات اخرى
Mental retardation	9.67	215	11.17	80	28	52	8.95	135	46	89	تخلف عقلي
Orthopedic & cephalic anomalies	7.78	173	9.64	69	35	34	6.90	104	68	36	تشوهات العظام والرأس
Deafness	0.58	13	1.11	8	--	8	0.33	5	2	3	الصمم
Inborn errors of metabolism	0.49	11	--	--	--	--	0.73	11	6	5	العيوب الخلقية في التمثيل الغذائي
Multifactory	10.97	244	12.57	90	40	50	10.21	154	72	82	الموامل المتعددة
Miscellaneous	6.97	155	7.40	53	25	28	6.76	102	43	59	انواع مختلفة
TOTAL	100.00	2224	100.00	716	400	316	100.00	1508	866	642	المجموع

جدول - 61 - TABLE

تغطية التطعيم في مركز الصحة الوقائية لشلل الأطفال وثلاثي (دفتيريا - تيتانوس - سعال ديكس)
 التهاب الكبد المحلي والطصبة والكاف والطصبة الألمانية لكل ١٠٠ طفل ، الكويت ١٩٩٢
 Preventive Health Division : Vaccination Coverage of OPV (Oral Polio Vaccine)
 DTP (Diphtheria, Tetanus, Pertussis), HB (Hepatitis B) Vaccine, Measles, and
 M.R. (Mumps - Rubella) Vaccine, Per 100 Children, Kuwait, 1992

AGE (IN MONTHS)	تكال وحصية المنيية M. R. (%)	حصية MEASLES	طعم التهاب الكبد المحلي الثاني HB VACCINE (2) (%)	ثلاثي دفتيريا تيتانوس DTP (1) (%)	طعم شلل الأطفال OPV (1) (%)	العمر (بالاشهر)
6 - 8	N. A.	N. A.	75.49	87.54	87.54	٨ - ٦
9 - 11	N. A.	N. A.	90.57	95.34	95.34	١١ - ٩
12 - 14	N. A.	88.17	92.37	97.41	97.41	١٤ - ١٢
15 - 23	N. A.	95.87	90.51	97.86	97.86	٢٣ - ١٥
24 - 35	82.51	96.81	88.86	98.02	98.02	٢٥ - ٢٤
Overall Coverage (%)	82.51	95.42	88.44	96.59	96.59	نسبة جميع التطعيمات (تغطية)

- (1) Three doses or more
 (2) Three doses
 N.A. = Not Applicable

- (١) ثلاث جرعات أو أكثر.
 (٢) ثلاث جرعات.

جدول - 62 - TABLE

الأمراض التي عولجت بقسم تنظيم الأسرة تبعاً للحالة والجنسية، الكويت 1992م
 Treatment Offered at Family Planning Section, By Condition and Nationality, Kuwait, 1992

CONDITION	المجموع TOTAL		غير كويتي NON - KUWAITI		كويتي KUWAITI		الحالة
	النسبة (%)	العدد No.	النسبة (%)	العدد No.	النسبة (%)	العدد No.	
Premarital counselling	5.08	274	2.99	64	6.46	210	فحص قبل الزواج
Infertility	20.94	1129	28.77	616	15.78	513	العقم
Sexual inadequacy	24.80	1337	29.33	628	21.82	709	اضطرابات جنسية
Syphilis	0.39	21	0.51	11	0.31	10	زهري
Gonorrhoea	9.12	491	6.63	142	10.74	349	سيلان
Non - specific urethritis	17.47	942	11.54	247	21.38	695	التهاب مجرى البول
Herpes genitalis	0.70	38	0.47	10	0.86	28	مرض تناسلي
Lymphogranuloma venereum	0.09	5	0.23	5	0.00	0	مرض البطني حبيبي
Granuloma inguinale	0.00	0	0.00	0	0.00	0	مرض دوزيفانسي
Soft ulcer	0.32	17	0.42	9	0.25	8	قرحة رخوية
Warts of venereal origin	0.22	12	0.05	1	0.34	11	فواليس تناسلية
Other venereal diseases	20.87	1125	19.06	408	22.06	717	أمراض تناسلية أخرى
TOTAL	100.00	5391	100.00	2141	100.00	3250	المجموع

TABLE - 63 - جدول

المراجعون (الزيارات) لعيادات السكر تبعاً للنوع والجنسية وفئات الأعمار وللمناطق الصحية ، الكويت ١٩٩٢
Patient Visits to Diabetes Clinics, By Sex, Nationality, Age, & Health Regions, Kuwait, 1992

المرض اليومي	النسبة (%)	الاجمعي العام	الاجمعي TOTAL	متكرر - UP Follow				الاجمعي TOTAL	جديد - New				الجنس SEX	عدد عيادات المنطقة الصحية No. of Clinics & Health Regions	
				أقل من ١٢ AGE < 12		أكبر من ١٢ أو يساوي AGE > 12			أقل من ١٢ AGE < 12		أكبر من ١٢ أو يساوي AGE > 12				
				غير كويتي NK	كويتي K	غير كويتي NK	كويتي K		غير كويتي NK	كويتي K	غير كويتي NK	كويتي K			
DAILY AVERAGE		GRAND TOTAL	TOTAL												
256	29.65	76324	68830	3	23	8188	24819	7494	3	3	1089	3064	M	العمامة (5) CAPITAL	
190	18.06	46517	43292	76	84	9627	11457	3225	8	18	1374	606	M	حوالي (3) HAWALLI	
147	16.90	43736	42982	68	96	4883	16455	754	1	0	143	260	M	الاحمدية (2) AHMADI	
129	15.34	39505	37961	66	54	8424	5727	1544	9	28	350	331	M	الجهراء (2) JAHRA	
175	19.96	51377	49671	126	314	11435	12457	1706	38	55	732	367	M	الفرانسية (4) FARWANIA	
895	100.0	257459	242936	339	571	42757	70915	14723	59	104	3688	4628	M	الجمعة (16) TOTAL	
895	100.0	257459	242936	339	571	34595	93759	14723	59	104	2188	4056	F	الجمعة (16) TOTAL	
895	100.0	257459	242936	339	571	77352	164674	14723	59	104	5876	8684		الجمعة GRAND TOTAL	

جدول - 64 - TABLE

المراجعون (الزيارات) لمركز الطب الاسلامي تبعا للجنسية والنوع ونوع الزيارة والتشخيص ، الكويت (١٩٩٢)

Patient Visits to Islamic Medicine Centre, By Nationality, Sex, Type of Visit, and Diagnosis, Kuwait (1992)

النسبة %	المجموع العام G. Total	Non - Kuwaiti غير كويتي					Kuwaiti كويتي					التشخيص Diagnosis
		المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		
			ذكر M	أنثى F	ذكر M	أنثى F		ذكر M	أنثى F	ذكر M	أنثى F	
8.62	581	336	180	88	40	28	245	75	115	20	35	حساسية في الانف Allergic Rhinitis
5.47	369	186	107	37	23	19	183	58	67	15	43	التهاب الجيوب الأنفية المزمن Chronic Sinusitis
12.06	818	377	182	128	33	34	436	120	224	24	68	التهاب الشعب الهوائية المزمن Chronic Bronchitis
24.24	1634	693	295	260	55	83	941	178	622	32	109	التهاب روماتيزمي (روماتيزم المفصل) Rheumatoid Arthritis
10.76	725	328	214	85	19	10	397	161	13	203	20	السكر Diabetes
30.46	233	163	102	28	26	7	70	38	15	9	8	التهابات مجرى البول Urinary Tract Infections
10.77	119	75	47	17	9	2	44	24	15	4	1	قرحة المعدة والاثني عشر Ulcers, Peptic And Duodenal
0.46	31	15	5	8	0	2	16	9	2	3	2	زيادة حموضة المعدة Hyperacidity
3.68	248	141	52	60	18	11	107	12	74	6	15	الصداع النصفي Migraine
3.96	267	118	64	44	1	9	149	60	78	7	4	البهاق Vitiligo
1.39	94	40	18	14	5	3	54	3	40	1	10	الامساك Constipation
10.12	682	259	68	114	24	53	423	34	233	31	125	زيادة الدهون في الدم Hyperlipemia
0.95	64	5	0	0	1	4	59	0	39	0	20	قصور (خلل) في وظائف الكبد Impaired Liver Functions
13.07	881	447	228	119	61	39	434	158	223	25	28	أخرى Other
100.00	6741	3183	1562	1002	315	304	3558	930	1760	380	488	Total المجموع

القسم الخامس : احصاءات الأمراض
V. MORBIDITY STATISTICS

جدول 65 Table 65

الطروح ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للسن والنوع والجنسية والتصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) الكويت ١٩٩٢
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992

النسبة %	المجموع TOTAL			غير كويتي Non Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			العمر Age, S.	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز ICD. CODE
	جميع T.	انثى F.	ذكر M.	جميع T.	انثى F.	ذكر M.	جميع T.	انثى F.	ذكر M.				
12.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	جائت ولادة طبيعية تماما Delivery in a completely normal case	650
	14452	14452	-	6318	6318	-	8134	8134	-	2.4	44 - 13		
	56	56	-	25	25	-	31	31	-	1.6	64 - 45		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +		
	14508	14508	-	6343	6343	-	8165	8165	-	2.4	All Ages		
2.29	98	41	57	14	4	10	84	37	47	3.9	< 1	ربو Asthma	493
	1403	492	911	314	110	204	1089	382	707	2.7	12 - 1		
	656	449	207	297	190	107	359	259	100	5.4	44 - 13		
	401	263	138	153	82	71	248	181	67	8.1	64 - 45		
	120	79	41	34	23	11	86	56	30	8.3	65 +		
	2678	1324	1354	812	409	403	1866	915	951	4.5	All Ages		
2.04	5	-	5	1	-	1	4	-	4	5.4	< 1	امراض مزمنة بالوزن والوزن الحلقوية Chronic disease of tonsils and adenoids	474
	1805	822	983	570	250	320	1235	572	663	2.5	12 - 1		
	558	255	303	184	88	96	374	167	207	3.1	44 - 13		
	18	13	5	5	3	2	13	10	3	5.7	64 - 45		
	2	-	2	1	-	1	1	-	1	2.5	65 +		
	2388	1090	1298	761	341	420	1627	749	878	2.7	All Ages		

(Contd.) Table 65 جدول / تابع

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والتوقع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992

النسبة %	TOTAL المجموع			Non Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			A.L.S.	الفئات العمرية AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE
	مجموعه T.	انثى F.	ذكور M.	مجموعه T.	انثى F.	ذكور M.	مجموعه T.	انثى F.	ذكور M.				
1.95	12	5	7	4	1	3	8	4	4	8.9	< 1	Diabetes mellitus	250
	178	84	94	42	17	25	136	67	69	4.8	12 - 1		
	626	271	355	257	88	169	369	183	186	6.4	44 - 13		
	940	483	457	262	102	160	678	381	297	10.3	64 - 45		
	522	262	260	97	57	40	425	205	220	9.1	65 +		
	2278	1105	1173	662	265	397	1616	840	776	8.5	All Ages		
1.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	التهاب الزائدة الوبوية الحاد Acute Appendicitis	540
	413	178	235	139	71	68	274	107	167	4.0	12 - 1		
	1693	562	1131	967	250	717	726	312	414	5.3	44 - 13		
	86	20	66	58	10	48	28	10	18	6.3	64 - 45		
	14	5	9	5	1	4	9	4	5	6.6	65 +		
	2206	765	1441	1169	332	837	1037	433	604	5.1	All Ages		
1.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	مضاعفات اخرى للولادة غير مبيته في اماكن اخرى Other complications of Labour and delivery not elsewhere classified	669
	1	1	-	1	1	-	-	-	-	2.0	12 - 1		
	2178	2178	-	669	669	-	1509	1509	-	7.2	44 - 13		
	10	10	-	2	2	-	8	8	-	7.1	64 - 45		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +		
	2189	2189	-	672	672	-	1517	1517	-	7.2	All Ages		

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا للعدد والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت 1992

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) . Kuwait, 1992

(Contd.) جدول / تابع

النسبة %	TOTAL الجميع		Non Kuwaiti غير كويتي		Kuwaiti كويتي		A.L.S. الطول	AGE GROUP فئات العمر	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE			
	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.							
1.79	44	18	26	21	10	11	23	8	15	4.6	All Ages	مفر دم وراثي نتيجة تكسر كريات الدم الحمراء Hereditary Hemolytic Anemias	282
	1664	856	838	755	368	387	909	458	451	2.8			
	363	216	147	88	46	42	275	170	105	5.5			
	18	10	8	4	2	2	14	8	6	4.7			
	8	5	3	2	1	1	6	4	2	7.6			
2097	1075	1022	870	427	443	1227	648	579	3.3				
1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	All Ages	مضاعفات في الحمل والولادة والتاس نتيجة عن حالات أخرى شائعة خاصة بالأم سببية في أماكن أخرى Other Conditions Complicating Pregnancy & childbirth	648
	2009	2009	-	447	447	-	1562	1562	-	4.8			
	36	36	-	11	11	-	25	25	-	5.8			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8			
2045	2045	-	458	458	-	1587	1587	-	4.8				
1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	All Ages	اشكال لثري مزمنة وأمراض القصور الدموي بالقلب Other Forms of Chronic Ischaemic heart disease	414
	1	-	1	1	-	1	-	-	-	2.0			
	207	70	137	99	22	77	108	48	60	6.1			
	882	345	537	297	65	232	585	280	305	7.4			
642	273	369	119	50	69	523	223	300	8.7				
1732	688	1044	516	137	379	1216	551	665	7.7				

الطرح ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
 Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992
 (Contd.) جدول / تابع

النسبة %	TOTAL المصروح			Non Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			Age A.L.S.	الفئات العمرية AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز ICD, CODE
	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.				
1.44	26	11	15	12	7	5	14	4	10	3.6	< 1	اضرابات الخرى تشمل البطن والحوض Other Symptoms involving abdomen and pelvis	789
	329	154	175	107	51	56	222	103	119	2.7	12 - 1		
	1085	650	435	545	286	259	540	364	176	4.1	44 - 13		
	171	77	94	69	22	47	102	55	47	5.3	64 - 45		
	76	29	47	19	9	10	57	20	37	6.1	65 +		
	1687	921	766	752	375	377	935	546	389	4.0	All Ages		
1.39	485	218	267	185	82	103	300	136	164	4.7	< 1	امراض معدية معوية غير معدية Ill-defined intestinal infections	009
	774	339	435	211	97	114	563	242	321	3.7	12 - 1		
	262	107	155	147	49	98	115	58	57	3.4	44 - 13		
	72	27	45	44	17	27	28	10	18	4.4	64 - 45		
	35	20	15	12	7	5	23	13	10	4.7	65 +		
	1628	711	917	599	252	347	1029	459	570	4.0	All Ages		
1.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	اجهاض عفوى او طارىء Spontaneous Abortion	634
	1519	1519	-	723	723	-	796	796	-	1.8	12 - 1		
	30	30	-	11	11	-	19	19	-	1.9	44 - 13		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +		
1549	1549	-	734	734	-	815	815	-	1.8	All Ages			

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حذود) ، الكويت ١٩٩٢
 تابع / جدول 65 (Contd.)
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992

النسبة /	المجموع TOTAL		غير كويتي Non Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		A.L.S.	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE		
	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.					مجموع T.	انثى F.
1.27	322	140	182	107	44	63	215	96	119	4.3	التهاب حاد بالجهاز التنفسي العلوي من الجهاز التنفسي العلوي التهاب حاد بالجهاز التنفسي العلوي من الجهاز التنفسي العلوي Acute upper respiratory infections of multiple or unspecified sites	465
	769	350	419	268	112	156	501	238	263	3.4		
	281	85	196	163	43	120	118	42	76	4.2		
	71	34	37	24	8	16	47	26	21	4.9		
	49	21	28	3	3	-	46	18	28	8.2		
1492	630	862	565	210	355	927	420	507	4.0	All Ages		
1.22	50	26	24	23	11	12	27	15	12	4.1	→ Chikhenpox	052
	193	85	108	107	57	50	86	28	58	3.7		
	1163	334	829	1026	293	733	137	41	96	5.5		
	19	4	15	17	4	13	2	-	2	6.1		
	2	-	2	1	-	1	1	-	1	4.0		
1427	449	978	1174	365	809	253	84	169	5.2	All Ages		
1.13	210	96	114	73	38	35	137	58	79	3.0	اعراض عامة General Symptoms	780
	677	283	394	210	90	120	467	193	274	3.4		
	283	123	160	148	53	95	135	70	65	5.0		
	101	34	67	39	10	29	62	24	38	10.7		
	49	22	27	7	5	2	42	17	25	5.4		
1320	558	762	477	196	281	843	362	481	4.3	All Ages		

(Contd.) Table 65 جدول / تابع
 الطرود ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992**

النسبة %	TOTAL المجموع			Non Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			Age A.L.S.	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE
	مجموع T.	التي F.	ذكور M.	مجموع T.	التي F.	ذكور M.	مجموع T.	التي F.	ذكور M.				
1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	ارتفاع ضغط الدم Essential Hypertension	401
	4	2	2	-	-	-	4	2	2	4.5	12 - 1		
	346	155	191	173	51	122	173	104	69	5.9	44 - 13		
	678	360	318	248	94	154	430	266	164	6.3	64 - 45		
	288	172	116	55	39	16	233	133	100	7.8	65 +		
	1316	689	627	476	184	292	840	505	335	6.5	All Ages		
1.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	انغمزال جدار عضلة القلب Acute Myocardial Infarction	410
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 - 1		
	282	26	256	200	8	192	82	18	64	9.4	44 - 13		
	649	115	534	332	29	303	317	86	231	9.7	64 - 45		
	281	99	182	58	23	35	223	76	147	10.6	65 +		
	1212	240	972	590	60	530	622	180	442	9.8	All Ages		
1.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	مضاعفات الحوامل في الحمل غير مبيّنة في أماكن أخرى Other complications of pregnancy not elsewhere classified	646
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 - 1		
	1207	1207	-	363	363	-	844	844	-	4.5	44 - 13		
	4	4	-	3	3	-	2	2	-	6.0	64 - 45		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +		
	1211	1211	-	364	364	-	847	847	-	4.5	All Ages		

تابع / جدول 65 (Contd.)
 اطروح ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992**

النسبة %	TOTAL			Non Kuwaiti			Kuwaiti			AL.S.	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE
	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.				
1.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	التهاب رئوي شديدي سبب عن ميكروبات غير معينة Bronchopneumonia, organism Unspecified	637
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 - 1		
	1184	1184	-	421	421	-	763	763	-	2.3	44 - 13		
	9	9	-	4	4	-	5	5	-	1.4	64 - 45		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +		
	1193	1193	-	425	425	-	768	768	-	2.3	All Ages		
0.98	463	181	282	158	47	111	305	134	171	6.4	< 1	التهاب رئوي شديدي سبب عن ميكروبات غير معينة Bronchopneumonia, organism Unspecified	485
	583	272	311	212	100	112	371	172	199	4.8	12 - 1		
	56	27	29	26	12	14	30	15	15	6.2	44 - 13		
	26	14	12	6	3	3	20	11	9	8.2	64 - 45		
	18	2	16	2	-	2	16	2	14	8.3	65 +		
	1146	496	650	404	162	242	742	334	408	5.7	All Ages		
0.96	773	285	488	244	99	145	529	186	343	4.5	< 1	التهاب بالحنك والشفويات الهوائية Acute bronchitis and bronchiolitis	466
	282	115	167	102	39	63	180	76	104	3.1	12 - 1		
	45	17	28	22	2	20	23	15	8	4.1	44 - 13		
	17	12	5	7	4	3	10	8	2	5.8	64 - 45		
	11	8	3	3	2	1	8	6	2	6.0	65 +		
	1128	437	691	378	146	232	750	291	459	4.2	All Ages		

(Contd.) Table 65 جدول / تابع

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للمرض والنوع والجسدية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992**

النسبة %	TOTAL المجموع			Non Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			A.L.S. الطول	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE
	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.				
0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	حصوات الغوات البولية Cholelithiasis	574
	7	8	1	4	4	-	5	4	1	7.3	12 - 1		
	682	486	196	333	192	141	349	294	55	7.3	44 - 13		
	331	200	131	171	82	89	160	118	42	9.4	64 - 45		
	66	44	22	20	14	6	46	30	16	11.1	65 +		
	1088	738	350	528	292	236	560	446	114	8.2	All Ages		
0.93	19	3	16	7	1	6	12	2	10	2.2	< 1	فتق لزري Inguinal Hernia	550
	161	22	139	87	9	78	74	13	61	2.6	12 - 1		
	605	72	533	460	31	429	145	41	104	5.8	44 - 13		
	259	23	236	194	14	180	65	9	56	4.9	64 - 45		
	43	1	42	22	-	22	21	1	20	5.7	65 +		
	1087	121	966	770	55	715	317	66	251	5.0	All Ages		
0.89	118	42	76	36	14	22	82	28	54	4.1	< 1	أمراض تشمل الجهاز التنفسي والعروق الصدر الأخرى Symptoms involving respiratory system and other chest Symptoms	786
	132	59	73	28	8	20	104	51	53	3.4	12 - 1		
	395	140	255	217	57	160	178	83	95	5.3	44 - 13		
	328	130	198	127	30	97	201	100	101	5.0	64 - 45		
	74	36	38	24	11	13	50	25	25	7.5	65 +		
	1047	407	640	432	120	312	615	287	328	5.0	All Ages		

(Contd.) Table 65 جدول / تابع

اخراج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت 1992
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992

النسبة %	TOTAL المجموع			Non Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			A.L.S. المتوسط	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE		
	مجموع T.	التي F.	ذكور M.	مجموع T.	التي F.	ذكور M.	مجموع T.	التي F.	ذكور M.						
0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	نزيف الدماء الحمل المبكر Haemorrhage in early Pregnancy	640		
	1	1	-	-	-	-	1	1	-	6.0	12 - 1				
	1039	1039	-	375	375	-	664	664	-	4.6	44 - 13				
	6	6	-	-	-	-	6	6	-	3.6	64 - 45				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +				
	1046	1046	-	375	375	-	671	671	-	4.6	All Ages				
0.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	غثىء الحمل التزويد Excessive vomiting in Pregnancy	643		
	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2.0	12 - 1				
	947	947	-	267	267	-	680	680	-	3.5	44 - 13				
	3	3	-	2	2	-	1	1	-	3.0	64 - 45				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +				
	951	951	-	269	269	-	682	682	-	3.5	All Ages				
0.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	كاتاركت (البصمة البيضاء) Cataract	366		
	24	5	19	12	4	8	12	1	11	4.4	12 - 1				
	70	20	50	53	16	37	17	4	13	5.5	44 - 13				
	542	244	298	266	103	163	276	141	135	5.1	64 - 45				
	315	141	174	108	52	56	207	89	118	5.6	65 +				
	951	410	541	439	175	264	512	235	277	5.3	All Ages				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1			الولادة المبكرة والتهديد Early or Threatened Labour	644
	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1.0	12 - 1				
	928	928	-	401	401	-	527	527	-	3.7	44 - 13				
	3	3	-	-	-	-	3	3	-	3.0	64 - 45				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +				
0.80	932	932	-	401	401	-	531	531	-	3.7	All Ages				

تابع / جدول 65 (Contd.)
 الطبخة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود ، الكويت 1992
 Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992

النسبة %	TOTAL المجموع			Non Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			A.L.S. ¹	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE
	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.				
0.74	2	2	-	-	-	-	2	2	-	34.0	< 1		
	131	60	71	50	23	27	81	37	44	6.7	12 - 1		
	687	112	575	587	76	511	100	36	64	10.2	44 - 13	التهاب الكبد الفيروسي Viral Hepatitis	070
	44	12	32	32	3	29	12	9	3	9.2	64 - 45		
	6	1	5	2	-	2	4	1	3	7.1	65 +		
0.74	870	187	683	671	102	569	199	85	114	9.7	All Ages		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1		
	634	634	-	276	276	-	358	358	-	4.0	12 - 1	اضطرابات الحوض وتزيف غير اعتيادي (شذوذ في السلك التناسلي الانثوي)	
	220	220	-	108	108	-	112	112	-	4.6	44 - 13	اضطرابات الحوض وتزيف غير اعتيادي (شذوذ في السلك التناسلي الانثوي)	
	8	8	-	2	2	-	6	6	-	13.1	64 - 45	اضطرابات الحوض وتزيف غير اعتيادي (شذوذ في السلك التناسلي الانثوي)	
0.74	862	862	-	386	386	-	476	476	-	4.2	65 +	اضطرابات الحوض وتزيف غير اعتيادي (شذوذ في السلك التناسلي الانثوي)	626
	16	7	9	6	3	3	10	3	6	4.8	< 1		
	7	5	2	3	2	1	4	3	1	4.2	12 - 1		
	84	24	60	32	6	26	52	18	34	7.8	44 - 13	اضطرابات الحوض وتزيف غير اعتيادي (شذوذ في السلك التناسلي الانثوي)	
	349	138	211	109	29	80	240	109	131	9.9	64 - 45	اضطرابات الحوض وتزيف غير اعتيادي (شذوذ في السلك التناسلي الانثوي)	
	345	140	205	78	38	40	267	102	165	9.6	65 +	اضطرابات الحوض وتزيف غير اعتيادي (شذوذ في السلك التناسلي الانثوي)	428
0.68	801	314	487	228	78	150	573	236	337	9.4	All Ages	اضطرابات الحوض وتزيف غير اعتيادي (شذوذ في السلك التناسلي الانثوي)	

Table 65 (Contd.) جدول / تابع
 الطرود ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت 1992
 Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992

النسبة %	TOTAL المجموع		Non Kuwaiti غير كويتي		Kuwaiti كويتي		A.L.S. الطول	العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE		
	انثى F.	ذكور M.	انثى F.	ذكور M.	انثى F.	ذكور M.						
0.67	144	48	96	52	16	36	92	< 1	امراض اخرى بالجهاز التنفسي Other diseases of respiratory system	519		
	195	76	119	53	19	34	142	12 - 1				
	184	86	98	94	38	56	90	44 - 13				
	135	78	57	49	25	24	86	64 - 45				
	123	44	79	46	17	29	77	65 +				
	781	332	449	294	115	179	487	All Ages				
	10	5	5	3	3	-	7	< 1			نقبض غير طبيعي للقلب Cardiac Dysrhythmias	427
	25	11	14	9	7	2	16	12 - 1				
	250	104	146	112	37	75	138	44 - 13				
	290	131	159	107	39	68	183	64 - 45				
196	100	96	58	31	27	138	65 +					
771	351	420	289	117	172	482	All Ages					
0.65	2	1	1	1	-	1	1	< 1	شق وناشور شرجي Anal Fissure and Fistula	565		
	21	4	17	11	3	8	10	12 - 1				
	625	220	405	330	77	253	295	44 - 13				
	98	22	76	58	8	50	40	64 - 45				
	11	5	6	4	2	2	7	65 +				
	757	252	505	404	90	314	353	All Ages				

(Contd.) جدول 65 تابع /

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
Sischarges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9. 3 - Digit) . Kuwait, 1992

النسبة %	المجموع TOTAL			غير كويتي Non Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			A.I.S.	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE
	مجموع T.	الذكور M.	النساء F.	مجموع T.	الذكور M.	النساء F.	مجموع T.	الذكور M.	النساء F.				
0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	الذبحة الصدرية Angina Pectoris	413
	166	57	109	80	20	70	76	37	39	5.4	12 - 1		
	446	197	249	161	38	123	285	159	126	5.8	44 - 13		
	144	73	71	24	13	11	120	60	60	6.8	64 - 45		
	756	327	429	275	71	204	481	256	225	5.9	65 +		
											All Ages		
0.64	65	32	33	18	7	11	47	25	22	5.2	< 1	امراض اخرى في مجرى البول والمسالك البولية Other disorders of urethra and urinary tract	599
	204	147	57	62	40	22	142	107	35	5.2	12 - 1		
	308	163	145	169	69	100	139	94	45	5.0	44 - 13		
	97	38	59	55	15	40	42	23	19	7.2	64 - 45		
	75	36	39	15	8	7	60	28	32	9.6	65 +		
	749	416	333	319	139	180	430	277	153	5.8	All Ages		
0.62	26	10	16	8	4	4	18	6	12	11.4	< 1	المغص Epilepsy	345
	261	109	152	72	31	41	189	78	111	3.9	12 - 1		
	359	144	215	125	49	76	234	95	139	9.3	44 - 13		
	50	26	24	15	7	8	35	19	16	9.1	64 - 45		
	28	11	17	8	1	7	20	10	10	5.2	65 +		
	724	300	424	228	92	136	496	208	288	7.3	All Ages		

(Contd.) Table 65 جدول / تابع

المخارج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992

النسبة %	TOTAL المجموع			Non Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			AL.S. A.L.S.	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE
	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.				
0.61	5	3	2	2	1	1	3	2	1	12.0	< 1	أمسبات بالعضان والبرج أثناء الولادة Trauma to perineum valva during delivery	664
	27	6	21	8	-	8	19	6	13	15.8	12 - 1		
	212	82	130	121	43	78	91	39	52	8.5	44 - 13		
	317	128	189	122	37	85	195	91	104	9.2	64 - 45		
	152	73	79	34	22	12	118	51	67	9.6	65 +		
0.61	713	292	421	287	103	184	426	189	237	9.4	All Ages		
0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	حصىات بالكلية والحالب Calculus of Kidney and Ureter	592
	709	709	-	448	448	-	261	261	-	3.0	12 - 1		
	4	4	-	3	3	-	1	1	-	1.7	44 - 13		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 - 45		
	713	713	-	451	451	-	262	262	-	3.0	65 +		
										All Ages			
0.57	1	1	-	-	-	-	1	1	-	5.0	< 1	حصىات بالكلية والحالب Calculus of Kidney and Ureter	592
	22	8	14	17	7	10	5	1	4	9.9	12 - 1		
	480	88	392	371	38	333	109	50	59	7.8	44 - 13		
	142	39	103	93	12	81	49	27	22	8.1	64 - 45		
	20	5	15	4	-	4	16	5	11	11.5	65 +		
0.57	665	141	524	485	57	428	180	84	96	8.1	All Ages		

تابع / جدول 65 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للسن والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992

النسبة %	TOTAL المجموع		Non Kuwaiti غير كويتي		Kuwaiti كويتي		A.L.S. الطول	مجموعات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز ICD, CODE		
	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.					مجموع T.	انثى F.
0.57	11	6	5	2	1	1	9	5	4	1.5	تسمم بواسطة العقاقير والأدوية الأخرى والتي مصدرها Poisoning by other, unspecific drug and Medicaments	977
	237	104	133	65	27	38	172	77	95	1.9		
	404	308	96	141	117	24	263	191	72	2.4		
	11	6	5	4	1	3	7	5	2	2.9		
	2	-	2	1	-	1	1	-	1	11.5		
665	424	241	213	146	67	452	278	174	2.3	All Ages		
0.56	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1.0	ملاريا Malaria	084
	6	1	5	5	-	5	1	1	-	5.0		
	605	114	491	598	114	484	7	-	7	4.2		
	45	3	42	45	3	42	-	-	-	3.4		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
657	119	538	648	117	531	9	2	7	4.2	All Ages		
0.56	34	14	20	11	3	8	23	11	12	2.6	التهابات خلوية الفمى أو خراجات Other Cellulitis and abscess	682
	129	55	74	54	24	30	75	31	44	4.2		
	352	121	231	236	69	167	116	52	64	6.0		
	108	40	68	61	20	41	47	20	27	6.8		
	29	10	19	8	-	8	21	10	11	7.1		
652	240	412	370	116	254	282	124	158	5.6	All Ages		

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبقة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت 1992
 تابع / جدول 65 (Contd.)
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992

النسبة %	المجموع TOTAL		Non Kuwaiti		Kuwaiti		A.L.S. ¹	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز ICD, CODE
	الذكور M.	الإناث F.	الذكور M.	الإناث F.	الذكور M.	الإناث F.				
0.55	-	-	-	-	-	-	-	< 1	التهاب آخر حادة و تحت الحادة من امراض الأمعاء الدقيقة والقلب Other acute and subacute form of ischaemic heart disease	411
	-	-	-	-	-	-	-	12 - 1		
	133	7	126	100	4	96	5.8	44 - 13		
	428	102	326	188	21	167	9.4	64 - 45		
	87	42	45	15	4	11	10.1	65 +		
0.55	648	151	497	303	29	274	8.7	All Ages		
0.55	213	104	109	82	36	46	3.1	< 1	التهاب آخر غير معدى في المعدة والأمعاء والقولون Other non-infective gastroenteritis and colitis	558
	400	176	224	138	67	71	2.5	12 - 1		
	25	10	15	13	5	8	4.7	44 - 13		
	5	2	3	4	2	2	7.2	64 - 45		
	-	-	-	-	-	-	-	65 +		
0.55	643	292	351	237	110	127	2.8	All Ages		
0.54	-	-	-	-	-	-	-	< 1	كيس ثلمى عنقوصى (تاسور) Pilonidal cyst	685
	3	1	2	1	-	1	3.3	12 - 1		
	609	77	532	191	23	168	4.2	44 - 13		
	18	1	17	11	1	10	6.9	64 - 45		
	2	-	2	1	-	1	4.5	65 +		
0.54	632	79	553	204	24	180	4.3	All Ages		

تابع / جدول 65 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992

النسبة %	المجموع TOTAL		غير كويتي Non Kuwaiti		كويتي Kuwaiti			معدل A.L.S.	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE
	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.				
0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	وجود عيوب بالأعضاء وبالنسجة اللينة للحوض Abnormality of organs and Soft tissue of pelvis	654
	-	-	-	-	-	-	-	-	12 - 1		
	609	609	330	330	279	-	279	6.7	44 - 13		
	15	15	9	9	6	-	6	9.7	64 - 45		
	1	1	1	1	-	-	-	7.0	65 +		
	625	625	340	340	285	-	285	6.8	All Ages		
0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	مشاكل أخرى خاصة بالجنين والنسجة وتأثر على كيفية العناية بالأم Other fetal and Placental Problems affecting management of mother	656
	-	-	-	-	-	-	-	-	12 - 1		
	593	593	368	368	225	-	225	3.8	44 - 13		
	8	8	4	4	4	-	4	4.3	64 - 45		
	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +		
	601	601	372	372	229	-	229	3.8	All Ages		
0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	انقسام الشخصية Schizophrenic psychoses	295
	1	1	-	-	1	-	1	2.0	12 - 1		
	493	125	368	143	46	97	350	49.4	44 - 13		
	92	33	59	23	7	16	69	62.5	64 - 45		
	5	2	3	2	1	1	3	83.4	65 +		
	591	161	430	168	54	114	423	51.7	All Ages		

تابع / جدول 65 (Contd.)

الطروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للمرض والنوع والجنسبة (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992

النسبة النسبية %	TOTAL المجموع		Non Kuwaiti غير كويتي		Kuwaiti كويتي		A.L.S. A.L.S.	مجموعات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE			
	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.					مجموع T.	انثى F.	ذكور M.
0.48	566	243	323	170	70	100	396	173	223	7.0	< 1	حالة اصفرار لبني حول موعد الولادة Other Perinatal Jaundice	774
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 - 1		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 - 13		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 - 45		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	All Ages		
	566	243	323	170	70	100	396	173	223	7.0	All Ages		
0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	أمراض لوجية للبح الحادة وغير الحادة Acute but ill - Defined Cerebrovascular Disease	436
	2	2	-	1	1	-	1	1	-	6.0	12 - 1		
	47	15	32	25	6	19	22	9	13	14.8	44 - 13		
	246	84	162	111	30	81	135	54	81	14.3	64 - 45		
	259	101	158	56	21	35	203	80	123	16.2	65 +		
	554	202	352	193	58	135	361	144	217	15.2	All Ages		
	227	109	118	62	26	36	165	83	82	5.1	< 1		
89	32	57	26	11	15	63	21	42	10.4	12 - 1			
202	98	104	95	49	46	107	49	58	6.3	44 - 13			
23	10	13	12	5	7	11	5	6	22.8	64 - 45			
2	1	1	-	-	-	2	1	1	4.0	65 +			
543	250	293	195	91	104	348	159	189	7.2	All Ages			
0.46	543	250	293	195	91	104	348	159	189	7.2	All Ages	مراقبة وتقييم حالات الإغماء Observation and evaluation for Suspected conditions	V 71

تابع / جدول 65 (Contd.)

المطروح ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) الكويت 1992
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992**

النسبة %	TOTAL المجموع		Non Kuwaiti غير كويتي		Kuwaiti كويتي		A.L.S. متوسط	العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE
	مجموع T.	الذكور M.	مجموع T.	الذكور M.	مجموع T.	الذكور M.				
0.46	-	-	-	-	-	-	-	< 1	اضطرابات نفسية ناتجة عن مزاجات داخلية Affective psychoses	296
	425	213	202	93	223	120	103	12 - 1		
	105	63	27	17	78	46	32	44 - 13		
	10	4	3	2	7	2	5	64 - 45		
	540	280	232	112	308	168	140	65 +		
0.43	5	1	1	1	4	-	4	< 1	أعراض تشمل الجهاز البولي Symptoms involving urinary system	788
	19	9	8	2	11	7	4	12 - 1		
	306	110	177	43	129	67	62	44 - 13		
	115	25	58	8	57	17	40	64 - 45		
	508	152	262	56	246	96	150	65 +		
0.43	-	-	-	-	-	-	-	< 1	برازيل Haemorrhoids	455
	1	-	1	-	-	-	-	12 - 1		
	383	87	236	41	147	46	101	44 - 13		
	103	12	73	9	30	3	27	64 - 45		
	500	102	317	52	183	50	133	65 +		
0.43	500	102	317	52	265	183	133	All Ages	All Ages	4.7

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبقة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت 1992
 تابع / جدول (Contd.) Table 65

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992

النسبة %	TOTAL المجموع		Non Kuwaiti غير كويتي		Kuwaiti كويتي		A.L.S. ¹	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE
	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.				
0.43	1	-	1	-	-	1	16.0	< 1	التهابات اخرى وغير محددة في الظهر Other and unspecified disorders of back	724
	28	13	15	8	3	5	3.3	12 - 1		
	332	125	207	138	39	99	6.4	44 - 13		
	121	49	72	52	9	43	8.1	64 - 45		
	16	8	8	3	2	1	12.8	65 +		
	498	195	303	201	53	148	6.9	All Ages		
0.42	-	-	-	-	-	-	-	< 1	مضاعفات في الحمل والولادة والثلاس نتيجة لارتفاع ضغط الدم Hypertension complicating pregnancy , child birth and the puerperium	642
	-	-	-	-	-	-	-	12 - 1		
	486	486	-	184	184	-	4.8	44 - 13		
	10	10	-	5	5	-	3.4	64 - 45		
	-	-	-	-	-	-	-	65 +		
	496	496	-	189	189	-	4.8	All Ages		
0.42	72	31	41	28	10	18	6.1	< 1	التهاب رئوي بسبب الكوربات الرئوية Pneumococcal Pneumonia	481
	110	46	64	33	16	17	4.8	12 - 1		
	213	110	103	98	45	53	6.1	44 - 13		
	74	37	37	30	13	17	6.3	64 - 45		
	26	13	13	11	5	6	10.7	65 +		
	495	237	258	200	89	111	6.1	All Ages		

(Contd.) Table 65 جدول / تابع

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992**

النسبة %	TOTAL المجموع			Non Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			A.L.S. ^{1,2}	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز ICD, CODE
	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.				
0.41	484	219	265	150	72	78	334	147	187	19.2	< 1 12 - 1 44 - 13 64 - 45 65 +	اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل والنخاض غير محدد في وزن الجنين Disorders relating to Short gestation and unspecified low birth weight	765
0.38	445	307	138	175	103	72	270	204	66	8.0	All Ages	اللسق بالجوف البطني بدون ذكر السداد أو قلبي Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction or gangrene	553
0.36	424	424	-	190	190	-	234	234	-	3.8	< 1 12 - 1 44 - 13 64 - 45 65 + All Ages	عقم الانثى Infertility, Female	628

تابع / جدول 65 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992**

النسبة %	المجموع TOTAL		غير كويتي Non Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		A.L.S. الطول	العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز ICD, CODE
	انثى F.	ذكور M.	انثى F.	ذكور M.	انثى F.	ذكور M.				
0.33	54	29	16	8	8	17	6.7	< 1	التهاب رئوي نتيجة لغيرروبات فقط محددة Pneumonia, organism unspecified	486
	81	38	28	13	15	28	5.5	12 - 1		
	142	60	60	25	35	47	7.5	44 - 13		
0.33	80	35	33	10	23	22	8.2	64 - 45	All Ages	All Ages
	27	9	5	3	2	16	8.7	65 +		
	384	171	142	59	83	130	7.2	All Ages		
0.33	8	5	2	1	1	2	3.0	< 1	اصابة رطل الجذع لان طبيعة الفري فقط محددة Intracranial injury of Other and unspecified nature	854
	148	36	35	10	25	87	4.8	12 - 1		
	189	34	98	20	78	77	10.5	44 - 13		
0.32	28	6	19	2	17	5	9.9	64 - 45	انسداد مزمن في الجرى الهوائي غير مصنف في مكان آخر Chronic airways obstruction , not elsewhere classified	496
	8	-	-	-	-	8	18.7	65 +		
	381	81	154	33	121	179	8.3	All Ages		
0.32	2	2	1	1	1	-	2.5	< 1	انسداد مزمن في الجرى الهوائي غير مصنف في مكان آخر Chronic airways obstruction , not elsewhere classified	496
	1	1	1	1	-	-	23.0	12 - 1		
	25	8	16	3	13	4	9.3	44 - 13		
0.32	197	55	75	22	53	89	10.4	64 - 45	انسداد مزمن في الجرى الهوائي غير مصنف في مكان آخر Chronic airways obstruction , not elsewhere classified	496
	150	40	51	9	42	68	9.6	65 +		
	375	106	144	36	108	161	10.0	All Ages		

تابع / جدول 65 (Contd.)

المخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992**

النسبة %	TOTAL المجموع		Non Kuwaiti غير كويتي		Kuwaiti كويتي		A.L.S. متوسط	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز ICD, CODE				
	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.								
0.31	364	140	224	116	44	72	248	96	152	8.9	< 1			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 - 1		تلا الأوكسجين داخل الرحم وانخناق الجنين	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 - 13		Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	768
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 - 45			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +			
0.31	364	140	224	116	44	72	248	96	152	8.9	All Ages			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 - 1		حمل خارج الرحم	
	360	360	-	106	106	-	254	254	-	4.2	44 - 13		Ectopic pregnancy	633
	3	3	-	-	-	-	3	3	-	21.6	64 - 45			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +			
0.31	363	363	-	106	106	-	257	257	-	4.4	All Ages			
	49	25	24	8	4	4	41	21	20	5.5	< 1			
	216	122	94	50	32	18	166	90	76	5.0	12 - 1		حصبة	
	95	50	45	29	18	11	66	32	34	4.3	44 - 13			
	2	1	1	1	1	-	1	-	1	4.0	64 - 45		Measles	055
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +			
0.31	362	198	164	88	55	33	274	143	131	4.9	All Ages			

(Contd.) Table 65 جدول / تابع
 الطروح ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعدد والنوع والتصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٣
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992

النسبة %	TOTAL المجموع			Non Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			Age A.L.S.	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE
	مجموع T.	التي F.	ذكور M.	مجموع T.	التي F.	ذكور M.	مجموع T.	التي F.	ذكور M.				
0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	سوء الوضع ووجع منبب للجنين Malposition and Malpresentation of Fetus	652
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 - 1		
	355	355	-	178	178	-	177	177	-	3.6	44 - 13		
	5	5	-	3	3	-	2	2	-	1.6	64 - 45		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +		
	360	360	-	181	181	-	179	179	-	3.6	All Ages		
0.31	151	66	85	51	21	30	100	45	55	3.5	< 1	التهاب شعبي غير محدد كحاد أو مزمن Bronchitis, not specified as acute or chronic	490
	120	48	72	32	12	20	88	36	52	2.8	12 - 1		
	41	12	29	20	9	11	21	3	18	5.9	44 - 13		
	22	10	12	5	2	3	17	8	9	5.3	64 - 45		
	25	13	12	6	4	2	19	9	10	20.5	65 +		
	359	149	210	114	48	66	245	101	144	4.8	All Ages		
0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	إجهاض الدورت أو غل Missed abortion	632
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 - 1		
	347	347	-	123	123	-	224	224	-	2.9	44 - 13		
	4	4	-	2	2	-	2	2	-	5.2	64 - 45		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +		
	351	351	-	125	125	-	226	226	-	2.9	All Ages		

تابع / جدول 65 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت 1992
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992**

النسبة %	المجموع TOTAL		غير كويتي Non Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		A.L.S.	العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE
	مجموع T.	انثى F.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.				
0.29	2	1	2	1	-	-	1.0	< 1	ارتجاج مخي Concussion	850
	132	38	69	22	63	16	47	12 - 1		
	183	24	94	9	89	15	74	44 - 13		
	18	3	12	-	6	3	3	64 - 45		
	6	-	2	-	4	-	4	65 +		
	341	66	179	32	162	34	128	All Ages		
0.29	32	15	6	2	26	13	13	< 1	التهاب الأذن الوسطى للطلق اللين محدد Suppurative and unspecified otitis media	382
	122	60	38	18	84	42	42	12 - 1		
	164	87	74	30	90	57	33	44 - 13		
	22	8	8	1	14	7	7	64 - 45		
	1	-	-	-	1	-	1	65 +		
	341	170	126	51	215	119	96	All Ages		
0.29	4	-	2	-	2	-	1.5	< 1	خراج منطقة الشرج والمستقيم Abscess of anal and rectal regions	560
	13	9	9	5	4	4	-	12 - 1		
	244	29	148	11	96	18	78	44 - 13		
	70	9	42	1	28	8	20	64 - 45		
	7	2	2	-	5	2	3	65 +		
	338	49	203	17	135	32	103	All Ages		

تابع / جدول 65 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأمه (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992**

النسبة %	TOTAL			Non Kuwaiti			Kuwaiti			Age A.L.S.	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE
	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.				
0.29	72	31	41	24	13	11	48	18	30	3.3	< 1	اعراض تشمل الجهاز الهضمي Symptoms involving digestive system	787
	211	92	119	47	20	27	164	72	92	2.2	12 - 1		
	30	20	10	14	11	3	16	9	7	4.2	44 - 13		
	13	7	6	5	2	3	8	5	3	6.3	64 - 45		
	11	6	5	3	2	1	8	4	4	4.3	65 +		
	337	156	181	93	48	45	244	108	136	2.8	All Ages		
0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	انسداد الحاجز الأنفي Deflected nasal septum	470
	18	10	8	5	3	2	13	7	6	3.2	12 - 1		
	297	59	238	135	17	118	162	42	120	4.7	44 - 13		
	10	1	9	6	-	6	4	1	3	6.3	64 - 45		
	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1.0	65 +		
	326	71	255	146	20	126	180	51	129	4.7	All Ages		
0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	اورام خبيثة بطانة الثدي Malignant neoplasm of female breast	174
	1	1	-	1	1	-	-	-	-	15.0	12 - 1		
	161	161	-	83	83	-	78	78	-	11.1	44 - 13		
	113	113	-	49	49	-	64	64	-	16.7	64 - 45		
	28	28	-	13	13	-	15	15	-	19.6	65 +		
	303	303	-	146	146	-	157	157	-	14.0	All Ages		

تابع / جدول 65 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للمرح والوع والجسدية (التصنيف الدول للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992**

النسبة %	TOTAL المجموع		Non Kuwaiti غير كويتي		Kuwaiti كويتي		A.L.S. الطول	مناطق العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE					
	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.					مجموع T.	انثى F.	ذكور M.		
0.25	6	3	3	2	2	-	4	1	3	2.6	< 1	اعراض تشمل الرأس والرقبة Symptoms involving head and neck	784		
	52	24	28	16	5	11	36	19	17	3.1	12 - 1				
	159	71	88	78	26	52	81	45	36	4.1	44 - 13				
	66	29	37	33	10	23	33	19	14	4.6	64 - 45				
	13	9	4	3	2	1	10	7	3	4.8	65 +				
	296	136	160	132	45	87	164	91	73	4.0	All Ages				
	3	1	2	2	1	1	1	-	1	8.0	< 1			امراض الكبد المزمنة والتليف الكبدي Chronic liver disease and cirrhosis	571
	22	5	17	12	-	12	10	5	5	9.0	12 - 1				
	121	19	102	82	12	70	39	7	32	8.4	44 - 13				
	124	23	101	75	8	67	49	15	34	8.4	64 - 45				
23	9	14	9	3	6	14	6	8	9.0	65 +					
293	57	236	180	24	156	113	33	80	8.5	All Ages					
19	1	18	10	1	9	9	-	9	1.6	< 1	جراحه اختياريه لأمراض غير متجانسة حالات صعبة Elective Surgery for purposes other than remedying health states	V 50			
214	-	214	165	-	165	49	-	49	1.1	12 - 1					
48	2	46	39	1	38	9	1	8	2.1	44 - 13					
4	-	4	4	-	4	-	-	-	2.5	64 - 45					
3	-	3	3	-	3	-	-	-	5.6	65 +					
288	3	285	221	2	219	67	1	66	1.3	All Ages					

(Contd.) Table 65 جدول / تابع
 الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبقة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992**

النسبة %	TOTAL المجموع		Non Kuwaitي		Kuwaitي		A.L.S. ¹	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز ICD CODE	
	مجموع T.	انثى F.	مذكر M.	مجموع T.	انثى F.	مذكر M.					مجموع T.
0.24	49	17	32	14	8	6	35	9	26	2.4	464 التهاب الحنجرة والغصبة الليفية الحادة Acute Laryngitis and tracheitis
	215	68	147	60	18	42	155	50	105	2.7	
	13	8	5	3	2	1	10	6	4	3.6	
	7	4	3	5	2	3	2	2	-	5.2	
	2	2	-	-	-	-	2	2	-	21.0	
0.24	286	99	187	82	30	52	204	69	135	2.9	All Ages
0.24	5	-	5	1	-	1	4	-	4	3.4	463 التهاب اللوزتين الحاد Acute tonsillitis
	135	62	73	34	17	17	101	45	56	2.5	
	133	46	87	50	17	33	83	29	54	3.2	
	5	3	2	2	2	-	3	1	2	8.0	
	3	2	1	1	-	1	2	2	-	2.0	
0.24	281	113	168	88	36	52	193	77	116	2.9	All Ages
0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532 قرحة بالانثى عشر Duodenal Ulcer
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	163	25	138	114	9	105	49	16	33	7.2	
	85	24	61	42	3	39	43	21	22	9.6	
	31	7	24	7	3	4	24	4	20	9.7	
0.24	279	56	223	163	15	148	116	41	75	8.2	All Ages

(Contd.) Table 65 جدول / تابع
 الخرج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992**

النسبة %	TOTAL المجموع			Non Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			A.L.S. العمر	AGE GROUP فئات العمر	المرض الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE
	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.				
0.24	5	3	2	2	1	1	3	2	1	10.8	< 1	كسر اجزاء اخرى وكسر محدودة في عظمة الفخذ Fracture of Other and unspecified parts of femur	821
	104	32	72	46	16	30	58	16	42	23.6	12 - 1		
	114	23	91	55	12	43	59	11	48	27.7	44 - 13		
	30	9	21	11	3	8	19	6	13	31.8	64 - 45		
	23	11	12	7	4	3	16	7	9	34.0	65 +		
276	78	198	121	36	85	155	42	113	26.8	All Ages			
0.23	2	-	2	2	-	2	-	-	-	7.5	< 1	حمى تيفوئيدية وباراتيفوئيدية Typhoid and paratyphoid fevers	002
	32	11	21	25	6	19	7	5	2	10.1	12 - 1		
	235	38	197	212	32	180	23	6	17	12.9	44 - 13		
	5	-	5	5	-	5	-	-	-	11.4	64 - 45		
	1	1	-	-	-	-	1	1	-	10.0	65 +		
275	50	225	244	38	206	31	12	19	12.5	All Ages			
0.23	3	3	-	1	1	-	2	2	-	2.0	< 1	اصابة اخرى غير محددة Injury, other and unspecified	959
	32	11	21	11	4	7	21	7	14	5.9	12 - 1		
	214	71	143	114	31	83	100	40	60	8.6	44 - 13		
	23	6	17	15	1	14	8	5	3	5.8	64 - 45		
	1	1	-	-	-	-	1	1	-	3.0	65 +		
273	92	181	141	37	104	132	55	77	8.0	All Ages			

(Contd.) Table 65 جدول / تابع
 الطرود ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992**

النسبة %	TOTAL المجموع			Non Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			A.M.S.	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE
	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.				
0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	انسداد معوي بدون ذكر لائق Intestinal obstruction without mention of hernia	560
	49	10	39	25	4	21	24	6	18	21.1	12 - 1		
	165	21	144	103	8	95	62	13	49	19.9	44 - 13		
	41	8	33	29	4	25	12	4	8	28.4	64 - 45		
	13	3	10	8	1	7	5	2	3	34.3	65 +		
0.23	268	42	226	165	17	148	103	25	78	22.1	All Ages	All Ages	
0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	نزيف قبل الولادة وانقسام اللبعية والبليعية للحضنة Antepartum haemorrhage, abruptio placentae, and placenta praevia	641
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 - 1		
	261	261	-	88	88	-	173	173	-	7.2	44 - 13		
	2	2	-	1	1	-	1	1	-	3.0	64 - 45		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +		
0.22	263	263	-	89	89	-	174	174	-	7.1	All Ages	All Ages	

تابع / جدول 65 (Contd.)

الطروح ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) . Kuwait, 1992**

النسبة %	المجموع TOTAL			Non Kuwaiti			Kuwaiti			A.L.S.	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE
	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.				
0.22	262	39	223	140	23	117	122	16	106	17.9	All Ages	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and Lung	162
	25	11	14	13	6	7	12	5	7	3.3	< 1		
	70	28	42	34	13	21	36	15	21	4.5	12 - 1		
	136	105	31	73	51	22	63	54	9	5.8	44 - 13	السرطان الناتج من نقيض الحديد	280
	19	14	5	8	7	1	11	7	4	6.8	64 - 45	Iron deficiency anaemias	
	10	6	4	1	1	-	9	5	4	8.6	65 +		
0.22	260	164	96	129	78	51	131	86	45	5.4	All Ages		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 - 1	مضاعفات الحبل السري	
	253	253	-	172	172	-	81	81	-	2.0	44 - 13		
	3	3	-	2	2	-	1	1	-	3.3	64 - 45	Umbilical Cord complications	663
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +		
0.22	256	256	-	174	174	-	82	82	-	2.1	All Ages		

تابع / جدول 65 (Contd.)

المطروح ومتوسط مدة الإقامة لأمه (100) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت 1992
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) . Kuwait, 1992**

النسبة %	TOTAL المجموع			Non Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			A.L.S. الطول	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز ICD, CODE
	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.	مجموع T.	انثى F.	ذكر M.				
0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1		
	1	1	-	-	-	-	1	1	-	6.0	12 - 1		
	176	46	130	109	14	95	67	32	35	15.1	44 - 13	طبق أو قرص (ديسك) بين الفقرتين Intervertebral Disc Disorders	722
	74	22	52	40	5	35	34	17	17	26.7	64 - 45		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 +		
0.21	251	69	182	149	19	130	102	50	52	18.5	All Ages		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1		
	61	26	35	24	8	16	37	18	19	5.3	12 - 1		
	122	77	45	68	34	34	54	43	11	13.0	44 - 13	التهاب العنق والفصل الرباعي والتهابات الأخرى Rheumatoid arthritis and other inflammatory Polyarthropathies	714
	46	40	6	13	11	2	33	29	4	21.3	64 - 45		
	13	9	4	4	2	2	9	7	2	8.6	65 +		
0.21	242	152	90	109	55	54	133	97	36	12.4	All Ages		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 - 1		
	206	206	-	59	59	-	147	147	-	7.1	44 - 13	التهاب عنق العنقية بدون الريحان Non - inflammatory disorders of cervix	622
	29	29	-	10	10	-	19	19	-	3.4	64 - 45		
	3	3	-	1	1	-	2	2	-	2.6	65 +		
0.20	238	238	-	70	70	-	168	168	-	6.6	All Ages		

تابع / جدول 65 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992

النسبة %	TOTAL		المستوع		Non Kuwaiti		غير كويتي		Kuwaiti		كويتي		A.L.S. متوسط	العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز ICD, CODE
	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.				
0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	الاضطراب في حركات العين Strabismus and other disorders of binocular eye movements	378
	144	65	79	51	25	26	93	40	53	3.3	12 - 1					
	89	41	48	40	16	24	49	25	24	3.8	44 - 13					
	3	-	3	2	-	2	1	-	1	4.3	64 - 45					
	1	-	1	-	-	-	1	-	1	2.0	65 +					
0.20	237	106	131	93	41	52	144	65	79	3.5	All Ages					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	جلوكوما أو زيادة ضغط العين Glaucoma	365	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 - 1			
	24	12	12	15	6	9	9	6	3	7.1	44 - 13					
	128	74	54	52	26	26	76	48	28	6.3	64 - 45					
	85	53	32	18	14	4	67	39	28	6.1	65 +					
0.20	237	139	98	85	46	39	152	93	59	6.3	All Ages					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1	كسر في الكعبرة والزند Fracture of radius and ulna	813	
	78	14	64	29	6	23	49	8	41	4.0	12 - 1					
	135	17	118	84	10	74	51	7	44	8.0	44 - 13					
	16	6	10	10	2	8	6	4	2	11.5	64 - 45					
	6	5	1	2	1	1	4	4	-	10.1	65 +					
0.20	235	42	193	125	19	106	110	23	87	6.9	All Ages					

الطروح ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبقة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٢
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1992

النسبة %	TOTAL المجموع		Non Kuwaiti غير كويتي		Kuwaiti كويتي		A.L.S.	فئات العمر AGE GROUP	التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS	الرمز I.C.D. CODE			
	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.	مجموع T.	انثى F.	ذكور M.					مجموع T.	انثى F.	ذكور M.
0.20	10	3	7	1	-	1	9	3	6	5.3	< 1	تشوهات خلقية بالأعضاء التناسلية Congenital anomalies of genital organs	752
	198	4	194	83	2	81	115	2	113	4.2	12 - 1		
	22	5	17	10	2	8	12	3	9	3.8	44 - 13		
	3	1	2	2	-	2	1	1	-	22.0	64 - 45		
	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1.0	65 +		
0.20	234	13	221	96	4	92	138	9	129	4.4	All Ages	All Ages	
0.20	13	5	8	5	2	3	8	3	5	4.3	< 1	كسور من الشرايين الفخري وأنواع غير محددة Other and unspecified anemias	285
	54	24	30	23	11	12	31	13	18	2.7	12 - 1		
	97	72	25	42	27	15	55	45	10	5.3	44 - 13		
	27	15	12	8	5	3	19	10	9	7.2	64 - 45		
	38	25	13	9	3	6	29	22	7	8.4	65 +		
0.20	229	141	88	87	48	39	142	93	49	5.4	All Ages	All Ages	
0.19	6	1	5	3	-	3	3	1	2	11.1	< 1	كسور في عنق عظمة الفخذ Fracture of neck of femur	820
	48	19	29	23	12	11	25	7	18	22.2	12 - 1		
	61	8	53	34	4	30	27	4	23	20.4	44 - 13		
	47	22	25	18	8	10	29	14	15	29.3	64 - 45		
	66	36	30	15	9	6	51	27	24	28.0	65 +		
0.19	228	86	142	93	33	60	135	53	82	24.6	All Ages	All Ages	
100.0	8068	3430	4638	2691	1146	1545	5377	2284	3093	7.4	< 1	المجموع العام للفروع Grand Total	
	19598	8151	11447	6891	2828	4063	12707	5323	7384	4.7	12 - 1		
	66932	45535	21397	32475	19271	13204	34457	26264	8193	6.2	44 - 13		
	15522	6559	8963	6874	2067	4807	8648	4492	4156	9.8	64 - 45		
	6930	3012	3918	1791	791	1000	5139	2221	2918	11.0	65 +		
100.0	117050	66687	50363	50722	26103	24619	66328	40584	25744	6.8	All Ages	All Ages	

* Data for Farwaniya Hospital available after to June 30, 1992.

TABLE - 66 - جدول - 66

الأمراض السارية المبلغتة تبعا لفئات الأعمار، الكويت ١٩٩٢

Notified Cases of Communicable Diseases, Distributed According to Age, Kuwait, 1992

COMMUNICABLE DISEASES	معدل العدوى Infection Rate*	المجموع Total (All Ages)	غير معين UNSPECIFIED AGE	AGE GROUP						الأمراض السارية
				العمر						
				65 +	64 - 45	44 - 15	14 - 1	< 1		
Typhoid fever	14.23	199	0	1	5	162	29	2	حمى التيفويد	
Typhoid carrier	0.36	5	0	0	3	2	0	0	حامل مكرموب التيفويد	
Paratyphoid fever (Type, A, & B)	2.65	37	0	0	34	1	0	0	حمى بارا تيفويد (نوع أ، ب)	
Paratyphoid carrier (Type, B)	0.29	4	0	0	3	0	0	0	حامل مكرموب بارا تيفويد (نوع أ، ب، ج)	
Salmonella enteritis	13.73	192	0	5	11	27	92	57	نزلة معوية بسبب السالونيلا	
Salmonella carrier	53.72	751	0	1	69	669	9	3	حامل ميكروب السالونيلا	
Shigellosis	4.29	60	1	0	4	11	38	6	الحمية (دوستاريا باسيلي)	
Amoebic dysentery	0.29	4	0	0	4	0	0	0	دوستاريا أميبية	
Food poisoning	18.74	262	0	1	17	161	83	0	تسمم غذائي	
Viral hepatitis (A)	22.89	320	0	0	1	50	269	0	التهاب كبدي فيروسي (أ)	
Viral hepatitis (B)	30.54	427	2	7	33	350	35	0	التهاب كبدي فيروسي (ب)	
Viral hepatitis (Non A, Non B)	0.72	10	0	0	0	6	4	0	التهاب الكبد الفيروسي غير (أ، ب)	
Viral hepatitis (C)	26.04	364	25	10	111	203	15	0	التهاب كبدي فيروسي (ج)	
Viral hepatitis (Unsp.)	38.41	537	1	2	26	436	71	1	التهاب كبدي فيروسي غير مصنف	
Tetanus	0.07	1	0	0	1	0	0	0	الكزاز (التيتانوس)	
Whooping cough	5.58	78	0	0	0	0	33	45	السعال الديكي	
Measles	27.40	383	0	0	0	68	258	56	الحصبة	
Rubella (German measles)	20.74	290	0	0	0	57	169	64	الحصبة الألمانية	
Mumps	19.81	277	0	0	2	85	190	--	النكاف	
Chicken Pox	160.44	2243	0	0	25	1223	902	93	الجدري	
Bruceilosis	10.94	153	1	7	17	88	38	2	البروسيلا (الحمى المتفرجة)	

* Per 100,000 Population

• المعدل لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان

تابع / جدول - 66 - (Contd.)

الأمراض السارية المبلغة تبعا لفئات الأعمار، الكويت 1992

Notified Cases of Communicable Diseases, Distributed According Age, Kuwait, 1992

COMMUNICABLE DISEASES	معدل العدوى In Fection Rate*	المجموع Total (All Ages)	غير معين UNSPECIFIED AGE	AGE GROUP						الأمراض السارية
				فترة العمر						
				65 +	64 - 45	44 - 15	14 - 1	< 1		
Malana (imported)	94.35	1319	0	1	83	1219	16	0	0	الملازيبا (وإفودة)
Meningococcal meningitis Type (A, B, W. & Unspecified)	0.5	7	0	0	0	1	5	1	1	التهاب السحايا المخية الشوكية (نوع أ، ب، و، وغير مصنفة)
Aseptic meningitis	8.08	113	0	0	1	15	87	10	10	التهاب السحايا المخية الشوكية
Septic meningitis	7.58	106	0	0	6	18	59	23	23	التهاب السحايا غير الصديدي
Encephalitis	0.21	3	0	0	0	3	0	0	0	التهاب السحايا الصديدي
Neisseria meningitis carrier (Type A)	0.29	4	0	0	0	2	2	0	0	التهاب السحايا المخية الشوكية (نوع أ)
Infectious Mononucleosis	0.43	6	0	0	0	1	4	1	1	حامل ثنائيات السحايا المخية الشوكية (نوع أ)
Scarlet fever	1.86	26	0	0	0	5	19	2	2	وحيد النزوة المعدي
Herpes zoster	2.29	32	0	1	10	14	7	0	0	الحصى القرصية
Upper resp. Infections	12.09	169	0	0	6	107	48	8	8	الجلاء النفاةسي
Leprosy	1.65	23	0	0	0	23	0	0	0	التهاب الجهاز التنفسي المعدي
Staphylococcal carrier	1.79	25	0	0	0	1	24	0	0	الجهاز
Leishmaniasis	0.14	2	0	0	0	1	1	0	0	حامل ميكروب الكريات المعقودية الذهبية
Giardiasis	4.08	57	0	0	2	50	5	0	0	الاشمانيا
Pulmonary T. B.	5.58	78	0	0	8	64	6	0	0	جارديا
Notified diarrhea	93.77	1311	1	11	37	194	700	368	368	الاسهال المبلغ
Others	1.50	21	0	0	0	16	0	5	5	أخرى

* Per 100,000 Population

• المعدل لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان

جدول - 67 - TABLE

الأعراض التناسلية المبلغية الى قسم تنظيم الأسرة تبعاً للجنسية ، الكويت 1992
 Notified Cases of Venereal Diseases to Family Planning Section, By Nationality, Kuwait, 1992

VENEREAL DISEASES	المجموع		Nationality		الجنسية		الأمراض السارية	
	TOTAL		غير كويتي	كويتي	KUWAITI			
	النسبة %	العدد No.	النسبة %	العدد No.	النسبة %	العدد No.		
SYPHILIS	- Primary	0.08	2	0.12	1	0.05	1	الزهري
	- Secondary	0.15	4	0.48	4	-	-	- ابتداءئي
	- Tertiary	-	-	-	-	-	-	- ثانوي
	- Latent	0.57	15	0.72	6	0.50	9	- ثلاثي
	- Congenital	-	-	-	-	-	-	- كامن
	GONORRHEA							- وراثي
	- Acute	18.14	481	16.69	139	18.81	342	السيلان
	- Chronic	0.38	10	0.36	3	0.39	7	- حاد
	NON - SPECIFIC URETHRITIS							- مزمن
	- Acute	30.44	807	24.73	206	33.06	601	التهاب مجرى البول غير المصنف
- Chronic	5.09	135	4.92	41	5.17	94	- حاد	
HERPES (GENITAL)							- مزمن	
- Primary	0.30	8	0.24	2	0.33	6	هربس تناسلي	
- Follow - Up	1.13	30	0.96	8	1.21	22	- أولي	
- OTHERS	43.72	1159	50.78	423	40.48	736	- مسترد	
TOTAL	100.00	2651	100.00	833	100.00	1818	- أخرى	
							المجموع	

القسم السادس : الرعاية الصحية في القطاع الاهلى

VI . HEALTH CARE AT PRIVATE SECTOR

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

MAX PLANCK SOCIETY

TABLE - 68 - جدول

عدد الأسرة وحالات الخروج والبرودون على العيادة الخارجية والطوارئ والعمليات والقوى العاملة
في المستشفيات الأهلية وشركات النفط ، الكويت ١٩٩٢

Number of Beds, Discharges, Outpatient Visits, Operations and Manpower
at the Private & Oil Company Hospitals, Kuwait, 1992

HOSPITALS	MANPOWER			العمليات OPERATIONS	عيادة خارجية OUTPATIENT VISITS	التفريغ DISCHARGES	الأسرة BEDS	المستشفيات	
	الاجممع TOTAL	اخرى OTHERS	ممرضات NURSES						اطباء DOCTORS
PRIVATE									
Hadi	136	18	82	36	4915	81887	23989	108	الخاصة:
Mowasat	113	26	65	22	4052	61965	5681	62	مهادي
Dar Al Shifa	40	7	16	17	900	19272	1567	67	دار الشفاء
Al Salam	141	3	96	42	1261	40319	3012	104	المسحلام
Al Rasheed	54	7	25	22	1654	19728	4451	32	الرائد
TOTAL	484	61	284	139	12782	223171	38700	373	الاجممع
OIL COMPANY									
Al Ahmadi	313	51	202	60	5265	40305	7876	152	شركة النفط:
K. N. P. C	14	3	7	4	0	--	0	8	الاحمدي
S. Arabian Texaco Co.	--	--	--	--	--	--	--	13	شركة البترول الوطنية الكويتية
									شركة تكساكو العربية السعودية
TOTAL	327	54	209	64	5265	40305	7876	173	الاجممع
GRAND TOTAL	811	115	493	203	18047	263476	46576	546	الاجممع العام

-- Data not available .

-- البيانات غير متوفرة .

جدول - 69 - TABLE

عدد العمليات التي اجريت في المستشفيات الاهلية وشركات النفط تبعا للقسم والجنسية والتصنيف ، الكويت 1992
Operations Performed in Private & Oil Company Hospitals By Department, Nationality, and Class, Kuwait, 1992

DEPARTMENT	المجموع العام GRAND TOTAL	المجموع TOTAL		CLASS OF OPERATION						القسم
		NK	K	MINOR صغيرة		MEDIUM متوسطة		MAJOR كبيرة		
				NK	K	NK	K	NK	K	
General Surgery	7851	2289	5562	1495	3510	394	765	400	1287	جراحة عامة
Obstetrics & Gynaecology	5683	1220	4463	581	2138	397	1468	242	857	ولادة وامراض نسائية
E. N. T.	3040	899	2141	551	1007	223	504	125	630	انف والذن ومخبرة
Ophthalmology	1030	312	718	164	353	80	170	68	195	عيون
Others	443	113	330	48	121	61	191	4	18	اخرى
TOTAL	18047	4833	13214	2839	7129	1155	3098	839	2987	المجموع

جدول - 70 - TABLE

المراجعون (جديد ، مترددون) المبيعات الخارجية في المستشفيات الأهلية

وشركات النفط تبعاً للقسم والنوع والجنسية ، الكويت ١٩٩٢

Outpatient Visits (New, Follow - Up) at Private & Oil Company

Hospitals, By Department, Sex, and Nationality, Kuwait, 1992

DEPARTMENT	مجموع TOTAL	TOTAL		NON - KUWAITI		KUWAITI		نوع الزيارة جديد أو متردد TYPE OF VISIT (NEW OR FOLLOW UP)	القسم
		انثى FEMALE	ذكور MALE	انثى FEMALE	ذكور MALE	انثى FEMALE	ذكور MALE		
General Medicine	16994 21654	6940 11088	10054 10566	2642 3765	5696 4961	4298 7323	4358 5585	N F جديد متردد	طب عام
Surgery	10368 10813	4331 4738	6037 6075	1490 1213	2282 2149	2841 3525	3755 3926	N F جديد متردد	جراحة
E. N. T.	8513 9884	3747 4303	4766 5581	1376 1618	2003 2450	2371 2685	2763 3131	N F جديد متردد	انف واذن وحنجرة
Paediatrics	15886 15879	6813 6709	9073 9170	1894 1675	1766 1903	4919 5034	7307 7267	N F جديد متردد	اطفال
Gynaecology	20345 31817	20345 31817	N. A.	7464 8106	N. A.	12881 23711	N. A.	N F جديد متردد	امراض نساء
Obstetrics	16972 43306	16972 43306	N. A.	5382 8187	N. A.	11590 35119	N. A.	N F جديد متردد	ولادة
Dermatology	4610 2383	3217 890	1393 1493	1965 302	650 692	1252 588	743 801	N F جديد متردد	جلدية
Others	15164 18888	6469 9084	8695 9804	1966 2490	3446 3756	4503 6594	5249 6048	N F جديد متردد	اخرى
TOTAL	108852 154624	68834 111935	40018 42689	24179 27356	15843 15931	44655 48579	24175 26758	N F جديد متردد	المجموع
GRAND TOTAL	263476	180769	82707	51535	31774	129234	50933		المجموع العام

N.A. = Not Applicable

جدول - 71 - TABLE

الخروج والترددون للمراكز الخارجية والعمليات في المستشفيات الأهلية
وشركات النفط ، الكويت ١٩٩٢
Discharges. Outpatient Visits, and Operations in Private
& Oil Company Hospitals, Kuwait, 1992

HOSPITALS	العيادات الخارجية (النسبة من مجموع الزيارات) OUTPATIENT VISITS (% OF TOTAL VISITS)	عدد العمليات OPERATIONS		المعدل اليومي للخروج DISCHARGES (Average Per Day)	المستشفيات
		%	No.		
Hadi	31.10	27.23	4915	65.54	هادي
Al Mowasat	23.52	22.45	4052	15.52	المواساة
Dar Al Shifa	7.31	5.00	900	4.28	دار الشفاء
Al Salam	15.30	6.99	1261	8.23	السلام
Al Rashed	7.48	9.16	1654	12.16	الرشاد
Al Ahmadi	15.29	2.9.17	5265	21.52	الأحمدي
TOTAL	100.00	100.0	18047	127.26	المجموع

جدول - 73 - TABLE

عدد المترددين والهيئة الفنية في العيادات الأهلية ، الكويت ١٩٩٢

Private Clinics : Total Number, Patient Visits and Clinical Staff, By Nationality, Kuwait, 1992

العمل اليومي A.P.D.	المراجعون PATIENT VISIT		الهيئة الطبية والتدريبية				عدد العيادات No. of Clinics	نوع العيادة TYPE OF CLINIC
	النسبة %	العدد No.	ممرضات NURSES		اطباء DOCTORS			
460	76.4	136934	358	0	18	51	64	MEDICAL طب بشري
142	23.6	42307	133	0	25	29	28	DENTAL طب اسنان
602	100.0	179241	491	0	43	80	92	TOTAL الاجموع

A.P.D. = AVERAGE NO. OF PATIENTS PER DAY

التعريفات ، المعدلات والنسب
DEFINITIONS, RATES & RATIOS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

DEFINITIONS, RATES & RATIOS

التعريفات ، المعدلات والنسب

١- التعريفات

A. DEFINITIONS :

1. LIVE BIRTH :

Live birth is the expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of the pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles, whether or not the umbilical cord had been cut or the placenta is attached; each product of such a birth is considered liveborn .

١- ولادة مولود حي

هي اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم ، بصرف النظر عن مدة الحمل ، بحيث يتنفس بعد هذا الانفصال . أو تبدو عليه أية علامة أخرى من علامات الحياة ، مثل دقات القلب ، أو نبض الحبل السرى ، أو حركة مؤكدة للعضلات الارادية ، سواء كان الحبل السرى قد قطع أم لا ، وسواء كانت المشيمة متصلة أم لا . وأى نتاج لهذه الولادة يعتبر مولودا حيا .

2. FETAL DEATH (STILLBORN FETUS) :

Fetal death is death prior to the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy; the death is indicated by the fact that after such separation the fetus does not breathe or show any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles .

٢- وفاة الجنين

هي حدوث الوفاة قبل اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم ، بصرف النظر عن مدة الحمل . ويبدل على حدوث الوفاة عدم تنفس الجنين ، أو عدم ظهور أية علامة أخرى من علامات الحياة مثل دقات القلب أو نبض الحبل السرى ، أو حركة مؤكدة للعضلات الارادية ، وذلك بعد الانفصال .

3. BIRTH WEIGHT :

The first weight of the fetus or newborn obtained after birth. A birth weight of less than 2,500g is considered " low birth weight " .

٣- الوزن عند الولادة

هو أول وزن يسجل للجنين أو الوليد بعد ولادته . ويفضل أن يسجل هذا الوزن خلال أولى ساعات الحياة وقبل حدوث أى انخفاض هام في الوزن بعد الولادة . ويعتبر وزن أقل من ٢٥٠٠ جرام ، انخفاض في وزن المولود .

4. GESTATIONAL AGE :

The duration of gestation is measured from the first day of the last normal menstrual period. Gestational age is expressed in completed days or completed weeks (e.g. events occurring 280 to 286 completed days after the onset of the last normal menstrual period are considered to have occurred at 40 weeks of gestation) .

٤- مدة الحمل

تقاس مدة الحمل اعتبارا من اليوم الاول لآخر فترة طمث طبيعية ، ويعبر عنها بالايام أو الاسبوع الكاملة (فمثلا الاحداث التي تقع بعد مرور ٢٨٠ الى ٢٨٦ يوما من بداية آخر فترة طمث طبيعية تعتبر أنها وقعت بعد ٤٠ اسبوعا من الحمل) .

5. PRE - TERM :

Less than 37 completed weeks (less than 259 days) of gestation .

٥- مدة الحمل غير الكاملة

أقل من ٣٧ أسبوعا كاملا (أقل من ٢٥٩ يوما) .

6. TERM :

From 37 completed weeks to less than 42 completed weeks (259 to 293 days) of gestation .

7. POST - TERM :

42 completed weeks or more (294 days or more) of gestation .

8. PERINATAL PERIOD :

The perinatal period commences at 28 completed weeks (196 days) of gestation (the time when birth weight is normally more than 500g), and ends seven completed days after birth .

9. NEONATAL PERIOD :

The neonatal period commences at birth and ends 28 completed days after birth. Neonatal deaths (deaths among live births during the first 28 completed days of life) may be subdivided into early neonatal deaths, occurring during the first seven days of life, and late neonatal deaths, occurring after the seventh day but before 28 completed days of life .

10. MATERNAL DEATH :

A maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes .

٦ - مدة الحمل الكاملة

من ٣٧ حتى أقل من ٤٢ أسبوعاً كاملاً (٢٥٩ - ٢٩٣ يوماً).

٧ - مدة الحمل بعد الكاملة

٤٢ أسبوعاً كاملاً فأكثر (٢٩٤ يوماً فأكثر).

٨ - فترة ما حول الولادة

تبدأ فترة ما حول الولادة عند استكمال الجنين لـ ٢٨ أسبوع حمل رحمي (١٩٦ يوماً) وفي هذا الوقت يكون وزن الجنين أكثر من ٥٠٠ جرام) وتنتهي هذه الفترة عندما يبلغ المولود الجديد ٧ أيام من ولادته .

٩ - فترة المواليد المبكرة

تبدأ فترة المواليد المبكرة عند الولادة وتنتهي عندما يبلغ عمر المولود الجديد ٢٨ يوماً بعد الولادة - وفيات المواليد المبكرة (وفيات المواليد أحياء أثناء الثمانية وعشرين يوماً بعد الميلاد) قد تنقسم إلى وفيات المواليد المبكرة جداً وهي التي تتم خلال السبعة الأيام الأولى من الحياة وفيات المواليد المبكرة المتأخرة وهي التي تحدث بعد اليوم السابع من الميلاد ولكن قبل أن يتم المولود ٢٨ يوماً كاملة من عمره .

١٠ - وفاة الأم

وفاة الأم هي وفاة المرأة أثناء الحمل أو خلال ٤٢ يوماً من نهايته ، بصرف النظر عن مدة الحمل أو موضعه ، وذلك نتيجة لأي سبب يرتبط بالحمل أو معالجته أو يتفاقم بسبب أي منهما ، بدون أن تكون الوفاة ناجمة عن أسباب عارضة أو طارئة .

B. RATES & RATIOS

1. CRUDE BIRTH RATE (C.B.R.)

The number of live births in a year per 1000 mid-year population .

$$C.B.R. = \frac{B}{P} \times 1000$$

Where B = number of live births in a year
P = mid-year population for the same year .

ب - المعدلات والنسب

١ - معدل المواليد الأولى أو الخام .

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف نفس السنة .

$$\text{معدل المواليد الخام} = \frac{B}{P} \times 1000$$

حيث م = عدد المواليد في سنة معينة .

س = عدد السكان في منتصف نفس السنة .

2. GENERAL FERTILITY RATE (G.F.R.):

The annual number of live births in a year per 1000 women of child bearing age (15-49 years).

$$G.F.R. = \frac{B}{W} \times 1000$$

Where B = number of live births in a year
W = mid-year population of women aged 15-49 years.

3. AGE-SPECIFIC FERTILITY RATE :

This measure divides the number of live births in a year in the particular age group by the number of women in that age group.

4. TOTAL FERTILITY RATE (T.F.R.)

The sum of age specific fertility rates of women over their entire reproductive span (15-49 years) as observed in a given year.

5. GROSS REPRODUCTION RATE (G.R.R.)

The average number of daughters that a group of females starting their life together would bear if all the initial groups of females survived the child bearing age.

6. CRUDE DEATH RATE :

The number of deaths in a year per 1000 population

$$C.D.R. = \frac{D}{P} \times 1000$$

Where D = number of live deaths a year
P = mid-year population for the same year.

7. CAUSE-SPECIFIC DEATH RATE :

The number of deaths in a year assigned to a specific cause per 100,000 mid-year population.

8. AGE - SPECIFIC DEATH RATE :

This measures the number of deaths in a year in a particular age group per 1000 population in that age group.

٢ - معدل الخصوبة العام

عدد المواليد في سنة معينة لكل الف انثى في سن الانجاب (١٥ - ٤٩) في منتصف نفس السنة.

$$\text{معدل الخصوبة العام} = \frac{B}{\text{س اناث}} \times 1000$$

حيث م = جملة عدد المواليد في سنة معينة
س اناث = عدد الاناث اللاتي تتراوح اعمارهن ما بين (١٥ - ٤٩) في منتصف نفس السنة.

٣ - معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر (للاناث)

عدد المواليد في السنة للنساء في فئة عمرية معينة لكل الف من الاناث في هذه الفئة العمرية.

٤ - معدل الخصوبة الكلي (م خ ك)

هو مجموع معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر للنساء خلال فترة الانجاب (١٥ - ٤٩) سنة.

٥ - معدل التوالد الاجمالي (م ت ا)

متوسط عدد المواليد الاناث اللاتي تنجبهن الاناث خلال فترة الانجاب (١٥ - ٤٩) هذا بافتراض بقاء النساء على قيد الحياة حتى نهاية فترة الانجاب.

٦ - معدل الوفيات الخام

عدد الوفيات في سنة معينة لكل الف من السكان في منتصف السنة.

$$\text{معدل الوفيات الخام} = \frac{D}{\text{س}} \times 1000$$

حيث و = عدد الوفيات في السنة.
س = عدد السكان في منتصف نفس السنة.

٧ - معدل الوفاة حسب السبب

عدد الوفيات في السنة التي تحدث من سبب معين لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان في منتصف نفس السنة.

٨ - معدل الوفاة الخاصة بالعمر

عدد الوفيات في فئة عمرية معينة وفي سنة معينة لكل الف من السكان في هذه الفئة العمرية في منتصف السنة.

9. INFANT MORTALITY RATE (I.M.R.)

The number of infant deaths in a population per year per 1000 live births during that year .

$$I.M.R = \frac{D \times 1000}{B}$$

Where D = deaths of infants during a year .
B = live births during the same year .

٩ - معدل وفيات الرضع (أقل من سنة)

عدد وفيات الرضع في سنة معينة لكل ألف من المواليد خلال نفس السنة .

$$\text{معدل وفيات الرضع} = \frac{\text{و (أقل من سنة)}}{م} \times 1000$$

حيث و (أقل من سنة) = عدد وفيات الرضع في سنة معينة .
م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة .

10. NEONATAL MORTALITY RATE :

The number of deaths of infants under 4 weeks of age (28 days) during a year per 1000 live births during the same year .

$$I.M.R = \frac{C \times 1000}{B}$$

Where C = deaths of infants before reaching 4 weeks .
B = live births during the same year .

١٠ - معدل وفيات المواليد المبكرة

عدد وفيات الاطفال البالغين من العمر أقل من ٤ أسابيع (أقل من ٢٨ يوماً) في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود حتى خلال نفس السنة .

$$\text{معدل وفيات المواليد المبكرة} = \frac{\text{و (س)}}{م} \times 1000$$

حيث و (س) = عدد وفيات الاطفال البالغين من العمر أقل من ٤ أسابيع في سنة معينة .

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة

11. POST-NEONATAL MORTALITY RATE

The number of infant deaths at 4 through 51 weeks of age during a year per 1000 live births during that year

$$\frac{Y \times 1000}{B}$$

Where Y = infant deaths from 4 weeks up to one year of age .
B = live births during the same year .

١١ - وفيات المواليد المتأخرة

عدد وفيات الاطفال البالغين من العمر ٤ أسابيع الى ٥١ أسبوع في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود حتى خلال نفس السنة .

$$\text{وفيات المواليد المتأخرة} = \frac{\text{و (ص)}}{م} \times 1000$$

حيث و (ص) = عدد وفيات الاطفال في الفئة العمرية ٤ أسابيع الى أقل من ٥٢ أسبوع (أقل من سنة) في سنة معينة .
م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة .

12. MATERNAL MORTALITY RATE :

The number of maternal deaths due to complications of pregnancy, child birth and puerperium per 100,000 live births .

$$\text{Maternal Mortality Rate} = \frac{DP \times 100,000}{B}$$

Where DP = no. of maternal deaths due to puerperal causes
B = live Births

١٢ - معدلات وفيات الأمومة

عدد وفيات الأمهات الناتجة من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة لكل ١٠٠,٠٠٠ مولود حتى في نفس السنة .

$$\text{معدل وفيات الأمومة} = \frac{\text{و، ن}}{م} \times 100,000$$

حيث «و، ن» = عدد وفيات الأمهات من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة .

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة .

13. PERINATAL MORTALITY RATE :

The number of infant deaths under 1 week of age and late foetal deaths per 1000 births in a year .

$$\frac{Dz + Df}{B + Df} \times 1000$$

Where Dz = Infant deaths under one week
Df = Late foetal deaths
B = Live Births

14. FOETAL DEATH RATIO

The number of late foetal deaths reported in a year per 1000 live births in the same year .

$$\frac{Df \times 1000}{B}$$

15. FOETAL DEATH RATE

The number of late foetal deaths reported in a year per 1000 live births plus late foetal deaths

$$\frac{Df}{B + Df} \times 1000$$

16. AGE - ADJUSTED DEATH RATES

Age adjustment, using the direct method, is the application of the age specific death rates in a population to the age distribution of the Standard Population. These rates have been calculated by Direct Method and the Kuwaiti population of 1985 census with its age distribution was taken as the standard population .

17. AVERAGE LENGTH OF STAY (ALS)

This indicator gives the average number of days taht a bed was occupied by the discharged patient (alive or dead) .

$$A.L.S. = \frac{\text{Total no. of patient days during the year}}{\text{Total no. of patient discharges during that year}}$$

١٣ - معدل وفيات ما حول الولادة

عدد وفيات الاطفال البالغين من العمر اقل من اسبوع ووفيات الاجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود لنفس السنة .

$$1000 \times \frac{ج + ز}{ج + م} = \text{معدل وفيات ما حول الولادة}$$

حيث «ج» = وفيات الاطفال البالغين من العمر اقل من اسبوع لسنة معينة .

«ز» = وفيات الاجنة المتأخرة (المواليد موتى) لسنة معينة .
«م» = المواليد الاحياء لنفس السنة .

١٤ - نسبة وفيات الاجنة المتأخرة (المواليد موتى)

عدد وفيات الاجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة في سنة معينة لكل الف مولود حتى في نفس السنة .

$$1000 \times \frac{ج}{م} =$$

١٥ - معدل وفيات الاجنة المتأخرة (المواليد موتى)

عدد وفيات الاجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل الف من المواليد احياء - عدد (المواليد موتى) .

$$1000 \times \frac{ج}{ج + م} =$$

١٦ - معدلات الوفاة المعيارية بالعمر

معيارية العمر باستعمال الطريقة المباشرة هو تطبيق معدلات الوفاة الخاصة بالعمر في مجتمع ما على توزيعات العمر للمجتمع القياسي وقد حسبت هذه المعدلات بالطريقة المباشرة وقد أخذ تعداد السكان في الكويت لسنة ١٩٨٥ بتوزيعات العمر فيه كمجتمع قياسي .

١٧ - متوسط مدة البقاء بالمستشفى

مجموع مدد البقاء بالمستشفى (الاستشفاء / الخدمة) للمرضي

$$\frac{\text{الخارجين (بما فهم الوفيات) خلال الفترة}}{\text{مجموع الخروج (بما فيهم الوفيات) خلال الفترة}} =$$

18. BED OCCUPANCY RATIO (B.O.R.)

This indicator shows the degree to which the potential bed resources of the hospital have been utilized. It is the ratio of actual days of care provided to the inpatients to the maximum days of care available over a year .

$$B.O.R. = \frac{\text{Total no. of patient days during the year}}{\text{Total no. of bed days during the year}}$$

19. TURNOVER RATE (T.O.R.)

This indicator is obtained by dividing the total no. of discharges (alive and dead) by the average no. of available beds in the hospital or for each speciality department .

$$T.O.R. = \frac{\text{Total no. of discharges during a year}}{\text{no. of beds}}$$

20. TURNOVER INTERVAL (T.O.I.)

This indicator records the average no. of days a bed has remained unoccupied. It shows how well the hospital management are controlling the bed use .

$$T.O.I. = \frac{\text{Total of vacant bed days during the year}}{\text{no. of discharges during the year}}$$

١٨ - نسبة إشغال الأسرة

$$100 \times \frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع أيام الأسرة الثابتة خلال الفترة}} =$$

١٩ - معدل دوران السرير

مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج

$$\frac{\text{نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}{\text{عدد الأسرة الثابتة بالمستشفى}} =$$

٢٠ - فترة فراغ السرير

$$\frac{\text{مجموع أيام الأسرة الشاغرة خلال الفترة}}{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج}} =$$

نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة

PART A. VITAL STATISTICS

الجزء الأول - الإحصاءات الحيوية

DEMOGRAPHIC PROFILE

المنظور الديمغرافي

1. Mid - year estimated population, Kuwait, 1992 -
according to Governorate and Nationality..... 35

١ - تقدير أعداد السكان في منتصف سنة ١٩٩٢ تبعاً
للمحافظات والجنسية بدولة الكويت

I. VITAL INDICATORS

القسم الأول : المؤشرات الحيوية

2. Selected Vital Statistics Indicators 1980, 1983,
1986, 1989, 1992, Kuwait 39
3. Selected Vital Statistics Indicators in Kuwait, and
certain other countries 40
4. Selected Vital Events, by Nationality & Months
(Deaths, - all ages, Infant Deaths, Stillbirths & Live
births), 1992, Kuwait 41

٢ - مؤشرات الإحصاءات الحيوية المختارة خلال الأعوام
١٩٨٠ - ١٩٨٢ - ١٩٨٦ - ١٩٨٩ - ١٩٩٢ بدولة الكويت .

٣ - بعض مؤشرات الإحصاءات الحيوية لدولة الكويت وبعض
الدول المختارة

٤ - بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للجنسية والشهر في
سنة ١٩٩٢ (المواليد أحياء - المواليد موتى - وفيات الرضع
والوفيات جميع الأعمار) بدولة الكويت

II. LIVE BIRTHS

القسم الثاني : المواليد أحياء

5. Live births, by Nationality and Sex in the years
1983, 1986, 1989, 1992, Kuwait 45
6. Live births, by Health Region, Nationality, & Place
of Birth, 1992, Kuwait 46
7. Age Specific Birth Rates, by Nationality, 1983, 1986,
1989, 1992 Kuwait 47
8. Live Births by Nationality, Sex of new born, & Age
of Mother, 1992, Kuwait 48
9. Infants weighing < 2500 gm at birth, according to
Nationality & Governorate, 1992, Kuwait 49

٥ - المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع للأعوام ١٩٨٢ - ١٩٨٦ -
١٩٨٩ - ١٩٩٢ بدولة الكويت

٦ - المواليد أحياء تبعاً للمنطقة الصحية والجنسية ومكان الولادة
خلال عام ١٩٩٢ بدولة الكويت

٧ - معدلات الخصوبة النوعية حسب فئات العمر والجنسية خلال
الأعوام ١٩٨٢ - ١٩٨٦ - ١٩٨٩ - ١٩٩٢ بدولة الكويت

٨ - المواليد أحياء حسب الجنسية ونوع المولود وعمر الأم لعام
١٩٩٢ بدولة الكويت

٩ - الأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن ٢.٥٠٠ كيلو جرام عند
الولادة حسب الجنسية والمحافظات لعام ١٩٩٢ بدولة الكويت

III. DEATHS

القسم الثالث : الوفيات

10. Deaths (all ages), infant deaths, and Stillbirths .
by Nationality, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992,
Kuwait 53
11. Crude Death Rates and Age Adjusted Death Rates,
by Nationality and Sex (1987, 1988, 1989, 1992),
Kuwait 54
12. Deaths, by Nationality, age and Sex, 1992
Kuwait 55
13. Death Rates, by Nationality, age and Sex, 1992,
Kuwait 56
14. Deaths, by Nationality, major groups of causes of
deaths, and Sex (1986, 1989, 1992) (ICD-9, 1975),
Kuwait 57

١٠ - الوفيات (جميع الأعمار) ووفيات الأطفال الرضع والمواليد
موتى حسب الجنسية خلال الأعوام ١٩٨٠ - ١٩٨٢ - ١٩٨٦ -
١٩٨٩ - ١٩٩٢ ، بدولة الكويت

١١ - معدلات الوفاة ومعدلات الوفاة المعيارية بالعمر حسب الجنسية
والنوع خلال الأعوام ١٩٨٦ - ١٩٨٧ - ١٩٨٨ - ١٩٨٩ -
١٩٩٢ ، بدولة الكويت

١٢ - الوفيات حسب الجنسية والنوع وفئات العمر لعام ١٩٩٢
بدولة الكويت

١٣ - معدلات الوفاة حسب الجنسية والنوع وفئات العمر لعام
١٩٩٢ بدولة الكويت

١٤ - الوفيات موزعة حسب الجنسية ، مجموعات أسباب الوفاة
خلال الأعوام ١٩٨٦ - ١٩٨٩ - ١٩٩٢ (المراجعة التاسعة
للتصنيف الدولي للأمراض - ١٩٧٥) بدولة الكويت

15. Deaths, by Nationality, Sex, Age, and cause of death (ICD- 9, 1975, basic tabulation list), 1992, Kuwait	59
16. Mortality Rates for Malignant Neoplasms, Heart Diseases, and Motor- vehicle Accidents, by Nationality and Sex, Kuwait, 1986, 1989, and 1992	70
17. Infant deaths, by Age, Nationality & Sex, 1992, Kuwait	71
18. Ten leading causes of infant (Neonatal & Postneonatal) deaths, by Nationality, 1992, Kuwait	72
19. Infant mortality rates, by Nationality, Sex, & Governorate, 1992, Kuwait	73
20. Stillbirths, by Age of Mother, Nationality and Sex 1992, Kuwait	74
21. Stillbirths, by period of gestation and causes of death, (ICD - 9, three digit, 1975), 1992, Kuwait.....	75
22. Maternal mortality, by Nationality, 1983, 1986, 1989, 1992, Kuwait	77
23. Perinatal mortality, by Nationality, 1983, 1986, 1989, 1992, Kuwait	78
24. Mortality rates for neoplasms, heart diseases, and motor vehicle accidents, by Age, Nationality and Sex, 1992, Kuwait	79

PART B. HEALTH STATISTICS

I. DEVELOPMENTAL STATISTICS

25. Selected health Statistics Indicators, (1980 - 1992)	85
26. Development of Government Health Services, 1980 - 92	86
27. Number of Beds in Government Health Services, 1980 - 92	87
28. Bed Utilization Indices in Government Hospitals, 1980 - 92	88
29. Personnel in the Ministry of Health, 1980 - 92	89
30. Physicians, Dentists & Nurses in Govt. & Private Sectors, 1980 - 92	90
31. Discharges, Outpatient Visits & Operations in Govt. Hospitals, 1980 - 92	91
32. Operations performed in Govt. Hospitals, by spe-	

١٥ - الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة) المراجعة التاسعة (القائمة الجدولية الأساسية) لعام ١٩٩٢ بدولة الكويت	
١٦ - معدلات الوفاة لأمراض الأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعاً للجنسية والنوع للأعوام ١٩٨٦ - ١٩٨٩ ، ١٩٩٢ ، بدولة الكويت	
١٧ - وفيات الرضع حسب فئات العمر والجنسية والنوع لعام ١٩٩٢ بدولة الكويت	
١٨ - أهم عشرة أسباب لوفاة الأطفال الرضع (المواليد المبكرة ، المواليد المتأخرة) حسب الجنسية لعام ١٩٩٢ بدولة الكويت .	
١٩ - معدلات وفيات الأطفال الرضع موزعة تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة لعام ١٩٩٢ ، بدولة الكويت	
٢٠ - المواليد موتى موزعة حسب عمر الأم والجنسية والنوع لعام ١٩٩٢ بدولة الكويت	
٢١ - المواليد موتى حسب مدة الحمل وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض المراجعة التاسعة ، فئة ثلاثية الحدود) لعام ١٩٩٢ ، بدولة الكويت	
٢٢ - وفيات الأمومة موزعة حسب الجنسية خلال الأعوام ١٩٨٢ - ١٩٨٦ ، ١٩٨٩ - ١٩٩٢ ، بدولة الكويت	
٢٣ - وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية خلال الأعوام ١٩٨٢ - ١٩٨٦ ، ١٩٨٩ - ١٩٩٢ ، بدولة الكويت	
٢٤ - معدلات الوفاة لأمراض الأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع لعام ١٩٩٢ ، بدولة الكويت	

الجزء الثاني - الإحصاءات الصحية

القسم الأول : تطور الخدمات الصحية

٢٥ - مؤشرات الإحصاءات الصحية المختارة بدولة الكويت (١٩٨٠ - ١٩٩٢)	
٢٦ - تطور الخدمات الصحية الحكومية (١٩٨٠ - ١٩٩٢)	
٢٧ - عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية تبعاً للقسم (١٩٨٠ - ١٩٩٢)	
٢٨ - قياس استخدام الأسرّة في المستشفيات الحكومية (١٩٨٠ - ١٩٩٢)	
٢٩ - القوى العاملة في وزارة الصحة (١٩٨٠ - ١٩٩٢)	
٣٠ - الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والمرضات في القطاعين الحكومي والاهلي (١٩٨٠ - ١٩٩٢)	
٣١ - الخروج والعمليات والمراجعون (الزيارات) للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية (١٩٨٠ - ١٩٩٢)	
٣٢ - العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعاً	

ciality, 1980 - 92	92للتنخصص (١٩٨٠ - ١٩٩٢)
33. Outpatient Visits to Govt. Hospitals, by speciality, 1980 - 92	93	٣٣ - المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية تبعا للتنخصص (١٩٨٠ - ١٩٩٢)
34. Death Rates in Government Hospitals, 1980 - 92 ...	94	٣٤ - معدلات الوفيات في المستشفيات الحكومية (١٩٨٠ - ١٩٩٢)
35. Visits to Primary Health Care Centres, 1980 - 1992.....	95	٣٥ - عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية (١٩٨٠ - ١٩٩٢)
36. Health Care Costs, Ministry of Public Health, 1980 - 92	96	٣٦ - تكلفة الرعاية الصحية في وزارة الصحة (١٩٨٠ - ١٩٩٢)
II. NATIONAL HEALTH CARE STATISTICS, 1992		
37. Health Care Facilities in the Ministry of Health, by Region	99	القسم الثاني: الاحصاءات الصحية على المستوى الوطني ١٩٩٢ ٣٧ - وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعا للمناطق الصحية ١٩٩٢
38. Health manpower, by Nationality & Sex	100	٣٨ - القوى العاملة في وزارة الصحة تبعا للوظيفة والجنسية والنوع
39. Doctors in the Ministry of Health, by field of practice, Nationality & Sex	101	٣٩ - الأطباء في وزارة الصحة تبعا للتنخصص والنوع والجنسية
40. Discharges from Govt. Hospitals, by Department & Nationality	103	٤٠ - الخروج (أحياء ووفيات) من المستشفيات الحكومية تبعا للقسم والوحدة والجنسية
41. Bed Utilization Indices, Discharges & Outpatients, by months	104	٤١ - قياس استخدام الاسرّة والخروج والمترددون (الزيارات) على العيادات الخارجية تبعا للشهر
42. Twenty most common operations performed at Govt. hospitals by Nationality, Sex & ALS, Kuwait 1992	105	٤٢ - أهم عشرين (٢٠) عملية جراحية في المستشفيات الحكومية تبعا للجنسية والنوع ومتوسط مدة الاقامة ١٩٩٢
43. Operations performed in Govt. Hospitals, by Department and Class	106	٤٣ - العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعا لنوع وحجم العملية
44. Outpatient Visits to Govt. Hospitals, by Nationality & Sex	107	٤٤ - المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والنوع
III. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)		
45. No. of Beds, No. of Discharges, Outpatient Visits, Emergency Visits, Operations & Manpower	113	القسم الثالث: الاحصاءات الصحية في القطاع الحكومي ٤٥ - عدد الاسرّة، الخروج، العيادات الخارجية (الزيارات) عيادات الحوادث، العمليات والقوى العاملة في المستشفيات الحكومية لدولة الكويت لعام ١٩٩٢
46. Hospital Discharges to Clinical Staff Ratio at the Govt. Hospitals	114	٤٦ - نسبة خروج المستشفيات الى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية لعام ١٩٩٢
47. Outpatient Visits to Clinical Staff Ratio at the Govt. Hospitals	115	٤٧ - نسبة المراجعين للعيادات الخارجية (الزيارات) الى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية لعام ١٩٩٢
48. Discharges, Outpatient Visits, & Operations - by percentages	116	٤٨ - نسبة الخروج، المراجعون للعيادات الخارجية، والعمليات
49. Discharges, by Nationality, Sex and Age - groups	117	٤٩ - الخروج من المستشفيات الحكومية حسب الجنسية والنوع وفئات الاعمار لعام ١٩٩٢
50. Outpatient Visits (New & Follow-up), by Nationality & Sex	118	٥٠ - المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات جديد ومتردد) في المستشفيات الحكومية حسب الجنسية والنوع لعام ١٩٩٢

51. Bed Utilization Indices, at General and Specialized Hospitals	119	٥١ - قياسات الاسرّة في المستشفيات الحكومية لعام ١٩٩٢
IV. HEALTH DIVISIONS		القسم الرابع : احصاءات الاقسام الصحية
52. Health Care Centres (General), selected health care indicators, by health region	123	٥٢ - المؤشرات الصحية المختارة في المراكز الصحية (علاج عام) تبعا للمنطقة الصحية لعام ١٩٩٢
53. Health Care Centres (General), patient visits, by Nationality & Region	124	٥٣ - المترددون (الزيارات) على المراكز الصحية (علاج عام) تبعا للمنطقة الصحية والجنسية لعام ١٩٩٢
54. Child Care Centres, selected health care indicators, by Health Region	125	٥٤ - المؤشرات الصحية المختارة في مراكز رعاية الطفولة تبعا للمنطقة الصحية لعام ١٩٩٢
55. Child Care Centres, visits by Nationality & Age	126	٥٥ - المترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الطفولة تبعا للعمر والجنسية لعام ١٩٩٢
56. Mother Care Centres, selected health care indicators, by Region	127	٥٦ - المؤشرات الصحية المختارة في مراكز رعاية الامومة تبعا للمنطقة الصحية لعام ١٩٩٢
57. Mother Care Centers, Patient Visits by Nationality & Region	128	٥٧ - المترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الامومة تبعا للجنسية والمنطقة الصحية لعام ١٩٩٢
58. Dental Clinics, Patient visits, by Health Regions	129	٥٨ - المراجعون (الزيارات) لعيادات الاسنان الحكومية تبعا للمناطق الصحية لعام ١٩٩٢
59. Number of patients and the Type of Treatment Provided at the Kuwait Dental Centre and the Various Dental Clinics, by Months	130	٥٩ - عدد المرضى المراجعين ونوع العلاج المقدم في كافة عيادات الاسنان ومراكز طب الاسنان تبعا للشهر لعام ١٩٩٢
60. Medical Genetics Center, Patient Visits by Diagnosis, & Nationality	131	٦٠ - المراجعون لمركز الامراض الوراثية تبعا للجنسية والنوع والتشخيص لعام ١٩٩٢
61. Preventive Health Division, Immunization coverage, by Type and Age	132	٦١ - تغطية التطعيم في مركز الصحة الوقائية حسب النوع والعمر لعام ١٩٩٢
62. Family Planning Section, Patient Visits, by Diagnosis, & Nationality	133	٦٢ - الامراض التي عولجت بقسم تنظيم الاسرة تبعا للحالة والجنسية لعام ١٩٩٢
63. Diabetes Clinics, Patient Visits, by Age, Sex, Nationality & Region	134	٦٣ - المراجعون (الزيارات) لعيادات السكر تبعا للنوع والجنسية وقاتل الاعمار والمناطق الصحية لعام ١٩٩٢
64. Islamic Medicine Centre, Patient Visits by Diagnosis, Sex, Nationality & Type of Visit	135	٦٤ - المراجعون (الزيارات) لمراكز الطب الاسلامي تبعا للجنسية والنوع ونوع الزيارة والتشخيص لعام ١٩٩٢
V. MORBIDITY STATISTICS :		القسم الخامس : احصاءات الامراض
65. Discharges & ALS for 100 most frequent diagnoses, by Age, Sex & Nationality	139	٦٥ - الخروج ومنوسط مدة الاقامة لاهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للامراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ١٩٩٢
66. Notifiable Cases of Communicable Diseases, by Age	172	٦٦ - الامراض السارية المبلغتة خلال عام ١٩٩٢ تبعا لفئات الاعمار
67. Notified Cases of Venereal Diseases to Family Planning Section, by Nationality	174	٦٧ - الامراض التناسلية المبلغتة الى قسم تنظيم الاسرة خلال عام ١٩٩٢ تبعا للجنسية

