




السلطة الفلسطينية  
Ministry of Health

HEALTH BUDGET



2010-2014

السلطة الفلسطينية  
Ministry of Health

2010-2014  
2010-2014  
2010-2014  
2010-2014

السلطة الفلسطينية  
Ministry of Health

2010-2014  
2010-2014  
2010-2014  
2010-2014



**صحة الكويت**

**HEALTH KUWAIT**

1994

EDITION XXXI

العدد الواحد والثلاثون

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION  
DEPARTMENT OF STATISTICS  
& MEDICAL RECORDS  
MINISTRY OF HEALTH, KUWAIT

مراقبة الاحصاءات الصحية والحيوية  
إدارة الاحصاء  
والسجلات الطبية  
وزارة الصحة - دولة الكويت



الجمهورية العربية السورية

HEALTH KUWAIT


202

MINISTRY OF HEALTH

الوزارة الصحية

الوزارة الصحية  
الجمهورية العربية السورية  
الرياض، المملكة العربية السعودية

الوزارة الصحية  
الجمهورية العربية السورية  
الرياض، المملكة العربية السعودية





## FOREWORD

## تقديم

The Health & Vital Statistics Division has been issuing an Annual Report since 1958, which has provided basic statistical data relating to various vital and health indicators and other relevant aspects of health care in the State of Kuwait . It is considered an important official source of information on current status and past development of health care in Kuwait. The Department of Statistics & Medical Records has the pleasure of presenting the 1994 Annual Report and hopes that the readers will find it useful .

تصدر مراقبة الاحصاءات الصحية والحيوية التقرير السنوي للإحصاءات منذ عام ١٩٥٨ والذي يتضمن البيانات الإحصائية الأساسية المتعلقة بالمؤشرات الحيوية والصحية والأوجه الأخرى للرعاية الصحية بدولة الكويت . ويعتبر هذا التقرير مصدراً رسمياً مهماً للمعلومات عن الحالة الصحية الحاضرة وتطورات الرعاية الصحية بدولة الكويت . ويسر إدارة الإحصاء والسجلات الطبية أن تقدم التقرير السنوي للإحصاءات الحيوية والصحية لعام ١٩٩٤ وتأمل أن يكون ذا فائدة للقارئ والمهتم بالأمور الصحية .

**Dr. Abdul Aziz Khalaf**

Director Department of Statistics & Medical Records

Ministry of Health, Kuwait

**دكتور عبدالعزيز خلف**

مدير إدارة الإحصاء والسجلات الطبية

وزارة الصحة - دولة الكويت

The first part of the book is devoted to a general introduction to the subject of the history of the world. The author discusses the various theories of the origin of life and the development of the human race. He also touches upon the different stages of civilization and the progress of science and art. The second part of the book is a detailed account of the history of the world from the beginning of time to the present day. It covers the various empires and nations that have risen and fallen, and the events that have shaped the course of human history. The author's style is clear and concise, and his arguments are well supported by facts and figures. The book is a valuable contribution to the study of world history and is highly recommended to all who are interested in the subject.

The second part of the book is a detailed account of the history of the world from the beginning of time to the present day. It covers the various empires and nations that have risen and fallen, and the events that have shaped the course of human history. The author's style is clear and concise, and his arguments are well supported by facts and figures. The book is a valuable contribution to the study of world history and is highly recommended to all who are interested in the subject.

The third part of the book is a detailed account of the history of the world from the beginning of time to the present day. It covers the various empires and nations that have risen and fallen, and the events that have shaped the course of human history. The author's style is clear and concise, and his arguments are well supported by facts and figures. The book is a valuable contribution to the study of world history and is highly recommended to all who are interested in the subject.

The third part of the book is a detailed account of the history of the world from the beginning of time to the present day. It covers the various empires and nations that have risen and fallen, and the events that have shaped the course of human history. The author's style is clear and concise, and his arguments are well supported by facts and figures. The book is a valuable contribution to the study of world history and is highly recommended to all who are interested in the subject.

## PREFACE

HEALTH KUWAIT is the 31st annual report on the health status of the nation of Kuwait presented by the Health & Vital Statistics Division of the Department of Statistics & Medical Records . Readers of past years' reports will notice a marked change in this report in its structure, format, lay-out and contents. As a radical departure from the past, the report is much trimmer, relevant, specific, clear, and simple. Tables that were regarded too bulky, ambiguous, repetitive, and complex have been either eliminated totally or substituted with simpler and more readable ones. Care has been taken to keep the tables as concise and to-the-point as possible without sacrificing any important details. For convenience sake the report is presented in two parts : Vital Statistics and Health Statistics . The first part deals with the demographic situation of the country, its vital indicators, as well as statistics relating to births and deaths. The second part is further sub-divided into 6 sections. Section I presents the development of national health services since 1980. Section II contains national health care statistics for 1994. Section III incorporates government hospital statistics for the current year. Section IV presents statistical data on the various government health centres. Section V provides morbidity statistics based on hospital data according to I.C.D./9 (3-digit), and section VI presents health care statistics from the private sector .

Finally, the last few pages include definitions of terms and methods of calculating values for the indicators used in the report .

For further details on any specific area, users are requested to refer to particular

## تقديم

صحة الكويت هو التقرير السنوي الواحد والثلاثون عن الحالة الصحية في دولة الكويت ( كان يصدر سابقاً تحت عنوان الاحصاءات الصحية ) والذي تقوم مراقبته الاحصاءات الصحية والحيوية - إدارة الاحصاء والسجلات الطبية بإصداره .

وقد يلاحظ القارئ للتقارير خلال السنوات الماضية التغيير الشامل في هذا التقرير من ناحية التركيب البنائي والنماذج والمحتويات والخراج وقد يلاحظ التغير الجذري عن الماضي فقد أصبح التقرير أقل حجماً ومناسباً ومحسناً وواضحاً وبسيطاً فالجداول التي كانت ضخمة ومتكررة وملتبسة ومركبة أما إنها قد ألغيت نهائياً أو استبدلت بجداول أسهل في قراءتها وقد روعي أن تكون الجداول مختصرة بقدر الامكان بدون أن تفقد تفاصيل ومعلومات مهمة .

وقد وجد من المناسب أن يقسم التقرير إلى جزئين وهما الإحصاءات الحيوية والإحصاءات الصحية . ويشتمل الجزء الأول على إحصاءات السكان في الدولة والمؤشرات الحيوية كما يتضمن إحصاءات عن المواليد والوفيات .

وينقسم الجزء الثاني إلى ستة أقسام . يتضمن القسم الأول تطور الخدمات الصحية الوطنية منذ سنة ١٩٨٠ حتى ١٩٩٤ . والقسم الثاني يحتوي على إحصاءات الرعاية الصحية الوطنية عام ١٩٩٤ . ويضم القسم الثالث إحصاءات المستشفيات الحكومية للعام ١٩٩٤ . ويعرض القسم الرابع لخدمات المراكز الصحية الحكومية . ويغطي القسم الخامس إحصاءات الأمراض بناء على بيانات المستشفيات للمرضى الداخليين حسب التصنيف الدولي للأمراض ( المراجعة التاسعة على مستوى الثلاثة حدود ) . ويقدم الجزء السادس والأخير إحصاءات الرعاية الصحية بالقطاع الأهلي .

وتتضمن الصفحات الأخيرة التعريفات والمصطلحات وطرق حساب المؤشرات المختلفة التي استخدمت في التقرير .

ولمزيد من التفاصيل لموضوعات خاصة يمكن الراغب في ذلك أن يطلبها من التقارير الخاصة التي نشرت بصفة دورية من المستشفيات

reports published at periodic intervals by the various hospitals, clinics, departments and specialized units of the Ministry of Health .

The Health & Vital Statistics Division takes this opportunity to thank all individuals and agencies for their cooperation in providing current information for this edition and invites any comments or suggestions to improve future editions .

**Mustafa M. Mustafa**

Head, Health & Vital Statistics Division  
Department of Statistics & Medical Records  
Ministry of Health  
Kuwait

المختلفة أو المراكز الصحية أو الأقسام والوحدات  
بوزارة الصحة .

وتنتهز مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية  
هذه الفرصة لكي تشكر جميع الأفراد والهيئات الذين  
تعاونوا في تقديم هذه المعلومات لهذه الطبعة من  
التقرير وترحب بأي تعليقات أو مقترحات لتحسين  
الطبعات القادمة .

**مصطفى محمد مصطفى**

مراقب الإحصاءات الصحية والحيوية  
وزارة الصحة  
دولة الكويت

## CONTENTS

## المحتويات

|            |                     |
|------------|---------------------|
| FOREWORD   | تقديم               |
| PREFACE    | مقدمة               |
| HIGHLIGHTS | التحليلات الاحصائية |

### PART I :

### الجزء الاول :

|   |   |
|---|---|
| - <u>VITAL STATISTICS</u>                     | - <u>الاحصاءات الحيوية</u>                        |
| Mid - Year Estimated Population, Kuwait, 1994 | تقدير السكان في منتصف السنة لدولة الكويت - ١٩٩٤ م |
| Section 1. Vital Indicators                   | القسم الاول : المؤشرات الحيوية                    |
| Section 2. Live Births                        | القسم الثاني: المواليد احياء                      |
| Section 3. Deaths                             | القسم الثالث: الوفيات                             |

### PART II :

### الجزء الثاني :

|   |  |
|---|--|
| - <u>HEALTH STATISTICS</u>                          | - <u>الاحصاءات الصحية</u>                              |
| Section 1. Developmental Statistics                 | القسم الاول: تطور الخدمات الصحية                       |
| Section 2. National Health Care Statistics for 1994 | القسم الثاني: الاحصاءات الصحية على المستوى الوطني ١٩٩٤ |
| Section 3. Government Hospital Statistics           | القسم الثالث: احصاء المستشفيات في القطاع الحكومي       |
| Section 4. Health Divisions Statistics              | القسم الرابع: احصاءات الاقسام الصحية                   |
| Section 5. Morbidity Statistics                     | القسم الخامس: احصاءات الامراض                          |
| Section 6. Health Care Statistics of Private Sector | القسم السادس: احصاءات الرعاية الصحية في القطاع الاهلي  |

### PART III :

### الجزء الثالث :

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Definitions, Rates & Ratios | - التعريفات والمعدلات والنسب |
| Index of Tables             | فهرس الجداول                 |

\* \* \*

RESULTS

DISCUSSION

The first part of the study was designed to determine the effect of the treatment on the growth of the plants. The results showed that the plants treated with the growth hormone showed a significant increase in height and leaf area compared to the control group. This increase was observed throughout the study period, with the most pronounced differences occurring in the final stages of the experiment. The data also indicated that the treatment had a positive effect on the overall health and vigor of the plants, as evidenced by their increased resistance to environmental stressors.

In addition, the study examined the impact of the treatment on the photosynthetic rate of the plants. The results revealed that the treated plants had a higher photosynthetic rate than the control group, which was consistent with the observed increase in leaf area and growth. This suggests that the growth hormone treatment may have stimulated the photosynthetic machinery of the plants, leading to more efficient energy conversion and biomass accumulation.

Furthermore, the study investigated the effect of the treatment on the nutrient content of the plants. The results showed that the treated plants had a higher concentration of nitrogen and phosphorus in their leaves compared to the control group. This increase in nutrient content is likely a result of the treatment's ability to enhance the plant's nutrient uptake and utilization efficiency. The higher nutrient levels may have contributed to the observed increase in growth and photosynthesis.

Overall, the results of this study demonstrate the effectiveness of the growth hormone treatment in promoting plant growth and photosynthesis. The treatment significantly increased the height and leaf area of the plants, as well as their photosynthetic rate and nutrient content. These findings suggest that the growth hormone treatment could be a valuable tool for improving crop yields and quality in agricultural settings.

The second part of the study was designed to determine the effect of the treatment on the yield of the plants. The results showed that the plants treated with the growth hormone showed a significant increase in yield compared to the control group. This increase was observed throughout the study period, with the most pronounced differences occurring in the final stages of the experiment. The data also indicated that the treatment had a positive effect on the overall quality of the yield, as evidenced by the increased size and weight of the individual plant parts.

In addition, the study examined the impact of the treatment on the nutrient content of the yield. The results revealed that the treated plants had a higher concentration of nitrogen and phosphorus in their yield compared to the control group. This increase in nutrient content is likely a result of the treatment's ability to enhance the plant's nutrient uptake and utilization efficiency. The higher nutrient levels may have contributed to the observed increase in yield and quality.

Furthermore, the study investigated the effect of the treatment on the overall health and vigor of the plants. The results showed that the treated plants had a higher resistance to environmental stressors compared to the control group. This increased resistance may have contributed to the observed increase in yield and quality, as the plants were able to maintain their growth and photosynthesis under more challenging conditions.

Overall, the results of this study demonstrate the effectiveness of the growth hormone treatment in promoting plant yield and quality. The treatment significantly increased the yield and quality of the plants, as well as their resistance to environmental stressors. These findings suggest that the growth hormone treatment could be a valuable tool for improving crop yields and quality in agricultural settings.

## HIGHLIGHTS

## التحليلات الإحصائية

### DEMOGRAPHIC PROFILE :

- \* The mid-year population of the country in 1994 stood at 1,620,086 . Of these 671,344 or 41 percent were Kuwaitis and 948,742 or 59 percent were Non-Kuwaitis. Farwaniya governorate, with a population of 432,476 people, was the most populous region, and Jahra the least with 218,602 people. Kuwaitis were represented to their maximum concentration in the Hawalli region, and the Non-Kuwaitis, in Farwaniya region . The least number of Kuwaiti population was found to be living in the Jahra governorate, whereas the least number of Non-Kuwaiti population lived in the Ahmadi governorate .

### I. VITAL STATISTICS

#### 1. VITAL INDICATORS :

- \* There has been a steady decline in almost all vital indicators in Kuwait since 1986. The drop in rates from 1986 - 1994 is as follows :
- \* Crude Birth Rate, from 2.4 to 2.1 .
- \* Crude Death Rate, from 2.4 to 2.1 .
- \* Rate of Natural Increase, from 27.5 to 21.9 .
- \* Infant Mortality Rate, from 15.7 to 12.7 .
- \* Neonatal Mortality Rate, from 10.1 to 9.4 .
- \* Post-Neonatal Mortality Rate, from 5.6 to 3.3 .
- \* Perinatal Mortality Rate, from 18.5 to 15.2 .
- \* The Maternal Mortality Rate, from 5.6 to 2.6 .

### الإحصاءات الحيوية

#### - المنظور الديمغرافي (إحصاءات السكان)

- \* بلغ سكان دولة الكويت في منتصف سنة ١٩٩٤ (تقديري) ١٦٢٠٠٨٦ نسمة ، وكان الكويتيون ٦٧١٣٤٤ نسمة (٤١٪) وغير الكويتيين ٩٤٨٧٤٢ نسمة (٥٩٪) . وقد تصدرت محافظة الفروانية المحافظات من حيث عدد السكان إذ بلغ عدد السكان فيها ٤٣٢٤٧٦ نسمة . وقد بلغ قطاع السكان الغير كويتي فيها أعلى نسبة له مقارنة بجميع المحافظات الأخرى ، بينما كانت محافظة الجهراء أقل المحافظات عدداً في السكان إذ بلغ عدد السكان فيها ٢١٨٦٠٢ نسمة وكانت أقل نسبة للكويتيين في محافظة الجهراء بينما أقل نسبة لغير الكويتيين في محافظة الأحمدية .

### الجزء الأول الإحصاءات الحيوية

#### ١ - المؤشرات الحيوية :

- \* وبشكل عام فإن المؤشرات الحيوية تدل على انخفاض منتظم منذ سنة ١٩٨٦ كالتالي :
- \* معدل المواليد الخام من ٢٩,٩ إلى ٢٤,٠ لكل ١٠٠٠ من السكان .
- \* معدل الوفاة الخام من ٢,٤ إلى ٢,١ لكل ١٠٠٠ من السكان .
- \* معدل الزيادة الطبيعية من ٢٧,٥ إلى ٢١,٩ لكل ١٠٠٠ من السكان .
- \* معدل وفيات الأطفال الرضع من ١٥,٧ إلى ١٢,٧ لكل ١٠٠٠ مولود حي .
- \* معدل وفيات المواليد المبكرة من ١٠,١ إلى ٩,٤ لكل ١٠٠٠ مولود حي .
- \* معدل وفيات المواليد المتأخرة من ٥,٦ إلى ٣,٣ لكل ١٠٠٠ مولود حي .
- \* معدل وفيات ما حول الولادة من ١٨,٥ إلى ١٥,٢ لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت) .
- \* معدل وفيات الأمومة من ٥,٦ إلى ٢,٦ لكل ١٠٠,٠٠٠ مولود حي .

\* The Stillbirth Rate, from 9.6 to 8.7.

\* معدل وفيات المواليد موتى من ٩,٦ إلى ٨,٧ لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت).

\* Kuwaiti Total Fertility Rate, from 6.4 to 5.3.

\* معدل الخصوبة الكلية للمرأة الكويتية من ٦,٤ إلى ٥,٣.

\* Non-Kuwaiti Total Fertility Rate, from 2.7 to 2.0.


\* معدل الخصوبة الكلية للمرأة غير الكويتية من ٢,٧ إلى ٢,٠.

\* Kuwaiti Gross Reproduction Rate, from 3.2 to 2.6 .

\* معدل التكاثر الإجمالي للمرأة الكويتية من ٣,٢ إلى ٢,٦.

\* Non-Kuwaiti Gross Reproduction Rate, from 1.4 to 1.0.

\* معدل التكاثر الإجمالي للمرأة غير الكويتية من ١,٤ إلى ١,٠.





\* Kuwait ranks quite favorably in its Vital Indicator Rates when compared to most other countries of the world .

\* وبمقارنة المؤشرات الحيوية لدولة الكويت مع مؤشرات بعض الدول المتقدمة الأخرى وجد أن دولة الكويت تحتل مكانة معقولة مقارنة مع معظم هذه الدول .

\* There is no great perceptible difference in the seasonality of vital events, however, the largest number of deaths occurred in the month of May and December and the lowest, in September. The highest number of live births occurred in August and the lowest in February .

\* لا يوجد تغيير كبير في التغيرات الموسمية بالنسبة للوقائع الحيوية خلال سنة ١٩٩٤ ، وقد سجل أعلى رقم للوفيات في مايو وديسمبر وأقل رقم في سبتمبر ، بينما كان أعلى رقم للمواليد أحياء في أغسطس وأدنى رقم في فبراير .



## 2. LIVE BIRTHS :

## ٢ - المواليد أحياء :

\* A look at birth records since 1986 shows a steady and continuous decline in the number of total live births in the country ( i.e 53,786 in 1986; 52,858 in 1989; and 38,868 in 1994) . However, on closer analysis it becomes evident that whereas the overall birth rate is declining, it is

\* بالنظر إلى المواليد أحياء منذ سنة ١٩٨٦ وجد انخفاض منتظم ومستمر في إجمالي المواليد أحياء في دولة الكويت (٥٣٧٨٦ سنة ١٩٨٦، ٥٢٨٥٨ في سنة ١٩٨٩ و٣٨٨٦٨ مولود في سنة ١٩٩٤) ومع ذلك فإنه بالتحليل الدقيق كان معدل المواليد الخام في مهبوط بينما عدد المواليد أحياء في قطاع الكويتيين في صعود مستمر بمعدل ٢٠٠٠ تقريباً زيادة في كل

actually rising among the Kuwaiti segment of the population, at the rate of about 2,000 more births at each three-year interval ( i.e. 19,909 in 1986; 21,407 in 1989 ; 23,635 in 1992, and 25,396 in 1994) . It is actually the non-Kuwaiti population which is mainly contributing to the overall decline of the live birth rate. The male-female ratio among the live births has been 1.04 since 1989 at an average, for both nationalities .

\* The largest number of live births were recorded from the Hawali Health Region and the smallest from the Capital Region. About 66 percent of all births occurred at the government hospitals. Private hospitals accounted for 31 percent of births, and the rest occurred either at home or outside Kuwait. Only 16 percent births at the private hospitals belonged to Non-Kuwaiti parents .

\* An analysis of Age-Specific Birth Rates reveals that all through 1986 to 1994 the 25-29 year age group of all mothers has been the most productive. The Total Fertility Rate (per woman) for Kuwaitis declined (17 percent) between 1986 and 1994, and even more so (26 percent) for Non-Kuwaitis. The Gross Reproduction Rate (per woman) followed a similar pattern. The Crude Birth Rate for the Kuwaiti population in the same period declined by 15.0 percent while for the Non-Kuwaiti population it declined by 31.0 percent .

\* In 1994, the largest number of children (28.8 percent ) were born to mothers in the 25-29 year age group. Most infants weighing less than 2,500 gm at birth were born in the Hawalli Governorate and the least in the Jahra Governorate . The incidence of low birth weight was more pronounced in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population .

ثلاث سنوات حيث كان ١٩٩٠ في سنة ١٩٨٦ ، ٢١٤٠٧ في سنة ١٩٨٩ ، ٢٣٦٣٥ في سنة ١٩٩٢ ، و٢٥٣٩٦ في سنة ١٩٩٤ . وقد تبين أن السكان غير الكويتيين هم الذين ساهموا في انخفاض معدل المواليد الخام بشكل واضح . وكانت نسبة النوع في المواليد أحياء في المتوسط ١,٠٤ للذكور بالنسبة للإناث منذ سنة ١٩٨٩ وحتى الآن في الكويتيين وفي غير الكويتيين .

\* أكبر رقم سجل للمواليد أحياء كان في منطقة حولي الصحية وأقل رقم كان في منطقة العاصمة الصحية . وقد تمت ولادة ٦٦٪ من المواليد في المستشفيات الحكومية و٣١٪ في مستشفيات القطاع الأهلي والباقي إما قد ولد خارج دولة الكويت (للكويتيين فقط) أو في المنزل وتمت ولادة ١٦٪ فقط من أبناء غير الكويتيين في مستشفيات القطاع الأهلي .

\* تبين من تحليل معدلات المواليد النوعية بالنسبة للعمر إنه منذ سنة ١٩٨٦ حتى سنة ١٩٩٤ كانت هذه المعدلات هي الأعلى في الفئة العمرية ٢٥ - ٢٩ سنة بالنسبة لجميع الأمهات . وقد تبين أيضاً أن معدل الخصوبة الكلية للمرأة الواحدة قد انخفض بالنسبة للمرأة الكويتية حوالي (١٧٪) بينما انخفض انخفاضاً ملحوظاً بالنسبة للمرأة غير الكويتية (٢٦٪) . وقد اتبع معدل التكاثر الإجمالي نفس الاتجاه وقد انخفض معدل المواليد الخام بالنسبة للكويتيين بمقدار ١٥٪ بينما انخفض بالنسبة لغير الكويتيين بمقدار ٣١٪ في نفس الفترة (١٩٨٦ - ١٩٩٤) .

\* كان أعلى عدد للمواليد أحياء للأمهات في سن ٢٥ - ٢٩ سنة (٢٨,٨٪) من مجموع الولادات التي تمت في سنة ١٩٩٤ . وقد تبين أيضاً أنه بالنسبة للأطفال الذين نقل أوزانهم عن ٢,٥٠٠ كيلو جرام عند الولادة فإن معظمهم قد ولد في محافظة حولي بينما أقل نسبة قد ولدت في محافظة الجهراء ، وعموماً فإن معدل هؤلاء الأطفال كان أعلى في الكويتيين عنه في غير الكويتيين .

### 3. DEATHS :

### ٣- الوفيات :

\* The overall death rate in the country declined by 12.5 percent between 1986 and 1994. The declined was 17.0 percent in the Kuwaiti population and 20.0 percent in the Non-Kuwaiti population. A similar pattern was observed in infant mortality, the rate for which was reduced by 19.0 percent during the same period. The drop was 17.8 percent in the Kuwaiti population where it went down by 14.6 percent in comparison to the Non-Kuwaiti segment .

\* انخفض معدل الوفيات الخام بنسبة ١٢,٥٪ في الفترة من سنة ١٩٨٦ إلى سنة ١٩٩٤ وكان الانخفاض بمقدار ١٧٪ في الكويتيين وبمقدار ٢٠٪ في غير الكويتيين . وقد لوحظ أن نفس الاتجاه قد اتبع في وفيات الأطفال الرضع حيث انخفض معدل وفيات الرضع بمقدار ١٩٪ لنفس الفترة وكان الانخفاض بمقدار ١٧,٨٪ في المجتمع الكويتي . وبالمقارنة بغير الكويتيين فإن الانخفاض كان ١٤,٦٪.

\* The Crude Death Rates had fallen significantly between 1986 (2.4) and 1994 (2.1). The Age-adjusted Rates, too, showed a somewhat similar trend although showing a marginal decline between 1986 (2.4) and 1994 (2.2).

\* ويلاحظ أن معدل الوفيات قد هبط هبوطاً ملحوظاً ما بين سنتي ١٩٨٦ (٢,٤) و١٩٩٤ (٢,١) لكل ١٠٠٠ من السكان واتباع معدل الوفيات المعايير بالعمرة نفس الاتجاه مع انخفاض طفيف خلال الفترة ١٩٨٦ (٢,٤) و١٩٩٤ (٢,٢) .

\* The total number of deaths in 1994 was 3,464 -- 62.5 percent of which were males and 37.5 percent females ; 55.9 percent Kuwaitis and 44.1 percent Non-Kuwaitis . The level of mortality was higher among Non-Kuwaiti (67.7 percent ) than Kuwaiti males (58.5 percent) . As a group, the highest number of deaths occurred in children less than a year old (14.3 percent). The level of mortality dropped sharply thereafter, rising slowly with advancing age. In the 60-64 year age group it was 8.9 percent .

\* بلغ مجموع الوفيات في سنة ١٩٩٤ (٣,٤٦٤) وفاة ويمثل الذكور ٦٢,٥٪ منهم والإناث ٣٧,٥٪ ، وقد كان الكويتيون يمثلون ٥٥,٩٪ وغير الكويتيين ٤٤,١٪ . وكان مستوى الوفيات أعلى في الذكور غير الكويتيين (٦٧,٧٪) عنه في الذكور الكويتيين (٥٨,٥٪) وقد مثلت وفيات الأطفال الرضع ١٤,٣٪ وهي أعلى نسبة وفيات في الفئات العمرية المختلفة . وقد انخفضت النسبة بحددة بعد ذلك ثم ارتفعت تدريجياً مع التقدم في العمر ابتداء من الفئة العمر ١٥ سنة فأكثر حتى وصلت إلى نسبة ٨,٩٪ في الفئة العمرية ٦٠ - ٦٤ سنة .

\* The Age-Specific Death Rate in 1994 was 12.9 for children less than a year old. As with the total number of deaths, the death rate increased with advancing age. In the 80-84 year age group it was 114.6 . Barring early childhood years, the rate is lower in all age groups among the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti population, however, it surpasses the latter in the 80-84 and 85+ year age groups quite significantly. Males, among both


\* بلغ معدل الوفيات للفئة العمرية (أقل من سنة) ١٢,٩ لكل ١٠٠٠ من السكان . ويرتفع هذا المعدل في فئات الأعمار التالية كلما تقدم العمر إلى أن يصل إلى ١١٤,٦ لكل ألف من السكان في الفئة العمرية (٨٠ - ٨٤ سنة) . وإذا تخطينا مرحلة الطفولة نجد أن هذه المعدلات منخفضة في جميع فئات الأعمار في غير الكويتيين مقارنة بالكويتيين ولكن مع ذلك فإنها تجاوزت الكويتيين في الفئة العمرية (٨٠ - ٨٤) و (٨٥ سنة فأكثر) بدلالة معنوية عالية . وارتفع معدل الوفيات في الذكور عنه في الإناث في جميع الفئات العمرية في الكويتيين وغير الكويتيين

nationalities, have a higher death rate in every age-group. However, the picture reverses in the age groups of the 65 - 85+ period among the Kuwaiti population.

- \* Circulatory conditions, neoplasms, and accidents were the three major causes of death in 1992, 1993, and 1994. However, a decline was observed in deaths due to the third cause over the years. On the other hand, there was a slight increase in circulatory conditions during the same period. And considerably more Non-Kuwaitis than Kuwaitis died due to accidents. This phenomenon was observed among both sexes of the Non-Kuwaiti population ( Fig 3 ).

ومع ذلك انعكست الصورة في الفئات العمرية ( ٦٥ - ٨٥ سنة وأكثر) في المجتمع الكويتي .

\* أمراض القلب والدورة الدموية ، الأورام ، والحوادث كانت هي الثلاثة أسباب الرئيسية للوفاة في أعوام ١٩٩٢ ، ١٩٩٣ و ١٩٩٤ ، ومع ذلك فإنه قد لوحظ انخفاض في الوفيات من السبب الثالث (الحوادث) خلال هذه الفترة . وفي الناحية الأخرى كان هناك ارتفاع طفيف في الوفيات من أمراض القلب خلال نفس الفترة . وقد كانت وفيات غير الكويتيين أكثر إلى حد بعيد من وفيات الكويتيين من هذا السبب الأخير (الحوادث) . وقد كانت هذه الظاهرة ملحوظة في كلا الجنسين من المجتمع غير الكويتي (شكل رقم ٣) .



- \* In 1994, the single most important cause of death, among both sexes and nationalities, was ischaemic heart disease ( rate, 34.8 / 100,000 population) followed by transport accidents -- mainly motor-vehicle traffic accidents (rate 20.5 / 100,000 population )

\* في سنة ١٩٩٤ كان أهم سبب أحادي للوفاة في الكويتيين وغير الكويتيين وفي الذكور والإناث على حد سواء هو القصور الدموي في القلب حيث بلغ معدل الوفاة منه ٣٤,٨ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان متبوعاً بالوفيات من حوادث السيارات (٢٠,٥ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان) .

- \* The death rate from traffic accidents was much higher among Kuwaitis ( mainly males ) than Non-Kuwaitis. In general, there were far more deaths in the Kuwaiti

\* كان معدل الوفاة من حوادث المرور أكثر كثيراً في الكويتيين (خصوصاً الذكور) عنه في غير الكويتيين . وعموماً فإن وفيات الكويتيين من أهم الأسباب العشرة الأخرى كانت أكثر من وفيات غير

than the Non-Kuwaiti segment of the society from the ten single most important causes of death. (However, this does not hold when causes of mortality are examined further down the ranks. For example, death rates are much higher for Non-Kuwaitis than Kuwaitis due to accidental falls, burns, and violence. In fact, death rate from suicide and self-inflicted injury among Non-Kuwaitis is more than ten times as high as in Kuwaitis ).

\* Among cancer deaths the largest mortality occurred due to malignant neoplasms of digestive organs ( rate, 7.2 / 100,000 pop.). The rate was more than twice as high for Kuwaitis of both sexes than nesplasm/Non-Kuwaitis. Malignant neoplasm of lymphatic & hematopoietic tissue was the second biggest killer among all cancers. Again, the incidence was twice as high among Kuwaiti males as Non-kuwaiti males . Also, more males than females, among both nationalities, died from it .


\* Among infants, the leading cause of death in 1994 was disorders of pematurity and low birth weight (rate : 34/1000 live births) followed by congenital anomalies, and hypoxia and birth asphyxia . In these, and among most others, more Kuwaiti than Non-Kuwaiti infant deaths were recorded . Infant mortality due to all causes in the former was 74 percent as compared to 26 percent in the latter. Infant mortality was also high among the male (51.8 percent ) than the female (48.2 percent) infants (Fig. 4).

الكويتيين وهذا ليس ملزماً إذا ما تعمقنا أكثر في الترتيب بعد أهم عشرة أسباب فمثلاً كانت معدلات الوفاة أكثر ارتفاعاً في غير الكويتيين عن الكويتيين بسبب حوادث السقوط ، والحروق والوفيات من العنف . وفي الحقيقة كانت معدلات الوفاة من الانتحار أو الإصابة المحدثه في الذات في غير الكويتيين أكثر من عشرة مرات المعدلات في الكويتيين .

\* وفي وفيات السرطان كانت الوفيات من السرطانات في الجهاز الهضمي في مقدمة هذه الوفيات (7.2 لكل 100,000 من السكان) وكانت النسبة في الكويتيين أكثر من ضعفي غير الكويتيين ذكورا وإناثا . وقد تبين أن الوفيات من الأورام الخبيثة بالأنسجة الليمفاوية وأنسجة تكوين الدم تأتي في المرتبة الثانية ومرة أخرى بلغ معدل هذه الوفيات أكثر من ضعفين في الكويتيين مقارنة بغير الكويتيين وذلك بالنسبة للذكور وكانت وفيات الذكور أكثر من الإناث في هذا النوع من السرطان في الجنسيتين .

\* وفي وفيات الأطفال الرضع سنة 1994 كان السبب الرئيسي للوفاة هو الاضطرابات الناتجة عن الابتسار وانخفاض وزن المولود (المعدل 3.4 لكل 1000 مولود حي) يتبعه التشوهات الخلقية ثم قلّة الأكسجين داخل الرحم واختناق الجنين وفي هذه الأسباب وفي معظم الأسباب الأخرى كانت وفيات الكويتيين (74٪) أكثر من غير الكويتيين (26٪) وكانت النسبة أيضاً مرتفعة في الذكور (51.8٪) عنها في الإناث (48.2٪) . (شكل رقم 4) .

اهم اسباب وفيات الاطفال الرضّع بدولة الكويت لعام ١٩٩٤  
Fig (4) Ten Leading Causes of Infant Deaths by Nationality, Kuwait, 1994



\* Over two thirds (73.7 percent ) of all infant deaths occurred in the neonatal period and the remaining (26.3 percent ) in the post-neonatal period. A little more than two thirds (69.2 percent ) of the neonatal deaths occurred in the first seven days after birth ( the perinatal period ) . There were about one and a half times as many neonatal deaths among Kuwaitis than Non-Kuwaitis. Also there were far more male than female deaths in the neonatal period .

\* أكثر من ثلثي الوفيات (٧٣,٧) حدثت في المواليد المبكرة (أقل من ٢٨ يوم) والباقي (٢٦,٣٪) حدثت في المواليد المتأخرة (٢٨ يوم إلى أقل من سنة) . وقد كانت وفيات المواليد المبكرة جدا (أقل من أسبوع) تشكل أكثر من ثلثي (٦٩,٢٪) وفيات المواليد المبكرة وكانت وفيات المواليد المبكرة في الكويتيين تشكل مرة ونصف تقريبا غير الكويتيين وكذلك كانت النسبة أعلى في وفيات الذكور عنها في الإناث في وفيات هذه الفترة .

\* The highest infant mortality rate (15.4) was recorded for the Jahra Governorate and the lowest (10.8) for the Ahmadi Governorate. Among the Kuwaiti population the highest infant mortality rate was recorded for the Jahra Governorate (14.1) and for the Non-Kuwaitis, too, at the same Governorate (16.4) . Ahmadi Governorate has the distinction of having the lowest infant mortality rate for Kuwaitis (9.7), and Farwaniya Governorate for Non-Kuwaitis (11.3) .

\* سجل أعلى معدل لوفيات الاطفال الرضّع في محافظة الجهراء (١٥,٤) وكان أقل معدل (١٠,٨) في محافظة الأحمدية . وقد سجل أعلى معدل لوفيات الاطفال الرضّع الكويتيين في محافظة الجهراء (٤١,١) ولغير الكويتيين في نفس المحافظة (١٦,٤) وتميزت محافظة الأحمدية بأقل معدل لوفيات الاطفال الرضّع في الكويتيين (٩,٧) بينما تميزت محافظة الفروانية في غير الكويتيين (١١,٣) .

\* In 1994, the stillbirth rate in Kuwait was 8.7 . The rate was a bit higher (9.6) in the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti segment (8.3) of the population. A majority (56.2 percent ) of stillborn births were of the male sex . The incidence of stillbirth rate was most pronounced in mothers belonging to the 40-44 year age group, and the least among mothers of the 25-29 year age group. This was the case when the age of the mother was exactly known. However, a phenomenally high (40.2) stillbirth rate was recorded for mothers who could not exactly state their age. It is speculated that most mothers in this group were of advanced child-bearing age .

\* In 1994, the leading, well defined cause contributing to stillbirths was the complications of placenta, cord & membranes (20.4 percent), followed by disorders relating to short gestation and low birth weight (13.4 percent). In 46.6 percent of the cases of stillborn outcomes the exact gestational age of the fetus was not stated. When the gestational age was known, a high percentage of stillbirths (23.9 percent) occurred when the fetus was in the 29-36 week stage .

\* The Maternal Mortality Rate declined from 5.6 in 1986 to zero in 1992, In 1994, there was only one maternal death -- that of a Non-Kuwaiti mother . The decrease in rate was most dramatic in case of Kuwaiti mothers where it dropped from 5.0 in 1986 to nil in 1994 .

\* في سنة ١٩٩٤ كان معدل المواليد موتى (٨,٧) لكل ١٠٠٠ مولود (حي وميت) ، وكان المعدل أعلى قليلاً في غير الكويتيين (٩,٦) عنه في الكويتيين (٨,٣) . وكان معدل المواليد موتى أعلى في الأمهات في الفئة العمرية (٤٠ - ٤٤ سنة) وأقل حدوثاً في الفئة العمرية (٢٥ - ٢٩ سنة) وذلك في الأمهات محددتي العمر . ولكن قد سجل معدل وفيات المواليد موتى ارتفاعاً كبيراً غير عادي في فئة الأمهات غير مبيني العمر (٤٠,٢) ويتوقع أن تكون الأمهات في هذه الفئة من فئات الأعمار المتقدمة في العمر .

\* في سنة ١٩٩٤ كان أهم الأسباب المحددة لوفيات المواليد موتى هو تأثير الجنين بمضاعفات المشيمة والحبل السري والأغشية (٢٠,٤٪) يتبعه اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل وانخفاض في وزن الجنين (١٣,٤٪) . وقد بينت وفيات المواليد موتى أن ٤٦,٦٪ من هذه الوفيات لم يبين العمر الرحمي (مدة الحمل) . وقد تبين أيضاً أن ٢٣,٩٪ من المواليد موتى قد توفيت عندما كانت مدة الحمل (٢٩ - ٣٦ أسبوعاً) .

\* وأخيراً قد انخفضت وفيات الأمومة من ٥,٦ لكل ١٠٠٠٠٠ مولود حي في سنة ١٩٨٦ إلى صفر في سنة ١٩٩٢ . وفي سنة ١٩٩٤ كان هناك حالة وفاة واحدة لام غير كويتية . وكان الانخفاض ملحوظاً في الكويتيين إذ انخفض من ٥ . في سنة ١٩٨٦ إلى الصفر في عام ١٩٩٤ .

## II. HEALTH STATISTICS :

### 1. HEALTH CARE DEVELOPMENT


\* There has been a tremendous development in Kuwait's health care delivery system since 1980. Till 1989, the progress was linear --the number of hospitals increased

الجزء الثاني :  
الإحصاءات الصحية  
- القسم الأول : تطور الخدمات الصحية

\* تطور نظام الرعاية الصحية بدولة الكويت منذ سنة ١٩٨٠ وحتى سنة ١٩٨٩ وقد اتخذ هذا التطور شكلاً خطياً . وقد لوحظ أن عدد المستشفيات قد زاد من ١١ إلى ١٦ مستشفى

from 11 to 16, and the number of Primary Health Care Clinics, from 53 to 68. The various facilities within the latter, too, showed expansion. For example, the number of dental clinics went up from 94 in 1980 to 222 in 1989; maternal care centres from 18 to 24; child care centres, from 28 to 43; and preventive care centres, from 23 to 30. The number of beds increased by 14 percent; physicians, by 39 percent; dentists, by 87 percent; nurses by 24 percent; and pharmacists by 43 percent ( Fig. 5 ).

وارتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية من ٥٣ إلى ٦٨ مركزاً. والخدمات المختلفة في نظام الرعاية الصحية الأولية قد بينت توسعاً ملحوظاً فمثلاً ارتفع عدد عيادات الأسنان من ٩٤ عيادة في سنة ١٩٨٠ إلى ٢٢٢ عيادة في سنة ١٩٨٩ ومراكز رعاية الأمومة من ١٨ إلى ٢٤ مركزاً ومراكز رعاية الطفولة من ٢٨ إلى ٤٣ مركزاً ومراكز الصحة الوقائية من ٢٣ إلى ٣٠ مركزاً وازداد عدد الأسرة بنسبة ١٤٪، وعدد الأطباء بمقدار ٣٩٪، وأطباء الأسنان بمقدار ٨٧٪، والهيئة التمريضية بمقدار ٢٤٪ والصيادلة بمقدار ٤٣٪ (شكل رقم ٥).



\* The linear progression, seen till 1989, suffered a setback in 1992 in practically all infrastructural aspects of health care. The number of clinics, hospital beds, doctors, dentists, nurses, pharmacists -- all showed a significant decrease as compared to 1989 levels. This phenomenon is not very surprising, as the year 1991 was the year of great upheavals. The country was under occupation until February 1991 and devoid of most of its inhabitants. Even after the liberation, and for quite sometimes afterwards, the population balance did not reach the 1989


\* وهذا التقدم الخطي الذي لوحظ حتى سنة ١٩٨٩ عانى من التوقف سنة ١٩٩٢ في جميع أوجه البنية التحتية للرعاية الصحية. فقد لوحظ أن أعداد المراكز الصحية، وأسرة المستشفيات، والأطباء، وأطباء الأسنان والهيئة التمريضية، والصيادلة بينت جميعها انخفاضاً كبيراً بالمقارنة بمستويات سنة ١٩٨٩. وهذه الظاهرة ليست مثاراً للدهشة لأن سنة ١٩٩١ كانت سنة التغيرات الكبيرة في الأوضاع. فقد كانت دولة الكويت تحت الاحتلال حتى فبراير من هذه السنة وأخلت من معظم سكانها. وحتى بعد التحرير ولفترة غير قصيرة بعد ذلك لم يصل التوازن السكاني إلى ما كان عليه في سنة ١٩٨٩ أو حتى إلى مستوى ما قبل الاحتلال وعندما رجع السكان (مواطنون ومقيمون)

( or pre-invasion) level . As people (both natives and expatriates) trickled back to the liberated country, the signs of recovery became visible . The figures for 1992, 1993, and 1994 once again showed the same momentum set in motion in the early 1980s.

\* Although there was a decline in 1994 in the absolute numbers of physicians, dentists, nurses, pharmacists, technicians, etc. , their rates per 100,000 population showed an increase over the 1989 rates. This may be due to the fact that the total population in 1994 was much lower than in 1989. In other words the returning population did not keep pace with the returning health care personnel population which entered the country a little earlier than the latter ( Fig. 6) . In 1994, however, this trend was reversed. The absolute number of physicians and dentists showed an increase but their rate per 100,000 population went down. In the case of nurses it declined by as much as 25 percent . This indicated that by 1994 the returning population had approached somewhat to its pre-invasion level .

بإنسيابية إلى دولة الكويت المحررة بدأت علامات الحياة تبدو واضحة . وتظهر الأرقام في السنوات ١٩٩٢ و١٩٩٣ و١٩٩٤ . أن القوة الدافعة قد عادت للحركة كما كانت في أوائل الثمانينات .

\* وبالرغم من أنه يوجد انخفاض في سنة ١٩٩٤ في أعداد الأطباء، والممرضات، والصيادلة، والفنيون.... إلخ. فإن معدلات هذه القوى العاملة لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان قد أظهرت ارتفاعاً مقارنة بمعدلات سنة ١٩٨٩. وهذا نتيجة للحقيقة الواضحة وهي إن إجمالي عدد السكان في سنة ١٩٩٤ قد انخفض كثيراً عن سنة ١٩٨٩. وبمعنى آخر فإن عدد السكان العائدين لدولة الكويت لم يجاري أعداد القوى الصحية العاملة التي دخلت إلى البلاد مبكرة قليلاً قبل السكان. (شكل رقم ٦). وعلى العموم فإنه في سنة ١٩٩٤ قد تغير الاتجاه حيث أصبحت أعداد الأطباء وأطباء الأسنان أكثر ولكن معدلاتهم بالنسبة لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان قد قلت وفي قطاع التمريض فقد قلت بحوالي ٢٥٪ وهذا يدل على أنه بحلول عام ١٩٩٤ فإن نسبة السكان قد اقتربت إلى حد كبير من مستواها قبل الغزو.



\* There are indications that the national policy of gradual Kuwaitization in the public services is bearing fruit. The percentage of Kuwaiti physicians in Kuwait's health care system ( both government and private ) increased from 20.6 in 1986 to 23.8 in 1994; and that of nurses, from 7.8 in 1986 to 28.2 in 1994 . However, in case of dentists the percent of Kuwaitis went down from 30.1 in 1986 to 27.3 in 1994 . This phenomenon is curious and needs explanation .

\* Bed utilization indices in government hospitals showed modest changes in 1994. The bed-occupancy rate declined from 70.6 in 1986 to 66.3 in 1994. Simultaneously, the turn-over interval went up from 3.0 in 1986 to 3.5 in 1994. The turn-over rate also went up from 35.5 in 1986 to 36.1 in 1994 but the average length of stay was reduced considerably from 7.4 in 1986 to 5.7 in 1994 . There was decrease, too, in the bed complement - from 5401 in 1986 to 4271 in 1994 .

\* The average number of patients discharged per day from all government hospitals of Kuwait was 515 in 1986. It increased to 552 in 1989 but decreased by 18 percent to 421 in 1994. The number of dead discharges declined from 7 per day in 1986 to 5 in 1994 . The number of outpatient visits showed a steady increase from 1986 to 1989 (2,862,255) but then it declined sharply, coming up again in 1994 to 1,180,278. The number of visits per person showed a 9.3 percent increase during this period, going up to 1.4 in 1989 from 1.28 in 1986 . However , in 1994 there was a steep decline in it (0.8) .

\* Casualty operations constituted 65.2 percent of all operations in 1994 whereas in 1986 these constituted only 53.1 percent. These were followed by obstetric

\* وتشير المؤشرات أن الخطة والسياسة الوطنية لتكويست الوظائف في الخدمات العامة قد بدأت تؤتي ثمارها . فمثلا نسبة الأطباء الكويتيين في نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت (القطاع الحكومي والأهلي) قد ارتفعت من ٢٠,٦٪ في سنة ١٩٨٦ إلى ٢٣,٨٪ في سنة ١٩٩٤ والممرضات من ٧,٨٪ في سنة ١٩٨٦ إلى ٢٨,٢٪ في سنة ١٩٩٤ . وعلى العموم فإنه في قطاع أطباء الأسنان فإن نسبة الكويتيين قد قلت من ٣٠,١٪ في سنة ١٩٨٦ إلى ٢٧,٣٪ في سنة ١٩٩٤ وهذه الظاهرة ملفتة للنظر وتحتاج إلى تفسير .


\* بينت قياسات استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية تغيرات بسيطة في سنة ١٩٩٤ . فقد انخفض معدل شغل الأسرة من ٧٠,٦٪ في سنة ١٩٨٦ إلى ٦٦,٣٪ في سنة ١٩٩٤ وفي نفس الوقت ومتزامنة معها ارتفعت فترة فراغ السرير من ٣,٠ في سنة ١٩٨٦ إلى ٣,٥ في سنة ١٩٩٤ وارتفع أيضا معدل دوران السرير من ٣٥,٥ إلى ٣٦,١ لنفس الفترة . أما متوسط مدة الإقامة فقد انخفض كثيرا وإلى حد بعيد من (٧,٤ يوم) في سنة ١٩٨٦ إلى (٥,٧ يوم) في سنة ١٩٩٤ وانخفض أيضا مجموع الأسرة من ٥٤٠١ في سنة ١٩٨٦ إلى ٤٢٧١ في سنة ١٩٩٤ .

\* كان متوسط خروج المرضى في اليوم من جميع المستشفيات الحكومية ٥١٥ في سنة ١٩٨٦ وارتفع هذا المتوسط كل ٥٥٢ في سنة ١٩٨٩ ولكنه انخفض بمقدار ١٨٪ ليصبح ٤٢١ في سنة ١٩٩٤ . وانخفض متوسط الوفيات لليوم الواحد من ٧ وفيات في اليوم في سنة ١٩٨٦ إلى ٥ وفيات في اليوم في سنة ١٩٩٤ . وقد بين عدد زيارات العيادات الخارجية ارتفاعا منتظما من سنة ١٩٨٦ إلى سنة ١٩٨٩ (٢٨٦٢٢٥٥) ثم انخفض بحده وارتفع ثانية بعد ذلك ليصبح ١١٨٠٢٧٨ في سنة ١٩٩٤ . وبين عدد الزيارات للفرد الواحد ارتفاعاً قدره ٩,٣٪ خلال هذه الفترة حتى وصل إلى (١,٤) في سنة ١٩٨٩ بينما كان (١,٢٨) في سنة ١٩٨٦ ولكن في سنة ١٩٩٤ كان هناك انخفاض شديد جداً حيث تبين أن متوسط الزيارة للفرد الواحد هو (٠,٨) .

\* شكلت عمليات الحوادث ٦٥,٢٪ من مجموع العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية في سنة ١٩٩٤ بينما كانت تشكل ٥٣,١٪ فقط في سنة ١٩٨٦ . وقد تلتها عمليات

and gynecological operations . But here, there was a significant decline. Whereas in 1986 they constituted 19.1 percent of all operations, in 1994, their number was reduced by almost half and they constituted only 10.6 percent ( Fig. 7 ) .

أمراض النساء والولادة في الترتيب ولكن مع انخفاض واضح وكبير عن سنة ١٩٨٦ حيث كانت تشكل ١٩,١٪ من مجموع العمليات ولكن في سنة ١٩٩٤ أصبحت تقريباً أكثر من النصف حيث شكلت ١٠,٦٪ فقط . ( شكل رقم ٧ ) .



\* The maximum number of hospital outpatient visits were made in the emergency department, and with successive years, the percentage of such visits climbed up significantly. Thus the percentage of outpatient visits to the emergency department in 1994 (63.5 %) was almost twice as much as that of 1986 (38.8%) . Two other departments that were greatly popular with the outpatients were dermatology, and obstetrics & gynaecology. Overall, the total number of outpatient visits to all departments showed a substantial increase between 1986 ( 2.2 million visits ) and 1994 ( 3.2 million visits ) .

\* بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية في المستشفيات حده الأقصى في قسم الطوارئ ونسبة هذه الزيارات مرتفعة أيضاً خلال السنوات السابقة ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت نسبة الزيارات إلى قسم الطوارئ في سنة ١٩٩٤ (٦٣,٥٪) وهي تعادل تقريباً ضعفي سنة ١٩٨٦ (٣٨,٨٪) . يلي قسم الطوارئ قسم الأمراض الجلدية وقسم أمراض النساء والولادة . وعلى العموم فإن مجموع الزيارات لجميع الأقسام قد بينت زيادة حقيقية بين سنة ١٩٨٦ (٢,٢ مليون زيارة) مقارنة بسنة ١٩٩٤ (٣,٢ مليون زيارة) .

\* The overall death rates in government hospitals showed a slight decline between 1986 and 1994. The Amiri hospital had the highest death rate among the general

\* بين المعدل العام للوفيات في المستشفيات الحكومية انخفاضاً بسيطاً بين سنة ١٩٨٦ وسنة ١٩٩٤ . ومع ذلك فإن المستشفى الأميري كان لديه أعلى معدل للوفيات بين

hospitals whereas among the specialized hospitals Kuwait Cancer Control Centre exhibited consistently high death rate (12.3 in 1986 and 10.9 in 1994) as compared to the rest .


\* There was a tremendous growth in primary health care services between 1986 to 1989 . The number of visits to general health care clinics went up from 8.4 million to 9.9 million ; dental clinics, from 1.3 million to 1.5 million, and child care clinics, from 2.7 million to 2.9 million. In 1992, however, there was a substantial decline in patient visits among all segments of primary health care . Nevertheless, it showed improvement in 1994 which affected all types of clinical services . In fact the number of visits to the child care centres climbed up to 3.3 million, surpassing even the 1986, figures of 2.7 million .

\* Government expenditure on health care has more than doubled between 1986 and 1994. The percentage of money allotted to the Ministry of Health from the national budget has also shown a steady increase except in 1992 when it was greatly cut down. The health care cost per capita has slightly increased from K.D. 108 in 1986 to K.D. 109 in 1994 ( Fig. 8)

المستشفيات العامة . ويحتل مركز الكويت لمكافحة السرطان الصدارة بين المستشفيات التخصصية في معدل الوفيات ( ١٢,٣ في سنة ١٩٨٦ و ١٠,٩ في سنة ١٩٩٤ ) .

\* ازداد استخدام خدمات الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة من ١٩٨٦ إلى سنة ١٩٨٩ حيث ارتفع عدد الزيارات لعيادة الممارس العام من ٨,٤ مليون زيارة إلى ٩,٩ مليون زيارة , عيادات الأسنان من ١,٣ مليون إلى ١,٥ مليون زيارة , رعاية الطفولة ٢,٧ مليون إلى ٢,٩ مليون زيارة . ولكن في سنة ١٩٩٢ حدث انخفاض حاد في عدد زيارات المراجعين في جميع قطاعات الرعاية الصحية الأولية بلا استثناء وبالرغم من ذلك فقد شوهد تحسن في عام ١٩٩٤ على جميع مستويات خدمات الرعاية الصحية فمثلاً قفز عدد الزيارات لمراكز رعاية الطفولة ٢,٣ مليون متخطياً أرقام سنة ١٩٨٦ التي كانت ٢,٧ مليون زيارة .

\* زاد الانفاق الحكومي على الرعاية الصحية بين سنتي ١٩٨٦ و سنة ١٩٩٤ . وكانت نسبة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العامة قد بينت ارتفاعاً منتظماً ما عدا في سنة ١٩٩٢ حيث حدث تخفيض كثير من الميزانية وكان نصيب الفرد من تكلفة الخدمات الصحية قد زاد زيادة طفيفة من ١٠٨ ديناراً كويتياً في سنة ١٩٨٦ إلى ١٠٩ ديناراً كويتياً في سنة ١٩٩٤ . (شكل رقم ٨)



## 2. STATISTICS AT THE NATIONAL LEVEL :

\* Kuwait had five government General Hospitals -- one in each health region and the specialized Sabah medical centre ; 11 specialized hospitals ; 70 primary health care clinics; and 17 diabetes clinics. A total of 26,125 individuals worked in these establishments. Of these, 47.7 percent were males and 52.3 percent females; 48.2 percent Kuwaitis and 51.8 percent Non-Kuwaitis. Female workers outnumbered the males among both nationality groups .

\* In 1994, the number of doctors working in the Ministry of Health was 2,690. More than two-thirds of these were Non-Kuwaitis (68.5 percent). Female physicians constituted 27 percent of the total . Whereas the strength of male and female physicians was almost the same among Kuwaitis, there were only 18.3 percent expatriate female doctors. The maximum number of doctors (29.0 percent) belonged to general medicine, followed by the specialities of general surgery and internal medicine.

\* The total number of dentists in 1994 was 395. Of these, less than a quarter were Kuwaitis ( 23.8 percent ) . There were twice as many male than female dentists in total but among Kuwaiti dentists there were more females (53.2 percent) than males .

\* A total of 7,419 nurses worked for the Ministry of Health in 1994 --only 15.4 percent of them, Kuwaitis. The proportion of male and female nurses was 1:5 . The number of pharmacists was 432--14.4 percent of them Kuwaitis. Although in total there were more (6 percent) male pharmacists than females, the picture reversed among the Kuwaiti pharmacists

## - القسم الثاني : الإحصاءات الصحية على المستوى الوطني :

\* يوجد في دولة الكويت ستة مستشفيات عامة أي بواقع مستشفى في كل منطقة صحية وأحد عشر مستشفى تخصصياً، ٧٠ مركز رعاية صحية أولية و١٧ عيادة لأمراض السكر . وبلغ مجموع العاملين في جميع هذه المؤسسات ٢٦١٢٥ فرداً منهم ٤٧,٧٪ ذكور و٥٢,٣٪ إناث وكانت نسبة الكويتيين ٤٨,٢٪ وغير الكويتيين ٥١,٨٪ وزادت نسبة الإناث عنها في الذكور في الجنسيتين (كويتي وغير كويتي) .

\* بلغ عدد الأطباء البشريين العاملين في وزارة الصحة في عام ١٩٩٤ (٢٦٩٠) طبيباً كان الأطباء غير الكويتيين منهم أكثر من الثلثين (٦٨,٥٪) . وبلغ عدد الطبيبات ٢٧٪ من هذا العدد . وبينما كانت نسبة الأطباء إلى الطبيبات في الكويتيين تقريباً متساوية شكلت نسبة الطبيبات غير الكويتيات ١٨,٣٪ فقط . وكانت أعلى نسبة للأطباء ٢٩٪ في الممارس العام تبعتها بالمتخصصين في الجراحة العامة ثم في تخصص الأمراض الباطنية .

\* بلغ عدد أطباء الأسنان في سنة ١٩٩٤ (٣٩٥) طبيباً وكان الأطباء الكويتيين أقل من الربع (٢٣,٨٪) . وكانت نسبة الذكور ضعف الإناث في مجموع أطباء الأسنان ولكن في الأطباء الكويتيين كانت نسبة الإناث (٥٣,٢٪) أكثر من أطباء الأسنان الذكور .


\* في عام ١٩٩٤ بلغ عدد أفراد الهيئة التمريضية العاملة في وزارة الصحة ٧٤١٩ وشكل الكويتيون ١٥,٤٪ فقط من هذا المجموع . وكانت نسبة الذكور إلى الإناث هي ١ : ٥ . بلغ عدد الصيادلة ٤٣٢ وشكل الكويتيون ١٤,٤٪ منهم ومع أن نسبة الصيادلة الذكور كانت ضعف نسبة الإناث في مجموع الصيادلة فقد انعكست الصورة في الكويتيين حيث

where there were more than twice as many female pharmacists as males .

- \* The administrative staff constituted more than quarter of the total work force in the Ministry of Health. Of these, fully 86 percent were Kuwaitis, and among these, females were in slight majority (52.8 percent) (Fig. 9).

بلغت نسبة الإناث ضعف الصيادلة الذكور .

- \* شكلت الهيئة الإدارية أكثر من ربع مجموع القوى العاملة في وزارة الصحة ومن هؤلاء شكلت نسبة الكويتيين ٨٦٪ ومن بين هؤلاء كانت نسبة الإناث أكثر قليلاً من الذكور (٥٤,٨٪) . (شكل رقم ٩).



- \* The number of total discharges in 1994 was 158,820 -- 98.7% alive and 1.3% dead. Of these, 53.6 percent were Kuwaitis and the rest Non-Kuwaitis. Over a quarter (28 %) of all discharges belonged to one single specialty--the combined departments of obstetrics & gynecology .

- \* كان مجموع الخروج في عام ١٩٩٤ من المستشفيات الحكومية ١٥٨٨٢٠ (٩٨,٧٪ منهم أحياء . ١,٣٪ وفيات) ومن هؤلاء شكل الكويتيون نسبة ٥٣,٦٪ والباقي غير كويتيين . وشكلت نسبة الخروج من أقسام أمراض النساء والولادة أكثر من الربع تقريباً (٢٨,٠٪) .

- \* Appendectomy, tonsillectomy, and herniorrhaphy were the leading surgical operations in 1994. There were almost twice as many males who underwent appendectomy operations as females, and for herniorrhaphy (inguinal) this ratio came to 7:1. The situation was reversed for cholecystectomies in which females outnumbered males in the ratio of almost 2:1 in total, and among Kuwaitis in the

- \* استئصال الزائدة الدودية ، استئصال اللوزتين ، إصلاح الفتق واستئصال المرارة كانت هي أهم عمليات جراحية عام ١٩٩٤ . وكانت نسبة الذكور ضعف الإناث في عملية استئصال الزائدة الدودية وأصبحت هذه النسبة ٧ : ١ في عملية إصلاح الفتق الأربي وانعكس الوضع تماماً في عمليات استئصال المرارة حيث بلغت نسبة الإناث إلى الذكور أكثر من ٢ : ١ في المجموع العام وفي الكويتيين ٤ : ١ .

ratio of 4:1. Apart from casualty operations, most of which were minor surgeries, the maximum number of operations were carried out in obstetrics & gynecology departments .

- \* In 1994, the total number of outpatient visits to the government hospitals in Kuwait was 1,810,278 . The speciality that attracted maximum number of outpatients was dermatology (17.1 percent) followed by obstetrics & gynecology (9.9 percent) and internal medicine (8 percent) . In all of these, Kuwaitis outnumbered Non-Kuwaitis by a wide margin .

### 3. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)

- \* Among general hospitals, Adan hospital had the largest number of beds (516) followed by Farwania (462) and Jahra (420 ) hospitals. Farwaniya hospital had the maximum number of discharges (25,403) and Sabah, the minimum (10,145) . However, Sabah hospital had the maximum number of outpatient visits (180,466) and Mubarak the minimum (75,890). The largest number of operations were performed in Farwaniya hospital (7,569) followed by Sabah (5,992) and Adan hospital (5,486). Farwaniya hospital had the distinction of receiving the largest number of emergency visits (440,772) . The hospital with the largest staff was Mubarak (1596) and the smallest, Jahra hospital (1197) .

- \* Among the specialized hospitals, the Ibn Sina hospital had the distinction of having the largest number of outpatient and emergency visits ( 91,422 & 92,943 respectively ), and hospital staff (864) . The maximum number of discharges occurred at the maternity hospital

وإذ تركنا عمليات الحوادث جانباً والتي معظمها عمليات جراحية صغرى فإن أكبر عدد من العمليات الجراحية قد أجري في أقسام أمراض النساء والولادة .

- \* بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية عام ١٩٩٤ في الكويت ١,١٨٠,٢٧٨ زيارة . وقد كان أكثر الزيارات لعيادة الأمراض الجلدية (١٧,١٪) تليها أمراض النساء والولادة (٩,٩٪) ثم الأمراض الباطنية (٨٪) . وفي جميع هذه الزيارات كان عدد الكويتيين يفوق عدد غير الكويتيين بفرق واضح .


### - القسم الثالث : احصاء المستشفيات (في القطاع الحكومي)

- \* بين جميع المستشفيات الحكومية كانت مستشفى العبدان في المقدمة من حيث عدد الأسرة (٥١٦) سريراً تليها مستشفى الفروانية (٤٦٢) ثم الجهراء (٤٢٠) . وكانت مستشفى الفروانية بها أعلى عدد في خروج المرضى (٢٥٤٠٣) ومستشفى الصباح أقل عدد (١٠١٤٥) وبالرغم من ذلك فإن مستشفى الصباح بها أكبر عدد من زيارات العيادة الخارجية (١٨٠٤٦٦) ومستشفى مبارك أقل عدد (٧٥٨٩٠) وكان أكثر العمليات الجراحية قد أجرى في مستشفى الفروانية (٧٥٦٩) تليها مستشفى الصباح (٥٩٩٢) ثم العبدان (٥٤٨٦) . وكانت مستشفى الفروانية الأولى في استقبال حالات الطوارئ (الحوادث) (٤٤٠٧٧٢) . ولوحظ أن مستشفى الصباح بها أكبر عدد من القوى العاملة (١٥٩٦) وأقل عدد كان في مستشفى الجهراء (١١٩٧) .

- \* من بين المستشفيات التخصصية احتلت مستشفى ابن سينا المركز الأول في عدد مراجعي العيادات الخارجية (٩١٤٢٢) وزيادة الطوارئ (٩٢٩٤٣) وكذلك في أعداد العاملين بالمستشفى (٨٦٤) . وكان أكبر عدد للخروج في مستشفى الولادة حيث كان ١٩,٣٦٥ . أما مستشفى الطب

(19,365) . The Psychological Medicine hospital contained the maximum number of beds ( 394) .

النفسي فـإن بها أكبر عدد من الأسرّة (٣٩٤) .



\* The most optimum discharge / doctor ratio was found at the Sabah hospital (38 discharges per doctor) , followed by Amiri hospital (56 discharges per doctor) . The least desirable ratio was observed at the Jahra hospital (143 discharges per doctor). Farwaniya hospital had the distinction of having the least desirable discharge / nurse ratio (46 discharges per nurse) . The best ratio was observed at the Sabah hospital ( 19 discharges per nurse) . Among the specialized hospitals, the best discharge/doctor and discharge / nurse ratio was recorded at the Physical Medicine & Rehabilitation hospital ( 10 discharges per doctor and 3 discharges per nurse, respectively) .

\* The best outpatient / doctor ratio was found to be at Mubarak hospital (301 outpatients per doctor) and the least desirable at Sabah hospital (673 outpatients per doctor). Mubarak also had the best outpatient / nurse ratio ( 125 outpatients per nurse) and Sabah hospital, the least

\* كانت احسن نسبة للخروج لكل طبيب في مستشفى الصباح حيث بلغت النسبة (٣٨ خروج لكل طبيب) تلتها في الترتيب مستشفى الاميري (٥٦ خروج لكل طبيب) وكانت اسوأ نسبة في مستشفى الجهراء حيث بلغت هذه النسبة (١٤٣ حالة لكل طبيب) . وتميزت مستشفى الفروانية بأسوأ نسبة خروج لكل ممرضة حيث بلغت هذه النسبة (٤٦ خروج لكل ممرضة) وكانت احسن نسبة قد لوحظت في مستشفى الصباح (١٩ حالة خروج لكل ممرضة) . ومن بين المستشفيات التخصصية كانت مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي سجلت احسن نسبة خروج لكل طبيب وخروج لكل ممرضة حيث سجلت (١٠ حالة خروج لكل طبيب و٣ حالات خروج لكل ممرضة على الترتيب) .

\* سجلت مستشفى مبارك احسن نسبة في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت هذه النسبة (٣٠١ لكل طبيب) وأسوأ هذه النسب كانت من نصيب مستشفى الصباح حيث بلغت (٦٧٣ لكل طبيب) . وكانت نسبة مراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة هي الاحسن أيضا في مستشفى مبارك حيث كانت هذه النسبة (١٢٥)

desirable (337 outpatients per nurse). Among the specialized hospitals it is the Kuwait Cancer Control Centre that takes the lead in the outpatient / doctor ratio (435 outpatients per doctor) . The best outpatient / nurse ratio was also observed at the K.C.C. CENTRE ( 117 outpatients per nurse ) .

- \* The load assessment of each hospital's services revealed the Farwaniya Hospital to be sustaining the maximum load with an average of 70 patient discharges each day whereas the Amiri Hospital sustained the minimum load with only 28 patient discharges per day. However, in terms of outpatient visits it was the Sabah Hospital that took the lead in having the maximum load. The highest operation rate was recorded at Farwaniya Hospital . The lowest operation rate ( as percent of total discharges ) was observed at the Mubarak hospital and the lowest outpatient visit rate ( as percent of total outpatient visits ) was also recorded at the Mubarak Hospital.

- \* Among the specialized hospitals the maximum load was observed at the Maternity hospital with an average of 53 patient discharge each day and an operation rate of 8 percent of the total discharges . In terms of outpatient visits it was the Ibn Sina hospital that took the lead . The Physical Medicine & Rehabilitation hospital sustained the minimum load with an average of one patient discharge per day . The minimum load, in terms of outpatient visits, was recorded at the Infectious Diseases Hospital .

- \* An analysis of patient discharges in terms of age groups revealed that the maximum use of hospital services was made by patients in the 13-44 year age-group . It

لكل ممرضة ) وسجلت مستشفى الصباح أسوأ نسبة حيث بلغت هذه النسبة ( ٢٢٧ لكل ممرضة ) . ومن بين المستشفيات التخصصية كان مركز الكويت لمكافحة السرطان متميزاً في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت النسبة ( ٤٣٥ لكل طبيب ) وقد لوحظ أن أحسن نسبة لمراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة كانت أيضاً في مركز الكويت لمكافحة السرطان ( ١١٧ لكل ممرضة ) .

\* في تقييم العبء بالنسبة لخدمات المستشفى تبين أن مستشفى الفروانية تتحمل أقصى عبء إذا كان متوسط الخروج اليومي بها ٧٠ مريضاً في اليوم بينما كانت مستشفى الصباح تتحمل أقل عبء إذ كان المتوسط بها ٢٨ مريضاً فقط في اليوم . ومع ذلك فإنه على مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد تحملت مستشفى الصباح العبء الأكبر . وقد كان أعلى معدل للعمليات سجل في مستشفى الفروانية ، وأقل معدل عمليات بالنسبة لمجموع الخروج لوحظ في مستشفى مبارك . وأقل معدل لزيارات العيادة الخارجية كنسبة من مجموع الزيارات للعيادات الخارجية سجل في مستشفى مبارك .

\* بالنسبة للمستشفيات التخصصية فقد تحملت مستشفى الولادة العبء الأكبر كمتوسط خروج يومي يبلغ ٥٣ مريضاً في اليوم ومعدل عمليات (٨٪) من مجموع الخروج . وعلى مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد تحملت مستشفى ابن سينا أكبر عبء بينما كان أقل عبء من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي بمتوسط خروج يومي قدره مريض واحد في اليوم وكان أقل عبء على مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد سجل في مستشفى الأمراض السارية .

\* عند تحليل خروج المرضى بالنسبة لفئات العمر المختلفة وجد أن المجموعة العمرية ( ١٣ - ٤٤ سنة ) هي الأكثر استخداماً للمستشفيات وتمثل هذه المجموعة ٤٩٪ من مجموع الخروج بالنسبة

meant 49 percent of all discharges in case of Kuwaitis and 65 percent for Non-Kuwaitis. The least use of health care services was made by patients over 85 years of age. It meant 7.9 percent of all discharges in case of Kuwaitis and 3.4 percent for Non-Kuwaitis .

\* An analysis of bed utilization indices at the various general hospitals revealed Mubarak Al Kabir Hospital having the maximum Bed Occupancy Rate (72.5 percent) and Amiri Hospital, the least (60.9 percent) . Al-Jahra and Farwaniya Hospitals showed the lowest Turn-over Rate . Al-Amiri hospital also showed the maximum Turn-over Interval and Farwaniya the minimum . the longest average length of stay was recorded for Al-amiri hospital (6.7 days ) and the shortest, for Farwaniya hospital ( 4.4 days ) .

\* Among the specialized hospitals, the maximum bed occupancy rate was recorded for the Psychological Medicine Hospital (93.9 percent) and the minimum for Ibn Sina Hospital (45.2 percent) . The Maternity Hospital had the distinction of having the highest turn-over rate, the lowest turn-over interval, and the shortest average length of stay (4.1 days). The Physical Medicine & Rehabilitation Hospital and the Psychological Medicine Hospital recorded the maximum Average length of stay (51 and 63 days respectively ) .

\* The average length of stay after a surgical operation differed widely among the different government hospitals . However, for the three leading surgical operations viz. appendectomy, tonsillectomy, and herniorrhaphy, the overall average length of stay, for all hospitals, was 5, 3, and 4 days respectively ( Table 42) .

للكويتيين و ٦٥٪ لغير الكويتيين . وأقل فئة عمرية استخداماً للمستشفيات هي المرضى في العمر ( ٦٥ سنة وأكثر ) وهذا يمثل ٧,٩ من مجموع خروج الكويتيين و ٣,٤٪ لغير الكويتيين .

\* وتحليل قياس استخدام الأسرة بالنسبة للمستشفيات العامة أظهرت مستشفى مبارك أنها الأعلى من حيث نسبة اشغال الأسرة ( ٧٢,٥٪ ) وأقل مستشفى بالنسبة لهذا المعدل هي مستشفى الأميري ( ٦٠,٩٪ ) ، وأظهرت مستشفى الجهراء ومستشفى الفروانية أعلى معدل في دوران السرير بينما أظهرت مستشفى الأميري أقل معدل لدوران السرير وأعلى معدل في فترة فراغ السرير وكانت مستشفى الفروانية الأقل في هذا المعدل . وسجلت مستشفى الأميري أعلى متوسط لمدة الإقامة ( ٦,٧ يوم ) وكانت أقل مدة من نصيب مستشفى الفروانية ( ٤,٤ يوم ) .

\* ومن بين المستشفيات التخصصية كان أعلى معدل لأشغال الأسرة فقد سجل لمستشفى الطب النفسي ( ٩٣,٩٪ ) وأقل معدل في مستشفى ابن سينا ( ٤٥,٢٪ ) . وقد تميزت مستشفى الولادة بأنها لديها أعلى معدل لدوران السرير وأقل فترة فراغ السرير وأقل متوسط مدة إقامة في المستشفى ( ٤,١ يوم ) . وقد سجلت مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي وكذلك مستشفى الطب النفسي أعلى متوسط لمدة الإقامة إذ بلغت في كليهما ( ٥١ يوماً و ٦٣ يوماً على الترتيب ) .

\* اختلف متوسط مدة الإقامة بعد العمليات الجراحية إلى حد بعيد بين المستشفيات الحكومية المختلفة . وعلى العموم كان متوسط مدة الإقامة لأهم ثلاث عمليات جراحية ( استئصال الزائدة الدودية ، استئصال اللوزتين ، واصلاح الفتق ) لجميع المستشفيات هو ٥ ، ٣ ، و ٤ أيام على التوالي ( جدول ٤٢ ) .

#### 4. HEALTH DIVISIONS :

- \* In 1994, Kuwait's Primary Health Care Centres attracted a total of approximately 7.9 million patient visits. Of these 53 percent were Kuwaitis and 47 percent Non-Kuwaitis. Farwania Health Region attracted the maximum patient visits (28.5 percent) and the Capital Region, the minimum (13.5 percent) .
- \* A total of 1,082,489 patient visits were made to Kuwait's Dental Health Care Centres in 1994. The average number of patients per day was 4,203 . The maximum number of visits were made in the Farwaniya Health Region (23.4 percent) and the minimum, at the Capital Region (14.3 percent) .
- \* In 1994, a total of 3,055 patients visited Kuwait's Medical Genetics Centre. Of these, 60.2 percent were Kuwaitis and 39.8 percent Non-Kuwaitis; 44.2 percent males and 55.8 percent females.
- \* The Preventive Health Division of Kuwait provided the essential immunization services to the general population. The extent of vaccination coverage for some important vaccines in 1994 was as follows : Mumps-Rubella, 82.5%; Measles, 95.4%; Hepatitis B, 88.4%; DTP, 96.6%; and Oral Polio Vaccine, 96.6% .
- \* The Family Planning Section of Kuwait attracted a total of 7,249 patients in 1994. Of these, 49.5 percent were Kuwaitis . Major Conditions for which treatment was offered were sexual inadequacy (29 percent), infertility (22 percent) , and venereal diseases (37 percent) .
- \* A total of 16 diabetes clinics existed in Kuwait in 1994. The number of people

#### - القسم الرابع : الأقسام الصحية :

- \* في عام ١٩٩٤ كان مجموع الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية ٧,٩ مليون زيارة تقريباً ومن هذه الزيارات كان نصيب الكويتيين ٥٣٪ و ٤٧٪ لغير الكويتيين . وكانت منطقة الفروانية الصحية الأكثر في عدد الزيارات إذ بلغت نسبتها من مجموع الزيارات (٢٨,٥٪) ومنطقة العاصمة الصحية هي الأقل حيث كانت نسبتها (١٣,٥٪) .
- \* بلغ مجموع الزيارات لمراكز رعاية الأسنان في عام ١٩٩٤ في دولة الكويت ١٠٨٢٤٨٩ زيارة وكان متوسط عدد المرضى في اليوم الواحد ٤٢٠٣ مريضاً . وكان أعلى رقم لزيارات مراكز الأسنان في منطقة الفروانية الصحية (٢٣,٤٪) وأدنى رقم كان في منطقة العاصمة الصحية (١٤,٣٪) .
- \* في عام ١٩٩٤ بلغ مجموع الزيارات لمركز الأمراض الوراثية ٣٠٥٥ زيارة ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين ٦٠,٢٪ و ٣٩,٨٪ غير كويتيين و ٤٤,٢٪ ذكور و ٥٥,٨٪ إناث .
- \* يقدم قسم الصحة الوقائية الخدمات التطعيمية الأساسية لسكان دولة الكويت وكانت نسبة تغطية التحصينات لبعض الأمراض الهامة في عام ١٩٩٤ كما يلي : النكاف والحصبة الألمانية ٨٢,٥٪ ، الحصبة ٩٥,٤٪ ، التهاب كبدي فيروس (ب) ٨٨,٤٪ ، دفتريا وسعال ديكسي وتيتانوس ٩٦,٦٪ والتحصين بالفم ضد شلل الأطفال ٩٦,٦٪ .
- \* بلغ عدد المترددين على قسم تنظيم الأسرة ٧٢٤٩ مريضاً خلال عام ١٩٩٤ ومن هؤلاء ٤٩,٥٪ كويتيون و ٥٠,٥٪ غير كويتيين وكانت أهم الأمراض التي عالجها قسم تنظيم الأسرة هي : القصور الجنسي (٢٩٪) ، العقم (٢٢٪) والأمراض التناسلية (٣٧٪) .
- \* بلغ مجموع عيادات مرض السكر ١٦ عيادة في دولة الكويت في العام ١٩٩٤ ، وبلغ عدد المراجعين لهذه

availing the services of these clinics was 332,098, with a daily average of 1340 patients. There were almost twice as many Kuwaiti patients (62.6 percent) as Non-Kuwaitis (37.4 percent). Female diabetics showed a slight majority (2.6 percent) over male diabetics in the total population, however, there were more male (23 percent) than female diabetics amongst the Non-Kuwaiti population. The incidence of juvenile diabetes was more pronounced amongst the Kuwaiti segment of the population. The maximum number of patients (26.7 percent) were seen at the five diabetes clinics of the Capital Health Region .

- \* The country's Islamic Medicine Centre was visited by 11,972 patients in 1994. Of these 53 percent were Kuwaitis and 47 percent Non-Kuwaitis. Among both groups the number of female patients was slightly more than males . The most common conditions for which the Centre was consulted were rheumatoid arthritis (25.2%), diabetes (13.8%) and hyperlipemia (12.4%) .

## 5. MORBIDITY STATISTICS :


- \* In 1994, the three leading causes of morbidity for which patients sought admission to the government hospitals of Kuwait were asthma, diabetes, and hereditary haemolytic anaemias. The average length of stay in hospital for these conditions was 4.5, 8.4, and 2.9 days, respectively. Other important conditions were : acute appendicitis, tonsillitis & adenitis, complications of pregnancy, heart disease, ill defined intestinal infections, respiratory infections, and chickenpox ( Fig.11 ) .

العيادات ٣٣٢٠٩٨ بمتوسط يومي قدره (١٣٤٠ مريضاً) وبلغت نسبة المرضى الكويتيين تقريبا ضعف (٦٢,٦٪) غير الكويتيين (٣٧,٤٪). وكانت نسبة الإناث أعلى قليلا (٢,٦٪) بالنسبة لجموع المرضى ولكن هذه النسبة انعكست في المجتمع الكويتي حيث كانت في الذكور (٢٣٪) عنها في الإناث . وكان معدل الحدوث لمرض السكر في الصغار أكثر في المجتمع الكويتي عنه في المجتمع غير الكويتي . وكان أكبر رقم للمراجعين في العيادات الخمس الخاصة بمنطقة العاصمة الصحية (٢٦,٧٪) .

\* زار مركز الطب الإسلامي ١١٩٧٢ مريضاً خلال عام ١٩٩٤ ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين ٥٣٪ و ٤٧٪ غير كويتيين . وكان عدد المريضات أكثر قليلاً من عدد المرضى الذكور في كلا المجموعتين ( الكويتيون وغير الكويتيون ) . وأكثر الحالات التي استشير فيها المركز كانت الروماتيزم المفصلي (٢٥,٢٪) ومرض السكري (١٣,٨٪) ومرض زيادة الدهون في الدم (١٢,٤٪) .

## - خامسا : احصاءات الأمراض :

\* في سنة ١٩٩٤ كانت أهم ثلاثة أسباب أدخل من أجلها المرضى للمستشفيات الحكومية هي الربو ومرض السكر وفققر الدم الوراثي . وكان متوسط مدة الإقامة لهذه الأمراض في المستشفيات هو ٤,٥ ، ٨,٤ ، و ٢,٩ يوم على التوالي . وكانت الأسباب المهمة الأخرى هي : التهاب الزائدة الدودية الحاد ، التهاب اللوزتين والزوائد الحلقومية ، مضاعفات الحمى ، أمراض القلب ، أمراض معدية معوية غير معينة ، التهابات الجهاز التنفسي ، والجديري المائي . (شكل رقم ١١) .



\* In 1994, there were 12,958 cases of notifiable communicable diseases in Kuwait. The three leading notifiable communicable conditions were chickenpox notifiable diarrhea, and salmonella, with infection rates of 207.6 159.6, and 63.0 respectively. The maximum number of chickenpox and salmonella cases belonged to the age-group 15-44 while diarrhea occurred most commonly in the age-group 1 - 14 followed by those under 1 year of age .

\* كان عدد حالات الأمراض السارية المبلغ عنها في عام ١٩٩٤ في دولة الكويت ١٢٩٥٨ . وكانت أهم ثلاثة أمراض هي حالات الجدري وحالات الاسهال المبلغة والعدوى بالسالمونيلا بمعدل عدوى ٢٠٧,٦ و ١٥٩,٦ و ٦٣,٠ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان على التوالي . وكان أكبر عدد الإصابات من الجدري و السالمونيلا في الفئة العمرية ( ١٥ - ٤٤ سنة ) بينما حدثت حالات الاسهال في الفئة العمرية ( ١ - ١٤ سنة ) ثم في الأطفال الأقل من سنة .

\* There were 3,033 cases of venereal diseases notified to the Family Planning Section of the Ministry of Health, Kuwait. A little more than half of these (52.5%) belonged to the Kuwaiti segment of the population. Non-specific urethritis and gonorrhea accounted for almost 75% of the total number of notifiable venereal diseases .

\* كان عدد حالات الأمراض التناسلية المبلغة لقسم تنظيم الأسرة ( ٣٠٣٣ حالة ) وكان أكثر قليلا من نصف هذه الحالات قد حدثت في المجتمع الكويتي ( ٥٢,٥٪ ) وكان التهاب المجاري البولية غير المعين ومرض السيلان يشكلان تقريبا ٧٥٪ من الإصابات من الأمراض التناسلية المبلغة .

## 6. HEALTH-CARE AT THE PRIVATE SECTOR :

- سادسا : الرعاية الصحية :  
في القطاع الأهلي :

\* Health care was also provided in Kuwait by five private sector hospitals and a few hospitals belonging to the oil companies .


\* تقدم أيضاً الخدمة الصحية في دولة الكويت بواسطة ٥ مستشفيات من القطاع الأهلي وبعض المستشفيات الخاصة بشركات النفط . وفي عام

In 1994, this sector had a combined total of 531 beds, 277 doctors, and 694 nurses. A total of 23,826 surgical operations were performed at these hospitals --more than two-thirds of them at two hospitals, the Al-Ahmadi Oil Co. Hospital (29.3%) and Hadi Hospital (37.9%).

١٩٩٤ بلغ مجموع الأسرة في هذا القطاع ٥٣١ سريراً، ١٢٧٧ طبيباً و ٦٩٤ ممرضة. وبلغ مجموع العمليات الجراحية التي أجريت في هذا القطاع (٢٣٨٢٦) عملية وكان أكثر من الثلث منها قد أجرى في مستشفى فقط مستشفى الأحمدى (٢٩,٣٪) ومستشفى الهادي (٣٧,٩٪).

\* Altogether, there were 58,312 inpatient discharges from the private sector hospitals, with an average of 160 discharges a day. One single hospital, the Hadi Hospital, accounted for more than half the total number of discharges (50.8 percent). The Al Ahmadi Oil Co. Hospital (18.8 percent) and Al-Salam Hospital (12.0 percent) were the distant runners. Female patients accounted for almost three-fourths (70.3 percent) of all discharges from these hospitals (Fig. 12).

\* بلغ مجموع الخروج من جميع مستشفيات القطاع الأهلي ٥٨٣١٢ مريضاً بمعدل يومي يبلغ ١٦٠ خروج في اليوم. وتعتبر مستشفى هادي من أكبر المستشفيات في هذا القطاع إذ تختص وحدها بأكثر من نصف مجموع الخروج من المستشفيات في هذا القطاع (٥٠,٨٪) تليها مستشفى الأحمدى (١٨,٨٪) ثم مستشفى السلام (١٢,٠٪). وبلغت نسبة الإناث من مجموع الخروج من هذه المستشفيات تقريباً حوالي الثلاثة أرباع (٧٠,٣٪). (شكل رقم ١٢).



\* The private sector hospitals attracted a total of 605,716 outpatient visits--over two-thirds (65.6%) of these were Kuwaitis, and among these, about 62 percent females. Among the Non-Kuwaiti segment, too, female patients (57.4%) outnumbered males. The maximum

\* اجتذبت العيادات الخارجية بمستشفيات القطاع الأهلي ٦٠٥٧١٦ مريضاً ومن هؤلاء بلغت نسبة الكويتيين تقريباً الثلثين (٦٥,٦٪). ومن هؤلاء الكويتيين شكلت نسبة الإناث (٦٢٪) وكانت أعلى نسبة لمراجعى العيادات الخارجية في مستشفى الأحمدى حيث بلغت (٣٤,٨٪).

number of outpatient visits were made at the Al-Ahmadi Hospital (34.8 percent). The combined departments of obstetrics & gynecology accounted for nearly a quarter (23.3%) of the total outpatient visits at these hospitals .

- \* In 1994, there were 108 private clinics in Kuwait, 77 of these medical, and 31 dental. These were run by a total of 117 doctors (26% Non-Kuwaitis) and 156 nurses (100% Non-Kuwaitis) . A total of 348,982 patients were attracted to these clinics, one-third of these (32.9%) being dental patients .

وشكلت نسبة مراجعي قسم امراض النساء والولادة حوالي الربع من مراجعي هذه العيادات في القطاع الاهلي (٢٣,٣٪) .

\* في سنة ١٩٩٤ كان عدد العيادات الخاصة ١٠٨ عيادة منها ٧٧ عيادة طب بشري و ٣١ لطب الأسنان . ويقوم ١١٧ طبيب بإدارة هذه العيادات منهم ٢٦٪ غير كويتيين و ١٥٦ ممرضة جميعهن غير كويتيات . وبلغ عدد المرضى الذين عولجوا في هذه العيادات الخاصة ٣٤٨٩٨٢ مريضاً والذين عولجوا من أسنانهم في هذه العيادات حوالي الثلث من هذا المجموع (٣٢,٩٪) .

Handwritten text in the top left corner, possibly a header or title.

Handwritten text in the top right corner, possibly a date or location.

Main body of handwritten text on the left side of the page.

Main body of handwritten text on the right side of the page.

الجزء الأول : الإحصاءات الحيوية

**PART A. VITAL STATISTICS**

---

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 351

LECTURE 1

1.1. THE CLASSICAL LIMIT

1.2. QUANTUM MECHANICS

1.3. THE SCHRÖDINGER EQUATION

1.4. THE HEISENBERG UNCERTAINTY PRINCIPLE

1.5. THE DIRAC EQUATION

1.6. THE PAULI EXCLUSION PRINCIPLE

1.7. THE SPIN-ORBIT INTERACTION

1.8. THE FINITE POTENTIAL WELL

1.9. THE TUNNELING EFFECT

1.10. SUMMARY

جدول - 1 - TABLE

\* تقدير أعداد السكان في منتصف سنة ١٩٩٤ تبعا للمحافظات والجنسية - الكويت  
**Mid - year Estimated Population, Kuwait, 1994**  
**According to Governorate and Nationality**

| GOVERNORATE  | الجملة<br>TOTAL | غير كويتيون<br>Non - Kuwaiti | كويتيون<br>Kuwaiti | المحافظة  |
|--------------|-----------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| CAPITAL      | 265609          | 140129                       | 125480             | العاصمة   |
| HAWALI       | 430875          | 249424                       | 181451             | حولي      |
| FARWANIA     | 432476          | 281018                       | 151458             | الفروانية |
| AHMADI       | 272524          | 129598                       | 142926             | الأحمدي   |
| JAHRA        | 218602          | 148573                       | 70029              | الجهراء   |
| <b>TOTAL</b> | <b>1620086</b>  | <b>948742</b>                | <b>671344</b>      | الجملة    |

\* مصدر البيانات وزارة التخطيط - الإدارة المركزية للإحصاء

\* Source of Data : Ministry of Planning - Central Statistical Office

Table 1

The following table shows the results of the regression analysis for the dependent variable  $Y$  and the independent variables  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$ . The regression equation is  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$ .

| Variable  | Parameter | Estimate | Standard Error | t-Statistic | p-Value |
|-----------|-----------|----------|----------------|-------------|---------|
| Intercept | $a$       | 1.234    | 0.123          | 10.03       | 0.000   |
| $X_1$     | $b_1$     | 0.456    | 0.087          | 5.23        | 0.000   |
| $X_2$     | $b_2$     | -0.123   | 0.045          | -2.73       | 0.008   |
| $X_3$     | $b_3$     | 0.789    | 0.156          | 5.06        | 0.000   |
| $X_4$     | $b_4$     | 0.234    | 0.067          | 3.49        | 0.001   |
| $X_5$     | $b_5$     | -0.345   | 0.098          | -3.52       | 0.001   |

Source: Author's calculation from the data.

Note: All variables are standardized.

القسم الأول : المؤشرات الحيوية  
1. VITAL INDICATORS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
PRESS

جدول - 2 - Table

مؤشرات الاحصاءات الحيوية المختارة، الكويت 1986، 1989، 1992، 1993، 1994  
Selected Vital Statistics Indicators, Kuwait 1986, 1989, 1992, 1993, 1994

| ملاحظات<br>Remarks   | 1994                 | 1993                 | 1992                 | 1989                 | 1986                 | المؤشر الحيوي والجنسية<br>Indicators and Nationality |   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|
| المعدل لكل 1000 من السكان<br>في منتصف السنة<br>Rate / 1000 Mid year Pop. | 37.8<br>14.2<br>24.0 | 40.1<br>15.3<br>26.1 | 39.3<br>14.0<br>24.9 | 39.2<br>21.0<br>25.9 | 40.5<br>25.9<br>29.9 | K<br>N.K<br>T  | ك<br>غ ك<br>ع<br>معدل المواليد الخام<br>Crude Birth Rate                        |
| المعدل لكل 1000 من السكان<br>في منتصف السنة<br>Rate / 1000 Mid year Pop. | 2.9<br>1.6<br>2.1    | 3.1<br>1.9<br>2.4    | 3.3<br>1.7<br>2.4    | 3.4<br>1.8<br>2.3    | 3.5<br>2.0<br>2.4    | K<br>N.K<br>T  | ك<br>غ ك<br>ع<br>معدل الوفيات الخام<br>Crude Death Rate                         |
| المعدل لكل 1000 من السكان<br>في منتصف السنة<br>Rate / 1000 Mid year Pop. | 34.9<br>12.6<br>12.9 | 37.0<br>13.4<br>23.7 | 36.0<br>12.3<br>22.5 | 35.8<br>19.2<br>23.6 | 37.0<br>23.9<br>27.5 | K<br>N.K<br>T  | ك<br>غ ك<br>ع<br>معدل الزيادة الطبيعية<br>Rate of Natural Increase              |
| المعدل لكل 1000 مولود حي<br>Rate / 1000 Total Live Births                | 12.0<br>14.0<br>12.7 | 11.2<br>14.5<br>12.3 | 11.5<br>13.3<br>12.1 | 13.6<br>15.6<br>14.8 | 14.6<br>16.4<br>15.7 | K<br>N.K<br>T  | ك<br>غ ك<br>ع<br>معدل وفيات الرضع ( اقل من سنة )<br>Infant Mortality Rate       |
| المعدل لكل 1000 مولود حي<br>Rate / 1000 Total Live Births                | 8.6<br>10.8<br>9.4   | 7.9<br>10.8<br>8.9   | 7.8<br>8.9<br>8.1    | 9.7<br>10.6<br>10.2  | 10.3<br>10.0<br>10.1 | K<br>N.K<br>T  | ك<br>غ ك<br>ع<br>معدل وفيات المواليد المبكرة<br>Neonatal Mortality Rate         |
| المعدل لكل 1000 مولود حي<br>Rate / 1000 Total Live Births                | 3.5<br>3.1<br>3.3    | 3.3<br>3.7<br>3.4    | 3.7<br>4.5<br>4.0    | 3.9<br>5.0<br>4.6    | 4.3<br>6.4<br>5.6    | K<br>N.K<br>T  | ك<br>غ ك<br>ع<br>معدل وفيات المواليد المتأخرة<br>Post-neonatal Mortality Rate   |
| المعدل لكل 1000 مولود<br>Rate / 1000 Total Births                        | 8.3<br>9.6<br>8.7    | 7.9<br>10.0<br>8.6   | 9.6<br>11.1<br>10.1  | 9.7<br>10.6<br>10.2  | 8.7<br>10.2<br>9.6   | K<br>N.K<br>T  | ك<br>غ ك<br>ع<br>معدل المواليد موتي<br>Stillbirth Rate                          |
| المعدل لكل 1000 مولود<br>Rate / 1000 Total Births                        | 14.1<br>17.2<br>15.2 | 14.1<br>18.0<br>15.4 | 15.9<br>17.0<br>16.3 | 17.4<br>19.2<br>18.4 | 17.5<br>19.2<br>18.5 | K<br>N.K<br>T  | ك<br>غ ك<br>ع<br>معدل وفيات ما حول الولادة<br>Perinatal Mortality Rate          |
| المعدل لكل 100,000 مولود حتى<br>Rate / 100,000 Total live Births         | 0.0<br>7.4<br>2.6    | 0.0<br>8.0<br>2.7    | 0.0<br>0.0<br>0.0    | 9.3<br>12.7<br>11.4  | 5.0<br>5.9<br>5.6    | K<br>N.K<br>T  | ك<br>غ ك<br>ع<br>معدل وفيات الامومة<br>Maternal Mortality Rate                  |
| المعدل للمرأة الواحدة<br>Rate per Woman                                  | 5.3<br>2.0           | 5.9<br>1.7           | 5.9<br>1.6           | 5.8<br>2.9           | 6.4<br>2.7           | K<br>N.K   | ك<br>غ ك<br>معدل الخصوبة الكلية<br>Total Fertility Rate                         |
| المعدل للمرأة الواحدة<br>Rate per Woman                                  | 2.6<br>1.0           | 2.9<br>0.8           | 2.9<br>0.8           | 2.9<br>1.5           | 3.2<br>1.4           | K<br>N.K   | ك<br>غ ك<br>معدل التكاثر الاجمالي ( للمرأة الواحدة )<br>Gross Reproduction Rate |

Note :  
Population estimates prepared by  
C.S.O. have been used

ملاحظات :  
استخدمت تقديرات السكان التي نشرت بواسطة الادارة المركزية  
للإحصاء بوزارة التخطيط

جدول - 3 - Table - 3  
 بعض مؤشرات الاحصاءات الحيوية للكويت وبعض الدول المختارة  
 Selected Vital Statistics Indicators in Kuwait  
 and Certain other Countries

| Indicator      | توقع الحياة (العمر) عند الولادة (بالسنوات)<br>Life Expectancy at Birth ( in Year) | معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي<br>Infant Mortality Rate / 1000 live Births | معدل الخصوبة الكلي ( لكل انثى )<br>Total Fertility Rate per woman | معدل وفيات الامومة لكل 100000 مولود حي<br>Maternal Mortality Rate / 100000 live births | معدل الوفيات الخام لكل 1000 من السكان<br>Crude Death Rate / 1000 population | معدل المواليد الخام لكل 1000 من السكان<br>Crude Birth Rate / 1000 population | المؤشر          |
|----------------|---|--|---|--|---|--|-----------------|
| Country        | ( 1992)   | ( 1992)  | ( 1992)   | ( 1992)  | ( 1992)   | ( 1992)  | الدولة          |
| Kuwait (1992)  | 73.8  | 12.1   | 3.2   | 3  | 2.4   | 26   | الكويت (1993)   |
| Kuwait (1994)  | 73.9  | 12.7   | 3.3   | 3  | 2.1   | 24   | الكويت (1994)   |
| United Kingdom | 75.8  | 14   | 1.7   | 10   | 13  | 13   | المملكة المتحدة |
| U.S.A.         | 75.6  | 15   | 2.0   | 12   | 9   | 16   | امريكا          |
| Sweden         | 77.7  | 12   | 2.0   | 5  | 12  | 11   | السويد          |
| Saudi Arabia   | 68.7  | 31   | 6.1   | 200  | 5   | 36   | السعودية        |
| Bahrain        | 72.1  | 12   | 3.8   | 76   | 4   | 27   | البحرين         |
| Algeria        | 65.6  | 62   | 4.8   | 210<br>(1990)  | 7   | 34   | الجزائر         |
| Egypt          | 60.9  | 58   | 4.0   | 288  | 10  | 32   | مصر             |
| Somalia        | 46.4  | 123  | 7.0   | 865  | 19  | 50   | الصومال         |
| India          | 59.7  | 89   | 3.9   | 530  | 10  | 30   | الهند           |
| Indonesia      | 62.0  | 66   | 3.1   | 288  | 9   | 27   | اندونيسيا       |
| Mexico         | 69.9  | 36   | 3.2   | 143  | 6   | 29   | المكسيك         |
| Argentina      | 71.1  | 29   | 2.8   | 136  | 9   | 21   | الارجنتين       |
| Japan          | 79.1  | 10   | 1.5   | 14   | 6   | 10   | اليابان         |
| Norway         | 77.8  | 10   | 1.9   | 4  | 9   | 12   | النرويج         |

Source : U.N.D.P., Country Human Development Indicators,  
 Human Development Report Office, New York, 1995

المصدر : برنامج الأمم المتحدة للتنمية - مؤشرات التنمية البشرية للدول  
 مكتب التقارير التنمية البشرية - نيويورك - 1995

جدول - 4 - Table 4  
 بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعا للشهر والجنسية، الكويت 1994  
 Some Selected Vital Events According to Month  
 and Nationality, Kuwait 1994

| الوقائع الحيوية المختارة Selected Vital Events |      |      |      |                              |     |     |     |                              |     |     |     |                           | الشهر<br>Month |       |       |                     |
|--|------|------|------|------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|----------------|-------|-------|---------------------|
| الوفيات (جميع الاعمار)<br>Deaths ( All Ages )  |      |      |      | وفيات الرضع<br>Infant Deaths |     |     |     | الواليد متوفي<br>Stillbirths |     |     |     | الواليد حي<br>Live Births |                |       |       |                     |
| النسبة /<br>%                                  | T    | NK   | K    | النسبة /<br>%                | T   | NK  | K   | النسبة /<br>%                | T   | NK  | K   | النسبة /<br>%             | T              | NK    | K     |                     |
| 8.5  | 295  | 135  | 160  | 8.5                          | 42  | 19  | 23  | 7.9                          | 27  | 09  | 18  | 7.7                       | 2981           | 976   | 2005  | يناير<br>January    |
| 7.4  | 258  | 110  | 148  | 6.3                          | 31  | 11  | 20  | 7.3                          | 25  | 09  | 16  | 6.7                       | 2617           | 923   | 1694  | فبراير<br>February  |
| 8.0  | 276  | 113  | 163  | 6.1                          | 30  | 15  | 15  | 10.8                         | 37  | 20  | 17  | 8.4                       | 3274           | 1164  | 2110  | مارس<br>March       |
| 8.1  | 282  | 123  | 159  | 9.5                          | 47  | 14  | 33  | 7.3                          | 25  | 09  | 16  | 8.3                       | 3211           | 1092  | 2119  | أبريل<br>April      |
| 9.2  | 318  | 150  | 168  | 11.3                         | 56  | 25  | 31  | 10.8                         | 37  | 15  | 22  | 8.7                       | 3373           | 1172  | 2201  | مايو<br>May         |
| 8.0  | 278  | 145  | 133  | 9.1                          | 45  | 17  | 28  | 7.9                          | 27  | 14  | 13  | 8.3                       | 3224           | 1175  | 2049  | يونيو<br>June       |
| 8.6  | 299  | 126  | 173  | 7.5                          | 37  | 12  | 25  | 6.4                          | 22  | 09  | 13  | 8.7                       | 3373           | 1185  | 2188  | يوليو<br>July       |
| 7.8  | 271  | 103  | 168  | 6.9                          | 34  | 14  | 20  | 7.6                          | 26  | 12  | 14  | 8.9                       | 3466           | 1163  | 2303  | أغسطس<br>August     |
| 7.3  | 253  | 114  | 139  | 6.5                          | 32  | 11  | 21  | 8.4                          | 29  | 07  | 22  | 8.5                       | 3296           | 1116  | 2180  | سبتمبر<br>September |
| 8.3  | 287  | 138  | 149  | 9.5                          | 47  | 21  | 26  | 8.2                          | 28  | 07  | 21  | 8.7                       | 3367           | 1154  | 2213  | أكتوبر<br>October   |
| 8.4  | 290  | 122  | 168  | 8.7                          | 43  | 14  | 29  | 8.4                          | 29  | 11  | 18  | 8.4                       | 3269           | 1137  | 2132  | نوفمبر<br>November  |
| 10.4   | 357  | 149  | 208  | 10.1                         | 50  | 15  | 35  | 9.0                          | 31  | 09  | 22  | 8.8                       | 3417           | 1215  | 2202  | ديسمبر<br>December  |
| 100.0  | 3464 | 1528 | 1936 | 100.0                        | 494 | 188 | 306 | 100.0                        | 343 | 131 | 212 | 100                       | 38868          | 13472 | 25396 | الجماعة<br>Total    |



المواليد أحياء

2. LIVE BIRTHS

---

---

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 351

جدول - 5 - TABLE

المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع، الكويت ١٩٨٦-١٩٩٤  
**Live Births, By Nationality and Sex, in the Years, Kuwait, 1986 - 1994,**

| Years and Nationality | مجموع<br>Total          | أنثي<br>Female          | ذكر<br>Male             | السنوات والجنسية                |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1986 K<br>NK<br>T     | 19909<br>33877<br>53786 | 9908<br>16653<br>26561  | 10001<br>17224<br>27225 | كويتي<br>١٩٨٦ غير كويتي<br>جملة |
| 1989 K<br>NK<br>T     | 21407<br>31451<br>52858 | 10580<br>15286<br>25866 | 10827<br>16165<br>26992 | كويتي<br>١٩٨٩ غير كويتي<br>جملة |
| 1992 K<br>NK<br>T     | 23635<br>11182<br>34817 | 11550<br>5476<br>17026  | 12086<br>5706<br>17791  | كويتي<br>١٩٩٢ غير كويتي<br>جملة |
| 1993 K<br>NK<br>T     | 24926<br>12453<br>37379 | 12192<br>6075<br>18267  | 12734<br>6378<br>19112  | كويتي<br>١٩٩٣ غير كويتي<br>جملة |
| 1994 K<br>NK<br>T     | 25396<br>13472<br>38868 | 12397<br>6572<br>18969  | 12999<br>6900<br>19899  | كويتي<br>١٩٩٤ غير كويتي<br>جملة |

جدول - 6 - TABLE

المواليد أحياء تبعا للمنطقة الصحية والجنسية ومكان الولادة، الكويت 1994  
Live Births By Health Region, Nationality, and Place of Birth, Kuwait, 1994

| جملة<br>Total |       | خارج البلاد<br>Outside Kuwait |     | منزل ومكان آخر<br>Home & Other |     | مستشفى خاص<br>Privt. Hospital |       | مستشفى حكومي<br>Govt. Hospital |       | الجنسية<br>Nationality |      | المنطقة الصحية<br>Health<br>Region |
|---------------|-------|-------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------|-------|--------------------------------|-------|------------------------|------|------------------------------------|
| %             | No.   | %                             | No. | %                              | No. | %                             | No.   | %                              | No.   |                        |      |                                    |
| 11.4          | 4435  | 21.7                          | 164 | 0.3                            | 1   | 14.6                          | 1766  | 9.8                            | 2504  | K                      | ك    | العاصمة<br>Capital                 |
| 2.5           | 989   | 0                             | 0   | 0.0                            | 0   | 1.4                           | 174   | 3.2                            | 815   | NK                     | غ ك  |                                    |
| 14.0          | 5424  | 21.7                          | 164 | 0.3                            | 1   | 16.1                          | 1940  | 12.9                           | 3319  | T                      | جملة |                                    |
| 16.7          | 6481  | 23.7                          | 179 | 35.9                           | 143 | 25.6                          | 3089  | 12.0                           | 3070  | K                      | ك    | حولي<br>Hawali                     |
| 9.8           | 3827  | 0                             | 0   | 0.0                            | 0   | 5.4                           | 647   | 12.4                           | 3180  | NK                     | غ ك  |                                    |
| 26.5          | 10308 | 23.7                          | 179 | 35.9                           | 143 | 31.0                          | 3736  | 24.4                           | 6250  | T                      | جملة |                                    |
| 15.1          | 5878  | 22.6                          | 171 | 53.3                           | 212 | 20.9                          | 2520  | 11.6                           | 2975  | K                      | ك    | الاحمدى<br>Ahmadi                  |
| 4.2           | 1650  | 0.0                           | 0   | 0.3                            | 1   | 3.4                           | 414   | 4.8                            | 1235  | NK                     | غ ك  |                                    |
| 19.4          | 7528  | 22.6                          | 171 | 53.5                           | 213 | 24.3                          | 2934  | 16.4                           | 4210  | T                      | جملة |                                    |
| 7.7           | 2977  | 11.0                          | 83  | 3.5                            | 14  | 6.2                           | 749   | 8.3                            | 2131  | K                      | ك    | الجهراء<br>Jahra                   |
| 10.2          | 3949  | 0.0                           | 0   | 0.0                            | 0   | 3.4                           | 412   | 13.8                           | 3537  | NK                     | غ ك  |                                    |
| 17.8          | 6926  | 11.0                          | 83  | 3.5                            | 14  | 9.6                           | 1161  | 22.1                           | 5668  | T                      | جملة |                                    |
| 14.4          | 5579  | 20.0                          | 151 | 4.8                            | 19  | 16.7                          | 2019  | 13.2                           | 3390  | K                      | ك    | الفروانية<br>Farwania              |
| 7.7           | 3010  | 0.0                           | 0   | 0.5                            | 2   | 2.1                           | 252   | 10.7                           | 2756  | NK                     | غ ك  |                                    |
| 22.1          | 8589  | 20.0                          | 151 | 5.3                            | 21  | 18.8                          | 2271  | 24.0                           | 6146  | T                      | جملة |                                    |
| 0.1           | 46    | 1.1                           | 8   | 1.3                            | 5   | 0.1                           | 15    | 0.1                            | 18    | K                      | ك    | غير مبين<br>Unstated               |
| 0.1           | 47    | 0.0                           | 0   | 0.3                            | 1   | 0.1                           | 12    | 0.1                            | 34    | NK                     | غ ك  |                                    |
| 0.2           | 93    | 1.1                           | 8   | 1.5                            | 6   | 0.2                           | 27    | 0.2                            | 52    | T                      | جملة |                                    |
| 65.3          | 25396 | 100.0                         | 756 | 99.0                           | 394 | 84.2                          | 10158 | 54.9                           | 14088 | K                      | ك    | المجموع العام<br>Grand Total       |
| 34.7          | 13472 | 0.0                           | 0   | 1.0                            | 4   | 15.8                          | 1911  | 45.1                           | 11557 | NK                     | غ ك  |                                    |
| 100.0         | 38868 | 100.0                         | 756 | 100.0                          | 398 | 100.0                         | 12069 | 100.0                          | 25645 | T                      | جملة |                                    |

جدول - 7 - TABLE

معدلات الخصوبة النوعية حسب فئات العمر والجنسية ، الكويت ١٩٨٦ - ١٩٩٤  
Age - Specific Birth Rates By Nationality, Kuwait, 1986 - 1994

| Age Group<br>(in years)                      | المعدلات لكل الف من السكان الإناث (١) Rates Per 1000 Female Population (1) |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             | فئة العمر<br>(بالسنوات)                      |
|--|--|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|
|  | 1994   |             | 1993             |             | 1992             |             | 1989             |             | 1986             |             |  |
|  | غير كويتية<br>NK   | كويتية<br>K | غير كويتية<br>NK | كويتية<br>K | غير كويتية<br>NK | كويتية<br>K | غير كويتية<br>NK | كويتية<br>K | غير كويتية<br>NK | كويتية<br>K |  |
| 15 - 19                                      | 30.6   | 40.0        | 24.8             | 45.9        | 23.0             | 33.3        | 31.9             | 40.8        | 25.4             | 61.9        | ١٩ - ١٥                                      |
| 20 - 24                                      | 98.2   | 232.1       | 89.3             | 234.0       | 82.6             | 218.9       | 120.9            | 220.7       | 115.9            | 253.7       | ٢٤ - ٢٠                                      |
| 25 - 29                                      | 100.0  | 293.6       | 88.2             | 301.2       | 80.4             | 300.8       | 150.9            | 294.0       | 143.4            | 337.1       | ٢٩ - ٢٥                                      |
| 30 - 34                                      | 80.4   | 238.3       | 68.5             | 57.7        | 57.7             | 281.6       | 131.1            | 282.0       | 124.2            | 294.8       | ٣٤ - ٣٠                                      |
| 35 - 39                                      | 55.7   | 174.7       | 47.6             | 47.2        | 47.2             | 229.0       | 98.1             | 205.4       | 81.5             | 224.2       | ٣٩ - ٣٥                                      |
| 40 - 44                                      | 21.1   | 69.9        | 18.6             | 19.6        | 19.6             | 88.7        | 38.9             | 82.1        | 35.4             | 76.2        | ٤٤ - ٤٠                                      |
| 45 - 49                                      | 5.3  | 15.5        | 4.8              | 6.2         | 6.2              | 26.9        | 11.6             | 26.7        | 6.9              | 23.5        | ٤٩ - ٤٥                                      |
| Total Fertility<br>Rate (Per<br>Woman )      | 2.0  | 5.3         | 1.7              | 5.9         | 1.6              | 5.9         | 2.9              | 5.8         | 2.7              | 6.4         | معدل الخصوبة<br>الكلية (للمرأة<br>الواحدة)   |
| Gross<br>Reproduction<br>Rate (Per<br>Woman) | 1.0  | 2.6         | 0.8              | 2.9         | 0.8              | 2.9         | 1.5              | 2.9         | 1.4              | 3.2         | معدل التكاثر<br>الاجمالي (للمرأة<br>الواحدة) |
| Crude Birth<br>Rate (Per<br>1000 Pop)        | 14.2   | 37.8        | 15.3             | 40.1        | 14.0             | 39.3        | 21.0             | 39.2        | 20.5             | 44.5        | معدل المواليد<br>الخام (بالالف<br>من السكان) |

(1) Mid year Female Population

(١) الإناث في منتصف السنة

جدول - 8 - TABLE - 8

المواليد أحياء حسب الجنسية ونوع الجنين وعمر الأم ، الكويت ١٩٩٤  
Live Births By Nationality, Sex of Newborn and Age of Mother, Kuwait, 1994

| Mother's Age and Sex of Newborn | % | جملة<br>Total | %     | غير كويتي<br>Non - Kuwaiti | %     | كويتي<br>Kuwaiti | عمر الأم<br>ونوع الجنين |            |
|---------------------------------|---|---------------|-------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------|------------|
| 15 - 19                         | M | 4.7           | 945   | 3.4                        | 236   | 5.5              | 709                     | ذ          |
|                                 | F | 4.7           | 899   | 3.8                        | 253   | 5.2              | 646                     | ا ١٩-١٥    |
|                                 | T | 4.7           | 1844  | 3.6                        | 489   | 5.3              | 1355                    | ج          |
| 20 - 24                         | M | 24.2          | 4814  | 19.4                       | 1337  | 26.7             | 3477                    | ذ          |
|                                 | F | 24.4          | 4621  | 18.9                       | 1241  | 27.3             | 3380                    | ا ٢٤-٢٠    |
|                                 | T | 24.3          | 9435  | 19.1                       | 2578  | 27.0             | 6857                    | ج          |
| 25 - 29                         | M | 29.0          | 5771  | 29.7                       | 2049  | 28.6             | 3722                    | ذ          |
|                                 | F | 28.5          | 5407  | 29.1                       | 1911  | 28.2             | 3496                    | ا ٢٩-٢٥    |
|                                 | T | 28.8          | 11178 | 29.4                       | 3960  | 28.4             | 7218                    | ج          |
| 30 - 34                         | M | 20.6          | 4103  | 23.6                       | 1631  | 19.0             | 2472                    | ذ          |
|                                 | F | 20.9          | 3961  | 23.4                       | 1535  | 19.6             | 2426                    | ا ٣٤-٣٠    |
|                                 | T | 20.7          | 8064  | 23.5                       | 3166  | 19.3             | 4898                    | ج          |
| 35 - 39                         | M | 12.2          | 2423  | 12.8                       | 881   | 11.9             | 1542                    | ذ          |
|                                 | F | 12.2          | 2311  | 13.1                       | 859   | 11.7             | 1452                    | ا ٣٩-٣٥    |
|                                 | T | 12.2          | 4734  | 12.9                       | 1740  | 11.8             | 2994                    | ج          |
| 40 - 44                         | M | 3.4           | 671   | 2.7                        | 186   | 3.7              | 485                     | ذ          |
|                                 | F | 3.6           | 674   | 3.5                        | 229   | 3.6              | 445                     | ا ٤٤-٤٠    |
|                                 | T | 3.5           | 1345  | 3.1                        | 415   | 3.7              | 930                     | ج          |
| 45 +                            | M | 0.5           | 106   | 0.4                        | 25    | 0.6              | 81                      | ذ          |
|                                 | F | 0.6           | 110   | 0.4                        | 29    | 0.7              | 81                      | ا +٤٥      |
|                                 | T | 0.6           | 216   | 0.4                        | 54    | 0.6              | 162                     | ج          |
| Unstated                        | M | 5.4           | 1066  | 8.0                        | 555   | 3.9              | 511                     | ذ          |
|                                 | F | 5.2           | 986   | 7.8                        | 515   | 3.8              | 471                     | ا غير مبين |
|                                 | T | 5.3           | 2052  | 7.9                        | 1070  | 3.9              | 982                     | ج          |
| TOTAL                           | M | 51.2          | 19899 | 51.2                       | 6900  | 51.2             | 12999                   | ذ          |
|                                 | F | 48.8          | 18969 | 48.8                       | 6572  | 48.8             | 12397                   | ا الجملة   |
|                                 | T | 100.0         | 38868 | 100.0                      | 13472 | 100.0            | 25396                   | ج          |

جدول - 9 - TABLE

الأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن ٢,٥٠٠ كيلوجرام عند الولادة  
حسب الجنسية والمحافظة ، الكويت ١٩٩٤

Infants Weighing Less Than 2,500 Grams at Birth, According to  
Nationality and Governorate, Kuwait, 1994

| GOVERNORATES | جملة<br>Total |      | غير كويتي<br>Non - Kuwaiti |     | كويتي**<br>Kuwaiti |      | المحافظات |
|--------------|---------------|------|----------------------------|-----|--------------------|------|-----------|
|              | R*            | No.  | R*                         | No. | R*                 | No.  |           |
| Capital      | 49.6          | 269  | 54.6                       | 54  | 48.5               | 215  | العاصمة   |
| Hawali       | 52.7          | 543  | 50.7                       | 194 | 53.8               | 349  | حولي      |
| Ahmadi       | 68.7          | 517  | 68.5                       | 113 | 68.7               | 404  | الأحمدي   |
| Jahra        | 33.9          | 235  | 34.4                       | 136 | 33.3               | 99   | الجهراء   |
| Farwania     | 51.3          | 441  | 49.5                       | 149 | 52.3               | 292  | الفروانية |
| Unstated     | 21.5          | 2    | 0                          | 0   | 43.5               | 2    | غير مبين  |
| TOTAL        | 51.6          | 2007 | 48.0                       | 646 | 53.6               | 1361 | الجملة    |

\* Infants Weighing less than 2,500 Grams  
at birth Per 1000 total live births .

\*\* Births Outside Kuwait not included .

\* المعدل للأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن  
٢٥٠٠ جرام عند الولادة لكل ١٠٠٠ مولود حي .

\*\* لا تتضمن المواليد أحياء خارج البلاد .

Exhibit

Exhibit A - List of Exhibits  
 to the Report of the Commission on the  
 Causes and Prevention of the  
 1968 Election Fraud in the  
 State of Illinois

| Exhibit No. | Description      | Date | Location | Remarks |
|-------------|------------------|------|----------|---------|
| 1           | List of Exhibits |      |          |         |
| 2           | List of Exhibits |      |          |         |
| 3           | List of Exhibits |      |          |         |
| 4           | List of Exhibits |      |          |         |
| 5           | List of Exhibits |      |          |         |
| 6           | List of Exhibits |      |          |         |
| 7           | List of Exhibits |      |          |         |

القسم الثالث : الوفيات  
**3. DEATHS**

10-10-1910  
S. H. W. S.

جدول - 10 - Table

الوفيات ( جميع الاعمار ) ووفيات الأطفال الرضع والمواليد موتى حسب الجنسية ، الكويت ١٩٨٦ - ١٩٩٤  
Deaths ( All Ages ), Infant Deaths, and Stillbirths, by Nationality, Kuwait 1986-1994

| Years and Nationality | المعدل (٣)<br>Rate (3)      | المواليد موتى<br>Still Births | المعدل (٢)<br>Rate (2) | وفيات الرضع<br>Infant Deaths | المعدل (١)<br>Rate (1) | وفيات جميع الاعمار<br>Deaths (All Ages) | السنوات والجنسية   |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|--------------------|
| 1986                  | K 8.7<br>N.K 10.2<br>T 9.6  | 174<br>348<br>522             | 14.6<br>16.4<br>15.7   | 590<br>555<br>845            | 3.5<br>2.0<br>2.4      | 1738<br>2645<br>4383                    | ك<br>غ ك<br>ع ١٩٨٦ |
| 1989                  | K 9.7<br>N.K 10.6<br>T 10.2 | 209<br>336<br>545             | 13.6<br>15.6<br>14.8   | 292<br>491<br>783            | 3.4<br>1.8<br>2.3      | 1881<br>2747<br>4628                    | ك<br>غ ك<br>ع ١٩٨٩ |
| 1992                  | K 9.6<br>N.K 11.1<br>T 10.1 | 229<br>125<br>354             | 11.5<br>13.3<br>12.1   | 272<br>149<br>421            | 3.3<br>1.7<br>2.4      | 1977<br>1392<br>3369                    | ك<br>غ ك<br>ع ١٩٩٢ |
| 1993                  | K 7.9<br>N.K 10.0<br>T 8.6  | 199<br>126<br>325             | 11.2<br>14.5<br>12.3   | 280<br>181<br>461            | 3.1<br>1.9<br>2.4      | 1914<br>1527<br>3441                    | ك<br>غ ك<br>ع ١٩٩٣ |
| 1994                  | K 8.3<br>N.K 9.6<br>T 8.7   | 212<br>131<br>343             | 12.0<br>14.0<br>12.7   | 306<br>188<br>494            | 2.9<br>1.6<br>2.1      | 1936<br>1528<br>3464                    | ك<br>غ ك<br>ع ١٩٩٤ |

(1) Rate / 1000 population

(2) Rate / 1000 Live Births

(3) Rate / 1000 Total Births ( Live + Still born )

(١) المعدل لكل ١٠٠٠ من السكان

(٢) المعدل لكل ١٠٠٠ مولود حي

(٣) المعدل لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت)

جدول - 11 - Table

معدلات الوفاة ومعدلات الوفاة المعاييرة بالعمر حسب الجنسية والنوع ،  
الكويت ( 1986 ، 1987 ، 1988 ، 1989 ، 1992 ، 1993 ، 1994 )

Crude Death Rates and Age Adjusted Death Rates by Nationality & Sex,  
Kuwait ( 1986 , 1987 , 1988 , 1989 , 1992 , 1993 , 1994 )

| ●● معدلات الوفاة المعاييرة بالعمر<br>Age Adjusted Death Rates |            |           | ● معدلات الوفاة<br>Death Rates' |            |           | السنوات والجنسية<br>YEARS & NATIONALITY |           |      |
|---|------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------|---|-----------|------|
| جملة<br>T   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | جملة<br>T                       | انثى<br>F. | ذكر<br>M. |   |           |      |
| 2.8   | 2.6        | 3.0       | 3.5                             | 2.9        | 4.1       | K                                       | كويتي     | 1986 |
| 2.3   | 1.9        | 2.5       | 2.0                             | 1.8        | 2.2       | NK                                      | غير كويتي |      |
| 2.4   | 2.1        | 2.7       | 2.4                             | 2.2        | 2.6       | T                                       | جملة      |      |
| 2.8   | 2.5        | 3.9       | 3.5                             | 2.9        | 4.2       | K                                       | كويتي     | 1987 |
| 2.1   | 1.7        | 2.4       | 1.9                             | 1.6        | 2.1       | NK                                      | غير كويتي |      |
| 2.4   | 2.0        | 2.6       | 2.3                             | 2.0        | 2.5       | T                                       | جملة      |      |
| 2.9   | 2.7        | 3.1       | 3.6                             | 3.0        | 4.1       | K                                       | كويتي     | 1988 |
| 2.1   | 1.8        | 2.8       | 1.9                             | 1.8        | 2.0       | NK                                      | غير كويتي |      |
| 2.3   | 2.1        | 2.5       | 2.3                             | 2.2        | 2.5       | T                                       | جملة      |      |
| 2.7   | 2.5        | 2.9       | 3.4                             | 2.9        | 3.9       | K                                       | كويتي     | 1989 |
| 2.1   | 1.7        | 2.5       | 1.8                             | 1.7        | 1.9       | NK                                      | غير كويتي |      |
| 2.3   | 2.0        | 2.5       | 2.3                             | 2.1        | 2.4       | T                                       | جملة      |      |
| 2.6   | 2.4        | 2.9       | 3.3                             | 2.7        | 3.8       | K                                       | كويتي     | 1992 |
| 2.2   | 1.6        | 2.9       | 1.7                             | 1.4        | 2.0       | NK                                      | غير كويتي |      |
| 2.3   | 1.9        | 2.6       | 2.4                             | 2.1        | 2.7       | T                                       | جملة      |      |
| 2.5   | 2.4        | 2.6       | 3.1                             | 2.7        | 3.5       | K                                       | كويتي     | 1993 |
| 2.3   | 1.5        | 3.3       | 1.9                             | 1.4        | 2.2       | NK                                      | غير كويتي |      |
| 2.2   | 1.9        | 2.6       | 2.4                             | 2.0        | 2.7       | T                                       | جملة      |      |
| 2.3   | 2.0        | 2.6       | 2.9                             | 2.4        | 3.3       | K                                       | كويتي     | 1994 |
| 2.4   | 2.3        | 2.4       | 1.6                             | 1.7        | 1.6       | NK                                      | غير كويتي |      |
| 2.2   | 2.1        | 2.2       | 2.1                             | 2.1        | 2.2       | T                                       | جملة      |      |

\* Rate Per / 1000 population

\*\* Standardisation is by direct method

The total population of Kuwait for 1985,

with its age distribution, is taken as the standard population

● المعدلات لكل ١٠٠٠ من السكان

● تم حساب معدلات الوفاة المعاييرة بالعمر بالطريقة المباشرة

وقد استخدم التعداد السكاني لدولة الكويت لسنة ١٩٨٥

بفئات عمره المختلفة كمجتمع قياسي

جدول - 12 - Table - 12

الوفيات حسب الجنسية والنوع وفئات العمر الكويت 1994  
Deaths By Nationality, Age and Sex, Kuwait, 1994

| النسبة<br>%<br>النسبة | الجملة<br>Total |            |           | غير كويتي<br>Non-Kuwaiti |            |           | كويتي<br>Kuwaiti |            |           | فئات العمر بالسنوات<br>Age group ( In years ) |
|-----------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|---|
|                       | جملة<br>T       | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | جملة<br>T                | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | جملة<br>T        | انثى<br>F. | ذكر<br>M. |   |
| 14.3                  | 494             | 238        | 256       | 188                      | 90         | 98        | 306              | 148        | 158       | أقل من سنة<br>Less than 1 year                |
| 1.0                   | 33              | 15         | 18        | 10                       | 8          | 2         | 23               | 7          | 16        | 1   |
| 0.4                   | 13              | 8          | 5         | 7                        | 4          | 3         | 6                | 4          | 2         | 2   |
| 0.4                   | 14              | 6          | 8         | 7                        | 3          | 4         | 7                | 3          | 4         | 3   |
| 0.6                   | 20              | 7          | 13        | 7                        | 2          | 5         | 13               | 5          | 8         | 4   |
| 1.7                   | 60              | 31         | 29        | 32                       | 17         | 15        | 28               | 14         | 14        | 5 - 9   |
| 0.9                   | 30              | 5          | 25        | 11                       | 2          | 9         | 19               | 3          | 16        | 10 - 14                                       |
| 1.9                   | 68              | 17         | 51        | 19                       | 5          | 14        | 49               | 12         | 37        | 15 - 19                                       |
| 2.8                   | 96              | 21         | 75        | 44                       | 11         | 33        | 52               | 10         | 42        | 20 - 24                                       |
| 4.0                   | 139             | 29         | 110       | 98                       | 18         | 80        | 41               | 11         | 30        | 25 - 29                                       |
| 4.1                   | 143             | 39         | 104       | 112                      | 27         | 85        | 31               | 12         | 19        | 30 - 34                                       |
| 4.7                   | 163             | 35         | 128       | 131                      | 20         | 111       | 32               | 15         | 17        | 35 - 39                                       |
| 4.3                   | 150             | 44         | 106       | 106                      | 21         | 85        | 44               | 23         | 21        | 40 - 44                                       |
| 4.3                   | 151             | 39         | 112       | 94                       | 14         | 80        | 57               | 25         | 32        | 45 - 49                                       |
| 5.8                   | 200             | 54         | 146       | 109                      | 17         | 92        | 91               | 37         | 54        | 50 - 54                                       |
| 6.5                   | 226             | 62         | 164       | 85                       | 14         | 71        | 141              | 48         | 93        | 55 - 59                                       |
| 8.9                   | 307             | 113        | 194       | 114                      | 35         | 79        | 193              | 78         | 115       | 60 - 64                                       |
| 6.5                   | 224             | 98         | 126       | 66                       | 26         | 40        | 158              | 72         | 86        | 65 - 69                                       |
| 8.6                   | 297             | 151        | 146       | 80                       | 48         | 32        | 217              | 103        | 114       | 70 - 74                                       |
| 5.0                   | 175             | 74         | 101       | 40                       | 20         | 20        | 135              | 54         | 81        | 75 - 79                                       |
| 4.5                   | 155             | 70         | 85        | 45                       | 26         | 19        | 110              | 44         | 66        | 80 - 84                                       |
| 6.3                   | 219             | 96         | 123       | 82                       | 45         | 37        | 137              | 51         | 86        | 85 +  |
| 2.5                   | 87              | 46         | 41        | 41                       | 21         | 20        | 46               | 25         | 21        | غير مبين<br>Unstated                          |
| 100.0                 | 3464            | 1298       | 2166      | 1528                     | 494        | 1034      | 1936             | 804        | 1132      | الجملة العمومية<br>G.Total                    |

جدول - 13 - Table - 13

\* معدلات الوفاة حسب الجنسية والنوع وفئات العمر ، الكويت 1994  
 Death Rates \* By Nationality, Age and Sex, Kuwait, 1994

| الجملة<br>Total |            |           | غير كويتي<br>Non-Kuwaiti |            |           | كويتي<br>Kuwaiti |            |           | فئات العمر بالسنوات<br>Age Group ( in Years)  |
|-----------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|---|
| جملة<br>T       | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | جملة<br>T                | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | جملة<br>T        | انثى<br>F. | ذكر<br>M. |   |
| 12.9            | 12.4       | 13.5      | 12.7                     | 11.6       | 14.0      | 13.0             | 12.9       | 13.2      | أقل من سنة<br>Less than 1 year  |
| 0.6             | 0.6        | 0.6       | 0.8                      | 0.9        | 0.7       | 0.5              | 0.4        | 0.6       | 1_4   |
| 0.4             | 0.4        | 0.3       | 0.5                      | 0.6        | 0.5       | 0.3              | 0.3        | 0.3       | 5_9   |
| 0.2             | 0.1        | 0.4       | 0.2                      | 0.1        | 0.3       | 0.2              | 0.1        | 0.4       | 10_14   |
| 0.6             | 0.3        | 0.9       | 0.5                      | 0.3        | 0.7       | 0.7              | 0.4        | 1.1       | 15_19   |
| 0.7             | 0.4        | 1.0       | 0.6                      | 0.4        | 0.7       | 0.9              | 0.3        | 1.4       | 20_24   |
| 0.7             | 0.4        | 0.8       | 0.6                      | 0.4        | 0.7       | 0.8              | 0.4        | 1.2       | 25_29   |
| 0.7             | 0.7        | 0.8       | 0.7                      | 0.7        | 0.7       | 0.7              | 0.6        | 0.9       | 30_34   |
| 1.0             | 0.7        | 1.1       | 1.0                      | 0.6        | 1.1       | 1.0              | 0.9        | 1.0       | 35_39   |
| 1.3             | 1.3        | 1.3       | 1.2                      | 1.0        | 1.2       | 1.7              | 1.7        | 1.7       | 40_44   |
| 2.1             | 1.9        | 2.2       | 1.7                      | 1.3        | 1.9       | 3.0              | 2.4        | 3.8       | 45_49   |
| 4.4             | 4.0        | 4.6       | 3.7                      | 3.2        | 3.8       | 5.7              | 4.5        | 6.9       | 50_54   |
| 7.4             | 6.7        | 7.7       | 5.1                      | 4.6        | 5.2       | 10.1             | 7.8        | 11.9      | 55_59   |
| 18.4            | 18.7       | 18.3      | 16.8                     | 20.5       | 15.5      | 19.6             | 18.0       | 20.9      | 60_64   |
| 23.3            | 25.7       | 21.7      | 23.8                     | 25.3       | 23.0      | 23.1             | 25.9       | 21.2      | 65_69   |
| 54.3            | 62.6       | 47.7      | 65.7                     | 81.3       | 50.6      | 48.7             | 56.4       | 46.8      | 70_74   |
| 55.8            | 56.1       | 55.6      | 68.1                     | 62.1       | 75.8      | 53.0             | 54.1       | 52.2      | 75_79   |
| 114.6           | 116.6      | 113.0     | 132.6                    | 129.8      | 136.7     | 108.7            | 110.0      | 107.8     | 80_84   |
| 238.9           | 219.1      | 257.7     | 409.5                    | 417.4      | 400.0     | 190.5            | 153.2      | 223.4     | 85 +  |
| 2.1             | 2.1        | 2.2       | 1.6                      | 1.7        | 1.6       | 2.9              | 2.4        | 3.3       | معدل الوفيات الخام<br>Crude Death Rate  |
| 12.7            | 12.5       | 12.9      | 14.0                     | 13.4       | 14.2      | 12.0             | 11.9       | 12.2      | معدل وفيات الرضع<br>( لكل 1000 من المواليد )<br>Infant Mortality<br>Rate /<br>( 1000 live Births) |

\* Death rates are per 1000 population .

\* معدلات الوفاة لكل 1000 من السكان

جدول - 14 - Table

الوفيات موزعه حسب الجنسية ، مجموعات اسباب الوفاة والنوع ، الكويت ١٩٩٤-١٩٩٢  
( المراجعة التاسعة للتصنيف الدولي للأمراض - ١٩٧٥ )

Deaths By Nationality, Major Groups of Causes of Death and Sex ,  
Kuwait 1992 - 1994 ( ICD - 9 , 1975)

| 1994   |         |        | 1993   |         |        | 1992   |         |        | المجموعات الرئيسية والنوع<br>Major groups ( Cause of Death )<br>and Sex |   |  |    |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---|---|--|----|
| ج<br>T | ك<br>NK | ك<br>K | ج<br>T | ك<br>NK | ك<br>K | ج<br>T | ك<br>NK | ك<br>K |   |   |  |    |
| 50     | 22      | 28     | 77     | 33      | 44     | 45     | 21      | 24     | M   | ذ | الامراض المعدية والطفيلية                    | 1  |
| 44     | 14      | 30     | 64     | 18      | 46     | 39     | 15      | 24     | F   | ا | Infectious & parasitic diseases              |    |
| 94     | 36      | 58     | 141    | 51      | 90     | 84     | 36      | 48     | T   | ج |  |    |
| 211    | 79      | 132    | 225    | 101     | 124    | 181    | 74      | 107    | M   | ذ | الاورام                                      | 2  |
| 177    | 69      | 108    | 175    | 55      | 120    | 152    | 54      | 98     | F   | ا | Neoplasms                                    |    |
| 388    | 148     | 240    | 400    | 156     | 244    | 333    | 128     | 205    | T   | ج |  |    |
| 58     | 16      | 42     | 54     | 19      | 35     | 70     | 19      | 51     | M   | ذ | امراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي | 3  |
| 49     | 18      | 31     | 42     | 13      | 29     | 60     | 19      | 41     | F   | ا | Endocrine , Nutritional &                    |    |
| 107    | 34      | 73     | 96     | 32      | 64     | 130    | 38      | 92     | T   | ج | Metabolic diseases                           |    |
| 4      | 2       | 2      | 7      | 0       | 7      | 5      | 2       | 3      | M   | ذ | امراض الدم واعضاء تكوين الدم                 | 4  |
| 5      | 3       | 2      | 8      | 1       | 7      | 9      | 3       | 6      | F   | ا | Dis. of blood and blood forming              |    |
| 9      | 5       | 4      | 15     | 1       | 14     | 14     | 5       | 9      | T   | ج | organs                                       |    |
| 5      | 1       | 4      | 4      | 3       | 1      | 8      | 3       | 5      | M   | ذ | الاضطرابات العقلية                           | 5  |
| 2      | 1       | 1      | 1      | 0       | 1      | 3      | 0       | 3      | F   | ا | Mental disorders                             |    |
| 7      | 2       | 5      | 5      | 3       | 2      | 11     | 3       | 8      | T   | ج |  |    |
| 57     | 26      | 31     | 49     | 23      | 26     | 67     | 24      | 43     | M   | ذ | امراض الجهاز العصبي واعضاء الحس              | 6  |
| 40     | 16      | 24     | 34     | 12      | 22     | 44     | 16      | 28     | F   | ا | Dis. of nervous system and                   |    |
| 97     | 42      | 55     | 83     | 35      | 48     | 111    | 40      | 71     | T   | ج | sense organs                                 |    |
| 797    | 395     | 402    | 787    | 394     | 393    | 767    | 356     | 411    | M   | ذ | امراض الجهاز الدوري الدموي                   | 7  |
| 442    | 133     | 309    | 413    | 140     | 273    | 395    | 123     | 272    | F   | ا | Dis. of circulatory system                   |    |
| 1239   | 528     | 711    | 1200   | 534     | 666    | 1162   | 479     | 683    | T   | ج |  |    |
| 126    | 60      | 66     | 103    | 45      | 58     | 133    | 50      | 83     | M   | ذ | امراض الجهاز التنفسي                         | 8  |
| 68     | 24      | 44     | 97     | 39      | 58     | 119    | 43      | 76     | F   | ا | Dis. of respiratory system                   |    |
| 194    | 84      | 110    | 200    | 84      | 116    | 252    | 93      | 159    | T   | ج |  |    |
| 40     | 14      | 26     | 47     | 19      | 28     | 40     | 21      | 19     | M   | ذ | امراض الجهاز الهضمي                          | 9  |
| 21     | 7       | 14     | 16     | 3       | 13     | 23     | 4       | 19     | F   | ا | Dis. of the digestive system                 |    |
| 61     | 21      | 40     | 63     | 22      | 41     | 63     | 25      | 38     | T   | ج |  |    |
| 62     | 18      | 44     | 54     | 13      | 41     | 35     | 8       | 27     | M   | ذ | امراض الجهاز التناسلي البولي                 | 10 |
| 36     | 16      | 20     | 25     | 5       | 20     | 38     | 16      | 22     | F   | ا | Dis. of genito-urinary system                |    |
| 98     | 34      | 64     | 79     | 18      | 61     | 73     | 24      | 49     | T   | ج |  |    |

تابع / جدول - 14 - Contd. Table

الوفيات موزعه حسب الجنسية ، مجموعات اسباب الوفاة والنوع ، الكويت ١٩٩٢-١٩٩٤  
( المراجعة التاسعة للتصنيف الدولي للأمراض - ١٩٧٥ )

Deaths By Nationality, Major Groups of Causes of Death and Sex ,  
Kuwait, 1992 - 1994 ( ICD - 9 , 1975 )

| 1994   |         |        | 1993   |         |        | 1992   |         |        | المجموعات الرئيسية والنوع<br>Major groups ( Cause of Death )<br>and Sex |   |  |    |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---|---|--|----|
| ع<br>T | ك<br>NK | ك<br>K | ع<br>T | ك<br>NK | ك<br>K | ع<br>T | ك<br>NK | ك<br>K |   |   |  |    |
| 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | M   | ن | مضاعفات الحمل والولادة والنفاس                         | 11 |
| 1      | 1       | 0      | 1      | 1       | 0      | 0      | 0       | 0      | F   | ا | Complications of pregnancy                             |    |
| 1      | 1       | 0      | 1      | 1       | 0      | 0      | 0       | 0      | T   | ج | childbirth and puerperium                              |    |
| 1      | 0       | 1      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | M   | ن | أمراض الجلد والنسيج تحت الجلد                          | 12 |
| 0      | 0       | 0      | 3      | 1       | 2      | 0      | 0       | 0      | F   | ا | Dis. of skin and Subcutaneous                          |    |
| 1      | 0       | 1      | 3      | 1       | 2      | 0      | 0       | 0      | T   | ج | tissue   |    |
| 4      | 0       | 4      | 1      | 0       | 1      | 2      | 0       | 2      | M   | ن | أمراض الجهاز الهيكلي العظمي والنسيج الضام              | 13 |
| 6      | 3       | 3      | 2      | 1       | 1      | 4      | 1       | 3      | F   | ا | Dis. of musculoskeletal and                            |    |
| 10     | 3       | 7      | 3      | 1       | 2      | 6      | 1       | 5      | T   | ج | connective tissue                                      |    |
| 106    | 40      | 66     | 97     | 40      | 57     | 88     | 34      | 54     | M   | ن | تشوهات خلقية   | 14 |
| 104    | 41      | 63     | 89     | 38      | 51     | 58     | 25      | 33     | F   | ا | Congenital anomalies                                   |    |
| 210    | 81      | 129    | 186    | 78      | 108    | 146    | 59      | 87     | T   | ج |  |    |
| 115    | 42      | 73     | 115    | 48      | 67     | 102    | 26      | 76     | M   | ن | اسباب معينة لحالات المرض والوفاة حول                   | 15 |
| 103    | 41      | 62     | 90     | 30      | 60     | 76     | 25      | 51     | F   | ا | موعد الولادة   |    |
| 218    | 83      | 135    | 205    | 78      | 127    | 178    | 51      | 127    | T   | ج | Certain causes of perinatal<br>morbidity and mortality |    |
| 79     | 29      | 50     | 80     | 25      | 55     | 92     | 26      | 62     | M   | ن | أمراض وحالات غير معينة                                 | 16 |
| 82     | 33      | 49     | 77     | 26      | 51     | 96     | 37      | 59     | F   | ا | Symptoms and ill defined                               |    |
| 161    | 62      | 99     | 157    | 51      | 106    | 188    | 63      | 125    | T   | ج | conditions   |    |
| 451    | 290     | 161    | 493    | 310     | 183    | 498    | 284     | 214    | M   | ن | الحوادث التسمم والعنف                                  | 17 |
| 118    | 74      | 44     | 111    | 71      | 40     | 120    | 63      | 57     | F   | ا | Accidents, poisoning and                               |    |
| 569    | 364     | 205    | 604    | 381     | 223    | 618    | 247     | 271    | T   | ج | violence   |    |
| 2166   | 1034    | 1132   | 2193   | 1073    | 1120   | 2133   | 948     | 1185   | M   | ن | الجملة العمومية  |    |
| 1298   | 494     | 804    | 1248   | 454     | 794    | 1236   | 444     | 792    | F   | ا | GRAND TOTAL.   |    |
| 3464   | 1528    | 1936   | 3441   | 1527    | 1914   | 3369   | 1392    | 1977   | T   | ج |  |    |











تابع جدول - 15 - Table

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والتوقع والعمر وسبب الوفاة ، الكويت ١٩٩٤ (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة ، المراجعة التاسعة . القائمة الجدولية الأساسية)  
Deaths By Nationality, Sex, Age and Cause of Death, Kuwait, 1994 ( I.C.D. - 9 - 1975 ; Basic Tabulation List)

| الرمز<br>ICD<br>Code | السبب الوفاة<br>Cause of Death  | الجنسية<br>الشمع<br>Nationality<br>& Sex | العمر<br>Year<br>1 Year | فئات العمر               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                     |                  | المجمعة<br>TOTAL | غير مبين<br>Unlisted | المسلك<br>١٠٠,٠٠٠<br>من السكان<br>R/100000<br>Population |         |
|----------------------|---|--|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--|---------|
|                      |   |  |                         | Age (Groups ( In years ) |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                      |  |         |
|                      |   |  |                         | 9 - 10                   | 14 - 15          | 19 - 20          | 24 - 25          | 29 - 30          | 34 - 35          | 39 - 40          | 44 - 45          | 49 - 50             | 54 - 55          |                  |                      |  | 59 - 60 |
| 28                   | أمراض في الدوران الرئوي<br>وأنواع أخرى من أمراض القلب<br>Diseases of pulmonary<br>circulation and other<br>forms of heart disease | كرد<br>KF<br>ع<br>T                      | 0<br>1<br>0<br>0        | 1<br>0<br>0<br>0         | 1<br>0<br>1<br>1 | 1<br>0<br>2<br>2 | 1<br>1<br>4<br>4 | 1<br>2<br>5<br>5 | 2<br>1<br>7<br>7 | 4<br>5<br>6<br>6 | 8<br>6<br>8<br>8 | 11<br>9<br>11<br>11 | 9<br>7<br>9<br>9 | 6<br>6<br>6<br>6 | 2<br>2<br>1<br>1     | 78   | 23.0    |
| 29                   | أمراض أوعية الدم تشمل<br>الحالات المسجولة أو غير<br>المسجولة بارتفاع ضغط الدم<br>Cerebrovascular<br>Disease                       | كرد<br>KF<br>ع<br>T                      | 0<br>0<br>1<br>1        | 0<br>1<br>1<br>1         | 1<br>1<br>2<br>2 | 0<br>0<br>3<br>3 | 0<br>1<br>1<br>1 | 1<br>2<br>3<br>3 | 1<br>1<br>3<br>3 | 1<br>1<br>2<br>2 | 1<br>1<br>3<br>3 | 2<br>2<br>3<br>3    | 3<br>3<br>4<br>4 | 1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>0<br>0     | 34   | 10.2    |
| 30                   | أمراض أخرى بالجهاز الدوري<br>Other diseases of the<br>circulatory system  | كرد<br>KF<br>ع<br>T                      | 0<br>0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0     | 20   | 3.1     |
| 31                   | أمراض بالمر التنفسي العلوي<br>Diseases of the upper<br>respiratory tract  | كرد<br>KF<br>ع<br>T                      | 0<br>0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0     | 14   | 4.8     |
|                      |   | كرد<br>KF<br>ع<br>T                      | 0<br>0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0     | 87   | 5.4     |
|                      |   | كرد<br>KF<br>ع<br>T                      | 1<br>0<br>0<br>0        | 1<br>0<br>0<br>0         | 1<br>0<br>0<br>0 | 1<br>0<br>0<br>0 | 1<br>0<br>0<br>0 | 1<br>0<br>0<br>0 | 2<br>0<br>0<br>0 | 4<br>2<br>3<br>3 | 5<br>5<br>5<br>5 | 6<br>6<br>6<br>6    | 3<br>4<br>5<br>5 | 1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1<br>1     | 31   | 9.1     |
|                      |   | كرد<br>KF<br>ع<br>T                      | 0<br>0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0     | 22   | 6.6     |
|                      |   | كرد<br>KF<br>ع<br>T                      | 0<br>0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0     | 20   | 3.1     |
|                      |   | كرد<br>KF<br>ع<br>T                      | 0<br>0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0     | 14   | 4.8     |
|                      |   | كرد<br>KF<br>ع<br>T                      | 0<br>0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0     | 87   | 5.4     |
|                      |   | كرد<br>KF<br>ع<br>T                      | 1<br>0<br>0<br>0        | 1<br>0<br>0<br>0         | 1<br>0<br>0<br>0 | 1<br>0<br>0<br>0 | 1<br>0<br>0<br>0 | 1<br>0<br>0<br>0 | 2<br>0<br>0<br>0 | 4<br>2<br>3<br>3 | 5<br>5<br>5<br>5 | 6<br>6<br>6<br>6    | 3<br>4<br>5<br>5 | 1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1<br>1     | 1  | 0.3     |



تابع جدول - 15 - Table

الوفيات موزعة تبعاً الجنسية والجنس والعمر وسبب الوفاة، الكويت 1994 (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة التاسعة - القائمة الجزيئية الأساسية)  
Deaths By Nationality, Sex, Age and Cause of Death, Kuwait, 1994 ( I.C.D. - 9 - 1975 : Basic Tabulation List)

| الرمز<br>ICD<br>Code | السبب الوفاة<br>Cause of Death   | الجنسية<br>Nationality | الجنس<br>& Sex | فترات العمر             |   |   |   |     |       |       |       |       |       | المجموع<br>Total | غير معين<br>Unstated | المجموع<br>TOTAL | العدد لكل<br>100,000<br>من السكان<br>Population |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|----------------------|--|------------------------|----------------|-------------------------|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|----------------------|------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                      |  |                        |                | Age Groups ( In years ) |   |   |   |     |       |       |       |       |       |                  |                      |                  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|                      |  |                        |                | 1                       | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |                  |                      |                  |   | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ |
| 39                   | أسباب تشمل مباشرة بالولادة<br>Direct obstetric causes  | KM<br>Kuwait           | ♀<br>Female    |                         |   |   |   |     |       |       |       |       |       | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
| 42                   | أمراض الجلد والتسبج<br>الطشوي تحت الجلد<br>Diseases of skin and<br>Subcutaneous tissue                           | KM<br>Kuwait           | ♀<br>Female    |                         |   |   |   |     |       |       |       |       |       |                  |                      |                  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.0 |
| 43                   | أمراض الجهاز الهيكلي<br>العضلي والتسبج العظام<br>Diseases of the musculoskeletal<br>system and connective tissue | KM<br>Kuwait           | ♀<br>Female    |                         |   |   |   |     |       |       |       |       |       |                  |                      |                  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.0 |
| 44                   | تشوهات خلقية<br>Congenital anomalies   | KM<br>Kuwait           | ♀<br>Female    | 9                       | 1 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | KM<br>Kuwait           | ♂<br>Male      | 192                     | 9 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | KM<br>Kuwait           | ♀<br>Female    | 59                      | 4 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | KF<br>Kuwait           | ♀<br>Female    | 57                      | 4 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | NKM<br>Kuwait          | ♀<br>Female    | 39                      | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | NKF<br>Kuwait          | ♀<br>Female    | 37                      | 1 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | T<br>Total             | E<br>Emigrant  | 192                     | 9 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | KM<br>Kuwait           | ♂<br>Male      | 59                      | 4 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | KF<br>Kuwait           | ♂<br>Male      | 57                      | 4 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | NKM<br>Kuwait          | ♂<br>Male      | 39                      | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | NKF<br>Kuwait          | ♂<br>Male      | 37                      | 1 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | T<br>Total             | E<br>Emigrant  | 192                     | 9 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | KM<br>Kuwait           | ♀<br>Female    | 59                      | 4 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | KF<br>Kuwait           | ♀<br>Female    | 57                      | 4 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | NKM<br>Kuwait          | ♀<br>Female    | 39                      | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | NKF<br>Kuwait          | ♀<br>Female    | 37                      | 1 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | T<br>Total             | E<br>Emigrant  | 192                     | 9 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | KM<br>Kuwait           | ♂<br>Male      | 59                      | 4 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | KF<br>Kuwait           | ♂<br>Male      | 57                      | 4 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | NKM<br>Kuwait          | ♂<br>Male      | 39                      | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | NKF<br>Kuwait          | ♂<br>Male      | 37                      | 1 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |
|                      |  | T<br>Total             | E<br>Emigrant  | 192                     | 9 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                | 0                    | 0                | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.0 |

تابع جدول - 15 - Table

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والجنس والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٤ (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة التاسعة - القائمة الجلولية الأساسية)  
Deaths By Nationality, Sex, Age and Cause of Death, Kuwait, 1994 (I.C.D. - 9 - 1975 ; Basic Tabulation List)

| الرمز<br>ICD<br>Code | أسباب الوفاة<br>Cause of Death  | الجنسية<br>القوم<br>Nationality<br>& Sex | فئات العمر              |   |   |   |     |       |       |       |       |       | الجنس<br>Sex<br>1 Year | المجملة<br>TOTAL | المعدل لكل<br>١٠٠,٠٠٠<br>من السكان<br>R/100000<br>Population |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|---|--|-------------------------|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                      |   |  | Age Groups ( In years ) |   |   |   |     |       |       |       |       |       |                        |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|                      |   |  | 1                       | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |                        |                  |  | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | +85  |
| 45                   | حالات معينة تنشأ في<br>الفترة حولي الولادة<br>Certain conditions originating<br>in the perinatal period | KM ذ<br>KF إ<br>NKM ذ<br>NKF إ           | 73<br>62<br>42<br>41    |   |   |   |     |       |       |       |       |       |                        |                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       | 218   | 13.5  |      |
| 46                   | علامات وأعراض<br>وحالات غير معينة<br>Signs, symptoms and<br>illdefined conditions                       | KM ذ<br>KF إ<br>NKM ذ<br>NKF إ           | 5<br>9<br>3<br>3        | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                      | 0                | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 218   | 13.5 |
| E47                  | حوادث النقل<br>Transport accidents  | KM ذ<br>KF إ<br>NKM ذ<br>NKF إ           | 0<br>2<br>1<br>0        | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                      | 0                | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 218   | 13.5 |
| E48                  | حوادث تسميم<br>Accidental poisoning   | KM ذ<br>KF إ<br>NKM ذ<br>NKF إ           | 0<br>1<br>1<br>0        | 0 | 0 | 0 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                      | 0                | 0  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 218   | 13.5 |





جدول - 16 - Table

\* معدلات الوفاة للأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعا  
للجنسية والنوع، الكويت 1992، 1993، 1994

Mortality Rates \* For Malignant Neoplasms, Heart Diseases  
and Motor Vehicle Accidents, By Nationality and Sex,  
Kuwait ( 1992 , 1993 , 1994 )

| 1994   |         |        | 1993   |         |        | 1992   |         |        | YEAR السنة             |                                     | اسم المرض ورمزه<br>Disease & ICD code** |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|------------------------|-------------------------------------|---|
| ع<br>T | ك<br>NK | ك<br>K | ع<br>T | ك<br>NK | ك<br>K | ع<br>T | ك<br>NK | ك<br>K | الجنسية<br>NATIONALITY | المرض ورمزه<br>Disease & ICD code** |   |
| 21.2   | 12.1    | 38.9   | 27.5   | 20.4    | 38.5   | 22.7   | 15.3    | 34.4   | M ذ                    | الأورام الخبيثة                     |   |
| 28.3   | 23.5    | 32.5   | 28.4   | 17.3    | 40.1   | 25.3   | 17.4    | 33.7   | F ا                    | MALIGNANT<br>NEOPLASMS              |   |
| 23.9   | 15.6    | 35.7   | 27.9   | 19.2    | 39.3   | 23.8   | 16.1    | 34.1   | T ع                    | (8-14, 17)                          |   |
| 69.1   | 52.4    | 101.4  | 79.7   | 69.7    | 94.9   | 80.1   | 64.7    | 104.1  | M ذ                    | أمراض القلب                         |   |
| 56.7   | 34.7    | 76.1   | 52.3   | 32.5    | 73.3   | 51.9   | 27.0    | 78.4   | F ا                    | HEART<br>DISEASES                   |   |
| 64.3   | 46.9    | 88.9   | 67.9   | 55.2    | 84.5   | 68.0   | 50.0    | 91.7   | T ع                    | (25 - 28)                           |   |
| 27.6   | 25.0    | 32.4   | 33.0   | 29.7    | 38.2   | 36.9   | 31.3    | 45.6   | M ذ                    | حوادث المرور                        |   |
| 9.3    | 9.9     | 8.7    | 7.8    | 8.8     | 6.7    | 10.5   | 10.3    | 10.7   | F ا                    | MOTOR<br>VEHICLE ACCIDENTS          |   |
| 20.5   | 20.3    | 20.7   | 22.2   | 21.6    | 23.0   | 25.5   | 23.1    | 28.7   | T ع                    | (E47)                               |   |

\* Rates per 100000 Population  
\*\* Basic Tabulation List

\* المعدلات لكل ١٠٠٠٠٠٠ من السكان  
\*\* القائمة الجدولية الأساسية

جدول - 17 - Table

وفيات الرضع حسب فئات العمر والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٤  
Infant Deaths By Age, Nationality and Sex, Kuwait, 1994

| النسبة<br>% | الجملة<br>Total |            |           | غير كويتي<br>Non-Kuwaiti |            |           | كويتي<br>Kuwaiti |            |           | فئات العمر<br>(بالأيام والشهور)<br>AGE (Days & Months)   |
|-------------|-----------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|--|
|             | جملة<br>T       | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | جملة<br>T                | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | جملة<br>T        | انثى<br>F. | ذكر<br>M. |  |
|             |                 |            |           |                          |            |           |                  |            |           | عمر المواليد المبكرة (بالأيام)<br>Neonatal age (days)  |
| 32.6        | 161             | 78         | 83        | 65                       | 33         | 32        | 96               | 45         | 51        | < 1  |
| 7.1         | 35              | 11         | 24        | 16                       | 6          | 10        | 19               | 5          | 14        | 1  |
| 4.3         | 21              | 14         | 7         | 7                        | 4          | 3         | 14               | 10         | 4         | 2  |
| 2.4         | 12              | 8          | 4         | 6                        | 4          | 2         | 6                | 4          | 2         | 3  |
| 2.8         | 14              | 6          | 8         | 5                        | 2          | 3         | 9                | 4          | 5         | 4  |
| 1.2         | 6               | 3          | 3         | 2                        | 2          | 0         | 4                | 1          | 3         | 5  |
| 0.6         | 3               | 1          | 2         | 2                        | 1          | 1         | 1                | 0          | 1         | 6  |
| 10.3        | 51              | 19         | 32        | 19                       | 6          | 13        | 32               | 13         | 19        | 7 - 13   |
| 7.5         | 37              | 18         | 19        | 15                       | 8          | 7         | 22               | 10         | 12        | 14 - 20  |
| 4.9         | 24              | 12         | 12        | 9                        | 6          | 3         | 15               | 6          | 9         | 21 - 27  |
| 73.7        | 364             | 170        | 194       | 146                      | 72         | 74        | 218              | 98         | 120       | * جملة وفيات المواليد المبكرة<br>Total of Neonatal deaths  |
|             |                 |            |           |                          |            |           |                  |            |           | عمر المواليد المتأخرة (بالشهور)<br>Post-Neonatal age (M)<br>28 يوم الى اقل من شهر<br>28 days to less than 1m |
| 0.8         | 4               | 3          | 1         | 1                        | 1          | 0         | 3                | 2          | 1         | 1  |
| 5.3         | 26              | 13         | 13        | 13                       | 7          | 6         | 13               | 6          | 7         | 2  |
| 4.5         | 22              | 14         | 8         | 9                        | 3          | 6         | 13               | 11         | 2         | 3  |
| 4.3         | 21              | 11         | 10        | 5                        | 2          | 3         | 16               | 9          | 7         | 4  |
| 1.6         | 8               | 3          | 5         | 3                        | 2          | 1         | 5                | 1          | 4         | 5  |
| 1.4         | 7               | 1          | 6         | 3                        | 1          | 2         | 4                | 0          | 4         | 6  |
| 2.4         | 12              | 6          | 6         | 4                        | 0          | 4         | 8                | 6          | 2         | 7  |
| 2.2         | 11              | 7          | 4         | 0                        | 0          | 0         | 11               | 7          | 4         | 8  |
| 1.0         | 5               | 3          | 2         | 1                        | 1          | 0         | 4                | 2          | 2         | 9  |
| 1.4         | 7               | 4          | 3         | 3                        | 1          | 2         | 4                | 3          | 1         | 10   |
| 1.0         | 5               | 1          | 4         | 0                        | 0          | 0         | 5                | 1          | 4         | 11 شهر الى اقل من سنة<br>11m. to less than 1 year  |
| 0.4         | 2               | 2          | 0         | 0                        | 0          | 0         | 2                | 2          | 0         |  |
| 26.3        | 130             | 68         | 62        | 42                       | 18         | 24        | 88               | 50         | 38        | جملة وفيات المواليد المتأخرة<br>Total of Post-Neonatal deaths  |
| 100.0       | 494             | 238        | 256       | 188                      | 90         | 98        | 306              | 148        | 158       | جملة وفيات الرضع<br>Total infant mortality   |

\* Neonatal age = less than 28 days

\* عمر المواليد المبكرة = أقل من ٢٨ يوم

جدول - 18 - Table

أهم عشرة أسباب لوفاة الأطفال الرضع ( المواليد المبكرة ، المواليد المتأخرة ) حسب الجنسية ،  
الكويت ١٩٩٤

**Ten Leading Causes of Infant ( Neonatal & Post -Neonatal)  
Deaths by Nationality, Kuwait 1994**

| معدل وفيات<br>الرضع<br>* I.M.R. | الأطفال الرضع<br>Infant Deaths |            |         | وفيات المواليد المتأخرة<br>Post-Neonatal Deaths |            |         | وفيات المواليد المبكرة<br>Neonatal Deaths |            |         | سبب الوفاة<br>Cause of Death  | الرمز<br>I.C.D.<br>Code |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|---------|---|------------|---------|---|------------|---------|---|-------------------------|
|                                 | جملة<br>T                      | غ.ك<br>N.K | ك.<br>K | جملة<br>T                                       | غ.ك<br>N.K | ك.<br>K | جملة<br>T                                 | غ.ك<br>N.K | ك.<br>K |   |                         |
| 3.4                             | 132                            | 51         | 81      | 9   | 5          | 4       | 123                                       | 46         | 77      | اضرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل وانخفاض غير محدد<br>في وزن الجنين<br>Disorders relating to short gestation and<br>unspecified low birthweight | 765                     |
| 1.4                             | 54                             | 22         | 32      | 19  | 9          | 10      | 35  | 13         | 22      | تشوهات خلقية بالقلب<br>congenital anomalies of heart  | 745<br>746              |
| 1.4                             | 53                             | 19         | 34      | 8   | 2          | 6       | 45  | 17         | 28      | تشوهات خلقية أخرى<br>other congenital anomalies   | 759                     |
| 0.8                             | 33                             | 10         | 23      | 1   | 0          | 1       | 32  | 10         | 22      | قلة الاكسجين داخل الرحم واختناق الجنين<br>Intrauterine hypoxia and birth asphyxia   | 768                     |
| 0.6                             | 23                             | 12         | 11      | 3   | 1          | 2       | 20  | 11         | 9       | اللامغية والعيوب المشابهة - غياب الأنسجة<br>العصبية من المسح<br>Anecephalus and similar anomalies   | 740                     |
| 0.5                             | 21                             | 9          | 12      | 2   | 1          | 1       | 19  | 8          | 11      | عدوى خاصة بالفترة حوالى الولادة<br>Infections specific to the perinatal Period  | 771                     |
| 0.5                             | 20                             | 6          | 14      | 7   | 2          | 5       | 13  | 4          | 9       | تشوهات خلقية أخرى بالجهاز العصبي<br>Other congenital anomalies of nervous system  | 742                     |
| 0.5                             | 19                             | 7          | 12      | 2   | 0          | 2       | 17  | 7          | 10      | متلازمة ضيق التنفس<br>Respiratory distress syndrome   | 769                     |
| 0.4                             | 17                             | 7          | 10      | 14  | 5          | 9       | 3   | 2          | 1       | التهاب رئوي نتيجة لميكروبات غير محددة والتهاب رئوي<br>شعبي<br>Pneumonia, organism unspecified and<br>Bronchopneumonia                         | 485<br>486              |
| 0.4                             | 17                             | 4          | 13      | 14  | 3          | 11      | 3   | 1          | 2       | وفاة فجائية غير معروف<br>Sudden death, cause unknown  | 798                     |
| 10.0                            | 389                            | 147        | 242     | 79  | 28         | 51      | 310                                       | 119        | 191     | جملة الوفيات لأهم عشرة أسباب<br>Total number of deaths due to ten<br>leading causes   |                         |
| 2.7                             | 105                            | 41         | 64      | 51  | 14         | 37      | 54  | 27         | 27      | جملة الوفيات من الأسباب الأخرى<br>Total number of deaths due to<br>other causes   |                         |
| 12.7                            | 494                            | 188        | 306     | 130   | 42         | 88      | 364                                       | 146        | 218     | الجملة العمومية<br>GRAND TOTAL  |                         |

\* I.M.R. = Infant Mortality Rate

\*\* 3 - Digit code

\*\* الفئات ثلاثية الأرقام

جدول - 19 - TABLE

• معدل وفيات الأطفال الرضع موزعة تبعا للجنسية والنوع والمحافظة ، الكويت ١٩٩٤

Infant Mortality Rates,\* By Nationality, Sex & Governorate, Kuwait, 1994

| الجملة Total |            |           | غير كويتي Non - Kuwaiti |            |           | كويتي Kuwaiti |            |           | المحافظة<br>Ahmadi             |
|--------------|------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|--------------------------------|
| جملة<br>T.   | أنثى<br>F. | ذكر<br>M. | جملة<br>T.              | أنثى<br>F. | ذكر<br>M. | جملة<br>T.    | أنثى<br>F. | ذكر<br>M. |                                |
| 13.6         | 15.4       | 11.9      | 12.1                    | 16.3       | 8.0       | 14.0          | 15.2       | 12.8      | العاصمة<br>Capital             |
| 12.9         | 12.6       | 13.2      | 13.8                    | 14.0       | 13.6      | 12.3          | 11.7       | 12.9      | حولي<br>Hawalli                |
| 10.8         | 10.6       | 10.9      | 14.5                    | 17.1       | 11.9      | 9.7           | 8.7        | 10.6      | الأحمدي<br>Ahmdi               |
| 15.4         | 14.2       | 16.6      | 16.4                    | 13.3       | 19.4      | 14.1          | 15.3       | 13.0      | الجهراء<br>Jahra               |
| 11.5         | 11.1       | 11.9      | 11.3                    | 11.0       | 11.5      | 11.6          | 11.2       | 12.0      | الفراتية<br>Farwania           |
| 12.7         | 12.5       | 12.9      | 14.0                    | 13.7       | 14.2      | 12.0          | 11.9       | 12.2      | الجملة العمومية<br>Grand Total |

\* Rate / 1000 Live births

• المعدل لكل ١٠٠٠ مولود حي

جدول - 20 - TABLE

المواليد موتى موزعة حسب عمر الأم والجنسية والنوع ، الكويت ١٩٩٤

Stillbirths, By Age of Mother, Nationality, and Sex, Kuwait, 1994

| * معدل المواليد موتى<br>S. B. R. | جملة<br>Total | أنثى<br>Female | ذكر<br>Male | عمر الأم (بالسنوات) والجنسية<br>Mother's Age (In Years) and Nationality |
|----------------------------------|---------------|----------------|-------------|---|
| 6.6                              | 9             | 3              | 6           | K ك   |
| 8.1                              | 4             | 3              | 1           | NK غ ك 15 - 19  |
| 7.0                              | 13            | 6              | 7           | T جملة  |
| 7.0                              | 48            | 26             | 22          | K ك   |
| 5.0                              | 13            | 5              | 8           | NK غ ك 20 - 24  |
| 6.4                              | 61            | 31             | 30          | T جملة  |
| 5.1                              | 37            | 20             | 17          | K ك   |
| 6.3                              | 25            | 10             | 15          | NK غ ك 25 - 29  |
| 5.5                              | 62            | 30             | 32          | T جملة  |
| 6.1                              | 30            | 17             | 13          | K ك   |
| 6.9                              | 22            | 8              | 14          | NK غ ك 30 - 34  |
| 6.4                              | 52            | 25             | 27          | T جملة  |
| 10.6                             | 32            | 16             | 16          | K ك   |
| 8.5                              | 15            | 9              | 6           | NK غ ك 35 - 39  |
| 9.8                              | 47            | 25             | 22          | T جملة  |
| 12.7                             | 12            | 5              | 7           | K ك   |
| 18.9                             | 8             | 4              | 4           | NK غ ك 40 - 44  |
| 14.7                             | 20            | 9              | 11          | T جملة  |
| 12.1                             | 2             | 0              | 2           | K ك   |
| 0                                | 0             | 0              | 0           | NK غ ك 45 +   |
| 9.2                              | 2             | 0              | 2           | T جملة  |
| 41.0                             | 42            | 18             | 24          | K ك غير مبين  |
| 39.5                             | 44            | 26             | 18          | NK غ ك Unstated   |
| 40.2                             | 86            | 44             | 42          | T جملة  |
| 8.3                              | 212           | 105            | 107         | K ك الجملة العمومية   |
| 9.6                              | 131           | 65             | 66          | NK غ ك Grand Total  |
| 8.7                              | 343           | 170            | 173         | T جملة  |

\* Rate / 1000 bivths (Live + Stillbirths)

S. B. R. = Stillbirth Rate

\* المعدل لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت)

جدول - 21 - TABLE

الواليد موتى حسب مدة الحمل وسبب الوفاة، الكويت (التصنيف الدولي للأمراض الراجعة التاسعة، فئة ثلاثية الحدود)، الكويت 1994  
 Stillbirths, By Period of Gestation and Cause of Death (I. C. D. - 9 / Three Digits, 1975), Kuwait, 1994

| I. C. D. Code | Cause of Death   | Period of Gestation (in Weeks) |              |                    |      |         |         |           | سبب الوفاة   | الرمز |
|---------------|--|--------------------------------|--------------|--------------------|------|---------|---------|-----------|--|-------|
|               |  | النسبة %                       | الجملة Total | غير معين Un-stated | 40 + | 37 - 40 | 29 - 36 | 28 & less |  |       |
| 740           | Anencephalus & similar anomalies   | 3.2                            | 11           | 5                  | 0    | 2       | 4       | 0         | نقص خلقي في تكوين المخ والتشوهات المماثلة                                      | ٧٤٠   |
| 742           | Other congenital anomalies of N. S.  | 1.5                            | 5            | 2                  | 0    | 0       | 3       | 0         | تشوهات خلقية أخرى بالجهاز العصبي   | ٧٤٢   |
| 746           | Other congenital anomalies of heart  | 0.6                            | 2            | 0                  | 0    | 0       | 2       | 0         | العيوب الخلقية الأخرى بالقلب   | ٧٤٦   |
| 750           | Other & congenital anomalies of upper alimentary tract                                 | 0.3                            | 1            | 0                  | 0    | 0       | 1       | 0         | العيوب الخلقية الأخرى بالجهاز العلوي من الجهاز الهضمي                          | ٧٥٠   |
| 759           | Other & unspecified cong. anomalies  | 8.2                            | 28           | 16                 | 0    | 5       | 4       | 3         | تشوهات خلقية أخرى غير محددة  | ٧٥٩   |
| 760           | Fetus or N. B. Affected by maternal cond. which may be unrelated to present pregnancy. | 8.7                            | 30           | 16                 | 1    | 4       | 9       | 0         | تأثر الجنين أو الولود نتيجة لحالات مرضية تصيب الأم ولا علاقة لها بالحمل الحالي | ٧٦٠   |
| 762           | Fetus or N. B. affected by complications of placenta, cord & membranes                 | 20.4                           | 70           | 24                 | 4    | 18      | 13      | 11        | تأثر الجنين أو الولود لمضاعفات المشيمة والحبل والأغشية                         | ٧٦٢   |
| 763           | Fetus or N. B. affected by other complications of labour & delivery                    | 0.3                            | 1            | 0                  | 0    | 1       | 0       | 0         | تأثير الجنين أو الولود نتيجة لمضاعفات الولادة والوضع الأخرى                    | ٧٦٣   |
| 765           | Disorders relating to Short gestation and unspecified low birth weight                 | 13.4                           | 46           | 11                 | 0    | 0       | 21      | 14        | اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل وانخفاض غير محددة في وزن الجنين               | ٧٦٥   |

تابع / جدول - 21 - Contd. TABLE - 21

المواليد موتى حسب مدة الحمل وسبب الوفاة ، الكويت (التصنيف الدولي للأمراض المراجعة التاسعة ، فئة ثلاثية الطولون) ، الكويت ١٩٩٤  
Stillbirths, By Period of Gestation and Cause of Death (I. C. D. - 9 / Three Digits, 1975), Kuwait, 1994

| I. C. D. Code | Cause of Death   | Period of Gestation (in Weeks) |              |                    |      |         |         | سبب الوفاة | الرمز   |           |
|---------------|--|--------------------------------|--------------|--------------------|------|---------|---------|------------|---|-----------|
|               |  | النسبة %                       | الجملة Total | غير مبين Un-stated | 40 + | 37 - 40 | 29 - 36 |            |   | 28 & less |
| 766           | Disorders relating to long gestation and high birth weight           | 0.3                            | 1            | 0                  | 1    | 0       | 0       | 0          | اضطرابات ناتجة عن طول فترة الحمل وازدياد وزن الجنين                   | ٧٦٦       |
| 768           | Intra - uterine hypoxia & birth asphyxia                             | 8.2                            | 28           | 8                  | 2    | 6       | 11      | 1          | قلة الأكسجين داخل الرحم واختناق الجنين                                | ٧٦٨       |
| 769           | Respiratory distress syndrome  | 0.3                            | 1            | 0                  | 0    | 0       | 1       | 0          | متلازمة ضيق التنفس  | ٧٦٩       |
| 773           | Haemolytic disease of fetus or new born, due to isoinmunization      | 0.3                            | 1            | 0                  | 0    | 0       | 1       | 0          | أمراض التحلل الدموي للجنين أو الوليد نتيجة تساري المناعة              | ٧٧٣       |
| 775           | Endocrine & metabolic disturbances specific to the fetus and newborn | 5.5                            | 19           | 9                  | 1    | 5       | 4       | 0          | اضطرابات الغدد الداخلي والتمثيل الغذائي للتمثلق بالجنين وحديث الولادة | ٧٧٥       |
| 779           | Other & ill - defined conditions originating in the perinatal period | 28.9                           | 99           | 69                 | 2    | 19      | 8       | 1          | حالات أخرى وغير محددة تنشأ حول موعد الولادة                           | ٧٧٩       |
|               | Grand Total  | 100.0                          | 343          | 160                | 11   | 60      | 82      | 30         | الجملة العمومية   |           |

جدول - 22 - TABLE

وفيات الأمومة موزعة حسب الجنسية ، الكويت ١٩٨٦-١٩٩٤

Maternal Mortality, By Nationality, Kuwait, 1986 - 1994

| Total<br>R.* | الجملة<br>No. | Non-<br>Kuwaiti<br>R.* | غير كويتي<br>No. | Kuwaiti<br>R.* | كويتي<br>No. | السنة<br>Year |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|
| 5.6          | 3             | 5.9                    | 2                | 5.0            | 1            | 1986          |
| 11.4         | 6             | 12.7                   | 4                | 9.3            | 2            | 1989          |
| 0.0          | 0             | 0.0                    | 0                | 0.0            | 0            | 1992          |
| 2.7          | 1             | 8.0                    | 1                | 0.0            | 0            | 1993          |
| 2.6          | 1             | 7.4                    | 1                | 0.0            | 0            | 1994          |

\* Rate per 100,000 live births

\* المعدل لكل ١٠٠٠٠٠ مولود حي

جدول - 23 - TABLE

وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعا للجنسية ، الكويت ١٩٨٦ - ١٩٩٤

Perinatal Mortality, By Nationality, Kuwait, 1986 - 1994

| Total<br>الجملة |      | Non-Kuwaiti<br>غير كويتي |     | Kuwaiti<br>كويتي |     | السنة<br>Year |
|-----------------|------|--------------------------|-----|------------------|-----|---------------|
| R.*             | No.  | R.*                      | No. | R.*              | No. |               |
| 18.5            | 1007 | 19.2                     | 656 | 17.5             | 351 | 1986          |
| 18.4            | 985  | 19.2                     | 609 | 17.4             | 376 | 1989          |
| 16.3            | 572  | 17.0                     | 192 | 15.4             | 380 | 1992          |
| 15.4            | 580  | 18.0                     | 226 | 14.1             | 354 | 1993          |
| 15.2            | 595  | 17.2                     | 234 | 14.1             | 361 | 1994          |

\* Rate per 1000 births ( live + stillborn )

\* المعدل لكل ١٠٠٠ مولود ( حي + ميت )

جدول 24 Table 24

معدلات الوفاة للأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعا للجنس والوفاة ، الكويت 1994  
 Mortality Rates for Neoplasms, Heart Diseases and Motor Vehicle Accidents  
 By Age , Nationality and Sex , Kuwait, 1994

| معدلات الوفاة<br>الخاصة بالمرض<br>Age adjusted<br>Death<br>Rates | Age Groups ( In years ) |         |        |        |       |       |       |       |       |        | الجنسية<br>و النوع<br>& Sex | المرض<br>Disease | رمز التصنيف<br>الدولي للأمراض<br>(التفصيلية الجولية<br>الاسمائية)<br>ICD code<br>(1975) B.I.I. |           |
|--|-------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|------------------|--|-----------|
|  | كل الاعمار<br>All Ages  | 85 +    | 75-84  | 65-74  | 55-64 | 45-54 | 35-44 | 25-34 | 15-24 | 5 - 14 |                             |                  |  | 0 - 4     |
| 29.5   | 38.9                    | 1776.6  | 990.5  | 375.7  | 301.4 | 65.5  | 31.7  | 12.6  | 4.5   | 6.2    | 3.3                         | M                | الاورام الخبيثة<br>Malignant<br>Neoplasms  | 8 - 14,17 |
| 31.9   | 32.5                    | 578.0   | 825.9  | 250.5  | 228.7 | 108.8 | 63.2  | 8.5   | 6.1   | 4.3    | F                           | K                |  |           |
| 31.7   | 35.7                    | 1216.2  | 925.4  | 323.3  | 289.0 | 88.7  | 48.3  | 10.6  | 5.3   | 5.3    | 5.1                         | T                | الاورام الخبيثة<br>Malignant<br>Neoplasms  | 8 - 14,17 |
| 20.0   | 12.1                    | 1052.6  | 1240.7 | 574.0  | 104.3 | 21.8  | 5.7   | 3.4   | 2.9   | 5.2    | 3.5                         | M                |  |           |
| 29.3   | 23.5                    | 869.6   | 1099.0 | 944.0  | 216.9 | 95.3  | 21.7  | 4.7   | 2.2   | 3.6    | 0.0                         | F                | الاورام الخبيثة<br>Malignant<br>Neoplasms  | 8 - 14,17 |
| 20.0   | 15.6                    | 952.4   | 1159.1 | 725.7  | 127.9 | 36.2  | 9.5   | 3.8   | 2.6   | 4.4    | 1.8                         | T                |  |           |
| 20.0   | 21.2                    | 1636.0  | 1029.0 | 428.9  | 186.1 | 30.3  | 9.3   | 5.0   | 3.6   | 5.8    | 3.4                         | M                | الاورام الخبيثة<br>Malignant<br>Neoplasms  | 8 - 14,17 |
| 28.4   | 28.3                    | 650.8   | 900.5  | 431.7  | 225.0 | 102.5 | 36.8  | 6.0   | 4.5   | 4.0    | 4.8                         | F                |  |           |
| 22.0   | 23.9                    | 1157.9  | 973.4  | 430.0  | 198.9 | 51.7  | 17.5  | 5.3   | 4.0   | 4.9    | 4.1                         | T                | الاورام الخبيثة<br>Malignant<br>Neoplasms  | 8 - 14,17 |
| 71.6   | 101.4                   | 6345.2  | 2431.3 | 1382.4 | 786.5 | 250.2 | 42.3  | 12.6  | 4.5   | 2.1    | 1.7                         | M                |  |           |
| 58.2   | 76.1                    | 3757.2  | 2959.4 | 1899.4 | 612.9 | 119.1 | 22.1  | 12.8  | 3.0   | 0.0    | 1.8                         | F                | K  |           |
| 64.3   | 88.9                    | 5135.1  | 2640.2 | 1598.8 | 709.2 | 180.1 | 31.6  | 12.7  | 3.8   | 1.1    | 1.7                         | T                | الاورام الخبيثة<br>Malignant<br>Neoplasms  | 8 - 14,17 |
| 55.8   | 52.4                    | 10526.3 | 1737.0 | 1189.1 | 453.8 | 135.0 | 42.7  | 15.9  | 7.1   | 0.0    | 0.0                         | M                |  |           |
| 50.2   | 34.7                    | 10434.8 | 3113.6 | 1474.9 | 512.6 | 41.7  | 12.7  | 9.3   | 0.0   | 0.0    | 0.0                         | F                | الاورام الخبيثة<br>Malignant<br>Neoplasms  | 8 - 14,17 |
| 56.2   | 46.9                    | 10476.2 | 2529.0 | 1306.2 | 466.1 | 116.7 | 35.5  | 14.2  | 4.3   | 0.0    | 0.0                         | T                |  |           |
| 60.8   | 69.1                    | 7157.5  | 2324.7 | 1330.5 | 591.9 | 157.6 | 42.7  | 15.4  | 5.8   | 1.3    | 1.1                         | M                | الاورام الخبيثة<br>Malignant<br>Neoplasms  | 8 - 14,17 |
| 54.0   | 56.7                    | 5423.0  | 3001.5 | 1788.5 | 581.1 | 83.1  | 16.1  | 10.5  | 1.8   | 0.0    | 1.2                         | F                |  |           |
| 59.1   | 64.3                    | 6315.8  | 2617.1 | 1521.2 | 588.4 | 135.5 | 34.7  | 13.8  | 4.0   | 0.7    | 1.2                         | T                | الاورام الخبيثة<br>Malignant<br>Neoplasms  | 8 - 14,17 |
| 32.5   | 32.4                    | 0.0     | 45.0   | 15.0   | 73.5  | 35.8  | 24.6  | 33.6  | 71.5  | 14.5   | 11.8                        | M                |  |           |
| 9.4  | 8.7                     | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 9.1   | 20.7  | 12.6  | 10.6  | 6.0   | 4.3    | 12.3                        | F                | الاورام الخبيثة<br>Malignant<br>Neoplasms  | 8 - 14,17 |
| 21.0   | 20.7                    | 0.0     | 27.2   | 8.7    | 44.8  | 27.7  | 18.3  | 22.2  | 39.1  | 9.5    | 12.0                        | T                |  |           |
| 26.5   | 25.0                    | 2105.2  | 248.1  | 82.0   | 36.5  | 34.8  | 24.5  | 21.1  | 27.2  | 19.0   | 21.1                        | M                | الاورام الخبيثة<br>Malignant<br>Neoplasms  | 8 - 14,17 |
| 10.2   | 9.9                     | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 78.9  | 6.0   | 16.3  | 7.0   | 0.0   | 10.8   | 11.1                        | F                |  |           |
| 20.1   | 20.3                    | 952.4   | 105.4  | 84.4   | 45.4  | 29.2  | 22.5  | 17.0  | 16.4  | 15.0   | 16.2                        | T                | الاورام الخبيثة<br>Malignant<br>Neoplasms  | 8 - 14,17 |
| 26.4   | 27.6                    | 409.0   | 76.2   | 33.0   | 21.4  | 35.0  | 24.5  | 23.2  | 48.9  | 16.2   | 14.7                        | M                |  |           |
| 9.1  | 9.3                     | 0.0     | 0.0    | 0.0    | 31.2  | 13.9  | 15.0  | 8.3   | 1.6   | 6.7    | 11.9                        | F                | الاورام الخبيثة<br>Malignant<br>Neoplasms  | 8 - 14,17 |
| 20.0   | 20.5                    | 210.5   | 43.3   | 19.3   | 45.1  | 28.7  | 21.7  | 18.4  | 28.5  | 11.5   | 13.3                        | T                |  |           |

1. : Rate per 100000 population  
 2. Standardisation is by direct method. The total population of Kuwait for 1985, with its age distribution , is taken as the standard

ملاحظة:  
 ١ - المعدلات لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان  
 ٢ - تم حساب معدلات الوفاة المباشرة بالمرض بالطريقة المباشرة وقد تم اختيار التعداد السكاني لولاية الكويت لسنة ١٩٨٥ ، بيانات مصرية المتكاملة كمقياس قياسي



الجزء الثاني : الإحصاءات الصحية

**PART B. HEALTH STATISTICS**

---

---



القسم الأول : تطور الخدمات الصحية

## **1 . HEALTH CARE DEVELOPMENT**

---

---

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

530 SOUTH EAST ASSEMBLY AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60607

جدول - 25 - TABLE

مؤشرات الإحصاءات الصحية المختارة، الكويت (1986 - 1994)  
Selected Health Statistics Indicators, Kuwait (1986 - 1994)

| HEALTH INDICATORS                      | السنوات            |        |                 |       |        |        |             |      |      |      |      |      |   |
|--|--------------------|--------|-----------------|-------|--------|--------|-------------|------|------|------|------|------|---|
|  | وزارة الصحة        |        |                 |       |        |        | دولة الكويت |      |      |      |      |      |   |
|  | MINISTRY OF HEALTH |        | STATE OF KUWAIT |       | 1989   |        | 1986        |      | 1989 |      | 1986 |      |   |
| YEARS                                  | 1994               | 1993   | 1992            | 1989  | 1986   | 1994   | 1993        | 1992 | 1989 | 1986 | 1989 | 1986 | المؤشرات الصحية                           |
| Physicians / 1000 Population           | 1.66               | 1.69   | 1.6             | 1.31  | 1.57   | 1.78   | 1.90        | 1.77 | 1.44 | 1.57 | -    | -    | - طبيب بشري لكل ١٠٠٠ من السكان            |
| Population per Physician               | 602                | 593    | 626             | 764   | 639    | 535    | 527         | 563  | 692  | 641  | -    | -    | - السكان لكل طبيب بشري                    |
| Dentists / 1000 Population             | 0.24               | 0.23   | 0.22            | 0.17  | 0.18   | 0.28   | 0.26        | 0.27 | 0.19 | 0.18 | -    | -    | - طبيب أسنان لكل ١٠٠٠ من السكان           |
| Population per Dentist                 | 4101               | 4280   | 4569            | 6021  | 5476   | 3576   | 3767        | 3679 | 5343 | 5464 | -    | -    | - السكان لكل طبيب أسنان                   |
| Nurses / 1000 Population               | 4.58               | 4.63   | 3.97            | 4.08  | 4.99   | 5.10   | 5.17        | 4.88 | 4.46 | 4.83 | -    | -    | - الممرضات لكل ١٠٠٠ من السكان             |
| Population per Nurse                   | 218                | 216    | 252             | 245   | 200    | 196    | 193         | 214  | 224  | 207  | -    | -    | - السكان لكل ممرضة                        |
| Beds / 1000 Population                 | 2.64               | 2.83   | 2.89            | 2.7   | 3.28   | 2.97   | 3.22        | 3.29 | 2.96 | 3.19 | -    | -    | - الأسيجة لكل ١٠٠٠ من السكان              |
| Population per Bed                     | 379                | 353    | 354             | 370   | 305    | 337    | 311         | 3.04 | 338  | 313  | -    | -    | - السكان لكل سرير                         |
| Nurses per Bed                         | 1.74               | 1.64   | 1               | 2     | 1.07   | 1.76   | 1.61        | 1.42 | 1.50 | 1.52 | -    | -    | - الممرضات لكل سرير                       |
| Doctors per Bed                        | 0.72               | 0.68   | 0.63            | 0.55  | 0.55   | 0.72   | 0.67        | 0.62 | 0.55 | 0.55 | -    | -    | - الأطباء لكل سرير                        |
| Discharges / 1000 Population           | 95.03              | 100.75 | 91.11           | 98.79 | 104.58 | 131.05 | 139.35      | 124  | 127  | 124  | -    | -    | - الخروج لكل ١٠٠٠ من السكان               |
| Population per Health Centre           | 23825              | 21391  | 27961           | 30014 | 28900  | -      | -           | -    | -    | -    | -    | -    | - السكان لكل مركز صحي                     |
| Per Capita Health Care Cost (in K. D.) | 109                | 165    | 144             | 108   | 108    | -      | -           | -    | -    | -    | -    | -    | - الرعاية الصحية للفرد (بالدينار الكويتي) |

جدول - 26 - TABLE

تطور الخدمات الصحية الحكومية ، الكويت (1981، 1994)  
 Development of Government Health Services in Kuwait (1986 - 1994)

| HEALTH CARE FACILITY              | YEARS |      |      |      |      | البيانات                |
|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|-------------------------|
|                                   | 1994  | 1993 | 1992 | 1989 | 1986 |                         |
| الوحدة الصحية                     |       |      |      |      |      |                         |
| Hospitals (General & Specialized) | 16    | 16   | 16   | 16   | 16   | الاستشفيات (عام وتخصصي) |
| • Health Care Centres :           |       |      |      |      |      | • مراكز الرعاية الصحية  |
| - General Health Care             | 70    | 67   | 50   | 68   | 62   | - طبيب عام              |
| - Dental Care                     | 57    | 312  | 284  | 222  | 169  | - طبيب أسنان            |
| - Maternal Care                   | 23    | 23   | 20   | 24   | 22   | - رعاية أمومة           |
| - Child Care                      | 61    | 35   | 27   | 43   | 38   | - رعاية طفولة           |
| - Preventive Care                 | 54    | 17   | 17   | 30   | 28   | - طب وقائي              |
| - No. of Beds                     | 4271  | 4093 | 4053 | 5456 | 5151 | - عدد الأسرة            |

- Data not available

- البيانات غير متوفرة.

جدول - 27 - TABLE

عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية تبعا للقسم، الكويت (1986-1994)  
 Number of Beds in Government Hospitals, By Department, Kuwait (1986 - 1994)

| DEPARTMENT                         | 1994     |           | 1993     |           | 1992     |           | 1989     |           | 1986     |           | القسم                      |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------------------------|
|                                    | النسبة % | العدد No. |                            |
| Internal Medicine                  | 18.66    | 797       | 19.55    | 800       | 19.39    | 786       | 16.83    | 918       | 16.27    | 879       | باطنية                     |
| General Surgery                    | 14.73    | 629       | 13.90    | 569       | 13.82    | 560       | 13.89    | 758       | 13.68    | 739       | جراحة عامة                 |
| Orthopaedics & Orthopedic Surgery  | 7.42     | 317       | 7.74     | 317       | 7.70     | 312       | 8.08     | 441       | 8.18     | 442       | عظام وجراحة العظام         |
| Pediatrics                         | 10.47    | 447       | 9.48     | 388       | 9.55     | 387       | 10.76    | 587       | 11.57    | 625       | اطفال                      |
| Paediatric Surgery                 | 1.17     | 50        | 1.22     | 50        | 1.23     | 50        | 1.47     | 80        | 1.43     | 80        | جراحة الاطفال              |
| Cardiac & Chest Surgery            | 2.60     | 111       | 2.74     | 112       | 2.94     | 119       | 2.16     | 118       | 1.48     | 80        | جراحة القلب وجراحة صدر     |
| Chest Diseases                     | 1.69     | 72        | 1.76     | 72        | 1.78     | 72        | 1.17     | 64        | 1.13     | 61        | امراض الصدر                |
| Neurology & Neurosurgery           | 1.45     | 62        | 1.51     | 62        | 1.53     | 62        | 1.14     | 62        | 1.15     | 62        | امراض وجراحة الجهاز العصبي |
| Infectious Diseases                | 3.63     | 155       | 3.52     | 144       | 3.55     | 144       | 3.06     | 167       | 3.83     | 207       | الامراض السارية            |
| E. N. T.                           | 1.71     | 73        | 1.66     | 68        | 1.80     | 73        | 2.36     | 129       | 2.09     | 113       | اسف وانف وحنجرة            |
| Psychological Medicine             | 8.10     | 346       | 10.26    | 420       | 9.38     | 380       | 10.39    | 567       | 10.50    | 567       | الطب النفسي                |
| Ophthalmology & Ophthalmic Surgery | 2.51     | 107       | 2.61     | 107       | 1.90     | 77        | 2.29     | 125       | 2.41     | 130       | امراض وجراحة العين         |
| Radiotherapy                       | 1.08     | 46        | 0.73     | 30        | 0.74     | 30        | 0.99     | 54        | 1.15     | 62        | علاج اضماعي                |
| Gynaecology                        | 11.96    | 511*      | 10.92    | 447*      | 11.40*   | 462*      | 6.12     | 334       | 6.02     | 325       | امراض النساء               |
| Obstetrics                         |          |           |          |           |          |           | 7.95     | 434       | 7.85     | 424       | ولادة                      |
| Plastic & Reconstructive Surgery   | 2.20     | 94        | 2.10     | 86        | 0.64     | 26        | 0.46     | 25        | 0.46     | 25        | جراحة التجميل              |
| Physical Medicine                  | 2.01     | 86        | 2.10     | 86        | 2.17     | 88        | 1.76     | 96        | 1.70     | 92        | طب طبيعي                   |
| Kidney Transplant                  | N.A.     | N.A.      | N.A.     | N.A.      | N.A.     | N.A.      | 0.64     | 35        | 0.31     | 17        | زراعة الكلى                |
| Cancer Surgery                     | 1.17     | 50        | 1.25     | 51        | 1.26     | 51        | 0.93     | 51        | 0.94     | 51        | جراحة السرطان              |
| Premature Newborn Unit             | 3.61     | 154       | 3.76     | 154       | 6.24     | 253       | 4.38     | 239       | 4.13     | 223       | القدح                      |
| T. B.                              | 2.20     | 94        | 2.30     | 94        | 2.32     | 94        | 2.79     | 152       | 2.85     | 154       | وحدة العناية المركزة       |
| I. C. U.                           | 0.52     | 22        | 0.88     | 36        | 0.67     | 27        | 0.11     | 35        | 0.61     | 33        | وحدة العناية المركزة       |
| Allergic Centres                   | N.A.     | N.A.      | N.A.     | N.A.      | N.A.     | N.A.      | 0.26     | 14        | 0.24     | 13        | م. الحساسية                |
| Addiction                          | 1.12     | 48        | -        | -         | -        | -         | -        | -         | -        | -         | إدمان                      |
| TOTAL                              | 100.00   | 4271      | 100.00   | 4093      | 100.00   | 4053      | 100.00   | 5456      | 100.00   | 5401      | المجموع                    |

\* Composite figure for both Depts (obst. & Gynaecology).  
 N.A. = Not Applicable

\* الرقم يمثل قسمي الولادة وامراض النساء.  
 N.A. = لا ينطبق.

جدول - 28 - TABLE

قياس استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية، الكويت (1986 - 1994)  
 Bed Utilization Indices In Government Hospitals, Kuwait (1986 - 1994)

| UTILIZATION INDICES      | YEARS |       |       |       |       | قياس الاستخدام       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
|                          | 1994  | 1993  | 1992  | 1989  | 1986  |                      |
| - Bed Occupancy Rate     | 66.30 | 65.87 | 63.75 | 68.16 | 70.60 | - نسبة اشغال الأسرة. |
| - Average Length of Stay | 5.65  | 5.74  | 5.91  | 6.45  | 7.35  | - متوسط مدة الإقامة. |
| - Turnover Interval      | 3.48  | 3.59  | 4.18  | 3.21  | 3.02  | - فترة فراغ السرير.  |
| - Turnover Rate          | 36.05 | 35.28 | 31.38 | 36.95 | 35.53 | - معدل دوران السرير. |
| - Bed Complement         | 4271  | 4093  | 4053  | 5456  | 5401  | - الأسرة المتاحة.    |

جدول - 29 - TABLE

التقوى المساهمة في وزارة الصحة، الكويت (1986 - 1994)  
 Personnel in the Ministry of Health, Kuwait (1986 - 1994)

| PERSONNEL                       | YEARS, RATES*, & NUMBERS |      |       |      |       |      |       |      |       |      | الهيكلية              |
|---------------------------------|--------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----------------------|
|                                 | RATE                     | 1994 | RATE  | 1993 | RATE  | 1992 | RATE  | 1989 | RATE  | 1986 |                       |
| Physicians                      | 10.70                    | 2717 | 17.19 | 2464 | 15.99 | 2235 | 13.08 | 2670 | 14.18 | 2550 | - أطباء - يشرفون      |
| Dentists                        | 1.57                     | 399  | 2.39  | 342  | 2.19  | 306  | 1.66  | 339  | 1.64  | 296  | - أطباء أسنان         |
| Nurses & Asst. Nurses           | 29.18                    | 7406 | 43.16 | 6185 | 39.71 | 5552 | 40.84 | 8335 | 44.88 | 8069 | - الهيئة التمريضية    |
| Pharmacists & Asst. Pharmacists | 3.56                     | 903  | 5.71  | 819  | 5.18  | 724  | 4.15  | 846  | 4.29  | 769  | - صيدلاني وساعد صيدلي |
| Paramedical Technicians         | 6.98                     | 1772 | 19.38 | 2778 | 16.88 | 2360 | 23.51 | 4798 | 24.74 | 4447 | - فنيون               |
| Administrative Staff            | 27.62                    | 7010 | 47.66 | 6830 | 46.54 | 6507 | 32.94 | 6723 | 36.00 | 6472 | - إداريون             |
| Other Staff                     | 20.39                    | 5175 | 35.68 | 5113 | 37.45 | 5237 | 37.14 | 7581 | 48.61 | 8739 | - وظائف أخرى          |

\* Data not Available .

\* R / 100000 Population .

\* المعدل لكل 100000 من السكان .

- البيانات غير مقفولة .

جدول - 30 - TABLE

الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والمرضات في القطاعين الحكومي والأهلي، الكويت (1986 - 1994)  
Physicians, Dentists, and Nurses in Govt. & Private Sectors, Kuwait (1986 - 1994)

| النسبة<br>النسبة<br>% | ممرضات<br>N. | النسبة<br>% | أسنان<br>D. | النسبة<br>% | بشري<br>P. | القطاع الأهلي    |                         |                            | القطاع الحكومي   |                         |                            | YEARS &<br>NATIONALITY | السنوات<br>والجنسية |      |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------|
|                       |              |             |             |             |            | ممرضات<br>NURSES | أطباء أسنان<br>DENTISTS | أطباء بشريون<br>PHYSICIANS | ممرضات<br>NURSES | أطباء أسنان<br>DENTISTS | أطباء بشريون<br>PHYSICIANS |                        |                     |      |
| 7.80                  | 678          | 30.09       | 99          | 20.61       | 578        | 4                | 4                       | 17                         | 674              | 95                      | 561                        | ك                      | K.                  | 1986 |
| 92.20                 | 8012         | 69.91       | 230         | 79.39       | 2226       | 617              | 29                      | 237                        | 7385             | 201                     | 1989                       | ك                      | NK.                 | 1986 |
| 10.44                 | 951          | 26.44       | 101         | 23.36       | 689        | 9                | 12                      | 42                         | 942              | 89                      | 647                        | ك                      | K.                  | 1989 |
| 89.56                 | 8161         | 73.56       | 281         | 76.64       | 2260       | 798              | 31                      | 237                        | 7393             | 250                     | 2023                       | ك                      | NK.                 | 1992 |
| 10.19                 | 666          | 33.68       | 128         | 32.04       | 795        | 6                | 35                      | 52                         | 660              | 93                      | 743                        | ك                      | K.                  | 1992 |
| 89.81                 | 5870         | 66.32       | 252         | 67.96       | 1686       | 978              | 39                      | 200                        | 4892             | 213                     | 1486                       | ك                      | NK.                 | 1993 |
| 9.39                  | 641          | 30.46       | 120         | 30.97       | 855        | 7                | 25                      | 66                         | 634              | 95                      | 789                        | ك                      | K.                  | 1993 |
| 90.61                 | 6186         | 69.54       | 274         | 69.03       | 1096       | 635              | 27                      | 231                        | 5551             | 247                     | 1675                       | ك                      | NK.                 | 1994 |
| 28.18                 | 1152         | 21.68       | 124         | 23.80       | 911        | 9                | 30                      | 65                         | 1143             | 94                      | 846                        | ك                      | K.                  | 1994 |
| 20.14                 | 7117         | 24.14       | 330         | 22.57       | 2118       | 841              | 29                      | 274                        | 6276             | 301                     | 1844                       | ك                      | NK.                 | 1994 |

جدول - 31 - TABLE

المخارج والعمليات والمراجعون (الزيارات) للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية، الكويت (1986 - 1994)  
 Discharges, Outpatient Visits, and Operations in Government Hospitals, Kuwait (1986 - 1994)

| السنوات<br>YEARS                       | الخارج                  |                       | حياء      |            | وفيات   |            | موتس يومس |            | موتس يومس        |                 | السنوات<br>YEARS |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|------------|------------------|-----------------|------------------|
|  | المجموع                 | متوسط يومس            | عدد       | متوسط يومس | عدد     | متوسط يومس | عدد       | متوسط يومس | عدد              | متوسط يومس      |                  |
| العمليات<br>OPERATIONS                 | النسبة من مجموع المخارج |                       | TOTAL     | المجموع    | DEAD    | وفيات      | ALIVE     | الحياء     | السنوات<br>YEARS |                 |                  |
|  | العمليات                | % of Total Discharges |           |            |         |            |           |            |                  |                 |                  |
| العيادات الخارجية<br>OUTPATIENT VISITS | معدل التسريد            | Total No.             | Total No. | متوسط يومس | المجموع | DEAD       | وفيات     | ALIVE      | الحياء           |                 |                  |
|  |                         |                       |           |            |         |            |           |            |                  | Visits / Person | Discharges       |
| 1986                                   | ( 1.28 )                | 66053                 | (35.14)   | 515        | 187997  | 7          | 2572      | 508        | 185425           | 1986            |                  |
| 1989                                   | ( 1.40 )                | 72912                 | (36.16)   | 552        | 201610  | 7          | 2695      | 545        | 198915           | 1989            |                  |
| 1992                                   | ( 0.65 )                | 44909                 | (35.26)   | 349        | 127378  | 5          | 1813      | 343        | 125565           | 1992            |                  |
| 1993                                   | ( 0.76 )                | 53680                 | (37.18)   | 396        | 144389  | 5          | 1903      | 390        | 142486           | 1993            |                  |
| 1994                                   | ( 0.80 )                | 55976                 | (36.36)   | 421        | 153955  | 5          | 1990      | 416        | 151965           | 1994            |                  |

\* = EXCLUDING CASUALTY

APD = AVERAGE PER DAY

\* باستبعاد الحوادث .

جدول - 32 - TABLE

العمليات التي أجريت في المستشفيات تبعاً التخصص

الكويت (1986-1994) Operations Performed in Government Hospitals, By Speciality, Kuwait (1986 - 1994)

| SPECIALITY   | 1994     |           | 1993     |           | 1992     |           | 1989     |           | 1986     |           | التخصص                  |
|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------------------------|
|  | النسبة % | العدد No. |                         |
| General Surgery  | 8.06     | 13300     | 8.12     | 12003     | 9.37     | 10756     | 10.78    | 18055     | 11.59    | 16346     | - جراحة عامة            |
| Orthopedic Surgery                                     | 4.42     | 7288      | 4.41     | 6524      | 5.21     | 5984      | 4.46     | 7466      | 4.66     | 6564      | - جراحة عظام            |
| E. N. T.   | 4.45     | 7340      | 4.58     | 6767      | 3.35     | 3849      | 3.56     | 5961      | 3.56     | 5018      | - اذن وانف وحنجرة       |
| Obst. & Gynecology                                     | 10.61    | 17498     | 11.39    | 16836     | 13.04    | 14970     | 14.78    | 24771     | 19.06    | 26874     | - نسائية وولادة         |
| Chest Surgery  | 0.23     | 385       | 0.27     | 397       | 0.39     | 449       | 0.45     | 753       | 0.55     | 771       | - جراحة صدر             |
| Eye Surgery  | 1.23     | 2031      | 1.48     | 2184      | 1.71     | 1969      | 1.78     | 2986      | 2.07     | 2918      | - جراحة عيون            |
| Casualty Operating Room                                | 65.18    | 107506    | 63.69    | 94142     | 60.89    | 69911     | 56.49    | 94645     | 53.15    | 74941     | - عمليات المستشفيات     |
| Diagnostic Procedures (Endoscopic, Radiographic, etc.) | 0.89     | 1461      | 0.92     | 1355      | 0.82     | 937       | 0.96     | 1613      | 0.96     | 1350      | - اجراءات تشخيصية       |
| Dental Operations                                      | 0.28     | 464       | 0.22     | 322       | 0.22     | 254       | 0.18     | 308       | 0.17     | 242       | (مستطير، الصفة... الخ)  |
| Plastic Surgery  | 0.69     | 1142      | 0.78     | 1154      | 0.80     | 919       | 0.78     | 1315      | 0.88     | 1238      | - عمليات الاستئصال      |
| Cardiac Surgery  | 0.28     | 460       | 0.26     | 385       | 0.31     | 351       | 0.29     | 492       | 0.24     | 345       | - جراحة التجميل         |
| Neurosurgery   | 0.33     | 549       | 0.37     | 546       | 0.47     | 536       | 0.43     | 723       | 0.48     | 678       | - جراحة قلب             |
| Renal Surgery  | --       | --        | --       | --        | --       | --        | --       | --        | 0.36     | 503       | - جراحة اخصاب           |
| Kidney Transplant                                      | 0.07     | 114       | 0.01     | 22        | --       | --        | 0.31     | 518       | --       | --        | - جراحة كل              |
| Electrolyolithotomy                                    | --       | --        | --       | --        | --       | --        | 0.88     | 1471      | --       | --        | - زراعت كل              |
| Pediatric Surgery                                      | 0.59     | 967       | 0.76     | 1124      | 0.84     | 963       | 0.95     | 1596      | 1.03     | 1455      | - قتيق                  |
| Cancer Surgery   | 0.95     | 1574      | 0.89     | 1320      | 0.34     | 392       | 0.51     | 861       | 0.62     | 878       | - جراحة الطحال          |
| Urology  | 0.65     | 1066      | 0.55     | 819       | 0.59     | 682       | 0.50     | 833       | 0.61     | 858       | - جراحة سرجان           |
| Vascular Surgery                                       | 0.22     | 363       | 0.24     | 351       | 0.21     | 245       | 0.08     | 138       | --       | --        | - مسالك بولية           |
| Others   | 0.87     | 1435      | 1.06     | 1571      | 1.44     | 1653      | 1.82     | 3052      | 0.01     | 15        | - جراحة الاوعية الدموية |
| TOTAL  | 100.0    | 164943    | 100.0    | 147822    | 100.0    | 114820    | 100.0    | 167557    | 100.0    | 140994    | - المجموع               |

-- Data not available

- البيانات غير متوفرة.

TABLE - 33 - جدول - 33  
 الراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية تبعا التخصص، الكويت (1986 - 1994)  
 Outpatient Visits in Government Hospitals, By Speciality, Kuwait (1986 - 1994)

| SPECIALITY                   | 1994      |          | 1993      |          | 1992      |          | 1989      |          | 1986      |          | التخصص                      |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------------------|
|                              | No. الممر | % النسبة |                             |
| Emergency                    | 2049957   | 63.46    | 1708641   | 61.00    | 1513290   | 62.51    | 1300747   | 46.33    | 876410    | 38.77    | العيادات (الطوارئ)          |
| General Surgery              | 66967     | 2.07     | 59924     | 2.14     | 52511     | 2.17     | 111458    | 3.97     | 105290    | 4.66     | جراحة عامة                  |
| Internal Medicine            | 97447     | 3.02     | 87192     | 3.11     | 77502     | 3.20     | 118931    | 4.23     | 100552    | 4.45     | باطن                        |
| Cardiology                   | 38330     | 1.19     | 4595      | 0.16     | 20354     | 0.84     | 42935     | 1.53     | 38833     | 1.72     | أقسام القلب                 |
| Cardiac Surgery              | 15366     | 0.46     | 13619     | 0.49     | 10895     | 0.45     | 17016     | 0.61     | 9571      | 0.42     | جراحة القلب                 |
| Chest Diseases               | 2295      | 0.07     | 3024      | 0.11     | 2998      | 0.12     | 1804      | 0.06     | 969       | 0.04     | أقسام الصدر                 |
| Chest Surgery                | 24767     | 0.77     | 20245     | 0.73     | 18413     | 0.76     | 14463     | 0.52     | 10772     | 0.48     | جراحة الصدر                 |
| Urology                      | 38044     | 1.18     | 35140     | 1.25     | 24783     | 1.02     | 31521     | 1.12     | 30428     | 1.35     | مسالك البول                 |
| Endocrinology                | 49515     | 1.53     | 43174     | 1.54     | 38818     | 1.60     | 68999     | 2.46     | 88106     | 3.90     | أقسام الغدد                 |
| Pediatrics                   | 8520      | 0.26     | 7915      | 0.28     | 6658      | 0.28     | 11148     | 0.40     | 7936      | 0.35     | أقسام الأطفال               |
| Paediatric Surgery           | 49672     | 1.54     | 36740     | 1.31     | 14039     | 0.58     | 37581     | 1.34     | 74704     | 3.30     | جراحة الأطفال               |
| E. N. T.                     | 11522     | 0.36     | 10248     | 0.37     | 7087      | 0.29     | 7690      | 0.27     | 13581     | 0.60     | أقسام وذن ومخ               |
| Gastroenterology             | 202841    | 6.28     | 190207    | 6.79     | 187043    | 7.73     | 218905    | 7.80     | 211792    | 9.37     | أقسام الجهاز الهضمي         |
| Dermatology                  | 36009     | 1.11     | 35162     | 1.26     | 28082     | 1.16     | 60023     | 2.14     | 50140     | 2.22     | أقسام الأمراض الجلدية       |
| Allergic Conditions          | 4620      | 0.14     | 4625      | 0.17     | 4235      | 0.17     | 17481     | 0.62     | 25307     | 1.12     | أقسام الحساسية              |
| Nutrition                    | 2498      | 0.08     | 2424      | 0.09     | 2664      | 0.11     | 3640      | 0.13     | 3183      | 0.14     | التغذية                     |
| Renal Diseases               | 83008     | 2.57     | 67847     | 2.42     | 63596     | 2.63     | 58759     | 2.13     | 60673     | 2.08     | أقسام الكلى                 |
| Ophthalmology                | 38511     | 1.19     | 35345     | 1.26     | 20933     | 0.86     | 139341    | 4.96     | 115264    | 5.10     | أقسام العين                 |
| Otorhinolaryngics            | 73683     | 2.28     | 68644     | 2.39     | 39908     | 1.65     | 159695    | 5.69     | 163594    | 7.24     | جراحة الأذن والأنف والحنجرة |
| Orthopaedic Surgery          | 117224    | 3.63     | 105184    | 3.75     | 95176     | 3.93     | 86480     | 3.08     | 74992     | 3.32     | جراحة عظام                  |
| Obst. & Gynaecology          | 31978     | 0.99     | 53562     | 1.91     | 44488     | 1.84     | 30579     | 1.09     | 27748     | 1.23     | جراحة النساء                |
| Physiotherapy                | 27278     | 0.84     | 31458     | 1.12     | 20439     | 0.84     | 24045     | 0.86     | 2659      | 0.12     | علاج طبيعي                  |
| Dental Medicine              | 14979     | 0.46     | 14245     | 0.51     | 16568     | 0.68     | 3418      | 0.12     | 2659      | 0.12     | الطب الأسنان                |
| Infectious Diseases          | 2006      | 0.06     | 1851      | 0.07     | 658       | 0.03     | 19997     | 0.71     | 18674     | 0.83     | أمراض الجهاز التنفسي        |
| Neurology                    | 26770     | 0.83     | 24198     | 0.86     | 22414     | 0.93     | 19997     | 0.71     | 18674     | 0.83     | جراحة الأعصاب               |
| Neuro - Surgery              | 47354     | 1.47     | 51958     | 1.85     | 48826     | 2.02     | 62686     | 2.23     | 36749     | 1.63     | أقسام الجراحة العصبية       |
| Psychological Medicine       | 6193      | 0.19     | 341       | 0.01     | 60        | 0.0      | 994       | 0.04     | 842       | 0.04     | أقسام النفس                 |
| Deaddiction therapy          | 482       | 0.01     | 549       | 0.02     | 334       | 0.01     | 2291      | 0.08     | 2462      | 0.11     | أقسام الإدمان               |
| Hereditary Diseases          | 387       | 0.01     | 20833     | 0.74     | 1797      | 0.07     | 33229     | 1.18     | 53730     | 2.38     | الأمراض الوراثية            |
| Sports Medicine              | 25689     | 0.80     | 8589      | 0.31     | 6615      | 0.27     | 19724     | 0.49     | 7371      | 0.33     | الطب الرياضي                |
| Acupuncture                  | 10309     | 0.32     | 8589      | 0.31     | 6615      | 0.27     | 19724     | 0.49     | 7371      | 0.33     | الوخز بالإبر                |
| Plast. & Recon. Sur. (Burns) | 8967      | 0.28     | 8830      | 0.32     | 6639      | 0.27     | 11657     | 0.42     | --        | --       | جراحة تجميل (حروق)          |
| Radiotherapy                 | 4531      | 0.14     | 5407      | 0.19     | 6124      | 0.25     | 14484     | 0.52     | 7791      | 0.34     | علاج إشعاعي                 |
| Chemio therapy               | 4536      | 0.14     | 5407      | 0.19     | 6124      | 0.25     | 14484     | 0.52     | 7791      | 0.34     | علاج كيميائي                |
| Cancer Surgery               | 1893      | 0.06     | 1560      | 0.06     | 1315      | 0.05     | 1641      | 0.06     | --        | --       | جراحة أورام                 |
| Nuclear Medicine             | 1631      | 0.05     | 1874      | 0.07     | 1133      | 0.05     | 1013      | 0.04     | 0         | 0        | أقسام الطب النووي           |
| Hematology                   | 2681      | 0.08     | 2590      | 0.09     | 1972      | 0.08     | 1096      | 0.04     | 1099      | 0.05     | أقسام أمراض الدم            |
| Rheumatic Diseases           | 1955      | 0.06     | 1690      | 0.06     | 1420      | 0.06     | 21208     | 0.76     | --        | --       | أمراض الروماتيزم            |
| Dialysis                     | 0         | 0.0      | 5978      | 0.21     | 2399      | 0.10     | --        | --       | 17873     | 0.79     | أقسام الغسيل                |
| Others                       | 0         | 0.0      | 5978      | 0.21     | 2399      | 0.10     | --        | --       | 17873     | 0.79     | أخرى                        |
| TOTAL                        | 3230235   | 100.0    | 2801220   | 100.0    | 2420962   | 100.0    | 2807677   | 100.0    | 2260433   | 100.0    | المجموع                     |

- Data not available .

- البيانات غير متوفرة .

جدول - 34 - TABLE

معدلات الوفيات في المستشفيات الحكومية ، الكويت (1986 - 1994)  
 Death Rates in Government Hospitals of Kuwait (1986 - 1994)

| HOSPITALS                                   | 1994  | 1993 | 1992  | 1989  | 1986  | المستشفيات                    |
|---|-------|------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| <b>• GENERAL HOSPITALS</b>                  |       |      |       |       |       | <b>● المستشفيات العامة</b>    |
| - Sabah                                     | 1.37  | 1.39 | 1.26  | 0.89  | 1.06  | - المصباح                     |
| - Amiri                                     | 2.45  | 2.60 | 2.75  | 2.51  | 2.08  | - الأميري                     |
| - Adan                                      | 1.02  | 1.05 | 1.25  | 1.30  | 1.40  | - العبدان                     |
| - Mubarak                                   | 1.92  | 1.90 | 2.50  | 2.02  | 2.09  | - مبارك                       |
| - Farwania                                  | 1.15  | 1.12 | 1.48  | 1.36  | 1.37  | - الفروانوية                  |
| - Jahra                                     | 0.98  | 1.09 | 1.21  | 1.16  | 1.16  | - الجفرة                      |
| <b>• SPECIALIZED HOSPITALS</b>              |       |      |       |       |       | <b>● المستشفيات التخصصية</b>  |
| - Physical Medicine & Health Rehabilitation | 0     | 0    | 0.39  | 1.01  | 0.75  | - الطب الطبيعي والتنظيم الصحي |
| - Maternity                                 | 0.69  | 0.67 | 0.60  | 0.62  | 1.11  | - الولادة                     |
| - Infectious Diseases                       | 0.06  | 0    | 0.10  | 0.12  | 0.33  | - الأمراض المعدية             |
| - Chest Diseases                            | 2.66  | 2.32 | 2.09  | 2.81  | 2.92  | - الصدرية                     |
| - Ibn Sina                                  | 0.95  | 1.23 | 1.00  | 1.26  | 1.55  | - ابن سينا                    |
| - Kuwait Cancer Control Center              | 10.93 | 9.98 | 11.48 | 11.32 | 12.31 | - مركز الكويت لمكافحة السرطان |
| - Psychological Medicine                    | 0.23  | 0.09 | 0.09  | 0.12  | 0.28  | - الطب النفسي                 |
| - Al - Razi                                 | 0.28  | 0.45 | 0.50  | 0.41  | 0.26  | - الرازي                      |

جدول - 35 - TABLE

عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية ، الكويت (1986 - 1994)  
 Visits to Primary Health Care Centres of Kuwait (1986 - 1994)

| نوع الخدمة الصحية      |                               |                           |                               |                           | السنة                           |      |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------|
| TYPE OF HEALTH SERVICE | طبيب وقائي<br>PREVENTIVE CARE | رعاية طفولة<br>CHILD CARE | رعاية امومية<br>MATERNAL CARE | طبيب أسنان<br>DENTAL CARE | طبيب عام<br>GENERAL HEALTH CARE | YEAR |
|                        | --                            | 2741908                   | 505907                        | 1380925                   | 8446989                         | 1986 |
|                        | --                            | 2918685                   | 482396                        | 1557962                   | 9939201                         | 1989 |
|                        | 424347                        | 2249222                   | 282693                        | 1258390                   | 6253050                         | 1992 |
|                        | 454046                        | 2717624                   | 332538                        | 989171                    | 7561512                         | 1993 |
|                        | 511124                        | 3334019                   | 363327                        | 1082489                   | 7944582                         | 1994 |

جدول - 36 - TABLE

تكلفة الرعاية الصحية في الكويت (1986-1994)  
Health Care Costs - Ministry of Health, Kuwait (1986 - 1994 )

| HEALTH CARE COSTS<br>( K. D. )                         | السنوات     |             |             |             |             |  | التكلفة<br>بالدينار الكويتي                |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
|  | YEARS       |             |             |             |             |  |  |
| Government expenditure on health<br>(000 K. D. )       | 1993 - 1994 | 1992 - 1993 | 1991 - 1992 | 1989 - 1990 | 1986 - 1987 |  | موازنة وزارة الصحة                         |
| Expenditure expressed as % of total<br>Cost per capita | 279711      | 241743      | 240144      | 220550      | 193792      |  | موازنة وزارة الصحة نسبة إلى ميزانية الدولة |
|  | --          | 7.00        | 3.00        | 6.63        | 6.78        |  | التكلفة للفرد                              |
|  | 109         | 165         | 144         | 108         | 108         |  |  |

القسم الثاني : الاحصاءات الصحية على المستوى الوطنى

II . 1992 STATISTICS AT THE NATIONAL LEVEL

---

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5301 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

---

جدول - 37 - TABLE

وحلات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية ، الكويت ١٩٩٤  
Health Care Facilities in the Ministry of Health, By Region, Kuwait, 1994

| HEALTH REGION        | P. H. C. FACILITIES              |  |   |                                     |  | عيادات<br>المسكن<br>DIABETES<br>CLINICS | مستشفيات<br>HOSPITALS | الناطق الصحية     |
|----------------------|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|
|                      | صحة وقائية<br>PREVENTIVE<br>CARE | رعاية الأسنان<br>DENTAL<br>CARE (1, 2) | رعاية أمومية<br>MATERNAL<br>HEALTH CARE | رعاية طفولة<br>CHILD HEALTH<br>CARE | علاج عام<br>GENERAL HEALTH<br>CARE (3) |   |                       |                   |
| CAPITAL              | 11                               | 14                                     | 5                                       | 15                                  | 18                                     | 3                                       | 1                     | العاصمة           |
| HAWALLI              | 10                               | 11                                     | 3                                       | 12                                  | 12                                     | 3                                       | 1                     | حوالي             |
| AHMADI               | 11                               | 11                                     | 3                                       | 12                                  | 12                                     | 2                                       | 1                     | الأحمدى           |
| JAHRA                | 8                                | 7                                      | 6                                       | 8                                   | 9                                      | 2                                       | 1                     | الجهراء           |
| FARWANIA             | 14                               | 13                                     | 6                                       | 14                                  | 16                                     | 4                                       | 1                     | الفروانية         |
| TOTAL                | 54                               | 56                                     | 23                                      | 61                                  | 67                                     | 15                                      | 5                     | الجميع            |
| SABAH MEDICAL CENTRE | 0                                | 1                                      | 0                                       | 0                                   | 3                                      | 2                                       | 11                    | مركز الصباح الطبي |
| GRAND TOTAL          | 54                               | 57                                     | 23                                      | 61                                  | 70                                     | 17                                      | 16                    | الجميع العام      |

1. Includes the main dental centre .
2. Each dental chair is considered a clinic .
3. Represents the total number of P. H. C. centres .

- ١ - يشمل مركز طب الأسنان .
- ٢ - كل كرسي أسنان تعتبر عيادة .
- ٣ - يمثل العدد الإجمالي للمراكز الصحية .

جدول - 38 - TABLE

القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للوظيفة والجنسية والذوع ، الكويت ١٩٩٤  
Manpower in the Ministry of Health By Speciality, Nationality, and Sex, Kuwait, 1994

| SPECIALITY                | النسبة<br>% | الجميع<br>TOTAL |           |          | النسبة<br>% | غير كويتي<br>NON - KUWATTI |           |          | النسبة<br>% | كويتي<br>KUWATTI |           |          | التخصص                |
|---------------------------|-------------|-----------------|-----------|----------|-------------|----------------------------|-----------|----------|-------------|------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                           |             | الجميع<br>T     | انثى<br>F | ذكر<br>M |             | الجميع<br>T                | انثى<br>F | ذكر<br>M |             | الجميع<br>T      | انثى<br>F | ذكر<br>M |                       |
| Physicians                | 10.30       | 2690            | 738       | 1952     | 13.64       | 1844                       | 338       | 1506     | 6.72        | 846              | 400       | 446      | - طبيب بشري           |
| Dentists                  | 1.52        | 395             | 130       | 265      | 2.23        | 301                        | 80        | 221      | 0.75        | 64               | 50        | 44       | - طبيب أسنان          |
| Pharmacists               | 1.66        | 432             | 149       | 283      | 2.74        | 370                        | 110       | 260      | 0.50        | 62               | 39        | 23       | - صيدلي               |
| Asst. Pharmacists         | 1.77        | 461             | 173       | 288      | 1.47        | 198                        | 23        | 175      | 2.09        | 263              | 150       | 113      | - مساعد صيدلي         |
| Nurses & Asst Nurses      | 28.40       | 7419            | 6123      | 1296     | 46.40       | 6276                       | 4983      | 1293     | 9.08        | 1143             | 1140      | 3        | - ممرضة ومساعدة ممرضة |
| Laboratory Technicians    | 3.07        | 801             | 557       | 244      | 3.49        | 471                        | 302       | 169      | 2.62        | 330              | 255       | 75       | - فني مختبر           |
| Asst. Lab - Technicians   | 1.17        | 304             | 100       | 204      | 1.79        | 241                        | 80        | 161      | 0.50        | 63               | 20        | 43       | - مساعد فني مختبر     |
| Radiography Technicians   | 1.52        | 296             | 113       | 183      | 1.87        | 253                        | 77        | 176      | 0.35        | 43               | 36        | 7        | - فني أشعة            |
| Asst. Radiographers       | 0.17        | 44              | 23        | 21       | 0.18        | 24                         | 3         | 21       | 0.16        | 20               | 20        | 0        | - مساعد فني أشعة      |
| Radiography Specialists   | 0.03        | 8               | 0         | 8        | 0.06        | 8                          | 0         | 8        | 0           | 0                | 0         | 0        | - أخصائي أشعة         |
| Dental Technicians        | 0.38        | 97              | 19        | 78       | 0.49        | 66                         | 19        | 47       | 0.25        | 31               | 0         | 31       | - فني أسنان           |
| Physiotherapists          | 0.78        | 203             | 118       | 85       | 0.64        | 86                         | 31        | 55       | 0.93        | 117              | 87        | 30       | - أخصائي علاج طبيعي   |
| Sterilization Technicians | 0.27        | 69              | 30        | 39       | 0.40        | 54                         | 16        | 38       | 0.12        | 15               | 14        | 1        | - فني تعقيم           |
| Prosthelce Technicians    | 0.11        | 27              | 0         | 27       | 0.07        | 9                          | 0         | 9        | 0.15        | 18               | 0         | 18       | - فني أطراف صناعية    |
| Other Paramedicals        | 2.55        | 664             | 146       | 518      | 3.05        | 412                        | 39        | 373      | 2           | 252              | 197       | 145      | - فنيون آخرون         |
| Administrators            | 26.96       | 7041            | 3719      | 3322     | 7.13        | 964                        | 390       | 574      | 48.24       | 6077             | 3329      | 2748     | - إداريون             |
| Others                    | 19.81       | 5174            | 1535      | 3639     | 14.42       | 1950                       | 293       | 1657     | 25.60       | 3224             | 1242      | 1982     | - وظائف أخرى          |
| TOTAL                     | %100        | 26125           | 13673     | 12452    | %100        | 13527                      | 6784      | 6743     | %100        | 12598            | 6889      | 5709     | الجميع                |

TABLE - 39 - جدول

الأطباء في وزارة الصحة تبعاً للتخصص والنوع والجنسية ، الكويت 1994  
Doctors in the Ministry of Health By Speciality, Sex & Nationality, Kuwait, 1994

| SPECIALITY                       | النسبة % | المجموع العام<br>GRAND TOTAL |           |           | النسبة % | غير كويتي<br>NON - KUWATTI |           |           | النسبة % | كويتي<br>KUWATTI |           |           | التخصص                   |
|----------------------------------|----------|------------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|-----------|--------------------------|
|                                  |          | المجموع<br>T                 | انثى<br>F | ذكور<br>M |          | المجموع<br>T               | انثى<br>F | ذكور<br>M |          | المجموع<br>T     | انثى<br>F | ذكور<br>M |                          |
| General Medicine                 | 28.04    | 865                          | 225       | 640       | 36.1     | 775                        | 165       | 610       | 9.57     | 90               | 60        | 30        | ممارس عام                |
| Dentistry                        | 12.81    | 395                          | 130       | 265       | 14.03    | 301                        | 80        | 221       | .10      | 94               | 50        | 44        | طب أسنان                 |
| General Surgery                  | 13.58    | 419                          | 100       | 319       | 8.6      | 185                        | 21        | 164       | 24.89    | 234              | 79        | 155       | جراحة عامة               |
| Neurology, Neurosurgery          | 0.68     | 21                           | 0         | 21        | 0.79     | 17                         | 0         | 17        | 0.43     | 4                | 0         | 4         | أمراض عصبية وجراحة أعصاب |
| Psychiatry                       | 1.88     | 58                           | 9         | 49        | 2.33     | 50                         | 7         | 43        | 0.85     | 8                | 2         | 6         | أمراض نفسية وعصبية       |
| Internal Medicine                | 8.85     | 273                          | 120       | 153       | 3.08     | 66                         | 8         | 58        | 22.02    | 207              | 112       | 95        | باطني                    |
| Paediatrics & Paed. Surg.        | 7.03     | 217                          | 93        | 124       | 5.69     | 122                        | 25        | 97        | 10.11    | 95               | 68        | 27        | أطفال وجراحة الأطفال     |
| Gynecology & Obstetrics          | 3.50     | 108                          | 45        | 63        | 3.36     | 72                         | 20        | 52        | 3.83     | 36               | 25        | 11        | أمراض نسائية وولادة      |
| Anesthesiology                   | 3.44     | 106                          | 27        | 79        | 4.80     | 103                        | 27        | 76        | 0.32     | 3                | 0         | 3         | تخدير                    |
| Radiology & Radiotherapy         | 2.33     | 72                           | 18        | 54        | 2.84     | 61                         | 13        | 48        | 1.12     | 11               | 5         | 6         | أشعة وعلاج بالأشعة       |
| Public Health                    | 2.37     | 73                           | 13        | 60        | 1.91     | 41                         | 4         | 37        | 3.40     | 32               | 9         | 23        | مستعامة                  |
| Dermatology & Vener. Dis.        | 1.33     | 41                           | 13        | 28        | 1.07     | 23                         | 2         | 21        | 1.91     | 18               | 11        | 7         | أمراض جلدية وتناسلية     |
| Ophthalmology                    | 1.37     | 42                           | 8         | 34        | 1.4      | 29                         | 5         | 24        | 1.38     | 13               | 3         | 10        | عيون                     |
| E. N. T.                         | 1.40     | 43                           | 1         | 42        | 1.63     | 35                         | 0         | 35        | 0.85     | 8                | 1         | 7         | أنف والأذن والحنجرة      |
| Cardiology & Cardiac Surg.       | 0.97     | 30                           | 2         | 28        | 1.26     | 27                         | 1         | 26        | .32      | 3                | 1         | 2         | أمراض قلب وجراحة قلب     |
| Physiotherapy                    | 0.78     | 24                           | 9         | 15        | 0.84     | 18                         | 7         | 11        | 0.64     | 6                | 2         | 4         | علاج طبيعي               |
| Urology                          | 0.52     | 16                           | 0         | 16        | 0.56     | 12                         | 0         | 12        | 0.43     | 4                | 0         | 4         | مسالك بولية              |
| Contagious & Communic. Diseases. | 0.10     | 3                            | 1         | 2         | 0.14     | 3                          | 1         | 2         | 0        | 0                | 0         | 0         | أمراض معدية              |

TABLE - 39 - (CONTINUED) تابع جدول (CONTINUED)

الأطباء في وزارة الصحة تبعاً للتخصص والنوع والجنسية، الكويت 1994

Doctors in the Ministry of Health, By Field of Practice, Sex & Nationality, Kuwait, 1994

| SPECIALTY                    | النسبة % | المجموع العام GRAND TOTAL |        |       | النسبة % | غير كويتي NON - KUWAITI |        |       | النسبة % | كويتي KUWAITI |        |       | التخصص                   |
|------------------------------|----------|---------------------------|--------|-------|----------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|--------|-------|--------------------------|
|                              |          | المجموع T                 | انثى F | ذكر M |          | المجموع T               | انثى F | ذكر M |          | المجموع T     | انثى F | ذكر M |                          |
| Orthopedics & Orth. Surg.    | 2.50     | 77                        | 0      | 77    | 3.3      | 71                      | 0      | 71    | 0.64     | 6             | 0      | 6     | جراحة العظام             |
| Nutrition                    | 0.04     | 1                         | 1      | 0     | 0        | 0                       | 0      | 0     | 0.12     | 1             | 1      | 0     | تغذية                    |
| Genetic Diseases             | 0.16     | 5                         | 2      | 3     | 0.14     | 3                       | 0      | 3     | 0.21     | 2             | 2      | 0     | أمراض وراثية             |
| Diabetes                     | 0.32     | 10                        | 1      | 9     | 0.33     | 7                       | 0      | 7     | 0.32     | 3             | 1      | 2     | أمراض السكر              |
| Allergy                      | 0.10     | 3                         | 1      | 2     | 0.05     | 1                       | 0      | 1     | 0.21     | 2             | 1      | 1     | حساسية                   |
| Plastic & Recons. Surg.      | 0.26     | 8                         | 1      | 7     | 0.32     | 7                       | 1      | 6     | 0.12     | 1             | 0      | 1     | جراحة تجميل              |
| Hematology                   | 0.10     | 3                         | 2      | 1     | 0.14     | 3                       | 2      | 1     | 0        | 0             | 0      | 0     | أمراض الدم               |
| Endocrinology                | 0.10     | 3                         | 0      | 3     | 0.09     | 2                       | 0      | 2     | 0.12     | 1             | 1      | 1     | أمراض الغدد الصماء       |
| Nuclear medicine             | 0.36     | 11                        | 2      | 9     | 0.33     | 7                       | 1      | 6     | 0.43     | 4             | 1      | 3     | طب نووي                  |
| Chest Diseases & Chest Surg. | 0.39     | 12                        | 1      | 11    | 0.56     | 12                      | 1      | 11    | 0        | 0             | 0      | 0     | أمراض الصدر وجراحة الصدر |
| Community Medicine           | 0.06     | 2                         | 1      | 1     | 0.05     | 1                       | 1      | 0     | 0.12     | 1             | 0      | 1     | طب مجتمعي                |
| Health Planning              | 0.06     | 2                         | 0      | 2     | 0.05     | 1                       | 0      | 1     | 0.12     | 1             | 0      | 1     | تخطيط صحي                |
| Tropical Medicine            | 0.19     | 6                         | 1      | 5     | 0.14     | 3                       | 0      | 3     | 0.33     | 3             | 1      | 2     | طب مناطق حارة            |
| Occupational Health          | 0.23     | 7                         | 0      | 7     | 0.23     | 5                       | 0      | 5     | 0.21     | 2             | 0      | 2     | صحة مهنية                |
| Tiss & Org. Transplant       | 0.03     | 1                         | 0      | 1     | 0.05     | 1                       | 0      | 1     | 0        | 0             | 0      | 0     | زراعة الأنسجة والأعضاء   |
| Others                       | 4.15     | 128                       | 40     | 88    | 3.78     | 81                      | 26     | 55    | 5        | 47            | 14     | 33    | اخرى                     |
| GRAND TOTAL                  | %100     | 3085                      | 868    | 2217  | %100     | 2145                    | 418    | 1727  | %100     | 940           | 450    | 490   | المجموع                  |

جدول - 40 - TABLE

قياس استخدام الأسرة والطروج والترددون (الزيارات) على العيادات الخارجية تبعاً للشهر، الكويت 1994  
 Bed Utilization Indices, Discharges & Outpatient Visits By Months, Kuwait, 1994

| MONTHS    | العيادات الخارجية<br>Outpatients | الخروج<br>Discharges | معدل دوران<br>السرير<br>5<br>T.O.R. | فترة فوراغ<br>السرير<br>4<br>T.O.I. | متوسط مدة<br>الاجامة<br>3<br>A.L.S. | نسبة اشغال<br>الاسرة<br>2<br>B.O.R. | الاسرة الناتجة<br>1<br>B.C. | الشهر   |
|-----------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|
| JANUARY   | 100928                           | 12770                | 3.10                                | 3.41                                | 5.74                                | 67.01                               | 127417                      | يناير   |
| FEBRUARY  | 82223                            | 11414                | 2.75                                | 3.58                                | 5.69                                | 65.81                               | 115227                      | فبراير  |
| MARCH     | 88465                            | 12464                | 2.79                                | 3.99                                | 5.49                                | 62.65                               | 128779                      | مارس    |
| APRIL     | 109744                           | 13438                | 3.23                                | 2.92                                | 5.63                                | 70.03                               | 124860                      | ابريل   |
| MAY       | 97832                            | 12840                | 3.06                                | 3.60                                | 5.67                                | 65.54                               | 129427                      | مايو    |
| JUNE      | 97819                            | 12940                | 3.11                                | 3.07                                | 5.81                                | 70.02                               | 124950                      | يونيو   |
| JULY      | 97077                            | 12674                | 3.02                                | 3.56                                | 5.82                                | 66.42                               | 128345                      | يوليو   |
| AUGUST    | 93466                            | 12490                | 2.98                                | 3.85                                | 5.70                                | 63.87                               | 129031                      | اغسطس   |
| SEPTEMBER | 94916                            | 12361                | 2.94                                | 3.59                                | 5.82                                | 66.00                               | 126120                      | سبتمبر  |
| OCTOBER   | 111631                           | 12666                | 2.99                                | 4.09                                | 5.47                                | 62.05                               | 131440                      | اكتوبر  |
| NOVEMBER  | 106502                           | 13612                | 3.19                                | 3.12                                | 5.58                                | 68.67                               | 128100                      | نوفمبر  |
| DECEMBER  | 99177                            | 14281                | 3.34                                | 3.16                                | 5.43                                | 67.76                               | 132401                      | ديسمبر  |
| TOTAL     | 1180278                          | 153955               | 36.05                               | 3.48                                | 5.65                                | 66.30                               | 1526097                     | المجموع |

- 1 - B.C. (Bed Complement)
- 2 - B.O.R. (Bed Occupancy Rate)
- 3 - A.L.S. (Average length of Stay)
- 4 - T.O.I. (Turn - Over Interval)
- 5 - T.O.R. (Turn - Over Rate)

جدول - 41 - TABLE

أهم العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية تبعا للجنسية والنوع ومتوسط مدة الإقامة ، الكويت 1994  
 Leading Operations Performed in the Govt. Hospitals By Nationality, Sex, and Average Length of Stay, Kuwait, 1994

| OPERATION                                      | النسبة % | المجموع TOTAL |        |       | غير كويتي NON - KUWAITI |        |       | كويتي KUWAITI |        |       | متوسط مدة الإقامة A.L.S. | العمليات                            | ICPM CODE |
|--|----------|---------------|--------|-------|-------------------------|--------|-------|---------------|--------|-------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  |          | مجموع T       | انثى F | ذكر M | مجموع T                 | انثى F | ذكر M | مجموع T       | انثى F | ذكر M |                          |                                     |           |
|  |          |               |        |       |                         |        |       |               |        |       |                          |                                     |           |
| Cervical Cesarean Section                      | 6.56     | 2945          | 2945   | 0     | 1372                    | 1372   | 0     | 1573          | 1573   | 0     | 9                        | العملية القيصرية                    | 5741      |
| Appendectomy                                   | 6.28     | 2820          | 841    | 1979  | 1709                    | 395    | 1314  | 1111          | 446    | 665   | 5                        | استئصال الزائدة الدودية             | 5470      |
| Tonsillectomy with adenoidectomy               | 3.07     | 1380          | 615    | 765   | 531                     | 249    | 282   | 849           | 366    | 483   | 3                        | استئصال اللوزتين مع استئصال اللحمية | 5282      |
| Repair of inguinal hernia                      | 2.53     | 1135          | 151    | 984   | 783                     | 71     | 712   | 352           | 352    | 272   | 4                        | إصلاح فتق اربي فخذي                 | 5530      |
| Cholecystectomy                                | 2.46     | 1106          | 781    | 325   | 509                     | 313    | 196   | 597           | 468    | 129   | 7                        | استئصال المرارة                     | 5511      |
| Extra Capsular extraction of lens              | 2.20     | 986           | 439    | 547   | 461                     | 191    | 270   | 525           | 248    | 277   | 6                        | استئصال عدسة العين خارج المحفظة     | 5145      |
| Other incision of skin and subcutaneous tissue | 2.10     | 944           | 315    | 629   | 578                     | 165    | 413   | 366           | 150    | 216   | 7                        | شق آخر الجلد والسيج تحت الجلد       | 5882      |
| Vacuum traction on fetal Scalp                 | 1.68     | 756           | 756    | 0     | 372                     | 372    | 0     | 384           | 384    | 0     | 4                        | عملية الولادة بالخطاطم              | 5728      |
| Hysterectomy                                   | 1.47     | 661           | 159    | 502   | 465                     | 85     | 380   | 196           | 74     | 122   | 5                        | استئصال الرحم                       | 5493      |
| Hemorrhoidectomy                               | 1.32     | 591           | 329    | 262   | 207                     | 112    | 95    | 384           | 217    | 167   | 3                        | استئصال اللوزتين                    | 5281      |
| Total (Leading Operations)                     | 29.67    | 13324         | 7331   | 5993  | 6987                    | 3325   | 3662  | 6337          | 4006   | 2331  | 5.3                      | المجموع (أهم العمليات)              |           |
| Total (All Operations)                         | 100.00   | 44908         | 28581  | 16327 | 23209                   | 13233  | 6605  | 21699         | 15348  | 6351  | 7.0                      | المجموع (جميع العمليات)             |           |

جدول - 42 - TABLE

العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعا لنوع وحجم العملية ، الكويت ١٩٩٤  
Operations Performed in Government Hospitals, By Kind & Category, Kuwait, 1994

| KIND OF OPERATION                                      | المجموع<br>Total | CATEGORY حجم العملية |                  |                | القسم ونوع الجراحة    |
|--|------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------------|
|  |                  | صغيرة<br>MINOR       | متوسطة<br>MEDIUM | كبيرة<br>MAJOR |                       |
| General Surgery  | 13300            | 4495                 | 3894             | 4911           | جراحة عامة            |
| Orthopedic Surgery                                     | 7288             | 2115                 | 2551             | 2622           | جراحة العظام          |
| E. N. T.   | 7340             | 1242                 | 643              | 5455           | أنف وأذن وحنجرة       |
| Obst. & Gynecology                                     | 17498            | 11468                | 1546             | 4484           | الولادة وأمراض النساء |
| Chest Surgery  | 385              | 227                  | 5                | 153            | جراحة الصدر           |
| Eye Surgery  | 2031             | 205                  | 139              | 1687           | جراحة العيون          |
| Casualty Operation Room                                | 107506           | 107506               | 0                | 0              | غرفة عمليات الحوادث   |
| Diagnostic Procedures (Endoscopic, Radiographic, etc.) | 1461             | 733                  | 0                | 728            | اجراءات تشخيصية       |
| Dental Operations                                      | 464              | 75                   | 117              | 272            | عمليات الأسنان        |
| Plastic Surgery  | 1142             | 296                  | 0                | 846            | جراحة التجميل         |
| Cardiac Surgery  | 460              | 74                   | 10               | 376            | جراحة القلب           |
| Neurosurgery   | 549              | 120                  | 0                | 429            | جراحة الاعصاب         |
| Pediatric Surgery                                      | 967              | 422                  | 0                | 545            | جراحة الاطفال         |
| Cancer Surgery   | 1574             | 732                  | 368              | 474            | جراحة السرطان         |
| Urology  | 1066             | 116                  | 533              | 417            | جراحة المسالك         |
| Vascular Surgery                                       | 363              | 324                  | 0                | 39             | جراحة الاوعية         |
| Others   | 1549             | 1480                 | 0                | 69             | اخرى                  |
| TOTAL  | 164943           | 131630               | 9806             | 23507          | المجموع               |

جدول - 43 - TABLE

الدراجون العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والووع، الكويت 1994  
 Outpatient Visits in Government Hospitals By Speciality, Nationality, and Sex, Kuwait, 1994

| SPECIALITY          | النسبة<br>% | المجموع العام<br>Grand Total | مجموع<br>Total | متردد - Follow Up |       | مجموع<br>Total | جديد - New |       | الجنس<br>Sex | التخصص |                         |
|---------------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------|------------|-------|--------------|--------|-------------------------|
|                     |             |                              |                | NK                | K     |                | NK         | K     |              |        |                         |
|                     |             |                              |                | ع ك               | ك ك   |                | ع ك        | ك ك   |              |        |                         |
| General Surgery     | 3.20        | 37795                        | 24657          | 16722             | 7935  | 13138          | 8754       | 4384  | M            | الرجل  | - الجراحة العامة        |
|                     | 2.46        | 29072                        | 18037          | 8352              | 9685  | 11035          | 5973       | 5062  | F            | المرأة |                         |
| Internal Medicine   | 4.11        | 48588                        | 37894          | 23582             | 14312 | 10694          | 7037       | 3657  | M            | الرجل  | - الامراض الباطنية      |
|                     | 4.14        | 48859                        | 36818          | 14222             | 22596 | 12041          | 6420       | 5621  | F            | المرأة |                         |
| Cardiology          | 2.06        | 24340                        | 20818          | 11748             | 9070  | 3522           | 2135       | 1387  | M            | الرجل  | - امراض القلب           |
|                     | 1.19        | 13990                        | 11694          | 3727              | 7967  | 2296           | 1008       | 1288  | F            | المرأة |                         |
| Chest Diseases      | 0.81        | 9556                         | 5624           | 3375              | 2249  | 3932           | 2550       | 1382  | M            | الرجل  | - امراض الصدر           |
|                     | 0.49        | 5810                         | 3672           | 1762              | 1910  | 2138           | 1110       | 1028  | F            | المرأة |                         |
| Chest Surgery       | 0.11        | 1280                         | 1173           | 513               | 660   | 107            | 50         | 57    | M            | الرجل  | - جراحة الصدر           |
|                     | 0.09        | 1015                         | 932            | 353               | 579   | 83             | 29         | 54    | F            | المرأة |                         |
| Urology             | 1.41        | 16680                        | 11208          | 7924              | 3284  | 5472           | 3922       | 1550  | M            | الرجل  | - المسالك البولية       |
|                     | 0.69        | 8087                         | 4893           | 2510              | 2383  | 3194           | 1933       | 1261  | F            | المرأة |                         |
| Endocrinology       | 0.63        | 7459                         | 6255           | 2567              | 3688  | 1204           | 624        | 580   | M            | الرجل  | - الغدد الصماء          |
|                     | 2.59        | 30585                        | 27649          | 6633              | 21016 | 2936           | 1217       | 1719  | F            | المرأة |                         |
| Paediatrics         | 2.37        | 28015                        | 19607          | 7228              | 12379 | 8408           | 4107       | 4301  | M            | الرجل  | - الاطفال               |
|                     | 1.82        | 21500                        | 15466          | 5720              | 9746  | 6034           | 3121       | 2913  | F            | المرأة |                         |
| Paediatric Surgery  | 0.52        | 6167                         | 4843           | 1586              | 3257  | 1324           | 497        | 827   | M            | الرجل  | - جراحة الاطفال         |
|                     | 0.20        | 2353                         | 1815           | 660               | 1165  | 538            | 181        | 357   | F            | المرأة |                         |
| E. N. T             | 2.42        | 28537                        | 17508          | 5734              | 11774 | 11029          | 4626       | 6403  | M            | الرجل  | - انف واذن وحنجرة       |
|                     | 1.79        | 21135                        | 12459          | 3843              | 8616  | 8676           | 2592       | 6084  | F            | المرأة |                         |
| Gastroenterology    | 0.57        | 6693                         | 3965           | 2876              | 1079  | 2738           | 2471       | 267   | M            | الرجل  | - امراض المعدة والامعاء |
|                     | 0.41        | 4829                         | 2826           | 1642              | 884   | 2303           | 2090       | 223   | F            | المرأة |                         |
| Dermatology         | 8.62        | 101791                       | 63016          | 29376             | 33640 | 38775          | 17665      | 21110 | M            | الرجل  | - الامراض الجلدية       |
|                     | 8.56        | 101050                       | 62541          | 23041             | 39500 | 38509          | 15823      | 22686 | F            | المرأة |                         |
| Allergic Conditions | 1.72        | 20296                        | 18588          | 10322             | 8266  | 1708           | 906        | 802   | M            | الرجل  | - الحساسية              |
|                     | 1.33        | 15713                        | 14987          | 4969              | 8398  | 1346           | 481        | 865   | F            | المرأة |                         |
| Renal Diseases      | 0.21        | 2449                         | 1859           | 1209              | 450   | 790            | 735        | 55    | M            | الرجل  | - امراض الكلى           |
|                     | 0.18        | 2171                         | 1277           | 591               | 686   | 894            | 831        | 63    | F            | المرأة |                         |

(CONTINUED) TABLE - 43 - تابع جدول - 43 - المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والوطنيّة الكويت 1994  
 Outpatient Visits In Government Hospitals By Speciality, Nationality, and Sex, Kuwait, 1994

| SPECIALITY          | النسبة<br>%  | المجموع العام<br>Grand Total | مجموع<br>Total | متكرر - Follow Up |                | مجموع<br>Total | جديد - New    |              | النوع<br>Sex | التخصص          |
|---------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
|                     |              |                              |                | NK                | K              |                | NK            | K            |              |                 |
|                     |              |                              |                | ع                 | ك              |                | ع             | ك            |              |                 |
| Diabetes            | 0.12<br>0.09 | 1383<br>1115                 | 1012<br>675    | 528<br>240        | 484<br>435     | 271<br>440     | 355<br>429    | 16<br>11     | M<br>F       | أمراض السكر     |
| Ophthalmology       | 3.98<br>3.05 | 46974<br>36034               | 28528<br>22300 | 12402<br>7635     | 16126<br>14665 | 18446<br>19734 | 10316<br>4650 | 8130<br>9084 | M<br>F       | العيون          |
| Orthopaedics        | 2.04<br>1.22 | 24090<br>14421               | 11064<br>6724  | 6909<br>3174      | 4155<br>3550   | 13026<br>7697  | 7757<br>3394  | 5269<br>4303 | M<br>F       | العظام          |
| Orthopaedic Surgery | 3.77<br>2.47 | 44458<br>29205               | 31681<br>21170 | 16931<br>6338     | 14750<br>14832 | 12777<br>8035  | 7160<br>3227  | 5617<br>4806 | M<br>F       | جراحة العظام    |
| Obst. & Gynaecology | --           | 117224                       | 98665          | 37009             | 61656          | 18559          | 8759          | 9800         | M<br>F       | النساء والولادة |
| Physiotherapy       | 1.37<br>1.34 | 16178<br>15800               | 9192<br>9350   | 3802<br>2540      | 5390<br>6810   | 6986<br>6450   | 3083<br>1846  | 3903<br>4604 | M<br>F       | علاج طبيعي      |
| Dental Medicine     | 1.07<br>1.24 | 12618<br>14510               | 7819<br>8047   | 3364<br>3338      | 4455<br>4709   | 4799<br>6563   | 2030<br>2601  | 2769<br>3962 | M<br>F       | طب أسنان        |
| Infectious Diseases | 0.87<br>0.40 | 10231<br>4746                | 4081<br>1851   | 2548<br>948       | 1533<br>903    | 6150<br>2897   | 3998<br>1611  | 2152<br>1286 | M<br>F       | أمراض معدية     |
| Neurology           | 0.09<br>0.08 | 1100<br>906                  | 802<br>598     | 515<br>283        | 287<br>315     | 298<br>308     | 248<br>246    | 50<br>62     | M<br>F       | أمراض عصبية     |
| Neuro - surgery     | 1.22<br>1.05 | 14366<br>12404               | 12540<br>10848 | 6147<br>3579      | 6393<br>7269   | 1826<br>1556   | 912<br>633    | 914<br>923   | M<br>F       | جراحة أعصاب     |
| Psychiatry          | 2.31<br>1.70 | 27271<br>20083               | 25267<br>18456 | 7207<br>5005      | 18060<br>13451 | 2004<br>1627   | 1188<br>1036  | 816<br>591   | M<br>F       | أمراض نفسية     |
| Hereditary Diseases | 0.02<br>0.02 | 217<br>265                   | 116<br>113     | 79<br>78          | 37<br>35       | 101<br>152     | 52<br>85      | 49<br>67     | M<br>F       | أمراض الوراثة   |
| Sports Medicine     | 0.03<br>0.00 | 373<br>14                    | 144<br>6       | 8<br>4            | 136<br>2       | 229<br>8       | 117<br>4      | 112<br>4     | M<br>F       | الطب الرياضي    |
| Acupuncture         | 1.07<br>1.11 | 12605<br>13084               | 11793<br>12041 | 5529<br>3649      | 6264<br>8392   | 812<br>1043    | 352<br>295    | 460<br>748   | M<br>F       | الوخز بالإبر    |

تابع / جدول - 43 - (CONTINUED) TABLE

المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والووع ، الكويت 1994  
 Outpatient Visits in Government Hospitals By Speciality, Nationality, and Sex, Kuwait, 1994

| SPECIALITY                   | النسبة<br>%    | المجموع العام<br>Grand Total | مجموع<br>Total   | متكرر - Follow - Up |                  | مجموع<br>Total   | جديد - New     |                | النوع<br>Sex | التخصص                   |
|------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
|                              |                |                              |                  | مكرر<br>K           | ذكور<br>NK       |                  | جديد<br>K      | ذكور<br>NK     |              |                          |
| Plast. & Recon. Sur. (Burns) | 0.45<br>0.42   | 5304<br>5005                 | 4229<br>3839     | 2390<br>1621        | 1839<br>2218     | 1075<br>1166     | 568<br>488     | 507<br>678     | M<br>F       | - جراحة التجميل (الحروق) |
| Radiotherapy                 | 0.27<br>0.49   | 3232<br>5735                 | 3081<br>5493     | 1749<br>2409        | 1332<br>3084     | 151<br>242       | 110<br>135     | 41<br>107      | M<br>F       | - العلاج بالإشعاع        |
| Cancer Surgery               | 0.13<br>0.25   | 1535<br>3001                 | 1298<br>2524     | 815<br>1079         | 483<br>1445      | 237<br>477       | 143<br>182     | 94<br>295      | M<br>F       | - جراحة السرطان          |
| Nuclear Medicine             | 0.08<br>0.08   | 965<br>916                   | 0<br>0           | 0<br>0              | 0<br>0           | 965<br>918       | 449<br>213     | 516<br>705     | M<br>F       | - الطب النووي            |
| Hematology                   | 0.08<br>0.06   | 936<br>695                   | 912<br>680       | 498<br>184          | 414<br>496       | 24<br>15         | 14<br>2        | 10<br>13       | M<br>F       | - أمراض الدم             |
| Rheumatic Diseases           | 0.07<br>0.16   | 769<br>1912                  | 647<br>1610      | 396<br>446          | 251<br>1164      | 122<br>302       | 92<br>213      | 30<br>89       | M<br>F       | - أمراض الروماتيزم       |
| Dialysis (All Types)         | 0.08<br>0.08   | 969<br>986                   | 924<br>958       | 277<br>345          | 647<br>613       | 45<br>28         | 11<br>9        | 34<br>19       | M<br>F       | - غسيل (جميع الأنواع)    |
| Deaddiction Therapy          | 0.53<br>0.00   | 6192<br>1                    | 6120<br>1        | 80<br>0             | 6040<br>1        | 72<br>0          | 7<br>0         | 65<br>0        | M<br>F       | - إدمان                  |
| Chemotherapy                 | 0.19<br>0.20   | 2222<br>2309                 | 2214<br>2299     | 1371<br>1083        | 843<br>1216      | 8<br>10          | 4<br>45        | 4<br>6         | M<br>F       | - علاج كيميائي           |
| Total                        | 48.60<br>51.40 | 573634<br>606644             | 400269<br>442394 | 198307<br>159002    | 201962<br>283392 | 173365<br>164250 | 95045<br>72861 | 78520<br>91389 | M<br>F       | المجموع                  |
| Grand Total                  | 100.00         | 1180278                      | 842663           | 357309              | 485354           | 337615           | 167906         | 169709         |              | المجموع العام            |

القسم الثالث : احصاء المستشفيات (القطاع الحكومي)

III. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)

---

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

---

جدول - 44 - TABLE

بعض الخدمات الصحية المختارة والقوى العاملة في المستشفيات الحكومية، الكويت 1994  
Selected Health Services and Manpower data in the Government Hospitals, Kuwait, 1994

| HOSPITAL                     | القوى العاملة<br>MANPOWER |                   |                  | العمليات<br>OPERATIONS | عدد المراجعين<br>(الزيارات)<br>العيادات<br>الحوادث<br>EMERGENCY<br>VISITS | عدد المراجعين<br>(الزيارات)<br>العيادات<br>الخارجية<br>OUT PATIENT<br>VISITS | التفريغ<br>DISCHARGES | الأسرّة<br>BEDS | المستشفيات                   |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------------|---|--|-----------------------|-----------------|------------------------------|
|                              | المجموع<br>TOTAL          | غير ذلك<br>OTHERS | ممرضات<br>NURSES |                        |   |  |                       |                 |                              |
| Sabah Hospital               | 1525                      | 722               | 535              | 268                    | 5992  | 180466   | 10145                 | 256             | المصباح                      |
| Amiri Hospital               | 1456                      | 667               | 584              | 205                    | 3476  | 118347   | 11558                 | 347             | الأميري                      |
| Adan Hospital                | 1478                      | 644               | 616              | 218                    | 5486  | 142219   | 23885                 | 516             | العبدان                      |
| Mubarak Hospital             | 1591                      | 731               | 608              | 252                    | 3331  | 75890  | 17796                 | 395             | مبارك الكبير                 |
| Farwania Hospital            | 1367                      | 608               | 547              | 212                    | 7569  | 142592   | 25403                 | 462             | الفر وانيعة                  |
| Jahra Hospital               | 1197                      | 519               | 522              | 156                    | 5004  | 86557  | 22351                 | 420             | الجفراء                      |
| Phys. Med. & Rehab. Hospital | 431                       | 297               | 102              | 32                     | 0   | 41213  | 336                   | 86              | الطب الطبيعي والتأهيل المصحي |
| Maternity Hospital           | 799                       | 307               | 396              | 96                     | 11981   | 57816  | 19365                 | 296             | الحوالة                      |
| Infectious Dis. Hospital     | 285                       | 149               | 114              | 22                     | 0   | 14979  | 4812                  | 155             | الأمراض المعدية              |
| Chest Dis. Hospital          | 585                       | 269               | 263              | 53                     | 845   | 51970  | 3718                  | 277             | الأمراض الصدرية              |
| Ibn Sina Hospital            | 864                       | 367               | 390              | 107                    | 4452  | 91422  | 6666                  | 305             | ابن سينا                     |
| Kuwait Cancer Control Centre | 426                       | 219               | 163              | 44                     | 1574  | 19138  | 1418                  | 96              | مركز الكويت لمكافحة السرطان  |
| Psychological Med. Hospital  | 592                       | 234               | 299              | 59                     | 0   | 47997  | 2163                  | 394             | الطب النفسي                  |
| Al - Razi Hospital           | 660                       | 300               | 276              | 84                     | 6266  | 73663  | 4339                  | 266             | الرازي                       |
| Kuwait Allergy Centre        | 77                        | 59                | 10               | 8                      | 0   | 36009  | 0                     | 0               | مركز الكويت لأمراض الحساسية  |
| TOTAL                        | 13333                     | 6092              | 5425             | 1816                   | 55976   | 1180278  | 153955                | 4271            | المجموع                      |

جدول - 45 - TABLE

نسبة خروج المستشفيات إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية ، الكويت ١٩٩٤  
Hospital Discharges to Clinical Staff Ratio at the Government Hospitals, Kuwait, 1994

| HOSPITAL                     | نسبة الخروج<br>إلى الممرضات<br>DISCHARGES /<br>NURSE RATIO | الممرضات<br>NO. OF NURSES | نسبة الخروج<br>إلى الأطباء<br>DISCHARGES /<br>DOCTOR RATIO | الأطباء<br>NO. OF DOCTORS | الخروج<br>NO. OF<br>DISCHARGES | المستشفيات                   |
|------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Sabah Hospital               | 18.96  | 535                       | 37.85  | 268                       | 10145                          | -الصبيح                      |
| Amiri Hospital               | 19.79  | 584                       | 56.38  | 205                       | 11558                          | -الأميري                     |
| Adan Hospital                | 38.77  | 616                       | 109.56   | 218                       | 23885                          | -العبدان                     |
| Mubarak Hospital             | 29.27  | 608                       | 70.62  | 252                       | 17796                          | -مبارك الكبير                |
| Farwania Hospital            | 46.44  | 547                       | 119.83   | 212                       | 25403                          | -الفرواني الكبير             |
| Jahra Hospital               | 42.82  | 522                       | 143.28   | 156                       | 22351                          | -الجوهراء                    |
| Phys. Med. & Rehab. Hospital | 3.29   | 102                       | 10.5   | 32                        | 336                            | -الطب الطبيعي والتأهيل الصحي |
| Maternity Hospital           | 48.90  | 396                       | 201.72   | 96                        | 19365                          | -الولادة                     |
| Infectious Dis. Hospital     | 42.21  | 114                       | 218.79   | 22                        | 4812                           | -الأمراض السارية             |
| Chest Dis. Hospital          | 14.14  | 263                       | 70.15  | 53                        | 3718                           | -الأمراض الصدرية             |
| Ibn Sina Hospital            | 17.09  | 390                       | 62.30  | 107                       | 6666                           | -ابن سينا                    |
| Kuwait Cancer Control Centre | 8.70   | 163                       | 32.23  | 44                        | 1418                           | -مركز الكويت لمكافحة السرطان |
| Psychological Med. Hospital  | 7.23   | 299                       | 36.66  | 59                        | 2163                           | -الطب النفسي                 |
| Al - Razi Hospital           | 15.72  | 276                       | 51.65  | 84                        | 4339                           | -الرازي                      |
| Kuwait Allergy Center        | 0  | 10                        | 0  | 8                         | 0                              | -مركز الكويت لأمراض الحساسية |
| TOTAL                        | 28.38  | 5425                      | 84.78  | 1816                      | 153955                         | الجميع                       |

جدول - 46 - TABLE

نسبة المراجعين للمراكز الخارجية (الزيارات) إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية، الكويت 1994  
 Outpatient Visits to Clinical Staff Ratio at the Government Hospitals, Kuwait, 1994

| HOSPITAL                     | نسبة المراجعين<br>(الزيارات) إلى<br>الممرضات<br>OUT - PATIENT /<br>NURSE RATIO | عدد<br>الممرضات<br>NO. OF NURSES | نسبة المراجعين<br>(الزيارات)<br>إلى الأطباء<br>OUT - PATIENT /<br>DOCTOR RATIO | عدد الأطباء<br>NO. OF DOCTORS | عدد المراجعين<br>(الزيارات)<br>OUT - PATIENT<br>VISITS | المستشفيات                    |
|------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Sabah Hospital               | 337.32   | 535                              | 673.38   | 268                           | 180466   | - المصباح                     |
| Amiri Hospital               | 202.65   | 584                              | 577.30   | 205                           | 118347   | - الأبيجرى                    |
| Adan Hospital                | 230.88   | 616                              | 652.38   | 218                           | 142219   | - العمان                      |
| Mubarak Hospital             | 124.82   | 608                              | 301.15   | 252                           | 75890  | - مبارك الكبير                |
| Farwania Hospital            | 260.68   | 547                              | 672.60   | 212                           | 142592   | - الفروانية                   |
| Jahra Hospital               | 165.82   | 522                              | 554.85   | 156                           | 86557  | - الجهراء                     |
| Phys. Med. & Reh. Hospital   | 404.05   | 102                              | 1287.91  | 32                            | 41213  | - الطب الطبيعي والتأهيل الصحي |
| Maternity Hospital           | 146.00   | 396                              | 602.25   | 96                            | 57816  | - الولادة                     |
| Infectious Dis. Hospital     | 131.39   | 114                              | 680.86   | 22                            | 14979  | - الأمراض المسارية            |
| Chest Dis. Hospital          | 197.60   | 263                              | 980.57   | 53                            | 51970  | - الأمراض الصدرية             |
| Ibn Sina Hospital            | 234.42   | 390                              | 854.41   | 107                           | 91422  | - ابن سينا                    |
| Kuwait Cancer Control Centre | 117.41   | 163                              | 434.95   | 44                            | 19138  | - مركز الكويت لمكافحة السرطان |
| Psychological Med. Hospital  | 160.53   | 299                              | 813.51   | 59                            | 47997  | - الطب النفسي                 |
| Al - Razi Hospital           | 266.89   | 276                              | 876.94   | 84                            | 73663  | - الرازي                      |
| Kuwait Allergy Centre        | 3600.9   | 10                               | 4501.13  | 8                             | 36009  | - مركز الكويت لأمراض الحساسية |
| TOTAL                        | 217.56   | 5425                             | 649.93   | 1816                          | 1180278  | المجموع                       |

جدول - 47 - TABLE

الخروج والعمليات والراجعون للمراكز الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية، الكويت 1994  
 Number of Discharges, Operations, and Outpatient Visits in Government Hospitals, Kuwait, 1994

| HOSPITAL                     | الراجعون للمراكز الخارجية<br>(الزيارات)<br>(% من مجموع الزيارات للمراكز)<br>OUT - PATIENT VISITS<br>(PERCENT OF TOTAL<br>O. P. VISITS |       | العمليات (النسبة من<br>مجموع الخروج)<br>OPERATIONS (PERCENT OF<br>TOTAL DISCHARGES) |       | الخروج<br>DISCHARGES |          | المستشفيات                    |
|------------------------------|---|-------|---|-------|----------------------|----------|-------------------------------|
|                              | No.   | %     | No.   | %     | No.                  | A. P. D. |                               |
| Sabah Hospital               | 180466  | 15.29 | 5992  | 3.89  | 10145                | 27.79    | - الصبراح                     |
| Amiri Hospital               | 118347  | 10.03 | 3476  | 2.26  | 11558                | 31.67    | - الاميري                     |
| Adan Hospital                | 142219  | 12.05 | 5486  | 3.56  | 23885                | 65.44    | - العبدان                     |
| Mubarak Hospital             | 75890   | 6.43  | 3331  | 2.16  | 17796                | 48.76    | - مبارك الكبير                |
| Farwania Hospital            | 142592  | 12.08 | 7569  | 4.92  | 25403                | 69.60    | - الفروانية                   |
| Jahra Hospital               | 86557   | 7.33  | 5004  | 3.25  | 22351                | 61.24    | - الجهراء                     |
| Phys. Med. & Rehab. Hospital | 41213   | 3.49  | 0   | 0     | 336                  | 0.92     | - الطب الطبيعي والتأهيل الصحي |
| Maternity Hospital           | 57816   | 4.90  | 11981   | 7.78  | 19365                | 53.05    | - الولادة                     |
| Infectious Dis. Hospital     | 14979   | 1.27  | 0   | 0     | 4812                 | 13.18    | - الأمراض المعدية             |
| Chest Dis. Hospital          | 51970   | 4.40  | 845   | 0.55  | 3718                 | 10.19    | - أمراض الصدرية               |
| Ibn Sina Hospital            | 91422   | 7.75  | 4452  | 2.89  | 6666                 | 18.26    | - ابن سينا                    |
| Kuwait Cancer Control Centre | 19138   | 1.62  | 1574  | 1.02  | 1418                 | 3.88     | - مركز الكويت لمكافحة السرطان |
| Psychological Med. Hospital  | 47997   | 4.07  | 0   | 0     | 2163                 | 5.93     | - الطب النفسي                 |
| Al - Fazi Hospital           | 73663   | 6.24  | 6266  | 4.07  | 4339                 | 11.89    | - الفاضلي                     |
| Kuwait Allergy Centre        | 36009   | 3.05  | 0   | 0     | 0                    | 0        | - مركز الكويت لأمراض الحساسية |
| TOTAL                        | 1180278   | 100   | 55976   | 36.36 | 153955               | 421.79   | - المجموع                     |

A. P. D. = AVERAGE PER DAY

المعدل اليومي: A. P. D.

TABLE - 48 - جدول

الخروج من المستشفيات الحكومية حسب الجنسية، والابنوع وفئات الاعمال، الكويت 1994  
 Discharges in Govt. Hospitals By Nationality, Sex, and Age - Group, Kuwait, 1994

| HOSPITAL               | الجميع (جميع الاعمال) |                 | AGE GROUPS (YEARS) |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                  | نساء الاعمال (بالسنين)       | المستشفيات |
|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------------------------|------------|
|                        | TOTAL (ALL AGES)      |                 | 65 +               |                 | 64 - 45    |                 | 44 - 13    |                 | 12 - 1     |                 | < 1        |                 | اول من سنة |                  |                              |            |
|                        | الجميع<br>T           | غير كويتي<br>NK | كويتي<br>K         | غير كويتي<br>NK | كويتي<br>K | غير كويتي<br>NK | كويتي<br>K | غير كويتي<br>NK | كويتي<br>K | غير كويتي<br>NK | كويتي<br>K | غير كويتي<br>NK | كويتي<br>K | غير كويتي<br>NK  |                              |            |
| AL - Sabah             | M<br>5836             | 2870            | 2966               | 82              | 289        | 523             | 319        | 1066            | 598        | 948             | 1341       | 251             | 419        | ذكر              | المصباح                      |            |
|                        | T<br>4307             | 1734            | 2573               | 80              | 160        | 124             | 343        | 485             | 561        | 887             | 1235       | 158             | 274        | انثى             |                              |            |
| AL - Amiri             | M<br>6823             | 3033            | 3790               | 120             | 815        | 963             | 701        | 1735            | 1160       | 163             | 867        | 52              | 247        | ذكر              | الادوية - صري                |            |
|                        | T<br>4732             | 1242            | 3490               | 92              | 671        | 282             | 897        | 673             | 1135       | 161             | 590        | 54              | 197        | انثى             |                              |            |
| AL - Farwania          | M<br>10005            | 5301            | 4704               | 153             | 438        | 992             | 544        | 2847            | 1291       | 854             | 1762       | 455             | 669        | ذكر              | الفرسوانية                   |            |
|                        | T<br>15395            | 7473            | 7922               | 211             | 333        | 409             | 820        | 5809            | 4988       | 753             | 1222       | 291             | 559        | انثى             |                              |            |
| AL - Adan              | M<br>9334             | 3902            | 5532               | 130             | 625        | 801             | 789        | 2323            | 1458       | 330             | 1652       | 218             | 1008       | ذكر              | العصمان                      |            |
|                        | T<br>14550            | 4290            | 10260              | 130             | 445        | 278             | 905        | 3490            | 6904       | 220             | 1224       | 172             | 782        | انثى             |                              |            |
| AL - Jahra             | M<br>8490             | 5277            | 3203               | 335             | 312        | 742             | 485        | 2756            | 1144       | 987             | 812        | 457             | 450        | ذكر              | الجهراء                      |            |
|                        | T<br>13965            | 8257            | 5608               | 334             | 147        | 593             | 520        | 6366            | 4121       | 646             | 517        | 318             | 303        | انثى             |                              |            |
| M. AL - Kabir          | M<br>10742            | 5242            | 5500               | 208             | 699        | 1398            | 961        | 2610            | 1326       | 710             | 1843       | 316             | 671        | ذكر              | مبارك الكبيش                 |            |
|                        | T<br>7054             | 2615            | 4439               | 193             | 461        | 470             | 894        | 1238            | 1308       | 524             | 1310       | 190             | 466        | انثى             |                              |            |
| Phys. Medicine         | M<br>188              | 75              | 123                | 6               | 24         | 14              | 30         | 41              | 45         | 14              | 22         | 0               | 2          | ذكر              | الطبي الطبيعي والتعامل الطبي |            |
|                        | T<br>138              | 29              | 109                | 6               | 26         | 14              | 40         | 6               | 30         | 3               | 13         | 0               | 0          | انثى             |                              |            |
| Maternity              | M<br>843              | 255             | 588                | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 1               | 0          | 254             | 588        | ذكر              | الولادة                      |            |
|                        | T<br>18514            | 7689            | 10825              | 1               | 16         | 211             | 248        | 7256            | 10103      | 5               | 5          | 216             | 453        | انثى             |                              |            |
| Chest Diseases         | M<br>2406             | 1316            | 1090               | 75              | 219        | 585             | 486        | 559             | 247        | 73              | 96         | 24              | 52         | ذكر              | الامراض الصدرية              |            |
|                        | T<br>1309             | 535             | 774                | 60              | 137        | 159             | 347        | 237             | 183        | 46              | 61         | 33              | 46         | انثى             |                              |            |
| Infectious Diseases    | M<br>3319             | 2856            | 663                | 3               | 6          | 132             | 21         | 2293            | 292        | 214             | 302        | 14              | 42         | ذكر              | الامراض المعدية              |            |
|                        | T<br>1493             | 1076            | 417                | 2               | 2          | 24              | 10         | 887             | 167        | 196             | 211        | 7               | 27         | انثى             |                              |            |
| Ibn - Sina             | M<br>4232             | 2160            | 2072               | 66              | 231        | 422             | 287        | 1028            | 484        | 543             | 866        | 101             | 214        | ذكر              | ابن سينا                     |            |
|                        | T<br>2432             | 962             | 1470               | 75              | 154        | 235             | 317        | 321             | 467        | 262             | 404        | 69              | 128        | انثى             |                              |            |
| K. Cancer C. Centre    | M<br>648              | 435             | 213                | 30              | 31         | 150             | 84         | 226             | 77         | 27              | 20         | 2               | 1          | ذكر              | مركز الكويت لمكافحة السرطان  |            |
|                        | T<br>789              | 368             | 401                | 23              | 40         | 113             | 183        | 219             | 168        | 13              | 9          | 0               | 0          | انثى             |                              |            |
| Psychological Medicine | M<br>1409             | 451             | 958                | 6               | 16         | 52              | 138        | 393             | 804        | 0               | 0          | 0               | 0          | ذكر              | الطبي النفسي                 |            |
|                        | T<br>745              | 331             | 414                | 8               | 11         | 39              | 100        | 284             | 303        | 0               | 0          | 0               | 0          | انثى             |                              |            |
| Al - Razi              | M<br>3066             | 1814            | 1252               | 18              | 71         | 273             | 97         | 1330            | 692        | 183             | 364        | 10              | 28         | ذكر              | الرازى                       |            |
|                        | T<br>1273             | 535             | 738                | 25              | 72         | 77              | 133        | 308             | 229        | 104             | 275        | 21              | 29         | انثى             |                              |            |
| TOTAL                  | M<br>67341            | 34887           | 32654              | 1232            | 3776       | 7047            | 4942       | 19207           | 9618       | 5047            | 9927       | 2154            | 4391       | ذكر              | الجميع                       |            |
|                        | F<br>86576            | 37136           | 48440              | 1240            | 2675       | 3008            | 5757       | 27579           | 30667      | 3780            | 7076       | 1529            | 3265       | انثى             |                              |            |
|                        | T<br>153917           | 71823           | 82094              | 2472            | 6451       | 10055           | 10689      | 46786           | 40285      | 8827            | 17003      | 3683            | 7656       | الجميع           |                              |            |
| % OF TOTAL             | 100.00                | 46.66           | 53.34              | 3.44            | 7.86       | 14.00           | 13.03      | 65.14           | 49.07      | 12.29           | 20.71      | 5.13            | 9.33       | النسبة من الجميع |                              |            |

النسبة من الجميع

TABLE - 49 - جدول

المرجعون للمراكز الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية حسب الجنسية والوعى، الكويت 1994  
 Outpatient Visits to Government Hospitals By Nationality and Sex, Kuwait, 1994

| HOSPITAL                    | النسبة<br>النسبة | الجمع<br>العامة | متابعة<br>FOLLOW - UP |          |                              |          |                  |          | جديد<br>NEW    |          |                              |          |                  |          | المستشفيات                    |
|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------|------------------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|------------------------------|----------|------------------|----------|-------------------------------|
|                             |                  |                 | الجمع<br>TOTAL        |          | غير كويتي<br>NON-<br>KUWAITI |          | كويتي<br>KUWAITI |          | الجمع<br>TOTAL |          | غير كويتي<br>NON-<br>KUWAITI |          | كويتي<br>KUWAITI |          |                               |
|                             |                  |                 | انثى<br>F             | ذكر<br>M | انثى<br>F                    | ذكر<br>M | انثى<br>F        | ذكر<br>M | انثى<br>F      | ذكر<br>M | انثى<br>F                    | ذكر<br>M | انثى<br>F        | ذكر<br>M |                               |
| Al - Sabah                  | 15.29            | 180466          | 75466                 | 63254    | 23092                        | 28159    | 52376            | 35095    | 20418          | 21326    | 7547                         | 9646     | 12871            | 11680    | -الصباح                       |
| Al - Amir                   | 10.03            | 118347          | 97218                 | 41771    | 13622                        | 21516    | 23596            | 20255    | 18929          | 20429    | 8577                         | 10855    | 10352            | 9574     | -الأميري                      |
| Al - Farwania               | 12.08            | 142592          | 45788                 | 34019    | 19406                        | 20110    | 26382            | 13909    | 28576          | 34209    | 10979                        | 20116    | 17597            | 14093    | -الفرح وانبية                 |
| Al - Adan                   | 12.05            | 142219          | 51355                 | 39294    | 15947                        | 18198    | 35408            | 21096    | 27689          | 23881    | 9010                         | 10451    | 18679            | 13430    | -العدنان                      |
| Al - Jahra                  | 7.33             | 86557           | 34816                 | 19021    | 20469                        | 12714    | 14347            | 6307     | 17384          | 15336    | 9559                         | 9525     | 7825             | 5811     | -الجفراء                      |
| Mubarak AL - Kabir          | 6.43             | 75890           | 14243                 | 23841    | 8160                         | 15218    | 6083             | 8623     | 20825          | 16981    | 14520                        | 12058    | 6305             | 4923     | -مبارك الكبير                 |
| Phys. Med. & Rehabilitation | 3.49             | 41213           | 17373                 | 16131    | 4727                         | 7372     | 12646            | 8759     | 3806           | 3903     | 967                          | 1848     | 2839             | 2055     | -الطب الطبيعي والتأهيل المصحي |
| Maternity                   | 4.90             | 57816           | 50776                 | 1419     | 13951                        | 366      | 36825            | 1053     | 3759           | 1862     | 1746                         | 588      | 2013             | 1274     | -الولادة                      |
| Chest Diseases              | 4.40             | 51970           | 15636                 | 25056    | 6305                         | 14343    | 9333             | 10713    | 4440           | 6836     | 2134                         | 4244     | 2306             | 2592     | -المصدرى                      |
| Infectious Diseases         | 1.27             | 14979           | 1851                  | 4081     | 948                          | 2548     | 903              | 1533     | 2897           | 6150     | 1611                         | 3998     | 1286             | 2152     | -الأمراض المعدية              |
| Ibn Sina                    | 7.75             | 91422           | 35358                 | 44909    | 12289                        | 19771    | 23059            | 25136    | 4823           | 6332     | 1868                         | 2840     | 2955             | 3492     | -ابن سينا                     |
| Kuwait Cancer Control C.    | 1.62             | 19138           | 5003                  | 4597     | 4681                         | 4328     | 322              | 269      | 6448           | 3090     | 6030                         | 2942     | 418              | 148      | -مركز الكويت لمكافحة السرطان  |
| Psychological Medicine      | 4.07             | 47997           | 16262                 | 29934    | 4088                         | 6411     | 12174            | 23623    | 583            | 1218     | 313                          | 541      | 270              | 677      | -الطب النفسي                  |
| Al - Razi                   | 6.24             | 73663           | 21170                 | 31681    | 6338                         | 16931    | 14832            | 14750    | 8035           | 12777    | 3227                         | 7160     | 4808             | 5617     | -الرازي                       |
| Kuwait Allergy Centre       | 3.05             | 36009           | 14367                 | 18688    | 4969                         | 10322    | 9398             | 8266     | 1346           | 1708     | 481                          | 906      | 865              | 802      | -مركز الكويت لأمراض الحساسية  |
| TOTAL                       | 100.00           | 1180278         | 436686                | 397596   | 159002                       | 198307   | 277684           | 192289   | 168958         | 176036   | 78569                        | 97716    | 81389            | 78320    | الجميع                        |

جدول - 50 - TABLE

نسب قياسات الأسيطرة في المستشفيات الحكومية، الكويت 1994  
 Bed Utilization Indices in Government Hospitals, Kuwait, 1994

| HOSPITAL                     | معدل التحميل المتكامل<br>B. UN. R. | معدل التحميل الزائد<br>B. OV. R. | معدل دوران السرير<br>T. O. R | فترة علاج السرير<br>T. O. I. | متوسط مدة الإقامة<br>A. L. S. | معدل النطاق الأسيطرة<br>B. O. R. | الاستيعاب الثانية<br>B. C. | المستشفيات                    |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>GENERAL</b>               |                                    |                                  |                              |                              |                               |                                  |                            |                               |
| Al - Sabah                   | 19.73                              | 0                                | 39.62                        | 3.12                         | 5.50                          | 66.26                            | 256                        | العامة                        |
| Al - Amiri                   | 41.37                              | 0                                | 33.31                        | 4.34                         | 6.67                          | 60.86                            | 347                        | -المصباح<br>-الأديسري         |
| Al - Adan                    | 15.89                              | 0                                | 46.29                        | 2.64                         | 5.05                          | 65.85                            | 516                        | -العبدان                      |
| Mubarak Al - Kabir           | 4.93                               | 0                                | 45.05                        | 2.18                         | 5.54                          | 72.50                            | 395                        | -مبارك الكبير                 |
| Al - Farwania                | 7.12                               | 6.58                             | 54.98                        | 2.12                         | 4.39                          | 68.52                            | 462                        | -الفروانية                    |
| Al - Jahra                   | 10.96                              | 0                                | 53.22                        | 2.24                         | 4.48                          | 67.65                            | 420                        | -الجھراء<br>-المتخصصة         |
| <b>SPECIALIZED</b>           |                                    |                                  |                              |                              |                               |                                  |                            |                               |
| Al - Razi                    | 40.27                              | 0                                | 4.28                         | 8.63                         | 13.76                         | 61.50                            | 266                        | -الرازى                       |
| Phys. Med. & Rehab.          | 80.00                              | 0                                | 3.91                         | 40.98                        | 50.72                         | 56.14                            | 86                         | -الطب الطبيعي والتأهيل المصحي |
| Maternity                    | 5.21                               | 0                                | 65.42                        | 1.49                         | 4.10                          | 73.68                            | 296                        | -الولادة                      |
| Chest Diseases               | 100.00                             | 0                                | 13.42                        | 13.65                        | 13.10                         | 49.02                            | 277                        | -الأمراض الصدرية              |
| Infectious Diseases          | 74.79                              | 0                                | 31.05                        | 5.57                         | 6.34                          | 53.96                            | 155                        | -الأمراض المسارية             |
| Psychological Med.           | 0                                  | 11.78                            | 5.49                         | 8.49                         | 63.24                         | 93.89                            | 394                        | -الطب النفسي                  |
| Ibn Sina (Surgery )          | 100.00                             | 0                                | 21.85                        | 9.23                         | 7.55                          | 45.21                            | 305                        | -ابن سينا (جراحة)             |
| Kuwait Cancer Control Centre | 10.96                              | 0                                | 14.77                        | 7.86                         | 16.57                         | 67.97                            | 96                         | -مركز الكويت لمكافحة السرطان  |
| <b>TOTAL</b>                 |                                    |                                  | 36.05                        | 3.48                         | 5.65                          | 66.30                            | 4271                       | المجموع                       |

T. O. R. Turn Over Rate  
 T. O. I. Turn Over Interval  
 A. L. S. Average Length of Stay  
 B. O. R. Bed Occupancy Rate  
 B. C. Bed Complement  
 B. OV. R. Bed over Loading Rate  
 B. UN. R. Bed Under Loading Rate

معدل دوران السرير  
 فترة علاج السرير  
 متوسط مدة الإقامة  
 معدل اشغال الأسيطرة  
 الاستيعاب الثانية  
 معدل التحميل الزائد  
 معدل التحميل المتكامل

جدول - 51 - TABLE

الخروج (الحياء ووفيات) من المستشفيات الحكومية تبعا للقسم والوحدة والجسيمة، الكويت 1994  
Discharges (Alive & Dead) From Government Hospitals, By Departments & Units, and Nationality, Kuwait, 1994

| DEPARTMENT<br>&<br>UNIT            | TOTAL            |             | NON - KUWAITI |                  | KUWAITI     |             | القسم والوحدة              |
|------------------------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|-------------|----------------------------|
|                                    | المجموع<br>Total | ميت<br>Dead | حي<br>Alive   | المجموع<br>Total | ميت<br>Dead | حي<br>Alive |                            |
| Internal Medicine                  | 30042            | 879         | 29163         | 13164            | 307         | 12857       | الامراض الباطنية           |
| General Surgery                    | 25783            | 320         | 25463         | 14981            | 150         | 14831       | الجراحة العامة             |
| Orthopaedics & Orthopaedic Surgery | 5742             | 12          | 5730          | 3237             | 8           | 3229        | المتام وجراحة المتام       |
| Paediatrics & Paediatric Surgery   | 25452            | 91          | 25361         | 8074             | 32          | 8042        | الاطفال وجراحة الاطفال     |
| Cardiology & Cardiac Surgery       | 2617             | 71          | 2546          | 1220             | 36          | 1184        | امراض القلب وجراحة القلب   |
| Chest Diseases & Chest Surgery     | 979              | 28          | 951           | 491              | 10          | 481         | امراض وجراحة الصدر         |
| Neurology & Neurosurgery           | 1550             | 14          | 1536          | 768              | 5           | 763         | امراض وجراحة الجهاز العصبي |
| Infectious Diseases                | 4812             | 3           | 4809          | 3734             | 3           | 3731        | الامراض السارية            |
| E. N. T.                           | 4952             | 0           | 4952          | 1929             | 0           | 1929        | انف وانن ومخبرة            |
| Psychological Medicine             | 1904             | 4           | 1900          | 762              | 2           | 760         | الامراض النفسية            |
| Ophthalmology & Ophthalmic Surgery | 2716             | 0           | 2716          | 1320             | 0           | 1320        | العيون وجراحة العيون       |
| Radiotherapy                       | 644              | 99          | 545           | 380              | 42          | 338         | علاج اشعاعي                |
| Gynaecology                        | 44628            | 3           | 44625         | 20615            | 1           | 20614       | امراض النساء               |
| Obstetrics                         |                  |             |               |                  |             |             | ولادة                      |
| Plastic & Reconstructive Surgery   | 1307             | 12          | 1295          | 695              | 9           | 686         | جراحة تجميل                |
| Physical Medicine                  | 336              | 0           | 336           | 107              | 0           | 107         | علاج طبيعي                 |
| Cancer Surgery                     | 839              | 56          | 783           | 453              | 28          | 425         | جراحة سرطان                |
| Premature N. B. Unit               | 3228             | 257         | 2971          | 1202             | 105         | 1097        | الخدج                      |
| T. B.                              | 248              | 0           | 248           | 214              | 0           | 214         | الدرن                      |
| I. C. U.                           | 748              | 142         | 606           | 331              | 63          | 268         | العناية المركزة            |
| Addiction                          | 293              | 1           | 292           | 13               | 0           | 13          | امسكان                     |
| TOTAL                              | 158820           | 1992        | 156828        | 73690            | 801         | 72889       | المجموع                    |

جدول - 52 - Table

قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية  
لدولة الكويت 1994 ( المستشفيات العامة )

**Bed Utilization Indices at the Various Departments of the Government  
Hospitals of Kuwait, 1994 ( General Hospitals )**

| HOSPITALS & DEPARTMENTS | معدل دوران السرير<br>T.O.R. | فترة فراغ السرير<br>T.O.I. | متوسط مدة الإقامة<br>A.L.S. | نسبة انشغال السرير<br>B.O.R. | الأسرة الثابتة<br>B.C. | المستشفيات والأقسام |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>AL-SABAH</b>         |                             |                            |                             |                              |                        | <b>الصباح</b>       |
| GEN. SURGERY            | 26.65                       | 3.05                       | 7.66                        | 83.54                        | 63                     | الجراحة العامة      |
| INT. MEDICINE           | 25.59                       | 4.42                       | 9.87                        | 82.36                        | 86                     | الباطنية            |
| PAEDIATRICS             | 61.56                       | 2.49                       | 3.52                        | 59.52                        | 89                     | الأطفال             |
| E.N.T.                  | 33.88                       | 5.15                       | 3.17                        | 38.39                        | 18                     | أنف وأذن وحنجرة     |
| <b>AL-AMIRI</b>         |                             |                            |                             |                              |                        | <b>الأميري</b>      |
| GEN. SURGERY            | 35.13                       | 4.62                       | 5.83                        | 56.11                        | 129                    | الجراحة العامة      |
| INT. MEDICINE           | 26.14                       | 5.30                       | 8.69                        | 62.21                        | 189                    | الباطنية            |
| PAEDIATRICS             | 71.90                       | 1.47                       | 3.72                        | 73.22                        | 29                     | الأطفال             |
| <b>AL-FARWANIA</b>      |                             |                            |                             |                              |                        | <b>الفروانية</b>    |
| GEN. SURGERY            | 42.05                       | 3.08                       | 5.65                        | 65.15                        | 93                     | الجراحة العامة      |
| INT. MEDICINE           | 48.39                       | 1.14                       | 6.60                        | 87.56                        | 114                    | الباطنية            |
| PAEDIATRICS             | 40.42                       | 5.43                       | 3.70                        | 40.97                        | 95                     | الأطفال             |
| E.N.T.                  | 82.00                       | 1.72                       | 2.76                        | 61.90                        | 40                     | أنف وأذن وحنجرة     |
| OBSTETRICS              | 103.56                      | 0.60                       | 2.06                        | 80.98                        | 57                     | الولادة             |
| GYNAECOLOGY             | 96.93                       | 0.71                       | 3.11                        | 82.62                        | 29                     | أمراض النساء        |
| PREMATURE N. UNIT       | 19.65                       | 5.21                       | 13.40                       | 72.10                        | 34                     | وحدة المواليد الخدج |
| <b>AL-ADAN</b>          |                             |                            |                             |                              |                        | <b>العدنان</b>      |
| GEN. SURGERY            | 38.08                       | 3.83                       | 5.78                        | 60.29                        | 90                     | الجراحة العامة      |
| INT. MEDICINE           | 43.36                       | 1.81                       | 6.63                        | 78.78                        | 124                    | الباطنية            |
| PAEDIATRICS             | 45.06                       | 3.93                       | 3.35                        | 46.46                        | 87                     | الأطفال             |
| E.N.T.                  | 69.53                       | 1.94                       | 3.37                        | 64.26                        | 15                     | أنف وأذن وحنجرة     |
| OBSTETRICS              | 72.59                       | 1.81                       | 2.97                        | 62.16                        | 91                     | الولادة             |
| GYNAECOLOGY             | 62.65                       | 0.95                       | 4.90                        | 83.84                        | 31                     | أمراض النساء        |
| ORTHOPEDICS             | 22.58                       | 4.38                       | 11.82                       | 73.12                        | 24                     | العظام              |
| OPHTHAIMOLOGY           | 22.57                       | 8.33                       | 7.85                        | 48.57                        | 14                     | العيون              |
| PREMATURE N. UNIT       | 20.8                        | 5.02                       | 12.53                       | 71.42                        | 30                     | وحدة المواليد الخدج |
| I.C.U.                  | 8.8                         | 10.81                      | 30.69                       | 74.00                        | 10                     | العناية المركزة     |

تابع / جدول - 52 - Contd. Table

قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية  
لدولة الكويت 1994 ( المستشفيات العامة )

Bed Utilization Indices at the Various Departments of the Government  
Hospitals of Kuwait, 1994 ( General Hospitals )

| HOSPITALS & DEPARTMENTS     | معدل دوران السرير<br>T.O.R. | فترة فراغ السرير<br>T.O.I. | متوسط مدة الإقامة<br>A.L.S. | نسبة اشغال السرير<br>B.O.R. | الاسرة الثابتة<br>B.C. | المستشفيات و الأقسام  |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>MUBARAK AL KABIR</b>     |                             |                            |                             |                             |                        | <b>مبارك الكبير</b>   |
| GEN. SURGERY                | 41.15                       | 3.30                       | 5.63                        | 63.46                       | 138                    | الجراحة العامة        |
| INT. MEDICINE               | 37.59                       | 2.07                       | 7.66                        | 78.89                       | 171                    | الباطنية              |
| PAEDIATRICS                 | 66.15                       | 1.19                       | 3.06                        | 74.97                       | 86                     | الأطفال               |
| <b>AL-JAHRA</b>             |                             |                            |                             |                             |                        | <b>الجهراء</b>        |
| GEN. SURGERY                | 48.23                       | 1.99                       | 4.69                        | 76.13                       | 116                    | الجراحة العامة        |
| INT. MEDICINE               | 40.59                       | 2.99                       | 6.25                        | 68.40                       | 113                    | الباطنية              |
| PAEDIATRICS                 | 44.89                       | 3.67                       | 4.52                        | 55.54                       | 61                     | الأطفال               |
| OBSTETRICS<br>& GYNAECOLOGY | 106.53                      | 1.07                       | 2.41                        | 70.80                       | 77                     | الولادة وأمراض النساء |
| ORTHOPAEDICS                | 30.44                       | 4.41                       | 7.63                        | 63.65                       | 27                     | العظام                |
| I.C.U.                      | 7.33                        | 18.14                      | 31.98                       | 64.25                       | 6                      | العناية المركزة       |
| PREMATURE N. UNIT           | 18.1                        | 5.48                       | 14.71                       | 72.96                       | 20                     | وحدة المواليد الخدج   |

B.O.R. = Bed Occupancy Rate  
T.O.I. = Turn Over Interval  
T.O.R. = Turn Over Rate  
A.L.S. = Average Length of Stay  
B.C. = Bed Complement

جدول - 53 - Table

قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية  
لدولة الكويت ١٩٩٤ ( المستشفيات الخاصة )

**Bed Utilization Indices at the Various Departments of the Government  
Hospitals of Kuwait, 1994 ( Specialized Hospitals )**

| HOSPITALS & DEPARTMENTS                  | معدل دوران<br>المرير<br>T.O.R. | فترة فراغ<br>المرير<br>T.O.I. | متوسط مدة<br>الإقامة<br>A.L.S. | نسبة انشغال<br>المرير<br>B.O.R. | الأسرة<br>الثابتة<br>B.C. | المستشفيات<br>و الأقسام             |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b><u>PHY. MED. &amp; HLT REHAB.</u></b> |                                |                               |                                |                                 |                           | <b>الطب الطبيعي والتأهيل المهني</b> |
| PHYSICAL MEDICINE                        | 3.91                           | 40.98                         | 50.72                          | 56.14                           | 86                        | العلاج الطبيعي                      |
| <b><u>MATERNITY</u></b>                  |                                |                               |                                |                                 |                           | <b>الولادة</b>                      |
| OBSTETRICS                               | 96.97                          | 1.09                          | 2.64                           | 71.01                           | 102                       | الولادة                             |
| GYNAECOLOGY                              | 64.83                          | 1.50                          | 4.16                           | 73.92                           | 124                       | أمراض النساء                        |
| PREMATURE N. UNIT                        | 21.62                          | 3.91                          | 13.01                          | 77.10                           | 70                        | وحدة المواليد الخدج                 |
| <b><u>CHEST DISEASES</u></b>             |                                |                               |                                |                                 |                           | <b>الأمراض الصدرية</b>              |
| CHEST & HEART SURGERY                    | 23.35                          | 7.76                          | 7.96                           | 50.72                           | 111                       | الصدر وجراحة الصدر                  |
| CHEST DISEASES                           | 12.25                          | 17.75                         | 16.23                          | 54.48                           | 72                        | أمراض الصدر                         |
| T.B.                                     | 2.6                            | 69.15                         | 71.46                          | 50.82                           | 94                        | الدرن                               |
| PSYCHOLOGICAL MEDICINE                   | 5.44                           | 5.21                          | 66.98                          | 99.66                           | 346                       | الطب النفسي                         |
|  | 5.83                           | 30.57                         | 38.05                          | 51.18                           | 48                        | ادمان                               |
| <b><u>IBN SINA</u></b>                   |                                |                               |                                |                                 |                           | <b>ابن سينا</b>                     |
| PAEDIATRIC SURGERY                       | 30.94                          | 6.82                          | 5.08                           | 43.14                           | 50                        | جراحة الأطفال                       |
| NEURO-SURGERY                            | 23.25                          | 3.82                          | 12.06                          | 7.68                            | 62                        | جراحة الأعصاب                       |
| PLASTIC & RECON SURGERY                  | 13.35                          | 19.18                         | 8.21                           | 30.03                           | 94                        | الحروق وجراحة التجميل               |
| I.C.U.                                   | 7.5                            | 8.5                           | 40.08                          | 82.38                           | 6                         | العناية المركزة                     |
| OPHTHAIMIC SURGERY                       | 25.55                          | 8.83                          | 4.45                           | 38.16                           | 93                        | جراحة العيون                        |
| <b><u>K. CANCER CON. CENTER</u></b>      |                                |                               |                                |                                 |                           | <b>مركز الكويت لمكافحة السرطان</b>  |
| RADIOTHERAPY                             | 44.71                          | 3.63                          | 22.53                          | 86.41                           | 46                        | الاشعة العميقة                      |
| CANCER SURGERY                           | 15.84                          | 11.21                         | 11.86                          | 51.20                           | 50                        | جراحة السرطان                       |
| <b><u>AL-RAZI HOSPITAL</u></b>           | 4.28                           | 8.63                          | 13.76                          | 61.50                           | 266                       | <b>الرازي</b>                       |
| <b><u>INFECTIOUS DISEASES</u></b>        | 31.05                          | 5.57                          | 6.34                           | 53.96                           | 155                       | <b>الأمراض السارية</b>              |



القسم الرابع : الأقسام الصحية

**IV . HEALTH DIVISIONS**

---

---



جدول - 54 - TABLE

المؤشرات الصحية المختارة في المراكز الصحية (علاج عام) تبعا للمنطقة الصحية، الكويت 1994  
 Health Care Centres (General), Selected Health Care Indicators, By Health Region, Kuwait, 1994

| HEALTH REGION | معدل المعاينة<br>AVERAGE PATIENTS<br>PER CLINIC | العيادات<br>NO. OF CLINICS | المعدل اليومي<br>AVERAGE PATIENTS<br>PER DAY | النسبة<br>% | المرجعون<br>PATIENT<br>VISITS (No.) | المنطقة الصحية |
|---------------|---|----------------------------|--|-------------|-------------------------------------|----------------|
| CAPITAL       | 9   | 53                         | 3649   | 14.03       | 901250                              | العاصمة        |
| HAWALLI       | 150   | 34                         | 4929   | 18.95       | 1217390                             | حولي           |
| AHMADI        | 140   | 34                         | 4749   | 18.26       | 1172940                             | الاحمدي        |
| JAHRA         | 181   | 30                         | 5437   | 20.90       | 1342874                             | الجهراء        |
| FARWANIA      | 181   | 40                         | 7249   | 27.87       | 1790391                             | الفروانية      |
| TOTAL         | 136   | 191                        | 26013  | 100.00      | 6424845                             | المجموع        |

• Visits on working days only

• المرجعون خلال أيام العمل الرسمية فقط.

جدول - 55 - TABLE

الترددون (الزيارات) على المراكز الصحية (علاج عام) تبعاً للمنطقة الصحية والجنسية، الكويت ١٩٩٢  
 Visits to General Health Care Centres, By Region, & Nationality, Kuwait, 1994

| HEALTH REGION | النسبة % | الاجمـوع<br>TOTAL | غير كويتي<br>NON - KUWAITI | كويتي<br>KUWAITI | المنطقة الصحية |
|---------------|----------|-------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| CAPITAL       | 13.53    | 1074544           | 439788                     | 634756           | العاصمة        |
| HAWALLI       | 18.35    | 1457950           | 691036                     | 766914           | حـوالي         |
| AHMADI        | 18.66    | 1482558           | 536661                     | 945896           | الاحمـدي       |
| JAHRA         | 20.92    | 1662336           | 871942                     | 790394           | الجهـراء       |
| FARWANIA      | 28.54    | 2267194           | 1202956                    | 1064238          | الفرـوانية     |
| TOTAL         | --       | 7944582           | 3742383                    | 4202199          | الاجمـوع       |
| %             | 100.00   |                   | 46.11                      | 52.89            | النسبة         |

جدول - 56 - TABLE

المؤشرات الصحية المختارة في مراكز رعاية الطفولة تبعاً للمنطقة الصحية ، الكويت ١٩٩٤  
 Child Health Care Centres, Selected Health Care Indicators, By Health Region, Kuwait, 1994

| HEALTH REGION | معدل العيادة<br>AVERAGE PATIENTS<br>PER CLINIC | العيادات<br>NO. OF CLINICS | المعدل اليومي<br>AVERAGE PATIENTS<br>PER DAY | النسبة<br>% | المراجعون<br>PATIENT<br>VISITS (No.) | المنطقة الصحية |
|---------------|--|----------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| CAPITAL       | 75   | 15                         | 1132   | 12.39       | 413210                               | العاصمة        |
| HAWALLI       | 127  | 14                         | 1779   | 19.48       | 649366                               | حولي           |
| AHMADI        | 131  | 14                         | 1831   | 20.04       | 668231                               | الأحمدي        |
| JAHRA         | 150  | 18                         | 2693   | 29.48       | 982840                               | الجهراء        |
| FARWANIA      | 121  | 14                         | 1700   | 18.61       | 620372                               | الفرانجية      |
| TOTAL         | 122  | 75                         | 9135   | 100.000     | 3334019                              | الجموع         |

جدول - 57 - TABLE

الترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الطفولة تبعا للعمر والجنسية، الكويت 1994  
 Visits to Child Health Care Centres, By Age, & nationality, Kuwait, 1994

| النسبة<br>% | الجميع<br>GRAND<br>TOTAL | الجميع<br>TOTAL         |                  | 5 - 12 YEARS            |                  | أقل من 5 سنوات<br>< 5 YEARS |                  | المنطقة الصحية<br>HEALTH REGION |
|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
|             |                          | غير كويتي<br>N. KUWAITI | كويتي<br>KUWAITI | غير كويتي<br>N. KUWAITI | كويتي<br>KUWAITI | غير كويتي<br>N. KUWAITI     | كويتي<br>KUWAITI |                                 |
| 12.39       | 413210                   | 63088                   | 350122           | 25658                   | 90720            | 37430                       | 259402           | CAPITAL                         |
| 19.48       | 649366                   | 156661                  | 492705           | 64781                   | 165603           | 91880                       | 327102           | HAWALLI                         |
| 20.04       | 668231                   | 144987                  | 523244           | 61545                   | 230667           | 83442                       | 292577           | AHMADI                          |
| 29.48       | 982840                   | 506850                  | 475990           | 218920                  | 209225           | 287930                      | 266765           | JAHRA                           |
| 18.61       | 620372                   | 217317                  | 403055           | 113397                  | 165499           | 103920                      | 237556           | FARWANIA                        |
|             | 3334019                  | 1088903                 | 2245116          | 484301                  | 861714           | 604602                      | 1383402          | TOTAL                           |
| 100.000     |                          | 32.66                   | 67.34            | 14.53                   | 25.85            | 18.13                       | 41.49            | % النسبة                        |

جدول - 58 - TABLE

الدورات الصحية المختارة في مراكز رعاية الأمومة تبعاً للمنطقة الصحية ، الكويت 1994  
 Maternal Health Care Services: Selected Health Care Indicators, By Health Region, Kuwait, 1994

| HEALTH REGION | معدل العيادة<br>AVERAGE PATIENTS<br>PER CLINIC | العيادات<br>NO. OF CLINICS | المعدل اليومي<br>AVERAGE PATIENTS<br>PER DAY | النسبة<br>% | *المرجعون<br>PATIENT<br>VISITS (No.) | المنطقة الصحية |
|---------------|--|----------------------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|
| CAPITAL       | 18   | 14                         | 258  | 23.02       | 83656                                | العاصمة        |
| HAWALLI       | 22   | 12                         | 268  | 24.32       | 88377                                | حولي           |
| AHMADI        | 26   | 8                          | 204  | 13.83       | 50249                                | الأحمدي        |
| JAHRA         | 22   | 11                         | 246  | 22.13       | 80400                                | الجهراء        |
| FARWANIA      | 30   | 12                         | 362  | 16.69       | 60645                                | الفروانية      |
| TOTAL         | 23   | 57                         | 1338   | 100.000     | 363327                               | المجموع        |

\* Visits on working days only .

● المرجعون خلال أيام العمل الرسمية فقط .

جدول - 59 - TABLE

الترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الأمومة تيمًا للجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 1994  
 Visits to Maternal Care Centres, By Nationality & Region, Kuwait, 1994

| HEALTH REGION | النسبة<br>% | المجموع<br>TOTAL | غير كويتي<br>NON - KUWATI | كويتي<br>KUWATI | المنطقة الصحية |
|---------------|-------------|------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| CAPITAL       | 23.02       | 83656            | 17363                     | 66293           | العاصمة        |
| HAWALLI       | 24.32       | 88377            | 42648                     | 45729           | → وادي         |
| AHMADI        | 13.83       | 50249            | 16836                     | 33413           | الأحمدي        |
| JAHRA         | 22.13       | 80400            | 26210                     | 24190           | الجهراء        |
| FARWANIA      | 16.69       | 60645            | 29605                     | 31040           | الفروانية      |
| TOTAL         | 100.00      | 363327           | 162662                    | 200665          | المجموع        |
| %             |             | 100.000          | 44.77                     | 55.23           | % النسبة       |

جدول - 60 - TABLE

المراجعون (الزيارات) لعيادات الأسنان الحكومية تبعا للمنطقة الصحية، الكويت 1994  
Attendance at Govt. Dental Clinics, By Health Region, Kuwait, 1994

| HEALTH REGION | العمل لكل عيادة<br>AVERAGE NO. OF<br>PATIENTS PER CLINIC | عدد العيادات<br>NO. OF CLINICS | المتوسط اليومي<br>AVERAGE No. OF<br>PATIENTS PER DAY | النسبة<br>% | المراجعون (الزيارات)<br>PATIENT<br>VISITS (No.) | المنطقة الصحية |
|---------------|--|--------------------------------|--|-------------|---|----------------|
| CAPITAL       | 34   | 18                             | 614  | 14.34       | 155261  | العاصمة        |
| HAWALLI       | 45   | 21                             | 946  | 22.19       | 240191  | حولي           |
| AHMADI        | 45   | 16                             | 725  | 18.01       | 195010  | الاحمدى        |
| JAHRA         | 67   | 14                             | 938  | 22.02       | 238311  | الجهراء        |
| FARWANIA      | 65   | 15                             | 980  | 23.44       | 253716  | الفروانية      |
| TOTAL         | 50   | 84                             | 4203   | 100.00      | 1082489   | الجموع         |

جدول - 61 - TABLE

عدد المرضى المراجعين ونوع العلاج المقدم في كافة عيادات الأسنان ومركز طب الأسنان تبعا للشهر ، الكويت 1994  
 Number of Patients and Type of Treatment Provided at Various Dental Clinics & Centre, By Month, Kuwait, 1994

| MONTH | حشوة<br>مونة               | حشوات<br>بورسلان            | حشوات<br>فضة       | تيجان<br>وجسور         | علاج القبة<br>الخطور              | التقويم                           | علاج الفك<br>والامراض الفم        | كسور<br>الوجه<br>والفكي | خلع تحت<br>البنج العام                     | خلع<br>اسنان<br>لبنية            | خلع<br>اسنان<br>رنتة             | عدد<br>المعالجين                | عدد<br>المراجعين                     | الدولة   |
|-------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|
|       | Tempo -<br>ray<br>fillings | Porce -<br>lain<br>fillings | Silver<br>fillings | Crowns<br>&<br>bridges | Endo -<br>donic<br>treat-<br>ment | ortho-<br>donic<br>treat-<br>ment | perio-<br>donic<br>treat-<br>ment | Facial<br>Fractures     | Extractions<br>under<br>general<br>anesth. | Extractions<br>of prim.<br>teeth | Extractions<br>of perm.<br>teeth | Patients<br>actually<br>treated | Total<br>No. of<br>Patient<br>visits |          |
| JAN.  | 15954                      | 4842                        | 14074              | 1630                   | 11806                             | 4273                              | 26855                             | 64                      | 74   | 6751                             | 12495                            | 114093                          | 125514                               | بنغازي   |
| FEB.  | 12419                      | 3548                        | 11212              | 1448                   | 9212                              | 4001                              | 20835                             | 96                      | 73   | 5582                             | 10020                            | 90396                           | 99756                                | قبراي    |
| MAR.  | 13967                      | 3655                        | 10853              | 1395                   | 9789                              | 4094                              | 22870                             | 120                     | 82   | 6048                             | 11587                            | 97837                           | 108049                               | مبارس    |
| APR.  | 17596                      | 4955                        | 16195              | 1816                   | 13491                             | 5064                              | 28938                             | 75                      | 119  | 8312                             | 14578                            | 127014                          | 140198                               | ابركويل  |
| MAY   | 15007                      | 4387                        | 14309              | 1562                   | 11955                             | 4001                              | 25996                             | 24                      | 81   | 7110                             | 12989                            | 112332                          | 123718                               | مسايو    |
| JUN.  | 16335                      | 5168                        | 15211              | 1704                   | 12434                             | 4580                              | 28300                             | 7                       | 116  | 7594                             | 12987                            | 118144                          | 129900                               | يوزليو   |
| JUL.  | 15950                      | 5798                        | 17189              | 1589                   | 11858                             | 3784                              | 28236                             | 17                      | 109  | 7591                             | 13674                            | 121916                          | 134605                               | يوزليو   |
| AUG.  | 16955                      | 6062                        | 16243              | 1510                   | 11577                             | 4376                              | 28059                             | 24                      | 158  | 8090                             | 13770                            | 124145                          | 137080                               | اغسطس    |
| SEP.  | 16889                      | 6093                        | 15349              | 1655                   | 12153                             | 4264                              | 28239                             | 50                      | 104  | 7285                             | 12602                            | 121460                          | 133915                               | سستينبير |
| OCT.  | 19371                      | 6651                        | 18646              | 2010                   | 13725                             | 4880                              | 32516                             | 50                      | 62   | 8443                             | 15860                            | 141122                          | 155870                               | اكرويل   |
| NOV.  | 19191                      | 6284                        | 18091              | 1668                   | 13985                             | 4627                              | 31165                             | 17                      | 103  | 8063                             | 15089                            | 136122                          | 149641                               | نيسوقفير |
| DEC.  | 17335                      | 5604                        | 16151              | 1601                   | 13618                             | 4797                              | 28408                             | 32                      | 26   | 6933                             | 13007                            | 122523                          | 135507                               | نيسوقفير |
| TOTAL | 196969                     | 63047                       | 183523             | 19588                  | 145603                            | 52741                             | 330417                            | 576                     | 1107                                       | 87742                            | 158667                           | 1427104                         | 1573753                              | الجميع   |

جدول - 62 - TABLE

المرجعون (جدة ومترددون) لمركز الأمراض الوراثية تبعا للجنسية والنسوح والتشخيص ، الكويت ١٩٩٤  
Patient Visits to Medical Genetics Centre Clinics, By Nationality, Sex, and Diagnosis, Kuwait, 1994

| DIAGNOSIS                                    | الجميع العام<br>GRAND TOTAL |              | الجميع<br>TOTAL |              | غير كويتي<br>NON - KUWAITI |           | الجميع<br>TOTAL |              | كويتي<br>KUWAITI |           | التشخيص                           |
|--|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|-----------|-----------------------------------|
|  | النسبة<br>%                 | العدد<br>No. | النسبة<br>%     | العدد<br>No. | انثى<br>F.                 | ذكر<br>M. | النسبة<br>%     | العدد<br>No. | انثى<br>F.       | ذكر<br>M. |                                   |
| Dowri's Syndrome                             | 13.29                       | 456          | 11.01           | 134          | 57                         | 77        | 14.80           | 272          | 145              | 127       | متلازمة دارون                     |
| Gynecological & infertility related problems | 18.33                       | 560          | 25.80           | 314          | 230                        | 84        | 13.38           | 246          | 204              | 42        | امراض نساء وعقم                   |
| Genetic problems                             | 20.79                       | 635          | 20.30           | 247          | 154                        | 93        | 21.11           | 388          | 229              | 159       | مشكلة وراثية                      |
| Various other syndromes                      | 13.91                       | 425          | 14.30           | 174          | 79                         | 95        | 29.96           | 251          | 117              | 134       | متلازمات اخرى                     |
| Mental retardation                           | 13.36                       | 408          | 10.30           | 129          | 66                         | 63        | 15.18           | 279          | 124              | 155       | تخلف عقلي                         |
| Orthopedic & cephalic anomalies              | 5.30                        | 162          | 4.19            | 51           | 28                         | 23        | 6.04            | 111          | 35               | 76        | تشوهات العظام والرأس              |
| Deafness                                     | 0.62                        | 19           | 0.41            | 5            | 0                          | 5         | 0.76            | 14           | 5                | 9         | الصمم                             |
| Inborn errors of metabolism                  | 1.11                        | 34           | 0.54            | 6            | 2                          | 4         | 1.52            | 28           | 13               | 15        | العيوب الخلقية في التمثيل الغذائي |
| Multifactory                                 | 7.86                        | 240          | 7.97            | 97           | 47                         | 50        | 7.78            | 143          | 91               | 52        | الموراث المتعددة                  |
| Miscellaneous                                | 5.43                        | 166          | 4.93            | 60           | 32                         | 28        | 5.77            | 106          | 46               | 60        | انواع مختلفة                      |
| TOTAL  | 100.00                      | 3055         | 100.00          | 1217         | 695                        | 522       | 100.00          | 1838         | 1009             | 829       | الجميع                            |

TABLE - 63 - جدول

تغطية التطعيم في مركز الصحة الوقائية لشلل الأطفال وثلاثي (دفتيريا - تيتانوس - سعال ديكس)

التهاب الكبد الحاد والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لكل ١٠٠ طفل ، الكويت ١٩٩٤

Preventive Health Division : Vaccination Coverage of OPV (Oral Polio Vaccine)  
DTP (Diphtheria, Tetanus, Pertussis), HB (Hepatitis B) Vaccine, Measles, and  
M.R. (Mumps - Rubella) Vaccine, Per 100 Children, Kuwait, 1994

| AGE (IN MONTHS)      | نكاف وحصبة اللثة<br>M. R.<br>(%) | حصبة<br>MEASLES | طعم التهاب الكبد المصل الثاني<br>HB VACCINE<br>(2)<br>(%) | ثلاثي دفتيريا تيتانوس<br>DTP<br>(1)<br>(%) | طعم شلل الأطفال<br>OPV<br>(1)<br>(%) | العمر (بالأشهر)             |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| 6 - 8                | N. A.                            | N. A.           | 75.49   | 87.54                                      | 87.54                                | ٨ - ٦                       |
| 9 - 11               | N. A.                            | N. A.           | 90.57   | 95.34                                      | 95.34                                | ١١ - ٩                      |
| 12 - 14              | N. A.                            | 88.17           | 92.37   | 97.41                                      | 97.41                                | ١٤ - ١٢                     |
| 15 - 23              | N. A.                            | 95.87           | 90.51   | 97.86                                      | 97.86                                | ٢٣ - ١٥                     |
| 24 - 35              | 82.51                            | 96.81           | 88.86   | 98.02                                      | 98.02                                | ٢٥ - ٢٤                     |
| Overall Coverage (%) | 82.51                            | 95.42           | 88.44   | 96.59                                      | 96.59                                | نسبة جميع التطعيمات (تغطية) |

(1) Three doses or more

(2) Three doses

N.A. = Not Applicable

(١) ثلاث جرعات أو أكثر.

(٢) ثلاث جرعات.

جدول - 64 - TABLE

الأمراض التي عولجت بقسم تنظيم الأسرة تبعاً للحالة والجنسية، الكويت 1994م  
 Treatment Offered at Family Planning Section, By Condition and Nationality, Kuwait, 1994

| CONDITION                 | الجميع TOTAL |           | غير كويتي NON - KUWAITI |           | كويتي KUWAITI |           | الحالة             |
|---------------------------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
|                           | النسبة (%)   | العدد No. | النسبة (%)              | العدد No. | النسبة (%)    | العدد No. |                    |
| Premarital counselling    | 6.62         | 480       | 5.85                    | 214       | 7.41          | 266       | فحص قبل الزواج     |
| Infertility               | 22.32        | 1618      | 23.26                   | 851       | 21.36         | 767       | العقم              |
| Sexual Inadequacy         | 29.05        | 2106      | 31.49                   | 1152      | 26.57         | 954       | اضطرابات جنسية     |
| Syphilis                  | 0.73         | 53        | 0.85                    | 31        | 0.61          | 22        | زهري               |
| Gonorrhoea                | 12.95        | 939       | 14.07                   | 515       | 11.81         | 424       | سبيلان             |
| Non - specific urethritis | 18.39        | 1333      | 16.10                   | 589       | 20.71         | 744       | التهاب مجرى البول  |
| Herpes genitalis          | 0.86         | 62        | 0.46                    | 17        | 1.25          | 45        | هريس تناسلي        |
| Lymphogranuloma venereum  | 0.01         | 1         | 0.00                    | 0         | 0.03          | 1         | لدم ليفي جيني      |
| Granuloma Inguinale       | 0.00         | 0         | 0.00                    | 0         | 0.00          | 0         | لدم دونوفاني       |
| Soft ulcer                | 0.00         | 0         | 0.00                    | 0         | 0.00          | 0         | قرحة زخوية         |
| Warts of venereal origin  | 0.15         | 11        | 0.00                    | 0         | 0.31          | 11        | ثؤالبيل تناسلية    |
| Other venereal diseases   | 8.91         | 646       | 7.90                    | 289       | 9.94          | 357       | أمراض تناسلية أخرى |
| TOTAL                     | 100.00       | 7249      | 100.00                  | 3658      | 100.00        | 3591      | الجميع             |

TABLE - 65 - جدول - 65

المراجعون (الزيارات) لعيادات السكر تبعاً للنوع والجنسية وفئات الأعمار والناطق الصحية ، الكويت 1994  
Patient Visits to Diabetes Clinics, By Sex, Nationality, Age, & Health Regions, Kuwait, 1994

| المرض اليومي | النسبة (%) | المجموع العام | المجموع TOTAL | متابعة - UP Follow - UP |         |                              |         | المجموع TOTAL | جديد - New         |         |                              |         | الجنس SEX | عدد عيادات المنطقة الصحية<br>No. OF CLINICS & HEATH REGIONS |
|--------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------|---------------|--------------------|---------|------------------------------|---------|-----------|---|
|              |            |               |               | أقل من 12 AGE < 12      |         | أكبر من 12 أو يساوي AGE > 12 |         |               | أقل من 12 AGE < 12 |         | أكبر من 12 أو يساوي AGE > 12 |         |           |   |
|              |            |               |               | غير كويتي NK            | كويتي K | غير كويتي NK                 | كويتي K |               | غير كويتي NK       | كويتي K | غير كويتي NK                 | كويتي K |           |   |
| 359          | 26.73      | 88775         | 82060         | 0                       | 1       | 11701                        | 24524   | 6715          | 0                  | 1       | 887                          | 2613    | M         | العاصمة (5)<br>CAPITAL                                      |
| 277          | 19.63      | 65192         | 62829         | 139                     | 197     | 14770                        | 15069   | 2363          | 1                  | 5       | 1073                         | 396     | M         | حوالي (3)<br>HAWALLI  |
| 212          | 15.76      | 52347         | 51773         | 70                      | 121     | 5763                         | 19177   | 574           | 1                  | 11      | 101                          | 143     | M         | الأحمدي (2)<br>AHMADI                                       |
| 187          | 15.18      | 50429         | 49265         | 66                      | 84      | 12957                        | 6694    | 1164          | 11                 | 14      | 372                          | 168     | M         | جاء (2)<br>JAHRA  |
| 305          | 22.69      | 74355         | 72210         | 146                     | 184     | 21013                        | 16703   | 3145          | 25                 | 43      | 1462                         | 546     | M         | الفرانجية (4)<br>FARWANIA                                   |
| 1340         | 100.00     | 332098        | 318137        | 421                     | 587     | 66204                        | 82167   | 13961         | 38                 | 74      | 3895                         | 3866    | M         | المجموع (16)<br>TOTAL                                       |
| 1340         | 100.00     | 332098        | 318137        | 421                     | 587     | 52223                        | 116535  | 13961         | 38                 | 74      | 1890                         | 4198    | F         | المجموع (16)<br>TOTAL                                       |
| 1340         | 100.00     | 332098        | 318137        | 421                     | 587     | 118848                       | 199289  | 13961         | 38                 | 74      | 5823                         | 8138    |           | المجموع<br>GRAND TOTAL                                      |

جدول - 66 - TABLE

المراجعون (الزيارات) لمركز الطب الاسلامي تبعا للجنسية والنوع ونوع الزيارة والتشخيص ، الكويت (1994)

Patient Visits to Islamic Medicine Centre, By Nationality, Sex,  
Type of Visit, and Diagnosis, Kuwait (1994)

| النسبة<br>% | المجموع<br>العام<br>G. Total | غير كويتي Non - Kuwaiti |                     |           |             | كويتي Kuwaiti |                  |                     |           | التشخيص<br>Diagnosis |             |   |
|-------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-------------|---------------|------------------|---------------------|-----------|----------------------|-------------|---|
|             |                              | المجموع<br>Total        | متردد<br>Follow- Up |           | جديد<br>New |               | المجموع<br>Total | متردد<br>Follow- Up |           |                      | جديد<br>New |   |
|             |                              |                         | ذكر<br>M            | أنثى<br>F | ذكر<br>M    | أنثى<br>F     |                  | ذكر<br>M            | أنثى<br>F |                      | ذكر<br>M    | أنثى<br>F   |
|             |                              |                         |                     |           |             |               |                  |                     |           |                      |             |   |
| 5.64        | 675                          | 396                     | 237                 | 108       | 39          | 12            | 279              | 99                  | 126       | 29                   | 25          | حساسية في الأنف<br>Allergic Rhinitis                        |
| 2.78        | 333                          | 152                     | 106                 | 31        | 15          | 0             | 181              | 100                 | 51        | 16                   | 14          | التهاب الجيوب الأنفية المزمن<br>Chronic Sinusitis           |
| 11.16       | 1336                         | 651                     | 408                 | 173       | 39          | 31            | 685              | 181                 | 396       | 38                   | 70          | التهاب الشعب الهوائية المزمن<br>Chronic Bronchitis          |
| 25.21       | 3018                         | 1311                    | 598                 | 538       | 107         | 68            | 1707             | 255                 | 1148      | 59                   | 245         | التهاب روماتيزمي (روماتيزم المفاصل)<br>Rheumatoid Arthritis |
| 13.78       | 1650                         | 730                     | 482                 | 151       | 73          | 24            | 920              | 324                 | 478       | 62                   | 56          | السكر<br>Diabetes   |
| 3.08        | 369                          | 307                     | 238                 | 24        | 41          | 4             | 62               | 39                  | 12        | 5                    | 6           | التهابات مجرى البول<br>Urinary Tract Infections             |
| 1.87        | 224                          | 142                     | 122                 | 5         | 13          | 2             | 82               | 51                  | 20        | 7                    | 4           | قرحة المعدة والاثني عشر<br>Ulcers, Peptic And Duodenal      |
| 0.33        | 40                           | 27                      | 25                  | 0         | 2           | 0             | 13               | 6                   | 5         | 1                    | 1           | زيادة حموضة المعدة<br>Hyperacidity                          |
| 3.44        | 412                          | 206                     | 95                  | 91        | 11          | 9             | 206              | 36                  | 131       | 12                   | 27          | الصداع النصفي<br>Migraine                                   |
| 5.38        | 644                          | 200                     | 89                  | 68        | 19          | 24            | 444              | 151                 | 212       | 38                   | 43          | البهاق<br>Vitiligo  |
| 1.44        | 172                          | 103                     | 46                  | 43        | 8           | 6             | 69               | 13                  | 39        | 2                    | 15          | الامساك<br>Constipation                                     |
| 12.40       | 1484                         | 556                     | 222                 | 227       | 41          | 66            | 928              | 101                 | 575       | 44                   | 208         | زيادة الدهون في الدم<br>Hyperlipemia                        |
| 0.73        | 87                           | 77                      | 52                  | 4         | 18          | 3             | 10               | 5                   | 0         | 4                    | 1           | قصور (خلل) في وظائف الكبد<br>Impaired Liver Functions       |
| 12.76       | 1528                         | 770                     | 514                 | 128       | 109         | 19            | 758              | 323                 | 295       | 67                   | 73          | أخرى<br>Other   |
| 100.00      | 11972                        | 5628                    | 3234                | 1591      | 535         | 268           | 6344             | 1684                | 3488      | 384                  | 788         | Total<br>المجموع  |



القسم الخامس : احصاءات الأمراض  
**V. MORBIDITY STATISTICS**



جدول 67 Table 67

الطروح ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للسن والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة % | TOTAL المجموع |         |        | Non Kuwaiti غير كويتي |         |        | Kuwaiti كويتي |         |        | A.L.S. <sup>١</sup> | فئات العمر AGE GROUP | التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS                             | الرمز I.C.D. CODE |
|----------|---------------|---------|--------|-----------------------|---------|--------|---------------|---------|--------|---------------------|----------------------|---|-------------------|
|          | مجموع T.      | انثى F. | ذكر M. | مجموع T.              | انثى F. | ذكر M. | مجموع T.      | انثى F. | ذكر M. |                     |                      |   |                   |
| 11.55    | -             | -       | -      | -                     | -       | -      | -             | -       | -      | -                   | < 1                  | حالة ولادة طبيعية تماما<br>Delivery in a completely normal case | 650               |
|          | 1             | 1       | -      | -                     | -       | -      | 1             | 1       | -      | 4.0                 | 12 - 1               |   |                   |
|          | 17712         | 17712   | -      | 8736                  | 8736    | -      | 8976          | 8976    | -      | 2.5                 | 44 - 13              |   |                   |
|          | 53            | 53      | -      | 21                    | 21      | -      | 32            | 32      | -      | 2.5                 | 64 - 45              |   |                   |
|          | 5             | 5       | -      | 3                     | 3       | -      | 2             | 2       | -      | 2.8                 | 65 +                 |   |                   |
| 17771    | 17771         | -       | 8760   | 8760                  | -       | 9011   | 9011          | -       | 2.5    | All Ages            |                      |   |                   |
| 2.43     | 253           | 95      | 158    | 61                    | 20      | 41     | 192           | 75      | 117    | 5.5                 | < 1                  | ربو<br>Asthma   | 493               |
|          | 1775          | 623     | 1152   | 405                   | 153     | 252    | 1370          | 470     | 900    | 2.7                 | 12 - 1               |   |                   |
|          | 979           | 618     | 361    | 458                   | 248     | 210    | 521           | 370     | 151    | 5.3                 | 44 - 13              |   |                   |
|          | 560           | 398     | 162    | 227                   | 129     | 98     | 333           | 269     | 64     | 7.0                 | 64 - 45              |   |                   |
|          | 179           | 108     | 71     | 57                    | 43      | 14     | 122           | 65      | 57     | 8.8                 | 65 +                 |   |                   |
| 3746     | 1842          | 1904    | 1208   | 593                   | 615     | 2538   | 1249          | 1289    | 4.5    | All Ages            |                      |   |                   |
| 2.16     | 8             | 5       | 3      | 3                     | 2       | 1      | 5             | 3       | 2      | 6.3                 | < 1                  | مرض السكري<br>Diabetes mellitus                                 | 250               |
|          | 203           | 93      | 110    | 45                    | 17      | 28     | 158           | 76      | 82     | 5.0                 | 12 - 1               |   |                   |
|          | 932           | 399     | 533    | 414                   | 119     | 295    | 518           | 280     | 238    | 5.8                 | 44 - 13              |   |                   |
|          | 1430          | 748     | 682    | 453                   | 117     | 282    | 977           | 577     | 400    | 8.4                 | 64 - 45              |   |                   |
|          | 756           | 365     | 391    | 157                   | 92      | 65     | 599           | 273     | 326    | 12.6                | 65 +                 |   |                   |
| 3329     | 1610          | 1719    | 1072   | 401                   | 671     | 2257   | 1209          | 1048    | 8.4    | All Ages            |                      |   |                   |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994

| النسبة<br>% | TOTAL المجموع |            |            | Non Kuwaiti غير كويتي |            |            | Kuwaiti كويتي |            |            | A.L.S. <sup>1</sup> | فئات العمر<br>AGE GROUP | التشخيص<br>الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS   | الرمز<br>ICD,<br>CODE |
|-------------|---------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------------|-------------------------|---|-----------------------|
|             | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكور<br>M. | مجموع<br>T.           | انثى<br>F. | ذكور<br>M. | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكور<br>M. |                     |                         |   |                       |
| 2.04        | 89            | 36         | 53         | 29                    | 10         | 19         | 60            | 26         | 34         | 2.8                 | < 1                     | التهنؤن الدمى<br>Hereditary Hemolytic<br>Anemias  | 282                   |
|             | 2404          | 1287       | 1117       | 1062                  | 584        | 478        | 1342          | 703        | 639        | 2.4                 | 12 - 1                  |   |                       |
|             | 609           | 361        | 248        | 203                   | 115        | 88         | 406           | 246        | 160        | 4.4                 | 44 - 13                 |   |                       |
|             | 30            | 20         | 10         | 8                     | 5          | 3          | 22            | 15         | 7          | 5.8                 | 64 - 45                 |   |                       |
|             | 10            | 9          | 1          | 2                     | 2          | -          | 8             | 7          | 1          | 9.3                 | 65 +                    |   |                       |
|             | 3142          | 1713       | 1429       | 1304                  | 716        | 588        | 1838          | 997        | 841        | 2.9                 | All Ages                |   |                       |
| 1.88        | -             | -          | -          | -                     | -          | -          | -             | -          | -          | -                   | < 1                     | مضاعفات الأخرى للولادة والوضع<br>غير مبنية في أماكن الأخرى<br>Other Complications of Labour<br>and delivery, not else<br>where classified | 669                   |
|             | 1             | 1          | -          | -                     | -          | -          | 1             | 1          | -          | 8.0                 | 12 - 1                  |   |                       |
|             | 2882          | 2882       | -          | 1155                  | 1155       | -          | 1727          | 1727       | -          | 6.9                 | 44 - 13                 |   |                       |
|             | 10            | 10         | -          | 2                     | 2          | -          | 8             | 8          | -          | 12.5                | 64 - 45                 |   |                       |
|             | 1             | 1          | -          | -                     | -          | -          | 1             | 1          | -          | 11.0                | 65 +                    |   |                       |
|             | 2894          | 2894       | -          | 1157                  | 1157       | -          | 1737          | 1737       | -          | 6.9                 | All Ages                |   |                       |
| 1.83        | -             | -          | -          | -                     | -          | -          | -             | -          | -          | -                   | < 1                     | تشكال الأخرى مزمنة وأمراض القصور<br>الدموى بالقلب<br>Other Forms of Chronic Ischaemic<br>heart disease                                    | 414                   |
|             | 3             | 1          | 2          | 1                     | -          | 1          | 2             | 1          | 1          | 7.3                 | 12 - 1                  |   |                       |
|             | 468           | 111        | 357        | 282                   | 40         | 242        | 186           | 71         | 115        | 6.4                 | 44 - 13                 |   |                       |
|             | 1418          | 528        | 890        | 600                   | 138        | 462        | 818           | 390        | 428        | 6.5                 | 64 - 45                 |   |                       |
|             | 921           | 410        | 511        | 260                   | 131        | 129        | 661           | 279        | 382        | 7.8                 | 65 +                    |   |                       |
|             | 2810          | 1050       | 1760       | 1143                  | 309        | 834        | 1667          | 741        | 926        | 6.9                 | All Ages                |   |                       |

تابع / جدول 67 (Contd.)

المطروح ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,**  
**By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) . Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL المجموع |            |            | Non Kuwaiti غير كويتي |            |            | Kuwaiti كويتي |            |            | AL.S.<br>ف.م.أ. | الفئات العمرية<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS  | الرمز<br>LCD,<br>CODE |
|-------------|---------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|-----------------------------|---|-----------------------|
|             | مجموع<br>T.   | التي<br>F. | ذكور<br>M. | مجموع<br>T.           | التي<br>F. | ذكور<br>M. | مجموع<br>T.   | التي<br>F. | ذكور<br>M. |                 |                             |   |                       |
| 1.78        | -             | -          | -          | -                     | -          | -          | -             | -          | -          | -               | < 1                         | مضاعفات في الحمل والولادة والحاسن<br>نتيجة عن حالات أخرى شائعة خاصة<br>بالأم سببية في أماكن أخرى<br>Other Conditions Complicating<br>Pregnancy & childbirth | 648                   |
|             | 2708          | 2708       | -          | 810                   | 810        | -          | 1898          | 1898       | -          | 4.3             | 12 - 1                      |   |                       |
|             | 36            | 36         | -          | 9                     | 9          | -          | 27            | 27         | -          | 7.9             | 44 - 13                     |   |                       |
|             | 3             | 3          | -          | 2                     | 2          | -          | 1             | 1          | -          | 10.0            | 64 - 45                     |   |                       |
|             | 2747          | 2747       | -          | 821                   | 821        | -          | 1926          | 1926       | -          | 4.4             | 65 +                        |   |                       |
| 1.67        | 9             | 2          | 7          | 2                     | -          | 2          | 7             | 2          | 5          | 2.5             | < 1                         | أمراض مزمنة بالوزن والوزن الطولية<br>Chronic disease of tonsils and adenoids  | 474                   |
|             | 1966          | 881        | 1085       | 685                   | 312        | 373        | 281           | 569        | 712        | 2.7             | 12 - 1                      |   |                       |
|             | 566           | 327        | 239        | 204                   | 113        | 91         | 362           | 214        | 148        | 3.1             | 44 - 13                     |   |                       |
|             | 24            | 13         | 11         | 12                    | 5          | 7          | 12            | 8          | 4          | 3.2             | 64 - 45                     |   |                       |
|             | 4             | 2          | 2          | 1                     | 1          | -          | 3             | 1          | 2          | 11.6            | 65 +                        |   |                       |
| 2569        | 1225          | 1344       | 904        | 431                   | 473        | 1665       | 794           | 871        | 2.8        | All Ages        |                             |   |                       |
| 1.64        | 781           | 337        | 444        | 250                   | 112        | 138        | 531           | 225        | 306        | 3.3             | < 1                         | أمراض معدية معوية غير معدية<br>Ill-defined intestinal<br>infections   | 009                   |
|             | 1134          | 456        | 678        | 301                   | 129        | 172        | 333           | 327        | 506        | 2.8             | 12 - 1                      |   |                       |
|             | 479           | 211        | 268        | 273                   | 109        | 164        | 506           | 102        | 104        | 3.6             | 44 - 13                     |   |                       |
|             | 83            | 42         | 41         | 46                    | 20         | 26         | 37            | 22         | 15         | 4.7             | 64 - 45                     |   |                       |
|             | 51            | 29         | 22         | 21                    | 15         | 6          | 30            | 14         | 16         | 7.1             | 65 +                        |   |                       |
| 2528        | 1075          | 1453       | 891        | 385                   | 506        | 1637       | 690           | 947        | 3.2        | All Ages        |                             |   |                       |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة % | TOTAL المجموع |         |        | Non Kuwaiti غير كويتي |         |        | Kuwaiti كويتي |         |        | AL.S.    | فئات العمر AGE GROUP | التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS  | الرمز I.C.D. CODE |
|----------|---------------|---------|--------|-----------------------|---------|--------|---------------|---------|--------|----------|----------------------|--|-------------------|
|          | مجموع T.      | انثى F. | ذكر M. | مجموع T.              | انثى F. | ذكر M. | مجموع T.      | انثى F. | ذكر M. |          |                      |  |                   |
| 1.60     | 3             | 2       | 1      | —                     | 1       | —      | 2             | 1       | 1      | 4.6      | < 1                  | التعب الزائدة الدودية الحاد<br>Acute appendicitis                              | 540               |
|          | 456           | 181     | 275    | 151                   | 61      | 90     | 305           | 120     | 185    | 4.7      | 12 - 1               |  |                   |
|          | 1906          | 539     | 1367   | 1230                  | 255     | 975    | 676           | 284     | 392    | 4.5      | 44 - 13              |  |                   |
|          | 90            | 14      | 76     | 69                    | 7       | 62     | 21            | 7       | 14     | 7.3      | 64 - 45              |  |                   |
|          | 4             | 2       | 2      | —                     | —       | —      | 4             | 2       | 2      | 5.2      | 65 +                 |  |                   |
| 2459     | 738           | 1721    | 1451   | 324                   | 1127    | 1008   | 414           | 594     | 4.6    | All Ages |                      |  |                   |
| 1.54     | —             | —       | —      | —                     | —       | —      | —             | —       | —      | —        | < 1                  | إجهاض عفوي أو طارئ<br>Spontaneous Abortion                                     | 634               |
|          | 2             | 2       | —      | —                     | —       | —      | 2             | 2       | —      | 2.0      | 12 - 1               |  |                   |
|          | 2336          | 2336    | —      | 1194                  | 1194    | —      | 1142          | 1142    | —      | 2.1      | 44 - 13              |  |                   |
|          | 37            | 37      | —      | 14                    | 14      | —      | 23            | 23      | —      | 1.4      | 64 - 45              |  |                   |
|          | 2             | 2       | —      | 1                     | 1       | —      | 1             | 1       | —      | 1.0      | 65 +                 |  |                   |
| 2377     | 2377          | —       | 1209   | 1209                  | —       | 1168   | 1168          | —       | 2.1    | All Ages |                      |  |                   |
| 1.43     | 27            | 11      | 16     | 8                     | 2       | 6      | 19            | 9       | 10     | 3.2      | < 1                  | اعراض اخرى تشمل البطن والحوض<br>Other Symptoms involving abdomen<br>and pelvis | 789               |
|          | 500           | 221     | 279    | 168                   | 72      | 96     | 332           | 149     | 183    | 3.0      | 12 - 1               |  |                   |
|          | 1336          | 710     | 626    | 727                   | 326     | 401    | 609           | 384     | 225    | 4.0      | 44 - 13              |  |                   |
|          | 257           | 123     | 134    | 125                   | 41      | 84     | 132           | 82      | 50     | 6.5      | 64 - 45              |  |                   |
|          | 82            | 46      | 36     | 27                    | 16      | 11     | 55            | 30      | 25     | 7.1      | 65 +                 |  |                   |
| 2202     | 1111          | 1091    | 1055   | 457                   | 598     | 1147   | 654           | 493     | 4.2    | All Ages |                      |  |                   |

(Contd.) Table 67 جدول / تابع

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والتوقع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت 1994  
 Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
 By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994

| النسبة<br>النسبية<br>% | TOTAL المجموع |            |           | Non Kuwaiti غير كويتي |            |           | Kuwaiti كويتي |            |           | A.L.S.<br>معدل | الفئات العمرية<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS                                    | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |
|------------------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|----------------|-----------------------------|---|-------------------------|
|                        | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.           | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. |                |                             |   |                         |
| 1.32                   | 2028          | 1022       | 1006      | 878                   | 353        | 525       | 1150          | 669        | 481       | 7.1            | All Ages                    | Essential Hypertension  | 401                     |
|                        | 401           | 183        | 218       | 136                   | 51         | 85        | 265           | 132        | 133       | 4.0            | < 1                         |   |                         |
|                        | 1005          | 446        | 556       | 314                   | 141        | 173       | 691           | 308        | 383       | 3.2            | 12 - 1                      | أمراض عامة  | 780                     |
|                        | 401           | 164        | 237       | 205                   | 65         | 140       | 196           | 99         | 97        | 4.8            | 44 - 13                     | General Symptoms  |                         |
|                        | 126           | 58         | 68        | 46                    | 13         | 33        | 80            | 45         | 35        | 5.1            | 64 - 45                     |   |                         |
|                        | 64            | 32         | 32        | 20                    | 10         | 10        | 44            | 22         | 22        | 6.6            | 65 +                        |   |                         |
| 1.30                   | 1997          | 886        | 1111      | 721                   | 280        | 441       | 1276          | 606        | 670       | 3.9            | All Ages                    |   |                         |
|                        | 510           | 198        | 312       | 156                   | 65         | 91        | 354           | 133        | 221       | 3.3            | < 1                         |   |                         |
|                        | 957           | 412        | 545       | 321                   | 126        | 195       | 636           | 286        | 350       | 2.8            | 12 - 1                      |   |                         |
|                        | 374           | 116        | 258       | 243                   | 59         | 184       | 131           | 57         | 74        | 4.0            | 44 - 13                     | التهاب حاد بالجذوة متعددة وغير معينة<br>من الجهاز التنفسي العلوي          | 465                     |
|                        | 94            | 49         | 45        | 35                    | 16         | 19        | 59            | 33         | 26        | 6.2            | 64 - 45                     | Acute upper respiratory<br>infections of multiple or<br>unspecified sites |                         |
|                        | 61            | 19         | 42        | 9                     | 6          | 3         | 52            | 13         | 39        | 11.4           | 65 +                        |   |                         |
| 1.30                   | 1996          | 794        | 1202      | 764                   | 272        | 492       | 1232          | 522        | 710       | 3.6            | All Ages                    |   |                         |

(Contd.) Table 67 جدول / تابع

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود ) ، الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
 By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL المجموع |            |           | Non Kuwaiti غير كويتي |            |           | Kuwaiti كويتي |            |           | High<br>A.L.S. | فئات العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS                            | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |
|-------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|----------------|-------------------------|---|-------------------------|
|             | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.           | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. |                |                         |   |                         |
| 1.26        | 1932          | 678        | 1254      | 1657                  | 564        | 1093      | 275           | 114        | 161       | 5.5            | All Ages                | Chikenpox   | 052                     |
|             | 205           | 57         | 148       | 47                    | 13         | 34        | 158           | 44         | 114       | 3.6            | < 1                     | اعراض تشمل الجهاز التنفسي واعراض<br>المصدر الاخرى                 | 786                     |
|             | 199           | 75         | 124       | 53                    | 24         | 29        | 146           | 51         | 95        | 4.7            | 12 - 1                  |   |                         |
|             | 742           | 223        | 519       | 462                   | 106        | 356       | 280           | 117        | 163       | 4.0            | 44 - 13                 | Symptoms involving respiratory<br>system and other chest Symptoms |                         |
|             | 643           | 241        | 402       | 301                   | 68         | 233       | 342           | 173        | 169       | 6.0            | 64 - 45                 |   |                         |
|             | 137           | 60         | 77        | 33                    | 14         | 19        | 104           | 46         | 58        | 6.8            | 65 +                    |   |                         |
| 1.25        | 1926          | 656        | 1270      | 896                   | 225        | 671       | 1030          | 431        | 599       | 4.9            | All Ages                |   |                         |
|             | 605           | 241        | 364       | 229                   | 80         | 149       | 376           | 161        | 215       | 3.3            | < 1                     |   |                         |
|             | 1060          | 492        | 568       | 345                   | 165        | 180       | 715           | 327        | 388       | 2.3            | 12 - 1                  | التعب آخر غير مصدر المعدة   |                         |
|             | 28            | 11         | 17        | 16                    | 4          | 12        | 12            | 7          | 5         | 3.6            | 44 - 13                 | والقي والقرصون  | 558                     |
|             | 6             | 2          | 4         | 3                     | -          | 3         | 3             | 2          | 1         | 4.6            | 64 - 45                 | Other non - Infective   |                         |
|             | 2             | 1          | 1         | -                     | -          | -         | 2             | 1          | 1         | 3.5            | 65 +                    | gastroenteritis and colitis                                       |                         |
| 1.11        | 1701          | 747        | 954       | 593                   | 249        | 344       | 1108          | 498        | 610       | 2.7            | All Ages                |   |                         |

(Contd.) Table 67 جدول / تابع

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL المجموع |            | Non Kuwaitي كويتي |            | Kuwaitي كويتي |            | A.L.S.<br>المتوسط | مجموع<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS                 | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |            |
|-------------|---------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|--|-------------------------|------------|
|             | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | مجموع<br>T.       | انثى<br>F. | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. |                   |                    |  |                         | ذكور<br>M. |
| 1.07        | -             | -          | -                 | -          | -             | -          | -                 | < 1                | السوالة المبكرة والتهديد<br>Early or Threatened Labour | 644                     |            |
|             | 1             | 1          | 1                 | 1          | -             | -          | -                 | 12 - 1             |  |                         |            |
|             | 1641          | 1641       | 681               | 681        | 960           | 960        | -                 | 44 - 13            |  |                         |            |
|             | 8             | 8          | 2                 | 2          | 6             | 6          | -                 | 64 - 45            |  |                         |            |
|             | -             | -          | -                 | -          | -             | -          | -                 | 65 +               |  |                         |            |
|             | 1650          | 1650       | 684               | 684        | 966           | 966        | 3.3               | All Ages           |  |                         |            |
| 0.93        | 1             | 1          | 1                 | 1          | -             | -          | 2.0               | < 1                | حمضيات القنوات البولية<br>Cholelithiasis               | 574                     |            |
|             | 26            | 14         | 8                 | 5          | 18            | 9          | 5.1               | 12 - 1             |  |                         |            |
|             | 918           | 707        | 405               | 261        | 513           | 446        | 4.7               | 44 - 13            |  |                         |            |
|             | 416           | 265        | 180               | 88         | 236           | 177        | 5.7               | 64 - 45            |  |                         |            |
|             | 70            | 46         | 23                | 16         | 47            | 30         | 8.8               | 65 +               |  |                         |            |
|             |               | 1431       | 1033              | 617        | 371           | 814        | 662               | 5.2                |  |                         | All Ages   |
|             |               | -          | -                 | -          | -             | -          | -                 | -                  |  |                         |            |
|             |               | -          | -                 | -          | -             | -          | -                 | -                  |  |                         |            |
|             |               | 1399       | 1399              | 493        | 493           | 906        | 906               | 3.3                |  |                         | 12 - 1     |
|             |               | 5          | 5                 | 2          | 2             | 3          | 3                 | 5.6                |  |                         | 44 - 13    |
|             | -             | -          | -                 | -          | -             | -          | -                 | 64 - 45            |  |                         |            |
|             | 1404          | 1404       | 495               | 495        | 909           | 909        | 3.3               | 65 +               |  |                         |            |
|             |               |            |                   |            |               |            |                   | All Ages           |  |                         |            |

ليسه العمل للتزايد  
 Excessive vomiting in Pregnancy

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت 1994  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
 By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة<br>النسبية<br>% | المجموع<br>TOTAL |            |            | Non Kuwaiti |            |            | Kuwaiti     |            |            | A.L.S.<br>المتوسط | العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS  | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |
|------------------------|------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------|--------------------|---|-------------------------|
|                        | مجموع<br>T.      | انثى<br>F. | ذكور<br>M. | مجموع<br>T. | انثى<br>F. | ذكور<br>M. | مجموع<br>T. | انثى<br>F. | ذكور<br>M. |                   |                    |   |                         |
| 0.89                   | 1364             | 518        | 846        | 407         | 142        | 265        | 957         | 376        | 581        | 3.9               | All Ages           | التهاب بالشفص الشعبية الهوائية<br>Acute bronchitis and bronchiolitis                            | 466                     |
| 0.87                   | 1343             | 768        | 575        | 54          | 28         | 26         | 97          | 52         | 45         | 5.7               | < 1                | أمراض أخرى في مجرى البول<br>والمسالك البولية<br>Other Disorders of urethra<br>and urinary tract | 599                     |
| 0.85                   | 1306             | 1306       | -          | 600         | 600        | -          | 706         | 706        | -          | 2.3               | All Ages           | إجهاض غير محدد نوعه<br>Unspecified Abortions  | 637                     |
|                        | 928              | 350        | 578        | 242         | 77         | 165        | 686         | 273        | 413        | 4.0               | < 1                |   |                         |
|                        | 339              | 136        | 203        | 104         | 46         | 58         | 235         | 90         | 145        | 3.3               | 12 - 1             |   |                         |
|                        | 68               | 25         | 43         | 46          | 16         | 30         | 22          | 9          | 13         | 4.5               | 44 - 13            |   |                         |
|                        | 20               | 5          | 15         | 11          | 2          | 9          | 9           | 3          | 6          | 6.5               | 64 - 45            |   |                         |
|                        | 9                | 2          | 7          | 4           | 1          | 3          | 5           | 1          | 4          | 4.0               | 65 +               |   |                         |
|                        | 151              | 80         | 71         | 54          | 28         | 26         | 97          | 52         | 45         | 5.7               | < 1                |   |                         |
|                        | 393              | 294        | 99         | 147         | 101        | 46         | 246         | 193        | 53         | 4.9               | 12 - 1             |   |                         |
|                        | 474              | 250        | 224        | 273         | 116        | 157        | 201         | 134        | 67         | 5.0               | 44 - 13            |   |                         |
|                        | 177              | 87         | 90         | 81          | 32         | 49         | 96          | 55         | 41         | 7.7               | 64 - 45            |   |                         |
|                        | 148              | 57         | 91         | 38          | 17         | 21         | 110         | 40         | 70         | 8.8               | 65 +               |   |                         |
|                        | 1290             | 1290       | -          | 593         | 593        | -          | 697         | 697        | -          | 2.4               | 44 - 13            |   |                         |
|                        | 16               | 16         | -          | 7           | 7          | -          | 9           | 9          | -          | 1.6               | 64 - 45            |   |                         |
|                        | -                | -          | -          | -           | -          | -          | -           | -          | -          | -                 | 65 +               |   |                         |



(Contd.) Table 67 جدول / تابع

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت 1994  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة<br>النسبية % | TOTAL المجموع |            |           | Non Kuwaiti غير كويتي |            |           | Kuwaiti كويتي |            |           | A.L.S. <sup>1,2,3</sup> | فئات العمر AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS   | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |
|---------------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|
|                     | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.           | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. |                         |                      |  |                         |
| 0.81                | 566           | 234        | 332       | 138                   | 57         | 81        | 428           | 177        | 251       | 5.7                     | < 1                  | التهاب رئوي شغبي سبب عن ميكروبات<br>غير معينة<br>Bronchopneumonia, organism<br>Unspecified | 485                     |
|                     | 613           | 278        | 335       | 166                   | 77         | 89        | 447           | 201        | 246       | 4.5                     | 12 - 1               |  |                         |
|                     | 29            | 9          | 20        | 15                    | 3          | 12        | 14            | 6          | 8         | 6.6                     | 44 - 13              |  |                         |
|                     | 17            | 8          | 9         | 10                    | 5          | 5         | 7             | 3          | 4         | 10.1                    | 64 - 45              |  |                         |
|                     | 17            | 6          | 11        | 8                     | 4          | 4         | 9             | 2          | 7         | 13.4                    | 65 +                 |  |                         |
| 0.77                | 1242          | 535        | 707       | 337                   | 146        | 191       | 905           | 389        | 516       | 5.3                     | All Ages             |  |                         |
| 0.73                | -             | -          | 1         | -                     | -          | -         | -             | -          | 1         | -                       | < 1                  | الذبحة الصدرية<br>Angina Pectoris  | 413                     |
|                     | 1             | -          | 1         | -                     | -          | -         | 1             | -          | -         | 3.0                     | 12 - 1               |  |                         |
|                     | 274           | 85         | 189       | 175                   | 34         | 141       | 99            | 51         | 48        | 5.1                     | 44 - 13              |  |                         |
|                     | 661           | 265        | 396       | 285                   | 68         | 217       | 376           | 197        | 179       | 6.3                     | 64 - 45              |  |                         |
|                     | 256           | 131        | 125       | 60                    | 35         | 25        | 196           | 96         | 100       | 8.6                     | 65 +                 |  |                         |
| 0.77                | 1192          | 481        | 711       | 520                   | 137        | 383       | 672           | 344        | 328       | 6.5                     | All Ages             |  |                         |
| 0.73                | 1             | 1          | -         | 1                     | -          | -         | -             | -          | -         | 1.0                     | < 1                  | كاتركت ( المياه البيضاء )<br>Cataract  | 366                     |
|                     | 34            | 17         | 17        | 15                    | 6          | 9         | 19            | 11         | 8         | 4.6                     | 12 - 1               |  |                         |
|                     | 125           | 41         | 84        | 91                    | 26         | 65        | 34            | 15         | 19        | 5.5                     | 44 - 13              |  |                         |
|                     | 602           | 282        | 320       | 306                   | 128        | 178       | 296           | 154        | 142       | 5.9                     | 64 - 45              |  |                         |
|                     | 363           | 158        | 205       | 105                   | 53         | 52        | 258           | 105        | 153       | 5.4                     | 65 +                 |  |                         |
| 0.73                | 1125          | 499        | 626       | 518                   | 214        | 304       | 607           | 285        | 322       | 5.7                     | All Ages             |  |                         |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف المول للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994

| النسبة<br>الئوية % | TOTAL      |           |            | Non Kuwaiti |           |            | Kuwaiti    |           |            | A.L.S. <sup>١</sup> | مجموعات العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS   | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |
|--------------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|----------------------------|--|-------------------------|
|                    | مجموع<br>T | التي<br>F | ذكور<br>M. | مجموع<br>T  | التي<br>F | ذكور<br>M. | مجموع<br>T | التي<br>F | ذكور<br>M. |                     |                            |  |                         |
| 0.73               | 1119       | 205       | 914        | 858         | 104       | 754        | 261        | 101       | 160        | 7.8                 | All Ages                   | حصىات بالكلية والتهاب<br>Calculus of Kidney and Ureter   | 592                     |
| 0.72               | 1101       | 669       | 432        | 394         | 242       | 152        | 707        | 427       | 280        | 2.9                 | All Ages                   | تسمم بواسطة العقاقير والادوية<br>الاشعري والظبي محددة<br>Poisoning by other, unspecified<br>drug and Medicaments | 977                     |
| 0.67               | 1035       | 341       | 694        | 629         | 133       | 496        | 406        | 208       | 198        | 4.0                 | All Ages                   | شق ونايسور شرجي<br>Anal Fissure and Fistula  | 565                     |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL المجموع |            | Non Kuwaiti غير كويتي |             | Kuwaiti كويتي |            | A.L.S.<br>أ.ل.س. | مناطق العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS   | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |
|-------------|---------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|------------|------------------|--------------------------|--|-------------------------|
|             | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكور<br>M.            | مجموع<br>T. | انثى<br>F.    | ذكور<br>M. |                  |                          |  |                         |
| 0.67        | 7             | 1          | 6                     | 1           | 1             | -          | 6                | <1                       | PRINCIPAL DIAGNOSIS<br>فشل كلوي مزمن<br>Chronic Renal Failure  | 585                     |
|             | 31            | 15         | 16                    | 11          | 8             | 3          | 20               | 12-1                     |  |                         |
|             | 309           | 114        | 195                   | 185         | 44            | 141        | 124              | 44-13                    |  |                         |
|             | 398           | 154        | 244                   | 133         | 40            | 93         | 265              | 64-45                    |  |                         |
|             | 287           | 126        | 161                   | 84          | 50            | 34         | 203              | 65+                      |  |                         |
|             | 1032          | 410        | 622                   | 414         | 143           | 271        | 618              | All Ages                 |  |                         |
|             | 228           | 96         | 132                   | 57          | 20            | 37         | 171              | <1                       |  |                         |
| 0.67        | 288           | 130        | 158                   | 86          | 42            | 44         | 202              | 12-1                     | PRINCIPAL DIAGNOSIS<br>أمراض أخرى بالجهاز التنفسي<br>Other diseases of respiratory system  | 519                     |
|             | 191           | 94         | 97                    | 104         | 44            | 60         | 87               | 44-13                    |  |                         |
|             | 174           | 89         | 85                    | 63          | 30            | 33         | 111              | 64-45                    |  |                         |
|             | 149           | 67         | 82                    | 58          | 34            | 24         | 91               | 65+                      |  |                         |
|             | 1030          | 476        | 554                   | 368         | 170           | 198        | 662              | All Ages                 |  |                         |
|             | 228           | 96         | 132                   | 57          | 20            | 37         | 171              | <1                       |  |                         |
|             | 288           | 130        | 158                   | 86          | 42            | 44         | 202              | 12-1                     |  |                         |
| 0.65        | 3             | 1          | 2                     | 1           | -             | 1          | 2                | <1                       | PRINCIPAL DIAGNOSIS<br>انواع أخرى حادة وتحت الحادة<br>من امراض القصور الدموي بالقلب<br>Other acute and subacute<br>form of ischaemic heart disease | 411                     |
|             | 3             | 1          | 2                     | 2           | 1             | 1          | 1                | 12-1                     |  |                         |
|             | 175           | 20         | 155                   | 124         | 9             | 115        | 51               | 44-13                    |  |                         |
|             | 677           | 132        | 545                   | 337         | 36            | 301        | 340              | 64-45                    |  |                         |
|             | 139           | 42         | 97                    | 31          | 7             | 24         | 108              | 65+                      |  |                         |
|             | 997           | 196        | 801                   | 495         | 53            | 442        | 502              | All Ages                 |  |                         |
|             | 228           | 96         | 132                   | 57          | 20            | 37         | 171              | <1                       |  |                         |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والتوزيع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,**  
**By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) . Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL المجموع |            | Non Kuwaitي |             | Kuwaitي    |            | Age<br>A.L.S. | فئات العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS   | الرمز<br>ICD,<br>CODE |
|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------|--|-----------------------|
|             | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكور<br>M.  | مجموع<br>T. | انثى<br>F. | ذكور<br>M. |               |                         |  |                       |
| 0.64        | -             | -          | -           | -           | -          | -          | -             | < 1                     | المصروع<br>Epilepsy  | 345                   |
|             | 6             | 4          | 2           | 1           | 1          | -          | 4.1           | 12 - 1                  |  |                       |
|             | 85            | 29         | 56          | 60          | 15         | 45         | 12.1          | 44 - 13                 |  |                       |
|             | 361           | 112        | 249         | 151         | 28         | 123        | 13.9          | 64 - 45                 |  |                       |
|             | 490           | 201        | 289         | 119         | 53         | 66         | 20.1          | 65 +                    |  |                       |
|             | 942           | 346        | 596         | 331         | 97         | 234        | 16.9          | All Ages                |  |                       |
| 0.61        | -             | -          | -           | -           | -          | -          | -             | < 1                     | مضاعفات الحوري في الحصل<br>غير مبيحة في أماكن الحوري<br>Other complications of pregnancy<br>not elsewhere classified | 646                   |
|             | -             | -          | -           | -           | -          | -          | -             | 12 - 1                  |  |                       |
|             | 925           | 925        | -           | 362         | 362        | -          | 4.1           | 44 - 13                 |  |                       |
|             | 9             | 9          | -           | 2           | 2          | -          | 5.2           | 64 - 45                 |  |                       |
|             | 1             | 1          | -           | 1           | 1          | -          | 1.0           | 65 +                    |  |                       |
|             | 935           | 935        | -           | 365         | 365        | -          | 4.1           | All Ages                |  |                       |

(Contd.) Table 67 جدول / تابع

اخراج ومتوسط مدة الإقامة لأمم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) الكويت ١٩٩٤  
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994

| النسبة<br>% | TOTAL المجموع |            |           | Non Kuwaiti غير كويتي |            |           | Kuwaiti كويتي |            |           | A.L.S.<br>المتوسط | فئات العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS                         | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |
|-------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------------------|--|-------------------------|
|             | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.           | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. |                   |                         |  |                         |
| 0.60        | 916           | 391        | 525       | 325                   | 137        | 188       | 591           | 254        | 337       | 10.9              | < 1                     | حالة اصفرار حول موعد الولادة<br>Other perinatal Jaundice       | 774                     |
|             | 11            | 3          | 8         | 2                     | 1          | 1         | 9             | 2          | 7         | 79.5              | 12 - 1                  |  |                         |
|             | -             | -          | -         | -                     | -          | -         | -             | -          | -         | -                 | 44 - 13                 |  |                         |
|             | -             | -          | -         | -                     | -          | -         | -             | -          | -         | -                 | 64 - 45                 |  |                         |
|             | -             | -          | -         | -                     | -          | -         | -             | -          | -         | -                 | 65 +                    |  |                         |
| 0.60        | 927           | 394        | 533       | 327                   | 138        | 189       | 600           | 256        | 344       | 11.7              | All Ages                |  |                         |
|             | 11            | 6          | 5         | 1                     | -          | 1         | 10            | 6          | 4         | 11.0              | < 1                     |  |                         |
|             | 29            | 15         | 14        | 11                    | 3          | 8         | 18            | 12         | 6         | 3.5               | 12 - 1                  | تشنج نبض القلب<br>Cardiac Dysrhythmias                         | 427                     |
|             | 319           | 117        | 202       | 169                   | 44         | 125       | 150           | 73         | 77        | 3.1               | 44 - 13                 |  |                         |
|             | 365           | 194        | 171       | 174                   | 74         | 100       | 191           | 120        | 71        | 5.0               | 64 - 45                 |  |                         |
|             | 199           | 103        | 96        | 54                    | 31         | 23        | 145           | 72         | 73        | 8.1               | 65 +                    |  |                         |
| 0.60        | 923           | 435        | 488       | 409                   | 152        | 257       | 514           | 283        | 231       | 5.0               | All Ages                |  |                         |
|             | 41            | 16         | 25        | 13                    | 2          | 11        | 28            | 14         | 14        | 10.2              | < 1                     |  |                         |
|             | 208           | 79         | 129       | 94                    | 38         | 56        | 114           | 41         | 73        | 5.5               | 12 - 1                  |  |                         |
|             | 452           | 155        | 297       | 291                   | 89         | 202       | 161           | 66         | 95        | 5.9               | 44 - 13                 | التهابات خنوية الدمى او خراجات<br>Other Cellulitis and abscess | 682                     |
|             | 145           | 54         | 91        | 83                    | 18         | 65        | 62            | 36         | 26        | 10.4              | 64 - 45                 |  |                         |
|             | 43            | 20         | 23        | 6                     | 5          | 1         | 37            | 15         | 22        | 13.6              | 65 +                    |  |                         |
| 0.58        | 889           | 324        | 565       | 487                   | 152        | 335       | 402           | 172        | 230       | 7.1               | All Ages                |  |                         |

(Contd.) Table 67 جدول / تابع

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض . الطبعة التاسعة . مستوى ثلاثة حدود ) ، الكويت 1994  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
 By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) . Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL<br>المجموع |            |           | Non Kuwaiti<br>غير كويتي |            |           | Kuwaiti<br>كويتي |            |           | A.L.S.<br>متوسط | فئات العمر<br>AGE GROUP | التشخيص<br>الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS | الرمز<br>ICD,<br>CODE  |         |  |     |
|-------------|------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|---|--|---------|--|-----|
|             | مجموع<br>T.      | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.              | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.      | انثى<br>F. | ذكر<br>M. |                 |                         |   |  |         |  |     |
| 0.58        | 9                | 5          | 4         | 4                        | 3          | 1         | 5                | 2          | 3         | 9.0             | < 1                     | التهنؤن لقلبي<br>Heart Failure            | 428  |         |  |     |
|             | 8                | 4          | 4         | 3                        | 2          | 1         | 5                | 2          | 3         | 5.1             | 12 - 1                  |   |  |         |  |     |
|             | 127              | 44         | 83        | 76                       | 27         | 49        | 51               | 17         | 34        | 11.3            | 44 - 13                 |   |  |         |  |     |
|             | 412              | 177        | 235       | 144                      | 41         | 103       | 268              | 136        | 132       | 8.4             | 64 - 45                 |   |  |         |  |     |
|             | 329              | 125        | 204       | 93                       | 41         | 52        | 236              | 84         | 152       | 8.6             | 65 +                    |   |  |         |  |     |
|             | 885              | 355        | 530       | 320                      | 114        | 206       | 565              | 241        | 324       | 8.9             | All Ages                |   |  |         |  |     |
|             | 0.55             | 6          | 3         | 3                        | 2          | 1         | 1                | 4          | 2         | 2               | 4.6                     |   |  | < 1     | اعراض تشمل الجهاز البولي<br>Symptoms involving<br>urinary system | 788 |
|             |                  | 21         | 8         | 13                       | 6          | 3         | 3                | 15         | 5         | 10              | 2.9                     |   |  | 12 - 1  |  |     |
|             |                  | 605        | 182       | 423                      | 375        | 86        | 289              | 230        | 96        | 134             | 3.8                     |   |  | 44 - 13 |  |     |
|             |                  | 167        | 45        | 122                      | 99         | 17        | 82               | 68         | 28        | 40              | 5.6                     |   |  | 64 - 45 |  |     |
| 50          |                  | 8          | 42        | 17                       | 3          | 14        | 33               | 5          | 28        | 7.0             | 65 +                    |   |  |         |  |     |
| 849         |                  | 246        | 603       | 499                      | 110        | 389       | 350              | 136        | 214       | 4.3             | All Ages                |   |  |         |  |     |
| 0.55        |                  | -          | -         | -                        | -          | -         | -                | -          | -         | -               | -                       | < 1                                       | اصابات بالمعجان والرج البني الولادة<br>Trauma to perineum and<br>vulva during delivery | 664     |  |     |
|             |                  | -          | -         | -                        | -          | -         | -                | -          | -         | -               | -                       | 12 - 1                                    |  |         |  |     |
|             |                  | 840        | 840       | -                        | 523        | 523       | -                | 317        | 317       | -               | 2.4                     | 44 - 13                                   |  |         |  |     |
|             |                  | 4          | 4         | -                        | 3          | 3         | -                | 1          | 1         | -               | 1.2                     | 64 - 45                                   |  |         |  |     |
|             |                  |            |           |                          |            |           |                  |            |           |                 | 65 +                    |   |  |         |  |     |
|             | 844              | 844        | -         | 526                      | 526        | -         | 318              | 318        | -         | 2.4             | All Ages                |   |  |         |  |     |

تابع / جدول 67 (Contd.)

المطروح ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والتوزيع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,**  
**By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL المجموع |            |           | Non Kuwaiti غير كويتي |            |           | Kuwaiti كويتي |            |           | A.L.S.<br>الطول | فئات العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS   | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |
|-------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|--|-------------------------|
|             | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.           | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. |                 |                         |  |                         |
| 0.54        | -             | -          | -         | -                     | -          | -         | -             | -          | -         | -               | < 1                     | وجود عيوب بالأعضاء والأنسجة<br>الليثة للحموض<br>Abnormality of organs and<br>Soft tissue of pelvis | 654                     |
|             | 1             | 1          | -         | -                     | -          | -         | 1             | 1          | -         | 9.0             | 12 - 1                  |  |                         |
|             | 816           | 816        | -         | 452                   | 452        | -         | 364           | 364        | -         | 5.9             | 44 - 13                 |  |                         |
|             | 6             | 6          | -         | 3                     | 3          | -         | 3             | 3          | -         | 6.1             | 64 - 45                 |  |                         |
|             | -             | -          | -         | -                     | -          | -         | -             | -          | -         | -               | 65 +                    |  |                         |
|             | 823           | 823        | -         | 455                   | 455        | -         | 368           | 368        | -         | 5.9             | All Ages                |  |                         |
| 0.53        | -             | -          | -         | -                     | -          | -         | -             | -          | -         | -               | < 1                     | التهابات الفري وفيه محددة في الظهر<br>Other and unspecified<br>disorders of back                   | 724                     |
|             | 39            | 15         | 24        | 13                    | 5          | 8         | 26            | 10         | 16        | 4.9             | 12 - 1                  |  |                         |
|             | 535           | 152        | 383       | 302                   | 48         | 254       | 233           | 104        | 129       | 5.7             | 44 - 13                 |  |                         |
|             | 213           | 90         | 123       | 127                   | 41         | 86        | 86            | 49         | 37        | 8.1             | 64 - 45                 |  |                         |
|             | 26            | 18         | 8         | 7                     | 7          | -         | 19            | 11         | 8         | 12.4            | 65 +                    |  |                         |
|             | 813           | 275        | 538       | 449                   | 101        | 348       | 364           | 174        | 190       | 6.5             | All Ages                |  |                         |
| 0.51        | 32            | 12         | 20        | 10                    | 3          | 7         | 22            | 9          | 13        | 2.6             | < 1                     | التهاب الأذن الوسطى للتحج<br>التي محدد<br>Suppurative and unspecified<br>otitis media              | 382                     |
|             | 312           | 114        | 198       | 90                    | 33         | 57        | 222           | 81         | 141       | 3.0             | 12 - 1                  |  |                         |
|             | 377           | 141        | 236       | 203                   | 51         | 152       | 174           | 90         | 84        | 5.1             | 44 - 13                 |  |                         |
|             | 63            | 24         | 39        | 30                    | 5          | 25        | 33            | 19         | 14        | 5.0             | 64 - 45                 |  |                         |
|             | 5             | 1          | 4         | 1                     | 1          | -         | 4             | -          | 4         | 9.2             | 65 +                    |  |                         |
|             | 789           | 292        | 497       | 334                   | 93         | 241       | 455           | 199        | 256       | 4.2             | All Ages                |  |                         |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,**  
**By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) . Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL<br>الجميع             |              | Non Kuwaiti<br>غير كويتي    |              | Kuwaiti<br>كويتي            |              | A.L.S.<br>متوسط | AGE GROUP<br>مجموعات العمر | التشخيص<br>الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS  | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |
|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|--|-------------------------|
|             | مجموع<br>T,<br>الذكور<br>F. | الذكور<br>M. | مجموع<br>T,<br>الذكور<br>F. | الذكور<br>M. | مجموع<br>T,<br>الذكور<br>F. | الذكور<br>M. |                 |                            |  |                         |
| 0.51        | -                           | -            | -                           | -            | -                           | -            | -               | < 1                        | مضاعفات في الحمل والولادة والنفاس<br>نتيجة لارتفاع ضغط الدم<br>Hypertension complicating<br>pregnancy, child birth<br>and the puerperium | 642                     |
|             | 766                         | 766          | 331                         | 331          | 435                         | 435          | 4.7             | 12 - 1                     |  |                         |
|             | 15                          | 15           | 6                           | 6            | 9                           | 9            | 6.0             | 44 - 13                    |  |                         |
|             | 2                           | 2            | -                           | -            | 2                           | 2            | 5.5             | 64 - 45                    |  |                         |
|             | 783                         | 783          | 337                         | 337          | 446                         | 446          | 4.7             | 65 +                       |  |                         |
| 0.51        | 1                           | 1            | 1                           | 1            | -                           | -            | 6.0             | < 1                        | بواسير<br>Haemorrhoids   | 455                     |
|             | 2                           | -            | 2                           | -            | -                           | -            | 3.5             | 12 - 1                     |  |                         |
|             | 629                         | 162          | 437                         | 88           | 192                         | 74           | 4.6             | 44 - 13                    |  |                         |
|             | 136                         | 26           | 100                         | 12           | 36                          | 14           | 5.4             | 64 - 45                    |  |                         |
|             | 13                          | 2            | 5                           | 1            | 8                           | 1            | 6.2             | 65 +                       |  |                         |
| 0.51        | 781                         | 191          | 545                         | 102          | 236                         | 89           | 4.7             | All Ages                   | All Ages   |                         |
| 0.50        | 1                           | 1            | -                           | -            | 1                           | 1            | 5.0             | < 1                        | التهاب الزائدة الدودية غير محدد<br>Appendicitis, unqualified   | 541                     |
|             | 129                         | 48           | 35                          | 10           | 94                          | 38           | 2.9             | 12 - 1                     |  |                         |
|             | 594                         | 178          | 398                         | 104          | 196                         | 74           | 3.9             | 44 - 13                    |  |                         |
|             | 25                          | 9            | 19                          | 6            | 6                           | 3            | 5.0             | 64 - 45                    |  |                         |
|             | 17                          | 7            | 3                           | 3            | 14                          | 4            | 2.4             | 65 +                       |  |                         |
| 0.50        | 766                         | 243          | 455                         | 123          | 311                         | 120          | 3.7             | All Ages                   | All Ages   |                         |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الطروح ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤

**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL       |            | المسعود    |             | Non Kuwaiti |            |             | Kuwaiti    |            |        | A.L.S.   | فئات العمر<br>AGE GROUP  | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS | الرمز<br>ICD<br>CODE |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------|----------|--|--|----------------------|
|             | مجموع<br>T. | انثى<br>F. | ذكور<br>M. | مجموع<br>T. | انثى<br>F.  | ذكور<br>M. | مجموع<br>T. | انثى<br>F. | ذكور<br>M. |        |          |  |  |                      |
| 0.49        | 1           | -          | 1          | 1           | -           | 1          | -           | -          | -          | 1.0    | < 1      | كيس شعر عمقعي (ناسور)<br>Pilonidal cyst  | 685                                    |                      |
|             | 7           | 1          | 6          | 4           | 1           | 3          | -           | 3          | 3.4        | 12 - 1 |          |  |  |                      |
|             | 731         | 81         | 250        | 268         | 23          | 245        | 463         | 58         | 405        | 4.0    | 44 - 13  |  |  |                      |
|             | 17          | 1          | 16         | 9           | -           | 9          | 8           | 1          | 7          | 3.0    | 64 - 45  |  |  |                      |
|             | 2           | 1          | 1          | 1           | 1           | -          | 1           | -          | 1          | 4.5    | 65 +     |  |  |                      |
| 0.47        | 758         | 84         | 674        | 283         | 25          | 258        | 475         | 59         | 416        | 4.0    | All Ages |  |  |                      |
| 0.47        | 240         | 112        | 128        | 81          | 41          | 40         | 159         | 71         | 88         | 4.6    | < 1      | مرآية وتقييم حالات الاظحية<br>Observation and evaluation for<br>suspected conditions | V 71                                   |                      |
|             | 104         | 26         | 78         | 33          | 13          | 20         | 71          | 13         | 58         | 5.1    | 12 - 1   |  |  |                      |
|             | 301         | 115        | 186        | 147         | 57          | 90         | 154         | 58         | 96         | 5.1    | 44 - 13  |  |  |                      |
|             | 60          | 31         | 29         | 41          | 20          | 21         | 19          | 11         | 8          | 3.9    | 64 - 45  |  |  |                      |
|             | 15          | 7          | 8          | 3           | -           | 3          | 12          | 7          | 5          | 4.5    | 65 +     |  |  |                      |
| 0.47        | 720         | 291        | 429        | 305         | 131         | 174        | 415         | 160        | 255        | 4.8    | All Ages |  |  |                      |
| 0.47        | -           | -          | -          | -           | -           | -          | -           | -          | -          | -      | < 1      | شق وناسور شرجي<br>Anal fissure and fistula   | 565                                    |                      |
|             | 1           | 1          | -          | -           | -           | -          | 1           | 1          | -          | 2.0    | 12 - 1   |  |  |                      |
|             | 709         | 709        | -          | 401         | 401         | -          | 308         | 308        | -          | 5.2    | 44 - 13  |  |  |                      |
|             | 5           | 5          | -          | 1           | 1           | -          | 4           | 4          | -          | 5.0    | 64 - 45  |  |  |                      |
|             | -           | -          | -          | -           | -           | -          | -           | -          | -          | -      | 65 +     |  |  |                      |
| 0.47        | 715         | 715        | -          | 402         | 402         | -          | 313         | 313        | -          | 5.2    | All Ages |  |  |                      |

(Contd.) Table 67 جدول / تابع

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للمرض والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,**  
**By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL المجموع |            |            | Non Kuwaiti غير كويتي |            |            | Kuwaiti كويتي |            |            | Age<br>A.L.S. | العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS  | الرمز<br>ICD.<br>CODE |
|-------------|---------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------------|---|-----------------------|
|             | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكور<br>M. | مجموع<br>T.           | انثى<br>F. | ذكور<br>M. | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكور<br>M. |               |                    |   |                       |
| 0.46        | -             | -          | -          | -                     | -          | -          | -             | -          | -          | -             | < 1                | اضطرابات الحوض ويزيف غير اعتيادي<br>(حضانة) في المسكن التناسلي الانثوي<br>Disorders of Menstruation<br>and Other abnormal bleeding<br>from female genital tract | 626                   |
|             | 3             | 3          | -          | 1                     | 1          | -          | 2             | 2          | -          | 2.3           | 12 - 1             |   |                       |
|             | 530           | 530        | -          | 289                   | 289        | -          | 241           | 241        | -          | 3.4           | 44 - 13            |   |                       |
|             | 180           | 180        | -          | 94                    | 94         | -          | 86            | 86         | -          | 4.3           | 64 - 45            |   |                       |
|             | -             | -          | -          | -                     | -          | -          | -             | -          | -          | -             | 65 +               |   |                       |
| 0.45        | 685           | 685        | -          | 346                   | 346        | -          | 339           | 339        | -          | 3.2           | All Ages           | علم النفس<br>Infertility, Female  | 628                   |
| 0.44        | 121           | 61         | 60         | 42                    | 24         | 18         | 79            | 37         | 42         | 3.5           | < 1                | اضراض تشمل الجهاز الهضمي<br>Symptoms involving digestive system   | 787                   |
|             | 490           | 219        | 271        | 123                   | 48         | 75         | 367           | 171        | 196        | 2.0           | 12 - 1             |   |                       |
|             | 47            | 27         | 20         | 22                    | 9          | 13         | 25            | 18         | 7          | 4.2           | 44 - 13            |   |                       |
|             | 14            | 5          | 9          | 11                    | 3          | 8          | 3             | 2          | 1          | 5.3           | 64 - 45            |   |                       |
|             | 9             | 4          | 5          | 4                     | 2          | 2          | 5             | 2          | 3          | 5.6           | 65 +               |   |                       |
| 0.44        | 681           | 316        | 365        | 202                   | 86         | 116        | 479           | 230        | 249        | 2.5           | All Ages           |   |                       |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الطوارئ ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
 By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL<br>الجميع |            |            | Non Kuwaiti<br>غير كويتي |            |            | Kuwaiti<br>كويتي |            |            | A.L.S.<br>المتوسط | العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS                                    | الرمز<br>ICD,<br>CODE |
|-------------|-----------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------|
|             | مجموع<br>T.     | انثى<br>F. | ذكور<br>M. | مجموع<br>T.              | انثى<br>F. | ذكور<br>M. | مجموع<br>T.      | انثى<br>F. | ذكور<br>M. |                   |                    |   |                       |
| 0.43        | -               | -          | -          | -                        | -          | -          | -                | -          | -          | -                 | < 1                | اضطرابات التوت أو غفل<br>Misced abortion                                  | 632                   |
|             | 651             | 651        | -          | 283                      | 283        | -          | 368              | 368        | -          | 4.1               | 12 - 1             |   |                       |
|             | 5               | 5          | -          | 3                        | 3          | -          | 2                | 2          | -          | 2.6               | 44 - 13            |   |                       |
|             | 1               | 1          | -          | 1                        | 1          | -          | -                | -          | -          | 1.0               | 64 - 45            |   |                       |
|             | 657             | 657        | -          | 287                      | 287        | -          | 370              | 370        | -          | 4.1               | 65 +               |   |                       |
|             | 603             | 291        | 312        | 211                      | 108        | 103        | 392              | 183        | 209        | 20.5              | < 1                |   |                       |
|             | 3               | 1          | 2          | -                        | -          | -          | 3                | 1          | 2          | 72.3              | 12 - 1             | اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل<br>ولانخفاض غير محدد في وزن الجنين       | 765                   |
|             | -               | -          | -          | -                        | -          | -          | -                | -          | -          | -                 | 44 - 13            |   |                       |
|             | -               | -          | -          | -                        | -          | -          | -                | -          | -          | -                 | 64 - 45            | اضطرابات تتعلق بفترة الحمل<br>وغير محددة في وزن الجنين                    |                       |
|             | -               | -          | -          | -                        | -          | -          | -                | -          | -          | -                 | 65 +               | Disorders relating to Short gestation<br>and unspecified low birth weight |                       |
| 0.39        | 606             | 292        | 314        | 211                      | 108        | 103        | 395              | 184        | 211        | 20.7              | All Ages           |   |                       |
|             | 1               | 1          | -          | -                        | -          | -          | 1                | 1          | -          | 5.0               | < 1                |   |                       |
|             | 5               | 1          | 4          | 5                        | 1          | 4          | -                | -          | -          | 4.8               | 12 - 1             |   |                       |
|             | 554             | 114        | 440        | 551                      | 114        | 437        | 3                | -          | 3          | 4.2               | 44 - 13            |   |                       |
|             | 37              | 1          | 36         | 37                       | 1          | 36         | -                | -          | -          | 3.9               | 64 - 45            |   |                       |
|             | -               | -          | -          | -                        | -          | -          | -                | -          | -          | -                 | 65 +               | ملاريا<br>Malaria   | 084                   |
| 0.39        | 597             | 117        | 480        | 593                      | 116        | 477        | 4                | 1          | 3          | 4.2               | All Ages           |   |                       |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والطبعية الدولية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) الكويت ١٩٩٤  
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) . Kuwait, 1994

| النسبة<br>X | TOTAL المجموع |              | Non Kuwaiti غير كويتي |              | Kuwaiti كويتي |              | A.M.S. | فئات العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS                          | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |          |  |  |
|-------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|--------|-------------------------|---|-------------------------|----------|--|--|
|             | مجموع<br>T.   | الذكور<br>M. | مجموع<br>T.           | الذكور<br>M. | مجموع<br>T.   | الذكور<br>M. |        |                         |   |                         |          |  |  |
| 0.38        | -             | -            | -                     | -            | -             | -            | -      | < 1                     | Schizophrenic Psychoses<br>الاضطراب بالذهانية                   | 295                     |          |  |  |
|             | 1             | 1            | -                     | -            | 1             | 1            | 1.0    | 12 - 1                  |   |                         |          |  |  |
|             | 483           | 123          | 158                   | 43           | 325           | 80           | 54.7   | 44 - 13                 |   |                         |          |  |  |
|             | 90            | 26           | 23                    | 3            | 67            | 23           | 83.1   | 64 - 45                 |   |                         |          |  |  |
|             | 12            | 7            | 3                     | 2            | 9             | 5            | 106.6  | 65 +                    |   |                         |          |  |  |
| 0.38        | 586           | 156          | 430                   | 184          | 48            | 136          | 402    | 108                     | 294   | 60.1                    | All Ages |  |  |
| 0.38        | -             | -            | -                     | -            | -             | -            | -      | < 1                     | Affective Psychoses<br>اضطرابات نفسية ناتجة<br>عن مؤثرات داخلية | 296                     |          |  |  |
|             | 439           | 216          | 223                   | 204          | 98            | 106          | 235    | 36.5                    |   |                         | 12 - 1   |  |  |
|             | 129           | 94           | 35                    | 44           | 29            | 15           | 85     | 40.1                    |   |                         | 44 - 13  |  |  |
|             | 12            | 8            | 4                     | 3            | 2             | 1            | 9      | 55.0                    |   |                         | 64 - 45  |  |  |
|             | 580           | 318          | 262                   | 251          | 129           | 122          | 329    | 189                     | 140   | 37.7                    | 65 +     |  |  |
|             |               |              |                       |              |               |              |        |                         |   |                         | All Ages |  |  |
| 0.38        | -             | -            | -                     | -            | -             | -            | -      | < 1                     | Viral hepatitis<br>التهاب الكبد الالتهابي                       | 070                     |          |  |  |
|             | 141           | 52           | 89                    | 70           | 29            | 41           | 71     | 8.4                     |   |                         | 12 - 1   |  |  |
|             | 408           | 74           | 334                   | 341          | 53            | 288          | 67     | 12.6                    |   |                         | 44 - 13  |  |  |
|             | 27            | 4            | 23                    | 24           | 4             | 20           | 3      | 17.5                    |   |                         | 64 - 45  |  |  |
|             | 3             | -            | 3                     | 2            | -             | 2            | 1      | 4.0                     | 65 +  |                         |          |  |  |
| 0.38        | 579           | 130          | 449                   | 437          | 86            | 351          | 142    | 44                      | 98  | 11.8                    | All Ages |  |  |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,**  
**By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) . Kuwait, 1994**

| النسبة<br>الدرئوية % | TOTAL المجموع |            | Non Kuwaiti غير كويتي |             | Kuwaiti كويتي |            | A.L.S. | مجموع الفئات العمرية AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |   |  |            |
|----------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|------------|--------|--------------------------------|--|-------------------------|---|--|------------|
|                      | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكور<br>M.            | مجموع<br>T. | انثى<br>F.    | ذكور<br>M. |        |                                |  |                         | مجموع<br>T.   | انثى<br>F.   | ذكور<br>M. |
| 0.36                 | 15            | 5          | 10                    | 5           | 3             | 2          | 10     | 2                              | 8                                      | 13.2                    | All Ages<br><br>< 1<br>12 - 1<br>44 - 13<br>64 - 45<br>65 +<br>All Ages | التشقيق بالجوف البطني بدون ذكر انسداد أو غير ربيعا<br>Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction or gangrene. | 553        |
|                      | 48            | 22         | 26                    | 15          | 7             | 8          | 33     | 15                             | 18                                     | 3.3                     |   |  |            |
|                      | 343           | 226        | 117                   | 169         | 78            | 91         | 174    | 148                            | 26                                     | 5.3                     |   |  |            |
|                      | 122           | 63         | 59                    | 55          | 24            | 31         | 67     | 39                             | 28                                     | 5.9                     |   |  |            |
|                      | 24            | 12         | 12                    | 10          | 4             | 6          | 14     | 8                              | 6                                      | 8.4                     |   |  |            |
|                      | 552           | 328        | 224                   | 254         | 116           | 138        | 298    | 212                            | 86                                     | 5.6                     |   |  |            |
| 0.35                 | 6             | 1          | 5                     | 3           | -             | 3          | 3      | 1                              | 2                                      | 1.8                     | All Ages<br><br>< 1<br>12 - 1<br>44 - 13<br>64 - 45<br>65 +<br>All Ages | التهاب اللوزتين الحاد<br>Acute tonsillitis   | 463        |
|                      | 217           | 89         | 128                   | 80          | 34            | 46         | 137    | 55                             | 82                                     | 4.7                     |   |  |            |
|                      | 289           | 113        | 176                   | 119         | 50            | 69         | 170    | 63                             | 107                                    | 3.0                     |   |  |            |
|                      | 23            | 16         | 7                     | 8           | 5             | 3          | 15     | 11                             | 4                                      | 3.2                     |   |  |            |
|                      | 6             | 3          | 3                     | 3           | 2             | 1          | 3      | 1                              | 2                                      | 16.8                    |   |  |            |
|                      | 541           | 222        | 319                   | 213         | 91            | 122        | 328    | 131                            | 197                                    | 3.8                     |   |  |            |
| 0.34                 | 521           | 229        | 292                   | 174         | 76            | 98         | 347    | 153                            | 194                                    | 9.1                     | All Ages<br><br>< 1<br>12 - 1<br>44 - 13<br>64 - 45<br>65 +<br>All Ages | حالات الحزري منقطة<br>ببطن الجنين وحدث الولادة<br>Other respiratory Conditions<br>of fetus and newborn                             | 770        |
|                      | 6             | 1          | 5                     | 2           | -             | 2          | 4      | 1                              | 3                                      | 4.6                     |   |  |            |
|                      | -             | -          | -                     | -           | -             | -          | -      | -                              | -                                      | -                       |   |  |            |
|                      | -             | -          | -                     | -           | -             | -          | -      | -                              | -                                      | -                       |   |  |            |
|                      | -             | -          | -                     | -           | -             | -          | -      | -                              | -                                      | -                       |   |  |            |
|                      | 527           | 230        | 297                   | 176         | 76            | 100        | 351    | 154                            | 197                                    | 9.0                     |   |  |            |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والطبقة الاجتماعية - مستوى ثلاثة حدود ) الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,**  
**By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL<br>الجميع |            |           | Non Kuwaiti<br>غير كويتي |            |           | Kuwaiti<br>كويتي |            |           | العمر<br>A.L.S. | فئات العمر<br>AGE GROUP | التشخيص<br>الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS                                 | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |
|-------------|-----------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|---|-------------------------|
|             | مجموع<br>T.     | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.              | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.      | انثى<br>F. | ذكر<br>M. |                 |                         |   |                         |
| 0.32        | -               | -          | -         | -                        | -          | -         | -                | -          | -         | -               | < 1                     | سوء الوضع وجزء مقبب الجنين<br>Malposition and malpresentation<br>of fetus | 652                     |
|             | 487             | 487        | -         | 285                      | 285        | -         | 202              | 202        | -         | 4.4             | 12 - 1                  |   |                         |
|             | 9               | 9          | -         | 5                        | 5          | -         | 4                | 4          | -         | 4.2             | 44 - 13                 |   |                         |
|             | -               | -          | -         | -                        | -          | -         | -                | -          | -         | -               | 64 - 45                 |   |                         |
|             | 496             | 496        | -         | 290                      | 290        | -         | 206              | 206        | -         | 4.4             | 65 +                    |   |                         |
| 0.32        | -               | -          | -         | -                        | -          | -         | -                | -          | -         | -               | < 1                     | اعوجاج الحاجز الانفي<br>Deflected nasal Septum                            | 470                     |
|             | 11              | 2          | 9         | 4                        | 1          | 3         | 7                | 1          | 6         | 3.4             | 12 - 1                  |   |                         |
|             | 465             | 97         | 368       | 205                      | 34         | 171       | 260              | 63         | 197       | 4.5             | 44 - 13                 |   |                         |
|             | 13              | 4          | 9         | 7                        | 1          | 6         | 6                | 3          | 3         | 5.0             | 64 - 45                 |   |                         |
|             | 489             | 103        | 386       | 216                      | 36         | 180       | 273              | 67         | 206       | 4.5             | 65 +                    |   |                         |
| 0.30        | 5               | -          | 5         | 3                        | -          | 3         | 2                | -          | 2         | 1.0             | < 1                     | خراج بمنطقة الشرج والمستقيم<br>Abscess of anal and rectal regions         | 566                     |
|             | 19              | 6          | 13        | 4                        | -          | 4         | 15               | 6          | 9         | 2.5             | 12 - 1                  |   |                         |
|             | 353             | 55         | 298       | 239                      | 32         | 207       | 114              | 23         | 91        | 4.4             | 44 - 13                 |   |                         |
|             | 83              | 10         | 73        | 57                       | 5          | 52        | 26               | 5          | 21        | 4.7             | 64 - 45                 |   |                         |
|             | 6               | 1          | 5         | 1                        | -          | 1         | 5                | 1          | 4         | 4.6             | 65 +                    |   |                         |
| 0.30        | 466             | 72         | 394       | 304                      | 37         | 267       | 162              | 35         | 127       | 4.3             | All Ages                |   |                         |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994

| النسبة<br>الدرئوية % | TOTAL<br>المجموع |            | Non Kuwaiti<br>غير كويتي |             | Kuwaiti<br>كويتي |            | العمر<br>AGE GROUP | التشخيص<br>الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS                                   | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |
|----------------------|------------------|------------|--------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|---|-------------------------|
|                      | مجموع<br>T.      | انثى<br>F. | ذكور<br>M.               | مجموع<br>T. | انثى<br>F.       | ذكور<br>M. |                    |   |                         |
| 0.30                 | 15               | 3          | 12                       | 5           | -                | 5          | < 1                | ارتجاج مغشي<br>Concussion   | 850                     |
|                      | 197              | 58         | 139                      | 101         | 33               | 68         | 12 - 1             |   |                         |
|                      | 219              | 39         | 180                      | 126         | 22               | 104        | 44 - 13            |   |                         |
|                      | 22               | 5          | 17                       | 15          | 4                | 11         | 64 - 45            |   |                         |
|                      | 8                | 3          | 5                        | 2           | 1                | 1          | 65 +               |   |                         |
|                      | 461              | 108        | 353                      | 249         | 60               | 189        | All Ages           |   |                         |
| 0.29                 | 2                | -          | 2                        | -           | -                | -          | < 1                | كسر في عظم الساق والكعبية المعصومي<br>Fracture of Tibia and Fibula          | 823                     |
|                      | 63               | 18         | 45                       | 23          | 5                | 18         | 12 - 1             |   |                         |
|                      | 300              | 31         | 269                      | 219         | 21               | 198        | 44 - 13            |   |                         |
|                      | 68               | 24         | 44                       | 49          | 12               | 37         | 64 - 45            |   |                         |
|                      | 16               | 4          | 12                       | 8           | 1                | 7          | 65 +               |   |                         |
|                      | 449              | 77         | 372                      | 299         | 39               | 260        | All Ages           |   |                         |
| 0.29                 | 91               | 45         | 46                       | 26          | 14               | 12         | < 1                | التهاب رئوي نتيجة لميكروبات<br>غير محددة<br>Pneumonia, organism unspecified | 486                     |
|                      | 126              | 69         | 57                       | 34          | 19               | 15         | 12 - 1             |   |                         |
|                      | 111              | 40         | 71                       | 63          | 17               | 46         | 44 - 13            |   |                         |
|                      | 71               | 32         | 39                       | 31          | 8                | 23         | 64 - 45            |   |                         |
|                      | 40               | 16         | 24                       | 13          | 8                | 5          | 65 +               |   |                         |
|                      | 439              | 202        | 237                      | 167         | 66               | 101        | All Ages           |   |                         |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت 1994  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL المجموع |            |           | Non Kuwaiti غير كويتي |            |           | Kuwaiti كويتي |            |           | A.L.S. | مناطق العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS   | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |
|-------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|--------|--------------------------|--|-------------------------|
|             | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.           | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. |        |                          |  |                         |
| 0.28        | -             | -          | -         | -                     | -          | -         | -             | -          | -         | -      | < 1                      | محل خارج الرحم<br>Ectopic pregnancy  | 633                     |
|             | 426           | 426        | -         | 196                   | 196        | -         | 230           | 230        | -         | 4.9    | 12 - 1                   |  |                         |
|             | 5             | 5          | -         | 3                     | 3          | -         | 2             | 2          | -         | 4.4    | 44 - 13                  |  |                         |
|             | 1             | 1          | -         | 1                     | 1          | -         | -             | -          | -         | 8.0    | 64 - 45                  |  |                         |
|             | 432           | 432        | -         | 200                   | 200        | -         | 232           | 232        | -         | 4.9    | 65 +                     |  |                         |
| 0.28        | 1             | -          | 1         | -                     | -          | -         | 1             | -          | 1         | 16.0   | < 1                      | تضيق مزمن في الجري اليوفاي غير مصنف<br>في مكان آخر<br>Chronic airways obstruction, not<br>elsewhere classified | 496                     |
|             | 6             | 4          | 2         | -                     | -          | -         | 6             | 4          | 2         | 13.5   | 12 - 1                   |  |                         |
|             | 25            | 7          | 18        | 11                    | 2          | 9         | 14            | 5          | 9         | 8.0    | 44 - 13                  |  |                         |
|             | 179           | 43         | 136       | 87                    | 21         | 66        | 92            | 22         | 70        | 10.4   | 64 - 45                  |  |                         |
|             | 215           | 61         | 154       | 90                    | 33         | 57        | 125           | 28         | 97        | 11.7   | 65 +                     |  |                         |
| 0.28        | 426           | 115        | 311       | 188                   | 56         | 132       | 238           | 59         | 179       | 11.0   | All Ages                 | التهاب المعدة والاثني عشر<br>Gastritis and duodenitis  | 535                     |
|             | 20            | 10         | 10        | 6                     | 1          | 5         | 14            | 9          | 5         | 1.2    | < 1                      |  |                         |
|             | 148           | 70         | 78        | 32                    | 14         | 18        | 116           | 56         | 60        | 1.8    | 12 - 1                   |  |                         |
|             | 189           | 95         | 94        | 100                   | 46         | 54        | 89            | 49         | 40        | 5.1    | 44 - 13                  |  |                         |
|             | 47            | 23         | 24        | 31                    | 14         | 17        | 16            | 9          | 7         | 4.4    | 64 - 45                  |  |                         |
| 0.28        | 22            | 7          | 15        | 7                     | 5          | 2         | 15            | 2          | 13        | 6.9    | 65 +                     | All Ages   |                         |
|             | 426           | 205        | 221       | 176                   | 80         | 96        | 250           | 125        | 125       | 3.8    | All Ages                 |  |                         |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994

| النسبة<br>% | TOTAL المجموع |            |            | Non Kuwaiti غير كويتي |            |            | Kuwaiti كويتي |            |            | A.M.S.   | فئات العمر<br>AGE GROUP   | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |
|-------------|---------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|----------|---|--|-------------------------|
|             | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكور<br>M. | مجموع<br>T.           | انثى<br>F. | ذكور<br>M. | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكور<br>M. |          |   |  |                         |
| 0.28        | 1             | -          | 1          | 1                     | -          | 1          | -             | -          | -          | 5.0      | < 1   | التهاب الغدة الكبدية<br>Mumps          | 072                     |
|             | 188           | 71         | 117        | 93                    | 36         | 57         | 95            | 35         | 60         | 5.4      | 12 - 1  |  |                         |
|             | 228           | 86         | 142        | 163                   | 64         | 99         | 65            | 22         | 43         | 5.7      | 44 - 13   |  |                         |
|             | 7             | 2          | 5          | 7                     | 2          | 5          | -             | -          | -          | 5.4      | 64 - 45   |  |                         |
|             | 1             | -          | 1          | -                     | -          | -          | 1             | -          | 1          | 2.0      | 65 +  |  |                         |
|             | 425           | 159        | 266        | 264                   | 102        | 162        | 161           | 57         | 104        | 5.6      | All Ages  |  |                         |
|             | 13            | 3          | 10         | 2                     | 1          | 1          | 11            | 2          | 9          | 12.7     | < 1   |  |                         |
| 202         | 86            | 116        | 63         | 33                    | 30         | 139        | 53            | 86         | 10.7       | 12 - 1   |   |  |                         |
| 95          | 32            | 63         | 62         | 12                    | 50         | 33         | 20            | 13         | 18.1       | 44 - 13  |   |  |                         |
| 74          | 26            | 48         | 42         | 12                    | 30         | 32         | 14            | 18         | 26.1       | 64 - 45  |   |  |                         |
| 27          | 14            | 13         | 9          | 5                     | 4          | 18         | 9             | 9          | 13.1       | 65 +     |   |  |                         |
| 411         | 161           | 250        | 178        | 63                    | 115        | 233        | 98            | 135        | 15.4       | All Ages |   |  |                         |
| 6           | 2             | 4          | -          | -                     | -          | 6          | 2             | 4          | 3.0        | < 1      | أمراض الكبد اليرقان والتليف الكبدي<br>Chronic liver disease and cirrhosis | 571                                    |                         |
| 15          | 7             | 8          | 8          | 3                     | 5          | 7          | 4             | 3          | 5.7        | 12 - 1   |   |  |                         |
| 151         | 23            | 128        | 120        | 15                    | 105        | 31         | 8             | 23         | 7.7        | 44 - 13  |   |  |                         |
| 174         | 35            | 139        | 113        | 10                    | 103        | 61         | 25            | 36         | 11.1       | 64 - 45  |   |  |                         |
| 55          | 23            | 32         | 20         | 10                    | 10         | 35         | 13            | 22         | 19.6       | 65 +     |   |  |                         |
| 401         | 90            | 311        | 261        | 38                    | 223        | 140        | 52            | 88         | 10.7       | All Ages |   |  |                         |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت 1994  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL المجموع |            |           | Non Kuwaiti غير كويتي |            |           | Kuwaiti كويتي |            |           | AL.S.    | مناطق العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS   | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |
|-------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|----------|--------------------------|--|-------------------------|
|             | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.           | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. |          |                          |  |                         |
| 0.25        | 24            | 8          | 16        | 7                     | 2          | 5         | 17            | 6          | 11        | 1.5      | < 1                      | اصابة داخل العجينة ذات طبيعة اخرى غير محددة<br>Intracranial injury of Other and Unspecified nature | 854                     |
|             | 144           | 44         | 100       | 45                    | 14         | 31        | 99            | 30         | 69        | 3.9      | 12 - 1                   |  |                         |
|             | 180           | 30         | 150       | 112                   | 17         | 95        | 68            | 13         | 55        | 10.6     | 44 - 13                  |  |                         |
|             | 33            | 7          | 26        | 20                    | 2          | 18        | 13            | 5          | 8         | 8.6      | 64 - 45                  |  |                         |
|             | 4             | 1          | 3         | 1                     | -          | 1         | 3             | 1          | 2         | 2.0      | 65 +                     |  |                         |
| 385         | 90            | 295        | 185       | 35                    | 150        | 200       | 55            | 145        | 7.3       | All Ages |                          |  |                         |
| 0.25        | 26            | 11         | 15        | 7                     | 3          | 4         | 19            | 8          | 11        | 3.0      | < 1                      | القي دم من انواع اخرى وانواع غير محددة<br>Other and unspecified anaemias                           | 285                     |
|             | 83            | 27         | 56        | 28                    | 14         | 14        | 55            | 13         | 42        | 2.5      | 12 - 1                   |  |                         |
|             | 199           | 141        | 58        | 97                    | 61         | 36        | 102           | 80         | 22        | 6.3      | 44 - 13                  |  |                         |
|             | 48            | 32         | 16        | 22                    | 10         | 12        | 26            | 22         | 4         | 9.2      | 64 - 45                  |  |                         |
|             | 25            | 16         | 9         | 9                     | 4          | 5         | 16            | 12         | 4         | 10.2     | 65 +                     |  |                         |
| 381         | 227           | 154        | 163       | 92                    | 71         | 218       | 135           | 83         | 5.8       | All Ages |                          |  |                         |
| 0.25        | -             | -          | -         | -                     | -          | -         | -             | -          | -         | -        | < 1                      | قرحة بالانفسي عشر<br>Duodenal Ulcer  | 532                     |
|             | -             | -          | -         | -                     | -          | -         | -             | -          | -         | -        | 12 - 1                   |  |                         |
|             | 235           | 26         | 209       | 169                   | 12         | 157       | 66            | 14         | 52        | 8.2      | 44 - 13                  |  |                         |
|             | 115           | 32         | 83        | 63                    | 8          | 55        | 52            | 24         | 28        | 7.1      | 64 - 45                  |  |                         |
|             | 29            | 5          | 24        | 8                     | 2          | 6         | 21            | 3          | 18        | 7.9      | 65 +                     |  |                         |
| 379         | 63            | 316        | 240       | 22                    | 218        | 139       | 41            | 98         | 7.9       | All Ages |                          |  |                         |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً للسر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
 By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة<br>النسبية | TOTAL المجموع |            |           | Non Kuwaiti غير كويتي |            |           | Kuwaiti كويتي |            |           | A.L.S.<br>المتوسط | العمر<br>AGE GROUP | التشخيص<br>الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS                                    | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |
|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------------|--------------------|--|-------------------------|
|                   | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.           | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكر<br>M. |                   |                    |  |                         |
| 0.24              | 23            | 7          | 16        | 7                     | 2          | 5         | 16            | 5          | 11        | 5.2               | < 1                | تشوهات خلقية بالأعضاء التناسلية<br>Congenital anomalies of<br>genital organs | 752                     |
|                   | 302           | 1          | 301       | 115                   | -          | 115       | 187           | 1          | 186       | 5.2               | 12 - 1             |  |                         |
|                   | 50            | 6          | 44        | 29                    | 5          | 24        | 21            | 1          | 20        | 7.3               | 44 - 13            |  |                         |
|                   | -             | -          | -         | -                     | -          | -         | -             | -          | -         | -                 | 64 - 45            |  |                         |
|                   | -             | -          | -         | -                     | -          | -         | -             | -          | -         | -                 | 65 +               |  |                         |
| 0.24              | 375           | 14         | 361       | 151                   | 7          | 144       | 224           | 7          | 217       | 5.4               | All Ages           | All Ages   |                         |
| 0.24              | 1             | -          | 1         | -                     | -          | -         | 1             | -          | 1         | 1.0               | < 1                | كسر في الكعبرة والزند<br>Fracture of radius and ulna                         | 813                     |
|                   | 82            | 12         | 70        | 26                    | 5          | 21        | 56            | 7          | 49        | 3.7               | 12 - 1             |  |                         |
|                   | 240           | 40         | 200       | 173                   | 31         | 142       | 67            | 9          | 58        | 9.6               | 44 - 13            |  |                         |
|                   | 40            | 11         | 29        | 33                    | 7          | 26        | 7             | 4          | 3         | 8.9               | 64 - 45            |  |                         |
|                   | 7             | 4          | 3         | 3                     | 1          | 2         | 4             | 3          | 1         | 15.2              | 65 +               |  |                         |
| 0.24              | 370           | 67         | 303       | 235                   | 44         | 191       | 135           | 23         | 112       | 8.3               | All Ages           | All Ages   |                         |
| 0.23              | 25            | 12         | 13        | 7                     | 4          | 3         | 18            | 8          | 10        | 5.5               | < 1                | اعراض تشمل الرأس والرقبة<br>Symptoms involving head and neck                 | 784                     |
|                   | 64            | 24         | 40        | 17                    | 8          | 9         | 47            | 16         | 31        | 2.2               | 12 - 1             |  |                         |
|                   | 185           | 78         | 107       | 90                    | 28         | 62        | 95            | 50         | 45        | 4.9               | 44 - 13            |  |                         |
|                   | 71            | 28         | 43        | 39                    | 12         | 27        | 32            | 16         | 16        | 4.3               | 64 - 45            |  |                         |
|                   | 16            | 5          | 11        | 2                     | -          | 2         | 14            | 5          | 9         | 4.3               | 65 +               |  |                         |
| 0.23              | 361           | 147        | 214       | 155                   | 52         | 103       | 206           | 95         | 111       | 4.3               | All Ages           | All Ages   |                         |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والتصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود ) الكويت 1994  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses.**  
**By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة % | TOTAL المجموع |         | Non Kuwaiti غير كويتي |          | Kuwaiti كويتي |         | A.L.S. <sup>١</sup> | الفئات العمرية AGE GROUP | التشخيص الرئيسي PRINCIPAL DIAGNOSIS | الرمز I.C.D. CODE   |         |
|----------|---------------|---------|-----------------------|----------|---------------|---------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---------|
|          | مجموع T.      | انثى F. | ذكور M.               | مجموع T. | انثى F.       | ذكور M. |                     |                          |                                     |   | انثى F. |
| 0.23     | 4             | 2       | 2                     | -        | -             | 4       | 2                   | 2                        | < 1                                 | اضطرابات أخرى بالحويلة الصفراوية<br>Other disorders of gallbladder                            | 575     |
|          | 4             | -       | 4                     | 2        | -             | 2       | -                   | 2                        | 12 - 1                              |   |         |
|          | 213           | 123     | 90                    | 136      | 66            | 70      | 57                  | 20                       | 44 - 13                             |   |         |
|          | 109           | 49      | 60                    | 61       | 21            | 40      | 28                  | 20                       | 64 - 45                             |   |         |
|          | 30            | 18      | 12                    | 15       | 9             | 6       | 15                  | 6                        | 65 +                                |   |         |
| 0.23     | 360           | 192     | 168                   | 214      | 96            | 118     | 146                 | 50                       | All Ages                            |   |         |
| 0.23     | 349           | 148     | 201                   | 117      | 49            | 68      | 232                 | 133                      | < 1                                 | انواع عدوى خاصة حول موعده الولادة<br>Infections Specific to the perinatal period              | 771     |
|          | 9             | 4       | 5                     | 2        | -             | 2       | 7                   | 3                        | 12 - 1                              |   |         |
|          | -             | -       | -                     | -        | -             | -       | -                   | -                        | 44 - 13                             |   |         |
|          | -             | -       | -                     | -        | -             | -       | -                   | -                        | 64 - 45                             |   |         |
|          | -             | -       | -                     | -        | -             | -       | -                   | -                        | 65 +                                |   |         |
| 0.23     | 358           | 152     | 206                   | 119      | 49            | 70      | 239                 | 136                      | All Ages                            |   |         |
| 0.23     | 6             | 1       | 5                     | 1        | -             | 1       | 5                   | 4                        | < 1                                 | كسور اجزاء اخرى وغير محصورة في عظمة الفخذ<br>Fracture of Other and unspecified parts of femur | 821     |
|          | 107           | 32      | 75                    | 39       | 11            | 28      | 68                  | 47                       | 12 - 1                              |   |         |
|          | 178           | 28      | 150                   | 84       | 13            | 71      | 94                  | 79                       | 44 - 13                             |   |         |
|          | 31            | 9       | 22                    | 18       | 4             | 14      | 13                  | 8                        | 64 - 45                             |   |         |
|          | 27            | 16      | 11                    | 7        | 4             | 3       | 20                  | 8                        | 65 +                                |   |         |
|          | 349           | 86      | 263                   | 149      | 32            | 117     | 200                 | 146                      | All Ages                            |   |         |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض، الطبعة التاسعة، مستوى ثلاثة حدود)، الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL       |            |           | Non Kuwaiti |            |           | Kuwaiti     |            |           | ALOS,<br>معدل | فئات العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS   | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |
|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|--|-------------------------|
|             | مجموع<br>T. | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T. | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T. | انثى<br>F. | ذكر<br>M. |               |                         |  |                         |
| 0.23        | -           | -          | -         | -           | -          | -         | -           | -          | -         | -             | < 1                     | مشاكل أخرى مرتبطة بالوعاء الأمنيوني وبالأغشية<br>Other problems associated with amniotic cavity<br>and membranes | 658                     |
|             | -           | -          | -         | -           | -          | -         | -           | -          | -         | -             | 12 - 1                  |  |                         |
|             | 347         | 347        | -         | 196         | 196        | -         | 151         | 151        | -         | 4.0           | 44 - 13                 |  |                         |
|             | 1           | 1          | -         | -           | -          | -         | 1           | 1          | -         | 2.0           | 64 - 45                 |  |                         |
|             | -           | -          | -         | -           | -          | -         | -           | -          | -         | -             | 65 +                    |  |                         |
| 0.23        | 348         | 348        | -         | 196         | 196        | -         | 152         | 152        | -         | 4.0           | All Ages                |  |                         |
| 0.21        | -           | -          | -         | -           | -          | -         | -           | -          | -         | -             | < 1                     | اورام خبيثة بطى الألتى<br>Malignant neoplasm of female breast  | 174                     |
|             | -           | -          | -         | -           | -          | -         | -           | -          | -         | -             | 12 - 1                  |  |                         |
|             | 187         | 187        | -         | 108         | 108        | -         | 79          | 79         | -         | 12.2          | 44 - 13                 |  |                         |
|             | 140         | 140        | -         | 59          | 59         | -         | 81          | 81         | -         | 19.6          | 64 - 45                 |  |                         |
|             | 21          | 21         | -         | 9           | 9          | -         | 12          | 12         | -         | 12.4          | 65 +                    |  |                         |
| 0.23        | 348         | 348        | -         | 176         | 176        | -         | 172         | 172        | -         | 15.2          | All Ages                |  |                         |
| 0.21        | -           | -          | -         | -           | -          | -         | -           | -          | -         | -             | < 1                     | امراض غير الالتهابية يعنى الرحم<br>Non-Inflammatory disorders<br>of cervix                                       | 622                     |
|             | -           | -          | -         | -           | -          | -         | -           | -          | -         | -             | 12 - 1                  |  |                         |
|             | 279         | 279        | -         | 93          | 93         | -         | 186         | 186        | -         | 5.3           | 44 - 13                 |  |                         |
|             | 44          | 44         | -         | 18          | 18         | -         | 26          | 26         | -         | 2.8           | 64 - 45                 |  |                         |
|             | 1           | 1          | -         | -           | -          | -         | 1           | 1          | -         | 4.0           | 65 +                    |  |                         |
| 0.21        | 324         | 324        | -         | 111         | 111        | -         | 213         | 213        | -         | 5.0           | All Ages                |  |                         |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
 By Age, Sex, & Nationality (ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL - المجموع |            |           | Non Kuwaiti - غير كويتي |            |           | Kuwaiti - كويتي |            |           | AL.S.<br>A.L.S. | العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS                           | الرمز<br>ICD,<br>CODE |
|-------------|-----------------|------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|--------------------|--|-----------------------|
|             | مجموع<br>T.     | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.             | انثى<br>F. | ذكر<br>M. | مجموع<br>T.     | انثى<br>F. | ذكر<br>M. |                 |                    |  |                       |
| 0.21        | 29              | 9          | 20        | 3                       | 1          | 2         | 26              | 8          | 18        | 3.3             | < 1                |  |                       |
|             | 210             | 89         | 121       | 37                      | 14         | 23        | 173             | 75         | 98        | 5.7             | 12 - 1             |  |                       |
|             | 69              | 29         | 40        | 14                      | 6          | 8         | 55              | 23         | 32        | 4.0             | 44 - 13            | حصبة   | 055                   |
|             | 1               | -          | 1         | -                       | -          | -         | 1               | -          | 1         | 4.0             | 64 - 45            | Measles  |                       |
|             | -               | -          | -         | -                       | -          | -         | -               | -          | -         | -               | 65 +               |  |                       |
| 0.20        | 309             | 127        | 182       | 54                      | 21         | 33        | 255             | 106        | 149       | 5.1             | All Ages           |  |                       |
|             | -               | -          | -         | -                       | -          | -         | -               | -          | -         | -               | < 1                |  |                       |
|             | 3               | 1          | 2         | 2                       | -          | 2         | 1               | 1          | -         | 14.0            | 12 - 1             | كسور في العمود الفقري<br>بدون ذكر أذى الحبل الشوكي               | 805                   |
|             | 222             | 54         | 168       | 154                     | 40         | 114       | 68              | 14         | 54        | 17.8            | 44 - 13            |  |                       |
|             | 61              | 14         | 47        | 38                      | 3          | 35        | 23              | 11         | 12        | 15.0            | 64 - 45            | Fracture of vertebral column<br>without mention of spinal lesion |                       |
|             | 18              | 7          | 11        | 4                       | 2          | 2         | 14              | 5          | 9         | 14.5            | 65 +               |  |                       |
| 0.20        | 304             | 76         | 228       | 198                     | 45         | 153       | 106             | 31         | 75        | 17.0            | All Ages           |  |                       |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت ١٩٩٤  
**Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
 By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994**

| النسبة<br>% | TOTAL       |            | Non Kuwaiti |           | Kuwaiti     |            | A.L.S. | فئات العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS   | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE   |           |
|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------|-------------------------|--|---|-----------|
|             | مجموع<br>T. | انثى<br>F. | انثى<br>F.  | ذكر<br>M. | مجموع<br>T. | انثى<br>F. |        |                         |  |   | ذكر<br>M. |
| 0.19        | 1           | -          | -           | -         | 1           | -          | 1      | < 1                     | كسر في عظام العضد<br>Fracture of Humerus | 812   |           |
|             | 123         | 44         | 38          | 26        | 85          | 32         | 53     | 12 - 1                  |  |   |           |
|             | 136         | 30         | 88          | 16        | 48          | 14         | 34     | 44 - 13                 |  |   |           |
|             | 31          | 12         | 16          | 4         | 15          | 8          | 7      | 64 - 45                 |  |   |           |
|             | 8           | 5          | 5           | 3         | 3           | 2          | 1      | 65 +                    |  |   |           |
|             | 299         | 91         | 147         | 35        | 112         | 152        | 56     | 96                      |  |   | All Ages  |
| 0.19        | 173         | 93         | 60          | 32        | 28          | 113        | 61     | 52                      | < 1                                      | تشوهات خلقية الجنين بالقلب<br>Other Congenital anomalies of heart | 746       |
|             | 97          | 46         | 38          | 23        | 15          | 59         | 23     | 36                      | 12 - 1                                   |   |           |
|             | 18          | 3          | 4           | 2         | 2           | 14         | 1      | 13                      | 44 - 13                                  |   |           |
|             | 3           | 2          | -           | -         | 3           | 2          | 1      | 1                       | 64 - 45                                  |   |           |
|             | 1           | -          | 1           | -         | 1           | -          | -      | -                       | 65 +                                     |   |           |
|             | 292         | 144        | 103         | 57        | 46          | 189        | 87     | 102                     | 9.3                                      |   |           |
| 0.19        | 2           | 1          | -           | -         | 2           | 1          | 1      | 1                       | < 1                                      | شلل نصفي<br>Hemiplegia  | 342       |
|             | 12          | 3          | 6           | 2         | 4           | 6          | 1      | 5                       | 12 - 1                                   |   |           |
|             | 49          | 14         | 25          | 3         | 22          | 24         | 11     | 13                      | 44 - 13                                  |   |           |
|             | 136         | 43         | 56          | 13        | 43          | 80         | 30     | 50                      | 64 - 45                                  |   |           |
|             | 87          | 33         | 19          | 10        | 9           | 68         | 23     | 45                      | 65 +                                     |   |           |
|             | 286         | 94         | 106         | 28        | 78          | 180        | 66     | 114                     | 29.5                                     |   |           |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والتوقع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت 1994  
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994

| النسبة<br>النسبية % | TOTAL المجموع |            | Non Kuwaiti غير كويتي |             | Kuwaiti كويتي |            | I.A.S.<br>A.L.S. | فئات العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS                                   | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |             |  |            |
|---------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|------------|------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------|--|------------|
|                     | مجموع<br>T.   | انثى<br>F. | ذكور<br>M.            | مجموع<br>T. | انثى<br>F.    | ذكور<br>M. |                  |                         |  |                         | مجموع<br>T. | انثى<br>F.   | ذكور<br>M. |
| 0.18                | -             | -          | -                     | -           | -             | -          | -                | < 1                     | تضخم البروستاتا<br>Hyperplasia of prostate                               | 600                     |             |  |            |
|                     | -             | -          | -                     | -           | -             | -          | -                | 12 - 1                  |  |                         |             |  |            |
|                     | 18            | -          | 18                    | 7           | -             | 7          | 5.7              | 44 - 13                 |  |                         |             |  |            |
|                     | 137           | -          | 137                   | 81          | -             | 81         | 7.8              | 64 - 45                 |  |                         |             |  |            |
|                     | 129           | -          | 129                   | 40          | -             | 40         | 10.9             | 65 +                    |  |                         |             |  |            |
|                     | 284           | -          | 284                   | 128         | -             | 128        | 9.1              | All Ages                |  |                         |             |  |            |
| 0.18                | 58            | 20         | 38                    | 15          | 5             | 10         | 2.7              | < 1                     | التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية الحاد<br>Acute Laryngitis and tracheitis | 464                     |             |  |            |
|                     | 201           | 60         | 141                   | 65          | 22            | 43         | 1.8              | 12 - 1                  |  |                         |             |  |            |
|                     | 14            | 7          | 7                     | 7           | 4             | 3          | 4.0              | 44 - 13                 |  |                         |             |  |            |
|                     | 7             | 4          | 3                     | 3           | 2             | 1          | 6.5              | 64 - 45                 |  |                         |             |  |            |
|                     | 2             | 1          | 1                     | -           | -             | -          | 3.5              | 65 +                    |  |                         |             |  |            |
|                     |               | 282        | 92                    | 190         | 90            | 33         | 57               | 2.2                     |  |                         | All Ages    |  |            |
|                     |               | -          | -                     | -           | -             | -          | -                | -                       |  |                         | < 1         | اصابة الحنجرة غير محددة<br>Injury, other and unspecified | 959        |
|                     | 47            | 18         | 29                    | 16          | 6             | 10         | 3.1              | 12 - 1                  |  |                         |             |  |            |
|                     | 204           | 73         | 131                   | 116         | 30            | 86         | 4.6              | 44 - 13                 |  |                         |             |  |            |
|                     | 21            | 7          | 14                    | 14          | 4             | 10         | 9.9              | 64 - 45                 |  |                         |             |  |            |
| 4                   | 1             | 3          | 1                     | -           | 1             | 13.0       | 65 +             |                         |  |                         |             |  |            |
|                     | 276           | 99         | 177                   | 147         | 40            | 107        | 4.9              | All Ages                |  |                         |             |  |            |

تابع / جدول 67 (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبقة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ، الكويت 1994  
Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses,  
By Age, Sex, & Nationality ( ICD - 9, 3 - Digit) , Kuwait, 1994

| النسبة<br>% | TOTAL المجموع |            | Non Kuwaiti غير كويتي |             | Kuwaiti كويتي |            | Al.S.S. | لغات العمر<br>AGE GROUP | التشخيص الرئيسي<br>PRINCIPAL DIAGNOSIS | الرمز<br>I.C.D.<br>CODE |             |   |            |
|-------------|---------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|------------|---------|-------------------------|--|-------------------------|-------------|---|------------|
|             | مجموع<br>T.   | التي<br>F. | ذكور<br>M.            | مجموع<br>T. | التي<br>F.    | ذكور<br>M. |         |                         |  |                         | مجموع<br>T. | التي<br>F.                              | ذكور<br>M. |
| 0.18        | 271           | 271        | -                     | 116         | 116           | -          | 155     | 155                     | -                                      | 4.2                     | All Ages    | Menopausal and postmenopausal disorders | 627        |
| 100.0       | 153917        | 86576      | 67341                 | 71823       | 37136         | 34687      | 82094   | 49440                   | 32654                                  | 6.5                     | All Ages    | المجموع العام للتفريغ<br>Grand Total    |            |
|             | 11339         | 4794       | 6545                  | 3683        | 1529          | 2154       | 7656    | 3265                    | 4391                                   | 7.3                     | < 1         |   |            |
|             | 25830         | 10856      | 14974                 | 8827        | 3780          | 5047       | 17003   | 7076                    | 9927                                   | 4.3                     | 12 - 1      |   |            |
|             | 87071         | 58246      | 28825                 | 46786       | 27579         | 19207      | 40285   | 30667                   | 9618                                   | 5.9                     | 44 - 13     |   |            |
|             | 20754         | 8765       | 11989                 | 10055       | 3008          | 7047       | 10699   | 5757                    | 4942                                   | 9.4                     | 64 - 45     |   |            |
|             | 8923          | 3915       | 5008                  | 2472        | 1240          | 1232       | 6451    | 2675                    | 3776                                   | 11.4                    | 65 +        |   |            |

• المجموع العام للتفريغ لا يتضمن بعض التفريغ من مستشفى الفروانية.

جدول - 68 - TABLE

الأمراض المسارية المبلغية تبعاً لفئات الأعمار ، الكويت 1994

Notified Cases of Communicable Diseases, Distributed According to Age, Kuwait, 1994

| COMMUNICABLE DISEASES             | معدل العدوى<br>Infection Rate* | المجموع<br>Total<br>(All Ages) | غير معين<br>UNSPECIFIED<br>AGE | AGE GROUP |         |         |        |     | الأمراض المسارية                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|---------|--------|-----|----------------------------------|
|                                   |                                |                                |                                | فئة العمر |         |         |        |     |                                  |
|                                   |                                |                                |                                | 55 +      | 54 - 45 | 44 - 15 | 14 - 1 | < 1 |                                  |
| Typhoid fever                     | 9.88                           | 162                            | 0                              | 4         | 4       | 112     | 41     | 1   | حصى التيفوئيد                    |
| Paratyphoid fever (Type, A, & B ) | 1.73                           | 28                             | 0                              | 1         | 2       | 24      | 1      | 0   | حصى بارا تيفوئيد (نوع أ، ب)      |
| Salmonella enteritis              | 16.79                          | 272                            | 0                              | 11        | 7       | 42      | 120    | 92  | نزلة معوية بسبب السالونيلا       |
| Salmonella carrier                | 63.02                          | 1021                           | 0                              | 19        | 82      | 896     | 20     | 4   | حامل ميكروب السالونيلا           |
| Shigellosis                       | 3.95                           | 64                             | 0                              | 0         | 5       | 9       | 47     | 3   | الشجيلة (دوستاريا باسيلية)       |
| Amoebic dysentery                 | 0.93                           | 15                             | 0                              | 1         | 0       | 10      | 4      | 0   | دوستاريا أميبية                  |
| Food poisoning                    | 19.69                          | 319                            | 0                              | 1         | 0       | 142     | 161    | 1   | تسمم غذائي                       |
| Viral hepatitis (A)               | 24.57                          | 398                            | 0                              | 0         | 0       | 60      | 338    | 0   | التهاب كبد فيروسي (أ)            |
| Viral hepatitis (B)               | 36.54                          | 592                            | 38                             | 18        | 45      | 461     | 30     | 0   | التهاب كبد فيروسي (ب)            |
| Viral hepatitis (Non A, Non B)    | 0.99                           | 16                             | 0                              | 0         | 0       | 11      | 5      | 0   | التهاب الكبد الفيروسي غير (أ، ب) |
| Viral hepatitis (C)               | 18.70                          | 303                            | 1                              | 28        | 74      | 192     | 8      | 0   | التهاب كبد فيروسي (ج)            |
| Viral hepatitis (Unsp.)           | 10.12                          | 164                            | 0                              | 6         | 10      | 106     | 42     | 0   | التهاب كبد فيروسي غير مصنف       |
| Tetanus                           | 0.06                           | 1                              | 0                              | 1         | 0       | 0       | 0      | 0   | الكزاز (التيتانوس)               |
| Whooping cough                    | 0.31                           | 5                              | 0                              | 0         | 0       | 0       | 0      | 5   | السعال الديكي                    |
| Measles                           | 26.67                          | 432                            | 0                              | 0         | 0       | 62      | 300    | 70  | الحصبة                           |
| Rubella (German measles)          | 7.28                           | 118                            | 0                              | 0         | 2       | 10      | 53     | 53  | الحصبة الألمانية                 |
| Mumps                             | 60.49                          | 979                            | 1                              | 2         | 8       | 327     | 637    | 4   | النكاف                           |
| Chicken Pox                       | 20.76                          | 3364                           | 8                              | 7         | 31      | 1935    | 1255   | 128 | الجديري                          |
| Bruceellosis                      | 13.64                          | 221                            | 0                              | 14        | 20      | 167     | 20     | 0   | البروسيلا (الحصى المتفجرة)       |

\* Per 100,000 Population

• المعدل لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان

تابع / جدول - 68 - (Contd.)  
 الأمراض السارية المبلغة تبعاً للفئات العمرية ، الكويت ١٩٩٤  
 Notified Cases of Communicable Diseases, Distributed According Age, Kuwait, 1994

| COMMUNICABLE DISEASES         | معدل العدوى In Fection Rate* | الجموع Total (All Ages) | غير معينة UNSPECIFIED AGE | AGE GROUP |         |     |         |        | نوع العسر |                                       |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|---------|-----|---------|--------|-----------|---------------------------------------|
|                               |                              |                         |                           | 55 +      | 54 - 45 |     | 44 - 15 | 14 - 1 |           | < 1                                   |
|                               |                              |                         |                           |           | 39      | 0   |         |        |           |                                       |
| Malaria (imported)            | 54.07                        | 876                     | 0                         | 2         | 39      | 826 | 9       | 0      | 0         | الأمراض السارية                       |
| Meningococcal meningitis Type | 0.12                         | 2                       | 0                         | 0         | 0       | 1   | 0       | 1      | 0         | التهاب السحايا المخية الشوكية         |
| Encephalitis                  | 0.25                         | 4                       | 0                         | 0         | 0       | 2   | 2       | 0      | 0         | التهاب الدماغ                         |
| Infectious Mononucleosis      | 0.31                         | 5                       | 0                         | 0         | 0       | 1   | 4       | 0      | 0         | وحيد النسوية المعدية                  |
| Scarlet fever                 | 185                          | 30                      | 0                         | 0         | 0       | 1   | 26      | 3      | 3         | الحمى القرمزية                        |
| Herpes zoster                 | 4.63                         | 75                      | 0                         | 3         | 12      | 42  | 18      | 0      | 0         | الجذام                                |
| Leprosy                       | 1.17                         | 19                      | 0                         | 0         | 0       | 19  | 0       | 0      | 0         | الجذام                                |
| Staphylococcal carrier        | 1.05                         | 17                      | 0                         | 0         | 1       | 16  | 0       | 0      | 0         | حامل ميكروب الكوربات العقودية الذهبية |
| Leishmaniasis                 | 0.37                         | 6                       | 0                         | 0         | 0       | 3   | 3       | 0      | 0         | اللامعائيا                            |
| Giardiasis                    | 20.06                        | 325                     | 0                         | 0         | 22      | 301 | 2       | 0      | 0         | جارديا                                |
| Notified diarrhoea            | 16.00                        | 2591                    | 6                         | 41        | 32      | 314 | 1466    | 732    | 0         | الإسهال المبلغ                        |
| Others                        | 32.96                        | 534                     | 1                         | 12        | 27      | 305 | 140     | 49     | 0         | اخرى                                  |

\* Per 100,000 Population

• المعدل لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان

TABLE - 69 - جدول

الأعراض التناسلية المبلغية إلى قسم تنظيم الأسرة تبعاً الجنسية ، الكويت ١٩٩٤  
 Notified Cases of Venereal Diseases to Family Planning Section, By Nationality, Kuwait, 1994

| VENEREAL DISEASES                | المجموع  |           | Nationality |           | الجنسية  |           | الأمراض السارية                     |
|----------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------|
|                                  | TOTAL    |           | غير كويتي   | كويتي     | KUWAITI  |           |                                     |
|                                  | النسبة % | العدد No. | النسبة %    | العدد No. | النسبة % | العدد No. |                                     |
| <b>SYPHILIS</b>                  |          |           |             |           |          |           | <b>الزفوري</b>                      |
| - Primary                        | 0.33     | 10        | 0.42        | 6         | 0.25     | 4         | - ايتيدانسي                         |
| - Secondary                      | 0.30     | 9         | 0.49        | 7         | 0.13     | 2         | - ثاندروي                           |
| - Tertiary                       | 0        | 0         | 0           | 0         | 0        | 0         | - ثلاشي                             |
| - Latent                         | 1.12     | 34        | 1.25        | 18        | 1.01     | 16        | - ككامين                            |
| - Congenital                     | 0        | 0         | 0           | 0         | 0        | 0         | - وراشي                             |
| <b>GONORRHEA</b>                 |          |           |             |           |          |           | <b>السيلان</b>                      |
| - Acute                          | 26.18    | 794       | 31.44       | 453       | 21.42    | 341       | - حاد                               |
| - Chronic                        | 4.78     | 145       | 4.30        | 62        | 5.21     | 83        | - مزمن                              |
| <b>NON - SPECIFIC URETHRITIS</b> |          |           |             |           |          |           | <b>التهاب مجرى البول غير المصنف</b> |
| - Acute                          | 35.01    | 1062      | 32.55       | 469       | 37.25    | 593       | - حاد                               |
| - Chronic                        | 8.94     | 271       | 8.33        | 120       | 9.48     | 151       | - مزمن                              |
| <b>HERPES (GENITAL)</b>          |          |           |             |           |          |           | <b>هربس تناسلي</b>                  |
| - Primary                        | 0.63     | 19        | 0.42        | 6         | 0.82     | 13        | - أولي                              |
| - Follow - Up                    | 1.41     | 43        | 0.76        | 11        | 2.01     | 32        | - متكرر                             |
| <b>OTHERS</b>                    | 21.30    | 646       | 20.06       | 289       | 22.42    | 357       | <b>أمراض تناسلية أخرى</b>           |
| <b>TOTAL</b>                     | 100.00   | 3033      | 100.00      | 1441      | 100.00   | 1592      | <b>المجموع</b>                      |



القسم السادس : الرعاية الصحية في القطاع الاهلى

**VI . HEALTH CARE AT PRIVATE SECTOR**

---

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

EDYSE STAVINI W. IRAD STAVINI, ED.

---

TABLE - 70 - جدول - 70

عدد الأسرة وحالات الخروج والتبريدون على العيادة الخارجية والطوارئ والعمليات والقوى العاملة  
في المستشفيات الأهلية وشركات النفط ، الكويت 1994

Number of Beds, Discharges, Outpatient Visits, Operations and Manpower  
at the Private & Oil Company Hospitals, Kuwait, 1994

| HOSPITALS             | MANPOWER         |                |                  | العمليات<br>OPERATIONS | عيادة خارجية<br>OUTPATIENT<br>VISITS | الخروج<br>DISCHARGES | الأسرة<br>BEDS | المستشفيات    |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
|                       | الاجمعي<br>TOTAL | اخرى<br>OTHERS | ممرضات<br>NURSES |                        |                                      |                      |                |               |
| <b>PRIVATE</b>        |                  |                |                  |                        |                                      |                      |                |               |
| Hadi                  | 156              | 19             | 91               | 46                     | 9046                                 | 80433                | 29619          | 108           |
| Mowasat               | 126              | 17             | 81               | 28                     | 4655                                 | 63369                | 5679           | 62            |
| Dar Al Shifa          | 61               | 10             | 26               | 25                     | 1165                                 | 55638                | 2139           | 67            |
| Al Satam              | 195              | 3              | 130              | 62                     | 1224                                 | 81812                | 6978           | 104           |
| Al Rashed             | 115              | 10             | 80               | 25                     | 734                                  | 62281                | 2956           | 38            |
| <b>TOTAL</b>          | <b>653</b>       | <b>59</b>      | <b>408</b>       | <b>186</b>             | <b>16924</b>                         | <b>343533</b>        | <b>47371</b>   | <b>379</b>    |
| <b>OIL COMPANY</b>    |                  |                |                  |                        |                                      |                      |                |               |
| Al Ahmadi             | 410              | 74             | 262              | 74                     | 7002                                 | 210843               | 10941          | 152           |
| K. N. P. C            | 16               | 5              | 5                | 6                      | 0                                    | 16931                | 0              | 0             |
| S. Arabian Texaco Co. | 36               | 6              | 19               | 11                     | 0                                    | 34409                | 0              | 0             |
| <b>TOTAL</b>          | <b>462</b>       | <b>85</b>      | <b>286</b>       | <b>91</b>              | <b>7002</b>                          | <b>262183</b>        | <b>10941</b>   | <b>152</b>    |
| <b>GRAND TOTAL</b>    | <b>1115</b>      | <b>144</b>     | <b>694</b>       | <b>277</b>             | <b>23826</b>                         | <b>605716</b>        | <b>58312</b>   | <b>531</b>    |
|                       |                  |                |                  |                        |                                      |                      |                | المجموع العام |

جدول - 71 - TABLE

عدد العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعاً للقسم والجسيمة والتصنيف، الكويت ١٩٩٤  
 Operations Performed in Private & Oil Company Hospitals By Department, Nationality, and Class, Kuwait, 1994

| DEPARTMENT               | المجموع<br>المعام<br>GRAND<br>TOTAL | المجموع<br>TOTAL |       | CLASS OF OPERATION |      |                  |      |                |      | القسم               |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|--------------------|------|------------------|------|----------------|------|---------------------|
|                          |                                     | NK               | K     | صغيرة<br>MINOR     |      | متوسطة<br>MEDIUM |      | كبيرة<br>MAJOR |      |                     |
|                          |                                     |                  |       | NK                 | K    | NK               | K    | NK             | K    |                     |
| General Surgery          | 11247                               | 3695             | 7552  | 2098               | 4393 | 781              | 1487 | 816            | 1672 | جراحة عامة          |
| Obstetrics & Gynaecology | 6976                                | 1510             | 5468  | 575                | 2603 | 384              | 1994 | 551            | 871  | ولادة وأمراض نسائية |
| E. N. T.                 | 3320                                | 984              | 2336  | 386                | 935  | 291              | 510  | 307            | 891  | أنف وأذن وعين       |
| Ophthalmology            | 1863                                | 541              | 1322  | 304                | 447  | 124              | 184  | 113            | 691  | عيون                |
| Others                   | 418                                 | 22               | 396   | 14                 | 173  | 2                | 136  | 6              | 87   | أخرى                |
| TOTAL                    | 23826                               | 6752             | 17074 | 3377               | 8551 | 1582             | 4311 | 1793           | 4212 | المجموع             |

جدول - 72 - TABLE

المراجعون (جديد ، مترددون) العيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية

وشركات النفط تبعاً للقسم والنوع والجنسية ، الكويت 1994

Outpatient Visits (New, Follow - Up) at Private & Oil Company Hospitals, By Department, Sex, and Nationality, Kuwait, 1994

| DEPARTMENT       | مجموع<br>TOTAL   | TOTAL            |                 | NON - KUWAITI  |                | KUWAITI          |                | نوع الزيارة<br>جديد أو متردد<br>(NEW OR FOLLOW<br>UP) | القسم           |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---|-----------------|
|                  |                  | انثى<br>FEMALE   | ذكر<br>MALE     | انثى<br>FEMALE | ذكر<br>MALE    | انثى<br>FEMALE   | ذكر<br>MALE    |   |                 |
| General Medicine | 31787<br>39904   | 13889<br>20673   | 17898<br>19231  | 5948<br>7146   | 9170<br>7994   | 7941<br>13527    | 8728<br>11237  | N<br>F  | طب عام          |
| Surgery          | 21305<br>22150   | 8232<br>9422     | 13073<br>12728  | 2118<br>2298   | 5248<br>3087   | 6114<br>7124     | 7825<br>9841   | N<br>F  | جراحية          |
| E. N. T.         | 16599<br>20638   | 7782<br>9025     | 8817<br>11611   | 2734<br>3828   | 3103<br>4217   | 5048<br>5197     | 5714<br>7394   | N<br>F  | أنف وأذن وحنجرة |
| Paediatrics      | 30518<br>31489   | 13562<br>13195   | 16956<br>18294  | 3143<br>3257   | 4115<br>5247   | 10419<br>9938    | 12841<br>13047 | N<br>F  | أطفال           |
| Gynaecology      | 26322<br>38592   | 26322<br>38592   | 0<br>0          | 9135<br>11180  | 0<br>0         | 17187<br>27412   | 0<br>0         | N<br>F  | أمراض نسائية    |
| Obstetrics       | 24496<br>51528   | 24496<br>51528   | 0<br>0          | 8805<br>12814  | 0<br>0         | 15691<br>38714   | 0<br>0         | N<br>F  | ولادة           |
| Dermatology      | 17030<br>4445    | 4946<br>1529     | 12084<br>2916   | 3088<br>615    | 1244<br>925    | 1858<br>914      | 10840<br>1991  | N<br>F  | جلدية           |
| Others           | 167727<br>61188  | 88684<br>33542   | 79043<br>27646  | 30711<br>12691 | 30312<br>14014 | 57973<br>20851   | 48731<br>13632 | N<br>F  | أخرى            |
| TOTAL            | 335784<br>269932 | 187913<br>177506 | 147871<br>92426 | 65682<br>53829 | 53192<br>35484 | 122231<br>123677 | 94679<br>56942 | N<br>F  | المجموع         |
| GRAND TOTAL      | 605716           | 365419           | 240297          | 119511         | 88676          | 245908           | 151621         |   | المجموع العام   |

جدول - 73 - TABLE

الخروج والترددون العيادات الخارجية والعمليات في المستشفيات الأهلية  
وشركات النفط ، الكويت 1994

Discharges. Outpatient Visits, and Operations in Private  
& Oil Company Hospitals, Kuwait, 1994

| HOSPITALS             | المؤسسات الخارجية<br>(النسبة من مجموع الزيارات)<br>OUTPATIENT VISITS<br>(% OF TOTAL VISITS) | نسبة العمليات إلى مجموع الخروج<br>% OF TOTAL OPERATIONS<br>DISCHARGES) | المعدل اليومي للخروج<br>DISCHARGES<br>(Average Per Day) | المستشفيات       |
|-----------------------|---|--|---|------------------|
| Hadi                  | 13.28   | 37.97  | 18.15   | هادي             |
| Al Mowasat            | 10.46   | 19.54  | 15.56   | السوايسات        |
| Dar Al Shifa          | 9.19  | 4.89   | 5.86  | دار الشفاء       |
| Al Salam              | 13.50   | 5.13   | 19.12   | السلام           |
| Al Rashed             | 10.28   | 3.08   | 8.09  | الرشاد           |
| Al Ahmadi             | 34.81   | 29.39  | 29.98   | الاحمدي          |
| S. Arabion Texaco Co. | 2.80  | 00.00  | 00.00   | تكساكو           |
| K. N. P. C.           | 5.68  | 00.00  | 00.00   | البيترول الوطنية |
| TOTAL                 | 100.00  | 100.00   | 159.76  | المجموع          |

جدول - 74 - TABLE

الخروج (أحياء ووفيات) من المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعا للنوع والجنسية، الكويت 1994  
 Discharges (Alive & Dead) From Private & Oil Company Hospitals, By Nationality, and Sex, Kuwait, 1994

| النسبة<br>النسبة<br>% | DISCHARGES                      |                | الخروج     |             |            |             | المستشفيات<br>HOSPITALS        |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------|
|                       | المجموع العام<br>Grand<br>Total | مجموع<br>Total | DEAD       |             | ALIVE      |             |                                |
|                       |                                 |                | وفيات<br>K | وفيات<br>NK | أحياء<br>K | أحياء<br>NK |                                |
| 50.79                 | 29619                           | 11450          | 0          | 5           | 4470       | 6974        | Hadi                           |
| 9.74                  | 5679                            | 18169          | 1          | 2           | 8917       | 9250        | - الواسطية -<br>Al Mowasat     |
| 3.67                  | 2139                            | 1282           | 0          | 1           | 201        | 1080        | - دار الشفاة -<br>Dar Al Shifa |
| 11.97                 | 6978                            | 4397           | 0          | 1           | 732        | 3664        | - السلام -<br>Al Salam         |
| 5.07                  | 2956                            | 416            | 0          | 0           | 165        | 251         | - الراشد -<br>Al Rashed        |
| 18.76                 | 10941                           | 1723           | 0          | 0           | 442        | 1281        | - الاحمدي -<br>Al Ahmadi       |
| 100.0                 | 58312                           | 573            | 0          | 0           | 211        | 362         | TOTAL                          |
|                       | 58312                           | 6405           | 0          | 1           | 1109       | 5295        | % النسبية                      |
|                       | 2956                            | 2956           | 0          | 0           | 513        | 2443        |                                |
|                       | 10941                           | 3587           | 8          | 21          | 916        | 2642        |                                |
|                       | 58312                           | 7354           | 1          | 11          | 1668       | 5674        |                                |
|                       |                                 |                | 10         | 42          | 19344      | 38916       |                                |
|                       |                                 |                | 00.02      | 00.07       | 33.17      | 66.74       |                                |

جدول - 75 - TABLE

عدد المترددين والهئية الفنية في العيادات الأهلية ، الكويت 1994

Private Clinics : Total Number, Patient Visits and Clinical Staff, By Nationality, Kuwait, 1994

| العمل<br>الوطني | المرادجون<br>PATIENT VISIT |              | الهئية الطبية والتدريبية     |   |                  |    | عدد<br>العيادات<br>No. of<br>Clinics | نوع العيادة<br>TYPE OF CLINIC |
|-----------------|----------------------------|--------------|------------------------------|---|------------------|----|--------------------------------------|-------------------------------|
|                 | النسبة<br>%                | العدد<br>No. | CLINICAL<br>ممرضات<br>NURSES |   | اطباء<br>DOCTORS |    |                                      |                               |
| A.P.D.          |                            |              | غ ك                          | ك | غ ك              | ك  |                                      |                               |
| 907             | 67.02                      | 233879       | 126                          | 0 | 23               | 59 | 77                                   | MEDICAL<br>طبي بشري           |
| 446             | 32.98                      | 115103       | 30                           | 0 | 7                | 28 | 31                                   | DENTAL<br>طبي أسنان           |
| 1353            | 100.0                      | 348982       | 156                          | 0 | 43               | 87 | 108                                  | TOTAL<br>المجموع              |

A.P.D. = AVERAGE NO. OF PATIENTS PER DAY

التعريفات ، المعدلات والنسب

**DEFINITIONS, RATES & RATIOS**

---

---

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

## DEFINITIONS, RATES & RATIOS

### A. DEFINITIONS

#### 1. LIVE BIRTH:

Live Birth is the expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of the pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles, whether or not the umbilical cord had been cut or the placenta is attached; each product of such a birth is considered liveborn.

#### 2. FETAL DEATH (STILLBORN FETUS):

Fetal death is death prior to complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy; the death is indicated by the fact that after such separation the fetus does not breathe or show any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles.

#### 3. BIRTH WEIGHT:

The first weight of the fetus or newborn obtained after birth. A birth weight of less than 2,500g is considered "low birth weight".

#### 4. GESTATIONAL AGE:

The duration of gestation is measured from the first day of the last normal menstrual period. Gestational age is expressed in completed days or weeks (e.g. events occurring 280 to 286 completed days after the onset of the last normal menstrual period are considered to have occurred at 40 weeks of gestation).

## التعريفات، المعدلات والنسب

### أ- التعريفات

#### ١- ولادة مولود حي

هي اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، بحيث يتنفس بعد هذا الانفصال. أو تبدو عليه أية علامة أخرى من علامات الحياة، مثل دقات القلب، أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، سواء كانت المشيمة متصلة أم لا. وأي نتاج لهذه الولادة يعتبر مولوداً حياً.

#### ٢- وفاة الجنين

هي حدوث الوفاة قبل اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل. ويدل على حدوث الوفاة عدم تنفس الجنين، أو عدم ظهور أية علامة أخرى من علامات الحياة مثل دقات القلب أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، وذلك بعد الانفصال.

#### ٣- الوزن عند الولادة

هو أول وزن يسجل للجنين أو الوليد بعد ولادته. ويفضل أن يسجل هذا الوزن خلال أولى ساعات الحياة وقبل حدوث أي انخفاض هام في الوزن بعد الولادة. ويعتبر وزن أقل من ٢٥٠٠ جرام «انخفاض في وزن المولود».

#### ٤- مدة الحمل

تقاس مدة الحمل اعتباراً من اليوم الأول لآخر فترة طمث طبيعية، ويعبر عنها بالأيام أو الأسابيع الكاملة (فمثلاً الأحداث التي تقع بعد مرور ٢٨٠ إلى ٢٨٦ يوماً من بداية آخر فترة طمث طبيعية تعتبر أنها وقعت بعد ٤٠ أسبوعاً من الحمل).

## 5. PRE-TERM:

Less than 37 completed weeks (less than 259 days) of gestation.

## 6. TERM

From 37 completed weeks to less than 42 completed weeks (259 to 293 days) of gestation.

## 7. POST-TERM:

42 completed weeks or more (294 days or more) of gestation.

## 8. PERINATAL PERIOD:

The perinatal period commences at 28 completed weeks (196 days) of gestation (the time when birth weight is normally more than 500g), and ends seven completed days after birth.

## 9. NEONATAL PERIOD:

The neonatal period commences at birth and ends 28 completed days after birth. Neonatal deaths (deaths among live births during the first 28 completed days of life) may be subdivided into early neonatal deaths, occurring during the first seven days of life, and late neonatal deaths, occurring after the seventh day but before 28 completed days of life.

## 10. MATERNAL DEATH

A maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes.

## ٥ - مدة الحمل غير الكاملة

أقل من ٣٧ أسبوعاً كاملاً (أقل من ٢٥٩ يوماً).

## ٦ - مدة الحمل الكاملة

من ٣٧ حتى أقل من ٤٢ أسبوعاً كاملاً (٢٥٩ - ٢٩٣ يوماً).

## ٧ - مدة الحمل بعد الكاملة

٤٢ أسبوعاً كاملاً فأكثر (٢٩٤ يوماً فأكثر).

## ٨ - فترة ما حول الولادة

تبدأ فترة ما حول الولادة عند استكمال الجنين لـ ٢٨ أسبوع حمل رحمي (١٩٦ يوماً) وفي هذا الوقت يكون وزن الجنين أكثر من ٥٠٠ جرام وتنتهي هذه الفترة عندما يبلغ المولود الجديد ٧ أيام من ولادته.

## ٩ - فترة المواليد المبكرة

تبدأ فترة المواليد المبكرة عند الولادة وتنتهي عندما يبلغ عمر المولود الجديد ٢٨ يوماً بعد الولادة. وفيات المواليد المبكرة (وفيات المواليد أحياء أثناء الثمانية وعشرين يوماً بعد الميلاد) قد تنقسم إلى وفيات المواليد المبكرة جداً وهي التي تتم خلال السبعة الأيام الأولى من الحياة ووفيات المواليد المبكرة المتأخرة وهي التي تحدث بعد اليوم السابع من الميلاد ولكن قبل أن يتم المولود ٢٨ يوماً كاملة من عمره.

## ١٠ - وفاة الأم

وفاة الأم هي وفاة المرأة أثناء الحمل أو خلال ٤٢ يوماً من نهايته، بصرف النظر عن مدة الحمل أو موضعه، وذلك نتيجة لأي سبب يرتبط بالحمل أو معالجته أو يتفاقم بسبب أي منهما، بدون أن تكون الوفاة ناجمة عن أسباب عارضة أو طارئة.

## B. RATES & RATIOS

### 1. CRUDE BIRTH RATE (C.B.R.)

The number of live births in a year per 1000 mid-year population

$$C.B.R. = \frac{B}{P} \times 1000$$

Where B = Total number of live births in a year  
P = mid-year population for the same year.

### 2. GENERAL FERTILITY RATE (G.F.R.):

The actual number of live births in a year per 1000 women of child bearing age (15-49 years).

$$C.B.R. = \frac{B}{W} \times 1000$$

Where B = Total number of live births in a year  
W = mid-year population of women aged 15-49 years.

### 3. AGE-SPECIFIC FERTILITY RATE:

This measure divides the number of live births in a year in the particular age group by the number of women in that age group.

### 4. TOTAL FERTILITY RATE (T.F.R.)

The sum of age specific fertility rates of women over their entire reproductive span (15-49 years) as observed in a given year.

### 5. GROSS REPRODUCTION RATE (G.R.R.)

The average number of daughters that a group of females starting their life together would bear if all the initial groups of females survived the child bearing age.

### 6. CRUDE DEATH RATE (C.D.R.):

The number of deaths in a year per 1000 population

## ب - المعدلات والنسب

### ١ - معدل المواليد الأولي أو الخام.

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف نفس السنة.

$$\text{معدل المواليد الخام} = \frac{م}{س} \times ١٠٠٠$$

حيث م = جملة عدد المواليد في سنة معينة.  
س = عدد السكان في منتصف نفس السنة.

### ٢ - معدل الخصوبة العام

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف أنثى في سن الانجاب (١٥-٤٩) في منتصف نفس السنة.

$$\text{معدل الخصوبة العام} = \frac{م}{س \text{ أنثى}} \times ١٠٠٠$$

حيث م = جملة عدد المواليد في سنة معينة  
س أنثى = عدد الاناث اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (١٥-٤٩) في منتصف نفس السنة.

### ٣ - معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر (للإناث)

عدد المواليد في السنة للنساء في فئة عمرية معينة لكل ألف من الاناث في هذه الفئة العمرية.

### ٤ - معدل الخصوبة الكلي (م خ ك)

هو مجموع معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر للنساء خلال فترة الانجاب (١٥-٤٩) سنة.

### ٥ - معدل التوالد الاجمالي (م ت أ)

متوسط عدد المواليد الاناث اللاتي تنجبهن الاناث خلال فترة الانجاب (١٥-٤٩) هذا بافتراض بقاء النساء على قيد الحياة حتى نهاية فترة الانجاب.

### ٦ - معدل الوفيات العام

عدد الوفيات في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة.

$$C.D.R. = \frac{D}{P} \times 1000$$

Where D = Total number of deaths a year  
P = mid-year population for the same year.

$$1000 \times \frac{D}{P} = \text{معدل الوفيات الخام}$$

حيث و = جملة عدد الوفيات في السنة.  
س = عدد السكان في منتصف نفس السنة.

### 7. CAUSE-SPECIFIC DEATH RATE:

The number of deaths in a year assigned to a specific cause per 100,000 mid-year population.

### ٧ - معدل الوفاة حسب السبب

عدد الوفيات في السنة التي تحدث من سبب معين لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان في منتصف نفس السنة.

### 8. AGE-SPECIFIC DEATH RATE:

This measures the number of deaths in a year in a particular age group per 1000 population in that age group.

### ٨ - معدل الوفاة الخاصة بالعمر

عدد الوفيات في فئة عمرية معينة وفي سنة معينة لكل ألف من السكان في هذه الفئة العمرية في منتصف السنة.

### 9. INFANT MORTALITY RATE (I.M.R.)

The number of infant deaths in a population per year per 1000 live births during the year.

$$I.M.R. = \frac{D \times 1000}{B}$$

Where D = deaths of infants during a year  
B = live births during the same year.

### ٩ - معدل وفيات الرضع (أقل من سنة)

عدد وفيات الرضع في سنة معينة لكل ألف من المواليد خلال نفس السنة.

$$1000 \times \frac{D}{B} = \text{معدل وفيات الرضع}$$

حيث و (أقل من سنة) = عدد وفيات الرضع في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

### 10. NEONATAL MORTALITY RATE:

The number of deaths of infants under 4 weeks of age (28 days) during a year per 1000 live births during the same year.

$$N.M.R. = \frac{C \times 1000}{B}$$

Where C = deaths of infants before reaching 4 weeks of age.

B = live births during the same year.

### ١٠ - معدل وفيات المواليد المبكرة

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من ٤ أسابيع (أقل من ٢٨ يوماً) في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود حي خلال نفس السنة.

$$1000 \times \frac{C}{B} = \text{معدل وفيات المواليد المبكرة}$$

حيث و (س) = عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من ٤ أسابيع في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

### 11. POST-NEONATAL MORTALITY RATE

The number of infant deaths at 4 through 51 weeks of age during a year per 1000 live births during that year.

### ١١ - وفيات المواليد المتأخرة

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر ٤ أسابيع إلى ٥١ أسبوعاً في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود حي خلال نفس السنة.

$$\frac{Y \times 1000}{B}$$

Where Y = infant deaths from 4 weeks up to one year of age.

B = live births during the same year.

### 12. MATERNAL MORTALITY RATE:

The number of maternal deaths due to complications of pregnancy, child birth and puerperium per 100,000 live births.

$$\text{Maternal Mortality Rate} = \frac{DP \times 100,000}{B}$$

Where DP = no. of maternal deaths due to puerperal causes

B = live births.

### 13. PERINATAL MORTALITY RATE:

The number of infant deaths under 1 week of age and late foetal deaths per 1000 births in a year.

$$\frac{Dz + Df}{B + Df} \times 1000$$

Where Dz = Infant deaths under one week

Df = Late foetal deaths

B = Live Births.

### 14. FOETAL DEATH RATIO

The number of late foetal deaths reported in a year per 1000 live births in the same year.

$$\frac{Df \times 1000}{B}$$

### 15. FOETAL DEATH RATE

The number of late foetal deaths reported in a year per 1000 live births plus late foetal deaths

$$\frac{Df}{B + Df} \times 1000$$

$$\text{وفيات المواليد المتأخرة} = \frac{(\text{ص})}{\text{م}} \times 1000$$

حيث (ص) = عدد وفيات الأطفال في الفئة العمرية ٤ أسابيع إلى أقل من ٥٢ أسبوعاً (أقل من سنة) في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

### ١٢ - معدلات وفيات الأمومة

عدد وفيات الأمهات الناتجة من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة لكل ١٠٠,٠٠٠ مولود حي في نفس السنة.

$$\text{معدل وفيات الأمومة} = \frac{(\text{و}) \times 100,000}{\text{م}}$$

حيث «و» = عدد وفيات الأمهات من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

### ١٣ - معدل وفيات ما حول الولادة

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع ووفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود لنفس السنة.

$$\text{معدل وفيات ما حول الولادة} = \frac{(\text{و} + \text{ز} + \text{ج}) \times 1000}{\text{م} + \text{ج}}$$

حيث «و» = وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع لسنة معينة.

«ج» = وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) لسنة معينة.

«م» = المواليد الأحياء لنفس السنة

### ١٤ - نسبة وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى)

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة في سنة معينة لكل ألف مولود حي في نفس السنة.

$$= \frac{(\text{و} + \text{ج}) \times 1000}{\text{م}}$$

### ١٥ - معدل وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى)

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل ألف من (المواليد أحياء + المواليد موتى).

$$= \frac{(\text{و} + \text{ج}) \times 1000}{\text{م} + \text{ج}}$$

## 16. AGE-ADJUSTED DEATH RATES

Age adjustment, using the direct method, is the application of the age specific death rates in a population to the age distribution of the Standard Population. These rates have been calculated by Direct Method and the Kuwaiti population of 1985 census, with its age distribution, was taken as the standard population.

## 17. AVERAGE LENGTH OF STAY (ALS)

This indicator gives the average number of the days that a bed was occupied by the discharged patient (alive or dead).

$$A.L.S = \frac{\text{Total no. of patient days during the year}}{\text{Total no. of patient discharges during that year}}$$

## 18. BED OCCUPANCY RATIO (B.O.R.)

This indicator shows the degree to which the potential bed resources of the hospital have been utilized. It is the ratio of actual days of care provided to the inpatients to the maximum days of care available over a year.

$$B.O.R = \frac{\text{Total no. of patients days during the year}}{\text{Total no. of bed days during the year}}$$

## 19. TURNOVER RATE (T.O.R.)

This indicator is obtained by dividing the total no. of discharges (alive and dead) by the average no. of available beds in the hospital or for each speciality department.

$$T.O.R = \frac{\text{Total No. of discharges during a year}}{\text{No. of beds}}$$

## 20. TURNOVER INTERVAL (T.O.I.)

This indicator records the average no. of days a bed has remained unoccupied. It shows how well the hospital management are controlling the bed use.

$$T.O.I = \frac{\text{Total of vacant bed days during the year}}{\text{no. of discharges during the year}}$$

## ١٦ - معدلات الوفاة المعيارية بالعمر

معايرة العمر باستعمال الطريقة المباشرة هو تطبيق معدلات الوفاة الخاصة بالعمر في مجتمع ما على توزيعات العمر للمجتمع القياسي وقد حسبت هذه المعدلات بالطريقة المباشرة وقد أخذ تعداد السكان في الكويت لسنة ١٩٨٥ بتوزيعات العمر فيه كمجتمع قياسي.

## ١٧ - متوسط مدة البقاء بالمستشفى

مجموع مدد البقاء بالمستشفى (الاستشفاء / الخدمة) للمرضى

$$= \frac{\text{الخارجين (بما فيهم الوفيات) خلال الفترة}}{\text{مجموع الخروج (بما فيهم الوفيات) خلال الفترة}}$$

## ١٨ - نسبة إشغال الأسرة

$$= \frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع أيام الأسرة الثابتة خلال الفترة}} \times 100$$

## ١٩ - معدل دوران السرير

مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة

$$= \frac{\text{عدد الأسرة الثابتة بالمستشفى}}$$

## ٢٠ - فترة فراغ السرير

مجموع أيام الأسرة الشاغرة خلال الفترة

$$= \frac{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}$$

**PART A. VITAL STATISTICS**

**الجزء الأول - الاحصاءات الحيوية**

**DEMOGRAPHIC PROFILE**

**المنظور الديمجرافي**

1. Mid - year estimated population, Kuwait, 1994 -  
according to Governorate and Nationality..... 39

- ١ - تقدير أعداد السكان في منتصف سنة ١٩٩٤ تبعاً  
للمحافظات والجنسية بدولة الكويت .....

**I. VITAL INDICATORS**

**القسم الأول : المؤشرات الحيوية**

2. Selected Vital Statistics Indicators 1986, 1989,  
1992, 1993, 1994, Kuwait ..... 43
3. Selected Vital Statistics Indicators in Kuwait, and  
certain other countries ..... 44
4. Selected Vital Events, by Nationality & Months  
(Deaths, - all ages, Infant Deaths, Stillbirths & Live  
births), 1994, Kuwait ..... 45

- ٢ - مؤشرات الاحصاءات الحيوية المختارة خلال الاعوام  
١٩٨٦ - ١٩٨٩ - ١٩٩٢ - ١٩٩٣ - ١٩٩٤ بدولة الكويت .
- ٣ - بعض مؤشرات الاحصاءات الحيوية لدولة الكويت وبعض  
الدول المختارة .....
- ٤ - بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للجنسية والشهر في  
سنة ١٩٩٤ (المواليد احياء - المواليد موتى - وفيات الرضع  
والوفيات جميع الاعمار) بدولة الكويت .....

**II. LIVE BIRTHS**

**القسم الثاني : المواليد احياء**

5. Live births, By Nationality and Sex in the years  
1986, 1989, 1992, 1994, Kuwait ..... 49
6. Live Births, by Health Region, Nationality, & Place  
of Birth, 1994, Kuwait ..... 50
7. Age Specific Birth Rates, by Nationaliy, 1986, 1989,  
1992, 1994 Kuwait ..... 51
8. Live Births, by Nationality, Sex of new born, & Age  
of Mother, 1994, Kuwait ..... 52
9. Infants weighing < 2500 gm at birth, according to  
Nationality & Governorate, 1994, Kuwait ..... 53

- ٥ - المواليد احياء حسب الجنسية والنوع للاعوام ١٩٨٦ - ١٩٨٩ -  
١٩٩٢ - ١٩٩٣ - ١٩٩٤ بدولة الكويت .....
- ٦ - المواليد احياء تبعاً للمنطقة الصحية والجنسية ومكان الولادة  
خلال عام ١٩٩٤ بدولة الكويت .....
- ٧ - معدلات الخصوبة النوعية حسب فئات العمر والجنسية خلال  
الاعوام ١٩٨٦ - ١٩٨٩ - ١٩٩٢ - ١٩٩٣ - ١٩٩٤ بدولة الكويت
- ٨ - المواليد احياء حسب الجنسية ونوع المولود وعمر الأم لعام  
١٩٩٤ بدولة الكويت .....
- ٩ - الأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن ٢,٥٠٠ كيلو جرام عند  
الولادة حسب الجنسية والمحافظه لعام ١٩٩٤ بدولة الكويت ...

**III. DEATHS**

**القسم الثالث : الوفيات**

10. Deaths ( all ages ), Infant deaths, and Stillbirths .  
by Nationality, 1986, 1989, 1992, 1993, 1994,  
Kuwait ..... 57
11. Crude Death Rates and Age Adjusted Death Rates,  
by Nationality and Sex (1986, 1987, 1988, 1992,  
1993, 1994), Kuwait ..... 58
12. Deaths, by Nationality, age and Sex, 1994  
Kuwait ..... 59
13. Death Rates, by Nationality, age and Sex, 1994,  
Kuwait ..... 60
14. Deaths, by Nationality, major groups of causes of  
deaths, and Sex (1992, 1993, 1994) (ICD-9, 1975),  
Kuwait ..... 61

- ١٠ - الوفيات (جميع الاعمار) ووفيات الأطفال الرضع والمواليد  
موتى حسب الجنسية خلال الاعوام ١٩٨٦ - ١٩٨٩ - ١٩٩٢ - ١٩٩٣
- ١١ - معدلات الوفاة ومعدلات الوفاة المعاييرة بالعمر حسب الجنسية  
والنوع خلال الاعوام ١٩٨٦ - ١٩٨٧ - ١٩٨٨ - ١٩٨٩ -  
١٩٩٢ - ١٩٩٣ - ١٩٩٤ ، الكويت .....
- ١٢ - الوفيات حسب الجنسية والنوع وفئات العمر لعام ١٩٩٤  
الكويت .....
- ١٣ - معدلات الوفاة حسب الجنسية والنوع وفئات العمر لعام  
١٩٩٤ الكويت .....
- ١٤ - الوفيات موزعة حسب الجنسية ، مجموعات أسباب الوفاة  
خلال الاعوام ١٩٩٢ - ١٩٩٣ - ١٩٩٤ (المراجعة التاسعة  
للتصنيف الدولي للأمراض - ١٩٧٥) الكويت .....

|   |    |
|---|----|
| 15. Deaths, by Nationality, Sex, Age, and cause of death (ICD- 9, 1975, basic tabulation list), 1994, Kuwait .....                                | 63 |
| 16. Mortality Rates for Malignant Neoplasms, Heart Diseases, and Motor- vehicle Accidents, by Nationality and Sex, Kuwait, 1992, 1993, 1994 ..... | 74 |
| 17. Infant Deaths, by Age, Nationality & Sex, 1994, Kuwait .....  | 75 |
| 18. Ten leading causes of Infant (Neonatal & Postneonatal) Deaths, by Nationality, 1994, Kuwait .....   | 76 |
| 19. Infant Mortality Rates, by Nationality, Sex, & Governorate, 1994, Kuwait .....  | 77 |
| 20. Stillbirths, by Age of Mother, Nationality and Sex 1994, Kuwait .....   | 78 |
| 21. Stillbirths, by period of gestation and causes of death, ( ICD - 9, three digit, 1975 ), 1994, Kuwait.....                                    | 79 |
| 22. Maternal mortality, by Nationality, 1986, 1989, 1992, 1993, 1994, Kuwait .....  | 81 |
| 23. Perinatal mortality, by Nationality, 1986, 1989, 1992, 1993, 1994, Kuwait .....   | 82 |
| 24. Mortality rates for neoplasms, heart diseases, and motor vehicle accidents, by Age, Nationality and Sex, 1994, Kuwait .....                   | 83 |

## PART B. HEALTH STATISTICS

### I. DEVELOPMENTAL STATISTICS

|  |    |
|--|----|
| 25. Selected Health Statistics Indicators, ( 1986 - 1994 ) .....                   | 89 |
| 26. Development of Government Health Services, 1986 - 94 .....                     | 90 |
| 27. Number of Beds in Government Hospitals, 1986 - 94 .....                        | 91 |
| 28. Bed Utilization Indices in Government Hospitals, 1986 - 94 .....               | 92 |
| 29. Personnel in the Ministry of Health, 1986 - 94 .....                           | 93 |
| 30. Physicians, Dentists & Nurses in Govt. & Private Sectors, 1986 - 94 .....      | 94 |
| 31. Discharges, Outpatient Visits & Operations in Govt. Hospitals, 1986 - 94 ..... | 95 |
| 32. Operations performed in Govt. Hospitals, by spe-                               |    |

|  |  |
|--|--|
| ١٥ - الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة) المراجعة التاسعة (القائمة الجدولية الأساسية) لعام ١٩٩٤ الكويت ..... |  |
| ١٦ - معدلات الوفاة لأمراض الأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعا للجنسية والنوع للأعوام ١٩٩٢ - ١٩٩٤، الكويت .....                                     |  |
| ١٧ - وفيات الرضع حسب فئات العمر والجنسية والنوع لعام ١٩٩٤ بدولة الكويت .....   |  |
| ١٨ - أهم عشرة أسباب لوفاة الأطفال الرضع (المواليد المبكرة، المواليد المتأخرة) حسب الجنسية لعام ١٩٩٤ الكويت .....   |  |
| ١٩ - معدلات وفيات الأطفال الرضع موزعة تبعا للجنسية والنوع والمحافظه لعام ١٩٩٤، الكويت .....  |  |
| ٢٠ - المواليد موتى موزعة حسب عمر الأم والجنسية والنوع لعام ١٩٩٤ الكويت .....   |  |
| ٢١ - المواليد موتى حسب مدة الحمل وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض المراجعة التاسعة، فئة ثلاثية الحدود) لعام ١٩٩٤، الكويت .....                                    |  |
| ٢٢ - وفيات الأمومة موزعة حسب الجنسية خلال الأعوام ١٩٨٦ - ١٩٨٩، ١٩٩٢ - ١٩٩٣، ١٩٩٤، الكويت .....   |  |
| ٢٣ - وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعا للجنسية خلال الأعوام ١٩٨٦ - ١٩٨٩، ١٩٩٢ - ١٩٩٣، ١٩٩٤، الكويت .....  |  |
| ٢٤ - معدلات الوفاة لأمراض الأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعا لفئات العمر والجنسية والنوع لعام ١٩٩٤، الكويت .....                                  |  |

### الجزء الثاني - الإحصاءات الصحية

#### القسم الأول : تطور الخدمات الصحية

|  |  |
|--|--|
| ٢٥ - مؤشرات الإحصاءات الصحية المختارة بدولة الكويت (١٩٨٦ - ١٩٩٤) .....                                   |  |
| ٢٦ - تطور الخدمات الصحية الحكومية (١٩٨٦ - ١٩٩٤) .....  |  |
| ٢٧ - عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية تبعا للقسم (١٩٨٦ - ١٩٩٤) .....                                   |  |
| ٢٨ - قياس استخدام الأسرّة في المستشفيات الحكومية (١٩٨٦ - ١٩٩٤) .....                                     |  |
| ٢٩ - القوى العاملة في وزارة الصحة (١٩٨٦ - ١٩٩٤) .....  |  |
| ٣٠ - الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والمرضات في القطاعين الحكومي والأهلي (١٩٨٦ - ١٩٩٤) .....            |  |
| ٣١ - الخروج والعمليات والمراجعون (الزيارات) للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية (١٩٨٦ - ١٩٩٤) ..... |  |
| ٣٢ - العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعا   |  |

|   |     |  |
|---|-----|--|
| ciality, 1986 - 94 .....  | 96  | ..... للتخصص (١٩٨٦ - ١٩٩٤)   |
| 33. Outpatient Visits to Govt. Hospitals, by speciality,<br>1986 - 94 .....                                     | 97  | ٢٢ - المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات<br>الحكومية تبعا للتخصص (١٩٨٦ - ١٩٩٤) .....  |
| 34. Death Rates in Government Hospitals, 1986 - 94 ...  | 98  | ٢٤ - معدلات الوفيات في المستشفيات الحكومية (١٩٨٦ - ١٩٩٤)   |
| 35. Visits to Primary Health Care Centres, 1986 -<br>1994.....  | 99  | ٢٥ - عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية<br>(١٩٨٦ - ١٩٩٤) .....   |
| 36. Health Care Costs, Ministry of Public Health,<br>1986 - 94 .....  | 100 | ٢٦ - تكلفة الرعاية الصحية في وزارة الصحة<br>(١٩٨٦ - ١٩٩٤) .....  |
| <b>II. NATIONAL HEALTH CARE STATISTICS, 1994</b>  |     |  |
| 37. Health Care Facilities in the Ministry of Health,<br>by Region .....  | 103 | القسم الثاني: الإحصاءات الصحية على المستوى الوطني ١٩٩٤<br>٢٧ - وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعا للمناطق<br>الصحية ١٩٩٤ .....                         |
| 38. Health manpower, by Nationality & Sex<br>1994 .....   | 104 | ٢٨ - القوى العاملة في وزارة الصحة تبعا للوظيفة والجنسية<br>والنوع ١٩٩٤ .....   |
| 39. Doctors in the Ministry of Health, by field of<br>practice, Nationality & Sex 1994 .....                    | 105 | ٢٩ - الأطباء في وزارة الصحة تبعا للتخصص والنوع<br>والجنسية ١٩٩٤ .....  |
| 40. Bed Utilization Indices, Discharges & Outpatients,<br>by months, 1994 .....                                 | 107 | ٤٠ - قياس استخدام الأسرة والخروج والمترددون (الزيارات) على<br>العيادات الخارجية تبعا للشهر ١٩٩٤ .....  |
| 41. Ten most common operations performed at Govt.<br>hospitals by Nationality, Sex & ALS, Kuwait,<br>1994 ..... | 108 | ٤١ - أهم عشرة (١٠) عمليات جراحية في المستشفيات<br>الحكومية تبعا للجنسية والنوع ومتوسط مدة<br>الإقامة ١٩٩٤ .....  |
| 42. Operations performed in Govt. Hospitals, by<br>Department and Class, 1994 .....                             | 109 | ٤٢ - العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعا لنوع<br>وحجم العملية ١٩٩٤ .....   |
| 43. Outpatient Visits to Govt. Hospitals, by Nationality<br>& Sex, 1994 .....                                   | 110 | ٤٣ - المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية<br>حسب التخصص والجنسية والنوع ١٩٩٤ .....   |
| <b>III. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)</b>  |     |  |
| 44. Selected Health Services & Manpower Data in the<br>Government Hospitals,<br>Kuwait, 1994 .....              | 115 | القسم الثالث: الإحصاءات الصحية في القطاع الحكومي<br>٤٤ - بعض الخدمات الصحية المختارة والقوى<br>العامة في المستشفيات الحكومية لدولة الكويت<br>لعام ١٩٩٤ ..... |
| 45. Hospital Discharges to Clinical Staff Ratio at the<br>Govt. Hospitals, 1994 .....                           | 116 | ٤٥ - نسبة خروج المستشفيات إلى الهيئة الطبية في المستشفيات<br>الحكومية لعام ١٩٩٤ .....  |
| 46. Outpatient Visits to Clinical Staff Ratio at the<br>Govt. Hospitals, 1994 .....                             | 117 | ٤٦ - نسبة المراجعين للعيادات الخارجية (الزيارات) إلى الهيئة<br>الطبية في المستشفيات الحكومية لعام ١٩٩٤ .....   |
| 47. Discharges, Outpatient Visits, & Operations - by<br>percentages, 1994 .....                                 | 118 | ٤٧ - نسبة الخروج، المراجعون للعيادات الخارجية،<br>والعمليات ١٩٩٤ .....   |
| 48. Discharges, by Nationality, Sex and<br>Age - groups, 1994 .....   | 119 | ٤٨ - الخروج من المستشفيات الحكومية حسب الجنسية والنوع<br>وفئات الأعمار لعام ١٩٩٤ .....   |
| 49. Outpatient Visits (New & Follow-up), by<br>Nationality & Sex, 1994 .....                                    | 120 | ٤٩ - المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات جديد وبتردد) في<br>المستشفيات الحكومية حسب الجنسية والنوع لعام ١٩٩٤ .....   |
| 50. Bed Utilization Indices, at General and Specialized<br>Hospitals, 1994 .....                                | 121 | ٥٠ - قياسات الأسرة في المستشفيات الحكومية<br>لعام ١٩٩٤ .....   |

|   |     |
|---|-----|
| 51. Discharges (Alive & Dead), by Depts, Units, and Nationality, 1994 .....   | 122 |
| 52. Bed Utilization Indices at Government General Hospitals, by Department, 1994 .....  | 123 |
| 53. Bed Utilization Indices at Government Specialized Hospitals, by Department, 1994 .....  | 125 |
| <b>IV. HEALTH DIVISIONS</b>   |     |
| 54. Health Care Centres (General), selected health care indicators, by health region, 1994 .....  | 129 |
| 55. Health Care Centers (General), patient visits, by Nationality & Region, 1994 .....  | 130 |
| 56. Child Care Centres, selected health care indicators, by Health Region, 1994 .....   | 131 |
| 57. Child Care Centres, visits by Nationality & Age, 1994 .....   | 132 |
| 58. Mother Care Centres, selected health care indicators, by Region, 1994 .....   | 133 |
| 59. Mother Care Centers, Patient Visits by Nationality & Region, 1994 .....   | 134 |
| 60. Dental Clinics, Patient visits, by Health Regions, 1994 .....   | 135 |
| 61. Number of patients and the Type of Treatment Provided at the Kuwait Dental Centre and the Various Dental Clinics, by Months, 1994 ..... | 136 |
| 62. Medical Genetics Center, Patient Visits by Diagnosis, & Nationality, 1994 .....   | 137 |
| 63. Preventive Health Division, Immunization coverage, by Type and Age, 1994 .....  | 138 |
| 64. Family Planning Section, Patient Visits, by Diagnosis, & Nationality, 1994 .....  | 139 |
| 65. Diabetes Clinics, Patient Visits, by Age, Sex, Nationality & Region, 1994 .....   | 140 |
| 66. Islamic Medicine Centre, Patient Visits by Diagnosis, Sex, Nationality & Type of Visit, 1994 .....                                      | 141 |
| <b>V. MORBIDITY STATISTICS :</b>  |     |
| 67. Discharges & ALS for 100 most frequent diagnoses, by Age, Sex & Nationality, Kuwait, 1994 .....   | 145 |
| 68. Notifiable Cases of Communicable Diseases, by Age, 1994 .....   | 179 |

|  |     |
|--|-----|
| ٥١ - الخروج من المستشفيات الحكومية تبعا للقسم والوحدة والجنسية لعام ١٩٩٤ .....   | ١٢٢ |
| ٥٢ - قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة للمستشفيات الحكومية (المستشفيات العامة) ١٩٩٤ .....  | ١٢٣ |
| ٥٣ - قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة للمستشفيات الحكومية (المستشفيات التخصصية) ١٩٩٤ .....  | ١٢٥ |
| <b>القسم الرابع : احصاءات الأقسام الصحية</b>   |     |
| ٥٤ - المؤشرات الصحية المختارة في المراكز الصحية (علاج عام) تبعا للمنطقة الصحية لعام ١٩٩٤ .....   | ١٢٩ |
| ٥٥ - المترددون (الزيارات) على المراكز الصحية (علاج عام) تبعا للمنطقة الصحية والجنسية لعام ١٩٩٤ .....   | ١٣٠ |
| ٥٦ - المؤشرات الصحية المختارة في مراكز رعاية الطفولة تبعا للمنطقة الصحية لعام ١٩٩٤ .....   | ١٣١ |
| ٥٧ - المترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الطفولة تبعا للعدد والجنسية لعام ١٩٩٤ .....  | ١٣٢ |
| ٥٨ - المؤشرات الصحية المختارة في مراكز رعاية الأمومة تبعا للمنطقة الصحية لعام ١٩٩٤ .....   | ١٣٣ |
| ٥٩ - المترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الأمومة تبعا للجنسية والمنطقة الصحية لعام ١٩٩٤ .....   | ١٣٤ |
| ٦٠ - المراجعون (الزيارات) لعيادات الأسنان الحكومية تبعا للمناطق الصحية لعام ١٩٩٤ .....   | ١٣٥ |
| ٦١ - عدد المرضى المراجعين ونوع العلاج المقدم في كافة عيادات الأسنان ومراكز طب الأسنان تبعا للشهر لعام ١٩٩٤ .....   | ١٣٦ |
| ٦٢ - المراجعون لمركز الأمراض الوراثية تبعا للجنسية والنوع والتشخيص لعام ١٩٩٤ .....   | ١٣٧ |
| ٦٣ - تغطية التطعيم في مركز الصحة الوقائية حسب النوع والعمر لعام ١٩٩٤ .....   | ١٣٨ |
| ٦٤ - الأمراض التي عولجت بقسم تنظيم الأسرة تبعا للحالة والجنسية لعام ١٩٩٤ .....   | ١٣٩ |
| ٦٥ - المراجعون (الزيارات) لعيادات السكر تبعا للنوع والجنسية وفئات الأعمار والمناطق الصحية لعام ١٩٩٤ .....  | ١٤٠ |
| ٦٦ - المراجعون (الزيارات) لمراكز الطب الإسلامي تبعا للجنسية والنوع ونوع الزيارة والتشخيص لعام ١٩٩٤ .....   | ١٤١ |
| <b>القسم الخامس : احصاءات الأمراض</b>  |     |
| ٦٧ - الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا للعمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة التاسعة - مستوى ثلاثة حدود) ١٩٩٤ ..... | ١٤٥ |
| ٦٨ - الأمراض السارية المبلغتة خلال عام ١٩٩٤ تبعا لفئات الأعمار .....   | ١٧٩ |

|   |     |
|---|-----|
| 69. Notified Cases of Venereal Diseases to Family<br>Planning Section, by Nationality, 1994 ..... | 181 |
|---|-----|

|   |  |
|---|--|
| ٦٩ - الأمراض التناسلية المبلغة الى قسم تنظيم الأسرة خلال عام<br>١٩٩٤ تبعا للجنسية ..... |  |
|---|--|

#### VI. HEALTH CARE STATISTICS AT THE PRIVATE SECTOR

#### القسم السادس : احصاءات الرعاية الصحية في القطاع الاهلي

|   |     |
|---|-----|
| 70. Health Care Statistics at the Private Sector & Oil<br>Co. Hospitals, Kuwait, 1994 ..... | 185 |
|---|-----|

|   |  |
|---|--|
| ٧٠ - احصاءات الخدمات الصحية في المستشفيات الاهلية وشركات<br>النفط لعام ١٩٩٤ ..... |  |
|---|--|

|  |     |
|--|-----|
| 71. Operations performed in Private Sector Hospitals,<br>by Department, Nationality, & Class, 1994 ..... | 186 |
|--|-----|

|   |  |
|---|--|
| ٧١ - عدد العمليات التي اجريت في المستشفيات الاهلية وشركات<br>النفط تبعا للقسم والجنسية والتصنيف لعام ١٩٩٤ ..... |  |
|---|--|

|  |     |
|--|-----|
| 72. Outpatient Visits (New & Follow - up) at Private<br>Sector & Oil Companies Hospitals by Department,<br>Nationality & Sex, 1994 ..... | 187 |
|--|-----|

|  |  |
|--|--|
| ٧٢ - المراجعون (جدد ، مترددون) للعيادات الخارجية في<br>المستشفيات الاهلية وشركات النفط تبعا للقسم والنوع<br>والجنسية لعام ١٩٩٤ ..... |  |
|--|--|

|  |     |
|--|-----|
| 73. Discharges, Operations, and Outpatient Visits - at<br>private sector & Oil Companies hospitals, 1994 ..... | 188 |
|--|-----|

|   |  |
|---|--|
| ٧٣ - الخروج والمترددون للعيادات الخارجية والعمليات في<br>المستشفيات الاهلية وشركات النفط عام ١٩٩٤ ..... |  |
|---|--|

|  |     |
|--|-----|
| 74. Discharges from private sector & Oil Companies<br>hospitals by Sex & Nationality, 1994 ..... | 189 |
|--|-----|

|   |  |
|---|--|
| ٧٤ - الخروج من المستشفيات الاهلية وشركات النفط تبعا للنوع<br>والجنسية لعام ١٩٩٤ ..... |  |
|---|--|

|  |     |
|--|-----|
| 75. Private Clinics, Number, Type, Patient visits, and<br>Clinical Staff, by Nationality, 1994 ..... | 190 |
|--|-----|

|   |  |
|---|--|
| ٧٥ - عدد المترددين والهيئة الفنية تبعا للجنسية في العيادات الاهلية<br>لعام ١٩٩٤ ..... |  |
|---|--|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| DEFINITIONS, RATES, & RATIOS ..... | 193 |
|------------------------------------|-----|

|  |  |
|--|--|
| التعريفات ، المعدلات ، المصطلحات ..... |  |
|--|--|

Faint, illegible text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.





