



دولة فلسطين
السلطة الوطنية

HEALTHY HUMANITARIAN



القطاع الصحي
في دولة فلسطين
2019

القطاع الصحي في دولة فلسطين
2019

القطاع الصحي في دولة فلسطين
2019



صحة الكويت

HEALTH KUWAIT


1995

EDITION XXXII


العدد الثاني والثلاثون

HEALTH & VITAL STATISTICS
DEPARTMENT OF STATISTICS
& MEDICAL RECORDS
MINISTRY OF HEALTH, KUWAIT

مراقبة الاحصاءات الصحية والحيوية
إدارة الاحصاء
والسجلات الطبية
وزارة الصحة - دولة الكويت



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



FOREWORD

The Health & Vital Statistics Division has been issuing an Annual Report since 1958, which has provided basic statistical data relating to various vital and health indicators and other relevant aspects of health care in the State of Kuwait. It is considered an important official source of information on current status and past development of health care in Kuwait. The Department of Statistics & Medical Records has the pleasure of presenting the 1995 Annual Report and hopes that the readers will find it useful.

Dr. Abdul Aziz Khalaf


Director, Department of Statistics & Medical Records
Ministry of Health, Kuwait

تقديم

تصدر مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية التقرير السنوي للإحصاءات منذ عام ١٩٥٨ والذي يتضمن البيانات الإحصائية الأساسية المتعلقة بالمؤشرات الحيوية والصحية والأوجه الأخرى للرعاية الصحية بدولة الكويت. ويعتبر هذا التقرير مصدراً رسمياً مهماً للمعلومات عن الحالة الصحية الحاضرة وتطورات الرعاية الصحية بدولة الكويت. ويسر إدارة الإحصاء والسجلات الطبية أن تقدم التقرير السنوي للإحصاءات الحيوية والصحية لعام ١٩٩٥ وتأمل أن يكون ذا فائدة للقارئ والمهتم بالأمور الصحية.

دكتور عبدالعزيز خلف

مدير إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة - دولة الكويت



PREFACE

HEALTH KUWAIT is the 32nd annual report on the health status of the nation of Kuwait, presented by the Health & Vital Statistics Division of the Department of Statistics & Medical Records. Readers of past years' reports will notice a marked change in this report in its structure, format, lay-out and contents. As a radical departure from the past, the report is much trimmer, relevant, specific, clear, and simple. Tables that were regarded too bulky, ambiguous, repetitive, and complex have been either eliminated totally or substituted with simpler and more readable ones. Care has been taken to keep the tables as concise and to-the-point as possible without sacrificing any important details. For convenience sake the report is presented in two parts: Vital Statistics and Health Statistics. The first part deals with the demographic situation of the country, its vital indicators, as well as statistics relating to births and deaths. The second part is further sub-divided into 6 sections. Section I presents the development of national health services since 1989. Section II contains national health care statistics for 1995. Section III incorporates government hospital statistics for the current year. Section IV presents statistical data on the various government health centres. Section V provides morbidity statistics based on hospital data according to I.C.D./9 (3-digit), and section VI presents health care statistics from the private sector.

Finally, the last few pages include definitions of terms and methods of calculating values for the indicators used in the report.

For further details on any specific area, users are requested to refer to particular

تقديم

صحة الكويت هو التقرير السنوي الثاني والثلاثون عن الحالة الصحية في دولة الكويت (كان يصدر سابقاً تحت عنوان الإحصاءات الصحية) والذي تقوم مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية - إدارة الإحصاء والسجلات الطبية بإصداره.

وقد يلاحظ القارئ للتقارير خلال السنوات الماضية التغيير الشامل في هذا التقرير من ناحية التركيب البنائي والنماذج والمحتويات والإخراج وقد يلاحظ التغيير الجذري عن الماضي فقد أصبح التقرير أقل حجماً ومناسباً ومحدداً وواضحاً وبسيطاً فالجداول التي كانت ضخمة ومتكررة وملتبسة ومركبة إما أنها قد ألغيت نهائياً أو استبدلت بجداول أسهل في قراءتها وقد روعي أن تكون الجداول مختصرة بقدر الإمكان بدون أن تفقد تفاصيل ومعلومات مهمة.

وقد وجد من المناسب أن يقسم التقرير إلى جزئين وهما الإحصاءات الحيوية والإحصاءات الصحية. ويشتمل الجزء الأول على إحصاءات السكان في الدولة والمؤشرات الحيوية كما يتضمن إحصاءات عن المواليد والوفيات.

وينقسم الجزء الثاني إلى ستة أقسام. يتضمن القسم الأول تطور الخدمات الصحية الوطنية منذ سنة ١٩٨٩ حتى ١٩٩٥. والقسم الثاني يحتوي على إحصاءات الرعاية الصحية الوطنية عام ١٩٩٥. ويضم القسم الثالث إحصاءات المستشفيات الحكومية للعام ١٩٩٥. ويعرض القسم الرابع لخدمات المراكز الصحية الحكومية. ويغطي القسم الخامس إحصاءات الأمراض بناء على بيانات المستشفيات للمرضى الداخليين حسب التصنيف الدولي للأمراض (المراجعة التاسعة على مستوى الثلاثة حدود). ويقدم الجزء السادس والأخير إحصاءات الرعاية الصحية بالقطاع الأهلي.

وتتضمن الصفحات الأخيرة التعريفات والمصطلحات وطرق حساب المؤشرات المختلفة التي استخدمت في التقرير.

ولمزيد من التفصيل لموضوعات خاصة يمكن للراغب في ذلك أن يطلبها من التقارير الخاصة التي نشرت بصفة دورية من المستشفيات المختلفة أو

reports published at periodic intervals by the various hospitals, clinics, departments, and specialized units of the Ministry of Health.

The Health & Vital Statistics Division takes this opportunity to thank all individuals and agencies for their cooperation in providing current information for this edition and invites any comments or suggestions to improve future editions.

Mustafa M. Mustafa

Head, Health & Vital Statistics Division
Department of Statistics & Medical Records
Ministry of Health
Kuwait

المراكز الصحية أو الأقسام والوحدات بوزارة الصحة.

وتنتهز مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية هذه الفرصة لكي تشكر جميع الأفراد والهيئات الذين تعاونوا معها في تقديم هذه المعلومات لهذه الطبعة من التقرير وترحب بأي تعليقات أو مقترحات لتحسين الطبعات القادمة.

مصطفى محمد مصطفى

مراقب الإحصاءات الصحية والحيوية
وزارة الصحة
دولة الكويت

CONTENTS

المحتويات

FOREWORD	تقديم
PREFACE	مقدمة
HIGHLIGHTS	التحليلات الإحصائية

PART I:

الجزء الأول

- VITAL STATISTICS	- الإحصاءات الحيوية
--------------------------	---------------------

Mid - Year Estimated Population, Kuwait, 1995	تقدير السكان في منتصف السنة لدولة الكويت ١٩٩٥ م
Section 1. Vital Indicators	القسم الأول: المؤشرات الحيوية
Section 2. Live Births	القسم الثاني: المواليد حياء
Section 3. Deaths	القسم الثالث: الوفيات

PART II:

الجزء الثاني:

- HEALTH STATISTICS	- الإحصاءات الصحية
---------------------------	--------------------

Section 1. Developmental Statistics	القسم الأول: تطور الخدمات الصحية
Section 2. National Health Care Statistics for 1995	القسم الثاني: الإحصاءات الصحية على المستوى الوطني ١٩٩٥
Section 3. Government Hospital Statistics	القسم الثالث: إحصاء المستشفيات في القطاع الحكومي
Section 4. Health Divisions Statistics	القسم الرابع: إحصاءات الأقسام الصحية
Section 5. Morbidity Statistics	القسم الخامس: إحصاءات الأمراض
Section 6. Health Care Statistics of Private Sector	القسم السادس: إحصاءات الرعاية الصحية في القطاع الأهلي

PART III:

الجزء الثالث:

Definitions, Rates & Ratios	- التعريفات والمعدلات والنسب
Index of Tables	فهرس الجداول

* * *



HIGHLIGHTS

التحليلات الإحصائية

DEMOGRAPHIC PROFILE:

الإحصاءات الحيوية

- المنظور الديمغرافي (إحصاءات السكان)

- * The mid-year population of the country in 1995 stood at 1,690,535. Of these 694,356 or 41 percent were Kuwaitis and 996,179 or 59 percent were Non-Kuwaitis. Farwaniya governorate, with a population of 451,707 people, was the most populous region, and Jahra the least, with 228,457 people. Kuwaitis were represented to their maximum concentration in the Hawalli region, and the Non-Kuwaitis, in Farwaniya region. The least number of Kuwaiti population was found to be living in the Jahra governorate, whereas the least number of Non-Kuwaiti population lived in the Ahmadi governorate.

* بلغ عدد سكان دولة الكويت في منتصف سنة ١٩٩٥ (تقديري) ١٦٩٠٥٣٥ نسمة، وكان الكويتيون ٦٩٤٣٥٦ نسمة (٤١٪) وغير الكويتيين ٩٩٦١٦٩ نسمة (٥٩٪). وقد تصدرت محافظة الفروانية المحافظات من حيث عدد السكان إذ بلغ عدد السكان فيها ٤٥١٧٠٧ نسمة. وقد بلغ قطاع السكان غير الكويتي فيها أعلى نسبة له مقارنة بجميع المحافظات الأخرى، بينما كانت محافظة الجهراء أقل المحافظات عدداً في السكان إذ بلغ عدد السكان فيها ٢٢٨٤٥٧ نسمة وكانت أقل نسبة للكويتيين في محافظة الجهراء بينما أقل نسبة لغير الكويتيين في محافظة الأحمدية.

الجزء الأول

الإحصاءات الحيوية

١- المؤشرات الحيوية:

I. VITAL STATISTICS

1. VITAL INDICATORS:

- * There has been a steady decline in almost all vital indicators in Kuwait since 1989. The drop in rates from 1989-1995 is as follows:
- * Crude Birth Rate, from 25.9 to 24.4.
- * Crude Death Rate, from 2.3 to 2.2.
- * Rate of Natural Increase, from 23.6 to 22.2.
- * Infant Mortality Rate, from 14.8 to 10.9.
- * Neonatal Mortality Rate, from 10.2 to 7.2.
- * Post-Neonatal Mortality Rate, from 4.6 to 3.7.
- * Perinatal Mortality Rate, from 18.4 to 12.6.
- * Maternal Mortality Rate, from 11.4 to 7.3.

* تدل المؤشرات الحيوية على انخفاض منتظم منذ سنة ١٩٨٩. وكان هبوط المعدلات من ١٩٨٩-١٩٩٥ كالتالي:

- * معدل المواليد الخام من ٢٥,٩ إلى ٢٤,٤ لكل ١٠٠٠ من السكان.
- * معدل الوفاة الخام من ٢,٣ إلى ٢,٢ لكل ١٠٠٠ من السكان.
- * معدل الزيادة الطبيعية من ٢٣,٦ إلى ٢٢,٢ لكل ١٠٠٠ من السكان.
- * معدل وفيات الأطفال الرضع من ١٤,٨ إلى ١٠,٩ لكل ١٠٠٠ مولود حي.
- * معدل وفيات المواليد المبكرة من ١٠,٢ إلى ٧,٢ لكل ١٠٠٠ مولود حي.
- * معدل وفيات المواليد المتأخرة من ٤,٦ إلى ٣,٧ لكل ١٠٠٠ مولود حي.
- * معدل وفيات ما حول الولادة من ١٨,٤ إلى ١٢,٦ لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت).
- * معدل وفيات الأمومة من ١١,٤ إلى ٧,٣ لكل ١٠٠,٠٠٠ مولود حي.

* Stillbirth Rate, from 10.2 to 7.3.

* معدل وفيات المواليد موتى من ١٠,٢ إلى ٧,٣ لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت).

* Kuwaiti Total Fertility Rate, from 5.8 to 5.3.

* معدل الخصوبة الكلية للمرأة الكويتية من ٥,٨ إلى ٥,٣.

* Non-Kuwaiti Total Fertility Rate, from 2.9 to 2.1.


* معدل الخصوبة الكلية للمرأة غير الكويتية من ٢,٩ إلى ٢,١.

* Kuwaiti Gross Reproduction Rate, from 2.9 to 2.5.

* معدل التكاثر الإجمالي للمرأة الكويتية من ٢,٩ إلى ٢,٥.

* Non-Kuwaiti Gross Reproduction Rate, from 1.5 to 0.9.

* معدل التكاثر الإجمالي للمرأة غير الكويتية من ١,٥ إلى ٠,٩.




* Kuwait ranks quite favorably in its Vital Indicator Rates when compared to most other countries of the world.

* وبمقارنة المؤشرات الحيوية لدولة الكويت مع مؤشرات بعض الدول المتقدمة الأخرى وجد أن دولة الكويت تحتل مكانة معقولة مقارنة مع معظم هذه الدول.


* There is no great perceptible difference in the seasonality of vital events, however, the largest number of deaths occurred in the month of January and December and the lowest, in February. The highest number of live births occurred in October & December, and the lowest in February.

* لا يوجد تغيير كبير في التغيرات الموسمية بالنسبة للوقائع الحيوية [خلال سنة ١٩٩٥]، وقد سجل أعلى رقم للوفيات في يناير وديسمبر وأقل رقم في فبراير، بينما كان أعلى رقم للمواليد أحياء في أكتوبر وديسمبر وأدنى رقم في فبراير.

المواليد أحياء والوفيات والزيادة الطبيعية للكويتيين - دولة الكويت (المعدلات لكل ألف من السكان) (١٩٨٩ - ١٩٩٥)
Fig (2): KUWATTI LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL INCREASE (Rates per thousand population) 1989 - 1995



المواليد أحياء والوفيات والزيادة الطبيعية لغير الكويتيين - دولة الكويت (المعدلات لكل ألف من السكان) (١٩٨٩ - ١٩٩٥)
Fig (2a): NON-KUWATTI LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL INCREASE (Rates per thousand population) 1989 - 1995



2. LIVE BIRTHS:

* Live birth records since 1989 show an interesting pattern. In 1992, the number of total live births declined by 35% but since then it has been rising slowly but steadily. On a closer look, however, it becomes evident that such generalization can only be made for the Non-Kuwaiti segment of the population, i.e. the number of live births

٢- المواليد أحياء:

* أظهرت سجلات المواليد أحياء منذ سنة ١٩٨٩ نمودجاً ملفتاً ففي سنة ١٩٩٢ انخفض إجمالي المواليد أحياء بنسبة ٣٥٪ ولكنه ارتفع بعد ذلك بطريقة ثابتة وبيبطء. وبنظرة قريبة يكون هذا التعميم واضحاً في القطاع غير الكويتي من المجتمع ثلاث سنوات حيث كان ١٩٩٠-٩ في سنة ١٩٨٦، ٢١٤٠٧ في سنة ١٩٨٩، ٢٣٦٣٥ في سنة ١٩٩٢، و٢٥٣٩٦ في سنة ١٩٩٤. وقد تبين أن

fell drastically from 31,451 in 1989 to 11,182 in 1992 and then began to rise slowly (i.e. 12,453 in 1993; 13,472 in 1994; and 15,024 in 1995). The Kuwaiti segment of the population, however, never followed such trend - its births kept on rising at a steady pace, i.e. 21,407 in 1989, 23,635 in 1992; 24,926 in 1993; 25,396 in 1994; and 26,145 in 1995. The male-female ratio among the live births has been around 1.04 since 1989, at an average for the total population.

- * The largest number of live births were recorded from the Hawali Health Region and the smallest from the Capital Region. About 68 percent of all births occurred at the government hospitals. Private hospitals accounted for 30 percent of births, and the rest occurred either at home or outside Kuwait. Only 16 percent births at the private hospitals belonged to Non-Kuwaiti parents.
- * An analysis of Age-Specific Birth Rates reveals that all through 1989 to 1995 the 25-29 year age group of all mothers has been the most productive. The Total Fertility Rate (per woman) for Kuwaitis declined (9 percent) between 1989 and 1995, and even more so (28 percent) for Non-Kuwaitis. The Gross Reproduction Rate (per woman) followed a similar pattern. The Crude Birth Rate for the Kuwaiti population in the same period declined by 4.0 percent while for the Non-Kuwaiti population it declined rather steeply by 29 percent.
- * In 1995, the largest number of children (29.4 percent) were born to mothers in the 25-29 year age group. Most infants weighing less than 2,500 g at birth were born in the Ahmadi Governorate and the least in the Jahra Governorate. The incidence of low birth weight was more pronounced in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population.

السكان غير الكويتيين هم الذين ساهموا في انخفاض معدل المواليد الخام بشكل واضح، وكانت نسبة النوع في المواليد أحياء في المتوسط ١,٠٤ للذكور بالنسبة للإناث منذ سنة ١٩٨٩ وحتى الآن في الكويتيين وفي غير الكويتيين.

* أكبر رقم سجل للمواليد أحياء كان في منطقة حولي الصحية وأقل رقم كان في منطقة العاصمة الصحية. وقد تمت ولادة ٦٨٪ من المواليد في المستشفيات الحكومية و ٣٠٪ في مستشفيات القطاع الأهلي والباقي إما قد ولد خارج دولة الكويت (للكويتيين فقط) أو في المنزل وتمت ولادة ١٦٪ فقط من أبناء غير الكويتيين في مستشفيات القطاع الأهلي.

* انخفض معدل المواليد بشكل واضح من ٣١٤٥١ في سنة ١٩٨٩ إلى ١١١٨٢ في سنة ١٩٩٢ وبدأ في الارتفاع ببطء (١٢٤٥٣ في سنة ١٩٩٣، ١٣٤٧٢ في سنة ١٩٩٤ و ١٥٠٢٤ في سنة ١٩٩٥). ولم يتبع القطاع الكويتي إطلاقاً هذه النزعة واحتفظ بارتفاع المواليد بخطى ثابتة (٢١٤٠٧ في سنة ١٩٨٩، ٢٣٦٣٥ في سنة ١٩٩٢، ٢٤٩٢٦ في سنة ١٩٩٣، ٢٥٣٦٩ في سنة ١٩٩٤ و ٢٦١٤٥ في سنة ١٩٩٥). وكانت نسبة الذكور إلى الإناث في المواليد أحياء في المتوسط حوالي ١,٠٤ لمجموع السكان.

* كان أعلى عدد للمواليد أحياء للأمهات في سن ٢٥-٢٩ سنة (٢٩,٤٪) من مجموع الولادات التي تمت في سنة ١٩٩٥. وقد تبين أيضاً أنه بالنسبة للأطفال الذين تقل أوزانهم عن ٢,٥٠٠ كيلوجرام عند الولادة فإن معظمهم قد ولد في محافظة الأحمدية بينما أقل نسبة قد ولدت في محافظة الجهراء، وعموماً فإن معدل هؤلاء الأطفال كان أعلى في الكويتيين عنه في غير الكويتيين.

3. DEATHS:


- * The overall death rate in the country declined by 4.4 percent between 1989 and 1995. The decline was 8.9 percent in the Kuwaiti population and 11.2 percent in the Non-Kuwaiti population. A similar pattern was observed in infant mortality, the rate for which was reduced by 26.4 percent during the same period. The drop was 21.4 percent in the Kuwaiti population where as in the Non-Kuwaiti population it was to the extent of 27.0 percent.
- * The Crude Death Rates showed a slight decline between 1989 (2.3) and 1995 (2.2). The Age-adjusted Rates, however, remained unchanged (2.3 in 1989 & 1995) although showing a marginal decline (2.2) in 1993 and 1994.
- * The total number of deaths in 1995 was 3,781 – 64.1 percent of which were males and 35.9 percent females; 56.6 percent Kuwaitis and 43.4 percent Non-Kuwaitis. The level of mortality was higher among Kuwaiti (52.8 percent) than Non-Kuwaiti males (47.2 percent). As a group, the highest number of deaths occurred in children less than a year old (11.9 percent). The level of mortality dropped sharply thereafter, rising slowly with advancing age. In the 60-64 year age group it was 8.4 percent.
- * The Age-Specific Death Rate in 1995 was 11.3 for children less than a year old. As with the total number of deaths, the death rate increased with advancing age. In the 80-84 year age group it was 148.7. Barring early childhood years, the rate is lower in all age groups among the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti population, however, it surpasses the latter in all age groups beyond 70, quite significantly. Males, among both nationalities, have a higher death rate in every age-group. However, the picture reverses in the age groups of the 75-84 period among the Kuwaiti population, and 75-79 period in the Non-Kuwaiti population.

٣- الوفيات:

- * انخفض معدل الوفيات الخام بنسبة ٤,٤٪ في الفترة من سنة ١٩٨٩ إلى سنة ١٩٩٥ وكان الانخفاض بمقدار ٨,٩٪ في الكويتيين وبمقدار ١١,٢٪ في غير الكويتيين. وقد لوحظ أن نفس الاتجاه قد اتبع في وفيات الأطفال الرضع حيث انخفض معدل وفيات الرضع بمقدار ٢٦,٤٪ لنفس الفترة وكان الانخفاض بمقدار ٢١,٤٪ في المجتمع الكويتي. وبالمقارنة بغير الكويتيين فإن الانخفاض كان ٢٧٪.
- * ويلاحظ أن معدل الوفيات قد هبط هبوطاً قليلاً ما بين سنتي ١٩٨٩ (٢,٣) و١٩٩٥ (٢,٢) لكل ١٠٠٠ من السكان ولم يتغير معدل الوفيات المعايير بالعمير (٢,٣ في سنة ١٩٨٩ و١٩٩٥) بالرغم من وجود انخفاض هامشي (٢,٢) في سنة ١٩٩٣ و١٩٩٤.
- * بلغ مجموع الوفيات في سنة ١٩٩٥ (٣,٧٨١) وفاة ويمثل الذكور ٦٤,١٪ منهم والإناث ٣٥,٩٪، وقد كان الكويتيون يمثلون ٥٦,٦٪ وغير الكويتيين ٤٣,٤٪، وكان مستوى الوفيات أعلى في الذكور الكويتيين (٥٢,٨٪) عنه في الذكور غير الكويتيين (٤٧,٢٪) وقد مثلت وفيات الأطفال الرضع ١١,٩٪ وهي أعلى نسبة وفيات في الفئات العمرية المختلفة. وقد انخفضت النسبة بحدّة بعد ذلك ثم ارتفعت تدريجياً مع التقدم في العمر حتى وصلت إلى نسبة ٨,٤ في الفئة العمرية ٦٠-٦٤ سنة.
- * بلغ معدل الوفيات في سنة ١٩٩٥ للفئة العمرية (أقل من سنة) ١١,٣ لكل ١٠٠٠ من السكان. ويرتفع هذا المعدل في فئات الأعمار التالية كلما تقدم العمر إلى أن يصل إلى ١٤٨,٧ لكل ألف من السكان في الفئة العمرية (٨٠-٨٤ سنة). وإذا تخطينا مرحلة الطفولة نجد أن هذه المعدلات منخفضة في جميع فئات الأعمار في غير الكويتيين مقارنة بالكويتيين ولكن مع ذلك فإنها تجاوزت الكويتيين في جميع الفئات العمرية (٧٠ سنة فأكثر) بدلالة معنوية عالية. وارتفع معدل الوفيات في الذكور عنه في الإناث في جميع الفئات العمرية في الكويتيين وغير الكويتيين ومع ذلك انعكست الصورة في الفئات العمرية (٧٥-٨٤ سنة) في المجتمع الكويتي. والفئات العمرية (٧٥-٧٩) في المجتمع غير الكويتي.

* Circulatory conditions, neoplasms and external causes of mortality were the three major causes of deaths in 1993, 1994, and 1995. And in all these three groups, proportionately more deaths were recorded in 1995 than in 1993. More Kuwaiti than Non-Kuwaiti deaths were recorded due to neoplasms and circulatory disorders. However, more Non-Kuwaiti than Kuwaiti deaths occurred because of the external causes of mortality.

* أمراض القلب والدورة الدموية، الأورام والأسباب الخارجية للوفاة هي الثلاثة أسباب الرئيسية للوفاة في أعوام ١٩٩٣، ١٩٩٤ و ١٩٩٥ وفي كل المجموعات الثلاث كان تسجيل الوفيات أكثر نسبياً في عام ١٩٩٥ عن عام ١٩٩٣. وقد كانت وفيات الكويتيين أكثر في الأورام وأمراض القلب والدورة الدموية بينما كانت الأسباب الخارجية للوفاة أكثر في غير الكويتيين عنه في الكويتيين.



* In 1995, the single most important cause of death, among both sexes and nationalities, was cardiovascular disease (rate 74.8 / 100,000 population) followed by neoplasms (rate 24.8/100,000 population).

* في سنة ١٩٩٥ كان أهم سبب أحادي للوفاة في الكويتيين وغير الكويتيين وفي الذكور والإناث على حد سواء هو أمراض القلب والدورة الدموية حيث بلغ معدل الوفاة منه ٧٤,٨ لكل ١٠٠٠٠٠٠ من السكان متبوعاً بالوفيات من الأورام (٢٤,٨ لكل ١٠٠٠٠٠٠ من السكان).

* Higher death rates were recorded for Kuwaitis than Non-Kuwaitis in all the three mentioned conditions. As a matter of fact there were far more deaths in the Kuwaiti than the Non-Kuwaiti segment of the society from the ten single most important causes of death. (However, this does not hold when causes of mortality are examined further down the ranks. For example, death rates are much higher for Non-Kuwaitis than Kuwaitis due to accidental falls, burns, and violence. In fact, death rate from intentional self-harm among Non-Kuwaitis is about four times as high as in Kuwaitis).

* كانت معدلات الوفاة في الكويتيين أعلى منها في غير الكويتيين في جميع الأسباب الثلاثة المذكورة ومن المؤكد أن وفيات الكويتيين أكثر من غير الكويتيين وهذا ليس ملزماً إذا ما تعمقنا أكثر في الترتيب بعد أهم عشرة أسباب فمثلاً كانت معدلات الوفاة أكثر ارتفاعاً في غير الكويتيين عن الكويتيين بسبب حوادث السقوط، والحروق والوفيات من العنف. وفي الحقيقة كانت معدلات الوفاة من الإصابات المحدثه في الذات في غير الكويتيين حوالي أربعة أضعاف المعدلات في الكويتيين.


* Among cancer deaths the largest mortality occurred due to malignant neoplasms of digestive organs (rate 9.0 / 100,000 pop.). The rate was more than twice as high for Kuwaitis of both sexes than for Non-Kuwaitis. Malignant neoplasm of respiratory organs was the second biggest killer among all cancers. Again, the incidence was more than twice as high among Kuwaiti males as Non-Kuwaiti males. Also, more males than females, among both nationalities, died from it (ratio 4:1).

* Among infants, the leading cause of death in 1995 was disorders of prematurity and low birth weight (rate: 2.7 / 1000 live births), followed by congenital anomalies. In these, and among most others, more Kuwaiti than Non-Kuwaiti infant deaths were recorded. Infant mortality due to all causes in the former was 62 percent as compared to 38 percent in the latter. Infant mortality was also high among the male (56.7 percent) than the female (43.3 percent) infants (Fig. 4).

وفي وفيات السرطان كانت الوفيات من السرطانات في الجهاز الهضمي في مقدمة هذه الوفيات (لكل 100000 من السكان) وكانت النسبة في الكويتيين أكثر من ضعفي غير الكويتيين ذكورا وإناثا. وقد تبين أن الوفيات من الأورام الخبيثة في أنسجة الجهاز التنفسي تأتي في المرتبة الثانية ومرة أخرى بلغ معدل هذه الوفيات أكثر من ضعفين في الكويتيين مقارنة بغير الكويتيين وذلك بالنسبة للذكور وكانت وفيات الذكور أكثر من الإناث في هذا النوع من السرطان في الجنسيتين (بنسبة ٤:١).

وفي وفيات الأطفال الرضع سنة ١٩٩٥ كان السبب الرئيسي للوفاة هو الاضطرابات الناتجة عن الابتسار وانخفاض وزن المولود (المعدل ٢,٧ لكل ١٠٠٠ مولود حي) يتبعه التشوهات الخلقية. وفي هذه الأسباب وفي معظم الأسباب الأخرى كانت وفيات الرضع الكويتيين (٦٢٪) أكثر من غير الكويتيين (٣٨٪) وكانت النسبة أيضا مرتفعة في الذكور (٥٦,٧٪) عنها في الإناث (٤٣,٣٪). (شكل رقم ٤).

أهم عشرة أسباب وفيات الأطفال الرضع بدولة الكويت لعام ١٩٩٥
Fig (4): TEN LEADING CAUSES OF INFANT DEATHS, BY NATIONALITY, KUWAIT, 1995



* Fully two thirds (66.2 percent) of all infant deaths occurred in the neonatal period and the remaining (33.8 percent) in the post-neonatal period. A little less than half (48.6 percent) of the neonatal deaths occurred in the first seven days after birth (the perinatal period). There were about one and a half times as many neonatal deaths among Kuwaitis than Non-Kuwaitis. Also there were far more male than female deaths in the neonatal period.

* The highest infant mortality rate (14.4) was recorded for the Jahra Governorate and the lowest (7.1) for the Farwania Governorate. Among the Kuwaiti population the highest infant mortality rate was recorded for the Jahra Governorate (15.9) and and for the Non-Kuwaitis, too, at the same Governorate (16.2). Ahmadi Governorate has the distinction of having the lowest infant mortality rate for Kuwaitis (9.0), and Farwaniya Governorate for Non-Kuwaitis (8.0).

* In 1995, the stillbirth rate in Kuwait was 7.3. The rate was much higher (9.4) in the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti segment (6.2) of the population. The incidence of stillbirth rate was most pronounced in mothers belonging to the 40-44 year age group, and the least among mothers of the 15-19 year age group. This was the case when the age of the mother was exactly known. However, a phenomenally high (29.8) stillbirth rate was recorded for mothers who could not exactly state their age. It is speculated that most mothers in this group were of advanced child-bearing age.

* In 1995, the leading, well defined cause contributing to stillbirths was the complications of placenta, cord & membranes (26.3 percent), followed by disorders relating to short gestation and low birth weight (11.8 percent). In 51.3 percent of the cases of stillborn outcomes the exact gestational age of the fetus was not stated. When the gestational age was known, a high percentage of stillbirths (39.8 percent) occurred when the fetus was in the 29-36 week stage.

* تقريبا ثلثي الوفيات (٦٦,٢) حدثت في المواليد المبكرة (أقل من ٢٨ يوم) والباقي (٣٣,٨٪) حدثت في المواليد المتأخرة (٢٨ يوم إلى أقل من سنة). وقد كانت وفيات المواليد المبكرة جدا (أقل من أسبوع) تشكل أقل من النصف (٤٨,٦٪) وفيات المواليد المبكرة وكانت وفيات المواليد المبكرة في الكويتيين تشكل مرة ونصف تقريبا غير الكويتيين وكذلك كانت النسبة أعلى في وفيات الذكور عنها في الإناث في وفيات هذه الفترة.

* سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع في محافظة الجهراء (١٤,٤) وكان أقل معدل (٧,١) في محافظة الفروانية. وقد سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع الكويتيين في محافظة الجهراء (١٥,٩) ولغير الكويتيين في نفس المحافظة (١٦,٢) وتميزت محافظة الأحمدية بأقل معدل لوفيات الأطفال الرضع في الكويتيين (٩) بينما تميزت محافظة الفروانية في غير الكويتيين (٨).

* في سنة ١٩٩٥ كان معدل المواليد موتى (٧,٣) لكل ١٠٠٠ مولود (حي وميت)، وكان المعدل أعلى بكثير في غير الكويتيين (٩,٤) عنه في الكويتيين (٦,٢). وكان معدل المواليد موتى أعلى في الأمهات في الفئة العمرية (٤٠-٤٤) سنة.. وأقل حدوثاً في الفئة العمرية (١٥-١٩ سنة) وذلك في الأمهات محددتي العمر. ولكن قد سجل معدل وفيات المواليد موتى ارتفاعا كبيرا غير عادي في فئة الأمهات غير مبيني العمر (٢٩,٨) ويتوقع أن تكون الأمهات في هذه الفئة من فئات الأعمار المتقدمة في العمر.

* في سنة ١٩٩٥ كان أهم الأسباب المحددة لوفيات المواليد موتى هو تأثر الجنين بمضاعفات المشيمة والحبل السري والأغشية (٢٦,٣٪) يتبعه اضطرابات ناتجة عن قصر الحمل وانخفاض في وزن الجنين (١١,٨٪). وقد بينت وفيات المواليد موتى أن ٥١,٣٪ من هذه الوفيات لم يبين العمر الرحمي (مدة الحمل). وقد تبين أيضا أن ٣٩,٨٪ من المواليد موتى قد توفيت عندما كانت مدة الحمل (٢٩-٣٦ أسبوعا).

* The Maternal Mortality Rate declined from 11.4 in 1989 to 7.3 in 1995. However, it showed marked fluctuation in the interim years. Thus it was nil in 1992 but then rose to 2.7 in 1993, 2.6 in 1994, and 7.3 in 1995 - - the year in which 2 Kuwaiti maternal deaths were recorded after none in 1992, 1993, or 1994.

* انخفض معدل وفيات الأمومة من ١١,٤ لكل ١٠٠٠٠٠ مولود سنة ١٩٨٩ إلى ٧,٣ في سنة ١٩٩٥ وبالرغم من ذلك فقط لوحظ تذبذب واضح أثناء السنوات. ففي سنة ١٩٩٢ كان (صفر) ثم ارتفع إلى ٢,٧ في سنة ١٩٩٣، ٢,٦ في سنة ١٩٩٤ و ٧,٣ في سنة ١٩٩٥ العام الذي سُجلت فيه حالتين وفيات أمومة كويتية بعد اختفائها في أعوام ١٩٩٢، ١٩٩٣، و ١٩٩٤.

II. HEALTH STATISTICS:

1. HEALTH CARE DEVELOPMENT


* There has been a tremendous development in Kuwait's health care delivery system since 1980. Till 1989, the progress was linear - the number of hospitals increased from 11 to 16, and the number of Primary Health Care Clinics, from 53 to 68. The various facilities within the latter, too, showed expansion. For example, the number of dental clinics went up from 94 in 1980 to 222 in 1989; maternal care centres from 18 to 24; child care centres, from 28 to 43; and preventive care centres, from 23 to 30. The number of beds increased by 14 percent; physicians, by 39 percent; dentists, by 87 percent; nurses by 24 percent; and pharmacists by 43 percent.

الجزء الثاني:

الإحصاءات الصحية

- القسم الأول: تطور الخدمات الصحية

* تطور نظام الرعاية الصحية بدولة الكويت منذ سنة ١٩٨٠ حتى سنة ١٩٨٩ وقد اتخذ هذا التطور شكلا خطيا. وقد لوحظ أن عدد المستشفيات قد زاد من ١١ إلى ١٦ مستشفى وارتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية من ٥٣ إلى ٦٨ مركزاً. والخدمات المختلفة في نظام الرعاية الصحية الأولية قد بينت توسعا ملحوظا فمثلا ارتفع عدد عيادات الأسنان من ٩٤ عيادة في سنة ١٩٨٠ إلى ٢٢٢ عيادة في سنة ١٩٨٩ ومراكز رعاية الأمومة من ١٨ إلى ٢٤ مركزا ومراكز رعاية الطفولة من ٢٨ إلى ٤٣ مركزا ومراكز الصحة الوقائية من ٢٣ إلى ٣٠ مركزا وازداد عدد الأسرة بنسبة ١٤٪، وعدد الأطباء بمقدار ٣٩٪، وأطباء الأسنان بمقدار ٨٧٪، والهيئة التمريضية بمقدار ٢٤٪ والصيدالة بمقدار ٤٣٪.



* The linear progression, seen till 1989, suffered a setback in 1992 in practically all infrastructural aspects of health care. The number of clinics, hospital beds, doctors, dentists, nurses, pharmacists - - all showed a significant decrease as compared to 1989 levels. This phenomenon is not very surprising, as the year 1991 was the year of great upheavals. The country was under occupation until February 1991 and devoid of most of its inhabitants. Even after the liberation, and for quite sometimes afterwards, the population balance did not reach the 1989 (or pre-invasion) level. As people (both natives and expatriates) trickled back to the liberated country, the signs of recovery became visible. The figures for 1992-95 once again showed the same momentum set in motion in the early 1980s.


* A number of positive trends were noted in 1995 which showed a marked improvement in health care since 1989. Thus the number of physicians, dentists and nurses per 1000 population in 1995 was 1.65, 0.24, and 4.51 respectively as compared to 1989 when it was 1.31, 0.17, and 4.08 respectively (table 25). A simultaneous reduction in population per doctor, dentist and nurse (from 764, 6021, and 245 respectively in 1989 to 606, 4133, and 222 in 1995) was also recorded. However, there was a slight reduction in the number of beds per 1000 population in the same period. There was also a drop in the number of discharges per thousand population and population per health centre from 104.5 and 28900 respectively in 1989 to 99.8 and 23810 in 1995. The cost of health care, per capita, however went up from K.D. 108 in 1989 to K.D. 165 in 1995.

* وهذا التقدم الخطي الذي لوحظ حتى سنة ١٩٨٩ عانى من التوقف سنة ١٩٩٢ في جميع أوجه البنية التحتية للرعاية الصحية. فقد لوحظ أن أعداد المراكز الصحية، وأسرة المستشفيات، والأطباء، وأطباء الأسنان والهيئة التمريضية، والصيدالـة بينت جميعها انخفاضا كبيرا بالمقارنة بمستويات سنة ١٩٨٩. وهذه الظاهرة ليست مثاراً للدهشة لأن سنة ١٩٩١ كانت سنة التغيرات الكبيرة في الأوضاع. فقد كانت دولة الكويت تحت الاحتلال حتى فبراير من هذه السنة وأُخليت من معظم سكانها. وحتى بعد التحرير ولفترة غير قصيرة بعد ذلك لم يصل التوازن السكاني إلى ما كان عليه في سنة ١٩٨٩ أو حتى إلى مستوى ما قبل الاحتلال وعندما رجع السكان (مواطنون ومقيمون) بإنسيابية إلى دولة الكويت المحررة بدأت علامات الحياة تبدو واضحة. وتظهر الأرقام في السنوات ١٩٩٢-١٩٩٥ أن القوة الدافعة قد عادت للحركة كما كانت في أوائل الثمانينات.

* في سنة ١٩٩٥ لوحظ عدد من النواحي الإيجابية ممثلة في التحسن في العناية الصحية عنه في ١٩٨٩، لعدد الأطباء، وأطباء الأسنان والمرضات لكل ١٠٠٠ من السكان في سنة ١٩٩٥ كان ١,٦٥، ٠,٢٤، و ٤,٥١ تبعاً بالمقارنة بنسبة ١٩٨٩ عندما كان ١,٣١، ٠,١٧، و ٤,٠٨ تبعاً جدول (٢٥) وفي نفس الوقت سجل أيضاً انخفاض في نسبة السكان لعدد الأطباء، أطباء الأسنان والمرضات من (٧٦٤، ٦٠٢١، و ٢٤٥) تبعاً سنة ١٩٨٩ إلى ٦٠٦، ٤١٣٣، و ٢٢٢ في سنة (١٩٩٥)، وبالرغم من ذلك هناك انخفاض قليل في عدد الأسرة لكل ١٠٠٠ من السكان في نفس الفترة. وهناك أيضاً انخفاض في عدد الخروج لكل ١٠٠٠ من السكان والسكان لكل مركز صحي من ١٠٤,٥ و ٢٣٨١٠ و ٩٩,٨ إلى سنة ١٩٨٩ في سنة ١٩٩٥. ومن الناحية الاقتصادية قفزت تكلفة الرعاية الصحية للفرد من ١٠٨ د.ك سنة ١٩٨٩ إلى ١٦٥ د.ك سنة ١٩٩٥.

تطور القوى العاملة بوزارة الصحة - الكويت ١٩٨٩ - ١٩٩٥

Fig (6): MANPOWER DEVELOPMENT IN MINISTRY OF HEALTH, KUWAIT 1989 - 1995



* There are indications that the national policy of gradual Kuwaitization in the public services is bearing fruit. The percentage of Kuwaiti physicians in Kuwait's health care system (both government and private) increased from 23.3% in 1989 to 31.2% in 1995. Also, the percentage of Kuwaiti dentists and nurses increased from 26.4% and 10.4% respectively in 1989 to 28.1% and 12.8% in 1995.

* Bed utilization indices in government hospitals showed modest changes in 1995. The bed-occupancy rate declined from 68.1 in 1989 to 67.5 in 1995. Simultaneously, the turnover interval and average lengths of stay also declined from 3.21 and 6.45 respectively in 1989 to 3.19 and 5.46 in 1995. The bed turnover rate went up from 36.9 in 1989 to 38.2 in 1995. Bed complement in 1995 was far less (4409) than in 1989 (5456).

* The average number of patients discharged per day from all government hospitals of Kuwait was 552 in 1989. It decreased to 349 in 1992 but increased by 32 percent to 462 in 1995. The number of dead discharges declined from 7 per day in 1989 to 6 in 1995. The number of outpatient visits in 1989 was 2,862,255, which

وتشير المؤشرات أن الخطة والسياسة الوطنية لتكويط الوظائف في الخدمات العامة قد بدأت تؤتي ثمارها. فمثلاً نسبة الأطباء الكويتيين في نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت (القطاع الحكومي والأهلي) قد ارتفعت من ٢٣,٣٪ في سنة ١٩٨٩ إلى ٣١,٢٪ في سنة ١٩٩٥ وأيضاً نسبة أطباء الأسنان والمرضات الكويتيين ارتفعت من ٢٦,٤٪ و ١٠,٤٪ تبعاً سنة ١٩٨٩ إلى ٢٨,١٪ و ١٢,٨٪ في سنة ١٩٩٥.

بينت قياسات استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية تغيرات بسيطة في سنة ١٩٩٥. فقد انخفض معدل شغل الأسرة من ٦٨,١ في سنة ١٩٨٩ إلى ٦٧,٥ في سنة ١٩٩٥ وفي نفس الوقت ومتزامن معها انخفض كل من فترة فراغ السرير ومتوسط مدة الإقامة من ٣,٢١ و ٦,٤٥ تبعاً إلى ٣,١٩ و ٥,٤٦ في سنة ١٩٩٥. وارتفع معدل دوران السرير من ٣٦,٩ في سنة ١٩٨٩ إلى ٣٨,٢ في سنة ١٩٩٥. وكان مجموع الأسرة في سنة ١٩٩٥ أقل بكثير (٤٤٠٩) عنه في سنة ١٩٨٩ (٥٤٥٦).


كان متوسط خروج المرضى في اليوم من جميع المستشفيات الحكومية ٥٥٢ في سنة ١٩٨٩ وانخفض هذا المتوسط إلى ٣٤٩ في سنة ١٩٩٢ ولكنه ارتفع بمقدار ٣٢٪ ليصبح ٤٦٢ في سنة ١٩٩٥. وانخفض متوسط الوفيات لليوم الواحد من ٧ وفيات في اليوم سنة ١٩٨٩ إلى ٦ وفيات في اليوم في سنة ١٩٩٥. كان عدد زيارات العيادات الخارجية ٢٨٦٢٢٥٥ في سنة ١٩٨٩ انخفض بوضوح إلى

declined to 907,672 in 1992, obviously because of invasion-related losses. However, it started to climb again with each passing year and in 1995 it was 1,220,766. The number of visits per person was 1.4 in 1989 which fell to 0.72 in 1995.

- * Casualty operations constituted 67.3 percent of all operations in 1995 whereas in 1989 these constituted only 56.5 percent. These were followed by obstetric and gynecological operations. But here, there was a significant decline. Whereas in 1989 they constituted 14.7 percent of all operations, in 1995, their number was reduced by almost half and they constituted only 7.1 percent (Fig. 7).

٩٠٧٦٧٢ الفاً أثناء الغزو ولكنه بدأ في الزيادة ثانياً في كل سنة تالية وفي سنة ١٩٩٥ كان ١٢٢٠٧٦٦. كان متوسط عدد الزيارات للفرد في سنة ١٩٨٩ ١,٤ وانخفض إلى ٠,٧٢ في سنة ١٩٩٥.

* شكلت عمليات الحوادث ٦٧,٣٪ من مجموع العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية في سنة ١٩٩٥ بينما كانت تشكل ٥٦,٥٪ فقط في سنة ١٩٨٩. وقد تلتها عمليات أمراض النساء والولادة في الترتيب ولكن مع انخفاض واضح وكبير عن سنة ١٩٨٩ حيث كانت تشكل ١٤,٧٪ من مجموع العمليات ولكن في سنة ١٩٩٥ أصبحت تقريباً أكثر من النصف حيث شكلت ٧,١٪ فقط. (شكل رقم ٧).



- * The maximum number of hospital outpatient visits were made in the emergency department, and with successive years, the percentage of such visits climbed up significantly. Thus the percentage of outpatient visits to the emergency department in 1995 (65.8%) was significantly higher than that of 1989 (46.3%). Two other departments that were greatly popular with the outpatients were dermatology, and obstetrics & gynaecology. Overall, however, the total number of outpatient visits to all departments showed a substantial decrease between 1989 (7.8 million visits) and 1995 (3.5 million visits).


* بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية في المستشفيات حده الأقصى في قسم الطوارئ ونسبة هذه الزيارات مرتفعة أيضاً خلال السنوات السابقة ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت نسبة الزيارات إلى قسم الطوارئ في سنة ١٩٩٥ (٦٥,٨٪) وهي أعلى معنوياً عن سنة ١٩٨٩ (٤٦,٣٪). يلي قسم الطوارئ قسم الأمراض الجلدية وقسم أمراض النساء والولادة. وعلى العموم فإن مجموع الزيارات لجميع الأقسام قد بينت انخفاضاً قوياً بين سنة ١٩٨٩ (٧,٨ مليون زيارة) مقارنة بسنة ١٩٩٤ (٣,٥ مليون زيارة).

- * With the exception of the Sabah hospital, the overall death rates in government hospitals showed a slight decline between 1989 and 1995. The Amiri hospital had the highest death rate among the general hospitals whereas among the specialized hospitals Kuwait Cancer Control Centre exhibited consistently high death rates (11.3 in 1989 and 10.9 in 1995) as compared to the rest.
- * There was a tremendous growth in primary health care services between 1986 to 1989. The number of visits to general health care clinics in 1989 was 9.9 million, in dental clinics, 1.5 million, and child care clinics, 2.9 million. In 1992, however, there was a substantial decline in patient visits among all segments of primary health care. Nevertheless, it showed improvement in 1995 which affected all types of clinical services. In fact the number of visits to the child care centres climbed up to 3.4 million, surpassing even the 1989 figures of 2.9 million.
- * Government expenditure on health care has risen more than 26% between 1989 and 1995. The percentage of money allotted to the Ministry of Health from the national budget has also shown a steady increase except in 1992 when it was greatly cut down. The health care cost per capita has substantially increased from K.D. 108 in 1989 to K.D. 165 in 1995 (Fig. 8).

✳ باستثناء مستشفى الصباح بين المعدل العام للوفيات في المستشفيات الحكومية انخفاضاً بسيطاً بين سنة ١٩٨٩ وسنة ١٩٩٥. ومع ذلك فإن المستشفى الأميري كان لديه أعلى معدل للوفيات بين المستشفيات العامة. ويحتل مركز الكويت لمكافحة السرطان الصدارة بين المستشفيات التخصصية في معدل الوفيات (١١,٣ في سنة ١٩٨٩ و ١٠,٩ في سنة ١٩٩٥).

✳ ازداد استخدام خدمات الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة من ١٩٨٦ إلى سنة ١٩٨٩ حيث في سنة ١٩٨٩ كان عدد الزيارات لعيادة الممارس العام ٩,٩ مليون زيارة، عيادات الأسنان ١,٥ مليون زيارة، رعاية الطفولة ٢,٩ مليون زيارة. ولكن في سنة ١٩٩٢ حدث انخفاض حاد في عدد زيارات المراجعين في جميع قطاعات الرعاية الصحية الأولية بلا استثناء وبالرغم من ذلك فقد شوهد تحسن في عام ١٩٩٥ على جميع مستويات خدمات الرعاية الصحية فمثلاً قفز عدد الزيارات لمراكز رعاية الطفولة ٣,٤ مليون متخطياً أرقام سنة ١٩٨٩ التي كانت ٢,٩ مليون زيارة.

✳ زاد الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية بين سنتي ١٩٨٩ وسنة ١٩٩٤ بنسبة ٢٦٪ وكانت نسبة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العامة قد بينت ارتفاعاً منتظماً ما عدا في سنة ١٩٩٢ حيث حدث تخفيض كثير من الميزانية وكان نصيب الفرد من تكلفة الخدمات الصحية قد زاد زيادة واقعية من ١٠٨ ديناراً كويتياً في سنة ١٩٨٩ إلى ١٦٥ ديناراً كويتياً في سنة ١٩٩٥. (شكل رقم ٨).



2. STATISTICS AT THE NATIONAL LEVEL:

- * In 1995 Kuwait had five government General Hospitals - - one in each health region and the specialized Sabah Medical Centre; 11 specialized hospitals; 71 primary health care clinics; and 18 diabetes clinics. A total of 27,025 individuals worked in these establishments. Of these, 46.3 percent were males and 53.7 percent females; 48.7 percent Kuwaitis and 51.3 percent Non-Kuwaitis. Female workers outnumbered the males among both nationality groups, in general.
- * In 1995, the number of doctors working in the Ministry of Health was 2,788. More than two-thirds of these were Non-Kuwaitis (67.2 percent). Female physicians constituted 28 percent of the total. Whereas the strength of male and female physicians did not differ as strikingly among Kuwaitis, there were only 18.8 percent expatriate female doctors. The maximum number of doctors (19.7 percent) belonged to general medicine, followed by the specialties of general surgery and internal medicine.
- * The total number of dentists in 1995 was 409. Of these, less than a quarter were Kuwaitis (24.6 percent). There were twice as many male than female dentists in total but among Kuwaiti dentists the number of males and females was just about equal.
- * A total of 7,618 nurses worked for the Ministry of Health in 1995 - - only 14.6 percent of them, Kuwaitis. The proportion of male and female nurses was 1:5. The number of pharmacists was 446 - - 13.9 percent of them Kuwaitis. Although in total there were more (64 percent) male pharmacists than females, the picture reversed among the Kuwaiti pharmacists where there were almost twice as many female pharmacists as males.

- القسم الثاني: الإحصاءات الصحية على المستوى الوطني:

* في سنة ١٩٨٩ يوجد في دولة الكويت ستة مستشفيات عامة أي بواقع مستشفى في كل منطقة صحية وأحد عشر مستشفى تخصصياً، ٧١ مركز رعاية صحية أولية و١٨ عيادة للأمراض السكر. وبلغ مجموع العاملين في جميع هذه المؤسسات ٢٧٠٢٥ فرداً منهم ٤٦,٣٪ ذكور و٥٣,٧٪ إناث وكانت نسبة الكويتيين ٤٨,٧٪ وغير الكويتيين ٥١,٣٪ وفاقت نسبة الإناث نسبة الذكور في الجنسيتين (كويتي وغير كويتي).


* بلغ عدد الأطباء البشريين العاملين في وزارة الصحة في عام ١٩٩٥ (٢٧٨٨) طبيباً كان الأطباء غير الكويتيين منهم أكثر من الثلثين (٦٧,٢٪). وبلغ عدد الطبيبات ٢٨٪ من هذا العدد. وبينما كانت اختلافات نسبة الأطباء إلى الطبيبات في الكويتيين تقريباً غير ملفتة للنظر، شكلت نسبة الطبيبات غير الكويتيات ١٨,٨٪ فقط. وكانت أعلى نسبة للأطباء ١٩,٧٪ في الممارس العام تبعتها بالمتخصصين في الجراحة العامة ثم في تخصص الأمراض الباطنية.

* بلغ عدد أطباء الأسنان في سنة ١٩٩٥ (٤٠٩) طبيباً وكان الأطباء الكويتيون أقل من الربع (٢٤,٦٪). وكانت نسبة الذكور ضعف الإناث في مجموع أطباء الأسنان ولكن في الأطباء الكويتيين كان عدد الذكور والإناث متساوياً تقريباً.

* في عام ١٩٩٥ بلغ عدد أفراد الهيئة التمريضية العاملة في وزارة الصحة ٧٦١٨ وشكل الكويتيون ١٤,٦٪ فقط من هذا المجموع. وكانت نسبة الذكور إلى الإناث هي ٥:١. بلغ عدد الصيادلة ٤٤٦ وشكل الكويتيون ١٣,٩٪ منهم ومع أن نسبة الصيادلة الذكور كانت (٦٤٪) أعلى من نسبة الإناث في مجموع الصيادلة فقد انعكست الصورة في الكويتيين حيث بلغت نسبة الإناث تقريباً ضعف الصيادلة الذكور.

* The administrative staff constituted more than a quarter of the total work force in the Ministry of Health. Of these, fully 86 percent were Kuwaitis, and among these, females were in slight majority (55.6 percent) (Fig. 9).

* شكلت الهيئة الإدارية أكثر من ربع مجموع القوى العاملة في وزارة الصحة ومن هؤلاء شكلت نسبة الكويتيين ٨٦٪ ومن بين هؤلاء كانت نسبة الإناث أكثر قليلاً من الذكور (٥٥,٦٪). (شكل رقم ٩).



* The number of total discharges in 1995 was 168,756 - - 98.7% alive and 1.3% dead. Of these, 53.3 percent were Kuwaitis and the rest Non-Kuwaitis. Over a quarter (28%) of all discharges belonged to one single speciality - - the combined departments of obstetrics & gynaecology.

* كان مجموع الخروج في عام ١٩٩٥ من المستشفيات الحكومية ١٦٨٧٥٦ (٩٨,٧٪ منهم أحياء، ١,٣٪ وفيات) ومن هؤلاء شكل الكويتيون نسبة ٥٣,٦٪ والباقي غير كويتيين. وشكلت نسبة الخروج من أقسام أمراض النساء والولادة أكثر من الربع تقريباً (٢٨,٠٪).

* In 1995, the total number of outpatient visits to the government hospitals in Kuwait was 1,220,766. The speciality that attracted maximum number of outpatients was dermatology (14.6 percent) followed by obstetrics & gynaecology (10.4 percent) and internal medicine (8.4 percent). In total, Kuwaitis outnumbered Non-Kuwaitis by a slight margin (55% v. 45%).

* بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية عام ١٩٩٥ في الكويت ١٢٢٠٧٦٦ زيارة. وقد كان أكثر الزيارات لعيادة الأمراض الجلدية (١٤,٦٪) تليها أمراض النساء والولادة (١٠,٤٪) ثم الأمراض الباطنية (٨٪). وفي جميع هذه الزيارات كان عدد الكويتيين يفوق عدد غير الكويتيين بفرق غير كبير (٥٥٪ بالمقارنة ٤٥٪).


3. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)

- * Among general hospitals, Adan hospital had the largest number of beds (516) followed by Farwania (420) and Jahra (420) hospitals. Adan hospital had the maximum number of discharges (26,998) and Sabah, the minimum (11,183). However, Sabah hospital had the maximum number of outpatient visits (174,958) and Jahra the minimum (78,702). The largest number of operations were performed in Farwaniya hospital (8,197) followed by Sabah (6,522) and Jahra hospital (6,042). Farwaniya hospital had the distinction of receiving the largest number of emergency visits (528,049). The hospital with the largest staff was Mubarak (1667) and the smallest, Jahra hospital (1218).
- * Among the specialized hospitals, the Ibn Sina hospital had the distinction of having the largest number of outpatient and emergency visits (89551 & 95037 respectively), and hospital staff (893). The maximum number of discharges occurred at the maternity hospital (21,685). The Psychological Medicine hospital contained the maximum number of beds (456).

- القسم الثالث: إحصاء المستشفيات (في القطاع الحكومي)

* بين جميع المستشفيات الحكومية كان مستشفى العدان في المقدمة من حيث عدد الأسرة (٥١٦) سريراً يليه مستشفى الفرانية (٤٢٠) ثم الجهراء (٤٢٠). وكان مستشفى العدان به أعلى عدد في خروج المرضى (٢٦٩٩٨) ومستشفى الصباح أقل عدد (١١١٨٣) وبالرغم من ذلك فإن مستشفى الصباح به أكبر عدد من زيارات العيادة الخارجية (١٧٤٩٥٨) ومستشفى الجهراء أقل عدد (٧٨٧٠٢) وكان أكثر العمليات الجراحية قد أجري في مستشفى الفرانوية (٨١٩٧) يليه مستشفى الصباح (٦٥٢٢) ثم الجهراء (٦٠٤٢). وكان مستشفى الفرانوية الأول في استقبال حالات الطوارئ (الحوادث) (٥٢٨٠٤٩). ولوحظ أن مستشفى مبارك به أكبر عدد من القوى العاملة (١٦٦٧) وأقل عدد كان في مستشفى الجهراء (١٢١٨).

* من بين المستشفيات التخصصية احتل مستشفى ابن سينا المركز الأول في عدد مراجعي العيادات الخارجية (٨٩٥٥١) وزيارة الطوارئ (٩٥٠٣٧) وكذلك في أعداد العاملين بالمستشفى (٨٩٣). وكان أكبر عدد للخروج في مستشفى الولادة حيث كان ٢١٦٨٥. أما مستشفى الطب النفسي فإن به أكبر عدد من الأسرة (٤٥٦).



- * The most optimum discharge / doctor ratio was found at the Sabah hospital (40 discharges per doctor), followed by Amiri hospital (62 discharges per doctor). The least desirable ratio was observed at the Jahra hospital (151 discharges per doctor). Farwaniya hospital had the distinction of having the least desirable discharge / nurse ratio (48 discharges per nurse). The best ratio was observed at the Sabah hospital (20 discharges per nurse). Among the specialized hospitals, the best discharge/doctor and discharge / nurse ratio was recorded at the Physical Medicine & Rehabilitation hospital (11 discharges per doctor and 3 discharges per nurse, respectively).
- * The best outpatient / doctor ratio was found to be at Mubarak hospital (331 outpatients per doctor) and the least desirable at Sabah hospital (638 outpatients per doctor). Mubarak also had the best outpatient / nurse ratio (139 outpatients per nurse) and Sabah hospital, the least desirable (324 outpatients per nurse). Among the specialized hospitals it is the Kuwait Cancer Control Centre that takes the lead in the outpatient / doctor ratio (449 outpatients per doctor). The best outpatient / nurse ratio was also observed at the K.C.C. Centre (126 outpatients per nurse).
- * The load assessment of each hospital's services revealed the Farwaniya Hospital to be sustaining the maximum load with an average of 74 patient discharges each day whereas the Sabah Hospital sustained the minimum load with only 30 patient discharges per day. In terms of outpatient visits it was the Sabah Hospital that took the lead in having the maximum load. The highest operation rate was recorded at Farwaniya Hospital. The lowest operation rate (as percent of total discharges) was observed at the Amiri hospital and the lowest outpatient visit rate (as percent of total outpatient visits) was recorded at the Jahra Hospital.

* كانت أحسن نسبة للخروج لكل طبيب في مستشفى الصباح حيث بلغت النسبة (٤٠ خروجاً لكل طبيب) يليه في الترتيب مستشفى الأميري (٦٢ خروجاً لكل طبيب) وكانت أسوأ نسبة في مستشفى الجهراء حيث بلغت هذه النسبة (١٥١ حالة لكل طبيب). وتميز مستشفى الفروانية بأسوأ نسبة خروج لكل ممرضة حيث بلغت هذه النسبة (٤٨ خروجاً لكل ممرضة) وكانت أحسن نسبة قد لوحظت في مستشفى الصباح (٢٠ حالة خروج لكل ممرضة). ومن بين المستشفيات التخصصية كان مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي سجل أحسن نسبة خروج لكل طبيب وخروج لكل ممرضة حيث سجل (١١ حالة خروج لكل طبيب و٢ حالات خروج لكل ممرضة على الترتيب).

* سجل مستشفى مبارك أحسن نسبة في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت هذه النسبة (٣٣١ لكل طبيب) وأسوأ هذه النسب كانت من نصيب مستشفى الصباح حيث بلغت (٦٣٨ لكل طبيب). وكانت نسبة مراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة هي الأحسن أيضاً في مستشفى مبارك حيث كانت هذه النسبة (١٣٩ لكل ممرضة) وسجل مستشفى الصباح أسوأ نسبة حيث بلغت هذه النسبة (٢٢٤ لكل ممرضة). ومن بين المستشفيات التخصصية كان مركز الكويت لمكافحة السرطان متميزاً في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت النسبة (٤٤٩ لكل طبيب) وقد لوحظ أن أحسن نسبة لمراجع العيادات الخارجية لكل ممرضة كانت أيضاً في مركز الكويت لمكافحة السرطان (١٢٦ لكل ممرضة).

* في تقييم العبء بالنسبة لخدمات المستشفى تبين أن مستشفى الفروانية يتحمل أقصى عبء إذ كان متوسط الخروج اليومي به ٧٤ مريضاً في اليوم بينما كان مستشفى الصباح يتحمل أقل عبء إذ كان المتوسط به ٣٠ مريضاً فقط في اليوم. ومع ذلك فإنه على مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد تحمل مستشفى الصباح العبء الأكبر. وقد كان أعلى معدل للعمليات سجل في مستشفى الفروانية، وأقل معدل عمليات بالنسبة لمجموع الخروج لوحظ في مستشفى الأميري. وأقل معدل لزيارات العيادات الخارجية كنسبة من مجموع الزيارات للعيادات الخارجية سجل في مستشفى الجهراء.

- * Among the specialized hospitals the maximum load was observed at the Maternity hospital with an average of 59 patient discharge each day. Ibn Sina hospital recorded the maximum operation rate of 3.9 percent of the total discharges. In terms of outpatient visits also it was the Ibn Sina hospital that took the lead. The Physical Medicine & Rehabilitation hospital sustained the minimum load with an average of one patient discharge per day. The minimum load, in terms of outpatient visits, was recorded at the Infectious Diseases Hospital.
- * An analysis of patient discharges in terms of age groups revealed that the maximum use of hospital services was made by patients in the 13-44 year age-group. It meant 28 percent of all discharges in case of Kuwaitis and 33 percent for Non-Kuwaitis. The least use of health care services was made by patients over 65 years of age. It meant 3.7 percent of all discharges in case of Kuwaitis and 1.4 percent for Non-Kuwaitis.
- * An analysis of bed utilization indices at the various general hospitals revealed Mubarak Al Kabir Hospital having the maximum Bed Occupancy Rate (71.3 percent) and Amiri Hospital, the least (63.4 percent). Al-Jahra and Farwaniya Hospitals showed the highest Turn-over Rate. Al-Sabah hospital showed the maximum Turn-over Interval and Farwaniya the minimum. The longest average length of stay was recorded for Al-Amiri hospital (6.1 days) and the shortest, for Farwaniya hospital (4.3 days).
- * Among the specialized hospitals, the maximum bed occupancy rate was recorded for the Psychological Medicine Hospital (93.2 percent) and the minimum for Ibn Sina Hospital (49.7 percent). The Maternity Hospital had the distinction of having the highest turn-over rate, the lowest turn-over interval, and the shortest average length of stay (4.0 days). The Physical Medicine & Rehabilitation Hospital and the Psychological Medicine Hospital recorded the maximum Average length of stay (56.8 and 42.2 days respectively).

* بالنسبة للمستشفيات المتخصصة فقد تحمل مستشفى الولادة العباء الأكبر كمتوسط خروج يومي يبلغ ٥٩ مريضاً في اليوم وسجل مستشفى ابن سينا أعلى معدل عمليات (٣,٩٪) من مجموع الخروج. وعلى مستوى الزيارات للعيادات الخارجية أيضاً فقد تحمل مستشفى ابن سينا أكبر عبء بينما كان أقل عبء من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي بمتوسط خروج يومي قدره مريض واحد في اليوم وكان أقل عبء على مستوى الزيارات للعيادات الخارجية قد سجل في مستشفى الأمراض السارية.

* عند تحليل خروج المرضى بالنسبة لفئات العمر المختلفة وجد أن المجموعة العمرية (١٣-٤٤ سنة) هي الأكثر استخداماً للمستشفيات وتمثل هذه المجموعة ٢٨٪ من مجموع الخروج بالنسبة للكويتيين و٣٣٪ لغير الكويتيين. وأقل فئة عمرية استخداماً للمستشفيات هي المرضى في العمر (٦٥ سنة وأكثر) وهذا يمثل ٣,٧٪ من مجموع خروج الكويتيين و١,٤٪ لغير الكويتيين.

* وبتحليل قياس استخدام الأسرة بالنسبة للمستشفيات العامة أظهر مستشفى مبارك أنه الأعلى من حيث نسبة إشغال الأسرة (٧١,٣٪) وأقل مستشفى بالنسبة لهذا المعدل هو مستشفى الأميري (٦٣,٤٪)، وأظهر مستشفى الجهراء ومستشفى الفروانية أعلى معدل في دوران السرير بينما أظهر مستشفى الصباح، أقل معدل لدوران السرير وأعلى معدل في فترة فراغ السرير وكان مستشفى الفروانية الأقل في هذا المعدل. وسجل مستشفى الأميري أعلى متوسط لمدة الإقامة (٦,١ يوم) وكانت أقل مدة من نصيب مستشفى الفروانية (٤,٣٣ يوم).

* ومن بين المستشفيات المتخصصة كان أعلى معدل لإشغال الأسرة قد سجل لمستشفى الطب النفسي (٩٣,٢٪) وأقل معدل في مستشفى ابن سينا (٤٩,٧٪). وقد تميز مستشفى الولادة بأنه لديه أعلى معدل لدوران السرير وأقل فترة فراغ السرير وأقل متوسط مدة إقامة في المستشفى (٤ يوم). وقد سجل مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي وكذلك مستشفى الطب النفسي أعلى متوسط لمدة الإقامة إذ بلغت في كليهما (٥٦,٨ يوماً و٤٢,٢ يوماً على الترتيب).

- * In hospital specialty departments, the maximum bed occupancy rate for general surgery was recorded at the Jahra hospital and the minimum at the Sabah hospital. The maximum average length of stay for general surgery was at the Sabah hospital and the minimum at the Jahra hospital. For internal medicine, the maximum bed occupancy rate was recorded at the Farwania hospital and the minimum at the Sabah hospital. The maximum average length of stay for internal medicine was at the Sabah hospital and the minimum at the Jahra hospital (Table 52).

4. HEALTH DIVISIONS:

- * In 1995, Kuwait's Primary Health Care Centres attracted a total of approximately 6.9 million patient visits. Of these 52 percent were Kuwaitis and 48 percent Non-Kuwaitis. Farwania Health Region attracted the maximum patient visits (27.1 percent) and the Capital Region, the minimum (13 percent).
- * A total of 1,160,975 patient visits were made to Kuwait's Dental Health Care Centres in 1995. The total average number of patients per day was 4,431. The maximum number of visits were made in the Hawalli Health Region (23.7 percent) and the minimum, at the Capital Region (13.7 percent).
- * In 1995, a total of 3,291 patients visited Kuwait's Medical Genetics Centre. Of these 57 percent were Kuwaitis and 43 percent Non-Kuwaitis; 47.4 percent males and 52.6 percent females.
- * The Preventive Health Division of Kuwait provided the essential immunization services to the general population. The extent of vaccination coverage for some important vaccines in 1995 was as follows: OPV3 (106.5 and 113.6 per 100 children for 1 year and 1-2 year age group respectively; DPT (106.4 and 105.2 per 100 children for 1 year and 1-2 year age group respectively; Measles (92.4 per 100 children for 1-2 year age group); and HBV (94.0 per 100 children for 1 year age group).

- * في المستشفيات وخصوصاً الأقسام كان أعلى معدل لشغل الأسرة مسجل لقسم الجراحة العامة في مستشفى الجهراء وأقل معدل في مستشفى الصباح وكان أعلى متوسط مدة إقامة للجراحة العامة في مستشفى الصباح وأقل مدة إقامة في مستشفى الجهراء.
- * بالنسبة للقسم الباطني كان أعلى معدل لشغل الأسرة مسجل في مستشفى الفروانية وأقل معدل في مستشفى الصباح وأعلى مدة إقامة للقسم الباطني كانت في مستشفى الصباح وأقل مدة كانت في مستشفى الجهراء. (جدول ٥٢).

القسم الرابع: الأقسام الصحية:

- * في عام ١٩٩٥ كان مجموع الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية ٦,٩ مليون زيارة تقريباً ومن هذه الزيارات كان نصيب الكويتيين ٥٢٪ و٤٨٪ لغير الكويتيين. وكانت منطقة الفروانية الصحية الأكثر في عدد الزيارات إذ بلغت نسبتها من مجموع الزيارات (٢٧,١٪) ومنطقة العاصمة الصحية هي الأقل حيث كانت نسبتها (١٣٪).
- * بلغ مجموع الزيارات لمراكز رعاية الأسنان في عام ١٩٩٥ في دولة الكويت ١١٦٠٩٧٥ زيارة وكان متوسط عدد المرضى في اليوم الواحد ٤٤٢١ مريضاً. وكان أعلى رقم لزيارات مراكز الأسنان في منطقة حولي الصحية (٢٣,٧٪) وأدنى رقم كان في منطقة العاصمة الصحية (١٣,٧٪).
- * في عام ١٩٩٥ بلغ مجموع الزيارات لمركز الأمراض الوراثية ٣٢٩١ زيارة ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين ٥٧٪ و٤٣٪ غير كويتيين و٤٧,٤٪ ذكور و٥٢,٦٪ إناث.
- * يقدم قسم الصحة الوقائية الخدمات التطعيمية الأساسية لسكان دولة الكويت وكانت نسبة تغطية التحصينات لبعض الأمراض الهامة في عام ١٩٩٥ كما يلي: كان التحصين بالغم ضد شلل الأطفال الجرعة الثالثة ١٠٦,٥ و ١١٣,٥ لكل ١٠٠ من الأطفال في سن سنة وستين تبعاً، الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس كان ١٠٦,٤ و ١٠٥,٢ لكل ١٠٠ من الأطفال في سن سنة وستين تبعاً. الحصبة ٩٢,٤، التهاب كبدي فيروس (ب) ٩٤ لكل ١٠٠ من الأطفال في فئة العمر سنة وستة إلى سنتين.

- * The Family Planning Section of Kuwait attracted a total of 11,731 patients in 1995. Of these 46.4 percent were Kuwaitis. Major Conditions for which treatment was offered were sexual inadequacy (22 percent), non-specific urethritis (20 percent), and infertility (18 percent).
- * A total of 16 diabetes clinics existed in Kuwait in 1995. The number of people availing the services of these clinics was 358,636, with a daily average of 1471 patients. Kuwaiti patients comprised 60% of the total whereas Non-Kuwaitis comprised the rest. Female diabetics showed a slight majority over male diabetics in the total population, however, there were more male than female diabetics amongst the Non-Kuwaiti population. The incidence of juvenile diabetes was more pronounced amongst the Kuwaiti segment of the population. The maximum number of patients (24.3 percent) were seen at the five diabetes clinics of the Capital Health Region.
- * The country's Islamic Medicine Centre was visited by 13,603 patients in 1995. Of these 51.5 percent were Kuwaitis and 48.5 percent Non-Kuwaitis. Among Kuwaitis the number of female patients was more than males. The most common conditions for which the Centre was consulted were rheumatoid arthritis (21.7%), diabetes (20.6%) and hyperlipemia (13.0%).

5. MORBIDITY STATISTICS:

- * In 1995, there were 13,239 cases of notifiable communicable diseases in Kuwait. The three leading notifiable communicable conditions were chickenpox, notifiable diarrhea, and salmonella, with infection rates of 181.3, 213.5, and 68.6 respectively. The maximum number of chickenpox and salmonella cases belonged to the age-group 15-44 while diarrhea occurred most commonly in the age-group 1-14 followed by those under 1 year of age.

- * بلغ عدد المترددين على قسم تنظيم الأسرة ١١٧٣١ مريضا خلال عام ١٩٩٥ ومن هؤلاء ٤٦,٤ كويتيون و٥٣,٦٪ غير كويتيين وكانت أهم الأمراض التي عالجها قسم تنظيم الأسرة هي: القصور الجنسي (٢٢٪)، التهاب مجرى البول غير المحدد (٢٠٪) العقم (١٨٪).
- * بلغ مجموع عيادات مرض السكر ١٦ عيادة في دولة الكويت في العام ١٩٩٥، وبلغ عدد المراجعين لهذه العيادات ٣٥٨٦٣٦ بمتوسط يومي قدره (١٤٧١ مريضا) وبلغت نسبة المرضى الكويتيين من الإجمالي (٦٠٪) وغير الكويتيين البقية وكانت نسبة الإناث أعلى قليلا بالنسبة لمجموع المرضى ولكن هذه النسبة انعكست في المجتمع الكويتي حيث كانت في الذكور أعلى عنها في الإناث. وكان معدل الحدوث لمرض السكر في الصغار أكثر في المجتمع الكويتي عنه في المجتمع غير الكويتي. وكان أكبر رقم للمراجعين في العيادات الخمس الخاصة بمنطقة العاصمة الصحية (٢٤,٣٪).
- * زار مركز الطب الإسلامي ١٣٦٠٣ مريضا خلال عام ١٩٩٥ ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين ٥١,٥٪ و٤٨,٥٪ غير كويتيين. وكان عدد المريضات أكثر قليلاً من عدد المرضى الذكور في الكويتيين. وأكثر الحالات التي استشير فيها المركز كانت الروماتيزم المفصلي (٢١,٧٪) ومرض السكري (٢٠,٦٪) ومرض زيادة الدهون في الدم (١٣٪).

— خامسا: احصاءات الأمراض:

- * كان عدد حالات الأمراض السارية المبلغ عنها في عام ١٩٩٥ في دولة الكويت ١٣٢٣٩. وكانت أهم ثلاثة أمراض هي حالات الجديري وحالات الإسهال المبلغة والعدوى بالسالمونيلا بمعدل عدوى ١٨١,٣ و٢١٣,٥٠ و٦٨,٦ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان على التوالي. وكان أكبر عدد الإصابات من الجديري والسالمونيلا في الفئة العمرية (١٥-٤٤ سنة) بينما حدثت حالات الإسهال في الفئة العمرية (١-١٤ سنة) ثم في الأطفال الأقل من سنة.

* There were 6,992 cases of venereal diseases notified to the Family Planning Section of the Ministry of Health, Kuwait. Only 30 percent of these belonged to the Kuwaiti segment of the population. Non-specific urethritis and gonorrhea accounted for almost 90% of the total number of notifiable venereal diseases.

6. HEALTH-CARE AT THE PRIVATE SECTOR:

* Health care was also provided in Kuwait by five private sector hospitals and a few hospitals belonging to the oil companies. In 1995, this sector had a combined total of 501 beds, 303 doctors, and 718 nurses. A total of 26,571 surgical operations were performed at these hospitals - - more than two-thirds of them at two hospitals, the Al-Ahmadi Oil Co. Hospital (29.5%) and Hadi Hospital (38.6).


* Altogether, there were 59,697 inpatient discharges from the private sector hospitals, with an average of 163 discharges a day, one single hospital, the Hadi Hospital, accounted for almost half the total number of discharges (49.2 Percent). The Al Ahmadi Oil Co. Hospital (17.7 percent) and Al-Salam Hospital (14.6 percent) were the distant runners. Female patients accounted for fully two thirds (66 percent) of all discharges from these hospitals (Fig. 12).

* كان عدد حالات الأمراض التناسلية المبلغية لقسم تنظيم الأسرة (٣٠٣٣ حالة) وكان ٣٠٪ فقط من هذه الحالات قد حدثت في المجتمع الكويتي وكان التهاب المجاري البولية غير المعين ومرض السيلان يشكلان تقريبا ٩٠٪ من الإصابات من الأمراض التناسلية المبلغية.

- سادسا: الرعاية الصحية: في القطاع الأهلي:

* تقدم أيضا الخدمة الصحية في دولة الكويت بواسطة ٥ مستشفيات من القطاع الأهلي وبعض المستشفيات الخاصة بشركات النفط. وفي عام ١٩٩٥ بلغ مجموع الأسرة في هذا القطاع ٥٠١ سريراً، ٣٠٣ طبيباً و٧١٨ ممرضة. وبلغ مجموع العمليات الجراحية التي أجريت في هذا القطاع (٢٦٥٧١) عملية وكان أكثر من الثلث منها قد أجرى في مستشفيين فقط مستشفى الأحمدى (٢٩,٥٪) ومستشفى الهادي (٢٨,٦٪).

* بلغ مجموع الخروج من جميع مستشفيات القطاع الأهلي ٥٩٦٦٩٧ مريضاً بمعدل يومي يبلغ ١٦٣ خروج في اليوم. وتعتبر مستشفى هادي من أكبر المستشفيات في هذا القطاع إذ تختص وحدها دائماً بنصف مجموع الخروج من المستشفيات في هذا القطاع (٤٩,٢٪) تليها مستشفى الأحمدى (١٧,٧٠٪) ثم مستشفى السلام (-١٤,٦٪). وبلغت نسبة الإناث من مجموع الخروج من هذه المستشفيات تقريبا حوالي (٦,٦٪) (شكل رقم ١٢).



* The private sector hospitals attracted a total of 695,934 outpatient visits - - fully two-thirds (66.0%) of these were Kuwaitis, and among these, about 62 percent females. Among the Non-Kuwaiti segment, too, female patients (55.2%) outnumbered males. The maximum number of outpatient visits were made at the Al-Ahmadi Hospital (39.5 percent). The combined departments of obstetrics & gynaecology accounted for nearly a quarter (22.4%) of the total outpatient visits at these hospitals.


* In 1995, there were 112 private clinics in Kuwait, 79 of these medical, and 33 dental. These were run by a total of 139 doctors (26% Non-Kuwaitis) and 227 nurses (100% Non-Kuwaitis). A total of 535,955 patients were attracted to these clinics, one-third of these (35.1%) being dental patients.

* اجتذبت العيادات الخارجية بمستشفيات القطاع الأهلي ٦٩٥٩٣٤ مريضاً ومن هؤلاء بلغت نسبة الكويتيين تقريباً (٦٦٪). ومن هؤلاء الكويتيين شكلت نسبة الإناث (٦٢٪) بينما شكلت الإناث ٥٥,٢٪ في غير الكويتيين. وكانت أعلى نسبة لمراجعي العيادات الخارجية في مستشفى الأحمدى حيث بلغت (٢٩,٥٪). وشكلت نسبة مراجعي قسم أمراض النساء والولادة حوالي الربع من مراجعي هذه العيادات في القطاع الأهلي (٢٢,٤٪).

* في سنة ١٩٩٥ كان عدد العيادات الخاصة ١١٢ عيادة منها ٧٩ عيادة طب بشري و٣٣ لطب الأسنان. ويقوم ١٣٩ طبيباً بإدارة هذه العيادات منهم ٢٦٪ غير كويتيين و٢٢٦ ممرضة جميعهن غير كويتيات. وبلغ عدد المرضى الذين عولجوا في هذه العيادات الخاصة ٥٣٥٩٥٥ مريضاً والذين عولجوا من أسنانهم في هذه العيادات حوالي الثلث من هذا المجموع (٣٥,١٪).

الجزء الأول: الإحصاءات الحيوية

PART A. VITAL STATISTICS



جدول - 1 - TABLE

* تقدير أعداد السكان في منتصف سنة ١٩٩٥ تبعا للمحافظات والجنسية - الكويت


Mid - year Estimated Population, Kuwait, 1995

According to Governorate and Nationality

Governorate	الجملة Total	غير كويتيون Non - Kuwaiti	كويتيون Kuwaiti	المحافظة
Capital	276915	147136	129779	العاصمة
Hawalli	449554	261895	187659	حولي
Farwania	451707	295069	156638	الفروانية
Ahmadi	283902	136078	147824	الأحمدي
Jahra	228457	156001	72456	الجهراء
Total	1690535	996179	694356	الجملة


* مصدر البيانات وزارة التخطيط - الإدارة المركزية للإحصاء

* Source of Data: Ministry of Planning - Central Statistical Office



القسم الأول: المؤشرات الحيوية

1. VITAL INDICATORS



جدول - 2 - Table

مؤشرات الاحصاءات الحيوية المختارة، الكويت - 1989 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995

Selected Vital Statistics Indicators, Kuwait, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995

ملاحظات Remarks	1995	1994	1993	1992	1989	المؤشر الحيوي والجنسية Indicators and Nationality
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة Rate/ 1000 Mid year Pop.	37.7	37.8	40.1	39.3	39.2	ك ك غ ك N.K ج T
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة Rate/ 1000 Mid year Pop.	3.1	2.9	3.1	3.3	3.4	ك ك غ ك N.K ج T
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة Rate/ 1000 Mid year Pop.	34.6	34.9	37.0	36.0	35.8	ك ك غ ك N.K ج T
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate/ 1000 Total Live Births	10.7	12.0	11.2	11.5	13.6	ك ك غ ك N.K ج T
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate/ 1000 Total Live Births	6.7	8.6	7.9	7.8	9.7	ك ك غ ك N.K ج T
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate/ 1000 Total Live Births	3.9	3.5	3.3	3.7	3.9	ك ك غ ك N.K ج T
المعدل لكل 1000 مولود Rate/ 1000 Total Births	6.2	8.3	7.9	9.6	9.7	ك ك غ ك N.K ج T
المعدل لكل 1000 مولود Rate/ 1000 Total Births	11.0	14.1	14.1	15.9	17.4	ك ك غ ك N.K ج T
المعدل لكل 100.000 مولود حي Rate/ 1000 Total Live Births	7.6	0.0	0.0	0.0	9.3	ك ك ك N.K ج T
المعدل للمرأة الواحدة Rate Per Woman	5.3	5.3	5.9	5.9	5.8	ك ك ك N.K
المعدل للمرأة الواحدة Rate per Woman	2.5	2.6	2.9	2.9	2.9	ك ك غ ك N.K

Note:

Population estimates prepared by
C.S.O. have been used

ملاحظات:

استخدمت تقديرات السكان التي نشرت بواسطة
الإدارة المركزية للإحصاء بوزارة التخطيط

جدول - 3 - Table

بعض مؤشرات الاحصاءات الحيوية للكويت وبعض الدول المختارة

Selected Vital Statistics Indicators in Kuwait and Certain other Countries

Indicator	توقع الحياة (العمر) عند الولادة (بالسنوات) Expectancy at Birth (in Year)	معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي Infant Mortality Rate/ 1000 Live Births	معدل الخصوبة الكلي (لكل أنثى) Total Fertility Rate per woman	معدل وفيات الأمومة لكل 100000 مولود حي Maternal Mortality Rate/ 100000 Live births	معدل الوفيات الخام لكل 1000 من السكان Crude Death Rate/ 1000 population	معدل المواليد الخام لكل 1000 من السكان Crude Birth Rate/ 1000 population	المؤشر
Country	(1992)	(1992)	(1992)	(1992)	(1992)	(1992)	الدولة
Kuwait (1995)	74.2	10.9	3.3	7	2.2	24	الكويت (1995)
Kuwait (1994)	73.9	12.7	3.3	3	2.1	24	الكويت (1994)
United Kingdom	75.8	14	1.7	10	13	13	المملكة المتحدة
U.S.A.	75.6	15	2.0	12	9	16	امريكا
Sweden	77.7	12	2.0	5	12	11	السويد
Saudi Arabia	68.7	31	6.1	200	5	36	السعودية
Bahrain	72.1	12	3.8	76	4	27	البحرين
Algeria	65.6	62	4.8	210 (1990)	7	34	الجزائر
Egypt	60.9	58	4.0	288	10	32	مصر
Somalia	46.4	123	7.0	865	19	50	الصومال
India	59.7	89	3.9	530	10	30	الهند
Indonesia	62.0	66	3.1	288	9	27	أندونيسيا
Mexico	69.9	36	3.2	143	6	29	المكسيك
Argentina	71.1	29	2.8	136	9	21	الأرجنتين
Japan	79.1	10	1.5	14	6	10	اليابان
Norway	77.8	10	1.9	4	9	12	النرويج

Source: U.N.D.P., Country Human Development Indicators, Human Development Report Office, New York, 1995


المصدر: برنامج الأمم المتحدة للتنمية - مؤشرات التنمية البشرية للدول
مكتب التقارير للتنمية البشرية - نيويورك - 1995

جدول - 4 - TABLE

بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعا للشهر والجنسية، الكويت ١٩٩٥


Some Selected Vital Events According to Month and Nationality, Kuwait 1995

Selected Vital Events				الوقائع الحيوية المختارة				الشهر Month								
الوفيات (جميع الأعمار) Deaths (All Ages)				وفيات الرضع Infant Deaths					المواليد الموتي Stillbirths				المواليد أحياء Live Births			
ك	غ	ك	ن.ك	ك	غ	ك	ن.ك	ك	غ	ك	ن.ك	ك	غ	ك	ن.ك	
T النسبة %				T النسبة %				T النسبة %				T النسبة %				
9.5	358	154	204	9.5	43	14	29	7.9	24	5	19	8.3	3403	1204	2199	يناير January
7.2	272	113	159	5.1	23	13	10	5.6	17	9	8	7.1	2903	1019	1884	فبراير February
8.8	333	148	185	10.4	47	20	27	8.2	25	14	11	8.1	3315	1140	2175	مارس March
7.9	299	124	175	8.7	39	8	31	8.6	26	15	11	7.8	3225	1176	2049	أبريل April
8.3	315	149	166	9.1	41	17	24	9.5	29	13	16	8.5	3506	1253	2253	مايو May
7.8	294	125	169	7.8	35	14	21	7.6	23	8	15	8.2	3382	1304	2078	يونيو June
7.3	276	107	169	7.3	33	10	23	8.9	27	14	13	8.6	3535	1289	2246	يوليو July
8.6	325	142	183	8.9	40	14	26	10.8	33	16	17	8.8	3615	1285	2330	أغسطس August
7.3	277	121	156	7.8	35	10	25	8.9	27	11	16	8.6	3533	1237	2296	سبتمبر September
8.6	326	159	167	9.1	41	21	20	6.3	19	12	7	8.9	3647	1389	2258	أكتوبر October
8.8	332	134	198	8.7	39	14	25	10.5	32	15	17	8.4	3439	1289	2150	نوفمبر November
9.9	374	165	209	7.6	34	16	18	7.2	22	10	12	8.9	3666	1439	2227	ديسمبر December
100.0	3781	1641	2140	100.0	450	171	279	100.0	304	142	162	100.0	41169	15024	26145	الجملة Total



المواليد أحياء

2. LIVE BIRTHS



جدول - 5 - TABLE - 5
المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع، الكويت ١٩٨٩-١٩٩٥
Live Births, By Nationality and Sex, Kuwait, 1989-1995.

Years and Nationality	مجموع Total	أنثى Female	ذكر Male	السنوات والجنسية
1989 K NK T	21407 31451 52858	10580 15286 25866	10827 16165 26992	كويتي ١٩٨٩ غير كويتي جملة
1992 K NK T	23635 11182 34817	11550 5476 17026	12086 5706 17791	كويتي ١٩٩٢ غير كويتي جملة
1993 K NK T	24926 12453 37379	12192 6075 18267	12734 6378 19112	كويتي ١٩٩٣ غير كويتي جملة
1994 K NK T	25396 13472 38868	12397 6572 18969	12999 6900 19899	كويتي ١٩٩٤ غير كويتي جملة
1995 K NK T	26145 15024 41169	12807 7409 20216	13338 7615 20953	كويتي ١٩٩٥ غير كويتي جملة

جدول - 6 - TABLE

المواليد أحياء تبعا للمنطقة الصحية والجنسية ومكان الولادة، الكويت ١٩٩٥

Live Births By Health Region, Nationality, and Place of Birth, Kuwait, 1995

جملة Total	خارج البلاد Outside Kuwait		منزل ومكان آخر Home & Other		مستشفى خاص Privt. Hospital		مستشفى حكومي Govt. Hospital		الجنسية Nationality		المنطقة الصحية Health Region	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.				
11.0	4516	18.7	140	0.7	2	15.2	1865	9.0	2509	K.	ك	العاصمة Capital
2.7	1124	0.0	0	0.0	0	1.4	171	3.4	953	N.K.	غ ك	
13.7	5640	18.7	140	0.7	2	16.6	2036	12.4	3462	T	جملة	
16.0	6569	26.5	198	30.7	86	25.4	3104	11.4	3181	K.	ك	حولي Hawali
11.0	4517	0.0	0	0.7	2	5.4	658	13.8	3857	N.K.	غ ك	
26.9	11086	26.5	198	31.4	88	30.7	3762	25.2	7038	T	جملة	
15.1	6205	24.9	186	46.1	129	21.2	2597	11.8	3293	K.	ك	الأحمدي Ahmadi
4.4	1809	0.0	0	2.1	6	3.8	464	4.8	1339	N.K.	غ ك	
19.5	8014	24.9	186	48.2	135	25.0	3061	16.6	4632	T	جملة	
7.5	3071	9.4	70	6.4	18	6.1	750	8.0	2233	K.	ك	الجهراء Jahra
9.5	3907	0.0	0	3.9	11	2.9	360	12.7	3536	N.K.	غ ك	
16.9	6978	9.4	70	10.4	29	9.1	1110	20.7	5769	T	جملة	
13.9	5719	19.1	143	8.2	23	16.0	1960	12.9	3593	K.	ك	الفروانية Farwania
8.8	3611	0.0	0	0.7	2	2.0	249	12.0	3360	N.K.	غ ك	
22.7	9330	19.1	143	8.9	25	18.1	2209	24.9	6953	T	جملة	
0.2	65	1.5	11	0.0	0	0.3	35	0.1	19	K.	ك	غير مبين Unstated
0.1	56	0.0	0	0.4	1	0.2	23	0.1	32	N.K.	غ ك	
0.3	121	1.5	11	0.4	1	0.5	58	0.2	51	T	جملة	
63.5	26145	100.0	748	92.1	258	84.3	10311	53.1	14828	K.	ك	المجموع العام Grand Total
3.5	15024	0.0	0	7.9	22	15.7	1925	46.9	13077	N.K.	غ ك	
100.0	41169	100.0	748	100.0	280	100.0	12236	100.0	27905	T	جملة	

جدول - 7 - TABLE - 7
معدلات الخصوبة النوعية حسب فئات العمر والجنسية، الكويت ١٩٨٩-١٩٩٥
Age - Specific Birth Rates By Nationality, Kuwait, 1989-1995

Age Group (in years)	المعدلات لكل ألف من السكان الإناث (١) Rates Per 1000 Female Population(1)										فئة العمر (بالسنوات)
	1995		1994		1993		1992		1989		
	غير كويتية N.K.	كويتية K.	غير كويتية N.K.	كويتية K.	غير كويتية N.K.	كويتية K.	غير كويتية N.K.	كويتية K.	غير كويتية N.K.	كويتية K.	
15-19	31.3	36.7	30.6	40.0	24.8	45.9	23.0	33.3	31.9	40.8	١٩-١٥
20-24	102.2	227.6	98.2	232.1	89.3	234.0	82.6	218.9	120.9	220.7	٢٤-٢٠
25-29	109.4	298.7	100.0	293.6	88.2	301.2	80.4	300.8	150.9	294.0	٢٩-٢
30-34	83.8	239.9	80.4	238.3	68.5	57.7	57.7	281.6	131.1	282.0	٣٤-٣٠
35-39	58.2	173.5	55.7	174.7	47.6	47.2	47.2	229.0	98.1	205.4	٣٩-٣٥
40-44	24.4	72.8	21.1	69.9	18.6	19.6	19.6	88.7	38.9	82.1	٤٤-٤٠
45-49	5.3	14.0	5.3	15.5	4.8	6.2	6.2	26.9	11.6	26.7	٤٩-٤٥
Total Fertility Rate (Per Woman)	2.1	5.3	2.0	5.3	1.7	5.9	1.6	5.9	2.9	5.8	معدل الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة)
Gross Reproduction Rate (Per Woman)	0.9	2.5	1.0	2.6	0.8	2.9	0.8	2.9	1.5	2.9	معدل التكاثر الاجمالي (للمرأة الواحدة)
Crude Birth Rate (Per 1000 Pop.)	15.1	37.7	14.2	37.8	15.3	40.1	14.0	39.3	21.0	39.2	معدل المواليد الحام (بالألف من السكان)

(1) Mid year Female Population

(١) الإناث في منتصف السنة

جدول - 8 - TABLE

المواليد أحياء حسب الجنسية ونوع الجنين وعمر الأم، الكويت ١٩٩٥

Lives Births By Nationality, Sex of Newborn and Age of Mother, Kuwait, 1995

Mother's Age and Sex of Newborn	%	الجملة Total	%	غير كويتي Non-Kuwaiti	%	كويتي Kuwaiti	عمر الأم ونوع الجنين	
15-19	M	4.4	924	3.6	274	4.9	650	ذ
	F	4.4	884	3.4	251	4.9	633	ا ١٩-١٥
	T	4.4	1808	3.5	525	4.9	1283	ج
20-24	M	23.6	4935	18.7	1422	26.3	3513	ذ
	F	23.8	4819	18.8	1391	26.8	3428	ا ٢٤-٢٠
	T	23.7	9754	18.7	2813	26.5	6941	ج
25-29	M	29.3	6140	30.0	2284	29.0	3856	ذ
	F	29.6	5982	30.5	2260	29.1	3722	ا ٢٩-٢٥
	T	29.4	12122	30.2	4544	29.0	7578	ج
30-34	M	21.1	4419	23.6	1800	19.6	2619	ذ
	F	20.4	4132	22.4	1661	19.3	2471	ا ٣٤-٣٠
	T	20.8	8551	23.0	3461	19.5	5090	ج
35-39	M	12.2	2559	12.4	948	12.1	1611	ذ
	F	11.9	2413	12.9	956	11.4	1457	ا ٣٩-٣٥
	T	12.1	4972	12.7	1904	11.7	3068	ج
40-44	M	3.7	770	3.3	254	3.9	516	ذ
	F	3.6	733	3.4	249	3.8	484	ا ٤٤-٤٠
	T	3.7	1503	3.3	503	3.8	1000	ج
45+	M	0.5	113	0.4	33	0.6	80	ذ
	F	0.5	96	0.3	24	0.6	72	ا ٤٥+
	T	0.5	209	0.4	57	0.6	152	ج
Unstated	M	5.2	1093	7.9	600	3.7	493	ذ
	F	5.7	1157	8.3	617	4.2	540	ا غير معين
	T	5.5	2250	8.1	1217	4.0	1033	ج
TOTAL	M	50.9	20953	50.7	7615	51.0	13338	ذ
	F	49.1	20216	49.3	7409	49.0	12807	ا الجملة
	T	100.0	41169	100.0	15024	100.0	26145	ج

جدول - 9 - TABLE

الأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن ٢,٥٠٠ كيلوجرام عن الولادة
حسب الجنسية والمحافظة، الكويت ١٩٩٥

Infants Weighing Less Than 2,500 Grams at Birth**, According to
Nationality and Governorate, Kuwait, 1995

GOVERNORATES	جملة Total		غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		المحافظة
	R.*	No.	R.*	No.	R.*	No.	
Capital	60.6	342	79.2	89	56.0	253	العاصمة
Hawali	56.1	622	52.2	236	58.8	386	حولي
Ahmadi	76.6	614	81.3	147	75.3	467	الأحمدي
Jahra	39.4	275	35.6	139	44.3	136	الجهراء
Farwania	59.1	551	54.8	198	61.7	353	الفروانية
Unstated	82.6	10	107.1	6	61.5	4	غير مبين
TOTAL	58.6	2414	54.2	815	61.2	1599	الجملة

R (*) Infants Weighing less than 2,500 Grams at birth Per
1000 total live births.


(**) Births Outside Kuwait not included.

(*) المعدل للأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن
٢٥٠٠ جرام عند الولادة لكل ١٠٠٠ مولود حي.
(**) لا تتضمن المواليد أحياء خارج البلاد.



القسم الثالث: الوفيات

3. DEATHS



جدول - 10 - Table

الوفيات (جميع الأعمار) ووفيات الأطفال الرضع والمواليد موتى حسب الجنسية، الكويت ١٩٨٩-١٩٩٥
Deaths (All Ages), Infant Deaths, and Stillbirths, by Nationality, Kuwait, 1989-1995

Years and Nationality	المعدل (٣) Rate (3)	المواليد موتى Still Births	المعدل (٢) Rate (2)	وفيات الرضع Infant Deaths	المعدل (١) Rate (1)	وفيات جميع الأعمار Deaths (All Ages)	السنوات والجنسية
1989 K.	9.7	209	13.6	292	3.4	1881	ك
1989 N.K.	10.6	336	15.6	491	1.8	2747	غ ك
1989 T.	10.2	545	14.8	783	2.3	4628	ج
1992 K.	9.6	229	11.5	272	3.3	1977	ك
1992 N.K.	11.1	125	13.3	149	1.7	1392	غ ك
1992 T.	10.1	354	12.1	421	2.4	3369	ج
1993 K.	7.9	199	11.2	280	3.1	1914	ك
1993 N.K.	10.0	126	14.5	181	1.9	1527	غ ك
1993 T.	8.6	325	12.3	461	2.4	3441	ج
1994 K.	8.3	212	12.0	306	2.9	1936	ك
1994 N.K.	9.6	131	14.0	188	1.6	1528	غ ك
1994 T.	8.7	343	12.7	494	2.1	3464	ج
1995 K.	6.2	162	10.7	279	3.1	2140	ك
1995 N.K.	9.4	142	11.4	171	1.6	1641	غ ك
1995 T.	7.3	304	10.9	450	2.2	3781	ج

(1) Rate/ 1000 population

(2) Rate/ 1000 Live Births

(3) Rate/ 1000 Total Births (Live + Still born)

(١) المعدل لكل ١٠٠٠ من السكان

(٢) المعدل لكل ١٠٠٠ مولود حي

(٣) المعدل لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت)

جدول - 11 - Table

معدلات الوفاة ومعدلات الوفاة المعاييرة بالعمر حسب الجنسية والنوع،
الكويت (١٩٨٩، ١٩٩٢، ١٩٩٣، ١٩٩٤، ١٩٩٥)

Crude Death Rates and Age Adjusted Rates by Nationality & Sex,
Kuwait (1989, 1992, 1993, 1994, 1995)

** معدلات الوفاة المعاييرة بالعمر Age Adjusted Death Rates			* معدلات الوفاة Death Rates			السنوات والجنسية YEARS & NATIONALITY		
جملة T.	أنثى F.	ذكر M.	جملة T.	أنثى F.	ذكر M.			
2.7	2.5	2.9	3.4	2.9	3.9	K	كويتي	1989
2.1	1.7	2.5	1.8	1.7	1.9	NK	غير كويتي	
2.3	2.0	2.5	2.3	2.1	2.4	T	جملة	
2.6	2.4	2.9	3.3	2.7	3.8	K	كويتي	1992
2.2	1.6	2.9	1.7	1.4	2.0	NK	غير كويتي	
2.3	1.9	2.6	2.4	2.1	2.7	T	جملة	
2.5	2.4	2.6	3.1	2.7	3.5	K	كويتي	1993
2.3	1.5	3.3	1.9	1.4	2.2	NK	غير كويتي	
2.2	1.9	2.6	2.4	2.0	2.7	T	جملة	
2.3	2.0	2.6	2.9	2.4	3.3	K	كويتي	1994
2.4	2.3	2.4	1.6	1.7	1.6	NK	غير كويتي	
2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	T	جملة	
2.4	2.0	2.7	3.1	2.5	3.6	K	كويتي	1995
2.4	2.2	2.5	1.6	1.6	1.7	NK	غير كويتي	
2.3	2.0	2.4	2.2	2.1	2.3	T	جملة	

* Rate Per/ 1000 population

** Standardisation is by direct method

The total population of Kuwait for 1985,
with its age distribution, is taken as the standard population

* المعدلات لكل ١٠٠٠ من السكان

** تم حساب معدلات الوفاة المعاييرة بالعمر بالطريقة المباشرة
وقد استخدم التعداد السكاني لدولة الكويت لسنة ١٩٨٥
بفئات عمره المختلفة كمجتمع قياسي

جدول - 12 - TABLE
الوفيات حسب الجنسية والنوع وفئات العمر، الكويت 1995
Deaths By Nationality, Age and Sex, Kuwait, 1995

النسبة %	الجملة Total			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات Age group (In years)
	جملة T.	أنثى F.	ذكر M.	جملة T.	أنثى F.	ذكر M.	جملة T.	أنثى F.	ذكر M.	
11.9	450	195	255	171	77	94	279	118	161	أقل من سنة Less than 1 year
1.1	42	19	23	19	8	11	23	11	12	1
0.3	11	7	4	5	3	2	6	4	2	2
0.4	14	6	8	4	3	1	10	3	7	3
0.3	12	2	10	3	1	2	9	1	8	4
1.4	53	17	36	20	6	14	33	11	22	5-9
1.2	48	16	32	21	9	12	27	7	20	10-14
1.9	71	15	56	18	7	11	53	8	45	15-19
2.6	99	29	70	54	18	36	45	11	34	20-24
3.5	132	39	93	78	16	62	54	23	31	25-29
3.8	144	25	119	108	15	93	36	10	26	30-34
4.1	155	42	113	119	22	97	36	20	16	35-39
4.9	185	43	142	138	24	114	47	19	28	40-44
5.5	208	45	163	155	28	127	53	17	36	45-49
5.8	219	67	152	134	27	107	85	40	45	50-54
6.6	249	75	174	102	21	81	147	54	93	55-59
8.4	318	127	191	96	22	74	222	105	117	60-64
6.3	240	93	147	66	20	46	174	73	101	65-69
8.2	310	130	180	87	37	50	223	93	130	70-74
6.5	245	113	132	61	37	24	184	76	108	75-79
5.6	210	98	112	62	35	27	148	63	85	80-84
7.5	282	125	157	100	51	49	182	74	108	85+
2.2	84	30	54	20	12	8	64	18	46	غير مبين Unstated
100.0	3781	1358	2423	1641	499	1142	2140	859	1281	الجملة العمومية G.Total

جدول - 13 - TABLE - 13
 * معدلات الوفاة حسب الجنسية والنوع وفئات العمر، الكويت ١٩٩٥
 Death Rates* By Nationality, Age and Sex, Kuwait, 1995

الجملة Total			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات
جملة T.	أنثى F.	ذكر M.	جملة T.	أنثى F.	ذكر M.	جملة T.	أنثى F.	ذكر M.	Age group (In years)
11.3	9.7	12.9	11.0	9.5	12.8	11.5	9.9	13.0	أقل من سنة Less than 1 year
0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.6	1-4
0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	5-9
0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	10-14
0.6	0.3	1.0	0.5	0.4	0.5	0.7	0.2	1.3	15-19
0.7	0.5	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.3	1.1	20-24
0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	1.0	0.9	1.2	25-29
0.7	0.4	0.8	0.6	0.3	0.8	0.8	0.5	1.2	30-34
0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.9	1.1	1.1	1.0	35-39
1.5	1.2	1.6	1.4	1.1	1.5	1.8	1.4	2.3	40-44
2.7	2.0	3.0	2.7	2.5	2.8	2.7	1.5	4.2	45-49
4.6	4.7	4.5	4.3	4.8	4.2	5.2	4.7	5.7	50-54
7.8	7.6	7.8	5.8	6.4	5.6	10.2	8.3	11.8	55-59
18.3	20.0	17.4	13.3	12.1	13.7	21.9	23.2	20.8	60-64
24.0	23.3	24.4	22.4	18.7	24.5	24.7	25.1	24.4	65-69
54.0	50.8	56.5	64.7	57.8	71.1	50.7	48.5	52.5	70-74
75.6	81.5	71.2	98.1	107.0	86.6	70.3	73.0	68.6	75-79
148.7	154.4	144.0	171.2	162.2	185.0	141.3	150.5	134.8	80-84
293.8	267.2	318.9	455.0	426.2	490.0	247.1	212.9	277	85+
2.2	2.1	2.3	1.6	1.6	1.7	3.1	2.5	3.6	معدل الوفيات الخام Crude Death Rate
10.9	9.6	12.2	11.4	10.4	12.3	10.7	9.2	12.1	معدل وفيات الرضع (لكل 1000 من المواليد) Infant Mortality Rate/(1000 Live Births)

* Death Rates are per 1000 Population

* معدلات الوفاة لكل ١٠٠٠ من السكان

جدول - 14 - TABLE

الوفيات موزعة حسب الجنسية، مجموعات أسباب الوفاة والنوع، الكويت 1990-1995
(المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض - 1989)

Deaths By Nationality, Major Groups of causes of Death, and Sex,
Kuwait, 1993 - 1995 (ICD - 10, 1989)

1993			1993			1993			المجموعات الرئيسية والنوع		Major groups (Cause of Death) and Sex
ك	غ ك	ج	ك	غ ك	ج	ك	غ ك	ج	ذ	ا	
T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	M	F	
71	37	34	50	22	28	77	33	44	M	ذ	
42	19	23	44	14	30	64	18	46	F	ا	I
113	56	57	94	36	58	141	51	90	T	ج	
227	83	144	211	79	132	225	101	124	M	ذ	
194	69	125	177	69	108	175	55	120	F	ا	II
421	152	269	388	148	240	400	156	244	T	ج	
9	3	6	4	2	2	7	0	7	M	ذ	
11	4	7	5	3	2	8	1	7	F	ا	III
20	7	13	9	5	4	15	1	14	T	ج	
76	18	58	58	16	42	54	19	35	M	ذ	
63	16	47	49	18	31	42	13	29	F	ا	IV
139	34	105	107	34	73	96	32	64	T	ج	
0	0	0	5	1	4	4	3	1	M	ذ	
5	2	3	2	1	1	1	0	1	F	ا	V
5	2	3	7	2	5	5	3	2	T	ج	
49	20	29	57	26	31	49	23	26	M	ذ	
21	8	13	40	16	24	34	12	22	F	ا	VI
70	28	42	97	42	55	83	35	48	T	ج	
987	495	492	797	395	402	787	394	393	M	ذ	
493	176	317	442	133	309	413	140	273	F	ا	IX
1480	671	809	1239	528	711	1200	534	666	T	ج	
118	54	64	126	60	66	103	45	58	M	ذ	
90	29	61	68	24	44	97	39	58	F	ا	X
208	83	125	194	84	110	200	84	116	T	ج	
55	21	34	40	14	26	47	19	28	M	ذ	
28	7	21	21	7	14	16	3	13	F	ا	XI
83	28	55	61	21	40	63	22	41	T	ج	
0	0	0	1	0	1	0	0	0	M	ذ	
2	0	2	0	0	0	3	1	2	F	ا	XII
2	0	2	1	0	1	3	1	2	T	ج	

Cont

جدول - 14 - TABLE
الوفيات موزعة حسب الجنسية، مجموعات أسباب الوفاة والنوع، الكويت 1990-1993
(المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض - 1992)

Deaths By Nationality, Major Groups of causes of Death and Sex.

Kuwait 1993 - 1995 (ICD - 10, 1992)

1995			1994			1993			المجموعات الرئيسية والنوع		Major groups (Cause of Death) and Sex	
ج T	ك NK	ك K	ج T	ك NK	ك K	ج T	ك NK	ك K	ذ M	ا F		
0	0	0	4	0	4	1	0	1	M	ذ		
1	0	1	6	3	3	2	1	1	F	ا	أمراض الجهاز الهيكلي العظمي والنسيج الضام Dis. of musculoskeletal and connective tissue	XIII
1	0	1	10	3	7	3	1	2	T	ج		
51	20	31	62	18	44	54	13	41	M	ذ		
50	14	36	36	16	20	25	5	20	F	ا	أمراض الجهاز التناسلي البولي Dis. of genito-urinary system	XIV
101	34	67	98	34	64	79	18	61	T	ج		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	ذ	مضاعفات الحمل والولادة والنفاس Complications of pregnancy, childbirth and puerperium	XV
3	1	2	1	1	0	1	1	0	F	ا		
3	1	2	1	1	0	1	1	0	T	ج		
109	42	67	115	42	73	115	48	67	M	ذ	أسباب معينة لحالات المرض والوفاة حول موعد الولادة Certain causes of perinatal morbidity and mortality	XVI
84	43	41	103	41	62	90	30	60	F	ا		
193	85	108	218	83	135	205	78	127	T	ج		
113	43	70	106	40	66	97	40	57	M	ذ		
78	28	50	104	41	63	89	38	51	F	ا	Congenital anomalies تشوهات خلقية	XVII
191	71	120	210	81	129	186	78	108	T	ج		
72	22	50	79	29	50	80	25	55	M	ذ		
73	18	55	82	33	49	77	26	51	F	ا	أمراض وحالات غير معينة Symptoms and ill defined conditions	XVIII
145	40	105	161	62	99	157	51	106	T	ج		
486	284	202	451	290	161	493	310	183	M	ذ		
120	65	55	118	74	44	111	71	40	F	ا	الأسباب الخارجية للمرض والوفاة External causes of morbidity and mortality	XX
606	349	105	569	364	205	604	381	223	T	ج		
2423	1142	1281	2166	1034	1132	2193	1073	1120	M	ذ		
1358	499	859	1298	494	804	1248	454	794	F	ا	GRAND TOTAL الجملة العمومية	
3781	1641	2140	3464	1528	1936	3441	1527	1914	T	ج		

TABLE - 15 - جدول - 15
 الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٥ [التصنيف الدول للأمراض والوراثة العاشرة - القائمة الموجزة (١٠٣) سبب]
 Deaths By Nationality, Sex, Age, and Cause of Death, Kuwait, 1995 [I.C.D.-10-1992; Condensed List (103Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية النوع & Sex	أقل من سنة 1 Year	العمر (في سنوات)										غير مبين Unstated	المجموع TOTAL	الكثافة الكلية من السكان R/1000000 Population													
				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34				35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	+ 85		
A00- B99	أمراض معدية وطيفية معدية Certain infectious and Parasitic diseases	KM ذ KF ذ NKM ذ NKF ذ T ع	6 3 6 1 16	0 1 1 0 2	1 1 1 0 1	1 1 1 0 2	1 0 0 0 2	1 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 1 0 5	0 0 1 0 3	0 0 1 0 11	0 0 2 0 4	2 1 4 0 11	2 1 2 0 5	3 3 5 2 9	4 4 3 2 11	3 4 2 1 4	2 2 2 0 9	0 1 1 0 9	0 0 2 0 9	3 3 5 2 15	6 0 1 0 9	3 3 5 2 15	0 1 1 0 2	35 22 33 18 108	10.0 6.4 4.8 5.8 6.4		
A09	إسهال و التهاب معدية سوي معدية Diarrhoea and gastroenteritis, Infectious origin	KM ذ KF ذ NKM ذ NKF ذ T ع	2 0 1 1 4	0 0 1 1 4	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	2 0 2 1 5	0.6 0.0 0.3 0.3 0.3									
A15- A16	الالتهاب الرئوي Respiratory Tuberculosis	KM ذ KF ذ NKM ذ NKF ذ T ع	1 0 1 1 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	6 2 5 4 17	1.7 0.6 0.7 1.3 1.0								
A17 A19	أمراض ذرية أخرى Other Tuberculosis	KM ذ KF ذ NKM ذ NKF ذ T ع	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	0 0 1 0 1	1 0 2 1 4	0.3 0.0 0.3 0.3 0.2

TABLE - 15 - تابع جدول - 15
 الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والتوقع والعمر وسبب الوفاة، الكويت 1995 [التصنيف الدول للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - القائمة الموجزة (١٠٣) سبب]]
 Deaths By Nationality, Sex, Age and Cause of Death, Kuwait, 1995 [I.C.D.-10-1992; Condensed List (103Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية الجنس Nationality & Sex	العمر (بالسنة) Age Groups (In years)										غير مبين Unstated	الإجمالي TOTAL	المعدل الكلي 100,000 من السكان R/100000 Population															
			1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34				35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	+ 85				
G30	مرض الزهايمر Alzheimer's disease	كويت KF كويت NKM كويت NKF T	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0.1
	الأمراض الباقية من أمراض الجهاز العصبي Remainder of diseases of nervous system	كويت KM كويت KF كويت NKM كويت NKF T	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.1
100 -	أمراض الجهاز الدوري Diseases of the Circulatory System	كويت KM كويت KF كويت NKM كويت NKF T	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	139.8
109	حمى روماتيزمية حادة وأمراض القلب الروماتيزمية الوجيهة Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart dis.	كويت KM كويت KF كويت NKM كويت NKF T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.6
		كويت KM كويت KF كويت NKM كويت NKF T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.5
		كويت KM كويت KF كويت NKM كويت NKF T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.7
		كويت KM كويت KF كويت NKM كويت NKF T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.2

TABLE - 15 - تابع جدول - 15 - القائمة الموزعة (سبب) الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت 1990 [التصنيف الدول للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - القائمة الموزعة (سبب)]
 Deaths By Nationality, Sex, Age and Cause of Death, Kuwait, 1995 [I.C.D.-10-1992; Condensed List (103Causes)]

الرمز ICD Code	السبب الوفاة Cause of Death	الجنسية النوع Nationality & Sex	أقل من سنة 1 than 1 Year	العمر (In years)												المجموع TOTAL	البلد Unstated	السكان R/100000 Population					
				العمر (In years)																			
				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44				45-49	50-54	55-59	60-64	65-69
K70 - K76	أمراض الكبد Diseases of Liver	ك م ك ف ن ك م ن ك ف ت	1 0 0 0 1																				
	الأمراض البقية من أمراض الجهاز الهضمي Remainder of diseases of the digestive System	ك م ك ف ن ك م ن ك ف ت	2 1 0 0 3																				
L00 - L98	أمراض الجلد والتسبج تحت الجلد Diseases of Skin and subcutaneous tissue	ك م ك ف ن ك م ن ك ف ت	0 1 0 0 1																				
N00 - N98	أمراض الجهاز البولي التناسلي Diseases of genitourinary System	ك م ك ف ن ك م ن ك ف ت	1 0 0 0 0																				

جدول - 16 - TABLE

* معدلات الوفاة للأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعا للجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٣، ١٩٩٤، ١٩٩٥

Mortality Rates* For Malignant Neoplasms, Heart Diseases and Motor Vehicle Accidents, By Nationality and Sex, Kuwait (1993, 1994, 1995)

1995			1994			1993			السنة Year		اسم المرض ورمزه Disease & ICD code
ع T	غ ك NK	ك K	ع T	غ ك NK	ك K	ع T	غ ك NK	ك K	الجنسية Nationality		
21.0	11.9	41.0	21.2	12.1	38.9	27.5	20.4	38.5	M	ذ	الأورام الخبيثة MALIGNANT NEOPLASMS C00 - D09, D37 - D48
29.8	22.4	36.4	28.3	23.5	32.5	28.4	17.3	40.1	F	أ	
24.8	15.2	38.7	23.9	15.6	35.7	27.9	19.2	39.3	T	ع	
83.2	65.1	118.5	69.1	52.4	101.4	79.7	69.7	94.9	M	ذ	أمراض القلب HEART DISEASES I20 - I52
61.4	46.0	75.2	56.7	34.7	76.1	52.3	32.5	73.3	F	أ	
74.8	59.2	97.1	64.3	46.9	88.9	67.9	55.2	84.5	T	ع	
27.0	20.9	38.7	27.6	25.0	32.4	33.0	29.7	38.2	M	ذ	حوادث المرور MOTOR VEHICLE ACCIDENTS V01 - V99
6.6	4.2	9.0	9.3	9.9	8.7	7.8	8.8	6.7	F	أ	
19.2	15.8	24.1	20.5	20.3	20.7	22.2	21.6	23.0	T	ع	

* Rates per 100000 Population

* المعدلات لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان

جدول - 17 - TABLE - 17
وفيات الرضع حسب فئات العمر والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٥
Infant Deaths By Age, Nationality and Sex, Kuwait 1995

النسبة %	الجملة Total			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر (بالأيام والشهور) AGE (Days 38; Months)
	جملة T.	أنثى F.	ذكر M.	جملة T.	أنثى F.	ذكر M.	جملة T.	أنثى F.	ذكر M.	
										عمر المواليد المبكرة (بالأيام) Neonatal age (days)
26.7	120	62	58	50	28	22	70	34	36	< 1
9.3	42	19	23	21	7	14	21	12	9	1
5.1	23	7	16	8	4	4	15	3	12	2
2.9	13	8	5	5	3	2	8	5	3	3
1.8	8	5	3	1	0	1	7	5	2	4
1.5	7	1	6	3	0	3	4	1	3	5
1.3	6	3	3	3	2	1	3	1	2	6
7.8	35	13	22	14	4	10	21	9	12	7-13
5.6	25	10	15	12	6	6	13	4	9	14-20
4.2	19	8	11	5	2	3	14	6	8	21-27
66.2	298	136	162	122	56	66	176	80	96	* جملة وفيات المواليد المبكرة Total of Neonatal deaths
										عمر المواليد المتأخرة (بالشهور) Post-Neonatal age (M) 28 Days to less than 1m شهر 28 يوم إلى أقل من
0.4	2	1	1	2	1	1	0	0	0	1
8.2	37	13	24	16	7	9	21	6	15	2
5.6	25	8	17	9	4	5	16	4	12	3
4.7	21	7	14	5	2	3	16	5	11	4
3.3	15	5	10	7	3	4	8	2	6	5
3.6	16	11	5	4	2	2	12	9	3	6
2.5	11	5	6	2	2	0	9	5	4	7
0.7	3	0	3	0	0	0	3	0	3	8
1.1	5	3	2	2	1	1	3	2	1	9
1.3	6	1	5	0	0	0	6	1	5	10
1.3	6	4	2	2	1	1	4	3	1	11m. to Less than 1 year سنة 11 شهرا إلى أقل من
1.1	5	1	4	0	0	0	5	1	4	
33.8	152	59	93	49	21	28	103	38	65	* جملة وفيات المواليد المتأخرة Total of Post-Neonatal deaths
100.0	450	195	255	171	77	94	279	118	161	جملة وفيات الرضع Total Infant mortality

* Neonatal age - Less than 28 days

* عمر المواليد المبكرة = أقل من ٢٨ يوم

جدول - 18 - TABLE
 أهم عشرة أسباب لوفاة الأطفال الرضع (المواليد المبكرة، المواليد المتأخرة)
 حسب الجنسية، الكويت ١٩٩٥

Ten Leading Causes of Infant (Neonatal & Post - Neonatal) Deaths
 by Nationality, Kuwait 1995

معدل وفيات الرضع I.M.R.	الأطفال الرضع Infant Deaths			وفيات المواليد المتأخرة Post-Neonatal Deaths			وفيات المواليد المبكرة Neonatal Deaths			سبب الوفاة Cause of Death	الرمز I.C.D. Code
	ج T	غ ك NK	ك K	ج T	غ ك NK	ك K	ج T	غ ك NK	ك K		
2.7	109	51	58	9	2	7	100	49	21	قصر مدة الحمل أو نقص وزن الجنين Short Gestation and Low Birth Wt.	P07
1.1	47	19	28	23	13	10	24	6	18	تشوهات خلقية بالقلب Congenital anomalies of heart	Q20 Q24
1.0	43	18	25	6	2	4	37	16	21	عيوب خلقية غير معينة Unspecified Congenital anomalies	Q89
0.7	27	8	19	25	8	17	2	0	2	الالتهاب الرئوي الشعبي والالتهاب الرئوي Bronchopneumonia and pneumonia	J18
0.7	27	5	22	13	2	11	14	3	11	عيوب خلقية أخرى بالجهاز العصبي Other congenital anomalies of N.S.	Q07
0.6	25	11	14	2	0	2	23	11	12	نقص أكسجين الدم داخل الرحم Intrauterine hypoxia and Birth asphyxia	P20 P21
0.5	19	9	10	3	2	1	16	7	9	عدوى خاصة بالفترة حوالى الولادة Infections Specific to perinatal Period	P39
0.3	14	4	10	4	1	3	10	3	7	عيوب خلقية بالرئة Congenital Malformation of lung	Q33
0.3	13	5	8	12	5	7	1	0	1	موت الأطفال المفاجئ Sudden infant death syndrome	R95
0.3	12	5	7	0	0	0	12	5	7	متلازمة ضيق التنفس Respiratory distress Syndrome	P22
8.2	336	135	201	97	35	62	239	100	139	جملة الوفيات لأهم عشرة أسباب Total number of deaths due to ten leading causes	
2.8	114	36	78	55	14	41	59	22	37	جملة الوفيات من الأسباب الأخرى Total number of deaths due to other causes	
10.9	450	171	279	152	49	103	298	122	176	الجملة العمومية GRAND TOTAL	

* I.M.R. - Infant Mortality Rate

** 3 - Digit code

** الفئات ثلاثية الأرقام

جدول - 19 - TABLE

معدلات وفيات الأطفال الرضع موزعة تبعا للجنسية والنوع والمحافظة، الكويت ١٩٩٥
 Infant Mortality Rates,* By Nationality, Sex & Governorate, Kuwait, 1995

الجملة Total			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			المحافظة GOVERNORATE
جملة T.	أنثى F.	ذكر M.	جملة T.	أنثى F.	ذكر M.	جملة T.	أنثى F.	ذكر M.	
12.2	11.1	13.2	13.3	9.3	17.0	11.9	11.6	12.3	العاصمة Capital
9.8	9.5	10.1	10.6	12.3	9.0	9.3	7.6	10.9	حولي Hawalli
10.1	8.6	12.0	14.9	13.2	16.6	9.0	7.2	10.7	الأحمدي Ahmadi
14.4	12.7	16.2	13.3	11.8	14.7	15.9	13.8	18.0	الجهراء Jahra
9.4	7.1	11.6	8.0	6.6	9.4	10.3	7.5	13.0	الفروانية Farwania
7.4	6.9	7.9	9.5	7.8	11.0	7.0	6.3	6.1	الجملة العمومية Grand Total

Rate/ 1000 Live Births

المعدل لكل ١٠٠٠ مولود حي

جدول - 20 - TABLE

المواليد موتى موزعة حسب عمر الأم والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٥
Stillbirths, By Age of Mother, Nationality, and Sex, Kuwait 1995

معدل المواليد موتى S.B.R	جملته Total	أنثى Female	ذكر Male	عمر الأم (بالسنوات) والجنسية Mother's Age (In Years) and Nationality		
3.9	5	4	1	K	ك	15-19
5.7	3	1	2	NK	غ ك	
4.4	8	5	3	T	جمله	
5.0	35	21	14	K	ك	20-24
8.6	20	11	9	NK	غ ك	
5.6	55	32	23	T	جمله	
4.5	34	15	19	K	ك	25-29
5.9	27	11	16	NK	غ ك	
5.0	61	26	35	T	جمله	
5.3	27	13	14	K	ك	30-34
6.9	24	8	16	NK	غ ك	
5.9	51	21	30	T	جمله	
7.8	24	10	14	K	ك	35-39
8.8	17	3	14	NK	غ ك	
8.2	41	13	28	T	جمله	
11.9	12	5	7	K	ك	40-44
11.8	6	3	3	NK	غ ك	
11.8	18	8	10	T	جمله	
6.5	1	1	0	K	ك	45+
0.0	0	0	0	NK	غ ك	
4.8	1	1	0	T	جمله	
22.7	24	12	12	K	ك	غير مبين Unstated
35.7	45	21	24	NK	غ ك	
29.8	69	33	36	T	جمله	
6.2	162	81	81	K	ك	الجمله العمومية
9.4	142	58	84	NK	غ ك	Grand Total
7.3	304	139	165	T	جمله	

* Rate/ 1000 (Live - Stillbirths)
S.B.R. = Stillbirth Rate

* المعدل لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت)

جدول - 21 - TABLE

المواليد موتى حسب مدة الحمل وسبب الوفاة، الكويت (التصنيف الدولي للأمراض المراجعة العاشرة، فئة ثلاثية الحدود)، الكويت ١٩٩٥
Stillbirths, By Period of Gestation and Cause of Death (I.C.D. - 10/Three Digits, 1992), Kuwait, 1995

I.C.D. Code	Cause of Death	Period of Gestation (in Weeks)						سبب الوفاة	الرمز	
		النسبة %	الحصيلة Total	غير مبين Un-stated	40+	37-40	29-36			28 & Less
Q00	Anencephalus & similar anomalies	2.3	7	1	1	1	4	0	نقص خلقي في تكوين المخ والتشوهات المسانحة	Q00
Q07	Other congenital anomalies of N.S.	1.3	4	2	0	0	2	0	تشوهات خلقية أخرى بالجهاز العصبي	Q07
Q90-99	Chromosomal congenital anomalies	0.3	1	0	0	0	1	0	تشوهات خلقية بالكروموسومات	Q90-99
Q89	Other & unspecified cong. anomalies	7.2	22	10	0	6	6	0	تشوهات خلقية أخرى وغير محددة	Q89
P00	Fetus or N.B. Affected by maternal cond. which may be unrelated to present pregnancy.	8.2	25	11	3	2	8	1	تأثر الجنين أو الولود نتيجة لاضطرابات الحمل التي تصيب الأم بالحمل الحالي	P00
P01	Fetus or N.B. Affected by Maternal complications of pregnancy	0.7	2	2	0	0	0	0	تأثر الجنين أو الولود نتيجة لاضطرابات الحمل التي تصيب الأم	P01
P02	Fetus or N.B. affected by complications of placenta, cord & membranes	26.3	80	35	4	20	16	5	تأثر الجنين أو الولود لاضطرابات المشيمة والحبل والأغشية	P02
P07	Disorders relating to Short gestation and unspecified low birth weight	11.8	36	14	0	1	12	9	اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل وانخفاض غير محدد في وزن الجنين	P07

تابع / جدول - 21 - Cont. TABLE

المواليد موتى حسب مدة الحمل وسبب الوفاة، الكويت (التصنيف الدولي للأمراض المراجعة العاشرة، فئة ثلاثية الحدود)، الكويت ١٩٩٥
Stillbirths, By Period of Gestation and Cause of Death (I.C.D. - 10/Three Digits, 1992), Kuwait, 1995

I.C.D. Code	Cause of Death	Period of Gestation (in Weeks)					سبب الوفاة	الرمز		
		النسبة %	الجملة Total	غير مبيّن Un-stated	40+	37-40			29-36	28 & Less
P08	Disorders relating to long gestation and high birth weight	1.3	4	1	3	0	0	اضطرابات ناتجة عن طول فترة الحمل وازدياد وزن الجنين	P08	
P20, P21	Intra - uterine hypoxia & birth asphyxia	2.6	8	1	0	3	3	1	علة الأكسجين داخل الرحم واختناق الجنين	P20-21
P28	Other Respiratory Conditions of fetus	0.3	1	1	0	0	0	0	حالات أخرى متعلقة بتنفس الجنين	P28
P35	Haemolytic disease of fetus or new born, due to isoimmunization	0.3	1	0	0	0	1	0	أمراض التحلل الدموي للجنين أو الوليد نتيجة تساملي المناعة	P35
P70	Endocrine & metabolic disturbances specific to the fetus and newborn	6.3	19	6	0	10	2	1	اضطرابات الغدد النخاعية والتغذية العنقضي المتعلق بالجنين وحديث الولادة	P70
P96	Other & ill defined conditions originating in the perinatal period	30.9	94	75	4	8	4	3	حالات أخرى وغير محددة تنشأ حول موعد الولادة	P96
	Grand Total	100.0	304	156	15	51	59	20	الجملة العمومية	

جدول - 22 - TABLE

وفيات الأمومة موزعة حسب الجنسية، الكويت ١٩٨٩-١٩٩٥
Maternal Mortality, By Nationality, Kuwait, 1989-1995

الجملة Total		غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		السنة Year
R.*	NO.	R.*	NO.	R.*	NO.	
11.4	6	12.7	4	9.3	2	1989
0.0	0	0.0	0	0.0	0	1992
2.7	1	8.0	1	0.0	0	1993
2.6	1	7.4	1	0.0	0	1994
7.3	3	6.7	1	7.6	2	1995

* Rate per 100,000 Live births

المعدل لكل ١٠٠٠٠٠ مولود حي

جدول - 23 - TABLE

وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعا للجنسية، الكويت ١٩٨٩-١٩٩٥
Perinatal Mortality, By Nationality, Kuwait, 1989-1995

الجملة Total		غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		السنة Year
R.*	NO.	R.*	NO.	R.*	NO.	
18.4	985	19.2	609	17.4	376	1989
16.3	572	17.0	192	15.4	380	1992
15.4	580	18.0	226	14.1	354	1993
15.2	595	17.2	234	14.1	361	1994
12.6	523	15.4	233	11.0	290	1995

* Rate per 1000 Births (Live + stillbirths)

* المعدل لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت)

TABLE - 24 - جدول

معدلات الوفاة للأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعا لفئات العمر والجنسية والنوع، الكويت ١٩٨٥

Mortality Rates for Neoplasms, Heart Diseases and Motor Vehicle Accidents By Age, Nationality and Sex, Kuwait 1995

معدل الوفاة للعمر Age Death Rate	فئات العمر (In Years)											الجنسية والنوع Nationality & Sex		المرض Disease	التصنيف الدولي للأمراض (الرموز تحتها) (ICD)
	موتات العمر														
	كل الأعمار All Ages	85+	75-84	65-74	55-64	45-54	35-44	25-34	15-24	5-14	0-4	الجنسية والنوع Nationality & Sex			
28.5	41.0	1715.7	956.5	566.0	276.9	46.0	30.6	4.1	7.2	10.0	4.8	M	كويتي	C00-D09 D37-D48 Malignant Neoplasms	
34.9	36.4	840.3	999.3	343.4	210.0	100.3	52.0	20.6	5.9	3.4	F	كويتي			
32.0	38.7	1307.2	973.4	472.9	201.6	75.0	41.9	12.3	6.5	6.1	4.1	T	K		
20.0	11.9	3000.0	1654.8	381.6	84.5	31.8	3.4	0.0	1.4	8.2	3.3	M	كويتي	V01-V89 Motor Vehicle Accidents	
28.0	22.4	2459.0	1906.4	618.3	91.9	79.4	24.1	3.3	2.1	10.3	3.5	F	كويتي		
22.1	15.2	2702.7	1800.0	597.0	86.4	41.1	9.9	0.9	1.6	9.2	3.4	T	N,K		
21.0	21.8	1962.5	1063.0	370.2	163.7	34.6	8.9	0.7	4.0	9.3	4.4	M	جنتي	100 - 152 Heart Diseases	
29.7	29.8	1252.6	1251.2	416.1	240.7	90.5	34.2	9.4	4.3	5.2	3.4	F	T		
23.3	24.8	1621.1	1145.6	306.2	188.8	51.1	16.4	3.5	4.2	7.3	3.9	T	T		
82.2	118.5	16784.3	3478.3	1697.9	718.3	212.9	81.2	26.4	3.9	0.0	1.6	M	كويتي	100 - 152 Heart Diseases	
56.1	75.2	7563.0	3197.9	1717.3	293.3	70.2	15.3	8.2	7.3	3.1	0.0	F	K		
69.0	97.1	9281.0	3367.5	1706.0	673.8	136.6	37.0	17.4	5.1	1.5	0.8	T	E		
75.0	65.1	9000.0	5201.0	1783.6	276.6	185.2	55.4	11.5	2.7	0.0	3.3	M	كويتي	100 - 152 Heart Diseases	
66.2	46.1	10685.7	6759.1	1349.1	413.1	164.5	10.3	4.4	8.3	1.7	0.0	F	كويتي		
74.4	59.2	9910.0	6100.0	1606.2	495.0	181.2	44.6	9.6	4.9	0.8	1.7	T	N,K		
74.9	83.2	10433.1	3743.9	1721.2	648.0	190.6	57.2	14.0	2.8	0.0	2.2	M	جنتي	100 - 152 Heart Diseases	
59.4	61.4	8350.7	4186.7	1619.9	535.5	114.4	12.1	5.8	7.7	2.6	0.0	F	T		
70.0	74.8	9422.5	3926.7	1679.1	584.2	168.1	43.0	11.4	5.0	1.3	1.1	T	T		
38.4	38.7	0.0	217.4	87.1	78.1	51.8	13.6	54.8	72.0	16.0	12.9	M	كويتي	V01-V89 Motor Vehicle Accidents	
9.5	9.0	0.0	66.6	20.2	44.3	30.1	6.1	12.4	4.4	3.1	6.8	F	K		
24.1	24.1	0.0	157.9	59.1	63.0	40.2	9.7	33.8	26.5	9.7	9.9	T	E		
20.5	20.9	1000.0	0.0	38.8	24.8	31.8	16.8	21.7	17.7	26.3	3.3	M	كويتي	V01-V89 Motor Vehicle Accidents	
4.3	4.2	0.0	0.0	112.4	0.0	5.7	3.4	4.4	4.2	3.4	0.0	F	N,K		
14.6	15.8	450.9	0.0	68.8	19.6	26.7	13.6	17.1	12.3	15.1	1.7	T	E		
26.6	27.0	196.9	183.6	73.9	46.8	35.7	16.4	27.3	44.1	19.9	9.8	M	جنتي	V01-V89 Motor Vehicle Accidents	
6.8	6.6	0.0	48.1	44.6	30.1	18.6	4.4	7.2	4.5	3.2	4.6	F	T		
18.6	19.2	101.3	125.0	61.7	41.3	30.6	12.8	20.9	26.2	11.7	7.3	T	T		

ملاحظة:

- 1- المعدلات لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان
- 2- تم حساب معدلات الوفاة المعاييرة بالطريقة المباشرة وقد تم اختيار تعداد السكاني لسوية الكويت لسنة ١٩٨٥ بقوات عمره المتخلفة كمتجمع قياسي

الجزء الثاني: الإحصاءات الصحية

PART B. HEALTH STATISTICS



القسم الأول: تطور الخدمات الصحية

1. HEALTH CARE DEVELOPMENT



جدول - 25 - TABLE

مؤشرات الإحصاءات الصحية المختارة، الكويت (1989-1995)

Selected Health Statistics Indicators, Kuwait (1989-1995)

HEALTH INDICATORS	YEARS										المؤشرات الصحية
	MINISTRY OF HEALTH					STATE OF KUWAIT					
	1995	1994	1993	1992	1989	1995	1994	1993	1992	1989	
Physicians/ 1000 Population	1.65	1.66	1.69	1.6	1.31	1.87	1.78	1.90	1.77	1.44	- طبيب بشري لكل ١٠٠٠ من السكان
Population per Physician	606	602	593	626	764	537	535	527	563	692	- السكان لكل طبيب بشري
Dentists/ 1000 Population	0.24	0.24	0.23	0.22	0.17	0.28	0.28	0.26	0.27	0.19	- طبيب أسنان لكل ١٠٠٠ من السكان
Population per Dentist	4133	4101	4280	4569	6021	3544	3576	3767	3679	5343	- السكان لكل طبيب أسنان
Nurses/ 1000 Population	4.51	4.58	4.63	3.97	4.08	5.00	5.10	5.17	4.68	4.46	- الممرضات لكل ١٠٠٠ من السكان
Population per Nurse	222	218	216	252	245	202	196	193	214	224	- السكان لكل ممرضة
Beds/ 1000 Population	2.6	2.64	2.83	2.89	2.7	2.90	2.97	3.22	3.29	2.96	- الأسرة لكل ١٠٠٠ من السكان
Population per Bed	383	379	353	354	370	344	337	311	3.04	338	- السكان لكل سرير
Nurses per Bed	1.73	1.74	1.64	1	2	1.70	1.76	1.61	1.42	1.50	- الممرضات لكل سرير
Doctors per Bed	0.63	0.72	0.68	0.63	0.55	0.64	0.72	0.67	0.62	0.55	- الأطباء لكل سرير
Discharges/ 1000 Population	99.82	95.03	100.75	91.11	104.58	135.14	131.05	139.35	124	127	- الخروج لكل ١٠٠٠ من السكان
Population per Health Centre	23810	23825	21391	27961	28900	-	-	-	-	-	- السكان لكل مركز صحي
Per Capita Health Care Cost (in K.D.)	165	109	165	144	108	-	-	-	-	-	- الرعاية الصحية للفرد (بالدينار الكويتي)

جدول - 26 - TABLE

تطور الخدمات الصحية الحكومية، الكويت (1989-1995)

Development of Government Health Services in Kuwait (1989-1995)

HEALTH CARE FACILITY	YEARS						الوحدات الصحية
	1995	1994	1993	1992	1989	المستويات	
- Hospitals (General & Specialized)	16	16	16	16	16	16	- المستشفيات (عام وتخصصي)
* Health Care Centres:							* مراكز الرعاية الصحية
- General Health Care	71	70	67	50	68	68	- طب عام
- Dental Care	57	57	312	284	222	222	- طب أسنان
- Maternal Care	23	23	23	20	24	24	- رعاية أمومية *
- Child Care	63	61	35	27	43	43	- رعاية طفولة
- Preventive Care	55	54	17	17	30	30	- طب وقائي
- No. of Beds	4409	4271	4093	4053	5456	5456	- عدد الأسرة

TABLE - 27 - جدول - 27
عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية تبعا للقسم، الكويت (1989-1995)
Number of Beds in Government Hospitals, By Department, Kuwait (1989-1995)

DEPARTMENT	1995		1994		1993		1992		1989		القسم
	% النسبة	No. العدد									
Internal Medicine	18.64	822	18.66	797	19.55	800	19.39	786	16.83	918	باطنية
General Surgery	13.81	609	14.73	629	13.90	569	13.82	560	13.89	758	جراحة عامة
Orthopaedics & Orthopedic Surgery	7.17	316	7.42	317	7.74	317	7.70	312	8.08	441	عظام وجراحة العظام
Pediatrics	10.30	454	10.47	447	9.48	388	9.55	387	10.76	587	أطفال
Pediatric Surgery	1.16	51	1.17	50	1.22	50	1.23	50	1.47	80	جراحة الأطفال
Cardiac & Chest Surgery	2.52	111	2.60	111	2.74	112	2.94	119	2.16	118	جراحة القلب وجراحة الصدر
Chest Diseases	1.63	72	1.69	72	1.76	72	1.78	72	1.17	64	أمراض الصدر
Neurology & Neurosurgery	1.86	82	1.45	62	1.51	62	1.53	62	1.14	62	أمراض وجراحة الجهاز العصبي
Infectious Diseases	3.61	159	3.63	155	3.52	144	3.55	144	3.06	167	الأمراض السارية
E.N.T	2.29	101	1.71	73	1.66	68	1.80	73	2.36	129	أنف وأذن وحنجرة
Psychological Medicine	9.25	408	8.10	346	10.26	420	9.38	380	10.39	567	الطب النفسي
Ophthalmology & Ophthalmic surgery	2.43	107	2.51	107	2.61	107	1.90	77	2.29	125	أمراض وجراحة العينين
Radiotherapy	1.32	58	1.08	46	0.73	30	0.74	30	0.99	54	علاج إشعاعي
Gynaecology Obstetrics	12.04*	531*	11.96*	511*	10.92*	447*	11.40	462*	6.12	334	أمراض النساء
Plastic & Reconstructive Surgery	1.54	68	2.20	94	2.10	86	0.64	26	0.46	25	ولادة
Physical Medicine	1.95	86	2.01	86	2.10	86	2.17	88	1.76	96	جراحة التجميل
Kidney Transplant	0	0	0	0	0	0	0	0	0.64	35	طب طبيعي
Cancer Surgery	1.13	50	1.17	50	1.25	51	1.26	51	0.93	51	زراعة الكلى
Premature Newborn Unit	3.49	154	3.61	154	3.76	154	6.24	253	4.38	239	جراحة السرطان
T.B.	2.13	94	2.20	94	2.30	94	2.32	94	2.79	152	الطفح
I.C.U.	0.64	28	0.52	22	0.88	36	0.67	27	0.11	35	وحدة العناية المركزة
Allergy Centres	0	0	0	0	0	0	0	0	0.26	14	وحدة العناية المركزة
Deaddiction	1.09	48	1.12	48	-	-	-	-	-	-	مخالصة
TOTAL	100.00	4409	100.00	4271	100.00	4093	100.00	4053	100.00	5456	المجموع

* Composite figure for both Deps (obst. & Gynecology)

الرقم يمثل قسمني الولادة وأمراض النساء

جدول - 28 - TABLE

قياس استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية، الكويت (1989-1995)
 Bed Utilization Indices in Government Hospitals, Kuwait (1989-1995)

UTILIZATION INDICES	YEARS						قياس الاستخدام
	1995	1994	1993	1992	1989	السنوات	
- Bed Occupancy Rate	67.55	66.30	65.87	63.75	68.16		- نسبة اشغال الأسرة
- Average Length of Stay	5.46	5.65	5.74	5.91	6.45		- متوسط مدة الإقامة
- Turnover Interval	3.19	3.48	3.59	4.18	3.21		- فترة فوارغ السرير
- Turnover Rate	38.28	36.05	35.28	31.38	36.95		- معدل دوران السرير
- Bed Complement	4409	4271	4093	4053	5456		- الأسرة المتاحة

جدول - 29 - TABLE

القوى العاملة في وزارة الصحة، الكويت (1989-1995)

Personnel in the Ministry of Health, Kuwait (1989-1995)

PERSONNEL	Years, Numbers & Percentages (of Total Health Manpower)								السنوات والاعداد والالنسب		
	% النسبة	1995	% النسبة	1994	% النسبة	1993	% النسبة	1992		% النسبة	1989
Physicians	10.12	2788	10.70	2717	17.19	2464	15.99	2235	13.08	2670	- أطباء بشريين
Dentists	1.49	409	1.57	399	2.39	342	2.19	306	1.66	339	- أطباء أسنان
Nurses & Asst. Nurses	27.66	7618	29.18	7406	43.16	6185	39.71	5552	40.84	8335	- الهيئة التمريضية
Pharmacist & Asst. Pharmacists	3.49	962	3.56	903	5.71	819	5.18	724	4.15	846	- صيدلي ومساعد صيدلي
Paramedical Technicians	12.35	3402	6.98	1772	19.38	2778	16.88	2360	23.51	4798	- فنيين
Administrative Staff	25.57	7043	27.62	7010	47.66	6830	46.54	6507	32.94	6723	- إداريين
Other Staff	19.31	5319	20.39	5175	35.68	5113	37.45	5237	37.14	7581	- وظائف أخرى

TABLE - 30 - جدول

الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والممرضات في القطاعين الحكومي والأهلي، الكويت (1989-1995)
Physicians, Dentists, and Nurses in Govt. & Private Sectors, Kuwait (1989-1995)

TOTAL No. & PERCENTAGE (K & NK)			الاجموع والنسبة (ك، غ، ك)			PRIVATE SECTOR			GOVT. SECTOR			YEARS & NATIONALITY	
النسبة %	ممرضات N.	النسبة %	أسنان D.	النسبة %	بشري P.	ممرضات NURSES	أطباء أسنان DENTISTS	أطباء بشريون PHYSICIANS	ممرضات NURSES	أطباء أسنان DENTISTS	أطباء بشريون PHYSICIANS	السنوات	والجنسية NATIONALITY
10.44	951	26.44	101	23.36	689	9	12	42	942	89	647	ك	R.
89.56	8161	37.56	281	76.64	2260	798	31	237	7393	250	2023	ك	NK.
10.19	666	33.68	128	32.04	795	6	35	52	660	93	743	ك	K.
89.81	5870	66.32	252	67.96	1686	978	39	200	4892	213	1486	ك	NK.
9.39	641	30.46	120	30.97	855	7	25	66	634	95	789	ك	K.
90.61	6186	69.54	274	69.03	1096	635	27	231	5551	247	1675	ك	NK.
15.4	1152	23.80	124	31.40	911	9	30	65	1143	94	846	ك	K.
84.6	7117	76.20	330	68.60	2118	841	29	274	6276	301	1844	ك	NK.
14.7	1128	28.09	134	31.28	990	9	33	77	1119	101	913	ك	K.
85.3	7208	71.91	343	68.72	2175	709	35	300	6499	308	1875	ك	NK.

جدول - 31 - TABLE

الخروج والعمليات والمراجعون (الزيارات) للمعدات الخارجية في المستشفيات الحكومية، الكويت (1989-1995)
Discharges, Outpatient Visits, and Operations in Government Hospitals, Kuwait (1989-1995)

السنوات YEARS	المعدات الخارجية * OUTPATIENT VISITS		العمليات * OPERATIONS		DISCHARGES				الاجزاء No. عدد	السنوات YEARS
	معدل التردد	Visits/ Person	Total No.	النسبة من مجموع الخروج	TOTAL	الاجمعي	DEAD	الحيات		
	Total No.		Total No.	% of Total Discharges	متوسط يومي APD	No. عدد	متوسط يومي APD	No. عدد	متوسط يومي APD	No. عدد
1989	2862255	(1.40)	72912	(36.16)	552	201610	7	2695	545	198915
1992	907672	(0.65)	44909	(35.26)	349	127378	5	1813	343	125565
1993	1092579	(0.76)	53680	(37.18)	396	144389	5	1903	390	142486
1994	1180278	(0.80)	55976	(36.36)	421	153955	5	1990	416	151965
1995	1220766	(0.72)	56885	(33.71)	462	168756	6	2115	457	166641

* Excluding Casualty
APD = Average Per Day

* باستبعاد الحوادث

TABLE - 32 - جدول

العمليات التي أجريت في المستشفيات تبعاً للتخصص (1989-1995)

Operations Performed in Government Hospitals, By Speciality, Kuwait (1989-1995)

SPECIALITY	1995		1994		1993		1992		1989		التخصص
	% النسبة	No. العدد									
- General Surgery	7.80	13612	8.06	13300	8.12	12003	9.37	10756	10.78	18055	- جراحة عامة
- Orthopedic Surgery	4.41	7697	4.42	7288	4.41	6524	5.21	5984	4.46	7466	- جراحة عظام
- E.N.T.	4.72	8227	4.45	7340	4.58	6767	3.35	3849	3.56	5961	- أنف وأذن وحنجرة
- Obst. & Gynecology	7.15	12471	10.61	17498	11.39	16836	13.04	14970	14.78	24771	- نساء ولولادة
- Chest Surgery	0.18	319	0.23	385	0.27	397	0.39	449	0.45	753	- جراحة صدر
- Eye Surgery	1.54	2686	1.23	2031	1.48	2184	1.71	1969	1.78	2986	- جراحة عيون
- Casualty Operating Room	67.38	117520	65.18	107506	63.69	94142	60.89	69911	56.49	94645	- عمليات الصوالت
- Diagnostic Procedures (Endoscopic, Radiographic, etc)	0.43	752	0.89	1461	0.92	1355	0.82	937	0.96	1613	- إجراءات تشخيصية (منظار، أشعة... الخ)
- Dental Operations	0.26	446	0.28	464	0.22	322	0.22	254	0.18	308	- عمليات الأسنان
- Plastic Surgery	0.99	1732	0.69	1142	0.78	1154	0.80	919	0.78	1315	- جراحة التجميل
- Cardiac Surgery	0.32	565	0.28	460	0.26	385	0.31	351	0.29	492	- جراحة قلب
- Neurosurgery	0.55	956	0.33	549	0.37	546	0.47	536	0.43	723	- جراحة أعصاب
- Renal Surgery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- جراحة كل
- Kidney Transplant	0.12	207	0.07	114	0.01	22	-	-	0.31	518	- جراحة كل
- Electropylithotomy	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88	1471	- تقنيات حمص
- Pediatric Surgery	0.87	1517	0.59	967	0.76	1124	0.84	963	0.95	1596	- جراحة أطفال
- Cancer Surgery	0.80	1387	0.95	1574	0.89	1320	0.34	392	0.51	861	- جراحة سرطان
- Urology	1.28	2225	0.65	1066	0.55	819	0.59	682	0.50	833	- مسالك بولية
- Vascular Surgery	0.11	189	0.22	363	0.24	351	0.21	245	0.08	138	- جراحة الأوعية الدموية
- Others	1.09	1897	0.87	1435	1.06	1571	1.44	1653	1.82	3052	- أخرى
TOTAL	100.0	174405	100.0	164943	100.0	147822	100.0	114820	100.0	167557	الجميع

- Data not available

- البيانات غير متوفرة

جدول - 33 - TASBLE

المرجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية تبعا للتخصص، الكويت (1989-1995)
 Outpatient Visits in Government Hospitals, By Speciality, Kuwait (1989-1995)

SPECIALITY	1995		1994		1993		1992		1989		التخصص	
	No. العدة	% النسبة										
Emergency	235297	65.84	209957	63.46	170864	61.00	1513290	62.51	1300747	46.33	العيادات الخارجية)	
General Surgery	78141	2.09	66867	2.07	59924	2.14	52511	2.17	111458	3.97	جراحة عامة	
Internal Medicine	102589	2.87	97447	3.02	87192	3.11	77502	3.20	118851	4.23	باطنية	
Cardiology	46879	1.31	38350	1.19	27312	0.98	20354	0.84	42935	1.53	أمراض القلب	
Cardiac Surgery	20390	0.57	15366	0.48	13919	0.49	10895	0.45	17016	0.61	جراحة الصدر	
Chest Disease	2254	0.06	2295	0.07	3024	0.11	2938	0.12	1804	0.06	جراحة الصدر	
Chest Surgery	28541	0.80	24767	0.77	20425	0.73	18413	0.76	14463	0.52	جراحة الصدر	
Urology	39666	1.11	38044	1.18	35140	1.25	24703	1.02	31521	1.12	مسالك بولية	
Radiology	53292	1.49	49513	1.53	43174	1.54	38818	1.60	68999	2.46	أمراض الكبد	
Pediatric Surgery	9334	0.27	8530	0.26	7915	0.28	6658	0.28	11148	0.40	جراحة الأطفال	
E.N.T	57896	1.62	49672	1.54	36740	1.31	34029	0.58	37581	1.34	جراحة الأذن والحنجرة	
Gastroenterology	11378	0.32	11522	0.36	10248	0.37	7087	0.29	7090	0.27	جهاز الهضمي	
Dermatology	177740	4.97	202844	6.28	190207	6.79	187043	7.73	218095	7.80	أمراض الجهاز الهضمي	
Allergic Condition	48221	1.35	36009	1.11	35162	1.26	28082	1.16	60023	2.14	حساسية	
Neurion	4842	0.14	4620	0.14	4623	0.17	4235	0.17	21831	0.77	التهنئة	
Renal Disease	2261	0.06	2498	0.08	2424	0.09	2664	0.11	17481	0.62	أمراض الكلى	
Diabetes	76653	2.15	83008	2.57	67847	2.42	63596	2.63	3640	0.13	السكري	
Ophthalmology	45960	1.26	38511	1.19	33345	1.26	20933	0.86	39759	1.43	العيون	
Orthopedic	70231	1.97	73663	2.28	66844	2.39	59908	2.43	139341	4.96	العظام	
Orthopedic Surgery	127377	3.56	117224	3.61	105184	3.75	95176	3.93	1396925	5.09	جراحة عظام	
Other & Gynecology	27789	0.78	31978	0.99	53562	1.91	53562	2.19	86480	3.08	شباب وولادة	
Physiotherapy	29918	0.84	27228	0.84	31458	1.12	20439	0.84	30579	1.09	علاج طبيعي	
Dental Medicine	14577	0.41	14079	0.46	14245	0.51	16568	0.68	24045	0.86	طب الأسنان	
Intelectual Disen	2108	0.06	2006	0.06	1851	0.07	658	0.03	3418	0.12	أمراض الجهاز العصبي	
Neurology	28723	0.75	26770	0.83	24188	0.86	22414	0.93	19997	0.71	جراحة الأعصاب	
Neuro Surgery	49525	1.39	47354	1.47	43198	1.85	48826	2.02	62886	2.25	جراحة الأعصاب	
Psychological Medicine	6071	0.17	6193	0.19	341	0.01	60	0.0	994	0.04	الطب النفسي	
Deaddiction therapy	495	0.01	482	0.01	341	0.01	60	0.0	994	0.04	إدمان	
Hereditary Disease	213	0.01	213	0.01	387	0.02	514	0.02	2291	0.08	الأمراض الوراثية	
Sports Medicine	23864	0.67	25689	0.80	20833	0.74	1797	0.07	33229	1.18	الطب الرياضي	
Plast. & Recon. Sur (Burns)	12204	0.34	10309	0.32	8589	0.31	6615	0.27	13724	0.49	الجراح بالأيدي	
Radiotherapy	8872	0.25	8967	0.28	8879	0.32	6638	0.27	11857	0.42	جراحة جيميل (أوردة)	
Chemotherapy	3829	0.11	4571	0.14	5407	0.19	6124	0.25	14484	0.52	علاج كيميائي	
Cancer Surgery	5533	0.15	4536	0.14	5407	0.19	6124	0.25	14484	0.52	جراحة سرطان	
Nuclear Medicine	1731	0.05	1883	0.06	1960	0.06	1315	0.05	1641	0.06	علاج نووي	
Heratology	1908	0.05	1631	0.05	1874	0.07	1133	0.05	1013	0.04	الطب النووي	
Rheumatic Disease	3256	0.09	2681	0.08	2580	0.09	1972	0.08	1096	0.04	أمراض الروماتيزم	
Dialysis	2525	0.07	1935	0.06	1880	0.06	1420	0.06	21208	0.76	أمراض الكلى	
Others	-	-	-	-	5878	0.21	2399	0.10	-	-	-	الجميع
TOTAL	3573273	100.0	2230216	100.0	2001220	100.0	2420942	100.0	7897677	100.0	الجميع	

Data not available

البيانات غير متوفرة

جدول - 34 - TABLE

معدلات الوفيات في المستشفيات الحكومية، الكويت (1989-1995)

Death Rates in Government Hospitals of Kuwait (1989-1995)

HOSPITALS	1995	1994	1993	1992	1989	المستشفيات
• GENERAL HOSPITALS						المستشفيات العامة
- Sabah	1.21	1.37	1.39	1.26	0.89	• المستشفيات العامة
- Amiri	2.48	2.45	2.60	2.75	2.51	- الصباح
- Adan	1.08	1.02	1.05	1.25	1.30	- الأميري
- Mubarak	1.88	1.92	1.90	2.50	2.02	- العنان
- Farwania	1.10	1.15	1.12	1.48	1.36	- مبارك
- Jahra	0.86	0.98	1.09	1.21	1.16	- الفردانية
						- الجوهراء
• SPECIALIZED HOSPITALS						المستشفيات التخصصية
- Physical Medicine & Health Rehabilitation	0	0	0	0.39	1.01	• المستشفيات التخصصية
- Maternity	0.58	0.69	0.67	0.60	0.62	- القلب الطبيعي والتأهيل الصحي
- Infectious Diseases	0.12	0.06	0	0.10	0.12	- الولادة
- Chest Diseases	2.76	2.66	2.32	2.09	2.81	- الأمراض السارية
- Ibn Sina	0.88	0.95	1.23	1.00	1.26	- الصدرى
- Kuwait Cancer Control Center	10.88	10.93	9.98	11.48	11.32	- ابن سينا
- Psychological Medicine	0.17	0.23	0.09	0.09	0.12	- مركز الكويت لمكافحة السرطان
- Al-Razi	0.17	0.28	0.45	0.50	0.41	- الطب النفسي
						- الرازي

جدول - 35 - TABLE

عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت (1980-1995)
 Visits to Primary Health Care Centers of Kuwait (1980-1995)

TYPE OF HEALTH SERVICE		نوع الخدمة الصحية				السنة YEAR
طب وقائي PREVENTIVE CARE	رعاية طفولة CHILD CARE	رعاية أمومة MATERNAL CARE	طب أسنان DENTAL CARE	طب عام GENERAL HEALTH CARE		
-	2,918,685	482,396	1,557,962	9,939,201	1989	
424,347	2,249,222	282,693	1,258,390	6,253,050	1992	
454,046	2,717,624	332,538	989,171	7,561,512	1993	
511,124	3,334,019	363,327	1,082,489	7,944,582	1994	
644,253	3,455,647	403,208	1,160,975	8,488,177	1995	

جدول - 36 - TABLE

تكلفة الرعاية الصحية في وزارة الصحة، الكويت (1989-1995)

Health Care Costs - Ministry of Health, Kuwait (1989-1995)

HEALTH CARE COSTS (K.D.)	YEARS						السنوات
	1994-1995	1993-1994	1992-1993	1991-1992	1989-1990	التكلفة بالدينار الكويتي	
Government expenditure on health (000 K.D.)	279,551	279,711	241,743	240,144	220,550	موازنة وزارة الصحة	
Expenditure expressed as % of total govt. expenditure:	6.8	-	7.00	5.00	6.36	موازنة وزارة الصحة نسبة إلى موازنة الدولة	
Cost per capita	165	109	165	144	108	التكلفة للفرد	

العلماء الذين استشهدوا في العراق
مقتولون في العراق
مقتولون في العراق

TABLE - 37 - جدول

وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية، الكويت ١٩٩٥
Health Care Facilities in the Ministry of Health, By Region, Kuwait, 1995

HEALTH REGION	P.H.C.FACILITIES					عيادات السكري DIABETES CLINICS	مستشفيات HOSPITALS	التابع الصحية الجامع العام
	صحة وقائية PREVENTIVE CARE	رعاية الأسنان DENTAL CARE (1.2)	رعاية أمومة MATERNAL HEALTH CARE	رعاية طفولة CHILD HEALTH CARE	علاج عام GENERAL HEALTH CARE (3)			
CAPITAL	11	13	5	15	18	3	1	البحر المنيع
HAWALLI	10	11	3	12	12	3	1	عبد الوهي
AHMADI	11	12	3	13	13	3	1	الأحمدية
JAHRA	8	7	6	8	8	2	1	الجبورية
FARWANIA	15	15	6	15	17	5	1	الفروانية
TOTAL	55	58	23	63	68	16	5	الجمهورية
SABAH MEDICAL CENTRAL	0	1	0	0	3	2	11	مركز الصباح الطبي
GRAND TOTAL	55	59	23	63	71	18	16	الجموع العام

1. Includes the main dental centre.
2. Each dental chair is considered a clinic.
3. Represents the total number of H.C. centres.

- ١- يشمل مركز طب الأستان.
- ٢- كل كرسي أسنان يعتبر عيادة.
- ٣- يمثل العدد الاجمالي للمراكز الصحية.

جدول - 38 - TABLE

القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للوظيفة والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٥

Manpower in the Ministry of Health By Speciality, Nationality, and Sex, Kuwait, 1995

SPECIALITY	النسبة %	الجموع TOTAL			النسبة %	غير كويتي NON-KUWALITI			النسبة %	كويتي KUWALITI			التخصص
		الجموع T	أنثى F	ذكر M		الجموع T	أنثى F	ذكر M		الجموع T	أنثى F	ذكر M	
Physicians	1032	2788	775	2013	13.53	1875	353	1522	6.93	913	422	491	- طبيب بشري
Dentists	1.51	409	133	276	2.22	308	83	225	0.77	101	50	51	- طبيب أسنان
Pharmacists	1.65	446	161	285	2.77	384	121	263	0.47	62	40	22	- صيدلي
Asst. Pharmacists	1.91	516	217	299	1.52	210	31	179	2.32	306	186	120	- مساعد صيدلي
Nurses & Asst Nurses	28.19	7618	6368	1250	46.89	6499	5255	1244	8.50	1119	1113	6	- ممرضة ومساعدة ممرضة
Laboratory Technicians	3.07	829	568	261	3.38	469	297	172	2.73	360	271	89	- فني مختبر
Asst. Lab - Technicians	1.08	293	100	193	1.67	232	82	150	0.46	61	18	43	- مساعد فني مختبر
Radiography Technicians	1.16	313	122	191	1.98	274	88	186	0.30	39	34	5	- فني أشعة
Asst. Radiographers	0.18	47	24	23	0.17	24	2	22	0.17	23	22	1	- مساعد فني أشعة
Radiography Specialists	0.05	14	6	8	0.04	6	0	6	0.06	8	6	2	- أخصائي أشعة
Dental Technicians	0.35	95	19	76	0.48	66	19	47	0.22	29	0	29	- فني أسنان
Physiotherapists	0.84	226	132	94	0.76	105	41	64	0.92	121	91	30	- أخصائي علاج طبيعي
Sterilisation Technicians	0.29	79	41	38	0.38	53	16	37	0.20	26	25	1	- فني تعقيم
Prosthetics Technicians	0.07	20	0	20	0.04	5	0	5	0.11	15	0	15	- فني أطراف صناعية
Other Paramedics	3.59	970	511	459	2.94	408	61	347	4.27	562	450	112	- فنيون آخرون
Administrators	26.06	7043	3771	3272	6.95	963	389	574	46.18	6080	3382	2698	- إداريين
Others	19.68	5319	1559	3760	14.27	1978	293	1685	25.38	3341	1266	2075	- وظائف أخرى
TOTAL	100.0	27025	14507	12518	100.0	13859	7131	6728	100.0	13166	7376	5790	الجموع

جدول - 39 - TABLE - 39
 الأطباء في وزارة الصحة تبعاً للتخصص والنوع والجنسية، الكويت ١٩٩٥

Doctors in the Ministry of Health By Speciality, Sex & Nationality, Kuwait, 1995

SPECIALITY	النسبة %	الجموع TOTAL			النسبة %	غير كويتي NON-KUWALITI			النسبة %	كويتي KUWALITI			التخصص
		الجموع T	أنثى F	ذكر M		الجموع T	أنثى F	ذكر M		الجموع T	أنثى F	ذكر M	
General Medicine	19.74	631	197	434	26.94	588	167	421	4.24	43	30	13	ممارس عام
Dentistry	12.80	409	133	276	14.11	308	83	225	9.96	101	50	51	طب أسنان
General Surgery	18.45	590	186	404	10.95	239	19	220	34.62	351	167	184	جراحة عامة
Neurology, Neurosurgery	0.38	12	1	11	0.37	8	0	8	0.39	4	1	3	أمراض عصبية وجراحة أعصاب
Psychiatry	1.13	36	4	32	1.65	36	4	32	0	0	0	0	أمراض نفسية
Internal Medicine	9.48	303	83	220	7.01	153	19	134	14.79	150	64	86	باطني
Pediatric & Paed. Surg.	7.10	227	83	144	7.15	156	36	120	7.00	71	47	24	أطفال وجراحة أطفال
Gynecology & Obstetrics	3.57	114	37	77	4.08	89	21	68	2.47	25	16	9	أمراض نساء وولادة
Anesthesiology	3.88	124	26	98	5.63	123	26	97	0.10	1	0	1	تخدير
Radiology & Radiotherapy	2.41	77	17	60	3.16	69	14	55	0.79	8	3	5	أشعة وعلاج بالاشعاع
Public Health	1.09	35	3	32	1.51	33	3	30	0.20	2	0	2	صحة عامة
Dermatology & Vener. Dis.	1.35	43	10	33	1.51	33	7	26	0.99	10	3	7	أمراض جلدية وتناسلية
Ophthalmology	1.28	41	9	32	1.47	32	7	25	0.89	9	2	7	عيون
E.N.T.	1.56	50	2	48	1.92	42	1	41	0.79	8	1	7	أنف وأذن وحنجرة
Cardiology & Cardiac Surg.	1.03	33	2	31	1.37	30	1	29	0.30	3	1	2	أمراض قلب وجراحة قلب
Physiotherapy	0.53	17	6	11	0.64	14	6	8	0.30	3	0	3	علاج طبيعي
Urology	0.50	16	0	16	0.60	13	0	13	0.30	3	0	3	مسالك بولية
Contagious & Communic. Diseases.	0.28	9	1	8	0.41	9	1	8	0	0	0	0	أمراض معدية

TABLE - 39 - (CONTINUED) تابع جدول (CONTINUED) الأطباء في وزارة الصحة تبعاً للتخصص والنوع والجنسية، الكويت ١٩٩٥
Doctors in the Ministry of Health By Speciality, Sex & Nationality, Kuwait, 1995

SPECIALITY	النسبة %	الجميع TOTAL			النسبة %	غير كويتي NON-KUWATTI			النسبة %	كويتي KUWATTI			التخصص
		للجميع T	أنثى F	ذكر M		للجميع T	أنثى F	ذكر M		للجميع T	أنثى F	ذكر M	
Orthopedics & Orth. Surg.	0.56	82	1	81	3.57	78	0	78	0.39	4	1	3	جراحة العظام
Nutrition	0.13	4	2	2	0.09	2	0	2	0.20	2	2	0	تغذية
Genetic Diseases	0.16	5	3	2	0.14	3	1	2	0.20	2	2	0	أمراض وراثية
Diabetes	0.34	11	2	9	0.32	7	1	6	0.39	4	1	3	أمراض السكر
Allergy	0.03	1	0	1	0.05	1	0	1	0	0	0	0	حساسية
Plastic & Reconstr. Surg.	0.16	5	1	4	0.23	5	1	4	0	0	0	0	جراحة تجميل
Hematology	0.06	2	2	0	0.05	1	1	0	0.10	1	1	0	أمراض الدم
Endocrinology	0.16	5	0	5	0.18	4	0	4	0.10	1	0	1	أمراض الغدد الصماء
Nuclear medicine	0.16	5	0	5	0.18	4	0	4	0.10	1	0	1	طب نووي
Chest Diseases & Chest Surg	1.00	32	7	25	1.42	31	7	24	0.10	1	0	1	أمراض الصدر وجراحة الصدر
Community Medicine	0.06	2	1	1	0.05	1	1	0	0.10	1	0	1	طب مجتمعي
Health Planning	0.06	2	0	2	0.05	1	0	1	0.10	1	0	1	تخطيط صحي
Tropical Medicine	0.25	8	3	5	0.18	4	1	3	0.39	4	2	2	طب مناطق حارة
Occupational Health	0.25	8	0	8	0.27	6	0	6	0.20	2	0	2	صحة مهنية
Tiss & Org. Transplant	0.09	3	0	3	0.09	2	0	2	0.10	1	0	1	زراعة الأنسجة والأعضاء
Others	7.98	255	86	169	2.66	58	8	50	19.43	197	78	119	أخرى
GRAND TOTAL	100.0	3197	908	2289	100.0	2183	436	1747	100.0	1014	472	542	الجميع

جدول - 40 - TABLE

قياس استخدام الأسرة والخروج والمترددون (الزيارات) على العيادات الخارجية تبعاً للشهر، الكويت ١٩٩٥
 Bed Utilization Indices, Discharges & Outpatient Visits By Months, Kuwait, 1995 (National Level)

الشهر	الأسرة الحاوية 1 B.C.	نسبة إشغال الأسرة 2 B.O.R.	متوسط مدة الإقامة 3 A.L.S.	فترة فراغ السرير 4 T.O.I.	معدل دوران السرير 5 T.O.R.	الخروج Discharges	العيادات الخارجية Outpatients	المعدل السنوي
يناير	132884	68.91	5.36	2.96	3.44	14743	109349	
فبراير	120492	62.55	5.52	4.07	2.69	11091	72766	
مارس	133331	65.72	5.79	3.70	3.02	12991	94280	
أبريل	130388	69.47	5.42	2.88	3.31	14400	113155	
مايو	135282	65.75	5.40	3.47	3.18	13957	91783	
يونيو	131661	70.21	5.80	3.00	3.12	13707	101291	
يوليو	136160	65.66	5.39	3.39	3.23	14199	103496	
أغسطس	136338	64.0	5.42	3.70	3.01	13626	90648	
سبتمبر	132076	68.10	5.46	3.80	3.19	14048	102769	
أكتوبر	136524	72.37	5.26	3.45	3.66	16123	121555	
نوفمبر	132120	68.76	5.34	2.94	3.30	14543	110927	
ديسمبر	136423	68.70	5.45	2.98	3.36	14828	108747	
المعدل السنوي	1593679	67.55	5.46	3.19	3.28	168756	1220766	

- 1- B.C. (Bed Complement)
- 2- B.O.R. (bed Occupancy Rate)
- 3- A.L.S. (Average Length of Stay)
- 4- T.O.I. (Turn - Over Interval)
- 5- T.O.R. (Turn - Over Rate)

جدول - 41 - TABLE
 العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعا لنوع وحجم العملية، الكويت ١٩٩٥
 Operations Performed in Government Hospitals, By Kind & Category, Kuwait, 1995

KIND OF OPERATION	الاجموع TOTAL	حجم العملية CATEGORY			القسم ونوع الجراحة
		صغيرة MINOR	متوسطة MEDIUM	كبيرة MAJOR	
General Surgery	13,612	4166	4097	5349	جراحة عامة
Orthopedic Surgery	7,697	2081	2426	3190	جراحة العظام
E.N.T.	8,227	2295	715	5217	أنف وأذن وحنجرة
Obst. & Gynecology	12,471	5432	1712	5327	الولادة وأمراض النساء
Chest Surgery	319	192	3	124	جراحة الصدر
Eye Surgery	2,686	355	125	2206	جراحة العيون
Casualty Operation Room	117,520	117520	0	0	غرفة عمليات الحوادث
Diagnostic Procedures (Endoscopic, Radiographic, etc.)	752	205	91	456	إجراءات تشخيصية (منظارية، أشعة، ...)
Dental Operations	446	51	145	250	عمليات الأسنان
Plastic Surgery	1,732	448	-	1284	جراحة التجميل
Cardiac Surgery	565	87	13	465	جراحة القلب
Neurosurgery	956	225	3	728	جراحة الأعصاب
Pediatric Surgery	1,517	684	-	833	جراحة الأطفال
Cancer Surgery	1,387	902	110	375	جراحة السرطان
Urology	2,225	563	973	689	جراحة المسالك
Vascular Surgery	189	48	91	50	جراحة الأوعية الدموية
Others	2,104	1897	28	179	أخرى
TOTAL	174,405	137151	10532	26722	الاجموع

جدول - 42 - TABLE
المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت 1995
Outpatient Visits in Government Hospitals By Speciality, Nationality, and Sex, Kuwait, 1995

SPECIALITY	النسبة %	المجموع العام Grand Total	مجموع Total	متولد في الكويت Follow-Up			مجموع Total	جديد New			النوع Sex	التخصص
				NK	ك	ك		NK	ك	ك		
- General Surgery	3.39	43876	29486	20462	9024	14390	9377	4813	4813	M	- الجراحة العامة	
	2.33	30865	21369	8705	12664	9496	4242	5254	5254	F		
- Internal Medicine	4.36	53184	44218	27816	16402	8966	5683	3283	3283	M	- الأمراض الباطنية	
	4.05	49405	40694	14840	25854	8711	3342	5369	5369	F		
- Cardiology	2.30	30497	27442	12588	11854	3053	1787	1268	1268	M	- أمراض القلب	
	1.34	16382	14104	4355	9749	2278	1070	1208	1208	F		
- Chest Diseases	1.00	12237	6031	3677	2354	6196	3967	2229	2229	M	- أمراض الصدر	
	0.67	8163	4505	1923	2582	3658	1773	1885	1885	F		
- Chest Surgery	0.10	1333	1095	437	658	138	64	74	74	M	- جراحة الصدر	
	0.08	1021	914	309	605	107	40	67	67	F		
- Urology	1.65	20141	13977	9458	4319	6164	4196	1968	1968	M	- المسالك البولية	
	.69	8400	5829	2523	3306	2571	1307	1264	1264	F		
- Endocrinology	.67	8191	6412	2433	3979	1779	1061	718	718	M	- الغدد الصماء	
	2.58	31475	27878	7008	20870	3597	1204	2393	2393	F		
- Pediatrics	2.45	20953	23658	7885	15773	6295	2208	4087	4087	M	- الأطفال	
	1.91	23339	18585	6195	12390	4754	1713	3041	3041	F		
- Paediatric Surgery	.55	6858	4804	1599	3205	1854	692	1162	1162	M	- جراحة الأطفال	
	.24	2876	1898	668	1230	978	389	389	389	F		
- ENT	2.82	34429	15598	6304	9294	18831	10552	8279	8279	M	- أنف وأذن وحنجرة	
	1.92	23467	9429	3633	5794	14038	6021	4017	4017	F		
- Gastroenterology	.57	6907	6403	3397	3006	504	275	229	229	M	- أمراض المعدة والأمعاء	
	.37	4471	4152	1176	2976	319	110	309	309	F		
- Dermatology	7.22	88084	55920	27943	27977	32165	14759	17406	17406	M	- الأمراض الجلدية	
	7.34	89653	57347	21502	35845	32308	13784	18524	18524	F		
- Allergic Conditions	2.31	28743	25491	13359	10132	2754	1373	1181	1181	M	- الحساسية	
	1.64	19967	18117	6378	11759	1859	673	1186	1186	F		
- Renal Diseases	.21	2566	2451	1281	1170	115	63	52	52	M	- أمراض الكلى	
	.19	2276	2162	625	1537	114	40	74	74	F		


TABLE - 42 (contd.) - تابع جدول - (42 - contd.)
 المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت 1995
 Outpatient Visits in Government Hospitals By Speciality, Nationality, and Sex, Kuwait, 1995

SPECIALITY	النسبة %	المجموع العام Grand Total	مجموع Total	متربون Follow-Up			مجموع Total	جديد New			النوع Sex	التخصص
				NK	ع ك	K		NK	ع ك	K		
- Diabetes	.10	1178	1140	431		709	38		19		M	- أمراض السكر
	.09	1083	1065	218		847	18		4		F	
- Ophthalmology	3.54	43266	23279	9197		16082	17987	10271	7716		M	- العين
	2.73	33387	19905	6617		13288	13482	5005	8477		F	
- Orthopaedics	2.37	28942	12413	7560		4853	16529	9527	7002		M	- العظام
	1.32	16118	7197	2955		4242	8921	4107	4814		F	
- Orthopaedic Surgery	3.31	40418	29561	15509		14052	10847	5976	4881		M	- جراحة العظام
	2.44	29813	22330	8858		13472	7483	3473	4010		F	
Obst. & Gynaecology	-	-	-	-		-	-	-	-		M	- النساء والولادة
	10.43	127377	108432	39619		68803	18955	8359	10586		F	
Physiotherapy	1.14	13875	7112	2897		4115	6763	2940	2823		M	- علاج طبيعي
	1.14	13894	8022	2184		5838	5872	1774	4098		F	
Dental Medicine	1.13	13736	6310	3667		2643	7426	4242	3184		M	- طب أسنان
	1.33	16182	7804	3420		4384	8378	3828	4550		F	
Infectious Diseases	.81	9928	3472	2277		1195	6456	4385	2071		M	- أمراض معدية
	.38	4649	1743	882		861	2006	1685	1221		F	
Neurology	.09	1153	1046	579		467	107	66	41		M	- أمراض عصبية
	.08	955	847	341		506	108	46	62		F	
Neuro-Surgery	1.18	14356	12468	6221		6247	1888	992	896		M	- جراحة أعصاب
	1.01	12367	10802	3916		6886	1565	688	877		F	
Psychiatry	2.33	28471	3323	1618		1705	25148	6562	18586		M	- أمراض نفسية
	1.72	21054	3625	1432		2193	17429	4508	12921		F	
Hereditary Diseases	.02	219	116	69		47	103	56	47		M	- أمراض الوراثة
	.02	276	138	74		64	138	73	65		F	
Sports Medicine	.02	210	79	3		76	131	14	117		M	- الطب الرياضي
	.09	3	1	-		1	2	1	1		F	
Acupuncture	.90	10980	10053	4577		5476	927	437	490		M	- الوخز بالإبر
	1.06	12884	11787	3671		8116	1097	363	734		F	

تابع جدول - 42 (contd.) - TABLE

المراجعون للمبادئ الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٥
 Outpatient Visits in Government Hospitals By Speciality, Nationality, and Sex, Kuwait, 1995

SPECIALITY	النسبة %	المجموع العام Grand Total	مجموع Total	متردد Up-Follow			مجموع Total	جديد New			النوع Sex	التخصص
				NK	ك	ك		NK	ك	ك		
Plast. & Recon. Sur. (Burns)	.51	6178	4739	2759	1980	1439	792	647	137	M	- جراحة التجميل (الصدف)	
	.49	6026	4496	1771	2725	1530	612	918		F		
Radiotherapy	.22	2697	1608	1479	129	1089	1025	64		M	- العلاج بالإشعاع	
	.51	6175	2595	2439	136	3580	3410	170		F		
Cancer Surgery	.15	1867	1068	878	190	799	662	137		M	- جراحة السرطان	
	.30	3666	1564	1277	287	2102	1715	387		F		
Nuclear Medicine	.07	866	-	-	-	886	434	452		M	- الطب النووي	
	.07	845	-	-	-	845	221	624		F		
Hematology	.09	1040	707	566	141	333	314	19		M	- أمراض الدم	
	.07	868	439	233	206	429	398	31		F		
Rheumatic Diseases	.08	1005	943	576	367	62	42	20		M	- أمراض الروماتيزم	
	.18	2251	2122	744	1378	139	52	77		F		
Dialysis (All Types)	.11	1372	1313	465	850	57	21	36		M	- تحسيل (جميع الأنواع)	
	.09	1153	1126	362	764	27	18	9		F		
Addiction	.50	6071	86	9	77	5965	30	5935		M	- إدمان	
	-	-	-	-	-	-	-	-		F		
Chemotherapy	.16	1936	1278	1629	9	658	650	8		M	- علاج كيميائي	
	.16	1993	834	828	6	1159	1130	9		F		
TOTAL	48.82	595976	387102	206345	180757	208874	105914	102960		M	- المجموع	
	51.18	624790	443847	161703	282144	180943	77198	103745		F		
GRAND TOTAL	100.00	1220766	830949	368048	462901	389817	183112	206705			المجموع الكلي	



القسم الثالث: إحصاء المستشفيات (القطاع الحكومي)

III. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)




TABLE - 43 - جدول

بعض الخدمات الصحية المختارة والقوى العاملة في المستشفيات الحكومية، الكويت ١٩٩٥

Selected Health Services and Manpower data in the Government Hospitals, Kuwait, 1995

HOSPITAL	القوى العاملة MANPOWER				العمليات OPERATIONS	عدد المراجعين (الزيارات) EMERGENCY VISITS	عدد المراجعين (الزيارات) للمرضى الخارجية OUTPATIENT VISITS	الخروج DISCHARGES	الأسرة BEDS	المستشفيات
	المجموع TOTAL	غير ذلك OTHERS	ممرضات NURSES	أطباء DOCTORS						
Sabah Hospital	1503	690	539	274	6522	315348	174,958	11183	324	الصباح
Amiri Hospital	1465	651	602	212	4014	220949	99,700	13303	354	الأميري
Adan Hospital	1531	662	630	239	5829	354418	152,103	26996	516	العدنان
Mubarak Hospital	1667	762	637	268	4661	338309	88,888	18818	399	مبارك الكبير
Farwania Hospital	1396	608	551	237	8197	528049	171,431	26828	420	القدروانية
Jahra Hospital	1218	540	517	161	6042	407373	78,702	24465	420	الجهراء
Phys. Med. & Rehab. Hospital	478	342	105	31	0	0	40247	364	86	الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Maternity Hospital	832	308	429	95	6020	19455	60820	21685	318	الولادة
Infectious Dis. Hospital	285	155	107	23	0	0	14577	4248	159	الأمراض السارية
Chest Dis. Hospital	609	270	280	59	884	0	62033	4202	277	الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	893	378	409	106	6669	95037	89551	7945	306	ابن سينا
Kuwait Cancer Control C.	425	225	156	44	1387	0	19771	1581	108	مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychologic Med Hospital	572	231	288	53	0	7275	49533	2366	456	الطب النفسي
Al-Razi Hospital	683	308	286	89	6660	66294	70231	4770	266	الرازي
Kuwait Allergy Centre	72	57	5	10	0	0	48221	0	0	مركز الكويت لأمراض الحساسية
TOTAL	13629	6187	5541	1901	56885	2352507	1220766	168756	4409	المجموع

جدول - 44 - TABLE

نسبة خروج المستشفيات إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية، الكويت ١٩٩٥

Hospital Discharges to Clinical Staff Ratio at the Government Hospitals, Kuwait, 1995

HOSPITAL	نسبة الخروج إلى الممرضات DISCHARGES/ NURSE RATIO	المرمضات NO. OF NURSES	نسبة الخروج إلى الأطباء DISCHARGES/ DOCTOR RATIO	الأطباء NO. OF DOCTORS	الخروج NO. OF DISCHARGES	المستشفيات
Sabah Hospital	20.75	539	40.81	274	11183	الصباح
Amiri Hospital	22.10	602	62.75	212	13303	الأميري
Adan Hospital	42.85	630	112.96	239	26998	العدان
Mubarak Hospital	29.54	637	70.22	268	118818	مبارك الكبير
Farwania Hospital	48.90	551	113.20	237	26828	القروانية
Jahra Hospital	47.32	517	151.96	161	24465	الجهراء
Phys. Med. & Rehab. Hospital	3.47	105	11.74	31	364	الطب الطبيعي والتأهيل المسيحي
Maternity Hospital	50.55	429	228.26	95	21685	الولادة
Infectious Dis. Hospital	39.70	107	184.70	23	4248	الأمراض السارية
Chest Dis. Hospital	15.01	280	71.22	59	4202	الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	19.43	409	74.95	106	7945	ابن سينا
Kuwait Cancer Control Centre	10.13	156	35.93	44	1581	مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	8.22	288	44.64	53	2366	الطب النفسي
AL-Razi Hospital	16.68	286	53.60	89	4770	الرازي
Kuwait Allergy Centere	0	5	0	10	0	مركز الكويت لأمراض الحساسية
TOTAL	30.46	5541	80.77	1901	168756	الجميع

جدول - 45 - TABLE

نسبة المراجعين للعيادات الخارجية (الزيارات) إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية، الكويت 1995
 Outpatient Visits to Clinical Staff Ratio at the Government Hospitals, Kuwait, 1995

HOSPITAL	نسبة المراجعين (الزيارات) إلى الممرضات OUT-PATIENT/ NURSE RATIO	عدد الممرضات NO. OF NURSES	نسبة المراجعين (الزيارات) إلى الأطباء OUT-PATIENT/ DOCTOR RATIO	عدد الأطباء NO. OF DOCTORS	عدد المراجعين (الزيارات) OUT-PATIENT VISITS	المستشفيات
Sabah Hospital	324.60	539	638.53	274	174958	الصباح
Amiri Hospital	165.61	602	470.28	212	99700	الأميري
Adan Hospital	241.43	630	636.41	239	152103	العدنان
Mubarak Hospital	139.54	637	331.67	268	88888	مبارك الكبير
Farwania Hospital	311.13	551	723.34	237	171431	الفروانية
Jahra Hospital	152.23	517	488.83	161	78702	الجوهراء
Phys. Med. & Rehab Hospital	383.30	105	1298.29	31	40247	الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Maternity Hospital	141.77	429	640.21	95	60820	الولادة
Infectious Dis. Hospital	136.23	107	633.78	23	14577	الأمراض السارية
Chest Dis. Hospital	221.55	280	1051.41	59	62033	الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	218.95	409	844.82	106	89551	ابن سينا
Kuwait Cancer Control Centre	126.74	156	449.34	44	19771	مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	171.99	288	934.58	53	49533	الطب النفسي
Al-Razi Hospital	245.56	286	789.11	89	70231	الرازي
Kuwait Allergy Center	9644.2	5	4822.1	10	48221	مركز الكويت لأمراض الحساسية
TOTAL	220.32	5541	642.17	1901	1220766	المجموع

TABLE - 46 - جدول

الخروج والعمليات والمراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية، الكويت ١٩٩٥
Discharges, Operations, and Outpatient Visits in Government Hospitals, Kuwait, 1995

HOSPITAL.	المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) OUT-PATIENT VISITS (% من مجموع الزيارات للمعاملات) (PERCENT OF TOTAL O.P. VISITS)		العمليات (النسبة من مجموع الخروج) OPERATIONS (PERCENT OF TOTAL DISCHARGES)		الخروج DISCHARGES		المستشفيات
	NO.	%	NO.	%	NO.	A.P.D.	
Sabah Hospital	174958	14.33	6522	3.86	11183	30.64	الصباح
Amiri Hospital	99700	8.17	4014	2.38	13303	36.45	الأميري
Adan Hospital	152103	12.46	5829	3.45	26898	73.97	العدنان
Mubarak Hospital	88888	7.28	4661	2.76	18818	51.56	مبارك الكبير
Farwania Hospital	171431	14.04	8197	4.86	26828	73.50	الفروانية
Jahra Hospital	78702	6.45	6042	3.58	24465	67.03	الجهراء
Phys. Med. & Rehab. Hospital	40247	3.30	0	0	364	1.00	الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Maternity Hospital	60820	4.98	6020	3.57	21685	59.41	الولادة
Infectious Dis. Hospital	14577	1.19	0	0	4248	11.64	الأمراض السارية
Chest Dis. Hospital	62033	5.08	884	0.52	4202	11.51	الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	89551	7.34	6669	3.95	7945	21.77	ابن سينا
Kuwait Cancer Control Centre	19771	1.62	1387	0.82	1581	4.33	مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	49533	4.06	0	0	2366	6.48	الطب النفسي
AL-Razi Hospital	70231	5.75	6660	3.95	4770	13.07	الرازي
Kuwait Allergy Center	48221	3.95	0	0	0	0	مركز الكويت لأمراض الحساسية
TOTAL	1220766	100	56885	33.71	168756	462.35	المجموع

A.P.D. = AVERAGE PER DAY

A.P.D. المعدل اليومي

TABLE - 47 - جدول - الخروج من المستشفيات الحكومية حسب الجنسية، والنوع وفئات الأعمار، الكويت 1995
Discharges in Govt. Hospitals By Nationality, Sex, and Age - Group, Kuwait, 1995

HOSPITAL	الجموع (جميع الأعمار) TOTAL (ALL AGES)		AGE GROUPS (YEARS)										فئات الأعمار (بالسنوات)		المستشفيات	
			65 +		64-45		44-13		12-1		< 1 سنة					أقل من سنة 1
	الجموع T	غير كويتي NK	كويتي K	غير كويتي NK	كويتي K	غير كويتي NK	كويتي K	غير كويتي NK	كويتي K	غير كويتي NK	كويتي K	غير كويتي NK	كويتي K	غير كويتي NK		كويتي K
AL-Sabah	M 1300	679	621	20	33	142	64	237	149	226	297	54	38	1		المصباح
	F 913	390	523	20	33	45	70	87	109	199	274	39	37			
AL-Amin	M 1527	700	827	29	196	223	139	390	209	46	218	12	45			الأسيدي
	F 1117	268	849	19	175	47	183	150	269	37	185	15	37			
AL-Farwania	M 1961	1135	826	38	74	236	107	602	245	188	281	71	119			العروانية
	F 3364	1732	1632	41	84	95	185	1392	1005	139	266	65	92			
AL-Adan	M 1985	794	1191	27	119	187	141	440	280	100	422	40	239			العمان
	F 3289	991	2298	29	80	57	169	807	1344	69	312	29	193			
AL-Jahra	M 1902	1223	679	57	59	181	81	647	237	251	183	87	99			الجهراء
	F 2948	1747	1201	72	33	142	124	1302	854	133	135	78	33			
M.AL-Kabir	M 2244	1133	1111	43	122	325	192	512	252	200	423	53	122			مبارك الكبير
	F 1511	560	951	46	83	86	173	271	283	120	319	37	93			
Phys. Medicine	M 101	40	61	3	13	14	15	18	20	5	13	1	1			الطبيب النفسي
	F 75	25	50	1	14	13	15	7	12	4	9	1	1			
Maternity	M 397	154	243	-	13	-	110	4491	5402	-	-	154	243			الولادة
	F 10417	4681	5736	5	13	81	110	4491	5402	-	1	104	210			
Chest Diseases	M 1387	724	663	48	147	326	270	298	154	32	46	20	46			الأمراض الصدرية
	F 707	284	423	27	85	94	198	114	88	30	35	19	17			
Infectious Diseases	M 1480	1242	238	3	2	75	11	1068	112	88	100	8	13			الأمراض المعدية
	F 642	492	150	-	1	19	6	409	65	58	68	6	10			
Tho-Sina	M 2424	1249	1175	46	134	216	166	602	256	293	460	72	159			أمراض الجهاز التنفسي
	F 1529	619	910	56	105	139	194	255	295	130	247	39	69			
K.Cancer C. Centre	M 338	203	135	15	27	73	52	103	110	12	7	-	2			أمراض السرطان
	F 444	176	268	9	28	46	103	110	132	11	5	-	-			
Psychological Medicine	M 789	205	584	3	4	25	46	175	303	-	-	-	-			الطب النفسي
	F 387	169	218	4	3	20	46	145	169	-	-	-	-			
AL-Razi	M 1673	989	684	10	25	182	64	683	396	106	184	6	15			الرازي
	F 699	295	404	15	39	45	70	163	135	65	136	7	24			
TOTAL	M 19508	10470	9038	344	975	2225	1399	6777	2880	1547	2634	577	1150			الجميع
	F 28042	12429	15613	344	776	929	1646	9703	10362	1015	1992	438	837			الجميع
	T 47550	22899	24651	688	1751	3154	3045	15480	13242	2562	4626	1015	1987			
% OF TOTAL		100.00	48.16	3.00	7.10	13.77	12.35	67.60	53.72	11.19	18.77	4.43	8.06			النسبة من الجموع

جدول - 48 - TABLE
 المراجعون للمعدات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية حسب الجنسية والنوع، الكويت 1995
 Outpatient Visits to Government Hospitals By Nationality and Sex, Kuwait, 1995

HOSPITAL	النسبة النسبة %	المجموع العام GRAND TOTAL	FOLLOW-UP متكرر						NEW جديد						المستشفيات
			المجموع TOTAL		غير كويتي NON-KUWAITI		كويتي KUWAITI		المجموع TOTAL		غير كويتي NON-KUWAITI		كويتي KUWAITI		
			أنثى F	ذكر M	أنثى F	ذكر M	أنثى F	ذكر M	أنثى F	ذكر M	أنثى F	ذكر M	أنثى F	ذكر M	
AL-Sabah	14.33	174958	74123	64609	23315	30371	50808	34238	17764	18462	7200	9250	10564	9212	الصباح
AL-Amiri	8.17	99700	32403	38235	12190	21576	20213	16659	13677	15385	6277	8649	7400	6736	الأميري
AL-Farwani	14.04	171431	45955	39576	19679	23556	26276	16020	37409	48491	15162	27787	22247	20704	الفروانية
AL-Adan	12.46	152103	60628	40878	15496	20063	45132	20815	27351	23246	7529	10251	19822	12995	العدان
AL-Jahra	6.45	78702	34169	19992	20234	13232	13935	6760	13463	11078	7691	6912	5772	4166	الجهراء
Mubarak AL-Kabir	7.28	88888	26678	31386	10157	18425	16521	12961	14588	16236	7517	10609	7071	5627	مبارك الكبير
Pylis-Med. & Rehabilitation	3.30	40247	17632	14889	5188	6517	12444	8372	3818	3908	1160	1766	2658	2142	الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Maternity	4.98	60820	53667	1164	16031	405	37636	759	4243	1746	2196	605	2047	1141	الولادة
Chest Diseases	5.08	62033	16735	29956	6304	17303	10431	12653	6149	9193	3212	5757	2937	3436	الصدرى
Infectious diseases	1.19	14577	1743	3472	882	2277	861	1195	2906	6456	1685	4385	1221	2071	الأمراض السارية
Ion-Sina	7.34	89551	33830	42225	11900	17115	21930	25110	5995	7501	2427	3392	3568	4109	اين سينا
Kuwait Cancer Control C	1.62	19771	5184	4444	4743	4092	441	352	7266	2877	6673	7650	593	227	مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Medicine	4.06	49533	653	1224	348	545	305	679	16972	30684	4323	6352	12649	34332	الطب النفسي
AL-Razi	5.75	70231	22330	29561	8858	15509	13472	14052	7483	10857	3473	5976	4010	4881	الرازى
Kuwait Allergy Centre	3.95	48221	18117	25491	6378	15359	11739	10132	1859	2754	673	1573	1186	1181	مركز الكويت لأمراض الحساسية
TOTAL	100	1220766	443847	387102	161703	206345	282144	180757	180943	208874	77198	105914	103745	102960	المجموع

TABLE - 49 - جدول

نسب قياسات الأسرة في المستشفيات الحكومية، الكويت ١٩٩٥
Bed Utilization Indices in Government Hospitals, Kuwait, 1995

HOSPITAL	معدل التحميل المنخفض B.U.N.R.	معدل التحميل الزائد B.O.V.R.	معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.I.S.	معدل اشغال الأسرة B.O.R.	الأسرة النائية B.C.	المستشفيات
GENERAL								
Al-Sabah	74.79	0	34.52	4.09	5.16	56.22	324	العامة
Al-Amiri	32.88	0	37.58	3.58	6.11	63.43	354	الصباح الأميري
Al-Adan	3.84	0	52.32	2.06	4.94	70.82	516	العدان
Mubarak Al-Kabir	7.95	0	47.16	2.30	5.48	71.29	399	مبارك الكبير
Al-Farwania	7.95	0	63.88	1.96	4.36	71.32	420	الفروانية
Al-Jahra	7.40	2.47	58.25	2.05	4.33	69.22	420	الجهراء
SPECIALIZED								
Al-Razi	27.40	0	17.93	7.66	12.71	62.46	266	الرازي
Phys. Med. & Rehab.	9.32	0	4.23	26.01	56.78	69.82	86	الطب الطبيعي والتأهيل العصبي
Maternity	1.92	0	68.19	1.29	3.99	75.94	318	الولادة
Chest Diseases	100.00	0	15.17	11.87	12.23	50.82	277	الأمراض الصدرية
Infectious Diseases	79.73	0	26.72	6.63	6.86	51.37	159	الأمراض السارية
Psychological Med.	0	8.22	5.19	8.46	42.21	93.17	456	الطب النفسي
Ibn Sina (Surgery)	100.00	0	25.96	7.20	6.99	49.68	306	ابن سينا (جراحة)
Kuwait Cancer Control Centre	46.85	0	14.64	8.85	15.79	64.12	108	مركز الكويت لمكافحة السرطان
TOTAL			38.28	3.19	5.46	67.55	4409	المجموع

T.O.R., Turn Over Rate
T.O.I., Turn Over Interval
A.I.S., Average Length of Stay
B.O.R., Bed Occupancy Rate
B.C., Bed Complement
B.O.V.R., Bed Over Loading Rate
B.U.N.R., Bed Under Loading Rate

معدل دوران السرير
فترة فراغ السرير
متوسط مدة الإقامة
معدل اشغال الأسرة
معدل الأسيطة النائية
معدل التحميل الزائد
معدل التحميل المنخفض

جدول - 50 - TABLE

الخروج (أحياء ووفيات) من المستشفيات الحكومية تبعا للقسم والوحدة والجنسية، الكويت ١٩٩٥
Discharges (Alive & Dead) From Government Hospitals, By Departments & Units, and Nationality, Kuwait, 1995

DEPARTMENT & UNIT	Total		الجموع		NON-KUWAITI		غير كويتي		KUWAITI		كويتي		القسم والوحدة
	الجموع Total	ميت Dead	حي Alive	الجموع TOTAL	ميت Dead	حي Alive	الجموع Total	ميت Dead	حي Alive	الجموع Total	ميت Dead	حي Alive	
Internal Medicine	32274	977	31297	14418	344	14074	17856	633	17223				الأمراض الباطنية
General Surgery	26626	362	26264	15543	157	15386	11083	205	10878				الجراحة العامة
Orthopaedics & Orthopaedic Surgery	6381	9	6372	3649	6	3643	2732	3	2729				العظام وجراحة العظام
Paediatrics & Paediatric Surgery	29100	82	29018	9479	27	9452	19631	55	19576				الأطفال وجراحة الأطفال
Cardiology & Cardiac Surgery	2982	80	2902	1373	43	1330	1609	37	1572				أمراض القلب وجراحة القلب
Chest Diseases & Chest Surgery	1200	32	1168	598	9	589	602	23	579				أمراض وجراحة الصدر
Neurology & Neurosurgery	2107	9	2098	1136	6	1130	971	3	968				أمراض وجراحة الجهاز العصبي
Infectious Diseases	4248	5	4243	3461	3	3458	787	2	785				الأمراض السارية
E.N.T.	6363	0	6363	2597	0	2597	3766	0	3766				أنف وأذن وحنجرة
Psychological Medicine	2019	4	2015	783	3	780	1236	1	1235				الأمراض النفسية
Ophthalmology & Ophthalmic Surgery	3087	0	3087	1522	0	1522	1565	0	1565				العيون وجراحة العيون
Radiotherapy	829	130	699	444	56	388	385	74	311				علاج إشعاعي
Gynaecology													أمراض النساء
Obstetrics	48535	1	48534	23485	0	23485	25050	1	25049				ولادة
Plastic & Reconstructive Surgery	1462	15	1447	745	11	734	717	4	713				جراحة تجميل
Physical Medicine	364	0	364	137	0	137	227	0	227				علاج طبيعي
Cancer Surgery	797	42	755	351	12	339	446	30	416				جراحة سرطان
Premature N.B. Unit	3160	235	2925	1275	93	1182	1885	142	1743				الخصع
T.B.	223	4	219	189	3	186	34	1	33				الذئب
I.C.U.	851	128	723	397	54	343	454	74	380				العناية المركزة
Addiction	403	0	403	21	0	21	382	0	382				إدمان
TOTAL	173011	2115	170896	81603	827	80776	91418	1288	90130				الجموع

جدول - 51 - TABLE
قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية
لدولة الكويت ١٩٩٥ (المستشفيات العامة)

Bed Utilization Indices at the Various Departments of the Government
Hospitals of Kuwait, 1995 (General Hospitals)

HOSPITALS & DEPARTMENTS	معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.I.S.	نسبة اشغال السرير B.O.R.	الأسرة الثابتة B.C.	المستشفيات والأقسام
AL-SABAH						الصبح
GEN. SURGERY	28.59	8.52	6.52	43.79	57	الجراحة العامة
INT. MEDICINE	23.86	5.97	8.66	59.28	110	الباطنية
PAEDIATRICS	65.58	2.16	3.48	62.45	89	الأطفال
E.N.T.	16.04	3.27	3.66	53.81	68	أنف وأذن وحنجرة
AL-AMIRI						الأميري
GEN. SURGERY	38.22	3.89	5.52	57.31	129	الجراحة العامة
INT. MEDICINE	29.81	4.32	7.95	64.93	189	الباطنية
PAEDIATRICS	102.9	1.10	2.25	68.99	36	الأطفال
AL-FARWANIA						الفروانية
GEN. SURGERY	40.47	3.06	6.00	66.50	93	الجراحة العامة
INT. MEDICINE	50.41	0.83	6.68	92.21	114	الباطنية
PAEDIATRICS	35.74	6.19	4.10	40.14	95	الأطفال
E.N.T.	81.00	1.62	2.65	58.82	40	أنف وأذن وحنجرة
OBSTETRICS						الولادة
GYNAECOLOGY	120.43	0.69	2.40	79.03	84	أمراض النساء
PREMATURE N. UNIT	16.65	5.47	16.44	74.99	34	وحدة المواليد الخدج
AL-ADAN						العدان
GEN. SURGERY	38.91	3.70	5.70	60.77	90	الجراحة العامة
INT. MEDICINE	46.02	1.24	6.70	84.50	124	الباطنية
PAEDIATRICS	62.39	2.37	3.54	60.44	87	الأطفال
E.N.T.	79.6	1.27	3.37	73.41	15	أنف وأذن وحنجرة
OBSTETRICS						الولادة
GYNAECOLOGY	78.95	1.35	3.28	70.84	122	أمراض النساء
ORTHOPEDICS	24.92	3.27	11.43	78.03	24	العظام
OPHTHALMOLOGY	26.07	5.96	8.07	57.67	14	العيون
PREMATURE N. UNIT	16.87	6.10	15.54	71.82	30	وحدة المواليد الخدج
I.C.U.	7.7	11.53	6.85	75.86	10	العناية المركزة

تابع جدول - 51 - Contd. TABLE

قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية
لدولة الكويت ١٩٩٥ (المستشفيات العامة)

Bed Utilization Indices at the Various Departments of the Government
Hospitals of Kuwait, 1995 (General Hospitals)

HOSPITALS & DEPARTMENTS	معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	نسبة اشغال السرير B.O.R.	الأسرة الثابتة B.C.	المستشفيات والأقسام
MUBARAK AL KABIR						مبارك الكبير
GEN. SURGERY	42.03	3.23	5.42	63.33	141	الجراحة العامة
INT. MEDICINE	36.76	1.78	8.13	82.21	172	الباطنية
PAEDIATRICS	76.40	1.96	2.98	62.43	86	الأطفال
AL-JAHRA						الجهراء
GEN. SURGERY	58.00	2.22	4.59	69.66	99	الجراحة العامة
INT. MEDICINE	46.32	2.29	5.69	72.25	113	الباطنية
PAEDIATRICS	49.84	3.00	4.39	59.94	61	الأطفال
OBSTETRICS & GYNAECOLOGY	108.06	1.08	2.38	70.33	77	الولادة وأمراض النساء
ORTHOPAEDICS	37.23	3.23	6.79	68.53	26	العظام
I.C.U.	6.33	20.66		64.89	6	العناية المركزة
PREMATURE N. UNIT	19.35	3.47	15.42	81.74	20	وحدة المواليد الخدج
E.N.T	40.83	2.61	3.90	60.94	18	أنف وأذن وحنجرة

B.O.R - Bed Occupancy Rate

T.O.I. - Turn Over Interval

T.O.R. - Turn Over Rate

A.L.S. - Average Length of Stay

B.C. - bed Complement

جدول - 52 - TABLE
قياسات استخدام الأسيرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية
لدولة الكويت ١٩٩٥ (المستشفيات المتخصصة)

Bed Utilization Indices at the Various Departments of Government
Hospitals of Kuwait, 1995 (Specialized Hospitals)

HOSPITALS & DEPARTMENTS	معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	نسبة اشغال السرير B.O.R.	الأسرة الثابتة B.C.	المستشفيات والأقسام
PHY.MED & HLT REHAB. PHYSICAL MEDICINE	4.23	26.01	56.78	69.82	86	الطب الطبيعي والتأهيل للهنئ العلاج الطبيعي
MATERNITY OBSTETRICS & GYNAECOLOGY PREMATURE N. UNIT	77.38 23.57	1.21 2.92	3.22 12.62	69.95 81.50	248 70	الولادة الولادة وأمراض النساء وحدة المواليد الخدج
CHEST DISEASES CHEST & HEART SURGERY CHEST DISEASES T.B.	25.02 14.36 2.32	6.24 12.19 91.39	8.39 13.24 65.99	57.52 52.08 41.93	111 72 94	الأمراض الصدرية الصدر وجراحة الصدر أمراض الصدر الدرن
PSYCHOLOGICAL MEDI- CINE	4.85 8.06	7.19 14.94	44.55 30.28	96.22 68.63	408 48	الطب النفسي الطب النفسي ادمان
IBN SINA PAEDIATRIC SURGERY NEURO-SURGERY PLASTIC & RECON SURGERY I.C.U. OPHTHALMIC SURGERY	36.16 23.12 23.42 4.25 28.84	5.68 4.56 9.31 33.12 7.87	4.53 11.35 7.59 30.53 4.80	45.05 72.50 45.13 47.97 37.95	51 82 68 12 93	ابن سينا جراحة الأطفال جراحة الأعصاب الحروق وجراحة التجميل العناية المركزة جراحة العيون
K.CANCER CON. CENTER RADIOTHERAPY CANCER SURGERY	13.95 15.4	5.62 12.27	19.96 11.45	78.05 48.32	58 50	مركز الكويت لمكافحة السرطان الأشعة العميقة جراحة السرطان
AL-RAZI HOSPITAL	17.93	7.66	12.71	62.46	266	الرازي
INFECTIOUS DISEASES	26.72	6.63	6.86	51.37	159	الأمراض السارية



القسم الرابع: الأقسام الصحية

IV. HEALTH DIVISIONS



TABLE - 53 - جدول

المؤشرات الصحية المختارة في المراكز الصحية (علاج عام) تبعاً للمنطقة الصحية، الكويت ١٩٩٥

Health Care Centres (General), Selected Health Care Indicators, By Health Region, Kuwait, 1995

HEALTH REGION	معدل العيادة AVERAGE PATIENTS PER CLINIC	العيادات NO. OF CENTRES	المعدل اليومي AVERAGE PATIENTS PER DAY	النسبة %	المراسم PATIENT VISITS (No.)	المنطقة الصحية
CAPITAL	281	18	5061	13.46	942,491	المنطقة الشمالية
HAWALLI	695	12	8341	21.06	1,455,479	المنطقة الوسطى
AHMADI	561	13	7287	18.81	1,300,355	المنطقة الجنوبية
JAHRA	109	8	8748	20.09	1,388,223	المنطقة الغربية
FARWANIA	536	17	9110	26.40	1,824,796	المنطقة الشرقية
TOTAL	567	68	38547	100.0	6,911,344	الجميع

* Visits on working days only

المراسم خلال أيام العمل الرسمية فقط.

جدول - 54 - TABLE

المترددون (الزيارات) على المراكز الصحية (علاج عام) تبعاً للمنطقة الصحية والجنسية، الكويت ١٩٩٥
 Visits To General Health Care Centres, By Region & Nationality, Kuwait, 1995

HEALTH REGION	النسبة %	الجموع TOTAL	غير كويتي NON-KUWAITI	كويتي KUWAITI	المنطقة الصحية
CAPITAL	13.22	1121854	465723	656131	المنطقة الصحية
HAWALLI	20.75	1761265	901250	860015	المنطقة الصحية
AHMADI	19.27	1635718	594167	1041551	المنطقة الصحية
JAHRA	19.62	1665389	864925	800464	المنطقة الصحية
FARWANIA	27.14	2303951	1230540	1073411	المنطقة الصحية
TOTAL	-	8488177	4056605	4431572	الجموع
%	100.00	-	47.79	52.21	النسبة

جدول - 55 - TABLE

المؤشرات الصحية المختارة في مراكز رعاية الطفولة تبعاً للمنطقة الصحية، الكويت ١٩٩٥
Child Health Care Centres, Selected Health Care Indicators, By Health Region, Kuwait, 1995

HEALTH REGION	معدل العيادة AVERAGE PATIENTS PER CLINIC	العيادات NO. OF CLINICS	المعدل اليومي AVERAGE PATIENTS PER DAY	النسبة %	المرجعون PATIENT VISITS (No.)	المنطقة الصحية
CAPITAL	283	15	4246	12.39	428079	المنطقة الشمالية
HAWALLI	580	12	6959	22.54	778768	المنطقة الوسطى
AHMADI	493	13	6412	20.39	704618	المنطقة الجنوبية
JAHRA	899	8	7191	27.76	959437	المنطقة الغربية
FARWANIA*	528	15	7914	16.92	584745	المنطقة الشرقية
TOTAL	519	63	32722	100.0	3455647	الجميع

* Child Health Care is a Part of the Family Health Care System in the FARWANIA Health Region. # يعالج الأطفال ضمن نظام طب العائلة في منطقة الروانبة الصحية.

جدول - 56 - TABLE

المترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الطفولة تبعا للعمر والجنسية، الكويت ١٩٩٥
 Visits to Child Care Centres, By Age, & Nationality, Kuwait, 1995

النسبة %	الجميع العام GRAND TOTAL	TOTAL المجموع						المنطقة الصحية HEALTH REGION
		5-12 YEARS		أقل من 5 سنوات < 5 YEARS		النسبة		
		غير كويتي NON-KUWAITI	كويتي KUWAITI	غير كويتي NON-KUWAITI	كويتي KUWAITI		غير كويتي NON-KUWAITI	كويتي KUWAITI
12.39	428079	74094	353985	32455	105803	41639	248182	CAPITAL المنامة
22.54	778768	226738	552030	103129	195942	123609	356088	HAWALLI حول
20.39	704618	150227	554391	67502	241216	82725	313175	AHMADI الأحمدي
27.76	959437	471393	488044	190587	195623	280806	292421	JAHRA الجهراء
16.92	584745	210088	374677	105244	175932	104824	198745	FARWANIA* الفروانية
	3455647	1132520	2323127	498917	914516	633603	1408611	TOTAL الجميع
100.0		32.77	67.23	14.44	26.46	18.34	40.76	%

* In Farwania Region the patients are treated within the Family Care System.

* في الفروانية يتم العلاج على أساس نظام طب العائلة.

جدول - 57 - TABLE

المؤشرات الصحية المختارة في مراكز رعاية الأمومة تبعا للمنطقة الصحية، الكويت ١٩٩٥

Maternal Health Care Services: Selected Health Care Indicators, By Health Region, Kuwait, 1995

HEALTH REGION	معدل العيادة AVERAGE PATIENTS PER CLINIC	العيادات NO. OF CLINICS	المعدل اليومي AVERAGE PATIENTS PER DAY	النسبة %	المرجعون PATIENT VISITS (No.)*	المنطقة الصحية
CAPITAL	115	5	571	21.15	85298	المنطقة الشمالية
HAWALLI	196	3	587	25.30	102003	المنطقة الوسطى
AHMADI	142	3	426	13.92	56129	المنطقة الغربية
JAHRA	115	6	688	21.44	86421	المنطقة الجنوبية
FARWANIA	111	6	664	18.19	73357	المنطقة الشرقية
TOTAL	127	23	2936	100.0	403208	الجميع

* Visits on working days only

المرجعون خلال أيام العمل الرسمية فقط.

جدول - 58 - TABLE

المترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الأمومة تبا للجنسية والمنطقة الصحية، الكويت ١٩٩٥
 Visits to Maternal Care Centres, By Nationality & Region, Kuwait, 1995

HEALTH REGION	النسبة %	الجموع TOTAL	غير كويتي NON-KUWAITI	كويتي KUWAITI	المنطقة الصحية
CAPITAL	21.15	85298	20457	64841	ال
HAWALLI	25.30	102003	48094	53909	ح
AHMADI	13.93	56129	19686	36443	الأ
JAHRA	21.43	86421	58864	27557	ال
FARWANIA	18.19	73357	37651	35706	ال
TOTAL		403308	184752	218456	الجموع
%	100.0		45.82	54.18	% النسبة

جدول - 59 - TABLE

المراجعون (الزيارات) لعيادات الأسنان الحكومية تبعا للمنطقة الصحية، الكويت 1995

Attendance at Govt. Dental Clinic, By Health Region, Kuwait, 1995

HEALTH REGION	العمل لكل عيادة AVERAGE NO. OF PATIENTS PER CLINIC	عدد العيادات NO. OF CLINICS	التوسط اليومي AVERAGE NO. OF PATIENTS PER DAY	النسبة %	المراجعون (الزيارات) PATIENT VISITS (No.)	المنطقة الصحية
CAPITAL	47	13	606	13.68	158,771	المنطقة الشمالية
HAWALLI	95	11	1050	23.70	275,101	المنطقة الوسطى
AHMADI	62	12	741	16.72	194,237	المنطقة الغربية
JAHRA	142	7	997	22.50	261,200	المنطقة الجنوبية
FARWANIA	69	15	1037	23.40	271,666	المنطقة الشمالية الغربية
TOTAL	76	58	4431	100.00	1,160,975	الجميع

جدول - 60 - TABLE

عدد المرضى المراجعين ونوع العلاج المقدم في كافة عيادات الأسنان ومركز طب الأسنان تبعاً للشهر، الكويت 1995م

Number of Patients and Type of Treatment Provided at Various Dental Clinics & Centre, By Month, Kuwait, 1995

MONTH	حشوة مؤقتة	حشوات بورسلان	حشوات فضة	تيجان وجسور	علاج أقيبة الجذور	التقويم	علاج لثة وأمراض فم	كسور الوجه والفكين	خلع تحت البنيخ العام	خلع أسنان لبنية	خلع أسنان دائمة	عدد المراجعين المعالجين	عدد المراجعين	الشهر
	Temporary fillings	Porcelain fillings	Silver fillings	Crowns & bridges	Endodontic treatment	orthodontic treatment	perio dontic treatment	Facial Fractures	Extractions under general anesth.	Extractions of prim. teeth	Extractions of perm. teeth	Patients actually treated	Total No. of Patient visits	
Jan.	19242	6546	17962	2083	14631	5425	31651	78	52	8123	14992	142020	155826	يناير
Feb.	12359	3874	10579	1531	9055	3941	21140	68	63	5436	9419	94588	103293	فبراير
Mar.	16635	5539	14014	2155	14450	5430	28957	89	42	6665	13995	127593	139762	مآرس
Apr.	19209	7279	18384	2810	16976	6253	34037	93	48	7860	15856	146460	161096	أبريل
May.	16048	5854	14333	2640	13298	4980	28026	101	50	7220	13087	123129	134596	مايو
Jun.	16692	6325	15702	2429	13935	6058	30330	103	46	7445	13992	131755	145476	يونيو
Jul.	16525	6652	16271	2766	14116	5845	31565	99	57	7262	14493	135839	149348	يوليو
Aug.	15735	5914	14694	2475	12522	4841	28058	46	63	6865	12736	122430	134716	أغسطس
Sep.	16282	5930	15116	2798	13307	5675	28363	61	69	6611	13692	125763	138411	سبتمبر
Oct.	17993	7003	16994	3211	15642	6052	34134	67	51	7529	15219	142569	156528	أكتوبر
Nov.	17311	6616	16092	2999	14551	5901	30015	69	50	6955	14467	134019	146207	نوفمبر
Dec.	17311	6647	16266	2767	14744	6088	29683	66	55	7127	104007	135169	147400	ديسمبر
TOTAL	201342	74179	186407	30664	16727	66489	355959	940	646	85098	165955	1561332	1712659	المجموع

جدول - 61 - TABLE

المراجعون (جدة ومترددون) لمركز الأمراض الوراثية تبعا للجنسية والنوع والتشخيص، الكويت ١٩٩٥

Patient Visits to Medical Genetics Centre Clinics, By Nationality, Sex, and Diagnosis, Kuwait, 1995

DIAGNOSIS	الجميع العام GRAND TOTAL		غير كويتي NON-KUWAITI				كويتي KUWAITI				التشخيص
	النسبة %	العدد No.	النسبة %	الجميع TOTAL	أنثى F.	ذكر M.	النسبة %	الجميع TOTAL	أنثى F.	ذكر M.	
Down's Syndrome	16.89	556	15.44	218	101	117	17.99	338	138	200	متلازمة دارون
Gynecological & infertility related problems	22.70	747	24.15	341	221	120	21.61	406	276	139	أمراض نسائية وعقم
Genetic problems	16.41	540	16.64	235	129	106	16.23	305	177	128	مشكلة وراثية
Various other syndromes	12.82	422	12.11	171	85	86	13.36	251	114	137	متلازمات أخرى
Mental retardation	8.87	292	11.33	160	72	88	7.03	132	58	74	تخلف عقلي
Orthopedic & cephalic anomalies	3.68	121	1.98	28	12	16	4.95	93	53	40	تشوهات العظام والرأس
Deafness	0.52	17	0.85	12	2	10	0.27	5	2	3	الصمم
Inborn errors of metabolism	3.92	129	3.97	56	22	34	3.89	73	45	28	العيوب الخلقية في التمثيل الغذائي
Multifactory	7.66	252	7.15	101	52	49	8.04	151	91	60	العوامل المتعددة
Miscellaneous	6.53	215	6.37	90	34	56	6.65	125	55	70	أنواع مختلفة
TOTAL	100.0	3291	100.0	1412	730	682	100.0	1879	100.0	879	الجميع

TABLE - 62 - جدول

تغطية التطعيم في مركز الصحة الوقائية لشلل الأطفال وثلاثي (دفتيريا - تيتانوس - سعال ديكلي) التهاب الكبد المحلي والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لكل ١٠٠ طفل، الكويت ١٩٩٥

Preventive Health Division: Vaccination Coverage of OPV (Oral Polio Vaccine) DTP (Diphtheria, Tetanus, Pertussis), HB (Hepatitis B) Vaccine, Measles, and M.R. (Mumps - Rubella) Vaccine, Per 100 Children, Kuwait, 1995

Distribution of Vaccines	Age Group			TOTAL	Estimated Vaccination Coverage		
	< 1 Year	1-2 Years*	Over 2 Years*		Vaccine Types	1 year age group	Doses given to 1-2 Years age group
OPV3	43,269	49,077	96,300	188,646	OPV3	106.52	113.67
DPT	43,252	42,242	32,280	117,774	DPT	106.46	105.23
Measles	**	37,133	2,952	40,085	Measles	**	92.39
HBV	38,209	982	1,988	41,179	HBV	94.06	-

* Three or more immunization doses given
Source: Infectious Disease Control Section.

** Age group < 1 Year is not eligible

TABLE - 63 - جدول - 63

الأمراض التي عولجت بقسم تنظيم الأسرة تبعاً للحالة والجنسية، الكويت 1995م

Treatment Offered at Family Planning Section, By Condition and Nationality, Kuwait, 1995

CONDITION	TOTAL		NON-KUWAITI		KUWAITI		الحالة
	النسبة (%)	العدد No.	النسبة (%)	العدد No.	النسبة (%)	العدد No.	
Prenatal counselling	6.11	717	4.74	298	7.70	419	فحص قبل الزواج
Infertility	18.11	2124	17.11	1076	19.25	1048	العقم
Sexual inadequacy	22.33	2619	21.14	1329	23.70	1290	اضطرابات جنسية
Syphilis	0.69	81	1.08	68	0.24	13	زهري
Gonorrhoea	15.91	1866	18.75	1179	12.62	687	سيلان
Non-Specific urethritis	20.26	2377	17.86	1123	23.03	1254	التهاب مجرى البول
Herpes genitalis	1.04	122	0.86	54	1.25	68	هربس تناسلي
Lymphogranuloma venereum	0.67	77	1.07	67	0.18	10	ورم ليفي حبيبي
Granuloma inguinale	0.01	1	0.02	1	0	0	ورم نوبالاني
Soft ulcer	3.56	418	6.24	392	0.48	26	قرحة زخوية
Warts of venereal origin	0.43	50	0.30	19	0.57	31	ثآليل تناسلية
Other venereal diseases	10.90	1279	10.83	681	10.98	598	أمراض تناسلية أخرى
TOTAL	100.00	11,731	100.00	6287	100.00	5444	الاجموع

جدول - 64 - TABLE


المراجعون (الزيارات) لعيادات السكر تبعاً للنوع والجنسية وفئات الأعمار والمناطق الصحية، الكويت 1995
 Patient Visits to Diabetes Clinics, By Sex, Nationality, Age, & Health Regions, Kuwait, 1995

العمل اليومي DAILY AVERAGE	النسبة (%)	الاجموع العام GRAND TOTAL	مسترد - UP Follow				جديد - New				الجنس SEX	عدد عيادات المنطقة الصحية No. OF CLINICS & HEALTH REGIONS		
			أقل من ١٢ AGE < 12		أكبر من ١٢ أو يساوي AGE > 12		أقل من ١٢ AGE < 12		أكبر من ١٢ أو يساوي AGE > 12					
			غير كويتي NK	كويتي K	غير كويتي NK	كويتي K	غير كويتي NK	كويتي K	غير كويتي NK	كويتي K				
361	24.34	90362	88889	0	0	15189	25183	1743	0	0	431	489	مذكر أنثى	(5) العاصمة CAPITAL
327	22.03	81763	77948	59	263	18711	17715	3815	147	53	1210	677	مذكر أنثى	حولي (3) HAWALLI
228	16.24	60281	57186	52	135	6492	21204	3095	2	25	263	1133	مذكر أنثى	الأحمدي (2) AHMADI
224	15.07	55930	54951	82	94	15085	7135	979	1	3	331	179	مذكر أنثى	الجهراء (2) JAHRA
331	22.32	82848	79662	219	217	25380	17613	3186	29	44	1501	597	مذكر أنثى	القرابية (4) FARWANIA
1471	100.0	371184	338636	412	709	80857	88850	6858	179	125	3736	3075	مذكر أنثى	الاجموع (16) TOTAL
1471	100.0	371184	358636	412	709	61322	126486	5690	179	125	1775	3658	مذكر أنثى	الاجموع GRAND TOTAL

جدول - 65 - TABLE


المراجعون (الزيارات) لمركز الطب الإسلامي تبعا للجنسية والنوع ونوع الزيارة والتشخيص - الكويت 1995
 Patient Visits To Islamic Medicine Centre, by Nationality, Sex,
 Type Of Visit, And Diagnosis, Kuwait, 1995

النسبة %	المجموع العام G. Total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التشخيص Diagnosis		
		المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متردد Follow-Up			جديد New	
			ذكر M	أنثى F	ذكر M	أنثى F		ذكر M	أنثى F		ذكر M	أنثى F
5.58	759	462	279	120	45	18	297	92	145	34	26	حساسية في الأنف Allergic Rhinitis
2.73	372	156	104	30	14	8	216	99	76	22	19	التهاب الجيوب الأنفية المزمن Chronic Sinusitis
10.23	1391	745	455	205	52	33	646	155	396	35	60	التهاب الشعب الهوائية المزمن Chronic Bronchitis
21.71	2953	1350	562	631	74	83	1603	233	1181	52	137	التهاب روماتيزمي (روماتيزم المفاصل) Rheumatoid Arthritis
20.66	2810	1242	833	279	73	57	1493	511	755	88	139	السكر Diabetes
1.98	270	210	166	22	18	4	60	25	30	3	2	التهابات مجرى البول Urinary Tract Infections
1.24	168	112	81	14	14	3	56	18	24	7	7	قرحة المعدة والاثني عشر Ulcers, Peptic And Duodenal
3.16	43	31	28	2	1	-	12	9	1	2	-	زيادة حموضة المعدة Hyperacidity
2.71	369	197	92	69	21	15	172	38	104	6	24	الصداع النصفي Migraine
5.41	736	286	163	73	28	22	450	160	186	46	58	البهاق Vitiligo
1.29	176	94	20	59	6	9	82	19	48	6	9	الامساك Constipation
13.03	1772	753	261	376	39	77	1019	160	670	36	153	زيادة الدهون في الدم Hyperlipemia
0.68	92	60	52	4	3	1	32	3	26	1	2	فصوص (خلل) في وظائف الكبد Impaired Liver Functions
12.44	1692	853	548	167	101	37	839	238	433	64	104	أخرى Other
100.0	13,528	6551	3644	2051	489	367	6977	1760	4075	402	740	Total المجموع



القسم الخامس: احصاءات الأمراض

V. MORBIDITY STATISTICS



جدول - 66 - TABLE - 66
الأمراض السارية المبلغلة تبعاً لفئات الأعمار، الكويت ١٩٩٥

Notified Cases of Communicable Diseases, Distributed According to Age, Kuwait, 1995

COMMUNICABLE DISEASES	معدل العدوى Infection Rate*	الاجموع TOTAL (All Ages)	غير مبين UNSPECIFIED AGE	AGE GROUP						الأمراض السارية
				فئة العمر						
				55 +	54-45	44-15	14-1	<1		
Typhoid fever	6.09	103	0	2	3	60	37	1	حصى التيفوئيد	
Typhoid carrier	0.18	3				2	1		حامل ميكروب التيفوئيد	
Paratyphoid fever (Type, A, & B)	1.06	18		1	3	13		1	حصى باراتيفوئيد (نوع أ، ب)	
Paratyphoid carrier (Type, B)	0.12	2				2			حامل ميكروب باراتيفوئيد (نوع أ، ب، ج)	
Salmonella enteritis	13.61	230		5	10	31	103	81	نزلة معوية بسبب السالونيلا	
Salmonella carrier	55.07	931	0	14	90	803	19	5	حامل ميكروب السالونيلا	
Shigellosis	2.37	40		3	1	4	31	1	الشيغيلية (دوسنتاريا باسيلية)	
Amoebic dysentery	0.47	8		2		1	2	2	دوسنتاريا أميبية	
Food poisoning	36.85	623	3	12	51	396	159	2	تسمم غذائي	
Viral hepatitis (A)	31.00	524	0	1	1	90	432	0	التهاب كبدى فيروسى (أ)	
Viral hepatitis (B)	30.70	519	15	26	51	396	31	0	التهاب كبدى فيروسى (ب)	
Viral hepatitis (Non A, Non B)	0.30	5			1	4			التهاب الكبد الغيروى غير (أ، ب)	
Viral hepatitis (C)	29.93	506	21	27	86	360	12	0	التهاب كبدى فيروسى غير مصنف	
Viral hepatitis (Unsp.)	8.04	136		3	12	68	52	1	التهاب كبدى فيروسى غير مصنف	
Tetanus	0.06	1				1			الكزاز (التيتانوس)	
Whooping cough	2.72	46					12	34	السعال الديكى	
Measles	0.71	12				3	3	6	الحصبة	
Rubella (German measles)	6.57	111				8	35	68	الحصبة الألمانية	
Mumps	15.08	255		4	8	112	129	2	النكاف	
Chicken pox	182.31	3082	7	8	66	2020	901	80	الجديدي	
Brucellosis	12.42	210		21	24	147	18		البروسيلا (الحصى المتفوعة)	

* Per 100,000 Population

المعدل لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان

تابع جدول - 66 - (Contd.)
الأمراض السارية المبلغية تبعاً لفئات الأعمار، الكويت ١٩٩٥

Notified Cases of Communicable Diseases, Distributed According to Age, Kuwait, 1995

COMMUNICABLE DISEASES	معدل العدوى Infection Rate*	المجموع TOTAL (All Ages)	غير معين UNSPECIFIED AGE	العمر AGE GROUP						الأمراض السارية
				55+	54-45	44-15	14-1	<1		
Malaria (imported)	38.69	654	0	2	45	570	36	1	1	الملاريا (والمدة)
Meningococcal meningitis Type (A, B, W. & Unspecified)	0.53	9	0	0	4	3	3	1	1	التهاب السحايا الخفية التوركية (نوع أ، ب، و، وغير محددة)
Aseptic meningitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	التهاب السحايا غير البكتيري
Septic meningitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	التهاب السحايا البكتيري
Encephalitis	0.53	9	0	0	3	4	4	1	1	التهاب المخ
Neisseria meningitis carrier (Type A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	حامل تنبيت سمياً للتهاب التوركية (نوع أ)
Infectious Mononucleosis	0.95	16	0	0	9	6	21	1	2	وحيد النواة العدوى
Scarlet fever	1.36	23	0	0	0	0	0	0	0	الحمى التورجية
Herpes zoster	3.96	67	0	8	3	53	3	0	0	الجداء النطاقي
Upper resp. Infections	18.87	319	0	6	13	195	80	25	0	التهاب الجهاز التنفسي العدوى
Leprosy	1.18	20	0	1	19	3	0	0	0	الجدام
Staphylococcal carrier	9.64	163	0	1	3	156	3	0	0	حامل ميكروب الكوربات المتفوية الذهبية
Leishmaniasis	0.12	2	0	2	0	0	0	0	0	الليشمانيا
Giardiasis	37.09	627	3	19	53	536	14	2	2	جارديا
Pulmonary T. B.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	السل الرئوي
Notifiable diarrhoea	213.54	3610	29	40	367	2248	879	0	0	الإسهال المبلغ
Others	21.00	355	0	7	13	201	91	43	0	أخرى

* Per 100,000 Population

* المعدل لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان

جدول - 67 - TABLE


الأمراض التناسلية المبلغة إلى قسم تنظيم الأسرة تبعا للجنسية، الكويت ١٩٩٥
 Notified Cases of Venereal Diseases to Family Planning Section, By Nationality, Kuwait, 1995

VENEREAL DISEASES	الجموع TOTAL		Nationality		الجنسية		الأمراض السارية
	النسبة %	العدد No.	غير كويتي NON-KUWAITI		كويتي KUWAITI		
			النسبة %	العدد No.	النسبة %	العدد No.	
SYPHILIS							
- Primary	0.51	36	0.65	32	0.19	4	الزهري
- Secondary	0.29	20	0.37	18	0.10	2	- ابتدائي
- Tertiary	0	0	0	0	0	0	- ثانوي
- Latent	0.36	25	0.37	18	0.34	7	- ثلاثي
- Congenital	0	0	0	0	0	0	- كامن
GONORRHEA							- وراثي
- Acute	51.23	3582	61.45	3013	27.24	569	السيلان
- Chronic	4.06	284	3.39	166	5.65	118	- حاد
NON - SPECIFIC URETHRI- TIS							- مزمن
- Acute	27.35	1912	18.29	897	48.59	1015	التهاب مجرى البول غير
- Chronic	6.65	465	4.61	226	11.44	239	المصنف
HERPES (GENITAL)							- حاد
- Primary	0.39	27	0.27	13	0.67	14	- مزمن
- Follow - Up	1.36	95	0.84	41	2.58	54	هربس تناسلي
- Others	7.81	546	9.77	479	3.21	67	- أول
TOTAL	100.0	6992	100.0	4903	100.0	2089	أخرى



القسم السادس: الرعاية الصحية في القطاع الأهلي

VI. HEALTH CARE AT PRIVATE SECTOR



جدول - 68 - TABLE
 عدد الأسرة وحالات الخروج والمترددين على العيادة الخارجية والطوارئ والعمليات والقوى العاملة
 في المستشفيات الأهلية وشركات النفط، الكويت ١٩٩٥
 Number of Beds, Discharges, Outpatient Visits, Operations and Manpower
 at the Private & Oil Company Hospitals, Kuwait, 1995

HOSPITALS	MANPOWER				العمليات OPERATIONS	عيادة خارجية OUTPATIENT VISITS	الخروج DISCHARGES	الأسرة BEDS	المستشفيات
	المجموع TOTAL	أخرى OTHERS	ممرضات NURSES	أطباء DOCTORS					
PRIVATE									
Hadi	154	17	91	46	10,253	79758	29355	108	الخاصة
Mowasat	122	17	78	27	4382	73120	5398	62	مواصاة
Dar Al Shifa	92	12	42	38	1550	74334	2390	67	دار الشفاء
Al Salam	220	13	135	72	1873	88590	8749	74	السلام
Al Rashed	118	10	83	25	655	67053	3018	38	الراشد
TOTAL	706	69	429	208	18,713	382,855	49,110	349	المجموع
OIL COMPANY									
Al Ahmadi	409	69	260	80	7,858	274810	10587	152	شركات النفط: الأحمدي
K. N. P. C	16	5	5	6	0	-	0	0	شركة البترول الوطنية الكويتية
S. Arabian Texaco Co.	41	5	24	12	0	38269	0	0	شركة تيسكو العربية السعودية
TOTAL	466	79	289	98	7,858	313,079	10,587	152	المجموع
GRAND TOTAL	1,172	148	718	306	26,571	695,934	59,697	501	المجموع العام

- Data not available.

- البيانات غير متوفرة.

جدول - 69 - TABLE

عدد العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعا للقسم والجنسية والتصنيف، الكويت ١٩٩٥

Operations Performed in Private & Oil Company Hospitals By Department, Nationality, and Class, Kuwait, 1995

DEPARTMENT	الجموع العام GRAND TOTAL	CLASS OF OPERATION								القسم
		الجموع TOTAL		صغيرة MINOR		متوسطة MEDIUM		كبرى MAJOR		
		ع ك	ك ك	ع ك	ك ك	ع ك	ك ك	ع ك	ك ك	
General Surgery	12470	4072	8398	2418	4921	722	1587	932	1890	جراحة عامة
Obstetrics & Gynecology	7712	1745	5967	641	2978	487	1998	617	991	ولادة وأمراض نسائية
E. N. T.	3814	1221	2593	426	1077	394	593	401	923	أنف وأذن وحنجرة
Ophthalmology	2069	673	1396	251	482	164	193	258	721	عيون
Others	506	118	388	59	177	21	130	38	81	أخرى
TOTAL	26571	7829	18742	3795	9635	1788	4501	2246	4606	الجموع

جدول - 70 - TOTAL
المراجعون (جدد، مترددون) للمعدات الخارجية في المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعاً للتقسيم والنوع والجنسية، الكويت ١٩٩٥
Outpatient Visits (New, Follow - Up) at Private & Oil Company Hospitals, By Department, Sex, and Nationality, 1995

DEPARTMENT	مجموع TOTAL	TOTAL		NON-KUWAITI		KUWAITI		نوع الزيارة جديد أو متكرر (NEW OR FOLLOW UP)	القسم
		أنثى FEMALE	ذكر MALE	أنثى FEMALE	ذكر MALE	أنثى FEMALE	ذكر MALE		
General Medi- cine	193305 98338	97728 52284	95577 46054	33784 16656	41703 20849	63944 35628	53874 25205	N F	جديد متكرر طب عام
Surgery	27384 28568	11240 12074	16144 16494	2898 2729	6348 4581	8342 9345	9796 11913	N F	جديد متكرر جراحة
E. N. T.	22641 25908	11155 11718	11486 14190	3345 3925	4202 5347	7810 7793	7284 8843	N F	جديد متكرر أنف وحنجرة
Paediatrics	37472 36273	17549 15452	19923 20821	3635 3617	5211 6274	13914 11835	14712 14547	N F	جديد متكرر أطفال
Gynaecology	29669 44540	29665 44540	0 0	9972 12335	0 0	19693 32205	0 0	N F	جديد متكرر أمراض نسائية
Obstetrics	25669 56074	25669 56074	0 0	9544 13661	0 0	16125 42413	0 0	N F	جديد متكرر ولادة
Dermatology	20730 6753	5497 2457	14233 4296	3779 732	1493 1425	2718 1725	12740 2871	N F	جديد متكرر جلدية
Others	27322 15292	14051 8500	13271 6792	5114 4688	5298 3439	8937 3812	7973 3353	N F	جديد متكرر أخرى
TOTAL	384188 311746	213554 203099	170634 108647	72071 58343	64255 41915	141483 144756	106379 66732	N F	جديد متكرر المجموع
GRAND TOTAL	695,934	416653	279281	130414	106170	286239	173111		المجموع العام

جدول - 71 - TABLE

الخروج والمترددون للمراكز الخارجية والمستشفيات الأهلية وشركات النفط، الكويت ١٩٩٥
Discharges, Outpatient Visits, and Operations in Private & Oil Company Hospitals, Kuwait, 1995

HOSPITALS	العلاجات الخارجية (النسبة من مجموع الزيارات) OUTPATIENT VISITS (% OF TOTAL VISITS)	عدد العمليات OPERATIONS		المعدل اليومي للخروج DISCHARGES (Average Per Day)	المستشفيات
		%	No.		
Hadi	11.46	38.59	10253	80.42	هـادي
Al Mowasat	10.51	16.49	4382	15.34	المواسات
Dar Al Shifa	10.68	5.83	1550	6.55	دار الشفاء
Al Salam	12.73	7.05	1873	23.97	السلام
Al Rashed	9.63	2.47	655	8.27	الرشيد
Al Ahmadi	39.49	29.57	7858	29.01	الأحمدي
S. Arabian Texaco Co.	5.50	00.00	0	00.00	شركة سابك
K.N.P.C.	-	00.00	0	00.00	البيترول الكويتية
Total	100.00	10.00	26571	163.56	المجموع

TABLE - 72 - جدول

الضروح (أحياء ووفيات) من المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعاً للتوزيع الجنسي، الكويت ١٩٩٥

Discharges (Alive & Dead) From Private & Oil Company Hospitals, By Nationality, and Sex, Kuwait, 1995

النسبة %	الاجموع العام Grand Total	مجموع Total	الضروح				النوع Sex	HOSPITALS
			DEAD		ALIVE			
			وفيات K د	غ ك NK د	أحياء K د	غ ك NK د		
49.17	29355	11205 18150	1 0	1 1	4461 8935	6742 9214	M F	Hadi - هادي
9.38	5598	1136 4462	0 1	0 5	191 767	945 3689	M F	Al Mowasat - المواسات
4.00	2390	480 1910	1 0	0 1	135 461	344 1448	M F	Dar Al Shifa - دار الشفا
14.66	8749	8749	0 0	0 1	1827	6921	M F	Al Salam - السلام
5.06	3018	3018	0 0	0 0	583	2435	M F	Al Rashed - الراشد
17.73	10587	3466 7121	8 1	23 13	909 1558	2526 5549	M F	Al Ahmadi - الاحمدي
100.00	59697	59697	12	45	19827	39813	TOTAL	الاجموع النسبة %

جدول - 73 - TABLE

عدد المترددين والهيئة الفنية في العيادات الأهلية، الكويت ١٩٩٥

Private Clinics: Total Number, Patient Visits and Clinical Staff, By Nationality, Kuwait, 1995

العمل اليومي A.P.D.	المرجعون PATIENT VISITS		الهيئة الطبية والتدريبية CLINICAL STAFF				عدد العيادات No. of Clinics	نوع العيادة TYPE OF CLINIC
	النسبة %	العدد No.	ممرضات NURSES	أطباء DOCTORS	ع ك	ع ك		
1408	64.90	347811	194	0	28	72	79	MEDICAL
762	35.10	188144	33	0	9	30	33	DENTAL طبي أسنان
2170	100.00	535 935	227	0	37	102	112	TOTAL الاجموع

A.P.D. = AVERAGE NO. OF PATIENTS PER DAY

DEFINITIONS, RATES & RATIOS

A. DEFINITIONS

1. LIVE BIRTH:

Live Birth is the expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of the pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles, whether or not the umbilical cord had been cut or the placenta is attached; each product of such a birth is considered liveborn.

2. FETAL DEATH (STILLBORN FETUS):

Fetal death is death prior to complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy; the death is indicated by the fact that after such separation the fetus does not breathe or show any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles.

3. BIRTH WEIGHT:

The first weight of the fetus or newborn obtained after birth. A birth weight of less than 2,500g is considered "low birth weight".

4. GESTATIONAL AGE:

The duration of gestation is measured from the first day of the last normal menstrual period. Gestational age is expressed in completed days or weeks (e.g. events occurring 280 to 286 completed days after the onset of the last normal menstrual period are considered to have occurred at 40 weeks of gestation).

التعريفات، المعدلات والنسب

أ - التعريفات

١ - ولادة مولود حي

هي اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، بحيث يتنفس بعد هذا الانفصال. أو تبدو عليه أية علامة أخرى من علامات الحياة، مثل دقات القلب، أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، سواء كانت المشيمة متصلة أم لا. وأي نتاج لهذه الولادة يعتبر مولوداً حياً.

٢ - وفاة الجنين

هي حدوث الوفاة قبل اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل. ويبدل على حدوث الوفاة عدم تنفس الجنين، أو عدم ظهور أية علامة أخرى من علامات الحياة مثل دقات القلب أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، وذلك بعد الانفصال.

٣ - الوزن عند الولادة

هو أول وزن يسجل للجنين أو الوليد بعد ولادته. ويفضل أن يسجل هذا الوزن خلال أولى ساعات الحياة وقبل حدوث أي انخفاض هام في الوزن بعد الولادة. ويعتبر وزن أقل من ٢٥٠٠ جرام «انخفاض في وزن المولود».

٤ - مدة الحمل

تقاس مدة الحمل اعتباراً من اليوم الأول لآخر فترة طمث طبيعية، ويعبر عنها بالأيام أو الأسابيع الكاملة (فمثلاً الأحداث التي تقع بعد مرور ٢٨٠ إلى ٢٨٦ يوماً من بداية آخر فترة طمث طبيعية تعتبر أنها وقعت بعد ٤٠ أسبوعاً من الحمل).

5. PRE-TERM:

Less than 37 completed weeks (less than 259 days) of gestation.

6. TERM

From 37 completed weeks to less than 42 completed weeks (259 to 293 days) of gestation.

7. POST-TERM:

42 completed weeks or more (294 days or more) of gestation.

8. PERINATAL PERIOD:

The perinatal period commences at 28 completed weeks (196 days) of gestation (the time when birth weight is normally more than 500g), and ends seven completed days after birth.

9. NEONATAL PERIOD:

The neonatal period commences at birth and ends 28 completed days after birth. Neonatal deaths (deaths among live births during the first 28 completed days of life) may be subdivided into early neonatal deaths, occurring during the first seven days of life, and late neonatal deaths, occurring after the seventh day but before 28 completed days of life.

10. MATERNAL DEATH

A maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes.

٥ - مدة الحمل غير الكاملة

أقل من ٣٧ أسبوعا كاملا (أقل من ٢٥٩ يوما).

٦ - مدة الحمل الكاملة

من ٣٧ حتى أقل من ٤٢ أسبوعا كاملا (٢٥٩-٢٩٣ يوما).

٧ - مدة الحمل بعد الكاملة

٤٢ أسبوعا كاملا فأكثر (٢٩٤ يوما فأكثر).

٨ - فترة ما حول الولادة

تبدأ فترة ما حول الولادة عند استكمال الجنين لـ ٢٨ أسبوع حمل رحمي (١٩٦ يوما) وفي هذا الوقت يكون وزن الجنين أكثر من ٥٠٠ جرام وتنتهي هذه الفترة عندما يبلغ المولود الجديد ٧ أيام من ولادته.

٩ - فترة المواليد المبكرة

تبدأ فترة المواليد المبكرة عند الولادة وتنتهي عندما يبلغ عمر المولود الجديد ٢٨ يوما بعد الولادة - وفيات المواليد المبكرة (وفيات المواليد أحياء أثناء الثمانية وعشرين يوما بعد الميلاد) قد تنقسم إلى وفيات المواليد المبكرة جدا وهي التي تتم خلال السبعة الأيام الأولى من الحياة ووفيات المواليد المبكرة المتأخرة وهي التي تحدث بعد اليوم السابع من الميلاد ولكن قبل أن يتم المولود ٢٨ يوما كاملة من عمره.

١٠ - وفاة الأم

وفاة الأم هي وفاة المرأة أثناء الحمل أو خلال ٤٢ يوما من نهايته، بصرف النظر عن مدة الحمل أو موضعه، وذلك نتيجة لأي سبب يرتبط بالحمل أو معالجته أو يتفاقم بسبب أي منهما، بدون أن تكون الوفاة ناجمة عن أسباب عارضة أو طارئة.

B. RATES & RATIOS

1. CRUDE BIRTH RATE (C.B.R.)

The number of live births in a year per 1000 mid-year population

$$C.B.R. = \frac{B}{P} \times 1000$$

Where B = Total number of live births in a year

P = mid-year population for the same year.

2. GENERAL FERTILITY RATE (G.F.R.):

The actual number of live births in a year per 1000 women of child bearing age (15-49 years).

$$G.B.R. = \frac{B}{W} \times 1000$$

Where B = Total number of live births in a year

W = mid-year population of women aged 15-49 years.

3. AGE-SPECIFIC FERTILITY RATE:

This measure divides the number of live births in a year in the particular age group by the number of women in that age group.

4. TOTAL FERTILITY RATE (T.F.R.)

The sum of age specific fertility rates of women over their entire reproductive span (15-49 years) as observed in a given year.

5. GROSS REPRODUCTION RATE (G.R.R.)

The average number of daughters that a group of females starting their life together would bear if all the initial groups of females survived the child bearing age.

6. CRUDE DEATH RATE (C.D.R.):

The number of deaths in a year per 1000 population

$$C.D.R. = \frac{D}{P} \times 1000$$

Where D = Total number of deaths in a year

P = mid-year population for the same year.

ب - المعدلات والنسب

١ - معدل المواليد الأولي أو الخام

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف نفس السنة.

$$1000 \times \frac{م}{س} = \text{معدل المواليد الخام}$$

حيث م = جملة عدد المواليد في سنة معينة.
س = عدد السكان في منتصف نفس السنة.

٢ - معدل الخصوبة العام

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف أنثى في سن الإنجاب (١٥-٤٩) في منتصف نفس السنة.

$$1000 \times \frac{م}{س \text{ إناث}} = \text{معدل الخصوبة العام}$$

حيث م = جملة عدد المواليد في سنة معينة
س إناث = عدد الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (١٥-٤٩) في منتصف نفس السنة.

٣ - معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر (للإناث)

عدد المواليد في السنة للنساء في فئة عمرية معينة لكل ألف من الإناث في هذه الفئة العمرية.

٤ - معدل الخصوبة الكلي (م خ ك)

هو مجموع معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر للنساء خلال فترة الإنجاب (١٥-٤٩) سنة.

٥ - معدل التوالد الإجمالي (م ت أ)

متوسط عدد المواليد الإناث اللاتي تنجبهن الإناث خلال فترة الإنجاب (١٥-٤٩) هذا بافتراض بقاء النساء على قيد الحياة حتى نهاية فترة الإنجاب.

٦ - معدل الوفيات العام

عدد الوفيات في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة.

$$1000 \times \frac{و}{س} = \text{معدل الوفيات الخام}$$

حيث و = جملة عدد الوفيات في السنة.
س = عدد السكان في منتصف نفس السنة.

7. CAUSE-SPECIFIC DEATH RATE:

The number of deaths in a year assigned to a specific cause per 100,000 mid-year population.

8. AGE-SPECIFIC DEATH RATE:

This measures the number of deaths in a year in a particular age group per 1000 population in that age group.

9. INFANT MORTALITY RATE (I.M.R.)

The number of infant deaths in a population per year per 1000 live births during the year.

$$I.M.R. = \frac{D}{B} \times 1000$$

Where D = deaths of infants during a year

B = live births during the same year.

10. NEONATAL MORTALITY RATE:

The number of deaths of infants under 4 weeks of age (28 days) during a year per 1000 live births during the same year.

$$N.M.R. = \frac{C}{B} \times 1000$$

Where C = deaths of infants before reaching 4 weeks of age.

B = live births during the same year.

11. POST-NEONATAL MORTALITY RATE

The number of infant deaths at 4 through 51 weeks of age during a year per 1000 live births during that year.

$$\frac{Y}{B} \times 1000$$

Where Y = infant deaths from 4 weeks up to one year of age.

B = live births during the same year.

٧ - معدل الوفاة حسب السبب

عدد الوفيات في السنة التي تحدث من سبب معين لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان في منتصف نفس السنة.

٨ - معدل الوفاة الخاصة بالعمر

عدد الوفيات في فئة عمرية معينة وفي سنة معينة لكل ألف من السكان في هذه الفئة العمرية في منتصف السنة.

٩ - معدل وفيات الرضع (أقل من سنة)

عدد وفيات الرضع في سنة معينة لكل ألف من المواليد خلال نفس السنة.

$$\text{معدل وفيات الرضع} = \frac{\text{و (أقل من سنة)}}{م} \times 1000$$

حيث و (أقل من سنة) = عدد وفيات الرضع في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

١٠ - معدل وفيات المواليد المبكرة

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من ٤ أسابيع (أقل من ٢٨ يوماً) في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود حي خلال نفس السنة.

$$\text{معدل وفيات المواليد المبكرة} = \frac{\text{و(س)}}{م} \times 1000$$

حيث و(س) = عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من ٤ أسابيع في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

١١ - وفيات المواليد المتأخرة

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر ٤ أسابيع إلى ٥١ أسبوعاً في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود حي خلال نفس السنة.

$$\text{وفيات المواليد المتأخرة} = \frac{\text{و(ص)}}{م} \times 1000$$

حيث و(ص) = عدد وفيات الأطفال في الفئة العمرية ٤ أسابيع إلى أقل من ٥٢ أسبوعاً (أقل من سنة) في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

1. **Introduction**
This document provides a comprehensive overview of the project's objectives, scope, and key findings. It is intended for stakeholders and serves as a reference for future work.

2. **Objectives**
The primary goal of this project is to analyze the current market trends and identify potential growth opportunities. Secondary objectives include:

- Conduct a detailed market analysis.
- Identify key competitors and their strategies.
- Develop a strategic plan for market expansion.

3. **Methodology**
The research was conducted using a combination of primary and secondary data sources. The primary data was collected through surveys and interviews, while secondary data was obtained from industry reports and public databases.

4. **Results**
The analysis reveals a strong upward trend in the market, with a projected growth rate of 15% over the next five years. Key findings include:

- Increased demand for sustainable products.
- Growing competition from international players.
- Opportunities for digital marketing and e-commerce.

5. **Conclusion**
The project has successfully identified the market's potential and provided actionable insights. It is recommended that the organization focus on digital transformation and sustainability to maintain a competitive edge.

6. **Recommendations**
Based on the findings, the following recommendations are made:
- Invest in digital marketing strategies.
- Explore partnerships with international distributors.
- Prioritize sustainable product development.

7. **Appendix**
Detailed data tables and charts are provided in the appendix for further reference.

8. **References**
The following sources were consulted during the research process:
- Industry Reports (2023)
- Market Analysis (2022)
- Competitor Strategies (2021)

9. **Disclaimer**
The information provided in this document is for informational purposes only and does not constitute an offer or investment advice.

10. **Contact**
For more information, please contact the project manager at [email address].

11. **Next Steps**
The next phase of the project involves implementing the recommended strategies and monitoring market performance.

12. **Summary**
This report summarizes the key findings and recommendations of the project, providing a clear path forward for the organization.

13. **Final Thoughts**
The market is dynamic and full of opportunities. By staying informed and proactive, the organization can achieve long-term success.

14. **Thank You**
We thank all stakeholders for their support and contribution to this project.

15. **Conclusion**
The project has been completed successfully, and the findings are being shared with all relevant parties.

16. **Appendix**
Additional data and charts are available in the appendix.

17. **References**
Sources used in the research are listed in the references section.

PART A. VITAL STATISTICS

الجزء الأول - الاحصاءات الحيوية

DEMOGRAPHIC PROFILE

المنظور الديمجرافي

1. Mid-year estimated population, Kuwait, 1995 - according to Governorate and Nationality..... 35

١ - تقدير أعداد السكان في منتصف سنة ١٩٩٥ تبعاً للمحافظات والجنسية بدولة الكويت

I. VITAL INDICATORS

القسم الأول: المؤشرات الحيوية

2. Selected Vital Statistics Indicators 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, Kuwait..... 39
3. Selected Vital Statistics Indicators in Kuwait, and certain other countries..... 40
4. Selected Vital Events, by Nationality & Months (Deaths - all ages, Infant Deaths, Stillbirths & Live births), 1995, Kuwait..... 41

٢ - مؤشرات الإحصاءات الحيوية المختارة خلال الأعوام ١٩٨٩ - ١٩٩٢ - ١٩٩٣ - ١٩٩٤ - ١٩٩٥ بدولة الكويت

٣ - بعض مؤشرات الاحصاءات الحيوية لدولة الكويت وبعض الدول المختارة

٤ - بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للجنسية والشهر في سنة ١٩٩٥ (المواليد أحياء - المواليد موتى - وفيات الرضع والوفيات جميع الأعمار) بدولة الكويت

II. LIVE BIRTHS

القسم الثاني: المواليد أحياء

5. Live births, by Nationality and Sex in the years 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, Kuwait..... 45
6. Live Births, by Health Region, Nationality & Place of Birth, 1995, Kuwait..... 46
7. Age Specific Birth Rates, by Nationality, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, Kuwait..... 47
8. Live Births, by Nationality, Sex of new born & Age of Mother, 1995, Kuwait..... 48
9. Infants weighing < 2500 gm at birth, according to Nationality & Governorate, 1995, Kuwait ... 49

٥ - المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع للأعوام ١٩٨٩ - ١٩٩٢ - ١٩٩٣ - ١٩٩٤ - ١٩٩٥ بدولة الكويت

٦ - المواليد أحياء تبعاً للمنطقة الصحية والجنسية ومكان الولادة خلال عام ١٩٩٥ بدولة الكويت

٧ - معدلات الخصوبة النوعية حسب فئات العمر والجنسية خلال الأعوام ١٩٨٩ - ١٩٩٢ - ١٩٩٣ - ١٩٩٤ - ١٩٩٥ بدولة الكويت

٨ - المواليد أحياء حسب الجنسية ونوع المولود وعمر الأم لعام ١٩٩٥ بدولة الكويت

٩ - الأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن ٢,٥٠٠ كيلوجرام عند الولادة حسب الجنسية والمحافظات لعام ١٩٩٥ بدولة الكويت

III. DEATHS

القسم الثالث: الوفيات

10. Deaths (all ages), Infant deaths, and Stillbirths by Nationality, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, Kuwait..... 53
11. Crude Death Rates and Age Adjusted Death Rates, by Nationality and Sex (1993, 1994, 1995), Kuwait..... 54
12. Deaths by Nationality, Age and Sex, 1995, Kuwait..... 55
13. Death Rates, by Nationality, Age and Sex, 1995, Kuwait..... 56
14. Deaths by Nationality, major groups of deaths, and Sex (1993, 1994, 1995) (ICD-10, 1992), Kuwait..... 57
15. Deaths, by Nationality, Sex, Age, and cause of death (ICD-10, 1992), 1995, Kuwait..... 59
16. Mortality Rates for Malignant Neoplasms, Heart Diseases, and Motor-vehicle Accidents, by Nationality and Sex, Kuwait, 1993, 1994, 1995..... 79

١٠ - الوفيات (جميع الأعمار) ووفيات الأطفال الرضع والمواليد موتى حسب الجنسية خلال الأعوام ١٩٨٩ - ١٩٩٢ - ١٩٩٣ - ١٩٩٤ - ١٩٩٥، الكويت

١١ - معدلات الوفاة ومعدلات الوفاة المعاييرة بالعمر حسب الجنسية والنوع خلال الأعوام ١٩٨٩ - ١٩٩٢ - ١٩٩٣ - ١٩٩٤ - ١٩٩٥، الكويت

١٢ - الوفيات حسب الجنسية والنوع وفئات العمر لعام ١٩٩٥ الكويت

١٣ - معدلات الوفاة حسب الجنسية والنوع وفئات العمر لعام ١٩٩٥ الكويت

١٤ - الوفيات موزعة حسب الجنسية، مجموعات أسباب الوفاة خلال الأعوام ١٩٩٣ - ١٩٩٤ - ١٩٩٥ (المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض - ١٩٩٢) الكويت

١٥ - الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض - ١٩٩٢) الكويت

١٦ - معدلات الوفاة لأمراض الأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعاً للجنسية والنوع للأعوام ١٩٩٣ - ١٩٩٤ - ١٩٩٥، الكويت

17. Infant Deaths, by Age, Nationality & Sex, 1995, Kuwait.....	80
18. Ten leading causes of Infant (Neonatal & Postneonatal) Deaths, by Nationality, 1995, Kuwait.....	81
19. Infant Mortality Rates, by Nationality, Sex & Governorate, 1995, Kuwait.....	82
20. Stillbirths, by Age of Mother, Nationality and Sex 1995, Kuwait.....	83
21. Stillbirths, by period of gestation and causes of death, (ICD-10, 1992), 1995, Kuwait.....	84
22. Maternal mortality, by Nationality, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, Kuwait.....	86
23. Perinatal mortality, by Nationality, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, Kuwait.....	87
24. Mortality rates for neoplasms, heart diseases, and motor vehicle accidents, by Age, Nationality and Sex, 1995, Kuwait.....	88

PART B. HEALTH STATISTICS

I. DEVELOPMENTAL STATISTICS

25. Selected Health Statistics Indicators, (1989-1995).....	93
26. Development of Government Health Services, 1989-95.....	94
27. Number of Beds in Government Hospitals, 1989-95.....	95
28. Bed Utilization Indices in Government Hospitals, 1989-95.....	96
29. Personnel in the Ministry of Health, 1989-95....	97
30. Physicians, Dentists & Nurses in Govt. & Private Sectors, 1989-95.....	98
31. Discharges, Outpatient Visits & Operations in Govt. Hospitals, 1989-95.....	99
32. Operations performed in Govt. Hospitals, by speciality, 1989-95.....	100
33. Outpatient Visits to Govt. Hospitals, by speciality, 1994-95.....	101
34. Death Rates in Government Hospitals, 1989-95.....	102
35. Visits to Primary Health Care Centres, 1987-1995.....	103
36. Health Care Costs, Ministry of Public Health, 1989-95.....	104

II. NATIONAL HEALTH CARE STATISTICS, 1995

37. Health Care Facilities in the Ministry of Health, by Region.....	107
--	-----

١٧ - وفيات الرضع حسب فئات العمر والجنسية والنوع لعام ١٩٩٥ بدولة الكويت.....	80
١٨ - أهم عشرة أسباب لوفاة الأطفال الرضع (المواليد المبكرة، المواليد المتأخرة) حسب الجنسية لعام ١٩٩٥ الكويت.....	81
١٩ - معدلات وفيات الأطفال الرضع موزعة تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة لعام ١٩٩٥، الكويت.....	82
٢٠ - المواليد موتى موزعة حسب عمر الأم والجنسية والنوع لعام ١٩٩٥ الكويت.....	83
٢١ - المواليد موتى حسب مدة الحمل وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض) (المراجعة العاشرة) لعام ١٩٩٥، الكويت.....	84
٢٢ - وفيات الأمومة موزعة حسب الجنسية خلال الأعوام ١٩٨٩ - ١٩٩٢ - ١٩٩٣ - ١٩٩٤ - ١٩٩٥، الكويت.....	86
٢٣ - وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية خلال الأعوام ١٩٨٩ - ١٩٩٢ - ١٩٩٣ - ١٩٩٤ - ١٩٩٥ الكويت.....	87
٢٤ - معدلات الوفاة لأمراض الأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع لعام ١٩٩٥، الكويت.....	88

الجزء الثاني - الإحصاءات الصحية

القسم الأول: تطور الخدمات الصحية

٢٥ - مؤشرات الإحصاءات الصحية المختارة بدولة الكويت (١٩٨٩ - ١٩٩٥).....	93
٢٦ - تطور الخدمات الصحية الحكومية (١٩٨٩ - ١٩٩٥).....	94
٢٧ - عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية تبعاً للقسم (١٩٨٩ - ١٩٩٥).....	95
٢٨ - قياس استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية (١٩٨٩ - ١٩٩٥).....	96
٢٩ - القوى العاملة في وزارة الصحة (١٩٨٩ - ١٩٩٥).....	97
٣٠ - الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والمرضات في القطاعين الحكومي والأهلي (١٩٨٩ - ١٩٩٥).....	98
٣١ - الخروج والعمليات والمراجعون (الزيارات) للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية (١٩٨٩ - ١٩٩٥).....	99
٣٢ - العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعاً للتخصص (١٩٨٩ - ١٩٩٥).....	100
٣٣ - المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية تبعاً للتخصص (١٩٨٩ - ١٩٩٥).....	101
٣٤ - معدلات الوفيات في المستشفيات الحكومية (١٩٨٩ - ١٩٩٥).....	102
٣٥ - عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية (١٩٨٩ - ١٩٩٥).....	103
٣٦ - تكلفة الرعاية الصحية في وزارة الصحة (١٩٨٩ - ١٩٩٥).....	104

القسم الثاني: الإحصاءات الصحية على المستوى الوطني ١٩٩٥

٣٧ - وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية ١٩٩٥.....	107
---	-----

38. Health manpower, by Nationality & Sex 1995.....	108
39. Doctors in the Ministry of Health, by field of practice, Nationality & Sex 1995.....	109
40. Bed Utilization Indices, Discharges & Outpatients, by months, 1995.....	111
41. Operations performed in Govt. Hospitals, by Department and Class, 1995.....	112
42. Outpatient Visits to Govt. Hospitals, by Nationality & Sex, 1995.....	113

III. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)

43. Selected Health Services & Manpower Data in the Government Hospitals, Kuwait 1995.....	119
44. Hospital Discharges to Clinical Staff Ratio at the Govt. Hospitals, 1995.....	120
45. Outpatient Visits to Clinical Staff Ratio at the Govt. Hospitals, 1995.....	121
46. Discharges, Outpatient Visits & Operations - by percentages, 1995.....	122
47. Discharges, by Nationality, Sex and Age-groups, 1995.....	123
48. Outpatient Visits (New & Follow-up), by Nationality & Sex, 1995.....	124
49. Bed Utilization Indices, at General and Specialized Hospitals, 1995.....	125
50. Discharges (Alive & Dead), by Depts, Units and Nationality, 1995.....	126
51. Bed Utilization Indices at Government General Hospitals, by Department, 1995.....	127
52. Bed Utilization Indices at Government Specialized Hospitals, by Department, 1995.....	129

IV. HEALTH DIVISIONS

53. Health Care Centres (General), selected health care indicators, by health region, 1995.....	133
54. Health Care Centers (General), patient visits, by Nationality & Region, 1995.....	134
55. Child Care Centres, selected health care indicators, by Health Region, 1995.....	135
56. Child Care Centres, visits by Nationality & Age, 1995.....	136
57. Mother Care Centres, selected health care indicators, by Region, 1995.....	137
58. Mother Care Centres, Patient Visits by Nationality & Region, 1995.....	138
59. Dental Clinics, Patient visits, by Health Regions, 1995.....	139
60. Number of patients and the Type of Treatment Provided at the Kuwait Dental Centre and the Various Dental Clinics, by Months, 1995.....	140

38 - القوى العاملة في وزارة الصحة تبعا للوظيفة والجنسية والنوع ١٩٩٥.....	108
39 - الأطباء في وزارة الصحة تبعا للتخصص والنوع والجنسية ١٩٩٥.....	109
40 - قياس استخدام الأسرة والخروج والمترددون (الزيارات) على العيادات الخارجية تبعا للشهر ١٩٩٥.....	111
41 - العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعا لنوع وحجم العملية ١٩٩٥.....	112
42 - المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والنوع ١٩٩٥.....	113

القسم الثالث: الإحصاءات الصحية في القطاع الحكومي

43 - بعض الخدمات الصحية المختارة والقوى العاملة في المستشفيات الحكومية لدولة الكويت لعام ١٩٩٥.....	119
44 - نسبة خروج المستشفيات إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية لعام ١٩٩٥.....	120
45 - نسبة المراجعين للعيادات الخارجية (الزيارات) إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية لعام ١٩٩٥.....	121
46 - نسبة الخروج، المراجعون للعيادات الخارجية، والعمليات ١٩٩٥.....	122
47 - الخروج من المستشفيات الحكومية حسب الجنسية والنوع وفئات الأعمار لعام ١٩٩٥.....	123
48 - المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات جديد ومتكرر) في المستشفيات الحكومية حسب الجنسية والنوع لعام ١٩٩٥.....	124
49 - قياسات الأسرة في المستشفيات الحكومية لعام ١٩٩٥.....	125
50 - الخروج من المستشفيات الحكومية تبعا للقسم والوحدة والجنسية لعام ١٩٩٥.....	126
51 - قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة للمستشفيات الحكومية (المستشفيات العامة) ١٩٩٥.....	127
52 - قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة للمستشفيات الحكومية (المستشفيات التخصصية) ١٩٩٥.....	129

القسم الرابع: إحصاءات الأقسام الصحية

53 - المؤشرات الصحية المختارة في المراكز الصحية (علاج عام) تبعا للمنطقة الصحية لعام ١٩٩٥.....	133
54 - المترددون (الزيارات) على المراكز الصحية (علاج عام) تبعا للمنطقة الصحية والجنسية لعام ١٩٩٥.....	134
55 - المؤشرات الصحية المختارة في مراكز رعاية الطفولة تبعا للمنطقة الصحية لعام ١٩٩٥.....	135
56 - المترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الطفولة تبعا للعمر والجنسية لعام ١٩٩٥.....	136
57 - المؤشرات الصحية المختارة في مراكز رعاية الأمومة تبعا للمنطقة الصحية لعام ١٩٩٥.....	137
58 - المترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الأمومة تبعا للجنسية والمنطقة الصحية لعام ١٩٩٥.....	138
59 - المراجعون (الزيارات) لعيادات الأسنان الحكومية تبعا للمناطق الصحية لعام ١٩٩٥.....	139
60 - عدد المرضى المراجعين ونوع العلاج المقدم في كافة عيادات الأسنان ومراكز طب الأسنان تبعا للشهر لعام ١٩٩٥.....	140

61. Medical Genetics Center, Patient Visits by Diagnosis & Nationality, 1995.....	141	61 - المراجعون لمركز الأمراض الوراثية تبعا للجنسية والنوع والتشخيص لعام ١٩٩٥
62. Preventive Health Division, Immunization coverage, by Type and Age, 1995.....	142	62 - تغطية التطعيم في مراكز الصحة الوقائية حسب النوع والعمر لعام ١٩٩٥
63. Family Planning Section, Patient Visits, by Diagnosis, & Nationality, 1995.....	143	63 - الأمراض التي عولجت بقسم تنظيم الأسرة تبعا للحالة والجنسية لعام ١٩٩٥
64. Diabetes Clinics, Patient Visits, by Age, Sex, Nationality & Region, 1995.....	144	64 - المراجعون (الزيارات) لعيادات السكر تبعا للنوع والجنسية وفئات الأعمار والمناطق الصحية لعام ١٩٩٥
65. Islamic Medicine Centre, Patient Visits by Diagnosis, Sex, Nationality & Type of Visit, 1995.....	145	65 - المراجعون (الزيارات) مركز الطب الإسلامي تبعا للجنسية والنوع ونوع الزيارة والتشخيص لعام ١٩٩٥
V. MORBIDITY STATISTICS:		
66. Notifiable Cases of Communicable Diseases, by Age, 1995.....	149	66 - الأمراض السارية المبلغة خلال عام ١٩٩٥ تبعا لفئات الأعمار.....
67. Notified Cases of Venereal Diseases to Family Planning Section, by Nationality, 1995.....	151	67 - الأمراض التناسلية المبلغة إلى قسم تنظيم الأسرة خلال عام ١٩٩٥ تبعا للجنسية
VI. HEALTH CARE STATISTICS AT THE PRIVATE SECTOR		
68. Health Care Statistics at the Private Sector & Oil Co. Hospitals, Kuwait, 1995.....	155	68 - إحصاءات الخدمات الصحية في المستشفيات الأهلية وشركات النفط لعام ١٩٩٥
69. Operations performed in Private Sector Hospitals, by Department, Nationality & Class, 1995.....	156	69 - عدد العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعا للقسم والجنسية والتصنيف لعام ١٩٩٥
70. Outpatient Visits (New & Follow-up) at Private Sector & Oil Companies Hospitals by Department, Nationality & Sex, 1995.....	157	70 - المراجعون (جدد، مترددون) للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعا للقسم والنوع والجنسية لعام ١٩٩٥
71. Discharges, Operations, and Outpatient Visits - at private Sector & Oil Companies hospitals, 1995.....	158	71 - الخروج والمترددون للعيادات الخارجية والعمليات في المستشفيات الأهلية وشركات النفط عام ١٩٩٥
72. Discharges from private sector & Oil Companies hospitals by Sex & Nationality, 1995.....	159	72 - الخروج من المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعا للنوع والجنسية لعام ١٩٩٥
73. Private Clinics, Number, Type, Patient visits, and Clinical Staff, by Nationality, 1995.....	160	73 - عدد المترددين والهيئة الفنية تبعا للجنسية في العيادات الأهلية لعام ١٩٩٥
DEFINITIONS, RATES & RATIOS.....	161	التعريفات، المعدلات، المصطلحات

