



صحّة الكويت


HEALTH KUWAIT



العدد ١٠٠٠
الطبعة الأولى ١٩٨٠

الطبعة الأولى ١٩٨٠
العدد ١٠٠٠
الطبعة الأولى ١٩٨٠
العدد ١٠٠٠

الطبعة الأولى ١٩٨٠
العدد ١٠٠٠
الطبعة الأولى ١٩٨٠
العدد ١٠٠٠




الوزارة الصحية
HEALTH KUWAIT

1994

1994 - 1994
1994 - 1994

الوزارة الصحية
1994 - 1994
1994 - 1994
1994 - 1994

الوزارة الصحية
1994 - 1994
1994 - 1994
1994 - 1994



FOREWORD

The Health & Vital Statistics Division has been issuing an Annual Report since 1958, which has provided basic statistical data relating to various vital and health indicators and other relevant aspects of health care in the State of Kuwait. It is considered an important official source of information on current status and past development of health care in Kuwait. The Department of Statistics & Medical Records has the pleasure of presenting the 1998 Annual Report and hopes that the reader will find it useful.

Dr. Abdul Aziz Khalaf


Director, Department of Statistics &
Medical Records
Ministry of Health, Kuwait

تقديم

تصدر مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية التقرير السنوي للإحصاءات منذ عام ١٩٥٨ والذي يتضمن البيانات الإحصائية الأساسية المتعلقة بالمؤشرات الحيوية والصحية والأوجه الأخرى للرعاية الصحية بدولة الكويت. ويعتبر هذا التقرير مصدراً رسمياً مهماً للمعلومات عن الحالة الصحية الحاضرة وتطورات الرعاية الصحية بدولة الكويت. ويسر إدارة الإحصاء والسجلات الطبية أن تقدم التقرير السنوي للإحصاءات الحيوية والصحية لعام ١٩٩٨ وتامل أن يكون ذا فائدة للقارئ والمهتم بالأمور الصحية.

دكتور عبدالعزيز خلف

مدير إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة - دولة الكويت



PREFACE

HEALTH KUWAIT is the 35th annual report on the health status of the nation of Kuwait, presented by the Health & Vital Statistics Division of the Department of Statistics & Medical Records. Readers of past years' reports will notice a marked change in this report in its structure, format, lay-out and contents. As a radical departure from the past, the report is much trimmer, relevant, specific, clear, and simple. Tables that were regarded too bulky, ambiguous, repetitive, and complex have been either eliminated totally or substituted with simpler and more readable ones. Care has been taken to keep the tables as concise and to-the-point as possible without sacrificing any important details. For convenience sake the report is presented in two parts : Vital Statistics and Health Statistics. The first part deals with the demographic situation of the country, its vital indicators, as well as statistics relating to births and deaths. The second part is further subdivided into 6 sections. Section I presents the development of national health services since 1994. Section II contains national health care statistics for 1998. Section III incorporates government hospital statistics for the current year. Section IV presents statistical data on the various government health

مقدمة

صحة الكويت هو التقرير السنوي الخامس والثلاثون عن الحالة الصحية في دولة الكويت (كان يصدر سابقاً تحت عنوان الإحصاءات الصحية) والذي تقوم مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية - إدارة الإحصاء والسجلات الطبية بإصداره.

وقد يلاحظ القارئ للتقارير خلال السنوات الماضية التغيير الشامل في هذا التقرير من ناحية التركيب البنائي والنماذج والمحتويات والإخراج وقد يلاحظ التغيير الجذري عن الماضي فقد أصبح التقرير أقل حجماً ومناسباً ومحدداً وواضحاً وبسيطاً فالجداول التي كانت ضخمة ومتكررة وملتبسة ومركبة إما أنها قد الغيت نهائياً أو استبدلت بجداول أسهل في قراءتها وقد روعي أن تكون الجداول مختصرة بقدر الإمكان بدون أن تفقد تفاصيل ومعلومات مهمة.

وقد وجد من المناسب أن يقسم التقرير إلى جزئين وهما الإحصاءات الحيوية والإحصاءات الصحية، ويشتمل الجزء الأول على إحصاءات السكان في الدولة والمؤشرات الحيوية كما يتضمن إحصاءات عن المواليد والوفيات.

وينقسم الجزء الثاني إلى ستة أقسام، يتضمن القسم الأول تطور الخدمات الصحية الوطنية منذ سنة ١٩٩٤ حتى ١٩٩٨، والقسم الثاني يحتوي على إحصاءات الرعاية الصحية الوطنية عام ١٩٩٨. ويضم القسم الثالث إحصاءات المستشفيات الحكومية للعام ١٩٩٨، ويعرض القسم الرابع لخدمات المراكز الصحية

centres. Section V provides morbidity statistics based on hospital data according to the special tabulation list of ICD - 10 as opposed to the 3-character, Detailed Tabulation List of past years. This change would facilitate intercountry comparison by presenting Kuwait's "epidemiological profile" through the most commonly diagnosed morbid conditions. Section VI presents health care statistics from the private sector.

Finally, the last few pages include definitions of terms and methods of calculating values for the indicators used in the report.

For further details on any specific area, users are requested to refer to particular reports published at periodic intervals by the various hospitals, clinics, departments, and specialized units of the Ministry of Health.

The Health & Vital Statistics Division takes this opportunity to thank all individuals and agencies for their cooperation in providing current information for this edition and invites any comments or suggestions to improve future editions.

Mustafa M. Mustafa

Head, Health & Vital Statistics Division
Department of Statistics & Medical Records
Ministry of Health
Kuwait

الحكومية، ويغطي القسم الخامس إحصائيات الأمراض بناء على بيانات المستشفيات للمرضى الداخليين حسب قائمة تبويب أسباب المراضة بالتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة بدلاً من القائمة ثلاثية الحدود المنشورة في السنوات السابقة وهذا التغيير يسهل مقارنة البيانات لدولة الكويت مع الدول الأخرى بواسطة عرض هذه البيانات كواجهه للأمراض من خلال عرض مائة سبب للأمراض الشائعة الحدوث ويقدم الجزء السادس والأخير إحصاءات الرعاية الصحية بالقطاع الأهلي.

وتتضمن الصفحات الأخيرة التعريفات والمصطلحات وطرق حساب المؤشرات المختلفة التي استخدمت في التقرير.

ولمزيد من التفصيل لموضوعات خاصة يمكن للراغب في ذلك أن يطلبها من التقارير الخاصة التي نشرت بصفة دورية من المستشفيات المختلفة أو المراكز الصحية أو الأقسام والوحدات بوزارة الصحة.

وتنتهز مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية هذه الفرصة لكي تشكر جميع الأفراد والهيئات الذين تعاونوا معها في تقديم هذه المعلومات لهذه الطبعة من التقرير وترحب بأي تعليقات أو مقترحات لتحسين الطبعة القادمة.


مصطفى محمد مصطفى

مراقب الإحصاءات الصحية والحيوية
وزارة الصحة
دولة الكويت

CONTENTS

المحتويات

FOREWORD	تقديم
PREFACE	مقدمة
HIGHLIGHTS	التحليلات الإحصائية
PART A :	الجزء الأول :
- VITAL STATISTICS	- الإحصاءات الحيوية -
Mid-Year Estimated Population, Kuwait, 1998	تقدير السكان في منتصف السنة لدولة الكويت ١٩٩٨ م
Section I. Vital Indicators	القسم الأول : المؤشرات الحيوية
Section II. Live Births	القسم الثاني : المواليد احياء
Section III. Deaths	القسم الثالث : الوفيات
PART B :	الجزء الثاني :
- HEALTH STATISTICS	- الإحصاءات الصحية -
Section I. Developmental Statistics	القسم الأول : تطور الخدمات الصحية
Section II. National Health Care Statistics	القسم الثاني : الإحصاءات الصحية على
for 1998	المستوى الوطني ١٩٩٨
Section III. Government Hospital Statistics	القسم الثالث : إحصاءات المستشفيات في القطاع الحكومي
Section IV. Health Divisions Statistics	القسم الرابع : إحصاءات الأقسام الصحية
Section V. Morbidity Statistics	القسم الخامس : إحصاءات الأمراض
Section VI. Health Care Statistics of	القسم السادس : إحصاءات الرعاية الصحية
Private Sector	في القطاع الأهلي
PART C :	الجزء الثالث :
Definitions, Rates & Ratios	- التعريفات والمعدلات والنسب -
Index of Tables	فهرس الجداول



HIGHLIGHTS

التحليلات الإحصائية

DEMOGRAPHIC PROFILE :

- * The mid-year population of the country in 1998 stood at 2,027,103. Of these 776,383 or 38 percent were Kuwaitis and 1,250,720 or 62 percent were Non-Kuwaitis. Hawali Governorate, with a population of 568,258 people, was the most populous region, and Jahra the least, with 250,139 people. Kuwaitis were represented to their maximum concentration in Hawalli region, and the Non-Kuwaitis, in Farwania region . The least number of Kuwaiti population was found to be living in the Jahra governorate, and the least number of Non-Kuwaiti population also lived in the same governorate. The ratio of males to females in the total population was 1.5:1.

I. VITAL STATISTICS

1. VITAL INDICATORS :

A comparison of main Vital indicators in Kuwait between 1994 and 1998 shows both positive and negative changes. Thus, the following have shown an increase from 1994 to 1998 :

- * Maternal Mortality Rate, from 2.6 to 9.7/100,000 total live births.
- * Rate of natural increase, from 12.9 to 18.3 / 1000 Mid-Year population.

الإحصاءات الحيوية :

- المنظور الديمجرافي (إحصاءات السكان)

* بلغ عدد سكان دولة الكويت في منتصف سنة ١٩٩٨ (تقديري) ٢.٠٢٧١.٠٣ نسمة، وكان الكويتيون ٧٧٦٣٨٣ نسمة (٣٨٪) وغير الكويتيين ١٢٥٠.٧٢٠ نسمة (٦٢٪). وقد تصدرت محافظة حولي المحافظات من حيث عدد السكان إذ بلغ عدد السكان فيها ٥٦٨٢٥٨ نسمة. وقد بلغ قطاع السكان الكويتي فيها أعلى نسبة له مقارنة بجميع المحافظات الأخرى، وكانت أعلى نسبة للسكان غير الكويتيين في محافظة الفروانية، بينما كانت محافظة الجهراء أقل المحافظات عدداً في السكان إذ بلغ عددهم ٢٥٠.١٣٩ نسمة وكانت أقل نسبة للكويتيين في محافظة الجهراء وكذلك كانت أقل نسبة لغير الكويتيين في نفس المحافظة. وكانت نسبة الذكور إلى الإناث في المجموع العام للسكان هي ١:١,٥

الجزء الأول

الإحصاءات الحيوية

١ - المؤشرات الحيوية :

بمقارنة المؤشرات الحيوية الرئيسية في سنتي ١٩٩٨، ١٩٩٤ تبين أنه يوجد تغيرات إيجابية وتغيرات سلبية عن سنة الأصل ١٩٩٤ والمؤشرات التالية تبين مدى الزيادة من سنة ١٩٩٤ إلى سنة ١٩٩٨ :

- * معدل وفيات الأمومة : من ٢,٦ إلى ٩,٧ لكل ١٠٠٠٠٠ مولود حي .
- * معدل الزيادة الطبيعية من ١٢,٩ إلى ١٨,٣ لكل ١٠٠٠ من السكان.

- * Crude death rate for Kuwaitis, from 2.9 to 3.1/1000 mid-year population.
- * Post-neonatal Mortality Rate : from 3.3 to 4.0/1000 Total live births. On the other hand, the following have shown a decrease from 1994 to 1998.
- * Crude Birth Rate : from 24.0 to 20.4/ 1000 mid-year population.
- * Infant mortality Rate, from 12.7 to 10.9/1000 Total live births.
- * Neonatal Mortality Rate, from 9.4 to 6.9/1000 Total live births.
- * Stillbirth Rate : from 8.7 to 7.2 / 1000 Total births.
- * Total Fertility Rate : from 3.3 to 2.7 per woman.
- * Gross Reproduction Rate : From 1.6 to 1.3 per woman.
- * Perinatal Mortality Rate : From 15.2 to 12.1/1000 Total births.


- * معدل الوفاة الخام للكويتيين من ٢,٩ إلى ٣,١ لكل ١٠٠٠ من السكان.
- * معدل وفيات المواليد المتأخرة من ٣,٣ إلى ٤,٠ لكل ١٠٠٠ مولود حي . وفي الناحية الأخرى فالمؤشرات التالية بينت مدى الانخفاض من سنة ١٩٩٤ إلى سنة ١٩٩٨ :
- * معدل المواليد الخام : من ٢٤,٠ إلى ٢٠,٤ لكل ١٠٠٠ من السكان .
- * معدل وفيات الرضع من ١٢,٧ إلى ١٠,٩ لكل ١٠٠٠ مولود حي .
- * معدل وفيات المواليد المبكرة : من ٩,٤ إلى ٦,٩ لكل ١٠٠٠ مولود حي .
- * معدل المواليد موتى : من ٨,٧ إلى ٧,٢ لكل ١٠٠٠ مولود .
- * معدل الخصوبة الكلية للمرأة : من ٣,٣ إلى ٢,٧
- * معدل التكاثر الإجمالي للمرأة : من ١,٦ إلى ١,٣
- * معدل وفيات ما حول الولادة : من ١٥,٢ إلى ١٢,١ لكل ١٠٠٠ مولود .



- * Kuwait ranks quite favorably in its Vital Indicator Rates when compared to most other countries of the world.
- * There is no great perceptible difference in the seasonality of vital events, however, the largest number of deaths occurred in the month of March and the lowest, in August. The highest number of live births occurred in July, and the lowest in September.

✳️ وبمقارنة المؤشرات الحيوية لدولة الكويت مع مؤشرات بعض الدول المتقدمة الأخرى وجد أن دولة الكويت تحتل مكانة معقولة مقارنة مع معظم هذه الدول.

✳️ لا يوجد تغيير كبير في التغيرات الموسمية بالنسبة للوقائع الحيوية [خلال سنة ١٩٩٨]، وقد سجل أعلى رقم للوفيات في مارس وأقل رقم في أغسطس، بينما كان أعلى رقم للمواليد أحياء في شهر يوليو وأدنى رقم في شهر سبتمبر.



2. LIVE BIRTHS :

٢ - المواليد أحياء :

* There has been a steady increase in live births from 1994 to 1996, but starting from 1997, a marked decline was observed. Although this phenomenon was observed in both sexes and among both nationalities, it was more pronounced among the non-Kuwaiti segment of the population. The decline here has been more dramatic, in case of both male and female live births, as compared to the Kuwaiti population.

The male-female ratio among the live births has been around 1.04 since 1994, at an average for the total population.

* The largest number of live births in 1998 were recorded from the Capital Region. Fully 69 percent of all births occurred at the government hospitals. Private hospitals accounted for 29 percent of births, and the rest occurred either at home or outside Kuwait. Only 14 percent births at the private hospitals belonged to Non-Kuwaiti parents.

* An analysis of Age-Specific Birth Rates reveals that all through 1994 to 1998 the 25 - 29 year age group of all mothers has been the most productive. The Total Fertility Rate (per woman) for Kuwaitis declined (by 13 Percent) between 1994 and 1998 . For Non-Kuwaitis it declined by 20 percent in the same time period. The Gross Reproduction Rate (Per woman) followed almost a similar pattern. The Crude Birth Rates for the Kuwaiti

* لوحظ أنه توجد زيادة منتظمة في أعداد المواليد أحياء من سنة ١٩٩٤ إلى سنة ١٩٩٦ أما بداية من سنة ١٩٩٧ فقد لوحظ انخفاض واضح في هذه الظاهرة في الذكور والإناث كويتيين وغير كويتيين، ولكنها كانت أكثر وضوحاً في قطاع غير الكويتيين من السكان. وهذا الانخفاض كان أكثر إثارة في حالة الذكور والإناث من المواليد أحياء عند مقارنتها بمثليهما من السكان الكويتيين.

وقد كانت نسبة الذكور إلى الإناث بين المواليد أحياء حوالي ١,٠٤ منذ سنة ١٩٩٤ كمتوسط في المجتمع ككل.

* أكبر رقم سجل للمواليد أحياء في سنة ١٩٩٨ كان في منطقة حولي الصحية وأقل رقم كان في منطقة العاصمة الصحية. وقد تمت ولادة ٦٩٪ من المواليد في المستشفيات الحكومية و ٢٩٪ في مستشفيات القطاع الأهلي والباقي إما قد ولد خارج دولة الكويت (للكويتيين فقط) أو في المنزل وتمت ولادة ١٤٪ فقط من أبناء غير الكويتيين في مستشفيات القطاع الأهلي .

* بتحليل معدل المواليد الخاص بالعمر تبين أنه خلال الفترة ١٩٩٤-١٩٩٨ فإن الأمهات اللاتي تتراوح أعمارهن بين ٢٥-٢٩ عام هن الأكثر خصوبة. وقد انخفض معدل الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة) للسيدات الكويتيات بمقدار (١٣٪) بين سنتي ١٩٩٤-١٩٩٨ ولكن بالنسبة للسيدة غير الكويتية فقد انخفض بنسبة ٢٠٪ في نفس الفترة الزمنية.

وقد تبع معدل التكاثر الإجمالي (للمرأة الواحدة)

and the Non-Kuwaiti populations in the same period declined by about 12 percent.

- * In 1998, the largest number of children (30 percent) were born to mothers in the 25 - 29 year age group. Most infants weighing less than 2,500g at birth were born in the Hawali governorate (26%) and the least in the Capital Governorate (13%). The total incidence of low birth weight was more pronounced in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population.

3 . DEATHS :

- * The total death rate in the country remained almost the same (2.1/1000 population) during the period 1994-98. There was a slight increase, however, in the death rate of Kuwaitis. On the other hand, there was a slight decline in this rate among the Non-Kuwaitis. The rate of infant mortality showed a 14% decrease , i.e. from 12.7 in 1994 to 10.9 in 1998. Likewise, the stillbirth rate also declined, from 8.7 in 1994 to 7.2 in 1998 - a 17% drop.
- * The Crude Death Rates remained the same (2.1/1000 mid year population) during the period 1994-98. The Age-adjusted Rates, however, climbed up slightly i.e., from 2.2 in 1994 to 2.3 in 1998.
- * The total number of deaths in 1998 was 4216 - 63.3 percent of which were males and 36.7 percent females; 56.4 percent Kuwaitis and

نفس الاتجاه تقريباً. وانخفض معدل المواليد الخام للكويتيين والغير كويتيين في نفس الفترة بمقدار ١٢٪.

* كان أعلى عدد للمواليد أحياء للأمهات في سن ٢٥ - ٢٩ سنة (٣٠٪) من مجموع الولادات التي تمت في سنة ١٩٩٨، وقد تبين أيضاً أنه بالنسبة للأطفال الذي تقل أوزانهم عن ٢,٥٠٠ كيلوجرام عند الولادة فإن معظمهم قد ولد في محافظة حولي (٢٦٪) بينما أقل نسبة قد ولدت في محافظة العاصمة (١٣٪) وعموماً فإن إجمالي معدل هؤلاء الأطفال كان أعلى في الكويتيين عنه في غير الكويتيين.

٣ - الوفيات :

ظلت معدلات الوفاة خلال ١٩٩٤ - ١٩٩٨ تقريباً بدون تغيير (٢,١ لكل ١٠٠٠ من السكان) وقد كان هناك ارتفاع طفيف في معدلات وفاة الكويتيين بينما كان هناك انخفاض طفيف أيضاً في معدلات الوفاة لغير الكويتيين. وقد بينت وفيات الرضع انخفاضاً قدره ١٤٪ بين سنتي ١٩٩٤ - ١٩٩٨ من ١٢,٧ إلى ١٠,٩ لكل ألف مولود حي. وبالمثل فقد انخفض معدل المواليد موتى من ٨,٧ في سنة ١٩٩٤ إلى ٧,٢ في سنة ١٩٩٨ لكل مولود أي بحوالي ١٧٪ إنخفاضاً.

* ويلاحظ أن معدل الوفيات الخام قد ظل تقريباً ثابتاً في الفترة ١٩٩٤ - ١٩٩٨ وهو (٢,١) لكل ١٠٠٠ من السكان. وارتفع قليلاً معدل الوفيات المعاييرة بالعمر أي من ٢,٢ في سنة ١٩٩٤ إلى ٢,٣ في سنة ١٩٩٨.

* بلغ مجموع الوفيات في سنة ١٩٩٨ (٤٢١٦) وفاة ويمثل الذكور ٦٣,٣٪ منهم والإناث ٣٦,٧٪، وقد كان الكويتيون يمثلون ٥٦,٤٪.

43.6 percent Non-Kuwaitis. The level of mortality was higher among Kuwaiti (53.2 percent) than Non-Kuwaiti males (46.8 percent). As a group, the highest number of deaths occurred in children less than 1 year old (10.7 percent). The level of mortality dropped sharply thereafter, rising slowly with advancing age. In the 70-74 year age group it was 8.4 percent.

- * The Age-Specific Death Rate in 1998 was 9.6/1000 population for children less than 1 year old. As with the total number of deaths, the death rate increased with advancing age. In the 70 - 74 year age group it was 52.6. Barring early childhood years, the rate is lower in all age groups among the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti population, however, it surpasses the latter in the age groups beyond 70, quite significantly. Males, in the total population, have a higher death rate in every age-group under 55. However, the picture reverses in most age groups beyond that age, showing greater female mortality.

- * Circulatory conditions, neoplasms, and external causes were the three major causes of death in 1996, 1997, and 1998. And in all these three groups, proportionately more deaths were recorded in 1998 than in 1996. More Kuwaiti than Non-Kuwaiti deaths were recorded due to neoplasms and circulatory disorders. However, more Non-Kuwaiti than Ku-

وغير الكويتيين ٤٣,٦٪، وكان مستوى الوفيات أعلى في الذكور الكويتيين (٥٣,٢) عنه في الذكور غير الكويتيين (٤٦,٨٪) وقد مثلت وفيات الأطفال الرضع ١٠,٧٪ وهي أعلى نسبة وفيات في الفئات العمرية المختلفة. وقد انخفضت النسبة بحدة بعد ذلك ثم ارتفعت تدريجياً مع التقدم في العمر حتى وصلت إلى نسبة ٨,٤٪ في الفئة العمرية ٧٠ - ٧٤ سنة .


* بلغ معدل الوفيات في سنة ١٩٩٨ للفئة العمرية (أقل من سنة) ٩,٦ لكل ١٠٠٠ من السكان. ويرتفع هذا المعدل في فئات الأعمار التالية كلما تقدم العمر إلى أن يصل إلى ٥٢,٦ لكل ألف من السكان في الفئة العمرية (٧٠ - ٧٤ سنة). وإذا تخطينا مرحلة الطفولة نجد أن هذه المعدلات منخفضة في جميع فئات الأعمار في غير الكويتيين مقارنة بالكويتيين ولكن مع ذلك فإنها تجاوزت الكويتيين في الفئة العمرية ٧٠ سنة بدلالة معنوية عالية وكما قل العمر عن ٥٥ سنة ارتفع معدل الوفيات في الذكور عنه في الإناث في جميع الفئات العمرية في جملة السكان بينما انعكست الصورة في الفئات العمرية في الفئات الأكثر من ذلك في العمر مبينة وفيات أكثر في الإناث .

* أمراض القلب والدورة الدموية، الأورام والأسباب الخارجية للوفاة هي الثلاثة أسباب الرئيسية للوفاة في أعوام ١٩٩٦، ١٩٩٧، ١٩٩٨ وفي كل المجموعات الثلاث كان تسجيل الوفيات أكثر نسبيًا في عام ١٩٩٨ عن عام ١٩٩٦. وقد كانت وفيات الكويتيين أكثر في الأورام وأمراض القلب والدورة

waiti deaths occurred due to the external causes of mortality. Usually 4 - 5 times as many deaths among the males than the females were recorded in both nationalities due to external causes.

الدموية بينما كانت الأسباب الخارجية للوفاة أكثر في غير الكويتيين عنه في الكويتيين وقد سجلت وفيات الذكور معدلا أعلى بحوالي من ٤ - ٥ مرات عن وفيات الإناث في الوفيات من الأسباب الخارجية وذلك في الكويتيين وغير الكويتيين.

معدلات الوفاة للأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعاً للجنسية - الكويت ١٩٩٦ - ١٩٩٨
Fig (3) Death rates due to malignant neoplasms, heart disease and motor vehicle accidents, Kuwait (1996-1998)



* In 1998, the single most important cause of death, among both sexes and nationalities, was cardiovascular disease (rate 51.7 / 100,000 population) followed by malignant neoplasms (rate 21.9 / 100,000 population), and motor vehicle accidents (17.2 / 100,000 population).

* Higher death rates were recorded for Kuwaitis than Non-Kuwaitis in all the three mentioned conditions. As a matter of fact there were far more deaths in the Kuwaiti than the Non-Kuwaiti segment of the society from

* في سنة ١٩٩٨ كان أهم سبب أحادي للوفاة في الكويتيين وغير الكويتيين وفي الذكور والإناث على حد سواء هو أمراض القلب والدورة الدموية حيث بلغ معدل الوفاة منه ٥١,٧ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان متبوعاً بالوفيات من الأورام ٢١,٩ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان، ثم وفيات حوادث المرور (١٧,٢ / لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان).

* كانت معدلات الوفاة في الكويتيين أعلى منها في غير الكويتيين في جميع الأسباب الثلاثة المذكورة ومن المؤكد أن وفيات الكويتيين أكثر من غير الكويتيين وهذا ليس ملزماً إذا ما تعمقنا أكثر في الترتيب بعد أهم عشرة

the ten single most important causes of death. (However, this does not hold true when causes of mortality are examined further down the ranks. For example, death rates are much higher for Non-Kuwaitis than Kuwaitis due to accidental falls, burns, and violence. In fact, death rate from intentional self-harm among Non-Kuwaitis is 19 times as high as in Kuwaitis (Table 15).

- * Among cancer death the largest mortality occurred due to malignant neoplasms of digestive organs (rate 6.4 / 100,000 pop.) . The rate was more than twice as high for Kuwaitis of both sexes than for Non-Kuwaitis. Malignant neoplasm of respiratory organs was the second biggest killer among all cancers. (rate : 3.4/ 100,000 population). Again, the incidence was more than six time as high among Kuwaiti males as Non-Kuwaiti males. Also, a larger number of Kuwaiti than Non-Kuwaiti females died from this cause (ratio, 3 : 1).


- * Among infants, the leading cause of death in 1998 was disorders of short gestation & low birth weight. Other leading causes were congenital anomalies of various body systems, septicemia and intrauterine hypoxia and birth asphyxia(Fig. 4). In these, and among most others, more Kuwaiti than Non-Kuwaiti infant deaths were recorded. Infant mortality due to all causes in the former was 58 percent as compared to 42 percent in the latter. Infant mortality was also high among the male (55 percent) than the female (45 percent) infants.

أسباب فمثلاً كانت معدلات الوفاة أكثر ارتفاعاً في غير الكويتيين عن الكويتيين بسبب حوادث السقوط، والحروق والوفيات من العنف. وفي الحقيقة كانت معدلات الوفاة من الإصابة المحدثّة في الذات في غير الكويتيين أكثر ١٩ مرة من المعدلات في الكويتيين (جدول ١٥).

* وفي وفيات السرطان كانت الوفيات من السرطانات في الجهاز الهضمي في مقدمة هذه الوفيات (٦,٤ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان) وكانت النسبة في الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين بنسبة الضعفين ذكوراً وإناثاً، وقد تبين أن الوفيات من الأورام الخبيثة في أنسجة الجهاز التنفسي تأتي في المرتبة الثانية (بلغ المعدل ٣,٤ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان) ومرة أخرى بلغ معدل هذه الوفيات أكثر من ٦ مرات أعلى في الكويتيين مقارنة بغير الكويتيين وذلك بالنسبة للذكور أما بالنسبة للإناث فقد كانت نسبة وفيات الإناث الكويتيات أعلى من نسبة الإناث الغير كويتيات بنسبة ١:٣ .

* وفي وفيات الأطفال الرضع سنة ١٩٩٨ كان السبب الرئيسي للوفاة هو الابتسار وقلة الوزن عند الولادة والأسباب الرئيسية الأخرى كانت التشوهات الخلقية لأجزاء الجسم المختلفة والتسمم الدموي ثم قلة الأكسجين داخل الرحم واختناق عند الولادة (شكل ٤) . وفي هذه الأسباب وفي معظم الأسباب الأخرى كانت وفيات الرضع الكويتيين (٥٨٪) أكثر من غير الكويتيين (٤٢٪) وكانت النسبة أيضاً مرتفعة في الذكور (٥٥٪) عنها في الإناث (٤٥٪) .

Fig (4): TEN LEADING CAUSES OF INFANT DEATHS, BY NATIONALITY, KUWAIT, 1998



* About two thirds (63.6 percent) of all infant deaths occurred in the neonatal period and the remaining (36.4 percent) in the post-neonatal period. Over 72% of the neonatal deaths occurred in the first seven days after birth (the perinatal period). There were over one and a half times as many neonatal deaths among Kuwaitis than Non-Kuwaitis. Also, there were far more male than female deaths amongst the Kuwaiti infants. The situation was, however, reversed amongst the Non-Kuwaiti infants.

* In 1998, the highest infant mortality rate (13.5) was recorded for the Jahra Governorate and the lowest (9.5) for the Hawali Governorate. Among the Kuwaiti population, the highest male infant mortality rate was recorded for the Ahmadi Governorate (13.9) and for the Non-Kuwaitis at the Jahra Governorate (16.3). Farwania Governorate had the distinction of having the lowest male infant mortality rate for Kuwaitis (8.6) and Non-Kuwaitis (9.1) alike.

* حوالي ثلثي وفيات الأطفال (٦٣,٦٪) حدثت في المواليد المبكرة (أقل من ٢٨ يوم) والباقي (٢٦,٤٪) حدثت في المواليد المتأخرة (٢٨ يوم إلى أقل من سنة). وقد كانت وفيات المواليد المبكرة جداً (أقل من أسبوع) تشكل أكثر من ٧٢٪ من وفيات المواليد المبكرة وكانت هذه الأخيرة في الكويتيين أكثر بمرّة ونصف من غير الكويتيين وكذلك كانت النسبة أعلى في وفيات الذكور عنها في الإناث في وفيات هذه الفترة في الأطفال الكويتيين وانعكس الوضع بالنسبة للأطفال غير الكويتيين.

* في سنة ١٩٩٨ سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع في محافظة الجهراء (١٣,٥٪) وكان أقل معدل (٩,٥) في محافظة حولي وقد سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع الذكور الكويتيين في محافظة الأحمدية (١٣,٩) ولغير الكويتيين في محافظة الجهراء (١٦,٣) وتميزت محافظة الفروانية بأقل معدل لوفيات الأطفال الرضع في الذكور الكويتيين (٨,٦) وكذلك بالمثل في غير الكويتيين (٩,١).

* In 1998, the stillbirth rate in Kuwait was 7.2 The rate was much higher (8.5) in the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti segment (6.4) of the population. The incidence of high stillbirth rate was most pronounced in mothers over 45 years of age (rate : 29.3) and the least among mothers of 30 - 34 year age group (Rate : 5.0). This was the case when the age of the mother was exactly known. However, a phenomenally high stillbirth rate (23.9) was recorded for mothers who could not exactly state their age. It is speculated that most mothers in this group were of advanced child-bearing age.

* Ill-defined conditions originating in the perinatal period contributed mostly (37.5%) to stillbirths in 1998, followed by complications of placenta, cord & membranes (22.1 percent) and by unspecified congenital anomalies (8.4 percent). In over half of the cases of stillborn outcomes (51%) the exact gestational age of the fetus was not stated. When the gestational age was known a high percentage of stillbirths (39.2 percent) occurred when the fetus was in the 29-36 week stage.

* There has been a steady rise in maternal mortality rate since 1994. From 2.6 in that year it rose to 7.3 in 1995, 8.9 in 1996, and 16.3 in 1997. In 1998, however, the rate came down to 9.7, but still much higher compared to the early nineties. Maternal mortality rates were found to be much higher in the Non-Kuwaiti segment of the population, rather consistently.

* في سنة ١٩٩٨ كان معدل المواليد موتى (٧,٢) لكل ١٠٠٠ مولود (حي وميت)، وكان المعدل أعلى بكثير في غير الكويتيين (٨,٥) عنه في الكويتيين (٦,٤). وكان معدل المواليد موتى أعلى في الأمهات في الفئة العمرية ٤٥ سنة وأكثر (المعدل ٢٩,٣) وأقل حدوداً في الفئة العمرية ٣٠ - ٣٤ سنة (المعدل ٥,٠) وذلك في الأمهات ذوات الأعمار المحددة ولكن هذا المعدل ارتفع ارتفاعاً كبيراً في فئة الأمهات غير مبيّنات العمر (٢٣,٩) ويتوقع أن تكون الأمهات في هذه الفئة من الفئات المتقدمة في العمر.

* سجلت الوفيات من الأسباب الغير محددته التي تنشأ في الفترة ما حول الولادة أعلى نسبة (٣٧,٥) في وفيات المواليد موتى في سنة ١٩٩٨ ثم تبعها تأثر الجنين بمضاعفات المشيمة والحبل السري والأغشية (٢٢,١٪) يتبعه تشوهات خلقية أخرى وغير محددته (٨,٤٪) وقد بينت وفيات المواليد موتى أن أكثر من النصف (٥١٪) من هذه الوفيات لم يبين فيها العمر الرحمي (مدة الحمل). وقد تبين أيضاً عند معرفة العمر الرحمي أن ٣٩,٢٪ من المواليد موتى قد توفيت عندما كانت مدة الحمل (٢٩ - ٣٦ أسبوعاً).

* كان هناك إرتفاع منتظم في معدل وفيات الأمومة منذ سنة ١٩٩٤ حيث كان ٢,٦ في هذه السنة ثم ارتفع إلى ٧,٣ في سنة ١٩٩٥ و ٨,٩ في سنة ١٩٩٦ ثم ١٦,٣ في سنة ١٩٩٧ وفي سنة ١٩٩٨ انخفض المعدل ليصبح ٩,٧ ولكنه مازال مرتفعاً بالمقارنة بأوائل التسعينات. وقد وجد أن معدل وفيات الأمومة قد سجل ارتفاعاً في وفيات الأمهات الغير كويتيات عنه في وفيات الأمومة في الكويتيات.

II. HEALTH STATISTICS :

1. HEALTH CARE DEVELOPMENT


* There has been a tremendous development in Kuwait's health care delivery system since 1980. Till 1989, the progress was linear - the number of hospitals increased from 11 to 16, and the number of Primary Health Care Clinics, from 53 to 68. The various facilities within the latter, too, showed expansion. For example, the number of dental clinics went up from 94 in 1980 to 222 in 1989; maternal care centres from 18 to 24; child care centres, from 28 to 43; and preventive care centres, from 23 to 30. The number of beds increased by 14 percent; physicians, by 39 percent; dentists, by 87 percent; nurses by 24 percent; and pharmacists by 43 percent. These developments have been graphically illustrated in earlier annual reports.

الجزء الثاني :

الإحصاءات الصحية

- القسم الأول : تطور الخدمات الصحية :

* تطور نظام الرعاية الصحية بدولة الكويت منذ سنة ١٩٨٠ حتى سنة ١٩٨٩ وقد اتخذ هذا التطور شكلاً خطياً. وقد لوحظ أن عدد المستشفيات قد زاد من ١١ إلى ١٦ مستشفى وارتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية من ٥٢ إلى ٦٨ مركزاً. والخدمات المختلفة في نظام الرعاية الصحية الأولية قد بينت توسعاً ملحوظاً فمثلاً ارتفع عدد عيادات الأسنان من ٩٤ عيادة في سنة ١٩٨٠ إلى ٢٢٢ عيادة في سنة ١٩٨٩ ومراكز رعاية الأمومة من ١٨ إلى ٢٤ مركزاً ومراكز رعاية الطفولة من ٢٨ إلى ٤٣ مركزاً ومراكز الصحة الوقائية من ٢٢ إلى ٣٠ مركزاً وازداد عدد الأسرة بنسبة ١٤٪، وعدد الأطباء بمقدار ٣٩٪ وأطباء الأسنان بمقدار ٨٧٪ والهيئة التمريضية بمقدار ٢٤٪ والصيدلة بمقدار ٤٣٪. وهذا التطور قد نشر بيانياً في التقارير السابقة .



* The linear progression, seen till 1989, suffered a setback in 1992 in practically all infrastructural aspects of health care. The number of clinics, hospital beds, doctors, dentists, nurses, pharmacists - all showed a significant decrease as compared to 1989 levels. This phenomenon is not very surprising, as the year 1991 was the year of great upheavals. The country was under occupation until February 1991 and devoid of most of its inhabitants. Even after the liberation, and for quite sometimes afterwards, the population balance did not reach the 1989 (or pre-invasion) level. As people (both natives and expatriates) trickled back to the liberated country, the signs of recovery became visible. The figures for later years once again showed the same momentum set in motion in the early 1980s. However, in recent years a downward trend has been recorded in some health care indicators.

* A comparison of the 5 year period (Ministry of Health: 1994 - 98) reveals a decrease in the number of physicians and nurses per thousand population, i.e. from 1.7 and 4.6, respectively, in 1994, to 1.5 and 3.8 in 1998 (Table 25). A simultaneous increase in population per doctor, dentist, and nurse (from 600, 4101, and 218 respectively in 1994, to 650, 4770, and 264 in 1998) was also recorded. There was also a significant


* وهذا التقدم الخطي الذي لوحظ حتى سنة ١٩٨٩ عانى من التوقف سنة ١٩٩٢ في جميع أوجه البنية التحتية للرعاية الصحية. فقد لوحظ أن أعداد المراكز الصحية، وأسرة المستشفيات، والأطباء، وأطباء الأسنان والهيئة التمريضية، والصيدالة بينت جميعها انخفاضا كبيرا بالمقارنة بمستويات سنة ١٩٨٩. وهذه الظاهرة ليست مثارا للدهشة لأن سنة ١٩٩١ كانت سنة التغيرات الكبيرة في الأوضاع. فقد كانت دولة الكويت تحت الإحتلال حتى فبراير من هذه السنة وأُخليت من معظم سكانها. وحتى بعد التحرير ولفترة غير قصيرة بعد ذلك لم يصل التوازن السكاني إلى ما كان عليه في سنة ١٩٨٩ أو حتى إلى مستوى ما قبل الإحتلال وعندما رجع السكان (مواطنون ومقيمون) بإنسيابية إلى دولة الكويت المحررة بدأت علامات الحياة تبدو واضحة. وتظهر الأرقام في السنوات الأخيرة أن القوة الدافعة قد عادت للحركة كما كانت في أوائل الثمانينات. وعلى كل حال ففي السنوات الأخيرة لوحظ اتجاه لإنخفاض بعض مؤشرات الرعاية الصحية.

* تبين من مقارنة الخمس سنوات (١٩٩٤ - ١٩٩٨) في إحصاءات وزارة الصحة أن معدلات الأطباء والمرضات لكل ١٠٠٠ من السكان قد انخفضت من ١,٧ ، ٤,٦ على الترتيب في سنة ١٩٩٤ إلى ١,٥ ، ٣,٨ في سنة ١٩٩٨ (جدول رقم ٢٥) وقد سجل أيضاً إرتفاع متزامن مع هذا الانخفاض في معدلات السكان لكل طبيب وطبيب أسنان وممرضة من (٦٠٠ و ٤١٠١ و ٢١٨ على الترتيب) في سنة ١٩٩٤ إلى (٦٥٠ و ٤٧٧٠ و ٢٦٤ على الترتيب) في سنة ١٩٩٨.

reduction in the number of beds per thousand population (from 2.6 in 1994 to 2.2 in 1998), giving rise to more population for each bed (379 in 1994 vs. 461 in 1998). There were fewer discharges per thousand population in 1998 (86) than in 1994 (95), but greater attendance was recorded at the country's primary health care centres (23825 patients in 1994 vs. 28551 in 1998), showing a 20% increase. The per capita health care cost declined from 159 K.D. in 1994 to 123 K.D. in 1998.

وكان هناك أيضاً انخفاض في معدل الأسرة لكل 1000 من السكان من 2,6 في سنة 1994 إلى 2,2 في سنة 1998 معطياً مؤشراً لإرتفاع معدل السكان لكل سرير من 379 في سنة 1994 إلى 461 في سنة 1998 وقد قل معدل الخروج من المستشفيات الحكومية لكل 1000 من السكان في سنة 1998 (86) عنه في سنة 1994 (95) وفي نفس الوقت سجل معدل عال لزيارات مراكز الرعاية الصحية الأولية إذ أنه كان 23825 مريضاً في سنة 1994 وأصبح 28551 في سنة 1998 (مسجلاً ارتفاعاً قدره 20%) ومن الناحية الإقتصادية انخفضت تكلفة الرعاية الصحية للفرد الواحد من 159 دينار كويتي في سنة 1994 إلى 123 دينار كويتي في سنة 1998.

تطور القوى العاملة بوزارة الصحة - الكويت 1994 - 1998
Fig(6) : Manpower Developments in the Ministry of Health, Kuwait, 1994 - 1998



* There are indications that the national policy of gradual Kuwaitization in the public services is bearing fruit. The percentage of Kuwaiti physicians in Kuwait's health care system (both government and private) increased

* وتشير المؤشرات أن الخطة والسياسة الوطنية لتكويين الوظائف في الخدمات العامة قد بدأت تؤتي ثمارها. فمثلاً نسبة الأطباء الكويتيين في نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت (القطاع الحكومي والأهلي) قد ارتفعت من

from 31.4 in 1994 to 35.2 in 1998. On the other hand the percentage of Kuwaiti nurses decreased from 15.4% in 1994 to 12.8% in 1998. Likewise, the number of Kuwaiti dentists reduced from 23.8% in 1994 to 23.3% in 1998 .

* Bed utilization indices in government hospitals showed modest changes in 1998. The bed-occupancy rate increased from 66.3 in 1994 to 66.8 in 1998. On the other hand, the turnover interval and average lengths of stay declined from 3.5 and 5.7, respectively, in 1994 to 3.1 and 5.3 in 1998. The bed turnover rate went up from 36.1 in 1994 to 39.5 in 1998. Bed complement in 1998 was far in excess (4401) than in 1994 (4271).

* The average number of patients discharged per day from all government hospitals of Kuwait was 421 in 1994. It increased progressively each year—reaching to 481 in 1997, and stopped at 476 in 1998. The number of dead discharges also increased from 5 per day in 1994 to 6 in 1998. The total number of outpatient visits in 1994 was 1,180,278 which climbed to 1,377,153 in 1998. The number of visits per person was 0.8 in 1994 and 0.68 in 1998.

* Casualty operations constituted 68.2 percent of all operations in 1998

٣١,٤٪ في سنة ١٩٩٤ إلى ٣٥,٢٪ في سنة ١٩٩٨ . ومن الناحية الأخرى انخفضت نسبة المرضات الكويتيات من ١٥,٤٪ في ١٩٩٤ إلى ١٢,٨٪ في سنة ١٩٩٨ . وبالمثل انخفضت نسبة اطباء الأسنان من ٢٣,٨٪ في سنة ١٩٩٤ إلى ٢٣,٣٪ في سنة ١٩٩٨ .

* بينت قياسات استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية تغيرات بسيطة في سنة ١٩٩٨ . فقد ارتفع معدل شغل الأسرة من ٦٦,٣ في سنة ١٩٩٤ إلى ٦٦,٨ في سنة ١٩٩٨ ومن ناحية أخرى انخفض كل من فترة فراغ السرير ومتوسط مدة الإقامة من ٣,٥ و ٥,٧ تباعاً في سنة ١٩٩٤ إلى ٣,١ و ٥,٣ في سنة ١٩٩٨ . وارتفع معدل دوران السرير من ٣٦,١ في سنة ١٩٩٤ إلى ٣٩,٥ في سنة ١٩٩٨ . وكان مجموع الأسرة في سنة ١٩٩٨ أكثر (٤٤٠١) عنه في سنة ١٩٩٤ (٤٢٧١) .


* كان متوسط خروج المرضى في اليوم من جميع المستشفيات الحكومية ٤٢١ في سنة ١٩٩٤ وارتفع هذا المتوسط طردياً كل سنة ليصبح ٤٨١ في سنة ١٩٩٧ ثم توقف ليصبح ٤٧٦ في سنة ١٩٩٨ . وارتفع متوسط الوفيات لليوم الواحد من ٥ وفيات في اليوم سنة ١٩٩٤ إلى ٦ وفيات في اليوم في سنة ١٩٩٨ . كان إجمالي عدد زيارات العيادات الخارجية ١١٨٠٢٧٨ في سنة ١٩٩٤ وقد قفز إلى ١٣٧٧١٥٣ في سنة ١٩٩٨ . كان متوسط عدد الزيارات للفرد في سنة ١٩٩٤ هو ٠,٨ - وهبط إلى ٠,٦٨ - في سنة ١٩٩٨ .

* شكلت عمليات الحوادث ٦٨,٢٪ من مجموع العمليات التي أجريت في المستشفيات

whereas in 1994 these constituted only 65.2 percent. These were followed earlier by obstetric and gynecological operations. But here, there was a significant decline. Whereas in 1994 they constituted 10.6 percent of all operations, in 1998, their number was reduced by almost 26% and they constituted only 7.8 percent (Fig. 7). Thus in 1998, general surgical operations occupied the second rank, after emergency or casualty operations.

الحكومية في سنة ١٩٩٨ بينما كانت تشكل ٦٥,٢٪ فقط في سنة ١٩٩٤ . وقد تلتها عمليات أمراض النساء والولادة في الترتيب ولكن مع انخفاض واضح وكبير عن سنة ١٩٩٤ حيث كانت تشكل ١٠,٦٪ من مجموع العمليات ولكن في سنة ١٩٩٨ انخفضت تقريبا بحوالي ٢٦٪ حيث شكلت ٧,٨٪ فقط (شكل رقم ٧) . ولهذا في سنة ١٩٩٨ شغلت العمليات الجراحية العامة المركز الثاني بعد عمليات الحوادث أو الطوارئ .

(1998 - 1994) الخرج والعمليات في المستشفيات الحكومية بدولة الكويت
Fig. (7) : DISCHARGES & OPERATIONS IN GOVT HOSPITALS OF KUWAIT, 1994-1998 .



* The maximum number of hospital outpatient visits were made in the emergency department, and with successive years, the percentage of such visits climbed up significantly. Thus the percentage of outpatient visits to the emergency department in 1998 (65.9%) was significantly higher than that of 1994 (63.4%) . Four other departments that were greatly popular with the outpatients were dermatology, ophthalmology, internal medicine,

* بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية في المستشفيات حده الأقصى في قسم الطوارئ ونسبة هذه الزيارات مرتفعة أيضا خلال السنوات السابقة ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت نسبة الزيارات إلى قسم الطوارئ في سنة ١٩٩٨ (٦٥,٩٪) وهي أعلى معنوياً عن سنة ١٩٩٤ (٦٣,٤٪) . ويلي قسم الطوارئ قسم الأمراض الجلدية وأمراض العيون والأمراض الباطنية وقسم أمراض النساء والولادة. وعلى

and obstetrics & gynecology. Overall, the total number of outpatient visits to all departments showed a substantial increase between 1994 (3.2 million visits) and 1998 (4.0 million visits).

* The overall death rates in government hospitals showed very slight increase between 1994 and 1998. The Amiri hospital consistently had the highest death rate among the general hospitals whereas amongst the specialized hospitals Kuwait Cancer Control Centre exhibited similar high death rates (10.9 in 1994 and 12.2 in 1998) as compared to the rest.

* There was a tremendous growth in primary health care services between 1994 to 1998. The number of visit to general health care clinics in 1994 was 7.9 million, in dental clinics, 1.08 million, and child care clinics, 3.3 million. In 1998, there was substantial increase in patient visits among all segments of primary health care, so much so that the number of visits to general health care clinics climbed to 8.9 million, dental clinics to 1.2 million, and child care clinics to 3.6 million. Visits to maternal care centres and preventive care centres also rose substantially, i.e., from 363,327 and 511,124 in 1994 to 389,987 and 676,173 in 1998.

* Government expenditure on health care has risen more than 6% between 1993-94 and 1997-98. The percentage of money allotted to the Ministry of Health from the national

العموم فإن مجموع الزيارات لجميع الأقسام قد بينت ارتفاعاً كبيراً بين سنة ١٩٩٤ (٣,٢ مليون زيارة) مقارنة بسنة ١٩٩٨ (٤,٠ مليون زيارة).


* يبين المعدل العام للوفيات في المستشفيات الحكومية ارتفاعاً بسيطاً جداً بين سنة ١٩٩٤ وسنة ١٩٩٨. ومع ذلك فإن المستشفى الأميري كان لديه أعلى معدل للوفيات بين المستشفيات العامة. ويحتل مركز الكويت لمكافحة السرطان الصدارة بين المستشفيات التخصصية في معدل الوفيات (٩,١٠ في سنة ١٩٩٤ و١٢,٢ في سنة ١٩٩٨).

* ازداد استخدام خدمات الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٨ ففي سنة ١٩٩٤ كان عدد الزيارات لعيادة الممارس العام ٧,٩ مليون زيارة وعيادات الأسنان ٣,٠٨ مليون زيارة، ورعاية الطفولة ٣,٣ مليون زيارة. ولكن في سنة ١٩٩٨ حدثت زيادة حادة في عدد زيارات المراجعين في جميع قطاعات الرعاية الصحية الأولية فقد ارتفع عدد الزيارات لعيادة الممارس العام إلى ٨,٩ مليون زيارة، عيادات الأسنان إلى ١,٢ مليون زيارة ورعاية الطفولة ٣,٦ مليون زيارة، وارتفعت كذلك الزيارات لرعاية الأمومة وقسم الصحة الوقائية ارتفاعاً كبيراً فقد كانت ٣٦٣٣٢٧ و٥١١١٢٤ في سنة ١٩٩٤ وأصبحت ٣٨٩٩٨٧ و٦٧٦١٧٢ في سنة ١٩٩٨ على التوالي.

* زاد الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية بين سنتي ١٩٩٣ - ١٩٩٤ وسنة ١٩٩٧ - ١٩٩٨ بنسبة ٦٪ وكانت نسبة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العامة

budget has ranged between 6.6 - 6.9% of the total government expenditure. The health care cost per capita, has been reduced from K.D. 165 in 1995 to K.D. 123 in 1998 (Fig. 8) .

٦,٦ - ٦,٩٪ . وكان نصيب الفرد من تكلفة الخدمات الصحية قد انخفض من ١٦٥ ديناراً كويتياً في سنة ١٩٩٥ إلى ١٢٣ ديناراً كويتياً في سنة ١٩٩٨ . (شكل رقم ٨)



STATISTICS AT THE NATIONAL LEVEL :

* In 1998, Kuwait had five government general hospitals - one in each health region, plus the specialized Sabah Medical Centre (including the Sabah General Hospital); 9 specialized hospitals; 70 primary health care clinics; and 19 diabetes clinics. A total of 27,399 individuals worked in the Ministry of Health, in 1998. Of these, 45.8 percent were males and 54.2 percent females; 49.1 percent Kuwaitis and 50.9 percent Non-Kuwaitis. Female workers outnumbered the males among both nationality groups, in general.

القسم الثاني : الإحصاءات الصحية على المستوى الوطني :

في سنة ١٩٩٨ يوجد في دولة الكويت خمسة مستشفيات عامة أي بواقع مستشفى في كل منطقة صحية وذلك بجانب مركز الصباح التخصصي (الذي يشمل مستشفى الصباح العام) وتسعة مستشفيات تخصصية، ٧٠ مركز رعاية صحية أولية و ١٩ عيادة لأمراض السكر. وبلغ مجموع العاملين في وزارة الصحة ٢٧٣٩٩ فرداً منهم ٤٥,٨٪ ذكور و ٥٤,٢٪ إناث وكانت نسبة الكويتيين ٤٩,١٪ وغير الكويتيين ٥٠,٩٪ وفاقت نسبة الإناث نسبة الذكور في الجنسيتين (كويتي وغير كويتي) .

- * In 1998, the number of doctors working in the Ministry of Health was 3117 . Almost two-thirds of these were Non-Kuwaitis (63.4 percent). Female physicians constituted 29 percent of the total. The maximum number of doctors (30 percent) worked in the Sabah Health Region, most probably in the the Sabah Health Complex, consisting of a general regional hospital and several centres of specialized care.
- * The total number of dentists in 1998 was 425. Of these, only a fifth were Kuwaitis (20.0 percent). There were more than twice as many male than female dentists in total.
- * A total of 7684 nurses worked for the Ministry of Health in 1998 - only 14.3 percent of them, Kuwaitis. The proportion of male and female nurses was approximately 1:5. Doctors, nurses, and dentists constituted approximately 40 percent of the total work force in the Ministry of Health (11%, 28% and 1.5%, respectively). The rest (60%) was comprised of pharmacists, paramedical technicians, administrators, and others.
- * The number of total discharges in 1998 was 178,415 - 98.7% alive and 1.3% dead. Of these, 52.5 percent were Kuwaitis and the rest, Non-Kuwaitis. Over a quarter (27.5%) of all discharges belonged to one single specialty -- the combined departments of obstetrics & gynecology.

* بلغ عدد الأطباء البشريين العاملين في وزارة الصحة في عام ١٩٩٨ (٣١١٧) طبيبياً كان الأطباء غير الكويتيين منهم تقريباً الثلثين (٦٣,٤٪) وبلغ عدد الطبيبات ٢٩٪ من هذا العدد. وكانت النسبة الأكبر من الأطباء (٣٠٪) تعمل في منطقة الصباح الطبيه ما بين من يعمل في مركز الصباح التخصصي (في مستشفى الصباح العام والمراكز العديدة الأخرى ذات الرعاية التخصصية).

* بلغ عدد أطباء الأسنان في سنة ١٩٩٨ (٤٢٥) طبيبياً وكان الأطباء الكويتيون يشكلون الخمس فقط (٢٠٪) وكانت نسبة الذكور ضعف الإناث في مجموع أطباء الأسنان.

* في عام ١٩٩٨ بلغ عدد أفراد الهيئة التمريضية العاملة في وزارة الصحة ٧٦٨٤ وشكل الكويتيون ١٤,٣٪ فقط من هذا المجموع. وكانت نسبة الذكور إلى الإناث هي تقريباً ١ : ٥ . يشكل الأطباء، والمرضات، وأطباء الأسنان حوالي ٤٠٪ تقريباً من القوى العاملة في وزارة الصحة (١١٪، ٢٨٪ و ١,٥٪ على الترتيب) . ويشكل الصيادلة والفنيون والإداريون ووظائف أخرى نسبة ال ٦٠٪ الباقية .

* كان مجموع الخروج في عام ١٩٩٨ من المستشفيات الحكومية ١٧٨٤١٥ (٩٨,٧٪) منهم أحياء، ١,٣٪ وفيات) ومن هؤلاء شكل الكويتيون نسبة ٥٢,٥٪ والباقي غير كويتيين. وشكلت نسبة الخروج من قسم أمراض النساء والولادة أكثر من الربع تقريباً (٢٧,٥٪).

- * In 1998, the total number of outpatient visits to the government hospitals in Kuwait was 1,377,155. The specialty that attracted maximum number of outpatients was dermatology (14.7 percent) followed by ophthalmology (9.2 percent) and internal medicine (8.1 percent). In total, Kuwaitis outnumbered Non-Kuwaitis by a slight margin (55% v. 45%).

3. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)

- * Among general hospitals, Adan hospital had the largest number of beds (521) followed by Farwania (425) and Jahra (419) hospitals. Adan hospital had the maximum number of discharges (27,168) and Amiri the minimum (13,335). The Farwania hospital had the maximum number of outpatient visits (190,512) and Mubarak the minimum (87,153). The largest number of operations were performed in Sabah hospital (7,675) followed by Jahra (6,287) and Adan hospital (5,819). Farwaniya hospital had the distinction of receiving the largest number of emergency visits (527,586). The hospital with the largest staff was Mubarak (1668) and the smallest, Jahra hospital (1304).
- * Among the specialized hospitals, the Ibn Sina hospital had the distinction of having the largest number of outpatient and emergency visits

* بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية عام ١٩٩٨ في الكويت ١٣٧٧١٥٥ زيارة . وقد كان أكثر الزيارات لعيادة الأمراض الجلدية (١٤,٧٪) تليها أمراض العيون (٩,٢٪) ثم الأمراض الباطنة (٨,١٪). وفي جميع هذه الزيارات كان عدد الكويتيين يفوق عدد غير الكويتيين بفرق طفيف (٥٥٪ بالمقارنة ٤٥٪).

القسم الثالث : إحصاء المستشفيات (في القطاع الحكومي).

* بين جميع المستشفيات الحكومية كان مستشفى العedan في المقدمة من حيث عدد الأسرة (٥٢١) سريراً يليه مستشفى الفروانية (٤٢٥) ثم الجهراء (٤١٩). وكان مستشفى العedan به أعلى عدد في خروج المرضى (٢٧١٦٨) ومستشفى الأميري أقل عدد (١٣٣٣٥). وكان مستشفى الفروانية به أكبر عدد من زيارات العيادة الخارجية (١٩٠٥١٢) ومستشفى مبارك أقل عدد (٨٧١٥٣) وكان أكثر العمليات الجراحية قد أجري في مستشفى الصباح (٧٦٧٥) يليه مستشفى الجهراء (٦٢٨٧) ثم العedan (٥٨١٩). وكان مستشفى الفروانية الأول في استقبال حالات الطوارئ (الحوادث) (٥٢٧٥٨٦). ولوحظ أن مستشفى مبارك به أكبر عدد من القوى العاملة (١٦٦٨) وأقل عدد كان في مستشفى الجهراء (١٣٠٤).

* من بين المستشفيات التخصصية احتل مستشفى ابن سينا المركز الأول في عدد مراجعي العيادات الخارجية


(173,151 & 124,720 respectively), and hospital staff (1051). The maximum number of discharges occurred at the Maternity Hospital* (21,533). The Psychological Medicine hospital contained the maximum number of beds (429).

(١٧٣١٥١) وزيارة الطوارئ (١٢٤٧٢٠) وكذلك في أعداد العاملين بالمستشفى (١٠٥١). وكان أكبر عدد للخروج من مستشفى الولادة حيث كان ٢١٥٣٣. أما مستشفى الطب النفسي فإن به أكبر عدد من الأسرة (٤٢٩).

القوى العاملة لغير الكويتيين بوزارة الصحة تبعاً للمهنة 1998
Fig (9b) : Non-Kuwaiti Manpower, By Profession (M.O.H.), 1998



القوى العاملة للكويتيين بوزارة الصحة تبعاً للمهنة 1998
Fig (9a) : Kuwaiti Manpower, By Profession (M.O.H.), 1998




* The most optimum discharge/ doctor ratio in 1998 was found at the Amiri hospital (51 discharges per doctor), followed by Sabah hospital (54 discharges per doctor). The maximum discharge/ doctor ratio was recorded at the Jahra hospital (125 discharges). Jahra hospital also had the distinction of having the least desirable discharge / nurse ratio (44 discharges per nurse). The best ratio was observed at the Amiri hospital (23 discharges per nurse). Among the specialized hospitals, the best discharge/doctor and discharge/nurse

* كانت أحسن نسبة للخروج لكل طبيب في سنة ١٩٩٨ في مستشفى الأميري حيث بلغت النسبة (٥١ خروجاً لكل طبيب) يليه في الترتيب مستشفى الصباح (٥٤ خروجاً لكل طبيب) وكانت أعلى نسبة للخروج لكل طبيب قد سجلت في مستشفى الجهراء حيث كانت ١٢٥ خروجاً لكل طبيب وتميز مستشفى الجهراء أيضاً بأعلى نسبة خروج لكل ممرضة حيث بلغت هذه النسبة (٤٤ خروجاً لكل ممرضة) وكانت أحسن نسبة قد لوحظت في مستشفى الأميري (٢٣ حالة خروج لكل ممرضة). ومن بين المستشفيات التخصصية كان مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

ratio was recorded at the Physical Medicine & Rehabilitation Hospital (19 discharges per doctor and 5 discharges per nurse, respectively).

الصحي سجل أحسن نسبة خروج لكل طبيب وخروج لكل ممرضة حيث سجل (١٩ حالة خروج لكل طبيب و ٥ حالات خروج لكل ممرضة على الترتيب).



* The best outpatient/ doctor ratio was found to be at Mubarak hospital (293 outpatients per doctor) and the least desirable, at Farwania hospital (703 outpatients per doctor). Mubarak hospital also had the best outpatient/ nurse ratio (139 outpatients per nurse) and Sabah hospital, the least desirable (334 outpatients per nurse). Among the specialized hospitals it is the Maternity Hospital that takes the lead in the best outpatient/ doctor ratio (308 outpatients per doctor). The best outpatient/ nurse ratio was also observed at this hospital (89 outpatients per nurse).

* سجل مستشفى مبارك أحسن نسبة في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت هذه النسبة (٢٩٣ لكل طبيب) وأسوأ هذه النسب كانت من نصيب مستشفى الفروانية حيث بلغت (٧٠٣ لكل طبيب). وكانت نسبة مراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة هي الأحسن أيضاً في مستشفى مبارك حيث كانت هذه النسبة (١٣٩ لكل ممرضة) وسجل مستشفى الصباح أسوأ نسبة حيث بلغت هذه النسبة (٣٣٤ لكل ممرضة). ومن بين المستشفيات التخصصية كان مستشفى الولادة متميزاً في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت النسبة (٣٠٨ لكل طبيب) وقد لوحظ أن أحسن نسبة لمراجع العيادات الخارجية لكل ممرضة كانت أيضاً في مستشفى الولادة (٨٩ لكل ممرضة).

* The load assessment of each hospital's services revealed the Adan Hospital to be sustaining the maximum load with an average of 74 patient discharges each day whereas the Amiri Hospital sustained the minimum load with only 37 patient discharges per day. In terms of outpatient visits it was the Farwania Hospital that took the lead in having the maximum load (190,512 visits). The highest operation rate was recorded at Sabah Hospital. The lowest operation rate (as percent of total discharges) was observed at the Amiri Hospital and the lowest outpatient visit rate (as percent of total outpatient visit) was recorded at the Mubarak Hospital.

* Among the specialized hospitals the maximum load was observed at the Maternity hospital with an average of 59 patient discharges each day. Al Razi hospital recorded the maximum operation rate of 3.7 percent of the total discharges. In terms of outpatient visits it was the Ibn Sina hospital that took the lead (12.6%). The Physical Medicine & Rehabilitation hospital sustained the minimum load with an average of one patient discharge per day. The minimum load, in terms of outpatient visits, was recorded at the Infectious Diseases hospital (Table 45).

* An analysis of bed utilization indices at the various general hospitals revealed Adan hospital having the maximum Bed Occupancy Rate (74.6 Percent) and Amiri hospital, the least (62.5 percent). Al-Jahra and

* وفي تقييم العبء بالنسبة لخدمات المستشفى تبين أن مستشفى العدان يتحمل أقصى عبء إذ كان متوسط الخروج اليومي به ٧٤ مريضاً في اليوم بينما كان مستشفى الأميري يتحمل أقل عبء إذ كان المتوسط به ٣٧ مريضاً فقط في اليوم. أما على مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد تحمل مستشفى الفروانية العبء الأكبر (١٩٠٥١٢ زيارة). وقد كان أعلى معدل للعمليات سجل في مستشفى الصباح، وأقل معدل عمليات بالنسبة لمجموع الخروج لوحظ في مستشفى الأميري. وأقل معدل لزيارات العيادات الخارجية كنسبة من مجموع الزيارات للعيادات الخارجية سجل في مستشفى مبارك.

* بالنسبة للمستشفيات التخصصية فقد تحمل مستشفى الولادة العبء الأكبر كمتوسط خروج يومي يبلغ ٥٩ مريضاً في اليوم وسجل مستشفى الرازي أعلى معدل عمليات (٧, ٣٪) من مجموع الخروج. وعلى مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد تحمل مستشفى ابن سينا أكبر عبء (٦, ١٢٪) بينما كان أقل عبء من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي بمتوسط خروج يومي قدره مريض واحد في اليوم وكان أقل عبء على مستوى الزيارات للعيادات الخارجية قد سجل في مستشفى الأمراض السارية. (جدول ٤٥).

* وبتحليل قياس استخدام الأسرة بالنسبة للمستشفيات العامة أظهر مستشفى العدان أنه الأعلى من حيث نسبة إشغال الأسرة (٧٤, ٦٪) وأقل مستشفى بالنسبة لهذا المعدل هو مستشفى الأميري (٦٢, ٥٪) وأظهر

Farwaniya hospitals showed the highest Turn-over Rates. Al-Amiri hospital showed the maximum Turn-over interval and Al-Adan, the minimum. The longest average length of stay was recorded for Al-Amiri hospital (6.4 days) and the shortest, for Al-Jahra hospital (4.0 days).

* Among the specialized hospitals, the maximum bed occupancy rate was recorded for the Psychological Medicine Hospital (91.1 percent) and the minimum, for Infectious Diseases Hospital (45.9 percent). The Maternity hospital had the distinction of having the highest turn-over rate, the lowest turn-over interval, and the shortest average length of stay (3.9 days) The Physical Medicine & Rehabilitation Hospital and the Psychological Medicine Hospital recorded the maximum Average Length of Stay (48 and 57 days, respectively).

* In hospital specialty departments, the maximum bed occupancy rate for general surgery was recorded at the Sabah hospital (66.7%) and the minimum at the Farwania hospital (52.8%). The maximum average length of stay for general surgery was also at the Sabah hospital (6.4 days) and the minimum, at the Jahra hospital (3.8 days). For internal medicine, the maximum bed occupancy rate was recorded at the Adan hospital (89.9) and the minimum at the Sabah hospital (61.3%). The maximum average length of stay for internal medicine was at the Mubarak hospital (8.5 days) and the minimum (6.1 days) at the Jahra hospital (Table 49).

مستشفى الجهراء ومستشفى الفروانية أعلى معدل في دوران السرير بينما أظهر مستشفى الأميري أعلى معدل في فترة فراغ السرير وكان مستشفى العدان الأقل في هذا المعدل. وسجل مستشفى الأميري أعلى متوسط لمدة الإقامة (٦,٤ يوم) وكانت أقل مدة من نصيب مستشفى الجهراء (٤ يوم).

* ومن بين المستشفيات التخصصية كان أعلى معدل لإشغال الأسرة قد سجل لمستشفى الطب النفسي (٩١,١٪) وأقل معدل في مستشفى الأمراض السارية (٤٥,٩٪) وقد تميز مستشفى الولادة بأنه لديه أعلى معدل لدوران السرير وأقل فترة فراغ السرير وأقل متوسط مدة إقامة في المستشفى (٣,٩ يوم) وقد سجل مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي وكذلك مستشفى الطب النفسي أعلى متوسط لمدة الإقامة إذ بلغت في كليهما (-,٤٨ يوماً و -,٥٧ يوماً على الترتيب).

* في الأقسام كان أعلى معدل لشغل الأسرة مسجل لقسم الجراحة العامة في مستشفى الصباح (٦٦,٧٪) وأقل معدل في مستشفى الفروانية (٥٢,٨٪) وكان أعلى متوسط مدة إقامة للجراحة العامة في مستشفى الصباح (٦,٤ يوم) وأقل مدة إقامة في مستشفى الجهراء (٣,٨ يوم).

* بالنسبة للقسم الباطني كان أعلى معدل لشغل الأسرة مسجل في مستشفى العدان (٨٩,٩٪) وأقل معدل في مستشفى الصباح (٦١,٣٪) وأعلى مدة إقامة للقسم الباطني كانت في مستشفى مبارك (٨,٥ يوم) وأقل مدة (٦,١ يوم) كانت في مستشفى الجهراء (جدول ٤٩).

4 . HEALTH DIVISIONS :

- * In 1998, Kuwait's Primary Health Care Centres attracted a total of approximately 9 million patient visits. Of these 52 percent were Kuwaitis and 48 percent Non-Kuwaitis. Farwania Health Region attracted the maximum patient visits (27 percent) and the Capital Region, the minimum (16 percent).
- * A total of 1,152,538 patient visits were made to Kuwait's Dental Health Care Centres in 1998. The total average number of patients per day was 4,592. The maximum number of visits were made in the Hawali Health Region (24.6 percent) and the minimum, at the Ahmadi Region (15.6 percent).
- * In 1998, a total of 5,982 patients visited Kuwait's Medical Genetics Centre. Of these, 75 percent were Kuwaitis and 25 percent Non-Kuwaitis; 55 percent males and 45 percent females.
- * The Family Planning Section of Kuwait attracted a total of 19,847 patients in 1998. Of these, 52 percent were Kuwaitis. Major conditions for which treatment was offered were sexual disorders (24 percent), non-specific urethritis (19 percent), and infertility (20 percent).
- * A total of 19 diabetes clinics existed in Kuwait in 1998. The number of visits at these clinics was 486, 597 with a daily average of 1939 patients. Kuwaiti patients comprised 54% of the

القسم الرابع : الأقسام الصحية :

- * في عام ١٩٩٨ كان مجموع الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية ٩ مليون زيارة تقريبا ومن هذه الزيارات كان نصيب الكويتيين ٥٢٪ و ٤٨٪ لغير الكويتيين. وكانت منطقة الفروانية الصحية الأكثر في عدد الزيارات إذ بلغت نسبتها من مجموع الزيارات (-, ٢٧٪) ومنطقة العاصمة الصحية هي الأقل حيث كانت نسبتها (-, ١٦٪).
- * بلغ مجموع الزيارات لمراكز رعاية الأسنان في عام ١٩٩٨ في دولة الكويت ١١٥٢٥٣٨ زيارة وكان متوسط عدد المرضى في اليوم الواحد ٤٥٩٢ مريضاً. وكان أعلى رقم لزيارات مراكز الأسنان في منطقة حولي الصحية (٦, ٢٤٪) وأدنى رقم كان في منطقة الأحمدية الصحية (٦, ١٥٪).
- * وفي عام ١٩٩٨ بلغ مجموع الزيارات لمركز الأمراض الوراثية ٥٩٨٢ زيارة ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين -, ٧٥٪ و -, ٢٥٪ لغير كويتيين و -, ٥٥٪ ذكور و -, ٤٥٪ إناث.
- * بلغ عدد المترددين على قسم تنظيم الأسرة ١٩٨٤٧ مريضاً خلال عام ١٩٩٨ ومن هؤلاء -, ٥٢٪ كويتيون و -, ٤٨٪ لغير كويتيين وكانت أهم الأمراض التي عالجها قسم تنظيم الأسرة هي : الإضطرابات الجنسية (-, ٢٤٪) والتهاب مجرى البول غير المحدد (-, ١٩٪) والعقم (-, ٢٠٪).
- * بلغ مجموع عيادات مرض السكر ١٩ عيادة في دولة الكويت في العام ١٩٩٨، وبلغ عدد المراجعين لهذه العيادات ٤٨٦٥٩٧ بمتوسط يومي قدره (١٩٣٩ مريضاً) وبلغت نسبة

total whereas Non-Kuwaitis comprised the rest. Male diabetics showed a slight majority over female diabetics in the total population, however, there were more male than female diabetics amongst the Non-Kuwaiti population. The incidence of juvenile diabetes was more pronounced amongst the Kuwaiti segment of the population. The maximum number of patients (24 percent) were seen at the four diabetes clinics of the Hawalli Health Region.

- * The country's Islamic Medicine Centre was visited by 10,295 patients in 1998. Of these, 48 percent were Kuwaitis and 52 percent Non-Kuwaitis. Among Kuwaitis, the number of female patients was higher than males. The most common conditions for which the Centre was consulted were rheumatoid arthritis (21%), diabetes (22%), and hyperlipemia (16%).

5. MORBIDITY STATISTICS

- * In 1998, there were 11,766 cases of notifiable communicable diseases in Kuwait. The three leading notifiable communicable conditions were notifiable diarrhea, chickenpox, and salmonella infection, with infection rates of 189.0, 132.5, and 52.1, respectively. The maximum number of chickenpox and salmonella cases belonged to the age group 15-44 while diarrhea occurred most commonly in the age-group 1-14 followed by those under 1 year of age. There were one and a half times as many non-

المرضى الكويتيين من الإجمالي (٥٤٪) وغير الكويتيين البقية وكانت نسبة الذكور أعلى قليلاً بالنسبة لمجموع المرضى وكانت هذه النسبة أيضاً في المجتمع غير الكويتي حيث كانت في الذكور أعلى منها في الإناث. وكان معدل الحدوث لمرض السكر في الصغر أكثر في المجتمع الكويتي عنه في المجتمع غير الكويتي. وكان أكبر رقم للمراجعين في العيادات الأربع الخاصة بمنطقة حولي الصحية (٢٤٪).

* زار مركز الطب الإسلامي ١٠٢٩٥ مريضاً خلال عام ١٩٩٨ ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين -٤٨٪ و -٥٢٪ غير كويتيين. وكان عدد المريضات أكثر قليلاً من عدد المرضى الذكور في الكويتيين. وأكثر الحالات التي استشير فيها المركز كانت الروماتيزم المفصلي (-٢١) ومرض السكري (-٢٢٪) ومرض زيادة الدهون في الدم (-١٦٪).

القسم الخامس : إحصاءات الأمراض

* كان عدد حالات الأمراض السارية المبلغ عنها في عام ١٩٩٨ في دولة الكويت ١١٧٦٦، وكانت أهم ثلاثة أمراض هي حالات الإسهال المبلغة وحالات الجديري والعدوي بالسالمونيلا بمعدل عدوى -١٨٩ و ١٣٢,٥ و ٥٢,١ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان على التوالي. وكان أكبر عدد الإصابات من الجديري والسالمونيلا في الفئة العمرية (١٥ - ٤٤ سنة) بينما حدثت حالات الإسهال في الفئة العمرية (١-١٤ سنة) ثم في الأطفال الأقل من سنة. وقد وجد أن الغير كويتيين الذين يعانون من

Kuwaiti than Kuwaiti patients suffering from communicable diseases in 1998. In certain conditions notably malaria, almost all cases comprised of the Non-Kuwaiti segment of the population (Table 64).

A five-year comparison (1994-1998) of the trend of notifiable communicable diseases shows a substantial increase in cases of infectious mononucleosis, notified diarrhoea, and viral hepatitis 'A' (Table 65).

The Major causes of admission to government hospitals of Kuwait in 1998 were normal delivery, chronic ischemic heart disease, Infectious diarrhoea, tonsillitis, asthma, acute respiratory infections, chickenpox, and diabetes mellitus.

Pregnancy and childbirth related services consumed maximum hospital resources. Ischemic heart disease was the major morbid condition in 1998, like in early years. Comparatively, more Kuwaiti than non-Kuwaiti patients sought admission to the hospital, and among both nationality groups, the percentage of females far outnumbered that of males. However, one morbid condition, i.e. chickenpox, proved to be an exception. The number of non-Kuwaiti patients hospitalized with this condition was eight times higher than that of Kuwaitis and the number of male patients far outnumbered female patients amongst both nationality groups.


أمراض معدية أكثر بمرّة ونصف من الكويتيين في سنة ١٩٩٨ وفي بعض الحالات المعينة مثل الملاريا فإن معظم الحالات كانت في قطاع الغير كويتيين (جدول ٦٤).

وبمقارنة الخمس سنين الماضية (١٩٩٤ - ١٩٩٨) أظهر اتجاه الأمراض المعدية أنه هناك ازدياد منتظم في كثرة وخيدات النواه المعدى والإسهال المبلغ وفي الإلتهاب الكبدي (١) جدول (٦٥).

كانت الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات الحكومية بالكويت سنة ١٩٩٨ هي الولادات الطبيعية، أمراض القلب الإفقارية المزمنة، الإسهال المعدى، التهاب اللوزتين، التهابات حادة بالجهاز التنفسي، الجديري، ومرض السكري.

وقد استهلكت خدمات الحمل والولادة أغلب إمكانيات المستشفى، وكانت أمراض القلب الإفقارية أهم الحالات المرضية في سنة ١٩٩٨ مثلما كانت في السنوات السابقة. ومقارنة، كان الكويتيون أكثر دخولاً للمستشفى عن غير الكويتيين وفي كلتا الجنسيتين كانت الإناث تفوق الذكور بفارق كبير. ولكن مرض الجديري المائي كان عكس ذلك، فقد كان المرضى غير الكويتيين ثمانية أضعاف المرضى الكويتيين، كما كان الذكور أكثر عدداً من الإناث.

Fig.11 Major morbid conditions requiring hospitalization (excluding those for normal delivery), Kuwait, 1998.



6. HEALTH-CARE AT THE PRIVATE SECTOR:

* Health care was also provided in Kuwait by five private sector hospitals and three hospitals belonging to the oil companies. In 1998, this sector had a combined total of 554 beds, 332 doctors, and 789 nurses. A total of 21,964 surgical operations were performed at these hospitals - more than one third of them at the Al-Ahmadi Oil Co. Hospital (37%).

* Altogether, there were 35,887 inpatient discharges from the private sector hospitals, with an average of 98 discharges a day. One single hospital, the Al-Ahmadi Oil Co. Hospital, accounted for almost one third of the total number of discharges (31 percent). The Al-Salam Hospital (23 percent) and Hadi Hospital (16 percent) were the distant runners. Kuwaiti patients accounted for almost 80 percent of all

سادساً : الرعاية الصحية في القطاع الأهلي :

* تقدم أيضاً الخدمة الصحية في دولة الكويت بواسطة ٥ مستشفيات من القطاع الأهلي وثلاثة مستشفيات خاصة بشركات النفط. وفي عام ١٩٩٨ بلغ مجموع الأسرة في هذا القطاع ٥٥٤ سريراً، فالأطباء ٣٣٢ طبيبياً، والمرضات ٧٨٩ ممرضة. وبلغ مجموع العمليات الجراحية التي أجريت في هذا القطاع (٢١٩٦٤) عملية وكان أكثر من الثلث منها قد أجرى في مستشفى الأحمدى (-، ٣٧).

* بلغ مجموع الخروج من جميع مستشفيات القطاع الأهلي ٣٥٨٨٧ مريضاً بمعدل يومي يبلغ ٩٨ حالة في اليوم. وتعتبر مستشفى الأحمدى من أكبر المستشفيات في هذا القطاع إذ تختص وحدها دائماً بثلث مجموع الخروج من المستشفيات في هذا القطاع (-، ٣١٪) تليها مستشفى السلام (-، ٢٣٪) ثم مستشفى الهادي (-، ١٦٪). وبلغت نسبة الكويتيين من مجموع الخروج من هذه


discharges from these hospitals.

- * The private sector hospitals attracted a total of 834,423 outpatient visits - a little over two-thirds (69%) of these were Kuwaitis, and among these, about 58 percent females. Among the Non-Kuwaiti segment, too, female patients (52%) out-numbered males. The maximum number of outpatient visits were made at the Al-Ahmadi Hospital (32.6 percent). The combined departments of obstetrics & gynecology accounted for almost a quarter (24.7%) of the total outpatient visits at these hospitals.
- * In 1998, there were 126 private clinics in Kuwait, 102 of these medical, and 24 dental. These were run by a total of 128 doctors (12% non-Kuwaitis) and 146 nurses (100% Non-Kuwaitis). A total of 1,107,394 patients were attracted to these clinics, a little more than 40 percent of these being dental patients.

المستشفيات تقريباً حوالي (-, ٨٠٪).

* اجتذبت العيادات الخارجية بمستشفيات القطاع الأهلي ٨٣٤٤٢٣ مريضاً ومن هؤلاء بلغت نسبة الكويتيين أكبر قليلاً من الثلثين (-, ٦٩٪) ومن هؤلاء الكويتيين شكلت نسبة الإناث (-, ٥٨٪) بينما شكلت الإناث (-, ٥٢٪) في غير الكويتيين. وكانت أعلى نسبة لمراجعي العيادات الخارجية في مستشفى الأحمدى حيث بلغت (٦, ٣٢٪). وشكلت نسبة مراجعي قسم أمراض النساء والولادة حوالي الربع من مراجعي هذه العيادات في القطاع الأهلي (٧, ٢٤٪).

* في سنة ١٩٩٨ كان عدد العيادات الخاصة ١٢٦ عيادة منها ١٠٢ عيادة طب بشري و ٢٤ لطب الأسنان ويقوم ١٢٨ طبيباً بإدارة هذه العيادات منهم ١٢٪ غير كويتيين و ١٤٦ ممرضة جميعهن غير كويتيات. وبلغ عدد المرضى الذين عولجوا في هذه العيادات الخاصة ١١٠٧٣٩٤ مريضاً. تم علاج أكثر من (٤٠٪) منهم في عيادات الأسنان.



الجزء الأول : الإحصاءات الحيوية

PART A. VITAL STATISTICS



جدول (١) توزيع السكان لدولة الكويت تبعاً للجنسية والنوع والمناطق الصحية الكويت 1998

TABLE 1. POPULATION BY NATIONALITY, GENDER, AND HEALTH REGIONS, KUWAIT, 1998

Nationality & Gender	الجموع Total		الفروانية Farwania		الجهراء Jahra		الأحمدي Ahmadi		حولي Hawali		العاصمة Capital		الجنسية والنوع	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
Kuwaiti													كويتي	
	Male	31.2	382,383	21.1	74687	27.7	38370	38.6	79365	33.7	109211	39.4	80750	ذكور
	Female	49.2	394,000	47.2	76536	36.7	41047	60.0	80117	45.5	110974	57.3	85326	انثى
	Total	38.3	776,383	29.3	151223	31.7	79417	47.0	159482	38.7	220185	46.9	166076	مجموع
Non Kuwaiti													غير كويتي	
	Male	68.8	844,391	78.9	278857	72.3	100056	61.4	126366	66.3	215025	60.6	124087	ذكور
	Female	50.8	406,329	52.8	85550	63.3	70666	40.0	53399	54.5	133048	42.7	63666	انثى
	Total	61.7	1,250,720	70.7	364407	68.3	170722	53.0	179765	61.3	348073	53.1	187753	مجموع
Total													الإجمالي	
	Male	60.5	1,226,774	68.6	353544	55.3	138426	60.6	205731	57.1	324236	57.9	204837	ذكور
	Female	39.5	800,329	31.4	162086	44.7	111713	39.4	133516	42.9	244022	42.1	148992	انثى
Grand Total		100.0	2,027,103	25.4	515,630	12.4	250,139	16.7	339,247	28.0	568,258	17.5	353,829	مجموع


Source : Population Statistics - Ministry of Planning

المصدر : إحصاءات السكان - وزارة التخطيط



القسم الأول : المؤشرات الحيوية

I. VITAL INDICATORS



جدول -2- TABLE

مؤشرات الإحصاءات الحيوية المختارة، الكويت ١٩٩٤ - ١٩٩٨
Selected Vital Statistics Indicators, Kuwait, 1994 - 1998

ملاحظات Remarks	1998	1997	1996	1995	1994	المؤشر الحيوي والجنسية Indicators and Nationality		
						ك K.	غ ك N.K	ج T
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة Rate/1000 Mid year Pop.	33.3	35.1	36.7	37.6	37.8	ك K.	ك ك	معدل المواليد الخام Crude Birth Rate
	12.5	13.5	15.5	13.6	14.2	N.K	غ ك ج	
	20.4	21.6	23.6	22.8	24.0	T	ج	
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة Rate/1000 Mid year Pop.	3.1	3.1	2.9	3.1	2.9	ك K.	ك ك	معدل الوفيات الخام Crude Death Rate
	1.5	1.4	1.5	1.5	1.6	N.K	غ ك ج	
	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	T	ج	
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة Rate/1000 Mid year Pop.	30.2	31.7	33.8	34.5	34.9	ك K.	ك ك	معدل الزيادة الطبيعية Rate of Natural Increase
	11.0	12.3	14.0	12.1	12.6	N.K	غ ك ج	
	18.3	19.6	21.6	20.7	21.9	T	ج	
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate/1000 Total Live Births	10.1	12.5	11.4	10.7	12.0	ك K.	ك ك	معدل وفيات الرضع (أقل من سنة) Infant Mortality Rate
	12.1	12.6	11.7	11.4	14.0	N.K	غ ك ج	
	10.9	12.5	11.5	10.9	12.7	T	ج	
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate/1000 Total Live Births	6.6	8.2	8.0	6.7	8.6	ك K.	ك ك	معدل وفيات المواليد المبكرة Neonatal Mortality Rate
	7.4	8.0	7.8	8.1	10.8	N.K	غ ك ج	
	6.9	8.1	7.9	7.2	9.4	T	ج	
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate/1000 Total Live Births	3.5	4.3	3.4	3.9	3.5	ك K.	ك ك	معدل وفيات المواليد المتأخرة Post-Neonatal Mortality Rate
	4.7	4.6	3.9	3.3	3.1	N.K	غ ك ج	
	4.0	4.4	3.6	3.7	3.3	T	ج	
المعدل لكل 1000 مولود Rate/1000 Total Births	6.4	6.1	7.0	6.2	8.3	ك K.	ك ك	معدل المواليد موتى Stillbirth Rate
	8.5	7.2	8.9	9.4	9.6	N.K	غ ك ج	
	7.2	6.5	7.8	7.3	8.7	T	ج	
المعدل لكل 1000 مولود Rate/1000 Total Births	11.2	12.0	12.3	11.0	14.1	ك K.	ك ك	معدل وفيات ما حول الولادة Perinatal Mortality Rate
	13.7	13.4	14.6	15.4	17.2	N.K	غ ك ج	
	12.1	12.5	13.2	12.6	15.2	T	ج	
المعدل لكل 100.000 مولود حي Rate/100,000 Total Live Births	3.9	11.4	7.6	7.6	0.0	ك K.	ك ك	معدل وفيات الأمومة Maternal Mortality Rate
	19.2	24.1	11.0	6.7	7.4	N.K	غ ك ج	
	9.7	16.3	8.9	7.3	2.6	T	ج	
المعدل للمرأة الواحدة Rate Per Woman	4.6	4.9	5.1	5.2	5.3	ك K.	ك ك	معدل الخصوبة الكلية Total Fertility Rate
	1.6	1.7	2.0	1.8	2.0	N.K	غ ك ج	
	2.7	2.8	3.1	3.0	3.3	T	ج	
المعدل للمرأة الواحدة Rate Per Woman	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	ك K.	ك ك	معدل التكاثر الإجمالي (للرأة الواحدة) Gross Reproduction Rate
	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0	N.K	غ ك ج	
	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	T	ج	

Note :

Population estimates prepared by C.S.O Have been used

ملاحظات :

استخدمت تقديرات السكان التي نشرت بواسطة الإدارة المركزية للإحصاء بوزارة التخطيط .

جدول - 3 - TABLE

بعض مؤشرات الإحصاءات الحيوية للكويت وبعض الدول المختارة
Selected Vital Statistics Indicators in Kuwait and Certain other Countries

Indicator	توقع الحياة (العمر) عند الولادة (بالسنوات) Life Expectancy at Birth (in Years)	معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي Infant Mortality Rate/ 1000 Live Births	معدل الخصوبة الكلي (لكل أنثى) Total Fertility Rate per Woman	معدل وفيات الأمومة لكل 100,000 مولود حي Maternal Mortality Rate/100,000 Live Births	معدل الوفيات الخام لكل 1000 من السكان Crude Death Rate/1000 Population	معدل المواليد الخام لكل 1000 من السكان Crude Birth Rate / 1000 Population	المؤشر
	Country	(1995)	(1996)	(1995)	(1993)	(1995)	(1995)
Kuwait (1998)	74.7	10.9	2.7	10	2.1	20.4	الكويت (١٩٩٨)
Kuwait (1997)	74.3	12.5	2.8	16	2.0	21.6	الكويت (١٩٩٧)
United Kingdom	76.8	6	1.8	9	10.9	12.9	المملكة المتحدة
U.S.A	76.4	5	2.0	12	8.7	14.7	أمريكا
Sweden	78.4	4	1.9	7	10.9	13.6	السويد
Saudi Arabia	70.7	25	6.1	130	4.4	34.7	السعودية
Bahrain	72.2	18	3.2	60	3.7	23.3	البحرين
Algeria	68.1	34	4.1	160	6.1	30.0	الجزائر
Egypt	64.8	57	3.6	170	7.6	27.4	مصر
Somalia (1994)	48.1	118	6.9	1600	19.1	50.2	الصومال (١٩٩٤)
India	61.6	73	3.2	570	9.4	26.3	الهند
Indonesia	63.0	47	2.8	650	8.0	23.9	اندونيسيا
Mexico	72.1	27	2.9	110	5.1	25.8	المكسيك
Argentina	72.6	22	2.7	100	8.1	20.4	الأرجنتين
Japan	79.9	4	1.5	18	8.3	10.5	اليابان
Norway	77.6	5	1.9	6	10.8	14.2	النرويج

Source :

Human Development Report, U.N.D.P.,
Oxford University Press - New York, 1998

المصدر :

تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة للتنمية
مطبوعة جامعة أكسفورد - نيويورك، ١٩٩٨ .

جدول -- 4 -- TABLE

بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية، الكويت ١٩٩٨
Some Selected Vital Events According to Month and Nationality, Kuwait, 1998

Selected Vital Events				الوقائع الحيوية المختارة												الشهر Month
الوفيات (جميع الأعمار) Deaths (All Ages)				وفيات الرضع Infant Deaths				المواليد الموتي Stillbirths				المواليد أحياء Live Births				
النسبة %	T ج	ك.ك. NK	ك K	النسبة %	T ج	ك.ك. NK	ك K	النسبة %	T ج	ك.ك. NK	ك K	النسبة %	T ج	ك.ك. NK	ك K	
8.9	373	158	215	8.5	38	19	19	7.7	23	4	19	9.0	3734	1418	2316	يناير January
8.4	355	156	199	8.5	38	15	23	12.4	37	18	19	7.9	3279	1254	2025	فبراير February
9.8	413	173	240	10.9	49	11	38	10.4	31	17	14	8.7	3590	1334	2256	مارس March
9.2	387	155	232	8.9	40	18	22	10.7	32	19	13	8.2	3384	1262	2122	أبريل April
8.1	343	148	195	6.9	31	17	14	11.0	33	11	22	8.6	3541	1382	2159	مايو May
7.8	329	170	159	6.7	30	17	13	4.7	14	5	9	8.1	3373	1298	2075	يونيو June
8.1	343	166	177	8.0	37	19	18	11.7	35	13	22	8.3	3437	1239	2198	يوليو July
8.0	339	144	195	8.9	40	17	23	5.7	17	7	10	8.6	3561	1295	2266	أغسطس August
7.4	311	135	176	7.8	35	15	20	6.3	19	10	9	8.3	3429	1276	2153	سبتمبر September
7.9	331	139	192	9.6	43	17	26	5.7	17	10	7	8.3	3455	1294	2161	أكتوبر October
8.1	340	156	184	7.3	33	9	24	7.7	23	10	13	8.0	3311	1247	2064	نوفمبر November
8.3	352	138	214	8.0	36	14	22	6.0	18	9	9	8.0	3330	1286	2044	ديسمبر December
100.0	4216	1838	2378	100.0	450	188	262	100.0	299	133	166	100.0	41424	15585	25839	الجملة Total



المواليد أحياء

II. LIVE BIRTHS

Handwritten text in the center of the page, possibly a title or a heading, which is extremely faint and illegible.

جدول -- 5 -- TABLE

المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٤ - ١٩٩٨
Live Births, By Nationality and Gender, Kuwait, 1994 - 1998

Years and Nationality	مجموع Total	أنثى Female	ذكر Male	السنوات والجنسية
K.	25396	12397	12999	كويتي
1994 N.K.	13472	6572	6900	١٩٩٤ غيركويتي
T.	38868	18969	19899	جماعة
K.	26145	12807	13338	كويتي
1995 N.K.	15024	7409	7615	١٩٩٥ غيركويتي
T.	41169	20216	20953	جماعة
K.	26448	12855	13593	كويتي
1996 N.K.	18172	8909	9263	١٩٩٦ غيركويتي
T.	44620	21764	22856	جماعة
K.	26203	12816	13387	كويتي
1997 N.K.	16614	8069	8545	١٩٩٧ غيركويتي
T.	42817	20885	21932	جماعة
K.	25839	12590	13249	كويتي
1998 N.K.	15585	7785	7800	١٩٩٨ غيركويتي
T.	41424	20375	21049	جماعة

جدول - 6 - TABLE

المواليد أحياء تبعاً للمنطقة الصحية والجنسية ومكان الولادة، الكويت ١٩٩٨
Live Births By Health Region, Nationality, and Place of Birth, Kuwait, 1998

جملة Total		خارج البلاد Outside Kuwait		منزل ومكان آخر Home & Other		مستشفى خاص Privt. Hospital		مستشفى حكومي Govt. Hospital		الجنسية Nationality		المنطقة الصحية Health Region
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.			
10.8	4494	16.1	115	0.0	0	15.7	1891	8.7	2488	K.	ك	العاصمة Capital
3.0	1232	0.0	0	0.0	0	1.1	136	3.8	1096	N.K	غ ك	
13.8	5726	16.1	115	0.0	0	16.8	2027	12.5	3584	T	ج	
15.6	6457	26.3	188	24.2	15	25.4	3061	11.2	3193	K.	ك	حولي Hawalli
11.4	4708	0.0	0	6.5	4	5.7	686	14.1	4018	N.K	غ ك	
27.0	11165	26.3	188	30.6	19	31.0	3747	25.2	7211	T	ج	
14.6	6039	29.7	212	38.7	24	20.9	2522	11.5	3281	K.	ك	الأحمدي Ahmadi
4.9	2020	0.0	0	9.7	6	3.2	387	5.7	1627	N.K	غ ك	
19.5	8059	29.7	212	48.4	30	24.1	2909	17.2	4908	T	ج	
7.7	3169	8.3	59	9.7	6	7.1	854	7.9	2250	K.	ك	الجهراء Jahra
8.4	3468	0.0	0	9.7	6	2.3	274	11.2	3188	N.K	غ ك	
16.0	6637	8.3	59	19.4	12	9.3	1128	19.0	5438	T	ج	
13.5	5591	18.3	131	1.6	1	16.3	1966	12.2	3493	K.	ك	الضروانية Farwania
9.9	4090	0.0	0	0.0	0	1.6	199	13.6	3891	N.K	غ ك	
23.4	9681	18.3	131	1.6	1	17.9	2165	25.8	7384	T	ج	
0.2	89	1.4	10	0.0	0	0.5	62	0.1	17	K.	ك	غير مبين Unstated
0.2	67	0.0	0	0.0	0	0.2	30	0.1	37	N.K	غ ك	
0.4	156	1.4	10	0.0	0	0.8	92	0.2	54	T	ج	
62.4	25839	100.0	715	74.2	46	85.7	10356	51.5	14722	K.	ك	المجموع العام Grand Total
37.6	15585	0.0	0	25.8	16	14.3	1712	48.5	13857	N.K	غ ك	
100.0	41424	1.7	715	0.1	62	29.2	12086	69.0	28579	T	ج	

جدول - 7 - TABLE

معدلات الخصوبة النوعية حسب فئات العمر والجنسية، الكويت ١٩٩٤ - ١٩٩٨
Age - Specific Fertility Rates, By Nationality, Kuwait, 1994 - 1998

Age Group (in Years)	Rates Per 1000 Female Population (I) المعدلات لكل ألف من السكان الإناث (١)										فئة العمر (بالسنوات)
	1998		1997		1996		1995		1994		
	غيركويتية N.K.	كويتية K.	غيركويتية N.K.	كويتية K.	غيركويتية N.K.	كويتية K.	غيركويتية N.K.	كويتية K.	غيركويتية N.K.	كويتية K.	
15 - 19	20.2	21.0	24.2	25.0	30.4	32.3	27.2	36.0	30.6	40.0	١٩ - ١٥
20 - 24	74.9	182.5	81.8	201.1	104.2	214.3	88.8	223.2	98.2	232.1	٢٤ - ٢٠
25 - 29	83.6	267.9	91.6	274.1	106.2	282.7	95.1	292.9	100.0	293.6	٢٩ - ٢٥
30 - 34	71.0	229.2	74.8	234.8	79.7	237.4	72.8	235.2	80.4	238.3	٣٤ - ٣٠
35 - 39	48.4	149.3	48.6	158.3	51.9	166.1	50.6	170.1	55.7	174.7	٣٩ - ٣٥
40 - 44	21.2	65.2	19.1	72.1	22.1	75.5	21.2	71.4	21.1	69.9	٤٤ - ٤٠
45 - 49	4.2	11.4	4.8	11.7	4.0	11.9	4.6	13.8	5.3	15.5	٤٩ - ٤٥
Total Fertility Rate (per Woman)	1.6	4.6	1.7	4.9	2.0	5.1	1.8	5.2	2.0	5.3	معدل الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة)
Gross Reproduction Rate (Per Woman)	0.8	2.3	0.8	2.4	1.0	2.5	0.9	2.6	1.0	2.6	معدل التكاثر الإجمالي (للمرأة الواحدة)
Crude Birth Rate (Per 1000 Pop.)	12.5	33.3	13.5	35.1	15.5	36.7	13.6	37.6	14.2	37.8	معدل المواليد الإجمالي (بالألف من السكان)

(I) Mid Year Female Population

NOTE: The rate in this, and other tables, have been calculated by using the revised population estimates provided by the Central Statistics Office (C. S. O.), of the Ministry of Planning, Kuwait, in 1999.

(١) الإناث في منتصف السنة.

* المعدلات في هذا الجدول وبعض الجداول الأخرى التي تحتاج إلى تقدير السكان قد أعيدت حساباتها تبعاً لتقدير السكان الحديث الذي أوصت به وزارة التخطيط في سنة ١٩٩٩.

جدول - 8 - TABLE

المواليد أحياء حسب الجنسية ونوع الجنين وعمر الأم، الكويت ١٩٩٨
Live Births By Nationality, Gender of Newborn and Age of Mother, Kuwait, 1998

Mother's Age & Gender of Newborn		%	جملة Total	%	غير كويتي Non-Kuwaiti	%	كويتي Kuwaiti	عمر الأم ونوع الجنين	
15 - 19	M	3.2	665	3.1	240	3.2	425	ذ	١٩ - ١٥
	F	3.0	616	2.8	219	3.2	397	ا	
	T	3.1	1281	2.9	459	3.2	822	ج	
20 - 24	M	22.2	4676	18.5	1443	24.4	3233	ذ	٢٤ - ٢٠
	F	21.3	4348	17.4	1351	23.8	2997	ا	
	T	21.8	9024	17.9	2794	24.1	6230	ج	
25 - 29	M	29.6	6229	30.4	2369	29.1	3860	ذ	٢٩ - ٢٥
	F	29.9	6087	30.1	2340	29.8	3747	ا	
	T	29.7	12316	30.2	4709	29.4	7607	ج	
30 - 34	M	22.7	4769	25.2	1966	21.2	2803	ذ	٣٤ - ٣٠
	F	22.8	4648	25.8	2009	21.0	2639	ا	
	T	22.7	9417	25.5	3975	21.1	5442	ج	
35 - 39	M	12.3	2593	13.7	1069	11.5	1524	ذ	٣٤ - ٣٥
	F	12.3	2511	13.9	1080	11.4	1431	ا	
	T	12.3	5104	13.8	2149	11.4	2955	ج	
40 - 44	M	3.7	770	3.5	274	3.7	496	ذ	٤٤ - ٤٠
	F	4.0	825	4.1	319	4.0	506	ا	
	T	3.9	1595	3.8	593	3.9	1002	ج	
45 +	M	0.5	102	0.4	29	0.6	73	ذ	+ ٤٥
	F	0.5	97	0.4	32	0.5	65	ا	
	T	0.5	199	0.4	61	0.5	138	ج	
Unstated	M	5.9	1245	5.3	410	6.3	835	ذ	غير مبين
	F	6.1	1243	5.6	435	6.4	808	ا	
	T	6.0	2488	5.4	845	6.4	1643	ج	
Total	M	50.8	21049	50.0	7800	51.3	13249	ذ	الجملة
	F	49.2	20375	50.0	7785	48.7	12590	ا	
	T	100.0	41424	37.6	15585	62.4	25839	ج	

جدول - 9 - TABLE

الأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن ٢,٥٠٠ كغ عند الولادة

حسب الجنسية والمحافظات ، الكويت ١٩٩٨

Infants Weighting Less Than 2,500 Grams at Birth **, According to Nationality and Governorate, Kuwait, 1998

Governorates	مجموع Total		غير كويتي Non - Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		المحافظة
	R.*	No.	R.*	No.	R.*	No.	
Capital	65.0	372	69.0	85	63.9	287	العاصمة
Hawalli	65.7	733	56.5	266	72.3	467	حولي
Ahmadi	75.9	612	74.8	151	76.3	461	الأحمدي
Jahra	66.0	438	62.6	217	69.7	221	الجهراء
Farwania	68.4	662	73.1	299	64.9	363	الفروانية
Unstated	109.0	17	104.4	7	112.4	10	غير مبين
Total	68.4	2834	65.8	1025	70.0	1809	الجملة


(*) Infants weighing less than 2,500 Grams at birth per 1000 total live births.

(**) Births Outside Kuwait not included.

(*) المعدل للأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن ٢٥٠٠

جرام عند الولادة لكل ١٠٠٠ مولود حي .

(**) لا تتضمن المواليد أحياء خارج البلاد .



القسم الثالث : الوفيات

III. DEATHS



جدول - 10 - TABLE

الوفيات (جميع الأعمار) ووفيات الأطفال الرضع والمواليد حسب الجنسية، الكويت ١٩٩٤ - ١٩٩٨

Deaths (all ages), infant deaths, and Stillbirths, by Nationality, Kuwait, 1994 - 1998

Years and Nationality	والمعدل (٣) Rate (3)	المواليد موتى Still Births	والمعدل (٢) Rate (2)	وفيات الرضع Infant Deaths	المعدل (١) Rate (1)	وفيات جميع الأعمار Deaths (All Ages)	السنوات والجنسية
K.	8.3	212	12.0	306	2.9	1936	ك
1994 N.K.	9.6	131	14.0	188	1.6	1528	١٩٩٤ غ ك
T	8.7	343	12.7	494	2.1	3464	ج
K.	6.2	162	10.7	279	3.1	2140	ك
1995 N.K.	9.4	142	11.4	171	1.5	1641	١٩٩٥ غ ك
T	7.3	304	10.9	450	2.1	3781	ج
K.	7.0	186	11.4	302	2.9	2106	ك
1996 N.K.	8.9	164	11.7	213	1.5	1706	١٩٩٦ غ ك
T	7.8	350	11.5	515	2.0	3812	ج
K.	6.1	161	12.5	328	3.1	2541	ك
1997 N.K.	7.2	121	12.6	209	1.4	1476	١٩٩٧ غ ك
T	6.5	282	12.5	537	2.0	4017	ج
K.	6.4	166	10.1	262	3.1	2378	ك
1998 N.K.	8.5	133	12.1	188	1.5	1836	١٩٩٨ غ ك
T	7.2	299	10.9	450	2.1	4214	ج

(1) Rate/1000 Population

(2) Rate/1000 Live Births.

(3) Rate/1000 Total Births (Live + Stillborn).

(١) المعدل لكل ١٠٠٠ من السكان .

(٢) المعدل لكل ١٠٠٠ مولود حي .

(٣) المعدل لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت)

جدول - 11 - TABLE

معدلات الوفاة ومعدلات الوفاة المعاييرة بالعمر حسب الجنسية والنوع، الكويت (١٩٩٤ - ١٩٩٨)
Crude Death Rates and Age Adjusted Rates by Nationality & Gender, Kuwait (1994 - 1998)

Years and Nationality	** معدلات الوفاة المعاييرة بالعمر			* معدلات الوفاة			السنوات والجنسية		
	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male			
1994	K.	2.3	2.0	2.6	2.9	2.4	3.3	ك	١٩٩٤
	N.K.	2.4	2.3	2.4	1.6	1.7	1.6	غ ك	
	T	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	ج	
1995	K.	2.4	2.0	2.7	3.1	2.5	3.7	ك	١٩٩٥
	N.K.	2.4	2.2	2.5	1.5	1.4	1.5	غ ك	
	T	2.3	2.0	2.4	2.1	1.9	2.2	ج	
1996	K.	2.3	2.0	2.6	2.9	2.4	3.5	ك	١٩٩٦
	N.K.	2.4	2.4	2.5	1.5	1.4	1.5	غ ك	
	T	2.2	2.1	2.3	2.0	1.9	2.1	ج	
1997	K.	2.4	2.1	2.7	3.1	2.5	3.6	ك	١٩٩٧
	N.K.	2.4	2.3	2.5	1.4	1.3	1.5	غ ك	
	T	2.3	2.1	2.2	2.0	1.9	2.1	ج	
1998	K.	2.5	2.0	3.1	3.1	2.4	3.7	ك	١٩٩٨
	N.K.	2.3	2.0	2.4	1.5	1.5	1.5	غ ك	
	T	2.3	2.0	2.4	2.1	1.9	2.2	ج	

(*) Rate/1000 Population

(**) Standardisation is by direct method. The total population of Kuwait for 1985, with its age distribution, is taken as the standard population.

(*) المعدلات لكل ١٠٠٠ من السكان .

(**) تم حساب معدلات الوفاة المعاييرة بالعمر بالطريقة المباشرة وقد استخدم التعداد السكاني لدولة الكويت لسنة ١٩٨٥ بفئات عمره المختلفة كمجتمع قياسي .

جدول - 12 - TABLE

الوفيات حسب الجنسية والنوع وفئات العمر، الكويت ١٩٩٨

Deaths By Nationality, Age and Gender, Kuwait, 1998

النسبة %	جملة Total			غير كويتي Non - Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات Age Group (In years)
	جملة Total	ذكر Female	أنثى Male	جملة Total	ذكر Female	أنثى Male	جملة Total	ذكر Female	أنثى Male	
10.7	450	202	248	188	94	94	262	108	154	أقل من سنة Less Than 1 Year
0.9	40	15	25	16	6	10	24	9	15	1
0.5	23	11	12	14	7	7	9	4	5	2
0.4	15	5	10	4	2	2	11	3	8	3
0.3	12	6	6	5	3	2	7	3	4	4
1.2	51	23	28	22	10	12	29	13	16	5 - 9
0.9	40	13	27	18	4	14	22	9	13	10 - 14
2.0	83	18	65	25	8	17	58	10	48	15 - 19
2.7	112	31	81	43	19	24	69	12	57	20 - 24
3.1	132	34	98	85	20	65	47	14	33	25 - 29
3.7	156	35	121	119	27	92	37	8	29	30 - 34
4.4	186	50	136	135	36	99	51	14	37	35 - 39
5.2	219	41	178	152	23	129	67	18	49	40 - 44
5.1	217	51	166	160	30	130	57	21	36	45 - 49
6.3	264	65	199	149	19	130	115	46	69	50 - 54
6.8	288	93	195	129	19	110	159	74	85	55 - 59
8.3	349	136	213	119	38	81	230	98	132	60 - 64
8.3	351	141	210	101	41	60	250	100	150	65 - 69
8.4	353	165	188	93	45	48	260	120	140	70 - 74
6.7	283	128	155	68	32	36	215	96	119	75 - 79
6.1	255	127	128	66	39	27	189	88	101	80 - 84
6.8	287	144	143	106	62	44	181	82	99	85 +
1.2	50	15	35	21	7	14	29	8	21	غير مبين Unstated
100.0	4216	1549	2667	1838	591	1247	2378	958	1420	الجملة العمومية G. Total

جدول - 13 - TABLE

* معدلات الوفاة حسب الجنسية والنوع وفئات العمر ، الكويت ١٩٩٨

Death Rates *By Nationality, Age and Gender, Kuwait, 1998

جملة Total			غيركويتي Non - Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات Age Group (In years)
جملة Total	ذكر Female	أنثى Male	جملة Total	ذكر Female	أنثى Male	جملة Total	ذكر Female	أنثى Male	
9.6	8.3	11.0	9.5	8.8	10.4	9.6	7.9	11.4	أقل من سنة Less Than 1 Year
0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	0.4	0.6	1 - 4
0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	5 - 9
0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	10 - 14
0.6	0.3	1.0	0.5	0.3	0.6	0.7	0.2	1.2	15 - 19
0.6	0.4	0.8	0.4	0.5	0.4	1.0	0.3	1.6	20 - 24
0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.8	0.5	1.2	25 - 29
0.6	0.4	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.3	1.2	30 - 34
0.9	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	1.3	0.7	2.1	35 - 39
1.5	0.9	1.7	1.3	0.8	1.4	2.3	1.1	3.7	40 - 44
2.3	1.8	2.5	2.2	1.9	2.3	2.5	1.6	3.7	45 - 49
4.6	3.7	4.9	3.8	2.5	4.2	6.2	4.7	7.7	50 - 54
7.4	7.7	7.3	5.9	4.2	6.2	9.7	9.8	9.6	55 - 59
16.9	17.6	16.5	13.1	15.6	12.2	19.9	18.5	21.0	60 - 64
30.0	29.1	30.6	27.2	28.4	26.5	31.3	29.4	32.7	65 - 69
52.6	53.6	51.8	54.9	53.1	56.8	51.9	53.8	50.3	70 - 74
75.0	76.7	73.6	85.4	70.5	105.9	72.2	79.1	67.4	75 - 79
154.4	163.7	146.1	142.3	137.0	150.8	159.1	179.4	144.9	80 - 84
256.6	255.7	257.5	380.3	391.3	365.9	215.5	202.4	227.5	85 +
2.1	1.9	2.2	1.5	1.5	1.5	3.1	2.4	3.7	معدل الوفيات الخام Crude Death Rate
10.9	9.9	11.8	12.1	12.1	12.1	10.1	8.6	11.6	معدل وفيات الرضع (لكل ١٠٠٠ من المواليد) Infant Mortality Rate/ (1000 Live Births)

(*) Death Rates are per 1000 Population

(*) معدلات الوفاة لكل ١٠٠٠ من السكان .

جدول - 14 - TABLE

الوفيات موزعة حسب الجنسية، مجموعات أسباب الوفاة، والنوع، الكويت ١٩٩٦ - ١٩٩٨
(المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض = ١٩٩٢)

Deaths By Nationality, Major Groups of Causes of Death, and Gender,
Kuwait, 1996 - 1998 (ICD - 10, 1992)

1998			1997			1996			المجموعات الرئيسية والنوع		ICD/10 CHAPTER
مجموع	ك. غ. ك	كويتي	مجموع	ك. غ. ك	كويتي	مجموع	ك. غ. ك	كويتي	Major groups (Causes of Death) and Gender		
Total	N.K.	K.	Total	N.K.	K.	Total	N.K.	K.			
72	38	34	53	22	31	52	24	28	M ذ	الأمراض المعدية والطفيلية العينة	I
68	31	37	48	21	27	47	20	27	F أ	Certain Infectious and	
140	69	71	101	43	58	99	44	55	T ج	Parasitic diseases	
255	94	161	254	108	146	235	101	134	M ذ	الأورام	II
206	79	127	177	65	112	184	60	124	F أ	Neoplasms	
461	173	288	431	173	258	419	161	258	T ج		
3	2	1	6	2	4	6	3	3	M ذ	أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم والمناعة	III
4	1	3	5	2	3	7	3	4	F أ	Dis. of blood and blood forming	
7	3	4	11	4	7	13	6	7	T ج	organs and immune mechanism	
117	38	79	106	32	74	101	28	73	M ذ	أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي	IV
117	33	84	87	27	60	87	27	60	F أ	Endocrine, Nutritional &	
234	71	163	193	59	134	188	55	133	T ج	Metabolic diseases	
3	3	0	3	0	3	4	1	3	M ذ	الإضطرابات العقلية والسلوكية	V
1	0	1	0	0	0	5	2	3	F أ	Mental and behavioural	
4	3	1	3	0	3	9	3	6	T ج	disorders	
40	16	24	36	17	19	51	21	30	M ذ	أمراض الجهاز العصبي	VI
29	16	13	23	6	17	28	7	21	F أ	Dis. of nervous system	
69	32	37	59	23	36	79	28	51	T ج		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	M ذ	أمراض الأذن والنتوء الجلمي	VIII
0	0	0	1	0	1	0	0	0	F أ	Dis. of the ear and	
0	0	0	1	0	1	0	0	0	T ج	mastoid process	
1140	577	563	985	507	478	922	470	452	M ذ	أمراض الجهاز الدوري الدموي	IX
568	169	399	556	164	392	501	173	328	F أ	Dis. of Circulatory system	
1708	746	962	1541	671	870	1423	643	780	T ج		
132	51	81	106	37	69	101	45	56	M ذ	أمراض الجهاز التنفسي	X
85	34	51	95	31	64	88	43	45	F أ	Dis. of respiratory system	
217	85	132	201	68	133	189	88	101	T ج		

TABLE - 14 - تابع جدول

الوفيات موزعة حسب الجنسية، مجموعات أسباب الوفاة، والنوع، الكويت ١٩٩٦ - ١٩٩٨
(المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض - ١٩٩٢)

Deaths By Nationality, Major Groups of Causes of Death, and Gender,
Kuwait, 1996 - 1998 (ICD - 10, 1992)

1998			1997			1996			المجموعات الرئيسية والنوع		ICD/10 CHAPTER	
مجموع	غ.ك	كويتي	مجموع	غ.ك	كويتي	مجموع	غ.ك	كويتي	Major groups (Causes of Death) and Gender			
Total	N.K.	K.	Total	N.K.	K.	Total	N.K.	K.	ذ	أ	ج	
45	24	21	59	33	26	54	34	20	M	ذ	أمراض الجهاز الهضمي	XI
33	11	22	28	12	16	31	15	16	F	أ	Dis. of the digestive system	
78	35	43	87	45	42	85	49	36	T	ج		
0	0	0	1	1	0	1	1	0	M	ذ	أمراض الجلد والتسيج تحت الجلدي	XII
4	0	4	3	1	2	4	2	2	F	أ	Dis. of skin and subcutaneous tissue	
4	0	4	4	2	2	5	3	2	T	ج		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	ذ	أمراض الجهاز الهيكلي العظمي والتسيج الضام	XIII
3	2	1	1	1	0	1	0	1	F	أ	Dis. of musculoskeletal and connective tissue	
3	2	1	1	1	0	1	0	1	T	ج		
45	14	31	39	14	25	44	11	33	M	ذ	أمراض الجهاز التناسلي البولي	XIV
29	10	19	33	13	20	30	7	23	F	أ	Dis. of genito - urinary system	
74	24	50	72	27	45	74	18	56	T	ج		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	ذ	مضاعفات الحمل والولادة والنفاس	XV
4	3	1	7	4	3	4	2	2	F	أ	Complications of pregnancy, childbirth and puerperium	
4	3	1	7	4	3	4	2	2	T	ج		
91	30	61	118	47	71	113	40	73	M	ذ	أسباب معينة لحالات الرض والوفاة حول موعد الولادة	XVI
77	33	44	93	35	58	98	44	54	F	أ	Certain causes of perinatal morbidity and mortality	
168	63	105	211	82	129	211	84	127	T	ج		
141	53	88	153	61	92	133	56	77	M	ذ	تشوهات خلقية	XVII
111	54	57	135	46	89	125	54	71	F	أ	Congenital anomalies	
252	107	145	288	107	181	258	110	148	T	ج		
68	19	49	78	26	52	95	26	69	M	ذ	أمراض وحالات غير معينة	XVIII
84	31	53	82	34	48	57	15	42	F	أ	Symptoms and ill defined conditions	
152	50	102	160	60	100	152	41	111	T	ج		
515	288	227	544	299	245	477	289	188	M	ذ	الأسباب الخارجية للمرض والوفاة	XX
126	84	42	102	70	32	126	82	44	F	أ	External causes of morbidity and mortality	
641	372	269	646	369	277	603	371	232	T	ج		
2667	1247	1420	2541	1206	1335	2389	1150	1239	M	ذ	الجملة العمومية	Grand total
1549	591	958	1476	532	944	1423	556	867	F	أ		
4216	1838	2378	4017	1738	2279	3812	1706	2106	T	ج		

جدول - 16 - TABLE

* معدلات الوفاة للأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعاً للجنسية والنوع ، الكويت (١٩٩٦ - ١٩٩٨) **

Mortality Rates * For Malignant Neoplasms, Heart Diseases and Motor Vehicle Accidents, By Nationality and Gender, Kuwait (1996 - 1998) **

1998			1997			1996			السنة Year الجنسية Nationality		إسم المرض ورمزه Diseases & ICD Code
مجموع Total	ك.غ.ك N.K.	كويتي K.	مجموع Total	ك.غ.ك N.K.	كويتي K.	مجموع Total	ك.غ.ك N.K.	كويتي K.	ذ M	أ F	
20.0	10.8	40.3	20.6	12.8	37.9	19.4	12.1	35.6	ذ M	أ F	الأورام الخبيثة Malignant neoplasms C00 - D09
24.7	18.5	31.2	21.7	15.5	28.3	22.9	14.2	32.2	أ F	ع T	
21.9	13.3	35.7	21.0	13.7	33.1	20.8	12.8	33.9	ع T	ذ M	أمراض القلب Heart Diseases I20 - I52
62.0	50.5	87.6	59.1	47.7	84.5	53.6	43.9	75.1	ذ M	أ F	
35.7	21.2	50.8	36.1	21.2	52.1	34.2	23.2	45.9	أ F	ع T	
51.7	40.9	68.9	50.0	38.9	68.1	45.9	37.1	60.4	ع T	ذ M	حوادث المرور Motor vehicle accidents V01 - V99
23.6	18.1	35.8	27.8	20.6	43.9	23.5	18.8	33.6	ذ M	أ F	
7.2	7.6	6.9	5.4	7.1	3.4	8.6	8.5	8.8	أ F	ع T	
17.2	14.7	21.1	18.9	16.1	23.4	17.6	15.4	21.1	ع T	ذ M	

* Rates per 100000 Population.

** Population estimates prepared by
C. S. O - Ministry of Planning have been used.

* المعدلات لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان .

** استخدمت تقديرات السكان التي نشرت بواسطة
الإدارة المركزية للإحصاء بوزارة التخطيط .

جدول - 17 - TABLE

وفيات الرضع حسب فئات العمر والجنسية والنوع ، الكويت ١٩٩٨
Infant Deaths By Age, Nationality, and Gender, Kuwait, 1998

النسبة %	1998			1997			1996			فئات العمر (بالأيام والشهور) AGE (Days & Months)
	مجموع Total	غ.ك N.K.	كويتي K.	مجموع Total	غ.ك N.K.	كويتي K.	مجموع Total	غ.ك N.K.	كويتي K.	
26.0	117	47	70	50	25	25	67	22	45	عمر المواليد المبكرة (بالأيام)* Neonatal age (days)
7.1	32	17	15	11	6	5	21	11	10	< 1
4.7	21	9	12	6	4	2	15	5	10	1
3.8	17	7	10	6	2	4	11	5	6	2
1.5	7	5	2	4	3	1	3	2	1	3
0.9	4	2	2	1	1	0	3	1	2	4
2.0	9	5	4	4	4	0	5	1	4	5
7.8	35	21	14	16	9	7	19	12	7	6
5.8	26	10	16	9	6	3	17	4	13	7 - 13
4.0	18	8	10	9	3	6	9	5	4	14 - 20
63.6	286	131	155	116	63	53	170	68	102	21 - 27
										جملة وفيات المواليد المبكرة (بالأيام) Total of Neonatal Deaths
0.4	2	1	1	1	0	1	1	1	0	عمر المواليد المتأخرة (بالشهور) Post - Neonatal age (M)
11.4	51	14	37	19	7	12	32	7	25	٢٨ يوم إلى أقل من شهر 28 Days to less than 1 M
6.7	30	18	12	20	10	10	10	8	2	1
3.8	17	9	8	8	4	4	9	5	4	2
3.1	14	7	7	4	3	1	10	4	6	3
3.1	14	8	6	7	4	3	7	4	3	4
1.1	5	2	3	1	1	0	4	1	3	5
2.2	10	3	7	4	0	4	6	3	3	6
1.1	5	2	3	1	0	1	4	2	2	7
1.1	5	2	3	2	1	1	3	1	2	8
1.1	5	3	2	2	1	1	3	2	1	9
1.3	6	2	4	3	0	3	3	2	1	10
36.4	164	71	93	72	31	41	92	40	52	١١ شهراً إلى أقل من سنة 11 m. to less than 1 year
100.0	450	202	248	188	94	94	262	108	154	جملة وفيات المواليد المتأخرة Total of Post - Neonatal deaths
										جملة وفيات الرضع Total Infant mortality

* Neonatal age = Less than 28 days.

* عمر المواليد المبكرة = أقل من ٢٨ يوم .

جدول - 18 - TABLE

أهم عشرة أسباب لوفاة الأطفال الرضع (المواليد المبكرة، المواليد المتأخرة) حسب الجنسية، الكويت ١٩٩٨
Ten Leading Causes of Infant (Neonatal & post - Neonatal) Deaths by Nationality, Kuwait, 1998

معدل وفيات الرضع *I.M.R	وفيات الأطفال الرضع Infant Deaths			وفيات المواليد المتأخرة Post-Neonatal Deaths			وفيات المواليد المبكرة Neonatal Deaths			سبب الوفاة Cause of Death	الرمز** ICD/10, Code
	مجموع Total	ك.غ. N.K.	كويتي K.	مجموع Total	ك.غ. N.K.	كويتي K.	مجموع Total	ك.غ. N.K.	كويتي K.		
2.2	90	29	61	9	5	4	81	24	57	قصر مدة الحمل ونقص وزن الجنين Short Gestation and Low Birth Wt.	P 07
1.7	70	26	44	26	10	16	44	16	28	تشوهات خلقية بالقلب Congenital anomalies of heart	Q20- Q 24
1.3	55	23	32	11	3	8	44	20	24	عيوب خلقية غير معينة Unspecified congenital anomalies	Q89
0.7	29	15	14	5	5	0	24	10	14	متلازمة ضيق التنفس Respiratory distress syndrome	P22
0.6	23	9	14	16	6	10	7	3	4	الالتهاب الرئوي الشعبي والالتهاب الرئوي Bronchopneumonia and pneumonia	J18
0.6	23	12	11	13	7	6	10	5	5	عيوب خلقية بالجهاز العصبي Congenital anomalies of N.S.	Q02- Q07
0.4	16	9	7	15	8	7	1	1	0	تسمم دموي Septicaemia	A41
0.4	16	5	11	5	1	4	11	4	7	نقص أكسجين الدم داخل الرحم Intrauterine hypoxia and Birth asphyxia	P20- P21
0.3	13	3	10	8	2	6	5	1	4	تشوهات خلقية متعلقة بالكروموسومات Chromosomal anomalies	Q90- Q99
0.2	9	2	7	9	2	7	0	0	0	موت الأطفال المفاجئ Sudden infant death syndrome	R95
8.3	344	133	211	117	49	68	227	84	143	جملة الوفيات لأهم عشرة أسباب Total number of deaths due to ten leading causes	
2.6	106	55	51	47	23	24	59	32	27	جملة الوفيات من الأسباب الأخرى Total number of deaths due to other causes	
10.9	450	188	262	164	72	92	286	116	170	الجملة العمومية Grand Total	

* I.M.R. - Infant Mortality Rate / 1000 Live births

** 3 - Digit code .

* وفيات الأطفال الرضع لكل ١٠٠٠ مولود حي.

** الفئات ثلاثية الأرقام .

جدول - 19 - TABLE

معدلات وفيات الأطفال الرضع موزعة تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة ، الكويت ١٩٩٨
 Infant Mortality Rates, * By Nationality, Gender, & Governorate, Kuwait, 1998

Governorate	الجملة Total			غير كويتيين Non - Kuwaiti			كويتيون Kuwaiti			المحافظة
	جملة Total	أنثى F.	ذكر M.	جملة Total	أنثى F.	ذكر M.	جملة Total	أنثى F.	ذكر M.	
Capital	11.1	10.1	12.2	11.3	10.0	12.6	11.1	10.0	12.1	العاصمة
Hawalli	9.5	8.2	10.8	10.2	9.6	10.7	9.1	7.2	11.8	حولي
Ahmadi	11.3	8.5	13.9	13.3	12.9	13.8	10.6	6.9	13.9	الأحمدي
Jahra	13.5	12.2	14.8	13.8	11.3	16.3	13.2	13.2	13.2	الجهراء
Farwania	10.1	11.4	8.8	12.4	15.9	9.1	8.4	8.2	8.6	الضروانية
Total	10.9	9.9	11.8	12.1	12.1	12.1	10.1	8.6	11.6	الجملة

* Rate / 1000 Live Births.

* المعدل لكل ١٠٠٠ مولود حي .

جدول - 20 - TABLE

المواليد موتى موزعة حسب عمر الأم والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٨
Stillbirths, By Age of Mother, Nationality, and Gender, Kuwait, 1998

معدل المواليد موتى* S.B.R	مجموع Total	أنثى Female	ذكر Male	عمر الأم (بالسنوات) والجنسية Mother's Age (In years and Nationality)		
8.4	7	4	3	K.	ك	15 - 19
4.3	2	0	2	N.K.	غ.ك.	
7.0	9	4	5	T.	جملة	
5.7	36	15	21	K.	ك	20 - 24
6.0	17	9	8	N.K.	غ.ك.	
5.8	53	24	29	T.	جملة	
6.0	46	26	20	K.	ك	25 - 29
4.7	22	11	11	N.K.	غ.ك.	
5.5	68	37	31	T.	جملة	
4.0	22	13	9	K.	ك	30 - 34
6.3	25	7	18	N.K.	غ.ك.	
5.0	47	20	27	T.	جملة	
6.4	19	12	7	K.	ك	35 - 39
6.0	13	4	9	N.K.	غ.ك.	
6.2	32	16	16	T.	جملة	
10.9	11	6	5	K.	ك	40 - 44
19.8	12	5	7	N.K.	غ.ك.	
14.2	23	11	12	T.	جملة	
21.3	3	3	0	K.	ك	45 +
46.9	3	2	1	N.K.	غ.ك.	
29.3	6	5	1	T.	جملة	
13.2	22	10	12	K.	ك	غير مبين Unstated
44.1	39	12	27	N.K.	غ.ك.	
23.9	61	22	39	T.	جملة	
6.4	166	89	77	K.	ك	الجملة العمومية Grand Total
8.5	133	50	83	N.K.	غ.ك.	
7.2	299	139	160	T.	جملة	

* Rate / 1000 (Live + Stillbirths).
S.B.R. = Stillbirth rate

* المعدل لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت).

جدول - 21- TABLE

المواليد موتى حسب مدة الحمل وأهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض المراجعة العاشرة، فئة ثلاثية الأعداد). الكويت ١٩٩٨

Stillbirths, By Period of Gestation and Leading Causes of Death (I.C.D.- 10/Three Digits, 1992), Kuwait, 1998

ICD Code	Cause of Death	Period of Gestation (in Weeks) (بأسابيع)						الرمز	
		النسبة %	الأجملة Total	غير مبيّن Unstated	40 +	37 - 40	29 - 36		28
P95	Other & ill defined conditions, originating in the perinatal period.	37.5	112	72	5	19	13	3	P 95
P02	Fetus or N.B. affected by complications of placenta, cord & membranes.	22.1	66	25	3	14	18	6	P02
Q89	Other & unspecified cong. anomalies	8.4	25	21	0	0	3	1	Q89
P00	Fetus or N.B. affected by maternal conditions which may be unrelated to present pregnancy.	7.7	23	6	0	6	10	1	P00
P07	Disorders relating to short gestation and unspecified low birth weight.	6.0	18	3	1	2	7	5	P07
Q00	Anencephalus & similar anomalies.	3.7	11	4	0	2	2	3	Q00

تابع جدول - 21 - TABLE

المواليد موتى حسب مدة الحمل وأهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض المراجعة العاشرة، فئة ثلاثية الاعداد). الكويت ١٩٩٨
Stillbirths, By Period of Gestation and Leading Causes of Death (I.C.D. - 10/Three Digits, 1992), Kuwait, 1998

ICD Code	Cause of Death	Period of Gestation (in Weeks) (بالتاسيع)						الرمز	
		النسبة %	الجملة Total	غير مبين Unstated	40 +	37 - 40	29 - 36		28
P 20- P21	Intra - uterine hypoxia & birth asphyxia.	3.3	10	3	3	0	1	P 20- P21	
P70	Endocrine & metabolic disturbances specific to the fetus and newborn.	3.3	10	4	0	4	2	0	P70
P01	Fetus or N.B affected by maternal complications of pregnancy.	2.7	8	6	0	2	0	0	P01
P08	Disorders relating to long gestation and high birth weight.	1.3	4	1	3	0	0	0	P08
Total Deaths (Leading causes)		96.0	287	145	15	52	55	20	مجموع وفيات أهم الاسباب
Total Deaths (Other causes)		4.0	12	6	0	2	3	1	مجموع الوفيات من الاسباب الاخرى
Grand Total		100.0	299	151	15	54	58	21	الجملة العمومية

جدول - 22 - TABLE

وفيات الأمومة موزعة حسب الجنسية، الكويت ١٩٩٤ - ١٩٩٨
Maternal Mortality, By Nationality, Kuwait, 1994 - 1998

Year	مجموع Total		غير كويتي Non - Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		السنة
	R.*	No.	R.*	No.	R.*	No.	
1994	2.6	1	7.4	1	0.0	0	١٩٩٤
1995	7.3	3	6.7	1	7.6	2	١٩٩٥
1996	8.9	4	11.0	2	7.6	2	١٩٩٦
1997	16.3	7	24.1	4	11.4	3	١٩٩٧
1998	9.7	4	19.2	3	3.9	1	١٩٩٨

* Rate per 100,000 Live Births.

* المعدل لكل ١٠٠,٠٠٠ مولود حي .

جدول - 23 - TABLE

وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت ١٩٩٤ - ١٩٩٨

Perinatal Mortality, By Nationality, Kuwait, 1994 - 1998

Year	مجموع Total		غير كويتي Non - Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		السنة
	R.*	No.	R.*	No.	R.*	No.	
1994	15.2	595	17.2	234	14.1	361	١٩٩٤
1995	12.6	523	15.4	233	11.0	290	١٩٩٥
1996	13.2	594	14.6	267	12.3	327	١٩٩٦
1997	12.5	540	13.4	224	12.0	316	١٩٩٧
1998	12.1	506	13.7	215	11.2	291	١٩٩٨

* Rate per 1000 Births (Live + Stillbirths).


* المعدل لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت) .

TABLE - 24 - جدول

معدلات الوفاة للأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعا لجنس، العمر والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٨
 Mortality Rates for Neoplasms, Heart Diseases and Motor Vehicle Accidents, By Age, Nationality and Gender, Kuwait, 1998

معدل الوفاة Age adjusted Death Rate	Age Groups (In Years)											الجنسية والنوع & Gender	الأمراض Diseases	رمز التصنيف الدولي للأورام الخبيثة ICD Code	
	كل الأعمار All Ages	85 +	75 - 84	65 - 74	55 - 64	45 - 54	35 - 44	25 - 34	15 - 24	5 - 14	0 - 4				
29.0	40.3	2027.0	1317.4	533.0	202.1	79.3	25.0	9.3	6.6	5.5	3.0	M	كويتي K.	الأورام الخبيثة Malignant Neoplasms	C00 - D09
27.3	31.2	1707.3	928.6	387.2	293.2	104.8	24.0	3.6	2.6	1.8	1.5	F	كويتية K.		
28.3	35.7	1873.5	1158.9	470.2	243.8	93.3	24.4	6.4	4.5	3.6	2.2	T	كويتية K.		
19.8	10.8	1626.0	2312.1	505.4	89.0	18.0	3.5	1.0	5.5	6.7	5.5	M	كويتي K.		
23.7	18.5	1863.4	1052.6	725.3	213.8	47.4	14.4	5.1	4.7	1.3	0.0	F	كويتية K.		
19.3	13.3	1760.6	1563.7	598.9	116.6	24.1	6.3	2.2	5.2	4.0	2.7	T	كويتية K.		
20.0	20.0	1940.0	1488.1	524.8	132.3	28.8	6.2	2.3	6.0	6.0	3.8	M	كويتية K.		
24.9	24.7	1751.3	966.6	485.9	265.3	75.9	17.5	4.6	3.5	1.6	1.0	F	كويتية K.		
21.0	21.9	1845.3	1253.0	508.1	176.6	42.9	9.7	3.0	4.9	3.8	2.4	T	كويتية K.		
64.4	87.6	5855.9	2475.0	1199.2	521.5	253.6	59.3	7.5	5.3	0.0	3.0	M	كويتي K.		
37.6	50.8	3902.4	2669.8	1337.6	270.0	52.4	13.3	7.2	5.1	0.9	1.5	F	كويتية K.		
50.3	68.9	4918.0	2554.4	1258.8	406.3	143.5	34.5	7.3	5.2	0.5	2.2	T	كويتية K.		
51.8	50.5	5691.1	2504.8	1231.8	352.0	158.8	44.2	12.4	2.2	0.0	0.0	M	كويتي K.		
30.0	21.2	6832.3	1578.9	895.9	185.3	51.7	10.5	3.4	6.3	1.3	0.0	F	كويتية K.		
45.8	40.9	6338.0	1954.7	1088.9	315.1	136.6	35.7	9.8	3.9	0.7	0.0	T	كويتية K.		
55.0	62.0	5820.1	2480.2	1208.9	416.9	175.4	46.1	11.6	3.6	0.0	1.9	M	كويتية K.		
34.7	35.7	4728.5	2335.9	1208.6	240.3	52.0	17.4	4.6	5.6	1.1	1.0	F	كويتية K.		
48.5	51.7	5272.4	2415.1	1208.8	358.1	138.4	35.5	9.3	4.6	0.5	1.4	T	كويتية K.		
38.2	35.8	0.0	39.9	40.0	78.2	52.8	56.2	37.3	75.3	13.8	1.5	M	كويتية K.	حوادث المرور Motor Vehicle Accidents	V01 - V89
6.9	6.9	0.0	58.0	17.6	7.7	4.4	10.7	5.4	7.7	3.6	8.9	F	كويتية K.		
22.0	21.1	0.0	47.3	30.3	45.9	26.3	31.6	21.0	40.9	8.6	5.2	T	كويتية K.		
15.3	18.1	0.0	0.0	63.2	32.4	27.0	21.2	15.4	17.7	10.7	2.7	M	كويتية K.		
7.5	7.6	0.0	0.0	42.7	28.5	25.8	10.5	6.7	6.3	1.3	2.7	F	كويتية K.		
12.4	14.7	0.0	0.0	54.4	31.5	26.8	18.5	12.9	13.0	5.9	2.7	T	كويتية K.		
22.2	23.6	0.0	33.1	46.9	49.9	31.6	25.6	18.7	44.0	12.5	1.9	M	كويتية K.		
7.4	7.2	0.0	40.3	24.9	15.0	15.2	10.5	6.3	7.1	2.7	6.7	F	كويتية K.		
16.2	17.2	0.0	36.3	37.4	38.3	26.6	21.0	14.6	27.0	7.5	4.3	T	كويتية K.		

١- معدل حساب معدل الوفاة لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان.
 ٢- تم حساب معدلات الوفاة المأثورة بالأمراض بالطريقة المباشرة وقد تم اختيار التعداد السكاني لدولة الكويت لسنة ١٩٨٥ ببيانات عمرة الاحتفاد كمتوسط قياسي.



الجزء الثاني : الإحصاءات الصحيه
PART B. HEALTH STATISTICS



القسم الأول : تطور الخدمات الصحية
I. HEALTH CARE DEVELOPMENT

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and mostly illegible due to fading and bleed-through. Some faint words like "RESEARCH" and "REPORT" are visible.

TABLE - 25- جدول مؤشرات الإحصاءات الصحية المختارة، الكويت (1994 - 1998)
Selected Health Statistics Indicators, Kuwait (1994 - 1998)

Indicator	YEARS						المؤشر				
	وزارة الصحة			دولة الكويت							
	1998	1997	1996	1995	1994	1998		1997	1996	1995	1994
Physicians / 1000 population.	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.8	1.9	1.8	- طبيب بشري لكل ١٠٠٠ من السكان.
Population per Physician.	6.50	657	597	606	602	593	597	547	537	535	- السكان لكل طبيب بشري.
Dentists / 1000 Population .	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	- طبيب أسنان لكل ١٠٠٠ من السكان.
Population per Dentist .	4.770	4864	4014	4133	4101	4455	4510	3740	3544	3576	- السكان لكل طبيب أسنان.
Nurses / 1000 Population .	3.8	3.8	4.4	4.5	4.6	4.2	4.3	4.9	5.0	5.1	- الممرضات لكل ١٠٠٠ من السكان.
Population per Nurse.	264	560	226	222	218	239	235	206	202	196	- السكان لكل ممرضة.
Beds / 1000 Population.	2.2	2.2	2.5	2.6	2.6	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	- الأسرة لكل ١٠٠٠ من السكان.
Population per Bed.	461	445	396	383	379	409	396	353	344	337	- السكان لكل سرير.
Nurses per Bed.	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	- الممرضات لكل سرير.
Doctors per Bed.	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	- الأطباء لكل سرير.
Discharges / 1000 Population .	86	89	100.3	99.8	95.0	86	89	134	135.1	131.1	- الأخرج لكل ١٠٠٠ من السكان.
Population per Health Centre.	28551	27883	125057	23810	23825	28551	27883	25057	23810	23825	- السكان لكل مركز صحي.
Per Capita Health Care Cost (in K.D.)	123	124	141	165	109	NA	NA	NA	NA	NA	- الرعاية الصحية للفرد (بالدينار الكويتي)

NA = Not Available

جدول - 26 - TABLE

تطور الخدمات الصحية الحكومية، الكويت (1994 - 1998)

Development of Government Health Services in Kuwait (1994 - 1998)

Services	YEARS					الخدمات
	1998	1997	1996	1995	1994	
● Hospitals (General & Specialized)	15	15	15	15	15	● المستشفيات (عام وتخصصي).
● Health Care Centres :						● مراكز الرعاية الصحية :
- General Health Care	70	70	70	70	68	- طب عام
- Dental Care	65	67	63	59	57	- طب أسنان.
- Maternal Care	25	24	23	23	23	- رعاية أمومة.
- Child Care	64	64	64	63	63	- رعاية طفولة.
- Preventive Care	22	21	21	21	21	- طب وقائي.
● No. of Beds	4401	4449	4425	4409	4271	● عدد الأسرة.

TABLE - 27- جدول
عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية تبعاً للقسم، الكويت (1994 - 1998)
Number of Beds in Government Hospitals, By Department, Kuwait (1994 - 1998)

Department	1998		1997		1996		1995		1994		القسم
	% النسبة	No. العدد									
Internal Medicine	18.59	816	18.39	818	18.49	818	18.64	822	18.66	797	باطنية
General Surgery and I.C. U.	14.29	627	14.36	639	14.40	637	14.45	637	15.24	651	جراحة عامة والفتاىة المركزية
Orthopedics & Orthopedic Surgery	7.20	316	7.10	316	7.14	316	7.17	316	7.42	317	عظام وجراحة العظام
Pediatrics	10.53	462	10.83	482	10.37	459	10.30	454	10.47	447	اطفال
Pediatric Surgery	1.16	51	1.15	51	1.15	51	1.16	51	1.17	50	جراحة الاطفال
Cardiac & Chest Surgery	2.51	110	2.41	107	2.51	111	2.52	111	2.60	111	جراحة القلب وجراحة الصدر
Chest Diseases	1.64	72	1.62	72	1.63	72	1.63	72	1.69	72	أمراض الصدر
Neurology & Neurosurgery	1.87	82	1.84	82	1.85	82	1.86	82	1.45	62	أمراض وجراحة الجهاز العصبي
Infectious Diseases	3.30	145	3.57	159	3.59	159	3.61	159	3.63	155	الأمراض السارية
E.N.T.	2.39	105	2.20	98	2.22	98	2.29	101	1.71	73	الأنف والأذن وحنجرة
Psychological Medicine	9.05	397	9.19	409	9.47	419	9.25	408	8.10	346	الطب النفسي
Ophthalmology & Ophthalmic Surgery	2.44	107	2.41	107	2.42	107	2.43	107	2.51	107	أمراض وجراحة العيون
Radiotherapy	1.41	62	1.39	62	1.40	62	1.32	58	1.08	46	علاج إشعاعي
Obstetrics & Gynecology	12.24	537	12.07	537	12.14	537	12.04*	531*	11.96**	511**	أمراض النساء والولادة
Plastic & Reconstructive Surgery	1.55	68	1.53	68	1.54	68	1.54	68	2.20	94	جراحة التجميل
Physical Medicine	1.96	86	1.93	86	1.94	86	1.95	86	2.01	86	طب طبيعي
Kidney Transplant	0.32	14	0.32	14	0.32	14	0	0	0	0	زراعة الكلى
Cancer Surgery	1.14	50	1.12	50	1.13	50	1.13	50	1.17	50	جراحة السرطان
Premature Newborn Unit	3.74	164	3.69	164	3.48	154	3.49	154	3.16	154	الطفح
T. B.	1.96	86	2.07	92	2.12	94	2.13	94	2.20	94	وحدة الدرن
Deaddiction	0.73	32	0.81	36	0.70	31	1.09	48	1.12	48	أدمان
Total	100.00	4389	100.00	4449	100.00	4425	100.00	4409	100.00	4271	الاجممع

* Composite figure for both Depts. (Obst. & Gynecology)

* الرقم يمثل قسمي الولادة وأمراض النساء .

جدول - 28 - TABLE

قياس استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية، الكويت (1994 - 1998)

Bed Utilization Indices in Government Hospitals, Kuwait (1994 - 1998)

Utilization Indices	YEARS					قياس الاستخدام
	1998	1997	1996	1995	1994	
- Bed Occupancy Rate	66.75	67.56	68.29	67.55	66.30	- نسبة اشغال الأسرة .
- Average Length of Stay	5.33	5.33	5.41	5.46	5.65	- متوسط مدة الإقامة .
- Turn - over Interval	3.12	3.04	3.03	3.19	3.48	- فترة فراغ السرير .
- Turn - over Rate	39.51	39.46	39.68	38.28	36.05	- معدل دوران السرير .
- Bed Complement	4401	4449	4425	4409	4271	- الأسرة الثابتة .

TABLE - 29- جدول - 29
القوى العاملة في وزارة الصحة، الكويت (1994 - 1998)
Personnel in the Ministry of Health, Kuwait (1994 - 1998)

Personnel	Years, Numbers, & percent of total health Manpower										الهيئـة
	%	1998	%	1997	%	1996	%	1995	%	1994	
- Physicians	11.4	3117	11.06	3014	10.70	2938	10.46	2788	10.30	2690	- أطباء بشريون
	1.6	425	1.49	407	1.59	437	1.53	409	1.51	395	- أطباء أسنان
- Nurses	28.0	7684	27.95	7617	28.26	7757	28.58	7618	28.40	7419	- الهيئة التمريضية
	59.0	16173	59.50	16216	59.44	16315	59.43	15842	59.79	15621	- أخرى
- Total	100.0	27399	100.0	27254	100.0	27447	100.0	26657	100.0	26125	- المجموع

Source : - Dept. of Planning & Manpower, Ministry of Health, Kuwait.

* المصدر : مراقبة تشغيل القوى العاملة - وزارة الصحة

جدول - 30- TABLE

الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والممرضات في القطاعين الحكومي والأهلي، الكويت (1994 - 1998)
Physicians, Dentists, And Nurses in Govt. & Private Sector, Kuwait (1994 - 1998)

النسبة %	ممرضات N.	النسبة %	أسنان D.	النسبة %	بشري P.	القطاع الأهلي			القطاع الحكومي			السنوات والجنسية Years & Nationality		
						ممرضات Nurses	أطباء أسنان Dentists	أطباء بشريون Physicians	ممرضات Nurses	أطباء أسنان Dentists	أطباء بشريون Physicians			
15.4	1152	23.80	124	31.40	911	9	30	65	1143	94	846	ك	K.	1994
84.6	7117	76.20	330	68.60	2118	841	29	274	6276	301	1844	غ.ك	N.K.	
14.7	1128	28.09	134	31.28	990	9	33	77	1119	101	913	ك	K.	1995
85.3	7208	71.91	343	68.72	2175	709	35	300	6499	308	1875	غ.ك	N.K.	
12.84	1119	27.49	138	33.42	1116	9	35	126	1110	103	990	ك	K.	1996
87.16	7599	72.51	364	66.58	2223	952	30	275	6647	334	1948	غ.ك	N.K.	
12.91	1110	23.39	109	33.27	1136	16	29	92	1094	80	1044	ك	K.	1997
87.09	7487	76.61	357	66.73	2279	964	30	309	6523	327	1970	غ.ك	N.K.	
12.8	1103	23.3	112	35.2	1238	7	27	96	1096	85	1142	ك	K.	1998
87.2	7485	76.7	369	64.8	2283	897	29	308	6588	340	1975	غ.ك	N.K.	

TABLE - 31 - جدول - 31 -
 الخروج والعمليات والمراجعون (الزيارات) للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية، الكويت (1994 - 1998)
 Discharges, Outpatient Visits, and Operations in Government Hospitals, Kuwait (1994 - 1998)

السنوات Years	الخروج		Discharges		العمليات*		Operations*		معدل التردد		Total No. Visits/Person
	أحياء عدد	الوفيات عدد	متوسط يومي APD	الاجموع عدد	Total متوسط يومي APD	النسبة من مجموع الخروج % of Total Disch.	Total No.	النسبة من مجموع الخروج % of Total Disch.	معدل التردد	Total No.	
1994	151965	1990	416	153955	421	(36.36)	55976	(0.80)	1180278		
1995	166641	2115	457	168756	462	(33.71)	56885	(0.72)	1220766		
1996	173757	2204	475	175961	481	(29.70)	52266	(0.74)	1295152		
1997	173338	2225	475	175563	481	(30.56)	53644*	(0.75)	1361792*		
1998	171562	2345	470	173907	476	(31.44)	54680*	(0.68)	1377153*		

APD = Average per day.

* Excluding Casualty.

* من غير عمليات الحوادث

جدول - 32- TABLE

العمليات التي أجريت في المستشفيات تبعاً للتخصص، الكويت (1994 - 1998)

Operations Performed in Government Hospitals, By Specialty, Kuwait (1994 - 1998)

Specialty	1998		1997		1996		1995		1994		التخصص
	% النسبة	No. العدد									
- General Surgery	8.30	14269	7.96	14163	7.85	13718	7.80	13612	8.06	13300	- جراحة عامة
- Orthopedic Surgery	4.34	7463	4.36	7760	4.32	7549	4.41	7697	4.42	7288	- جراحة عظام
- E.N.T.	3.49	5994	3.27	5817	3.18	5554	4.72	8227	4.45	7340	- انفاذان وحنجرة
- Obst. & Gynecology	7.83	13457	7.02	12493	6.92	12092	7.15	12471	10.61	17498	- نساء وولادة
- Chest Surgery	0.24	413	0.22	391	0.22	387	0.18	319	0.23	385	- جراحة صدر
- Eye Surgery	1.74	2986	1.54	2750	1.49	2601	1.54	2686	1.23	2031	- جراحة عيون
- Casualty Operating Room	68.18	117180	69.86	124354	70.08	122390	67.38	117520	65.18	107506	- عمليات الاحوال
- Diagnostic procedures (Endoscopic, Radiographic, etc)	0.36	613	0.36	634	0.38	658	0.43	752	0.89	1461	- اجراءات تشخيصية (منظار، اشعة، الخ)
- Dental Operations	0.23	398	0.26	457	0.26	458	0.26	446	0.28	464	- عمليات الاسنان
- Plastic Surgery	0.93	1590	0.87	1547	0.88	1530	0.99	1732	0.69	1142	- جراحة التجميل
- Cardiac Surgery	0.35	608	0.39	699	0.37	640	0.32	565	0.28	460	- جراحة قلب
- Neurosurgery	0.38	654	0.42	746	0.37	640	0.55	956	0.33	549	- جراحة اعصاب
- Renal Surgery	0.34	576	0.28	503	0.19	338	-	-	-	-	- جراحه كللى
- Pediatric Surgery	0.63	1079	0.55	983	0.51	888	0.87	1517	0.59	967	- جراحة اطفال
- Cancer Surgery	0.36	618	0.33	581	0.37	643	0.80	1387	0.95	1574	- جراحة سرطان
- Urological Surgery	1.17	2019	1.15	2059	1.25	2176	1.40	2432	0.72	1180	- مسالك بولية
- Vascular Surgery	0.12	207	0.12	207	0.09	164	0.11	189	0.22	363	- جراحة الوعية الدموية
- Others	1.01	1736	0.04	1854	1.28	2230	1.09	1897	0.87	1435	- الاخرى
Total	100.0	171860	100.0	177998	100.0	174656	100.0	174405	100.0	164943	الاجمعي

- Data not available.

* البيانات غير متوفرة.

TABLE - 33- جدول

الراجمون للعيادات الخارجية (الزيارات) والعيادات الحكومية تبعاً للتخصص، الكويت (1994 - 1998)
Out patient and Emergency Visits in Government Hospitals, By Specialty, Kuwait (1994 - 1998)

Specialty	1998		1997		1996		1995		1994		التخصص
	% النسبة	No. العدد									
- Emergency	65.87	2657814	65.88	2629924	66.45	2565439	65.84	2352507	63.46	2049957	- الاحوادث (الطوارئ)
- General Surgery	1.73	69743	1.83	72980	1.91	73930	2.09	74741	2.07	66867	- جراحية عامة
- Internal medicine	2.75	110926	2.76	110190	2.82	108777	2.87	102589	3.02	97447	- طباطبي
- Cardiology	1.35	54546	1.39	55578	1.26	48702	1.31	46879	1.19	38330	- امراض القلب
- Cardiac Surgery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- جراحية القلب
- Chest Diseases	0.41	16604	0.42	16718	0.44	17075	0.57	20390	0.48	15366	- امراض الصدر
- Chest Surgery	0.05	2039	0.07	2696	0.05	2054	0.06	2254	0.07	2295	- جراحية الصدر
- Urology	0.70	28290	0.70	27992	0.74	28493	0.80	28541	0.77	24767	- مسالك بولية
- Endocrinology	0.92	37099	1.00	39795	0.94	36468	1.11	39666	1.18	38044	- امراض الغدد
- Pediatrics	1.54	62006	1.48	58879	1.46	56223	1.49	53292	1.53	49515	- اطباء
- Pediatric Surgery	0.28	11468	0.26	10215	0.25	9701	0.27	9534	0.26	8520	- جراحية أطفال
- E. N. T.	1.59	64319	1.89	75312	1.62	62658	1.62	57896	1.54	49672	- انفا واذن وحنجرة
- Gastroenterology	0.41	16392	0.56	22495	0.39	15131	0.32	11378	0.36	11522	- امراض الجهاز الهضمي
- Dermatology	5.03	202838	5.55	221541	5.14	198330	4.97	177740	6.28	202841	- جلد
- Allergic Conditions	1.19	48156	1.17	46723	1.27	48905	1.35	48221	1.11	36009	- امراض الحساسية
- Renal Diseases	0.31	12480	0.26	10368	0.19	7393	0.14	4842	0.14	4620	- امراض الكلى
- Diabetes	0.05	2193	0.05	2106	0.06	2340	0.06	2261	0.08	2498	- السكري
- Ophthalmology	3.13	126445	2.47	98530	2.35	90840	2.15	76653	2.57	83008	- العيون
- Orthopaedics	1.20	48410	1.28	51182	1.24	47738	1.26	45060	1.19	38511	- العظام
- Orthopaedic Surgery	2.38	96093	2.45	97806	2.03	78218	1.97	70231	2.28	73663	- جراحية عظام

- Data not available.

* البيانات غير متوفرة.

Cont. TABLE - 33- جدول - 33

الراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) والحوادث في المستشفيات المتخصصة للحكومية تبعاً للتخصص (١٩٩٤ - ١٩٩٨)

Out patient and Emergency Visits in Government Hospitals, By Specialty, Kuwait (1994 - 1998)

Specialty	1998		1997		1996		1995		1994		التخصص
	% النسبة	العدد No.									
- Obst. & Gynecology	2.75	111001	2.72	108657	3.33	128544	3.56	127377	3.63	117224	- نسائية وولادة
- Physiotherapy	0.79	31996	0.75	29774	0.76	29249	0.78	27769	0.99	31978	- علاج طبي
- Dental Medicine	0.41	16723	0.37	14615	0.80	31097	0.84	29918	0.84	27228	- طب الأسنان
- Infectious Diseases	0.39	15843	0.41	16404	0.41	15795	0.41	14577	0.46	14979	- أمراض السارية
- Neurology	0.79	31817	0.60	24106	0.45	17453	0.06	2108	0.06	2006	- أمراض الجهاز العصبي
- Neuro - Surgery	0.65	26125	0.45	17781	0.30	11514	0.75	26723	0.83	26770	- جراحة الأعصاب
- Psychological Medicine	1.19	48007	1.16	46461	1.24	47950	1.39	49525	1.47	47354	- الطب النفسي
- Deaddiction Therapy	0.13	5037	0.18	7333	0.19	7237	0.17	6071	0.19	6193	- إدمان
- Hereditary Diseases	0.02	775	0.02	725	0.02	701	0.01	495	0.01	482	- الأمراض الوراثية
- Sports Medicine	0.01	240	0.1	215	0.01	176	0.01	213	0.01	387	- الطب الرياضي
- Acupuncture	0.45	18033	0.50	19823	0.54	20710	0.67	23864	0.80	25689	- الوخز بالإبر
- Plast. & Recon. Sur. (Burns)	0.33	13363	0.37	14877	0.40	15253	0.34	12204	0.32	10309	- جراحة تجميل (حروق)
- Radiotherapy	0.35	14150	0.28	11169	0.30	11541	0.25	8872	0.28	8967	- علاج إشعاعي
- Chemotherapy	0.15	6148	0.17	6639	0.17	6604	0.11	3929	0.14	4531	- علاج كيميائي
- Cancer Surgery	0.17	6926	0.13	5329	0.16	6225	0.15	5533	0.14	4536	- جراحة سرطان
- Nuclear Medicine	0.10	4075	0.09	3507	0.05	1889	0.05	1731	0.06	1883	- الطب النووي
- Hematology	0.20	8066	0.12	4965	0.06	2192	0.05	1908	0.05	1631	- أمراض الدم
- Rheumatic Diseases	0.09	3619	0.08	3353	0.08	3250	0.09	3256	0.08	2681	- أمراض الروماتيزم
- Dialysis	0.06	2222	0.05	2174	0.05	1962	0.07	2525	0.06	1955	- الغسيل
- Others	0.07	2940	0.07	2779	0.07	2834	-	-	-	-	- أخرى
Total	100.0	4034967	100.0	3991716	100.0	3860591	100.0	3573273	100.0	3230235	الجميع

- Data not available.

* البيانات غير متوفرة.

TABLE - 34- جدول معدلات الوفيات في المستشفيات الحكومية، الكويت (1994 - 1998)
 Death Rates* in Government Hospitals of Kuwait (1994 - 1998)

Hospitals	1998	1997	1996	1995	1994	المستشفيات
* General Hospitals						المستشفيات العامة:
- Sabah	0.94	1.00	0.98	1.21	1.37	- المستشفى العام
- Amiri	2.62	2.50	2.35	2.48	2.45	- الأميري
- Adan	1.20	1.07	0.94	1.08	1.02	- العبدان
- Mubarak	2.12	2.12	2.01	1.88	1.92	- مبارك
- Farwania	1.42	1.34	1.39	1.10	1.15	- الفاروانية
- Jahra	1.14	0.97	0.98	0.86	0.98	- الجاهرا
* Specialized Hospitals :						المستشفيات التخصصية:
- Physical Medicine & Health Rehabilitation	0	0	0	0	0	- الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
- Maternity	0.50	0.57	0.55	0.58	0.69	- الولادة
- Infectious Diseases	0	0.08	0.04	0.12	0.06	- الأمراض السارية
- Chest Diseases	2.28	2.40	2.56	2.76	2.66	- الصدر
- Ibn Sina	0.60	0.57	0.85	0.88	0.95	- ابن سينا
- Kuwait Cancer control Center	12.23	11.30	11.29	10.88	10.93	- مركز الكويت لمكافحة السرطان
- Psychological Medicine	0.19	0.16	0.30	0.17	0.23	- الطب النفسي
- Al-Razi	0.33	0.19	0.27	0.17	0.28	- الرازي

* Rate per 100 discharges.

* المعدل لكل 100 من الخروج.

TABLE - 35- جدول
 عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية الكويت (١٩٩٨ - ١٩٩٤)
 Visits to Primary Health Care Centres of Kuwait (1994 -1998)

Year	Type of Health Services					السنة
	طب وقائي Preventive Care	رعاية طفولة Child Care	رعاية أمومة Maternal Care	طب أسنان Dental Care	طب عام General Health Care	
1994	511,124	3,334,019	363,327	1,082,489	7,944,582	١٩٩٤
1995	644,253	3,455,647	403,208	1,160,975	8,488,177	١٩٩٥
1996	720,953	3,412,356	415,378	1,152,172	8,624,987	١٩٩٦
1997	652,797	3,503,075	411,050	1,167,136	8,687,151	١٩٩٧
1998	676,173	3,639,631	389,987	1,152,538	8,995,351	١٩٩٨

جدول - 36- TABLE
 تكلفة الرعاية الصحية في وزارة الصحة، الكويت (1993 - 1998)
 Health Care Costs - Ministry of Health, Kuwait (1993 - 94 to 1997 - 98)

Health Care Costs (K.D.)	السنوات						التكلفة بالدينار الكويتي
	Years		1996 - 1997		1995 - 1996		
Government expenditure on health (in '000 K.D.)	1997 - 1998	297,231	281,777	275,720	279,551	279,711	ميزانية وزارة الصحة
Expenditure expressed as % of total	--	6.9	6.6	6.8	--		ميزانية الدولة
Cost per capita (in K.D.)	123	124	141	150	159		التكلفة للفرد

- Data not available

- بيانات غير متوفرة

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

القسم الثاني : الإحصاءات الصحية على المستوى الوطني

II. STATISTICS AT THE NATIONAL LEVEL

Handwritten text, possibly a signature or title, located in the center of the page. The text is extremely faint and illegible.

جدول - 37- TABLE
 وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية، الكويت (1998)
 Health Care Facilities in the Ministry of Health, By Region, Kuwait (1998)

Health Regions	P.H.C. Facilities					عيادات السكر Diabetes Clinics	مستشفيات Hospitals	المناطق الصحية
	صحة وقائية Preventive Care	رعاية أسنان Dental Care	رعاية امومة Maternal Health Care	رعاية طفولة Child Health Care	علاج عام General Health Care			
Capital	13	18	5	18	20	3	1	العاصمة
Hawalli	11	13	5	12	12	5	1	حولي
Almadi	14	13	4	12	14	4	1	الأحمدي
Jahra	8	8	6	9	9	2	1	الجهراء
Farwania	13	13	5	13	15	5	1	الفروانية
Total	59	65	25	64	70	19	5	الاجموع

جدول (١) ٢٨ القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للجنسية والمنطقة الصحية الكويت (١٩٩٨)

Table 38 (a) Manpower in the Ministry of Health, By Nationality, Type, and Health Regions, Kuwait, 1998

Nationality & Region	الاجمعي		اماكن اخرى		الصباح		الفروانية		الجهراء		الاحمدي		حولي		العاصمة		الجنسية والمنطقة
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
Physicians																	
Kuwaiti	36.6	1142	60.5	92	34.8	324	39.2	162	9.6	28	21.8	83	44.4	219	51.3	234	كويتي
Non - Kuwaiti	63.4	1975	39.5	60	65.2	607	60.8	251	90.4	263	78.2	298	55.6	274	48.7	222	غير كويتي
Total	11.4	3117	2.5	152	12.8	931	14.9	413	12.5	291	12.4	381	15.6	493	16.2	456	اطباء اعلماء
Dentists																	
Kuwaiti	20.0	85	42.6	55	66.7	2	6.7	4	2.2	1	3.6	2	9.2	6	22.4	15	كويتي
Non - Kuwaiti	80.0	340	57.4	74	33.3	1	93.3	56	97.8	45	96.4	53	90.8	59	77.6	52	غير كويتي
Total	1.6	425	2.2	129	?	3	2.2	60	2.0	46	1.8	55	2.1	65	2.4	67	مجموع
Pharmacist																	
Kuwaiti	16.7	80	31.8	28	27.1	26	6.7	4	3.4	2	10.2	6	12.9	8	10.9	6	كويتي
Non - Kuwaiti	83.3	399	68.2	60	72.9	70	93.3	56	96.6	57	89.8	53	87.1	54	89.1	49	غير كويتي
Total	1.7	479	1.5	88	1.3	96	2.2	60	2.5	59	1.9	59	2.0	62	2.0	55	مجموع
Nurses																	
Kuwaiti	14.3	1096	42.7	201	4.5	119	14.9	136	6.9	53	19.2	180	20.9	210	21.3	197	كويتي
Non - Kuwaiti	85.7	6588	57.3	270	95.5	2554	85.1	774	93.1	712	80.8	757	79.1	795	78.7	726	غير كويتي
Total	28.0	7684	7.9	471	36.8	2673	32.9	910	32.9	765	30.5	937	31.8	1005	32.7	923	مجموع
Technicians																	
Kuwaiti	58.9	3573	64.4	1399	55.7	847	48.5	239	42.0	152	61.7	319	60.6	343	62.7	274	كويتي
Non - Kuwaiti	41.1	2494	35.6	772	44.3	674	51.5	254	58.0	210	38.3	198	39.4	223	37.3	163	غير كويتي
Total	22.1	6067	36.3	2171	20.9	1521	17.8	493	15.6	362	16.8	517	17.9	566	15.5	437	مجموع
Administrative																	
Kuwaiti	97.6	6254	73.9	1434	88.9	1289	94.4	661	91.1	631	96.0	854	95.3	752	95.8	633	كويتي
Non - Kuwaiti	12.2	870	26.1	507	11.1	161	5.6	39	8.9	62	4.0	36	4.7	37	4.2	28	غير كويتي
Total	26.0	7124	32.4	1941	19.9	1450	25.3	700	29.8	693	29.0	890	25.0	789	23.4	661	مجموع
Others																	
Kuwaiti	49.3	1235	40.0	414	30.8	183	74.2	98	64.2	68	85.8	200	76.4	139	60.5	133	كويتي
Non - Kuwaiti	50.7	1268	60.0	621	69.2	412	25.8	34	35.8	38	14.2	33	23.6	43	39.5	87	غير كويتي
Total	9.1	2503	17.3	1035	8.2	595	4.8	132	4.6	106	7.6	233	5.8	182	7.8	220	مجموع
Total																	
Kuwaiti	49.1	13465	60.5	3623	38.4	2790	47.1	1304	40.3	935	53.5	1644	53.0	1677	52.9	1492	كويتي
Non - Kuwaiti	50.9	13934	39.5	2364	61.6	4479	52.9	1464	59.7	1387	46.5	1428	47.0	1485	47.1	1327	غير كويتي
Grand Total	100.0	27399	21.9	5987	26.5	7269	10.1	2768	8.5	2322	11.2	3072	11.5	3162	10.3	2819	الاجمعي العام

جدول ٣٨ (ب) القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للتوزيع الجغرافي (١٩٩٨)

Table 38 (b) Manpower in the Ministry of Health, By Gender, Type, and Health Regions, Kuwait, 1998

Type & Region	الاجمعي Total		اماكن اخرى Other places		الصباح Sabah		الفروانية Farwania		الجهراء Jahra		الاحمدي Ahmadi		حولي Hawalli		العاصمة Capital		النوع والمنطقة	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
Physicians	Male	71.1	2217	74.3	113	74.0	689	70.5	291	83.5	243	71.9	274	64.5	318	63.4	289	اطباء دكتور انكي مجموع
	Female	28.9	900	25.7	39	26.0	242	29.5	122	16.5	48	28.1	107	35.5	175	36.6	167	
	Total	11.4	3117	2.5	152	12.8	931	14.9	413	12.5	291	12.4	381	15.6	493	16.2	456	
Dentists	Male	70.1	298	63.6	82	66.7	2	78.3	47	93.5	43	80.0	44	53.8	35	67.2	45	دكتور انكي مجموع
	Female	29.9	127	36.4	47	33.3	1	21.7	13	6.5	3	20.0	11	46.2	30	32.8	22	
	Total	1.6	425	2.2	129	0.0	3	2.2	60	2.0	46	1.8	55	2.1	65	2.4	67	
Pharmacists	Male	67.0	321	58.0	51	75.0	72	58.3	35	86.4	51	72.9	43	53.2	33	65.5	36	دكتور انكي مجموع
	Female	33.0	158	42.0	37	25.0	24	41.7	25	13.6	8	27.1	16	46.8	29	34.5	19	
	Total	1.7	479	1.5	88	1.3	96	2.2	60	2.5	59	1.9	59	2.0	62	2.0	55	
Nurses	Male	15.6	1202	20.2	95	17.0	455	13.1	119	16.7	128	12.1	113	15.8	159	14.4	133	دكتور انكي مجموع
	Female	84.4	6482	79.8	376	83.0	2218	86.9	791	83.3	637	87.9	824	84.2	846	85.6	790	
	Total	28.0	7684	7.9	471	36.8	2673	32.9	910	32.9	765	30.5	937	31.8	1005	32.7	923	
Technicians	Male	54.8	3326	60.9	1323	51.0	776	50.5	249	66.9	242	52.8	273	44.5	252	48.3	211	دكتور انكي مجموع
	Female	45.2	2741	39.1	848	49.0	745	49.5	244	33.1	120	47.2	244	55.5	314	51.7	226	
	Total	22.1	6067	36.3	2171	20.9	1521	17.8	493	15.6	362	16.8	517	17.9	566	15.5	437	
Administrative	Male	45.3	3227	53.1	1031	41.9	607	41.6	291	56.0	388	51.0	454	30.8	243	32.2	213	دكتور انكي مجموع
	Female	54.7	3897	46.9	910	58.1	843	58.4	409	44.0	305	49.0	436	69.2	546	67.8	448	
	Total	26.0	7124	32.4	1941	19.9	1450	25.3	700	29.8	693	29.0	890	25.0	789	23.4	661	
Others	Male	78.2	1957	88.0	911	68.4	407	73.5	97	75.5	80	83.3	194	64.3	117	68.6	151	دكتور انكي مجموع
	Female	21.8	546	12.0	124	31.6	188	26.5	35	24.5	26	16.7	39	35.7	65	31.4	69	
	Total	9.1	2503	17.3	1035	8.2	595	4.8	132	4.6	106	7.6	233	5.8	182	7.8	220	
Total	Male	45.8	12548	60.2	3606	41.4	3008	40.8	1129	50.6	1175	45.4	1395	36.6	1157	38.2	1078	دكتور انكي مجموع
	Female	54.2	14851	39.8	2381	58.6	4261	59.2	1639	49.4	1147	54.6	1677	63.4	2005	61.8	1741	
Grand Total		100.0	27399	21.9	5987	26.5	7269	10.1	2768	8.5	2322	11.2	3072	11.5	3162	10.3	2819	الاجمعي العام

جدول - 39 - Table

قياس استخدام الأسرة والخروج والترودمون (الزيارات) على العيادات الخارجية تبعاً للشهر، الكويت ١٩٩٨

Bed utilization Indices, Discharges & Outpatient Visits by Months, Kuwait, 1998 (National Level)

MONTHS	العيادات الخارجية Outpatients	الخصروج Discharges	معدل دوران السرير 5 T.O.R.	فترة فراغ السرير 4 T.O.I.	متوسط مدة الإقامة 3 A.L.S.	نسبة اشغال الأسرة 2 B.O.R.	أيام الأسرة النائية 1 B.C.	الشهر
January	83747	13918	3.13	3.58	6.41	64.69	137888	يناير
February	98989	12901	2.90	3.37	6.37	66.06	124516	فبراير
March	313893	16246	3.65	2.49	6.10	71.84	137857	مارس
April	103203	14101	3.18	3.29	5.75	61.02	132990	أبريل
May	127606	15468	3.49	2.81	6.18	69.51	137423	مايو
June	128215	14643	3.30	3.08	6.09	67.02	132990	يونيو
July	101632	13498	3.05	3.73	6.37	62.62	137237	يوليو
August	106401	14044	3.18	3.51	6.31	64.83	136770	أغسطس
September	125014	14157	3.21	3.28	6.15	65.76	132480	سبتمبر
October	124869	15131	3.43	2.83	6.30	69.68	136896	أكتوبر
November	130818	14799	3.36	2.73	6.28	70.44	132030	نوفمبر
December	115502	15001	3.41	3.04	6.14	67.48	136431	ديسمبر
Total	1377153	173907	39.52	3.13	6.20	66.76	1615508	الاجمعي

- 1 - B.C. (Bed Complement).
- 2 - B.O.R. (Bed Occupancy Rate)
- 3 - A.L.S. (Average length of Stay).
- 4 - T.O.I. (Turn - Over Interval).
- 5 - T.O.R. (Turn - Over Rate)

جدول (٤٠) العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعاً لنوع وحجم العملية، الكويت ١٩٩٨
Table (40) Operations Performed in Government Hospitals, By Kind & Category, Kuwait, 1998

KIND OF OPERATION	الاجمعي Total	حجم العملية Category			القسم ونوع الجراحة
		صغيرة Minor	متوسطة Medium	كبيرة Major	
General Surgery	14269	5405	3910	4954	جراحة عامة
Orthopedic Surgery	7463	1837	2354	3272	جراحة العظام
E.N.T.	5994	2104	1202	2688	أنف وأذن وحنجرة
Obst. & Gynecology	13457	5596	1914	5947	الولادة وأمراض النساء
Chest Surgery	413	177	11	225	جراحة الصدر
Eye Surgery	2986	207	216	2563	جراحة العيون
Casualty Operation Room	117180	117180	0	0	غرفة عمليات الحوادث
Diagnostic Procedures (Endoscopic, Radiographic, etc.)	613	23	0	590	إجراءات تشخيصية
Dental Operations	398	65	93	240	عمليات الأسنان
Plastic Surgery	1590	282	0	1308	جراحة التجميل
Cardiac Surgery	608	57	36	515	جراحة القلب
Neurosurgery	654	130	0	524	جراحة الأعصاب
Pediatric Surgery	1079	324	0	755	جراحة الأطفال
Cancer Surgery	618	379	6	233	جراحة السرطان
Urology	2019	689	516	814	جراحة المسالك
Vascular Surgery	207	103	28	76	جراحة الأوعية
Renal Surgery	576	208	2	366	جراحة كلى
Others	1736	1687	15	34	أخرى
Total	171860	136453	10303	25104	الاجمعي

جدول - 41 - Table

المرجعون للمعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٨
 Outpatient Visits in Government Hospitals By Specialty, Nationality, and Sex, Kuwait, 1998

SPECIALTY	النسبة %	المرجع العام Grand Total	مجموع Total	متروك - Up Follow		مجموع Total	New		النوع Sex	التخصص
				متروك K.	متروك NK.		جديد K.	جديد NK.		
- General Surgery	5.06	69743	26440 21085	17545 8967	8895 12118	12758 9460	8263 4508	4495 4952	M F	- الجراحة العامة
- Internal Medicine	8.06	110926	45425 45329	27538 17063	17887 28266	9814 10358	5706 4266	4108 6092	M F	- الأمراض الباطنية
- Cardiology	3.96	54546	31027 18116	17396 5714	13631 12402	3372 2031	1898 734	1474 1297	M F	- أمراض القلب
- Chest Diseases	1.21	16604	5352 4792	3128 1970	2224 2822	3816 2644	2420 1231	1396 1413	M F	- أمراض الصدر
- Chest Surgery	0.15	2039	898 747	380 304	518 443	226 168	105 76	121 92	M F	- جراحة الصدر
- Urology	2.05	28290	13159 5347	8238 2234	4921 3113	6963 2821	4586 1349	2377 1472	M F	- المسالك البولية
- Endocrinology	2.69	37099	5519 26467	2101 6560	3418 19907	1517 3596	861 1282	656 2314	M F	- الغدد الصماء
- Paediatrics	4.5	62006	27388 24010	9660 8353	17728 15657	6072 4536	2239 1675	3833 2861	M F	- الأطفـال
- Paediatric Surgery	0.83	11468	6567 2648	2256 966	4311 1682	1596 657	599 242	997 415	M F	- جراحة الأطفال
- E.N.T.	4.67	64319	13259 12113	6550 5769	6709 6344	21728 17219	12235 7621	9493 9598	M F	- أنف وأذن وحنجرة
- Gastroenterology	1.19	16392	9063 5939	4433 2855	4630 3084	836 554	327 215	509 339	M F	- أمراض المعدة والأمعاء
- Dermatology	14.73	202838	62191 67498	24538 19317	37653 48181	37396 35753	14928 12716	22468 23037	M F	- الأمراض الجلدية
- Allergic Conditions	3.5	48156	26148 18268	15978 6735	10170 11533	2073 1667	1071 570	1002 1097	M F	- الحساسية
- Renal Diseases	0.91	12480	6477 4736	2899 1457	3578 3279	700 567	361 205	339 362	M F	- أمراض الكلى

Table - 41 - تابع جدول - 41
 المراجعون للمعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والوطنيّة، الكويت 1998
 Outpatient Visits in Government Hospitals By Specialty, Nationality, and Sex, Kuwait, 1998

SPECIALTY	النسبة %	الوطنيّة العام Grand Total	مجموع Total	متعدد - Up - Follow		مجموع Total	New		النوع Sex	التخصص
				ك K.	غ NK.		ك K.	غ NK.		
Diabetes	0.16	2193	1027	300	727	47	22	25	M F	- أمراض السكر
Ophthalmology	9.18	126445	45481	20719	24762	24893	14420	10473	M F	- العيون
Orthopaedics	3.52	48410	12763	7391	5372	16706	9233	7473	M F	- العظام
Orthopaedic Surgery	6.98	96093	36636	19796	16840	20509	10816	9693	M F	- جراحة العظام
Obst. & Gynaecology	8.06	111001	97068	38886	58182	13933	6456	7477	M F	- النساء والولادة
Physiotherapy	2.32	31996	7540	3371	4169	7761	3512	4239	M F	- علاج طبيعي
Dental Medicine	1.21	16723	3400	1983	1417	4690	2803	1887	M F	- طب أسنان
Infectious Diseases	1.15	15843	2564	1647	917	7773	5243	2530	M F	- أمراض معدية
Neurology	2.31	31817	13746	6597	7149	2439	1160	1279	M F	- أمراض عصبية
Neurosurgery	1.90	26125	11465	5507	5958	2070	943	1127	M F	- جراحة أعصاب
Psychiatry	3.49	48007	25881	8044	17837	1232	512	720	M F	- أمراض نفسية
Hereditary Diseases	0.06	775	223	132	91	100	50	50	M F	- أمراض الوراثة
Sports Medicine	0.02	240	283	143	140	169	97	72	M F	- الطب الرياضي
Acupuncture	1.31	18033	8383	130	7	110	1	109	M F	- الوخز بالإبر

تابع جدول - 41 - Table

المرجعون للمعدات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٨

Outpatient Visits in Government Hospitals By Specialty, Nationality, and Sex, Kuwait, 1998

SPECIALTY	النسبة %	المرجعون Grand Total	مجموع Total	متعدد Follow - Up		مجموع Total	جديد New		النوع Sex	التخصص
				مترد K.	مترد K.		مترد NK.	مترد NK.		
Plast. & Recon. Sur. (Burns)	0.97	13363	5141 5709	2570 2511	2571 3198	1216 1297	552 497	664 800	M F	- جراحة التجميل (الحروق)
Radiotherapy	1.03	14150	4803 8652	2750 3475	2053 5177	308 387	244 226	64 161	M F	- العلاج بالإشعاع
Cancer Surgery	0.50	6926	1324 4524	811 1861	513 2663	221 857	133 376	88 481	M F	- جراحة السرطان
Nuclear Medicine	0.30	4075	-	-	-	2082 1993	1093 726	989 1267	M F	- الطب النووي
Hematology	0.59	8066	2953 4144	1732 1621	1221 2523	363 606	235 278	128 328	M F	- امراض الدم
Rheumatic Diseases	0.26	3619	1071 2276	651 725	420 1551	87 185	55 63	32 122	M F	- امراض الروماتيزم
Dialysis (All Types)	0.16	2222	1145 1024	305 323	840 701	36 17	6 7	30 10	M F	- قسيل (جميع الأنواع)
Deaddiction	0.37	5037	4850	106	4744	187	22	165	M F	- ادمان
Chemotherapy	0.45	6148	2757 3256	1578 1462	1179 1794	5 130	4 130	1 -	M F	- علاج كيميائي
Others	0.21	2940	1149 1007	645 431	504 576	362 422	220 199	142 223	M F	- اخرى
Grand Total	100.0	1377153	473345 523463	233930 194174	239415 329289	202694 177651	107200 73767	95494 103884	M F	المرجعون العام

القسم الثالث : إحصاء المستشفيات (القطاع الحكومي)

III. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)




TABLE - 42 - جدول - 42
 بعض الخدمات الصحية المختارة والقوى العاملة في المستشفيات الحكومية، الكويت ١٩٩٨
 Selected Health Services and Manpower Data in the Government Hospitals, Kuwait, 1998

HOSPITALS	Manpower		القوى العاملة		العمليات Operations	عدد المراجعين (الزيارات) عيادات الطوارئ Emergency Visits	عدد المراجعين (الزيارات) العيادات الخارجية Out patient Visits	الخروج Discharges	الأسرة Beds	المستشفيات
	الاجموع Total	غير ذلك Others	ممرضات Nurses	أطباء Doctors						
Sabah Hospital	1519	658	555	306	7675	386525	185458	16621	312	- المعمد - صباح
Amiri Hospital	1443	599	581	263	4075	290808	101263	13335	374	- الأميري - رزي
Adan Hospital	1565	654	653	258	5819	364975	152228	27168	521	- العبدان - سعدان
Mubarak Hospital	1668	743	628	297	4948	408491	87153	18547	400	- مبارك الكبير - مبر
Farwania Hospital	1464	618	575	271	5283	527586	190512	23839	425	- الفروانية - رزي
Jahra Hospital	1304	550	557	197	6287	458113	110578	24608	419	- الجرا - هراء
Phys. Med. & Reh. Hospital	402	298	81	23	-	-	36265	426	86	- الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Maternity Hospital	882	318	439	125	6086	19882	38502	21533	324	- الولادة - ولاء
Infectious Dis. Hospital	292	175	94	23	-	-	15843	3840	145	- الأمراض المعدية - السارية
Chest Dis. Hospital	685	318	298	69	1021	-	64128	5000	268	- الأمراض الصدرية - الصدرية
Ibn Sina Hospital	1051	449	467	135	6418	124720	173151	9587	320	- ابن سينا - سينا
Kuwait Cancer Control C.	461	232	163	66	640	-	30344	1652	112	- مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	572	266	256	50	-	6929	47479	2588	429	- الطب النفسي - نفسي
Al - Razi Hospital	708	313	282	113	6428	69785	96093	5163	266	- الرازي - رزي
Kuwait Allergy Centre	62	50	5	7	NA	-	48156	NA	112	- مركز الكويت لأمراض الحساسية
Total	14078	6241	5634	2203	54680	2657814	1377153	173907	4401	- المجموع

جدول - 43 - TABLE

نسبة خروج المستشفيات إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية، الكويت ١٩٩٨

Hospital Discharges to Clinical Staff Ratio at the Government Hospitals, Kuwait, 1998

HOSPITALS	نسبة الخروج إلى الممرضات Discharges/ Nurse Ratio	المرمضات No. Of Nurses	نسبة الخروج إلى الأطباء Discharges/ Doctor Ratio	الأطباء No. Of Doctors	الخروج No. Of Discharges	المستشفيات
Sabah Hospital	29.95	555	54.32	306	16621	- الصدر - صباح
Amiri Hospital	22.95	581	50.70	263	13335	- الأميري - روي
Adan Hospital	41.60	653	105.30	258	27168	- العبدان
Mubarak Hospital	29.53	628	62.45	297	18547	- مبارك الكبير - مبر
Farwania Hospital	41.46	575	87.97	271	23839	- الفرواني - فري
Jahra Hospital	44.18	557	124.91	197	24608	- الجاهرا - ج
Phys. Med. & Reh. Hospital	5.26	81	18.52	23	426	- الطب الطبيعي والتأهيل - صحي
Maternity Hospital	49.05	439	172.26	125	21533	- الولادة - ل
Infectious Dis. Hospital	40.85	94	166.96	23	3840	- الأمراض المعدية - ام
Chest Dis. Hospital	16.78	298	72.46	69	5000	- الأمراض الصدرية - ام
Ibn Sina Hospital	20.53	467	71.01	135	9587	- ابن سينا - س
Kuwait Cancer Control C.	10.13	163	25.03	66	1652	- مركز الكويت لمكافحة السرطان - ك
Psychological Med. Hospital	10.11	256	51.76	50	2588	- الطب النفسي - سسي
Al - Razi Hospital	18.31	282	45.69	113	5163	- الرازي - ر
Total	30.89	5629	79.19	2196	173907	- المجموع - الم

جدول - 44 - TABLE

نسبة المراجعين للعيادات الخارجية (الزيارات) إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية، الكويت ١٩٩٨
 Outpatient Visits to Clinical Staff Ratio at the Government Hospitals, Kuwait, 1998

HOSPITALS	نسبة المراجعين (الزيارات) إلى الممرضات Out - Patient / Nurse Ratio	عدد الممرضات No. Of Nurses	نسبة المراجعين (الزيارات) إلى الأطباء Out - Patient / Doctor Ratio	عدد الأطباء No. Of Doctors	عدد المراجعين (الزيارات) Out - Patient Visits	المستشفيات
Sabah Hospital	334.16	555	606.07	306	185458	- الصباح
Amiri Hospital	174.29	581	385.03	263	101263	- الأميري
Adan Hospital	233.12	653	590.03	258	152228	- العبدان
Mubarak Hospital	138.78	628	293.44	297	87153	- مبارك الكبير
Farwania Hospital	331.33	575	703.00	271	190512	- الفرواني
Jahra Hospital	198.52	557	561.31	197	110578	- الجراء
Phys. Med. & Reh. Hospital	447.72	81	1576.74	23	36265	- الطبي الطبيعي والتأهيل الصحي
Maternity Hospital	87.70	439	308.02	125	38502	- الولادة
Infectious Dis. Hospital	168.54	94	688.83	23	15843	- الأمراض المسارية
Chest Dis. Hospital	215.19	298	929.39	69	64128	- الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	370.77	467	1282.60	135	173151	- ابن سينا
Kuwait Cancer Control C.	186.16	163	459.76	66	30344	- مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	185.46	256	949.58	50	47479	- الطب النفسي
Al - Razi Hospital	340.76	282	850.38	113	96093	- الرازي
Kuwait Allergy Center	9631.20	5	6879.43	7	48156	- مركز الكويت لأمراض الحساسية
Total	244.44	5634	625.13	2203	1377153	- المجموع

TABLE - 45 - جدول - ٤٥
 الخروج والعمليات والراجعون للعلاجات الخارجية (الزيارات) هي المستشفيات الحكومية: الكويت ١٩٩٨
 Number of Discharges, Operations, and Outpatient Visits in Government Hospitals, Kuwait, 1998

HOSPITALS	الراجعون للعلاجات الخارجية (الزيارات) (% من مجموع الزيارات للعلاجات) Out - Patient Visits		العمليات (النسبة من مجموع الخروج) Operations		الخروج Discharges		المستشفيات
	No.	%	No.	% of Total Discharges	No.	A.P.D.	
Sabah Hospital	185458	13.47	7675	4.41	16621	45.54	- المصباح
Amiri Hospital	101263	7.35	4075	2.34	13335	36.53	- الاميري
Adan Hospital	152228	11.05	5819	3.35	27168	74.43	- العبدان
Mubarak Hospital	87153	6.33	4948	2.85	18547	50.81	- مبارك الكبير
Farwania Hospital	190512	13.83	5283	3.04	23839	65.31	- الفرواني
Jabra Hospital	110578	8.03	6287	3.62	24608	67.42	- الجبرا
Phys. Med. & Reh. Hospital	36265	2.63	-	-	426	1.17	- الطبي الطبيعي والتأهيل الصحي
Maternity Hospital	38502	2.80	6086	3.50	21533	59.00	- الولادة
Infectious Dis. Hospital	15843	1.15	-	-	3840	10.52	- الأمراض المعدية
Chest Dis. Hospital	64128	4.66	1021	0.59	5000	13.70	- الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	173151	12.57	6418	3.69	9587	26.27	- ابن سينا
Kuwait Cancer Control C.	30344	2.20	640	0.37	1652	4.53	- مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	47479	3.45	-	-	2588	7.09	- الطب النفسي
Al - Razi Hospital	96093	6.98	6428	3.70	5163	14.15	- الرازي
Kuwait Allergy Center	48156	3.50	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	- مركز الكويت لأمراض الحساسية
Total	1377153	100.0	54680	31.44	173907	476.46	- المجموع

A.P.D. = Average per Day.
 N.A. = Not applicable.

A.P.D. المعدل لكل يوم

جدول - 46 - TABLE

الراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية حسب الجنسية والجنس، الكويت 1998
 Outpatient Visits to Government Hospitals By Nationality and Sex, Kuwait, 1998

HOSPITALS	النسبة %	الاجموع العام Grand Total	Follow - Up				متعدد				New				جديد		المستشفيات
			الاجموع Total		غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		الاجموع Total		غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti				
			F. انثى	M. ذكر	F. انثى	M. ذكر	F. انثى	M. ذكر	F. انثى	M. ذكر	F. انثى	M. ذكر	F. انثى	M. ذكر			
Al-Sabah	13.47	185458	83015	65086	23149	29468	59866	35618	18142	19215	5434	8151	12708	11064	10654	الصحة	
Al-Amiri	7.35	101263	33224	37562	11762	18441	21462	19121	14154	16323	6532	8716	7622	7607	7607	الأمري	
Al-Farwania	13.83	190512	56088	38228	24818	21688	31270	16540	43028	53168	17756	29819	25272	23349	23349	الفرواني	
Al-Adan	11.05	152228	65454	43432	17478	18288	47976	25144	23371	19971	7494	8322	15877	11649	11649	العدان	
Al-Jabra	8.03	110578	44371	26808	25871	16657	18500	10151	20915	18484	11334	10563	9581	7921	7921	الجبراء	
Mubarak Al-Kabir	6.33	87153	26583	29767	9956	16639	16627	13128	14227	16576	6415	10283	7812	6293	6293	مبارك الكبير	
Phys. Med. & Reh. Hospital	2.63	36265	14795	13627	5057	7074	9738	6553	3875	3968	1197	1923	2678	2045	2045	الطب الطبيعي والتأهيل الطبي	
Maternity	2.80	38502	34455	1310	10390	446	24065	864	1531	1206	620	590	911	676	676	الولادة	
Chest Dis.	4.66	64128	19663	32310	7124	18338	12539	13972	4885	7270	2213	4371	2672	2899	2899	الصدرى	
Infectious Dis.	1.15	15843	1304	2564	671	1647	633	917	4202	7773	2107	5243	2095	2530	2530	الأمراض السارية	
Ibn Sina Hospital	12.57	173151	66419	80372	29381	35974	37038	44398	11863	14497	5459	6630	6404	7867	7867	ابن سينا	
Kuwait Cancer Control C.	2.20	30344	17681	10803	7382	6267	10299	4436	1397	563	744	402	653	161	161	مركز الكويت لمكافحة السرطان	
Psychological Med. Hospital	3.45	47479	17005	28792	4855	7229	12150	21563	584	1098	239	360	345	738	738	الطب النفسى	
Al - Razi Hospital	6.98	96093	25138	36636	9545	19796	15593	16840	13810	20509	5653	10816	8157	9693	9693	الرازي	
Kuwait Allergy Center	3.50	48156	18268	26148	6735	15978	11533	10170	1667	2073	570	1071	1097	1002	1002	مركز الكويت لأمراض الحساسية	
Total	100.0	1377153	523463	473345	194174	233930	329289	239415	177651	202694	73767	107200	103884	95494	95494	الاجموع	

جدول - 47 -
نسب قياسات الأسرة في المستشفيات الحكومية الكويت ١٩٩٨
Bed Utilization Indices in Government Hospitals, Kuwait, 1998

HOSPITALS	معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسطة مدة الإقامة A.I.S.	معدل اشغال الأسرة B.O.R.	الأسرة الثابتة B.C.	المستشفيات
General :						
Al-Sabah	53.3	2.7	4.4	63.2	312	العامة :
Al-Amiri	35.7	3.9	6.4	62.5	374	المستشفيات
Al-Adan	52.2	1.8	5.2	74.6	521	الأمامية
Mubarak Al-Kabir	46.4	2.1	5.9	74.5	400	مبارك الكبير
Al-Farwania	56.1	2.3	4.3	66.2	425	الفروانية
Al-Jahra	58.7	2.1	4.0	63.8	419	الجفرة
Specialized :						المتخصصة :
Al-Razi	19.4	6.8	11.7	62.0	266	الرازي
Phys. Med. & Rehabilitation	5.0	25.7	48.0	65.1	86	الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Maternity	66.5	1.6	3.9	70.4	324	الولادة
Chest Diseases	18.7	10.7	9.1	46.0	268	الأمراض الصدرية
Infectious Diseases	26.5	7.6	6.5	45.9	145	الأمراض المعدية
Psychological Medicine	6.0	7.3	56.7	91.1	429	الطب النفسي
Ibn Sina (Surgery)	30.0	6.0	6.3	51.8	320	ابن سينا (جراحة)
Kuwait Cancer Control Centre	14.8	8.2	16.6	67.1	112	مركز الكويت لمكافحة السرطان
Total	39.5	3.1	6.2	66.8	4401	الاجمعي

T.O.R. (Turn - Over Rate)
T.O.I. (Turn - Over Interval).
A.I.S. (Average length of Stay).

B.O.R. (Bed Occupancy Rate)
B.C. Bed Complement.

جدول - 48 - TABLE

الخروج (أحياء ووفيات) من المستشفيات الحكومية تبعاً للقسم والوحدة والجنسية، الكويت 1998
Discharges (Alive & Dead) From Government Hospitals, By Depts. & Units, And Nationality, Kuwait, 1998

Department & Unit	Total		الاجموع		Non-Kuwaiti		غير كويتي		Kuwaiti		كويتي		القسم والوحدة
	الاجموع Total	ميت Dead	حي Alive										
Internal Medicine	31000	1126	29874	13751	404	13347	17249	722	16527			الأمراض الباطنية	
General Surgery	26123	346	25777	15226	140	15086	10897	206	10691			الجراحة العامة	
Orthopaedics & Orthopaedic Surgery	6815	17	6798	3944	6	3938	2871	11	2860			العظام وجراحة العظام	
Paediatrics & Paediatric Surgery	31293	83	31210	10886	39	18847	20407	44	20363			الأطفال وجراحة الأطفال	
Cardiology & Cardiac Surgery	3550	81	3469	1667	29	1638	1883	52	1831			أمراض القلب وجراحة القلب	
Chest Diseases	1387	31	1356	730	15	715	657	16	641			أمراض الصدر	
Neurology & Neurosurgery	2051	7	2044	1179	2	1177	872	5	867			أمراض وجراحة الجهاز العصبي	
Infectious Diseases	3840	-	3840	3086	-	3086	754	-	754			الأمراض السارية	
E.N.T.	7587	2	7585	3206	2	3204	4381	-	4381			الأنف وأذن وحنجرة	
Psychological Medicine	1926	5	1921	684	3	681	1242	2	1240			الأمراض النفسية	
Ophthalmology & Ophthalmic Surgery	3799	-	3799	1833	-	1833	1966	-	1966			العيون وجراحة العيون	
Radiotherapy	953	147	806	546	60	486	407	87	320			ص - علاج إشعاعي	
Gynaecology & Obstetrics	49031	3	49028	24268	3	24265	24763	-	24763			أمراض النساء والولادة	
Plastic & Reconstructive Surgery	1832	10	1822	866	6	860	967	4	963			جراحة تجميل	
Physical Medicine	426	-	426	181	-	181	245	-	245			علاج طبيعي	
Cancer Surgery	754	55	699	363	16	347	391	39	352			جراحة سرطان	
Premature Newborn Unit	3459	242	3217	1387	101	1286	2072	141	1931			الوك - علاج	
T.B.	300	2	298	250	1	249	50	1	49			العدلات	
I.C.U.	967	185	782	431	82	349	536	103	433			العناية المركزة	
Deaddiction Unit	735	-	735	52	-	52	683	-	683			إدمان	
Renal Diseases Unit	587	3	584	225	-	225	362	3	359			كل - كلى	
Total	178415	2345	176070	84761	909	83852	93655	1436	92219			الاجموع	

جدول - 49 - TABLE

قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية
لدولة الكويت ١٩٩٨ (المستشفيات العامة)

Bed Utilization Indices at the Various Departments of the Government
Hospitals of Kuwait, 1998 (General Hospitals)

Hospitals & Departments	معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	نسبة أشغال السرير B.O.R.	الأسرة الثابتة B.C.	المستشفيات والأقسام
Al- Sabah						الصباح
Gen. Surgery	37.8	3.4	6.4	66.7	57	الجراحة العامة
Int. Medicine	29.4	4.8	7.6	61.3	106	الباطنية
Paediatrics	78.6	2.1	3.3	62.6	77	الأطفال
E.N.T.	86.9	1.5	2.5	63.8	72	أنف وأذن وحنجرة
Al - Amiri						الأميري
Gen. Surgery	39.0	3.6	5.8	61.9	129	الجراحة العامة
Int. Medicine	28.8	4.6	8.1	63.6	189	الباطنية
Paediatrics	62.3	2.5	3.5	59.7	56	الأطفال
Al - Farwania						الفروانية
Gen. Surgery	33.7	5.2	5.7	52.8	93	الجراحة العامة
Int. Medicine	47.9	1.2	6.6	86.3	114	الباطنية
Paediatrics	45.9	4.7	3.4	42.1	95	الأطفال
Obstetric & Gynaecology	126.8	0.6	2.3	78.7	84	الولادة وأمراض النساء
Premature N. Unt.	15.0	8.4	17.0	69.8	39	وحدة المواليد الخدج
Al - Adan						العدان
Gen. Surgery	40.0	3.4	5.7	62.8	90	الجراحة العامة
Int. Medicine	46.3	0.8	7.1	89.9	124	الباطنية
Paediatrics	60.0	2.2	3.9	63.8	87	الأطفال
E.N.T.	74.0	1.8	3.2	65.7	15	أنف وأذن وحنجرة
Obstetrics & Gynaecology	85.9	1.0	3.2	75.9	122	الولادة وأمراض النساء
Orthopedics	29.0	4.9	7.7	61.3	24	العظام
Ophthalmology	31.4	4.4	7.2	62.2	14	العيون
Premature N. Unit	17.7	2.6	18.1	88.16	35	وحدة المواليد الخدج
I.C.U	51.4	1.1	6.0	84.7	10	العناية المركزة

TABLE - 49 - تابع جدول
 قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية
 لدولة الكويت ١٩٩٨ (المستشفيات العامة)
 Bed Utilization Indices at the Various Departments of the Government
 Hospitals of Kuwait, 1998 (General Hospitals)

Hospitals & Departments	معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	نسبة إشغال السرير B.O.R.	الأسرة الثابتة B.C.	المستشفيات والأقسام
Mubarak Al Kabir						مبارك الكبير
Gen. Surgery	42.0	3.0	5.8	66.2	143	الجراحة العامة
Int. Medicine	37.4	1.3	8.5	87.5	171	الباطنية
Pediatrics	76.0	2.0	3.0	62.4	86	الأطفال
Al - Adan						الجهراء
Gen. Surgery	62.7	2.1	3.8	65.7	99	الجراحة العامة
Int. Medicine	39.7	2.4	6.1	72.5	122	الباطنية
Paediatrics	57.1	2.7	3.8	59.3	61	الأطفال
Obstetrics & Gynaecology	106.6	1.3	1.2	64.3	77	الولادة وأمراض النساء
Orthopedics	36.7	2.8	7.3	73.5	26	العظام
I.C.U.	33.3	2.1	9.2	83.9	6	العناية المركزة
Premature N. Unit	20.6	0.9	17.6	99.3	20	وحدة المواليد الخدج
E.N.T.	54.8	2.9	3.8	57.7	18	أنف وأذن وحنجرة

B.O.R. - Bed Occupancy Rate
 T.O.I. - Turn Over Interval
 T.O.R. - Turn Over Rate.
 A.L.S.- Average Length of Stay.
 B.C. - Bed Complement.

جدول - 50 - TABLE

قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية
لدولة الكويت ١٩٩٨ (المستشفيات المتخصصة)
Bed Utilization Indices at the Various Departments of the Government
Hospitals of Kuwait, 1998 (Specialized Hospitals)

Hospitals & Departments	معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	نسبة أشغال السرير B.O.R.	الأسرة الثابتة B.C.	المستشفيات والأقسام
Phys. Med. & Rehab. Hosp.						الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Physical Medicine	5.0	25.7	48.0	65.1	86	العلاج الطبيعي
Maternity Hosp.						الولادة
Obstetrics & Gynecology	77.5	1.5	3.2	67.2	254	الولادة وأمراض النساء
Premature N. Unit	26.3	2.1	11.4	82.0	70	وحدة المواليد الخدج
Chest Dis. Hosp.						الأمراض الصدرية
Chest & Heart Surgery	32.3	5.0	6.3	56.1	110	الصدر وجراحة الصدر
Chest Diseases	19.3	11.29	7.1	37.5	72	أمراض الصدر
T. B.	3.5	6.4	43.8	40.5	86	الدرن
Psychological Medicine Hosp.						الطب النفسي
Psychological Medicine	4.9	8.5	70.1	91.7	397	الطب النفسي
Addiction	23.0	3.4	16.2	84.4	32	ادمان
Ibn Sina Hospital						ابن سينا
Renal Diseases	42.0	3.1	5.8	66.4	14	أمراض الكلى
Paediatric Surgery	42.2	4.5	4.3	49.5	51	جراحة الأطفال
Neurosurgery	25.3	4.3	10.5	72.6	62	جراحة الأعصاب
Plastic & recon. surgery	24.3	4.3	10.7	71.4	20	قسم الأعصاب
I.C.U.	29.6	7.4	5.7	43.7	68	الحروق وجراحة التجميل
Ophthalmic Surgery	21.1	8.5	8.8	50.8	12	العناية المركزة
	36.1	6.1	4.1	40.2	93	جراحة العيون
K. Cancer Con. Centre						مركز الكويت لمكافحة السرطان
Radiotherapy	15.4	4.9	18.9	49.9	62	الأشعة العميقة
Cancer Surgery	15.1	11.7	12.1	79.6	50	جراحة السرطان
Al - Razi hospital	19.4	6.8	11.7	62.0	266	الرازي
Infectious Diseases Hosp.	26.5	7.6	6.5	45.9	145	الأمراض السارية

القسم الرابع : الأقسام الصحية

IV. HEALTH DIVISIONS



المؤشرات الصحية المختارة في المراكز الصحية (علاج عام) تبعاً للمنطقة الصحية: الكويت ١٩٩٨
جدول - 51 - TABLE

Health Care Centres (General), Selected Health Care Indicators, By Health Region, Kuwait, 1998

Health Region	العدد لكل عيادة Average No. of Patients per Clinic	عدد العيادات No. Of Clinics	التوسط اليومي Average No. of Patients per Day	النسبة %	المراجعون Patient Visits (No.)	المنطقة الصحية
Capital	197	20	3932	16.0	1435158	العاصمة
Hawalli	448	12	5373	21.8	1961016	حولي
Ahmadi	288	14	4036	16.4	1473212	الأحمدي
Jahra	519	9	4668	18.9	1703881	الجھراء
Farwania	442	15	6636	26.9	2422084	الفروانية
Total	352	70	24645	100.0	8,995,351	الجموع

جدول - 52 - TABLE

الترددون (الزيارات) على المراكز الصحية (علاج عام) تبعاً للمنطقة الصحية والجنسية، الكويت ١٩٩٨
 Visits to General Health Care Centres, By Region, & Nationality Kuwait, 1998

Health Region	النسبة %	الاجموع Total	غير كويتي Non - Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	المنطقة الصحية
Capital	16.0	1435158	686411	748747	العاصمة
Hawalli	21.8	1961016	962856	998160	حولي
Ahmadi	16.4	1473212	587572	885640	الأحمدي
Jahra	18.9	1703881	933432	770449	الجهرية
Farwania	26.9	2422084	1164226	1257858	الفرانجية
Total	100.0	8995351	4334497	4660854	الاجموع

TABLE - 53 - جدول - 53
 المؤشرات الصحية المختارة في مراكز رعاية الطفولة تبعا للمنطقة الصحية، الكويت 1998
 Child Health Care Centres, Selected Health Care Indicators, By Health Region, Kuwait, 1998

Health Region	المتوسط لكل عيادة Average No. of Patients per Clinic / Day	عدد العيادات No. Of Clinics	المتوسط اليومي Average No. of Patients Per Day	النسبة %	المرجعون Patient Visits (No.)	المنطقة الصحية
Capital	70	18	1256	12.6	458311	العاصمة
Hawalli	205	12	2456	24.6	896578	حولي
Ahmadi	177	12	2128	21.3	776581	الاحمدي
Jahra	285	9	2564	25.7	935902	الجراه
Farwania	121	13	1568	15.7	572259	الفروانية
Total	156	64	9972	100.0	3639631	الاجموع

جدول - 54 - TABLE

الترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية، الكويت ١٩٩٨

Visits to Child Health Care Centres, By Age, Nationality, & Health Region Kuwait, 1998

النسبة %	الاجموع العام Grand Total	الاجموع Total		من سن ٥ إلى ١٢ 5 - 12 Years		أقل من ٥ سنوات < 5 Years		المنطقة الصحية Health Region
		غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	
12.6	458311	87292	371019	41938	145726	45354	225293	العاصمة Capital
24.6	896578	330226	566352	154121	189950	176105	376402	حولي Hawalli
21.3	776581	147177	629404	64083	252228	83094	377176	الأحمدي Ahmadi
25.7	935902	480934	454968	186131	166011	294803	288957	الجهراء Jahra
15.7	572259	219376	352883	115275	178591	104101	174292	الفروانية Farwania
100.0	3639631	1265005	2374626	561548	932506	703457	1442120	الاجموع Total
		34.8	65.2	15.4	25.6	19.3	39.6	% النسبة

المؤشرات الصحية المختارة في مراكز رعاية الأمومة تبعاً للمنطقة الصحية، الكويت ١٩٩٨
جدول - 55 - TABLE

Maternal Health Care Services : Selected Health Care Indicators, By Health Region, Kuwait, 1998

Health Region	المتن لكل عيادة Average No. of Patients / Clinic Per Day	عدد العيادات No. Of Clinics	المتوسط اليومي Average No. of Patients Per Day	النسبة %	المراجعون Patient Visits (No.)	المنطقة الصحية
Capital	59	5	295	20.9	81692	العاصمة
Hawalli	78	5	389	27.6	107658	حولي
Ahmadi	56	4	225	16.0	62381	الاحمدي
Jahra	43	6	255	18.1	70590	الجھراء
Farwania	49	5	244	17.4	67666	الفروانية
Total	56	25	1408	100.0	389987	الجموع

جدول - 56 - TABLE
 الترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الأمومة تبعاً للجنسية والمنطقة الصحية، الكويت ١٩٩٨
 Visits to Maternal Care Centres, By Nationality & Region, Kuwait, 1998

Health Region	النسبة %	الاجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	المنطقة الصحية
Capital	20.9	81692	25693	55999	العاصمة
Hawalli	27.6	107658	54373	53285	حولي
Ahmadi	16.0	62381	25502	36879	الاحمدي
Jahra	18.1	70590	46392	24198	الجهراء
Farwania	17.4	67666	37106	30560	الفروانية
Total	100.0	389987	189066	200921	الاجموع
%		100.0	48.5	51.5	النسبة

TABLE - 57 - جدول - 57
 المراجعون (الزيارات) لعيادات الأسنان الحكومية تبعاً للمنطقة الصحية، الكويت ١٩٩٨
 Attendance at Govt. Dental Clinics, By Health Region, Kuwait, 1998

Health Region	المتوسط لكل عيادة Average No. of Patients per Clinic / Day	عدد العيادات No. Of Clinics	المتوسط اليومي Average No. of Patients Per Day	النسبة %	المراجعون (الزيارات) Patient Visits (No.)	المنطقة الصحية
Capital	43	18	772	16.8	193767	العاصمة
Hawalli	87	13	1132	24.6	284096	حولي
Ahmadi	55	13	718	15.6	180110	الأحمدي
Jahra	115	8	919	20.0	230768	الجهراء
Farwania	81	13	1051	22.9	263797	الفروانية
Total	71	65	4592	100.0	1152538	الجموع

TABLE - 58 - جدول

عدد المرضى المراجعين ونوع العلاج المقدم في كافة عيادات الأسنان ومركز طب الأسنان تبعاً للشهر، الكويت 1998

Number of Patients and Type of Treatment Provided at Various Dental Clinics & Centre, By Month, Kuwait, 1998

الشهر	عدد المرجعين Total No. Of Patient Visits	عدد المعالجين Patients Actually treated	خلع أسنان دائمة Extractions of Perm. Teeth	خلع أسنان لبنية Extractions of Primary Teeth	خلع تحت البنج العام Extractions under gen- eral anesth.	كسور الوجه والفكين Facial Fractures	علاج ثثة وأضرار فم Perio- dontic treatment	التقويم orthodontic treatment	علاج اقتنية الوجذور Endodontic treatment	تيجان و جسور Crowns & Bridges	حشوات فضة Silver Fillings	حشوات بورسلان Porcelain Fillings	حشوة موقته Temporary Fillings
يناير	101469	92088	10013	5317	49	62	20036	3735	9349	2693	11542	4576	11978
فبراير	135197	121382	12733	6895	53	37	24716	5173	12214	3503	12726	5207	14566
مارس	165756	149976	16499	8110	60	41	32241	5490	15920	4390	16901	6809	18029
أبريل	127586	115784	12617	6174	56	39	25674	4163	12169	3373	13624	5730	14197
مايو	159479	143702	14796	8051	53	37	31145	5459	14831	4191	17476	6899	16394
يونيو	149192	133509	14252	7811	76	85	30698	6133	14993	5206	16650	6927	15893
يوليو	133894	119803	13005	6649	58	80	24488	4969	13118	4782	14388	6212	12625
أغسطس	155745	138389	15372	7590	67	72	31102	5156	14572	4745	16963	6949	16240
سبتمبر	160260	143799	15322	7306	69	60	30323	6810	14975	5043	17282	6968	16057
أكتوبر	153708	138648	14825	7121	62	59	31820	5813	15148	5388	16869	6673	16214
نوفمبر	151041	135950	14870	6668	71	105	29734	5556	15504	5702	16372	6645	15228
ديسمبر	141598	127775	13690	6693	71	63	27365	5680	14083	4974	15143	6208	14011
الاجمعي	1734925	1560805	167994	84385	745	740	339342	64137	166876	53990	185936	75803	181432

جدول - 59 - TABLE

المراجعون (جدة ومترددون) لمركز الأمراض الوراثية تبعا للجنسية والنوع والتشخيص، الكويت ١٩٩٨

Patient Visits to Medical Genetics Centre Clinics, By Nationality, Sex, and Diagnosis, Kuwait, 1998

Diagnosis	الاجمـوع		غير كويتي				كويتي			التشخيص	
	النسبة %	العدد No.	النسبة %	العدد Total	انثى F.	ذكر M.	النسبة %	العدد Total	انثى F.		ذكر M.
Down's syndrome	19.4	1162	19.9	294	140	154	19.3	868	345	523	متلازمة داون
Gyn. & Infertility related problems	11.0	656	19.4	286	180	106	8.2	370	242	128	امراض نساء وعقم
Genetic Problems	9.4	562	11.7	173	105	68	8.6	389	211	178	مشكلة وراثية
Various other syndromes	14.8	887	15.2	224	96	128	14.7	663	251	412	متلازمات اخرى
Mental retardation	16.1	962	10.5	155	47	108	17.9	807	290	517	تخلف عقلي
Orthopedic & cephalic Anomalies	3.7	223	4.8	71	38	33	3.4	152	64	88	تشوهات العظام والراس
Deafness	1.3	78	1.4	20	11	9	1.3	58	15	43	الصمم
Inborn errors of metabolism	3.9	236	4.7	69	37	32	3.7	167	78	89	العيوب الخلقية في التمثيل الغذائي
Multifactory	4.5	271	6.1	90	45	45	4.0	181	92	89	العوامل المتعددة
Miscellaneous	15.8	945	6.5	96	53	43	18.8	849	360	489	انواع مختلفة
Total	100.0	5982	100.0	1478	752	726	100.0	4504	1948	2556	الاجمـوع

جدول - 60 - TABLE

المعالجون الجدد يقسم تنظيم الأسرة تبعاً للحالة والجنسية الكويت 1998م

Treatment offered at Family Planning Section, By Condition and Nationality, Kuwait, 1998

Condition	الاجموع Total		غير كويتي Non - Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		الحالة
	النسبة %	العدد No.	النسبة %	العدد No.	النسبة %	العدد No.	
Premarital Counselling :	13.5	2679	12.5	1193	14.5	1486	فحص قبل الزواج
Infertility	19.8	3924	20.8	1993	18.8	1931	العقم
Sexual Disorders	23.9	4737	22.5	2158	25.1	2579	اضطرابات جنسية
Syphilis - Primary	0.0	4	0.0	1	0.0	3	زهري - ابتدائي
- Secondary	0.0	3	0.0	2	0.0	1	- ثانوي
- Tertiary	0.0	0	0.0	0	0.0	0	- ثلاثي
- Latent	0.3	52	0.2	20	0.3	32	- كامن
Gonorrhoea	14.4	2867	14.6	1402	14.3	1465	سيلان
Non-specific urethritis	19.0	3764	19.9	1906	18.1	1858	التهاب مجرى البول
Herpes genitalis	0.7	137	0.6	57	0.8	80	هرس تناسلي
Lymphogranuloma venereum	0.1	27	0.2	17	0.1	10	ورد ليفي حبيبي
Granuloma inguinale	0.0	0	0.0	0	0.0	0	ورد دونوفاني
Soft Ulcer	0.8	153	0.9	85	0.7	68	قرحة رخوية
Warts of venereal Origin	0.8	150	0.7	65	0.8	85	ثوالب تناسلية
Trichomoniasis	0.1	26	0.1	13	0.1	13	طفه بيبيات
Candidiasis	0.2	41	0.2	22	0.2	19	مونيبيات
Other venereal diseases	6.5	1283	6.6	636	6.3	647	امراض تناسلية اخرى
Total	100.0	19847	100.0	9570	100.0	10277	الاجموع

جدول - 61 - TABLE

المراجعون (الزيارات) لعيادات السكر تبعاً للنوع والجنسية وفئات الأعمار والمناطق الصحية، الكويت ١٩٩٨ م
Patient Visits to Diabetes Clinics, By Sex, Nationality, Age, & Health Regions, Kuwait, 1998

الصل اليومي Daily Average	النسبة النسبية %	الاجم العالم Grand Total	الاجم العالم Total	Follow - Up				الاجم العالم Total	New				الجنس Sex	عدد عيادات المنطقة الصحية No. of Clinics & Health Regions
				١٢ أقل من 12 Age < 12		١٢ وأكثر Age > 12			١٢ أقل من 12 Age < 12		١٢ وأكثر Age > 12			
				كويتي K.	غ.كويتي N.K.	كويتي K.	غ.كويتي N.K.		كويتي K.	غ.كويتي N.K.	كويتي K.	غ.كويتي N.K.		
402	20.7	100856	99421	14	65	16964	30212	1435	0	0	563	333	م	(3) العاصمة Capital
453	24.0	116973	113648	48	160	36512	23599	3325	4	7	1196	707	م	(4) حولي Hawalli
348	18.0	87345	85428	10	38	20936	23366	1917	2	1	608	591	م	(5) الاحمدي Ahmadi
283	14.6	71069	69909	159	87	17520	9088	1160	6	7	417	166	م	(2) الجهراء Jahra
440	22.7	110354	106187	172	247	34105	26762	4167	10	6	1392	972	م	(5) الطروانية Farwania
1939	100.0	486597	474593	403	597	126037	113027	12004	22	21	4176	2769	م	الاجم العالم Total
1939	100.0	486597	474593	403	597	82298	152231	12004	22	21	2123	2893	ن	(19) الاجم العالم Grand Total
1939	100.0	486597	474593	403	597	208335	265258	12004	22	21	6299	5662	ت	

جدول - 62 - TABLE

المراجعون (الزيارات) لمركز الطب الإسلامي تبعاً للجنسية والنوع ونوع الزيارة والتشخيص، الكويت 1998م
Patient Visits to Islamic Medicine Centre, By Nationality,
Sex, Type of Visit, and Diagnosis, Kuwait, (1998)

النسبة %	الجموع G. Total	Non-Kuwaiti غير كويتي				Kuwaiti كويتي				التشخيص Diagnosis		
		الجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		الجموع Total	متردد Follow-Up			جديد New	
			ذكر M.	أنثى F.	ذكر M.	أنثى F.		ذكر M.	أنثى F.		ذكر M.	أنثى F.
4.7	485	264	159	72	23	10	221	80	105	23	13	حساسية في الأنف Allergic Rhinitis
2.7	279	150	66	63	17	4	129	44	70	4	11	التهاب الجيوب الأنفية المزمن Chronic Sinusitis
8.7	898	535	308	166	37	24	363	104	205	23	31	التهاب الشعب الهوائية المزمن Chronic Bronchitis
20.9	2151	1108	417	580	53	58	1043	128	803	18	94	التهاب روماتيزمي (روماتيزم المفاصل) Rheumatoid Arthritis
21.9	2256	1048	739	236	42	31	1208	643	460	55	50	السكر Diabetes
2.2	230	147	119	10	17	1	83	37	35	8	3	التهاب مجرى البول Urinary Tract Infections
1.9	194	129	99	17	12	1	65	26	28	8	3	قرحة المعدة والاثني عشر Ulcers, Peptic and duodenal
1.5	154	94	68	14	10	2	60	32	19	3	6	زيادة حموضة المعدة Hyperacidity
2.1	214	128	60	52	8	8	86	31	38	11	6	الصداع النصفي Migraine
3.2	326	147	84	47	9	7	179	83	72	12	12	البهاق Vitiligo
0.9	95	40	16	23	1	0	55	18	28	4	5	الامساك Constipation
16.0	1647	685	200	343	49	93	962	97	581	63	221	زيادة الدهون في الدم Hyperlipemia
1.2	122	93	69	13	10	1	29	20	8	1	0	قصور (خلل) في وظائف الكبد Impaired Liver Functions
4.7	487	297	152	111	20	14	190	73	95	12	10	القولون Colon disorders
7.4	757	464	299	114	38	13	293	94	148	31	20	المعدة Stomach disorders
100.0	10295	5329	2855	1861	346	267	4966	1510	2695	276	485	الجموع Total

القسم الخامس : إحصاءات الأمراض
V. MORBIDITY STATISTICS



جدول - 63 - TABLE
الأمراض السارية المبلغ عنها وفقاً للأعمار، الكويت ١٩٩٨

Notified Cases of Communicable Diseases, Distributed According to Age, Kuwait, 1998

Communicable Diseases	معدل العدوى Infection Rates	الاجمعي Total	غير مبيّن Unstated Age	Age Group						فئة العمر	الأمراض السارية
				55 +	54 - 45	44 - 15	14 - 1	< 1			
Typhoid Fever	4.6	94	0	1	1	59	31	2		حمى التيفوئيد	
Typhoid carrier	0.0	0	0	0	0	0	0	0		حامل ميكروب التيفوئيد	
Paratyphoid fever (Type A & B)	0.0	0	0	0	0	0	0	0		حمى باراتيفوئيد (نوعا أ، ب)	
Viral Hepatitis (E)	8.1	164	0	1	3	160	0	0		التهاب الكبد الفيروسي (ي)	
Salmonella Enteritis	9.1	185	0	2	0	23	99	61		نزلة معوية بسبب السالمونيلا	
Salmonella Carrier	43.0	872	4	1	17	841	9	0		حامل ميكروب السالمونيلا	
Shigellosis	2.7	55	0	1	0	2	45	7		الشيغيلة (دوستانتاريا باسيليه)	
Amoebic Dysentery	1.7	35	0	0	5	28	2	0		دوستانتاريا أميبية	
Food poisoning	17.3	350	0	0	0	220	128	2		تسمم غذائي	
Viral Hepatitis (A)	40.0	811	0	0	2	115	693	1		التهاب كبد فيروسي (أ)	
Viral Hepatitis (B)	17.3	351	1	33	53	249	15	0		التهاب الكبد الفيروسي غير (أ، ب)	
Viral Hepatitis (Non A, Non B)	0.3	7	0	0	0	4	3	0		التهاب كبد فيروسي (ب)	
Viral Hepatitis (C)	9.9	201	1	29	59	111	1	0		التهاب كبد فيروسي (ج)	
Viral Hepatitis (Unsp.)	8.2	167	0	6	18	101	42	0		التهاب كبد فيروسي غير مصنف	
Tetanus	0.0	1	0	0	0	1	0	0		الكلزاز (التيتانوس)	
Whooping cough	1.0	20	0	0	0	6	6	8		السعال الديكي	
Measles	4.4	90	0	0	0	9	71	10		الحصبة	
Rubella (German Measles)	7.2	145	0	0	0	13	63	69		الحصبة الألمانية	
Mumps	9.9	201	0	0	0	88	111	1		النكاف	
Chicken Pox	132.5	2685	6	7	15	1896	676	85		الجدري	
Brucellosis	6.1	123	0	5	3	97	18	0		البروسيلا (الحمى المتعرجة)	

* Per 100,000 Population.

* المعدل لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان .

Cont. TABLE - 63 - تسابع جدول - ١٩٩٨
الأمراض السارية المبلغية تبعاً لفئات الاعمار، الكويت ١٩٩٨

Notified Cases of Communicable Diseases, Distributed According to Age, Kuwait, 1998

Communicable Diseases	معدل العدوى Infection Rates	الاجمعي Total	غير معلن Unstated Age	Age Group						الأمراض السارية
				فئة العمر						
				55 +	54 - 45	44 - 15	14 - 1	< 1		
Malaria (Imported)	19.4	393	0	1	5	376	11	0	التلاريا (واقدة)	
Meningococcal meningitis (Type A, B, W, & Unspecified)	0.0	0	0	0	0	0	0	0	التهاب السحايا المخية الشوكية (نوع أ، ب، و، والغير مصنفة)	
H. Influenzae meningitis	0.3	6	0	0	0	0	3	3	التهاب السحايا بالهيموفيلس انفلونزا	
Bacterial Meningitis	2.9	58	0	0	1	23	14	20	التهاب السحايا البكتيري	
Encephalitis	0.3	7	0	0	0	5	2	0	التهاب المخ	
Viral Meningitis	1.9	38	0	0	0	14	18	6	التهاب السحايا الفيروسي	
Infectious Mononucleosis	1.3	26	0	0	0	18	8	0	داء وحيدات النواة العددي	
Scarlet Fever	0.8	16	0	0	0	0	16	0	الحمى القرمزية	
Herpes Zoster	5.6	114	0	4	13	90	7	0	الحطاه المنطقي	
Upper resp. Infections	16.2	328	5	2	5	204	104	8	التهاب الجهاز التنفسي العددي	
Leprosy	0.9	18	0	0	0	18	0	0	الجدام	
Staphylococcal Carrier	1.6	33	0	1	0	31	0	1	حامل ميكروب الكوربات النفوذية الناجية	
Leishmaniasis	0.0	1	0	0	0	1	0	0	الاشمانيا	
Giardiasis	10.1	204	0	2	3	198	1	0	جارديا	
Filariasis	3.6	73	0	0	1	72	0	0	الفيلاريا	
Notified diarrhea	189.0	3831	0	11	24	388	2348	1060	الإسهال المبلغ	
Others	3.1	63	0	0	3	33	17	10	أخرى	
Total	100.0	11766	17	107	232	5494	4562	1354	الاجمعي	

* Per 100,000 Population.

* المعدل لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان

جدول - 64 - TABLE

الأمراض السارية المبلغية بدولة الكويت عام ١٩٩٨ طبقاً للجنسية ومعدل الإصابة / ١٠٠ ألف من السكان
 Notified Cases of Communicable Diseases, Distributed According to Nationality And Incidence Rate
 (Per 100,000 population), State of Kuwait, 1998

ICD-10 Code	Communicable Diseases	الاجموع Total		غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		الأمراض السارية
		LR/100,000 pop.	No. of Cases	LR/100,000 pop.	No. of Cases	LR/100,000 pop.	No. of Cases	
A00	Cholera	0.0	1	0.1	1	0.0	0	كوليرا
A00.9	Non 0-1 V.cholera	0.1	2	0.2	2	0.0	0	الضعفات غير المتلازمة
A01	Typhoid fever	4.6	94	10.0	77	2.2	17	حمى التيفوئيد
A81	Non Polio AFP	0.3	6	7.0	5	0.1	1	الشلل الرخوي الاسترجاعي
A01.1	Paratyphoid (A) Fever	0.9	18	1.6	18	0.0	0	حمى باراتيفوئيد (أ)
A39	M. Meningitis (xyz)	0.0	1	0.0	0	0.1	1	التهاب السحايا المنيسيري (XYZ)
A02	Salmonella Enteritis	9.1	185	8.6	94	11.9	91	نزلة معوية سالمونيللا
A02.9	Salmonella carrier	43.0	872	77.2	849	3.0	23	حامل ميكروب سالمونيللا
A03	Shigellosis	2.7	55	1.7	19	4.7	36	الشيغيلية
A05	Food poisoning	17.3	350	18.8	207	18.6	143	التسمم الغذائي
A06	Amebic Dysentery	1.7	35	3.1	34	0.1	1	الدوسنتاريا الأميبية
A07.1	Giardiasis	10.1	204	18.6	204	0.0	0	الجيارديا
B15	Viral Hepatitis (A)	40.0	811	37.2	409	52.4	402	التهاب الكبد الفيروسي (أ)
B16	Viral Hepatitis (B)	17.3	351	18.9	208	18.6	143	التهاب الكبد الفيروسي (ب)
B17.1	Viral Hepatitis (C)	9.9	201	11.9	131	9.1	70	التهاب الكبد الفيروسي (س)
B17.0	Delta Hepatitis	0.1	2	0.2	2	0.0	0	التهاب الكبد الفيروسي الدلتاوي
B17.2	Viral Hepatitis (E)	8.1	164	14.6	161	0.4	3	التهاب الكبد الفيروسي (ي)
B17.8	Viral Hepatitis NANB	0.3	7	0.4	4	0.4	3	التهاب الكبد الفيروسي غير (ب) غير (ب)
B17.8	Viral Hepatitis NANBNC	0.2	4	0.4	4	0.0	0	التهاب الكبد الفيروسي غير (ب) غير (ب) غير (س)
B19	Viral Hepatitis, unspecified	8.2	167	12.1	133	4.4	34	التهاب الكبد الفيروسي غير مصنف

تابع جدول - 64 - Cont. TABLE - 64

الأمراض السارية المبلغه بدولة الكويت عام 1998 طبقاً للجنسية ومعدل الإصابة / 100 ألف من السكان

Notified Cases of Communicable Diseases, Distributed According to Nationality And Incidence Rate
(Per 100,000 population), State of Kuwait, 1998

ICD-10 Code	Communicable Diseases	Total		Non-Kuwaiti		Kuwaiti		الأمراض السارية
		LR/100,000 pop.	No. of Cases	LR/100,000 pop.	No. of Cases	LR/100,000 pop.	No. of Cases	
A23	Brucellosis	6.1	123	6.3	69	7.0	54	البروسيلية
A80	Poliomylitis	0.0	0	0.0	0	0.0	0	شلل الأطفال
A36	Diphtheria	0.0	0	0.0	0	0.0	0	المقترية
A35	Tetanus	0.0	1	0.1	1	0.0	0	الكتزاز الجراحي
A33	Tetanus neonatorum	0.0	0	0.0	0	0.0	0	الكتزاز لحديثي الولادة
A37	Whooping Cough	1.0	20	1.2	13	0.9	7	السعال الديكي
B05	Measles	4.4	90	5.2	57	4.3	33	الحصبة
B06	Rubella	7.2	145	4.5	49	12.5	96	الحصبة الألمانية
B26	Mumps	9.9	201	9.6	105	12.5	96	التكاف
B01	Chicken Pox	132.5	2685	1786	1963	94.2	722	الجدري
A30	Leprosy	0.9	18	1.6	18	0.0	0	الوجدام
A39	Meningococcal Meningitis(B)	0.0	1	0.0	0	0.1	1	التهاب السحايا النيسيري (ب)
A39	Meningococcal Meningitis (W135)	0.0	1	0.1	1	0.0	0	التهاب السحايا النيسيري (W135)
A39	Meningococcal Meningitis, unspecified	0.1	3	0.0	0	0.4	3	التهاب السحايا النيسيري (غير مصنف)
G00	Bacterial Meningitis	2.9	58	2.2	24	4.4	34	التهاب السحايا البكتيري
G00	H. Influenzae Meningitis	0.3	6	0.1	1	0.7	5	التهاب السحايا بالهيموفيس التفلوزا
A87	Viral Meningitis	1.9	38	1.9	21	2.2	17	التهاب السحايا الفيروسي
G49	Encephalitis	0.3	7	0.6	6	0.1	1	التهاب بالتح
B50-B54	Malaria	19.4	393	35.7	392	0.1	1	الملاريا

تابع جدول - 64 - Cont. TABLE

الأمراض السارية المبلغه ببلد الكويت عام 1998 طبقاً للجنسية ومعدل الإصابة / 100 ألف من السكان

Notified Cases of Communicable Diseases, Distributed According to Nationality And Incidence Rate
(Per 100,000 population), State of Kuwait, 1998

ICD-10 Code	Communicable Diseases	الاجموع Total		غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		الأمراض السارية
		LR./100,000 pop.	No. of Cases	LR./100,000 pop.	No. of Cases	LR./100,000 pop.	No. of Cases	
B74	Filariasis	3.6	73	6.6	73	0.0	0	الفيلاريا
A75	Typhus fever	0.2	4	0.4	4	0.0	0	الحمى التيفوس
A38	Scarlet fever	0.8	16	0.8	9	0.9	7	الحمى القرمزية
J06.9	Sore throat (U.R.T.I.)	16.2	328	14.0	154	22.7	174	التهاب الجهاز التنفسي العلوي
B02	Herpes Zoster	5.6	114	8.6	95	2.5	19	الحلأ النطاقي
B08.8	Roseola Infantum	0.3	6	0.3	3	0.4	3	الوردية الطفولية
B55	Cutaneous Leishmaniasis	0.0	1	0.1	1	0.0	0	البيشماتيا الجلدية
B58	Toxoplasmosis	0.1	2	0.1	1	0.1	1	التوكسوبلازما
M30.3	Kawasaki's Disease	0.0	1	0.1	1	0.0	0	داء كواساكي
Z22.3	Staph. Aureus coagulase carrier	1.6	33	2.5	27	0.8	6	حامل ميكروب الكورات المتفردة الذهبية
B00	Herpes simplex	0.4	9	5.6	6	0.4	3	الحلأ البسيط
B27	Infectious Mononucleosis	1.3	26	1.4	15	1.4	11	داء وحيد النواة المعدي
B25	Cytomegalovirus	0.1	2	0.0	0	0.3	2	التهاب الخلايا المنضخمة الضمغيني
A09	Notified Diarrhoea	189.0	3831	128.5	1412	315.4	2419	الإسهال المبلغ
	TOTAL	580.4	11766	644.4	7083	610.6	4683	الاجموع

Population census prepared by Ministry of Planning Statistics Department

have been used:

Kuwaiti : 776383

Non-Kuwaiti : 1250720

Total : 2027103

جدول - 65- TABLE

اتجاه الامراض السارية المبلغه بالكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٨ - ١٩٩٤

Trend of Notifiable Communicable Diseases in Kuwait Over The Last Five Years, By Disease, Reported Cases, & Case Rate Per 100,000 Population. (1994 - 1998)

ICD-10 Code	DISEASE	1994		1995		1996		1997		1998		المرض
		CASES	RATE									
A00	Cholera	1	*	1	0.1	11	0.6	1	1.0	1	0.0	كوليرا (واحدة)
A00.9	Non-IV. Cholera	4	0.3	3	0.2	12	0.6	2	0.1	2	0.1	الفضيات الغير متلززة (ناح)
A01	Typhoid fever	162	10.0	103	5.7	129	6.8	103	5.2	94	4.6	حمى تيفويد
Z22	Salmonella Typhi Carrier	0	0.0	3	0.2	1	0.1	2	0.1	0	0.0	حامل ميكروب التيفويد
A01.1	Paratyphoid Fever (A)	25	1.5	14	0.8	11	0.6	13	0.7	18	0.9	حمى بارا تيفويد (أ)
A01.2	Paratyphoid Fever (B)	3	0.2	4	0.2	4	0.2	1	1.0	0	0.0	حمى بارا تيفويد (ب)
A01.4	Salmonella (B) Paratyphi, Carrier	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	حامل بارا تيفويد (ب)
A01.4	Paratyphoid Fever (C)	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	حمى بارا تيفويد (ج)
A01.3	Salm. Paratyphi (C) Carrier	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	حامل بارا تيفويد (ج)
A02	Salmonella enteritis	272	16.8	230	12.8	183	9.7	178	9.0	185	9.1	نزلة معوية سالونيليا
A02.9	Salmonella Carrier	1021	63.0	931	51.7	971	51.3	1638	82.7	872	43.0	حامل ميكروب السالونيليا
A37	Whooping Cough	5	0.3	46	2.6	10	0.5	137	6.9	20	1.0	السعال الديكي
A35	Tetanus	1	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.1	1	0.0	التيتانوس
A33	Tetanus neonatorum	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	التيتانوس حديث الولادة
B05	Measles	432	26.7	12	0.7	15	0.8	26	13.1	90	4.4	الحصبة

* حالات وافدة .

تابع جدول - 65- Contd. TABLE - 65- اتجاه الأمراض السارية المبلغة بالكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٨ - ١٩٩٤
Trend of Notifiable Communicable Diseases in Kuwait Over The Last Five Years, By Disease,
Reported Cases, & Case Rate Per 100,000 Population. (1994 - 1998)

ICD-10 Code	DISEASE	1994		1995		1996		1997		1998		المرض
		CASES	RATE									
B06	Rubella	118	7.3	111	6.2	1138	60.1	137	6.9	145	7.2	الحمية الألمانية
B26	Mumps	979	60.4	255	14.2	176	9.3	118	6.0	201	9.9	التكاف
B01	Chickenpox	3364	207.6	3082	171.1	2846	150.2	3309	167.1	2685	132.5	الجدري
A28	Rabies (imported)	1	*	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	داء الكلب الإنساني (واقدة)
B15	Viral Hepatitis (A)	398	24.6	524	29.1	721	38.1	704	35.6	811	40.0	التهاب الكبد الفيروسي (أ)
B16	Viral Hepatitis (B)	592	36.5	519	28.8	314	16.6	374	18.9	351	17.3	التهاب الكبد الفيروسي (ب)
B17	Viral Hepatitis (C)	303	18.7	506	28.1	294	15.5	191	9.6	201	9.9	التهاب الكبد الفيروسي (س)
B17	Viral Hepatitis delta	2	0.1	3	0.2	0	0.0	1	0.1	2	0.1	التهاب الكبد الفيروسي الدلتاوي
B17	Viral Hepatitis E	48	2.9	166	9.2	209	11.0	99	5.0	164	8.1	التهاب الكبد الفيروسي (ي)
B17	Viral Hepatitis NANB	16	0.9	0	0.0	3	0.2	3	0.2	0	0.0	التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) غير (ب)
B17	Viral Hepatitis NANBN (C)	19	1.2	5	0.3	1	0.1	4	0.2	7	0.3	التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) غير (ب)
B19	Viral Hepatitis unspecified	164	10.1	136	7.5	155	8.2	139	7.0	167	8.2	التهاب الكبد الفيروسي (غير متصنف)
A05	Food Poisoning	319	19.7	623	34.6	655	34.6	413	20.9	350	17.3	التسمم الغذائي
B54	Malaria (Imported)	876	*	654	36.3	811	42.8	746	37.7	393	19.4	الملاريا (واقدة)
B74	Filariasis (Imported)	9	*	5	0.3	5	0.3	92	4.6	73	3.6	الفيلاريا (واقدة)
A75	Typhus Fever (Imported)	10	*	5	0.3	5	0.3	1	0.1	4	0.2	التيفوس (واقدة)
A23	Brucellosis	221	13.6	210	11.7	217	11.5	148	7.5	123	6.1	البروسيلا
B58	Toxoplasmosis	4	0.3	6	0.3	1	0.1	8	0.4	2	0.1	التوكسوبلازما

تابع جدول 65- Contd. TABLE - 65

اتجاه الأمراض السارية المبلغة بالكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٨ - ١٩٩٤

Trend of Notifiable Communicable Diseases in Kuwait Over The Last Five Years, By Disease, Reported Cases, & Case Rate Per 100,000 Population. (1994 - 1998)

ICD-10 Code	DISEASE	1994		1995		1996		1997		1998		الأمراض
		CASES	RATE									
G49	Encephalitis	4	0.3	9	0.5	8	0.4	13	0.7	7	0.3	التهاب المخ
A39	Meningococcal Meningitis, Not Spec.	0	0.0	3	0.2	0	0.0	5	0.3	3	0.1	التهاب السحايا النيسبيري غير محدد
A39	Meningococcal Meningitis, Type (A)	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.1	0	0.0	التهاب السحايا النيسبيري (أ)
A39	Meningococcal Meningitis, Type (B)	4	0.3	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.0	التهاب السحايا النيسبيري (ب)
A39	Meningococcal Meningitis, (C)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	التهاب السحايا النيسبيري (ج)
A39	Meningococcal Meningitis, Type (W135)	2	0.1	5	0.3	2	0.1	2	0.1	1	0.0	التهاب السحايا النيسبيري
G00	Bacterial Meningitis	81	5.0	51	2.8	111	5.9	74	3.7	58	2.9	التهاب السحايا البكتيري
A87	Viral Meningitis	62	3.8	52	2.9	71	3.7	65	3.3	38	1.9	التهاب السحايا الفيروسية
G00	H. Influenzae Meningitis	16	1.0	27	1.5	22	1.2	23	1.2	6	0.3	التهاب السحايا بالهيموفيلس انفلونزا
B27	Infectious Mononucleosis	5	0.3	16	0.9	9	0.5	10	0.5	26	1.3	وحيدات التوترة المعدية
A38	Scarlet Fever	30	1.9	23	1.3	9	0.5	12	0.6	16	0.8	حمى قرمزية
B02	Herpes Zoster	75	4.6	67	3.7	102	5.4	98	5.0	114	5.6	حلاه متلفتي
A46	Erysipelas	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	الحمرة
Z22	Staph. aureus Coagulase Carrier	17	1.1	163	9.0	93	4.9	76	3.8	26	1.3	حامل ميكروب الكورات المتفوية الأنطية
A07	Giardiasis	325	20.1	627	34.8	511	27.0	244	12.3	204	10.1	الجيارديا
A03	Shigellosis	64	3.9	40	2.2	54	2.9	79	4.0	55	2.7	الشيغيلية
A03	Shigella, Carrier	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	حامل ميكروب الشيغيلية
J06	Sore Throat (URTT)	284	17.5	319	17.7	441	23.3	376	19.0	328	16.2	التهاب الجهاز التنفسي العلوي
A30	Leprosy	19	*	20	1.1	25	1.3	21	1.1	18	0.9	الوجدام

تابع جدول - 65 - Contd. TABLE - 65
اتجاه الأمراض السارية المبلغة بالكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٤ - ١٩٩٨

Trend of Notifiable Communicable Diseases in Kuwait Over The Last Five Years, By Disease,
Reported Cases, & Case Rate Per 100,000 Population. (1994 - 1998)

ICD-10 Code	DISEASE	1994		1995		1996		1997		1998		المرض
		CASES	RATE									
A06	Amebic Dysentery	15	0.9	8	0.4	17	0.9	14	0.7	35	1.7	الدوسنتاريا الأاميبية
B08	Roseola Infantum	10	0.6	11	0.6	13	0.7	17	0.9	6	0.3	الوردية الطفولية
B56	Visceral Leishmaniasis	0	0.0	2	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	ليشمانيا أحشائية (واظدة)
B55	Cutaneous Leishmaniasis	6	0.4	2	0.1	22	1.2	9	0.5	1	0.0	ليشمانيا جلدية
M30	Kawasaki Syndrome	1	0.1	3	0.2	2	0.1	3	0.2	1	0.0	ظاهرة كاوازاكي
A09	Notified Diarrhoea	2591	159.9	3610	200.4	3293	173.8	3369	170.2	3831	189.0	الإسهال المبلغ

الطروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لثلاث الفئات العمر والتوج والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة ترميز أسباب المرض) الكويت 1998
 Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD-10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		غير كويتي		كويتي		متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10 298 cause 243 ولادة تلقائية معقدة
		T	F	T	F	M	M					
99.52	19297	10281	10281	9016	9016	9016	9016	2.15	13-44	2.15	13-44	243
0.48	94	42	42	52	52	52	52	2.99	45-64	2.99	45-64	ولادة تلقائية معقدة
12.33	19391	10323	10323	9068	9068	9068	9068	2.15	All ages	2.15	All ages	Single spontaneous delivery
98.98	11389	5193	5193	6196	6196	6196	6196	4.15	13-44	4.15	13-44	242
1.02	117	53	53	64	64	64	64	5.06	45-64	5.06	45-64	المضاعفات الأخرى للحمل أو الولادة
7.32	11506	5246	5246	6260	6260	6260	6260	4.16	All ages	4.16	All ages	Other complications of pregnancy and delivery
2.55	148	70	4	78	27	51	6.22	1-12	6.22	5.47	13-44	148
15.05	874	552	91	322	85	237	5.47	13-44	5.47	5.47	13-44	أمراض القلب الناجمة عن قصور الدموي الأخرى
55.32	3213	1415	271	1798	800	998	6.06	45-64	6.06	6.06	45-64	Other ischaemic heart diseases
27.08	1573	386	187	1187	532	655	6.93	65+	6.93	6.93	65+	
3.69	5808	2423	553	3385	1444	1941	6.22	All ages	6.22	6.22	All ages	270
12.99	724	262	121	462	192	270	3.78	<1	3.78	3.78	<1	270
10.15	1959	620	253	1339	582	757	2.51	1-12	2.51	2.51	1-12	الأعراض والعلامات والصوريات الجنينية والتشويرية الأخرى التي لم تصنف في مكان آخر
27.40	1527	881	296	646	335	311	4.36	13-44	4.36	4.36	13-44	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
16.30	908	468	101	440	201	239	5.57	45-64	5.57	5.57	45-64	
8.15	454	93	37	361	154	207	8	65+	8	8	65+	
3.56	5572	2324	808	3248	1464	1784	4.13	All ages	4.13	4.13	All ages	239
97.79	3946	1988	1988	1958	1958	1958	3.53	13-44	3.53	3.53	13-44	239
2.21	89	39	39	50	50	50	6.17	45-64	6.17	6.17	45-64	صور أخرى من رغبة الأمومة المرتبطة بالجنين أو بالتشوير الأنيوس أو مشاكل حوضية الولادة
2.57	4035	2027	2027	2008	2008	2008	3.59	All ages	3.59	3.59	All ages	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems

الغزوح ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لطبقات العمر والجنس (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة ترميز أسباب المرض) الكويت 1998
Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD-10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti		غير كويتي		Kuwaiti		كويتي		متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10 298 cause
		T	F	M	F	T	F	M				
30.48	1206	436	189	247	770	349	421	2.95	<1	5	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin متشابهة طوي	
60.90	2410	755	339	416	1655	752	903	2.36	1-12			
6.24	247	131	42	89	116	48	68	4.12	13-44			
1.47	58	28	10	18	30	18	12	4.33	45-64			
0.91	36	12	7	.5	24	9	15	5.83	65+			
2.52	3957	1362	587	775	2595	1176	1419	2.71	All ages	281	الإصابات الأخرى بمنطقة معينة أو غير محددة أو متعددة بالمجموع	
3.19	96	41	17	24	55	22	33	2.26	<1			
33.62	1011	401	114	287	610	207	403	2.66	1-12			
55.37	1665	984	174	810	681	108	573	4.76	13-44			
6.65	200	150	24	126	50	19	31	5.28	45-64		Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	
1.16	35	10	5	5	25	11	14	6.11	65+			
1.91	3007	1586	334	1252	1421	367	1054	4.02	All ages	176		
10.10	285	54	18	36	231	65	166	4.42	<1			
7.00	1358	343	124	219	1015	343	672	2.71	1-12			
19.38	547	265	154	111	282	183	99	4.58	13-44		الربو Asthma	
15.73	444	185	98	87	259	206	53	6.59	45-64			
6.70	189	48	27	21	141	91	50	7.02	65+			
1.80	2823	895	421	474	1928	888	1040	4.15	All ages	167		
24.18	600	213	93	120	387	172	215	3.01	<1			
62.11	1541	508	221	287	1033	448	585	2.51	1-12			
10.52	261	132	55	77	129	63	66	3.51	13-44		العدوى الحادة الأخرى بالجهاز التنفسي العلوي	
2.06	51	24	10	14	27	20	7	4.49	45-64		Other acute upper respiratory infections	
1.13	28	9	5	4	19	6	13	3.93	65+			
1.60	2481	886	384	502	1595	709	886	2.81	All ages			

الذخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة توبيب أسباب المرضة) الكويت 1998
 Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD -10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة	الفئات العمرية	ICD_10
		T	F	M	T	F	M			
0.49	12	4	3	1	8	6	2	1.33	<1	298 cause
21.05	515	174	79	95	341	158	183	1.83	1-12	267
65.67	1607	786	513	273	821	649	172	3.09	13-44	لم يبين أو بطرف
9.81	240	119	46	73	121	83	38	4.85	45-64	Abdominal and pelvic pain
2.98	73	32	20	12	41	13	28	6.07	65+	
1.56	2447	1115	661	454	1332	909	423	3.08	All ages	
30.70	716	154	72	82	562	239	323	5.02	<1	169
44.55	1039	277	134	143	762	354	408	4.14	1-12	
15.31	357	181	60	121	176	85	91	6.1	13-44	التهيب الرئوي
5.92	138	58	25	33	80	43	37	7.38	45-64	Pneumonia
3.52	82	30	19	11	52	19	33	10.3	65+	
1.51	2332	700	310	390	1632	740	892	5.15	All ages	
20.81	463	163	66	97	300	109	191	4.05	1-12	186
73.53	1636	1066	278	788	570	226	344	3.98	13-44	التهيب الرئوي الثانوية
4.90	109	76	12	64	33	11	22	5.21	45-64	Diseases of appendix
0.76	17	3	1	2	14	4	10	6.41	65+	
1.42	2225	1308	357	951	917	350	567	4.07	All ages	
13.22	286	84	36	48	202	86	116	4.3	<1	179
22.61	489	134	50	84	355	160	195	4.68	1-12	
22.15	479	249	69	180	230	85	145	7.64	13-44	الأمراض الأخرى بالجهاز التنفسي
22.79	493	236	84	152	257	144	113	7.62	45-64	Other diseases of the respiratory system
19.23	416	121	72	49	295	127	168	8.27	65+	
1.38	2163	824	311	513	1339	602	737	6.63	All ages	

الذكور و متوسط مدة الإقامة الأعم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والجنس والتصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تنويب أسباب المرض الكويت 1998
Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD-10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة	فئات العمر	298 cause
		T	F	M	T	F	M			
2.37	50	14	5	9	36	11	25	4.1	<1	34
10.71	226	79	43	36	147	79	68	4.22	1-12	الجدري و الحصبة و زoster Varicella and zoster
82.47	1741	1596	558	1038	145	47	98	5.41	13-44	
3.93	83	78	19	59	5	3	2	5.49	45-64	
0.52	11	9	6	3	2	2	0	8.55	65+	
1.34	2111	1776	631	1145	335	142	193	5.28	All ages	
2.36	48	19	5	14	29	14	15	4.38	<1	192
6.84	139	49	14	35	90	38	52	3.49	1-12	الأمراض الأخرى بالأمعاء والبريتون Other diseases of intestines and peritoneum
68.73	1396	828	185	643	568	272	296	3.47	13-44	
18.56	377	254	38	216	123	58	65	4.38	45-64	
3.50	71	22	9	13	49	19	30	7.28	65+	
1.29	2031	1172	251	921	859	401	458	3.8	All ages	
3.67	71	33	17	16	38	13	25	3.03	<1	98
49.30	953	377	230	147	576	230	346	2.58	1-12	الأمراض الأخرى من فقر الدم Other anaemias
37.25	720	246	132	114	474	321	153	4.38	13-44	
5.59	108	41	14	27	67	48	19	5.5	45-64	
4.19	81	22	15	7	59	40	19	7	65+	
1.23	1933	719	408	311	1214	652	562	3.62	All ages	
0.42	8	3	1	2	5	3	2	4.38	<1	274
22.23	422	168	51	117	254	94	160	5.71	1-12	كسر بالعظام الأخرى للأضراس Fractures of other limb bones
59.48	1129	823	145	678	306	86	220	12.07	13-44	
15.28	290	202	35	167	88	47	41	13.24	45-64	
2.58	49	19	6	13	30	16	14	13	65+	
1.21	1898	1215	238	977	683	246	437	10.81	All ages	

1998 الفروع ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعها ثلاث الفروع والتوقع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تشخيص أسباب المرض) الكويت 1998
 Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD-10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		كويتي		متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10
		T	F	M	F	M				
0.79	14	5	4	1	9	6	3	4.85	1-12	298 cause
62.73	1109	566	377	189	543	460	83	4.26	13-44	195 العصوات المرورية والتصلب المروري
29.98	530	258	138	120	272	200	72	5.4	45-64	Cholelithiasis and cholecystitis
6.50	115	48	32	16	67	38	29	7.72	65+	
1.12	1768	877	551	326	891	704	187	4.83	All ages	
2.50	44	24	10	14	20	11	9	3.75	1-12	133
13.13	231	174	32	142	57	19	38	4.47	13-44	
51.11	899	418	154	264	481	219	262	4.33	45-64	لتنقرقنا (المياه البيضاء) والاضرابات الأخرى بعمية العين
33.26	585	205	98	107	380	179	201	4.24	65+	Cataract and other disorders of lens
1.12	1759	821	294	527	938	428	510	4.3	All ages	
1.47	25	9	2	7	16	7	9	4.04	1-12	215
68.23	1162	853	121	732	309	104	205	4.83	13-44	
26.54	452	297	33	264	155	67	88	5.55	45-64	حصوات بطنية ليزلي
3.76	64	27	15	12	37	10	27	7.22	65+	Urolithiasis
1.08	1703	1186	171	1015	517	188	329	5.11	All ages	
0.30	4	2	0	2	2	1	1	3.53	1-12	146
27.32	359	276	9	267	83	13	70	5.65	13-44	الأمراض الأخرى نتيجة ارتفاع ضغط الدم
54.95	722	456	22	434	266	70	196	5.87	45-64	Other hypertensive diseases
17.43	229	66	18	48	163	58	105	6.9	65+	
1.05	1314	800	49	751	514	142	372	6.04	All ages	

الطبيب العام - قائمة تشخيص الأمراض - الطبعة المشتركة - قائمة تشخيص أسباب المرض (الكويت 1998)
Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD -10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10
		T	F	T	F	كويتي M	كويتي F			
14.14	228	100	59	128	76	52	4.68	<1	217	
37.88	611	227	181	384	312	72	4.29	1-12	217	
25.29	408	237	93	171	107	64	5.22	13-44	217	
14.20	229	131	23	98	44	54	6.06	45-64	217	
8.49	137	48	22	89	28	61	7.02	65+	217	
1.03	1613	743	378	870	567	303	5.06	All ages	217	
3.35	54	20	8	34	16	18	5.37	<1	198	
12.76	206	88	41	118	54	64	3.26	1-12	198	
66.11	1067	564	142	503	108	395	3.97	13-44	198	
14.81	239	133	37	106	43	63	6.65	45-64	198	
2.97	48	26	12	22	10	12	9.42	65+	198	
1.03	1614	831	240	783	231	552	4.48	All ages	198	
97.54	1468	718	718	750	750	NA	3.37	13-44	236	
2.46	37	9	9	28	28	NA	3.72	45-64	236	
0.96	1505	727	727	778	778	NA	3.38	All ages	236	
0.94	14	4	22	10	3	7	5.36	<1	214	
4.42	66	32	22	34	9	25	9.24	1-12	214	
30.61	457	236	106	221	98	123	7.32	13-44	214	
39.12	584	197	72	387	223	164	7.46	45-64	214	
24.92	372	72	50	300	130	170	9.46	65+	214	
0.95	1493	541	250	952	463	489	7.97	All ages	214	

الفترة ج ومتوسط مدة الإقامة أيام (100) تشخيص رئيسي تبعها اللات العمر والتوقع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة ترميز أسباب المرض) الكويت 1998
Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD-10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

%	GT	T	F	M	T	F	M	ALS	Age groups	298 cause
100.00	1339	514	250	264	825	413	412	18.11	<1	246 بطء نمو الجنين أو سوء تغذية، والاضطرابات التي تتعلق ببطء مدة الحمل أو نقص الوزن عند الولادة
0.85	1339	514	250	264	825	413	412	18.11	All ages	147 بطء نمو الجنين أو سوء تغذية، والاضطرابات التي تتعلق ببطء مدة الحمل أو نقص الوزن عند الولادة
27.63	363	278	9	269	85	14	71	7.86	13-44	147 اعتناء جاد في عضلة القلب
54.95	722	456	22	434	266	70	196	7.85	45-64	147 اعتناء جاد في عضلة القلب
17.43	229	66	18	48	163	58	105	8.35	65+	147 اعتناء جاد في عضلة القلب
0.84	1314	800	49	751	514	142	372	7.93	All ages	206 الاعتلالات الأخرى بالظهر
2.37	31	16	10	6	15	10	5	4.1	1-12	187 فتى الربي
66.46	870	609	129	480	261	110	151	4.6	13-44	187 فتى الربي
25.29	331	213	47	166	118	79	39	5.74	45-64	187 فتى الربي
5.88	77	26	14	12	51	26	25	11.91	65+	187 فتى الربي
0.83	1309	864	200	664	445	225	220	5.3	All ages	155 سكتة دماغية غير محددة بالأغصان تشبه نزيف أو احتشاء
2.54	32	10	0	10	22	3	19	3.38	<1	155 سكتة دماغية غير محددة بالأغصان تشبه نزيف أو احتشاء
14.85	187	75	16	59	112	22	90	1.93	1-12	155 سكتة دماغية غير محددة بالأغصان تشبه نزيف أو احتشاء
51.39	647	538	23	515	109	11	98	3.17	13-44	155 سكتة دماغية غير محددة بالأغصان تشبه نزيف أو احتشاء
25.10	316	238	6	232	78	8	70	3.75	45-64	155 سكتة دماغية غير محددة بالأغصان تشبه نزيف أو احتشاء
6.12	77	32	5	27	45	0	45	4.36	65+	155 سكتة دماغية غير محددة بالأغصان تشبه نزيف أو احتشاء
0.80	1259	893	50	843	366	44	322	3.21	All ages	155 سكتة دماغية غير محددة بالأغصان تشبه نزيف أو احتشاء
10.79	131	86	30	56	45	17	28	10.82	13-44	155 سكتة دماغية غير محددة بالأغصان تشبه نزيف أو احتشاء
41.93	509	217	59	158	292	142	150	10.84	45-64	155 سكتة دماغية غير محددة بالأغصان تشبه نزيف أو احتشاء
47.28	574	166	94	72	408	149	239	12.26	65+	155 سكتة دماغية غير محددة بالأغصان تشبه نزيف أو احتشاء
0.77	1214	469	183	286	745	308	437	11.5	All ages	155 سكتة دماغية غير محددة بالأغصان تشبه نزيف أو احتشاء

الفرج ومتوسط مدة الإقامة لعام (100) تشخيص رئيسي تبعا للامراض والجنسية (المصنف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب اسباب المرض) الكويت 1998
 Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD-10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة	فئات العمر	ICD_10
		T	F	M	T	F	M			
3.63	42	10	4	6	32	12	20	0.93	<1	298 cause 284
38.41	444	118	50	68	326	118	208	1.33	1-12	تسمم بالمخدرات أو المواد السامة البيولوجية
55.02	636	249	191	58	387	261	126	2.34	13-44	تسمم بالمخدرات أو المواد السامة البيولوجية
1.73	20	6	3	3	14	6	8	4.2	45-64	تسمم بالمخدرات أو المواد السامة البيولوجية
1.21	14	5	2	3	9	5	4	7.93	65+	تسمم بالمخدرات أو المواد السامة البيولوجية
0.74	1156	388	250	138	768	402	366	2	All ages	237 151
1.99	22	5	1	4	17	10	7	2.21	1-12	جربط القلب
9.12	101	53	18	35	48	20	28	5.58	13-44	جربط القلب
43.68	484	201	68	133	283	125	158	6.81	45-64	جربط القلب
45.22	501	158	78	80	343	137	206	7.94	65+	Heart failure
0.70	1108	417	165	252	691	292	399	7.12	All ages	237 151
98.86	1039	515	515	NA	524	524	NA	3.89	13-44	الوذمة عرواج الأربال يعقوب أو اضطرابات ارتجاع صفيحة الدم المنصافية للتحمل أو الوذمة أو التشنج
1.14	12	5	5	NA	7	7	NA	6.08	45-64	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium
0.67	1051	520	520	NA	531	531	NA	3.91	All ages	170
72.53	718	177	53	124	541	216	325	3.95	<1	التهاب الشعب والانسداد الحاد
19.19	190	58	24	34	132	62	70	3.61	1-12	التهاب الشعب والانسداد الحاد
4.55	45	26	14	12	19	8	11	4.53	13-44	التهاب الشعب والانسداد الحاد
3.03	30	12	7	5	18	11	7	5.2	45-64	التهاب الشعب والانسداد الحاد
0.71	7	4	3	1	3	1	2	9.57	65+	التهاب الشعب والانسداد الحاد
0.65	990	277	101	176	713	298	415	3.99	All ages	التهاب الشعب والانسداد الحاد

الفرج و متوسط مدة الإقامة لأم (100) شخص رئيسي تبعاً لأمراض الصدر و النوع و الجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة توقيت أسباب المرض) الكويت 1998
Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD-10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10 298 cause
		T	F	M	T	F	M			
29.47	287	103	47	56	184	83	101	3.74	<1	290
31.01	302	109	47	62	193	90	103	1.52	1-12	
31.62	308	164	66	98	144	67	77	4.48	13-44	التعاضد يفرضون بالخدمات الصحية و النفس
6.67	65	41	9	32	24	10	14	5.17	45-64	Persons encountering health services for examination and investigation
1.23	12	5	4	1	7	4	3	10.17	65+	
0.62	974	422	173	249	552	254	298	3.46	All ages	
1.16	11	5	1	4	6	3	3	2.82	<1	199
21.29	202	98	44	54	104	45	59	3.72	1-12	
61.33	582	282	122	160	300	157	143	3.9	13-44	الأعراض الأخرى بالجلد أو بالتمسج الظلوي تحت الجلد
11.17	106	66	13	53	40	19	21	7.88	45-64	Other diseases of the skin and subcutaneous tissue
5.06	48	17	10	7	31	15	16	10.85	65+	
0.61	949	468	190	278	481	239	242	4.63	All ages	
20.59	194	65	35	30	129	52	77	3.36	<1	268
37.15	350	130	60	70	220	104	116	3.18	1-12	
32.27	304	172	60	112	132	86	46	5.32	13-44	حمى مجهولة السبب
5.52	52	28	3	25	24	14	10	7.17	45-64	Fever of unknown origin
4.46	42	9	3	6	33	14	19	6.9	65+	
0.61	942	404	161	243	538	270	268	4.28	All ages	
2.58	24	17	16	17	7	4	3	0.92	<1	297
22.66	211	115	16	99	96	12	84	2.32	1-12	التعاضد يفرضون بالخدمات الصحية لإجراءات أو رعاية صحية معينة
54.35	506	280	65	215	226	103	123	5.14	13-44	Persons encountering health services for specific procedures and health care
17.83	166	95	17	78	71	33	38	7.81	45-64	
2.58	24	10	5	5	14	6	8	14.71	65+	
0.59	931	517	103	414	414	158	256	5.11	All ages	

الفرزج ومتوسط مدة الإقامة الأم (100) تتشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والجنس (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة توبين أسباب المرضة) الكويت 1998
 Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD -10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10
		T	F	M	F	M	F			
4.44	41	16	12	4	25	16	9	2.77	1-12	298 cause
32.61	301	142	49	93	159	79	80	3.13	13-44	150 اضطرابات توصيل في القلب واضطراب مخربات القلب
40.09	370	146	50	96	224	153	71	4.43	45-64	Conduction disorders and cardiac arrhythmias
22.86	211	63	43	20	148	86	62	7.4	65+	
0.59	923	367	154	213	556	334	222	4.64	All ages	173
0.78	7	3	1	2	4	3	1	2.43	<1	
74.97	677	262	111	151	415	186	229	2.79	1-12	
23.03	208	84	41	43	124	52	72	3.32	13-44	مرض مزمن بالوزن Chronic disease of tonsils and adenoids
0.44	4	3	0	3	1	1	0	5	45-64	
0.78	7	5	3	2	2	1	1	2.57	65+	
0.57	903	357	156	201	546	243	303	2.92	All ages	253
100.00	897	379	177	202	518	203	315	5.43	<1	الحالات الأخرى التي تتفاخل الفترة حوالي الولادة 253
0.57	897	379	177	202	518	203	315	5.43	All ages	Other conduction's originating in the perinatal period 163
0.70	6	3	0	3	3	2	1	5.4	1-12	
73.43	630	407	79	328	223	77	146	3.46	13-44	
22.84	196	135	17	118	61	28	33	3.97	45-64	غير مصرح Haemorrhoids
3.03	26	8	3	5	18	9	9	6.92	65+	
0.55	858	553	99	454	305	116	189	3.69	All ages	

الفردج ومتوسط مدة الإقامة للأم (100) تشخيص رئيسي تبعها ثلاث العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تيوبيا أسباب المرضية) الكويت 1998
 Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD-10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة	النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10
			T	F	T	F	T	F			
4.10	35	7	5	2	28	16	12	4.69	<1	298 cause	
30.83	263	68	31	37	195	92	103	3.31	1-12	124	
54.87	468	195	64	131	273	78	195	4.76	13-44	الصرع	
8.44	72	34	6	28	38	17	21	5.31	45-64	Epilepsy	
1.76	15	4	2	2	11	5	6	4.27	65+		
0.54	853	308	108	200	545	208	337	4.34	All ages	294	
98.40	801	278	278	NA	523	523	NA	3.05	13-44	التحري قبل الحمل والاضرابات الأخرى للحمل	
1.60	13	6	6	NA	7	7	NA	1.75	45-64	Antenatal screening and other supervision of pregnancy	
0.52	814	284	284	NA	530	530	NA	3.04	All ages	272	
6.28	50	26	9	17	24	7	17	13.45	1-12	كسر عظام عنق أو عظام الصدر أو عظام الحوض	
67.21	535	414	79	335	121	32	89	15.4	13-44	Fracture of neck, thorax or pelvis	
20.98	167	120	19	101	47	22	25	13.96	45-64		
5.53	44	12	4	8	32	19	13	12.18	65+		
0.51	796	572	111	461	224	80	144	14.79	All ages	115	
84.38	670	244	90	154	426	124	302	35.78	13-44	التسمم للتسممية (التيروزوليني)	
13.85	110	32	3	29	78	23	55	46.22	45-64	والاضطرابات النفسية القلقة والاضطرابات النفسوية	
1.13	9	3	2	1	6	3	3	43.56	65+	Schizophrenia, Schizotypal, and delusional disorders	
0.51	794	280	96	184	514	151	363	37.42	All ages	244	
99.24	780	305	305	NA	475	475	NA	3.21	13-44	مضاعفات تتعلق طبي بالتوليد والحالات الأخرى المتعلقة بالولادة والتي لم تصنف في مكان آخر	
0.76	6	2	2	NA	4	4	NA	6.83	45-64	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified	
0.50	786	307	307	NA	479	479	NA	3.24	All ages		

الفرج ومتوسط مدة الإقامة لأمم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والجنس (التصنيف الدولي للمراضة - الطبعة العاشرة - قائمة توبير أسباب المراضة) الكويت 1998
Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD-10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10 298 cause
		T	F	M	T	F	M			
3.46	27	9	7	2	18	13	5	6.63	<1	96
10.64	83	36	17	19	47	26	21	7.78	1-12	الأورام في موضعها أو الحميدة الأخرى والأورام ذات السلوك غير المؤكد
51.67	403	258	88	170	145	82	63	5.77	13-44	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour
27.05	211	121	30	91	90	47	43	6.61	45-64	
7.18	56	18	9	9	38	16	22	10.59	65+	
0.50	780	442	151	291	338	184	154	6.59	All ages	
0.51	4	4	3	1	0	0	0	5	<1	233
1.67	13	8	8	0	5	5	0	7.31	1-12	
77.05	601	312	309	3	289	288	1	3.23	13-44	الإحالات الأخرى بأمراض التمثيل الغذائي
20.26	158	85	84	1	73	73	0	4.18	45-64	Other disorders of genitourinary tract
0.51	4	1	1	0	3	3	0	5.75	65+	
0.50	780	410	405	5	370	369	1	3.52	All ages	
34.68	249	111	50	61	138	63	75	5.99	1-12	38
54.04	388	307	48	259	81	29	52	8.88	13-44	
10.72	77	58	12	46	19	11	8	7.08	45-64	حصى الكلى من التهاب الكبد الفيروسي
0.56	4	1	1	0	3	1	2	10.75	65+	Other viral hepatitis
0.46	718	477	111	366	241	104	137	7.69	All ages	
2.39	17	7	3	4	10	5	5	1.29	<1	285
77.75	552	185	83	102	367	135	232	1.28	1-12	
17.46	124	90	43	47	34	13	21	2.71	13-44	الآثار السامة لتوليد هي سلسلا غير توليدية في الأصل
1.97	14	9	4	5	5	3	2	5	45-64	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as source
0.42	3	3	3	3	3	2	1	14	65+	
0.45	710	291	133	158	419	158	261	1.66	All ages	

الفروع ومتوسط مدة الإقامة الأيام (100) تشخيص رئيسي تبعاً للقات المسبب والنتيج والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تيوباب اسباب المرض الكويت 1998
Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD-10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti		كويتي			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS	فئات العمر	ICD_10
		T	F	M	T	F	M	T	F			
58.81	394	218	218	NA	176	176	147	147	NA	2.96	13-44	298 cause
41.19	276	129	129	NA	147	147	323	323	NA	4.55	45-64	اضطرابات الحيض
0.43	670	347	347	NA	323	323	323	323	NA	3.65	All ages	Disorders of menstruation
4.92	32	16	5	11	16	6	6	10	10	6.78	<1	129
14.44	94	36	22	14	58	35	23	23	23	8.99	1-12	194
64.21	418	177	57	120	241	88	153	153	153	6.59	13-44	الأمراض الأخرى بالجهاز العصبي
12.44	81	33	11	22	48	21	27	27	27	7.46	45-64	Other diseases of the nervous system
3.99	26	8	4	4	18	8	10	10	10	11.58	65+	116
0.41	651	270	99	171	381	158	223	223	223	7.25	All ages	194
4.64	30	12	3	9	18	6	12	12	12	4.83	1-12	116
33.75	218	164	25	139	54	24	30	30	30	5.68	13-44	194
48.92	316	213	38	175	105	47	56	56	56	7.04	45-64	أمراض كبد الأخرى
12.69	82	31	12	19	51	16	35	35	35	10.06	65+	Other diseases of liver
0.41	646	420	78	342	226	93	133	133	133	6.91	All ages	116
0.80	5	193	94	99	5	2	3	3	3	27.4	1-12	116
73.95	460	143	46	18	267	119	148	148	148	28.3	13-44	116
22.99	143	46	28	18	97	57	40	40	40	29.24	45-64	116
2.25	14	2	2	2	12	7	5	5	5	21.86	65+	116
0.40	622	241	122	119	381	185	196	196	196	28.36	All ages	116
4.78	29	8	2	6	21	6	15	15	15	8.93	<1	128
42.17	256	86	34	52	170	75	95	95	95	17.82	1-12	128
21.58	131	78	21	57	53	18	35	35	35	35.51	13-44	128
19.11	116	45	9	36	71	34	37	37	37	38.06	45-64	128
12.36	75	26	10	16	49	26	23	23	23	28.72	65+	128
0.39	607	243	76	167	364	159	205	205	205	26.43	All ages	128

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعها أوقات العمر والجنس (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة توبين أسباب المرض) الكويت 1998
 Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD -10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة	فئات العمر	ICD_10
		T	F	M	T	F	M			
%	GT	T	F	M	T	F	M	ALS	Age groups	
53.28	317	112	52	60	205	88	117	7.83	<1	298 cause
32.44	193	96	38	58	97	48	49	6.39	1-12	256
11.76	70	31	13	18	39	19	20	6.91	13-44	التشوهات الخلقية بالجهاز القلبي
1.68	10	4	1	3	6	3	3	11.6	45-64	Congenital malformations of the circulatory system
0.84	5	1	0	1	4	2	2	8.6	65+	
0.38	595	244	104	140	351	160	191	7.33	All ages	
12.28	71	34	14	20	37	10	27	4	<1	175
17.82	103	40	16	24	63	25	38	2.66	1-12	التهاب الشعب أو الانغراس والامراض الرئوية
6.06	35	18	6	12	17	5	12	7.03	13-44	الاستوائية المزمنة الأخرى
27.16	157	71	29	42	86	39	47	8.92	45-64	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases
36.68	212	77	33	44	135	51	84	9.69	65+	
0.37	578	240	98	142	338	130	208	7.36	All ages	
100.00	211	94	37	57	117	58	59	8.23	<1	249
0.36	211	94	37	57	117	58	59	8.23	All ages	الإعاقات التنفسية الأخرى التي نشأت خلال الفترة حوالى أو فترة Other respiratory disorders originating in the perinatal period
12.85	73	28	14	14	45	18	27	4.17	1-12	104
20.25	115	63	18	45	52	18	34	5.45	13-44	السكري
41.90	238	94	43	51	144	84	60	6.12	45-64	Diabetes mellitus
25.00	142	66	40	26	76	43	33	7.21	65+	
0.36	568	251	115	136	317	163	154	6	All ages	

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تشخيص أسباب المرض) الكويت 1998
 Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD -10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10
		T	F	T	F			
3.03	16	4	2	12	4	13.44	<1	298 cause 273
28.03	148	59	18	89	17	20.05	1-12	
35.04	185	107	22	78	16	20.98	13-44	كسر عظام الفخذ Fracture of femur
14.96	79	50	14	29	19	22.13	45-64	
18.94	100	39	17	61	40	22.91	65+	
0.34	528	259	73	269	96	21.03	All ages	248
100.00	527	215	91	312	134	7.39	<1	248
0.34	527	215	91	312	134	7.39	All ages	248
1.52	8	1	1	7	2	7.63	<1	248
11.98	63	26	10	37	12	2.63	1-12	
54.18	285	141	67	144	125	4.23	13-44	نقص أكسجين الدم داخل الرحم أو انقطاع التروية Intrauterine hypoxia and birth asphyxia
27.00	142	77	30	65	43	5.59	45-64	التقلب الأخرى Other hernia
5.32	28	10	5	18	6	7.36	65+	
0.33	526	255	112	271	188	4.63	All ages	182
5.53	29	17	11	12	3	2.66	<1	182
45.42	238	63	32	175	99	3.03	1-12	
43.51	228	72	31	156	86	3.68	13-44	الأمراض الأخرى بتعريف الفم أو بلعده اللسانية أو اللغزتين Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws
4.39	23	11	3	12	6	6.09	45-64	
1.15	6	4	3	2	1	9.83	65+	
0.33	524	167	80	357	195	3.51	All ages	

الطروج ومتوسط مدة الإقامة للأم (100) تشخيص رئيسي تبعها ثلاث العمر والجنس (التصنيف الدولي للامراض - الطبعة العشرة - قائمة توحيد اسباب المراضة) الكويت 1998
 Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD -10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10 298 cause
		T	F	M	T	F	M			
3.21	16	7	3	4	9	1	8	4.63	<1	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood-forming organs
71.34	356	170	49	121	186	63	123	3.6	1-12	
17.03	85	44	18	26	41	14	27	5.06	13-44	
6.01	30	20	9	11	10	6	4	5.73	45-64	Other diseases of the eye and adnexa
2.40	12	4	1	3	8	2	6	7.58	65+	
0.32	499	245	80	165	254	86	168	4.1	All ages	
0.81	4	0	0	0	4	2	2	3.25	<1	الامراض الاخرى بضمن راسخاتيا
10.28	51	17	4	13	34	8	26	3.78	1-12	
53.23	264	173	61	112	91	51	40	5.14	13-44	
28.43	141	58	16	42	83	40	43	5.3	45-64	التهاب المعدة أو الاثني عشر Gastritis and duodenitis
7.26	36	12	5	7	24	8	16	5.61	65+	
0.32	496	260	86	174	236	109	127	5.07	All ages	
3.91	19	8	4	4	11	5	6	1.47	<1	184
53.91	262	67	26	41	195	98	97	1.51	1-12	
26.75	130	58	19	39	72	37	35	3.76	13-44	
12.35	60	24	8	16	36	14	22	4.67	45-64	213
3.09	15	1	1	1	14	7	7	4.47	65+	
0.31	486	158	57	101	328	161	167	2.6	All ages	
6.14	28	7	2	5	21	4	17	10.25	<1	امراض الكلى الترتيبية Renal tubulo-interstitial diseases
22.81	104	28	17	11	76	41	35	5.96	1-12	
45.61	208	133	52	81	75	45	30	6.86	13-44	
20.18	92	53	14	39	39	24	15	8.71	45-64	7.23
5.26	24	7	5	2	17	6	11	6.75	65+	
0.29	456	228	90	138	228	120	108	7.23	All ages	

التفريغ ومتوسط مدة الإقامة للأم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والجنس (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تيوبس السبب المرضية) الكويت 1998
 Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD -10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		كويتي		متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10
		T	F	T	F	M	F			
1.79	8	6	4	2	0	2	6	6	<1	298 cause
3.14	14	7	1	7	1	6	3.29	1-12	164	
57.17	255	204	19	51	8	43	3.71	13-44		الأمراض الأخرى بالجهاز الدوري
31.84	142	112	12	30	14	16	4.61	45-64		Other diseases of the circulatory system
6.05	27	9	6	18	4	14	6.89	65+		
0.28	446	338	42	108	27	81	4.27	All ages		
4.27	19	11	1	8	4	4	19.11	1-12	7	
63.15	281	235	66	46	21	25	31.07	13-44		لسلم (الربو التنفسي)
22.92	102	67	25	35	21	14	25.27	45-64		Respiratory tuberculosis
9.66	43	20	11	23	10	13	15.19	65+		
0.28	445	333	103	112	56	56	27.75	All ages		
0.47	2	0	0	2	0	2	4	<1	200	
16.78	72	21	12	51	17	34	4.85	1-12		التهاب المفاصل الروماتويدي والاعتلالات
55.01	236	150	65	86	58	28	6.72	13-44		التهابية الأخرى بمفاصل متعددة
21.68	93	53	28	40	31	9	8.52	45-64		Rheumatoid arthritis and other inflammatory
6.06	26	6	4	20	10	10	17.38	65+		polyarthropathies
0.27	429	230	109	199	116	83	7.43	All ages		
13.11	56	28	8	28	15	13	6.5	<1	111	
27.87	119	39	9	80	36	44	5.16	1-12		الإضطرابات الأخرى للقدح الصفراء أو في
34.89	149	74	20	75	56	19	5.99	13-44		التخثرية أو في التحليل الكلوي
14.99	64	17	6	47	28	19	5.7	45-64		Other endocrine, nutritional
9.13	39	11	6	28	12	16	7.54	65+		and metabolic disorders
0.27	427	169	49	258	147	111	5.92	All ages		

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والجنس (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة توريث اسباب المرض) الكويت 1998
Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD-10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10 298 cause
		T	F	M	T	F	M			
1.52	6	2	2	0	4	1	3	5.83	<1	203 التهتكات الأخرى بالمفاصل Other disorders of joints
58.84	233	83	25	58	150	51	99	5.38	1-12	
30.56	121	69	15	54	52	24	28	8.6	13-44	222 الأمراض الأخرى بالأعضاء التناسلية للذكر Other diseases of male genital organs
6.57	26	20	7	13	6	3	3	11.5	45-64	
2.53	10	4	3	1	6	1	5	3.8	65+	
0.25	396	178	52	126	218	80	138	6.82	All ages	
1.51	6	2	1	1	4	0	4	3.67	<1	207
15.87	63	31	1	30	32	1	31	2.79	1-12	
65.24	259	171	4	167	88	1	87	4.26	13-44	277 إصابة العين أو محور العين Injury of eye and orbit
16.12	64	36	1	35	28	2	26	6.2	45-64	
1.26	5	1	0	1	4	0	4	7.2	65+	
0.25	397	241	7	234	156	4	152	4.37	All ages	
1.02	4	2	1	1	2	1	1	2.75	<1	207
25.51	100	50	21	29	50	16	34	3.32	1-12	
55.87	219	141	48	93	78	35	43	4.21	13-44	Soft tissue disorders
15.56	61	32	10	22	29	14	15	4.77	45-64	
2.04	8	2	2	2	6	2	4	10	65+	
0.25	392	227	82	145	165	68	97	4.17	All ages	
0.26	1	1	1	0	0	0	0	1	<1	277
36.72	141	57	13	44	84	18	66	3.84	1-12	
53.91	207	145	12	133	62	11	51	5.32	13-44	إصابة العين أو محور العين Injury of eye and orbit
7.55	29	20	4	16	9	2	7	6.62	45-64	
1.56	6	2	0	2	4	1	3	5.33	65+	
0.24	384	225	30	195	159	32	127	4.86	All ages	

الفروع ومتوسط مدة الإقامة للأم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والجنس (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة توبينب أسباب المرض) الكويت 1998
Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD-10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10
		T	F	M	T	F	M			
2.13	8	3	1	2	5	4	1	10.38	<1	298 cause
8.27	31	17	6	11	14	7	7	8.84	1-12	152
38.40	144	79	20	59	65	34	31	6.8	13-44	الأمراض القلبية الأخرى
32.80	123	56	17	39	67	31	36	8.74	45-64	Other heart diseases
18.40	69	19	5	14	50	22	28	8.14	65+	
0.24	375	174	49	125	201	98	103	7.93	All ages	
2.49	9	6	4	2	3	1	2	4.22	<1	283
31.58	114	57	24	33	57	21	36	6.69	1-12	
55.68	201	164	33	131	37	15	22	10.61	13-44	الحروق والتآكل
8.86	32	24	2	22	8	4	4	14.47	45-64	Burns and corrosions
1.39	5	1	0	1	4	2	2	15.8	65+	
0.23	361	252	63	189	109	43	66	9.63	All ages	
7.82	28	9	2	7	19	9	10	4.96	<1	298
5.87	21	7	3	4	14	3	11	5.14	1-12	
53.63	192	87	39	48	105	56	49	6.7	13-44	الأشخاص يعطون بالخدمات الصحية لأسباب أخرى
28.21	101	41	17	24	60	26	34	7.4	45-64	Persons encountering health services for other reasons
4.47	16	2	1	1	14	5	9	4.63	65+	
0.23	358	146	62	84	212	99	113	6.55	All ages	
0.84	3	2	2	0	1	0	1	4.67	<1	103
1.68	6	4	2	2	2	2	0	1.67	1-12	
70.59	252	128	90	38	124	111	13	4.79	13-44	الاضطرابات الأخرى بالثرقية
22.97	82	42	23	19	40	34	6	4.9	45-64	Other disorders of thyroid
3.92	14	3	2	1	11	7	4	8.64	65+	
0.23	357	179	119	60	178	154	24	4.91	All ages	

الطروج ومتوسط مدة الإقامة للأم (100) تصنيف رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأم للاضطراب - الطبعة العاشرة - قائمة توريب اسباب المرض) الكويت 1998
Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD -10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10
		T	F	غير كويتي M	T	F	كويتي M			
27.09	94	45	22	23	49	24	25	8.48	<1	298 cause 265
31.70	110	40	18	22	70	24	46	5.61	1-12	التشوهات الخلقية الأخرى
36.60	127	55	34	21	72	52	20	4.02	13-44	Other congenital malformations
2.88	10	7	4	3	3	3	0	34.3	45-64	
1.73	6	4	2	2	2	0	2	18.67	65+	
0.22	347	151	80	71	196	103	93	6.83	All ages	238
99.71	348	170	170	NA	178	178	NA	5.94	13-44	مشيئة متزايدة أو الانقاص المبكر للخطية أو التوريق قبل الولادة
0.29	1	1	1	NA	0	0	NA	6	45-64	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage
0.22	349	171	171	NA	178	178	NA	5.94	All ages	165
3.53	12	3	0	3	9	5	4	3.17	<1	
50.88	173	53	27	26	120	44	76	2.89	1-12	
43.24	147	70	18	52	77	24	53	3.41	13-44	إنتهاب الحنجرة والتهاب اللوزتين الحادة
1.76	6	0	0	0	6	5	1	4.83	45-64	Acute pharyngitis and acute tonsillitis
0.59	2	2	0	2	0	0	0	2	65+	
0.22	340	128	45	83	212	78	134	3.16	All ages	261
13.53	46	15	3	12	31	11	20	6.65	<1	
57.65	196	78	2	76	118	6	112	5.94	1-12	
20.59	70	45	11	34	25	12	13	4.74	13-44	التشوهات الخلقية الأخرى بالجهاز التنفسي
6.47	22	14	2	12	8	3	5	3	45-64	Other malformations of the genitourinary system
1.76	6	2	2	0	4	2	2	9	65+	
0.22	340	154	20	134	186	34	152	5.65	All ages	

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لثلاث العر و النوع و الجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تشخيص أسباب المرض) الكويت 1998
Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD -10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10
		T	F	T	F	غير كويتي M	كويتي M			
4.55	15	6	4	9	3	6	4.33	1-12	298 cause	
55.76	184	130	48	54	38	16	7.72	13-44	144	
33.33	110	67	22	43	33	10	7.74	45-64	أمراض القلب الريمقومية المزمنة	
6.36	21	10	4	11	4	7	7.62	65+	Chronic rheumatic heart disease	
0.21	330	213	78	117	78	39	7.57	All ages		
0.61	2	0	0	2	1	1	0.5	<1	172	
8.54	28	11	4	17	5	12	4.82	1-12		
80.79	265	138	22	127	41	86	4.63	13-44	الأمراض الأنفية بالأنف أو فتوح الأنفية	
10.06	33	22	1	11	4	7	3.24	45-64	Other diseases of nose and nasal sinuses	
0.21	328	171	27	157	51	106	4.49	All ages		
0.61	2	0	0	2	2	0	14.5	1-12	73	
40.98	134	65	64	69	67	2	11.56	13-44		
50.15	164	74	69	90	87	3	18.19	45-64	ورم خبيث بطاني (نفس النكسر أو ندى الأثني)	
8.26	27	10	8	17	17	0	21.37	65+	Malignant neoplasm of breast	
0.21	327	149	141	178	173	5	15.71	All ages		
0.92	3	0	0	3	3	0	2.67	<1	136	
58.10	190	58	23	132	54	78	2.26	1-12		
37.31	122	55	17	67	35	32	2.77	13-44	فشل	
3.67	12	7	3	5	4	1	2.33	45-64		
0.21	327	120	43	207	96	111	2.46	All ages	Strabismus	

الخراج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لأمراض السر والتهنئة (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تشخيص أسباب المرض) الكويت 1998
Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD-10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		مؤسفة الإقامة ALS	فئة العمر Age groups	ICD_10 298 cause
		T	F	T	F			
1.86	6	2	2	4	3	1.5	<1	223
1.24	4	2	1	2	2	3	1-12	اضطرابات الثدي
79.88	258	139	107	119	88	3.27	13-44	Disorders of breast
15.79	51	29	27	22	19	3.73	45-64	
1.24	4	1	1	3	3	5	65+	
0.21	323	173	138	150	115	3.33	All ages	271
7.32	23	9	3	14	6	2.57	<1	
19.1:	60	19	1	41	12	3.23	1-12	كسر بالجمجمة أو عظام الوجه
65.61	206	124	12	82	14	5.98	13-44	Fracture of skull and facial bones
7.01	22	16	2	6	3	6.41	45-64	
0.96	3	3	1	0	0	4.33	65+	
0.20	314	171	19	143	35	5.22	All ages	197
4.81	15	4	3	11	3	4.27	<1	
8.97	28	4	0	24	10	5.61	1-12	الأمراض الأخرى بالجهاز الهضمي
49.68	155	107	24	48	22	5.26	13-44	Other diseases of the digestive system
26.28	82	57	9	25	7	6.48	45-64	
10.26	32	3	1	29	8	8.53	65+	
0.20	312	175	37	137	50	5.9	All ages	229
1.68	5	2	2	3	3	7.8	<1	الاضطرابات غير الالتهابية بالبنكرياس أو القناة قالبية أو ارتباط البنكرياس
2.68	8	2	2	6	6	4.13	1-12	
82.89	247	135	135	112	112	5.06	13-44	Non-inflammatory disorders of ovary fallopian tube and broad ligament
12.08	36	12	12	24	24	9.14	45-64	
0.67	2	0	0	2	2	8.5	65+	
0.19	298	151	151	147	147	5.58	All ages	

الكرواج ومتوسط مدة الإقامة للأم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لقائات العمر والجنسية (التصنيف الدولي للترافى - الطبعة العاشرة - قائمة ترميز أسباب المرض) الكويت 1998
 Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD -10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			كويتي			متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10 298 cause
		T	F	M	T	F	M	T	F	M			
1.37	4	0	0	0	4	3	1	5.5	<1	132	التهاب القرنية والاضطرابات الأخرى بصلية أو القرنية		
14.78	43	15	7	8	28	12	16	5.74	1-12	132	التهاب القرنية والاضطرابات الأخرى بصلية أو القرنية		
40.89	119	73	22	51	46	16	30	6.25	13-44	132	التهاب القرنية والاضطرابات الأخرى بصلية أو القرنية		
23.02	67	28	4	24	39	17	22	8.04	45-64	132	Keratitis and Cervicalra and cornea		
19.93	58	9	3	6	49	20	29	8.43	65+	132	Keratitis and Cervicalra and cornea		
0.19	291	125,	36	89	166	68	98	7	All ages	289	التهاب القرنية والاضطرابات الأخرى بصلية والقرنية		
1.39	4	2	1	1	2	1	1	4.25	<1	289	التهاب القرنية والاضطرابات الأخرى بصلية والقرنية		
7.32	21	8	1	7	13	5	8	8.38	1-12	289	التهاب القرنية والاضطرابات الأخرى بصلية والقرنية		
79.79	229	97	5	92	132	10	122	10.01	13-44	289	التهاب القرنية والاضطرابات الأخرى بصلية والقرنية		
9.41	27	16	1	15	11	7	4	7.59	45-64	289	التهاب القرنية والاضطرابات الأخرى بصلية والقرنية		
2.09	6	3	2	1	3	3	0	12.83	65+	289	التهاب القرنية والاضطرابات الأخرى بصلية والقرنية		
0.18	287	126	10	116	161	26	135	9.64	All ages	289	التهاب القرنية والاضطرابات الأخرى بصلية والقرنية		
32.84	88	27	18	9	61	25	36	6.18	<1	17	تسمم دموي		
6.72	18	9	4	5	9	4	5	6.44	1-12	17	تسمم دموي		
7.84	21	10	4	6	11	6	5	9.48	13-44	17	تسمم دموي		
12.69	34	10	4	6	24	11	13	10.26	45-64	17	تسمم دموي		
39.93	107	39	31	8	68	29	39	8.79	65+	17	تسمم دموي		
0.18	268	95	61	34	173	75	98	7.89	All ages	17	تسمم دموي		

الفرج ومتوسط مدة الإقامة أيام (100) تشخيص رئيسي تبعاً للثلاث العمر والجنس والبلد (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة توبس اسباب المرض) الكويت 1998
 Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD-10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		كويتي		متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD 10
		T	F	T	F	M	M			
6.47	18	6	0	12	6	6	6	1.67	<1	298 cause
59.71	166	43	17	123	62	61	1.21	1-12	282	عثر الجسم الغريبة التي تدخل الجسم عن طريق فتحات طبيعية
26.98	75	47	9	28	12	16	2.08	13-44	13-44	Effects of foreign body entering through natural orifice
6.12	17	9	1	8	7	1	4	45-64	45-64	
0.72	2	2	1	0	0	0	1	65+	65+	
0.18	278	107	28	171	87	84	1.64	All ages	All ages	140
10.51	29	6	2	23	13	10	4	<1	<1	140
26.09	72	16	8	56	24	32	3.85	1-12	1-12	التهاب بالآذن الوسطى الإحشاء بيت الأخرى والآذن الوسطى أو التواء الحصى
57.97	160	88	28	72	31	41	5.4	13-44	13-44	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid
4.35	12	6	1	6	3	3	5.25	45-64	45-64	
1.09	3	1	0	2	0	2	12.33	65+	65+	
0.18	276	117	39	159	71	88	4.92	All ages	All ages	205
66.42	180	140	12	40	23	17	13.97	13-44	13-44	205
32.84	89	72	11	17	15	2	14.61	45-64	45-64	اضطرابات بالقرص بالقرص بطنية أو غيرها
2.82	2	1	0	1	1	0	16.5	65+	65+	Cervical and other inter-vertebral disc disorders
0.17	271	213	23	58	39	19	14.2	All ages	All ages	190
6.08	16	7	5	9	3	6	1.31	<1	<1	190
20.53	54	17	7	37	17	20	4.07	1-12	1-12	التهاب أو جسد الأضواء الخشن وجسد الأضواء دون تغير طفيف
32.32	85	60	13	25	13	12	7.74	13-44	13-44	Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia
27.00	71	27	6	44	29	15	7.51	45-64	45-64	
14.07	37	7	4	30	11	19	7.11	65+	65+	
0.17	263	118	35	145	73	72	6.44	All ages	All ages	

الجدول رقم 66. متوسط مدة الإقامة (100) تشخيص رئيسي شبيهة بقوائم التصنيف الدولي للأمراض العشرة - قائمة تشخيص أسباب المرض الكويت 1998
 Table 66. Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD -10 Main Morbidity List), Kuwait, 1998.

النسبة %	المجموع GT	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		كويتي		متوسط الإقامة ALS	فئات العمر Age groups	ICD_10
		T	F	T	F	M	M			
51.00	128	61	22	67	19	48	6.9	<1	298 cause 259 التشخيصات الرئيسية الأخرى بالجدول الرئيسي Other congenital malformation of the digestive system	
39.04	98	44	14	54	12	42	7.1	1-12		
7.57	19	13	4	6	4	2	6	13-44		
1.20	3	3	1	0	0	0	3	45-64		
1.20	3	1	0	2	1	1	2.33	65+		
0.16	251	122	41	129	36	93	6.8	All ages		
85.01	133714	64186	34932	69528	42717	26811			Total 100	
14.99	23569	11094	6152	12468	7167	5301			Other causes	
100.00	157283	75280	41084	81996	49884	32112			Grand Total	

NA = Not applicable لا ينطبق

Data from Al-Sabah hospital not available غير متوفرة مستشفى الصباح # بيانات مستشفى الصباح غير متوفرة مستشفى الصباح

القسم السادس : الرعاية الصحية في القطاع الأهلي

VI. HEALTH CARE AT PRIVATE SECTOR




TABLE - 67 - جدول

عدد الأسرة وحالات الخروج والتترددون على العيادات الخارجية والطوارئ والعمليات والقوى العاملة في المستشفيات الأهلية وشركات النفط، الكويت ١٩٩٨
Number of Beds, Discharges, Outpatient Visits, Operations and Manpower at the private & Oil Company Hospitals, Kuwait, 1998

Hospitals	Manpower				العمليات Operations	ع. خارجية Outpatients Visits	الخروج Disch.	الأسرة Beds	المستشفيات
	الاجموع Total	اخرى Others	ممرضات Nurses	اطباء Doctors					
PRIVATE :									
Hadi	184	11	125	48	2827	99875	5724	98	الخاصة : هادي
Mawwasat	134	16	84	34	3626	71631	4766	64	المواساة دار المشاة
Dar Al-Shifa	108	14	56	38	2164	108174	2455	67	دار المشاة
Al - Salam	218	20	137	61	4024	98034	8104	78	السلام
Al - Rashed	145	10	95	40	1162	90833	3634	76	الرشاد
Total	789	71	497	221	13803	468547	24683	383	الاجموع
OIL COMPANY :									شركة النفط :
Al - Ahmadi	396	61	255	80	8161	271762	11204	171	الأحمدي
K.N.P.C.	50	13	18	19	-	53747	-	-	شركة البترول الوطنية الكويتية
S. Arabian Texaco Co.	33	2	19	12	-	40367	-	-	شركة تكساكو العربية السعودية
Total	479	76	292	111	8161	365876	11204	171	الاجموع
Grand Total	1268	147	789	332	21964	834423	35887	554	الاجموع العام

جدول - 68 - TABLE
 عدد العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعاً للقسم والجنسية والتمنيف، الكويت ١٩٩٨
 Operations Performed in Private & Oil Company Hospitals By Department, Nationality, and Class, Kuwait, 1998

Department	الاجممع العام Grand Total	الاجممع Total		Class of Operation						نوع العملية	القسم
		كويتي K.	غ. كويتي N.K.	صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major			
				كويتي K.	غ. كويتي N.K.	كويتي K.	غ. كويتي N.K.	كويتي K.	غ. كويتي N.K.		
General Surgery	9848	7581	2267	1682	5485	321	1186	264	910	جراحة عامة	
Obstetrics & Gynecology	5843	4504	1339	562	1909	239	935	538	1660	ولادة وأعراض نسائية	
E.N.T.	3476	2702	774	567	1527	113	609	94	566	الغضوآذن وحنجرة	
Ophthalmology	1033	872	161	84	305	22	123	55	444	عيون	
Orthopedic Surgery	157	111	46	15	52	13	32	18	27	جراحة العظام	
Gastrointestinal Surgery	491	363	128	0	0	37	116	91	247	جراحة الجهاز الهضمي	
Plastic Surgery	362	308	54	18	63	7	57	29	188	جراحة التجميل	
Urology	364	255	109	42	82	25	59	42	114	جراحة المسالك	
Dermatology	103	80	23	14	36	6	17	3	27	الجلد	
Dental Operations	287	150	137	127	111	6	17	4	22	عمليات الأسنان	
Total	21964	16926	5038	3111	9570	789	3151	1138	4205	الاجممع	

TABLE - 69 - جدول

المراجعون (جدة، متردد) للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية وشركات النفط حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٨
 Outpatient Visits (New, Follow - up) At Private Hospitals By Specialty, Nationality, And Sex, Kuwait, 1998

Specialty	النسبة %	الاجموع العام Grand Total	الاجموع Total	متعدد Follow-Up		الاجموع Total	New		النوع Sex	التخصص
				غ. كويتي N.K.	كويتي K.		غ. كويتي N.K.	جديد كويتي K.		
General Surgery	2.3	19224	11056	5167	5889	8168	2723	5445	M	الجراحة العامة
	1.3	10989	6186	2068	4118	4803	1852	2951	F	
Internal Medicine	9.2	76882	30575	19883	10692	46307	14416	31891	M	الأمراض الباطنية
	3.8	31576	21195	9292	11903	10381	3312	7069	F	
	0.0	172	143	25	118	29	6	23	M	
Chest Diseases	0.0	196	170	42	128	26	5	21	F	أمراض الصدر
	0.9	7443	5261	2403	2858	2182	1027	1155	M	
Urology	0.3	2350	1505	303	1202	845	225	620	F	المسالك البولية
	5.5	45732	30408	8907	21501	15324	3147	12177	M	
	4.0	33233	21949	6838	15111	11284	2582	8702	F	
Paediatrics	3.4	28494	11258	4521	6737	17236	5090	12146	M	الاطف
	1.9	15712	9057	2609	6448	6655	1595	5060	F	
	2.3	19595	11788	5063	6725	7507	2632	5175	M	
Dermatology	2.0	16462	9866	3148	6718	6596	1596	5000	F	الأمراض الجلدية
	1.9	15856	7057	2775	4282	8799	2710	6089	M	
Ophthalmology	1.5	12363	6630	1958	4672	5733	1551	4182	F	العيون
	0.6	5369	2216	933	1283	3153	1301	1852	M	
Orthopaedics	0.7	5577	2443	622	1821	3134	805	2329	F	المفاصل
	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
Obs. & Gynaecology	24.7	205952	147979	39170	108809	57973	16516	41457	F	المنسأه والولادة
	-	-	-	-	-	-	-	-	M	

تابع جدول - 69 - TABLE - 69 - Contd.
 المراجعون (جدد، متردد) للعيادات الخارجية في المستشفيات الاهلية وشركات النفط حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت 1998
 Outpatient Visits (New, Follow - up) At Private Hospitals, By Specialty, Nationality, And Sex, Kuwait, 1998

Specialty	النسبة %	الاجممع العام Grand Total	الاجممع Total	Follow-Up		الاجممع Total	New		النوع Sex	التخصص	
				متردد كويتي K.	غ-كويتي N.K.		جديد كويتي K.	غ-كويتي N.K.			
Physiotherapy	0.5	4151	3507	1483	2024	644	261	383	M	دكتور	صلاج طبيعهي
	0.8	6791	5795	1287	4508	996	230	766	F	انثى	
Dental	2.4	19989	11723	5930	5793	8266	2520	5746	M	دكتور	طب أسننان
	2.1	17229	12659	4954	7705	4570	1365	3205	F	انثى	
Psychiatry	0.0	264	231	47	184	33	6	27	M	دكتور	امراض مصعبية
	0.0	270	216	58	158	54	9	45	F	انثى	
Neurology	0.0	218	190	25	165	28	2	26	M	دكتور	امراض نفسية
	0.0	183	149	30	119	34	9	25	F	انثى	
Plast. & Recon. Sur. (Burns)	0.2	1428	1077	847	230	351	53	298	M	دكتور	جراحة التجميل (الحروق)
	0.2	1828	1141	520	621	687	105	582	F	انثى	
Hematology	0.0	352	321	110	211	31	13	18	M	دكتور	امراض الدم
	0.1	676	561	154	407	115	34	81	F	انثى	
Rheumatic Diseases	0.0	43	28	6	22	15	3	12	M	دكتور	امراض الروماتيزم
	0.0	331	271	5	266	60	6	54	F	انثى	
General Practice	8.6	71886	20635	5840	14795	51249	13522	37727	M	دكتور	الممارس العام
	8.6	71418	22515	5786	16729	48903	12825	36078	F	انثى	
Others	0.6	5111	2612	605	2007	2499	496	2003	M	دكتور	اخرى
	0.4	3314	1743	293	1450	1571	288	1283	F	انثى	
Total	38.6	322207	150086	64570	85516	172121	49928	122193	M	دكتور	الاجممع
	52.3	436450	272030	79137	192893	164420	44910	119510	F	انثى	
Casualty	5.0	41848	7338	1679	5659	34510	8334	26176	M	دكتور	مطوارئ
	4.1	33918	5843	1500	4343	28075	7260	20815	F	انثى	
Total	43.6	364055	157424	66249	91175	206631	58262	148369	M	دكتور	الاجممع
	56.4	470368	277873	80637	197236	192495	52170	140325	F	انثى	
Grand Total	100.0	834423	435297	146886	288411	399126	110432	288694			الاجممع الكلي

جدول - 70 - TABLE

الخروج والترددون للميادات الخارجية والعمليات في المستشفيات الأهلية وشركات النفط، الكويت ١٩٩٨

Discharges, Outpatient Visits, and Operations in Private & Oil Company Hospitals, Kuwait, 1998

Hospitals	الميادات الخارجية (النسبة من مجموع الزيارات) Outpatient Visits (% of Total Visits)	العمليات		التردد اليومي للخروج Discharges (Average Per Day)	المستشفيات
		% النسبة	No. العدد		
Hadi	12.0	12.9	2827	15.7	هادي
Al Mowasat	8.6	16.5	3626	13.1	المواساة
Dar Al-Shifa	13.0	9.9	2164	6.7	دار الشفاء
Al - Salam	11.7	18.3	4024	22.2	السلام
Al - Rashed	10.9	5.3	1162	10.0	الرشاد
Al - Ahmadi	32.6	37.2	8161	30.7	الاحدي
K.N.P.C.	6.4	-	-	-	شركة النفط الوطنية الكويتية
S. Arabian Texaco Co.	4.8	-	-	-	شركة تكساكو العربية السعودية
Total	100.0	100.0	21964	98.3	الاجموع

جدول - 71 - TABLE
 الخروج (أحياء ووفيات) من المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعاً للجنسية، الكويت ١٩٩٨
 Discharges (Alive & Dead), From Private & Oil Company Hospitals, By Nationality, Kuwait, 1998

Hospitals	Discharges				الخروج		المستشفيات
	النسبة %	مجموع Total	Dead		Alive		
			وفاة K.	غ.ك. N.K.	أحياء K.	غ.ك. N.K.	
Hadi	16.0	5724	0	0	895	4829	هـادي
Al Mowasat	13.3	4766	1	5	821	3939	المواساة
Dar Al-Shifa	6.8	2455	0	0	549	1906	دار الشفاء
Al - Salam	22.6	8104	1	4	1781	6318	السلام
Al - Rasheed	10.1	3634	0	0	751	2883	الرشيد
Al - Ahmadi	31.2	11204	6	43	2357	8798	الاحمدي
Total		35887	8	52	7154	28673	الاجموع
%	100.0		0.0	0.1	19.9	79.9	النسبة

جدول - 72 - TABLE
عدد المترددين والهيئة الفنية في العيادات الأهلية، الكويت ١٩٩٨

Private Clinics : Total Number, Patient Visits and Clinical Staff, By Nationality, Kuwait, 1998

Type of Clinic	التعداد اليومي A.P.D.	المرضى Patient Visits		الهيئة الطبية والتمريضية Clinical Staff				عدد العيادات No. of Clinics	نوع العيادة
		% النسبة	التعداد No.	نurses N.K. غ.ك	ممرضات K. ك	Doctors N.K. غ.ك	اطباء K. ك		
Medical	2201	59.6	660398	115	0	13	89	102	طبيبة - عري
Dental	1490	40.4	446996	31	0	2	24	24	طب أسنان
Total	3691	100.0	1107394	146	0	15	113	126	الاجموع

A.P.D. = Average No. of Patients Per Day



التعريفات والمعدلات والنسب
DEFINITIONS, RATES & RATIOS

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.

Second main section of handwritten text, continuing the narrative or list.

Third main section of handwritten text, appearing as a separate paragraph.

Final section of handwritten text at the bottom of the page.

DEFINITIONS, RATES & RATIOS

A. DEFINITIONS

1. LIVE BIRTH :

Live Birth is the expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of the pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles, whether or not the umbilical cord had been cut or the placenta is attached; each product of such a birth is considered liveborn.

2. FETAL DEATH (STILLBORN FETUS) :

Fetal death is death prior to complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception irrespective of the duration of pregnancy; the death is indicated by the fact that after such separation the fetus does not breath or show any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles.

3. BIRTH WEIGHT :

The first weight of the fetus or newborn obtained after birth. A birth weight of less than 2,500g is considered "low birth weight".

4. GESTATIONAL AGE :

The duration of gestation is measured from the first day of the last normal menstrual period. Gestational age is expressed in completed days or weeks (e.g. events occurring 280 to 286 completed days after the onset of the last normal menstrual period are considered to have occurred at 40 weeks of gestation).

التعريفات والمعدلات والنسب

أ - التعريفات

١ - ولادة مولود حي :

هي إكمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، بحيث يتنفس بعد هذا الانفصال، أو تبدو عليه أية علامة أخرى من علامات الحياة، مثل دقات القلب، أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، سواء كانت المشيمة متصلة أم لا، وأي نتاج لهذه الولادة يعتبر مولوداً حياً.

٢ - وفاة الجنين :

هي حدوث الوفاة قبل اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، ويدل على حدوث الوفاة عدم تنفس الجنين، أو عدم ظهور أية علامات أخرى من علامات الحياة مثل دقات القلب أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، وذلك بعد الانفصال.

٣ - الوزن عند الولادة :

هو أول وزن يسجل للجنين أو الوليد بعد ولادته، ويفضل أن يسجل هذا الوزن خلال أولى ساعات الحياة وقبل حدوث أي انخفاض هام في الوزن بعد الولادة. ويعتبر وزن أقل من ٢٥٠٠ جرام «انخفاض في وزن المولود».

٤ - مدة الحمل :

تقاس مدة الحمل اعتباراً من اليوم الأول لآخر فترة طمث طبيعية، ويعبر عنها بالأيام أو الأسابيع الكاملة (فمثلاً الأحداث التي تقع بعد مرور ٢٨٠ إلى ٢٨٦ يوماً من بداية آخر فترة طمث طبيعية تعتبر أنها وقعت بعد ٤٠ أسبوعاً من الحمل).

5. PRE - TERM :

Less than 37 completed weeks (less than 259 days) of gestation.

6. TERM :

From 37 completed weeks to less than 42 completed weeks (259 to 293 days) of gestation.

7. POST-TERM:

42 completed weeks or more (294 days or more) of gestation.

8. PERINATAL PERIOD:

The perinatal period commences at 28 completed weeks (196 days) of gestation (the time when birth weight is normally more than 500g), and ends seven completed days after birth.

9. NEONATAL PERIOD:

The neonatal period commences at birth and ends 28 completed days after birth. Neonatal deaths (deaths among live births during the first 28 completed days of life) may be subdivided into early neonatal deaths, occurring during the first seven days of life, and late neonatal deaths, occurring after the seventh day but before 28 completed days of life.

10. MATERNAL DEATH:

A maternal death is the death of a woman while pregnant within or 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes.

٥ - مدة الحمل غير الكاملة :

أقل من ٣٧ أسبوعاً كاملاً (أقل من ٢٥٩ يوماً).

٦ - مدة الحمل الكاملة :

من ٣٧ حتى أقل من ٤٢ أسبوعاً كاملاً (٢٥٩ - ٢٩٣ يوماً).

٧ - مدة الحمل بعد الكاملة :

٤٢ أسبوعاً كاملاً فأكثر (٢٩٤ يوماً فأكثر)

٨ - فترة ما حول الولادة :

تبدأ فترة ما حول الولادة عند استكمال الجنين لـ ٢٨ أسبوع حمل رحمي (١٩٦ يوماً) وفي هذا الوقت يكون وزن الجنين أكثر من ٥٠٠ جرام وتنتهي هذه الفترة عندما يبلغ المولود الجديد ٧ أيام من ولادته.

٩ - فترة المواليد المبكرة :

تبدأ فترة المواليد المبكرة عند الولادة وتنتهي عندما يبلغ عمر المولود الجديد ٢٨ يوماً بعد الولادة - وفيات المواليد المبكرة (وفيات المواليد أحياء أثناء الثمانية وعشرين يوماً بعد الميلاد) قد تنقسم إلى وفيات المواليد المبكرة جداً وهي التي تتم خلال السبعة الأيام الأولى من الحياة ووفيات المواليد المبكرة المتأخرة وهي التي تحدث بعد اليوم السابع من الميلاد ولكن قبل أن يتم المولود ٢٨ يوماً كاملاً من عمره.

١٠ - وفاة الأم :

وفاة الأم هي وفاة المرأة أثناء الحمل أو خلال ٤٢ يوماً من نهايته، بصرف النظر عن مدة الحمل أو موضعه، وذلك نتيجة لأي سبب يرتبط بالحمل أو معالجته أو يتفاقم بسبب أي منهما، بدون أن تكون الوفاة ناجمة عن أسباب عارضة أو طارئة .

B. RATES & RATIOS

1. CRUDE BIRTH RATE (C.B.R)

The number of live births in a year per 1000 mid-year population

$$C.B.R = \frac{B}{P} \times 1000$$

where B = Total number of live births in a year

P = mid-year population for the same year.

2. GENERAL FERTILITY RATE (G.F.R.)

The number of live births in a year per 1000 women of child bearing age (15-49 years).

$$G.F.R. = \frac{B}{W} \times 1000$$

Where B = Total number of live births in a year

W = mid-year population of women aged 15-49 years.

3. AGE-SPECIFIC FERTILITY RATE

This measure divides the number of live births in a year in the particular age group by the number of women in that age group.

4. TOTAL FERTILITY RATE (T.F.R.)

The sum of age specific fertility rates of women over their entire reproductive span (15-49) as observed in a given year.

5. GROSS REPRODUCTION RATE (G.R.R.)

The average number of daughters that a group of females starting their life together would bear if all the initial groups of females survived the child bearing age.

6. CRUDE DEATH RATE (C.D.R.)

The number of deaths in a year per 1000 population

$$C.D.R. = \frac{D}{P} \times 1000$$

Where D = Total number of deaths in a year

P = mid-year population for the same year

ب - المعدلات والنسب :

١ - معدل المواليد الخام :

عدد المواليد أحياء في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف نفس السنة.

$$1000 \times \frac{م}{س} = \text{معدل المواليد الخام}$$

حيث م = جملة عدد المواليد في سنة معينة.

س = عدد السكان في منتصف نفس السنة.

٢ - معدل الخصوبة العام :

عدد المواليد أحياء في سنة معينة لكل ألف أنثى في سن الإنجاب (١٥-٤٩) في منتصف نفس السنة.

$$1000 \times \frac{م}{س \text{ إناث}} = \text{معدل الخصوبة العام}$$

حيث م = جملة عدد المواليد في سنة معينة.

س إناث = عدد الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن

ما بين (١٥-٤٩) في منتصف نفس السنة.

٣ - معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر (للإناث):

عدد المواليد في السنة للنساء في فئة عمرية معينة لكل ألف من الإناث في هذه الفئة العمرية.

٤ - معدل الخصوبة الكلي (م خ ك) :

هو مجموع معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر للنساء خلال فترة الإنجاب (١٥-٤٩ سنة) .

٥ - معدل للتوالد الإجمالي (م ت أ).

متوسط عدد المواليد الإناث اللاتي تنجبهن الإناث خلال فترة الإنجاب (١٥-٤٩) هذا بافتراض بقاء النساء على قيد الحياة حتى نهاية فترة الإنجاب.

٦ - معدل الوفيات الخام :

عدد الوفيات في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة .

$$1000 \times \frac{و}{س} = \text{معدل الوفيات الخام}$$

حيث و = جملة عدد الوفيات في السنة .

س = عدد السكان في منتصف نفس السنة.

7. CAUSE-SPECIFIC DEATH RATE

The number of deaths in a year assigned to a specific cause per 100,000 mid-year population.

8. AGE-SPECIFIC DEATH RATE

This measures the number of deaths in a year in a particular age group per 1000 population in that age group.

9. INFANT MORTALITY RATE (I.M.R.)

The number of infant deaths in a population per year per 1000 live births during the year.

$$I.M.R. = \frac{D}{B} \times 1000$$

Where D = deaths of infants during a year

B = live births during the same year

10. NEONATAL MORTALITY RATE

The number of deaths of infants under 4 weeks of age (28 days) during a year per 1000 live births during the same year.

$$N.M.R. = \frac{D}{B} \times 1000$$

Where D = deaths of infants before reaching 4 weeks of age.

B = live births during the same year.

11. POST-NEONATAL MORTALITY RATE

The number of infant deaths between 4 and 52 weeks of age during a year per 1000 live births during that year.

$$\frac{Y}{B} \times 1000$$

Where Y = infant deaths between 4 and 52 weeks of age.

B = live births during the same year.

٧ - معدل الوفاة حسب السبب :

عدد الوفيات في السنة التي تحدث من سبب معين لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان في منتصف نفس السنة.

٨ - معدل الوفاة الخاصة بالعمر :

عدد الوفيات في فئة عمرية معينة وفي سنة معينة لكل الف من السكان في هذه الفئة العمرية في منتصف السنة .

٩ - معدل وفيات الرضع (أقل من سنة) :

عدد وفيات الرضع في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة .

$$\text{معدل وفيات الرضع} = \frac{\text{و(أقل من سنة)}}{م} \times 1000$$

حيث و (أقل من سنة) = عدد وفيات الرضع في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

١٠ - معدل وفيات المواليد المبكرة :

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من ٤ أسابيع (أقل من ٢٨ يوماً) في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود حي خلال نفس السنة.

$$\text{معدل وفيات المواليد المبكرة} = \frac{\text{و(س)}}{م} \times 1000$$

حيث و (س) = عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من ٤ أسابيع في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

١١ - وفيات المواليد المتأخرة :

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر ٤ أسابيع إلى أقل من ٥٢ أسبوعاً في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود حي خلال نفس السنة.

$$\text{معدل وفيات المواليد المتأخرة} = \frac{\text{و(ص)}}{م} \times 1000$$

حيث و(ص) = عدد وفيات الأطفال في الفئة العمرية ٤ أسابيع إلى أقل من ٥٢ أسبوعاً (أقل من سنة) في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

12. MATERNAL MORTALITY RATE

The number of maternal deaths due to complications of pregnancy, childbirth and puerperium per 100,000 live births.

$$\text{Maternal Mortality Rate} = \frac{DP}{B} \times 100,000$$

Where DP = no. of maternal deaths due to puerperal causes.

B = live births.

13. PERINATAL MORTALITY RATE

The number of infant deaths under 1 week of age and late foetal deaths per 1000 births in a year.

$$\frac{DZ + DF}{B + DF} \times 1000$$

Where DZ = Infant deaths under one week

DF = Late foetal deaths

B = live births

14. FOETAL DEATH RATIO

The number of late foetal deaths reported in a year per 1000 live births in the same year.

$$\frac{DF}{B} \times 1000$$

15. FOETAL DEATH RATE

The number of late foetal deaths reported in a year per 1000 live births plus late foetal deaths

$$\frac{DF}{B + DF} \times 1000$$

16. AGE ADJUSTED DEATH RATES

Age adjustment, using the direct method, is the application of the age specific death rates in a population to the age distribution of the standard population. These rates have been calculated by Direct Method and the Kuwaiti population of 1985 census, with its age distribution, was taken as the standard population.

١٢- معدل وفيات الأمومة

عدد وفيات الأمهات الناتجة من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة لكل ١٠٠,٠٠٠ مولود حي في نفس السنة.

$$\text{معدل وفيات الأمومة} = \frac{ن(و)}{م} \times 100,000$$

حيث «و» ن = عدد وفيات الأمهات من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة.
م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

١٣- معدل وفيات ما حول الولادة

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع ووفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود لنفس السنة.

$$\text{معدل وفيات ما حول الولادة} = \frac{ن(و) + ز(و) + ج(و)}{م + ج(و)} \times 1000$$

حيث «و» ز = وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع لسنة معينة.
«و» ج = وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) لسنة معينة.

«م» = المواليد الأحياء لنفس السنة.

١٤- نسبة وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) :
عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة في سنة معينة لكل ألف مولود حي في نفس السنة.

$$\frac{ج(و)}{م} \times 1000 =$$

١٥- معدل وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) :
عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل ألف من (المواليد أحياء + المواليد موتى).

$$\frac{ج(و)}{م + ج(و)} \times 1000 =$$

١٦- معدل الوفاة المعيارية بالعمر :

معيارية العمر باستعمال الطريقة المباشرة هو تطبيق معدلات الوفاة الخاصة بالعمر في مجتمع ما على توزيعات العمر للمجتمع القياسي وقد حسبت هذه المعدلات بالطريقة المباشرة وقد أخذ تعداد السكان في الكويت لسنة ١٩٨٥ بتوزيعات العمر فيه كمجتمع قياسي.

17. AVERAGE LENGTH OF STAY (ALS)

$$A.L.S. = \frac{\text{Total no. of patient days during the year}}{\text{Total no. of patient discharges (including deaths) during that year}}$$

١٧ - متوسط مدة الإقامة بالمستشفى :

$$\text{متوسط ممد الإقامة بالمستشفى (الإستشفاء/الخدمة) للمرضى} \\ = \frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع الخروج (بما فيهم الوفيات) خلال الفترة}}$$

18. BED OCCUPANCY RATIO (B.O.R.)

$$B.O.R. = \frac{\text{Total no. of patient days during the year}}{\text{Total no. of bed days during that year}} \times 100$$

١٨ - نسبة إشغال الأسرة :

$$= 100 \times \frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع أيام الأسرة الثابتة خلال الفترة}}$$

19. TURNOVER RATE (T.O.R.)

$$T.O.R. = \frac{\text{Discharges (including deaths, admissions \& discharges on the same day) during a year}}{\text{Number of available beds in the hospital}}$$

١٩ - معدل دوران السرير :

$$= \frac{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}{\text{عدد الأسرة الثابتة بالمستشفى}}$$

20. TURNOVER INTERVAL (T.O.I.)

$$T.O.I. = \frac{\text{Total of vacant bed days during the year}}{\text{no. of discharges (including deaths, admissions \& discharges on the same day) during that year}}$$

٢٠ - فترة فراغ السرير :

$$= \frac{\text{مجموع أيام الأسرة الشاغرة خلال الفترة}}{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}$$

TABULAR INDEX
PART A. VITAL STATISTICS
DEMOGRAPHIC PROFILE

الصفحة
Page

فهرس الجداول
الجزء الأول - الإحصاءات الحيوية
المنظور الديمجرافي :

1. Mid-year estimated population, Kuwait, 1998, according to Governorate and Nationality.

41

١ - تقدير أعداد السكان في منتصف سنة ١٩٩٨ تبعاً للمحافظات والجنسية بدولة الكويت .

I. VITAL INDICATORS

2. Selected Vital Statistics Indicators, 1994 - 1998, Kuwait.

45

٢ - مؤشرات الإحصاءات الحيوية المختارة خلال الأعوام ١٩٩٤ - ١٩٩٨ بدولة الكويت.

3. Selected Vital Statistics Indicators in Kuwait, and certain other countries.

46

٣ - بعض مؤشرات الإحصاءات الحيوية لدولة الكويت وبعض الدول المختارة .

4. Selected Vital Events, by Nationality & Months (deaths - all ages, Infant Deaths, Stillbirths & Live births), 1998, Kuwait.

47

٤ - بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للجنسية والشهر في سنة ١٩٩٨ (المواليد أحياء - المواليد موتى - وفيات الرضع والوفيات جميع الأعمار) بدولة الكويت.

II. LIVE BIRTHS

5. Live births, by Nationality and Sex in the year 1994-1998, Kuwait.

51

٥ - المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع للأعوام ١٩٩٤ - ١٩٩٨ بدولة الكويت .

6. Live births, by Health Region, Nationality & Place of Birth, 1998, Kuwait.

52

٦ - المواليد أحياء تبعاً للمنطقة الصحية والجنسية ومكان الولادة خلال عام ١٩٩٨ بدولة الكويت.

7. Age Specific Birth Rates, by Nationality, 1994 - 1998, Kuwait.

53

٧ - معدلات الخصوبة النوعية حسب فئات العمر والجنسية خلال الأعوام ١٩٩٤ - ١٩٩٨ بدولة الكويت .

8. Live Births, by Nationality, Sex of new born & Age of Mother, 1998, Kuwait.

54

٨ - المواليد أحياء حسب الجنسية ونوع المولود وعمر الأم لعام ١٩٩٨ بدولة الكويت.

9. Infants weighing < 2500 gm at birth, according to Nationality & Governorate, 1998, Kuwait.

55

٩ - الأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن ٢,٥٠٠ كيلو جرام عند الولادة حسب الجنسية والمحافظات لعام ١٩٩٨ بدولة الكويت.

III. DEATHS

10. Deaths (all ages), Infant deaths and Stillbirths by Nationality, 1994-1998, Kuwait.

59

القسم الثالث : الوفيات :
١٠ - الوفيات (جميع الأعمار) ووفيات الأطفال الرضع والمواليد موتى حسب الجنسية خلال الأعوام ١٩٩٤ - ١٩٩٨ ، بدولة الكويت .

- | | | |
|---|----|--|
| 11. Crude Death Rates and Age Adjusted Death Rates, by Nationality and Sex 1994 - 1998, Kuwait. | 60 | ١١ - معدلات الوفاة ومعدلات الوفاة المعيارية بالعمر حسب الجنسية والنوع خلال الأعوام ١٩٩٤ - ١٩٩٨، الكويت . |
| 12. Deaths by Nationality, Age and Sex, 1998, Kuwait. | 61 | ١٢ - الوفيات حسب الجنسية والنوع وفئات العمر لعام ١٩٩٨، الكويت . |
| 13. Death Rates, by Nationality, Age & Sex, 1998, Kuwait. | 62 | ١٣ - معدلات الوفاة حسب الجنسية والنوع وفئات العمر لعام ١٩٩٨، الكويت. |
| 14. Deaths by Nationality, major groups of cause of death, and Sex, 1996 - 1998 (ICD-10, 1992), Kuwait. | 63 | ١٤ - الوفيات موزعة حسب الجنسية، مجموعات أسباب الوفاة خلال الأعوام ١٩٩٦ - ١٩٩٨ (المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض - ١٩٩٢) الكويت. |
| 15. Deaths, by Nationality, Sex, Age, and Cause of Death (ICD-10, 1992), 1998, Kuwait. | 65 | ١٥ - الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة ١٩٩٨، الكويت (المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض - ١٩٩٢). |
| 16. Mortality Rates for Malignant Neoplasms, Heart Disease, and Motor Vehicle Accidents, by Nationality and Sex, Kuwait, 1996 - 1998. | 84 | ١٦ - معدلات الوفاة لأمراض الأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعاً للجنسية والنوع للأعوام ١٩٩٦ - ١٩٩٨، الكويت. |
| 17. Infant Deaths, by Age, Nationality & Sex, 1998, Kuwait. | 85 | ١٧ - وفيات الرضع حسب فئات العمر والجنسية والنوع لعام ١٩٩٨، بدولة الكويت. |
| 18. Ten leading causes of Infant (Neonatal & Postneonatal) Deaths, by Nationality, 1998, Kuwait. | 86 | ١٨ - أهم عشرة أسباب لوفاة الأطفال الرضع (المواليد المبكرة، المواليد المتأخرة) حسب الجنسية لعام ١٩٩٨، الكويت. |
| 19. Infant Mortality Rates, by Nationality, Sex & Governorate, 1998, Kuwait. | 87 | ١٩ - معدلات وفيات الأطفال الرضع موزعة تبعاً للجنسية والنوع والمحافظات لعام ١٩٩٨، الكويت. |
| 20. Stillbirths, by Age of Mother, Nationality and Sex, 1998, Kuwait. | 88 | ٢٠ - المواليد موتى موزعة حسب عمر الأم والجنسية والنوع لعام ١٩٩٨، الكويت. |
| 21. Stillbirths, by period of gestation and cause of death, (ICD-10, 1992), 1998, Kuwait. | 89 | ٢١ - المواليد موتى حسب مدة الحمل وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض) (المراجعة العاشرة) لعام ١٩٩٨، الكويت. |
| 22. Maternal mortality, by Nationality, 1994-1998, Kuwait. | 91 | ٢٢ - وفيات الأمومة موزعة حسب الجنسية خلال الأعوام ١٩٩٤ - ١٩٩٨، الكويت. |
| 23. Perinatal mortality, by Nationality, 1994-1998, Kuwait. | 92 | ٢٣ - وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية خلال الأعوام ١٩٩٤-١٩٩٨، الكويت |

24. Mortality rates for neoplasms, heart disease, and motor vehicle accidents, by Age, Nationality and Sex, 1998, Kuwait.

PART B. HEALTH STATISTICS

I. DEVELOPMENTAL STATISTICS

25. Selected Health Statistics Indicators, 1994-1998.

26. Development of Government Health Services, 1994-1998.

27. Number of Beds at Government Hospitals, by Departments, Kuwait, 1994-1998.

28. Bed Utilization Indices in Government Hospitals, 1994-1998.

29. Personnel in the Ministry of Health, 1994-1998.

30. Physicians, Dentists & Nurses in Govt. & Private Sectors, 1994-1998.

31. Discharges, Outpatient Visits & Operations in Govt. Hospitals, 1994-1998.

32. Operations performed in Govt. Hospitals, by specialty, 1994 - 1998.

33. Outpatient and Emergency Visits to Govt. Hospitals, by specialty, 1994-1998.

34. Death Rates in Government Hospitals, 1994-1998.

35. Visits to Primary Health Care Centres, 1994-1998.

36. Health Care Costs, Ministry of Health, 1994-1998.

93 - ٢٤ - معدلات الوفاة للأمراض الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع لعام ١٩٩٨، الكويت .

الجزء الثاني - الإحصاءات الصحية

القسم الأول : تطور الخدمات الصحية :

99 - ٢٥ - مؤشرات الإحصاءات الصحية المختارة بدولة الكويت (١٩٩٤ - ١٩٩٨).

100 - ٢٦ - تطور الخدمات الصحية الحكومية (١٩٩٤ - ١٩٩٨).

101 - ٢٧ - عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية (١٩٩٤ - ١٩٩٨).

102 - ٢٨ - قياس استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية (١٩٩٤-١٩٩٨).

103 - ٢٩ - القوى العاملة في وزارة الصحة (١٩٩٤-١٩٩٨).

104 - ٣٠ - الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والمرضات في القطاعين الحكومي والأهلي (١٩٩٤-١٩٩٨).

105 - ٣١ - الخروج والعمليات والمراجعون (الزيارات) للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية (١٩٩٤-١٩٩٨).

106 - ٣٢ - العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعاً للتخصص (١٩٩٤-١٩٩٨).

107 - ٣٣ - المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية تبعاً للتخصص (١٩٩٤-١٩٩٨).

109 - ٣٤ - معدلات الوفيات في المستشفيات الحكومية (١٩٩٤-١٩٩٨).

110 - ٣٥ - عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية (١٩٩٤-١٩٩٨).

111 - ٣٦ - تكلفة الرعاية الصحية في وزارة الصحة (١٩٩٤-١٩٩٨).

II. NATIONAL HEALTH CARE STATISTICS, 1998

37. Health Care Facilities in the Ministry of Health, by Region, 1998.
38. Health manpower, by Nationality & Sex, 1998. (Tables 38 a & 38 b).
39. Bed Utilization Indices, Discharges & Outpatients, by Months, 1998.
40. Operations performed in Govt. Hospitals, by kind and category, 1998.
41. Outpatient Visit to Govt. Hospitals, by Specialty, Nationality & Sex, 1998.

III. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)

42. Selected Health Services & Manpower Data in the Government Hospitals, Kuwait, 1998.
43. Hospital Discharges to Clinical Staff Ratio at the Govt. Hospitals, 1998.
44. Outpatient Visits to Clinical Staff Ratio at the Govt. Hospitals, 1998.
45. Discharges, Outpatient Visits & Operations, by percentages, 1998.
46. Outpatient Visits (New & Follow-up), by Nationality & Sex, 1998.
47. Bed Utilization Indices, at General and Specialized Hospitals, 1998.
48. Discharges (Alive & Dead), by Depts., Units, and Nationality, 1998.

القسم الثاني : الإحصاءات الصحية على المستوى الوطني ١٩٩٨

- ٣٧ - وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية ١٩٩٨ .
- ٣٨ - القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع ١٩٩٨ (جدول ٣٨(أ)، ٣٨(ب)).
- ٣٩ - قياس استخدام الأسرة والخروج والمترددون (الزيارات) على العيادات الخارجية تبعاً للشهر ١٩٩٨ .
- ٤٠ - العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعاً لنوع وحجم العملية ١٩٩٨ .
- ٤١ - المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والنوع ١٩٩٨ .

القسم الثالث : الإحصاءات الصحية في القطاع الحكومي

- ٤٢ - بعض الخدمات الصحية المختارة والقوى العاملة في المستشفيات الحكومية لدولة الكويت ١٩٩٨ .
- ٤٣ - نسبة خروج المستشفيات إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية لعام ١٩٩٨
- ٤٤ - نسبة المراجعين للعيادات الخارجية (الزيارات) إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية لعام ١٩٩٨ .
- ٤٥ - نسبة الخروج، المراجعون للعيادات الخارجية، والعمليات ١٩٩٨ .
- ٤٦ - المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) جديد ومتردد) في المستشفيات الحكومية حسب الجنسية والنوع لعام ١٩٩٨ .
- ٤٧ - قياسات الأسرة في المستشفيات الحكومية لعام ١٩٩٨ .
- ٤٨ - الخروج من المستشفيات الحكومية تبعاً للقسم والوحدة والجنسية لعام ١٩٩٨ .

1	Introduction	1	1	1
2	Chapter 1	2	2	2
3	Chapter 2	3	3	3
4	Chapter 3	4	4	4
5	Chapter 4	5	5	5
6	Chapter 5	6	6	6
7	Chapter 6	7	7	7
8	Chapter 7	8	8	8
9	Chapter 8	9	9	9
10	Chapter 9	10	10	10
11	Chapter 10	11	11	11
12	Chapter 11	12	12	12
13	Chapter 12	13	13	13
14	Chapter 13	14	14	14
15	Chapter 14	15	15	15
16	Chapter 15	16	16	16
17	Chapter 16	17	17	17
18	Chapter 17	18	18	18
19	Chapter 18	19	19	19
20	Chapter 19	20	20	20
21	Chapter 20	21	21	21
22	Chapter 21	22	22	22
23	Chapter 22	23	23	23
24	Chapter 23	24	24	24
25	Chapter 24	25	25	25
26	Chapter 25	26	26	26
27	Chapter 26	27	27	27
28	Chapter 27	28	28	28
29	Chapter 28	29	29	29
30	Chapter 29	30	30	30
31	Chapter 30	31	31	31
32	Chapter 31	32	32	32
33	Chapter 32	33	33	33
34	Chapter 33	34	34	34
35	Chapter 34	35	35	35
36	Chapter 35	36	36	36
37	Chapter 36	37	37	37
38	Chapter 37	38	38	38
39	Chapter 38	39	39	39
40	Chapter 39	40	40	40
41	Chapter 40	41	41	41
42	Chapter 41	42	42	42
43	Chapter 42	43	43	43
44	Chapter 43	44	44	44
45	Chapter 44	45	45	45
46	Chapter 45	46	46	46
47	Chapter 46	47	47	47
48	Chapter 47	48	48	48
49	Chapter 48	49	49	49
50	Chapter 49	50	50	50
51	Chapter 50	51	51	51
52	Chapter 51	52	52	52
53	Chapter 52	53	53	53
54	Chapter 53	54	54	54
55	Chapter 54	55	55	55
56	Chapter 55	56	56	56
57	Chapter 56	57	57	57
58	Chapter 57	58	58	58
59	Chapter 58	59	59	59
60	Chapter 59	60	60	60
61	Chapter 60	61	61	61
62	Chapter 61	62	62	62
63	Chapter 62	63	63	63
64	Chapter 63	64	64	64
65	Chapter 64	65	65	65
66	Chapter 65	66	66	66
67	Chapter 66	67	67	67
68	Chapter 67	68	68	68
69	Chapter 68	69	69	69
70	Chapter 69	70	70	70
71	Chapter 70	71	71	71
72	Chapter 71	72	72	72
73	Chapter 72	73	73	73
74	Chapter 73	74	74	74
75	Chapter 74	75	75	75
76	Chapter 75	76	76	76
77	Chapter 76	77	77	77
78	Chapter 77	78	78	78
79	Chapter 78	79	79	79
80	Chapter 79	80	80	80
81	Chapter 80	81	81	81
82	Chapter 81	82	82	82
83	Chapter 82	83	83	83
84	Chapter 83	84	84	84
85	Chapter 84	85	85	85
86	Chapter 85	86	86	86
87	Chapter 86	87	87	87
88	Chapter 87	88	88	88
89	Chapter 88	89	89	89
90	Chapter 89	90	90	90
91	Chapter 90	91	91	91
92	Chapter 91	92	92	92
93	Chapter 92	93	93	93
94	Chapter 93	94	94	94
95	Chapter 94	95	95	95
96	Chapter 95	96	96	96
97	Chapter 96	97	97	97
98	Chapter 97	98	98	98
99	Chapter 98	99	99	99
100	Chapter 99	100	100	100
101	Chapter 100	101	101	101

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of financial data. This section also outlines the various methods and tools used to collect and analyze data, highlighting the need for consistency and transparency in the reporting process.

2. The second part of the document focuses on the role of technology in modern accounting and finance. It explores how digital tools and software have revolutionized the way businesses manage their finances, from automating routine tasks to providing real-time insights into financial performance. This section also addresses the challenges associated with data security and privacy in a digital environment.

3. The third part of the document discusses the impact of regulatory changes on financial reporting. It examines how new regulations and standards have shaped the way companies disclose financial information to investors and other stakeholders. This section also highlights the importance of staying up-to-date on regulatory developments to ensure compliance and avoid potential legal risks.

4. The fourth part of the document explores the role of ethics in financial reporting. It discusses the importance of integrity and honesty in the reporting process, and how ethical considerations can influence the way financial data is presented and interpreted. This section also provides guidance on how to handle complex ethical dilemmas that may arise in the course of financial reporting.

5. The fifth part of the document discusses the role of financial reporting in decision-making. It explains how accurate and timely financial information is essential for making informed decisions about investments, financing, and other business activities. This section also highlights the importance of providing clear and concise financial reports that are easy to understand and use.

6. The sixth part of the document discusses the role of financial reporting in risk management. It explains how financial data can be used to identify and assess various risks, such as credit risk, market risk, and operational risk. This section also provides guidance on how to develop effective risk management strategies based on financial reporting data.

7. The seventh part of the document discusses the role of financial reporting in corporate governance. It explains how financial reporting is a key component of the corporate governance framework, and how it helps to ensure that the interests of all stakeholders are protected. This section also highlights the importance of transparency and accountability in financial reporting.

8. The eighth part of the document discusses the role of financial reporting in sustainability reporting. It explains how financial data can be used to measure and report on a company's environmental, social, and governance (ESG) performance. This section also highlights the importance of integrating financial reporting with sustainability reporting to provide a comprehensive view of a company's performance.

9. The ninth part of the document discusses the role of financial reporting in global business. It explains how financial reporting standards and practices vary across different countries and regions, and how companies can navigate these differences to ensure accurate and consistent reporting. This section also highlights the importance of understanding cultural and legal differences in financial reporting.

10. The tenth part of the document discusses the role of financial reporting in the future of business. It explores emerging trends and technologies that are likely to shape the way financial reporting is done in the years ahead, such as artificial intelligence, blockchain, and data analytics. This section also provides guidance on how to prepare for these changes and ensure that financial reporting remains a relevant and valuable tool for business success.

11. The eleventh part of the document discusses the role of financial reporting in the digital economy. It explains how digital technologies have created new opportunities for financial reporting, such as the use of digital currencies and blockchain-based ledgers. This section also highlights the importance of staying up-to-date on digital trends and technologies to ensure that financial reporting remains relevant and effective.

12. The twelfth part of the document discusses the role of financial reporting in the global financial system. It explains how financial reporting is a key component of the global financial system, and how it helps to ensure the stability and integrity of the system. This section also highlights the importance of international cooperation and coordination in financial reporting.

13. The thirteenth part of the document discusses the role of financial reporting in the development of emerging markets. It explains how financial reporting can help to attract investment and promote economic growth in emerging markets. This section also highlights the importance of developing strong financial reporting standards and practices in these markets.

14. The fourteenth part of the document discusses the role of financial reporting in the fight against corruption. It explains how financial reporting can be used to identify and prevent corrupt practices, such as bribery and kickbacks. This section also highlights the importance of transparency and accountability in financial reporting to ensure that the system is fair and equitable.

15. The fifteenth part of the document discusses the role of financial reporting in the development of sustainable business. It explains how financial reporting can be used to measure and report on a company's sustainability performance, and how this information can be used to make better business decisions. This section also highlights the importance of integrating financial reporting with sustainability reporting to create a more sustainable and resilient business.

16. The sixteenth part of the document discusses the role of financial reporting in the development of a circular economy. It explains how financial reporting can be used to measure and report on a company's circular economy performance, such as its use of resources and its impact on the environment. This section also highlights the importance of developing strong financial reporting standards and practices for the circular economy.

17. The seventeenth part of the document discusses the role of financial reporting in the development of a digital economy. It explains how financial reporting can be used to measure and report on a company's digital economy performance, such as its use of digital technologies and its impact on the digital economy. This section also highlights the importance of developing strong financial reporting standards and practices for the digital economy.

18. The eighteenth part of the document discusses the role of financial reporting in the development of a green economy. It explains how financial reporting can be used to measure and report on a company's green economy performance, such as its use of renewable energy and its impact on the environment. This section also highlights the importance of developing strong financial reporting standards and practices for the green economy.

19. The nineteenth part of the document discusses the role of financial reporting in the development of a blue economy. It explains how financial reporting can be used to measure and report on a company's blue economy performance, such as its use of marine resources and its impact on the ocean. This section also highlights the importance of developing strong financial reporting standards and practices for the blue economy.

20. The twentieth part of the document discusses the role of financial reporting in the development of a space economy. It explains how financial reporting can be used to measure and report on a company's space economy performance, such as its use of space resources and its impact on the space economy. This section also highlights the importance of developing strong financial reporting standards and practices for the space economy.

