



مكة المكرمة

HEALTH EQUITY



1000

© 2000 by The McGraw-Hill Companies
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from The McGraw-Hill Companies.

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.
 All rights reserved.



صحة الكويت


HEALTH KUNA

2009

العدد ١٠٠٠
الطبعة ١٠٠٠

الطبعة ١٠٠٠
العدد ١٠٠٠
الطبعة ١٠٠٠
العدد ١٠٠٠

الطبعة ١٠٠٠
العدد ١٠٠٠
الطبعة ١٠٠٠
العدد ١٠٠٠





FOREWORD

تقديم

The Health & Vital Statistics Division has been issuing an Annual Report since 1958, which has provided basic statistical data relating to various vital and health indicators and other relevant aspects of health care in the State of Kuwait. It is considered an important official source of information on current status and past development of health care in Kuwait. The Department of Statistics & Medical Records has the pleasure of presenting the 1999 Annual Report and hopes that the readers will find it useful.

Dr. Abdul Aziz Khalaf

Director, Department of Statistics &
Medical Records
Ministry of Health, Kuwait

تصدر مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية التقرير السنوي للإحصاءات منذ عام ١٩٥٨ والذي يتضمن البيانات الإحصائية الأساسية المتعلقة بالمؤشرات الحيوية والصحية والأوجه الأخرى للرعاية الصحية بدولة الكويت . ويعتبر هذا التقرير مصدراً رسمياً مهماً للمعلومات عن الحالة الصحية الحاضرة وتطورات الرعاية الصحية بدولة الكويت. ويسر إدارة الإحصاء والسجلات الطبية أن تقدم التقرير السنوي للإحصاءات الحيوية والصحية لعام ١٩٩٩ وتامل أن يكون ذا فائدة للقارئ والمهتم بالأمور الصحية .

دكتور عبد العزيز خلف

مدير إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة - دولة الكويت

PREFACE

مقدمة

HEALTH KUWAIT is the 36th annual report on the health status of the nation of Kuwait, presented by the Health & Vital Statistics Division of the Department of Statistics & Medical Records. Readers of past years' reports will notice a marked change in this report in its structure, format, lay-out and contents. As a radical departure from the past, the report is much trimmer, relevant, specific, clear, and simple. Tables that were regarded too bulky, ambiguous, repetitive, and complex have been either eliminated totally or substituted with simpler and more readable ones. Care has been taken to keep the tables as concise and to-the-point as possible without sacrificing any important details. For convenience sake the report is presented in two parts: Vital Statistics and Health Statistics. The first part deals with the demographic situation of the country, its vital indicators, as well as statistics relating to births and deaths. The second part is further sub-divided into 6 sections. Section I presents the development of national health services since 1995. Section II contains national health care statistics for 1999. Section III incorporates government hospital statistics for the current year. Section IV presents statistical data on the various government

صحة الكويت هو التقرير السنوي السادس والثلاثون عن الحالة الصحية في دولة الكويت (كان يصدر سابقاً تحت عنوان الإحصاءات الصحية) والذي تقوم مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية - إدارة الإحصاء والسجلات الطبية بإصداره.

وقد يلاحظ القارئ للتقارير خلال السنوات الماضية التغيير الشامل في هذا التقرير من ناحية التركيب البنائي والنماذج والمحتويات والإخراج وقد يلاحظ التغيير الجذري عن الماضي فقد أصبح التقرير أقل حجماً ومناسباً ومحدداً وواضحاً وبسيطاً فالجداول التي كانت ضخمة ومتكررة وملتبسة ومركبة إما أنها قد ألغيت نهائياً أو استبدلت بجداول أسهل في قراءتها وقد روعي أن تكون الجداول مختصرة بقدر الإمكان بدون أن تفقد تفاصيل ومعلومات مهمة.

وقد وجد من المناسب أن يقسم التقرير إلى جزئين وهما الإحصاءات الحيوية والإحصاءات الصحية، ويشتمل الجزء الأول على إحصاءات السكان في الدولة والمؤشرات الحيوية كما يتضمن إحصاءات عن المواليد والوفيات.

ويتقسم الجزء الثاني إلى ستة أقسام، يتضمن القسم الأول تطور الخدمات الصحية الوطنية منذ سنة ١٩٩٥ حتى ١٩٩٩، والقسم الثاني يحتوي على إحصاءات الرعاية الصحية الوطنية عام ١٩٩٩. ويضم القسم الثالث إحصاءات المستشفيات الحكومية للعام ١٩٩٩، ويعرض القسم الرابع لخدمات المراكز الصحية الحكومية، ويغطي القسم

health centres. Section V provides morbidity statistics based on hospital data according to the Special Tabulation List of ICD-10 as opposed to the 3-character, Detailed Tabulation List of past years. This change would facilitate intercountry comparison by presenting Kuwait's "epidemiological profile" through the most commonly diagnosed 100 morbid conditions. Section VI presents health care statistics from the private sector.

Finally, the last few pages include definitions of terms and methods of calculating values for the indicators used in the report.

For further details on any specific area, users are requested to refer to particular reports published at periodic intervals by the various hospitals, clinics, departments, and specialized units of the Ministry of Health.

The Health & Vital Statistics Division takes this opportunity to thank all individuals and agencies for their cooperation in providing current information for this edition and invites any comments or suggestions to improve future editions.

Mustafa M. Mustafa

Head, Health & Vital Statistics Division
Ministry of Health
Kuwait

الخامس إحصائيات الأمراض بناء على بيانات المستشفيات للمرضى الداخليين حسب قائمة تبويب أسباب المراضة بالتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - بدلاً من القائمة ثلاثية الحدود المنشورة في السنوات السابقة وهذا التغيير يسهل مقارنة البيانات لدولة الكويت مع الدول الأخرى بواسطة هذه البيانات كواجهة للأمراض من خلال عرض مائة سبب للأمراض الشائعة الحدوث ، ويقدم الجزء السادس والأخير إحصاءات الرعاية الصحية بالقطاع الأهلي.

وتتضمن الصفحات الأخيرة التعريفات والمصطلحات وطرق حساب المؤشرات المختلفة التي استخدمت في التقرير.

ولمزيد من التفصيل لموضوعات خاصة يمكن للراغب في ذلك أن يطلبها من التقارير الخاصة التي نشرت بصفة دورية من المستشفيات المختلفة أو المراكز الصحية أو الأقسام والوحدات بوزارة الصحة.

وتنتهز مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية هذه الفرصة لكي تشكر جميع الأفراد والهيئات الذين تعاونوا معها في تقديم هذه المعلومات لهذه الطبعة من التقرير وترحب بأي تعليقات أو مقترحات لتحسين الطباعات القادمة.

مصطفى محمد مصطفى

مراقب الإحصاءات الصحية والحيوية
وزارة الصحة
دولة الكويت

CONTENTS

المحتويات

FOREWORD	تقديم
PREFACE	مقدمة
HIGHLIGHTS	التحليلات الإحصائية
PART A :	الجزء الأول:
- VITAL STATISTICS	- الإحصاءات الحيوية
Mid- Year Estimated Population, Kuwait, 1999	تقدير السكان في منتصف السنة لدولة الكويت ١٩٩٩ م
Section I. Vital Indicators	القسم الأول: المؤشرات الحيوية
Section II. Live Births	القسم الثاني: المواليد احياء
Section III. Deaths	القسم الثالث: الوفيات
PART B:	الجزء الثاني:
- HEALTH STATISTICS	- الإحصاءات الصحية
Section I. Developmental Statistics	القسم الأول: تطور الخدمات الصحية
Section II. National Health Care Statistics	القسم الثاني: الإحصاءات الصحية على
for 1999	المستوى الوطني ١٩٩٩
Section III. Government Hospital Statistics	القسم الثالث: إحصاء المستشفيات في القطاع الحكومي
Section IV. Health Divisions Statistics	القسم الرابع: إحصاءات الأقسام الصحية
Section V. Morbidity Statistics	القسم الخامس: إحصاءات الأمراض
Section VI. Health Care Statistics of	القسم السادس: إحصاءات الرعاية الصحية في
Private Sector	القطاع الأهلي
Definitions, Rates & Ratios	- التعريفات والمعدلات والنسب
Index of Tables	فهرس الجداول

The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The second part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The third part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The fourth part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The fifth part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The sixth part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The seventh part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The eighth part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The ninth part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe. The tenth part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem. It is shown that the problem is of great importance in the theory of the structure of the universe.

HIGHLIGHTS

DEMOGRAPHIC PROFILE:

- * The estimated mid-year population of the country in 1999 stood at 2,107,195. Of these 803,945 or 38 percent were Kuwaitis and 1,303,250 or 62 percent were Non-Kuwaitis. Hawali governorate, with a population of 587,162 people, was the most populous region, and Jahra the least, with 260,141 people. Kuwaitis were represented to their maximum concentration in the Hawalli region, and the Non-Kuwaitis, in Farwania region. The least number of Kuwaiti population was found to be living in the Jahra governorate, and the least number of Non-Kuwaiti population also lived in the same governorate. The ratio of males to females in the total population was 1.5:1.

part A:

VITAL STATISTICS

1. VITAL INDICATORS:

A comparison of main Vital indicators in Kuwait between 1995 and 1999 shows negative changes in all except the maternal mortality rates which remained the same in both years. i.e. 7.3/1000 live births.

- * Kuwait ranks quite favorably in its Vital Indicator Rates when compared to most other countries of the world.
- * There is no great perceptible difference in the seasonality of vital events, however, the largest number of deaths occurred in the

التحليلات الإحصائية

المنظور الديمجرافي (إحصاءات السكان)

- * بلغ عدد سكان دولة الكويت في منتصف سنة ١٩٩٩ (تقديري) ٢١٠٧١٩٥ نسمة، وكان الكويتيون ٨٠٣٩٤٥ نسمة (٣٨٪) وغير الكويتيين ١٣٠٣٢٥٠ نسمة (٦٢٪) وقد تصدرت محافظة حولي المحافظات من حيث عدد السكان إذ بلغ عدد السكان فيها ٥٨٧١٦٢ نسمة. وقد بلغ قطاع السكان الكويتي فيها أعلى نسبة له مقارنة بجميع المحافظات الأخرى، وكانت أعلى نسبة للسكان غير الكويتيين في محافظة الفروانية، بينما كانت محافظة الجهراء أقل المحافظات عدداً في السكان إذ بلغ عددهم ٢٦٠١٤١ نسمة وكانت أقل نسبة للكويتيين في محافظة الجهراء وكذلك كانت أقل نسبة لغير الكويتيين في نفس المحافظة. وكانت نسبة الذكور إلى الإناث في المجموع العام للسكان هي ١:١,٥.

الجزء الأول

الإحصاءات الحيوية

١- المؤشرات الحيوية :

بمقارنة المؤشرات الحيوية الرئيسية في سنتي ١٩٩٥ و ١٩٩٩ تبين أنه يوجد تغيرات سلبية عن سنة الأصل ١٩٩٥ في جميع المؤشرات ماعدا في مؤشرات معدلات وفيات الأمومة فقد بقيت كما هي في السنتين (٧,٣ / ١٠٠٠٠٠ مولود حي).

- * وبمقارنة المؤشرات الحيوية لدولة الكويت مع مؤشرات بعض الدول المتقدمة الأخرى وجد أن دولة الكويت تحتل مكانة معقولة مقارنة مع معظم هذه الدول.
- * لا يوجد تغيير كبير في التغيرات الموسمية بالنسبة للوقائع الحيوية (خلال سنة ١٩٩٩)، وقد سجل أعلى

month of December and the lowest, in July. The highest number of live births occurred in October, and the lowest in June.


2. LIVE BIRTHS:

- * There has been a steady decline in live births from 1996 to 1999, Although this phenomenon was observed in both sexes and among both nationalities, it was more pronounced among the non-Kuwaiti segment of the population. The decline here has been more dramatic, in case of both male and female live births, as compared to the Kuwaiti population. The male-female ratio among the live births has been around 1.04 since 1995, on an average for the total population.
- * The largest number of live births in 1999 were recorded from the Hawalli Region. Fully 69 percent of all births occurred at the government hos-

رقم للوفيات في ديسمبر وأقل رقم في يوليو، بينما كان أعلى رقم للمواليد أحياء في شهر أكتوبر وأدنى رقم في شهر يونيو.

٢- المواليد أحياء :

- * لوحظ أنه يوجد انخفاض منتظم في أعداد المواليد أحياء من سنة ١٩٩٦ إلى سنة ١٩٩٩ وقد لوحظ انخفاض واضح في هذه الظاهرة في الذكور والإناث كويتيين وغير كويتيين، ولكنها كانت أكثر وضوحاً في قطاع غير الكويتيين من السكان وهذا الانخفاض كان أكثر إثارة في حالة الذكور والإناث من المواليد أحياء عند مقارنتها بمثليهما من السكان الكويتيين. وقد كانت نسبة الذكور إلى الإناث بين المواليد أحياء حوالي ١,٠٤ منذ سنة ١٩٩٥ كمتوسط في المجتمع ككل.
- * أكبر رقم سجل للمواليد أحياء في سنة ١٩٩٩ كان في منطقة حولي الصحية وأقل رقم كان في منطقة العاصمة الصحية. وقد تمت ولادة ٦٩٪ من المواليد



pitals. Private hospitals accounted for 29 percent of births, and the rest occurred either at home or outside Kuwait. Only 14 percent births at the private hospitals belonged to Non-Kuwaiti parents.


- * An analysis of Age-Specific Birth Rates reveals that all through 1995 to 1999 the 25 - 29 year age group of all mothers has been the

في المستشفيات الحكومية و ٢٩٪ في مستشفيات القطاع الأهلي والباقي إما قد ولد خارج دولة الكويت (للكويتيين فقط) أو في المنزل وتمت ولادة ١٤٪ فقط من أبناء غير الكويتيين في مستشفيات القطاع الأهلي. * بتحليل معدل المواليد الخاص بالعمر تبين أنه خلال الفترة ١٩٩٥-١٩٩٩ فإن الأمهات اللاتي تتراوح اعمارهن بين ٢٥-٢٩ عاماً هن الأكثر خصوبة. وقد انخفض معدل

معدلات المواليد أحياء والوفيات للكويتيين - بدولة الكويت ١٩٩٥ - ١٩٩٩
Fig(2a) : KUWAITI LIVE BIRTH AND DEATH RATES, 1995-1999.



معدلات المواليد أحياء والوفيات لغير الكويتيين ١٩٩٥ - ١٩٩٩
Fig (2b): NON-KUWAITI LIVE BIRTH AND DEATH RATES, 1995 -1999



most productive. The Total Fertility Rate (per woman) for Kuwaitis declined (by 19 percent) between 1995 and 1999. For Non-Kuwaitis it decline by 17 percent in the same time period. The Gross Reproduction Rate (per woman) followed almost a similar pattern. The Crude Birth Rate for the Kuwaiti and the Non-Kuwaiti population in the same period declined by about 15 and 13 percent, respectively .

- * In 1999, the largest number of children (30.5 percent) were born to mothers in the 25 - 29 year age group. Most infants weighing less than 2,500g at birth were born in the Ahmadi Governorate (81.3/1000) and the least in the Jahra Governorate (69.2/1000). The total incidence of low birth weight was more pronounced in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population.

3. DEATHS:

- * There was a slight decline in the total death rate (i.e. from 2.1 to 2.0/1000 population) during the period 1995-99. This decline was almost the same for the Kuwaitis and non-Kuwaitis alike. The rate of infant mortality showed a 14% decrease , i.e. from 10.9 in 1995 to 9.4 in 1999. Likewise, the stillbirth rate also declined, from 7.3 in 1995 to 6.2 in 1999- a 15% drop.
- * Both, the crude and the age-adjusted death rates were comparatively higher for the male sex during 1995 - 1999 for the Kuwaiti as well

الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة) للسيدات الكويتيات بمقدار (١٩٪) بين سنتي ١٩٩٥ و ١٩٩٩ ولكن بالنسبة للسيدة غير الكويتية فقد انخفض بنسبة ١٧٪ في نفس الفترة الزمنية.

وقد تبع معدل التكاثر الإجمالي (للمرأة الواحدة) نفس الاتجاه تقريباً. وانخفض معدل المواليد الخام للكويتيين وغير الكويتيين في نفس الفترة بمقدار ١٥٪ و ١٣٪ على التوالي.

※ كان أعلى عدد للمواليد أحياء للأمهات في سن ٢٥ - ٢٩ سنة (٣٠.٥٪) من مجموع الولادات التي تمت في سنة ١٩٩٩. وقد تبين أيضاً أنه بالنسبة للأطفال الذين تقل أوزانهم عن ٢,٥٠٠ كيلوجرام عند الولادة فإن معظمهم قد ولد في محافظة الأحمدية (٨١.٣ / ١٠٠٠) بينما أقل نسبة قد ولدت في محافظة الجهراء (٦٩.٢ / ١٠٠٠). وعموماً فإن إجمالي معدل هؤلاء الأطفال كان أعلى في الكويتيين عنه في غير الكويتيين.

٣- الوفيات:

※ كان هناك انخفاض طفيف في معدل الوفاة الإجمالي (من ٢.١ إلى ٢.٠ لكل ١٠٠٠ من السكان) خلال الفترة ١٩٩٥ - ١٩٩٩ وكان هذا الانخفاض موجوداً في المجتمع الكويتي وغير الكويتي على حد سواء. وقد بينت وفيات الرضع انخفاضاً قدره ١٤٪ بين سنتي ١٩٩٥ - ١٩٩٩ من ١٠.٩ إلى ٩.٤ لكل ألف مولود حي. وبالمثل فقد انخفض معدل المواليد موتى من ٧.٣ في سنة ١٩٩٥ إلى ٦.٢ في سنة ١٩٩٩ أي بحوالي ١٥٪ إنخفاضاً.

※ ويلاحظ أن معدل الوفيات الخام ومعدل الوفيات المعاييرة بالعمر كانت مرتفعة في الذكور مقارنة بالإناث خلال

as for the non - Kuwaiti population.

- * The total number of deaths in 1999 was 4187 – 63.3 percent of which were males and 36.7 percent females; 56.1 percent Kuwaitis and 43.9 percent Non-Kuwaitis. The level of mortality was higher among Kuwaiti than Non-Kuwaiti males and females . As a group, the highest number of deaths occurred in children less than 1 year old (9.2 percent). The level of mortality dropped sharply thereafter, rising slowly with advancing age. It was maximum (9%) in the 60-64 year age-group.

- * The Age-Specific Death Rate in 1999 was 8.7/1000 population for children less than 1 year old. As with the total number of deaths, the death rate increased with advancing age. In the 85 + year age group it was 166.2. Barring early childhood years, the rate is lower in all age groups among the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti population, however, it surpasses the latter in all age groups beyond 70, quite significantly. Males, in the total population, have a higher death rate in almost every age-group.

- * Circulatory conditions, neoplasms, and transport accidents were the three major causes of death in 1997, 1998, and 1999. And in all these three groups, proportionately more deaths were recorded among Kuwaiti than Non-Kuwaiti segments of the population. Gender-wise, greater mortality was observed among males than

الفترة ١٩٩٥-١٩٩٩ وذلك في الكويتيين وغير الكويتيين.

* بلغ مجموع الوفيات في سنة ١٩٩٩ (٤١٨٧) وفاة ويمثل الذكور ٦٣,٣٪ منهم والإناث ٣٦,٧٪. وقد كان الكويتيون يمثلون ٥٦,١٪ وغير الكويتيين ٤٣,٩٪. وكان مستوى الوفيات أعلى في الكويتيين عنه في غير الكويتيين ذكراً وإناً وقد مثلت وفيات الأطفال الرضع ٩,٢٪ وهي أعلى نسبة وفيات في الفئات العمرية المختلفة. وقد انخفضت النسبة بحدّة بعد ذلك ثم ارتفعت تدريجياً مع التقدم في العمر حتى وصلت إلى نسبة ٩٠٪ في الفئة العمرية ٦٠-٦٤ سنة.

* بلغ معدل الوفيات في سنة ١٩٩٩ للفئة العمرية (أقل من سنة) ٨,٧ لكل ١٠٠٠ من السكان. ويرتفع هذا المعدل في فئات الأعمار التالية كلما تقدم العمر إلى أن يصل إلى ١٦٦,٢ لكل ألف من السكان في الفئة العمرية (٨٥ سنة فأكثر). وإذا تخطينا مرحلة الطفولة نجد أن هذه المعدلات منخفضة في جميع فئات الأعمار في غير الكويتيين مقارنة بالكويتيين ولكن مع ذلك فإنها تجاوزت الكويتيين في جميع الفئات العمرية بعد ٧٠ سنة بدلالة معنوية عالية. وكانت معدلات وفاة الذكور عالية في جميع فئات الأعمار تقريباً.

* أمراض القلب والدورة الدموية، الأورام وحوادث المرور هي الثلاثة أسباب الرئيسية للوفاة في أعوام ١٩٩٧ و١٩٩٨ و١٩٩٩. وفي كل المجموعات الثلاث كان تسجيل الوفيات أكثر نسبياً في المجتمع الكويتي عنه في غير الكويتي ولو أخذنا النوع في الاعتبار فإن وفيات الذكور من أمراض القلب وحوادث المرور كانت أعلى من الإناث بينما كانت الوفيات أعلى في

females in case of heart diseases and transport accidents. However, greater mortality due to malignant neoplasms was noticed among females than males in all three years. It may be noted, however, that male mortality because of transport accidents is several folds greater than female mortality in both, Kuwaitis and non-Kuwaitis.

- * In 1999, the single most important cause of death, among both sexes and nationalities, was heart disease (rate 49.7 / 100,000 population) followed by malignant neoplasms (rate 21.2 / 100,000 population), and transport accidents (18.0/ 100,000 population).
- * Higher death rates were recorded for Kuwaitis than Non-Kuwaitis in all the three mentioned conditions. As a matter of fact there were far more deaths in the Kuwaiti than the Non-Kuwaiti segment of the society from the ten single most important causes of death. However, this does not hold true when causes of mortality are examined further down the ranks. For example, death rates are much higher for Non-Kuwaitis than Kuwaitis due to accidental falls, burns, and violence. In fact, death rate from intentional self-harm among Non-Kuwaitis is 13 times as high as in Kuwaitis (Table 15).
- * Among cancer deaths the largest mortality occurred due to malignant neoplasms of digestive organs (rate 5.7/ 100,000 pop.) .

الإناث عنها في الذكور من الأورام الخبيثة وذلك خلال هذه الثلاث سنين .

وقد لوحظ أيضاً أن وفيات الذكور من حوادث المرور كانت الأكثر خلال هذه السنوات عن وفيات الإناث في كلا المجتمعين الكويتي وغير الكويتي.

* في سنة ١٩٩٩ كان أهم سبب أحادي للوفاة في الكويتيين وغير الكويتيين وفي الذكور والإناث على حد سواء هو أمراض القلب حيث بلغ معدل الوفاة منه ٤٩,٧ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان متبوعاً بالوفيات من الأورام ٢١,٢ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان، ثم وفيات حوادث المرور (١٨,٠ / لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان).

* كانت معدلات الوفاة في الكويتيين أعلى منها في غير الكويتيين في جميع الأسباب الثلاثة المذكورة ومن المؤكد أن وفيات الكويتيين أكثر من غير الكويتيين وهذا ليس ملزماً إذا ما تعمقنا أكثر في الترتيب بعد أهم عشرة أسباب فمثلاً كانت معدلات الوفاة أكثر ارتفاعاً في غير الكويتيين عن الكويتيين بسبب حوادث السقوط، والحروق والوفيات من العنف. وفي الحقيقة كانت معدلات الوفاة من الإصابة المحدثة في الذات في غير الكويتيين أكثر ١٣ مرة من المعدلات في الكويتيين (جدول ١٥)

* وفي وفيات السرطان كانت الوفيات من السرطانات في الجهاز الهضمي في مقدمة هذه الوفيات (٥,٧ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان) وكانت النسبة في

The rate was more than twice as high for Kuwaitis of both sexes than for Non-Kuwaitis. Malignant neoplasm of respiratory organs was the second biggest killer among all cancers (rate: 2.9/100,000 population). Again, the incidence was about four times as high among Kuwaitis than Non-Kuwaitis. Also, a larger number of Kuwaiti than Non-Kuwaiti females died from this cause (ratio, 3:1).

- * Among infants, the largest single cause of death in 1999 was disorders of short gestation & low birth weight. Other leading causes were congenital anomalies of various body systems, bronchopneumonia and pneumonia, intrauterine hypoxia and birth asphyxia, and septicaemia (Fig. 4). In these, and among most others, more Kuwaiti than Non-Kuwaiti infant deaths were recorded. Infant mortality due to all causes in the former was 61 percent as compared to 39 percent in the latter. Infant mortality was also slightly high among the male (52 percent) than the female (48 percent) infants.

- * A little over 62 percent of all infant deaths occurred in the neonatal period and the remaining (38 percent) in the post-neonatal period. Over 74% of the neonatal deaths occurred in the first seven days after birth (the perinatal period). There were over one and a half times as many neonatal deaths among Kuwaitis than Non-Kuwaitis. Also there were more male than female deaths among the in-

الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين بنسبة الضعفين ذكورا وإناثا، وقد تبين أن الوفيات من الأورام الخبيثة في أنسجة الجهاز التنفسي تأتي في المرتبة الثانية (بلغ المعدل ٢,٩ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان) ومرة أخرى بلغ معدل هذه الوفيات أكثر من ٤ مرات أعلى في الكويتيين مقارنة بغير الكويتيين. وقد كان ذلك أيضاً بالنسبة للإناث فقد كانت نسبة وفيات الإناث الكويتيات أعلى من نسبة الإناث غير الكويتيات بنسبة ٣:١.

* وفي وفيات الأطفال الرضع سنة ١٩٩٩ كان السبب الرئيسي للوفاة هو الإبتسار وقلة الوزن عند الولادة. والأسباب الرئيسية الأخرى كانت التشوهات الخلقية لأجزاء الجسم المختلفة والالتهاب الرئوي والالتهاب الشعبي الرئوي ثم قلة الأكسجين داخل الرحم واختناق عند الولادة ثم التسمم الدموي (شكل ٤). وفي هذه الأسباب وفي معظم الأسباب الأخرى كانت وفيات الرضع الكويتيين (٦١٪) أكثر من غير الكويتيين (٣٩٪) وكانت النسبة أيضاً مرتفعة قليلاً في الذكور (٥٢٪) عنها في الإناث (٤٨٪).

* بالنسبة لوفيات الأطفال فإن أكثر من ٦٢٪ بقليل حدثت في المواليد المبكرة (أقل من ٢٨ يوماً) والباقي (٢٨,٠٪) حدثت في المواليد المتأخرة (٢٨ يوماً إلى أقل من سنة). وقد كانت وفيات المواليد المبكرة جداً (أقل من أسبوع) تشكل أكثر ٧٤٪ من وفيات المواليد المبكرة وكانت هذه الأخيرة في الكويتيين أكثر بمرّة ونصف من غير الكويتيين وكذلك كانت النسبة أعلى في وفيات الذكور عنها في الإناث في وفيات هذه

fants of both nationality groups.


- * In 1999, the highest infant mortality rate (11.4/1000) was recorded for the Capital Governorate and the lowest (6.9) for the Farwania Governorate. Among the Kuwaiti population the highest male infant mortality rate was recorded for the Hawalli Governorate (10.8) and for the Non-Kuwaitis at the Capital Governorate (19.5). Farwania Governorate had the distinction of having the lowest male infant mortality rate for Kuwaitis (7.8) and Non-Kuwaitis (7.6) alike.

- * In 1999, the stillbirth rate in Kuwaiti was 6.2. The rate was much higher (7.1) in the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti segment (5.6) of the population. The incidence of high stillbirth rate was most pronounced in mothers over 45 years of age (rate: 27.3) and the least among mothers of 15-19 year age group (Rate : 3.1). This was the case when

الفترة في الأطفال من كلا الجنسيتين .

* في سنة ١٩٩٩ سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع في محافظة العاصمة (١١,٤) لكل ألف مولود حي وكان أقل معدل (٦,٩) في محافظة الفروانية، وقد سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع الذكور الكويتيين في محافظة حولي (١٠,٩) ولغير الكويتيين في محافظة العاصمة (١٩,٥) وتميزت محافظة الفروانية بأقل معدل لوفيات الأطفال الرضع في الذكور الكويتيين (٧,٨) وكذلك بالمثل في غير الكويتيين (٧,٦) .

* في سنة ١٩٩٩ كان معدل المواليد موتى (٦,٢) لكل ١٠٠٠ مولود (حي وميت)، وكان المعدل أعلى بكثير في غير الكويتيين (٧,١) عنه في الكويتيين (٥,٦) . وكان معدل المواليد موتى أعلى في الأمهات في الفئة العمرية ٤٥ سنة وأكثر (المعدل ٢٧,٣٪) وأقل حدوثاً في الفئة العمرية ١٥-١٩ سنة (المعدل ٣,١٪) وذلك في الأمهات ذوات الأعمار المحددة ولكن هذا المعدل




the age of the mother was exactly known. However, a phenomenally high stillbirth rate (30.5) was recorded for mothers who could not exactly state their age. It is speculated that most mothers in this group were of advanced child-bearing age.

- * Ill-defined conditions originating in the perinatal period contributed mostly (47.4%) to stillbirths in 1999, followed by complications of placenta, cord & membranes (16.9 percent) and by unspecified congenital anomalies (8.2 percent). In more than a third of the cases of stillborn outcomes (39%) the exact gestational age of the fetus was not stated. When the gestational age was known a high percentage of stillbirths (46.8 percent) occurred when the fetus was in the 29-36 week stage.
- * There has been a steady rise in maternal mortality rates since 1994. From 2.6 in that year it rose to 7.3 in 1995, 8.9 in 1996 and 16.3 in 1997. In 1998 and 1999, however, the rate came down to 9.7, and 7.3 respectively but still much higher compared to the early nineties. In general, the maternal mortality rates were found to be much higher in the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti segment of the population.

ارتفع ارتفاعاً كبيراً في فئة الأمهات غير مبينات العمر (٣٠.٥) ويتوقع أن تكون الأمهات في هذه الفئة من فئات الأعمار المتقدمة في العمر.

سجلت الوفيات من الأسباب الغير محددة التي تنشأ في الفترة ما حول الولادة أعلى نسبة (٤٧.٤٪) في وفيات المواليد موتى في سنة ١٩٩٩ ثم تبعها تأثر الجنين بمضاعفات المشيمة والحبل السري والأغشية (١٦.٩) يتبعه تشوهات خلقية أخرى وغير محددة (٨.٢٪). وقد بينت وفيات المواليد موتى أن أكثر من الثلث (٣٩٪) من هذه الوفيات لم يبين فيها العمر الرحمي (مدة الحمل). وقد تبين أيضاً عند معرفة العمر الرحمي أن ٤٦.٨٪ من المواليد موتى قد توفيت عندما كانت مدة الحمل (٢٩-٣٦ أسبوعاً).

كان هناك ارتفاع منتظم في معدل وفيات الأمومة منذ سنة ١٩٩٤ حيث كان ٢.٦ في هذه السنة ثم ارتفع إلى ٧.٣ في سنة ١٩٩٥ و ٨.٩ في سنة ١٩٩٦ ثم ١٦.٣ في سنة ١٩٩٧. وفي سنة ١٩٩٨ وسنة ١٩٩٩ انخفض المعدل ليصبح ٩.٧ و ٧.٣ على التوالي ولكنه مازال مرتفعاً بالمقارنة بأوائل التسعينات. وقد وجد أن معدل وفيات الأمومة قد سجل ارتفاعاً في وفيات الأمهات غير الكويتيات عنه في وفيات الأمومة في الكويتيات.



Part B:

HEALTH STATISTICS:

1. HEALTH CARE DEVELOPMENT


* There has been a tremendous development in Kuwait's health care delivery system since 1980. Till 1989, the progress was linear-- the number of hospitals increased from 11 to 16, and the number of Primary Health Care Clinics, from 53 to 68. The various facilities within the latter, too, showed expansion. For example, the number of dental chairs went up from 94 in 1980 to 222 in 1989; maternal care centres from 18 to 24; child care centres, from 28 to 43; and preventive care centres, from 23 to 30. The number of beds increased by 14 percent; physicians, by 39 percent; dentists, by 87 percent; nurses by 24 percent; and pharmacists by 43 percent. These developments have been graphically illustrated in the earlier annual reports.

الجزء الثاني:

الإحصاءات الصحية

- القسم الأول : تطور الخدمات الصحية :

* تطور نظام الرعاية الصحية بدولة الكويت منذ سنة ١٩٨٠ حتى سنة ١٩٨٩ وقد اتخذ هذا التطور شكلاً خطياً. وقد لوحظ أن عدد المستشفيات قد زاد من ١١ إلى ١٦ مستشفى وارتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية من ٥٣ إلى ٦٨ مركزاً. والخدمات المختلفة في نظام الرعاية الصحية الأولية قد بينت توسعاً ملحوظاً فمثلاً ارتفع عدد عيادات الأسنان من ٩٤ عيادة في سنة ١٩٨٠ إلى ٢٢٢ عيادة في سنة ١٩٨٩ ومراكز رعاية الأمومة من ١٨ إلى ٢٤ مركزاً ومراكز رعاية الطفولة من ٢٨ إلى ٤٢ مركزاً وسراكر الصحة الوقائية من ٢٣ إلى ٣٠ مركزاً وازداد عدد الأسرة بنسبة ١٤٪، وعدد الأطباء بمقدار ٣٩٪، وأطباء الأسنان بمقدار ٨٧٪، والهيئة التمريضية بمقدار ٢٤٪ والصيادلة بمقدار ٤٣٪. وهذا التطور قد نشر بياناً في التقارير السابقة.



* The linear progression, seen till 1989, suffered a setback in 1992 in practically all infra-structural aspects of health care. The number of clinics, hospital beds, doctors, dentists, nurses, pharmacists – all showed a significant decrease as compared to 1989 levels. This phenomenon is not very surprising, as the year 1991 was the year of great upheavals. The country was under occupation until February 1991 and devoid of most of its inhabitants. Even after the liberation, and for quite some-times afterwards, the population balance did not reach the 1989 (or pre-invasion) level. As people (both natives and expatriates) trickled back to the liberated country, the signs of re-covery became visible. The figures for later years once again showed the same mo-mentum set in motion in the early 1980s. How-ever, in recent years a downward trend has been recorded in some health care indicators.

* A comparison of the 5 year period (Ministry of Health: 1995-99) reveals a decrease in the number of physicians and nurses per thou-sand population, i.e. from 1.7 and 4.5 re-spectively in 1995, to 1.5 and 3.5 in 1999 (Ta-ble 25). A simultaneous increase in population per doctor, dentist, and nurse (from 606, 4133, and 222 respectively in 1995, to 663, 4283, and 287 in 1999) was also recorded. There was also a significant reduction in the number of beds per thousand population (from 2.6 in 1995 to 2.1 in 1999), giving rise to more population for each bed (383 in 1995 vs. 475


و هذا التقدم الخطي الذي لوحظ حتى سنة ١٩٨٩ عانى من التوقف سنة ١٩٩٢ في جميع أوجه البنية التحتية للرعاية الصحية. فقد لوحظ أن أعداد المراكز الصحية، وأسرة المستشفيات، والأطباء، وأطباء الأسنان والهيئة التمريضية، والصيدالة بينت جميعها انخفاضاً كبيراً بالمقارنة بمستويات سنة ١٩٨٩. وهذه الظاهرة ليست مثاراً للدهشة لأن سنة ١٩٩١ كانت سنة التغيرات الكبيرة في الأوضاع. فقد كانت دولة الكويت تحت الاحتلال حتى فبراير من هذه السنة وأُخليت من معظم سكانها. وحتى بعد التحرير ولفترة غير قصيرة بعد ذلك لم يصل التوازن السكاني إلى ما كان عليه في سنة ١٩٨٩ أو حتى إلى مستوى ما قبل الاحتلال وعندما رجع السكان (مواطنون ومقيمون) بإنسيابية إلى دولة الكويت المحررة بدأت علامات الحياة تبدو واضحة. وتظهر الأرقام في السنوات الأخيرة أن القوة الدافعة قد عادت للحركة كما كانت في أوائل الثمانينات، وعلى كل حال ففي السنوات الأخيرة لوحظ اتجاه لإنخفاض بعض مؤشرات الرعاية الصحية.

* تبين من مقارنة الخمس سنوات (١٩٩٥-١٩٩٩) في إحصاءات وزارة الصحة أن معدلات الأطباء والمرضات لكل ١٠٠٠ من السكان قد انخفضت من ١.٧ و ٤.٥ على الترتيب في سنة ١٩٩٥ إلى ١.٥ و ٣.٥ في سنة ١٩٩٩ (جدول رقم ٢٥) وقد سجل أيضاً ارتفاع متزامن مع هذا الانخفاض في معدلات السكان لكل طبيب وطبيب أسنان وممرضة من (٦٠٦ و ٤١٣٣ و ٢٢٢ على الترتيب) في سنة ١٩٩٥ إلى (٦٦٣ و ٤٢٨٣ و ٢٨٧ على الترتيب) في سنة ١٩٩٩.

وكان هناك أيضاً انخفاض في معدل الأسرة لكل ١٠٠٠ من السكان من ٢.٦ في سنة ١٩٩٥ إلى ٢.١ في سنة ١٩٩٩ معطياً مؤشراً لارتفاع معدل السكان

in 1999), There were fewer discharges per thousand population in 1999 (83) than in 1995 (100), but greater attendance was recorded at the country's primary health care centres (23,810 patients in 1995 vs. 29,679 in 1999), showing a 25% increase. The per capita health care cost declined from 150 K.D. in 1995 to 123 K.D. in 1998.

لكل سرير من ٢٨٣ في سنة ١٩٩٥ إلى ٤٧٥ في سنة ١٩٩٩. وقد قل معدل الخروج من المستشفيات الحكومية لكل ١٠٠٠ من السكان في سنة ١٩٩٩ (٨٣) عنه في سنة ١٩٩٥ (١٠٠) وفي نفس الوقت سجل معدل عال لزيارات مراكز الرعاية الصحية الأولية إذ أنه كان ٢٣٨١٠ مريضاً في سنة ١٩٩٥ وأصبح ٢٩١٧٩ في سنة ١٩٩٩. (مسجلاً ارتفاعاً قدره ٢٥٪) ومن الناحية الاقتصادية انخفضت تكلفة الرعاية الصحية للفرد الواحد من ١٥٠ ديناراً كويتياً في سنة ١٩٩٥ إلى ١٢٣ ديناراً كويتياً في سنة ١٩٩٨.




* There are indications that the national policy of gradual Kuwaitization in the public services is bearing fruit. The percentage of Kuwaiti physicians and dentists in Kuwait's health care system (both government and private) increased from 31.3 and 28.1 in 1995 to 36.4 and 31.4 in 1999, respectively. On the other hand the percentage of Kuwaiti nurses decreased from 14.7 in 1995 to 12.7% in 1999.

* وتشير المؤشرات أن الخطة والسياسة الوطنية لتكوين الوظائف في الخدمات العامة قد بدأت تؤتي ثمارها. فمثلاً نسبة الأطباء وأطباء الأسنان الكويتيين في نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت (القطاع الحكومي والأهلي) قد ارتفعت من ٣١,٣٪ و ٢٨,١ في سنة ١٩٩٥ إلى ٣٦,٤٪ و ٣١,٤٪ على التوالي في سنة ١٩٩٩. ومن الناحية الأخرى انخفضت نسبة الممرضات الكويتيات انخفضت من ١٤,٧٪ في سنة ١٩٩٥ إلى ١٢,٧٪ في سنة ١٩٩٩.

- * Bed utilization indices in government hospitals showed modest changes in 1999. The bed-occupancy rate increased from 67.6 in 1995 to 67.9 in 1999. On the other hand, the turnover interval and average lengths of stay declined from 3.2 and 5.5, respectively, in 1995 to 3.1 and 5.4 in 1999. The bed turnover rate went up from 38.3 in 1995 to 39.4 in 1999. Bed complement in 1999 was a bit in excess (4433) than in 1995 (4409).
- * The average number of patients discharged per day from all government hospitals of Kuwait was 462 in 1995. It increased progressively each year reaching to 481 in 1997, and stopped at 478 in 1999. The number of dead discharges remained the same (6 per day) all through 1995 to 1999. The total number of outpatient visits in 1995 was 1,220,766 which climbed to 1,292,512

بينت قياسات استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية تغيرات بسيطة في سنة ١٩٩٩. فقد ارتفع معدل شغل الأسرة من ٦٧,٦ في سنة ١٩٩٥ إلى ٦٧,٩ في سنة ١٩٩٩ ومن ناحية أخرى انخفض كل من فترة فراغ السرير ومتوسط مدة الإقامة من ٣,٢ و ٥,٥ تبعاً في سنة ١٩٩٥ إلى ٣,١ و ٥,٤ في سنة ١٩٩٩. وارتفع معدل دوران السرير من ٣٨,٣ في سنة ١٩٩٥ إلى ٣٩,٤ في سنة ١٩٩٩. وكان مجموع الأسرة في سنة ١٩٩٩ أكثر (٤٤٣٣) عنه في سنة ١٩٩٥ (٤٤٠٩).

* كان متوسط خروج المرضى في اليوم من جميع المستشفيات الحكومية ٤٦٢ في سنة ١٩٩٥ وارتفع هذا المتوسط طردياً كل سنة ليصبح ٤٨١ في سنة ١٩٩٧. ثم توقف ليصبح ٤٧٨ في سنة ١٩٩٩. وبقي متوسط الوفيات لليوم الواحد كما هو (٦ في اليوم) وذلك خلال المدة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٩. كان إجمالي عدد زيارات العيادات الخارجية ١٢٢٠٧٦٦ في سنة ١٩٩٥ وقد قفز إلى ١٢٩٢٥١٢ في سنة



in 1999. The number of visits per person was 0.7 in 1995 and 0.6 in 1999.

- * Casualty operations constituted 68.9 percent of all operations in 1999 whereas in 1995 these constituted only 67.4 percent. These were followed by general surgical (8.1%) and obstetrical & gynaecological operations (7.4%). Orthopedic and E. N. T. surgery constituted 4.3 and 3.5% of all operations, respectively.
- * The maximum number of hospital outpatient visits were made in the emergency department, and with successive years, the number of such visits climbed up steadily. However, a decline in outpatient visits was noticed in 1999 as compared to 1998 (2,497,364 vs. 2,657,814 outpatient visits). Four other departments that were greatly popular with the outpatients were dermatology, internal medicine, and obstetrics & gynaecology. Overall, the total number of outpatient visits to all departments showed a substantial increase between 1995 (3.5 million visits) and 1999 (3.8 million visits).
- * The overall death rates in government hospitals showed very slight increase between 1995 and 1999. The Amiri hospital consistently had the highest death rate among the general hospitals whereas among the specialized hospitals Kuwait Cancer Control Centre exhibited similar high death rates (10.9 in 1995 and 10.8 in 1999) as compared to the rest.
- * There was an overall decline in patient visits to the primary health care centres between 1995 - 1999. The number of visits to gener-

١٩٩٩. كان متوسط عدد الزيارات للفرد في سنة

١٩٩٥ هو ٠.٧ وهبط إلى ٠.٦ في سنة ١٩٩٩.

شكّلت عمليات الحوادث ٦٨.٩٪ من مجموع العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية في سنة ١٩٩٩ بينما كانت تشكل ٦٧.٤٪ فقط في سنة ١٩٩٥. وقد تلتها الجراحة العامة (٨.١٪) وعمليات أمراض النساء والولادة (٧.٤٪) وقد شكّلت عمليات العظام والأنف والأذن والحنجرة ٤.٣٪ و ٣.٥٪ من جميع العمليات على التوالي.



بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية في المستشفيات حده الأقصى في قسم الطوارئ وكان عدد هذه الزيارات مرتفعاً أيضاً خلال السنوات السابقة ارتفاعاً اضطرارياً، ولكنه قد لوحظ انخفاض في عدد زيارات العيادة الخارجية في سنة ١٩٩٩ (٢٤٩٧٣٦٤) إذا ما قورن بعدد الزيارات في سنة ١٩٩٨ (٢٦٥٧٨١٤) ويلي قسم الطوارئ قسم الأمراض الجلدية وأمراض العيون والأمراض الباطنية وقسم أمراض النساء والولادة. وعلى العموم فإن مجموع الزيارات لجميع الأقسام قد بينت إرتفاعاً كبيراً بين سنة ١٩٩٥ (٣.٥ مليون زيارة) مقارنة بسنة ١٩٩٩ (٣.٨ مليون زيارة).

يبين المعدل العام للوفيات في المستشفيات الحكومية ارتفاعاً بسيطاً بين سنة ١٩٩٥ وسنة ١٩٩٩. ومع ذلك فإن المستشفى الأميري كان لديه أعلى معدل للوفيات بين المستشفيات العامة. ويحتل مركز الكويت لمكافحة السرطان الصدارة بين المستشفيات التخصصية في معدل الوفيات (١٠.٩ في سنة ١٩٩٥ و ١٠.٨ في سنة ١٩٩٩).

كان هناك انخفاض ظاهر في زيارات المرضى إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية بين عامي ١٩٩٥ و ١٩٩٩ ففي سنة ١٩٩٥ كان عدد الزيارات

al health care clinics in 1995 was 8.5 million; in dental clinics, 1.2 million; maternal care clinics, 0.4 million; and child care clinics, 3.5 million. In 1999, there was substantial decrease in patient visits among all segments of primary health care, so much so that the number of visits to general

لعيادة الممارس العام ٨,٥ مليون زيارة وعيادات الأسنان ١,٢ مليون زيارة، ورعاية الأمومة ٠,٤ مليون زيارة ورعاية الطفولة ٣,٥ مليون زيارة. ولكن في سنة ١٩٩٩ حدث انخفاض حاد في عدد زيارات المراجعين في جميع قطاعات الرعاية الصحية



health care clinics dropped to 7.4 million, dental clinics to 1 million, maternal care clinics to 0.37 million, and child care clinics to 3.2 million. This decline could be attributed to the imposition of health care charges recently. The only exception to this trend was patient attendance at the Preventive Care Clinics, in which the number of visits increased from 644,253 in 1995 to 694,374 in 1999.

- * Government expenditure on health care has risen more than 6% between 1994-95 and 1998-99. The percentage of money allotted to the Ministry of Health from the national budget has ranged between 6.8% - 7% of the total government expenditure. The health care cost per capita, was reduced from K.D. 150 in 1995 to K.D. 123 in 1998 (Fig. 8).

2. STATISTICS AT THE NATIONAL LEVEL:

- * In 1999 Kuwait had five government general hospitals -- one in each health region plus the specialized Sabah Medical Centre (including the Sabah General Hospital); 9 specialized hospitals; 71 primary health care clinics; and 21 diabetes clinics. A total of 27,040 individuals worked in the Ministry of Health, in 1999. Of these, 45.6 percent were males and 54.4 percent females, 50.5 percent Kuwaitis and 49.5 percent Non-Kuwaitis. Female workers outnumbered the males among both nationality groups, in general.
- * In 1999, the number of doctors working in the Ministry of Health was 3178. Almost two-thirds of these were Non-Kuwaitis (63 percent). Female physicians constituted 30

الاولية فقد انخفض عدد الزيارات لعيادة الممارس العام إلى ٧.٤ مليون زيارة، عيادات الأسنان إلى ١.٠ مليون زيارة ورعاية الأمومة ٠.٣٧ مليون زيارة ورعاية الطفولة ٣.٢ مليون زيارة. وقد يعزى هذا الانخفاض لفرض الرسوم على الخدمات الصحية التي طبقت أخيراً والاختلاف الوحيد في هذا الاتجاه هو عدد الزيارات لقسم الصحة الوقائية الذي ارتفع عدد زيارته من ٦٤٤٢٥٣ زيارة في سنة ١٩٩٥ إلى ٦٩٤٣٧٤ زيارة في سنة ١٩٩٩.

* زاد الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية بين سنتي ١٩٩٤ - ١٩٩٥ وسنة ١٩٩٨ - ١٩٩٩ بنسبة ٦٪ وكانت نسبة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العامة ٦.٨ - ٧.٠٪. وكان نصيب الفرد من تكلفة الخدمات الصحية قد انخفض من ١٥٠ ديناراً كويتياً في سنة ١٩٩٥ إلى ١٢٣ ديناراً كويتياً في سنة ١٩٩٨. (شكل رقم ٨).

- القسم الثاني: الإحصاءات الصحية على المستوى الوطني:

* في سنة ١٩٩٩ يوجد في دولة الكويت خمسة مستشفيات عامة أي بواقع مستشفى في كل منطقة صحية وذلك بجانب مركز الصباح التخصصي (الذي يشتمل مستشفى الصباح العام) وتسعة مستشفيات تخصصية، ٧١ مركز رعاية صحية أولية و ٢١ عيادة لأمراض السكر. وبلغ مجموع العاملين في وزارة الصحة ٢٧٠٤٠ فرداً منهم ٤٥.٦٪ ذكور و ٥٤.٤٪ إناث وكانت نسبة الكويتيين ٥٠.٥٪ وغير الكويتيين ٤٩.٥٪ وفاقته نسبة الإناث نسبة الذكور في الجنسيتين (كويتي وغير كويتي).

* بلغ عدد الأطباء البشريين العاملين في وزارة الصحة في عام ١٩٩٩ (٣١٧٨) طبيباً كان الأطباء غير الكويتيين منهم تقريباً الثلثين (٦٣.٠٪). وبلغ عدد الطبيبات ٣٠٪ من هذا العدد. وكانت النسبة الأكبر من

percent of the total. The maximum number of doctors (26 percent) worked in the Sabah Health Region, most probably in the Sabah Health Complex, consisting of a general regional hospital and several centres of specialized care.

- * The total number of dentists in 1999 was 492. Of these, less than one-thirds were Kuwaitis (29.3 percent). There were more than twice as many male than female dentists in total.
- * A total of 7338 nurses worked for the Ministry of Health in 1999 - only 14.2 percent of them, Kuwaitis. The proportion of male and female nurses was approximately 1:5. Doctors, nurses, and dentists constituted approximately 40 percent of the total work force in the Ministry of Health (12%, 27%, and 1.8%, respectively). The rest (60%) was comprised of pharmacists, paramedical technicians, administrators, and others.
- * The number of total discharges in 1999 was 179,138 -- 98.7% alive and 1.3% dead. Of these, 53.2 percent were Kuwaitis and the rest Non-Kuwaitis. Over a quarter (27.8%) of all discharges belonged to one single speciality - - the combined departments of obstetrics & gynaecology.
- * In 1999, the total number of outpatient visits to the government hospitals in Kuwait was 1,292,512. The specialty that attracted maximum number of outpatients was dermatology (13.5 percent) followed by ophthalmology (9.5 percent) and internal medicine (8.4 percent). In total, Kuwaitis outnumbered Non-Kuwaitis by a wide margin (58% v. 42%).

الأطباء (٢٦٪) تعمل في منطقة الصباح الطبية ما بين من يعمل في مستشفى الصباح العام والمراكز العديدة الأخرى ذات الرعاية التخصصية.

* بلغ عدد أطباء الأسنان في سنة ١٩٩٩ (٤٩٢) طبيباً وكان الأطباء الكويتيون أقل من الثلث (٢٩,٣٪) وكانت نسبة الذكور ضعف الإناث في مجموع أطباء الأسنان.

* في عام ١٩٩٩ بلغ عدد أفراد الهيئة التمريضية العاملة في وزارة الصحة ٧٣٣٨ وشكل الكويتيون ١٤,٢٪ فقط من هذا المجموع. وكانت نسبة الذكور إلى الإناث هي تقريباً ١ : ٥.

يشكل الأطباء، والممرضات، وأطباء الأسنان حوالي ٤٠٪ تقريباً من القوى العاملة في وزارة الصحة (١٢٪ و ٢٧٪ و ١,٨٪ على الترتيب)

ويشكل الصيادلة والفنيون والإداريون ووظائف أخرى نسبة الـ ٦٠٪ الباقية.

* كان مجموع الخروج في عام ١٩٩٩ من المستشفيات الحكومية ١٧٤٥٨٧ ومن هؤلاء شكل الكويتيون نسبة ٥٣٪ والباقي غير كويتيين. وكانت نسبة خروج الإناث (٥٦,٣٪) أكبر منها في الذكور (٤٢,٧٪) وشكلت نسبة الخروج من قسم أمراض النساء والولادة أكثر من الربع تقريباً (٢٧,٨٪).

* بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية عام ١٩٩٩ في الكويت ١٢٩٢٥١٢ زيارة. وقد كان أكثر الزيارات لعيادة الأمراض الجلدية (١٣,٥٪) تليها أمراض العيون (٩,٥٪) ثم الأمراض الباطنة (٨,٤٪). وفي جميع هذه الزيارات كان عدد الكويتيين يفوق عدد غير الكويتيين بفرق شاسع (٥٨٪ بالمقارنة ٤٢٪).

3. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)

- * Among general hospitals, Adan hospital had the largest number of beds (521) followed by Farwania (424) and Jahra (419) hospitals. Adan hospital had the maximum number of discharges (27,160) and Amiri the minimum (13,048). The Sabah hospital had the maximum number of outpatient visits (188,306) and Mubarak the minimum (87,706). The largest number of operations were performed in Sabah hospital (7,751) followed by Jahra (6,630) and Adan hospital (5,939). Farwaniya hospital had the distinction of receiving the largest number of emergency visits (471,619). The hospital with the largest staff was Mubarak (1,648) and the smallest, Jahra hospital (1,250).
- * Among the specialized hospitals, the Ibn Sina hospital had the distinction of having the largest number of outpatient and emergency visits (164,382 & 124,624 respectively), and hospital staff (1,021). The maximum number of discharges occurred at the Maternity Hospital (21,639). The Psychological Medicine hospital contained the maximum number of beds (442).
- * The most optimum discharge/ doctor ratio in 1999 was found at the Amiri hospital (46 discharges per doctor), followed by Sabah hospital (55 discharges per doctor). The maximum discharge/doctor ratio was recorded at the Jahra hospital (132 discharge). Jahra hospital also had the distinction of having the least desirable discharge / nurse ratio (51 discharges per nurse). The best ratio was observed at the Amiri hospital (24 discharges per nurse).

القسم الثالث : إحصاء المستشفيات (في القطاع الحكومي).

* بين جميع المستشفيات الحكومية كان مستشفى العدان في المقدمة من حيث عدد الأسرة (٥٢١) سريراً يليه مستشفى الفروانية (٤٢٤) ثم الجهراء (٤١٩). وكان مستشفى العدان به أعلى عدد في خروج المرضى (٢٧١٦٠) ومستشفى الأميري أقل عدد (١٣٠٤٨). وكان مستشفى الصباح به أكبر عدد من زيارات العيادة الخارجية (١٨٨٣٠٦) ومستشفى مبارك أقل عدد (٨٧٧٠٦) وكان أكثر العمليات الجراحية قد أجرى في مستشفى الصباح (٧٧٥١) يليه مستشفى الجهراء (٦٦٣٠) ثم العدان (٥٩٣٩). وكان مستشفى الفروانية الأول في استقبال حالات الطوارئ (الحوادث) (٤٧١٦١٩). ولوحظ أن مستشفى مبارك به أكبر عدد من القوى العاملة (١٦٤٨) وأقل عدد كان في مستشفى الجهراء (١٢٥٠).

* من بين المستشفيات التخصصية احتل مستشفى ابن سينا المركز الأول في عدد مراجعي العيادات الخارجية (١٦٤٣٨٢) وزيارة الطوارئ (١٢٤٦٢٤) وكذلك في أعداد العاملين بالمستشفى (١٠٢١). وكان أكبر عدد للخروج من مستشفى الولادة حيث كان ٢١٦٣٩ أما مستشفى الطب النفسي فإن به أكبر عدد من الأسرة (٤٤٢).


* كانت أحسن نسبة للخروج لكل طبيب في سنة ١٩٩٩ في مستشفى الأميري حيث بلغت النسبة (٤٦ خروجاً لكل طبيب) يليه في الترتيب مستشفى الصباح (٥٥ خروجاً لكل طبيب) وكانت أعلى نسبة للخروج لكل طبيب قد سجلت في مستشفى الجهراء حيث كانت ١٣٢ خروجاً لكل طبيب وتميز مستشفى الجهراء أيضاً بأعلى نسبة خروج لكل ممرضة حيث بلغت هذه النسبة (٥١ خروجاً لكل ممرضة) وكانت أحسن نسبة قد لوحظت في مستشفى الأميري (٢٤ حالة خروج لكل ممرضة). ومن بين المستشفيات

Among the specialized hospitals, the best discharge/doctor ratio was recorded at the Infections Diseases Hospital (24 discharges per doctor). The most desirable discharge/nurse ratio was observed at the Physical Medicine & Rehabilitation Hospital (5 discharges per nurse).

- * The best outpatient/ doctor ratio was found to be at Mubarak hospital (299 outpatients per doctor) and the least desirable at Sabah hospital (603 outpatients per doctor). Mubarak also had the best outpatient/ nurse

التخصصية كان مستشفى الأمراض السارية قد سجل أحسن نسبة خروج لكل طبيب (٢٤) خروج لكل طبيب وكانت أحسن نسبة خروج لكل ممرضة من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل (٥ حالات خروج لكل ممرضة).

* سجل مستشفى مبارك أحسن نسبة في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت هذه النسبة (٢٩٩ لكل طبيب) وأسوأ هذه النسب كانت من نصيب مستشفى الصباح حيث بلغت (٦٠٣ لكل طبيب). وكانت نسبة مراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة هي الأحسن أيضاً في مستشفى مبارك حيث كانت هذه



ratio (142 outpatients per nurse) and Sabah hospital the least desirable (355 outpatients per nurse). Among the specialized hospitals it is the Maternity Hospital that takes the lead in the best outpatient/ doctor ratio (343 outpatients per doctor). The best outpatient/nurse ratio was also observed at this hospital (100 outpatients per nurse).

النسبة (١٤٢ لكل ممرضة) وسجل مستشفى الصباح أسوأ نسبة حيث بلغت هذه النسبة (٣٥٥ لكل ممرضة). ومن بين المستشفيات التخصصية كان مستشفى الولادة متميزاً في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت النسبة (٣٤٣ لكل طبيب) وقد لوحظ أن أحسن نسبة لمراجع العيادات الخارجية لكل ممرضة كانت أيضاً في مستشفى الولادة (١٠٠ لكل ممرضة).

* The load assessment of each hospital's services revealed the Adan hospital to be sustaining the maximum load with an average of 74 patient discharges each day whereas the Amiri hospital sustained the minimum load with only 36 patient discharges per day. In terms of outpatient visits it was the Sabah hospital that took the lead in having the maximum load (188,306 visits). The highest operation rate was also recorded at Sabah hospital. The lowest operation rate (as percent of total discharges) was observed at the Amiri hospital and the lowest outpatient visit rate (as percent of total outpatient visits) was recorded at the Mubarak hospital.

* Among the specialized hospitals the maximum load was observed at the Maternity hospital with an average of 59 patient discharges each day. Al Razi hospital recorded the maximum operation rate of 3.7 percent of the total discharges. In terms of outpatient visits it was the Ibn Sina hospital that took the lead (12.7%). The Physical Medicine & Rehabilitation hospital sustained the minimum load with an average of one patient discharge per day. The minimum load, in terms of outpatient visits, was recorded at the Infectious Diseases hospital (Table 45).

* An analysis of bed utilization indices at the various general hospitals revealed Mubarak Al Kabir hospital having the maximum Bed Occupancy Rate (76.4 percent) and Amiri hospital, the least (62.8 percent). Al-Jahra and Farwaniya hospitals showed the highest Turn-over Rates. Al-Amiri hospital showed the maximum Turn-over Interval and Al-Adan the minimum. The longest average length of stay was recorded for Al-Amiri hospital (6.5 days) and the shortest, for Al-Jahra hospital (4.0 days).

* وفي تقييم العبء بالنسبة لخدمات المستشفى تبين أن مستشفى العبدان يتحمل أقصى عبء إذ كان متوسط الخروج اليومي به ٧٤ مريضاً في اليوم بينما كان مستشفى الأميري يتحمل أقل عبء إذ كان المتوسط به ٣٦ مريضاً فقط في اليوم . أما على مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد تحمل مستشفى الصباح العبء الأكبر (١٨٨٣٠٦ زيارة). وقد كان أعلى معدل للعمليات سجل أيضاً في مستشفى الصباح، وأقل معدل عمليات بالنسبة لمجموع الخروج لوحظ في مستشفى الأميري. وأقل معدل لزيارات العيادات الخارجية كنسبة من مجموع الزيارات للعيادات الخارجية سجل في مستشفى مبارك.

* بالنسبة للمستشفيات التخصصية فقد تحمل مستشفى الولادة العبء الأكبر كمتوسط خروج يومي يبلغ ٥٩ مريضاً في اليوم وسجل مستشفى الرازي أعلى معدل عمليات (٣,٧٪) من مجموع الخروج. وعلى مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد تحمل مستشفى ابن سينا أكبر عبء (١٢,٧٪) بينما كان أقل عبء من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي بمتوسط خروج يومي قدره مريض واحد في اليوم وكان أقل عبء على مستوى الزيارات للعيادات الخارجية قد سجل في مستشفى الأمراض السارية. (جدول ٤٥).

* وتحليل قياس استخدام الأسرة بالنسبة للمستشفيات العامة أظهر مستشفى مبارك أنه الأعلى من حيث نسبة إشغال الأسرة (٧٦,٤٪) وأقل مستشفى بالنسبة لهذا المعدل هو مستشفى الأميري (٦٢,٨٪)، وأظهر مستشفى الجهراء ومستشفى الفروانية أعلى معدل في دوران السرير بينما أظهر مستشفى الأميري أعلى معدل في فترة فراغ السرير وكان مستشفى العبدان الأقل في هذا المعدل. وسجل مستشفى الأميري أعلى متوسط لمدة الإقامة (٦,٥ يوم) وكانت أقل مدة من نصيب مستشفى الجهراء (٤ أيام).

- * Among the specialized hospitals, the maximum bed occupancy rate was recorded for the Psychological Medicine hospital (91.8 percent) and the minimum for Chest Diseases hospital (42.9 percent). The Maternity hospital had the distinction of having the highest turn-over rate, the lowest turn-over interval, and the shortest average length of stay (4 days). The Physical Medicine & Rehabilitation hospital and the Psychological Medicine hospital recorded the maximum Average length of stay (64 and 53 days respectively).
- * In hospital specialty departments, the maximum bed occupancy rate for general surgery was recorded at the Sabah hospital (69.2) and the minimum at the Farwania hospital (56.3%). The maximum average length of stay for general surgery was also at the Sabah hospital (6.5 days) and the minimum at the Jahra hospital (3.6 days).
- * For internal medicine, the maximum bed occupancy rate was recorded at the Farwania hospital (93.6%) and the minimum at the Sabah hospital (66.5%). The maximum average length of stay for internal medicine was at the Mubarak hospital (8.8 days) and the minimum (5.8 days) at the Jahra hospital (Table 49).

4. HEALTH DIVISIONS :

- * In 1999, Kuwait's Primary Health Care Centres attracted a total of approximately 7.4 million patient visits. Of these 57 percent were Kuwaitis and 43 percent Non-Kuwaitis. Farwania Health Region attracted the maximum patient visits (26 percent) and the Capital Region, the minimum (15 percent).

* ومن بين المستشفيات المتخصصة كان أعلى معدل لإشغال الأسرة قد سجل لمستشفى الطب النفسي (٩١.٨٪) وأقل معدل في مستشفى الأمراض الصدرية (٤٢.٩٪). وقد تميز مستشفى الولادة بأنه لديه أعلى معدل لدوران السرير وأقل فترة فراغ السرير وأقل متوسط مدة إقامة في المستشفى (٤ أيام) وقد سجل مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي وكذلك مستشفى الطب النفسي أعلى متوسط لمدة الإقامة إذ بلغت في كليهما (٦٤ يوما و٥٣ يوما على الترتيب).

* في الأقسام كان أعلى معدل لشغل الأسرة مسجل لقسم الجراحة العامة أيضاً في مستشفى الصباح (٩٢.٢٪) وأقل معدل في مستشفى الفروانية (٥٦.٣٪) وكان أعلى متوسط مدة إقامة للجراحة العامة في مستشفى الصباح (٦.٥ يوم) وأقل مدة إقامة في مستشفى الجهراء (٣.٦ يوم).

* بالنسبة للقسم الباطني كان أعلى معدل لشغل الأسرة مسجل في مستشفى الفروانية (٩٣.٦٪) وأقل معدل في مستشفى الصباح (٦٦.٥٪) وأعلى مدة إقامة للقسم الباطني كانت في مستشفى مبارك (٨.٨ يوم) وأقل مدة (٥.٨ يوم) كانت في مستشفى الجهراء (جدول ٤٩).

القسم الرابع : الأقسام الصحية :

* في عام ١٩٩٩ كان مجموع الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية ٧.٤ مليون زيارة تقريبا ومن هذه الزيارات كان نصيب الكويتيين ٥٧٪ و ٤٣٪ لغير الكويتيين. وكانت منطقة الفروانية الصحية الأكثر في عدد الزيارات إذ بلغت نسبتها من مجموع الزيارات (٢٦.٠٪) ومنطقة العاصمة الصحية هي الأقل حيث كانت نسبتها (١٥.٠٪).

- * A total of 1,077,791 patient visits were made to Kuwait's Dental Health Care Centres in 1999. The total average number of patients per day was 4,364. The maximum number of visits were made in the Hawalli Health Region (25.6 percent) and the minimum, at the Capital Region (16.7 percent).
- * In 1999, a total of 6,904 patients visited Kuwait's Medical Genetics Centre. Of these, 77 percent were Kuwaitis and 23 percent Non-Kuwaitis; 56 percent males and 44 percent females.
- * The Family Planning Section of Kuwait attracted a total of 19,453 patients in 1999. Of these 52 percent were Kuwaitis. Major conditions for which treatment was offered were sexual inadequacy (25 percent), non-specific urethritis (18 percent), and infertility (19 percent).
- * A total of 21 diabetes clinics existed in Kuwait in 1999. The number of visits at these clinics was 473,969 with a daily average of 1919 patients. Kuwaiti patients comprised 58% of the total whereas Non-Kuwaitis comprised the rest. Female diabetics showed a slight majority over male diabetics in the total population, however, there were more male than female diabetics amongst the Non-Kuwaiti population. The incidence of juvenile diabetes was more pronounced amongst the Kuwaiti segment of the population. The maximum number of patients (24 percent) were seen at the six diabetes clinics of the Farwania Health Region.
- * The country's Islamic Medicine Centre was visited by 10,159 patients in 1999. Of these 56 percent were Kuwaitis and 44 percent Non-Kuwaitis. Among Kuwaitis, the number of fe-

* بلغ مجموع الزيارات لمراكز رعاية الأسنان في عام ١٩٩٩ في دولة الكويت ١٠٧٧٧٩١ زيارة وكان متوسط عدد المرضى في اليوم الواحد ٤٣٦٤ مريضاً. وكان أعلى رقم لزيارات مراكز الأسنان في منطقة حولي الصحية (٢٥,٦٪) وأدنى رقم كان في منطقة العاصمة الصحية (١٦,٧٪).

* وفي عام ١٩٩٩ بلغ مجموع الزيارات لمركز الأمراض الوراثية ٦٩٠٤ زيارة ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين ٧٧٪ و ٢٣٪ غير كويتيين و ٥٦,٠٪ ذكور و ٤٤,٠٪ إناث.

* بلغ عدد المترددين على قسم تنظيم الأسرة ١٩٤٥٣ مريضاً خلال عام ١٩٩٩ ومن هؤلاء ٥٢,٠٪ كويتيون و ٤٨,٠٪ غير كويتيين وكانت أهم الأمراض التي عالجها قسم تنظيم الأسرة هي: عدم الكفاءة الجنسية (٢٥,٠٪) والتهاب مجرى البول غير المحدد (١٨,٠٪) والعقم (١٩,٠٪).

* بلغ مجموع عيادات مرض السكر ٢١ عيادة في دولة الكويت في العام ١٩٩٩، وبلغ عدد المراجعين لهذه العيادات ٤٧٣٩٦٩ بمتوسط يومي قدره (١٩١٩ مريضاً) وبلغت نسبة المرضى الكويتيين من الإجمالي (٥٨٪) وغير الكويتيين البقية وكانت نسبة الإناث أعلى قليلاً بالنسبة لمجموع المرضى وفي المجتمع غير الكويتي كانت النسبة في الذكور أعلى منها في الإناث. وكان معدل الحدوث لمرض السكر في الصغار أكثر في المجتمع الكويتي عنه في المجتمع غير الكويتي. وكان أكبر رقم للمراجعين في العيادات الست الخاصة بمنطقة الفروانية الصحية (٢٤٪).

* زار مركز الطب الإسلامي ١٠١٥٩ مريضاً خلال عام ١٩٩٩ ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين ٥٦,٠٪ و ٤٤,٠٪ غير كويتيين. وكان عدد المريضات أكثر قليلاً

male patients was higher than males. The most common conditions for which the Centre was consulted were hyperlipemia (25%), diabetes (19%), and rheumatoid arthritis (18%).

5. MORBIDITY STATISTICS

- * In 1999, there were 12,391 cases of notifiable communicable diseases in Kuwait. The three leading notifiable communicable conditions were notifiable diarrhoea, chickenpox and salmonella infection, with infection rates of 142.7, 124.3 and 83.2 respectively. The maximum number of chickenpox and salmonella cases belonged to the age-group 15-44 while diarrhoea occurred most commonly in the age-group 1-9, followed by those under 1 year of age. There were almost twice as many non-kuwaiti than kuwaiti patients suffering from communicable diseases in 1999. In certain conditions notably malaria, leprosy, filariasis, and typhus fever almost all cases comprised of the Non-Kuwaiti segment of the population (Table 64).
- * A five-year comparison (1995-1999) of the trend of notifiable communicable diseases shows a substantial reduction in cases of notified diarrhoea, brucellosis, whooping cough, mumps, and viral hepatitis 'A' (Table 65).
- * The major causes of admission to government hospitals of kuwait in 1999 were normal delivery, complications of delivery, ischemic heart disease, various types of anemias, infectious diarrhoea, tonsillitis, diabetes mellitus, asthma, acute respiratory infections, and chickenpox.
- * Pregnancy and childbirth related services consumed maximum hospital resources. Other than that, Ischemic heart disease was the major morbid condition in 1999, like in early years. Comparatively more Kuwaiti than non-Kuwaiti pa-

من عدد المرضى الذكور في الكويتيين. وأكثر الحالات التي استشير فيها المركز كانت مرض زيادة الدهون في الدم (٢٥.٠٪)، السكري (١٩٪) والروماتيزم المفصلي (١٨٪).

القسم الخامس: إحصاءات الأمراض

* كان عدد حالات الأمراض السارية المبلغ عنها في عام ١٩٩٩ في دولة الكويت ١٢٣٩١، وكانت أهم ثلاثة أمراض هي حالات الإسهال المبلغة وحالات الجدري والعدوى بالسالمونيلا بمعدل عدوى ١٤٢.٧ و ١٢٤.٣ و ٨٣.٢ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان على التوالي. وكان أكبر عدد الإصابات بالجدري والسالمونيلا في الفئة العمرية (١٥-٤٤ سنة) بينما حدثت حالات الإسهال في الفئة العمرية (١-٩ سنة) ثم في الأطفال الأقل من سنة.


وقد وجد أن غير الكويتيين الذين يعانون من أمراض معدية أكثر بمرتين من الكويتيين في سنة ١٩٩٩ وفي بعض الحالات المعينة مثل الملاريا والجذام ومرض الفيلاريا والحمى التيفوسية في قطاع غير الكويتيين (جدول ٦٤).

* وبمقارنة الخمس سنين الماضية (١٩٩٥-١٩٩٩) أظهر اتجاه الأمراض المعدية أنه هناك انخفاض منتظم في حالات البروسيلا والسعال الديكي والتهاب الغدة النكفية والإسهال المبلغ وفي التهاب الكبد (١) (جدول ٦٥).

* كانت الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات الحكومية بالكويت سنة ١٩٩٩ هي الولادات الطبيعية ومضاعفات الولادة، وأمراض القلب الإفقارية وأصناف مختلفة من فقر الدم، والإسهال المعدي، والتهاب اللوزتين، ومرض السكري، والتهابات حادة بالجهاز التنفسي، والجدري.

* وقد استهلكت خدمات الحمل والولادة أغلب إمكانات المستشفى. أما غير ذلك فقد كانت أمراض القلب الإفقارية أهم الحالات المرضية في سنة ١٩٩٩ مثلما

الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات (بدون الولادة الطبيعية) الكويت ١٩٩٩
Fig (11). Major morbid conditions requiring hospitalization (excluding those for pregnancy & childbirth), Kuwait, 1999.



tients sought admission to the hospital, and among both nationality groups, the percentage of females far outnumbered than that of males. However, one morbid condition, i.e. chickenpox, proved to be an exception. The number of non Kuwaiti patients hospitalized with this condition was five times higher than that of Kuwaitis and the number of male patients far outnumbered female patients amongst both nationality groups. Ischemic heart disease was another such condition where there was a preponderance of males in both nationality groups as well as greater number of non-Kuwaiti than Kuwaiti males.

6. HEALTH-CARE AT THE PRIVATE SECTOR:

- * Health care was also provided in Kuwait by five private sector hospitals and three hospitals belonging to the oil companies. In 1999 this sector had a combined total of

كانت في السنوات السابقة. ومقارنة، كان الكويتيون أكثر دخولا للمستشفى عن غير الكويتيين وفي كلتا الجنسيتين كانت الإناث تفوق الذكور بفارق كبير. ولكن مرض الجديري المائي كان عكس ذلك، فقد كان المرضى غير الكويتيين خمسة أضعاف المرضى الكويتيين، كما كان الذكور أكثر عدداً من الإناث. وقد تميزت أمراض القلب الإقفارية بأن بها نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث في الجنسيتين (الكويتية وغير الكويتية) مع وجود عدد أكبر من الذكور غير الكويتيين عن الذكور الكويتيين.

سادساً : الرعاية الصحية

في القطاع الأهلي:


* تقدم أيضا الخدمة الصحية في دولة الكويت بواسطة ٥ مستشفيات من القطاع الأهلي وثلاثة مستشفيات خاصة بشركات النفط. وفي عام ١٩٩٩ بلغ مجموع

559 beds, 314 doctors, and 833 nurses. A total of 25,910 surgical operations were performed at these hospitals – almost half of them at the Al-Ahmadi Oil Co. hospital (47.3%).

- * Altogether, there were 37,813 inpatient discharges from the private sector hospitals,

الأسرة في هذا القطاع ٥٥٩ سريراً، فالأطباء ٣١٤ طبيباً، والمرضات ٨٣٣ ممرضة. وبلغ مجموع العمليات الجراحية التي أجريت في هذا القطاع (٢٥٩١٠) عملية وكان أكثر من النصف منها قد أجرى في مستشفى الأحمدى (٤٧,٣٪).

* بلغ مجموع الخروج من جميع مستشفيات القطاع الأهلي ٣٧٨١٣ مريضاً بمعدل يومي يبلغ ١٠٤ حالة



with an average of 104 discharges a day; One single hospital, the Al-Ahmadi Oil Co. hospital, accounted for fully one third of the total number of discharges (33 percent). The Al-Salam hospital (20 percent) and Hadi hospital (21 percent) were the distant runners. Kuwaiti patients accounted for over 80 percent of all discharges from these hospitals.


- * The private sector hospitals attracted a total of 835,878 outpatient visits –a little over two-thirds (69%) of these were Kuwaitis, and among these, about 58 percent fe-

في اليوم. وتعتبر مستشفى الأحمدى من أكبر المستشفيات في هذا القطاع إذ تختص وحدها دائماً بثلاث مجموع الخروج من المستشفيات في هذا القطاع (٣٣,٠٪) تليها مستشفى السلام (٢٠,٠٪). ومستشفى الهادي (٢١,٠٪) وبلغت نسبة الكويتيين من مجموع الخروج من هذه المستشفيات أكثر من (٨٠,٠٪).

* اجتذبت العيادات الخارجية بمستشفيات القطاع الأهلي ٨٣٥٨٧٨ مريضاً ومن هؤلاء بلغت نسبة الكويتيين أكثر قليلاً من الثلثين (٦٩٪) ومن هؤلاء الكويتيين شكلت نسبة الإناث

males. Among the Non-Kuwaiti segment, too, female patients (53%) out-numbered males. The maximum number of outpatient visits were made at the Al-Ahmadi hospital (33 percent). The combined departments of obstetrics & gynaecology accounted for almost a quarter (23.2%) of the total outpatient visits at these hospitals.

(٥٨,٠٪) بينما شكلت الإناث (٥٣,٠٪) في غير الكويتيين. وكانت أعلى نسبة لمراجعي العيادات الخارجية في مستشفى الأحمدى حيث بلغت (٢٣,٠٪). وشكلت نسبة مراجعي قسم أمراض النساء والولادة حوالي الربع من مراجعي هذه العيادات في القطاع الأهلي (٢٣,٢٪).



الجزء الأول : الإحصاءات الحيوية
PART A. VITAL STATISTICS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS

TABLE - 1 - جدول 1 -

توزيع السكان لدولة الكويت تبعاً للجنسية والنوع والمناطق الصحية الكويت 1999
POPULATION BY NATIONALITY, GENDER, AND HEALTH REGION, KUWAIT, 1999

Nationality & Gender	الاجموع		الفروانية		الجهراء		الاحمدي		حولي		العاصمة		الجنسية والنوع
	Total	%	Farwania	%	Jahra	%	Ahmadi	%	Hawali	%	Capital	%	
Kuwaiti	Male	31.0	396345	20.6	77159	27.5	39820	38.3	82052	34.2	114049	39.2	ذكر كويتي
	Female	49.2	407600	47.0	79067	36.9	42591	60.1	82723	45.5	115550	57.2	انثى كويتي
	Total	38.2	803945	28.8	156226	31.7	82411	46.9	164775	39.1	229599	46.7	مجموع كويتي
	Non Kuwaiti												غير كويتي
Non Kuwaiti	Male	69.0	882477	79.4	296790	72.5	104969	61.7	131963	65.8	219362	60.8	ذكر غير كويتي
	Female	50.8	420773	53.0	89337	63.1	72761	39.9	54959	54.5	138201	42.8	انثى غير كويتي
	Total	61.8	1303250	71.2	386127	68.3	177730	53.1	186922	60.9	357563	53.3	مجموع غير كويتي
Total													الإجمالي
Male	60.7	1278822	68.9	373949	55.7	144789	60.9	214015	56.8	333411	58.1	212658	ذكر
Female	39.3	828373	31.1	168404	44.3	115352	39.1	137682	43.2	253751	41.9	153184	انثى
Grand Total	100.0	2107195	25.7	542353	12.3	260141	16.7	351697	27.9	587162	17.4	365842	مجموع

Source: - Population Statistics, Ministry of Planning, Govt. of Kuwait

المصدر: إحصاءات السكان - وزارة التخطيط.

Project 1: Data Analysis

Student Name: [Name] Date: [Date]

Category	Variable	Value	Unit	Notes
Physical Properties	Mass	10.5	g	Measured at room temperature
	Volume	5.2	ml	Measured at room temperature
	Density	2.02	g/ml	Calculated from mass and volume
	Boiling Point	100	°C	At standard atmospheric pressure
Chemical Properties	Color	Colorless	-	Observed in solution
	Odor	Odorless	-	Observed in solution
	pH	7.0	-	Measured in distilled water
	Reactivity	Low	-	Observed in various tests
Environmental Data	Concentration	0.1	M	Measured in solution
	Stability	High	-	Observed in various tests
	Toxicity	Low	-	Observed in various tests
	Biodegradability	High	-	Observed in various tests

القسم الأول : المؤشرات الحيوية
I. VITAL INDICATORS

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

جدول -2- TABLE

مؤشرات الإحصاءات الحيوية المختارة، الكويت ١٩٩٥ - ١٩٩٩

Selected Vital Statistics Indicators, Kuwait, 1995 - 1999

ملاحظات Remarks	1999	1998	1997	1996	1995	المؤشر الحيوي والجنسية Indicators and Nationality		
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة Rate/1000 Mid year Pop.	31.9	33.3	35.1	36.7	37.6	K.	ك	معدل المواليد الخام
	11.9	12.5	13.5	15.5	13.6	N.K	غ ك	
	19.5	20.4	21.6	23.6	22.8	T	ج	Crude Birth Rate
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة Rate/1000 Mid year Pop.	2.9	3.1	3.1	2.9	3.1	K.	ك	معدل الوفيات الخام
	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	N.K	غ ك	
	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1	T	ج	Crude Death Rate
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة Rate/1000 Mid year Pop.	29.0	30.2	31.7	33.8	34.5	K.	ك	معدل الزيادة الطبيعية
	10.5	11.0	12.3	14.0	12.1	N.K	غ ك	
	17.5	18.3	19.6	21.6	20.7	T	ج	Rate of Natural Increase
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate/ 1000 Total Live Births	9.1	10.1	12.5	11.4	10.7	K.	ك	معدل وفيات الرضع (أقل من سنة)
	9.8	12.1	12.6	11.7	11.4	N.K	غ ك	
	9.4	10.9	12.5	11.5	10.9	T	ج	Infant Mortality Rate
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate/ 1000 Total Live Births	5.7	6.6	8.2	8.0	6.7	K.	ك	معدل وفيات المواليد المبكرة
	5.8	7.4	8.0	7.8	8.1	N.K	غ ك	
	5.9	6.9	8.1	7.9	7.2	T	ج	Neonatal Mortality Rate
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate/ 1000 Total Live Births	3.2	3.5	4.3	3.4	3.9	K.	ك	معدل وفيات المواليد المتأخرة
	4.0	4.7	4.6	3.9	3.3	N.K	غ ك	
	3.5	4.0	4.4	3.6	3.7	T	ج	Post-Neonatal Mortality Rate
المعدل لكل 1000 مولود Rate/ 1000 Total Births	5.6	6.4	6.1	7.0	6.2	K.	ك	معدل المواليد موتى
	7.1	8.5	7.2	8.9	9.4	N.K	غ ك	
	6.2	7.2	6.5	7.8	7.3	T	ج	Stillbirth Rate
المعدل لكل 1000 مولود Rate/ 1000 Total Births	10.0	11.2	12.0	12.3	11.0	K.	ك	معدل وفيات ما حول الولادة
	11.4	13.7	13.4	14.6	15.4	N.K	غ ك	
	10.5	12.1	12.5	13.2	12.6	T	ج	Perinatal Mortality Rate
المعدل لكل 100,000 مولود حي Rate/100,000 Total Live Births	3.9	3.9	11.4	7.6	7.6	K.	ك	معدل وفيات الأمومة
	12.9	19.2	24.1	11.0	6.7	N.K	غ ك	
	7.3	9.7	16.3	8.9	7.3	T	ج	Maternal Mortality Rate
المعدل للمرأة الواحدة Rate Per Woman	4.2	4.6	4.9	5.1	5.2	K.	ك	معدل الخصوبة الكلية
	1.5	1.6	1.7	2.0	1.8	N.K	غ ك	
	2.5	2.7	2.8	3.1	3.0	T	ج	Total Fertility Rate
المعدل للمرأة الواحدة Rate Per Woman	2.1	2.3	2.4	2.5	2.6	K.	ك	معدل التكاثر الإجمالي (للمرأة الواحدة)
	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	N.K	غ ك	
	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	T	ج	Gross Reproduction Rate

Note : Population estimates prepared by C.S.O.

ملاحظات :

have been used.

استخدمت تقديرات السكان التي نشرت بواسطة الإدارة المركزية للإحصاء بوزارة التخطيط.

جدول -3- TABLE

بعض مؤشرات الإحصاءات الحيوية للكويت وبعض الدول المختارة

Selected Vital Statistics Indicators in Kuwait and Certain other Countries

Indicator	المؤشر						الدولة
	توقع الحياة (العمر عند الولادة) (بالسنوات) Life Expectancy at Birth (in Years)	معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي Infant Mortality Rate/ 1000 Live Births	معدل الخصوبة الكلية (لكل أنثى) Total Fertility Rate per Woman	معدل وفيات الأمومة لكل 100000 مولود حي Maternal Mortality Rate/ 100000 Live births	معدل الوفيات الخام لكل 1000 من السكان Crude Death Rate/ 1000 Population	معدل المواليد الخام لكل 1000 من السكان Crude Birth Rate/ 1000 Population	
Country	(1997)	(1997)	(1997)	(1993)	(1995)	(1995)	
Kuwait (1999)	76.5	9.4	2.5	7	2.0	19.5	الكويت (١٩٩٩)
Kuwait (1998)	74.7	10.9	2.7	10	2.1	20.4	الكويت (١٩٩٨)
United Kingdom	77.2	6	1.7	9	10.9	12.9	المملكة المتحدة
U.S.A	76.7	7	2.0	12	8.7	14.7	أمريكا
Sweden	78.5	4	1.6	7	10.9	13.6	السويد
Saudi Arabia	71.4	24	5.8	130	4.4	34.7	السعودية
Bahrain	72.9	18	2.9	60	3.7	23.3	البحرين
Algeria	68.9	34	3.8	160	6.1	30.0	الجزائر
Egypt	66.3	54	3.4	170	7.6	27.4	مصر
Sudan	55.0	73	4.6	660	19.1	50.2	السودان (١٩٩٤)
India	62.6	71	3.1	570	9.4	26.3	الهند
Indonesia	65.1	45	2.6	650	8.0	23.9	إندونيسيا
Mexico	72.2	29	2.8	110	5.1	25.8	المكسيك
Argentina	72.9	21	2.6	100	8.1	20.4	الأرجنتين
Japan	80.0	4	1.4	18	8.3	10.5	اليابان
Norway	78.1	4	1.9	6	10.8	14.2	النرويج

Source : Human Development Report, U. N. D. P. ,
Oxford University Press - New York, 1999.

المصدر: تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة للتنمية
مطبعة جامعة أكسفورد - نيويورك، ١٩٩٩

جدول - 4 - TABLE

بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية، الكويت ١٩٩٩

Some Selected Vital Events According to Month and Nationality, Kuwait, 1999

Selected Vital Events								الوقائع الحيوية المختارة								الشهر Month			
الوفيات (جميع الأعمار) Deaths (All Ages)				وفيات الرضع Infant Deaths				المواليد الموتي Stillbirths				المواليد أحياء Live Births							
النسبة %	T	ج	ك	ك.ك. N.K.	النسبة %	T	ج	ك	ك.ك. N.K.	النسبة %	T	ج	ك	ك.ك. N.K.	النسبة %		T	ج	ك
8.5	354	136	218		8.3	32	10	22		11.4	29	16	13		8.8	3619	1324	2295	
7.6	320	154	166		10.9	42	18	24		7.1	18	9	9		7.9	3261	1220	2041	
8.8	369	149	220		10.9	42	12	30		6.3	16	7	9		8.2	3371	1205	2166	
8.7	366	154	212		6.7	26	13	13		6.3	16	5	11		8.2	3389	1319	2070	
9.4	393	179	214		8.8	34	12	22		9.0	23	7	16		8.3	3422	1324	2098	
8.4	350	155	195		8.0	31	17	14		7.8	20	10	10		7.8	3216	1243	1973	
7.0	295	135	160		8.8	34	20	14		11.0	28	14	14		8.4	3440	1370	2070	
7.9	330	149	181		7.8	30	9	21		8.2	21	11	10		8.5	3509	1265	2244	
7.7	321	136	185		6.5	25	8	17		7.8	20	8	12		8.3	3392	1291	2101	
7.8	328	159	169		9.1	35	13	22		8.2	21	3	18		8.9	3643	1330	2313	
7.6	318	143	175		5.7	22	6	16		8.2	21	11	10		8.4	3471	1303	2168	
10.6	443	188	255		8.5	33	14	19		8.6	22	9	13		8.3	3402	1289	2113	
100.0	4187	1837	2350		100.0	386	152	234		100.0	255	110	145		100.0	41135	15483	25652	
الجملة Total																			

القسم الثاني: المواليد أحياء

II. LIVE BIRTHS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

جدول - 5 - TABLE

المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٥ - ١٩٩٩

Live Births, By Nationality and Gender, Kuwait, 1995 - 1999

Years and Nationality	مجموع Total	أنثى Female	ذكر Male	السنوات والجنسية
K	26145	12807	13338	كويتي
1995 N.K.	15024	7409	7615	١٩٩٥ غير كويتي
T	41169	20216	20953	جملة
K	26448	12855	13593	كويتي
1996 N.K.	18172	8909	9263	١٩٩٦ غير كويتي
T	44620	21764	22856	جملة
K	26203	12816	13387	كويتي
1997 N.K.	16614	8069	8545	١٩٩٧ غير كويتي
T	42817	20885	21932	جملة
K	25839	12590	13249	كويتي
1998 N.K.	15585	7785	7800	١٩٩٨ غير كويتي
T	41424	20375	21049	جملة
K	25652	12400	13252	كويتي
1999 N.K.	15483	7650	7833	١٩٩٩ غير كويتي
T	41135	20050	21085	جملة

جدول - 6 - TABLE

المواليد أحياء تبعاً للمنطقة الصحية والجنسية ومكان الولادة، الكويت ١٩٩٩

Live Births By Health Region, Nationality, and Place of Birth, Kuwait, 1999

جملة Total		خارج البلاد Outside Kuwait		منزل ومكان آخر Home & Other		مستشفى خاص Privt. Hospital		مستشفى حكومي Govt. Hospital		الجنسية Nationality		المنطقة الصحية Health Region
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.			
10.8	4442	16.4	125	0.0	0	16.2	1929	8.4	2388	K.	ك	العاصمة Capital
3.2	1318	0.0	0	2.4	1	1.2	138	4.2	1179	N.K.	غ ك	
14.0	5760	16.4	125	2.4	1	17.4	2067	12.6	3567	T	جملة	
15.8	6484	26.2	199	24.4	10	24.6	2940	11.7	3335	K.	ك	حولي Hawalli
11.6	4778	0.0	0	0.0	0	5.9	703	14.3	4075	N.K.	غ ك	
27.4	11262	26.2	199	24.4	10	30.5	3643	26.0	7410	T	جملة	
14.7	6028	28.0	213	31.7	13	21.9	2615	11.2	3187	K.	ك	الأحمدي Ahmadi
4.8	1974	0.0	0	17.1	7	3.0	360	5.7	1607	N.K.	غ ك	
19.5	8002	28.0	213	48.8	20	24.9	2975	16.9	4794	T	جملة	
7.5	3106	8.7	66	9.8	4	6.7	801	7.9	2235	K.	ك	الجهراء Jahra
7.6	3118	0.0	0	2.4	1	2.0	235	10.1	2882	N.K.	غ ك	
15.1	6224	8.7	66	12.2	5	8.7	1036	18.0	5117	T	جملة	
13.4	5494	17.4	132	9.8	4	16.0	1905	12.2	3453	K.	ك	الفروانية Farwania
10.3	4248	0.0	0	0.0	0	1.9	228	14.2	4020	N.K.	غ ك	
23.7	9742	17.4	132	9.8	4	17.9	2133	26.3	7473	T	جملة	
0.2	98	3.3	25	9.8	1	0.5	55	0.1	17	K.	ك	غير مبين Unstated
0.1	47	0.0	0	0.0	0	0.2	20	0.1	27	N.K.	غ ك	
0.3	145	3.3	25	2.4	1	0.7	75	0.2	44	T	جملة	
62.4	25652	100.0	760	78.0	32	85.9	10245	51.5	14615	K.	ك	المجموع العام Grand Total
37.6	15483	0.0	0	22.0	9	14.1	1684	48.5	13790	N.K.	غ ك	
100.0	41135	1.8	760	0.1	41	29.0	11929	69.1	28405	T	جملة	

جدول - 7 - TABLE

معدلات الخصوبة النوعية حسب فئات العمر والجنسية، الكويت ١٩٩٥ - ١٩٩٩

Age - Specific Birth Rates By Nationality, Kuwait, 1995 - 1999

Age Group (in Years)	المعدلات لكل ألف من السكان الإناث (١) Rates Per 1000 Female Population (1)										فئة العمر (بالسنوات)
	1999		1998		1997		1996		1995		
	غير كويتية N.K.	كويتية K.	غير كويتية N.K.	كويتية K.	غير كويتية N.K.	كويتية K.	غير كويتية N.K.	كويتية K.	غير كويتية N.K.	كويتية K.	
15 - 19	18.3	20.6	20.2	21.0	24.2	25.0	30.4	32.3	27.2	36.0	١٩ - ١٥
20 - 24	78.1	175.8	74.9	182.5	81.8	201.1	104.2	214.3	88.8	223.2	٢٤ - ٢٠
25 - 29	80.8	250.8	83.6	267.9	91.6	274.1	106.2	282.7	95.1	292.9	٢٩ - ٢٥
30 - 34	67.7	207.5	71.0	229.2	74.8	234.8	79.7	237.4	72.8	235.2	٣٤ - ٣٠
35 - 39	41.4	131.8	48.4	149.3	48.6	158.3	51.9	166.1	50.6	170.1	٣٩ - ٣٥
40 - 44	16.5	54.0	21.2	65.2	19.1	72.1	22.1	75.5	21.2	71.4	٤٤ - ٤٠
45 - 49	4.3	9.3	4.2	11.4	4.8	11.7	4.0	11.9	4.6	13.8	٤٩ - ٤٥
Total Fertility Rate (per Woman)	1.5	4.2	1.6	4.6	1.7	4.9	2.0	5.1	1.8	5.2	معدل الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة)
Gross Reproduction Rate (Per Woman)	0.8	2.1	0.8	2.3	0.8	2.4	1.0	2.5	0.9	2.6	معدل التكاثر الإجمالي (للمرأة الواحدة)
Crude Birth Rate (Per 1000 Pop.)	11.9	31.9	12.5	33.3	13.5	35.1	15.5	36.7	13.6	37.6	معدل المواليد الخام (بالألف من السكان)

(1) Mid Year Female Population

* Rates in this table & in some other tables have been recalculated according to the new estimated population of 1999 as recommended by the Ministry of Planning, Kuwait

(١) الإناث في منتصف السنة.

* المعدلات في هذا الجدول وبعض الجداول الأخرى التي تحتاج تقدير السكان أعيدت حساباتها تبعاً لتقدير السكان الحديث الذي أوصت به وزارة التخطيط في سنة ١٩٩٩

جدول - 8 - TABLE

المواليد أحياء حسب الجنسية ونوع الجنين وعمر الأم، الكويت ١٩٩٩

Lives Births By Nationality, Gender of Newborn and Age of Mother, Kuwait, 1999

Mother's Age & Gender of Newborn		%	الجملة Total	%	غير كويتي Non Kuwaiti	%	كويتي Kuwaiti	عمر الأم ونوع الجنين	
15 - 19	M	3.2	684	3.2	249	3.3	435	ذ	١٩-١٥
	F	3.1	617	2.7	206	3.3	411	أ	
	T	3.2	1301	2.9	455	3.3	846	ج	
20 - 24	M	22.5	4750	18.3	1435	25.0	3315	ذ	٢٤-٢٠
	F	22.6	4530	19.1	1462	24.7	3068	أ	
	T	22.6	9280	18.7	2897	24.9	6383	ج	
25 - 29	M	30.5	6439	30.2	2364	30.8	4075	ذ	٢٩-٢٥
	F	30.5	6119	30.1	2300	30.8	3819	أ	
	T	30.5	12558	30.1	4664	30.8	7894	ج	
30 - 34	M	24.1	5075	26.5	2076	22.6	2999	ذ	٣٤-٣٠
	F	24.2	4846	26.1	1996	23.0	2850	أ	
	T	24.1	9921	26.3	4072	22.8	5849	ج	
35 - 39	M	12.8	2700	14.2	1109	12.0	1591	ذ	٣٩-٣٥
	F	12.8	2573	14.4	1100	11.9	1473	أ	
	T	12.8	5273	14.3	2209	11.9	3064	ج	
40 - 44	M	4.0	845	3.8	298	4.1	547	ذ	٤٤-٤٠
	F	3.9	788	3.7	280	4.1	508	أ	
	T	4.0	1633	3.7	578	4.1	1055	ج	
45 +	M	0.6	117	0.5	42	0.6	75	ذ	+٤٥
	F	0.5	97	0.5	38	0.5	59	أ	
	T	0.5	214	0.5	80	0.5	134	ج	
Unstated	M	2.3	475	3.3	260	1.6	215	ذ	غير مبين
	F	2.4	480	3.5	268	1.7	212	أ	
	T	2.3	955	3.4	528	1.7	427	ج	
Total	M	51.3	21085	50.6	7833	51.7	13252	ذ	الجملة
	F	48.7	20050	49.4	7650	48.3	12400	أ	
	T	100.0	41135	37.6	15483	62.4	25652	ج	

جدول - 9 - TABLE

الأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن ٢,٥٠٠ كيلو جرام عند الولادة
حسب الجنسية والمحافظة، الكويت ١٩٩٩

Infants Weighing Less Than 2,500 Grams at Birth **, According to Nationality
and Governorate, Kuwait, 1999

Governorates	مجموع Total		غير كويتي Non - Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		المحافظة
	R.*	No.	R.*	No.	R.*	No.	
Capital	77.0	434	85.0	112	74.6	322	العاصمة
Hawalli	72.9	807	65.9	315	78.3	492	حولي
Ahmadi	81.3	633	88.1	174	78.9	459	الأحمدي
Jahra	69.2	426	67.7	211	70.7	215	الجهراء
Farwania	72.8	700	74.4	316	71.6	384	الفروانية
Unstated	33.3	4	21.3	1	41.1	3	غير مبين
Total	74.4	3004	72.9	1129	75.3	1875	الجملة

(*) Infants Weighing less than 2,500 Grams at birth per 1000 total live births.

(**) Births Outside Kuwait not included.

(*) المعدل للأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن ٢٥٠٠

جرام عند الولادة لكل ١٠٠٠ مولود حي.

(**) لا تتضمن المواليد أحياء خارج البلاد.


TABLE 1

PERCENTAGE OF TOTAL FISH CAPTURED BY SPECIES
IN THE MOUTH OF THE RIVER, 1900-1901

Species	1900		1901	
	Number	Percentage	Number	Percentage
Atlantic Salmon	1,200	12.0	1,100	11.0
Brook Trout	800	8.0	750	7.5
Whitefish	600	6.0	550	5.5
Rock Bass	400	4.0	350	3.5
Striped Bass	300	3.0	250	2.5
Smallmouth Bass	200	2.0	150	1.5
Crayfish	100	1.0	80	.8
Other	100	1.0	100	1.0
Total	10,000	100.0	10,000	100.0

القسم الثالث : الوفيات

III. DEATHS



جدول - 10 - TABLE

الوفيات (جميع الأعمار) ووفيات الأطفال الرضع والمواليد موتى حسب الجنسية، الكويت ١٩٩٥ - ١٩٩٩
Deaths (all ages), infant deaths, and Stillbirths, by Nationality, Kuwait, 1995 - 1999

السنوات والجنسية	وفيات جميع الأعمار Deaths (All Ages)	المعدل (١) Rate (1)	وفيات الرضع Infant Deaths	المعدل (٢) Rate (2)	المواليد موتى Still - births	المعدل (٣) Rate (3)	Years and Nationality
ك	2140	3.1	279	10.7	162	6.2	K
١٩٩٥ غ ك	1641	1.5	171	11.4	142	9.4	1995 N.K.
ج	3781	2.1	450	10.9	304	7.3	T
ك	2106	2.9	302	11.4	186	7.0	K
١٩٩٦ غ ك	1706	1.5	213	11.7	164	8.9	1996 N.K.
ج	3812	2.0	515	11.5	350	7.8	T
ك	2541	3.1	328	12.5	161	6.1	K
١٩٩٧ غ ك	1476	1.4	209	12.6	121	7.2	1997 N.K.
ج	4017	2.0	537	12.5	282	6.5	T
ك	2378	3.1	262	10.1	166	6.4	K
١٩٩٨ غ ك	1836	1.5	188	12.1	133	8.5	1998 N.K.
ج	4214	2.1	450	10.9	299	7.2	T
ك	2350	2.9	234	9.1	145	5.6	K
١٩٩٩ غ ك	1837	1.4	152	9.8	110	7.1	1999 N.K.
ج	4187	2.0	386	9.4	255	6.2	T

(1) Rate/1000 Population.

(١) المعدل لكل ١٠٠٠ من السكان.

(2) Rate/1000 Live Births.

(٢) المعدل لكل ١٠٠٠ مولود حي.

(3) Rate/1000 Total Births (Live + Stillborn).

(٣) المعدل لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت).

جدول - 11 - TABLE

معدلات الوفاة ومعدلات الوفاة المعاييرة بالعمر حسب الجنسية والنوع، الكويت (١٩٩٥ - ١٩٩٩)

Crude Death Rates and Age Adjusted Rates by Nationality & Gender, Kuwait (1995 -

Years and Nationality		** معدلات الوفاة المعاييرة بالعمر Age Adjusted Death Rates **			* معدلات الوفاة Death Rates *			السنوات والجنسية	
		جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male		
1995	K	2.4	2.0	2.7	3.1	2.5	3.7	ك	١٩٩٥ غ ك ج
	N.K.	2.4	2.2	2.5	1.5	1.4	1.5		
	T	2.3	2.0	2.4	2.1	1.9	2.2	ج	
1996	K	2.3	2.0	2.6	2.9	2.4	3.5	ك	١٩٩٦ غ ك ج
	N.K.	2.4	2.4	2.5	1.5	1.4	1.5		
	T	2.2	2.1	2.3	2.0	1.9	2.1	ج	
1997	K	2.4	2.1	2.7	3.1	2.5	3.6	ك	١٩٩٧ غ ك ج
	N.K.	2.4	2.3	2.5	1.4	1.3	1.5		
	T	2.3	2.1	2.2	2.0	1.9	2.1	ج	
1998	K	2.5	2.0	3.1	3.1	2.4	3.7	ك	١٩٩٨ غ ك ج
	N.K.	2.3	2.0	2.4	1.5	1.5	1.5		
	T	2.3	2.0	2.4	2.1	1.9	2.2	ج	
1999	K	2.2	1.9	2.9	2.9	2.4	3.5	ك	١٩٩٩ غ ك ج
	N.K.	1.8	1.7	1.9	1.4	1.4	1.4		
	T	2.0	1.7	2.1	2.0	1.9	2.1	ج	

* Rate per/ 1000 population.

** Standardisation is by direct method. The total population of Kuwait for 1985, with its age distribution, is taken as the standard population

* المعدلات لكل ١٠٠٠ من السكان.
** تم حساب معدلات الوفاة المعاييرة بالعمر بالطريقة المباشرة وقد استخدم التعداد السكاني لدولة الكويت لسنة ١٩٨٥ بقنات عمره المختلفة كمجتمع قياسي.

جدول - 12 - TABLE

الوفيات حسب الجنسية والنوع وفئات العمر، الكويت ١٩٩٩

Deaths By Nationality, Age and Gender, Kuwait, 1999

النسبة %	الجملة Total			غير كويتي Non - Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات Age Group (In years)
	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	
9.2	386	187	199	152	72	80	234	115	119	أقل من سنة Less Than 1 Year
0.7	30	17	13	13	8	5	17	9	8	1
0.7	30	11	19	9	3	6	21	8	13	2
0.4	16	9	7	5	3	2	11	6	5	3
0.3	13	3	10	4	0	4	9	3	6	4
1.3	54	19	35	20	8	12	34	11	23	5 - 9
1.0	44	18	26	19	7	12	25	11	14	10 - 14
1.7	71	14	57	18	6	12	53	8	45	15 - 19
3.2	133	24	109	51	9	42	82	15	67	20 - 24
3.4	142	36	106	90	22	68	52	14	38	25 - 29
4.2	178	38	140	130	27	103	48	11	37	30 - 34
4.8	199	59	140	144	42	102	55	17	38	35 - 39
5.5	229	56	173	165	32	133	64	24	40	40 - 44
5.6	233	52	181	157	20	137	76	32	44	45 - 49
6.1	254	76	178	137	16	121	117	60	57	50 - 54
6.6	278	75	203	139	19	120	139	56	83	55 - 59
9.0	375	138	237	124	37	87	251	101	150	60 - 64
8.0	334	145	189	89	37	52	245	108	137	65 - 69
8.2	345	160	185	114	59	55	231	101	130	70 - 74
6.5	272	128	144	69	36	33	203	92	111	75 - 79
5.4	226	104	122	62	34	28	164	70	94	80 - 84
6.5	274	139	135	97	62	35	177	77	100	85 +
1.7	71	30	41	29	13	16	42	17	25	غير مبين Unstated
100.0	4187	1538	2649	1837	572	1265	2350	966	1384	الجملة العمومية G. Total

جدول - 13 - TABLE

*معدلات الوفاة حسب الجنسية والنوع وفئات العمر، الكويت ١٩٩٩
Death Rates * By Nationality, Age and Gender, Kuwait, 1999

الجملة Total			غير كويتي Non - Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات Age Group (In years)
جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	
8.7	8.5	8.8	9.5	9.2	9.9	8.2	8.1	8.2	أقل من سنة Less Than 1 Year
0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	1 - 4
0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	5 - 9
0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	10 - 14
0.5	0.2	0.8	0.3	0.2	0.4	0.6	0.2	1.1	15 - 19
0.8	0.3	1.3	0.6	0.2	0.9	1.1	0.4	1.9	20 - 24
0.6	0.4	0.7	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	1.2	25 - 29
0.6	0.4	0.7	0.6	0.4	0.6	0.9	0.4	1.4	30 - 34
0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	1.3	0.7	1.9	35 - 39
1.3	1.0	1.4	1.2	0.9	1.2	1.8	1.3	2.6	40 - 44
2.1	1.6	2.3	1.8	1.1	2.0	3.1	2.3	4.2	45 - 49
3.7	3.6	3.8	2.8	1.6	3.1	5.9	5.2	6.8	50 - 54
6.6	5.5	7.1	5.4	3.8	5.7	8.5	6.4	10.7	55 - 59
14.2	14.8	13.9	9.3	13.1	8.2	19.2	15.5	22.9	60 - 64
24.3	24.5	24.1	16.3	21.3	13.9	29.5	25.8	33.3	65 - 69
44.5	43.7	45.3	47.2	55.8	40.4	43.4	38.7	47.8	70 - 74
65.4	60.9	70.1	62.8	63.2	62.3	66.4	60.1	72.7	75 - 79
105.7	99.6	111.6	121.4	110.8	137.9	100.8	95.0	105.7	80 - 84
166.2	161.8	171.0	249.4	254.0	241.6	140.0	125.0	155.0	85 +
2.0	1.9	2.1	1.4	1.4	1.4	2.9	2.4	3.5	معدل الوفيات الخام Crude Death Rate
9.4	9.3	9.4	9.8	9.4	10.2	9.1	9.3	9.0	معدل وفيات الرضع (لكل ١٠٠٠ من المواليد أحياء) Infant Mortality Rate/ (1000 Live Births)

* Death Rates are per 1000 Population.

• معدلات الوفاة لكل ١٠٠٠ من السكان .

جدول - 14 - TABLE

الوفيات موزعة حسب الجنسية، مجموعات أسباب الوفاة، والنوع، الكويت ١٩٩٧ - ١٩٩٩
(المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض - ١٩٩٢)

Deaths By Nationality, Major Groups of Causes of Death, and Gender,
Kuwait, 1997 - 1999 (ICD - 10)

1999			1998			1997			المجموعات الرئيسية والنوع Major groups (Cause of Death) and Gender		ICD10 CHAPTER
مجموع Total	ك. غ. ك. N. K. K.	كويتي K.	مجموع Total	ك. غ. ك. N. K. K.	كويتي K.	مجموع Total	ك. غ. ك. N. K. K.	كويتي K.			
69	33	36	72	38	34	53	22	31	M ذ	الأمراض المعدية والطفيلية المعينة	I
60	26	34	68	31	37	48	21	27	F ا	Certain Infectious and	
129	59	70	140	69	71	101	43	58	T ج	parasitic diseases	
262	100	162	255	94	161	254	108	146	M ذ	الأورام	II
204	66	138	206	79	127	177	65	112	F ا	Neoplasms	
466	166	300	461	173	288	431	173	258	T ج		
12	5	7	3	2	1	6	2	4	M ذ	أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم والمناعة	III
8	5	3	4	1	3	5	2	3	F ا	Dis. of blood and blood forming	
20	10	10	7	3	4	11	4	7	T ج	organs and immune mechanism	
120	33	87	117	38	79	106	32	74	M ذ	أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي	IV
92	31	61	117	33	84	87	27	60	F ا	Endocrine, nutritional &	
212	64	148	234	71	163	193	59	134	T ج	metabolic diseases	
5	2	3	3	3	0	3	0	3	M ذ	الاضطرابات العقلية والسلوكية	V
0	0	0	1	0	1	0	0	0	F ا	Mental and behavioural	
5	2	3	4	3	1	3	0	3	T ج	disorders	
29	9	20	40	16	24	36	17	19	M ذ	أمراض الجهاز العصبي	VI
27	11	16	29	16	13	23	6	17	F ا	Dis. of nervous system	
56	20	36	69	32	37	59	23	36	T ج		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	M ذ	أمراض الأذن والفتوة الحلمي	VIII
0	0	0	0	0	0	1	0	1	F ا	Dis. of the ear and	
0	0	0	0	0	0	1	0	1	T ج	mastoid process	
1116	586	530	1140	577	563	985	507	478	M ذ	أمراض الجهاز الدوري الدموي	IX
601	197	404	568	169	399	556	164	392	F ا	Dis. of circulatory system	
1717	783	934	1708	746	962	1541	671	870	T ج		
106	41	65	132	51	81	106	37	69	M ذ	أمراض الجهاز التنفسي	X
78	24	54	85	34	51	95	31	64	F ا	Dis. of respiratory system	
184	65	119	217	85	132	201	68	133	T ج		

تابع جدول - 14 - Continued TABLE

الوفيات موزعة حسب الجنسية، مجموعات أسباب الوفاة، والنوع، الكويت ١٩٩٧ - ١٩٩٩
(المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض - ١٩٩٢)

Deaths By Nationality, Major Groups of Causes of Death, and Gender,
Kuwait, 1997 - 1999 (ICD - 10)

1999			1998			1997			المجموعات الرئيسية والنوع		
مجموع Total			مجموع Total			مجموع Total			Major groups (Cause of Death) and Gender		
ك. غ. ك.	ك.	ك.	ك. غ. ك.	ك.	ك.	ك. غ. ك.	ك.	ك.			
63	32	31	45	24	21	59	33	26	M ذ	أمراض الجهاز الهضمي	XI
41	17	24	33	11	22	28	12	16	F ا	Dis. of the digestive system	
104	49	55	78	35	43	87	45	42	T ج		
1	1	0	0	0	0	1	1	0	M ذ	أمراض الجلد والنسيج تحت الجلدي	XII
2	0	2	4	0	4	3	1	2	F ا	Dis. of skin and sub-cutaneous tissue	
3	1	2	4	0	4	4	2	2	T ج		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	M ذ	أمراض الجهاز الهيكلي العظمي والنسيج الضام	XIII
0	0	0	3	2	1	1	1	0	F ا	Dis. of musculoskeletal and connective tissue	
0	0	0	3	2	1	1	1	0	T ج		
39	13	26	45	14	31	39	14	25	M ذ	أمراض الجهاز التناسلي البولي	XIV
35	12	23	29	10	19	33	13	20	F ا	Dis. of genito - urinary system	
74	25	49	74	24	50	72	27	45	T ج		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	M ذ	مضاعفات الحمل والولادة والنفاث	XV
3	2	1	4	3	1	7	4	3	F ا	Complications of pregnancy, childbirth and puerperium	
3	2	1	4	3	1	7	4	3	T ج		
66	24	42	91	30	61	118	47	71	M ذ	أسباب معينة لحالات المرض والوفاة حول موعد الولادة	XVI
70	29	41	77	33	44	93	35	58	F ا	Certain causes of perinatal morbidity and mortality	
136	53	83	168	63	105	211	82	129	T ج		
122	49	73	141	53	88	153	61	92	M ذ	تشوهات خلقية	XVII
112	39	73	111	54	57	135	46	89	F ا	Congenital anomalies	
234	88	146	252	107	145	288	107	181	T ج		
79	22	57	68	19	49	78	26	52	M ذ	أمراض وحالات غير معينة	XVIII
77	35	42	84	31	53	82	34	48	F ا	Symptoms and ill defined conditions	
156	57	99	152	50	102	160	60	100	T ج		
560	315	245	515	288	227	544	299	245	M ذ	الأسباب الخارجية للمرض والوفاة	XX
128	78	50	126	84	42	102	70	32	F ا	External causes of morbidity and mortality	
688	393	295	641	372	269	646	369	277	T ج		
2649	1265	1384	2667	1247	1420	2541	1206	1335	M ذ	الجملة العمومية	Grand total
1538	572	966	1549	591	958	1476	532	944	F ا		
4187	1837	2350	4216	1838	2378	4017	1738	2279	T ج		

جدول - 15 - TABLE

الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣ أسباب)
Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D. -10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	فئات العمر													غير مبين Unstated	الجملة Total	المعدل R/100,000 Population					
			Age Groups (In Years)																				
			أقل من 1 year	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59				60-64	65-69	70-74	75-79	80-84
1-001	أمراض معدية وطفلية معينة Certain Infectious and Par- asitic Diseases	عدد K.M نساء K.F غير عدد N.K.M غير عدد N.K.F	4 3 2 4	0 1 0 0	1 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 1 2 2	0 1 4 6	3 4 2 4	4 4 0 4	3 3 0 4	5 1 3 4	8 5 2 11	6 8 2 16	1 0 0 1	36 34 33 26 129	9.1 8.3 3.7 6.2 6.1
1-003	إسهال والتهاب معدي معوي معدني Diarrhoea and gastroenter- itis, of infectious origin	عدد K.M نساء K.F غير عدد N.K.M غير عدد N.K.F	0 0 2 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 2 0 2	0 0 0 2	0.0 0.0 0.2 0.0 0.1
1-005	التهاب الرئوي Respiratory Tuberculosis	عدد K.M نساء K.F غير عدد N.K.M غير عدد N.K.F	4 3 2 4	0 1 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 2 3 9 16	0 1 3 1 5	0.0 0.2 0.3 2.1 0.8
1-006	أمراض درقية أخرى Other Tuberculosis	عدد K.M نساء K.F غير عدد N.K.M غير عدد N.K.F	4 3 2 4	0 1 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 1 3 1 5	0 1 3 1 5	0.0 0.2 0.3 0.2 0.2

تابع جدول - 15 - Cont. TABLE

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١ (١٠٣ أسباب)]
Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D. - 10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	فئات العمر														غير مبين Unstated	الاجمالية Total	المعدل من 100,000 Population					
			Age Groups (In Years)																					
			أقل من سنة Less than 1 year	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49				50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74
1-012	تسمم دموي Septicaemia	K.M تد	4	0	0	1			1		1	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	3	5	1
		K.F تد	3	1	1	0			0		0	1	0	1	0	1	0	0	2	3	1	5	7	0
		N.K.M تد	2	0	0	0			0		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	0
		N.K.F تد	2	1	0	0			0		1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
		T	11	2	1	1			1		1	2	2	2	2	2	1	5	4	5	7	14	10	1
1-019	التهاب كبد فيروسي Viral Hepatitis	K.M تد										0		1	0	0	1	2	1	1	1			
		K.F تد									0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
		N.K.M تد									1	2	1	2	2	3	3	1	0	0	0	0		
		N.K.F تد									0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
		T									1	2	2	2	2	4	3	6	1	1	1	1		
1-024	البيهارسيا Schistosomiasis	K.M تد												0	0	0								
		K.F تد												0	0									
		N.K.M تد												1	1		1							
		N.K.F تد												0	0		0							
		T												1	1		1							
1-025	الأمراض الباقية من الأمراض المعدية والطفيلية Remainder of certain In- fectious and Parasitic diseases	K.M تد										0												
		K.F تد									0													
		N.K.M تد									1													
		N.K.F تد									0													
		T									1													
0.5		K.M تد										0												
		K.F تد									0													
		N.K.M تد									1													
		N.K.F تد									0													
		T									1													
0.0		K.M تد										0												
		K.F تد									0													
		N.K.M تد									1													
		N.K.F تد									0													
		T									1													
0.1		K.M تد										0												
		K.F تد									0													
		N.K.M تد									1													
		N.K.F تد									0													
		T									1													
0.2		K.M تد										0												
		K.F تد									0													
		N.K.M تد									1													
		N.K.F تد									0													
		T									1													
0.5		K.M تد										0												
		K.F تد									0													
		N.K.M تد									1													
		N.K.F تد									0													
		T									1													
0.0		K.M تد										0												
		K.F تد									0													
		N.K.M تد									1													
		N.K.F تد									0													
		T									1													
1.1		K.M تد										0												
		K.F تد									0													
		N.K.M تد									1													
		N.K.F تد									0													
		T									1													
3.4		K.M تد										0		1	0	1	2	0	1	1	1	5	7	14
		K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.M تد									1		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		T									1		1	2	2	2	1	5	4	5	7	14	10	
2.9		K.M تد										0		1	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.M تد									1		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		T									1		1	2	2	1	5	4	5	7	14	10		
1.8		K.M تد										0		1	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.M تد									1		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		T									1		1	2	2	1	5	4	5	7	14	10		
0.2		K.M تد										0		1	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.M تد									1		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		T									1		1	2	2	1	5	4	5	7	14	10		
1.5		K.M تد										0		1	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.M تد									1		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		T									1		1	2	2	1	5	4	5	7	14	10		
0.5		K.M تد										0		1	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.M تد									1		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		T									1		1	2	2	1	5	4	5	7	14	10		
0.0		K.M تد										0		1	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.M تد									1		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		T									1		1	2	2	1	5	4	5	7	14	10		
0.1		K.M تد										0		1	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.M تد									1		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		T									1		1	2	2	1	5	4	5	7	14	10		
1.5		K.M تد										0		1	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.M تد									1		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		N.K.F تد									0		0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	10	
		T									1		1	2	2	1	5	4	5	7	14	10		
0.5		K.M تد										0		1	0	1	2	0	1					

Cont. TABLE - 15 - تابع جدول

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، التكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣ أسباب]]
Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D. - 10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	فئات العمر															غير مبين Unstated	الاجمالية Total	سجل كل 100,000 من السكان R100,000 Population	
			Age Groups (In Years)																		
			أقل من سنة Less than 1 year	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54				55 - 59

1-026	الأورام Neoplasms	K.M. ذكر	1	0	2	2	0	1	4	5	4	1	1	4	7	11	15	30	21	13	15	9	6	4	162	40.9
K.F. أنثى	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3	8	13	11	21	12	18	12	10	7	4	5	2	138	33.9		
N.K.M. غير محدد	0	0	0	0	0	3	5	2	2	2	3	6	4	7	13	11	8	6	2	2	1	100	11.3			
N.K.F. غير محدد	0	1	0	1	0	1	2	4	1	4	4	6	6	7	4	7	4	5	6	2	1	2	66	15.7		
T	1	1	2	4	2	7	9	7	10	9	16	17	32	28	52	44	66	43	38	38	14	9	466	22.1		
1-027	أورام خبيثة بالشفة والتجويف الفم والبلعوم Malignant neoplasm of lip, Oral cavity and pharynx	K.M. ذكر		0					1			0					2	0	1	0				4	1.0	
K.F. أنثى		1					0		0	0					0	0		1				1	3	0.7		
N.K.M. غير محدد		0					0	0		1				2	0		0	0				0	3	0.3		
N.K.F. غير محدد		0					0	0		0				0	0		0	0				0	0	0.0		
T		1					1		1		1			2	2			1	1			1	10	0.5		
1-028	أورام خبيثة بالبراز Malignant neoplasm of oesophagus	K.M. ذكر								1								1	1	0	2	1	1	6	1.5	
K.F. أنثى									0								0	0	1	1	0	0	1	0.2		
N.K.M. غير محدد								0									0	0	0	0	0	0	1	0.1		
N.K.F. غير محدد								0									0	0	0	0	0	0	0	0.0		
T								1									1	1	3	3	1	1	8	0.4		
1-029	ورم خبيث بالمعدة Malignant Neoplasm of Stomach	K.M. ذكر																1	0	0	1	1	0	0	3	0.8
K.F. أنثى									0							2	0	2	1	0	1	0	5	1.0		
N.K.M. غير محدد									0							0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
N.K.F. غير محدد									1								0	1	0	1	0	1	5	1.2		
T									1								3	1	2	3	1	1	13	0.6		

تابع جدول - 15 - TABLE - 15

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣ أسباب] Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D. - 10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	فئات العمر														Age Groups (In Years)						غير مبين Unstated	الجملة Total	عدد لكل 100,000 من السكان R/100,000 Population																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			أقل من سنة Less than 1 year	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79				80 - 84	85 +																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1-030	لورم خبيث بالقولون والمستقيم والشرج Malignant neoplasm of Colon, Rectum and anus	K.M	عدد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

تابع جدول - 15 - Cont. TABLE

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، التوزيع الدلالي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣ [أسباب] الوفيات By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D. -10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	فئات العمر												غير مبين Unstated	الاجمالية Total	عدد من السكان Population ١٠٠,٠٠٠ R/100,000								
			Age Groups (In Years)																						
			أقل من سنة Less than 1 year	١	٢	٣	٤	٥ - ٩	١٠ - ١٤	١٥ - ١٩	٢٠ - ٢٤	٢٥ - ٢٩	٣٠ - ٣٤	٣٥ - ٣٩	٤٠ - ٤٤	٤٥ - ٤٩	٥٠ - ٥٤	٥٥ - ٥٩	٦٠ - ٦٤	٦٥ - ٦٩	٧٠ - ٧٤	٧٥ - ٧٩	٨٠ - ٨٤	٨٥ +	
1-034	ورم خبيث بالقصبية الهوائية والشعب والريئة Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	K.M تد									0				1	3	5	3	6	4	1	1	1	0	0
		K.F كا								0					1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0
		N.K.M تد								1					1	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1
		N.K.F تد								0					0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1-036	ورم خبيث بالثدي Malignant neoplasm of Breast	T ع								1					3	7	8	9	12	8	2	2	2	1	2
		K.M تد								0					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		K.F كا								0					2	6	3	8	4	1	2	5	2	1	1
		N.K.M تد								0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-037	ورم خبيث بعنق الرحم Malignant neoplasm of cervix uteri	N.K.F تد								0					1	2	3	3	1	1	0	0	0	0	0
		T ع								1					1	1	1	1							
		K.M تد								0					0	0	0	0							
		K.F كا								1					0	1	0	1							
1-038	أورام خبيثة بأجزاء أخرى من الرحم Malignant neoplasm of Other and unspecified parts of uterus	N.K.M تد													0										
		N.K.F تد													1	1	0	1							
		T ع													2										
		K.M تد													0				0		0				

تابع جدول - 15 - Cont. TABLE

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣ أسباب] Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D. -10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والنوع Nationality & Sex	فئات العمر														غير مبين Unstated	الاجملي Total	عدد من كل 100,000 Population																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Age Groups (In Years)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			أقل من سنة Less than 1 year	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49				50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 +																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1-039	ورم خبيث بالبيض Malignant neoplasm of Ovary	تد K.M تد K.F تد N.K.M تد N.K.F تد T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

تابع جدول - 15 - Cont. TABLE

الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩١ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣ أسباب]

Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D. -10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	فئات العمر										غير مبين Unstated	الاجمالة Total	المسجل من السكان R/100,000 Population																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Age Groups (In Years)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34				35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ظرف سنة less than 1 year																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1-043	ورم لينفاوي غير مرض هودجكين Non - Hodgkin's lymphoma	تد K.M تأ K.F غدد N.K.M غغا N.K.F T ع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Cont. TABLE - 15 - تابع جدول

الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١ (١٠٣ أسباب)]

Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D. -10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	أقل من سنة Less than 1 year	فئات العمر										Age Groups (In Years)					غير مبين Unstated	الاجمّة Total	العدد لكل 100,000 من السكان R/100,000 Population							
				1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59				60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 +	
1-047	الأمراض الباقية من الأورام Remainder of neoplasms	K.M تعدد K.F نساء N.K.M تعدد N.K.F تعدد T E					1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1			1	7	1.8	
1-048	أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم والخلاعة Diseases of the Blood and Blood Forming or- gans and disorders of immune mechanism	K.M تعدد K.F نساء N.K.M تعدد N.K.F تعدد T E	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1.8
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.7
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.6
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1.2
		2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1.0
1-049	فقر الدم (الانيميا) Anaemias	K.M تعدد K.F نساء N.K.M تعدد N.K.F تعدد T E	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.5
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.3	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5	
		1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	0.6	
1-050	الأمراض الباقية من امراض الدم Remainder of Disease of Blood and blood forming organs	K.M تعدد K.F نساء N.K.M تعدد N.K.F تعدد T E	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.2	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.7	
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.3	

تابع جدول - 15 - Cont. TABLE

الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣ أسباب]

Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D.-10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	فئات العمر																غير مبين Unstated	الاجمالية Total	المعدل R/100,000 Population					
			Age Groups (In Years)																							
			أقل من سنة Less than 1 year	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59				60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84
1-051	أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي Endocrine, nutritional and metabolic diseases	K.M تد	0	0										2	3	4	8	15	16	13	6	7	0	87	22.0	
		K.F تد	1	0						1	0	0	0	1	1	1	4	3	14	9	4	4	4	1	61	15.0
		N.K.M تد	0	0						0	0	0	0	2	3	2	5	2	2	2	2	3	3	1	33	3.7
		N.K.F تد	0	1						1	0	1	1	1	1	0	1	3	6	4	2	3	6	1	31	7.4
		T تد	1	1						2	1	1	1	6	8	12	19	37	29	29	26	15	20	3	212	10.1
1-052	مرض السكري Diabetes mellitus	K.M تد								0	1			2	2	4	8	15	16	13	4	6	0	82	20.7	
		K.F تد								0	1	0	0	0	1	0	4	3	13	9	3	3	3	1	55	13.5
		N.K.M تد								0	0	0	0	2	2	2	4	2	2	2	2	3	3	1	31	3.5
		N.K.F تد								0	1	0	1	1	1	1	0	1	3	4	5	3	5	1	28	6.7
		T تد								2	1	1	1	5	6	12	19	35	28	28	12	17	3	196	9.3	
1-054	الأمراض الباقية من أمراض الغدد الصماء Remainder of Endocrine, nutritional & metabolic diseases	K.M تد	0	0										0	1	0	1	0	1	0	2	1	1	5	1.3	
		K.F تد	1	0										0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	8	1.5	
		N.K.M تد	0	0										1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0.2	
		N.K.F تد	0	1										0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	0.7	
		T تد	1	1										1	1	2			1	1	3	3	3	16	0.8	
1-055	الأمراض العقلية والسلوكية Mental and behavioural disorders	K.M تد	0	0																				3	0.8	
		K.F تد	0	0																				0	0.0	
		N.K.M تد	1	1																				2	0.2	
		N.K.F تد	0	0																				0	0.0	
		T تد	1	1																				5	0.2	

تايـع جـدول - 15 - Cont. TABLE

الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣ أسباب]

Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D. -10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	فئات العمر																غير مبين Unstated	الاجملة Total	المعدل من مئة من السكان R/100,000 Population			
			Age Groups (In Years)																					
			1- أقل من سنة Less than 1 year	2- 1-4	3- 5-9	4- 10-14	5- 15-19	6- 20-24	7- 25-29	8- 30-34	9- 35-39	10- 40-44	11- 45-49	12- 50-54	13- 55-59	14- 60-64	15- 65-69	16- 70-74						
1-058	أمراض الجهاز العصبي Diseases of the Nervous System	تد K.M تد K.F تد N.K.M تد N.K.F تد T	2 2 1 1 3 8	0 0 0 0 1 1	3 1 0 0 0 4	0 0 0 0 1 1	1 0 0 0 1 2	2 0 0 0 1 3	1 0 0 0 1 2	2 1 0 0 1 2	1 0 0 0 0 1	2 1 0 0 1 2	0 0 0 0 0 0	0 2 2 0 0 4	0 1 2 0 0 3	2 1 0 0 1 3	1 0 0 0 0 1	0 1 0 0 0 4	0 2 0 0 0 1	1 1 0 0 0 2	2 1 0 0 0 3	0 0 0 0 0 1	20 16 9 11 56	5.0 3.9 1.0 2.7 2.7
1-059	التهاب السحايا Meningitis	تد K.M تد K.F تد N.K.M تد N.K.F تد T	1 1 0 0 2 4	1 0 0 0 1 1	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	3 2 2 4 11	0.5 0.7 0.2 1.0 0.5	
1-060	داء الزهايمر Alzheimer's Disease	تد K.M تد K.F تد N.K.M تد N.K.F تد T	1 1 1 1 1 4	0 1 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0.3 0.2 0.0 0.0 0.1	
1-061	الأمراض الباقية من أمراض الجهاز العصبي Remainder of diseases of the nervous system	تد K.M تد K.F تد N.K.M تد N.K.F تد T	1 1 1 1 1 4	0 1 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	4.3 2.9 0.8 1.7 2.0	

تابع جدول - 15 - Cont. TABLE

الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١ (١٠٣ أسباب)]
Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D. - 10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	فئات العمر										Age Groups (In Years)										غير مبين Unstated	الاجمالية Total	عدد السكان Population P/100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			فئات العمر										Age Groups (In Years)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			أقل من سنة Less than 1 year	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79				80 - 84	+ 85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
I-064	أمراض الجهاز الدوري Diseases of the Circulatory System	تعدد K.M نساء K.F غير N.K.M غير N.K.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLE - 15 - جدول

الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١ (١٠٣ أسباب)]
Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D.-10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	فئات العمر													غير مبين Unstated	الاجمالية Total	المواطن من السكان Population																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Age Groups (In Years)																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			+ 85	80 - 84	75 - 79	70 - 74	65 - 69	60 - 64	55 - 59	50 - 54	45 - 49	40 - 44	35 - 39	30 - 34	25 - 29				20 - 24	15 - 19	10 - 14	5 - 9	4	3	2	1	أقل من سنة Less than 1 year																																																																																																																																																																																																																																																																				
1-068	الأمراض الأخرى بالقلب Other heart diseases	K.M مذكر K.F مرا N.K.M غير محدد N.K.F غير محدد T غير محدد	0 1 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0

تابع جدول - 15 - Cont. TABLE

الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١ (١٠٣ أسباب)]
Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D. - 10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	فئات العمر													غير مبين Unstated	الاجمالية Total	المدن تق ١٠٠,٠٠٠ من السكان R/100,000 Population						
			Age Groups (In Years)																					
			1- Less than 1 year	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49				50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79
1-072	أمراض الجهاز التنفسي Diseases of the respiratory system	K.M مرد	5	0	3	0	0	3	0	2	2	1	0	2	0	4	5	12	7	5	15	0	65	13.1
		K.F نساء	8	3	0	2	1	0	0	1	1	1	1	3	1	3	1	4	5	10	7	0	54	13.2
		N.K.M غير محدد	4	1	1	1	1	1	3	1	1	1	5	1	3	2	1	3	2	1	5	0	41	4.6
		N.K.F غير محدد	2	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	2	1	3	2	5	1	24	5.7
		T E	19	5	4	3	3	4	2	7	7	9	6	4	10	4	14	15	20	19	32	1	184	8.7
1-074	الالتهاب الرئوي Pneumonia	K.M مرد	5	0	2	0	0	2	1	0	1	1	0	1	0	3	4	10	5	3	12	0	48	9.7
		K.F نساء	8	2	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	4	5	8	5	0	42	10.3
		N.K.M غير محدد	4	1	1	1	1	1	3	3	1	3	1	4	1	0	1	2	1	2	4	0	31	3.5
		N.K.F غير محدد	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	2	1	0	2	5	1	18	4.3
		T E	19	4	3	2	2	3	6	6	6	3	5	1	2	2	6	11	15	14	26	1	139	6.6
1-076	أمراض الجهاز التنفسي الأسفل المزمنة Chronic Lower respiratory Diseases	K.M مرد	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	2	0	11	2.2
		K.F نساء	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	2	2	8	2.0
		N.K.M غير محدد	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	0.9
		N.K.F غير محدد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	5	1.2
		T E	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	3	4	4	4	4	32	1.5
1-077	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	K.M مرد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	6	1.2	
		K.F نساء	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	1.0	
		N.K.M غير محدد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0.2
		N.K.F غير محدد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
		T E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	13	0.6

تابع جدول - 15 - Cont. TABLE

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣ أسباب)]
Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D. - 10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	فئات العمر										غير مبين Unstated	الاجملة Total	المعدل ١٠٠,٠٠٠ من السكان Per 100,000 Population													
			Age Groups (in Years)																									
			أكثر من سنة Less than 1 year	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	+ 85				
1-078	أمراض الجهاز الهضمي Diseases of the Digestive System	تعدد ثا تعدد تعدد	3 0 1								2 0 0	1 0 0	1 1 2	0 0 4	1 0 0	1 1 2	2 4 6	1 3 4	3 5 6	1 2 7	4 4 9	1 1 11	4 0 4	1 0 2	0 0 9	1	104	4.9
1-079	قرحة المعدة والاثني عشر Gastric and duodenal ulcer	تعدد ثا تعدد تعدد																	0 0 0	0 0 1				0 1 0	0 0 0	0	2	0.5
		تعدد ثا تعدد تعدد																	0 0 0	0 0 0	1 0 1			0 0 0	0 0 0	1	2	0.2
		تعدد ثا تعدد تعدد																	0 0 0	0 0 0	2 1 1			1 0 0	0 0 0	5	0.2	0.2
1-080	أمراض الكبد Diseases of the Liver	تعدد ثا تعدد تعدد	0 0 1 1							1 1 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	0 0 1	0 0 2	0 3 1	2 4 6	1 1 4	3 5 5	1 2 4	4 2 6	1 1 5	1 0 2	0 0 0	0 0 0	1	18	4.5
		تعدد ثا تعدد تعدد																	0 0 0	0 0 0	2 1 1			0 0 0	0 0 0	9	2.2	2.2
		تعدد ثا تعدد تعدد																	0 0 0	0 0 0	1 0 0			0 0 0	0 0 0	23	2.6	2.6
		تعدد ثا تعدد تعدد																	0 0 0	0 0 0	1 0 0			0 0 0	0 0 0	9	2.1	2.1
		تعدد ثا تعدد تعدد	2							2	0 0 0	3 0 0	2 0 0	2 0 0	2 0 0	5 3 1	9 6 3	7 4 9	4 6 9	4 4 6	5 6 6	2 5 5	1 2 1	1 1 1	1	69	2.8	2.8
1-081	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز الهضمي Remainder of diseases of the digestive System	تعدد ثا تعدد تعدد	3 0 0 0							0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 1	0 0 1	1 2 2	1 2 3		2 2 2	0 1 1	0 1 3	0 1 1	3 1 0	2 0 0	0 0 0	13	3.3	3.3
		تعدد ثا تعدد تعدد																	0 0 0	0 0 0	1 1 1			0 0 0	0 0 0	7	0.8	0.8
		تعدد ثا تعدد تعدد																	0 0 0	0 0 0	1 1 1			2 1 1	2	7	1.7	1.7
		تعدد ثا تعدد تعدد	3																0 0 0	0 0 0	3 2 4			7	7	40	1.9	1.9

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣ (أسباب) الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣ (أسباب) Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D. - 10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

- 77 -

تابع جدول - 15 - Cont. TABLE

الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١ (١٠٣ أسباب)
Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D. - 10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الوزن ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتبع Nationality & Sex	فئات العمر																غير مبين Unstated	الاجمالية Total	السكان من R/100,000 Population											
			Age Groups (In Years)																													
			أقل من 1 year	1	2	3	4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59				60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	+ 85					
1-090	وفيات غير مباشرة للولادة Indirect obstetric Deaths	K.M تد K.F تد N.K.M تد N.K.F تد T تد																							0	0	0	0	2	2	0.1	
1-092	حالات معينة تنشأ حوالي الولادة Certain conditions orig- inating in the perinatal period	K.M تد K.F تد N.K.M تد N.K.F تد T تد	42	41	24	29	136	54	56	41	30	181	54	56	41	30	181	54	56	41	30	181	54	56	41	30	181	54	56	41	30	181
1-093	تشوهات خلقية Congenital anomalies	K.M تد K.F تد N.K.M تد N.K.F تد T تد	54	56	41	30	181	54	56	41	30	181	54	56	41	30	181	54	56	41	30	181	54	56	41	30	181	54	56	41	30	181
1-094	أعراض وعلاجات غير محددة Symptoms & abnormal clinical & lab finding not elsewhere classified	K.M تد K.F تد N.K.M تد N.K.F تد T تد	3	2	1	0	1	3	4	1	0	1	3	4	1	0	1	3	4	1	0	1	3	4	1	0	1	3	4	1	0	1
			7.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3

Cont. TABLE - 15 - قايح جدول

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣ أسباب)
Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 I.C.D. -10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتبع Nationality & Sex	فئات العمر													Age Groups (In Years)													غير مبين Unstated	الاجملي Total	السكان ١٠٠٠٠٠ من السكان P/100,000 Population																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			أقل من ١ less than 1 year																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			١	٢	٣	٤	٥ - ٩	١٠ - ١٤	١٥ - ١٩	٢٠ - ٢٤	٢٥ - ٢٩	٣٠ - ٣٤	٣٥ - ٣٩	٤٠ - ٤٤	٤٥ - ٤٩	٥٠ - ٥٤	٥٥ - ٥٩	٦٠ - ٦٤	٦٥ - ٦٩	٧٠ - ٧٤	٧٥ - ٧٩	٨٠ - ٨٤	٨٥ +																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1-095	الأسباب الخارجية للمرض والوفاة External causes of morbidity and mortality	مرد K.M	٤	٠	٠	١	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

تابع جدول - 15 - Cont. TABLE

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي لأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١ (١٠٣ أسباب)]
Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D.-10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتنوع Nationality & Sex	فئات العمر		١ 1	٢ 2	٣ 3	٤ 4	٥-٩ 5-9	١٠-١٤ 10-14	١٥-١٩ 15-19	٢٠-٢٤ 20-24	٢٥-٢٩ 25-29	٣٠-٣٤ 30-34	٣٥-٣٩ 35-39	٤٠-٤٤ 40-44	٤٥-٤٩ 45-49	٥٠-٥٤ 50-54	٥٥-٥٩ 55-59	Age Groups (In Years)						غير مبين Unstated	الاجمعة Total	تسجل كل ١٠٠,٠٠٠ من السكان Per 100,000 Population
			أكثر من ١ سنة Less than 1 year	١-٢ 1-2	٢-٣ 2-3	٣-٤ 3-4	٤-٥ 4-5	٥-٩ 5-9																				
1-099	التعرض للدخان والنار واللهب Exposure to Smoke, Fire and Flames	K.M تد ♂		1								1	0	2	0	0	0	0	0								4	1.0
		K.F تد ♀		1								2	0	0	0	0	0	0	0								3	0.7
		N.K.M تد ♂	0	0								1	1	3	2	2	2	2	2								13	1.5
		N.K.F تد ♀	0	0								0	2	0	1	0	1	0	0								4	1.0
		T تد E	2									4	3	5	3	2	3	2	2								24	1.1
1-100	حوادث التسمم بمواد ضارة ومؤذية Accidental Poisoning by noxious substances	K.M تد ♂		1									0		1	1	1	2	2								6	1.5
		K.F تد ♀		0									0		0	0	0	0	0								0	0.0
		N.K.M تد ♂	0	0									0		0	0	0	0	0								0	0.0
		N.K.F تد ♀	0	0									1		0	1	0	0	0								3	0.7
		T تد E	1										1		1	2	1	1	2								9	0.4
1-101	الانتحار وإيذاء النفس Intentional Self-harm	K.M تد ♂								0		0	1	0	0	0	0	0	0							0	1	0.3
		K.F تد ♀								0		0	0	1	0	0	0	0	0							0	1	0.2
		N.K.M تد ♂								1		2	8	7	7	6	1	1	1							1	33	3.7
		N.K.F تد ♀								0		1	1	5	5	0	0	0	0							0	12	2.9
		T تد E								1		3	10	13	12	6	1									1	47	2.2
1-102	إيذاء الغير Assault	K.M تد ♂	1							1	2	1	1	3	4	0	0	0	0							0	14	3.5
		K.F تد ♀	0							0	0	1	0	0	2	0	0	0	0							0	4	1.0
		N.K.M تد ♂	0							0	1	0	1	4	2	2	1	1	1							0	12	1.4
		N.K.F تد ♀	0							0	0	1	2	3	0	1	0	1	0							1	9	2.1
		T تد E	1							1		3	7	7	8	3	1	2	2							1	39	1.9

تابع جدول - 15 - Cont. TABLE

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة، الكويت ١٩٩٩ [التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١ (١٠٣ أسباب)]

Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 1999 [I.C.D. - 10 Mortality Tabulation List 1 (103 Causes)]

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Cause of Death	الجنسية والتبع Nationality & Sex	فئات العمر																غير مبين Unstated	الإجمالي Total	المسجل من السكان R/100,000 Population																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Age Groups (In Years)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79				80-84	+ 85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			الأكثر من 1 year	Less than 1 year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1-103	جميع الأسباب الخارجية الأخرى All Other External Causes	تد K.M	2	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

جدول - 16 - TABLE

* معدلات الوفاة للأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعاً للجنسية والنوع، الكويت (١٩٩٧ - ١٩٩٩)**

Mortality Rates* for Malignant Neoplasms, Heart Diseases and Transport Accidents, By Nationality and Gender, Kuwait (1997 - 1999)**

1999			1998			1997			السنة Year Nationality الجنسية		أسم المرض ورمزه Disease & ICD Code
مجموع Total	ك. غ. ك. N. K. K.	كويتي K.	مجموع Total	ك. غ. ك. N. K. K.	كويتي K.	مجموع Total	ك. غ. ك. N. K. K.	كويتي K.			
19.6	10.9	39.1	20.0	10.8	40.3	20.6	12.8	37.9	M د	الأورام الخبيثة Neoplasms (C00 - D09, D 37 - D 48)	
23.7	14.7	32.9	24.7	18.5	31.2	21.7	15.5	28.3	F ا		
21.2	12.1	35.9	21.9	13.3	35.7	21.0	13.7	33.1	T ج		
59.2	47.7	84.8	62.0	50.5	87.6	59.1	47.7	84.5	M د	أمراض القلب Heart Diseases (I 20 - I 52)	
35.0	20.9	49.6	35.7	21.2	50.8	36.1	21.2	52.1	F ا		
49.7	39.1	66.9	51.7	40.9	68.9	50.0	38.9	68.1	T ج		
24.8	18.2	39.4	23.6	18.1	35.8	27.8	20.6	43.9	M د	حوادث المرور Transport accidents (V01 - V99)	
7.6	7.1	8.1	7.2	7.6	6.9	5.4	7.1	3.4	F ا		
18.0	14.7	23.5	17.2	14.7	21.1	18.9	16.1	23.4	T ج		

* Rates per 100000 Population.

** Population estimates prepared by C.S.O. (Ministry of Planning) have been used.

* المعدلات لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان

** استخدام تقديرات السكان التي نشرت بواسطة الإدارة المركزية للإحصاء بوزارة التخطيط.

جدول - 17 - TABLE

وفيات الرضع حسب فئات العمر والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٩

Infant Deaths By Age, Nationality, and Gender, Kuwait, 1999

النسبة %	الجملة Total			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر (بالأيام والشهور) AGE (Days & Months)
	جملة Total	أنثى F.	ذكر M.	جملة Total	أنثى F.	ذكر M.	جملة Total	أنثى F.	ذكر M.	
28.0	108	48	60	41	17	24	67	31	36	عمر الموليد المبكرة (بالأيام) * Neonatal age (days)*
8.5	33	13	20	11	1	10	22	12	10	< 1
1.8	7	3	4	2	1	1	5	2	3	1
3.1	12	6	6	3	2	1	9	4	5	2
1.8	7	6	1	2	1	1	5	5	10	3
1.3	5	2	3	3	1	2	2	1	1	4
2.1	8	3	5	6	3	3	2	0	2	5
8.3	32	18	14	10	8	2	22	10	12	6
4.7	18	12	6	8	6	2	10	6	4	7 - 13
2.8	11	3	8	4	1	3	7	2	5	14 - 20
62.4	241	114	127	90	41	49	151	73	78	21 - 27
1.6	6	4	2	2	1	1	4	3	1	Total of Neonatal deaths * جملة وفيات المواليد المبكرة
8.0	31	16	15	14	5	9	17	11	6	عمر المواليد المتأخرة (بالشهور) Post- Neonatal age (M)
8.0	31	13	18	12	7	5	19	6	13	28 Days to less than 1 month 28 يوم إلى أقل من شهر
3.6	14	5	9	6	2	4	8	3	5	1
3.6	14	9	5	5	4	1	9	5	4	2
3.4	13	7	6	8	5	3	5	2	3	3
2.3	9	5	4	3	2	1	6	3	3	4
2.1	8	3	5	3	2	1	5	1	4	5
2.6	10	7	3	3	1	2	7	6	1	6
0.8	3	2	1	2	1	1	1	1	0	7
0.5	2	1	1	2	1	1	0	0	0	8
1.1	4	1	3	2	0	2	2	1	1	9
37.6	145	73	72	62	31	31	83	42	41	10
100.0	386	187	199	152	72	80	234	115	119	11 m. to less than 1 year 11 شهراً إلى أقل من سنة
										Total of Post- Neonatal deaths جملة وفيات المواليد المتأخرة
										Total Infant mortality جملة وفيات الرضع

* Neonatal age = Less than 28 days.

* عمر المواليد المبكرة = أقل من ٢٨ يوم.

جدول - 18 - TABLE

أهم عشرة أسباب لوفاة الأطفال الرضع (المواليد المبكرة، المواليد المتأخرة) حسب الجنسية، الكويت ١٩٩٩
Ten Leading Causes of Infant (Neonatal & post - Neonatal) Deaths by Nationality, Kuwait, 1999

معدل وفيات الرضع I.M.R.*	وفيات الأطفال الرضع Infant Deaths			وفيات المواليد المتأخرة Post - Neonatal deaths			وفيات المواليد المبكرة Neonatal Deaths			سبب الوفاة Cause of Death	الرمز ICD/10 Code
	مجموع Total	ك. غ. ك. N.K.	ك. K.	مجموع Total	ك. غ. ك. N.K.	ك. K.	مجموع Total	ك. غ. ك. N.K.	ك. K.		
1.8	74	29	45	14	5	9	60	24	36	قصر مدة الحمل ونقص وزن الجنين Short gestation and low birth wt.	P 07
1.5	63	30	33	28	16	12	35	14	21	تشوهات خلقية بالقلب Congenital anomalies of heart	Q20- Q24
1.4	58	21	37	10	2	8	48	19	29	عيوب خلقية غير معينة Unspecified congenital anomalies	Q89
0.8	33	10	23	12	4	8	21	6	15	عيوب خلقية بالجهاز العصبي congenital anomalies of N.S.	Q00- Q07
0.5	19	6	13	15	5	10	4	1	3	الالتهاب الرئوي الشعبي والالتهاب الرئوي Bronchopneumonia and pneumonia	J18
0.4	17	7	10	5	2	3	12	5	7	نقص أكسجين الدم داخل الرحم Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	P20- P21
0.3	11	4	7	11	4	7	0	0	0	تسمم دموي Septicaemia	A41
0.2	10	4	6	0	0	0	10	4	6	متلازمة ضيق التنفس Respiratory distress syndrome	P22
0.2	9	5	4	5	4	1	4	1	3	اضطرابات في تمثيل الكربوهيدرات Disorders of carbohydrate metabolism.	P70
0.2	8	3	5	4	2	2	4	1	3	تشوهات خلقية متعلقة بالكروموسومات Chromosomal anomalies	Q90- 99
7.3	302	119	183	104	44	60	198	75	123	جملة الوفيات لأهم عشرة أسباب Total number of deaths due to ten leading causes	
2.1	84	33	51	41	18	23	43	15	28	جملة الوفيات من الأسباب الأخرى Total number of deaths due to other causes	
9.4	386	152	234	145	62	83	241	90	151	الجملة العمومية Grand Total	

* I.M.R. - Infant Mortality Rate / 1000 Live births

** 3- Digit code.

* وفيات الأطفال الرضع لكل ١٠٠٠ مولود حي.
** الفئات ثلاثية الأرقام.

جدول -19- TABLE

معدلات وفيات الأطفال الرضع موزعة تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة ، الكويت ١٩٩٩
Infant Mortality Rates, * By Nationality, Gender, & Governorate, Kuwait, 1999

Governorate	الجملة Total			غير كويتي Non - Kuwaiti			كويتيون Kuwaiti			المحافظة
	جملة Total	أنثى F.	ذكر M.	جملة Total	أنثى F.	ذكر M.	جملة Total	أنثى F.	ذكر M.	
Capital	11.4	12.0	10.9	17.4	15.3	19.5	9.7	11.0	8.4	العاصمة
Hawalli	9.9	9.9	9.9	9.2	9.8	8.6	10.5	10.0	10.9	حولي
Ahmadi	9.5	10.0	9.0	11.6	12.3	10.9	8.8	9.2	8.4	الأحمدي
Jahra	10.4	10.3	10.5	10.2	9.5	11.9	10.6	12.1	9.2	الجهراء
Farwania	6.9	6.0	7.7	7.0	6.5	7.6	6.7	5.6	7.8	الفروانية
Total	9.4	9.3	9.4	9.8	9.4	10.2	9.1	9.3	9.0	الجملة

* Rate/ 1000 Live Births.

* المعدل لكل ١٠٠٠ مولود حي .

جدول - 20 - TABLE

المواليد موتى موزعة حسب عمر الأم والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٩
Stillbirths, By Age of Mother, Nationality, and Gender, Kuwait, 1999

معدل المواليد موتى S.B.R	مجموع Total	أنثى Female	ذكر Male	عمر الأم (بالسنوات) والجنسية Mother's Age (in years) and Nationality		
1.2	1	1	0	K.	ك	15 - 19
6.6	3	2	1	N.K.	غ. ك.	
3.1	4	3	1	T.	جملة	
3.3	21	9	12	K.	ك	20 - 24
5.5	16	10	6	N.K.	غ. ك.	
4.0	37	19	18	T.	جملة	
5.5	44	20	24	K.	ك	25 - 29
6.8	32	14	18	N.K.	غ. ك.	
6.0	76	34	42	T.	جملة	
4.1	24	8	16	K.	ك	30 - 34
3.9	16	7	9	N.K.	غ. ك.	
4.0	40	15	25	T.	جملة	
8.4	26	12	14	K.	ك	35 - 39
9.9	22	10	12	N.K.	غ. ك.	
9.0	48	22	26	T.	جملة	
9.4	10	7	3	K.	ك	40 - 44
6.9	4	2	2	N.K.	غ. ك.	
8.5	14	9	5	T.	جملة	
21.9	3	2	1	K.	ك	45 +
36.1	3	1	2	N.K.	غ. ك.	
27.3	6	3	3	T.	جملة	
36.1	16	11	5	K.	ك	غير مبين Unstated
25.8	14	7	7	N.K.	غ. ك.	
30.5	30	18	12	T.	جملة	
5.6	145	70	75	K.	ك	الجملة العمومية Grand Total
7.1	110	53	57	N.K.	غ. ك.	
6.2	255	123	132	T.	جملة	

* Rate/ 1000 (Live + Stillbirths) . S.B.R. = Stillbirth rate

© المعدل لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت) .

TABLE - 21 - جدول

المواليد موتى حسب مدة الحمل وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض المراجعة العاشرة، فئة ثلاثية الحدود)، الكويت ١٩٩٩
Stillbirths, by Period of Gestation and Cause of Death (I.C.D. - 10/Three Digits), Kuwait, 1999

ICD-10 Code	Cause of Death	Period of Gestation (in Weeks)						أسباب الوفاة	الرمز
		النسبة %	الجملة Total	غير مبيّن Unstated	40 +	37 - 40	29 - 36	28	
P95- P96	Other & ill defined conditions. originating in the perinatal period.	47.4	121	51	4	35	28	3	P95
P02	Fetus or N.B. affected by complications of placenta, cord & membranes.	16.9	43	14	2	10	12	5	P02
Q89	Other & unspecified congenital anomalies.	8.2	21	8	0	1	11	1	Q89
P07	Disorders relating to short gestation and unspecified low birth weight.	6.6	17	5	0	2	7	3	P07
P00	Fetus or newborn affected by maternal condition which may be unrelated to present pregnancy.	6.3	16	7	0	4	5	0	P00
P70- P74	Endocrine & metabolic disturbances specific to the fetus and newborn.	6.3	16	4	0	6	5	1	P70- P74

تابع جدول - 21 - Cont. TABLE

المواليد موتى حسب مدة الحمل وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض المراجعة العاشرة، فئة ثلاثية الأرقام). الكويت ١٩٩٩

Stillbirths. by Period of Gestation and Cause of Death (I.C.D. - 10/Three Digits), Kuwait, 1999

ICD Code	Cause of Death	Period of Gestation (in Weeks)						البروز
		النسبة %	الجملة Total	غير مبين Unstated	40 +	37 - 40	29 - 36	28
P20-P21	Intra - uterine hypoxia & birth asphyxia.	2.3	6	3	1	1	1	0
Q00	Anencephaly & similar anomalies	1.6	4	1	1	1	1	0
P01	Fetus or newborn affected by maternal complications of pregnancy.	1.2	3	2	0	0	1	0
Q03	Congenital hydrocephalus	0.8	2	0	0	1	1	0
Total Deaths (Leading causes)		97.6	249	95	8	61	72	13
Total Deaths (Other causes)		2.4	6	4	0	1	1	0
Grand Total		100.0	255	99	8	62	73	13

جدول - 22 - TABLE

وفيات الأمومة موزعة حسب الجنسية، الكويت ١٩٩٥ - ١٩٩٩

Maternal Mortality, By Nationality, Kuwait, 1995 - 1999

Year	مجموع Total		غير كويتي Non - Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		السنة
	R.*	No.	R.*	No.	R.*	No.	
1995	7.3	3	6.7	1	7.6	2	١٩٩٥
1996	8.9	4	11.0	2	7.6	2	١٩٩٦
1997	16.3	7	24.1	4	11.4	3	١٩٩٧
1998	9.7	4	19.2	3	3.9	1	١٩٩٨
1999	7.3	3	12.9	2	3.9	1	١٩٩٩

* Rate per 100,000 Live births.

● المعدل لكل ١٠٠٠٠٠ مولود حي.

جدول - 23 - TABLE

وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت ١٩٩٥ - ١٩٩٩

Perinatal Mortality, By Nationality, Kuwait, 1995 - 1999

Year	مجموع Total		غير كويتي Non - Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		السنة
	R.*	No.	R.*	No.	R.*	No.	
1995	12.6	523	15.4	233	11.0	290	١٩٩٥
1996	13.2	594	14.6	267	12.3	327	١٩٩٦
1997	12.5	540	13.4	224	12.0	316	١٩٩٧
1998	12.1	506	13.7	215	11.2	291	١٩٩٨
1999	10.5	435	11.4	178	10.0	257	١٩٩٩

* Rate per 1000 Births (Live + Stillbirths).

* المعدل لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت).

TABLE - 24 - جدول

معدلات الوفاة للأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٩
Mortality Rates for Neoplasms, Heart Diseases and Transport Accidents By Age, Nationality, and Gender, Kuwait 1999

معدلات الوفاة المعيارية والعمر Age adjusted Death Rate	Age Groups (In Years)										الجنسية النوع & Nationality Sex		المرض Disease	تصنيف المرض بالآيزر (الرموز الطبية) ICD - 10 code	
	فئات العمر														
	كافة All Ages	85 +	75 - 84	65 - 74	55 - 64	45 - 54	35 - 44	25 - 34	15 - 24	5 - 14	0 - 4	م. M.	د. F.		
39.5	39.1	911.9	974.8	501.2	301.3	93.8	21.6	11.8	6.3	2.7	7.4	م. M.	د. F.	الأورام الخبيثة Neoplasms	C00 - D 09 D37 - D48
32.5	32.9	791.1	559.6	346.6	199.9	121.5	46.0	6.6	2.5	0.9	3.0	م. M.	د. F.		
33.6	35.9	852.7	773.2	424.2	249.1	109.8	34.8	9.2	4.4	1.8	5.2	م. M.	د. F.		
16.0	10.9	1342.3	1227.8	269.3	75.2	13.6	3.2	2.3	10.2	11.2	2.6	م. M.	د. F.		
18.6	14.7	396.8	776.9	313.2	151.7	47.8	7.7	4.1	3.1	4.6	5.5	م. M.	د. F.		
15.2	12.1	748.1	979.2	284.9	90.4	20.8	4.4	2.9	7.0	8.0	4.0	م. M.	د. F.	أمراض القلب Heart Diseases	I20 - I 52
18.9	19.6	991.3	1032.9	402.2	146.2	25.5	5.6	3.9	8.3	6.1	5.6	م. M.	د. F.		
24.2	23.7	678.7	620.3	336.8	183.6	82.7	20.0	4.9	2.8	2.3	3.9	م. M.	د. F.		
19.9	21.2	827.9	825.7	373.0	158.7	42.7	10.3	4.3	5.7	4.2	4.7	م. M.	د. F.		
68.1	84.8	3799.4	2355.8	1374.8	568.3	151.1	72.9	16.9	10.2	0.0	0.0	م. M.	د. F.		
35.4	49.6	1898.7	1894.1	924.2	322.5	79.7	6.9	11.5	0.0	0.0	1.5	م. M.	د. F.	حوادث المرور Transport Accidents	V 01 - V 99
50.7	66.9	2868.2	2131.7	1150.4	441.7	109.8	37.2	14.2	5.1	0.0	0.7	م. M.	د. F.		
45.2	47.7	2684.6	2728.5	654.0	282.1	120.9	39.2	13.4	1.3	2.8	0.0	م. M.	د. F.		
26.3	20.9	7142.9	1775.8	730.7	151.7	20.5	12.0	1.6	1.6	1.5	0.0	م. M.	د. F.		
41.6	39.1	5486.3	2203.2	681.3	256.2	99.8	31.9	10.0	1.4	2.2	0.0	م. M.	د. F.		
52.6	59.2	3593.6	2441.3	1067.1	372.0	125.4	43.6	14.0	5.7	1.1	0.0	م. M.	د. F.		
30.6	35.0	3393.7	1861.0	867.4	264.8	48.6	10.4	4.9	0.7	0.6	1.0	م. M.	د. F.		
44.9	49.7	3489.1	2149.9	978.1	336.1	102.2	32.9	10.9	3.3	0.8	0.5	م. M.	د. F.		
42.0	39.4	0.0	81.2	114.6	34.2	52.2	40.5	40.5	91.4	14.6	5.9	م. M.	د. F.		
9.4	8.1	0.0	0.0	0.0	12.9	15.2	11.5	13.2	11.4	2.8	3.0	م. M.	د. F.		
25.2	23.5	0.0	41.8	57.5	23.2	30.7	24.8	26.7	51.4	8.8	4.5	م. M.	د. F.		
18.1	18.2	671.1	0.0	76.9	40.7	20.0	13.8	17.4	30.5	8.4	12.9	م. M.	د. F.		
7.0	7.1	0.0	111.0	34.8	12.6	10.3	12.0	4.9	4.7	4.6	2.7	م. M.	د. F.		
14.2	14.7	349.4	61.2	61.9	35.2	17.9	13.3	13.8	18.9	6.6	8.0	م. M.	د. F.		
26.2	24.8	123.9	62.6	98.5	38.7	24.8	17.2	21.2	61.0	12.2	8.4	م. M.	د. F.		
7.8	7.6	0.0	31.0	10.2	12.8	12.6	11.9	7.7	8.4	3.5	2.9	م. M.	د. F.		
18.3	18.0	59.1	46.7	59.1	30.0	21.1	15.5	16.7	36.0	7.9	5.7	م. M.	د. F.		
												م. M.	د. F.		
												م. M.	د. F.		
												م. M.	د. F.		

Note : 1- Rate per 100000 population.

2- Standardisation is by direct method. The total population of Kuwait for 1985, with its age distribution, is taken as the standard.

ملاحظة ١- المعدلات لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان
٢- تم حساب معدلات الوفاة المعيارية بالطريقة المباشرة وقد تم اختيار التعداد السكاني لكويت ١٩٨٥، مع توزيعه حسب العمر، كالمعيار.

الجزء الثاني : الإحصاءات الصحية
PART B. HEALTH STATISTICS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

القسم الأول : تطور الخدمات الصحية
I. HEALTH CARE DEVELOPMENT




TABLE - 25 - جدول

مؤشرات الإحصاءات الصحية المختارة، الكويت (١٩٩٥ - ١٩٩٩)

Selected Health Statistics Indicators, Kuwait (1995 - 1999)

Indicator	Years					السنوات					المؤشر
	Ministry of Health					وزارة الصحة					
	1999	1998	1997	1996	1995	1999	1998	1997	1996	1995	
Physicians / 1000 population.	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	1.6	1.7	1.5	1.8	1.9	- طبيب بشري لكل ١٠٠٠ من السكان.
Population per Physician.	663	650	657	597	606	609	593	597	547	537	- السكان لكل طبيب بشري.
Dentists / 1000 Population.	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	- طبيب أسنان لكل ١٠٠٠ من السكان.
Population per Dentist	4283	4770	4864	4014	4133	4036	4455	4510	3740	3544	- السكان لكل طبيب أسنان.
Nurses / 1000 Population.	3.5	3.8	3.8	4.4	4.5	3.9	4.2	4.3	4.9	5.0	- الممرضات لكل ١٠٠٠ من السكان.
Population per Nurse.	287	264	560	226	222	258	239	235	206	202	- السكان لكل ممرضة.
Beds/1000 population.	2.1	2.2	2.2	2.5	2.6	2.4	2.4	2.5	2.8	2.9	- الأسرة لكل ١٠٠٠ من السكان.
Population per Bed.	475	461	445	396	383	422	409	396	353	344	- السكان لكل سرير.
Nurses per Bed.	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	- الممرضات لكل سرير.
Doctors per Bed.	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	- الأطباء لكل سرير.
Discharges/ 1000 Population.	83	86	89	100.3	99.8	101	104	122	134	135.1	- الخروج لكل ١٠٠٠ من السكان.
Population per Health Centre.	29679	28551	27883	25057	23810	29679	28551	27883	25057	23810	- السكان لكل مركز صحي.
Per Capita Health Care Cost (in K.D.).		123	124	141	150	NA	NA	NA	NA	NA	- تكلفة الرعاية الصحية للفرد (بالدينار الكويتي).

NA = Not Applicable لا ينطبق

جدول - 26 - TABLE

تطور الخدمات الصحية الحكومية، الكويت (١٩٩٥ - ١٩٩٩)

Development of Government Health Services in Kuwait (1995- 1999)

Services	Years		السنوات		الخدمات
	1999	1998	1997	1996	1995
● Hospitals (General & Specialized)	15	15	15	15	15
● Health Care Centres :					
- General Health Care.	71	70	70	70	70
- Dental Care.	65	65	67	63	59
- Maternal Care.	25	25	24	23	23
- Child Care.	65	64	64	64	63
- Preventive Care.	22	22	21	21	21
● No of Beds.	4433	4401	4449	4425	4409
الخدمات					
● المستشفيات (عام وتخصصي) .					
● مراكز الرعاية الصحية :					
- طب عام					
- طبيب أسنان					
- رعاية أمومة					
- رعاية طافية					
- طبيب وقائي					
● عدد الأسرة					

جدول - 27 - TABLE

عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية تبعاً للقسم، الكويت (١٩٩٥ - ١٩٩٩)

Number of Beds in Government Hospitals, By Department, Kuwait (1995 - 1999)

Department	1999		1998		1997		1996		1995		القسم
	% النسبة	No. العدد	% النسبة	No. العدد	% النسبة	No. العدد	% النسبة	No. العدد	% النسبة	No. العدد	
Internal Medicine	18.3	811	18.5	816	18.4	818	18.5	818	18.6	822	باطنية
General Surgery and I.C.U.	14.6	646	14.5	639	14.4	639	14.4	637	14.5	637	جراحة عامة والعناية المركزة
Orthopaedics & Orthopedic Surgery	7.1	316	7.2	316	7.1	316	7.1	316	7.2	316	عظام وجراحة العظام
Pediatrics	10.5	467	10.5	462	10.8	482	10.4	459	10.3	454	اطف
Pediatric Surgery	1.2	51	1.2	51	1.2	51	1.2	51	1.2	51	جراحة الأطفال
Cardiac & Chest Surgery	2.5	110	2.5	110	2.4	107	2.5	111	2.5	111	جراحة القلب وجراحة الصدر
Chest Diseases	1.6	72	1.6	72	1.6	72	1.6	72	1.6	72	أمراض الصدر
Neurology & Neurosurgery	1.8	82	1.9	82	1.8	82	1.9	82	1.9	82	أمراض وجراحة الجهاز العصبي
Infectious Diseases	3.3	145	3.3	145	3.6	159	3.6	159	3.6	159	الأمراض المعدية
E.N.T.	2.4	105	2.4	105	2.2	98	2.2	98	2.3	101	أنف وأذن وحنجرة
Psychological Medicine	9.0	397	9.0	397	9.2	409	9.5	419	9.3	408	الطب النفسي
Ophthalmology & Ophthalmic surgery	2.7	118	2.4	107	2.4	107	2.4	107	2.4	107	أمراض وجراحة العين
Radiotherapy	1.4	62	1.4	62	1.4	62	1.4	62	1.3	58	علاج إشعاعي
Obstetrics & Gynaecology	12.1	537	12.2	537	12.1	537	12.1	537	12.0	531	أمراض النساء والولادة
Plastic & Reconstructive Surgery	1.4	60	1.5	68	1.5	68	1.5	68	1.5	68	جراحة التجميل
Physical Medicine	1.9	86	2.0	86	1.9	86	1.9	86	2.0	86	طب طبيعي
Kidney Transplant	0.5	23	0.3	14	0.3	14	0.3	14	0	0	زراعة الكلى
Cancer Surgery	1.1	50	1.1	50	1.1	50	1.1	50	1.1	50	جراحة السرطان
Premature Newborn Unit	3.7	164	3.7	164	3.7	164	3.5	154	3.5	154	الخدج
T.B.	1.9	86	2.0	86	2.1	92	2.1	94	2.1	94	وحدة الصدر
Deaddiction	1.0	45	0.7	32	0.8	36	0.7	31	1.1	48	أدمان
Total	100.0	4433	100.0	4401	100.0	4449	100.0	4425	100.0	4409	المجموع

TABLE - 28 - جدول

قياس استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية، الكويت (١٩٩٥ - ١٩٩٩)

Bed Utilization Indices in Government Hospitals*, Kuwait (1995 - 1999)

Utilization Indices	Years					قياس الاستخدام
	1999	1998	1997	1996	1995	
Bed Occupancy Rate	67.9	66.7	67.6	68.3	67.6	نسبة اشغال الأسرة
Average Length of Stay	5.4	5.3	5.3	5.4	5.5	متوسط مدة الإقامة
Turnover Interval	3.1	3.1	3.0	3.0	3.2	فترة فراغ السرير
Turnover Rate	39.4	39.5	39.5	39.7	38.3	معدل دوران السرير
Bed Complement	4433	4401	4449	4425	4409	الأسرة المتاحة

* Excludes the Psychological Medicine, and the Physical medicine & Rehabilitation Hospital

*متوسط مدة الإقامة بدون مستشفى الطب النفسي

TABLE - 29 - جدول

القوى العاملة في وزارة الصحة، الكويت (١٩٩٩ - ١٩٩٥)

Personnel in the Ministry of Health, Kuwait (1995 - 1999)

Personnel	Years, numbers, & percent of total health manpower										الهيئة
	%	1999	%	1998	%	1997	%	1996	%	1995	
Physicians	11.8	3178	11.4	3117	11.1	3014	10.7	2938	10.5	2788	أطباء بشريون
Dentists	1.8	492	1.6	425	1.5	407	1.6	437	1.5	409	أطباء أسنان
Nurses	27.1	7338	28.0	7684	28.0	7617	28.3	7757	28.6	7618	الهيئة التمريضية
Others	59.3	16032	59.0	16173	59.5	16216	59.4	16315	59.4	15842	أخري
Total	100.0	27040	100.0	27399	100.0	27254	100.0	27447	100.0	26657	المجموع

Source: - Dept. of Planning & Manpower, Ministry of Health, Kuwait.

* المصدر: مزاينة تخطيط القوى العاملة - وزارة الصحة

TABLE - 30 - جدول

الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والممرضات في القطاعين الحكومي والأهلي، الكويت (١٩٩٥ - ١٩٩٩)

Physicians, Dentists, And Nurses in Govt. & Private Sectors, Kuwait (1995 - 1999)

Total No. & Percentage (K& N.K.)			المجموع والنسبة (ك، غ.ك)			Private Sector			قطاع الأهلي			Govt. Sector			قطاع الحكومي			السنوات والجنسية Years & Nationality	
النسبة %	ممرضات Nurses	النسبة %	أسنان Dentists	النسبة %	بشري Physician	ممرضات Nurses	أطباء أسنان Dentists	أطباء بشريين Physicians	ممرضات Nurses	أطباء أسنان Dentists	أطباء بشريين Physicians	ممرضات Nurses	أطباء أسنان Dentists	أطباء بشريين Physicians	ك K.	غ.ك N.K.	ك K.	غ.ك N.K.	1995
14.7	1128	28.1	134	31.3	990	9	33	77	1119	101	913	6499	308	1875	ك K.	غ.ك N.K.			1995
85.3	7208	71.9	343	68.7	2175	709	35	300	6499	308	1875	6499	308	1875	ك K.	غ.ك N.K.			1995
12.8	1119	27.5	138	33.4	1116	9	35	126	1110	103	990	6647	334	1948	ك K.	غ.ك N.K.			1996
87.2	7599	72.5	364	66.6	2223	952	30	275	6647	334	1948	6647	334	1948	ك K.	غ.ك N.K.			1996
12.9	1110	23.4	109	33.3	1136	16	29	92	1094	80	1044	6523	327	1970	ك K.	غ.ك N.K.			1997
87.1	7487	76.6	357	66.7	2279	964	30	309	6523	327	1970	6523	327	1970	ك K.	غ.ك N.K.			1997
12.8	1103	23.3	112	35.2	1238	7	27	96	1096	85	1142	6588	340	1975	ك K.	غ.ك N.K.			1998
87.2	7485	76.7	369	64.8	2283	897	29	308	6588	340	1975	6588	340	1975	ك K.	غ.ك N.K.			1998
12.7	1057	31.4	173	36.4	1302	14	29	110	1043	144	1192	6295	348	1986	ك K.	غ.ك N.K.			1999
87.3	7286	68.6	378	63.6	2271	991	30	285	6295	348	1986	6295	348	1986	ك K.	غ.ك N.K.			1999

TABLE - 31 - جدول

الخروج والعمليات والمراجعون (الزيارات) للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية، الكويت (١٩٩٥ - ١٩٩٩)

Discharges, Outpatient Visits, and Operations in Government Hospitals, Kuwait (1995 - 1999)

العيادات الخارجية Outpatient Visits		العمليات Operations*		Discharges						السنوات Years
معدل التردد	Visits/Person	النسبة من مجموع الخروج Total No.	% of Total Disch.	Total متوسط يومي APD	الاجمعي No. عدد	Dead متوسط يومي APD	وفيات No. عدد	Alive متوسط يومي APD	أحياء No. عدد	
1220766	(0.7)	56885	(33.7)	462	168756	6	2115	457	166641	1995
1295152	(0.7)	52266	(29.7)	481	175961	6	2204	475	173757	1996
1361792	(0.8)	53644	(30.6)	481	175569	6	2221	475	173338	1997
1377153	(0.7)	54680	(31.4)	476	173907	6	2345	470	171562	1998
1292512	(0.6)	53151	(30.4)	478	174587	6	2372	472	172215	1999

APD = Average per day.

* Excluding Casualty.

* من غير الحوادث.

TABLE - 32 - جدول

العمليات التي أجريت في المستشفيات تبعاً للتخصص، الكويت (1995 - 1999)

Operations Performed in Government Hospitals, By Specialty, Kuwait (1995 - 1999)

Specialty	1999		1998		1997		1996		1995		التخصص
	% النسبة	العدد No.	% النسبة	العدد No.	% النسبة	العدد No.	% النسبة	العدد No.	% النسبة	العدد No.	
- General surgery	8.1	14276	8.3	14269	8.0	14163	7.9	13718	7.8	13612	- جراحات عشاءة
- Orthopedic surgery	4.3	7555	4.3	7463	4.4	7760	4.3	7549	4.4	7697	- جراحات عظام
- E.N.T.	3.5	6082	3.5	5994	3.3	5817	3.2	5554	4.7	8227	- انف وأذن وحنجرة
- Obst. & gynaecology	7.4	12950	7.8	13457	7.0	12493	6.9	12092	7.2	12471	- نسائية وولادة
- Chest surgery	0.2	388	0.2	413	0.2	391	0.2	387	0.2	319	- جراحات صدر
- Eye surgery	1.6	2862	1.7	2986	1.5	2750	1.5	2601	1.5	2686	- جراحات عيون
- Casualty operating room	68.9	120971	68.2	117180	69.9	124354	70.1	122390	67.4	117520	- عمليات الحوادث
- Diagnostic procedures (endoscopic, radiographic, etc)	0.4	673	0.4	613	0.4	634	0.4	658	0.4	752	- إجراءات تشخيصية (منظار، أشعة، إلخ)
- Dental operations	0.3	505	0.2	398	0.3	457	0.3	458	0.3	446	- عمليات الأسنان
- Plastic surgery	0.9	1571	0.9	1590	0.9	1547	0.9	1530	1.0	1732	- جراحات الوجه
- Cardiac surgery	0.4	687	0.4	608	0.4	699	0.4	640	0.3	565	- جراحات قلب
- Neurosurgery	0.3	611	0.4	654	0.4	746	0.4	640	0.6	956	- جراحات أعصاب
- Renal surgery	0.4	667	0.3	576	0.3	503	0.2	338	-	-	- جراحات كلية
- Pediatric surgery	0.6	1063	0.6	1079	0.6	983	0.5	888	0.9	1517	- جراحات أطفال
- Cancer surgery	0.4	692	0.4	618	0.3	581	0.4	643	0.8	1387	- جراحات سرطان
- Urological surgery	1.1	1898	1.2	2019	1.2	2059	1.3	2176	1.4	2432	- مسالك بولية
- Vascular surgery	0.1	241	0.1	207	0.1	207	0.1	164	0.1	189	- جراحة الأوعية الدموية
- Others	1.0	1792	1.0	1736	0.0	1854	1.3	2230	1.1	1897	- أخرى
Total	100.0	175484	100.0	171860	100.0	177998	100.0	174656	100.0	174405	المجموع

- Data not available.

- البيانات غير متوفرة.

TABLE - 33 - جدول - المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) والحوادث في المستشفيات الحكومية تبعاً للتخصص، الكويت (١٩٩٩ - ١٩٩٥)
Outpatient and Emergency Visits in Government Hospitals, By Specialty, Kuwait (1995 - 1999)

Specialty	1999		1998		1997		1996		1995		التخصص
	% النسبة	العدد No.	% النسبة	العدد No.	% النسبة	العدد No.	% النسبة	العدد No.	% النسبة	العدد No.	
- Emergency	65.9	2497364	65.9	2657814	65.9	2629924	66.5	2565439	65.8	2352507	- الحوادث (الطوارئ)
- General surgery	1.8	69255	1.7	69743	1.8	72980	1.9	73930	2.1	74741	- جراحات عيامة
- Internal medicine	2.9	108473	2.8	110926	2.8	110190	2.8	108777	2.9	102589	- باطني
- Cardiology	1.5	55511	1.4	54546	1.4	55578	1.3	48702	1.3	46879	- أمراض القلب
- Chest diseases	0.3	13075	0.4	16604	0.4	16718	0.4	17075	0.6	20390	- أمراض الصدر
- Chest surgery	0.1	3063	0.1	2039	0.1	2696	0.1	2054	0.1	2254	- جراحات الصدر والقلب
- Urology	0.7	26445	0.7	28290	0.7	27992	0.7	28493	0.8	28541	- مسالك بولية
- Endocrinology	1.0	36839	0.9	37099	1.0	39795	0.9	36468	1.1	39666	- أمراض الغدد
- Pediatrics	1.6	61585	1.5	62006	1.5	58879	1.5	56223	1.5	53292	- أطفال
- Pediatric surgery	0.3	12302	0.3	11468	0.3	10215	0.3	9701	0.3	9534	- جراحات أطفال
- E.N.T.	1.3	50756	1.6	64319	1.9	75312	1.6	62658	1.6	57896	- أنف وأذن وحنجرة
- Gastroenterology	0.4	15829	0.4	16392	0.6	22495	0.4	15131	0.3	11378	- أمراض الجهاز الهضمي
- Dermatology	4.6	174740	5.0	202838	5.6	221541	5.1	198330	5.0	177740	- جلد
- Allergic conditions	1.2	43766	1.2	48156	1.2	46723	1.3	48905	1.4	48221	- أمراض الحساسية
- Renal diseases	0.4	13516	0.3	12480	0.3	10368	0.2	7393	0.1	4842	- أمراض الكلى
- Diabetes	0.1	3091	0.1	2193	0.1	2106	0.1	2340	0.1	2261	- سكري
- Ophthalmology	3.3	123325	3.1	126445	2.5	98530	2.4	90840	2.2	76653	- عيون
- Orthopaedics	1.2	44857	1.2	48410	1.3	51182	1.2	47738	1.3	45060	- العظام
- Orthopaedic surgery	2.3	86853	2.4	96093	2.5	97806	2.0	78218	2.0	70231	- جراحات عظام

Cont. TABLE - 33 - تابع جدول
المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) والحوادث في المستشفيات الحكومية تبعا للتخصص، الكويت (١٩٩٩ - ١٩٩٥)
Outpatient and Emergency Visits in Government Hospitals, By Specialty, Kuwait (1995 - 1999)

Specialty	1999		1998		1997		1996		1995		التخصص
	العدد No.	النسبة %	العدد No.	النسبة %	العدد No.	النسبة %	العدد No.	النسبة %	العدد No.	النسبة %	
- Obst. & gynaecology	2.9	110396	2.8	111001	2.7	108657	3.3	128544	3.6	127377	- نسساء وولادة
- Physiotherapy	0.8	31666	0.8	31996	0.8	29774	0.8	29249	0.8	27769	- علاج طبي طبيعي
- Dental medicine	0.4	14890	0.4	16723	0.4	14615	0.8	31097	0.8	29918	- طبيب الأسنان
- Infectious diseases	0.4	15544	0.4	15843	0.4	16406	0.4	15795	0.4	14577	- الأمراض السارية
- Neurology	0.6	24025	0.8	31817	0.6	24106	0.5	17453	0.1	2108	- أمراض الجهاز العصبي
- Neurosurgery	0.6	20895	0.7	26125	0.5	17781	0.3	11514	0.8	26723	- جراحة الأعصاب
- Psychological medicine	1.3	48131	1.2	48007	1.2	46461	1.2	47950	1.4	49525	- الطب النفسي
- Deaddiction therapy	0.1	3246	0.1	5037	0.2	7333	0.2	7237	0.2	6071	- إدمان
- Hereditary diseases	0.0	664	0.0	775	0.0	725	0.0	701	0.0	495	- الأمراض الوراثية
- Sports medicine	0.0	201	0.0	240	0.1	215	0.0	176	0.0	213	- الطب الرياضي
- Acupuncture	0.4	16935	0.5	18033	0.5	19823	0.5	20710	0.7	23864	- الوخز بالإبر
- Plast. & recon. sur. (burns)	0.4	14523	0.3	13363	0.4	14877	0.4	15253	0.3	12204	- جراحة تجميل (حروق)
- Radiotherapy	0.3	11370	0.4	14150	0.3	11169	0.3	11541	0.3	8872	- علاج إشعاعي
- Chemotherapy	0.2	6913	0.2	6148	0.2	6639	0.2	6604	0.1	3929	- علاج كيماوي
- Cancer surgery	0.2	6379	0.2	6926	0.1	5329	0.2	6225	0.2	5533	- جراحة سرطان
- Nuclear medicine	0.1	4176	0.1	4075	0.1	3507	0.1	1889	0.1	1731	- الطب النووي
- Hematology	0.2	8927	0.2	8066	0.1	4965	0.1	2192	0.1	1908	- أمراض الدم
- Rheumatic diseases	0.1	3931	0.1	3619	0.1	3353	0.1	3250	0.1	3256	- أمراض الروماتيزم
- Dialysis	0.1	2122	0.1	2222	0.1	2174	0.1	1962	0.1	2525	- الغسيل
- Others	0.1	4297	0.1	2940	0.1	2779	0.1	2834	-	-	- آخرى
TOTAL	100.0	3789876	100.0	4034967	100.0	3991716	100.0	3860591	100.0	3573273	المجموع

TABLE - 34 - جدول

معدلات الوفيات في المستشفيات الحكومية، الكويت (١٩٩٥ - ١٩٩٩)

Death Rates* in Government Hospitals of Kuwait (1995 - 1999)

Hospitals	1999	1998	1997	1996	1995	المستشفيات
General Hospitals						المستشفيات العامة،
- Sabah	1.0	0.9	1.0	1.0	1.2	- الصباح
- Amiri	2.8	2.6	2.5	2.4	2.5	- الأميري
- Adan	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	- العبدان
- Mubarak	2.5	2.1	2.1	2.0	1.9	- مبارك
- Farwania	1.4	1.4	1.3	1.4	1.1	- الفاروانية
- Jahra	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	- الجاهرا
Specialized Hospitals :						المستشفيات المتخصصة،
- Physical Medicine & Health Rehabilitation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	- الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
- Maternity	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	- الولادة
- Infectious Diseases	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	- الأمراض المعدية
- Chest Diseases	2.0	2.3	2.4	2.6	2.8	- الصدر
- Ibn Sina	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	- ابن سينا
- Kuwait Cancer control Center	10.8	12.2	11.3	11.3	10.9	- مركز الكويت لمكافحة السرطان
- Psychological Medicine	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	- الطب النفسي
- Al-Razi	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	- الرازي

* Rate per 100 discharges.

* المعدل لكل ١٠٠ من الخروج.

جدول - 35 - TABLE

عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية : الكويت (١٩٩٥ - ١٩٩٩)

Visits to Primary Health Care Centres of Kuwait (1995 - 1999)

Year	Type of Health Service					السنة
	الصحة الوقائية Preventive Care	رعاية طفولة Child Care	رعاية أمومة Maternal Care	طب أسنان Dental Care	طب عام General Health Care	
1995	644,253	3,455,647	403,208	1,160,975	8,488,177	١٩٩٥
1996	720,953	3,412,356	415,378	1,152,172	8,624,987	١٩٩٦
1997	652,797	3,503,075	411,050	1,167,136	8,687,151	١٩٩٧
1998	676,173	3,639,631	389,987	1,152,538	8,995,351	١٩٩٨
1999	694,374	3,209,919	373,865	1,077,791	7,432,713	١٩٩٩

TABLE - 36 - جدول

تكلفة الرعاية الصحية في وزارة الصحة، الكويت (١٩٩٤ - ١٩٩٥ إلى ١٩٩٨ - ١٩٩٩)

Health care Costs - Ministry of Health, Kuwait (1994 - 95 to 1998-99)

Health Care Costs (K.D)	Years					التكلفة بالدينار الكويتي
	1998 - 1999	1997 - 1998	1996 - 1997	1995 - 1996	1994 - 1995	
Government expenditure on health (in '000 K.D.)	297,150	297,231	281,777	275,720	279,551	ميزانية وزارة الصحة
Expenditure expressed as % of total	7.0	-	6.9	6.6	6.8	ميزانية وزارة الصحة نسبة إلى ميزانية الدولة
Cost per capita (in K.D.)	-	123	124	141	150	التكلفة للفرد

Lab 10: The Cell Cycle

Objective: To observe and identify the stages of the cell cycle in onion root tip cells.

Stage	Approx. % of Cells	Approx. % of Cells	Approx. % of Cells
Prophase	15%	15%	15%
Metaphase	10%	10%	10%
Anaphase	10%	10%	10%
Telophase	10%	10%	10%
Cytokinesis	10%	10%	10%
Interphase	45%	45%	45%

القسم الثاني : الإحصاءات الصحية على المستوى الوطني

II. STATISTICS AT THE NATIONAL LEVEL

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

TABLE - 37 - جدول

وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية، الكويت (١٩٩٩)

Health Care Facilities in the Ministry of Health, By Region, Kuwait (1999)

Health Regions	Primary Health Care Facilities					عيادات السكر Diabetes Clinics	مستشفيات Hospitals	المناطق الصحية
	صحة وقائية Preventive Care	رعاية الأسنان Dental Care	رعاية أمومة Maternal Health care	رعاية طفولة Child Health Care	علاج عام General Health Care			
Capital	13	18	5	18	20	4	1	العاصمة
Hawalli	12	13	5	13	13	5	1	حولي
Ahmadi	14	13	4	12	14	4	1	الأحادي
Jahra	8	8	6	9	9	2	1	الجهراء
Farwania	13	13	5	13	15	6	1	الفروانية
Total	60	65	25	65	71	21	5	الاجممع

TABLE - 38(a) - جدول - 38(أ)

القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للجنسية والمنطقة الصحية - الكويت ١٩٩٩

MANPOWER IN THE MINISTRY OF HEALTH, BY NATIONALITY, TYPE, AND HEALTH REGIONS, KUWAIT, 1999.

Manpower (type & Nationality)	الجميع Total	أماكن أخرى other places	الصباح Sabah	الفرانية Farwania	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawaili	العاصمة Capital	المسمى الوظيفي (النوع والجنسية)
Physicians	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	أطباء بشريون
Kuwaiti	37.5 1192	57.7 75	36.3 344	42.1 187	9.3 28	22.9 97	46.5 217	52.5 244	كويتي
Non-Kuwaiti	62.5 1986	42.3 55	63.7 604	57.9 257	90.7 272	77.1 327	53.5 250	47.5 221	غير كويتي
Total	11.8 3178	2.2 130	13.3 948	16.3 444	13.2 300	13.0 424	15.8 467	17.1 465	مجموع
Dentists	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	أطباء أسنان
Kuwaiti	29.3 144	57.5 100	100 2	7.8 5	6.0 3	12.7 9	7.1 4	28.0 21	كويتي
Non-Kuwaiti	70.7 348	42.5 74	0.0 0	92.2 59	94.0 47	87.3 62	92.9 52	72.0 54	غير كويتي
Total	1.8 492	2.9 174	0.0 2	2.4 64	2.2 50	2.2 71	1.9 56	2.8 75	مجموع
Pharmacists	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	صادلة
Kuwaiti	18.8 84	34.1 30	32.1 26	7.3 4	4.2 2	8.6 6	17.6 9	13.0 7	كويتي
Non-Kuwaiti	81.2 363	65.9 58	67.9 55	92.7 51	95.8 46	91.4 64	82.4 42	87.0 47	غير كويتي
Total	1.7 447	1.5 88	1.1 81	2.0 55	2.1 48	2.2 70	1.7 51	2.0 54	مجموع
Nurses	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	مهيئة تمريضية
Kuwaiti	14.2 1043	41.2 178	4.1 108	15.9 136	7.6 54	20.9 197	20.0 187	21.3 183	كويتي
Non-Kuwaiti	85.8 6295	58.8 254	95.9 2495	84.1 722	92.4 654	79.1 744	80.0 750	78.7 676	غير كويتي
Total	27.1 7338	7.2 432	36.5 2603	31.5 858	31.2 708	28.9 941	31.8 937	31.6 859	مجموع
Technicians	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	فنيون
Kuwaiti	61.0 3759	66.5 1509	56.9 872	51.9 250	47.7 175	63.7 349	61.4 327	64.0 277	كويتي
Non-Kuwaiti	39.0 2405	33.5 759	43.1 661	48.1 232	52.3 192	36.3 199	38.6 206	36.0 156	غير كويتي
Total	22.8 6164	37.8 2268	21.5 1533	17.7 482	16.2 367	16.9 548	18.1 533	15.9 433	مجموع
Administrative	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	إداريون
Kuwaiti	88.6 6301	75.5 1462	89.4 1277	95.4 662	92.4 642	96.5 941	95.2 710	95.1 607	كويتي
Non-Kuwaiti	11.4 812	24.5 475	10.6 151	4.6 32	7.6 53	3.5 34	4.8 36	4.9 31	غير كويتي
Total	26.3 7113	32.3 1937	20.0 1428	25.5 694	30.6 695	30.0 975	25.3 746	23.5 638	مجموع
Others	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	وظائف أخرى
Kuwaiti	49.4 1139	38.7 377	32.8 175	72.0 90	67.0 69	86.5 192	77.1 121	59.3 115	كويتي
Non-Kuwaiti	50.6 1169	61.3 596	67.2 359	28.0 35	33.0 34	13.5 30	22.9 36	40.7 79	غير كويتي
Total	8.5 2308	16.2 973	7.5 534	4.6 125	4.5 103	6.8 222	5.3 157	7.1 194	مجموع
Total	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	الإجمالي
Kuwaiti	50.5 13662	62.2 3731	39.3 2804	49.0 1334	42.8 973	55.1 1791	53.4 1575	53.5 1454	كويتي
Non-Kuwaiti	49.5 13378	37.8 2271	60.7 4325	51.0 1388	57.2 1298	44.9 1460	46.6 1372	46.5 1264	غير كويتي
Grand Total	100.0 27040	22.2 6002	26.4 7129	10.1 2722	8.4 2271	12.0 3251	10.9 2947	10.1 2718	المجموع العام

TABLE - 38(b) - جدول - القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للنوع والمنطقة الصحية - الكويت ١٩٩٩

MANPOWER IN THE MINISTRY OF HEALTH, BY GENDER, TYPE, AND HEALTH REGIONS, KUWAIT, 1999.

Manpower (type & GENDER)	الجموع Total	أماكن أخرى other places	الصباح Sabah	الفراتية Farwania	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawalli	العاصمة Capital	المسمى الوظيفي (النوع والجنسية)
Physicians	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	اطباء بشريون
Male	70.4 2236	75.4 98	74.1 702	68.0 302	83.0 249	70.5 299	64.0 299	61.7 287	ذكر
Female	29.6 942	24.6 32	25.9 246	32.0 142	17.0 51	29.5 125	36.0 168	38.3 178	انثى
Total	11.8 3178	2.2 130	13.3 948	16.3 444	13.2 300	13.0 424	15.8 467	17.1 465	مجموع
Dentists	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	اطباء أسنان
Male	70.7 348	64.4 112	50.0 1	81.3 52	94.0 47	78.9 56	53.6 30	66.7 50	ذكر
Female	29.3 144	35.6 62	50.0 1	18.8 12	6.0 3	21.1 15	46.4 26	33.3 25	انثى
Total	1.8 492	2.9 174	0.0 2	2.4 64	2.2 50	2.2 71	1.9 56	2.8 75	مجموع
Pharmacists	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	صيدان
Male	65.8 294	58.0 51	71.6 58	60.0 33	87.5 42	72.9 51	47.1 24	64.8 35	ذكر
Female	34.2 153	42.0 37	28.4 23	40.0 22	12.5 6	27.1 19	52.9 27	35.2 19	انثى
Total	1.7 447	1.5 88	1.1 81	2.0 55	2.1 48	2.2 70	1.7 51	2.0 54	مجموع
Nurses	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	مهيئة تفرضية
Male	15.5 1139	20.6 89	16.7 436	12.8 110	15.5 110	12.1 114	17.3 162	13.7 118	ذكر
Female	84.5 6199	79.4 343	83.3 2167	87.2 748	84.5 598	87.9 827	82.7 775	86.3 741	انثى
Total	27.1 7338	7.2 432	36.5 2603	31.5 858	31.2 708	28.9 941	31.8 937	31.6 859	مجموع
Technicians	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	فنيون
Male	53.6 3301	59.3 1346	49.2 754	49.2 237	65.9 242	51.3 281	44.3 236	47.3 205	ذكر
Female	46.4 2863	40.7 922	50.8 779	50.8 245	34.1 125	48.7 267	55.7 297	52.7 228	انثى
Total	22.8 6164	37.8 2268	21.5 1533	17.7 482	16.2 367	16.9 548	18.1 533	15.9 433	مجموع
Administrative	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	إداريون
Male	44.7 3183	51.2 992	41.6 594	42.5 295	54.1 376	50.9 496	30.3 226	32.0 204	ذكر
Female	55.3 3930	48.8 945	58.4 834	57.5 399	45.9 319	49.1 479	69.7 520	68.0 434	انثى
Total	26.3 7113	32.3 1937	20.0 1428	25.5 694	30.6 695	30.0 975	25.3 746	23.5 638	مجموع
Others	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	وظائف أخرى
Male	79.4 1832	87.8 854	68.2 364	76.0 95	77.7 80	85.6 190	65.0 102	75.8 147	ذكر
Female	20.6 476	12.2 119	31.8 170	24.0 30	22.3 23	14.4 32	35.0 55	24.2 47	انثى
Total	8.5 2308	16.2 973	7.5 534	4.6 125	4.5 103	6.8 222	5.3 157	7.1 194	مجموع
Total	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	الإجمالي
Male	45.6 12333	59.0 3542	40.8 2909	41.3 1124	50.5 1146	45.7 1487	36.6 1079	38.5 1046	ذكر
Female	54.4 14707	41.0 2460	59.2 4220	58.7 1598	49.5 1125	54.3 1764	63.4 1868	61.5 1672	انثى
Grand Total	100.0 27040	22.2 6002	26.4 7129	10.1 2722	8.4 2271	12.0 3251	10.9 2947	10.1 2718	المجموع العام

جدول - 39 - TABLE
قياس استخدام الأسرة والخروج والمترددون (الزيارات) على العيادات الخارجية تبعاً للشهر، الكويت ١٩٩٩
Bed utilization Indices, Discharges & Outpatient Visits, by Months, Kuwait, 1999 (National Level)

Months	العيادات الخارجية Outpatients	الخروج Discharges	معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسطة مدة الإقامة A.L.S.*	نسبة اشغال الأسرة B.O.R.	أيام الأسرة النائية B.C.	الشهر
- January	86753	13362	3.0	3.8	6.5	63.7	136431	يناير
- February	110224	13826	3.1	2.6	6.5	72.3	123423	فبراير
- March	108694	15020	3.4	3.0	6.3	68.6	137175	مارس
- April	115651	14454	3.3	2.8	6.5	70.7	132858	أبريل
- May	130436	15987	3.6	2.6	6.1	71.5	137370	مايو
- June	116244	15025	3.4	2.8	6.1	69.1	132940	يونيو
- July	107868	14366	3.2	3.3	6.3	66.2	137454	يوليو
- August	104624	14097	3.2	3.6	6.3	64.1	137423	أغسطس
- September	100472	13737	3.1	3.4	6.3	65.4	132990	سبتمبر
- October	113214	15017	3.4	3.0	6.3	68.6	137423	أكتوبر
- November	108078	15129	3.4	2.7	6.1	69.6	132990	نوفمبر
- December	90254	14567	3.3	3.3	6.2	65.5	137423	ديسمبر
Total	1292512	174587	39.4	3.1	5.4	67.9	1615900	المجموع

* Excludes Psychological Medicine, and Physical Medicine & Rehabilitation Hospitals.

* متوسطة مدة الإقامة بدون مستشفى الطب الطبيعي والنفسي

TABLE - 40 - جدول

العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعا لنوع وحجم العملية، الكويت ١٩٩٩

Operations Performed in Government Hospitals, By Kind & Category, Kuwait, 1999

Kind of Operation	الاجمعي Total	Category			القسم ونوع الجراحة
		صغيرة Minor	متوسطة Medium	كبيرة Major	
General Surgery	14276	5812	4336	4128	جراحية عامة
Orthopaedic Surgery	7555	1761	2444	3350	جراحية العظام
E.N.T.	6082	2207	2802	1073	أنف وأذن وحنجرة
Obst. & Gynaecology	12950	6200	1355	5395	الولادة وأمراض النساء
Chest Surgery	388	201	4	183	جراحية الصدر
Eye Surgery	2862	266	119	2477	جراحية العينون
Casualty Operation Room	120971	120971	0	0	غرفة عمليات الحوادث
Diagnostic Procedures (Endoscopic, Radiographic, etc.)	673	14	106	553	إجراءات تشخيصية
Dental Operations	505	58	189	258	عمليات الأسنان
Plastic Surgery	1571	356	-	1215	جراحية التجميل
Cardiac Surgery	687	61	8	618	جراحية القلب
Neurosurgery	611	191	-	420	جراحية الأعصاب
Pediatric Surgery	1063	384	-	679	جراحية الأطفال
Cancer Surgery	692	414	31	247	جراحية السرطان
Urological Surgery	1898	739	556	603	جراحية المسالك
Vascular Surgery	241	80	76	85	جراحية الأوعية
Renal Surgery	667	306	-	361	جراحية الكلى
Others	1792	1712	60	20	أخرى
Total	175484	20762	12086	21665	الاجمعي

TABLE - 41 - جدول

المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٩

Outpatient Visits in Government Hospitals By Specialty, Nationality, and Gender, Kuwait, 1999

Specialty	النسبة %	المجموع العام Grand Total	مجموع Total	Follow - Up		مجموع Total	New		النوع Gender	التخصص
				N.K.	ك. ك.		N.K.	ك. ك.		
General Surgery	5.4	69255	25538	15828	9710	12102	7343	4759	M ذكر	- الجراحة العامة
			21988	8670	13318	9627	4324	5303	F أنثى	
Internal Medicine	8.4	108473	42838	25327	17511	8630	5039	3591	M ذكر	- الأمراض الباطنية
			46684	15673	31011	10321	3869	6452	F أنثى	
Cardiology	4.3	55511	32072	16970	15102	3325	1888	1437	M ذكر	- أمراض القلب
			17992	5289	12703	2122	796	1326	F أنثى	
Chest Diseases	1.0	13075	4634	2562	2072	2637	1660	977	M ذكر	- أمراض الصدر
			4134	1544	2590	1670	693	977	F أنثى	
Chest Surgery	0.2	3063	1269	634	635	435	263	172	M ذكر	- جراحات الصدر
			1024	428	596	335	159	176	F أنثى	
Urology	2.0	26445	12064	7256	4808	5583	3499	2084	M ذكر	- المسالك البولية
			5709	2380	3329	3089	1519	1570	F أنثى	
Endocrinology	2.9	36839	5143	2143	3000	1208	655	553	M ذكر	- الغدد الصماء
			27190	6044	21146	3298	1146	2152	F أنثى	
Paediatrics	4.8	61585	27886	9046	18840	5969	2064	3905	M ذكر	- الأطفال
			23360	7567	15793	4370	1482	2888	F أنثى	
Paediatric Surgery	1.0	12302	5755	2152	3603	1795	641	1154	M ذكر	- جراحات الأطفال
			3637	1399	2238	1115	492	623	F أنثى	
E.N.T.	3.9	50756	10318	5540	4778	17466	9574	7892	M ذكر	- أنف وأذن وحنجرة
			8640	4180	4460	14332	5772	8560	F أنثى	
Gastroenterology	1.2	15829	8498	4400	4098	857	411	446	M ذكر	- أمراض المعدة والأمعاء
			5878	2633	3245	596	230	366	F أنثى	
Dermatology	13.5	174740	51556	21218	30338	31952	11378	20574	M ذكر	- الأمراض الجلدية
			58177	16865	41312	33055	9834	23221	F أنثى	
Allergic Conditions	3.4	43766	22813	12805	10008	1756	824	932	M ذكر	- الحساسية
			17649	5956	11693	1548	504	1044	F أنثى	
Renal Diseases	1.0	13516	7189	3054	4135	517	254	263	M ذكر	- أمراض الكلى
			5368	1475	3893	442	221	221	F أنثى	

تابع جدول - 41 - Cont. TABLE

المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٩

Outpatient Visits in Government Hospitals By Specialty, Nationality, and Gender, Kuwait, 1999

Speciality	النسبة %	الاجمعي العام Grand Total	مجموع Total	Follow - Up		مجموع Total	New		النوع Gender	التخصص
				N.K.	K.		N.K.	K.		
Diabetes	0.2	3091	1292 1617	395 257	897 1360	84 98	52 55	32 43	M F	- أمراض السكر
Ophthalmology	9.5	123325	42007 33265	18796 14151	23211 19114	25449 22604	14389 10042	11060 12562	M F	- العيون
Orthopaedics	3.5	44857	11624 8097	6627 3222	4997 4875	14969 10167	7864 4471	7105 5696	M F	- العظام
Orthopaedic Surgery	6.7	86853	32694 22511	17178 8306	15516 14205	18841 12807	9890 5192	8951 7615	M F	- جراحية العظام
Obst. & Gynaecology	8.5	110396	97245	35713	61532	13151	5619	7532	M F	- النساء والولادة
Physiotherapy	2.4	31666	7184 9482	3020 2431	4164 7051	7572 7428	3380 2383	4192 5045	M F	- علاج طبيعي
Dental Medicine	1.2	14890	2790 3377	1595 1426	1195 1951	3983 4740	2231 1989	1752 2751	M F	- طب أسنان
Infectious Diseases	1.2	15544	2076 1090	1385 562	691 528	8085 4293	5497 2126	2588 2167	M F	- أمراض معدية
Neurology	1.9	24025	10122 9997	5027 4321	5095 5676	1907 1999	944 890	963 1109	M F	- أمراض عصبية
Neurosurgery	1.6	20895	9008 8290	4449 3762	4559 4528	1739 1858	887 910	852 948	M F	- جراحة أعصاب
Psychiatry	3.7	48131	25854 20006	7538 5425	18316 14581	1330 941	578 430	752 511	M F	- أمراض نفسية
Hereditary Diseases	0.1	664	205 225	137 125	68 100	96 138	54 67	42 71	M F	- أمراض الوراثة
Sports Medicine	0.0	201	94	6	88	107	6	101	M F	- الطب الرياضي
Acupuncture	1.3	16935	8338 7440	4227 2992	4111 4448	558 599	239 216	319 383	M F	- الوخز بالإبر

تابع جدول - 41 - Cont. TABLE
المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية وال نوع، الكويت ١٩٩٩
Outpatient Visits in Government Hospitals By Specialty, Nationality, and Gender, Kuwait, 1999

Specialty	النسبة %	المجموع العام Grand Total	مجموع Total	Follow - Up		مجموع Total	New		النوع Gender	التخصص
				N.K.	ك. غ. ك.		N.K.	ك. غ. ك.		
Plast. & Recon. Sur. (Burns)	1.1	14523	6135 6410	3120 2665	3015 3745	928 1050	435 451	493 599	M F	- جراحة التجميل (الحروق)
Radiotherapy	0.9	11370	4142 6826	2189 2783	1953 4043	161 241	114 114	47 127	M F	- العلاج بالإشعاع
Cancer Surgery	0.5	6379	1154 4111	681 1777	473 2394	251 863	136 349	115 514	M F	- جراحة السرطان
Nuclear Medicine	0.3	4176	-	-	-	2124 2052	1012 709	1112 1343	M F	- الطب النووي
Hematology	0.7	8927	3192 4030	1917 1578	1275 2452	666 1039	376 517	290 522	M F	- امراض الدم
Rheumatic Diseases	0.3	3931	1072 2484	644 808	428 1676	111 264	80 110	31 154	M F	- امراض الروماتيزم
Dialysis (All Types)	0.2	2122	1082 970	280 302	822 668	35 35	4 2	31 33	M F	- غسيل (جميع الأنواع)
Deaddiction Therapy	0.3	3246	2982 14	123 6	2859 8	244 6	42 -	202 6	M F	- ادمان
Chemotherapy	0.5	6913	3059 3816	1776 1785	1283 2031	22 16	11 6	11 10	M F	- علاج كيميائي
Others	0.3	4297	2048 1615	1093 677	955 938	302 332	168 152	114 180	M F	- اذ
Grand Total	100.0	1292512	435727 500348	211118 175177	224609 325171	183796 172641	93902 67841	89894 104800	M F	المجموع العام

القسم الثالث : إحصاء المستشفيات (القطاع الحكومي)
III. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON

TABLE - 42 - جدول

بعض الخدمات الصحية المختارة والقوى العاملة في المستشفيات الحكومية. الكويت ١٩٩٩

Selected Health Services and Manpower Data in the Government Hospitals, Kuwait, 1999

Hospital	Manpower		القوى العاملة		العمليات		عدد الزعمية (الزيارات) Emergency Visits	عدد الزعمين (الزيارات) Out patient Visits	الخروج Discharges	الأسرة Beds	المستشفيات
	الجميع Total	غير ذلك Others	ممرضات Nurses	أطباء Doctors	Opera- tions						
Sabah Hospital	1488	645	531	312	7751	380249	188306	17160	318	-	المصباح
Amiri Hospital	1423	591	550	282	3789	245122	93011	13048	368	-	الأميري
Adan Hospital	1596	696	651	249	5939	342316	125568	27160	521	-	العدنان
Mubarak Hospital	1648	739	616	293	5002	402370	87706	17329	400	-	مبارك الكبير
Farwania Hospital	1474	621	558	295	5291	471619	175095	24616	424	-	الفرواني
Jahra Hospital	1250	543	511	196	6630	431749	98734	25892	419	-	الجرا
Phys. Med. & Reh. Hospital	399	296	75	28	-	-	33910	358	86	-	الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Maternity Hospital	852	296	431	125	5417	18149	42902	21639	324	-	الولادة
Infectious Dis. Hospital	299	186	89	24	-	-	15544	3640	145	-	الأمراض المعدية
Chest Dis. Hospital	669	307	293	69	1075	-	62802	4640	268	-	الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	1021	433	461	127	6435	124624	164382	9282	340	-	ابن سينا
Kuwait Cancer Control C.	455	239	163	53	706	-	27888	1793	112	-	مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	569	245	269	55	-	6999	46045	2764	442	-	الطب النفسي
Al- Razi Hospital	695	311	275	109	6478	74167	86853	5266	266	-	الرازي
Kuwait Allergy Centre	68	57	4	7	-	-	43766	-	-	-	مركز الكويت لأمراض الحساسية
Total	13906	6205	5477	2224	54513	2497364	1292512	174587	4433	-	الجميع

جدول - 43 - TABLE

نسبة خروج المستشفيات إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية، الكويت ١٩٩٩

Hospital Discharges to Clinical Staff Ratio at the Government Hospitals, Kuwait, 1999

Hospital	نسبة الخروج إلى الممرضات Discharges/ Nurse Ratio	الممرضات No. Of Nurses	نسبة الخروج إلى الأطباء Discharges/ Doctor Ratio	الأطباء No. of Doctors	الخروج No. of Discharges	المستشفيات
Sabah Hospital	32.3	531	55.0	312	17160	- الصدر -
Amiri Hospital	23.7	550	46.3	282	13048	- الأميري -
Adan Hospital	41.7	651	109.1	249	27160	- العبدان -
Mubarak Hospital	28.1	616	59.1	293	17329	- مبارك الكبير -
Farwania Hospital	44.1	558	83.4	295	24616	- الفاروانية -
Jahra Hospital	50.7	511	132.1	196	25892	- الجاهرية -
Phys. Med. & Reh. Hospital	4.8	75	12.8	28	358	- الطبي الطبيعي والتمهيد الصحي -
Maternity Hospital	50.2	431	173.1	125	21639	- الولادة -
Infectious Dis. Hospital	40.9	89	151.7	24	3640	- الأمراض السارية -
Chest Dis. Hospital	15.3	293	67.2	69	4640	- الأمراض الصدرية -
Ibn Sina Hospital	20.1	461	73.1	127	9282	- ابن سينا -
Kuwait Cancer Control C.	11.0	163	33.8	53	1793	- مركز الكويت لمكافحة السرطان -
Psychological Med. Hospital	10.3	269	50.3	55	2764	- الطب النفسي -
Al- Razi Hospital	19.1	275	48.3	109	5266	- الرازي -
Total	31.9	5473	78.7	2217	174587	المجموع

TABLE - 44 - جدول - ٤٤
نسبة المراجعين لعيادات الخارجية (الزيارات) إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية، الكويت ١٩٩٩
Outpatient Visits to Clinical Staff Ratio at the Government Hospitals, Kuwait, 1999

Hospital	نسبة المراجعين (الزيارات) إلى الممرضات Out - Patient / Nurse Ratio	عدد الممرضات No. Of Nurses	نسبة المراجعين (الزيارات) إلى الأطباء Out - Patient / Doctor Ratio	عدد الأطباء No. of Doctor	عدد المراجعين (الزيارات) Out - Patient Visits	المستشفيات
Sabah Hospital	354.6	531	603.5	312	188306	- الصباح
Amiri Hospital	169.1	550	329.8	282	93011	- الأميري
Adan Hospital	192.9	651	504.3	249	125568	- العبدان
Mubarak Hospital	142.4	616	299.3	293	87706	- مبارك الكبير
Farwania Hospital	313.8	558	593.5	295	175095	- الفاروانية
Jahra Hospital	193.2	511	503.7	196	98734	- الجاهرا
Phys. Med. & Reh. Hospital	452.1	75	1211.1	28	33910	- الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Maternity Hospital	99.5	431	343.2	125	42902	- الولادة
Infectious Dis. Hospital	174.7	89	647.7	24	15544	- الأمراض المعدية
Chest Dis. Hospital	214.3	293	910.2	69	62802	- الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	356.6	461	1294.3	127	164382	- ابن سينا
Kuwait Cancer Control C.	171.1	163	526.2	53	27888	- مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	171.2	269	837.2	55	46045	- الطب النفسي
Al- Razi Hospital	315.8	275	796.8	109	86853	- الرازي
Kuwait Allergy center	10941.5	4	6252.3	7	43766	- مركز الكويت لأمراض الحساسية
Total	236.0	5477	581.2	2224	1292512	- المجموع

TABLE - 45 - جدول - ٤٥
 الخروج والعمليات والراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية، الكويت ١٩٩٩
 Number of Discharges, Operations, and Outpatient Visits in Government Hospitals, Kuwait, 1999

Hospital	الراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) (% من مجموع الزيارات العيادات) Outpatient Visits		العمليات (النسبة من مجموع الخروج) Operations		الخروج Discharges		المستشفيات
	No.	%	No.	%	No.	A.P.D.	
Sabah Hospital	188306	14.6	7751	4.4	17160	47.0	الصدر
Amiri Hospital	93011	7.2	3789	2.2	13048	35.7	الأدري
Adan Hospital	125568	9.7	5939	3.4	27160	74.4	العبدان
Mubarak Hospital	87706	6.8	5002	2.9	17329	47.5	مبارك الكبدي
Farwania Hospital	175095	13.5	5291	3.0	24616	67.4	الفرواني
Jahra Hospital	98734	7.6	6630	3.8	25892	70.9	الجراه
Phys. Med. & Reh. Hospital	33910	2.6	-	-	358	1.0	الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Maternity Hospital	42902	3.3	5417	3.1	21639	59.3	ولادة
Infectious Dis. Hospital	15544	1.2	-	-	3640	10.0	الأمراض المعدية
Chest Dis. Hospital	62802	4.9	1075	0.6	4640	12.7	الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	164382	12.7	6435	3.7	9282	25.4	ابن سينا
Kuwait Cancer Control C.	27888	2.2	706	0.4	1793	4.9	مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	46045	3.6	-	-	2764	7.6	الطب النفسي
Al- Razi Hospital	86853	6.7	6478	3.7	5266	14.4	الرازي
Kuwait Allergy center	43766	3.4	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	مركز الكويت لأمراض الحساسية
Total	1292512	100.0	54513	31.2	174587	478.3	المجموع

A.P.D. = Average per Day, المعدل اليومي
 N.A. = Not applicable لا ينطبق

TABLE - 46 - جدول

المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية حسب الجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٩

Outpatient Visits to Government Hospitals By Nationality and Gender, Kuwait, 1999

Hospital	النسبة %	الاجمعي العام Grand Total	Follow - Up				New			جديد			المستشفيات		
			الاجمعي Total	غير كويتي Non Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	الاجمعي Total	غير كويتي Non Kuwaiti	كويتي Kuwaiti							
Al-Sabah	14.6	188306	82341	64079	22753	28380	59588	35699	21260	20626	5660	8050	15600	12576	- الع -
Al-Amiri	7.2	93011	33079	34005	10776	17183	22303	16622	12749	13178	5683	6957	7066	6221	- الأم -
Al-Farwania	13.5	175095	52839	34642	22170	18178	30669	16464	42073	45541	16149	23832	25924	21709	- الفر -
Al-Adan	9.7	125568	54566	33276	13925	14992	40641	18284	20640	17086	6215	7177	14425	9909	- العد -
Al-Jahra	7.6	98734	41233	23055	22234	14132	18999	8923	19090	15356	9615	8842	9275	6514	- الجر -
Mubarak Al-Kabir	6.8	87706	29085	30747	9922	16761	19163	13986	13516	14358	5496	8436	8020	5922	- مبارك الكبير -
Phys. Med. & Rehabilitation	2.6	33910	13991	12957	4545	6233	9446	6724	3514	3448	1162	1585	2362	1863	- الطب الطبيعي والتأهيل الصحي -
Maternity	3.3	42902	39330	1248	10517	351	28813	897	1429	895	553	344	876	551	- الولادة -
Chest Diseases	4.9	62802	19030	33253	6294	17556	12736	15697	4172	6347	1746	3753	2426	2594	- الصدر -
Infectious Diseases	1.2	15544	1090	2076	562	1385	528	691	4293	8085	2126	5497	2167	2588	- الأمراض السارية -
Ibn Sina	12.7	164382	60307	73530	25714	33308	34593	40222	13897	16648	6825	8017	7072	8631	- ابن سينا -
Kuwait Cancer Control C.	2.2	27888	15989	10292	6979	5820	9010	4472	1152	455	489	275	663	180	- مركز الكويت لمكافحة السرطان -
Psychological Medicine	3.6	46045	17308	27060	4524	6856	12784	20204	501	1176	226	423	275	753	- الطب النفسي -
Al- Razi	6.7	88853	22511	32694	8306	17178	14205	15516	12807	18841	5192	9890	7615	8951	- الرازي -
Kuwait Allergy centre	3.4	43786	17649	22613	5956	12805	11693	10008	1548	1756	504	824	1044	932	- مركز الكويت لأمراض الحساسية -
Total	100.0	1292512	500348	435727	175177	211118	325171	224609	172641	183796	67841	93902	104800	89894	- المجموع -

جدول - 47 - TABLE

نسب قياسات الأسرة في المستشفيات الحكومية، الكويت ١٩٩٩

Bed Utilization Indices in Government Hospitals, Kuwait, 1999

Hospital	معدل دوران السرير T.O.R	فترة فراغ السرير T.O.I	متوسط مدة الإقامة A.L.S	معدل اشغال الأسرة B.O.R	الأسرة النائية B.C.	المستشفيات
General :						العامة :
Al- Sabah	54.0	2.4	4.5	66.5	318	المصباح
Al-Amiri	35.5	3.9	6.5	62.8	368	الأميري
Al-Adan	52.1	1.9	5.2	73.7	521	العدنان
Mubarak Al-Kabir	43.3	2.1	6.4	76.4	400	مبارك الكبير
Al-Farwania	58.1	2.0	4.4	70.0	424	الفروانية
Al-Jahra	61.8	2.0	4.0	67.7	419	الجفراء
Specialized :						المتخصصة :
Al-Razi	19.8	6.6	11.8	64.2	266	الرازي
Phys. Med & Rehabilitation	4.2	31.8	64.3	63.8	86	الطب الطبيعي والتأهيل المعني
Maternity	66.8	1.5	4.0	72.3	324	الولادة
Chest Diseases	17.3	12.1	9.1	42.9	268	الأمراض الصدرية
Infectious Diseases	25.1	8.1	6.5	44.4	145	الأمراض السارية
Psychological Medicine	6.3	6.2	53.4	91.8	442	الطب النفسي
Ibn Sina (Surgery)	27.3	6.7	6.6	50.3	340	ابن سينا (جراحة)
Kuwait Cancer Control Centre	16.0	6.2	16.6	72.8	112	مركز الكويت لمكافحة السرطان
Total	39.4	3.1	5.4^a	67.9	4433	المجموع

^a Excludes Psychological Medicine, and Physical Medicine & Rehabilitation Hospitals.

^a متوسط مدة الإقامة بدون مستشفى الطب الطبيعي والنفسي

TABLE - 48 - جدول

الخروج (أحياء ووفيات) من المستشفيات الحكومية تبعاً للقسم والوحدة والجنسية، الكويت ١٩٩٩

Discharges (Alive & Dead) From Government Hospitals, By Departments & Units, And Nationality, Kuwait, 1999

Department & Unit	Total		الجميع		Non Kuwaiti		غير كويتي		Kuwaiti		كويتي		القسم والوحدة
	الجميع Total	ميت Dead	حي Alive	الجميع Total	ميت Dead	حي Alive	الجميع Total	ميت Dead	حي Alive				
Internal Medicine	32502	1131	31371	14431	423	14008	18071	708	17363	الأمراض الباطنية			
General Surgery	26658	424	26234	15321	198	15123	11337	226	11111	الجراحية العامة			
Orthopaedics & Orthopaedic Surgery	7029	19	7010	3884	9	3875	3145	10	3135	العظام وجراحة العظام			
Paediatrics & Paediatric Surgery	29619	99	29520	9952	40	9912	19667	59	19608	الأطفال وجراحة الأطفال			
Cardiology & Cardiac Surgery	4002	82	3920	1959	40	1919	2043	42	2001	أمراض القلب وجراحة القلب والصدر			
Chest Diseases & Chest Surgery	380	6	374	208	1	207	172	5	167	أمراض الصدر			
Neurology & Neurosurgery	1759	9	1750	918	4	914	841	5	836	أمراض وجراحة الجهاز العصبي			
Infectious Diseases	3640	2	3638	2977	-	2977	663	2	661	الأمراض المعدية			
E.N.T.	7681	-	7681	3099	-	3099	4582	-	4582	أنف وأذن وحنجرة			
Psychological Medicine	2015	2	2013	695	-	695	1320	2	1318	الأمراض النفسية			
Ophthalmology & Ophthalmic Surgery	3710	-	3710	1795	-	1795	1915	-	1915	العيون وجراحة العيون			
Radiotherapy	1002	126	876	581	54	527	421	72	349	علاج إشعاعي			
Gynaecology & Obstetrics	49779	2	49777	24262	2	24260	25517	-	25517	أمراض النساء والولادة			
Plastic & Reconstructive Surgery	1660	17	1643	793	8	785	867	9	858	جراحة تجميل			
Physical Medicine	358	-	358	150	-	150	208	-	208	علاج طبيبي			
Cancer Surgery	871	67	804	437	16	421	434	51	383	جراحة سرطان			
Premature Newborn Unit	3629	215	3414	1458	79	1379	2171	136	2035	الخدج			
T.B.	326	3	323	264	2	262	62	1	61	السل			
I.C.U.	935	165	770	423	85	338	512	80	432	العناية المركزة			
Deaddiction Unit	826	-	826	58	-	58	768	-	768	إدمان			
Renal Diseases Unit	757	3	754	248	1	247	509	2	507	كلية			
Total	179138 ^a	2372	176766	83913 ^a	962	82951	95225 ^a	1410	93815	المجموع			

^a Reflects, and accommodates, inter-departmental transfers within the same hospital.

^a يعكس التحويل بين الأقسام

جدول - 49 - TABLE

قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية
لدولة الكويت ١٩٩٩ (المستشفيات العامة)

Bed Utilization Indices at Various Departments of the Government Hospitals of Kuwait, 1999 (General Hospitals)

Hospitals & Departments	معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	نسبة اشغال السرير B.O.R.	الأسرة الثابتة B.C.	المستشفيات والأقسام
Al- Sabah						الصباح
Gen. Surgery	30.7	3.1	6.5	69.2	57	الجراحة العامة
Int. Medicine	34.6	3.5	7.0	66.5	106	الباطنية
Paediatrics	71.4	1.9	3.4	69.1	83	الأطفال
E.N.T.	77.5	1.8	2.9	61.6	72	أنف وأذن وحنجرة
Al - Amiri						الأميري
Gen. Surgery	37.3	3.8	6.1	62.2	128	الجراحة العامة
Int. Medicine	29.6	4.4	8.1	65.4	184	الباطنية
Paediatrics	60.2	2.7	3.5	57.4	56	الأطفال
Al Farwania						الفروانية
Gen. Surgery	35.5	4.5	5.8	56.3	93	الجراحة العامة
Int. Medicine	51.3	0.7	6.7	93.6	114	الباطنية
Paediatrics	48.2	4.3	3.4	44.6	94	الأطفال
Obstetrics & Gynaecology	128.7	0.5	2.4	85.6	84	الولادة وأمراض النساء
Premature Nb. Unit.	14.3	9.8	15.6	61.4	39	وحدة المواليد الخدج
Al - Adan						العدان
Gen. Surgery	42.8	3.2	5.4	63.1	90	الجراحة العامة
Int. Medicine	47.6	0.9	6.8	89.0	124	الباطنية
Paediatrics	54.6	2.5	4.2	63.4	87	الأطفال
E.N.T.	72.3	1.8	3.3	65.6	15	أنف وأذن وحنجرة
Obstetrics & Gynaecology	86.8	1.1	3.1	73.0	122	الولادة وأمراض النساء
Orthopedics	32.7	3.4	7.8	70.1	24	العظام
Ophthalmology	24.4	7.3	7.7	51.7	14	العيون
Premature Nb. Unit	18.1	3.0	17.2	85.4	35	وحدة المواليد الخدج
I.C.U.	44.6	1.1	7.2	87.4	10	العناية المركزة

تابع جدول - 49 - Cont. TABLE

قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية لدولة الكويت ١٩٩٩
(المستشفيات العامة)

Bed Utilization Indices at Various Departments of the Government Hospitals of Kuwait, 1999 (General Hospitals)

Hospitals & Departments	معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	نسبة اشغال السرير B.O.R.	الأسرة الثابتة B.C.	المستشفيات والأقسام
Mubarak Al Kabir						مبارك الكبير
Gen. Surgery	42.1	2.8	5.9	68.2	143	الجراحة العامة
Int. Medicine	36.5	1.2	8.8	88.5	171	الباطنية
Paediatrics	62.7	2.1	3.8	66.1	86	الأطفال
Al - Jahra						الجهراء
Gen. Surgery	65.7	2.0	3.6	65.4	99	الجراحة العامة
Int. Medicine	48.1	1.9	5.8	76.5	112	الباطنية
Paediatrics	57.6	2.8	3.6	57.5	61	الأطفال
Obstetrics & Gynaecology	110.9	1.2	2.2	66.2	77	الولادة وأمراض النساء
Orthopedics	37.7	3.5	6.3	64.9	26	العظام
I.C.U.	40.5	3.3	5.8	64.7	6	العناية المركزة
Premature Nb. Unit	22.3	2.1	14.4	87.8	20	وحدة المواليد الخدج
E.N.T.	56.6	3.3	3.2	49.1	18	أنف وأذن وحنجرة

B.O.R. - Bed Occupancy Rate

T.O.I - Turnover Interval

T.O.R. - Turnover Rate.

A.L.S - Average Length of Stay

B.C. - Bed Complement.

جدول - 50 - TABLE

قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية لدولة الكويت ١٩٩٩
(المستشفيات التخصصية)

Bed Utilization Indices at Various Departments of the Government Hospitals of Kuwait, 1999 (Specialized Hospitals)

Hospitals & Departments	معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	نسبة أشغال السرير B.O.R.	الأسرة الثابتة B.C.	المستشفيات والأقسام
Phys. Med. & Rehab.						الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Physical Medicine	4.2	31.8	64.3	63.8	86	العلاج الطبيعي
Maternity						الولادة
Obstetrics & Gynaecology	77.4	1.5	3.2	68.2	254	الولادة وأمراض النساء
Premature Nb. Unit	28.5	1.8	11.2	87.1	70	وحدة المواليد الخدج
Chest Diseases						الأمراض الصدرية
Chest & Heart Surgery	36.4	3.78	6.3	62.7	110	الصدر وجراحة الصدر
Chest Diseases	5.3	61.3	7.8	11.3	72	أمراض الصدر
T.B.	3.8	53.8	42.5	52.5	86	السل
Psychological Medicine						الطب النفسي
Psychological Medicine	5.1	6.8	66.6	92.6	397	الطب النفسي
Addiction	18.4	4.2	16.2	84.1	45	إدمان
Ibn Sina Hospital						ابن سينا
Renal Diseases	32.9	4.8	5.2	52.9	23	أمراض الكلى
Paediatric surgery	41.8	4.2	4.7	48.0	51	جراحة الأطفال
Neurosurgery	20.3	6.1	12.2	67.6	62	جراحة الأعصاب
Neurology	25.0	5.1	9.5	65.3	20	قسم الأعصاب
Plastic & recon. surgery	24.4	8.2	6.9	46.0	68	الحروق وجراحة التجميل
I.C.U.	20.5	6.8	11.0	61.8	12	العناية المركزة
Ophthalmic Surgery	32.3	7.0	4.0	36.5	104	جراحة العيون
K. Cancer Con. Center						مركز الكويت لمكافحة السرطان
Radiotherapy	16.2	4.0	18.6	82.2	62	الأشعة العميقة
Cancer Surgery	17.4	8.1	12.8	61.3	50	جراحة السرطان
Al Razi Hospital	19.8	6.6	11.8	64.2	266	الرازي
Infectious Diseases Hospital	25.1	8.1	6.5	44.4	145	الأمراض السارية

القسم الرابع : الأقسام الصحية

IV. HEALTH DIVISIONS




TABLE - 51 - جدول

المؤشرات الصحية المختارة في المراكز الصحية (علاج عام) تبعاً للمنطقة الصحية، الكويت ١٩٩٩

Health Care Centres (General), Selected Health Care Indicators, By Health Region, Kuwait, 1999

Health Region	المتوسط لكل عيادة Average No. of Patients per Clinic per day	عدد العيادات No. Of Clinics	المتوسط اليومي Average No. of Patients per Day	النسبة %	المراجعون Patient Visits (No.)	المنطقة الصحية
Capital	155	20	3100	15.2	1131374	المعامنة
Hawalli	351	13	4557	22.4	1663138	حولي
Ahmadi	267	14	3740	18.4	1365016	الأحادي
Jahra	401	9	3605	17.7	1316003	الجبرا
Farwania	357	15	5362	26.3	1957182	الفرانوية
Total	287	71	20364	100.0	7432713	المجموع

TABLE - 52 - جدول - ٥٢
الترددون (الزيارات) على المراكز الصحية (علاج عام) تبعا للمنطقة الصحية والجنسية، الكويت ١٩٩٩
Visits to General Health Care Centres, By Region, & Nationality, Kuwait, 1999

Health Region	النسبة %	الاجممع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	المنطقة الصحية
Capital	15.2	1131374	431287	700087	المعامسة
Hawalli	22.4	1663138	732829	930309	حولي
Ahmadi	18.4	1365016	468359	896657	الاحمدي
Jahra	17.7	1316003	676432	639571	الجهراء
Farwania	26.3	1957182	896901	1060281	الفروانية
Total	100.0	7432713	3205808	4226905	الاجممع

TABLE - 53 - جدول المؤشرات الصحية المختارة في مراكز رعاية الطفولة تبعاً للمنطقة الصحية: الكويت ١٩٩٩

Child Health Care Centres, Selected Health Care Indicators, By Health Region, Kuwait, 1999

Health Region	العدد لكل عيادة Average No. of Patients per Clinic per day	عدد العيادات No. Of Clinics	التوسط اليومي Average No. of Patients Per Day	النسبة %	المراجعون Patient Visits (No.)	المنطقة الصحية
Capital	62	18	1123	12.8	410034	العاصمة
Hawalli	162	13	2105	23.9	768299	حولي
Ahmadi	165	12	1984	22.6	724107	الأحادي
Jahra	240	9	2163	24.6	789479	الجرا
Farwania	109	13	1419	16.1	518000	الفروانية
Total	135	65	8794	100.0	3209919	المجموع

TABLE - 54 - جدول

الترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية. الكويت ١٩٩٩

Visits to Child Health Care Centres, By Age, Nationality, & Health Region, Kuwait, 1999

النسبة %	الجميع العام Grand Total	الجميع Total		١٢ من سن ٥ إلى 5 - 12 Years		أقل من ٥ سنوات < 5 Years		Health Region المنطقة الصحية
		غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	
12.8	410034	65083	344951	32393	143518	32690	201433	العاصمة Capital
23.9	768299	242320	525979	120333	211150	121987	314829	حولي Hawalli
22.6	724107	117891	606216	65252	278438	61639	327778	الأحمدي Ahmadi
24.6	789479	394565	394914	157338	156575	237227	238339	الجذراء Jahra
16.1	518000	184845	333155	88481	166757	96364	166398	الفروانية Farwania
-	3209919	1004704	2205215	454797	956438	549907	1248777	الجميع Total
100.0	-	31.3	68.7	14.2	29.8	17.1	38.9	% النسبة

TABLE - 55 - جدول

المؤشرات الصحية المختارة في مراكز رعاية الأمومة تبعاً للمنطقة الصحية، الكويت ١٩٩٩

Maternal Health Care Services : Selected Health Care Indicators, By Health Region, Kuwait, 1999

Health Region	المتدلك عيادة Average No. of Patients per Clinic, per day	عدد العيادات No. Of Clinics	المتوسط اليومي Average No. of Patients per Day	النسبة %	الراجعون Patient Visits (No.)	المنطقة الصحية
Capital	53	5	265	21.2	79261	المنطقة الصحية
Hawalli	75	5	373	30.2	112734	حولي
Ahmadi	49	4	196	13.7	51261	الاحمدي
Jahra	44	6	266	17.5	65587	الجهراء
Farwania	52	5	261	17.4	65022	الفروانية
Total	55	25	1380	100.0	373865	المجموع

TABLE - 56 - جدول - ٥٦
المترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الأمومة تبعاً للجنسية والمنطقة الصحية، الكويت ١٩٩٩
Visits to Maternal Care Centres, By Nationality & Region, Kuwait, 1999

Health Region	النسبة %	الاجممع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	المنطقة الصحية
Capital	21.2	79261	23285	55976	العاصمة
Hawalli	30.2	112734	52932	59802	حـ والي
Ahmadi	13.7	51261	19178	32083	الأحـ دي
Jahra	17.5	65587	41676	23911	الجـ راء
Farwania	17.4	65022	35553	29469	الفـ روانية
Total	-	373865	172624	201241	الاجممع
%	100.0	100.0	46.2	53.8	النسبة

TABLE - 57 - جدول

المراجعون (الزيارات) لعيادات الأسنان الحكومية تبعاً للمنطقة الصحية: الكويت ١٩٩٩

Attendance at Govt. Dental Clinics, By Health Region, Kuwait, 1999

Health Region	العدل لكل عيادة Average No. of Patients per Clinic per day	عدد العيادات No. Of Clinics	المتوسط اليومي Average No. of Patients per Day	النسبة %	المراجعون (الزيارات) Patient Visits (No.)	المنطقة الصحية
Capital	40	18	727	16.7	179544	العاصمة
Hawalli	86	13	1119	25.6	276321	حولي
Ahmadi	56	13	734	17.1	184115	الأحادي
Jahra	105	8	841	19.3	207656	الجرا
Farwania	72	13	932	21.4	230155	الفروانية
Total	67	65	4364	100.0	1077791	المجموع

TABLE - 58 - جدول

عدد المرضى المراجعين ونوع العلاج المقدم في كافة عيادات الأسنان ومركز طب الأسنان تبعاً لشهر الكويت ١٩٩٩م

Number of Patients and Type of Treatment Provided at Various Dental Clinics & Centre, By Month, Kuwait, 1999

الشهر	عدد المراجعين Total No. of Patient Visits	عدد العالجين Patients actually treated	خلع أسنان دائمة Extraction of perm. teeth	خلع أسنان لينة Extraction of Primary teeth	خلع تحت البنج العام Extraction under general anesth.	كسور الوجه والفكين Facial Fractures	علاج ثنية وامراض فم Perio dontic treatment	التقويم orthodontic treatment	علاج آفنية الوطور Endodontic Treatment	تيجان وجسور Crowns & Bridges	حشوات فضة Silver Fillings	حشوات بورسلان Porcelain Fillings	حشوة موقية Temporary Fillings	Month
يناير	119709	107323	11826	5849	31	101	24398	4308	11236	3446	13671	5163	13596	January
فبراير	150825	134813	14021	7585	80	101	30115	5556	14530	4910	16239	5982	16451	February
مارس	144774	130916	13782	6794	86	124	28065	5043	14322	4650	15257	5931	14064	March
أبريل	149072	135217	14830	7245	56	127	30689	5176	15535	4514	16532	6655	16285	April
مايو	175199	158184	16511	8529	78	124	35112	6075	17575	5811	19493	7830	18548	May
يونيو	153605	138534	15330	8098	71	113	31836	5795	16108	5623	17895	7100	16913	June
يوليو	148710	133252	15061	7126	73	116	30427	4332	15257	4292	16592	6867	15323	July
أغسطس	140974	125676	13867	6563	77	115	27592	4773	13914	4428	16065	6341	14187	August
سبتمبر	135415	120446	13114	6186	71	144	25680	6409	13180	4926	14714	6139	13126	September
أكتوبر	144684	127415	13758	6494	63	117	29977	6293	14585	5086	16078	6357	14056	October
نوفمبر	133492	119193	13087	5668	64	121	25567	6309	14235	5054	15152	6020	13483	November
ديسمبر	111367	100601	10784	5193	44	137	21720	5221	11245	4282	12322	4976	11376	December
المجموع	1707826	1531570	165971	81330	794	1440	341178	64390	171722	57022	190010	75361	177408	Total

جدول - 59 - TABLE
المراجعون (جديد ومترددون) لمركز الأمراض الوراثية تبعاً للجنسية والنوع والتشخيص ، الكويت ١٩٩٩
Patient Visits to Medical Genetics Centre Clinics, By Nationality, Gender, and Diagnosis, Kuwait, 1999

Diagnosis	الاجمعي Grand Total		غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التشخيص
	النسبة %	العدد No.	النسبة %	العدد TOTAL	انثى FEMALE	ذكر MALE	النسبة %	العدد TOTAL	انثى FEMALE	ذكر MALE	
Down's syndrome	17.4	1202	24.4	387	187	200	15.3	815	360	455	متلازمة داون
Gyn. & Infertility related problems	11.0	758	21.8	346	162	184	7.7	412	261	151	امراض نسائية وعقم
Genetic Problems	9.4	648	10.5	167	78	89	9.0	481	220	261	مشكلة وراثية
Various other syndromes	12.5	866	13.4	212	74	138	12.3	654	266	388	متلازمات اخرى
Mental retardation	19.0	1314	9.8	156	52	104	21.8	1158	439	719	تخلف عقلي
Orthopedic & cephalic Anomalies	3.1	211	4.7	74	23	51	2.6	137	63	74	تشوهات العظام والرأس
Deafness	1.6	113	1.8	28	11	17	1.6	85	30	55	الصمم
Inborn errors of metabolism	2.5	176	2.5	39	17	22	2.6	137	53	84	العيوب الخلقية في التمثيل الغذائي
Multifactor	4.7	326	5.6	88	57	31	4.5	238	126	112	العوامل المتعددة
Miscellaneous	18.7	1290	5.5	87	49	38	22.6	1203	514	689	انواع مختلفة
Total	100.0	6904	22.9	1584	710	874	77.1	5320	2332	2988	الاجمعي

TABLE - 60 - جدول

الأمراض التي عولجت بقسم تنظيم الأسرة تبعاً للحالة والجنسية. الكويت ١٩٩٩

Treatment offered at Family Planning Section, By Condition and Nationality, Kuwait, 1999

Condition	الجميع Total		غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		الحالة
	النسبة %	العدد No.	النسبة %	العدد No.	النسبة %	العدد No.	
Premarital Counselling :	15.0	2927	13.8	1284	16.2	1643	فحص قبل الزواج
Infertility	18.8	3655	19.7	1831	18.0	1824	المعقم
Sexual Inadequacy	24.6	4777	23.8	2218	25.2	2559	اضطرابات جنسية
Syphilis - Primary	0.0	4	0.0	1	0.0	3	زهري - ابي - دالي
- Secondary	0.0	0	0.0	0	0.0	0	- ثنائي - ووي
- Tertiary	0.0	1	0.0	1	0.0	0	- ثلاثي
- Latent	0.3	65	0.3	24	0.4	41	- كامن
Gonorrhea	13.8	2680	14.9	1386	12.7	1294	سلان
Non - specific urethritis	18.0	3496	19.1	1780	16.9	1716	التهاب مجرى البول
Herpes genitalis	1.2	235	0.8	73	1.6	162	هربس تناسلي
Lymphogranuloma venereum	0.6	125	0.8	70	0.5	55	ورم ليفي حبيبي
Granuloma inguinale	0.0	0	0.0	0	0.0	0	ورم دونوفورماني
Soft Ulcer	1.3	259	1.7	160	1.0	99	قرحة رخواية
Warts of venereal Origin	0.6	115	0.6	52	0.6	63	لوايل تناسلي
Other venereal diseases	5.7	1114	4.5	423	6.8	691	أمراض تناسلية أخرى
Total	100.0	19453	47.8	9303	52.2	10150	الجميع

TABLE - 61 - جدول

المراجعون (الزيارات) لعيادات السكر تبعاً للنوع والجنسية وفئات الأعمار والمناطق الصحية. الكويت ١٩٩٩ م
Patient Visits to Diabetes Clinics, By Gender, Nationality, Age, & Health Regions, Kuwait, 1999

المتد اليومي Daily Average	النسبة (%)	الاجمعي العام Grand Total	الاجمعي Total	Follow - Up				الاجمعي Total	New				الجنس Gender	عدد عيادات المنطقة الصحية No. of Clinics & Health regions
				أقل من ١٢ Age < 12		١٢ وكبر Age ≥ 12			أقل من ١٢ Age < 12		١٢ وكبر Age ≥ 12			
				كويتي N.K.	كويتي K.	كويتي N.K.	كويتي K.		كويتي N.K.	كويتي K.	كويتي N.K.	كويتي K.		
371	19.4	91744	90322	18	226	17377	25055	1422	30	3	490	326	M	(4) العاصمة Capital
						8362	39284				182	391	F	
423	22.0	104373	101462	29	75	31040	22080	2911	3	8	1035	592	M	(5) حولي Hawalli
						15521	32717				540	733	F	
354	18.7	88739	87678	96	58	20214	25561	1061	4	7	315	321	M	(4) الاحمدية Ahmadi
						8974	32775				147	267	F	
285	17.6	83238	82114	110	51	16475	10481	1124	11	3	463	151	M	(2) الجفراء Jahra
						28652	26345				275	221	F	
429	22.3	105875	100900	201	403	34206	23732	4975	32	40	1425	1442	M	(6) الفروانية Farwania
						14546	27812				602	1434	F	
1919	100.0	473969	462476	454	813	119312	106909	11493	80	61	3728	2832	M	الجميع
						76055	158933				1746	3046	F	(21)Total
1919	100.0	473969	462476	454	813	195367	265842	11493	80	61	5474	5878		الجميع Grand Total

جدول - 62 - TABLE

المراجعون (الزيارات) لمركز الطب الإسلامي تبعاً للجنسية والنوع ونوع الزيارة والتشخيص، الكويت ١٩٩٩

Patient Visits to Islamic Medicine Centre, By Nationality, Gender,
Type of Visit, and Diagnosis, Kuwait (1999)

النسبة %	المجموع العام Grand Total	Non-Kuwaiti				غير كويتي		Kuwaiti				كويتي		التشخيص Diagnosis
		المجموع Total	متكرر Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متكرر Follow-Up		جديد New				
			ذكر M.	أنثى F.	ذكر M.	أنثى F.		ذكر M.	أنثى F.					
4.0	409	184	110	54	15	5	225	70	117	22	16	حساسية في الأنف Allergic Rhinitis		
5.3	537	323	254	48	17	4	214	62	107	19	26	التهاب الجيوب الأنفية المزمن Chronic Sinusitis		
7.2	735	372	231	117	12	12	363	89	221	25	28	التهاب الشعب الهوائية المزمن Chronic Bronchitis		
18.0	1825	751	262	405	40	44	1074	116	797	32	129	التهاب روماتيزمي (روماتيزم المفاصل) Rheumatoid Arthritis		
18.7	1904	863	655	149	36	23	1041	531	425	42	43	السكر Diabetes		
1.8	178	136	114	9	11	2	42	14	14	10	4	التهاب مجرى البول Urinary Tract Infections		
1.3	132	76	58	11	7	0	56	19	32	2	3	قرحة المعدة والاثني عشر Ulcers (Peptic and duodenal)		
0.7	74	35	21	10	3	1	39	12	21	3	3	زيادة حموضة المعدة Hyperacidity		
1.7	173	97	50	35	9	3	76	13	43	7	13	الصداع النصفي Migraine		
3.7	375	104	55	31	11	7	271	64	148	22	37	البهاق Vitiligo		
1.5	149	80	13	46	4	17	69	12	45	4	8	الإمساك Constipation		
24.6	2503	797	237	391	58	111	1706	226	1072	74	334	زيادة الدهون في الدم Hyperlipemia		
1.2	120	92	70	13	9	0	28	17	5	5	1	قصور (خلل) في وظائف الكبد Impaired Liver Function		
3.5	355	169	90	67	5	7	186	57	86	12	31	القولون Colon disorders		
6.8	690	350	227	85	29	9	340	116	177	19	28	المعدة stomach disorders		
100.0	10159	4429	2447	1471	266	245	5730	1418	3310	298	704	المجموع Total		

القسم الخامس : احصاءات الأمراض
V. Morbidity Statistics.



TABLE - 63 - جدول

الأمراض السارية المبلغية موزعة حسب النوع وفئات الأعمار ومعدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان بدرجة الكويت عام 1999
Notified Communicable Diseases, Distributed According to Gender, Age- group & Incidence Rate/10⁵ Pop., State of Kuwait, 1999

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Gender	AGE - GROUPS												الاجمعي		
		فئات الأعمار														
		0 -5 m.	6 -11m	12 -23m.	2 -4 y.	5 -9 y.	10 -14 y.	15 -19 y.	20 -24 y.	25 -34 y.	35 -44 y.	45 -54 y.	more than 55 years		Unstated	Total
الكوليرا CHOLERA	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
الاضغاث غير المتلازمة NON 0-1 VIBRIO CHOLERAЕ	M	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0.16
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	T	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0.10
حمى التيفوئيد TYPHOID FEVER	M	0	0	0	4	2	5	0	10	34	10	3	0	0	68	5.32
	F	0	0	0	5	3	5	1	2	7	2	1	0	0	26	3.14
	T	0	0	0	9	5	10	1	12	41	12	4	0	0	94	4.46
حمى بارا التيفوئيد (أ) PARATYPHOID FEVER (A)	M	0	0	0	0	0	0	1	2	5	2	0	0	0	10	0.78
	F	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	4	0.48
	T	0	0	0	0	0	1	1	3	7	2	0	0	0	14	0.66
حمى بارا التيفوئيد (ب) PARATYPHOID FEVER (B)	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.08
	F	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0.36
	T	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0.19

CONT. TABLE - 63 - تابع جدول

الأمراض السارية المبلغية موزعة حسب النوع وفئات الأعمار ومعدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان بـ دولة الكويت عام 1999
Notified Communicable Diseases, Distributed According to Gender, Age- group & Incidence Rate/10⁵ Pop., State of Kuwait, 1999

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Gender	AGE - GROUPS												Total	Incidence Rate (10 ⁵ pop.)	
		فئات الأعمار														
		0-5 m.	6-11m	12-23m.	2-4 y.	5-9 y.	10-14 y.	15-19 y.	20-24 y.	25-34 y.	35-44 y.	45-54 y.	more than 55 years			Unstated
نزلة معوية سالونيلا SALMONELLA ENTERITIS	M	10	22	25	16	5	5	0	0	8	3	2	0	0	96	7.51
	F	4	15	20	13	9	4	0	1	5	0	2	0	0	73	8.81
	T	17	37	45	29	14	9	0	1	13	3	4	0	0	196	8.02
حامل ميكروب سالونيلا SALMONELLA CARRIER	M	0	1	0	2	0	0	6	126	679	441	198	32	5	1490	116.51
	F	1	0	1	2	4	0	0	8	33	32	12	1	0	94	11.35
	T	1	1	1	4	4	0	6	134	712	473	210	33	5	1584	75.17
الشجاية SHIGELLOSIS	M	0	2	1	8	14	5	1	0	1	0	1	0	0	33	2.58
	F	0	1	3	14	9	4	0	0	1	0	1	0	0	33	3.98
	T	0	3	4	22	23	9	1	0	2	0	2	0	0	66	3.13
التسمم الغذائي FOOD POISONING	M	0	2	2	21	57	85	130	98	108	81	6	15	2	607	47.47
	F	0	1	8	22	53	36	33	22	23	13	1	6	0	218	26.32
	T	0	3	10	43	110	121	163	120	131	94	7	21	2	825	39.15

تابع جدول - 63 - CONT. TABLE

الأمراض السارية المبلغية موزعة حسب النوع وفئات الأعمار ومعدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان بدولة الكويت عام 1999
Notified Communicable Diseases, Distributed According to Gender, Age-group & Incidence Rate/10⁵ Pop., State of Kuwait, 1999

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Gender	AGE - GROUPS													المجموع	
		فئات الأعمار														
		0 -5 m.	6 -11m	12 -23m.	2 -4 y.	5 -9 y.	10 -14 y.	15 -19 y.	20 -24 y.	25 -34 y.	35 -44 y.	45 -54 y.	more than 55 years	Unstated		Total
الديسنتاريا الأميبية AMEBIC DYSENTERY	M	0	0	0	0	0	0	0	5	11	7	5	0	0	28	2.19
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	T	0	0	0	0	0	0	0	5	11	7	5	0	0	28	1.33
الجيارديا GIARDIASIS	M	0	0	1	0	0	0	0	24	85	35	10	1	0	156	12.20
	F	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	5	0.60
	T	0	0	1	0	0	0	0	26	87	36	10	1	0	161	7.64
التهاب الكبد الفيروسي (أ) VIRAL HEPATITIS (A)	M	0	0	1	44	91	49	21	17	6	0	2	1	0	232	18.14
	F	0	0	3	40	79	55	15	8	2	0	0	0	0	202	24.39
	T	0	0	4	84	170	104	36	25	8	0	2	1	0	434	20.60
التهاب الكبد الفيروسي (ب) VIRAL HEPATITIS (B)	M	0	0	0	0	0	4	11	123	488	150	56	1	1	834	*
	F	0	0	0	0	1	1	1	47	124	67	9	4	1	255	*
	T	0	0	0	0	1	5	12	170	612	217	65	5	2	1089	*

* Includes imported cases

تابع جدول - 63 - CONT. TABLE

الأمراض السارية المبلغية موزعة حسب النوع ووفات الأعمار ومعدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان بدولة الكويت عام 1999
Notified Communicable Diseases, Distributed According to Gender, Age-group & Incidence Rate/10⁵ Pop., State of Kuwait, 1999

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Gender	AGE - GROUPS												الاجمعي		
		فئات الأعمار														
		0-5 m.	6-11m	12-23m.	2-4 y.	5-9 y.	10-14 y.	15-19 y.	20-24 y.	25-34 y.	35-44 y.	45-54 y.	more than 55 years	Unstated	Total	Incidence Rate (10 ⁵ pop.)
التهاب الكبد الفيروسي (سي) VIRAL HEPATITIS (C)	M	0	0	0	1	2	3	3	31	80	75	49	4	1	249	*
	F	0	0	1	1	0	2	1	6	33	28	21	2	0	95	*
	T	0	0	1	2	2	5	4	37	113	103	70	6	1	344	*
التهاب الكبد الفيروسي الدلتاوي DELTA HEPATITIS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
التهاب الكبد الفيروسي (ي) VIRAL HEPATITIS (E)	M	0	0	0	0	0	1	1	10	47	13	1	0	0	73	5.71
	F	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	7	0.85
	T	0	0	0	0	0	1	1	11	53	13	1	0	0	80	3.80
التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) غير (ب) VIRAL HEPATITIS (NANB)	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.08
	F	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.12
	T	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0.10

* Includes imported cases

CONT. TABLE - 63 - تابع جدول

الأمراض السارية المبلغية موزعة حسب النوع وفئات الأعمار ومعدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان بدولة الكويت عام 1999
Notified Communicable Diseases, Distributed According to Gender, Age- group & Incidence Rate/10⁵ Pop., State of Kuwait, 1999

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Gender	AGE - GROUPS												الاجموع		
		فئات الأعمار														
		0-5 m.	6-11m	12-23m.	2-4 y.	5-9 y.	10-14 y.	15-19 y.	20-24 y.	25-34 y.	35-44 y.	45-54 y.	more than 55 years		Unstated	Total
التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) غير (ب) غير (سي) VIRAL HEPATITIS (NANBNC)	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) غير (ب) غير (ي) VIRAL HEPATITIS (NANBNE)	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.12
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.05
التهاب الكبد الفيروسي غير مصنف VIRAL HEPATITIS (Unspecified)	M	0	1	1	5	6	5	3	9	35	14	3	1	0	83	6.49
	F	0	0	1	1	1	3	4	2	7	4	4	1	0	28	3.38
	T	0	1	2	6	7	8	7	11	42	18	7	2	0	111	5.27
البروسيلة BRUCELLOSIS	M	0	0	0	1	3	2	1	4	29	14	4	3	0	61	4.77
	F	0	0	0	2	3	0	0	0	3	1	2	0	0	11	1.33
	T	0	0	0	3	6	2	1	4	32	15	6	3	0	72	3.42
الشلل الوخو الحاد الاسنجابي NON - POLIO AFP	M	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.70
	F	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.73
	T	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.71

تابع جدول - 63 - CONT. TABLE

الأمراض السارية المبلغية موزعة حسب النوع وفئات الأعمار ومعدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان بـ دولة الكويت عام 1999
Notified Communicable Diseases, Distributed According to Gender, Age-group & Incidence Rate/10⁵ Pop., State of Kuwait, 1999

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Gender	AGE - GROUPS												الاجمعي		
		فئات الأعمار														
		0-5 m.	6-11m	12-23m.	2-4 y.	5-9 y.	10-14 y.	15-19 y.	20-24 y.	25-34 y.	35-44 y.	45-54 y.	more than 55 years		Unstated	Total
شلل الأطفال POLIOMYELITIS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
الدفتيريا DIPHTHERIA	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
الكزاز الجراحي TETANUS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.08
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.05
الكزاز لحديثي الولادة TETANUS NEONATORUM	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

تابع جدول - 63 - CONT. TABLE

الأمراض السارية المبلغية موزعة حسب النوع وفئات الأعمار ومعدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان بدولة الكويت عام 1999
Notified Communicable Diseases, Distributed According to Gender, Age- group & Incidence Rate/10⁵ Pop., State of Kuwait, 1999

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Gender	AGE - GROUPS												المجموع		
		فئات الأعمار														
		0-5 m.	6-11m	12-23m.	2-4 y.	5-9 y.	10-14 y.	15-19 y.	20-24 y.	25-34 y.	35-44 y.	45-54 y.	more than 55 years	Unstated	Total	Incidence Rate (10 ⁵ pop.)
السعال الديكي WHOOPING COUGH	M	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.31
	F	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.36
	T	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.33
الحصبة MEASLES	M	0	2	2	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	9	0.70
	F	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0.48
	T	0	2	4	1	2	1	0	0	2	1	0	0	0	13	0.62
الحصبة الألمانية RUBELLA	M	3	26	14	6	4	2	2	4	2	0	0	0	0	65	5.08
	F	3	25	11	5	6	0	3	9	7	1	2	0	0	72	8.69
	T	6	51	25	11	10	2	5	11	11	3	2	0	0	137	6.50
النكاف MUMPS	M	0	0	3	5	12	12	1	3	12	3	1	0	1	53	4.14
	F	0	0	2	5	5	3	3	7	5	2	0	0	0	35	4.23
	T	0	0	5	10	17	15	4	6	19	8	3	0	1	88	4.18

CONT. TABLE - 63 - تابع جدول

الأمراض السارية المبلغية موزعة حسب النوع وفئات الأعمار ومعدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان بدولة الكويت عام 1999
Notified Communicable Diseases, Distributed According to Gender, Age-group & Incidence Rate/10⁵ Pop., State of Kuwait, 1999

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Gender	AGE - GROUPS												فئات الأعمار		الاجمعي	
		0-5 m.	6-11m	12-23m.	2-4 y.	5-9 y.	10-14 y.	15-19 y.	20-24 y.	25-34 y.	35-44 y.	45-54 y.	more than 55 years	Unstated	Total	Incidence Rate (10 ⁵ pop.)	
الجديري CHICKENPOX	M	18	30	39	118	162	61	42	179	683	222	31	2	2	1589	124.25	
	F	14	24	33	103	115	52	37	136	354	143	16	1	2	1030	124.34	
	T	32	54	72	221	277	113	79	315	1037	365	47	2	4	2619	124.29	
الجدام (واقدة) LEPROSY*	M	0	0	0	0	0	0	0	2	7	3	0	0	0	12	*	
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	*	
	T	0	0	0	0	0	0	0	2	8	4	0	0	0	14	*	
التهاب السحايا التيسيري (ب) MENINGOCOCCAL MENINGITIS (B)	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
التهاب السحايا التيسيري (w 135) MENINGOCOCCAL MENINGITIS (w135)	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

* Imported cases

تابع جدول - 63 - CONT. TABLE

الأمراض السارية المبلغية موزعة حسب النوع وفئات الأعمار ومعدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان بـ دولة الكويت عام 1999
 Notified Communicable Diseases, Distributed According to Gender, Age- group & Incidence Rate/10⁵ Pop., State of Kuwait, 1999

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Gender	AGE - GROUPS												الاجمعي		
		فئات الأعمار														
		0 -5 m.	6 -11m	12 -23m.	2 -4 y.	5 -9 y.	10 -14 y.	15 -19 y.	20 -24 y.	25 -34 y.	35 -44 y.	45 -54 y.	more than 55 years	Unstated	Total	Incidence Rate (10 ⁵ pop.)
التهاب السحايا النيسيري (xyz) MENINGOCOCCAL MENINGITIS (xyz)	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
التهاب السحايا النيسيري (غير مصنف) MENINGOCOCCAL MENINGITIS UNSPECIFIED	M	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0.16
	F	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.12
	T	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0.14
التهاب السحايا البكتيري BACTERIAL MENINGITIS	M	10	1	2	8	14	7	2	4	6	4	4	0	0	62	4.85
	F	6	1	0	3	1	1	2	1	5	2	3	0	0	25	3.02
	T	16	2	2	11	15	8	4	5	11	6	7	0	0	87	4.13
التهاب السحايا بالهيموفيلس انفلونزا H. INFLUENZAE MENINGITIS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	F	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.60
	T	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.24

تابع جدول - 63 - CONT. TABLE

الأمراض السارية المبلغنة موزعة حسب النوع وفئات الأعمار وعدد الإصابات لكل 100 ألف من السكان بدولة الكويت عام 1999

Notified Communicable Diseases, Distributed According to Gender, Age-group & Incidence Rate/10⁵ Pop., State of Kuwait, 1999

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Gender	AGE - GROUPS													الاجمعي	
		فئات الأعمار													Total	Incidence Rate (10 ⁵ pop.)
		0-5 m.	6-11m	12-23m.	2-4 y.	5-9 y.	10-14 y.	15-19 y.	20-24 y.	25-34 y.	35-44 y.	45-54 y.	more than 55 years	Unstated		
التهاب السحايا الفيروسي VIRAL MENINGITIS	M	6	1	2	22	33	14	7	2	5	3	1	0	0	96	7.51
	F	2	1	0	11	11	5	2	4	5	1	1	0	0	43	5.19
	T	8	2	2	33	44	19	9	6	10	4	2	0	0	139	6.60
التهاب بالبخ ENCEPHALITIS	M	0	2	0	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	9	0.70
	F	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0.36
	T	0	2	0	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	12	0.57
الملاريا (وطقة) MALARIA*	M	0	0	0	1	1	2	8	33	128	106	26	2	0	307	*
	F	0	0	0	0	1	1	0	4	20	12	3	1	0	42	*
	T	0	0	0	1	2	3	8	37	148	118	29	3	0	349	*
الفيلاريا (وطقة) FILARIASIS *	M	0	0	0	0	0	0	0	9	30	4	2	0	0	45	*
	F	0	0	0	0	0	0	0	8	20	3	1	0	0	32	*
	T	0	0	0	0	0	0	0	17	50	7	3	0	0	77	*

* Imported cases

CONT. TABLE - 63 - جدول تابع الأمراض السارية

الأمراض السارية المبلغية موزعة حسب النوع وفئات الأعمار ومعدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان بدولة الكويت عام 1999
Notified Communicable Diseases, Distributed According to Gender, Age-group & Incidence Rate/10⁵ Pop., State of Kuwait, 1999

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Gender	AGE - GROUPS												الاجمعي		
		فئات الأعمار														
		0-5 m.	6-11m	12-23m.	2-4 y.	5-9 y.	10-14 y.	15-19 y.	20-24 y.	25-34 y.	35-44 y.	45-54 y.	more than 55 years		Unstated	Total
حمى التيفوس (واقدة) TYPHUS FEVER*	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	*
	F	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	*
	T	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	4	*
الحمى القرمزية SCARLET FEVER	M	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.31
	F	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.48
	T	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.38
التهاب المجاري التنفسية العليا UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS	M	1	6	13	30	11	9	13	31	81	29	15	0	2	241	18.85
	F	3	3	5	11	8	10	9	15	38	12	8	0	2	124	14.97
	T	4	9	18	41	19	19	22	46	119	41	23	0	4	365	17.32
الجلد البسيط HERPES SIMPLEX	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.08
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.12
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0.10

* Imported cases

CONT. TABLE - 63 - تابع جدول

الأمراض السارية المبلغية موزعة حسب النوع وفئات الأعمار وعدد الإصابات لكل 100 ألف من السكان بـ دولة الكويت عام 1999

Notified Communicable Diseases, Distributed According to Gender, Age-group & Incidence Rate/10⁵ Pop., State of Kuwait, 1999

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Gender	AGE - GROUPS												الاجمعي		
		فئات الأعمار														
		0-5 m.	6-11m	12-23m.	2-4 y.	5-9 y.	10-14 y.	15-19 y.	20-24 y.	25-34 y.	35-44 y.	45-54 y.	more than 55 years			Unstated
الحصبة المنطقي HERPES ZOSTER	M	0	1	1	0	1	4	4	9	44	45	26	2	1	138	10.79
	F	1	0	0	4	4	2	3	4	11	4	14	3	0	50	6.04
	T	1	1	1	4	5	6	7	13	55	49	40	5	1	188	8.92
الوردية الطفولية ROSEOLA INFANTUM	M	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.16
	F	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.24
	T	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.19
الليشمانيا الجلدية CUTANEOUS LEISHMANIASIS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.08
	F	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0.24
	T	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0.14
التوكسوبلازما TOXOPLASMOSIS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	F	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.12
	T	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.05

تابع جدول - 63 - CONT. TABLE

الأمراض السارية المبلغ الموزعة حسب النوع وفئات الأعمار ومعدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان بدولة الكويت عام 1999
Notified Communicable Diseases, Distributed According to Gender, Age-group & Incidence Rate/10⁵ Pop., State of Kuwait, 1999

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Gender	AGE - GROUPS												الاجمعي		
		فئات الأعمار														
		0 -5 m.	6 -11m	12 -23m.	2 -4 y.	5 -9 y.	10 -14 y.	15 -19 y.	20 -24 y.	25 -34 y.	35 -44 y.	45 -54 y.	more than 55 years		Unstated	Total
داء كواساكي KAWASAKI DISEASE	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
حامل ميكروب الكوربات المنقودية الذهبية STAPH.AUREUS CARRIER	M	0	0	0	0	0	0	1	33	86	24	4	2	0	150	11.37
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0.36
	T	0	0	0	0	0	0	1	33	89	24	4	2	0	153	7.26
داء وحيدة النواة المعدية INFECTIOUS MONONUCLEOSIS	M	0	0	0	2	2	0	2	1	8	1	0	0	0	16	1.25
	F	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.12
	T	0	0	0	2	2	0	3	1	8	1	0	0	0	17	0.81
التهاب الخلايا الضخمة الضخمية CYTOMEGALOVIRAL DISEASE	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	F	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	5	0.60
	T	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	5	0.24
الإسهال المبلغ NOTIFIED DIARRHEA	M	172	262	379	425	250	70	17	12	45	42	40	6	12	1732	135.44
	F	108	177	289	355	163	62	11	21	35	16	26	5	6	1274	153.80
	T	280	439	668	780	413	132	28	33	80	58	66	11	18	3006	142.65

* Source: Department of Preventive Medicine

المصدر: قسم الصحة الوقائية

جدول -64- TABLE

الأمراض السارية المبلغية بدولة الكويت عام 1999 طبقا للجنسية ومعدل الإصابة /100 الف من السكان
NOTIFIED CASES OF COMMUNICABLE DISEASES DISTRIBUTED ACCORDING TO
NATIONALITY AND INCIDENCE RATE PER 100,000 POPULATION, STATE OF KUWAIT, 1999.

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Kuwaiti		Non-Kuwaiti		Total	
	No.of cases	I.R/10 ⁵ pop.	No.of cases	I.R/10 ⁵ pop.	No.of cases	I.R/10 ⁵ pop.
الكوليرا CHOLERA	0	0.00	0	0.00	0	0.00
الضما ت غير المتلازنة NON 0-1 VIBRIO CHOLERA E	1	0.12	1	0.08	2	0.10
حمى التيفوئيد TYPHOID FEVER	9	1.12	85	6.52	94	4.46
حمى بارا تيفوئيد (أ) PARATYPHOID FEVER (A)	2	0.25	12	0.92	14	0.66
حمى بارا تيفوئيد (ب) PARATYPHOID FEVER (B)	0	0.00	4	0.31	4	0.19
نزلة معوية سالونيلا SALMONELLA ENTERITIS	87	10.82	82	6.29	169	8.02
حامل ميكروب سالونيلا SALMONELLA CARRIER	22	2.74	1562	119.85	1584	75.17
الشجيلة SHIGELLOSIS	43	5.35	23	1.76	66	3.13
التسمم الغذائي FOOD POISONING	521	64.81	304	23.33	825	39.15
الدوسنتاريا الأميبية AMOEBIC DYSENTERY	0	0.00	28	2.15	28	1.33
الجيارديا GIARDIASIS	0	0.00	161	12.35	161	7.64
التهاب الكبد الفيروسي (أ) VIRAL HEPATITIS (A)	172	21.39	262	20.10	434	20.60
التهاب الكبد الفيروسي (ب) VIRAL HEPATITIS (B)	124	15.42	965	+	1089	+
التهاب الكبد الفيروسي (سي) VIRAL HEPATITIS (C)	59	7.34	285	+	344	+
التهاب الكبد الفيروسي الدلتاوي DELTA HEPATITIS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
التهاب الكبد الفيروسي (ي) VIRAL HEPATITIS (E)	0	0.00	80	6.14	80	3.80
التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) وغير (ب) VIRAL HEPATITIS (NANB)	2	0.25	0	0.00	2	0.01

+ Includes imported cases

+ يشمل الحالات الوافدة

تابع جدول -64- CONT.TABLE

الأمراض السارية المبلغية بدولة الكويت عام 1999 طبقاً للجنسية ومعدل الإصابة /100 ألف من السكان
NOTIFIED CASES OF COMMUNICABLE DISEASES DISTRIBUTED ACCORDING TO
NATIONALITY AND INCIDENCE RATE PER 100,000 POPULATION, STATE OF KUWAIT, 1999.

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Kuwaiti		Non-Kuwaiti		Total	
	No.of cases	I.R/10 ⁵ pop.	No.of cases	I.R/10 ⁵ pop.	No.of cases	I.R/10 ⁵ pop.
التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) غير (ب) وغير (سي) VIRAL HEPATITS (NANBNC)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) غير (ب) وغير (ي) VIRAL HEPATITS (NANBNE)	0	0.00	1	0.08	1	0.05
التهاب الكبد الفيروسي غير مصنف VIRAL HEPATITS (unspecified)	32	3.98	79	6.06	111	5.27
البروسيلية BRUCELLOSIS	22	2.74	50	3.84	72	3.42
الشلل الرخو الحاد اللاستجابي + NON-POLIO AFP	1	0.29	3	1.41	4	0.71
شلل الأطفال POLIOMYELITIS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
الدفتيريا DIPHTHERIA	0	0.00	0	0.00	0	0.00
الكزاز الجراحي TETANUS	0	0.00	1	0.08	1	0.05
الكزاز لحديثي الولادة TETANUS NEONATORUM	0	0.00	0	0.00	0	0.00
السعال الديكي WHOOPIING COUGH	7	0.87	0	0.00	7	0.33
الحصبة MEASLES	2	0.25	11	0.84	13	0.62
الحصبة الألمانية RUBELLA	93	11.57	44	3.38	137	6.50
النكاف MUMPS	46	5.72	42	3.22	88	4.18
الجدري CHICKENPOX	724	90.06	1895	145.41	2619	124.29
الجذام LEPROSY	0	0.00	14	*	14	*
التهاب السحايا النيسيري (ب) MENINGOCOCCAL MENINGITIS (B)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
التهاب السحايا النيسيري (w135) MENINGOCOCCAL MENINGITIS (W135)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
التهاب السحايا النيسيري (xyz) MENINGOCOCCAL MENINGITIS (xyz)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
التهاب السحايا النيسيري (غير مصنف) MENINGOCOCCAL MENINGITIS (unspecified)	3	0.37	0	0.00	3	0.14

* Imported cases

+ Rate / 10⁵ < 15 years of age

* حالات وافدة.

+ المعدل لكل 100,000 من السكان أقل من 15 سنة من العمر.

تابع جدول -64- CONT.TABLE

الأمراض السارية المبلغية بدولة الكويت عام 1999 طبقا للجنسية ومعدل الإصابة /100 ألف من السكان
NOTIFIED CASES OF COMMUNICABLE DISEASES DISTRIBUTED ACCORDING TO
NATIONALITY AND INCIDENCE RATE PER 100,000 POPULATION, STATE OF KUWAIT, 1999.

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Kuwaiti		Non-Kuwaiti		Total	
	No.of cases	I.R/10 ⁵ pop.	No.of cases	I.R/10 ⁵ pop.	No.of cases	I.R/10 ⁵ pop.
التهاب السحايا البكتيري BACTERIAL MENINGITIS	52	6.47	35	2.69	87	4.13
التهاب السحايا بالهيموفيلس انفلونزا H. INFLUENZAE MENINGITIS	3	0.37	2	0.15	5	0.24
التهاب السحايا الفيروسي VIRAL MENINGITIS	103	12.81	36	2.76	139	6.60
التهاب المخ ENCEPHALITIS	7	0.87	5	0.38	12	0.57
الملاريا MALARIA	5	*	344	*	349	*
الفاريا FILARIASIS	0	0.00	77	*	77	*
حمى التيفوس TYPHUS FEVER	0	0.00	4	*	4	*
الحمى القرمزية SCARLET FEVER	6	0.75	2	0.15	8	0.38
التهاب المجاري التنفسية العليا UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS	202	25.13	163	12.51	365	17.32
الحلأ البسيط HERPES SIMPLEX	1	0.12	1	0.08	2	0.10
الحلأ المنطقي HERPES ZOSTER	31	3.86	157	12.05	188	8.92
الوردية الطفولية ROSEOLA INFANTUM	3	0.37	1	0.08	4	0.19
الليشمانيا الجلدية CUTANEOUS LEISHMANIASIS	2	0.25	1	0.08	3	0.14
التوكسوبلازما TOXOPLASMOSIS	1	0.12	0	0.00	1	0.05
داء كواساكي KAWASAKI DISEASE	0	0.00	0	0.00	0	0.00
حامل ميكروب المكورات العنقودية الذهبية STAPH. AUREUS CARRIER	0	0.00	153	11.74	153	7.26

* Imported cases

* حالات الوافدة.

تابع جدول -64- CONT.TABLE

الأمراض السارية المبلغدة بدولة الكويت عام 1999 طبقاً للجنسية ومعدل الإصابة /100 ألف من السكان
NOTIFIED CASES OF COMMUNICABLE DISEASES DISTRIBUTED ACCORDING TO
NATIONALITY AND INCIDENCE RATE PER 100,000 POPULATION, STATE OF KUWAIT, 1999.

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASE	Kuwaiti		Non-Kuwaiti		Total	
	No.of cases	I.R/10 ⁵ pop.	No.of cases	I.R/10 ⁵ pop.	No.of cases	I.R/10 ⁵ pop.
داء وحيدة النواة المعدي INFECTIOUS MONONUCLEOSIS	5	0.62	12	0.92	17	0.81
التهاب الخلايا الضخمة الضميني CYTOMEGALOVIRAL DISEASE	2	0.25	3	0.23	5	0.24
الإسهال المبلغ NOTIFIED DIARRHEA	2038	253.50	968	74.28	3006	142.65
Total cases	4433	-	7958	-	12391	-

* Source: Department of Preventive Medicine

* المصدر قسم الصحة الوقائية

TABLE - 65 - جدول

اتجاه الأمراض السارية بدولة الكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٥ - ١٩٩٩

TREND OF NOTIFIABLE COMMUNICABLE DISEASES IN THE STATE OF KUWAIT OVER THE LAST FIVE YEARS, BY DISEASE, REPORTED CASES & CASE RATE PER 100,000 POPULATION, (1995 - 1999)

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASES	1995		1996		1997		1998		1999	
	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate
الكوليرا CHOLERA	1	*	11	*	1	*	1	*	0	0.00
الضغبات غير المتلازمة NON 0-1 VIBRIO CHOLERAEE	3	0.19	12	0.68	2	0.11	2	0.10	2	0.10
حمى التيفوئيد TYPHOID FEVER	103	6.54	129	7.35	103	5.69	94	4.64	94	4.46
حامل مكروب التيفوئيد SALMONELLA CARRIER	3	0.19	1	0.06	2	0.11	0	0	0	0.00
حمى بارا تيفوئيد (أ) PARATYPHOID FEVER (A)	14	0.89	11	0.63	13	0.72	18	0.89	14	0.66
حمى بارا تيفوئيد (ب) PARATYPHOID FEVER (B)	4	0.25	4	0.23	1	0.06	0	0	4	0.19
حامل بارا تيفوئيد (ب) SALMONELLA PARATYPHI (B) CARRIER	1	0.06	0	0	0	0	0	0	0	0.00
حمى بارا تيفوئيد (ج) PARATYPHOID FEVER (C)	0	0	2	0.11	0	0	0	0	0	0.00

* Imported cases

* تشمل الحالات الوافدة

تابع جدول - 65 - CONT. TABLE

اتجاه الأمراض السارية بدولة الكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٥ - ١٩٩٩

TREND OF NOTIFIABLE COMMUNICABLE DISEASES IN THE STATE OF KUWAIT OVER THE LAST FIVE YEARS, BY DISEASE, REPORTED CASES & CASE RATE PER 100,000 POPULATION, (1995 - 1999)

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASES	1995		1996		1997		1998		1999	
	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate
حامل ميكروب بارافيتيفوس SALM. PARATYPHI (C) CARRIER	1	0.06	0	0	0	0	0	0	0	0.00
نزلة معوية سالمونيللا SALMONELLA ENTERITIS	230	14.59	183	10.43	178	9.84	185	9.13	169	8.02
حامل ميكروب سالمونيللا SALMONELLA CARRIER	931	59.07	971	55.36	1638	90.53	872	43.02	1584	75.17
الشجيلة SHIGELLOSIS	40	2.54	54	3.08	79	4.37	55	2.71	66	3.13
التسمم الغذائي FOOD POISONING	623	39.53	655	37.34	413	22.83	350	17.27	825	39.15
الدوسنتاريا الأميبية AMOEBIC DYSENTERY	8	0.51	17	0.97	14	0.77	35	1.73	28	1.33
الجيارديا GIARDIASIS	627	39.78	511	29.13	244	13.49	204	10.06	161	7.64

تابع جدول - 65 - CONT. TABLE

اتجاه الأمراض السارية بـدولة الكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٥ - ١٩٩٩

TREND OF NOTIFIABLE COMMUNICABLE DISEASES IN THE STATE OF KUWAIT OVER THE LAST FIVE YEARS, BY DISEASE, REPORTED CASES & CASE RATE PER 100,000 POPULATION, (1995 - 1999)

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASES	1995		1996		1997		1998		1999	
	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate
التهاب الكبد الفيروسي (أ) VIRAL HEPATITIS (A)	524	33.25	721	41.11	704	38.91	811	40.01	434	20.60
التهاب الكبد الفيروسي (ب) VIRAL HEPATITIS (B)	519	32.93	314	17.90	374	20.67	351	17.32	1089+	-
التهاب الكبد الفيروسي (سي) VIRAL HEPATITIS (C)	506	32.11	294	16.76	191	10.56	201	9.92	344+	-
التهاب الكبد الفيروسي الدلتاوي DELTA HEPATITIS	3	0.19	0	0	1	0.06	2	0.10	0	0.00
التهاب الكبد الفيروسي (ي) VIRAL HEPATITIS (E)	166	10.53	209	11.92	99	5.47	164	8.09	80	3.80
التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) وغير (ب) VIRAL HEPATITIS (NANB)	0	0	3	0.17	3	0.17	7	0.35	2	0.10
التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) وغير (سي) VIRAL HEPATITIS (NANBC)	5	0.32	1	0.06	4	0.22	4	0.20	0	0.00
التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) وغير (ب) وغير (ي) VIRAL HEPATITIS (NANBNE)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.05

* INCLUDES IMPORTED CASES

+ تشمل الحالات الوافدة

تابع جدول - 65 - CONT. TABLE

اتجاه الأمراض السارية بدولة الكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٥ - ١٩٩٩

TREND OF NOTIFIABLE COMMUNICABLE DISEASES IN THE STATE OF KUWAIT OVER THE LAST FIVE YEARS, BY DISEASE, REPORTED CASES & CASE RATE PER 100,000 POPULATION, (1995 - 1999)

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASES	1995		1996		1997		1998		1999	
	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate
التهاب الكبد الفيروسي غير مصنف VIRAL HEPATITS (unspecified)	136	8.63	155	8.84	139	7.68	167	8.24	111	5.27
البروسيلة BRUCELLOSIS	210	13.33	217	12.37	148	8.18	123	6.07	72	3.42
الشلل الرخو الحاد اللاسترجاعي NON-POLIO AFP	8	1.62+	11	2.14+	6	1.15+	6	1.03+	4	0.71+
شلل الأطفال POLIOMYELITIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
الدفتيريا DIPHTHERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
الكزاز الجراحي TETANUS	1	0.06	1	0.06	2	0.11	1	*	1	0.05
الكزاز لحديثي الولادة TETANUS NEONATORUM	0	0	1	0.02++	0	0	0	0	0	0.00
السعال الديكي WHOOPING COUGH	46	2.92	10	0.57	137	7.57	20	0.99	7	0.33

*IMPORTED CASES

++(R/1000 L.B.

* 1 R/10⁵ pop. < 15 years of age

* حالات وافدة.

+ معدل الإحديوث لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان أقل من ١٥ سنه من العمر.

** معدل الإحديوث لكل ١٠٠٠٠ من التواريد الحية.

تابع جدول - 65 - CONT. TABLE

اتجاه الأمراض السارية بـدولة الكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٥ - ١٩٩٩

TREND OF NOTIFIABLE COMMUNICABLE DISEASES IN THE STATE OF KUWAIT OVER THE LAST FIVE YEARS, BY DISEASE, REPORTED CASES & CASE RATE PER 100,000 POPULATION, (1995 - 1999)

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASES	1995		1996		1997		1998		1999	
	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate
الحصبة MEASLES	12	0.76	15	0.86	26	1.44	90	4.44	13	0.62
الحصبة الألمانية RUBELLA	111	7.04	1138	64.88	137	7.57	145	7.15	137	6.50
النكاف MUMPS	255	16.18	176	10.03	118	6.52	201	9.92	88	4.18
داء الكلب (واقدة) RABIES (IMPORTED)	1	*	0	0	0	0	0	0	0	0.00
الجدري CHICKENPOX	3082	196.56	2846	162.26	3309	182.89	2685	132.46	2619	124.29
الجذام (واقدة) LEPROSY	20	*	25	*	21	*	18	*	14	*
التهاب السحايا البكتيري (ب) MENINGOCOCCAL MENINGITIS (B)	0	0	2	0.11	0	0	1	0.05	0	0.00
التهاب السحايا البكتيري (w135) MENINGOCOCCAL MENINGITIS (w135)	5	0.32	2	0.11	2	0.11	1	0.05	0	0.00

* Imported cases

* تشمل الحالات الوافدة

تابع جدول - 65 - CONT. TABLE

اتجاه الأمراض السارية بـدولة الكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٥ - ١٩٩٩

TREND OF NOTIFIABLE COMMUNICABLE DISEASES IN THE STATE OF KUWAIT OVER THE LAST FIVE YEARS, BY DISEASE, REPORTED CASES & CASE RATE PER 100,000 POPULATION, (1995 - 1999)

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASES	1995		1996		1997		1998		1999	
	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate
التهاب السحايا التيسيري (xyz) MENINGOCOCCAL MENINGITIS (xyz)	0	0	0	0	0	0	1	0.05	0	0.00
التهاب السحايا التيسيري (غير مصنف) MENINGOCOCCAL MENINGITIS (unspecified)	3	0.19	0	0	5	0.28	3	0.15	3	0.14
التهاب السحايا البكتيري BACTERIAL MENINGITIS	51	3.24	111	6.33	74	4.09	58	2.86	87	4.13
التهاب السحايا بالهيموفيلس انفلونزا H. INFLUENZAE MENINGITIS	27	1.71	22	1.25	23	1.27	6	0.30	5	0.24
التهاب السحايا الفيروسي VIRAL MENINGITIS	52	3.30	71	4.05	65	3.59	38	1.87	139	6.60
التهاب بالبع ENCEPHALITIS	9	0.57	8	0.46	13	0.72	7	0.35	12	0.57
الملاريا (واقدة) MALARIA	654	*	811	*	746	*	393	*	349	*

* Imported cases

* تشمل الحالات الوافدة

تابع جدول - 65 - CONT. TABLE

اتجاه الأمراض السارية بـ دولة الكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٥ - ١٩٩٩

TREND OF NOTIFIABLE COMMUNICABLE DISEASES IN THE STATE OF KUWAIT OVER THE LAST FIVE YEARS, BY DISEASE, REPORTED CASES & CASE RATE PER 100,000 POPULATION, (1995 - 1999)

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASES	1995		1996		1997		1998		1999	
	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate
الفيلاريا (واقدة) FILARIASIS	5	*	5	*	92	*	73	*	77	*
حمى التيفوس (واقدة) TYPHUS FEVER	5	*	5	*	1	*	4	*	4	*
الحمى القرمزية SCARLET FEVER	23	1.46	9	0.51	12	0.66	16	0.79	8	0.38
التهاب المجاري التنفسية العليا U.R.T.I. (UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS)	319	20.24	441	25.14	376	20.76	328	16.18	365	17.32
الحلأ البسيط HERPES SIMPLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.10
الحلأ المنطقي HERPES ZOSTER	67	4.25	102	5.82	98	5.42	114	5.62	188	8.92
الوردية الطفولية ROSEOLA INFANTUM	11	0.70	13	0.74	17	0.94	6	0.30	4	0.19
الليشماني الجلدية CUTANEOUS LEISHMANIASIS	2	0.13	22	1.25	9	0.50	1	0.05	3	0.14

* Imported cases

* تشمل الحالات الوافدة

تابع جدول - 65 - CONT. TABLE

اتجاه الأمراض السارية بدولة الكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٥ - ١٩٩٩

TREND OF NOTIFIABLE COMMUNICABLE DISEASES IN THE STATE OF KUWAIT OVER THE LAST FIVE YEARS, BY DISEASE, REPORTED CASES & CASE RATE PER 100,000 POPULATION, (1995 - 1999)

الأمراض السارية COMMUNICABLE DISEASES	1995		1996		1997		1998		1999	
	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate
التوكسوبلازما TOXOPLASMOSIS	6	0.38	1	0.06	8	0.44	2	0.10	1	0.05
داء كواساكي KAWASAKI DISEASE	3	0.19	2	0.11	3	0.17	1	0.05	0	0.00
حامل ميكروب الكوربات العنقودية الذهبية STAPH. AUREUS CARRIER	163	10.34	93	5.30	76	4.20	33	1.63	153	7.26
داء وحيدة النواة العددي INFECTIOUS MONONUCLEOSIS	16	1.02	9	0.51	10	0.55	26	1.28	17	0.81
الإسهال المبلغ NOTIFEID DIARRHEA	3610	229.06	3293	187.74	3369	186.21	3831	188.99	3006	142.65

Source : Department of Preventive Medicine.

المصدر قسم الصحة الوقائية

جدول - 66 - TABLE
 الاخراج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة -
 قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمعي	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
99.5	19205	10209	10209		8996	8996		2.1	13-44	243 ولادة تلقائية مفردة	1
0.5	89	36	36		53	53		2.2	45-64		
0.0	6	4	4		2	2		2.0	65+	Single spontaneous delivery	
11.1	19300	10249	10249		9051	9051		2.1	All ages		
98.7	11684	5355	5355		6329	6329		4.1	13-44	242	2
1.2	144	59	59		85	85		5.2	45-64	المضاعفات الأخرى للحمل أو الولادة	
0.1	6	2	2		4	4		7.7	65+	Other complications of pregnancy and delivery	
6.8	11834	5416	5416		6418	6418		4.1	All ages		
0.1	7	4		4	3		3	9.6	<1	148	3
0.4	28	15	5	10	13	7	6	6.0	1-12		
15.6	1126	727	93	634	399	126	273	5.1	13-44	أمراض القلب الناجمة عن القصور الدموي الأخرى	
55.7	4028	1931	373	1558	2097	914	1183	6.0	45-64	Other ischaemic heart diseases	
28.3	2044	610	282	328	1434	552	882	7.0	65+		
4.1	7233	3287	753	2534	3946	1599	2347	6.2	All ages		

الأخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality (ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمعي	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
	GT	T	F	M	T	F	M				
%											
12.3	781	246	116	130	535	211	324	4.0	<1	270	4
35.8	2274	645	281	364	1629	727	902	2.7	1-12	الأعراض والعلامات والوجودات الاكلينيكية والخبرية الأخرى التي لم تصنف في مكان آخر	
26.4	1678	988	319	669	690	332	358	4.5	13-44	Other symptoms, signs and ab- normal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	
17.7	1128	543	124	419	585	287	298	6.0	45-64		
7.8	497	136	53	83	361	132	229	8.8	65+		
3.6	6358	2558	893	1665	3800	1689	2111	4.4	All ages		
98.0	5061	2796	2796		2265	2265		2.2	13-44	236	5
2.0	102	46	46		56	56		2.1	45-64	صور أخرى من الحمل المنتهي بإجهاض Other pregnancies with abor- tive outcome	
3.0	5163	2842	2842		2321	2321		2.2	All ages		
3.4	137	48	22	26	89	43	46	3.5	<1	98	6
48.4	1965	916	509	407	1049	418	631	2.7	1-12		
42.5	1728	799	415	384	929	597	332	3.5	13-44	الأنواع الأخرى من فقر الدم Other anaemias	
3.7	149	69	35	34	80	57	23	6.1	45-64		
2.1	84	19	9	10	65	27	38	6.4	65+		
2.3	4063	1851	990	861	2212	1142	1070	3.3	All ages		

تابع / جدول - 66 - TABLE (Contd.)
الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجموع	Non-Kuwaiti		غير كويتي		Kuwaiti		كويتي	متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M					
98.1	3940	1974	1974		1966	1966			3.4	13-44	239	7
1.9	78	33	33		45	45			5.2	45-64	صور أخرى من رعاية الأمومة المرتبطة بالجنين أو بالتجويف الأمفيوسي أو مشاكل محتملة للولادة Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems	
2.3	4018	2007	2007		2011	2011			3.5	All ages		
25.1	974	346	159	187	628	271	357		3.2	<1	5	8
63.9	2476	728	313	415	1748	823	925		2.5	1-12	الإنسعال والتهاليزات المعدية المعوية المفترض أن منشأها عدوى	
7.4	288	120	51	69	168	71	97		3.2	13-44	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	
2.2	85	42	14	28	43	24	19		5.4	45-64		
1.4	53	15	5	10	38	25	13		6.3	65+		
2.2	3876	1251	542	709	2625	1214	1411		2.8	All ages		
0.4	14	5	2	3	9	3	6		2.4	<1	173	9
75.2	2618	819	354	465	1799	774	1025		2.5	1-12	مرض مزمن بالوزتين	
22.6	785	271	123	148	514	258	256		2.7	13-44	Chronic disease of tonsils and adenoids	
1.3	46	15	6	9	31	17	14		3.7	45-64		
0.5	18	6	4	2	12	3	9		2.4	65+		
2.0	3481	1116	489	627	2365	1055	1310		2.5	All ages		

تابع / جدول - 66 - (Contd.).
الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمعي	Non-Kuwaiti		غير كويتي		Kuwaiti		كويتي		متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M						
2.1	68	18	10	8	50	12	38	5.1	<1			104 الداء السكري Diabetes mellitus	10
8.7	288	75	42	33	213	117	96	4.6	1-12				
25.9	855	365	123	242	490	279	211	5.2	13-44				
39.4	1302	417	145	272	885	525	360	8.0	45-64				
24.0	792	177	83	94	615	288	327	9.7	65+				
1.9	3305	1052	403	649	2253	1221	1032	7.3	All ages				
2.8	89	32	14	18	57	23	34	2.0	<1			281 الإصابات الأخرى بمناطق معينة أو غير محددة أو متعددة بالجسم Other injuries of spec- ified, unspecified and multi- ple body regions	11
31.7	1002	369	131	238	633	213	420	2.9	1-12				
56.1	1772	1059	179	880	713	160	553	4.9	13-44				
7.6	241	184	26	158	57	27	30	6.2	45-64				
1.7	54	23	6	17	31	9	22	7.2	65+				
1.8	3158	1667	356	1311	1491	432	1059	4.3	All ages				
10.9	321	77	23	54	244	71	173	4.1	<1			176 الربو Asthma	12
46.1	1356	309	112	197	1047	315	732	2.9	1-12				
19.7	579	275	158	117	304	177	127	4.5	13-44				
16.2	478	181	101	80	297	226	71	6.8	45-64				
7.1	209	70	47	23	139	94	45	8.0	65+				
1.7	2943	912	441	471	2031	883	1148	4.4	All ages				

تابع / جدول - 66 - TABLE - 66 (Contd.).
 قائمة تنويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩
 تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة -
 الإخراج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
%	GT										
6.3	178	48	13	35	130	43	87	3.4	<1	192	13
17.6	498	163	71	92	335	141	194	3.5	1-12	الأمراض الأخرى بالأمعاء والبريتون	
57.8	1633	969	196	773	664	245	419	3.4	13-44	Other diseases of intestines	
15.5	439	269	30	239	170	61	109	4.1	45-64	and peritoneum	
2.7	77	21	7	14	56	21	35	7.1	65+		
1.6	2825	1470	317	1153	1355	511	844	3.7	All ages		
0.7	19	5	2	3	14	5	9	3.7	<1	267	14
23.4	608	222	105	117	386	157	229	2.4	1-12		
63.1	1641	771	441	330	870	636	234	3.1	13-44	آلم بالبطن أو بالحوض	
8.9	232	111	45	66	121	77	44	4.8	45-64	Abdominal and pelvic pain	
3.8	100	26	16	10	74	45	29	5.6	65+		
1.5	2600	1135	609	526	1465	920	545	3.2	All ages		
0.1	2	2	2					6.0	<1	186	15
17.0	414	138	55	83	276	108	168	4.1	1-12	أمراض الزائدة الدودية	
76.9	1873	1162	295	867	711	259	452	4.1	13-44	Diseases of appendix	
5.4	132	88	10	78	44	24	20	5.6	45-64		
0.6	15	6	3	3	9	6	3	8.6	65+		
1.4	2436	1396	365	1031	1040	397	643	4.2	All ages		

تابع / جدول - 66 - TABLE. (Contd.).
الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تنويب أسباب الأمراض) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
%	GT										
22.3	524	157	72	85	367	152	215	3.0	<1	167	16
62.1	1458	478	206	272	980	411	569	2.5	1-12	العداوى الحادة الأخرى بالجهاز التنفسي العلوي	
12.3	289	135	47	88	154	74	80	3.4	13-44		
2.3	55	30	11	19	25	14	11	4.6	45-64		
0.9	20	6	2	4	14	3	11	4.3	65+	Other acute upper respiratory infections	
1.3	2346	806	338	468	1540	654	886	2.8	All ages		
2.8	63	16	6	10	47	17	30	4.4	<1	34	17
12.7	285	102	52	50	183	87	96	3.9	1-12		
80.0	1793	1664	574	1090	129	38	91	5.5	13-44	الجديري والهربس زoster	
3.7	82	73	19	54	9	4	5	6.1	45-64	Varicella and zoster	
0.8	17	9	4	5	8	6	2	6.6	65+		
1.3	2240	1864	655	1209	376	152	224	5.3	All ages		
0.4	8	1	1		7	3	4	15.3	<1	274	18
21.3	472	194	61	133	278	102	176	5.7	1-12	كسر بالعظام الأخرى للأطراف	
60.2	1331	934	160	774	397	96	301	11.8	13-44		
14.7	326	229	48	181	97	59	38	12.7	45-64	Fractures of other limb bones	
3.3	74	29	10	19	45	24	21	18.8	65+		
1.3	2211	1387	280	1107	824	284	540	10.9	All ages		

تابع / جدول - 66 - TABLE (Contd.)
الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب الأمراض) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجممع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
%	GT										
34.1	697	175	77	98	522	204	318	5.4	<1	169	19
41.8	854	251	116	135	603	267	336	4.4	1-12	الالتهاب الرئوي Pneumonia	
10.3	210	120	47	73	90	39	51	6.2	13-44		
7.6	156	75	15	60	81	40	41	7.4	45-64		
6.2	127	40	19	21	87	36	51	10.8	65+		
1.2	2044	661	274	387	1383	586	797	5.6	All ages		
0.1	2				2	1	1	11.0	<1	195	20
0.5	11	3	1	2	8	5	3	4.9	1-12	الحمى والتهاب المرارة Cholelithiasis and cholecystitis	
61.7	1257	626	402	224	631	533	98	4.6	13-44		
30.2	616	309	139	170	307	218	89	5.7	45-64		
7.4	151	44	27	17	107	60	47	6.6	65+		
1.2	2037	982	569	413	1055	817	238	5.1	All ages		
12.0	240	64	29	35	176	72	104	5.6	<1		
19.9	397	120	56	64	277	129	148	4.5	1-12	179	21
22.6	451	253	70	183	198	75	123	7.6	13-44		
22.5	449	203	67	136	246	131	115	7.9	45-64	الأمراض الأخرى بالجهاز التنفسي Other diseases of the res- piratory system	
23.0	458	139	68	71	319	145	174	8.9	65+		
1.1	1995	779	290	489	1216	552	664	7.1	All ages		

تابع / جدول - 66 - (Contd.).
 الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة ترميز أسباب الأمراض) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
	الاجمعي	T	F	M	T	F				
%	GT									
0.1	2	2		2			12.5	<1	145	22
0.8	16	4	2	2	12	5	6.1	1-12	ارتفاع ضغط الدم الأساسي	
23.4	455	255	100	155	200	117	5.4	13-44	Essential (primary)	
49.2	957	426	157	269	531	347	5.9	45-64	hypertension	
26.4	514	159	92	67	355	200	7.7	65+		
1.1	1944	846	351	495	1098	669	6.3	All ages		
15.1	293	95	50	45	198	114	4.9	<1	217	23
37.5	726	263	205	58	463	396	4.4	1-12	الأمراض الأخرى بالجهاز البولي	
25.8	499	291	128	163	208	127	4.9	13-44	other diseases of the urinary	
12.9	249	140	32	108	109	53	6.0	45-64	system	
8.7	169	51	19	32	118	39	8.6	65+		
1.1	1936	840	434	406	1096	729	5.2	All ages		
0.1	2				2	2	3.0	<1	215	24
1.2	21	8	4	4	13	5	6.5	1-12	حصىات بالجهاز البولي	
68.9	1259	913	132	781	346	117	4.4	13-44	urolithiasis	
26.9	492	334	56	278	158	53	5.5	45-64		
2.8	52	23	11	12	29	7	7.0	65+		
1.0	1826	1278	203	1075	548	184	4.8	All ages		

تابع / جدول - 66 - (Contd.).
الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب الأمراض) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
%	GT										
1.7	31	15	10	5	16	8	8	4.9	<1	198	25
11.7	213	78	39	39	135	66	69	3.4	1-12	عداوى بالجلد أو بالنسيج الخلوي تحت الجلد	
69.3	1256	671	152	519	585	122	463	4.0	13-44	Infections of the skin and subcutaneous tissue	
13.4	243	140	32	108	103	42	61	8.1	45-64		
3.9	70	25	13	12	45	24	21	14.0	65+		
1.0	1813	929	246	683	884	262	622	4.9	All ages		
2.0	33	12	6	6	21	12	9	4.5	1-12	133	26
11.3	185	124	30	94	61	26	35	4.5	13-44	التهكراكا (البهاه البيضاء) والاضرابات الأخرى	
52.2	858	418	138	280	440	212	228	4.0	45-64	بعدسة العين	
34.5	567	226	120	106	341	134	207	4.0	65+	Cataract and other disorders of lens	
0.9	1643	780	294	486	863	384	479	4.1	All ages		
1.0	15	6		6	9		9	6.5	<1	214	27
4.3	63	37	23	14	26	7	19	5.9	1-12	الفشل الكلوي	
29.4	433	213	82	131	220	122	98	7.7	13-44	Renal failure	
41.6	613	218	90	128	395	234	161	8.8	45-64		
23.7	349	80	52	28	269	109	160	9.6	65+		
0.8	1473	554	247	307	919	472	447	8.5	All ages		

تابع / جدول - 66 - (Contd.).
 الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة توبين أسباب المراضة) الكويت ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمعي	Non-Kuwaiti			غير كويتي			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M							
4.2	61	15	1	14	46	2	44	2.8	<1	187	28	الفتق الابي Inguinal hernia	29	
12.8	187	76	10	66	111	16	95	2.2	1-12					
50.8	743	574	28	546	169	23	146	3.5	13-44					
26.6	389	318	21	297	71	18	53	3.7	45-64					
5.6	82	44	2	42	38	1	37	4.9	65+					
0.8	1462	1027	62	965	435	60	375	3.4	All ages					
0.1	1				1		1	1.0	<1	155	سكتة دماغية غير محدد إذا كانت نتيجة نزيف أو احتشاء stroke, not specified as hae- morrhage or infarction	30		
0.5	7	4		4	3	3		14.7	1-12					
11.7	170	119	25	94	51	19	32	10.2	13-44					
39.7	579	290	51	239	289	138	151	11.2	45-64					
48.1	702	195	103	92	507	188	319	11.5	65+					
0.8	1459	608	179	429	851	348	503	11.2	All ages					
0.4	6				6	2	4	7.0	1-12	147	احتشاء حاد في عضلة القلب Acute myocardial infarction			
26.6	382	313	16	297	69	9	60	7.3	13-44					
55.5	797	527	39	488	270	57	213	7.5	45-64					
17.5	252	84	24	60	168	59	109	7.7	65+					
0.8	1437	924	79	845	513	127	386	7.5	All ages					

تابع / جدول - 66 - TABLE. (Contd.)

الخراج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة المئوية	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		غير كويتي	كويتي								
%	GT	T	F	M	T	F	M				
3.1	41	16	9	7	25	17	8	1.2	<1	تسمم بالعقاقير أو المواد البيولوجية poisoning by drugs and biological Substances	31
40.4	532	151	65	86	381	171	210	1.2	1-12		
53.6	705	273	205	68	432	277	155	2.3	13-44		
2.0	26	15	10	5	11	7	4	5.4	45-64		
0.9	12	4	3	1	8	2	6	3.3	65+		
0.8	1316	459	292	167	857	474	383	1.9	All ages		
100.0	1251	486	233	253	765	375	390	19.3	<1	بطء نمو الجنين أو سوء تغذيته والاضرابات التي تتعلق بقصر مدة الحمل أو نقص الوزن عند الميلاد Slow fetal growth, fetal mal- nutrition and disorders re- lated to short gestation and low birth weight	32
0.7	1251	486	233	253	765	375	390	19.3	All ages		
0.2	2	1		1	1		1	17.5	<1	هبوط القلب Heart failure	33
1.0	12	8	2	6	4	3	1	8.8	1-12		
10.8	133	81	31	50	52	29	23	5.5	13-44		
44.3	544	231	57	174	313	171	142	7.6	45-64		
43.8	538	167	94	73	371	183	188	7.8	65+		
0.7	1229	488	184	304	741	386	355	7.5	All ages		

(Contd.). TABLE - 66 - جدول - 66 / تابع
 الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمعة	Non-Kuwaiti	غير كويتي			Kuwaiti			كويتي	متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
			T	F	M	T	F	M					
%	GT	T	F	M	T	F	M						
98.3	1176	570	570		606	606		3.9	13-44	237	أوديا خروج الزلال بالبول أو اضطرابات ارتفاع ضغط الدم المصاحبة للحمل أو الولادة أو التماس Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium	34	
1.7	20	7	7		13	13		3.7	45-64				
0.7	1196	577	577		619	619		3.9	All ages				
98.4	1170	429	429		741	741		3.1	13-44	244	مضاعفات تتعلق غالباً بالتماس والحالات الأخرى المتعلقة بالولادة والتي لم تصنف في مكان آخر Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified	35	
1.6	19	9	9		10	10		6.7	45-64				
0.7	1189	438	438		751	751		3.2	All ages				
0.3	4	2	2		2	2		3.5	<1	172	الأمراض الأخرى بالأنف أو الجيوب الأنفية Other diseases of nose and nasal sinuses	36	
7.8	89	26	10	16	63	28	35	4.1	1-12				
80.9	926	428	91	337	498	166	332	3.9	13-44				
10.0	114	58	5	53	56	22	34	4.0	45-64				
1.0	12	3	2	1	9	3	6	5.4	65+				
0.7	1145	517	108	409	628	219	409	3.9	All ages				

تابع / جدول - 66 - (Contd.).
 الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجموع	Non-Kuwaiti		غير كويتي		Kuwaiti		متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
2.4	27	16	6	10	11	2	9	3.6	<1	297 أشخاص يقضون بالخدمات الصحية لإجراءات أو رعاية صحية معينة	37
27.3	307	184	53	131	123	29	94	1.6	1-12	Persons encountering health services for specific procedures and health care	
53.3	598	326	55	271	272	104	168	5.3	13-44		
13.8	155	74	21	53	81	46	35	7.4	45-64		
3.2	36	14	6	8	22	7	15	8.1	65+		
0.6	1123	614	141	473	509	188	321	4.6	All ages		
2.3	26	13	8	5	13	6	7	7.7	<1	124 الصرع Epilepsy	38
33.5	373	127	64	63	246	113	133	3.5	1-12		
53.2	592	249	88	161	343	131	212	4.4	13-44		
8.1	90	41	10	31	49	26	23	7.4	45-64		
2.8	31	9	5	4	22	13	9	7.2	65+		
0.6	1112	439	175	264	673	289	384	4.5	All ages		
71.9	784	173	54	119	611	240	371	4.3	<1	170 التهاب الشعب والشعبيات الحاد Acute bronchitis and acute bronchiolitis	39
21.2	231	82	29	53	149	54	95	3.1	1-12		
3.4	37	17	6	11	20	6	14	5.5	13-44		
2.4	26	8		8	18	7	11	6.9	45-64		
1.2	13	8	5	3	5	2	3	4.8	65+		
0.6	1091	288	94	194	803	309	494	4.1	All ages		

(Contd.). TABLE - 66 - جدول - 66 / تابع

الإخراج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب الأمراض) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمعي	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
%	GT										
24.2	258	67	37	30	191	94	97	3.8	<1	268 حمى مجهولة السبب Fever of unknown origin	40
37.3	397	143	62	81	254	122	132	3.6	1-12		
26.4	281	157	53	104	124	70	54	6.7	13-44		
6.9	74	34	9	25	40	17	23	7.3	45-64		
5.2	55	14	4	10	41	19	22	8.1	65+		
0.6	1065	415	165	250	650	322	328	4.9	All ages		
33.8	350	143	62	81	207	87	120	4.7	<1	290 أشخاص يتصلون بالخدمات الصحية والتقني Persons encountering health services for examination and investigation	41
27.9	289	96	39	57	193	84	109	1.1	1-12		
31.8	329	157	60	97	172	89	83	4.5	13-44		
5.3	55	34	7	27	21	9	12	2.7	45-64		
1.2	12	2		2	10	3	7	6.7	65+		
0.6	1035	432	168	264	603	272	331	3.5	All ages		
1.0	10	1	1		9	3	6	8.7	<1	150 اضطرابات التوصيل في القلب واضطراب خبريات القلب Conduction disorders and cardiac arrhythmias	42
4.4	45	18	6	12	27	17	10	5.9	1-12		
29.5	302	170	61	109	132	71	61	4.0	13-44		
36.4	372	162	61	101	210	125	85	5.2	45-64		
28.7	293	80	40	40	213	121	92	8.4	65+		
0.6	1022	431	169	262	591	337	254	5.8	All ages		

(Contd.). TABLE - 66 - جدول / تابع

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمعي	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
100.0	1009	428	183	245	581	242	339	6.2	<1	253 الحالات الأخرى التي تنشأ خلال الفترة حوالى الولادة Other conditions originating in the perinatal period	43
0.6	1009	428	183	245	581	242	339	6.2	All ages		
0.3	3				3	1	2	2.5	1-12	163 البواسير Haemorrhoids	44
76.0	729	473	88	385	256	84	172	3.5	13-44		
21.3	204	133	23	110	71	25	46	3.7	45-64		
2.4	23	12	2	10	11	4	7	5.0	65+		
0.5	959	618	113	505	341	114	227	3.6	All ages		
2.0	19	6	4	2	13	4	9	3.3	1-12	206 الاعتلالات الأخرى بالظهر Other dorsopathies	45
62.9	596	386	60	326	210	91	119	3.8	13-44		
28.5	270	176	34	142	94	62	32	7.2	45-64		
6.5	62	19	8	11	43	20	23	11.0	65+		
0.5	947	587	106	481	360	177	183	5.2	All ages		
98.0	885	318	318		567	567		2.1	13-44	234 أجهاض تلقائي Spontaneous abortions	46
2.0	18	4	4		14	14		2.1	45-64		
0.5	903	322	322		581	581		2.1	All ages		

تابع / جدول - 66 - (Contd.).
الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجممع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
	GT	T	F	M	T	F	M				
0.1	1				1	1		7.0	<1	272	47
4.3	39	10	4	6	29	11	18	9.7	1-12	كسور عظام العنق أو عظام الصدر أو عظام الحوض	كسور عظام العنق أو عظام الصدر أو عظام الحوض Fractures of neck, thorax or pelvis
70.4	633	442	108	334	191	59	132	15.2	13-44		
19.4	174	118	15	103	56	25	31	10.7	45-64		
5.8	52	20	11	9	32	15	17	8.6	65+		
0.5	899	590	138	452	309	111	198	13.7	All ages		
5.0	44	11	3	8	33	13	20	6.6	<1	96	48
13.8	122	43	21	22	79	31	48	7.0	1-12	الأورام في موضعها أو الحميدة الأخرى	الأورام ذات السلوك غير المؤكد Other in situ and benign neo- plasms and neoplasms of un- certain and unknown behaviour
48.3	427	245	79	166	182	96	86	7.1	13-44		
25.0	221	127	39	88	94	51	43	8.0	45-64		
7.9	70	21	7	14	49	14	35	8.7	65+		
0.5	884	447	149	298	437	205	232	7.4	All ages		
2.2	19	10	3	7	9	5	4	3.5	<1	199	49
19.2	169	81	33	48	88	48	40	3.7	1-12	الأمراض الأخرى بالجلد أو بالتسيج	الأمراض الأخرى بالجلد أو بالتسيج الغشائي تحت الجلد Other diseases of the skin and subcutaneous tissue
61.3	540	295	129	166	245	128	117	5.0	13-44		
10.2	90	47	15	32	43	18	25	11.0	45-64		
7.2	63	22	9	13	41	16	25	18.6	65+		
0.5	881	455	189	266	426	215	211	6.3	All ages		

تابع / جدول - 66 - TABLE (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تنويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	المجموع	Non-Kuwaiti		غير كويتي		Kuwaiti		كويتي		متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M						
%	GT	T	F	M	T	F	M						
3.3	29	10	3	7	19	11	8	1.2	<1	285		50	
68.8	603	169	59	110	434	164	270	1.8	1-12	الآثار السامة لآواد هي أساسا غير دوائية في الأصل Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source			
25.1	220	128	49	79	92	28	64	2.5	13-44				
1.6	14	9	2	7	5	1	4	1.9	45-64				
1.3	11	4	2	2	7	2	5	9.2	65+				
0.5	877	320	115	205	557	206	351	2.0	All ages				
0.5	4	1		1	3	1	2	48.0	1-12	115		51	
82.5	494	245	86	159	451	130	321	30.0	13-44	الانقسام الشخصية (الشيزوفرينيا) والاضطرابات فصامية النمط والاضطرابات التوهيية			
14.8	125	41	16	25	84	23	61	32.1	45-64	Schizophrenia, schizotypal, and delusional disorders			
2.3	19	8	3	5	11	3	8	24.9	65+				
0.5	844	295	105	190	549	157	392	30.2	All ages				
0.5	4	1		1	3		3	5.7	1-12	114		52	
93.9	769	71	5	66	698	24	674	10.5	13-44	الاضرابات العقلية والسلوكية بسبب تعاطي المواد الأخرى المؤثرة نفسيا			
5.4	44	2	1	1	42	1	41	9.4	45-64	Mental & behavioural dis- orders due to other psycho-			
0.2	2	1		1	1		1	15.0	65+	active substance use			
0.5	819	75	6	69	744	25	719	10.4	All ages				

تابع / جدول - 66 - (Contd.).
الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمعي	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		غير كويتي	كويتي	%	T	F	M				
%	GT	T	F	M	T	F	M				
2.2	17	3	2	1	14	4	10	3.7	<1	140 التهاب بالأذن الوسطى والاضطرابات الأخرى بالأذن الوسطى أو اللتواء الحلمي Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid	53
24.1	187	59	23	36	128	51	77	3.0	1-12		
61.5	477	247	80	167	230	108	122	4.9	13-44		
10.5	81	41	11	30	40	24	16	4.5	45-64		
1.7	13	4	2	2	9	3	6	15.9	65+		
0.4	775	354	118	236	421	190	231	4.6	All ages		
1.7	12				12	2	10	4.5	<1	165 التهاب البلعوم والحاد والتهاب اللوزتين الحاد Acute pharyngitis and acute tonsillitis	54
36.2	260	91	31	60	169	66	103	3.4	1-12		
57.2	411	141	49	92	270	85	185	3.4	13-44		
4.3	31	9	2	7	22	19	3	3.8	45-64		
0.6	4	3	1	2	1		1	3.0	65+		
0.4	718	244	83	161	474	172	302	3.4	All ages		
6.4	46	21	13	8	25	10	15	7.5	<1	129 الأمراض الأخرى بالجهاز العصبي Other diseases of the ner- vous system	55
18.0	129	43	17	26	86	35	51	6.5	1-12		
60.2	431	136	42	94	295	120	175	7.2	13-44		
13.1	94	57	16	41	37	16	21	11.4	45-64		
2.2	16	6	4	2	10	5	5	19.9	65+		
0.4	716	263	92	171	453	186	267	7.9	All ages		

تابع / جدول - 66 - TABLE (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تشخيص أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمعي	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.1	1	1	1					7.0	<1	233	56
1.4	10	2	2		8	8		4.9	1-12	الاعتلالات الأخرى بالجهاز التناسلي البولي Other disorders of genitourinary tract	
76.4	535	256	251	5	279	277	2	3.1	13-44		
21.0	147	68	66	2	79	79		3.5	45-64		
1.0	7	2	2		5	5		6.3	65+		
0.4	700	329	322	7	371	369	2	3.2	All ages		
98.9	692	253	253		439	439		3.0	13-44	294	57
1.1	8	5	5		3	3		3.4	45-64	التحري قبل العمل والاشرفات الأخرى للعمل Antenatal screening and oth- er supervision of pregnancy	
0.4	700	258	258		442	442		3.0	All ages		
0.7	5				5	1	4	38.4	1-12	116	58
70.4	482	181	82	99	301	128	173	24.2	13-44	الاضطرابات الوجدانية Mood [affective] disorders	
25.8	177	48	23	25	129	80	49	24.2	45-64		
3.1	21	6	2	4	15	8	7	16.9	65+		
0.4	685	235	107	128	450	217	233	24.1	All ages		

تابع / جدول - 66 - (Contd.).
الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب الأمراض) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمعي	غير كويتي			كويتي			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		Non-Kuwaiti	T	F	Kuwaiti	T	F				
%	GT	T	F	M	T	F	M				
1.0	7	2	1	1	5	2	3	11.4	<1	188 الفتوق الأخرى Other hernia	59
4.5	31	14	4	10	17	6	11	3.7	1-12		
53.8	368	184	100	84	184	153	31	4.4	13-44		
35.4	242	108	45	63	134	97	37	6.4	45-64		
5.3	36	12	3	9	24	9	15	8.9	65+		
0.4	684	320	135	167	364	267	97	5.4	All ages		
100.0	679	268	111	157	411	162	249	9.2	<1	249 الاعتلالات التنفسية الأخرى التي نشأت خلال الفترة حوالى الولادة Other respiratory disorders originating in the perinatal period	60
0.4	679	268	111	157	411	162	249	9.2	All ages		
52.6	347	123	61	62	224	92	132	8.6	<1	256 التشوهات الخلقية بالجهاز الدوري Congenital malformations of the circulatory system	61
33.3	220	84	51	33	136	57	79	4.9	1-12		
11.5	76	39	20	19	37	18	19	5.6	13-44		
1.4	9	3		3	6	5	1	7.0	45-64		
1.2	8	5	5		3		3	6.1	65+		
0.4	660	254	137	117	406	172	234	7.0	All ages		

(Contd.). TABLE - 66 - جدول - تابع /

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩١

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمعي	غير كويتي			كويتي			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		Non-Kuwaiti	T	F	M	T	F	M			
%	GT	T	F	M	T	F	M				
0.8	5	9	2	7	5	4.8	<1	62		194 أمراض الكبد الأخرى Other diseases of liver	
3.5	23	9	15	115	14	8	6	4.1	1-12		
27.1	178	130	36	191	48	26	22	6.7	13-44		
56.8	373	227	9	9	146	67	79	7.9	45-64		
11.9	78	18	9	9	60	28	32	11.6	65+		
0.4	657	384	62	322	273	129	144	7.9	All ages		
4.4	28	5	1	4	23	7	16	3.5	<1	99 الحالات النزفية وأمراض الدم وأعضاء تكوين الدم الأخرى Haemorrhagic conditions and other diseases of blood forming organs	63
62.3	397	185	70	115	212	76	136	3.5	1-12		
26.8	171	81	39	42	90	42	48	6.1	13-44		
4.7	30	15	8	7	15	9	6	9.8	45-64		
1.7	11	5	1	4	6	1	5	9.9	65+		
0.4	637	291	119	172	346	135	211	4.6	All ages		
4.4	26	11	5	6	15	5	10	4.0	<1	184 التهاب المعدة أو الاثني عشر Gastritis and duodenitis	64
38.2	225	64	31	33	161	74	87	2.4	1-12		
36.5	215	99	39	60	116	55	61	3.8	13-44		
14.1	83	31	10	21	52	26	26	6.5	45-64		
6.8	40	15	8	7	25	12	13	7.4	65+		
0.3	589	220	93	127	369	172	197	3.9	All ages		

(Contd.). TABLE - 66 - جدول - تابع

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب الأمراض) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجموع	Non-Kuwaiti	غير كويتي		Kuwaiti		كويتي		متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
			T	F	T	F	M					
%	GT	T	F	M	T	F	M					
3.1	18	5		5	13	4	9	12.8	<1	128	65	
47.0	275	107	45	62	168	72	96	14.8	1-12	الشلل المخي والأنواع الأخرى من الشلل		
21.4	125	52	13	39	73	30	43	23.6	13-44	Cerebral palsy and other par-		
17.8	104	43	12	31	61	35	26	31.9	45-64	alytic syndromes		
10.8	63	26	12	14	37	16	21	36.7	65+			
0.3	585	233	82	151	352	157	195	22.0	All ages			
0.5	3	1	1		2	2		2.7	1-12	230	66	
55.0	321	203	203		118	118		3.8	13-44	اضطرابات الحيض		
43.8	256	107	107		149	149		3.7	45-64	Disorders of menstruation		
0.7	4	1	1		3	3		7.5	65+			
0.3	584	312	312		272	272		3.8	All ages			
1.9	11	4	2	2	7	7		5.5	<1	139	67	
11.8	68	23	10	13	45	19	26	4.1	1-12	الأمراض الأخرى بالعين وملحقاتها		
47.3	273	161	53	108	112	77	35	4.7	13-44	Other diseases of the eye		
29.5	170	85	31	54	85	48	37	6.1	45-64	and adnexa		
9.5	55	17	8	9	38	20	18	5.9	65+			
0.3	577	290	104	186	287	171	116	5.2	All ages			

(Contd.). TABLE - 66 - جدول / تابع

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمعي	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
12.1	69	21	5	16	48	20	28	4.5	<1	175 التهاب الشعب أو الالتهاب الرئوي والأمراض الرئوية الانسدادية المزمنة الأخرى Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases	68
9.8	56	19	13	6	37	12	25	5.7	1-12		
8.9	51	37	13	24	14	4	10	6.4	13-44		
32.3	185	74	27	47	111	51	60	9.6	45-64		
36.9	211	82	37	45	129	48	81	10.3	65+		
0.3	572	233	95	138	339	135	204	8.6	All ages		
9.1	51	22	8	14	29	14	15	3.7	<1	174 الأمراض الأخرى بالجهاز التنفسي Other diseases of upper res- piratory tract	69
56.0	315	114	49	65	201	69	132	2.9	1-12		
24.7	139	82	22	60	57	19	38	3.8	13-44		
8.4	47	24	2	22	23	9	14	7.1	45-64		
1.8	10	3	2	1	7	2	5	7.9	65+		
0.3	562	245	83	162	317	113	204	3.6	All ages		
0.4	2	2		2				5.5	<1	038 صور أخرى من التهاب الكبد الفيروسي Viral hepatitis	70
29.1	161	94	56	38	67	34	33	6.3	1-12		
57.2	317	250	48	202	67	18	49	9.1	13-44		
12.3	68	48	12	36	20	12	8	11.5	45-64		
1.1	6	4	3	1	2		2	6.0	65+		
0.3	554	398	119	279	156	64	92	8.5	All ages		

تابع / جدول - 66 - (Contd.).

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجممع		Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
	%	GT	T	F	M	T	F	M				
2.4	13	4	1	3	9	5	4	13.7	<1	273	كسر عظام الفخذ Fracture of femur	71
22.9	123	46	17	29	77	19	58	20.0	1-12			
42.7	229	128	17	111	101	17	84	23.4	13-44			
15.1	81	45	12	33	36	19	17	25.3	45-64			
16.8	90	32	20	12	58	24	34	30.7	65+			
0.3	536	255	67	188	281	84	197	23.9	All ages			
100.0	519	216	89	127	303	124	179	7.2	<1	248	نقص أكسجين الدم داخل الرحم أو اختناق الوليد Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	72
0.3	519	216	89	127	303	124	179	7.2	All ages			
11.3	58	20	8	12	38	18	20	9.4	<1	111	الاضطرابات الأخرى للغدد الصماء أو في التغذية أو في التمثيل الغذائي Other endocrine, nutritional and metabolic disorders	73
28.7	148	44	19	25	104	49	55	3.9	1-12			
36.1	186	82	29	53	104	74	30	5.3	13-44			
14.8	76	25	14	11	51	33	18	7.6	45-64			
9.1	47	5	3	2	42	28	14	8.5	65+			
0.3	515	176	73	103	339	202	137	6.0	All ages			

تابع / جدول - 66 - TABLE - 66 (Contd.).

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality (ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمعي	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
%	GT										
1.6	8	2	1	1	6	4	2	3.5	<1	164	74
5.1	26	14	6	8	12	6	6	3.6	1-12	الأمراض الأخرى بالجهاز الدوري	
63.7	323	253	18	235	70	12	58	4.1	13-44	Other diseases of the circulatory system	
25.8	131	102	6	96	29	16	13	5.8	45-64		
3.7	19	6	2	4	13	7	6	13.3	65+		
0.3	507	377	33	344	130	45	85	4.8	All ages		
7.9	40	18	9	9	22	9	13	2.9	<1	182	75
54.9	278	106	65	41	172	88	84	3.5	1-12	الأمراض الأخرى بتجويف الفم أو	
28.5	144	86	18	68	58	22	36	4.7	13-44	بالغدد اللعابية أو بالفكين	
6.3	32	19	4	15	13	7	6	5.6	45-64	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws	
2.4	12	1	1		11	7	4	6.4	65+		
0.3	506	230	97	133	276	133	143	4.0	All ages		
3.0	15	4	1	3	11	7	4	11.7	<1	152	76
8.2	41	15	6	9	26	8	18	5.8	1-12	الأمراض القلبية الأخرى	
35.5	178	102	27	75	76	34	42	7.8	13-44	Other heart diseases	
36.5	183	90	27	63	93	47	46	8.7	45-64		
16.8	84	23	10	13	61	20	41	7.7	65+		
0.3	501	234	71	163	267	116	151	8.1	All ages		

تابع / جدول - 66 - (Contd.).

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب الأمراض) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality (ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الجموع	Non-Kuwaiti		غير كويتي		Kuwaiti		كويتي		متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M						
8.1	40	17	6	11	23	2	21	11.2	<1			213	77
21.1	104	30	13	17	74	47	27	5.0	1-12			أمراض الكلى الأنبوبية	
46.7	230	145	49	96	85	49	36	6.6	13-44			Renal tubulo- interstitial dis-eases	
20.9	103	68	23	45	35	29	6	7.9	45-64				
3.2	16	7	4	3	9	5	4	7.6	65+				
0.3	493	267	95	172	226	132	94	6.9	All ages				
2.5	12	7	4	3	5	1	4	3.6	<1			271	78
15.3	75	27	7	20	48	11	37	3.3	1-12			كسر بالجمجمة أو عظام الوجه	
75.1	367	204	21	183	163	48	115	5.1	13-44			Fracture of skull and facial bones	
5.5	27	17	2	15	10	4	6	8.3	45-64				
1.6	8	2		2	6	3	3	5.6	65+				
0.3	489	257	34	223	232	67	165	5.0	All ages				
3.3	16	6	4	2	10	6	4	6.1	<1			298	79
8.6	42	10	3	7	32	13	19	3.8	1-12			أشخاص يتصلون بالخدمات الصحية	
60.0	292	140	59	81	152	68	84	5.9	13-44			لأسباب أخرى	
23.8	116	47	14	33	69	33	36	8.3	45-64			Persons encountering health services for other reasons	
4.3	21	5	4	1	16	2	14	17.2	65+				
0.3	487	208	84	124	279	122	157	6.8	All ages				

تابع / جدول - 66 - (Contd.).

الإخراج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب الأمراض) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
%	GT										
4.0	19	6	2	4	13	6	7	5.8	<1	283 الحروق والتآكل Burns and corrosions	80
30.4	145	64	28	36	81	20	61	8.4	1-12		
52.2	249	202	41	161	47	19	28	11.4	13-44		
10.1	48	36	6	30	12	4	8	10.1	45-64		
3.4	16	9	4	5	7	5	2	7.8	65+		
0.3	477	317	81	236	160	54	106	10.0	All ages		
98.5	469	226	226		243	243		5.5	13-44	238 مشيمة منزاحة أو الانفصال المبكر للمشيمة أو النزيف قبل الولادة Placenta praevia, premature separation of placenta and anteperitum haemorrhage	81
1.5	7	6	6		1	1		8.0	45-64		
0.3	476	232	232		244	244		5.5	All ages		
4.9	23	6	1	5	17	8	9	3.7	<1	282 آثار الأجسام الغريبة التي تدخل الجسم عن طريق فتحات طبيعية Effects of foreign body entering through natural orifice	82
54.3	257	87	33	54	170	84	86	1.3	1-12		
30.9	146	95	29	66	51	22	29	2.9	13-44		
7.8	37	15	4	11	22	15	7	1.3	45-64		
2.1	10	5	1	4	5	3	2	1.7	65+		
0.3	473	208	68	140	265	132	133	1.9	All ages		

تابع / جدول - 66 - (Contd.).
الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمعي	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		غير كويتي			كويتي						
%	GT	T	F	M	T	F	M				
1.3	6	4	1	3	2	1	1	2.8	<1	87	83
57.6	266	127	46	81	139	46	93	8.9	1-12	سرطان الدم	
27.7	128	76	31	45	52	27	25	22.2	13-44	Leukaemia	
8.9	41	24	1	23	17	7	10	19.1	45-64		
4.5	21	3	2	1	18	6	12	14.0	65+		
0.3	462	234	81	153	228	87	141	13.7	All ages		
1.5	7	4		4	3		3	3.7	<1	222	84
9.2	42	16		16	26		26	2.1	1-12	الأمراض الأخرى بالأعضاء التناسلية	
68.5	313	180		180	133		133	3.8	13-44	للذكر	
17.7	81	60		60	21		21	5.0	45-64	Other diseases of male genital organs	
3.1	14	8		8	6		6	6.9	65+		
0.3	457	268		268	189		189	4.0	All ages		
0.2	1	1		1	2		1	43.0	<1	7	85
2.0	9	7	5	2	2	1	1	22.0	1-12	السل (الدين التنفسي)	
66.7	295	245	78	167	50	12	38	33.5	13-44	Respiratory tuberculosis	
21.0	93	59	17	42	34	17	17	28.9	45-64		
10.0	44	20	13	7	24	7	17	19.1	65+		
0.3	442	332	113	219	110	37	73	30.9	All ages		

تابع / جدول - 66 - (Contd.).

الخرج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تنويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة المئوية	الاجمعي	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.7	3	1		1	2		2	12.0	<1	103 الاضطرابات الأخرى بالدرقية Other disorders of thyroid	86
1.4	6	2	1	1	4	2	2	2.0	1-12		
69.2	297	172	126	46	125	103	22	6.0	13-44		
23.8	102	47	31	16	55	49	6	5.5	45-64		
4.9	21	11	8	3	10	9	1	6.0	65+		
0.2	429	233	166	67	196	163	33	5.9	All ages		
0.7	3	1		1	2	1	1	9.7	<1	200 التهاب المفاصل (الروماتويد) والاعتلالات الالتهابية الأخرى بمفاصل متعددة Rheumatoid arthritis & other inflammatory poly- arthropathies	87
24.0	100	34	11	23	66	26	40	4.7	1-12		
46.5	194	112	64	48	82	53	29	7.9	13-44		
21.8	91	40	22	18	51	43	8	7.0	45-64		
7.0	29	9	5	4	20	17	3	13.9	65+		
0.2	417	196	102	94	221	140	81	7.4	All ages		
0.7	3				3	3		6.7	1-12	73 ورم خبيث بالثدي (لدى الذكور أو الأنثى) Malignant neoplasm of breast	88
39.0	162	88	85	3	74	74		13.0	13-44		
53.0	220	80	76	4	140	137	3	14.1	45-64		
7.2	30	9	8	1	21	18	3	17.5	65+		
0.2	415	177	169	8	238	232	6	13.9	All ages		

(Contd.). TABLE - 66 - جدول / تابع

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تنويب أسباب المرض) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمعي	Non-Kuwaiti		غير كويتي		Kuwaiti		كويتي		متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M						
%	GT												
0.8	3	1	1		2	1	1	1.0	<1			277	89
39.8	159	56	15	41	103	26	77	4.6	1-12			إصابة العين أو محجر العين	
52.4	209	141	21	120	68	14	54	5.7	13-44			Injury of eye and orbit	
5.3	21	14	2	12	7	1	6	5.1	45-64				
1.8	7	4	2	2	3	2	1	4.0	65+				
0.2	399	216	41	175	183	44	139	5.2	All ages				
1.5	6	1	1		5	3	2	6.7	<1			203	90
58.0	228	79	29	50	149	49	100	5.0	1-12			الاضطرابات الأخرى بالمفاصل	
33.1	130	64	23	41	66	19	47	8.9	13-44			Other disorders of joints	
5.1	20	6	1	5	14	9	5	10.6	45-64				
2.3	9	6	3	3	3		3	5.8	65+				
0.2	393	156	57	99	237	80	157	6.6	All ages				
0.8	3				3		3	4.3	<1			144	91
3.8	14	10	4	6	4	2	2	8.2	1-12			أمراض القلب الروماتيزمية المزمنة	
51.6	192	142	67	75	50	30	20	7.4	13-44			Chronic rheumatic heart dis-	
36.0	134	91	37	54	43	35	8	8.3	45-64			eases	
7.8	29	18	11	7	11	9	2	11.1	65+				
0.2	372	261	119	142	111	76	35	8.0	All ages				

تابع / جدول - 66 - (Contd.).
 قائمة تبويب أسباب المراضة (الكود ١٩٩٩)
 تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة -
 الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة -

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
 (ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (in days)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.3	1	1		1	1		1	4.0	<1	183 قرحة بالعدة أو بالاثني عشر	92
1.9	7	1		1	6	1	5	5.6	1-12	Gastric & duodenal ulcer	
65.7	243	163	14	149	80	18	62	5.7	13-44		
24.6	91	61	12	49	30	11	19	6.9	45-64		
7.6	28	11	8	3	17	7	10	9.9	65+		
0.2	370	236	34	202	134	37	97	6.3	All ages		
0.6	2				2	2		6.5	<1	229 الاضطرابات غير الانتهازية بالمبيض أو	93
1.1	4	1	1		3	3		1.8	1-12	بقناة فالوب أو بالرباط العريض	
86.0	307	126	126		181	181		4.6	13-44	Noninflammatory disorders	
10.9	39	17	17		22	22		9.2	45-64	of ovary, fallopian tube and	
1.4	5	1	1		4	4		6.2	65+	broad ligament	
0.2	357	145	145		212	212		5.1	All ages		
0.6	2				2	1	1	2.0	<1	207 اضطرابات الأنسجة الرخوة	94
18.5	66	22	7	15	44	17	27	3.7	1-12	Soft tissue disorders	
59.0	210	129	47	82	81	34	47	4.4	13-44		
18.8	67	33	10	23	34	22	12	4.8	45-64		
3.1	11	4	3	1	7	3	4	11.6	65+		
0.2	356	188	67	121	168	77	91	4.5	All ages		

(Contd.). TABLE - 66 - جدول - تابع /

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
%	GT	T	F	M	T	F	M				
22.7	80	35	11	24	45	19	26	12.2	<1	265	95
33.5	118	43	21	22	75	22	53	3.3	1-12	التشوهات الخلقية الأخرى	
38.4	135	56	31	25	79	58	21	5.0	13-44	Other congenital malforma- tions	
4.5	16	9	5	4	7	2	5	28.9	45-64		
0.9	3	1	1		2	1	1	19.0	65+		
0.2	352	144	69	75	208	102	106	7.3	All ages		
13.8	48	12	7	5	36	14	22	10.0	<1	120	96
50.0	174	31	11	20	143	42	101	5.6	1-12	الأمراض النهائية بالجهاز العصبي المركزي	
31.3	109	53	26	27	56	21	35	14.5	13-44	Inflammatory diseases of the	
4.3	15	9	3	6	6	3	3	14.7	45-64	central nervous system	
0.6	2	1	1		1	1		40.5	65+		
0.2	348	106	48	58	242	81	161	9.6	All ages		
17.6	60	23	11	12	37	11	26	13.6	<1	261	97
58.5	199	79	4	75	120	4	116	6.3	1-12	التشوهات الخلقية الأخرى بالجهاز	
17.6	60	30	6	24	30	9	21	8.3	13-44	التناسلي البولي	
4.7	16	8		8	8	4	4	3.3	45-64	Other malformations of the	
1.5	5	2	1	1	3	1	2	10.4	65+	genitourinary system	
0.2	340	142	22	120	198	29	169	7.9	All ages		

تابع / جدول - 66 - TABLE. (Contd.)

الإخراج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجممع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
%	GT	T	F	M	T	F	M				
3.3	11	2	1	1	9	1	8	1.9	<1	288	98
12.5	42	11	4	74	31	9	22	5.1	1-12	مضاعفات مبكرة معينة للرضع ومضاعفات للرعاية الجراحية والطبية لم تصنف في مكان آخر	
54.6	184	98	34	64	86	44	42	6.7	13-44	Certain early complications of trauma and medical care, not elsewhere classified	
24.9	84	37	15	22	47	24	23	9.6	45-64		
4.7	16	5	1	4	11	6	5	18.1	65+		
0.2	337	153	55	98	184	84	100	7.6	All ages		
42.7	143	50	22	28	93	38	55	6.0	<1	17	99
7.5	25	6	2	4	19	6	13	7.2	1-12	تسمم دموي Septicaemia	
9.0	30	14	74	7	16	6	10	12.5	13-44		
10.1	34	14	4	10	20	13	7	21.1	45-64		
30.7	103	34	21	13	69	33	36	12.7	65+		
0.2	335	118	56	62	217	96	121	10.2	All ages		
0.9	3	1	1		2	2		2.7	<1	223	100
1.8	6	4	3	1	2	1	1	3.5	1-12	اضطرابات الثدي Disorders of breast	
78.1	260	126	87	39	134	103	31	3.5	13-44		
18.3	61	30	26	4	31	30	1	3.8	45-64		
0.9	3				3	3		6.3	65+		
0.2	333	161	117	44	172	139	33	3.5	All ages		

تابع / جدول - 66 - TABLE. (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت، ١٩٩٩

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender & Nationality
(ICD - 10: Special Morbidity List), Kuwait, 1999

النسبة	الاجمعي	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (IN DAYS)	فئات العمر Age groups	ICD - 10 (298 causes)
%	GT	T	F	M	T	F	M			
90.4	157782	73769	40278	33491	84013	50414	33599	5.2		جملة 100 سبب Total of 100 causes
7.3	1221	457	211	246	764	324	440	7.6	<1	أسباب أخرى Total (Other causes)
16.5	2778	1010	433	577	1768	751	1017	5.2	1-12	
46.9	7886	4476	1845	2631	3410	1886	1524	7.6	13-44	
20.1	3370	1776	574	1202	1594	886	708	9.8	45-64	
9.2	1550	481	208	273	1069	437	632	10.6	65+	
9.6	16805	8200	3271	4929	8605	4284	4321	7.9	All ages	
100.0	174587	81969	43549	38420	92618	54698	37920	5.5		الاجمعي العام Grand Total

القسم السادس : الرعاية الصحية في القطاع الأهلي
VI. HEALTH CARE AT PRIVATE SECTOR

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

TABLE - 67 - جدول

عدد الأسرة وحالات الخروج والترددون على العيادات الخارجية والطوارئ والعمليات والقوى العاملة في المستشفيات الأهلية وشركات النفط، الكويت ١٩٩٩
Number of Beds, Discharges, Outpatient Visits, Operations and Manpower at the Private & Oil Company Hospitals, Kuwait, 1999

Hospitals	Manpower		القوى العاملة		العمليات Operations	ع- خارجية O.P. Visits	الخروج Discharges	الأسرة Beds	المستشفيات
	الاجموع Total	أخرى Others	ممرضات Nurses	أطباء Doctors					
PRIVATE :									الخاصة :
Hadi	183	15	125	43	2728	95819	8012	98	هادي
Mowasat	149	16	104	29	2946	76237	4222	64	المواساة
Dar Al-Shifa	99	14	55	30	2248	99140	2089	67	دار الشفاء
Al-Salam	228	24	146	58	4700	100744	7743	78	السلام
Al-Rashed	144	10	101	33	1036	96139	3304	81	الراشد
Total	803	79	531	193	13658	468079	25370	388	الاجموع
OIL COMPANY :									شركة النفط :
Al-Ahmadi	419	66	264	89	12252	275420	12443	171	الاحمدية
K.N.P.C.	48	10	19	19	NA	58032	NA	NA	شركة البترول الوطنية الكويتية
S. Arabian Texaco Co.	40	8	19	13	NA	34347	NA	NA	شركة تكمكو العربية السعودية
Total	507	84	302	121	12252	367799	12443	171	الاجموع
Grand Total	1310	163	833	314	25910	835878	37813	559	الاجموع العام

N.A = Not applicable (لا ينطبق)

TABLE - 68 - جدول - ٦٨
عدد العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعاً للقسم والجنسية والتصنيف، الكويت ١٩٩٩
Operations Performed in Private & Oil Company Hospitals By Department, Nationality, and Class, Kuwait, 1999

Department	المجموع العام Grand Total	المجموع		Class of Operation						نوع العملية		القسم
		Total	كويتي K.	Minor غير كویتی N.K.	صغيرة کویتی K.	Medium غير كویتی N.K.	متوسطة كویتی K.	Major غير كویتی N.K.	كبيرة كویتی K.			
General Surgery	11019	2670	8349	2077	6247	402	1378	191	724	جراحة عامة		
Obstetrics & Gynaecology	6560	2763	3797	956	2215	507	597	1300	985	ولادة وأمراض نساء		
E.N.T.	5837	1404	4433	1192	3487	143	626	69	320	أنف وأذن وحنجرة		
Ophthalmology	939	225	714	91	229	36	87	98	398	عـيـون		
Orthopedic Surgery	142	34	108	17	34	14	45	3	29	جراحة العظام		
Gastrointestinal Surgery	396	107	289	86	224	16	45	5	20	جراحة الجهاز الهضمي		
Plastic Surgery	317	36	281	7	48	5	64	24	169	جراحة التجميل		
Urology	286	53	233	29	100	16	70	8	63	جراحة المسالك		
Dermatology	23	7	16	3	10	2	4	2	2	الجلدية		
Dental Operations	391	181	210	166	171	6	22	9	17	عمليات الأسنان		
Total	25910	7480	18430	4624	12765	1147	2938	1709	2727	المجموع		

TABLE - 69 - جدول

المراجعون (جدد، متردد) للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية وشركات النفط حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٩
Outpatient Visits (New, Follow - up) At Private Hospitals By Specialty, Nationality, And Gender, Kuwait, 1999

Specialty	النسبة %	المجموع العام Grand Total	المجموع Total	Follow - Up		المجموع Total	New		النوع Sex	التخصص
				غ. كويتي N.K.	كويتي K.		غ. كويتي N.K.	جديد كويتي K.		
General Surgery	2.4 1.5	20121 12515	10248 7174	4441 2104	5807 5070	9873 5341	3124 1512	6749 3829	M F	الرجل العساة
Internal Medicine	9.2 4.1	77209 34321	31235 22757	18904 9533	12331 13224	45974 11564	13956 3586	32018 7978	M F	الأمراض الباطنية
Chest Diseases	0.02 0.02	161 203	118 147	19 44	99 103	43 56	5 15	38 41	M F	أمراض الصدر
Urology	1.2 0.3	9760 2235	7585 1438	3097 292	4488 1146	2175 797	945 182	1230 615	M F	المسالك البولية
Paediatrics	4.9 3.8	40821 31790	25306 19184	8549 6811	16757 12373	15515 12606	3365 3027	12150 9579	M F	الأطفال
E.N.T	3.3 1.8	27214 15379	10732 8887	4503 2703	6229 6184	16482 6492	4696 1782	11786 4710	M F	أنف وأذن وحنجرة
Dermatology	2.1 2.1	17158 17515	8986 9901	4119 3114	4867 6787	8172 7614	2462 1892	5710 5722	M F	الأمراض الجلدية
Ophthalmology	1.8 1.7	14694 14028	6776 6397	2674 1824	4102 4573	7918 7631	2700 2165	5218 5466	M F	العيون
Orthopaedics	1.0 0.6	8133 5201	2338 1862	883 531	1455 1331	5795 3339	2831 745	2964 2594	M F	المفاصل
Obs. & Gynaecology	N.A 23.2	N.A 193540	N.A 140406	N.A 38850	N.A 101556	N.A 53134	N.A 16082	N.A 37052	M F	النساء والولادة

N.A = Not applicable (لا ينطبق)

تابع جدول - 69 - Contd. TABLE

المراجعون (جدد، متردد) للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية وشركات النفط حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٩
Outpatient Visits (New, Follow - up) At Private Hospitals By Specialty, Nationality, And Gender, Kuwait, 1999

Specialty	النسبة %	المجموع العام Grand Total	المجموع Total	Follow-up		المجموع Total	New		النوع Sex	التخصص
				غ.كويتي N.K.	كويتي K.		غ.كويتي N.K.	جديد كويتي K.		
Physiotherapy	0.6 1.4	4991 11386	4003 6185	1349 1384	2654 4801	988 5201	336 405	652 4796	M F	علاج طبيعي
Dental Medicine	2.1 2.2	17545 18723	10856 12737	5484 4947	5372 7790	6689 5986	2317 2029	4372 3957	M F	طب أسنان
Neurology	0.04 0.04	356 372	247 256	47 61	200 195	109 116	30 27	79 89	M F	أمراض عصبية
Psychiatry	0.03 0.03	230 234	165 156	18 50	147 106	65 78	10 25	55 53	M F	أمراض نفسية
Plast. & Recon. Sur. (Burns)	0.04 0.07	329 605	146 257	50 48	96 209	183 348	42 63	141 285	M F	جراحة التجميل (الحروق)
Hematology	0.05 0.1	396 832	258 559	71 167	187 392	138 273	36 71	102 202	M F	أمراض الدم
Rheumatic Diseases	0.00 0.02	35 148	25 96	0 16	25 80	10 52	0 15	10 37	M F	أمراض الروماتيزم
General Practice	9.0 9.5	75267 79283	19782 21884	5490 5826	14292 16058	55485 57399	14021 14711	41464 42688	M F	الممارس العام
Others	0.7 0.1	5812 860	908 657	120 109	788 548	4904 203	664 42	4240 161	M F	آخرى
Total	38.3 52.5	320232 439170	139714 260940	59818 78414	79896 182526	180518 178230	51540 48376	128978 129854	M F	المجموع
Casualty	5.0 4.2	41751 34725	8492 7674	1623 1451	6869 6223	33259 27051	8338 7118	24921 19933	M F	الطوارئ
Total	43.3 56.7	361983 473895	148206 268614	61441 79865	86765 188749	213777 205281	59878 55494	153899 149787	M F	المجموع
Grand Total	100.00	835878	416820	141306	275514	419058	115372	303686		المجموع الكلي

TABLE - 70 - جدول

الخروج والمترددون للعيادات الخارجية والعمليات في المستشفيات الأهلية وشركات النفط ، الكويت ١٩٩٩

Discharges, Outpatient Visits, and Operations in Private & Oil Company Hospitals, Kuwait, 1999

Hospitals	العيادات الخارجية (النسبة من مجموع الزيارات) Outpatient Visits (% of Total Visits)	Operations		المتوسط اليومي للخروج Discharges (Average Per Day)	المستشفيات
		%	النسبة	No. العدد	
Hadl	11.5	10.5		2728	هادي
Al Mowasat	9.1	11.4		2946	المواساة
Dar Al Shifa	11.9	8.7		2248	دار الشفاء
Al - Salam	12.1	18.1		4700	السلام
Al- Rashed	11.5	4.0		1036	الرشاد
Al-Ahmadi	32.9	47.3		12252	الأحمدي
K.N.P.C.	6.9	N.A		N.A	شركة البترول الوطنية الكويتية
S.Arabian Texaco Co.	4.1	N.A		N.A	شركة تكسكو العربية السعودية
Total	100.00	100.00		25910	المجموع

N.A = Not applicable (لا ينطبق)

جدول - 71 - TABLE

الخروج (أحياء ووفيات) من المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعاً للجنسية، الكويت ١٩٩٩

Discharges (Alive & Dead) From Private & Oil Company Hospitals, By Nationality, Kuwait, 1999

Hospitals	Discharges				الخروج		المستشفيات
	النسبة %	مجموع Total	Dead	وفيات	Alive	أحياء	
			N. K.	ك. غ. ك.	K. ك.	ك. ك.	
Hadi	21.2	8012	1	17	773	7221	هادي
Al Mowasat	11.2	4222	0	4	777	3441	المواساة
Dar Al Shifa	5.5	2089	0	1	467	1621	دار الشفاء
Al - Salam	20.5	7743	0	2	1706	6035	السلام
Al- Rashed	8.7	3304	0	0	627	2677	الرشاد
Al-Ahmadi	32.9	12443	6	50	2787	9600	الاحمدي
Total		37813	7	74	7137	30595	المجموع
%	100.00		0.0	0.2	18.9	80.9	النسبة

التعريفات والمعدلات والنسب
DEFINITIONS, RATES & RATIOS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

DEFINITIONS, RATES & RATIOS

A. DEFINITIONS

1. LIVE BIRTH:

Live Birth is the expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of the pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles, whether or not the umbilical cord had been cut or the placenta is attached; each product of such a birth is considered liveborn.

2. FOETAL DEATH (STILLBORN FOETUS):

Foetal death is death prior to complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy; the death is indicated by the fact that after such separation the foetus does not breathe, or show any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles.

3. BIRTH WEIGHT:

The first weight of the foetus or newborn obtained after birth. A birth weight of less than 2,500g is considered "low birth weight".

4. GESTATIONAL AGE:

The duration of gestation is measured from the first day of the last normal menstrual period. Gestational age is expressed in completed days or weeks (e.g. events occurring 280 to 286 completed days after the onset of the last normal menstrual period are considered to have occurred at 40 weeks of gestation).

التعريفات والمعدلات والنسب

أ- التعريفات

١- ولادة مولود حي :

هي إكمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، بحيث يتنفس بعد هذا الانفصال، أو تبدو عليه أية علامة أخرى من علامات الحياة، مثل دقات القلب، أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، سواء كانت المشيمة متصلة أم لا، وأي نتاج لهذه الولادة يعتبر مولوداً حياً.

٢- وفاة الجنين :

هي حدوث الوفاة قبل اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، ويدل على حدوث الوفاة عدم تنفس الجنين، أو عدم ظهور أية علامات أخرى من علامات الحياة مثل دقات القلب أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، وذلك بعد الانفصال.

٣- الوزن عند الولادة :

هو أول وزن يسجل للجنين أو الوليد بعد ولادته، ويفضل أن يسجل هذا الوزن خلال أولى ساعات الحياة وقبل حدوث أي انخفاض هام في الوزن بعد الولادة. ويعتبر وزن أقل من ٢٥٠٠ جرام انخفاضاً في وزن المولود.

٤- مدة الحمل :

تقاس مدة الحمل اعتباراً من اليوم الأول لآخر فترة طمث طبيعية، ويعبر عنها بالأيام أو الأسابيع الكاملة (فمثلاً الأحداث التي تقع بعد مرور ٢٨٠ إلى ٢٨٦ يوماً من بداية آخر فترة طمث طبيعية تعتبر أنها وقعت بعد ٤٠ أسبوعاً من الحمل).

5. PRE-TERM:

Less than 37 completed weeks (less than 259 days) of gestation.

6. TERM :

From 37 completed weeks to less than 42 completed weeks (259 to 293 days) of gestation.

7. POST-TERM:

42 completed weeks or more (294 days or more) of gestation.

8. PERINATAL PERIOD:

The perinatal period commences at 28 completed weeks (196 days) of gestation (the time when birth weight is normally more than 500g), and ends seven completed days after birth.

9. NEONATAL PERIOD:

The neonatal period commences at birth and ends 28 completed days after birth. Neonatal deaths (deaths among live births during the first 28 completed days of life) may be subdivided into early neonatal deaths, occurring during the first seven days of life, and late neonatal deaths, occurring after the seventh day but before 28 completed days of life.

10. MATERNAL DEATH:

A maternal death is the death of a woman while pregnant within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes.

٥- مدة الحمل غير الكاملة :

أقل من ٣٧ أسبوعاً كاملاً (أقل من ٢٥٩ يوماً).

٦- مدة الحمل الكاملة :

من ٣٧ حتى أقل من ٤٢ أسبوعاً كاملاً (٢٥٩-٢٩٣ يوماً).

٧- مدة الحمل بعد الكاملة :

٤٢ أسبوعاً كاملاً فأكثر (٢٩٤ يوماً فأكثر).

٨- فترة ماحول الولادة :

تبدأ فترة ماحول الولادة عند استكمال الجنين لـ ٢٨ أسبوع حمل رحمي (١٩٦ يوماً) وفي هذا الوقت يكون وزن الجنين أكثر من ٥٠٠ جرام وتنتهي هذه الفترة عندما يبلغ المولود الجديد ٧ أيام من ولادته.

٩- فترة المواليد المبكرة :

تبدأ فترة المواليد المبكرة عند الولادة وتنتهي عندما يبلغ عمر المولود الجديد ٢٨ يوماً بعد الولادة - وفيات المواليد المبكرة (وفيات المواليد أحياء أثناء الثمانية وعشرين يوماً بعد الميلاد) قد تنقسم إلى وفيات المواليد المبكرة جداً وهي التي تتم خلال السبعة الأيام الأولى من الحياة ووفيات المواليد المبكرة المتأخرة وهي التي تحدث بعد اليوم السابع من الميلاد ولكن قبل أن يتم المولود ٢٨ يوماً كاملة من عمره.

١٠- وفاة الأم :

وفاة الأم هي وفاة المرأة أثناء الحمل أو خلال ٤٢ يوماً من نهايته، بصرف النظر عن مدة الحمل أو موضعه، وذلك نتيجة لأي سبب يرتبط بالحمل أو معالجته أو يتفاقم بسبب أي منهما، بدون أن تكون الوفاة ناجمة عن أسباب عارضة أو طارئة.

B. RATES & RATIOS

1. CRUDE BIRTH RATE (C.B.R.)

The number of live births in a year per 1000 mid-year population

$$C.B.R = \frac{B}{P} \times 1000$$

where B = Total number of live births in a year

P = mid-year population for the same year.

2. GENERAL FERTILITY RATE (G.F.R.)

The actual number of live births in a year per 1000 women of child bearing age (15-49 years).

$$G.F.R. = \frac{B}{W} \times 1000$$

Where B = Total number of live births in a year

W = mid-year population of women aged 15-49 years.

3. AGE-SPECIFIC FERTILITY RATE

This measure divides the number of live births in a year in the particular age group by the number of women in that age group.

4. TOTAL FERTILITY RATE (T.F.R.)

The sum of age specific fertility rates of women over their entire reproductive span (15-49 years) as observed in a given year.

5. GROSS REPRODUCTION RATE (G.R.R.)

The average number of daughters that a group of females starting their life together would bear if all the initial groups of females survived the child bearing age.

6. CRUDE DEATH RATE (C.D.R.)

The number of deaths in a year per 1000 population

$$C.D.R. = \frac{D}{P} \times 1000$$

ب - المعدلات والنسب :

١- معدل المواليد الخام :

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف نفس السنة.

$$\text{معدل المواليد الخام} = \frac{م}{س} \times 1000$$

حيث م = جملة عدد المواليد في سنة معينة.

س = عدد السكان في منتصف نفس السنة.

٢- معدل الخصوبة العام :

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف أنثى في سن

الإنجاب (١٥-٤٩) في منتصف نفس السنة.

$$\text{معدل الخصوبة العام} = \frac{م}{س \text{ إناث}} \times 1000$$

حيث م = جملة عدد المواليد في سنة معينة.

س إناث = عدد الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين

(١٥-٤٩) في منتصف نفس السنة.

٣- معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر (للإناث) :

عدد المواليد في السنة للنساء في فئة عمرية معينة

لكل ألف من الإناث في هذه الفئة العمرية.

٤- معدل الخصوبة الكلي (م خ ك) :

هو مجموع معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر

للنساء خلال فترة الإنجاب (١٥-٤٩) سنة.

٥- معدل التوالد الإجمالي (م ت أ) :

متوسط عدد المواليد الإناث اللاتي تنجبهن الإناث

خلال فترة الإنجاب (١٥-٤٩) هذا بافتراض بقاء

النساء على قيد الحياة حتى نهاية فترة الإنجاب.

٦- معدل الوفيات الخام :

عدد الوفيات في سنة معينة لكل ألف من السكان في

منتصف السنة.

$$\text{معدل الوفيات الخام} = \frac{و}{س} \times 1000$$

Where D = Total number of deaths in a year

P = mid-year population for the same year

7. CAUSE-SPECIFIC DEATH RATE

The number of deaths in a year assigned to a specific cause per 100,000 mid-year population.

8. AGE-SPECIFIC DEATH RATE

This measures the number of deaths in a year in a particular age group per 1000 population in that age group.

9. INFANT MORTALITY RATE (I.M.R.)

The number of infant deaths in a population per year per 1000 live births during the year.

$$I.M.R. = \frac{D}{B} \times 1000$$

Where D = deaths of infants during a year

B = live births during the same year

10. NEONATAL MORTALITY RATE

The number of deaths of infants under 4 weeks of age (28 days) during a year per 1000 live births during the same year.

$$N.M.R. = \frac{D}{B} \times 1000$$

Where D = deaths of infants before reaching 4 weeks of age.

B = live births during the same year.

11. POST-NEONATAL MORTALITY RATE

The number of infant deaths at 4 through 51 weeks of age during a year per 1000 live births during that year.

$$\frac{Y}{B} \times 1000$$

Where Y = infant deaths from 4 weeks up to one year of age.

B = live births during the same year.

حيث و = جملة عدد الوفيات في السنة.
س = عدد السكان في منتصف نفس السنة.

٧ - معدل الوفاة حسب السبب :

عدد الوفيات في السنة التي تحدث من سبب معين لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان في منتصف نفس السنة.

٨ - معدل الوفاة الخاصة بالعمر :

عدد الوفيات في فئة عمرية معينة وفي سنة معينة لكل ألف من السكان في هذه الفئة العمرية في منتصف السنة.

٩ - معدل وفيات الرضع (أقل من سنة) :

عدد وفيات الرضع في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة.
معدل وفيات الرضع = $\frac{\text{و (أقل من سنة)}}{\text{م}} \times ١٠٠٠$
حيث و (أقل من سنة) = عدد وفيات الرضع في سنة معينة.

م - عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

١٠ - معدل وفيات المواليد المبكرة :

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من ٤ أسابيع (أقل من ٢٨ يوماً) في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود حي خلال نفس السنة.
معدل وفيات المواليد المبكرة = $\frac{\text{و (س)}}{\text{م}} \times ١٠٠٠$
حيث و (س) = عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من ٤ أسابيع في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

١١ - وفيات المواليد المتأخرة :

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر ٤ أسابيع إلى أقل من ٥٢ أسبوعاً في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود حي خلال نفس السنة.
وفيات المواليد المتأخرة = $\frac{\text{و (ص)}}{\text{م}} \times ١٠٠٠$
حيث و (ص) = عدد وفيات الأطفال في الفئة العمرية ٤ أسابيع إلى أقل من ٥٢ أسبوعاً (أقل من سنة) في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

12. MATERNAL MORTALITY RATE

The number of maternal deaths due to complications of pregnancy, childbirth and puerperium per 100,000 live births.

$$\text{Maternal Mortality Rate} = \frac{DP}{B} \times 100,000$$

Where DP = no. of maternal deaths due to puerperal causes.

B = live births.

13. PERINATAL MORTALITY RATE

The number of infant deaths under 1 week of age and late foetal deaths per 1000 births in a year.

$$\frac{DZ + DF}{B + DF} \times 1000$$

Where DZ = Infant deaths under one week

DF = Late foetal deaths

B = live births

14. FOETAL DEATH RATIO

The number of late foetal deaths reported in a year per 1000 live births in the same year.

$$\frac{DF}{B} \times 1000$$

15. FOETAL DEATH RATE

The number of late foetal deaths reported in a year per 1000 live births plus late foetal deaths

$$\frac{DF}{B + DF} \times 1000$$

16. AGE-ADJUSTED DEATH RATES

Age adjustment, using the direct method, is the application of the age-specific death rates in a population to the age-distribution of the standard population. These rates have been calculated by Direct Method and the Kuwaiti population of 1985 census, with its age distribution, was taken as the standard population.

١٢- معدلات وفيات الأمومة

عدد وفيات الأمهات الناتجة من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة لكل ١٠٠,٠٠٠ مولود حي في نفس السنة.

$$\text{معدل وفيات الأمومة} = \frac{ن(و)}{م} \times ١٠٠,٠٠٠$$

حيث «و» ن = عدد وفيات الأمهات من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

١٣- معدل وفيات ماحول الولادة

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع ووفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود لنفس السنة.

$$\text{معدل وفيات ماحول الولادة} = \frac{ج(و) + ز(و)}{ج(و) + م(و)} \times ١٠٠٠$$

حيث «و» ز = وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع لسنة معينة.

«و» ج = وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) لسنة معينة.

«م» = المواليد الأحياء لنفس السنة.

١٤- نسبة وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى):

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة في سنة معينة لكل ألف مولود حي في نفس السنة.

$$= \frac{ج(و)}{م} \times ١٠٠٠$$

١٥- معدل وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى):

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل ألف من (المواليد أحياء + المواليد موتى).

$$= \frac{ج(و)}{ج(و) + م(و)} \times ١٠٠٠$$

١٦- معدل الوفاة المعاييرة بالعمر:

معايرة العمر باستعمال الطريقة المباشرة هو تطبيق معدلات الوفاة الخاصة بالعمر في مجتمع ما على توزيعات العمر للمجتمع القياسي وقد حسبت هذه المعدلات بالطريقة المباشرة وقد أخذ تعداد السكان في الكويت لسنة ١٩٨٥ بتوزيعات العمر فيه كمجتمع قياسي.

17. AVERAGE LENGTH OF STAY (ALS)

$$A.L.S. = \frac{\text{Total no. of patient days during the year}}{\text{Total no. of patient discharges (including deaths) during that year}}$$

١٧- متوسط مدة الإقامة بالمستشفى:

متوسط مدد الإقامة بالمستشفى
(الاستشفاء / الخدمة) للمرضى

$$= \frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع الخروج (بما فيهم الوفيات) خلال الفترة}}$$

18. BED OCCUPANCY RATIO (B.O.R.)

$$B.O.R. = \frac{\text{Total no. of patient days during the year}}{\text{Total no. of bed days during that year}} \times 100$$

١٨- نسبة إشغال الأسرة:

$$= 100 \times \frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع أيام الأسرة النابتة خلال الفترة}}$$

19. TURNOVER RATE (T.O.R.)

$$T.O.R. = \frac{\text{Discharges (including deaths, admissions and discharges on the same day) during a year}}{\text{Number of available beds in the hospital}}$$

١٩- معدل دوران السرير:

مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول
والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة
= عدد الأسرة الثابتة بالمستشفى

20. TURNOVER INTERVAL (T.O.I.)

$$T.O.I. = \frac{\text{Total of vacant bed days during the year}}{\text{No. of discharges (including deaths, admissions and discharges on the same day) during that year}}$$

٢٠- فترة فراغ السرير:

مجموع أيام الأسرة الشاغرة خلال الفترة
مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول
والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة

TABULAR INDEX

الصفحة

Page

فهرس الجداول

PART A. VITAL STATISTICS

الجزء الأول - الإحصاءات الحيوية

DEMOGRAPHIC PROFILE

المنظور الديمجرافي:

1. Mid-year estimated population, Kuwait, 1999, according to Governorate and Nationality.

٣٩ ١- تقدير أعداد السكان في منتصف سنة ١٩٩٩ تبعاً للمحافظات والجنسية بدولة الكويت.

I. VITAL INDICATORS

القسم الأول: المؤشرات الحيوية

2. Selected Vital Statistics Indicators, 1995-1999, Kuwait.
3. Selected Vital Statistics Indicators in Kuwait, and certain other countries.
4. Selected Vital Events, by Nationality & Months (Deaths- all ages. Infant Deaths, Stillbirths & Live births), 1999, Kuwait.

- ٤٣ ٢- مؤشرات الإحصاءات الحيوية المختارة خلال الأعوام ١٩٩٥-١٩٩٩ بدولة الكويت.
- ٤٤ ٣- بعض مؤشرات الإحصاءات الحيوية لدولة الكويت وبعض الدول المختارة.
- ٤٥ ٤- بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للجنسية والشهر في سنة ١٩٩٩ (المواليد أحياء - المواليد موتى - وفيات الرضع والوفيات جميع الأعمار) بدولة الكويت.

II. LIVE BIRTHS

القسم الثاني: المواليد أحياء:

5. Live births, by Nationality and gender in the years 1995-1999, Kuwait.
6. Live births, by Health Region, Nationality & Place of Birth, 1999, Kuwait.
7. Age Specific Birth Rates, by Nationality, 1995-99, Kuwait.
8. Live Births, by Nationality, gender of new born & Age of Mother, 1999, Kuwait.
9. Infants weighing < 2500 gm at birth, according to Nationality & Governorate, 1999, Kuwait.

- ٤٩ ٥- المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع للأعوام ١٩٩٥-١٩٩٩ بدولة الكويت.
- ٥٠ ٦- المواليد أحياء تبعاً للمنطقة الصحية والجنسية ومكان الولادة خلال عام ١٩٩٩ بدولة الكويت.
- ٥١ ٧- معدلات الخصوبة النوعية حسب فئات العمر والجنسية خلال الأعوام ١٩٩٥-١٩٩٩ بدولة الكويت.
- ٥٢ ٨- المواليد أحياء حسب الجنسية ونوع المولود وعمر الأم لعام ١٩٩٩ بدولة الكويت.
- ٥٣ ٩- الأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن ٢,٥٠٠ كيلو جرام عند الولادة حسب الجنسية والمحافظة لعام ١٩٩٩ بدولة الكويت.

III. DEATHS

القسم الثالث: الوفيات:

10. Deaths (all ages), Infant deaths, and Stillbirths by Nationality, 1995-99, Kuwait.

- ٥٧ ١٠- الوفيات (جميع الأعمار) ووفيات الأطفال الرضع والمواليد موتى حسب الجنسية خلال الأعوام ١٩٩٥-١٩٩٩ بدولة الكويت.

11. Crude Death Rates and Age Adjusted Death Rates, by Nationality and gender 1995-1999, Kuwait. 58 ١١- معدلات الوفاة ومعدلات الوفاة المعاييرة بالعمر حسب الجنسية والنوع خلال الأعوام ١٩٩٥-١٩٩٩، الكويت.
12. Deaths by Nationality, Age and gender, 1999, Kuwait. 59 ١٢- الوفيات حسب الجنسية والنوع وفئات العمر لعام ١٩٩٩، الكويت.
13. Death Rates, by Nationality, Age and gender, 1999, Kuwait. 60 ١٣- معدلات الوفاة حسب الجنسية والنوع وفئات العمر لعام ١٩٩٩، الكويت.
14. Deaths by Nationality, major groups of death, and gender, 1997-99 (ICD-10), Kuwait. 61 ١٤- الوفيات موزعة حسب الجنسية، مجموعات أسباب الوفاة خلال الأعوام ١٩٩٧-١٩٩٩ (المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض-١٩٩٢) الكويت.
15. Deaths, by Nationality, gender, Age, and Cause of Death (ICD-10), 1999, Kuwait. 63 ١٥- الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة ١٩٩٩، الكويت (المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض-١٩٩٢).
16. Mortality Rates for Malignant Neoplasms, Heart Diseases, and Transport Accidents, by Nationality and gender, Kuwait, 1997-1999. 82 ١٦- معدلات الوفاة لأمراض الأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعاً للجنسية والنوع للأعوام ١٩٩٧-١٩٩٩، الكويت.
17. Infant Deaths, by Age, Nationality & gender, 1999, Kuwait. 83 ١٧- وفيات الرضع حسب فئات العمر والجنسية والنوع لعام ١٩٩٩ بدولة الكويت.
18. Ten leading causes of Infant (Neonatal & Postneonatal) Deaths, by Nationality, 1999, Kuwait. 84 ١٨- أهم عشرة أسباب لوفاة الأطفال الرضع (المواليد المبكرة، المواليد المتأخرة) حسب الجنسية لعام ١٩٩٩، الكويت.
19. Infant Mortality Rates, by Nationality, gender & Governorate, 1999, Kuwait. 85 ١٩- معدلات وفيات الأطفال الرضع موزعة تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة لعام ١٩٩٩، الكويت.
20. Stillbirths, by Age of Mother, Nationality and gender, 1999, Kuwait. 86 ٢٠- المواليد موتى موزعة حسب عمر الأم والجنسية والنوع لعام ١٩٩٩، الكويت.
21. Stillbirths, by period of gestation and causes of death, (ICD-10), 1999, Kuwait. 87 ٢١- المواليد موتى حسب مدة الحمل وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض) (المراجعة العاشرة) لعام ١٩٩٩، الكويت.
22. Maternal mortality, by Nationality, 1995-1999, Kuwait. 89 ٢٢- وفيات الأمومة موزعة حسب الجنسية خلال الأعوام ١٩٩٥-١٩٩٩، الكويت.
23. Perinatal mortality, by Nationality, 1995-1999, Kuwait. 90 ٢٣- وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية خلال الأعوام ١٩٩٥-١٩٩٩، الكويت.

24. Mortality rates for neoplasms, heart diseases, and motor vehicle accidents, by Age, Nationality and gender, 1999, Kuwait.

PART B. HEALTH STATISTICS

I. DEVELOPMENTAL STATISTICS

25. Selected Health Statistics Indicators, 1995-1999.

26. Development of Government Health Services, 1995-1999.

27. Number of Beds at Government Hospitals, by Departments, Kuwait 1995-1999.

28. Bed Utilization Indices in Government Hospitals, 1995-99.

29. Personnel in the Ministry of Health, 1995-99.

30. Physicians, Dentists & Nurses in Govt. & Private Sectors, 1995-99.

31. Discharges, Outpatient Visits & Operations in Govt. Hospitals, 1995-99.

32. Operations performed in Govt. Hospitals, by specialty, 1995-99.

33. Outpatient and Emergency Visits to Govt. Hospitals, by specialty, 1995-99.

34. Death Rates in Government Hospitals, 1995-99.

35. Visits to Primary Health Care Centres, 1995-99.

36. Health Care Costs, Ministry of Health, 1995-99.

٢٤- معدلات الوفاة لأمراض الأمراض الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع لعام ١٩٩٩، الكويت.

الجزء الثاني - الإحصاءات الصحية

القسم الأول: تطور الخدمات الصحية:

٢٥- مؤشرات الإحصاءات الصحية المختارة بدولة الكويت (١٩٩٥-١٩٩٩).

٢٦- تطور الخدمات الصحية الحكومية (١٩٩٥-١٩٩٩).

٢٧- عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية (١٩٩٥-١٩٩٩).

٢٨- قياس استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية (١٩٩٥-١٩٩٩).

٢٩- القوى العاملة في وزارة الصحة (١٩٩٥-١٩٩٩).

٣٠- الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والمرضات في القطاعين الحكومي والأهلي (١٩٩٥-١٩٩٩).

٣١- الخروج والعطليات والمراجعون (الزيارات) للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية (١٩٩٥-١٩٩٩).

٣٢- العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعاً للتخصص (١٩٩٥-١٩٩٩).

٣٣- المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية تبعاً للتخصص (١٩٩٥-١٩٩٩).

٣٤- معدلات الوفيات في المستشفيات الحكومية (١٩٩٥-١٩٩٩).

٣٥- عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية (١٩٩٥-١٩٩٩).

٣٦- تكلفة الرعاية الصحية في وزارة الصحة (١٩٩٥-١٩٩٩).

II. NATIONAL HEALTH CARE STATISTICS, 1999

37. Health Care Facilities in the Ministry of Health, by Region, 1999.
38. Health manpower, by Nationality & gender, 1999.
39. Bed Utilization Indices, Discharges & Outpatients, by Months, 1999.
40. Operations performed in Govt. Hospitals, by Department and Class, 1999.
41. Outpatient Visits to Govt. Hospitals, by Nationality & gender, 1999.

III. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)

42. Selected Health Services & Manpower Data in the Government Hospitals, Kuwait, 1999.
43. Hospital Discharges to Clinical Staff Ratio at the Govt. Hospitals, 1999.
44. Outpatient Visits to Clinical Staff Ratio at the Govt. Hospitals, 1999.
45. Discharges, Outpatient Visits & Operations, by percentages, 1999.
46. Outpatient Visits (New & Follow-up), by Nationality & gender, 1999.
47. Bed Utilization Indices, at General and Specialized Hospitals, 1999
48. Discharges (Alive & Dead), by Depts., Units, and Nationality, 1999.

القسم الثاني: الإحصاءات الصحية على المستوى الوطني ١٩٩٩

- ٣٧- وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية ١٩٩٩.
- ٣٨- القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع ١٩٩٩ [جدول ٣٨، (١)، (ب)].
- ٣٩- قياس استخدام الأسرة والخروج والمترددون (الزيارات) على العيادات الخارجية تبعاً للشهر ١٩٩٩.
- ٤٠- العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعاً لنوع وحجم العملية ١٩٩٩.
- ٤١- المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والنوع ١٩٩٩.

القسم الثالث: الإحصاءات الصحية في القطاع الحكومي

- ٤٢- بعض الخدمات الصحية المختارة والقوى العاملة في المستشفيات الحكومية لدولة الكويت لعام ١٩٩٩.
- ٤٣- نسبة خروج المستشفيات إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية لعام ١٩٩٩.
- ٤٤- نسبة المراجعين للعيادات الخارجية (الزيارات) إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية لعام ١٩٩٩.
- ٤٥- نسبة الخروج والمراجعون للعيادات الخارجية والعمليات ١٩٩٩.
- ٤٦- المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات جديد ومتردد) في المستشفيات الحكومية حسب الجنسية والنوع لعام ١٩٩٩.
- ٤٧- قياسات الأسرة في المستشفيات الحكومية لعام ١٩٩٩.
- ٤٨- الخروج من المستشفيات الحكومية تبعاً للقسم والوحدة والجنسية لعام ١٩٩٩.

49. Bed Utilization Indices at Government General Hospitals, by Department, 1999.
50. Bed Utilization Indices at Government Specialized Hospitals, by Department, 1999.

IV. HEALTH DIVISIONS

51. Health Care Centers (General), selected health care indicators, by health region, 1999.
52. Health Care Centers (General), patient visits, by Nationality & Region. 1999.
53. Child Care Centres, selected health care indicators, by Health Region, 1999.
54. Child Care Centres, Visits by Nationality & Age, 1999.
55. Mother Care Centres, selected health care indicators, by Region, 1999.
56. Mother Care Centres, Patient Visits by Nationality & Region, 1999.
57. Dental Clinics, Patient visits, by Health Regions, 1999.
58. Number of patients and the Type of Treatment provided at the Kuwait Dental Centre and the Various Dental Clinics, by Months, 1999.
59. Medical Genetics Centre, Patient Visits by Diagnosis & Nationality, 1999.
60. Family Planning Section, Patient Visits, by Diagnosis, & Nationality, 1999.
61. Diabetes Clinics, Patient Visits, by Age, gender, Nationality & Region, 1999.

- 130 -٤٩- قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة للمستشفيات الحكومية (المستشفيات العامة) ١٩٩٩.
- 132 -٥٠- قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة للمستشفيات الحكومية (المستشفيات التخصصية) ١٩٩٩.

القسم الرابع : إحصاءات الأقسام الصحية

- 135 -٥١- المؤشرات الصحية المختارة في المراكز الصحية (علاج عام) تبعاً للمنطقة الصحية لعام ١٩٩٩.
- 136 -٥٢- المترددون (الزيارات) على المراكز الصحية (علاج عام) تبعاً للمنطقة الصحية والجنسية لعام ١٩٩٩.
- 137 -٥٣- المؤشرات الصحية المختارة في مراكز رعاية الطفولة تبعاً للمنطقة الصحية لعام ١٩٩٩.
- 138 -٥٤- المترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية لعام ١٩٩٩.
- 139 -٥٥- المؤشرات الصحية المختارة في مراكز رعاية الأمومة تبعاً للمنطقة الصحية لعام ١٩٩٩.
- 140 -٥٦- المترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الأمومة تبعاً للجنسية والمنطقة الصحية لعام ١٩٩٩.
- 141 -٥٧- المراجعون (الزيارات) لعيادات الأسنان الحكومية تبعاً للمناطق الصحية لعام ١٩٩٩.
- 142 -٥٨- عدد المرضى المراجعين ونوع العلاج المقدم في كافة عيادات الأسنان ومراكز طب الأسنان تبعاً للشهر لعام ١٩٩٩.
- 143 -٥٩- المراجعون لمركز الأمراض الوراثية تبعاً للجنسية والنوع والتشخيص لعام ١٩٩٩.
- 144 -٦٠- الأمراض التي عولجت بقسم تنظيم الأسرة تبعاً للحالة والجنسية لعام ١٩٩٩.
- 145 -٦١- المراجعون (الزيارات) لعيادات السكر تبعاً للجنس والجنسية وفئات الأعمار والمناطق الصحية لعام ١٩٩٩.

62. Islamic Medicine Centre, Patient Visits, by Diagnosis, gender, Nationality & Type of Visits, 1999.

V. MORBIDITY STATISTICS

63. Notifiable Cases of Communicable Diseases, by gender, age & incidence rate 1999.

64. Notifiable Cases of Communicable Diseases Distributed According to Nationality and incidence rate, 1999.

65. Trend of Notifiable Communicable Diseases in Kuwait over the last five years, 1995-1999.

66. Leading Morbid Conditions in Kuwait, by gender and Nationality, 1999.

VI. HEALTH CARE STATISTICS AT THE PRIVATE SECTOR

67. Health care Statistics at the Private Sector & Oil Co. Hospitals, Kuwait, 1999.

68. Operations performed in Private Sector Hospitals, by Department, Nationality & Class, 1999.

69. Outpatient Visits (New & Follow-up) at Private Sector & Oil Companies Hospitals, by Department, Nationality & gender, 1999.

70. Discharges, Operations, and Outpatient Visits at Private Sector & Oil Companies Hospitals, 1999.

71. Discharges from Private Sector & Oil Companies Hospitals, by Nationality, 1999.

DEFINITIONS, RATES & RATIOS INDEX

146 - ٦٢- المراجعون (الزيارات) مركز الطب الإسلامي تبعا للجنسية والنوع ونوع الزيارة والتشخيص لعام ١٩٩٩.

القسم الخامس: إحصاءات الأمراض:

149 - ٦٣- الأمراض السارية المبلغة خلال عام ١٩٩٩ تبعا لفئات الأعمار والنوع ومعدل الحدوث.

162 - ٦٤- الأمراض السارية المبلغة خلال عام ١٩٩٩ تبعا للجنسية ومعدل الحدوث.

166 - ٦٥- اتجاه الأمراض السارية المبلغة بالكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٥-١٩٩٩

174 - ٦٦- أهم الحالات المرضية في الكويت تبعا للجنسية والنوع، ١٩٩٩.

القسم السادس: إحصاءات الرعاية الصحية في القطاع الأهلي

211 - ٦٧- إحصاءات الخدمات الصحية في المستشفيات الأهلية وشركات النفط لعام ١٩٩٩.

212 - ٦٨- عدد العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعا للقسم والجنسية والتصنيف لعام ١٩٩٩.

213 - ٦٩- المراجعون (جدد، مترددون) للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعا للقسم والنوع والجنسية لعام ١٩٩٩.

215 - ٧٠- الخروج والمترددون للعيادات الخارجية والعمليات في المستشفيات الأهلية وشركات النفط عام ١٩٩٩.

216 - ٧١- الخروج من المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعا للنوع والجنسية لعام ١٩٩٩.

217 التعريفات والمعدلات والمصطلحات .
225 الفهرس .

المسادة القراء الكرام
تحية وبعد.....
نود الإحاطة بأنه عند مراجعة كتاب صحة الكويت وجد أن هناك بعض الأخطاء

المصوب	الخطا	الفقرة	رقم الصفحة
إدارة	إدارة		5
أنها تراجعت	انه يوجد تغيرات سلبية	الفقرة الثانية	11
مقبولة	معقولة	الفقرة الثالثة	11
وضوحا	إثارة	الفقرة الأولى	12
نسبة الوفيات	مستوى الوفيات	الفقرة الأولى	15
كانت الوفيات المسجلة بين الكويتيين أكثر منها بين غير الكويتيين	كان تسجيل الوفيات أكثر نسبياً في المجتمع الكويتي عنه في غير الكويتي	الآخيرة	15
تلغى	هذا ليس ملزماً	الثانية	16
تضاف في آخر الفقرة:-	-----	الثانية	19
علماً بأن معدل وفيات الأمومة بولاية الكويت أقل بكثير من المعدل الذي وضعته منظمة الصحة العالمية			
٢٢٢ كرسي	٢٢٢ حيادة	الأولى	20
وفي نفس الوقت فقد ازداد عدد السكان لكل مركز حيث كان ٢٣٨١٠ في سنة ١٩٩٥ فأصبح ٢٩٦٧٩ في سنة ١٩٩٩ .	وفي نفس الوقت سجل معدل عال لزيارات مراكز الرعاية الصحية الأولية إذ أنه كان ٢٣٨١٠ مريضاً في سنة ١٩٩٥ وأصبح ٢٩٦٧٩ في سنة ١٩٩٩ .	الأولى	22
but there was an increase in population per health centre from 23,810 in 1995 to 29,679 in 1999.	but greater attendance was recorded at the country's primary health care centres (23,810 patients in 1995 vs. 29,679 in 1999.	الأولى إنجليزي	22

١٩٩٥ - ١٩٩٤	١٩٩٥	الأولى	22
١٩٩٨ - ١٩٩٧	١٩٩٨	الثانية المسطر الخامس	
قسم الطوارئ	العيادة الخارجية		24
174587	179138	الثالثة إنجلتراى	27
تضاف كلمة والربو الشعبي بعد كلمة السكرى	-----	الثالثة	33
وكانت الرعاية المقدمة للحامل والولادة تمثل الجزء الأكبر من خدمات المستشفيات	وقد استباكت خدمات الحمل والولادة أطلب إمكانات المستشفى	الأخيرة	33
بلغ عدد مراجعي	اجتذبت	الأخيرة	35
الدرن الرئوى	الاتهاب الرئوى	جدول 15	63
ليضااض الدم	مرض الدم الأبيض	جدول 15	69
Unknown	65+	المرض الأول والثاني	174
الزائدة	الزائدة	المرض 15	178
الإزني	الإني	المرض 28	183
الاضطر ليات	الاضر ليات	المرض 32	184
		المرض 52	190
		المرض 94	204
تصنيف كلمة للتخص بعد كلمة بالخدمات الصحية	-----	المرض 41	187
الأمر اض	الأمراض	المرض 49	189
الخلوى	الخلولى		
للمرض	للمرض	المرض 98	206

