




صحة الكويت HEALTH KUWAIT



EDITION XXXVII
العدد السابع والثلاثون

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION
DEPARTMENT OF STATISTICS
& MEDICAL RECORDS
MINISTRY OF HEALTH
STATE OF KUWAIT

مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية
إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة
دولة الكويت



صحة الكويت HEALTH KUWAIT

2000

EDITION XXXVII

العدد السابع والثلاثون

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION
DEPARTMENT OF STATISTICS
& MEDICAL RECORDS
MINISTRY OF HEALTH
STATE OF KUWAIT

مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية
إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة
دولة الكويت

STATE OF KUWAIT
 MINISTRY OF HEALTH
 & MEDICAL RECORDS
 DEPARTMENT OF STATISTICS
 HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION

دولة الكويت
 وزارة الصحة
 و السجلات الطبية
 اقسام احصاء الصحة
 و السجلات الحيوية

الطبعة
 LXXV EDITION

5000

HEALTH KUWAIT
 دولة الكويت



229	وفيات غير
225	
205	all ages
204	
200	
193	Age 45 - 64
192	
185	
183	T - all ages
181	all ages
176	الي
172	
166	
163	
163	
159	حولي - ج. ح
152	
151	
150	علاج اطفال
137	الجنس
136	الجنس - ذكر
133	Total
133	Doctors
127	ال
123	مسالك بولية
119	عقار
118	اسطر
96	عمر الوالدين
رقم الصفحة	

رقم الصفحة 101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



FOREWORD

The Health & Vital Statistics Division has been issuing an Annual Report since 1958, which has provided basic statistical data relating to various vital and health indicators and other relevant aspects of health care in the State of Kuwait. It is considered an important official source of information on current status and past development of health care in Kuwait. The Department of Statistics & Medical Records has the pleasure of presenting the 2000 Annual Report and hopes that the readers will find it useful.

Dr. Abdul Aziz Khalaf

Director, Department of Statistics &
Medical Records
Ministry of Health, Kuwait

تقديم

تصدر مراقبة الإحصاء الصحية والحيوية التقرير السنوي للإحصاءات منذ عام ١٩٥٨ والذي يتضمن البيانات الإحصائية الأساسية المتعلقة بالمؤشرات الحيوية والصحية والأوجه الأخرى للرعاية الصحية بدولة الكويت. ويعتبر هذا التقرير مصدراً رسمياً مهماً للمعلومات عن الحالة الصحية الحاضرة وتطورات الرعاية الصحية بدولة الكويت. ويسر إدارة الإحصاء والسجلات الطبية أن تقدم التقرير السنوي للإحصاءات الحيوية والصحية لعام ٢٠٠٠ وتأمل أن يكون ذا فائدة للقارئ والمهتم بالأمور الصحية.

دكتور عبدالعزيز خلف

مدير إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة - دولة الكويت

PREFACE

HEALTH KUWAIT is the 37th annual report on the health status of the nation of Kuwait, presented by the Health & Vital Statistics Division of the Department of Statistics & Medical Records. The report is presented in two parts: Vital Statistics and Health statistics. The first part deals with the demographic situation of the country, its vital indicators, as well as statistics relating to births and deaths. The second part is further sub-divided into 6 sections. Section I presents the development of national health services since 1996. Section II contains national health care statistics for 2000. Section III incorporates government hospital statistics for the current year. Section IV presents statistical data on the various government health centres. Section V provides morbidity statistics based on hospital data according to the Special Tabulation List of ICD-10 as opposed to the 3-character, Detailed Tabulation List of past years. This change would facilitate intercountry comparison by presenting Kuwait's "epidemiological profile" through the most commonly diagnosed 100 morbid conditions. Section VI presents health care statistics from the private sector.

Finally, the last few pages include definitions of terms and methods of calculating values for the indicators used in the report.

For further details on any specific area, users are requested to refer to particular reports published at periodic intervals by the various hospitals, clinics, departments, and specialized units of the Ministry of Health.

The Health & Vital Statistics Division takes

مقدمة

صحة الكويت هو التقرير السنوي السابع والثلاثون عن الحالة الصحية في دولة الكويت (كان يصدر سابقاً تحت عنوان الإحصاءات الصحية) والذي تقوم مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية. إدارة الإحصاء والسجلات الطبية بإصداره.

يتكون التقرير من جزئين وهما الإحصاءات الحيوية والإحصاءات الصحية، ويشتمل الجزء الأول على إحصاءات السكان في الدولة والمؤشرات الحيوية كما يتضمن إحصاءات المواليد والوفيات.

وينقسم الجزء الثاني إلى ستة أقسام، يتضمن القسم الأول تطور الخدمات الصحية الوطنية منذ سنة ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠، والقسم الثاني يحتوي على إحصاءات الرعاية الصحية الوطنية عام ٢٠٠٠. ويضم القسم الثالث إحصاءات المستشفيات الحكومية للعام ٢٠٠٠، ويعرض القسم الرابع لخدمات المراكز الصحية الحكومية، ويغطي القسم الخامس إحصائيات الأمراض بناء على بيانات المستشفيات للمرضى الداخليين حسب قائمة تبويب أسباب المرضة بالتصنيف الدولي للأمراض. المراجعة العاشرة. بدلاً من القائمة ثلاثية الحدود المنشورة في السنوات السابقة وهذا التغيير يسهل مقارنة البيانات لدولة الكويت مع الدول الأخرى بواسطة هذه البيانات كواجهة للأمراض من خلال عرض مائة سبب للأمراض الشائعة الحدوث، ويقدم الجزء السادس والأخير إحصاءات الرعاية الصحية بالقطاع الأهلي.

وتتضمن الصفحات الأخيرة التعريفات والمصطلحات وطرق حساب المؤشرات المختلفة التي استخدمت في التقرير.

ولمزيد من التفصيل لموضوعات خاصة يمكن للراغب في ذلك أن يطلبها من التقارير الخاصة التي نشرت بصفة دورية من المستشفيات المختلفة أو المراكز الصحية أو

this opportunity to thank Mr. Mustafa Mohammed Mustafa, the earlier Head of the Division for his dedicated and laborious efforts in elevating this Division to its current position of strength and excellence. During his long association with this Division he strived continuously to improve its quality and stature. We shall remember him with fondness.

The Division of Vital & Health Statistics is also grateful to many other individuals and agencies who shared with us in making this edition a worthwhile one, especially the Medico-legal Department of the Ministry of Interior and the Statistics & Information Centre (SIC) of the Ministry of Planning. The Division invites any comments or suggestions to improve future editions.

May God provide us strength to do so!

Dr. Saad J. Al Hayyan
Head, Health & Vital Statistics Division
Ministry of Health
Kuwait

الاقسام والوحدات بوزارة الصحة.

وتنتهز مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية هذه الفرصة لكي تشكر السيد مصطفى محمد مصطفى مراقب المراقبة السابق على تكريس جهوده المصنفة لكي يسمع ويرتفع بهذه المراقبة حتى وصلت لما هي عليه من القوة والتفوق. وخلال ارتباطه الطويل بهذه المراقبة فإنه قد كافح باستمرار لتحسين البنية والاداء للمراقبة وسوف نتذكره دائماً بكل إعزاز وتقدير.

ومراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية تشكر جميع الافراد والهيئات الذين ساهموا معنا في إبراز هذه الطبعة من التقرير، وخصوصاً إدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية وقطاع الإحصاء والمعلومات بوزارة التخطيط.

وترحب المراقبة بأي تعليقات أو مقترحات لتحسين الطبعة القادمة.

ومن الله نستمد السداد والعون.

د. سعد جريوي الحيان
مراقب الإحصاءات الصحية والحيوية
وزارة الصحة
دولة الكويت

CONTENTS

المحتويات

FOREWORD	تقديم
PREFACE	مقدمة
HIGHLIGHTS	التحليلات الإحصائية
PART A :	الجزء الأول
- VITAL STATISTICS	الإحصاءات الحيوية
Mid-Year Estimated Population, Kuwait, 2000	تقدير السكان في منتصف السنة لدولة الكويت ٢٠٠٠
Section I. Vital Indicators	القسم الأول : المؤشرات الحيوية
Section II. Live Births	القسم الثاني : المواليد أحياء
Section III. Deaths	القسم الثالث : الوفيات
PART B :	الجزء الثاني:
- HEALTH STATISTICS	الإحصاءات الصحية.
Section I. Developmental Statistics	القسم الأول : تطور الخدمات الصحية
Section II. National Health Care Statistics	القسم الثاني : الإحصاءات الصحية على المستوى الوطني
for 2000	٢٠٠٠
Section III. Government Hospital Statistics	القسم الثالث : إحصاء المستشفيات في القطاع الحكومي
Section IV. Health Divisions Statistics	القسم الرابع : إحصاءات الأقسام الصحية
Section V. Morbidity Statistics	القسم الخامس : إحصاءات الأمراض
Section VI. Health Care Statistics of	القسم السادس : إحصاءات الرعاية الصحية في القطاع
Private Sector	الأهلي
Definitions	التعريفات
Index of Tables	فهرس الجداول

HIGHLIGHTS

DEMOGRAPHIC PROFILE:

* The estimated mid-year population of the country in 2000 stood at 2,189,668. Of this 831,681 or 38 percent were Kuwaitis and 1,357,987 or 62 percent were Non-Kuwaitis. Hawalli governorate, with a population of 609,899 people, was the most populous region, and Jahra the least, with 270,307 people. Kuwaitis were represented to their maximum concentration in the Hawalli region, and the Non-Kuwaitis, in Farwania region. The least number of Kuwaiti population was found to be living in the Jahra governorate, and the least number of Non-Kuwaiti population also lived in the same governorate. The ratio of males to females in the total population was 1.6:1.

Part A:

VITAL STATISTICS

1. VITAL INDICATORS:

- * A comparison of main Vital indicators in Kuwait between 1996 and 2000 shows declining trends in all except the maternal mortality rates which showed a slight increase in 2000 compared to 1996 (9.6 vs 8.9/100,000 live births).
- * Crude birth & death rates, natural increase rates, and general fertility rates, all were higher amongst Kuwaitis than non-Kuwaitis in 2000. Also, higher crude birth rates and lower crude death rates were seen for females than males. Consequently, the natural increase rates in 2000 were higher for females than males. Jahra Health Region showed the highest crude birth rate. Farwania Health Region showed the lowest death rates.
- * Kuwait ranks quite favourably in its Vital In-

التحليلات الإحصائية

- المنظور الديمجرافي (إحصاءات السكان)

تم تقدير عدد سكان دولة الكويت في منتصف سنة ٢٠٠٠ بنحو ٢١٨٩٦٦٨ نسمة، وكان الكويتيون ٨٣١٦٨١ نسمة (٢٨٪)، وغير الكويتيين ١٣٥٧٩٨٧ نسمة (٦٢٪). وقد تصدرت محافظة حولي المحافظات من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد السكان فيها ٦٠٩٨٩٩ نسمة. وقد بلغ قطاع السكان الكويتي فيها أعلى نسبة له مقارنة بجميع المحافظات الأخرى، وكانت أعلى نسبة للسكان غير الكويتيين في محافظة الفروانية، بينما كانت محافظة الجهراء أقل المحافظات عدداً في السكان، إذ بلغ عددهم ٢٧٠٣٠٧ نسمة، وكانت أقل نسبة للكويتيين في محافظة الجهراء وكذلك كانت أقل نسبة لغير الكويتيين في نفس المحافظة. وكانت نسبة الذكور إلى الإناث في المجموع العام للسكان هي ١.٦ : ١.

الجزء الأول

الإحصاءات الحيوية

١ - المؤشرات الحيوية :

بمقارنة المؤشرات الحيوية الرئيسية في سنتي ١٩٩٦ و ٢٠٠٠ تبين أنها تراجععت عن سنة الأساس ١٩٩٦ في جميع المؤشرات ما عدا معدلات وفيات الأمومة التي بينت زيادة بسيطة في سنة ٢٠٠٠ (٩.٦ / ١٠٠٠٠٠٠ مولود حي مقارنة بـ ٨.٩ في سنة ١٩٩٦).

* معدل المواليد الخام والوفاة الخام والزيادة الطبيعية والخصوبة الكلية كان أعلى في المجتمع الكويتي عنها في غير الكويتي في سنة ٢٠٠٠، وكذلك كانت معدلات المواليد الخام أعلى في الإناث عنها في الذكور، بينما انعكس الوضع في معدلات الوفاة، وبالتالي كانت معدلات الزيادة الطبيعية في الإناث أعلى منها في الذكور في سنة ٢٠٠٠، وكان أعلى معدل للمواليد في منطقة الجهراء الصحية وأقل معدل للوفيات في منطقة الفروانية الصحية.

indicator Rates when compared to most other countries of the world.

- * There is no great perceptible difference in the seasonality of vital events, however, the largest number of deaths occurred in the month of January and the lowest, in June. The highest number of live births also occurred in January, and the lowest in February.

2. LIVE BIRTHS:

- * There has been a steady decline in live births from 1996 to 1999, however, there was a slight increase in 2000. Although the decline was observed in both sexes and among both nationalities, it was more pronounced among the non-Kuwaiti segment of the population. The decline here has been more dramatic, in case of both male and female live births, as compared to the Kuwaiti population. The male-female ratio among the live births has been around 1.04 since 1996, on an average, for the total population.

* وبمقارنة المؤشرات الحيوية لدولة الكويت مع مؤشرات الدول الأخرى وجد أن دولة الكويت تحتل مكانة مقبولة مقارنة مع معظم هذه الدول.

* التغيرات الموسمية لم تحدث تغيراً يذكر في معدلات الوقائع الحيوية، وقد سجل أعلى رقم للوفيات في يناير وأقل رقم في يونيو، بينما كان أعلى رقم للمواليد أحياء في شهر يناير، وأدنى رقم في شهر فبراير.

٢ - المواليد أحياء

* لوحظ أنه يوجد انخفاض منتظم في أعداد المواليد أحياء من سنة ١٩٩٦ إلى سنة ١٩٩٩، ولكن كان هناك زيادة بسيطة في سنة ٢٠٠٠. وقد لوحظ انخفاض واضح في هذه الظاهرة في الذكور والإناث كويتيين وغير كويتيين، ولكنها كانت أكثر وضوحاً في قطاع غير الكويتيين من السكان. وهذا الانخفاض كان أكثر وضوحاً في حالة الذكور والإناث من المواليد أحياء عند مقارنتها بمثليهما من السكان الكويتيين. وقد كانت نسبة الذكور إلى الإناث بين المواليد أحياء حوالي ١,٠٤ منذ سنة ١٩٩٦ كمتوسط في المجتمع ككل.


معدلات المواليد أحياء والوفيات بدولة الكويت (المعدل لكل ١٠٠٠ من السكان) ١٩٩٦ - ٢٠٠٠
Fig. (1) : LIVE BIRTH AND DEATH RATES (PER 1000 POPULATION) KUWAIT, 1996-2000.




* The largest number of live births in 2000 were recorded from the Hawalli Region. Fully 69 percent of all births occurred at the government hospitals. Private hospitals accounted for 29 percent of births, and the rest occurred either at home or outside Kuwait. Only 14.5 percent births at the private hospitals belonged to Non-Kuwaiti parents.

* أكبر رقم سجل للمواليد أحياء في سنة ٢٠٠٠ كان في منطقة حولي الصحية وأقل رقم كان في منطقة العاصمة الصحية. وقد تمت ولادة ٦٩٪ من المواليد في المستشفيات الحكومية و ٢٩٪ في مستشفيات القطاع الأهلي والباقي، إما ولد خارج دولة الكويت (للكويتيين فقط) أو في المنزل. وتمت ولادة ٤,٥٪ فقط من أبناء غير الكويتيين في مستشفيات القطاع الأهلي.

معدلات المواليد أحياء والوفيات للكويتيين - بدولة الكويت ١٩٩٦ - ٢٠٠٠
Fig. (2a) : KUWAITI LIVE BIRTH AND DEATH RATES, 1996-2000.



معدلات المواليد أحياء والوفيات لغير الكويتيين - بدولة الكويت ١٩٩٦ - ٢٠٠٠
Fig. (2b) : NON-KUWAITI LIVE BIRTH AND DEATH RATES, 1996-2000.



* An analysis of Age-Specific Birth Rates reveals that all through 1996 to 2000 the 25-29 year age group of all mothers has been the most productive. The Total Fertility Rate (per woman) for Kuwaitis declined (by 16 percent) between 1996 and 2000; for Non-Kuwaitis it declined by 25 percent in the same time period. The Gross Reproduction Rate (per woman) followed almost a similar pattern. The Crude Birth Rate for the Kuwaiti and the Non-Kuwaiti population in the same period declined from 36.7 and 15.5 per 1000 population in 1996 to 31.8 and 11.3 per 1000 population, respectively.

* In 2000, the largest number of children (31.6 percent) were born to mothers in the 25-29 year age group. Most infants weighing less than 2,500g at birth were born in the Ahmadi Governorate (81.1/1000) and the least in the Hawalli Governorate (72.4/1000). The total incidence of low birth weight was more pronounced in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population.

3. DEATHS:

* There was a slight decline in the total death rate (i.e. from 2.0 to 1.9/1000 population) during the period 1996-2000. This decline was the same for the Kuwaitis but a bit more pronounced in case of the non-Kuwaitis. The rate of infant mortality showed a substantial decrease, i.e. from 11.5/1000 livebirths in 1996 to 9.1/1000 livebirths in 2000. Likewise, the stillbirth rate also declined, from 7.8 in 1996 to 6.4/1000 total births in 2000.

* In general, both the crude and the age-adjusted death rates were comparatively higher for the male sex during 1996 - 2000 for the Kuwaiti as well as for the non-Kuwaiti population.

* بتحليل معدل المواليد الخاص بالعمر تبين أنه خلال الفترة ١٩٩٦-٢٠٠٠، فإن الأمهات اللاتي تتراوح أعمارهن بين ٢٥-٢٩ عاماً هن الأكثر خصوبة. وقد انخفض معدل الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة) للسيدات الكويتيات بمقدار ١٦٪ بين سنتي ١٩٩٦ و٢٠٠٠، وأما بالنسبة للسيدة غير الكويتية فقد انخفض بنسبة ٢٥٪ في نفس الفترة الزمنية. وقد تبع معدل التكاثر الإجمالي (للمرأة الواحدة) نفس الاتجاه تقريباً. وانخفض معدل المواليد الخام للكويتيين وغير الكويتيين في نفس الفترة من ٣٦,٧ و١٥,٥ لكل ١٠٠٠ من السكان في سنة ١٩٩٦ إلى ٣١,٨ و١١,٣ لكل ١٠٠٠ من السكان في سنة ٢٠٠٠ على التوالي.

* كان أعلى عدد للمواليد أحياء للأمهات في سن ٢٥-٢٩ سنة (٣١,٦٪) من مجموع الولادات التي تمت في سنة ٢٠٠٠، وقد تبين أيضاً أنه بالنسبة للأطفال الذين تقل أوزانهم عن ٢٥٠٠ جرام عند الولادة فإن معظمهم قد ولد في محافظة الأحمدية (٨١,١/١٠٠٠) بينما أقل نسبة قد ولدت في محافظة حولي (٧٢,٤/١٠٠٠)، وعموماً فإن إجمالي معدل هؤلاء الأطفال كان أعلى في الكويتيين عنه في غير الكويتيين.

٣- الوفيات :

* كان هناك انخفاض طفيف في معدل الوفاة الإجمالي (من ٢ إلى ١,٩ لكل ١٠٠٠ من السكان) خلال الفترة ١٩٩٦-٢٠٠٠، وكان هذا الانخفاض موجوداً في المجتمع الكويتي ولكن كان أكثر وضوحاً في المجتمع غير الكويتي. وقد أظهرت وفيات الرضع انخفاضاً جوهرياً بين سنتي ١٩٩٦ و٢٠٠٠ من ١١,٥ إلى ٩,١ لكل ألف مولود حي. وبالمثل فقد انخفض معدل المواليد موتى من ٧,٨ في سنة ١٩٩٦ إلى ٦,٤ في سنة ٢٠٠٠ لكل ١٠٠٠ مولود.

* وعموماً يلاحظ أن كلاً من معدل الوفيات الخام ومعدل الوفيات المعاييرة بالعمر كان مرتفعاً في الذكور مقارنة بالإناث خلال الفترة ١٩٩٦-٢٠٠٠، وذلك في الكويتيين وغير الكويتيين.

- * The total number of deaths in 2000 was 4227 – 63.6 percent of which were males and 36.4 percent females; 57.3 percent Kuwaitis and 42.7 percent Non-Kuwaitis. The level of mortality was higher among Kuwaiti than Non-Kuwaiti males and females. As a group, the highest number of deaths occurred in children less than 1 year old (9.0 percent). The level of mortality dropped sharply thereafter, rising slowly with advancing age. It was maximum (8.9) in the 70-74 year age-group, following which it showed a decline.
- * The Age-Specific Death Rate in 2000 was 8.2/1000 population for children less than 1 year old. As with the total number of deaths, the death rate increased with advancing age. In the 85+ year group it was 146.1. Barring early childhood years (as also in post-80 years), the rate is lower in all age groups among the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti population. Also, Kuwaiti males have higher death rates in almost every age-group, than Kuwaiti females.
- * Almost 63% of deaths (all ages) occurred at a government hospital. Likewise, 80.5% of all infant deaths also occurred at a government hospital. Very few deaths (2.3%) occurred at a private hospital – mostly of the Kuwaiti segment of the population.
- * The largest percentage of deaths (16.7%) in 2000 were recorded at the Hawalli Health Region and the lowest (9.4%) at the Jahra Health region. Fully one third of all deaths (34%) were not ascribed any health region on the death certificate — a practice that leads to a search for finding reasons for this gap.
- * Circulatory conditions, neoplasms, and external causes (notably transport accidents) were the three major causes of death in 1998, 1999, and 2000. And in the first two groups, proportionately more deaths were

بلغ مجموع الوفيات ٤٢٢٧ حالة وفاة في سنة ٢٠٠٠، يمثل الذكور ٦٣.٦٪ منهم والإناث ٣٦.٤٪، وقد كان الكويتيون يمثلون ٥٧.٣٪ وغير الكويتيين ٤٢.٧٪، وكانت الوفيات أعلى في الكويتيين عنها في غير الكويتيين ذكوراً وإناثاً. وقد مثلت وفيات الأطفال الرضع ٩٪ وهي أعلى نسبة وفيات في الفئات العمرية المختلفة. وقد انخفضت النسبة بحدّة بعد ذلك ثم ارتفعت تدريجياً مع التقدم في العمر حتى وصلت إلى نسبة ٨.٩٪ في الفئة العمرية ٧٠-٧٤ سنة التي تبعتها انخفاض في نسبة الوفيات في فئات العمر التالية.

بلغ معدل الوفيات في سنة ٢٠٠٠ للفئة العمرية (أقل من سنة) ٨.٢ لكل ١٠٠٠ من السكان. ويرتفع هذا المعدل في فئات الأعمار التالية كلما تقدم العمر إلى أن يصل إلى ١٤٦.١ لكل ألف من السكان في الفئة العمرية (٨٥ سنة فأكثر). وإذا تخطينا مرحلة الطفولة نجد أن هذه المعدلات منخفضة في جميع فئات الأعمار في غير الكويتيين مقارنة بالكويتيين (ما عدا الفئة ٨٠ سنة وما بعدها حيث حدث العكس)، وكانت معدلات وفاة الذكور الكويتيين عالية في جميع فئات الأعمار تقريباً عن وفاة الإناث الكويتيات ما عدا فئة ٨٥ فأكثر.

وكانت هناك نسبة ٦٣٪ من الوفيات (لجميع الأعمار) في المستشفيات الحكومية وبنسبة ٨٠.٥٪ لوفيات الأطفال الرضع ونسبة قليلة من الوفيات حدثت في المستشفيات الأهلية (٢.٣٪) ومعظمها من المجتمع الكويتي من السكان.

كانت أعلى نسبة للوفيات في سنة ٢٠٠٠ (١٦.٧٪) في منطقة حولي الصحية وأقل نسبة (٩.٤٪) في منطقة الجهراء الصحية، ولم تسجل المنطقة السكنية في ثلث الوفيات (٣٤٪) على بلاغ الوفاة، وهذا يستدعي البحث عن أسباب هذا التقصير.

أمراض القلب والدورة الدموية والأورام والحوادث (أغلبها حوادث النقل) هي الثلاثة أسباب الرئيسية للوفاة في أعوام ١٩٩٨ و١٩٩٩ و٢٠٠٠. وفي أمراض القلب

recorded among Kuwaiti than Non-Kuwaiti segments of the population. Gender-wise, higher mortality rates were observed among males than females in case of heart diseases and transport accidents. However, higher death rates due to malignant neoplasms were noticed among females than males in all three years. It may be noted, however, that male mortality because of transport accidents is several folds greater than female mortality in both, Kuwaitis and non-Kuwaitis.

- * In 2000, the single most important cause of death, among both sexes and nationalities, was heart disease (Total rate: 43.8 / 100,000 population) followed by malignant neoplasms (rate 23.7 / 100,000 population), and transport accidents (17.4 / 100,000 population).
- * There were far more deaths in the Kuwaiti than the Non-Kuwaiti segment of the society from the ten single most important causes of death. However, this does not hold true when causes of mortality are examined further down the ranks. For example, death rates are much higher for Non-Kuwaitis than Kuwaitis due to accidental falls, burns, and violence. In fact, all 35 deaths due to intentional self-harm are from the non-Kuwaiti segment of the society (Table 15).
- * Among cancer deaths the largest mortality occurred due to malignant neoplasms of digestive organs. The rate was more than twice as high for Kuwaitis of both sexes than for Non-Kuwaitis. Malignant neoplasms of respiratory organs was the second biggest killer among all cancers. Again, the incidence was about four times as high among Kuwaitis than Non-Kuwaitis. Also, a larger number of Kuwaiti than Non-Kuwaiti females died from this cause (ratio 3:1).
- * Among infants, the largest single cause of death in 2000 was disorders of short gestation & low birth weight. Other leading causes were congenital anomalies of various body systems, intrauterine hypoxia and

والأورام كانت الوفيات المسجلة بين الكويتيين أكثر منها بين غير الكويتيين. ولو أخذنا النوع في الاعتبار فإن معدلات وفيات الذكور من أمراض القلب وحوادث المرور كانت أعلى من الإناث بينما كانت الوفيات أعلى في الإناث عنها في الذكور من الأورام الخبيثة وذلك خلال هذه الثلاث سنين.

وقد لوحظ أيضاً أن وفيات الذكور من حوادث المرور كانت الأكثر خلال هذه السنوات عن وفيات الإناث في كلا المجتمعين الكويتي وغير الكويتي.

* في سنة ٢٠٠٠ كان أهم سبب أحادي للوفاة في الكويتيين وغير الكويتيين وفي الذكور والإناث على حد سواء هو أمراض القلب حيث بلغ معدل الوفاة منه ٤٣.٨ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان متبوعاً بالوفيات من الأورام ٢٣.٧ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان، ثم وفيات حوادث المرور (١٧.٤ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان).

* كانت وفيات الكويتيين أكثر من غير الكويتيين بالنسبة لأول عشرة أسباب من أسباب الوفاة ولكن بعد هذا الترتيب فإن معدلات الوفاة أكثر ارتفاعاً في غير الكويتيين عن الكويتيين بسبب حوادث السقوط، والحروق والوفيات من العنف. وفي الحقيقة كانت جميع حالات الوفاة من الإصابات المحدثة في الذات (٢٥ وفاة) في غير الكويتيين فقط (جدول ١٥).

* وفي وفيات السرطان، كانت الوفيات من سرطان الجهاز الهضمي في مقدمة هذه الوفيات، وكانت النسبة في الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين بنسبة الضعفين ذكوراً وإناثاً، وقد تبين أن الوفيات من الأورام الخبيثة في أنسجة الجهاز التنفسي تأتي في المرتبة الثانية، ومرة أخرى بلغ معدل حدوث هذه الوفيات في الكويتيين أكثر من أربعة أضعاف حدوثه في غير الكويتيين. وقد كان ذلك أيضاً بالنسبة للإناث فقد كانت نسبة وفيات الإناث الكويتيات أعلى من نسبة الإناث غير الكويتيات بنسبة ٣ : ١.

* وفي وفيات الأطفال الرضع سنة ٢٠٠٠ كان السبب الرئيسي للوفاة هو الابتسار وقلة الوزن عند الولادة. والأسباب الرئيسية الأخرى كانت التشوهات الخلقية لأجزاء الجسم المختلفة ثم قلة الأكسجين داخل الرحم

birth asphyxia, respiratory distress syndrome, bronchopneumonia and pneumonia, and chromosomal anomalies (Fig. 4). In these and among most others, more Kuwaiti than Non-Kuwaiti infant deaths were recorded. Infant mortality due to all causes in the former was 61 percent as compared to 39 percent in the latter. Infant mortality was also high among the male (58 percent) than the female (42 percent) infants.

- * A little over 67 percent of all infant deaths occurred in the neonatal period and the remaining (33 percent) in the post-neonatal period. Almost 80% of the neonatal deaths occurred in the first seven days after birth (the perinatal period). There were over one and a half times as many neonatal deaths among Kuwaitis than Non-Kuwaitis. Also, there were more male than female deaths among the infants of both nationality groups.
- * In 2000, the highest infant mortality rate (10.1/1000) was recorded for the Farwania Governorate and the lowest (8.1) for the Capital Governorate. Among the Kuwaiti population, the highest male infant mortality rate was recorded for the Farwania Governorate (11.2) and for the Non-Kuwaitis at the Ahmadi Governorate (16.9). Jahra and Capital Governorates had lowest male infant mortality rates for Kuwaitis (7.7) and Hawali governorate for the Non-Kuwaitis (8.2).
- * In 2000, the stillbirth rate in Kuwait was 6.4. The rate was much higher (7.5) in the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti segment (5.7) of the population. The incidence of high stillbirth rate was most pronounced in mothers over 45 years of age (rate: 27.4) and the least among mothers of 20-24 year age group (Rate: 3.8). This was the case when the age of the mother was exactly known. However, a phenomenally high stillbirth rate (45.8) was recorded for mothers who could not exactly state their age. It is speculated that most mothers in this group were of advanced child-bearing age.


والاختناق عند الولادة ثم الإلتهاب الرئوي والإلتهاب الشعبي الرئوي ثم التشوهات في الكروموسومات (شكل ٤). وفي هذه الأسباب وفي معظم الأسباب الأخرى كانت وفيات الرضع الكويتيين (٦١٪) أكثر من غير الكويتيين (٣٩٪)، وكانت النسبة أيضاً مرتفعة في الذكور (٥٨٪) عنها في الإناث (٤٢٪).

* بالنسبة لوفيات الأطفال فإن أكثر من ٦٧٪ بقليل حدثت في المواليد المبكرة (أقل من ٢٨ يوماً) والباقي (٣٣٪) حدثت في المواليد المتأخرة (٢٨ يوماً إلى أقل من سنة). وقد كانت وفيات المواليد المبكرة جداً (أقل من أسبوع) تشكل تقريباً ٨٠٪ من وفيات المواليد المبكرة، وكانت هذه الأخيرة في الكويتيين أكثر بمرّة ونصف من غير الكويتيين وكذلك كانت النسبة أعلى في وفيات الذكور عنها في الإناث في وفيات هذه الفترة في الأطفال من كلا الجنسين.

* في سنة ٢٠٠٠ سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع في محافظة الفروانية (١٠.١) لكل ألف مولود حي وكان أقل معدل (٨.١) في محافظة العاصمة، وقد سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع الذكور الكويتيين في محافظة الفروانية (١١.٢) ولغير الكويتيين في محافظة الأحمدية (١٦.٩)، وتميزت محافظتا الجهراء والعاصمة بأقل معدل لوفيات الأطفال الرضع في الذكور الكويتيين (٧.٧) ومحافظة حولي للذكور غير الكويتيين (٨.٢) لكل ١٠٠٠ مولود حي.

* في سنة ٢٠٠٠ كان معدل المواليد موتى (٦.٤) لكل ١٠٠٠ مولود (حي وميت)، وكان المعدل أعلى بكثير في غير الكويتيين (٧.٥) عنه في الكويتيين (٥.٧). وكان معدل المواليد موتى أعلى في الأمهات في الفئة العمرية ٤٥ سنة وأكثر (المعدل ٢٧.٤٪) وأقل حدوثاً في الفئة العمرية ٢٠-٢٤ سنة (المعدل ٣.٨٪) وذلك في الأمهات ذوات الأعمار المحددة ولكن هذا المعدل ارتفع ارتفاعاً كبيراً في فئة الأمهات غير مبينات العمر (٤٥.٨) ويتوقع أن تكون الأمهات في هذه الفئة من فئات العمر المتقدمة.

معدل الوفاة للأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث النقل موزعة تبعاً للجنسية - الكويت ١٩٩٨ - ٢٠٠٠
 Fig. (3) Death rates due to heart diseases, malignant neoplasms and transport accidents in Kuwait (1998-2000)




* Ill-defined conditions originating in the perinatal period contributed mostly (46.1%) to stillbirths in 2000, followed by complications of placenta, cord & membranes (17.5 percent), maternal conditions and endocrine & metabolic disorders (8.2 percent). In more than a third of the cases of stillborn outcomes (35%) the exact gestational age of the fetus was not stated. When the gestational age was known, a high percentage of stillbirths (43.5 percent) occurred when the fetus was in the 29-36 week stage.

* There was a rise in maternal mortality rates in 1997 (16.3) from a low 8.9 of 1996 (actual no. of deaths, 7 and 4 respectively). In 1998 and 1999, however, the rates came down to 9.7 and 7.3 (4 and 3 cases respectively), but in 2000 it rose again to 9.6 (4 cases). In general, the maternal mortality rates were found to be much higher in the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti segment of the population. In fact, there was not a single Kuwaiti maternal death in 2000.

* سجلت الوفيات من الأسباب غير المحددة التي تنشأ في الفترة ما حول الولادة أعلى نسبة (٤٦,١٪) في وفيات المواليد موتى في سنة ٢٠٠٠ ثم تبعها تأثر الجنين بمضاعفات المشيمة والحبل السري والأغشية (١٧,٥٪)، يتبعه حالات مرضية تصيب الأم واضطرابات الغدد الصماء والتمثيل الغذائي (٨,٢٪). وقد بينت وفيات المواليد موتى أن أكثر من الثلث (٣٥٪) من هذه الوفيات لم يبين فيها العمر الرحمي (مدة الحمل). وقد تبين أيضاً عند معرفة العمر الرحمي أن ٤٣,٥٪ من المواليد موتى قد توفيت عندما كانت مدة الحمل (٢٩-٣٦ أسبوعاً).

* كان هناك ارتفاع عال في معدل وفيات الأمومة في سنة ١٩٩٧ (١٦,٣) لكل ١٠٠٠٠٠ مولود (٧ حالات) مقارنة بسنة ١٩٩٦ حيث كان (٨,٩) (٤ حالات)، ولكن في سنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩، انخفضت المعدلات لكي تصبح ٩,٧ و٧,٣ على التوالي (٤ و٣ حالات)، ثم عاد المعدل إلى الارتفاع في سنة ٢٠٠٠، حيث وصل إلى ٩,٦ (٤ حالات) وعلى العموم فإن معدلات وفيات الأمومة كانت الأعلى دائماً في غير الكويتيات عنها في الكويتيات وفي الحقيقة لم تسجل وفاة واحدة للكويتيات في سنة ٢٠٠٠.

أهم عشرة أسباب لوفيات الأطفال الرضع تبعاً للجنسية - الكويت ٢٠٠٠
Fig. (4) : TEN LEADING CAUSES OF INFANT DEATHS, BY NATIONALITY, KUWAIT, 2000



Part B:

HEALTH STATISTICS:

1. HEALTH CARE DEVELOPMENT

* There has been a tremendous development in Kuwait's health care delivery system since 1980. Till 1989, the progress was linear, the number of hospitals increased from 11 to 16, and the number of Primary Health Care Clinics, from 53 to 68. The various facilities within the latter, too, showed expansion. For example, the number of dental chairs went up from 94 in 1980 to 222 in 1989; maternal care centres from 18 to 24; child care centres, from 28 to 43 and preventive care centers from 23 to 30. The number of beds increased by 14 percent; physicians, by 39 percent; dentists, by 87 percent; nurses by 24 percent; and pharmacists by 43 percent. These developments have been graphically illustrated in the earlier annual reports.

* The linear progression seen till 1989, suffered a setback in 1992 in practically all in-

الجزء الثاني:

الإحصاءات الصحية :


القسم الأول : تطور الخدمات الصحية:

* تطور نظام الرعاية الصحية بدولة الكويت تطوراً مذهلاً منذ سنة ١٩٨٠ حتى سنة ١٩٨٩، وقد اتخذ هذا التطور شكلاً خطياً. وقد لوحظ أن عدد المستشفيات قد زاد من ١١ إلى ١٦ مستشفى، وارتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية من ٥٣ إلى ٦٨ مركزاً. والخدمات المختلفة في نظام الرعاية الصحية الأولية قد بينت توسعاً ملحوظاً فمثلاً ارتفع عدد عيادات الأسنان من ٩٤ عيادة في سنة ١٩٨٠ إلى ٢٢٢ كرسياً في سنة ١٩٨٩، ومراكز رعاية الأمومة من ١٨ إلى ٢٤ مركزاً ومراكز رعاية الطفولة من ٢٨ إلى ٤٣ مركزاً ومراكز الصحة الوقائية من ٢٣ إلى ٣٠ مركزاً، وازداد عدد الأسرة بنسبة ١٤٪، وعدد الأطباء بمقدار ٣٩٪، وأطباء الأسنان بمقدار ٨٧٪، والهيئة التمريضية بمقدار ٢٤٪، والصيدالة بمقدار ٤٣٪. وهذا التطور قد نشر بيانياً في التقارير السابقة.

* وهذا التقدم الخطي الذي لوحظ حتى سنة ١٩٨٩ عانى من التوقف سنة ١٩٩٢ في جميع أوجه البنية التحتية للرعاية الصحية. فقد لوحظ أن أعداد المراكز الصحية،

الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والممرضات والأسرة
لكل ١٠٠٠ من السكان - الكويت ١٩٩٦ - ٢٠٠٠

Fig. (5) : PHYSICIANS, DENTISTS, NURSES, AND BEDS
(PER THOUSAND POPULATION) IN KUWAIT, 1996 - 2000



frastructural aspects of health care. The number of clinics, hospital beds, doctors, dentists, nurses, pharmacists – all showed a significant decrease as compared to 1989 levels. This phenomenon is not very surprising, as the year 1991 was the year of great upheavals. The country was under occupation until February 1991 and devoid of most of its inhabitants. Even after the liberation, and for quite sometimes afterwards, the population balance did not reach the 1989 (or pre-invasion) level. As people (both natives and expatriates) trickled back to the liberated country, the signs of recovery became visible. The figures for later years once again showed the same momentum set in motion in the early 1980s. However, in recent years a downward trend has been recorded in some health care indicators.

* A comparison of the 3 year period (Ministry of Health: 1998-2000) reveals a decrease in the number of physicians per thousand population, i.e. from 1.7 in 1998, to 1.5 in 2000 (Table 25). A simultaneous increase in population per doctor (from 523 in 1998 to 625 in 2000).

وأسرة المستشفيات، والأطباء، وأطباء الأسنان والهيئة التمريضية، والصيدالة بينت جميعها انخفاضاً كبيراً بالمقارنة بمستويات سنة ١٩٨٩. وهذه الظاهرة ليست مثاراً للدهشة لأن سنة ١٩٩١ كانت سنة التغيرات الكبيرة في الأوضاع. فقد كانت دولة الكويت تحت الاحتلال حتى فبراير من هذه السنة وأُخليت من معظم سكانها. وحتى بعد التحرير ولفترة غير قصيرة بعد ذلك لم يصل التوازن السكاني إلى ما كان عليه في سنة ١٩٨٩ أو حتى إلى مستوى ما قبل الاحتلال وعندما رجع السكان (مواطنون ومقيمون) بانسيابية إلى دولة الكويت المحررة بدأت علامات الحياة تبدو واضحة. وتظهر الأرقام في السنوات الأخيرة أن القوة الدافعة قد عادت للحركة كما كانت في أوائل الثمانينات. وعلى كل حال ففي السنوات الأخيرة لوحظ اتجاه لانخفاض بعض مؤشرات الرعاية الصحية.

* تبين من مقارنة الثلاث سنوات (١٩٩٨-٢٠٠٠) في إحصاءات وزارة الصحة أن معدلات الأطباء لكل ١٠٠٠ من السكان قد انخفضت من ١.٧ في سنة ١٩٩٨ إلى ١.٥ في سنة ٢٠٠٠ (جدول رقم ٢٥)، وقد سجل أيضاً ارتفاع متزامن مع هذا الانخفاض في معدلات السكان لكل طبيب من ٥٢٣ في سنة ١٩٩٨ إلى ٦٢٥ في سنة ٢٠٠٠.

وكان هناك أيضاً انخفاض طفيف في معدل الأسرة


was also recorded. There was also a slight reduction in the number of beds per thousand population (from 2.2 in 1998 to 2.1 in 2000), giving rise to more population for each bed (461 in 1998 vs. 479 in 2000). There were fewer discharges per thousand population in 2000 (81) than in 1998 (86). Population per health care centre showed a very slight increase, i.e. from 28,551 in 1998 to 29,196 in 2000. The per capita health care cost declined from 141 K.D. in 1995-96 to 126 K.D in 1999-2000.

- * There are indications that the national policy of gradual Kuwaitization in the public services is bearing fruit. The percentage of Kuwaiti physicians and dentists in Kuwait's health care system (both government and private) increased from 33.4 and 27.5 in 1996 to 35.7 and 31.2 in 2000, respectively. On the other hand the percentage of Kuwaiti nurses decreased from 12.8 in 1996 to 11.0% in 2000 (Table 30).

لكل ١٠٠٠ من السكان من ٢.٢ في سنة ١٩٩٨ إلى ٢.١ في سنة ٢٠٠٠ معطياً مؤشراً لارتفاع معدل السكان لكل سرير من ٤٦١ في سنة ١٩٩٨ إلى ٤٧٩ في سنة ٢٠٠٠. وقد قل معدل الخروج من المستشفيات الحكومية لكل ١٠٠٠ من السكان في سنة ٢٠٠٠ (٨١) عنه في سنة ١٩٩٨ (٨٦).

ازداد عدد السكان لكل مركز رعاية صحية زيادة طفيفة من ٢٨٥٥١ فرداً في سنة ١٩٩٨ إلى ٢٩١٩٦ فرداً في سنة ٢٠٠٠. انخفضت تكلفة الرعاية الصحية للفرد الواحد من ١٤١ ديناراً كويتياً في سنة ١٩٩٥-١٩٩٦ إلى ١٢٦ ديناراً كويتياً في سنة ١٩٩٩-٢٠٠٠.

* أظهرت المؤشرات أن الخطة والسياسة الوطنية لتكوين الوظائف في الخدمات العامة قد بدأت تؤتي ثمارها. فمثلاً نسبة الأطباء وأطباء الأسنان الكويتيين في نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت (القطاع الحكومي والأهلي)، قد ارتفعت من ٣٣.٤٪ و ٢٧.٥٪ في سنة ١٩٩٦ إلى ٣٥.٧٪ و ٣١.٢٪ على التوالي في سنة ٢٠٠٠. ومن الناحية الأخرى انخفضت نسبة الممرضات الكويتيات من ١٢.٨٪ في ١٩٩٦ إلى ١١٪ في سنة ٢٠٠٠ (جدول ٣٠).



* Bed utilization indices in government hospitals showed modest changes in 2000. The bed-occupancy rate decreased from 68.3 in 1996 to 67.2 in 2000. Likewise, the turnover rate and the average length of stay also decreased from 39.7 and 5.4 in 1996 to 39.0 and 5.3 in 2000, respectively. On the other hand, the turnover interval went up from 3.0 in 1996 to 3.1 in 2000. Bed complement in 2000 was a bit in excess (4575) than in 1996 (4425).

* The average number of patients discharged per day from all government hospitals of Kuwait was 481 in 1996. In 1998 and 1999 it showed a slight decline (476 and 478, respectively) but surpassed the 1996 level in 2000, reaching to 487 that year.

* The number of dead discharges remained the same (6 per day) all through 1996 to 1999, but in 2000 it became 7 per day. The total number of outpatient visits in 1996 was 1,295,152 which climbed to 1,361,792 and 1,377,153 in 1997 and 1998, respectively, but dropped to 1,292,512 in 1999. It showed a further decline, reaching 1,244,454 in 2000. The number of visits per person was 0.7 in 1996 and 0.6 in 2000.

* Casualty operations constituted 68.0 percent of all operations in 2000 whereas in 1996 these constituted 70.1 percent. These were followed by general surgical (7.9%) and obstetrical & gynecological operations (7.9%). Orthopedic and E.N.T. surgery constituted 4.3 and 3.6% of all operations, respectively.

* The maximum number of hospital outpatient visits were made in the emergency department, and with successive years since

* بينت قياسات استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية تغيرات بسيطة في سنة ٢٠٠٠. فقد انخفض معدل شغل الأسرة من ٦٨.٣ في سنة ١٩٩٦ إلى ٦٧.٢ في سنة ٢٠٠٠ وعلى نفس النمط فإن معدل دوران السرير ومتوسط مدة الإقامة انخفضاً من ٣٩.٧ و ٥.٤ في سنة ١٩٩٦ إلى ٣٩.٠ و ٥.٣ في ٢٠٠٠ على الترتيب. ومن ناحية أخرى ارتفعت فترة فراغ السرير من ٣ في سنة ١٩٩٦ إلى ٣.١ في سنة ٢٠٠٠. وكان مجموع الأسرة في سنة ٢٠٠٠ (٤٥٧٥) أكثر عنه في سنة ١٩٩٦ (٤٤٢٥) سريراً.

* كان متوسط خروج المرضى في اليوم من جميع المستشفيات الحكومية ٤٨١ مريضاً في سنة ١٩٩٦، وفي سنتي ١٩٩٨ و ١٩٩٩ بين هذا المتوسط انخفاضاً طفيفاً (٤٧٦ و ٤٧٨ على الترتيب) ولكنها تجاوزت مستوى سنة ١٩٩٦ في سنة ٢٠٠٠، حيث وصلت إلى ٤٨٧ مريضاً في هذه السنة.


* وبقي متوسط الوفيات لليوم الواحد كما هو (٦ وفيات في اليوم) وذلك خلال المدة من ١٩٩٦ إلى ١٩٩٩ ولكن في سنة ٢٠٠٠ ارتفع ليصبح ٧ في اليوم.

كان إجمالي عدد الزيارات للعيادات الخارجية ١٢٩٥١٥٢ في سنة ١٩٩٦ وقد قفز إلى ١٣٦١٧٩٢ و ١٣٧٧١٥٢ في سنتي ١٩٩٧ و ١٩٩٨ على التوالي ولكنه انخفض إلى ١٢٩٢٥١٢ في سنة ١٩٩٩ كما أنه قد بين انخفاضاً كبيراً خلال سنة ٢٠٠٠ حيث وصل إلى ١٢٤٤٤٥٤ زيارة.

كان متوسط عدد الزيارات للفرد في سنة ١٩٩٦ هو ٠.٧ وهبط إلى ٠.٦ في سنة ٢٠٠٠.

* شكلت عمليات الحوادث ٦٨٪ من مجموع العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية في سنة ٢٠٠٠ بينما كانت تشكل ٧٠.١٪ في سنة ١٩٩٦. وقد تلتها الجراحة العامة (٧.٩٪) وعمليات أمراض النساء والولادة (٧.٩٪) وقد شكلت عمليات العظام والأنف والأذن والحنجرة ٤.٣٪ و ٣.٦٪ من جميع العمليات على التوالي.

الخروج والعمليات في المستشفيات الحكومية بدولة الكويت ١٩٩٦ - ٢٠٠٠
 Fig. (7) : DISCHARGES & OPERATIONS IN GOVT. HOSPITALS OF KUWAIT 1996 - 2000



1996, the number of such visits climbed up steadily. However, a decline in emergency outpatient visits was noticed from 1999 onwards. Compared to 2,657,814 outpatient visits of 1998, such visits in 1999 and 2000 were 2,497,364 and 2,367,276, respectively. Four other departments that were greatly popular with the outpatients were dermatology, internal medicine, and obstetrics & gynaecology. Overall, the total number of outpatient visits to all departments showed a substantial decrease between 1996 (3.86 million visits) and 2000 (3.61 million visits).

- * The overall death rates in government hospitals showed a slight increase between 1996 and 2000. The Amiri hospital consistently had the highest death rate among the general hospitals whereas among the specialized hospitals Kuwait Cancer Control Centre exhibited similar high death rates (11.3 in 1996 and 10.8 in 2000) as compared to the rest.

* بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية في المستشفيات حده الأقصى في قسم الطوارئ، وكان عدد هذه الزيارات مرتفعاً أيضاً خلال السنوات السابقة ارتفاعاً اضطرادياً منذ سنة ١٩٩٦ ولكنه قد لوحظ انخفاض في عدد زيارات قسم الطوارئ في سنة ١٩٩٩ وما بعدها. مقارنة بسنة ١٩٩٨ (٢٦٥٧٨١٤) كان عدد الزيارات في سنتي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ (٢٤٩٧٣٦٤) و ٢٣٦٧٢٧٦ على التوالي). وقد تبين أن هناك أربعة أقسام أخرى كانت أكثر جذباً لمرضى العيادات الخارجية وهذه الأقسام هي الأمراض الجلدية، وأمراض العيون والأمراض الباطنية وقسم أمراض النساء والولادة. وعلى العموم فإن مجموع الزيارات لجميع الأقسام قد بين انخفاضاً ملحوظاً بين سنة ١٩٩٦ (٣,٨٦ مليون زيارة) مقارنة بسنة ٢٠٠٠ (٣,٦١ مليون زيارة).

* يبين المعدل العام للوفيات في المستشفيات الحكومية ارتفاعاً بسيطاً بين سنة ١٩٩٦ وسنة ٢٠٠٠. المستشفى الأميري كان لديه أعلى معدل للوفيات بين المستشفيات العامة. بينما كان مركز الكويت لمكافحة السرطان الأعلى بين المستشفيات التخصصية في معدل الوفيات (١١,٣ في سنة ١٩٩٦ و ١٠,٨ في سنة ٢٠٠٠).


* There was an overall decline in patient visits to the primary health care centres between 1996 - 2000. The number of visits to general health care clinics in 1996 was 8.62 million; in dental clinics, 1.15 million; maternal care clinics, 0.42 million; child care clinics, 3.4 million; and preventive care clinics, 0.72 million. In 2000, there was substantial decrease in patient visits among all segments of primary health care, so much so that the number of visits to general health care clinics dropped to 5.8 million, dental clinics to 0.98 million, maternal care clinics to 0.33 million, child care clinics to 2.86 million and preventive care clinics to 0.67 million. This decline could be attributed to the imposition of health care charges about two years back.

* Government expenditure on health care has risen about 2.5% between 1995-96 and 1999-2000. The percentage of money allotted to the Ministry of Health from the national budget has ranged between 6.6% - 7% of total government expenditure. The health care cost, per capita, was reduced from K.D. 141 in 1995-96 to K.D. 126 in 1999-2000 (Fig. 8).

كان هناك انخفاض ظاهر في زيارات المرضى إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية بين عامي ١٩٩٦ و ٢٠٠٠. ففي سنة ١٩٩٦ كان عدد الزيارات لعيادة الممارس العام ٨,٦٢ مليون زيارة وعيادات الأسنان ١,١٥ مليون زيارة، ورعاية الأمومة ٠,٤٢ مليون زيارة ورعاية الطفولة ٣,٤ مليون زيارة، وعيادات الصحة الوقائية ٠,٧٢ مليون زيارة. في سنة ٢٠٠٠ حدث انخفاض حاد في عدد زيارات المراجعين في جميع قطاعات الرعاية الصحية الأولية فقد انخفض عدد الزيارات لعيادات الممارس العام إلى ٥,٨ مليون زيارة، عيادات الأسنان إلى ٠,٩٨ مليون زيارة ورعاية الأمومة ٠,٣٣ مليون زيارة ورعاية الطفولة ٢,٨٦ مليون زيارة وعيادات الصحة الوقائية إلى ٠,٦٧ مليون زيارة. وقد يعزى هذا الانخفاض لفرض الرسوم على الخدمات الصحية التي طبقت في السنتين الأخيرتين.

* زاد الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية بين سنتي ١٩٩٥-١٩٩٦ و سنة ١٩٩٨-٢٠٠٠ بنسبة ٢,٥٪ وكانت نسبة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العام ٧,٦٦٪ وكان نصيب الفرد من تكلفة الخدمات الصحية قد انخفض من ١٤١ ديناراً كويتياً في سنة ١٩٩٥-١٩٩٦ إلى ١٢٦ ديناراً كويتياً في سنة ١٩٩٩-٢٠٠٠ (شكل رقم ٨).

١٩٩٩ - ١٩٩٨ إلى ١٩٩٦ - ١٩٩٥ تكلفة الرعاية الصحية للفرد بدولة الكويت
Fig. (8a) : HEALTH CARE COST PER CAPITA, KUWAIT, 1995-96 TO 1999-2000




٢٠٠٠ - ١٩٩٩ إلى ١٩٩٦ - ١٩٩٥ الإنفاق الحكومي على الصحة بدولة الكويت
Fig. (8B) : GOVT. EXPENDITURE ON HEALTH, KUWAIT, 1995-96 TO 1999-2000




القوى العاملة (كويتيين) بوزارة الصحة تبعاً
للمهنة ٢٠٠٠

Fig(9a) : Kuwaiti Manpower, by Profession
(M.O.H.) 2000



القوى العاملة (غير كويتيين) بوزارة الصحة تبعاً
للمهنة ٢٠٠٠

Fig(9b) : Non-Kuwaiti Manpower, by Profession
(M.O.H.) 2000



2. STATISTICS AT THE NATIONAL LEVEL:

- * In 2000, Kuwait had five government general hospitals – one in each health region plus the specialized Sabah Medical Centre (including the Sabah General Hospital); 9 specialized hospitals; 75 primary health care clinics; and 23 diabetes clinics. A total of 28,278 individuals worked in the Ministry of Health, in 2000. Of these, 44.5 percent were males and 55.5 percent females, 49 percent Kuwaitis and 51 percent Non-Kuwaitis. Female workers outnumbered the males among both nationality groups, in general.
- * In 2000, the number of doctors working in the Ministry of Health was 3204. Almost two-thirds of these were Non-Kuwaitis (64 percent). Female physicians constituted only 30 percent of the total. The maximum number of health care personnel (28 percent) worked in the Sabah Health Region, most probably in the Sabah Health Complex, consisting of a general regional hospital and several centres of specialized care.

القسم الثاني : الإحصاءات الصحية على المستوى الوطني:

* في سنة ٢٠٠٠ يوجد في دولة الكويت خمسة مستشفيات عامة أي بواقع مستشفى في كل منطقة صحية، وذلك بجانب مركز الصباح التخصصي (الذي يشتمل مستشفى الصباح العام) وتسعة مستشفيات تخصصية، ٧٥ مركز رعاية صحية أولية، و٢٣ عيادة لأمراض السكر. وبلغ مجموع العاملين في وزارة الصحة ٢٨٢٧٨ فرداً منهم ٤٤.٥٪ ذكور و٥٥.٥٪ إناث، وكانت نسبة الكويتيين ٤٩٪ وغير الكويتيين ٥١٪، وفاقته نسبة الإناث نسبة الذكور في الجنسيتين (كويتي وغير كويتي).

بلغ عدد الأطباء البشريين العاملين في وزارة الصحة في عام ٢٠٠٠ (٣٢٠٤) أطباء كان الأطباء غير الكويتيين منهم تقريباً الثلثين (٦٤٪) وبلغت نسبة الطبيبات ٣٠٪ فقط من هذا العدد. وكانت النسبة الأكبر من هيئة الرعاية الصحية ٢٨٪ تعمل في منطقة الصباح الطبية ما بين من يعمل في مستشفى الصباح العام والمراكز العديدة الأخرى ذات الرعاية التخصصية.

* بلغ عدد أطباء الأسنان في سنة ٢٠٠٠ (٥١٧) طبيبياً

- * The total number of dentists in 2000 was 517. Of these, less than one-thirds were Kuwaitis (30 percent). There were more than twice as many male than female dentists in total.
- * A total of 8232 nurses worked for the Ministry of Health in 2000 only 12 percent of them, Kuwaitis. The proportion of male and female nurses was approximately 1:5. Doctors, nurses, and dentists constituted approximately 42 percent of the total work force in the Ministry of Health (11%, 29%, and 1.8%, respectively). The rest (58%) was comprised of pharmacists, paramedical technicians, administrators, and others.
- * The number of total discharges in 2000 was 178,361 – 98.7% alive and 1.3% dead. Of these, 54.7 percent were Kuwaitis and the rest Non-Kuwaitis. Over a quarter (27.6%) of all discharges belonged to one single specialty – the combined departments of obstetrics & gynaecology.
- * In 2000, the total number of outpatient visits to the government hospitals in Kuwait was 1,244,454. The specialty that attracted maximum number of outpatients was dermatology (13.0 percent) followed by ophthalmology (11.3 percent), and internal medicine (9.0 percent). In total, Kuwaitis outnumbered Non-Kuwaitis by a wide margin (62% v. 38%).

3. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)

- * Among general hospitals, Adan hospital had the largest number of beds (521) in 2000, followed by Farwania (424) and Jahra (420) hospitals. Adan hospital had the maximum number of discharges (29,013) and Amiri, the minimum (12,842). The Sabah hospital had the maximum number of outpatient visits (176,727) and Mubarak, the minimum (83,485). The largest number

وكان الأطباء الكويتيون أقل من الثلث ٣٠٪ وكانت نسبة الذكور ضعف الإناث في مجموع أطباء الأسنان.

* في عام ٢٠٠٠ بلغ عدد أفراد الهيئة التمريضية العاملة في وزارة الصحة ٨٢٣٢ وشكل الكويتيون ١٢٪ فقط في هذا المجموع. وكانت نسبة الذكور إلى الإناث هي تقريبا ١:٥.

يشكل الأطباء، والمرضات، وأطباء الأسنان حوالي ٤٢٪ تقريبا من القوى العاملة في وزارة الصحة (١١٪ و ٢٩٪ و ١.٨٪ على الترتيب).

ويشكل الصيادلة والفنيون والإداريون والوظائف الأخرى نسبة الـ ٥٨٪ الباقية.

* كان مجموع حالات الخروج في عام ٢٠٠٠ من المستشفيات الحكومية ١٧٨٣٦١ (٩٨.٧٪ أحياء و ١.٣٪ وفيات) ومن هؤلاء شكل الكويتيون نسبة ٥٤.٧٪ والباقي غير كويتيين. وشكلت نسبة الخروج من قسم أمراض النساء والولادة أكثر من الربع تقريبا ٢٧.٦٪ من مجموع حالات الخروج.

* بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية عام ٢٠٠٠ في الكويت ١٢٤٤٤٥٤ زيارة. وقد كان أكثر الزيارات لعيادة الأمراض الجلدية ١٣٪، تليها أمراض العيون ١١.٣٪، ثم الأمراض الباطنة ٩٪. وفي جميع هذه الزيارات كان عدد الكويتيين يفوق عدد غير الكويتيين بفرق شاسع ٦٢٪ بالمقارنة مع ٣٨٪.

القسم الثالث: إحصاء المستشفيات (في القطاع الحكومي):

* بين جميع المستشفيات الحكومية كان مستشفى العدان في المقدمة من حيث عدد الأسرة (٥٢١) سريراً يليه مستشفى الفروانية (٤٢٤) ثم الجهراء (٤٢٠)، وكان مستشفى العدان به أعلى عدد من خروج المرضى (٢٩٠١٣) ومستشفى الأميري أقل عدد ١٢٨٤٢. وكان مستشفى الصباح به أكبر عدد من زيارات العيادة الخارجية ١٧٦٧٢٧ ومستشفى مبارك أقل عدد ٨٣٤٨٥ وكان أكثر

of operations were performed in Sabah hospital (8,165) followed by Jahra (6,993) and Adan hospital (6,153). Al Jahra hospital had the distinction of receiving the largest number of emergency visits (464,522). The hospital with the largest staff was Mubarak (1,670) and the smallest, Jahra hospital (1,355).

- * Among the specialized hospitals, the Ibn Sina hospital had the distinction of having the largest number of outpatient and emergency visits (166,101 & 113,534, respectively), and hospital staff (1,087). The maximum number of discharges occurred at the Maternity Hospital (21,901). The Psychological Medicine hospital contained the maximum number of beds (493).
- * The most optimum discharge/doctor ratio in 2000 was found at the Amiri hospital (45 discharges per doctor), followed by Sabah hospital (57 discharges per doctor). The maximum discharge/doctor ratio was recorded at the Jahra hospital (138 discharges). Jahra hospital also had the distinction of having the least desirable discharge / nurse ratio (47 discharges per nurse). The best ratio was observed at the Amiri hospital (20 discharges per nurse). Among the specialized hospitals, the best discharge/doctor ratio was recorded at the Physical Medicine & Rehabilitation Hospital (12 discharges per doctor). The most desirable discharge/nurse ratio was also observed at the same hospital (5 discharges per nurse).
- * The best outpatient/doctor ratio at the general hospitals was found to be at Mubarak hospital (288 outpatients per doctor) and the least desirable at Sabah hospital (570 outpatients per doctor). Mubarak also had the best outpatient/nurse ratio (130 outpa-

العمليات الجراحية قد أجرى في مستشفى الصباح ٨١٦٥ يليه مستشفى الجهراء (٦٩٩٣)، ثم العبدان (٦١٥٣). وكان مستشفى الجهراء الأول في استقبال حالات الطوارئ (الحوادث) (٤٦٤٥٢٢). ولوحظ أن مستشفى مبارك به أكبر عدد من القوى العاملة ١٦٧٠ وأقل عدد كان في مستشفى الجهراء ١٣٥٥.

* من بين المستشفيات التخصصية احتل مستشفى ابن سينا المركز الأول في عدد مراجعي العيادات الخارجية ١٦٦١٠١ وزيارة الطوارئ ١١٢٥٣٤ وكذلك في أعداد العاملين بالمستشفى ١٠٨٧. وكان أكبر عدد للخروج من مستشفى الولادة حيث كان ٢١٩٠١ أما مستشفى الطب النفسي فإنه به أكبر عدد من الأسرة ٤٩٢.

* كانت أفضل نسبة لعدد حالات الخروج لكل طبيب في سنة ٢٠٠٠ في مستشفى الأميري حيث بلغت النسبة (٤٥ خروجاً لكل طبيب) يليه في الترتيب مستشفى الصباح (٥٧ خروجاً لكل طبيب) وكانت أعلى نسبة للخروج لكل طبيب قد سجلت في مستشفى الجهراء حيث كانت ١٢٨ خروجاً لكل طبيب وتميز مستشفى الجهراء أيضاً بأعلى نسبة خروج لكل ممرضة حيث بلغت هذه النسبة (٤٧ خروجاً لكل ممرضة)، وكانت أفضل نسبة في مستشفى الأميري (٢٠ حالة خروج لكل ممرضة). ومن بين المستشفيات التخصصية كان مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي قد سجل أفضل نسبة خروج لكل طبيب (١٢ حالة خروج لكل طبيب) وكانت أفضل نسبة خروج لكل ممرضة أيضاً من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل (٥ حالات خروج لكل ممرضة).


* سجل مستشفى مبارك أفضل نسبة في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب من المستشفيات العامة حيث بلغت هذه النسبة ٢٨٨ مراجعاً لكل طبيب، وأسوأ هذه النسب كانت من نصيب مستشفى الصباح حيث بلغت ٥٧٠ مراجعاً. وكانت نسبة مراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة هي الأفضل أيضاً في مستشفى مبارك حيث كانت هذه النسبة ١٢٠ مراجعاً لكل ممرضة، وسجل مستشفى

tients per nurse) and Sabah hospital, the least desirable (316 outpatients per nurse). Among the specialized hospitals it is the Maternity Hospital that takes the lead in the best outpatient/doctor ratio (347 outpatients per doctor). The best outpatient/nurse ratio was also observed at this hospital (85 outpatients per nurse)

* The load assessment of each hospital's services revealed the Adan hospital to be sustaining the maximum load with an average of 79 patient discharges each day whereas the Amiri hospital sustained the minimum load with only 35 patient discharges per day. In terms of outpatient visits it was the Sabah hospital that took the lead in having the maximum load (176,727 visits). The highest operation rate was also recorded at Sabah hospital. The lowest operation rate (as percent of total discharges) was observed at the Amiri hospital (2.0%) and the lowest outpatient visit rate (as percent of total outpatient visits) was recorded at the Mubarak hospital (6.7%).

الصباح أسوأ نسبة حيث بلغت هذه النسبة ٣١٦ مراجعاً لكل ممرضة، ومن بين المستشفيات التخصصية كان مستشفى الولادة متميزاً في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت النسبة ٢٤٧ مراجعاً لكل طبيب، وقد لوحظ ان أفضل نسبة لمراجعى العيادات الخارجية لكل ممرضة كانت أيضاً في مستشفى الولادة ٨٥ مراجعاً لكل ممرضة.

وفي تقييم العبء بالنسبة لخدمات المستشفى تبين أن مستشفى العبدان يتحمل أقصى عبء إذ كان متوسط الخروج اليومي به ٧٩ مريضاً في اليوم بينما كان مستشفى الاميري يتحمل أقل عبء إذ كان المتوسط به ٣٥ مريضاً فقط في اليوم. أما على مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد تحمل مستشفى الصباح العبء الأكبر ١٧٦٧٢٧ زيارة. وقد كان أعلى معدل للعمليات سجل أيضاً في مستشفى الصباح، وأقل معدل عمليات بالنسبة لمجموع الخروج لوحظ في مستشفى الاميري (٢٪) وأقل معدل لزيارات العيادات الخارجية كنسبة من مجموع الزيارات للعيادات الخارجية سجل في مستشفى مبارك ٦,٧٪.



- * Among the specialized hospitals the maximum load was observed at the Maternity hospital with an average of 60 patient discharges each day. Ibn Sina hospital recorded the maximum operation rate of 3.6 percent of the total discharges. In terms of outpatient visits also it was the Ibn Sina hospital that took the lead (13.3%). The Physical Medicine & Rehabilitation hospital sustained the minimum load with an average of one patient discharge per day. The minimum load, in terms of outpatient visits, was recorded at the Infectious Diseases hospital (Table 45).
- * An analysis of bed utilization indices at the various general hospitals revealed Al Adan hospital having the maximum Bed Occupancy Rate (74.6 percent) and Sabah hospital, the least (63.2 percent). Al-Jahra and Farwaniya hospitals showed the highest Turnover Rates. Al-Amiri hospital showed the maximum Turn-over Interval and Al-Adan the minimum. The longest average length of stay was recorded for Al-Amiri hospital (6.9 days) and the shortest, for Al-Jahra hospital (3.8 days).
- * Among the specialized hospitals, the maximum bed occupancy rate was recorded for the Psychological Medicine hospital (88.2 percent) and the minimum for the Infectious Diseases hospital (38.8 percent). The Maternity hospital had the distinction of having the highest turnover rate, the lowest turnover interval, and the shortest average length of stay (4 days). The Psychological Medicine hospital and the Physical Medicine & Rehabilitation hospital recorded the maximum Average length of stay (63 and 55 days, respectively).
- * In hospital specialty departments, the maximum bed occupancy rate for general surgery was recorded at the Sabah hospital (66.9%) and the minimum at the Farwaniya hospital (56.8%). The maximum average length of stay for general surgery was at

بالنسبة للمستشفيات التخصصية فقد تحمل مستشفى الولادة العباء الأكبر كمتوسط خروج يومي يبلغ ٦٠ مريضاً في اليوم وسجل مستشفى ابن سينا أعلى معدل عمليات ٣.٦٪ من مجموع الخروج. وعلى مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد تحمل مستشفى ابن سينا أيضاً أكبر عبء ١٣.٣٪، بينما كان أقل عبء من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي بمتوسط خروج يومي قدره مريض واحد في اليوم وكان أقل عبء علي مستوى الزيارات للعيادات الخارجية قد سجل في مستشفى الأمراض السارية (جدول ٤٥).

ويتحليل قياس استخدام الأسرة بالنسبة للمستشفيات العامة أظهر مستشفى العدان أنه الأعلى من حيث نسبة إشغال الأسرة (٧٤.٦٪) وأقل مستشفى بالنسبة لهذا المعدل كان مستشفى الصباح (٦٣.٢٪)، وأظهر مستشفى الجهراء ومستشفى الفروانية أعلى معدل في دوران السرير بينما أظهر مستشفى الأميري أعلى معدل في دوران السرير وكان مستشفى العدان الأقل في هذا المعدل. وسجل مستشفى الأميري أعلى متوسط لمدة الإقامة ٦.٩ أيام وكانت أقل مدة من نصيب مستشفى الجهراء ٣.٨ أيام.

ومن بين المستشفيات التخصصية كان أعلى معدل لإشغال الأسرة قد سجل لمستشفى الطب النفسي ٨٨.٢٪ وأقل معدل في مستشفى الأمراض السارية ٣٨.٨٪. وقد تميز مستشفى الولادة بأنه لديه أعلى معدل لدوران السرير وأقل فترة فراغ للسرير وأقل متوسط مدة إقامة في المستشفى (٤ أيام) وقد سجل مستشفى الطب النفسي وكذلك مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي أعلى متوسط لمدة الإقامة ٦٣ يوماً و٥٥ يوماً على الترتيب.

في الأقسام الجراحية كان أعلى معدل لشغل الأسرة لقسم الجراحة العامة في مستشفى الصباح ٦٦.٩٪ وأقل معدل في مستشفى الفروانية ٥٦.٨٪ وكان أعلى متوسط

the Amiri hospital (6.4 days) and the minimum at the Jahra hospital (3.7 days).

- * For internal medicine, the maximum bed occupancy rate was recorded at Al Adan hospital (88.3%) and the minimum at Al Amiri hospital (68.6%). The maximum average length of stay for internal medicine was at the Sabah hospital (6.4 days) and the minimum (5 days) at the Jahra hospital (Table 49).

4. HEALTH DIVISIONS:

- * In 2000, Kuwait's Primary Health Care Centres attracted a total of approximately 10.4 million patient visits. Of these, 60 percent were Kuwaitis and 40 percent Non-Kuwaitis. Ahmadi Health region attracted the maximum patient visits (22.6 percent) and the Capital region, the minimum (16 percent).
- * A total of 984,270 patient visits were made to Kuwait's Dental Health Care Centres in 2000. Kuwaiti patients outnumbered Non-Kuwaiti patients by a wide margin (65% vs. 35%). The maximum number of visits were made in the Hawalli Health Region (22.6 percent) and the minimum, at the Capital region (18.0 percent).
- * In 2000, a total of 8,483 patients visited Kuwait's Medical Genetics Centre. Of these, 77 percent were Kuwaitis and 23 percent Non-Kuwaitis; 57 percent males and 43 percent females.
- * A total of 23 diabetes clinics existed in Kuwait in 2000. The number of visits at these clinics was 462,794 with a daily average of 1874 patients. Kuwaiti patients comprised 60% of the total whereas Non-Kuwaitis comprised the rest. The incidence of juvenile diabetes was more pronounced (to the extent of 90%) amongst the Kuwaiti segment of the population. The maximum num-

مدة إقامة للجراحة العامة في مستشفى الأميري ٦.٤ أيام
وأقل مدة إقامة في مستشفى الجهراء ٣.٧ أيام.

* بالنسبة للقسم الباطني كان أعلى معدل لشغل الأسرة في مستشفى العدان ٨٨.٣٪ وأقل معدل في مستشفى الأميري ٦٨.٦٪ وأعلى مدة إقامة للقسم الباطني كانت في مستشفى الصباح ٦.٤٪ يوم، وأقل مدة ٥ أيام كانت في مستشفى الجهراء (جدول ٤٩).

القسم الرابع : الأقسام الصحية :

* في عام ٢٠٠٠ كان مجموع الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية ١٠.٤ مليون زيارة تقريباً. ومن هذه الزيارات كان نصيب الكويتيين ٦٠٪ و ٤٠٪ لغير الكويتيين. وكانت منطقة الأحمدية الصحية الأكثر في عدد الزيارات إذ بلغت نسبتها من مجموع الزيارات ٢٢.٦٪ ومنطقة العاصمة الصحية هي الأقل حيث كانت نسبتها ١٦٪.

* بلغ مجموع الزيارات لمراكز رعاية الأسنان في عام ٢٠٠٠ في دولة الكويت ٩٨٤٢٧٠ زيارة، وكانت نسبة زيارات الكويتيين تفوق نسبة غير الكويتيين إلى حد كبير (٦٥٪ و ٣٥٪ على الترتيب).

وكان أعلى رقم لزيارات مراكز الأسنان في منطقة حولي الصحية ٢٢.٦٪ وأدنى رقم كان في منطقة العاصمة الصحية ١٨٪.

* وفي عام ٢٠٠٠ بلغ مجموع الزيارات لمركز الأمراض الوراثية ٨٤٨٣ زيارة ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين ٧٧٪ و ٢٣٪ غير كويتيين و ٥٧٪ ذكور و ٤٢٪ إناث.

* بلغ مجموع عيادات مرض السكر ٢٣ عيادة في دولة الكويت في العام ٢٠٠٠، وبلغ عدد الزيارات لهذه العيادات ٤٦٢٧٩٤ زيارة بمتوسط يومي قدره ١٨٧٤ زيارة وبلغت نسبة المرضى الكويتيين من الإجمالي ٦٠٪ وغير الكويتيين البقية.

ber of patients (21.5 percent) were seen at the six diabetes clinics of the Farwania Health region.

- * The country's Islamic Medicine Centre was visited by 8,749 patients in 2000. Of these, 71 percent were Kuwaitis and 29 percent Non-Kuwaitis. Among Kuwaitis, the number of female patients was much higher than males. The most common conditions for which the Centre was consulted were hyperlipemia (27%) rheumatoid arthritis (22%), and diabetes (15%).

5. MORBIDITY STATISTICS

- * In 2000, there were 9,140 cases of notifiable communicable diseases in Kuwait. The three leading notifiable communicable conditions were notifiable diarrhoea, chickenpox and salmonella carrier state, with infection rates of 128.9, 82.2 and 55.4, respectively. Far more Non-Kuwaitis (62%) were afflicted with notifiable communicable diseases than Kuwaitis (38%). In certain conditions, notably malaria, leprosy, filariasis, and herpes simplex almost all cases comprised of the Non-Kuwaiti segment of the population (Table 70).
- * A five-year comparison (1996-2000) of the trend of notifiable communicable diseases shows a substantial reduction in cases of notified diarrhoea, brucellosis, chickenpox, malaria, typhoid fever, and viral hepatitis 'A' (Table 71). On the other hand there was a marked increase in the incidence of whooping cough, filariasis and infectious mononucleosis.
- * The major causes of admission to government hospitals of Kuwait in 2000 were normal delivery, complications of pregnancy & delivery, ischemic heart disease, various types of anemias, infectious diarrhoea, tonsillitis, diabetes mellitus, asthma, diseases

وكان معدل الحدوث لمرض السكر في الصغار أكثر في المجتمع الكويتي (حتى نسبة ٩٠٪) عنه في المجتمع غير الكويتي. وكان أكبر رقم للمراجعين في العيادات الست الخاصة بمنطقة القروانية الصحية ٢١.٥٪.

* زار مركز الطب الإسلامي ٨٧٤٩ مريضاً خلال عام ٢٠٠٠ ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين ٧١٪ و٢٩٪ غير كويتيين. وكان عدد المريضات أكثر كثيراً من عدد المرضى الذكور في الكويتيين. وأكثر الحالات التي استشير فيها المركز كانت مرض زيادة الدهون في الدم (٢٧٪) والروماتيزم المفصلي (٢٢٪)، والسكري (١٥٪).

القسم الخامس : إحصاءات الأمراض

* كان عدد حالات الأمراض السارية المبلغ عنها في عام ٢٠٠٠ في دولة الكويت ٩١٤٠، وكانت أهم ثلاثة أمراض هي حالات الإسهال المبلغة وحالات الجديري وحامل السالمونيلا بمعدل عدوى ١٢٨.٩ و٨٢.٢ و٥٥.٤ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان على التوالي.

وقد وجد أن غير الكويتيين الذين يعانون من أمراض معدية أكثر بكثير من الكويتيين (بنسبة ٦٢٪ ونسبة ٢٨٪ على التوالي).

في بعض الحالات المعينة مثل الملاريا والجذام ومرض الفيلايريا والهربس البسيط كانت الحالات كلها تقريباً في غير الكويتيين (جدول ٧٠).

* وبمقارنة الخمس سنين الماضية (١٩٩٦-٢٠٠٠) أظهر اتجاه الأمراض المعدية أن هناك انخفاض منتظم في حالات الإسهال المبلغ والجديري والملاريا وحمى التيفويد والبروسيللا، والالتهاب الكبدي (أ) (جدول ٧١).

وفي المقابل كانت هناك زيادة كبيرة في حدوث السعال الديكي والفيلايريا وداء وحيدات النواة المعدية.

* كانت الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات الحكومية بالكويت سنة ٢٠٠٠ هي الولادات الطبيعية


of intestines & peritoneum, and pneumonia.

* Pregnancy and childbirth related services were the major causes of hospital admission in 2000. Other than that, ischemic heart disease was the major morbid condition in 2000, like in early years. Comparatively more Kuwaiti than non-Kuwaiti patients sought admission to the hospitals (55% vs. 45%, respectively) and among both nationality groups, the percentage of females far outnumbered the percentage of males (overall, 57% vs. 43%, respectively). However, one morbid condition, i.e. chickenpox, proved to be an exception. The number of non-Kuwaiti patients hospitalized with this condition was five times higher than that of Kuwaitis and the number of male patients far outnumbered female patients amongst both nationality groups (overall, 70% vs. 30%). Ischemic heart disease was another such condition where there was a preponderance of males in both nationality groups as well as much greater number of Kuwaiti than non-Kuwaiti females.

ومضاعفات الحمل والولادة، وأمراض القلب الإفقارية وأصناف مختلفة من فقر الدم، والإسهال المعدي، والتهاب اللوزتين، ومرض السكري، والربو الشعبي، وأمراض الأمعاء وغشاء البريتون والالتهاب الرئوي.

وكانت الرعاية المقدمة للحوامل والولادة تمثل الأسباب الرئيسية للدخول في المستشفيات، أما غير ذلك فقد كانت أمراض القلب الإفقارية أهم الحالات المرضية في سنة ٢٠٠٠ مثلما كانت في السنوات السابقة. ومقارنة، كان الكويتيون أكثر دخولا للمستشفى من غير الكويتيين (٥٥٪ و ٤٥٪ على التوالي) وفي كلتا الجنسيتين كانت الإناث تفوق الذكور بفارق كبير (٥٧٪ إلى ٤٣٪ على التوالي)، ولكن مرض الجدري المائي كان عكس ذلك، فقد كان المرضى غير الكويتيين خمسة أضعاف المرضى الكويتيين. كما كان الذكور أكثر عدداً من الإناث (٧٠٪ إلى ٣٠٪). وقد تميزت أمراض القلب الإفقارية بأن بها نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث في الجنسيتين (الكويتية وغير الكويتية) مع وجود عدد أكبر من الإناث الكويتيات عن الإناث غير الكويتيات.

Fig (11). Major morbid conditions requiring hospitalization (excluding those for pregnancy & childbirth), Kuwait, 2000.



* In 2000, the number of patients treated abroad (as well as the number of attendants accompanying them) showed a considerable decline (to the extent of 21.1 and 16.8%, respectively), compared to 1999. This reflects a desire on the part of the Health Ministry to place greater reliance on local clinical expertise as well as on some, internationally recognized consultants, invited to Kuwait, thus considerably limiting the flow of people abroad for treatment.


* إظهرت نتائج سنة ٢٠٠٠ (مقارنة مع سنة ١٩٩٩) انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الموفدين للعلاج في الخارج على نفقة وزارة الصحة والمرافقين لهم. فقد انخفض عدد المرضى بنسبة ٢١.١٪ بينما انخفض عدد المرافقين بنسبة ١٦.٨٪. وهذا يعكس حرص وزارة الصحة على الاعتماد على الخبرات الطبية المحلية، وكذلك جلب الخبرات العالمية لعلاج المرضى في الكويت وقصر الإيفاد للعلاج في الخارج على الحالات المرضية المحتاجة لذلك.

6. HEALTH-CARE AT THE PRIVATE SECTOR:

* Health care was also provided in Kuwait by five private sector hospitals and three hospitals belonging to the oil companies. In 2000, this sector had a combined total of 559 beds, 332 doctors, and 829 nurses. A total of 26,305 surgical operations were performed at these hospitals – almost half of them at the Al-Ahmadi Oil Co. hospital (49.3%).

سادسا : الرعاية الصحية في القطاع الأهلي:

* تقدم أيضا الخدمة الصحية في دولة الكويت بواسطة خمسة مستشفيات من القطاع الأهلي وثلاثة مستشفيات خاصة بشركات النفط. وفي عام ٢٠٠٠ بلغ مجموع الأسرة في هذا القطاع ٥٥٩ سريراً، فالأطباء ٣٣٢ طبيباً، والمرضات ٨٢٩ ممرضة، وبلغ مجموع العمليات الجراحية التي أجريت في هذا القطاع ٢٦٣٠٥ عمليات، كان نصفها تقريبا أجري في مستشفى الاحمدي ٤٩,٣٪.




* Altogether, there were 38,100 inpatient discharges from the private sector hospitals, with an average of 104 discharges a day. One single hospital, the Al-Ahmadi Oil Co. hospital, accounted for over one third of the total number of discharges (34.2 percent). The Hadi hospital (26 percent) and Al Salam hospital (18.5 percent) were the distant runners. Kuwaiti patients accounted for almost 80 percent of all discharges from these hospitals.

* The private sector hospitals attracted a total of 839,316 outpatient visits – a little over two-thirds (69%) of these were Kuwaitis, and among these, about 57 percent females. Among the Non-Kuwaiti segment, too, female patients (52%) out-numbered males. The maximum number of outpatient visits were made at the Al-Ahmadi hospital (35.5 percent). The combined departments of obstetrics & gynaecology accounted for almost a quarter of the total outpatient visits at these hospitals.

* بلغ مجموع الخروج من جميع مستشفيات هذا القطاع ٢٨١٠٠ مريضاً بمعدل يومي يبلغ ١٠٤ حالات في اليوم. وتعتبر مستشفى الأحمدى من أكبر المستشفيات في هذا القطاع إذ تختص وحدها دائماً بأكثر من ثلث مجموع الخروج من المستشفيات في هذا القطاع ٣٤.٢٪ تليها مستشفى الهادي ٢٦٪، ثم مستشفى السلام ١٨.٥٪، وبلغت نسبة الكويتيين من مجموع الخروج من هذه المستشفيات ٨٠٪ تقريباً.

* بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية بمستشفيات القطاع الأهلي ٨٣٩٣١٦ زيارة، ومن هذه الزيارات بلغت نسبة الكويتيين أكثر قليلاً من الثلثين (٦٩٪) ومن هؤلاء الكويتيين شكلت نسبة الإناث (٥٧٪) بينما شكلت الإناث (٥٢٪) في غير الكويتيين. وكانت أعلى نسبة لمراجعي العيادات الخارجية في مستشفى الأحمدى حيث بلغت (٣٥.٥٪). وشكلت نسبة مراجعي قسم أمراض النساء والولادة حوالي الربع من مراجعي هذه العيادات في القطاع الأهلي.



المجز الأول : الإحصاءات الحيوية
PART A. VITAL STATISTICS

STATISTICS OF DEATHS
PART A. VITAL STATISTICS

TABLE-1- جدول ١- توزيع السكان لسورة الكويت تبعاً للجنسية والناوع والمحافظة، الكويت ٢٠٠٠
Population By Nationality, Gender and Governorate Kuwait, 2000

Nationality & Gender	الجموع Total		الفروانية Farwania		الجهراء Jahra		الاحمدي Ahmadi		حولى Hawali		العاصمة Capital		الجنسية والناوع	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
Kuwaiti	Male	30.8	410850	20.5	79983	27.3	41277	38.2	85055	34.0	118223	39.0	86312	ذكر
	Female	49.1	420831	46.9	81643	36.8	43974	60.0	85408	45.5	119300	57.1	90515	انثى
	Total	38.0	831681	28.6	161617	31.5	85251	46.7	170463	38.9	237523	46.5	176827	مجموع
Non Kuwaiti	Male	69.2	922107	79.5	310118	72.7	109683	61.8	137889	66.0	229213	61.0	135204	ذكر
	Female	50.9	435880	53.1	92545	63.2	75373	40.0	56932	54.5	143163	42.9	67867	انثى
	Total	62.0	1357987	71.4	402663	68.5	185056	53.3	194821	61.1	372376	53.5	203071	مجموع
Total	Male	60.9	1332957	69.1	390101	55.8	150960	61.0	222944	57.0	347436	58.3	221516	الإجمالي
	Female	39.1	856711	30.9	174179	44.2	119347	39.0	142340	43.0	262463	41.7	158382	ذكر
Grand Total	1000	2189668	25.8	564280	12.3	270307	16.7	365284	27.9	609899	17.3	379898	مجموع	

Source: Population Statistics, Ministry of Planning, State of Kuwait

المصدر إحصاءات السكان - وزارة التخطيط دولة الكويت

القسم الأول: المؤشرات الحيوية

I. VITAL INDICATORS

فہرستہ کتابیں اور کتابچے
FATAL INDICATORS

جدول - 2 - TABLE

مؤشرات الإحصاءات الحيوية المختارة، الكويت 1996 - 2000

Selected Vital Statistics Indicators, Kuwait, 1996 - 2000

الملاحظات Remarks	2000	1999	1998	1997	1996	المؤشرات الحيوية والجنسية Indicators and Nationality		
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة RATE/1000Mid-year PoP.	31.8	31.9	33.3	35.1	36.7	K.	ك	معدل المواليد الخام Crude Birth Rate
	11.3	11.9	12.5	13.5	15.5	N.K	غ ك	
	19.1	19.5	20.4	21.6	23.6	T	ج	
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة RATE/1000Mid-year PoP.	2.9	2.9	3.1	3.1	2.9	K.	ك	معدل الوفيات الخام Crude Death Rate
	1.3	1.4	1.5	1.4	1.5	N.K	غ ك	
	1.9	2.0	2.1	2.0	2.0	T	ج	
المعدل لكل 1000 من السكان في منتصف السنة RATE/1000Mid-year PoP.	28.9	29.0	30.2	31.7	33.8	K.	ك	معدل الزيادة الطبيعية Rate of Natural Increase
	10.0	10.5	11.0	12.3	14.0	N.K	غ ك	
	17.2	17.5	18.0	19.6	21.6	T	ج	
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate/ 1000 Total Live Births	8.8	9.1	10.1	12.5	11.4	K.	ك	معدل وفيات الرضع (أقل من سنة) Infant Mortality Rate
	9.6	9.8	12.1	12.6	11.7	N.K	غ ك	
	9.1	9.4	10.9	12.5	11.5	T	ج	
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate/ 1000 Total Live Births	5.9	5.7	6.6	8.2	8.0	K.	ك	معدل وفيات المواليد المبكرة Neonatal Mortality Rate
	6.5	5.8	7.4	8.0	7.8	N.K	غ ك	
	6.1	5.9	6.9	8.1	7.9	T	ج	
المعدل لكل 1000 مولود حي Rate/ 1000 Total Live Births	2.9	3.2	3.5	4.3	3.4	K.	ك	معدل وفيات المواليد المتأخرة Post-neonatal Mortality Rate
	3.1	4.0	4.7	4.6	3.9	N.K	غ ك	
	3.0	3.5	4.0	4.4	3.6	T	ج	
المعدل لكل 1000 مولود Rate/ 1000 Total Births	5.7	5.6	6.4	6.1	7.0	K.	ك	معدل المواليد موتي Stillbirth Rate
	7.5	7.1	8.5	7.2	8.9	N.K	غ ك	
	6.4	6.2	7.2	6.5	7.8	T	ج	
المعدل لكل 1000 مولود Rate/ 1000 Total Births	10.5	10.0	11.2	12.0	12.3	K.	ك	معدل وفيات ما حول الولادة Perinatal Mortality Rate
	12.5	11.4	13.7	13.4	14.6	N.K	غ ك	
	11.2	10.5	12.1	12.5	13.2	T	ج	
المعدل لكل 100.000 مولود حي Rate/ 100.000 Total Live Births	0.0	3.9	3.9	11.4	7.6	K.	ك	معدل وفيات الأمومة Maternal Mortality Rate
	26.0	12.9	19.2	24.1	11.0	N.K	غ ك	
	9.6	7.3	9.7	16.3	8.9	T	ج	
المعدل للمرأة الواحدة Rate / Woman	4.3	4.2	4.6	4.9	5.1	K.	ك	معدل الخصوبة الكلية Total Fertility Rate
	1.5	1.5	1.6	1.7	2.0	N.K	غ ك	
	2.5	2.5	2.7	2.8	3.1	T	ج	
المعدل للمرأة الواحدة Rate / Woman	2.1	2.1	2.3	2.4	2.5	K.	ك	معدل التكاثر الإجمالي (للمرأة الواحدة) Gross Reproduction Rate
	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	N.K	غ ك	
	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	T	ج	

ملاحظات:

Note: Population estimates Prepared by C.S.O. , Ministry of planning have been used.

استخدمت تقديرات السكان التي نشرت بواسطة الإدارة المركزية للإحصاء بوزارة التخطيط.

TABLE-3- جدول 3- بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة بدولة الكويت ٢٠٠٠
Vital Rates By Nationality, Gender and Governorate, Kuwait 2000.

Rates According to Nationality	الاجمعي Total	الفروانية Farwania	الجهراء Jahra	الاحمدي Ahmadi	حولي Hawali	العاصمة Capital	المعدلات حسب الجنسية
Crude Birth rate							
Kuwaiti	31.8	33.4	39.2	36.3	28.6	26.8	معدل المواليد الخام كويتي
Non-Kuwaiti	11.3	10.4	16.4	10.0	13.1	6.6	معدل المواليد الخام غير كويتي
Total	19.1	17.0	23.6	22.3	19.1	16.0	مجموع
Crude Death rate							
Kuwaiti	2.9	2.7	2.6	2.7	2.5	3.9	معدل الوفاة الخام كويتي
Non-Kuwaiti	1.3	1.1	2.3	1.3	1.3	1.1	معدل الوفاة الخام غير كويتي
Total	1.9	1.6	2.4	2.0	1.8	2.4	مجموع
Natural increase rate							
Kuwaiti	28.9	30.7	36.6	33.6	26.1	22.9	معدل الزيادة الطبيعية كويتي
Non-Kuwaiti	10.0	9.3	14.1	8.7	11.8	5.5	معدل الزيادة الطبيعية غير كويتي
Total	17.2	15.4	21.2	20.3	17.3	13.6	مجموع
General Fertility rate							
Kuwaiti	129.7	136.6	156.6	149.5	117.5	108.0	معدل الخصوبة العام كويتي
Non-Kuwaiti	50.0	64.1	56.9	48.4	48.3	27.9	معدل الخصوبة العام غير كويتي
Total	81.8	91.4	85.6	99.7	73.4	66.2	مجموع
Rates According to Gender							المعدلات حسب النوع
Crude Birth rate							
Male	16.0	12.5	21.0	19.0	16.9	14.3	معدل المواليد الخام ذكر
Female	23.9	27.1	26.8	27.4	22.0	18.4	معدل المواليد الخام انثى
Total	19.1	17.0	23.6	22.3	19.1	16.0	مجموع
Crude Death rate							
Male	2.0	1.5	2.4	2.2	2.0	2.5	معدل الوفاة الخام ذكر
Female	1.8	1.7	2.4	1.6	1.4	2.2	معدل الوفاة الخام انثى
Total	1.9	1.6	2.4	2.0	1.8	2.4	مجموع
Natural increase Rate							
Male	14.0	11.0	18.6	16.8	14.9	11.8	معدل الزيادة الطبيعية ذكر
Female	22.1	25.4	24.4	25.8	20.6	16.2	معدل الزيادة الطبيعية انثى
Total	17.2	15.4	21.2	20.3	17.3	13.6	مجموع

جدول - 4 - TABLE

بعض مؤشرات الإحصاءات الحيوية للكويت وبعض الدول المختارة

Selected Vital Statistics Indicators in Kuwait and Certain Other Countries

Indicator	توقع الحياة (العمر عند الولادة) بالسنوات Life Expectancy at Birth (in Years)	معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي Infant Mortality Rate/ 1000 Live Births	معدل الخصوبة الكلي (لكل أنثى) Total Fertility Rate/ Woman	معدل وفيات الأمومة لكل 100000 مولود حي Maternal Mortality Rate/100000 Live births	معدل الوفيات الخام لكل 1000 من السكان Crude Death Rate/ 1000 Population	معدل المواليد الخام لكل 1000 من السكان Crude Birth Rate/ 1000 Population	المؤشر
	Country	1995 - 2000	1998	1999	1998	(1995)	(1995)
Kuwait (2000)	76.8	9.1	2.5	10	1.9	19.1	الكويت (٢٠٠٠)
Kuwait (1999)	76.5	9.4	2.5	7	2.0	19.5	الكويت (١٩٩٩)
United Kingdom	77.2	6	1.8	7	10.9	12.9	المملكة المتحدة
U.S.A	76.8	7	2.0	8	8.7	14.7	أمريكا
Sweden	78.5	4	1.6	5	10.9	13.6	السويد
Saudi Arabia	71.4	22	5.6	(1993)130	4.4	34.7	السعودية
Bahrain	72.9	16	2.7	46	3.7	23.3	البحرين
Algeria	66.9	35	3.7	220	6.1	30.0	الجزائر
Egypt	66.3	51	3.2	170	7.6	27.4	مصر
Sudan (1994)	55.0	73	4.5	550	19.1	50.2	السودان (١٩٩٤)
India	62.6	69	3.0	410	9.4	26.3	الهند
Indonesia	65.1	40	2.5	450	8.0	23.9	إندونيسيا
Mexico	72.2	28	2.7	48	5.1	25.8	المكسيك
Argentina	72.9	19	2.6	38	8.1	20.4	الأرجنتين
Japan	80.0	4	2.4	8	8.3	10.5	اليابان
Norway	78.1	4	1.9	6	10.8	14.2	النرويج

Source: Human Development Report, U.N. D. P.,
Oxford University Press- New York, 2000

المصدر: تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة للتنمية
مطبعة جامعة أكسفورد - نيويورك ٢٠٠٠

جدول - 5 - TABLE

بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية، الكويت ٢٠٠٠

Some Selected Vital Events According to Month and Nationality, Kuwait, 2000

Selected Vital Events												الوقائع الحيوية المختارة				الشهر Month
الوفيات (جميع الأعمار) Deaths (All Ages)				وفيات الرضع Infant Deaths				المواليد الموتى Stillbirths				المواليد أحياء Live Births				
%	ج T	غ ك N.K	ك K	%	ج T	غ ك N.K	ك K	%	ج T	غ ك N.K	ك K	%	ج T	غ ك N.K	ك K	
9.6	406	165	241	8.4	32	16	16	8.2	22	7	15	9.1	3810	1410	2400	يناير January
9.0	381	166	215	9.0	34	11	23	7.8	21	6	15	7.9	3289	1224	2065	فبراير February
9.4	399	173	226	6.9	26	12	14	7.8	21	11	10	8.2	3448	1282	2166	مارس March
8.2	348	147	201	7.9	30	12	18	5.9	16	9	7	8.1	3407	1287	2120	أبريل April
8.8	372	151	221	12.0	46	16	30	8.6	23	9	14	8.5	3539	1352	2187	مايو May
7.1	302	125	177	9.0	34	13	21	10.0	27	11	16	8.1	3402	1279	2123	يونيو June
7.7	324	152	172	6.3	24	6	18	10.0	27	14	13	8.3	3462	1252	2210	يوليو July
8.0	338	139	199	8.2	31	13	18	7.4	20	11	9	8.2	3422	1203	2219	أغسطس August
7.5	315	135	180	5.3	20	3	17	10.8	29	9	20	8.3	3465	1206	2259	سبتمبر September
7.9	332	145	187	6.1	23	7	16	9.7	26	10	16	8.6	3596	1304	2292	أكتوبر October
7.9	332	151	181	9.0	34	16	18	6.7	18	7	11	8.1	3397	1289	2108	نوفمبر November
8.9	378	158	220	11.9	45	22	23	7.1	19	12	7	8.6	3606	1292	2314	ديسمبر December
100.0	4227	1807	2420	100.0	379	147	232	100.0	269	116	153	100.0	41843	15380	26463	الجملة Total

القسم الثاني: المواليد أحياء
II. LIVE BIRTHS

جدول - 6 - TABLE

المواليد احياء حسب الجنسية والنوع، الكويت ١٩٩٦ - ٢٠٠٠

Live Births, By Nationality and Gender, Kuwait, 1996 - 2000

Years and Nationality	مجموع Total	انثى Female	ذكر Male	السنوات والجنسية
K	26448	12855	13593	كويتي
1996 N. K.	18172	8909	9263	١٩٩٦ غير كويتي
T	44620	21764	22856	جملة
K	26203	12816	13387	كويتي
1997 N. K.	16614	8069	8545	١٩٩٧ غير كويتي
T	42817	20885	21932	جملة
K	25839	12590	13249	كويتي
1998 N. K.	15585	7785	7800	١٩٩٨ غير كويتي
T	41424	20375	21049	جملة
K	25652	12400	13252	كويتي
1999 N. K.	15483	7650	7833	١٩٩٩ غير كويتي
T	41135	20050	21085	جملة
K	26463	12858	13605	كويتي
2000 N. K.	15380	7653	7727	٢٠٠٠ غير كويتي
T	41843	20511	21332	جملة

جدول - 7 - TABLE

المواليد أحياء تبعاً للمحافظة والجنسية ومكان الولادة، الكويت ٢٠٠٠

Live Births, By Governorate Nationality, and Place of Birth, Kuwait, 2000

جملة Total		خارج البلاد Outside Kuwait		منزل ومكان آخر Home & Other		مستشفى خاص Privt. Hospital		مستشفى حكومي Govt. Hospital		الجنسية Nationality		المحافظة Governorate
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.			
11.3	4725	15.0	112	8.2	6	16.7	2029	8.9	2578	K.	ك	العاصمة
3.2	1332	0.0	0	5.5	4	1.3	156	4.1	1172	N.K.	غ ك	
14.5	6057	15.0	112	13.7	10	18.0	2185	13.0	3750	T	جملة	Capital
16.2	6776	27.5	205	20.5	15	25.1	3037	12.2	3519	K.	ك	حوالي
11.6	4856	0.0	0	6.9	5	6.1	742	14.2	4109	N.K.	غ ك	
27.8	11632	27.5	205	27.4	20	31.2	3779	26.4	7628	T	جملة	Hwalli
14.8	6173	29.9	223	37.0	27	21.5	2612	11.5	3311	K.	ك	الأحمدي
4.6	1938	0.0	0	6.9	5	3.2	385	5.4	1548	N.K.	غ ك	
19.4	8111	29.9	223	43.8	32	24.7	2997	16.8	4859	T	جملة	Ahmadi
8.0	3331	9.8	73	2.7	2	6.5	787	8.5	2469	K.	ك	الجهراء
7.2	3017	0.0	0	2.7	2	1.9	232	9.6	2783	N.K.	غ ك	
15.2	6348	9.8	73	5.5	4	8.4	1019	18.2	5252	T	جملة	Jahra
12.9	5391	16.8	125	1.4	1	15.4	1872	11.7	3393	K.	ك	الفروانية
10.0	4169	0.0	0	2.7	2	1.8	222	13.7	3945	N.K.	غ ك	
22.9	9560	16.8	125	4.1	3	17.3	2094	25.4	7338	T	جملة	Farwania
0.2	67	1.0	8	0.0	0	0.3	35	0.1	24	K.	ك	غير مبين
0.2	68	0.0	0	5.5	4	0.1	15	0.2	49	N.K.	غ ك	
0.3	135	1.0	8	5.5	4	0.4	50	0.3	73	T	جملة	Unstated
63.2	26463	100	746	69.9	51	85.5	10372	52.9	15294	K.	ك	المجموع العام
36.8	15380	0.0	0	30.1	22	14.5	1752	47.1	13606	N.K.	غ ك	
100.0	41843	1.8	746	0.2	73	29.0	12124	69.0	28900	T	جملة	Grand Total

جدول - 8 - TABLE

معدلات الخصوبة النوعية حسب فئات العمر والجنسية، الكويت 1996 - 2000
Age - Specific Birth Rates By Nationality, Kuwait, 1996 - 2000

Age Group (in Years)	المعدلات لكل ألف من السكان الإناث (١) Rates Per 1000 Female Population (1)										فئة العمر (بالسنوات)
	2000		1999		1998		1997		1996		
	غيركويتية N.K.	كويتية K.	غيركويتية N.K.	كويتية K.	غيركويتية N.K.	كويتية K.	غيركويتية N.K.	كويتية K.	غيركويتية N.K.	كويتية K.	
15 - 19	17.8	19.0	18.3	20.6	20.2	21.0	24.2	25.0	30.4	32.3	١٩ - ١٥
20 - 24	70.8	164.2	78.1	175.8	74.9	182.5	81.8	201.1	104.2	214.3	٢٤ - ٢٠
25 - 29	79.5	258.7	80.8	250.8	83.6	267.9	91.6	274.1	106.2	282.7	٢٩ - ٢٥
30 - 34	66.0	206.1	67.7	207.5	71.0	229.2	74.8	234.8	79.7	237.4	٣٤ - ٣٠
35 - 39	39.3	144.9	41.4	131.8	48.4	149.3	48.6	158.3	51.9	166.1	٣٩ - ٣٥
40 - 44	15.7	51.4	16.5	54.0	21.2	65.2	19.1	72.1	22.1	75.5	٤٤ - ٤٠
45 - 49	3.9	9.2	4.3	9.3	4.2	11.4	4.8	11.7	4.0	11.9	٤٩ - ٤٥
Total Fertility Rate (Per Woman)	1.5	4.3	1.5	4.2	1.6	4.6	1.7	4.9	2.0	5.1	معدل الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة)
Gross Reproduction Rate (Per Woman)	0.7	2.1	0.8	2.1	0.8	2.3	0.8	2.4	1.0	2.5	معدل التكاثر الإجمالي (للمرأة الواحدة)
Crude Birth Rate (Per 1000 Pop.)	11.3	31.8	11.9	31.9	12.5	33.3	13.5	35.1	15.5	36.7	معدل المواليد الخام (بالألف من السكان)

(1) Mid Year Female Population
* Rates in this table & in some other tables have been recalculated according to the new estimated population of 1999 as recommended by the Ministry of Planning, Kuwait.

(١) الإناث في منتصف السنة.
* المعدلات في هذا الجدول وبعض الجداول الأخرى التي تحتاج تقدير السكان أعيدت حساباتها تبعاً لتقدير السكان الحديث الذي أوصت به وزارة التخطيط في سنة ١٩٩٩.

جدول - 9 - TABLE

المواليد أحياء حسب عمر الأم ونوع الجنين والجنسية، الكويت ٢٠٠٠

Live Births By Age of Mother, Gender of Newborn and Nationality Kuwait, 2000

Mother's Age & Gender of Newborn		%	الجملة Total	%	غيركويتي NonKuwaiti	%	كويتي Kuwaiti	عمر الأم ونوع الجنين	
15 - 19	M	1.6	655	1.6	242	1.6	413	ذ	١٩ - ١٥
	F	1.5	616	1.4	218	1.5	398	أ	
	T	3.0	1271	3.0	460	3.1	811	ج	
20 - 24	M	10.9	4543	8.7	1338	12.1	3205	ذ	٢٤ - ٢٠
	F	10.5	4375	9.1	1402	11.2	2973	أ	
	T	21.3	8918	17.8	2740	23.3	6178	ج	
25 - 29	M	16.2	6795	15.7	2414	16.6	4381	ذ	٢٩ - ٢٥
	F	15.4	6432	15.4	2374	15.3	4058	أ	
	T	31.6	13227	31.1	4788	31.9	8439	ج	
30 - 34	M	12.5	5214	13.8	2118	11.7	3096	ذ	٣٤ - ٣٠
	F	11.8	4942	13.1	2020	11.0	2922	أ	
	T	24.3	10156	26.9	4138	22.7	6018	ج	
35 - 39	M	6.8	2853	7.1	1098	6.6	1755	ذ	٣٩ - ٣٥
	F	6.7	2821	7.1	1088	6.5	1733	أ	
	T	13.6	5674	14.2	2186	13.2	3488	ج	
40 - 44	M	1.9	794	1.8	270	2.0	524	ذ	٤٤ - ٤٠
	F	2.0	819	2.0	302	2.0	517	أ	
	T	3.9	1613	3.7	572	3.9	1041	ج	
45 +	M	0.3	116	0.3	40	0.3	76	ذ	+ ٤٥
	F	0.2	97	0.2	36	0.2	61	أ	
	T	0.5	213	0.5	76	0.5	137	ج	
Unstated	M	0.9	362	1.3	207	0.6	155	ذ	غير مبين
	F	1.0	409	1.4	213	0.7	196	أ	
	T	1.8	771	2.7	420	1.3	351	ج	
Total	M	51.0	21332	50.2	7727	51.4	13605	ذ	الجملة
	F	49.0	20511	49.8	7653	48.6	12858	أ	
	T	100.0	41843	36.8	15380	63.2	26463	ج	

جدول - 10 - TABLE

الأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة ❖❖
حسب المحافظة والجنسية، الكويت

Infants Weighing Less Than 2500 Grams at Birth ** According to Governorate,
and Nationality Kuwait , 2000

Governorates	المجموع Total		غيركويتي Non- Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		المحافظة
	R.*	No.	R.*	No.	R.*	No.	
Capital	74.5	443	80.3	107	72.8	336	العاصمة
Hawalli	72.4	827	63.4	308	79.0	519	حوالي
Ahmadi	81.1	640	87.7	170	79.0	470	الأحمدي
Jahra	73.3	460	67.3	203	78.9	257	الجهراء
Farwania	80.1	756	80.4	335	79.9	421	الضروانية
Unstated	47.2	6	14.7	1	84.7	5	غير مبين
Total	76.2	3132	73.1	1124	78.1	2008	الجملة

(*) Infants Weighing Less Than 2500 Grams
At Birth Per 1000 Total Live Births.

(**) Births Outside Kuwait Not Included.

(*) المعدل الأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن
2500 جرام عند الولادة لكل 1000 مولود حي.

(**) لا تتضمن المواليد أحياء خارج البلاد.

القسم الثالث الوفيات

III. DEATHS

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the center of the page.

جدول - 11 - TABLE

الوفيات (جميع الأعمار) ووفيات الأطفال الرضع والمواليد موتى حسب الجنسية، الكويت ١٩٩٦ - ٢٠٠٠
Deaths (all ages), Infant Deaths, and Stillbirths, by Nationality, Kuwait, 1996 - 2000

Years and Nationality	المعدل *** Rate ***	المواليد موتى Stillbirths	المعدل ** Rate **	وفيات الرضع Infant deaths	المعدل * Rate *	وفيات جميع الأعمار Deaths (AllAges)	السنوات والجنسية
K	7.0	186	11.4	302	2.9	2106	ك
1996 N.K.	8.9	164	11.7	213	1.5	1706	١٩٩٦ غ ك
T	7.8	350	11.5	515	2.0	3812	ج
K	6.1	161	12.5	328	3.1	2541	ك
1997 N.K.	7.2	121	12.6	209	1.4	1476	١٩٩٧ غ ك
T	6.5	282	12.5	537	2.0	4017	ج
K	6.4	166	10.1	262	3.1	2378	ك
1998 N.K.	8.5	133	12.1	188	1.5	1836	١٩٩٨ غ ك
T	7.2	299	10.9	450	2.1	4214	ج
K	5.6	145	9.1	234	2.9	2350	ك
1999 N.K.	7.1	110	9.8	152	1.4	1837	١٩٩٩ غ ك
T	6.2	255	9.4	386	2.0	4187	ج
K	5.7	153	8.8	232	2.9	2420	ك
2000 N.K.	7.5	116	9.6	147	1.3	1807	٢٠٠٠ غ ك
T	6.4	269	9.1	379	1.9	4227	ج

(*) Rate/ 1000 Population.

(**) Rate/ 1000 Live Births.

(***) Rate/ 1000 Total Births (Live + Stillborn).

(*) المعدل لكل ١٠٠٠ من السكان.

(**) المعدل لكل ١٠٠٠ مولود حي.

(***) المعدل لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت).

جدول - 12 - TABLE -12

معدلات الوفاة ومعدلات الوفاة المعاييرة بالعمر حسب الجنسية والنوع، الكويت (1996 - 2000)

Crude and Age Adjusted Death Rates by Nationality & Gender, Kuwait (1996-2000)

Years and Nationality		**معدلات الوفاة المعاييرة بالعمر Age Adjusted Death Rates **			* معدل الوفاة Crude Death Rates*			السنوات والجنسية	
		جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male		
1996	K	2.3	2.0	2.6	2.9	2.4	3.5	ك	1996
	N.K.	2.4	2.4	2.5	1.5	1.4	1.5	غ ك	
	T	2.2	2.1	2.3	2.0	1.9	2.1	ج	
1997	K	2.4	2.1	2.7	3.1	2.5	3.6	ك	1997
	N.K.	2.4	2.3	2.5	1.4	1.3	1.5	غ ك	
	T	2.3	2.1	2.2	2.0	1.9	2.1	ج	
1998	K	2.5	2.0	3.1	3.1	2.4	3.7	ك	1998
	N.K.	2.3	2.0	2.4	1.5	1.5	1.5	غ ك	
	T	2.3	2.0	2.4	2.1	1.9	2.2	ج	
1999	K	2.2	1.9	2.9	2.9	2.4	3.5	ك	1999
	N.K.	1.8	1.7	1.9	1.4	1.4	1.4	غ ك	
	T	2.0	1.7	2.1	2.0	1.9	2.1	ج	
2000	K	2.2	1.6	2.8	2.9	2.3	3.5	ك	2000
	N.K.	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	غ ك	
	T	1.9	1.6	2.1	1.9	1.8	2.0	ج	

* Rate Per/ 1000 population.

** Standardisation is by direct method. The total population of Kuwait for 1995, with its age distribution, is taken as the standard population

* المعدلات لكل 1000 من السكان.

** تم حساب معدلات الوفاة المعاييرة بالعمر بالطريقة المباشرة وقد استخدم التعداد السكاني لدولة الكويت لسنة 1995 بفئات عمره المختلفة كمجتمع قياسي.

جدول - 13 - TABLE

الوفيات حسب فئات العمر، والجنسية والنوع، الكويت ٢٠٠٠
Deaths By Age, Nationality, and Gender, Kuwait, 2000

النسبة %	الجملة Total			غير كويتي Non - Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات Age Group (In years)
	جملة Total	ذكر Female	أنثى Male	جملة Total	ذكر Female	أنثى Male	جملة Total	ذكر Female	أنثى Male	
9.0	379	160	219	147	62	85	232	98	134	أقل من سنة Less Than 1 Year
0.9	38	20	18	14	8	6	24	12	12	1 -
0.7	31	10	21	12	4	8	19	6	13	2 -
0.6	24	7	17	10	4	6	14	3	11	3 -
0.5	20	12	8	9	3	6	11	9	2	4 -
1.3	53	25	28	23	11	12	30	14	16	5 - 9
1.0	41	12	29	16	3	13	25	9	16	10 - 14
2.1	88	20	68	18	5	13	70	15	55	15 - 19
2.7	113	24	89	45	12	33	68	12	56	20 - 24
2.9	124	28	96	91	25	66	33	3	30	25 - 29
3.4	146	45	101	101	28	73	45	17	28	30 - 34
3.9	167	39	128	128	21	107	39	18	21	35 - 39
5.5	233	56	177	159	38	121	74	18	56	40 - 44
5.5	233	47	186	169	21	148	64	26	38	45 - 49
5.7	241	61	180	147	23	124	94	38	56	50 - 54
6.4	271	76	195	118	26	92	153	50	103	55 - 59
7.9	334	125	209	99	28	71	235	97	138	60 - 64
8.7	366	146	220	92	28	64	274	118	156	65 - 69
8.9	378	164	214	109	49	60	269	115	154	70 - 74
6.9	292	130	162	76	34	42	216	96	120	75 - 79
5.1	216	108	108	53	37	16	163	71	92	80 - 84
5.7	242	144	98	81	58	23	161	86	75	85+
4.7	197	78	119	90	37	53	107	41	66	غير مبين Unstated age
100.0	4227	1537	2690	1807	565	1242	2420	972	1448	الجملة العمومية G.Total

جدول - 14 - TABLE

معدلات الوفاة حسب فئات العمر، والجنسية والنوع، الكويت ٢٠٠٠
Death Rates * By Age, Nationality, and Gender, Kuwait, 2000

الجملة Total			غير كويتي Non - Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات Age Group (In years)
جملة Total	ذكر Female	أنثى Male	جملة Total	ذكر Female	أنثى Male	جملة Total	ذكر Female	أنثى Male	
8.2	7.1	9.3	8.9	7.7	10.0	7.8	6.7	8.9	أقل من سنة Less Than 1 Year
									1 - 4
0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	5 - 9
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10 - 14
0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	15 - 19
0.6	0.3	1.0	0.3	0.2	0.4	0.9	0.4	1.3	20 - 24
0.7	0.3	1.1	0.5	0.3	0.7	0.9	0.3	1.6	25 - 29
0.5	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.1	1.0	30 - 34
0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.8	0.6	1.1	35 - 39
0.7	0.5	0.8	0.7	0.4	0.8	0.9	0.8	1.0	40 - 44
1.3	1.0	1.4	1.1	1.1	1.1	2.1	0.9	3.6	45 - 49
2.0	1.4	2.3	1.9	1.1	2.1	2.6	1.8	3.6	50 - 54
3.5	2.9	3.8	3.0	2.5	3.1	4.7	3.3	6.7	55 - 59
6.3	5.6	6.7	4.5	5.4	4.3	9.2	5.7	13.1	60 - 64
12.6	13.4	12.1	7.4	10.0	6.6	17.9	14.8	20.9	65 - 69
26.4	24.7	27.7	16.6	16.3	16.8	32.9	28.2	37.7	70 - 74
48.6	44.8	52.0	45.0	46.8	43.5	50.2	44.0	56.2	75 - 79
70.2	62.1	78.5	69.8	61.1	79.4	70.3	62.5	78.2	80 - 84
100.8	102.7	98.9	105.8	122.3	80.2	99.2	94.5	103.1	85+
146.1	167.4	122.9	208.6	241.4	153.8	126.6	137.8	115.8	معدل الوفيات الخام Crude Death Rate
1.9	1.8	2.0	1.3	1.3	1.3	2.9	2.3	3.5	معدل وفيات الرضع (لكل ١٠٠٠ من المواليد أحياء) Infant Mortality Rate/ (1000 Live Births)
9.1	7.8	10.3	9.6	8.1	11.0	8.8	7.6	9.8	

* Death Rates are per 1000 population.

* معدلات الوفاة لكل ١٠٠٠ من السكان.

جدول -15- TABLE

الوفيات (جميع الأعمار) تبعاً لمكان الوفاة والجنسية والحافظة، الكويت، ٢٠٠٠

Deaths (All ages) By Place Of Death, Nationality, And Governorates, Kuwait, 2000

place of death & Nationality	المجموع Total		غير مبين Unstated		الفروانية Farwania		الجهراء Jahra		الاحمدي Ahmadi		حولي Hawali		العاصمة Capital		مكان الوفاة والجنسية	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
Govt. hospital															مستشفى حكومي	
	Kuwaiti	37.5	1584	18.6	267	45.0	254	33.0	131	50.7	248	43.1	304	59.8	380	كويتي
	Non Kuwaiti	25.3	1068	18.0	258	35.9	203	49.6	197	23.9	117	26.8	189	16.4	104	غير كويتي
Total	62.7	2652	36.6	525	80.9	457	82.6	328	74.6	365	69.9	493	76.1	484	جملة	
Private Hospital															مستشفى خاص	
	Kuwaiti	1.8	77	0.1	2	0.5	3	0.0	0	7.2	35	3.1	22	2.4	15	كويتي
	Non Kuwaiti	0.5	19	0.1	2	0.2	1	0.0	0	1.4	7	1.1	8	0.2	1	غير كويتي
Total	2.3	96	0.3	4	0.7	4	0.0	0	8.6	42	4.3	30	2.5	16	جملة	
Home & Other															منزل أو مكان آخر	
	Kuwaiti	13.9	586	23.6	339	7.1	40	5.5	22	7.2	35	9.7	68	12.9	82	كويتي
	Non Kuwaiti	17.0	720	38.5	553	6.4	36	9.1	36	4.1	20	8.5	60	2.4	15	غير كويتي
Total	30.9	1306	62.2	892	13.5	76	14.6	58	11.3	55	18.2	128	15.3	97	جملة	
Outside Kuwait	4.1	173	1.0	14	5.0	28	2.8	11	5.5	27	7.7	54	6.1	39	خارج الكويت	
Total															الإجمالي	
	Kuwaiti	57.3	2420	43.3	622	57.5	325	41.3	164	70.6	345	63.5	448	81.1	516	كويتي
	Non Kuwaiti	42.7	1807	56.7	813	42.5	240	58.7	233	29.4	144	36.5	257	18.9	120	غير كويتي
Grand Total	100.0	4227	33.9	1435	13.4	565	9.4	397	11.6	489	16.7	705	15.0	636	المجموع العام	

جدول -16- TABLE

وفيات الأطفال الرضع تبعاً لكان الوفاة والجنسية والحافظة، الكويت، ٢٠٠٠

Infant Deaths By Nationality, Place Of Death And Governorate, Kuwait, 2000.

place of death & Nationality	الجموع Total		غير مبين Unstated		الفروانية Farwania		الجهراء Jahra		الاحمدي Ahmadi		حولي Hawali		العاصمة Capital		مكان الوفاة والجنسية
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
Govt. hospital															مستشفى حكومي
Kuwaiti	48.0	182	41.2	28	48.8	39	30.2	13	54.7	35	53.6	45	55.0	22	كويتي
Non Kuwaiti	32.5	123	17.6	12	45.0	36	53.5	23	26.6	17	28.6	24	27.5	11	غير كويتي
Total	80.5	305	58.8	40	93.8	75	83.7	36	81.3	52	82.1	69	82.5	33	جملة
Private Hospital															مستشفى خاص
Kuwaiti	6.1	23	0.0	0	2.5	2	0.0	0	14.1	9	7.1	6	15.0	6	كويتي
Non Kuwaiti	1.6	6	0.0	0	1.3	1	0.0	0	3.1	2	3.6	3	0.0	0	غير كويتي
Total	7.7	29	0.0	0	3.8	3	0.0	0	17.2	11	10.7	9	15.0	6	جملة
Home & Other															منزل أو مكان آخر
Kuwaiti	6.6	2.5	25.0	17	0.0	0	9.3	4	1.6	1	2.4	2	2.5	1	كويتي
Non Kuwaiti	4.8	18	16.2	11	2.5	2	4.7	2	0.0	0	3.6	3	0.0	0	غير كويتي
Total	11.4	43	41.2	28	2.5	2	14.0	6	1.6	1	6.0	5	2.5	1	جملة
Outside Kuwait	0.5	2	0.0	0	0.0	0	2.3	1	0.0	0	1.2	1	0.0	0	خارج الكويت
Total															الإجمالي
Kuwaiti	61.2	232	66.2	45	51.3	41	41.9	18	70.3	45	64.3	54	72.5	29	كويتي
Non Kuwaiti	38.8	147	33.8	23	48.7	39	58.1	25	29.7	19	35.7	30	27.5	11	غير كويتي
Grand Total	100.0	379	17.9	68	21.1	80	11.3	43	16.9	64	22.2	84	10.6	40	الجموع العام

جدول 17-17 TABLE

الوفيات تبعاً لفئات العمر والجنسية للمحافظة، الكويت، ٢٠٠٠ .

Deaths By , Age Groups, Nationality and Governorate, Kuwait, 2000.

Age & Nationality	الجموع Total		غير مبين Unstated		الفروانية Farwania		الجهراء Jahra		الاحمدي Ahmadi		حولي Hawaii		العاصمة Capital		العمر والجنسية
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
< 1 Year Kuwaiti	5.5	232	3.1	45	7.3	41	4.5	18	9.2	45	7.7	54	4.6	29	اقل من سنة كويتي
	3.5	147	1.6	23	6.9	39	6.3	25	3.9	19	4.3	30	1.7	11	غير كويتي
Non Kuwaiti	9.0	379	4.7	68	14.2	80	10.8	43	13.1	64	11.9	84	6.3	40	جملة
	1.6	68	1.7	24	1.6	9	2.8	11	1.8	9	1.0	7	1.3	8	١ - 4 سنة كويتي
1 - 4 Year Kuwaiti	1.1	45	1.3	18	0.5	3	2.5	10	0.8	4	1.1	8	0.3	2	غير كويتي
	2.7	113	2.9	42	2.1	12	5.3	21	2.7	13	2.1	15	1.6	10	جملة
5-14 Year Kuwaiti	1.3	55	1.7	25	1.4	8	0.5	2	1.0	5	1.1	8	1.1	7	١4-5 سنة كويتي
	0.9	39	1.7	24	0.7	4	1.8	7	0.2	1	0.3	2	0.2	1	غير كويتي
Non Kuwaiti	2.2	94	3.4	49	2.1	12	2.3	9	1.2	6	1.4	10	1.3	8	جملة
	3.3	138	6.9	99	1.1	6	1.3	5	1.0	5	2.1	15	1.3	8	١5 - 24 سنة كويتي
15 - 24 Year Kuwaiti	1.5	63	3.3	48	0.4	2	0.5	2	1.2	6	0.4	3	0.3	2	غير كويتي
	4.8	201	10.2	147	1.4	8	1.8	7	2.2	11	2.6	18	1.6	10	جملة
25 - 34 Year Kuwaiti	1.9	78	2.9	41	1.2	7	0.8	3	1.0	5	2.0	14	1.3	8	٢5 - 34 سنة كويتي
	4.5	192	10.7	154	2.7	15	1.8	7	0.6	3	1.6	11	0.3	2	غير كويتي
Non Kuwaiti	6.4	270	13.6	195	3.9	22	2.5	10	1.6	8	3.6	25	1.6	10	جملة
	2.7	113	4.4	63	1.6	9	1.5	6	1.4	7	2.0	14	2.2	14	٣5 - 44 سنة كويتي
35 - 44 Year Kuwaiti	6.8	287	13.4	193	5.8	33	3.0	12	3.1	15	2.7	19	2.4	15	غير كويتي
	9.5	400	17.8	256	7.4	42	4.5	18	4.5	22	4.7	33	4.6	29	جملة
Non Kuwaiti															
	Total														

TABLE - CONTINUED 17 تابع جدول 17 الوفيات تبعاً لفئات العمر والجنسية والحافظة، الكويت، ٢٠٠٠ .

Deaths By Age Groups, Nationality, and Governorate, Kuwait 2000.

Age & Nationality	الجموع Total		غير مبين Unstated		الفرمانية Farwania		الجهراء Jahra		الاحمدي Ahmadi		حولي Hawali		الخاصة Capital		العمر والجنسية	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
45-54 Year	Kuwaiti	3.7	158	3.3	48	5.7	32	1.0	4	3.9	19	4.3	30	3.9	25	كويتي
	Non Kuwaiti	7.5	316	11.2	160	6.7	38	5.0	20	4.3	21	7.2	51	4.1	26	غير كويتي
55-64 Year	Total	11.2	474	14.5	208	12.4	70	6.0	24	8.2	40	11.5	81	8.0	51	جملة
	Kuwaiti	9.2	388	5.8	83	8.8	50	8.3	33	13.5	66	12.6	89	10.5	67	جملة 64 - 55 سنة كويتي
65-74 Year	Non Kuwaiti	5.1	217	5.3	76	5.0	28	7.6	30	2.7	13	7.7	54	2.5	16	غير كويتي
	Total	14.3	605	11.1	159	13.8	78	15.9	63	16.2	79	20.3	143	13.1	83	جملة
75+ Year	Kuwaiti	12.8	543	6.3	90	13.6	77	8.1	32	18.6	91	15.3	108	22.8	145	كويتي
	Non Kuwaiti	4.8	201	3.6	51	5.5	31	9.6	38	4.5	22	5.4	38	3.3	21	غير كويتي
Unstated age	Total	17.6	744	9.8	141	19.1	108	17.6	70	23.1	113	20.7	146	26.1	166	جملة
	Kuwaiti	12.8	540	4.7	68	13.6	77	8.8	35	16.0	78	13.0	92	29.9	190	كويتي
Total Kuwaiti	Non Kuwaiti	5.0	210	2.2	32	7.3	41	14.9	59	5.9	29	4.0	28	3.3	21	غير كويتي
	Total	17.7	750	7.0	100	20.9	118	23.7	94	21.9	107	17.0	120	33.2	211	جملة
Non Kuwaiti	Kuwaiti	2.5	107	2.5	36	1.6	9	3.8	15	3.1	15	2.4	17	2.4	15	كويتي
	Total	2.1	90	2.4	34	1.1	6	5.8	23	2.2	11	1.8	13	0.5	3	غير كويتي
Grand Total	Total	4.7	197	4.9	70	2.7	15	9.6	38	5.3	26	4.3	30	2.8	18	جملة
	Kuwaiti	57.3	2420	43.3	622	57.5	325	41.3	164	70.6	345	63.5	448	81.1	516	الاجمالي
Non Kuwaiti	Kuwaiti	42.7	1807	56.7	813	42.5	240	58.7	233	29.4	144	36.5	257	18.9	120	كويتي
	Total	100.0	4227	33.9	1435	13.4	565	9.4	397	11.6	489	16.7	705	15.0	636	غير كويتي
															الاجموع العام	

TABLE-18-جدول

الوفيات تبعاً لفتات العمر والنوع والحافظلة، الكويت، ٢٠٠٠ .
Deaths By Age Groups, Gender, And Governorate, Kuwait, 2000

Age & Gender	الجموع Total		غير مبيتين Unstated		الفروانية Farwania		الجهراء Jahra		الاحمدى Ahmadi		حولى Hawali		العاظمة Capital		العمر والذوع	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
< 1 Year	Male	5.2	219	2.6	37	8.9	50	5.5	22	8.6	42	6.7	47	3.3	21	ذكر
	Female	3.8	160	2.2	31	5.3	30	5.3	21	4.5	22	5.2	37	3.0	19	انثى
	Total	9.0	379	4.7	68	14.2	80	10.8	43	13.1	64	11.9	84	6.3	40	جملة
1-4 Year	Male	1.5	64	1.8	26	1.1	6	3.0	12	1.6	8	1.0	7	0.8	5	ذكر
	Female	1.2	49	1.1	16	1.1	6	2.3	9	1.0	5	1.1	8	0.8	5	انثى
	Total	2.7	113	2.9	42	2.1	12	5.3	21	2.7	13	2.1	15	1.6	10	جملة
5-14 Year	Male	1.3	57	2.0	28	1.4	8	1.5	6	0.8	4	0.9	6	0.8	5	ذكر
	Female	0.9	37	1.5	21	0.7	4	0.8	3	0.4	2	0.6	4	0.5	3	انثى
	Total	2.2	94	3.4	49	2.1	12	2.3	9	1.2	6	1.4	10	1.3	8	جملة
15-24 Year	Male	3.7	157	8.3	119	1.1	6	1.0	4	1.8	9	1.7	12	1.1	7	ذكر
	Female	1.0	44	2.0	28	0.4	2	0.8	3	0.4	2	0.9	6	0.5	3	انثى
	Total	4.8	201	10.2	147	1.4	8	1.8	7	2.2	11	2.6	18	1.6	10	جملة
25-34 Year	Male	1.9	78	10.5	151	2.8	16	1.0	4	0.6	3	2.1	15	1.3	8	ذكر
	Female	4.5	192	3.1	44	1.1	6	1.5	6	1.0	5	1.4	10	0.3	2	انثى
	Total	6.4	270	13.6	195	3.9	22	2.5	10	1.6	8	3.6	25	1.6	10	جملة
35-44 Year	Male	7.2	305	14.8	212	6.0	34	1.8	7	2.9	14	3.0	21	2.7	17	ذكر
	Female	2.3	95	3.1	44	1.4	8	2.8	11	1.6	8	1.7	12	1.9	12	انثى
	Total	9.5	400	17.8	256	7.4	42	4.5	18	4.5	22	4.7	33	4.6	29	جملة

تابع جدول - 18 - CONTINUED .
الوفيات تبعاً لفئات العمر والنوع والحافظات، الكويت، ٢٠٠٠ .

Deaths By Age Groups, Gender And Governorate, Kuwait, 2000 .

Age & Gender	الاجموع Total		غير مبين Unstated		الفروانية Farwania		الجھراء Jahra		الاحمدي Ahmadi		حولي Hawali		العاصمة Capital		العمر والنوع	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
45-54 Year	Male	8.7	366	12.5	180	8.5	48	4.3	17	4.9	24	8.4	59	6.0	38	ذكر
	Female	2.6	108	2.0	28	3.9	22	1.8	7	3.3	16	3.1	22	2.0	13	انثى
Total	11.2	474	14.5	208	12.4	70	6.0	24	8.2	40	11.5	81	8.0	51	جملة	
55-64 Year	Male	9.6	404	8.3	119	9.2	52	10.8	43	9.6	47	13.2	93	7.9	50	جملة
	Female	4.8	201	2.8	40	4.6	26	5.0	20	6.5	32	7.1	50	5.2	33	ذكر
Total	14.3	605	11.1	159	13.8	78	15.9	63	16.2	79	20.3	143	13.1	83	جملة	
65-74 Year	Male	10.3	434	7.1	102	10.8	61	8.6	34	14.3	70	11.9	84	13.1	83	ذكر
	Female	7.3	310	2.7	39	8.3	47	9.1	36	8.8	43	8.8	62	13.1	83	انثى
Total	17.6	744	9.8	141	19.1	108	17.6	70	23.1	113	20.7	146	26.1	166	جملة	
75+ Year	Male	8.7	368	3.6	52	9.6	54	11.6	46	13.1	64	8.4	59	14.6	93	ذكر
	Female	9.0	382	3.3	48	11.3	64	12.1	48	8.8	43	8.7	61	18.6	118	انثى
Total	17.7	750	7.0	100	20.9	118	23.7	94	21.9	107	17.0	120	33.2	211	جملة	
Unstated age	Male	2.8	119	2.4	35	2.0	11	6.3	25	3.5	17	2.7	19	1.9	12	ذكر
	Female	1.9	78	2.4	35	0.7	4	3.3	13	1.8	9	1.6	11	0.9	6	انثى
Total	4.7	197	4.9	70	2.7	15	9.6	38	5.3	26	4.3	30	2.8	18	جملة	
Total	Male	63.6	2690	73.9	1061	61.2	346	55.4	220	61.8	302	59.9	422	53.3	339	الاجمالي
	Female	36.4	1537	26.1	374	38.8	219	44.6	177	38.2	187	40.1	283	46.7	297	كويتي غير كويتي
Grand Total		100.0	4227	33.9	1435	13.4	565	9.4	397	11.6	489	16.7	705	15.0	636	الاجموع العام

جدول -19- TABLE

الوفيات موزعة حسب الجنسية، مجموعات أسباب الوفاة، والنوع، الكويت ١٩٩٨ - ٢٠٠٠
(المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض - ١٩٩٢)
Deaths By Nationality, Major Groups Of Causes Of Death, And Gender,
Kuwait, 1998 - 2000 (ICD - 10).

2000			1999			1998			المجموعات الرئيسية والنوع Major groups (Cause of Death) and Gender		ICD/10 CHAPTER
مجموع Total	كويتي N.K.	غيركويتي K.	مجموع Total	كويتي N.K.	غيركويتي K.	مجموع Total	كويتي N.K.	غيركويتي K.			
63	31	32	69	33	36	72	38	34	M ذ	الأمراض المعدية والطفيلية المعنية Certain Infectious and Parasitic diseases	I
35	16	19	60	26	34	68	31	37	F أ		
98	47	51	129	59	70	140	69	71	T ج		
269	103	166	262	100	162	255	94	161	M ذ	الأورام Neoplasms	II
250	93	157	204	66	138	206	79	127	F أ		
519	196	323	466	166	300	461	173	288	T ج		
14	2	12	12	5	7	3	2	1	M ذ	أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم والمناعة Dis. of blood and blood forming organs and immune mechanism	III
6	2	4	8	5	3	4	1	3	F أ		
20	4	16	20	10	10	7	3	4	T ج		
132	30	102	120	33	87	117	38	79	M ذ	أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي Endocrine, nutritional & metabolic diseases	IV
111	26	85	92	31	61	117	33	84	F أ		
243	56	187	212	64	148	234	71	163	T ج		
9	3	6	5	2	3	3	3	0	M ذ	الاضطرابات العقلية والسلوكية Mental and behavioural disorders	V
2	0	2	0	0	0	1	0	1	F أ		
11	3	8	5	2	3	4	3	1	T ج		
49	22	27	29	9	20	40	16	24	M ذ	أمراض الجهاز العصبي Dis. of circulatory system	VI
24	12	12	27	11	16	29	16	13	F أ		
73	34	39	56	20	36	69	32	37	T ج		
1133	592	541	1116	586	530	1140	577	563	M ذ	أمراض الجهاز الدوري الدموي Dis. of circulatory system	IX
562	189	373	601	197	404	568	169	399	F أ		
1695	781	914	1717	783	934	1708	746	962	T ج		
104	34	70	106	41	65	132	51	81	M ذ	أمراض الجهاز التنفسي Dis. of respiratory system	X
99	37	62	78	24	54	85	34	51	F أ		
203	71	132	184	65	119	217	85	132	T ج		

تابع جدول - 19 - CONTINUED TABLE

الوفيات موزعة حسب الجنسية، مجموعات أسباب الوفاة، والنوع، الكويت 1998 - 2000
(المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض - 1992)
Deaths By Nationality, Major Groups Of Causes Of Death, And Gender,
Kuwait, 1998 - 2000 (ICD - 10).

2000			1999			1998			المجموعات الرئيسية والنوع Major groups (Cause of Death) and Gender	ICD10 CHAPTER	
مجموع Total	غ.ك N.K.	كويتي K.	مجموع Total	غ.ك N.K.	كويتي K.	مجموع Total	غ.ك N.K.	كويتي K.			
69	31	38	63	32	31	45	24	21	M ذ F أ T ج	أمراض الجهاز الهضمي Dis. of the digestive system	XI
1	0	1	1	1	0	0	0	0	M ذ F أ T ج	أمراض الجلد والنسيج تحت الجلدي Dis. of skin and subcuta- neous tissue	XII
1	0	1	0	0	0	0	0	0	M ذ F أ T ج	أمراض الجهاز الهيكلي العظمي والنسيج الضام Dis. of musculoskeletal and connective tissue	XIII
49	11	38	39	13	26	45	14	31	M ذ F أ T ج	أمراض الجهاز التناسلي اليولي Dis. of genito - urinary system	XIV
0	0	0	0	0	0	0	0	0	M ذ F أ T ج	مضاعفات الحمل والولادة والنفاس Complications of pregnancy, childbirth and puerperium	XV
99	40	59	66	24	42	91	30	61	M ذ F أ T ج	أسباب معينة لحالات المرض والوفاة حول موعد الولادة Certain causes of perina- tal morbidity and mortality	XVI
108	40	68	122	49	73	141	53	88	M ذ F أ T ج	تشوهات خلقية Congenital anomalies	XVII
69	16	53	79	22	57	68	19	49	M ذ F أ T ج	أمراض وحالات غير معينة Symptoms and ill defined conditions	XVIII
521	287	234	560	315	245	515	288	227	M ذ F أ T ج	الأسباب الخارجية للمرض والوفاة External causes of mor- bidity and mortality	XX
2690	1242	1448	2649	1265	1384	2667	1247	1420	M ذ F أ T ج	الجملة العمومية Grand total	
1537	565	972	1538	572	966	1549	591	958			
4227	1807	2420	4187	1837	2350	4216	1838	2378			

جدول - 20 - TABLE

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة الكويت ٢٠٠٠ (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣ أسباب الوفيات By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 2000 (I.C.D. -10 Mortality Tabulation List. No. 1. (103 Causes))

الرمز ICD code	أسباب الوفاة Cause of death	الجنسية Nationality	النوع SEX	فئات العمر																	غير محين Unstated age	الجملة Total	لعدل لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان R/100,000 POP.			
				Age groups (in years)																						
				17+	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64				65-69	70-74	75-79
1-001	أمراض معدية وطفلية معينة Infectious & parasitic diseases	K NK	M F T	3 3 6	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	4 5 1	32 51 31	7.8 4.5 6.1
1-003	إسهال والتقيح معدني معوي معدني Diarrhoea & gastroenteritis of infectious origin	K NK	M F T	2 3 5	1 1 6																					
1-005	السرطان الرئوي Respiratory tuberculosis	K	M F T																							
0.5																										
0.7																										
0.6																										
0.0																										
0.2																										
0.1																										
0.3																										
1.5																										
0.2																										
0.8																										
0.3																										
0.0																										
0.2																										
0.5																										

تابع جدول - 20 - CONT. TABLE

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة الكويت ٢٠٠٠ (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣) أسباب
Deaths By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 2000 {I.C.D.-10 Mortality Tabulation List No.1 (103 Causes)}

الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة Cause of death	الرمز ICD code	الجنسية Nationality	النوع SEX	فئات العمر																غير معين Unstated age	الجملة Total	معدل لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان R/100,000 POP.	
				Age groups (in years)																			
				١	٢	٣	٤	٥-٩	١٠-١٤	١٥-١٩	٢٠-٢٤	٢٥-٢٩	٣٠-٣٤	٣٥-٣٩	٤٠-٤٤	٤٥-٤٩	٥٠-٥٤	٥٥-٥٩	٦٠-٦٤				٦٥-٦٩
أمراض الجهاز العصبي Diseases of the nervous system	1-058	K	M F T	3 1 1	4 2 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	1 1 1	2 2 2	2 2 2	2 2 2	1 1 1	2 2 2	27	6.6						
التهاب السحايا Meningitis	1-059	K	M F T	3 1 1	4 2 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	1 1 1	2 2 2	2 2 2	2 2 2	1 1 1	2 2 2	39	2.9						
داء الزهايمر Alzheimer's disease	1-060	K	M F T	3 1 1	4 2 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	1 1 1	2 2 2	2 2 2	2 2 2	1 1 1	2 2 2	22	2.4						
		NK	M F T	4 2 2	3 2 2	3 2 2	3 2 2	3 2 2	4 2 2	4 2 2	22	2.4											
		NK	M F T	4 2 2	3 2 2	3 2 2	3 2 2	3 2 2	4 2 2	4 2 2	22	2.4											
		T	GT	6 2 2	5 2 2	5 2 2	5 2 2	6 2 2	6 2 2	73	3.3												
		K	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	7	0.3
		K	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	7	0.3
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	7	0.3
		T	GT	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	7	0.3

تابع جدول - 20 - CONT. TABLE

الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة الكود ٢٠٠٠ (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣) أسباب الوفيات By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 2000 (I.C.D. -10 Mortality Tabulation List No.1 (103 Causes))

الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة الكود ٢٠٠٠ (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣) أسباب الوفيات By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 2000 (I.C.D. -10 Mortality Tabulation List No.1 (103 Causes))	العدل لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان R/100,000 POP.	الجملة Total	غير مبين Unstated age	فئات العمر																	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Cause of death	الرمز ICD code							
				Age groups (in years)																										
				85 +	80 - 84	75 - 79	70 - 74	65 - 69	60 - 64	55 - 59	50 - 54	45 - 49	40 - 44	35 - 39	30 - 34	25 - 29	20 - 24	15 - 19	10 - 14	5 - 9				4	3	2	1	٧		
	57.0	234	1	3	3	2	8	8	7	16	7	6	14	11	15	24	40	44	4	6	1	5	3	3	2	6	M	K	1-095	الاسباب الخارجية للمرض والوفاة
	14.3	60		2	2	1	4	4	2	17	10	10	18	15	19	26	44	49	6	5	1	6	6	5	5	1	F	K		External causes of morbidity & mortality
	35.4	294	1	3	4	9	12	9	9	17	14	10	28	26	40	41	25	5	5	6	1	3	4	2	2	M	NK			
	31.1	287	7	1	1	3	6	7	7	6	14	28	26	55	40	41	25	5	5	6	1	3	4	2	1	F	NK			
	17.9	78	3	1	1	3	6	7	7	7	16	28	33	62	59	57	33	6	6	11	1	3	6	3	3	T	NK			
	26.9	365	10	1	1	3	6	7	7	16	28	38	51	77	78	83	77	55	12	22	7	9	11	8	12	GT	T			
	30.1	659	11	4	5	12	18	16	24	26	38	51	77	83	77	83	77	55	12	22	7	9	11	8	12	GT	T			
	40.9	168		2	1	6	7	5	13	6	5	7	4	4	12	11	32	41	4	6	1	1	1	2	2	M	K	1-096	حوادث النقل	
	11.4	48		1	1	1	3	2	3	3	4	4	4	4	4	2	3	5	2	3	4	2	2	1	1	F	K			
	26.0	216		2	1	7	10	7	13	9	9	11	8	16	13	35	46	6	6	9	4	2	2	4	3	M	NK		Transport accidents	
	15.2	140	4		1	2	6	3	5	7	15	7	25	24	15	9	3	3	3	5	4	2	1	1	1	F	NK			
	6.0	26	1	1	1	2	6	3	5	1	8	15	10	26	35	17	9	4	3	9	4	2	5	7	2	GT	T			
	12.2	166	5	2	2	9	16	10	18	17	24	21	34	51	30	44	44	50	9	18	4	4	7	3	2	GT	T			
	17.4	382	5	2	2	9	16	10	18	17	24	21	34	51	30	44	44	50	9	18	4	4	7	3	2	GT	T			
	1.7	7		1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							M	K	1-097	حوادث السقوط	
	0.0	7		1																						F	K			
	0.8	7		1																						M	NK			
	2.8	26																								F	NK			
	1.8	8	1																							M	NK			
	2.5	34	1																							F	NK			
	1.9	41	1	1																						GT	T			

تابع جدول - 20 - CONT. TABLE

الوفيات موزعة تبعا للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة الكويت ٢٠٠٠ (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم ١٠٣) أسباب الوفيات By Nationality, Gender, Age and Cause of Death, Kuwait, 2000 (I.C.D. -10 Mortality Tabulation List. No. 1 (103 Causes))

العدل لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان R/100,000 POP.	الجملة Total	غير مبين Unstated age	العمر (in years)																	النوع SEX	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Cause of death	الرمز ICD code					
			فئات العمر																									
			85 +	80 - 84	75 - 79	70 - 74	65 - 69	60 - 64	55 - 59	50 - 54	45 - 49	40 - 44	35 - 39	30 - 34	25 - 29	20 - 24	15 - 19	10 - 14	5 - 9					4	3	2	1	1
352.4	1448	66	75	92	120	154	156	138	103	56	38	56	21	28	30	56	55	16	16	2	11	13	12	134	M	K	الجملة العمومية Grand total	
231.0	972	41	86	71	96	115	118	97	50	38	26	18	18	17	3	12	15	9	14	9	3	6	12	98	F	K		
291.0	2420	107	161	163	216	269	274	235	153	94	64	74	39	45	33	68	70	25	30	11	14	19	24	232	T	NK		
134.7	1242	53	23	16	42	60	64	71	92	124	148	121	107	73	66	33	13	13	12	6	6	8	6	85	M	NK		
129.6	565	37	58	37	34	49	28	28	26	23	21	38	21	28	25	12	5	3	11	3	4	4	8	62	F	NK		
133.1	1807	90	81	53	76	109	92	99	118	147	169	159	128	101	91	45	18	16	23	9	10	12	14	147	T	NK		
193.0	4227	197	242	216	292	378	366	334	271	241	233	233	167	146	124	113	88	41	53	20	24	31	38	379	GT	T		

جدول - 21 - TABLE

* معدل الوفاة للأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعاً للجنسية والنوع، الكويت

** (١٩٩٨ - ٢٠٠٠)

Mortality Rates * For Malignant Neoplasms, Heart Diseases and Transport Accidents, By Nationality and Gender, Kuwait, (1998 - 2000**

2000			1999			1998			Year السنة		Nationality الجنسية	اسم المرض ورمزه Disease & ICD Code (ICD/10: 3-- digit)
Total	N.K.	K.	Total	N.K.	K.	Total	N.K.	K.	ذ	ا		
20.2	11.2	40.4	19.6	10.9	39.1	20.0	10.8	40.3	M	ذ	الأورام الخبيثة NEOPLASMS (C00-D09, D 37 - D 48)	
29.2	21.3	37.3	23.7	14.7	32.9	24.7	18.5	31.2	F	ا		
23.7	14.4	38.8	21.2	12.1	35.9	21.9	13.3	35.7	T	ع		
52.6	44.7	70.3	59.2	47.7	84.8	62.0	50.5	87.6	M	ذ	أمراض القلب Heart Diseases (I 20 - I 52)	
30.0	16.7	43.7	35.0	20.9	49.6	35.7	21.2	50.8	F	ا		
48.8	35.7	56.9	49.7	39.1	66.9	51.7	40.9	68.9	T	ع		
23.1	15.2	40.9	24.8	18.2	39.4	23.6	18.1	35.8	M	ذ	حوادث المرور Transport accidents (V01 - V99)	
8.6	6.0	11.4	7.6	7.1	8.1	7.2	7.6	6.9	F	ا		
17.4	12.2	26.0	18.0	14.7	23.5	17.2	14.7	21.1	T	ع		

(*) Rates per 100000 Population.

(**) Population estimates prepared by C.S.O. (Ministry of Planning) have been used.

* المعدل لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان.

** استخدام تقديرات السكان التي نشرت بواسطة الإدارة المركزية للإحصاء بوزارة التخطيط.

جدول - 22 - TABLE

وفيات الرضع حسب فئات العمر والجنسية والنوع، الكويت ٢٠٠٠ .
 Infant Deaths By Age, Nationality, and Gender, Kuwait, 2000.

النسبة %	الجملة Total			Kuwaiti غيركويتي			Kuwaiti كويتي			فئات العمر (بالأيام والشهور) AGE (DAYS & Months)
	جملة Total	ذكر F.	أنثى M.	جملة Total	ذكر F.	أنثى M.	جملة Total	ذكر F.	أنثى M.	
29.3	111	49	62	44	18	26	67	31	36	عمر الموليد المبكرة * (بالأيام) Neonatal age (days)
9.2	35	11	24	17	4	13	18	7	11	< 1
7.1	27	14	13	8	5	3	19	9	10	1
2.6	10	4	6	2	1	1	8	3	5	2
2.6	10	8	2	4	3	1	6	5	1	3
2.1	8	2	6	2	0	2	6	2	4	4
0.5	2	0	2	0	0	0	2	0	2	5
5.6	21	7	14	7	1	6	14	6	8	6
3.7	14	3	11	7	1	6	7	2	5	7 - 13
4.8	18	10	8	8	3	5	10	7	3	14 - 20
67.5	256	108	148	99	36	63	157	72	85	21 - 27
										جملة وفيات المواليد المبكرة * Total of Neonatal deaths
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	عمر المواليد المتأخرة (بالشهور) post-Neonatal age 28(M)
7.9	30	13	17	13	7	6	17	6	11	٢٨ يوم إلى أقل من شهر 28 Days to less than 1 month
4.2	16	6	10	8	3	5	8	3	5	1
5.3	20	10	10	7	4	3	13	6	7	2
4.0	15	7	8	5	4	1	10	3	7	3
1.9	7	3	4	5	3	2	2	0	2	4
2.1	8	5	3	2	2	0	6	3	3	5
2.6	10	5	5	3	2	1	7	3	4	6
0.5	2	0	2	0	0	0	2	0	2	7
0.8	3	0	3	1	0	1	2	0	2	8
1.9	7	2	5	2	1	1	5	1	4	9
1.3	5	1	4	2	0	2	3	1	2	10
32.5	123	52	71	48	26	22	75	26	49	١١ أشهر إلى أقل من سنة 11 m. to less than 1 year
100.0	379	160	219	147	62	85	232	98	134	جملة وفيات المواليد المتأخرة Total of post-Neonatal deaths
										جملة وفيات الرضع Total Infant mortality

* Neonatal age = Less than 28 days.

* عمر المواليد المبكرة = أقل من ٢٨ يوم .

جدول - 23 - TABLE

أهم عشرة أسباب لوفاة الأطفال الرضع (المواليد المبكرة، المواليد المتأخرة) حسب الجنسية، الكويت ٢٠٠٠
Ten Leading Causes of Infant (Neonatal & post - Neonatal) Deaths by Nationality, Kuwait, 2000

معدل وفيات الرضع *I.M.R.	وفيات الأطفال الرضع Infant Deaths			وفيات المواليد المتأخرة Post - Neonatal deaths			وفيات المواليد المبكرة Neonatal Deaths			سبب الوفاة Cause of Death	الرمز ICD/10 CODE
	مجموع Total	ك. غ. ك. N.k.	ك. K.	مجموع Total	ك. غ. ك. N.k.	ك. K.	مجموع Total	ك. غ. ك. N.k.	ك. K.		
2.1	89	31	58	10	2	8	79	29	50	قصر مدة الحمل ونقص وزن الجنين Short gestation and low birth wt.	P 07
0.9	39	18	21	8	3	5	31	15	16	عيوب خلقية غير معينة Unspecified congenital malformations	Q 89
0.9	38	16	22	18	10	8	20	6	14	تشوهات خلقية بالقلب Congenital malformations of heart	Q 20- Q24
0.7	28	12	16	9	3	6	19	9	10	عيوب خلقية بالجهاز العصبي Congenital malformations of the nervous system	Q 00- Q07
0.5	23	9	14	3	1	2	20	8	12	نقص أكسجين الدم داخل الرحم Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	P 20- P 21
0.5	20	11	9	0	0	0	20	11	9	متلازمة ضيق التنفس Respiratory distress of newborn	P22
0.5	19	5	14	14	5	9	5	0	5	الالتهاب الرئوي الشعبي والالتهاب الرئوي Bronchopneumonia and pneumonia	J 18
0.3	13	6	7	8	5	3	5	1	4	تشوهات خلقية متعلقة بالكروموسومات Chromosomal abnormalities	Q 90- 99
0.3	12	5	7	4	1	3	8	4	4	تشوهات خلقية في الجهاز التنفسي Congenital malformations of the respiratory system	Q 30- Q34
0.3	12	2	10	1	0	1	11	2	9	تشوهات خلقية في الجهاز التنفسي Congenital malformations of the urinary system	Q 60- Q 64
7.0	293	115	178	75	30	45	218	85	133	جملة الوفيات لأهم عشرة أسباب Total number of deaths due to ten leading causes	
2.1	86	32	54	48	18	30	38	14	24	جملة الوفيات من الأسباب الأخرى Total number of deaths due to other causes	
9.1	379	147	232	123	48	75	256	99	157	الجملة العمومية Grand total	

* I.M.R. - Infant Mortality Rate / 1000 Live births

** 3 - Digit Code.

* وفيات الأطفال الرضع لكل ١٠٠٠ مولود حي.

* وفيات الفئات ثلاثية الأرقام.

جدول - 24 - TABLE

* معدلات وفيات الأطفال الرضع موزعة تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة، الكويت ٢٠٠٠ .

Infant Mortality Rates, * By Nationality, Gender, & Governorate, Kuwait, 2000 .

Governorate	الجملة Total			غير كويتيون Non - Kuwaiti			كويتيون Kuwaiti			المحافظة
	جملة Total	أنثى F.	ذكر M.	جملة Total	أنثى F.	ذكر M.	جملة Total	أنثى F.	ذكر M.	
Capital	8.1	7.9	8.2	9.7	9.5	9.9	7.6	7.4	7.7	العاصمة
Hawalli	8.8	8.0	9.7	7.4	6.5	8.2	9.9	9.0	10.7	حولي
Ahmadi	9.6	6.9	12.0	11.3	5.3	16.9	9.0	7.5	10.5	الأحمدي
Jahra	8.2	8.4	7.9	9.9	11.0	8.8	6.6	6.1	7.7	الجهراء
Farwania	10.1	7.6	12.5	11.0	8.7	13.3	9.4	7.2	11.2	الفروانية
Total	9.1	7.8	10.3	9.6	8.1	11.0	8.8	7.6	9.8	الجملة

* Rate/ 1000 Live Births.

* المعدل لكل ١٠٠٠ مولود حي.

جدول - 25 - TABLE

المواليد موتى موزعة حسب عمر الأم والجنسية والنوع، الكويت ٢٠٠٠ .

Stillbirths, By Mother's Age (in years), Nationality, and Gender, Kuwait, 2000 .

معدل المواليد موتى* S.B.R	جملة Total	أنثى F.	ذكر M.	عمر الأم (بالسنوات) والجنسية Mother's Age & Nationality		
4.9	4	3	1	K.	ك.	15 - 19
12.9	6	2	4	N.K.	غ.ك.	
7.8	10	5	5	T.	جملة	
3.4	21	8	13	K.	ك.	20 - 24
4.7	13	7	6	N.K.	غ.ك.	
3.8	34	15	19	T.	جملة	
5.1	43	26	17	K.	ك.	25 - 29
5.4	26	13	13	N.K.	غ.ك.	
5.2	69	39	30	T.	جملة	
4.8	29	16	13	K.	ك.	30 - 34
4.6	19	10	9	N.K.	غ.ك.	
4.7	48	26	22	T.	جملة	
8.0	28	14	14	K.	ك.	35 - 39
10.0	22	10	12	N.K.	غ.ك.	
8.7	50	24	26	T.	جملة	
8.6	9	6	3	K.	ك.	40 - 44
10.4	6	1	5	N.K.	غ.ك.	
9.2	15	7	8	T.	جملة	
28.4	4	2	2	K.	ك.	45 +
25.6	2	1	1	N.K.	غ.ك.	
27.4	6	3	3	T.	جملة	
41.0	15	4	11	K.	ك.	غير مبين Unstated age
49.8	22	10	12	N.K.	غ.ك.	
45.8	37	14	23	T.	جملة	
5.7	153	79	74	K.	ك.	الجملة العمومية Grand Total
7.5	116	54	62	N.K.	غ.ك.	
6.4	269	133	136	T.	جملة	

* Rate/ 1000 (Live births + Stillbirths) . S.B.R. = Stillbirth rate

* المعدل لكل ١٠٠٠ مولود (حي + ميت).

جدول - 26 - TABLE

المواليد موتى حسب مدة الحمل وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض المراجعة العاشرة، فئة ثلاثية الحدود) الكويت ٢٠٠٠ .
Sillbirths, by Period of Gestation and Cause of Death (I.C.D. - 10/ Three Digits), Kuwait, 2000.

ICD-10 CODE	Causes of Death	Period of Gestation (In Weeks)						الرمز	
		النسبة %	الجملة Total	غير مبين Unstated Period	40 +	37 - 40	29 - 36		28
P 95- P 96	Fetal death of unspecified cause & other conditions originating in the perinatal period.	46.1	124	40	6	26	43	9	P 95- P 96
P 02	Fetus or N.B. affected by complications of placenta, cord & membranes.	17.5	47	18	1	15	10	3	P 02
P 00	Fetus and newborn affected by maternal conditions which may be unrelated to present pregnancy.	8.2	22	8	1	6	5	2	P 00
P 70- P 74	Transitory endocrine & metabolic disorders specific to the fetus and newborn.	8.2	22	8	0	8	4	2	P 70- P 74
Q 89	Other & unspecified congenital malformations	6.7	18	7	0	3	4	4	Q 89
Q 00	Anencephaly & similar malformations.	4.1	11	4	1	2	3	1	Q 00

تابع جدول- 26 - Cont. TABLE

الواليد موتى حسب مدة الحمل وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض الراجعة العاشرة، فئة ثلاثية الحدود) الكويت ٢٠٠٠ .
Sillbirths, by Period of Gestation and Cause of Death (I.C.D. - 10/ Three Digits), Kuwait, 2000.

ICD-10 Code	Causes of Death	Period of Gestation (In Weeks)						أسباب الوفاة	الرمز
		النسبة %	الجملة Total	غير مبين Unstated Period	40 +	37 - 40	29 - 36		
P 01	Fetus and newborn affected by maternal complications of pregnancy.	2.6	7	4	0	0	3	0	P 01-
P 07	Disorders related to short gestation and unspecified low birth weight.	1.8	5	1	0	0	1	3	P 07
P 20- P 21	Intra - uterine hypoxia & birth asphyxia.	1.8	5	2	0	2	1	0	P 20- P 21
Q 03	Congenital hydrocephalus	0.4	1	0	0	0	0	1	Q 03
Total Deaths (Leading causes)		97.4	262	92	9	62	74	25	مجموع وفيات أهم الأسباب.
Total Deaths (Other causes)		2.6	7	1	3	0	2	1	مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى
Grand Total		100.0	269	93	12	62	76	26	الجملة العمومية

جدول- 27- TABLE

معدلات وفيات الأطفال تبعاً للنوع والحافظة، الكويت، ٢٠٠٠

Infant and Newborn Mortality Indicators by Gender and Governorate, Kuwait, 2000.

Indicators	الاجمعي Total	الفرانجية Farwania	الجهراء Jahra	الاحمدي Ahmadi	حولي Hawali	العاصمة Capital	المعدلات والنوع
Infant mortality rate	Male	10.3	12.5	7.9	12.0	9.7	8.2
	Female	7.8	7.6	8.4	6.9	8.0	7.9
	Total	9.1	10.1	8.2	9.6	8.8	8.1
Neonatal Mortality Rate	Male	6.9	8.0	5.1	8.0	6.8	6.0
	Female	5.3	4.5	6.2	4.7	5.6	5.1
	Total	6.1	6.3	5.7	6.6	6.2	5.6
Post-neonatal mortality rate	Male	3.4	4.5	2.8	4.0	2.9	2.2
	Female	2.5	3.1	2.2	2.2	2.4	2.8
	Total	3.0	3.8	2.5	3.0	2.6	2.5
Perinatal mortality rate	Male	11.7	12.0	10.0	12.2	12.1	11.3
	Female	10.7	10.1	12.4	10.5	11.0	9.6
	Total	11.2	11.1	11.2	11.4	11.6	10.5
Stillbirth rate	Male	6.3	6.5	6.3	5.4	6.7	6.6
	Female	6.4	6.5	7.4	6.9	6.2	5.1
	Total	6.4	6.5	6.9	6.1	6.5	5.9

TABLE - 28 - جدول

وفيات الأطفال الرضع تبعاً للعمر والجنسية والمحافظة، الكويت ٢٠٠٠ .

Infant Deaths By Age, Nationality and Governorate, Kuwait, 2000.

Age & Nationality	الجموع Total		غير مبين Unstated		الفرانجية Farwania		الجهراء Jahra		الاحمدي Ahmadi		حولي Hawali		العاصمة Capital		العمر والجنسية
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
< 1 Day Kuwaiti	17.7	67	14.7	10	10.0	8	9.3	4	25.0	16	22.6	19	25.0	10	اقل من يوم كويتي
	11.6	44	7.4	5	13.8	11	18.6	8	14.1	9	8.3	7	10.0	4	
Non Kuwaiti	29.8	111	22.1	15	23.8	19	27.9	12	39.1	25	31.0	26	35.0	14	١-٦ أيام جملة
	15.6	59	17.6	12	10.0	8	11.6	5	12.5	8	22.6	19	17.5	7	
1-6 Days Kuwaiti	8.7	33	5.9	4	13.8	11	16.3	7	6.3	4	6.0	5	5.0	2	غير كويتي
	24.3	92	23.5	16	23.8	19	27.9	12	18.8	12	28.6	24	22.5	9	
7-27 Days Kuwaiti	8.2	31	4.4	3	11.3	9	4.7	2	10.9	7	6.0	5	12.5	5	٧-٢٧ يوم كويتي
	5.8	22	4.4	3	6.3	5	11.6	5	4.7	3	6.0	5	2.5	1	
Non Kuwaiti	14.0	53	8.8	6	17.5	14	16.3	7	15.6	10	11.9	10	15.0	6	٠-٢٧ يوم جملة
	41.4	157	36.8	25	31.3	25	25.6	11	48.4	31	51.2	43	55.0	22	
0-27 Days Kuwaiti	26.1	99	17.6	12	33.8	27	46.5	20	25.0	16	20.2	17	17.5	7	غير كويتي
	67.5	256	54.4	37	65.0	52	72.1	31	73.4	47	71.4	60	72.5	29	
28-364 Days Kuwaiti	19.8	75	29.4	20	20.0	16	16.3	7	21.9	14	13.1	11	17.5	7	٢٨-٣٦٤ يوم كويتي
	12.7	48	16.2	11	15.0	12	11.6	5	4.7	3	15.5	13	10.0	4	
Non Kuwaiti	32.5	123	45.6	31	35.0	28	27.9	12	26.6	17	28.6	24	27.5	11	جملة
	61.2	232	66.2	45	51.3	41	41.9	18	70.3	45	64.3	54	72.5	29	
Total Kuwaiti	38.8	147	33.8	23	48.7	39	58.1	25	29.7	19	35.7	30	27.5	11	كويتي غير كويتي
	100.0	379	17.9	68	21.1	80	11.3	43	16.9	64	22.2	84	10.6	40	

جدول - 30 - TABLE

وفيات الأمومة موزعة حسب الجنسية، الكويت ١٩٩٦ - ٢٠٠٠
Maternal Mortality, By Nationality, Kuwait, 1996 - 2000.

Year	مجموع Total		غيركويتي Non- Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		السنة
	R.*	No.	R.*	No.	R.*	No.	
1996	8.9	4	11.0	2	7.6	2	١٩٩٦
1997	16.3	7	24.1	4	11.4	3	١٩٩٧
1998	9.7	4	19.2	3	3.9	1	١٩٩٨
1999	7.3	3	12.9	2	3.9	1	١٩٩٩
2000	9.6	4	26.0	4	0.0	0	٢٠٠٠

(*) Rate Per 100,000 Live births.

(*) المعدل لكل ١٠٠,٠٠٠ مولود حي.

جدول - 31 - TABLE

وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت 1996 - 2000 .
Perinatal Mortality, By Nationality, Kuwait, 1996 - 2000 .

Year	مجموع Total		غيركويتي Non- Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		السنة
	R.*	No.	R.*	No.	R.*	No.	
1996	13.2	594	14.6	267	12.3	327	1996
1997	12.5	540	13.4	224	12.0	316	1997
1998	12.1	506	13.7	215	11.2	291	1998
1999	10.5	435	11.4	178	10.0	257	1999
2000	11.2	472	12.5	193	10.5	279	2000

* Rate Per 1000 Births (Live Births + Stillbirths).

* المعدل لكل 1000 مولود(حي + ميت).

جدول - 32 - TABLE

معدلات الوفاة للأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث المرور موزعة تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع، الكويت ٢٠٠٠ .
Mortality Rates for Neoplasms, Heart Diseases and Transport Accidents By Age, Nationality, and Gender, Kuwait, 2000 .

معدل الوفاة المعدلة بالعمر Age adjusted Death Rate *	كل الأعمار All Ages	Age groups (In years)										فئات العمر			الجنسية النوع & Nationality		المرض Disease	تصنيف المرض (الرمز العالمي) (ICD-10) code
		85 +	75 - 84	65 - 74	55 - 64	45 - 54	35 - 44	25 - 34	15 - 24	5 - 14	0 - 4	M.	F.	Sex				
32.1	40.4	733.1	1097.2	635.4	317.0	70.4	26.0	4.9	7.3	1.8	5.7	M.	د	كويتي	الأورام الخبيثة Neoplasms	C00-D09 D37-D48		
31.8	37.3	765.7	708.6	573.4	218.6	84.6	40.1	6.4	7.4	4.5	4.4	F.	ا	K.				
32.1	38.8	749.1	908.9	604.6	266.5	78.6	33.6	5.6	7.4	3.1	5.1	T.	ج	كويتي	الأمراض القلب Heart Diseases	I20-I52		
15.5	11.2	641.0	1436.0	405.1	75.0	17.4	3.9	1.0	4.9	6.7	4.9	M.	د	كويتي				
25.5	21.3	3065.1	428.7	470.3	268.5	59.4	21.1	3.2	0.0	2.9	2.6	F.	ا	كويتي	حوادث المرور Transport Accidents	V01-V99		
17.1	14.4	2158.3	882.9	428.2	113.2	26.2	8.5	1.6	2.8	4.9	3.8	T.	ج	N.K.				
19.2	20.2	716.0	1175.4	536.7	150.6	25.2	6.7	1.6	6.1	3.7	5.4	M.	د	جميلة				
27.8	29.2	1422.3	630.3	543.1	235.5	71.3	27.2	4.2	4.1	3.9	3.8	F.	ا	جميلة				
21.6	23.7	1084.5	902.3	539.5	178.9	39.0	13.3	2.5	5.1	3.8	4.6	T.	ج	جميلة				
59.4	70.3	2346.0	1685.0	1118.9	495.3	160.9	62.5	11.4	9.8	0.0	4.3	M.	د	كويتي				
29.6	43.7	3062.8	1875.8	727.3	256.1	44.1	8.9	6.4	4.9	0.9	1.5	F.	ا	K.				
43.4	56.9	2696.6	1777.4	924.3	372.4	93.4	33.6	8.9	7.4	0.4	2.9	T.	ج	كويتي				
39.5	44.7	3205.1	1305.5	763.5	186.0	123.5	38.7	15.7	3.7	0.0	2.5	M.	د	كويتي				
21.0	16.7	1915.7	1393.4	638.2	146.4	26.4	10.6	2.4	1.5	0.0	5.3	F.	ا	كويتي				
34.5	35.7	2398.1	1353.7	701.7	178.2	103.2	31.2	11.9	2.8	0.0	3.8	T.	ج	N.K.				
45.8	52.6	2506.0	1597.3	955.0	282.6	129.0	41.8	15.0	6.7	0.0	3.6	M.	د	جميلة				
26.3	30.0	2735.2	1740.7	701.1	219.0	34.8	10.0	3.7	3.4	0.6	2.8	F.	ا	جميلة				
39.4	43.8	2625.6	1669.2	842.2	261.4	100.8	31.6	11.2	5.1	0.3	3.2	T.	ج	جميلة				
32.4	40.9	293.3	39.2	179.6	118.9	55.3	28.7	37.5	89.4	8.8	8.5	M.	د	كويتي				
12.0	11.4	0.0	41.7	55.9	12.5	25.7	17.8	9.6	9.8	4.5	10.3	F.	ا	K.				
26.0	26.0	149.8	40.4	118.1	64.2	38.2	22.8	23.4	49.7	6.7	9.4	T.	ج	كويتي				
15.5	15.2	0.0	130.5	147.3	24.0	20.0	12.8	12.8	15.8	10.7	14.8	M.	د	كويتي				
5.8	6.0	0.0	107.2	0.0	0.0	3.3	4.2	11.1	1.5	5.9	2.6	F.	ا	N.K.				
12.1	12.2	0.0	117.7	95.1	19.3	16.5	10.5	12.3	9.8	8.4	8.9	T.	ج	N.K.				
23.4	23.1	238.7	60.3	165.7	53.6	25.2	14.8	16.9	52.5	9.6	10.8	M.	د	جميلة				
8.7	8.6	0.0	60.0	39.5	8.3	13.9	8.6	10.6	6.1	5.0	7.6	F.	ا	جميلة				
17.2	17.4	114.2	60.2	109.7	38.5	21.8	12.8	14.6	30.5	7.4	9.2	T.	ج	جميلة				

* Rate per 100,000 population.
Note : Standardisation is by direct method. The total population of Kuwait for 1995 . with its age distribution, is taken as the standard.

ملاحظة : * - المعدلات لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان.
- تم حساب معدلات الوفاة المعيارية بالطريقة المباشرة وفق تم اختيار التعداد السكاني لسورة الكويت لسنة ١٩٩٥ بقايات صوره المختلطة كمجتمع قياسي.

الجز الثاني: الإحصاءات الصحية
PART B. HEALTH STATISTICS

THE POLYMERIZATION OF
STYRENE IN 1941

القسم الأول : تطور الخدمات الصحية
I. HEALTH CARE DEVELOPMENT

THE JOURNAL OF THE
MEDICAL SOCIETY OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
PUBLISHED MONTHLY
VOLUME 10, NUMBER 1, JANUARY 1917

جدول - 33 - TABLE

المؤشرات الصحية والسكانية المختارة بدولة الكويت خلال الفترة ١٩٩٨ - ٢٠٠٠
Selected Health & Population Indicators, Kuwait 1998 - 2000.

INDICATOR	2000	1999	1998	المؤشرات
Population per bed (Govt. sector)	479	475	461	معدل السكان لكل سرير (حكومي)
Population per bed (Private sector)	3917	3770	3659	معدل السكان لكل سرير (أهلي)
Population per bed (National)	427	422	409	معدل السكان لكل سرير (وطني)
Beds per 1000 population (Govt. sector)	2.1	2.1	2.2	معدل الأسرة لكل 1000 من السكان (حكومي)
Beds per 1000 population (Private sector)	0.3	0.3	0.3	معدل الأسرة لكل 1000 من السكان (أهلي)
Beds per 1000 population (National)	2.3	2.4	2.4	معدل الأسرة لكل 1000 من السكان (وطني)
Physicians per bed (Govt. sector)	0.8	0.8	0.8	معدل الأطباء لكل سرير (حكومي)
Physicians per bed (Private sector)	0.6	0.6	0.6	معدل الأطباء لكل سرير (أهلي)
Physicians per bed (National)	0.8	0.8	0.8	معدل الأطباء لكل سرير (وطني)
Nurses per bed (Govt. sector)	1.8	1.7	1.7	معدل الممرضات لكل سرير (حكومي)
Nurses per bed (Private sector)	1.5	1.5	1.4	معدل الممرضات لكل سرير (أهلي)
Nurses per bed (National)	1.8	1.6	1.7	معدل الممرضات لكل سرير (وطني)
Population per Physician (Govt. sector)	683	574	572	معدل السكان لكل طبيب (حكومي)
Population per Physician (Private sector)	7275	6711	6106	معدل السكان لكل طبيب (أهلي)
Population per Physician (National)	625	530	523	معدل السكان لكل طبيب (وطني)
Physicians per 1000 population (Govt. sector)	1.5	1.7	1.7	معدل الأطباء لكل 1000 من السكان (حكومي)
Physicians per 1000 population (Private sector)	0.1	0.1	0.2	معدل الأطباء لكل 1000 من السكان (أهلي)
Physicians per 1000 population (National)	1.6	1.9	1.9	معدل الأطباء لكل 1000 من السكان (وطني)
Population per dentist (Govt. sector)	4235	4283	4770	معدل السكان لكل طبيب أسنان (حكومي)
Population per dentist (Private sector)	70635	75257	67570	معدل السكان لكل طبيب أسنان (أهلي)
Population per dentist (National)	3996	4052	4455	معدل السكان لكل طبيب أسنان (وطني)

تابع جدول - 33 - TABLE
(CONTINUED)

المؤشرات الصحية والسكانية المختارة ببدولة الكويت خلال الفترة ١٩٩٨ - ٢٠٠٠
Selected Health & Population Indicators, Kuwait 1998 - 2000 .

INDICATOR	2000	1999	1998	المؤشرات
Dentists per 1000 population (Govt. Sector)	0.2	0.2	0.2	معدل أطباء الأسنان لكل 1000 من السكان (حكومي).
Dentists per 1000 population (Private sector)	0.01	0.0	0.0	معدل أطباء الأسنان لكل 1000 من السكان (أهلي)
Dentists per 1000 population (National)	0.3	0.2	0.2	معدل أطباء الأسنان لكل 1000 من السكان (وطني)
Population per nurse (Govt. sector)	266	287	264	معدل السكان لكل ممرضة (حكومي)
Population per nurse (Private sector)	2641	2530	2569	معدل السكان لكل ممرضة (أهلي)
Population per nurse (National)	242	260	239	معدل السكان لكل ممرضة (وطني)
Nurses per 1000 population (Govt. sector)	3.8	3.5	3.8	معدل الممرضات لكل 1000 من السكان (حكومي)
Nurses per 1000 population (Private sector)	0.4	0.4	0.0	معدل الممرضات لكل 1000 من السكان (أهلي)
Nurses per 1000 population (National)	4.1	3.9	4.2	معدل الممرضات لكل 1000 من السكان (وطني)
Outpatient visits/ 1000 pop. (Govt. sector) (K)	928	926	989	معدل زيارات العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية لكل 1000 من السكان (ك)
Outpatient visits/ 1000 pop. (Govt. sector) (N,K)	348	421	487	معدل زيارات العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية لكل 1000 من السكان (غ ك)
Outpatient visits/ 1000 pop. (Govt. sector) (T)	568	613	679	معدل زيارات العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية لكل 1000 من السكان (جمله)
Emergency room visits/ 1000 pop. (Govt. sector) (K)	1853	1883	1976	معدل زيارات قسم الطوارئ في المستشفيات الحكومية لكل 1000 من السكان (ك)
Emergency room visits/ 1000 pop. (Govt. sector) (N,K)	608	755	898	معدل زيارات قسم الطوارئ في المستشفيات الحكومية لكل 1000 من السكان (غ ك)
Emergency room visits/ 1000 pop. (Govt. sector) (T)	1081	1185	1311	معدل زيارات قسم الطوارئ في المستشفيات الحكومية لكل 1000 من السكان (جمله)

TABLE - 33 - جدول تابع
(CONTINUED)

المؤشرات الصحية والسكانية المختارة ببدولة الكويت خلال الفترة ١٩٩٨ - ٢٠٠٠
Selected Health & Population Indicators, Kuwait 1998 - 2000 .

INDICATOR	2000	1999	1998	المؤشرات
Emergency visits (percentage of total outpatient visits) (Govt. sector) (K)	200	200	200	نسبة زيارات الطوارئ لزيارات العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية (ك)
Emergency visits (percentage of total outpatient visits) (Govt. sector) (N.K)	175	180	180	نسبة زيارات الطوارئ لزيارات العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية (غ.ك)
Emergency visits (percentage of total outpatient visits) (Govt. sector) (T)	190	190	190	نسبة زيارات الطوارئ لزيارات العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية (جملة)
Bed occupancy rate in govt. hospitals	67.2	76.9	66.8	معدل إشغال الأسرة في المستشفيات الحكومية
Average Length of stay in govt. hospitals	5.3	5.4	5.3	متوسط مدة الإقامة في المستشفيات الحكومية
Discharges per 1000 population	81	83	86	معدل الخروج من المستشفيات الحكومية لكل 1000 من السكان
Operations performed (% of all discharges) Govt. sector	31.0	31.2	31.4	نسبة العمليات الجراحية إلى الخروج من المستشفيات الحكومية
Patient visits to Govt. PHC centers/1000 pop. (K)	8445	9397	10504	معدل الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية لكل 1000 من السكان (ك)
Patient visits to Govt. PHC centers/1000 pop. (N.K)	2521	3847	5204	معدل الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية لكل 1000 من السكان (غ.ك)
Patient visits to Govt. PHC centers/1000 pop. (T)	4771	5964	7234	معدل الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية لكل 1000 من السكان (جملة)
Patient visits to dental clinics/1000 pop. (K) PHC	1295	807	834	معدل الزيارات لعيادات الأسنان لكل 1000 من السكان (ك)
Patient visits to dental clinics/1000 pop. (N.K) PHC	364	329	412	معدل الزيارات لعيادات الأسنان لكل 1000 من السكان (غ.ك)
Patient visits to dental clinics/1000 pop. (T) PHC	718	512	569	معدل الزيارات لعيادات الأسنان لكل 1000 من السكان (جملة)
Population per Health Centre	29196	29679	28551	السكان لكل مركز صحي
Per capita health care cost (in K.D.).	126	124	123	تكلفة الرعاية الصحية للفرد. (بالدينار الكويتي)

جدول - 34 - TABLE

تطور الخدمات الصحية الحكومية، الكويت (١٩٩٦ - ٢٠٠٠)

Development of Government Health Services in Kuwait (1996 - 2000).

Services	Years					الخدمات
	2000	1999	1998	1997	1996	
• Hospitals (General & Specialized)	15	15	15	15	15	• المستشفيات (عام وتخصصي).
• Health Care Centres :						• مراكز الرعاية الصحية:
- General Health Care.	75	71	70	70	70	- طب عام
- Dental Care.	67	65	65	67	63	- طب أسنان
- Maternal Care.	26	25	25	24	23	- رعاية أمومة
- Child Care.	68	65	64	64	64	- رعاية طفولة
- Preventive Care.	23	22	22	21	21	- طب وقائي
• No Of Beds.	4575	4433	4401	4449	4425	• عدد الأسرة

TABLE-35- جدول

عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية تبعاً للقسم، الكويت (1996 - 2000)

Number of Beds in Government Hospitals, By Department, Kuwait (1996 - 2000)

Department	2000		1999		1998		1997		1996		اللقسم
	%	No.									
Internal Medicine	17.8	813	18.3	811	18.5	816	18.4	818	18.5	818	باطلنتي
General Surgery and I.C.U.	14.1	646	14.6	646	14.5	639	14.4	639	14.4	637	جراحة عامة والعناية المركزة
Orthopaedics & Orthopedic Surgery	6.9	316	7.1	316	7.2	316	7.1	316	7.1	316	عظام وجراحة العظام
Paediatrics	11.3	517	10.5	467	10.5	462	10.8	482	10.4	459	اطفال
Paediatric Surgery	1.1	51	1.2	51	1.2	51	1.2	51	1.2	51	جراحة الاطفال
Cardiac & Chest Surgery	2.4	109	2.5	110	2.5	110	2.4	107	2.5	111	جراحة القلب وجراحة الصدر
Chest Diseases	0.9	39	1.6	72	1.6	72	1.6	72	1.6	72	امراض الصدر
Neurology & Neurosurgery	2.7	122	1.8	82	1.9	82	1.8	82	1.9	82	امراض وجراحة الجهاز العصبي
Infectious Diseases	3.2	145	3.3	145	3.3	145	3.6	159	3.6	159	الامراض الالتهابية
E.N.T.	2.0	92	2.4	105	2.4	105	2.2	98	2.2	98	انف واذن وحنجرة
Psychological Medicine	9.0	413	9.0	397	9.0	397	9.2	409	9.5	419	الطب النفسي
Ophthalmology & Ophthalmic surgery	2.6	118	2.7	118	2.4	107	2.4	107	2.4	107	امراض وجراحة العينون
Radiotherapy	1.4	62	1.4	62	1.4	62	1.4	62	1.4	62	علاج اشعاع
Obstetrics & Gynaecology	12.0	547	12.1	537	12.2	537	12.1	537	12.1	537	امراض النساء والولادة
Plastic & Reconstructive Surgery	1.5	68	1.4	60	1.5	68	1.5	68	1.5	68	جراحة التجميل
Physical Medicine	1.9	86	1.9	86	2.0	86	1.9	86	1.9	86	طب طبي
Kidney Transplant	0.5	23	0.5	23	0.3	14	0.3	14	0.3	14	زرع الكلى
Cancer Surgery	1.1	50	1.1	50	1.1	50	1.1	50	1.1	50	جراحة السرطان
Premature Newborn Unit	4.0	184	3.7	164	3.7	164	3.7	164	3.5	154	خدة المولود
T.B.	2.1	94	1.9	86	2.0	86	2.1	92	2.1	94	وحدة السل
Deaddiction	1.7	80	1.0	45	0.7	32	0.8	36	0.7	31	اندمان
Total	100.0	4575	100.0	4433	100.0	4401	100.0	4449	100.0	4425	المجموع

ملخص

٥٥٧

جدول - 36 - TABLE
 قياس استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية، الكويت (1996 - 2000).
 Bed Utilization Indices in Government Hospitals*, Kuwait (1996 - 2000).

Utilization Indices	Years					قياس الاستخدام
	2000	1999	1998	1997	1996	
Bed Occupancy Rate	67.2	67.9	66.7	67.6	68.3	نسبة اشغال الأسرة
Average Length of Stay	5.3	5.4	5.3	5.3	5.4	متوسط مدة الإقامة
Turnover Interval	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	فترة فراغ السرير
Turnover Rate	39.0	39.4	39.5	39.5	39.7	معدل دوران السرير
Bed Complement	4575	4433	4401	4449	4425	الأسرة الثابتة

* Excludes the Psychological Medicine, and the physical Medicine & Rehabilitation Hospitals.

جدول - 37 - TABLE

القوى العاملة في وزارة الصحة الكويت (1991 - 2000)

Personnel In the Ministry of Health, Kuwait (1996 - 2000).

Personnel	Years, numbers & Percent of total health manpower										الهيئة
	%	2000	%	1999	%	1998	%	1997	%	1996	
Physicians	11.3	3204	11.8	3178	11.4	3117	11.1	3014	10.7	2938	أطباء يشرون
Dentists	1.8	517	1.8	492	1.6	425	1.5	407	1.6	437	أطباء أسنان
Nurses	29.1	8232	27.1	7338	28.0	7684	28.0	7617	28.3	7757	الهيئة التمريضية
Others	57.7	16325	59.3	16032	59.0	16173	59.5	16216	59.4	16315	أخرى
Total	100.0	28278	100.0	27040	100.0	27399	100.0	27254	100.0	27447	المجموع

Source: - Dept. of Planning & Manpower, Ministry of Health, Kuwait.

المصدر: مراقبة تخطيط القوى العاملة - وزارة الصحة

جدول - 38 - TABLE

الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والمرضات في القطاعين الحكومي والأهلي، الكويت (1996 - 2000).
Physicians, Dentists, and Nurses in Govt. & Private Sectors, Kuwait (1996 - 2000).

النسبة % النسبة ممرضات Nurses	النسبة % النسبة استان Dentists	النسبة % النسبة بشري Physicians	القطاع الأهلي			القطاع الحكومي			السنوات والجنسية Years & Nationality				
			ممرضات Nurses	اطباء استان Dentists	اطباء بشريون Physicians	ممرضات Nurses	اطباء استان Dentists	اطباء بشريون Physicians	ك K.	ك K.			
12.8	1119	27.5	138	33.4	1116	9	35	126	1110	103	990	ك K.	1996
87.2	7599	72.5	364	66.6	2223	952	30	275	6647	334	1948	ك ك.	1997
12.9	1110	23.4	109	33.3	1136	16	29	92	1094	80	1044	ك ك.	1998
87.1	7487	76.6	357	66.7	2279	964	30	309	6523	327	1970	ك ك.	1999
12.8	1103	23.3	112	35.2	1238	7	27	96	1096	85	1142	ك ك.	2000
87.2	7485	76.7	369	64.8	2283	897	29	308	6588	340	1975	ك ك.	
12.7	1057	31.4	173	36.4	1302	14	29	110	1043	144	1192	ك ك.	
87.3	7286	68.6	378	63.6	2271	991	30	285	6295	348	1986	ك ك.	
11.0	1014	31.2	178	35.7	1296	17	23	127	997	155	1169	ك ك.	
89.0	8231	68.8	393	64.3	2331	996	31	296	7235	362	2035	ك ك.	

جدول - 39 - TABLE

الخروج والعمليات والبرامجون (الزيارات) للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية، الكويت (1996 - 2000).
Discharges, Outpatient Visits, and Operations in Government Hospitals, Kuwait (1996 - 2000).

السنوات Years	العمليات Operations*		الخروج Discharges		أحياء Alive		السنين Years
	معدل التردد Total No. Visits/Person	النسبة من مجموع الخروجية Total No. Fed Total Disch.	معدل التردد Total No.	معدل التردد No.	معدل التردد No.	معدل التردد No.	
1996	1295152 (0.7)	(29.7)	481	6	2204	475	1996
1997	1361792 (0.8)	(30.6)	481	6	2221	475	1997
1998	1377153 (0.7)	(31.4)	476	6	2345	470	1998
1999	1292512 (0.6)	(30.4)	478	6	2372	472	1999
2000	1244454 (0.6)	(31.0)	487	7	2418	481	2000

APD = Average per day.
*: Excluding Casualty.

#: من غير الحوادث.

Casualty

509180
5 sheets

معدل التردد
V/P/Y

Done

TABLE-40- جدول

العمليات التي اجريت في المستشفيات تبعا للتخصص، الكويت (1996 - 2000).
 Operations Performed in Government Hospitals, By Speciality, Kuwait (1996 - 2000)

Speciality	2000		1999		1998		1997		1996		التخصص
	% النسبية	العدد No.									
- General surgery	7.9	13684	8.1	14276	8.3	14269	8.0	14163	7.9	13718	- جراحات عامة
- Orthopedic surgery	4.3	7449	4.3	7555	4.3	7463	4.4	7760	4.3	7549	- جراحات عظام
- E.N.T.	3.6	6155	3.5	6082	3.5	5994	3.3	5817	3.2	5554	- انقب وانف وحنجرة
- Obst. & Gynaecology	7.9	13668	7.4	12950	7.8	13457	7.0	12493	6.9	12092	- نس
- Chest surgery	0.2	404	0.2	388	0.2	413	0.2	391	0.2	387	- جراحات صدر
- Eye surgery	1.8	3185	1.6	2862	1.7	2986	1.5	2750	1.5	2601	- جراحات عيون
- Casualty operating room	68.0	117379	68.9	120971	68.2	117180	69.9	124354	70.1	122390	- عمليات الحوادث
- Diagnostic procedures (endoscopic, radiographic, etc)	0.4	634	0.4	673	0.4	613	0.4	634	0.4	658	- اجراءات تشخيصية
- Dental operations	0.3	484	0.3	505	0.2	398	0.3	457	0.3	458	(متطابق) اشعة، الخ
- plastic surgery	0.8	1334	0.9	1571	0.9	1590	0.9	1547	0.9	1530	- عمليات التجميل
- cardiac surgery	0.4	666	0.4	687	0.4	608	0.4	699	0.4	640	- جراحات قلب
- Neurosurgery	0.4	671	0.3	611	0.4	654	0.4	746	0.4	640	- جراحات اعصاب
- Renal surgery	0.4	690	0.4	667	0.3	576	0.3	503	0.2	338	- جراحات كلية
- Pediatric surgery	0.6	1091	0.6	1063	0.6	1079	0.6	983	0.5	888	- جراحات اطفال
- Cancer surgery	0.5	947	0.4	692	0.4	618	0.3	581	0.4	643	- جراحات سرطان
- Urological surgery	1.1	1904	1.1	1898	1.2	2019	1.2	2059	1.3	2176	- جراحات المسالك البوليه
- Vascular surgery	0.2	261	0.1	241	0.1	207	0.1	207	0.1	164	- جراحات الاوعية الدموية
- Others	1.2	2018	1.0	1792	1.0	1736	0.0	1854	1.3	2230	- اخرى
Total	100.0	172624	100.0	175484	100.0	171860	100.0	177998	100.0	174656	الاجمالي

Need to be revised

TABLE - 41 - جدول

المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) والحوادث في المستشفيات الحكومية تبعاً للتخصص (١٩٩٦ - ٢٠٠٠).
Outpatient and Emergency Visits in Government Hospitals By Speciality, Kuwait (1996 - 2000).

Speciality	2000		1999		1998		1997		1996		التخصص
	العدد	% النسبية									
- Casualty	65.5	2367276	65.9	2497364	65.9	2657814	65.9	2629924	66.5	2565439	- الحوادث (الطوارئ)
- General surgery	1.7	61883	1.8	69255	1.7	69743	1.8	72980	1.9	73930	- جراحية عامة
- Internal medicine	3.1	111622	2.9	108473	2.8	110926	2.8	110190	2.8	108777	-باطننية
- Cardiology	1.6	56371	1.5	55511	1.4	54546	1.4	55578	1.3	48702	-أمراض القلب
- Chest diseases	0.3	12138	0.3	13075	0.4	16604	0.4	16718	0.4	17075	-أمراض الصدر والقلب
- Chest surgery	0.1	3900	0.1	3063	0.1	2039	0.1	2696	0.1	2054	-جراحة الصدر والقلب
- Urology	0.7	24856	0.7	26445	0.7	28290	1.0	27992	0.7	28493	-مسالك بولية
- Endocrinology	1.1	39478	1.0	36839	0.9	37099	1.0	39795	0.9	36468	-أمراض الغدد
- Pediatrics	1.7	61194	1.6	61585	1.5	62006	1.5	58879	1.5	56223	-اطفال
- Pediatric surgery	0.4	14518	0.3	12302	0.3	11468	0.3	10215	0.3	9701	-جراحية أطفال
- E. N. T.	1.3	48616	1.3	50756	1.6	64319	1.9	75312	1.6	62658	-أنف وأذن وحنجرة
- Gastroenterology	0.4	12686	0.4	15829	0.4	16392	0.6	22495	0.4	15131	-أمراض الجهاز الهضمي
- Dermatology	4.5	161351	4.6	174740	5.0	202838	5.6	221541	5.1	198330	-جلدية
- Allergic conditions	1.1	39137	1.2	43766	1.2	48156	1.2	46723	1.3	48905	-أمراض الحساسية
- Renal diseases	0.4	14680	0.4	13516	0.3	12480	0.3	10368	0.2	7393	-أمراض الكلى
- Diabetes	0.1	3509	0.1	3091	0.1	2193	0.1	2106	0.1	2340	-السكري
- Ophthalmology	3.9	140089	3.3	123325	3.1	126445	2.5	98530	2.4	90840	-العين
- Orthopedics	1.2	43209	1.2	44857	1.2	48410	1.3	51182	1.2	47738	-العضلات
- Orthopedic surgery	2.5	90134	2.3	86853	2.4	96093	2.5	97806	2.0	78218	-جراحية عظام

تابع جدول -41- Cont. TABLE

الراجعون للمعيادات الخارجية (الزيارات) والحوادث في المستشفيات الحكومية تبعاً للتخصص، الكويت (1996 - 2000).
 Outpatient and Emergency Visits in Government Hospitals By Speciality, Kuwait (1996 - 2000).

Speciality	2000	1999	1998	1997	1996	التخصص
	العدد No. النسبة %					
- Obst. & gynaecology	3.0 110094	2.9 110396	2.8 111001	2.7 108657	3.3 128544	- نسساء وولادة
- Physiotherapy	0.9 30705	0.8 31666	0.8 31996	0.8 29774	0.8 29249	- علاج طبي طبيعي
- Dental medicine	0.3 10474	0.4 14890	0.4 16723	0.4 14615	0.8 31097	- طب الأسنان
- Infectious diseases	0.2 8954	0.4 15544	0.4 15843	0.4 16406	0.4 15795	- الأمراض المعدية
- neurology	0.4 14648	0.6 24025	0.8 31817	0.6 24106	0.5 17453	- أمراض الجهاز العصبي
- Neurosurgery	0.3 9362	0.6 20895	0.7 26125	0.5 17781	0.3 11514	- جراحات الأعصاب
- Psychological medicine	1.1 38166	1.3 48131	1.2 48007	1.2 46461	1.2 47950	- الطب النفسي
- Deaddiction therapy	0.1 2896	0.1 3246	0.1 5037	0.2 7333	0.2 7237	- إدمان
- Hereditary diseases	0.0 873	0.0 664	0.0 775	0.0 725	0.0 701	- الأمراض الوراثية
- Sports medicine	0.0 290	0.0 201	0.0 240	0.1 215	0.0 176	- الطب الرياضي
- Acupuncture	0.4 15976	0.4 16935	0.5 18033	0.5 19823	0.5 20710	- الوخز بالإبر
- Plast. & recon. sur. (burns)	0.3 12520	0.4 14523	0.3 13363	0.4 14877	0.4 15253	- جراحة تجميل (حروق)
- Radiotherapy	0.4 13463	0.3 11370	0.4 14150	0.3 11169	0.3 11541	- علاج إشعاعي
- Chemotherapy	0.2 6440	0.2 6913	0.2 6148	0.2 6639	0.2 6604	- علاج كيميائي
- Cancer surgery	0.2 6325	0.2 6379	0.2 6926	0.1 5329	0.2 6225	- جراحة سرطان
- Nuclear medicine	0.1 4441	0.1 4176	0.1 4075	0.1 3507	0.1 1889	- الطب النووي
- Hematology	0.2 7976	0.2 8927	0.2 8066	0.1 4965	0.1 2192	- أمراض الدم
- Rheumatic diseases	0.1 4678	0.1 3931	0.1 3619	0.1 3353	0.1 3250	- أمراض الروماتيزم
- Dialysis	0.1 2208	0.1 2122	0.1 2222	0.1 2174	0.1 1962	- الغسيل
- Others	0.1 4594	0.1 4297	0.1 2940	0.1 2779	0.1 2834	- أخرى
Total	100.0 3611730	100.0 3789876	100.0 4034967	100.0 3991716	100.0 3860591	- المجموع

جدول - 42 - TABLE

معدلات * الوفيات في المستشفيات الحكومية، الكويت، (١٩٩٦ - ٢٠٠٠).

Death Rates* in Government Hospitals of Kuwait (1996 - 2000).

Hospitals	2000	1999	1998	1997	1996	المستشفيات
General Hospitals						المستشفيات العامة:
- Sabah	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	- الصباح
- Amiri	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	- الأميري
- Adan	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	- العدان
- Mubarak	2.5	2.5	2.1	2.1	2.0	- مبارك
- Farwania	1.6	1.4	1.4	1.3	1.4	- الفروانية
- Jahra	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	- الجهراء
Specialized Hospitals:						المستشفيات التخصصية
- Physical Medicine & Health Rehabilitation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	- الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
- Maternity	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	- الولادة
- Infectious Diseases	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	- الأمراض السارية
- Chest Diseases	2.0	2.0	2.3	2.4	2.6	- الصدرى
- Ibn Sina	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	- ابن سينا
- Kuwait Cancer control Center	10.5	10.8	12.2	11.3	11.3	- مركز الكويت لمكافحة السرطان
- Psychological Medicine	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	- الطب النفسي
- Al-Razi	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	- الرازي
- Allergy centre	1.1	-	-	-	-	- الحساسية

* Rate per 100 discharges.

* المعدل لكل ١٠٠ من الخروج.

جدول - 43 - TABLE

عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت (١٩٩٦ - ٢٠٠٠).
 Visits to Primary Health Care Centres of Kuwait (1996 - 2000).

السنة	نوع الخدمة الصحية					Type of Health Service		
	طب عام General Health Care	طب أسنان Dental Care	رعاية امومة Maternal Care	رعاية طفولة Child Care	الصحة الوقائية Preventive Care			
١٩٩٦	8,624,987	1,152,172	415,378	3,412,356	720,953			
١٩٩٧	8,687,151	1,167,136	411,050	3,503,075	652,797			
١٩٩٨	8,995,351	1,152,538	389,987	3,639,631	676,173			
١٩٩٩	7,432,713	1,077,791	373,865	3,209,919	694,374			
٢٠٠٠	5,799,904	984,270	338,151	2,862,701	674,139			

TABLE - 44 - جدول - 44
 تكلفة الرعاية الصحية في وزارة الصحة، الكويت (1995 - 2000).
 Health Care Costs - Ministry of Health, Kuwait (1995 - 2000).

Health Care Costs (K.D.)	Years						التكاليف بالدينار الكويتي
	1999 - 2000	1998 - 1999	1997 - 1998	1996-1997	1995 - 1996	السنوات	
Government expenditure on health (in ,000 K.D.)	282,552	297,150	297,231	281,777	275,720	141	التكاليف ميزانية وزارة الصحة (بالآلاف دينار كويتي)
Expenditure expressed as % of total	6.8	7.0	6.8	9.6	6.6		ميزانية وزارة الصحة نسبة إلى ميزانية الدولة
Cost per capita (in K.D.)	126	124	123	124			التكاليف للفرد

The Scientific Method is a process for investigating a question or problem. It is a series of steps that lead to a conclusion. The steps are: ask a question, do background research, construct a hypothesis, test the hypothesis, analyze the data, and draw a conclusion.

Name	Hypothesis			Quality	Quantitative
	What is the problem?	What is the question?	What is the answer?		
Scientific Method	What is the problem?	What is the question?	What is the answer?	Quantitative	Subjective
Background Research	What is the problem?	What is the question?	What is the answer?	Quantitative	Subjective
Construct a Hypothesis	What is the problem?	What is the question?	What is the answer?	Quantitative	Subjective
Test the Hypothesis	What is the problem?	What is the question?	What is the answer?	Quantitative	Subjective
Analyze the Data	What is the problem?	What is the question?	What is the answer?	Quantitative	Subjective
Draw a Conclusion	What is the problem?	What is the question?	What is the answer?	Quantitative	Subjective

القسم الثاني : الإحصاءات الصحية على المستوى الوطني
II. STATISTICS AT THE NATIONAL LEVEL

STATISTICS AT THE NATIONAL LEVEL

جدول - 45 - TABLE

وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية، الكويت (٢٠٠٠) .
Health Care Facilities in the Ministry of Health, By Region, Kuwait (2000)

Health Regions	Primary Health Care Facilities							وحدات المراكز الصحية	المناطق الصحية
	صحة وقائية Preventive Care	رعاية الأسنان Dental Care	رعاية امومة Maternal Health care	رعاية طفولة Child Health Care	علاج عام General Health Care	عيادات السكر Diabetes Clinics	مستشفيات Hospitals		
Capital	13	18	5	18	20	5	1	المعامنة	
	10	12	4	11	13	4	1	حولي	
Hawalli	16	15	5	15	16	6	1	الأحادي	
	9	8	7	10	10	2	1	الجراه	
Jahra	14	14	5	14	16	6	1	الفروانيه	
	62	67	26	68	75	23	5	المجموع	

جدول - 46 - القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للجنسية والوظيفة والمنطقة الصحية، الكويت ٢٠٠٠
 Manpower in The Ministry of Health By Natonality, Type of job, And Health Regions, Kuwait 2000

Physicians	Kuwaiti Non Kuwaiti Total	المجموع	Other Places	Sabah	Farwania	Jahra	Ahmadi	Hawali	Capital	No.									
		Total									%								
Dentists	Kuwaiti	36.5	1169	55.2	69	35.9	341	41.3	184	8.9	28	22.2	97	45.5	215	51.3	235	اطباء بشريون	
	Non Kuwaiti	63.5	2035	44.8	56	64.1	610	58.7	262	91.1	287	77.8	339	54.5	258	48.7	223		كويتي
	Total	11.3	3204	2.1	125	12.2	951	15.4	446	12.8	315	13.2	436	15.7	473	16.2	458		غير كويتي
Pharmacist	Kuwaiti	30.0	155	58.9	96	0.0	0	0.0	8	6.2	4	15.6	12	17.5	11	29.3	24	صيدانية	
	Non Kuwaiti	70.0	362	41.1	67	0.0	0	88.1	59	93.8	61	84.4	65	82.5	52	70.7	58		كويتي
	Total	1.8	517	2.7	163	0.0	0	2.3	67	2.6	65	2.3	77	2.1	63	2.9	82		مجموع
Nurses	Kuwaiti	19.9	89	34.1	29	32.5	26	10.5	6	4.2	2	7.5	5	25.0	14	12.7	7	هيئة تمريضية	
	Non Kuwaiti	80.1	359	65.9	56	67.5	54	89.5	51	95.8	46	92.5	62	75.0	42	87.3	48		كويتي
	Total	1.6	448	1.4	85	1.0	80	2.0	57	1.9	48	2.0	67	1.9	56	2.0	55		مجموع
Technicians	Kuwaiti	12.1	997	36.6	159	3.5	107	13.5	134	6.7	55	20.1	205	16.9	163	18.1	174	فنيون	
	Non Kuwaiti	87.9	7235	63.4	276	96.5	2929	86.5	861	93.3	763	79.9	817	83.1	804	81.9	785		كويتي
	Total	29.1	8232	7.3	435	38.9	3036	34.3	995	33.1	818	30.9	1022	32.1	967	34.0	959		مجموع
Administrators	Kuwaiti	59.5	3809	68.6	1550	52.8	868	49.8	257	43.8	180	62.1	351	58.3	325	61.1	278	إداريون	
	Non Kuwaiti	40.5	2597	31.4	708	47.2	776	50.2	259	56.2	231	37.9	214	41.7	232	38.9	177		كويتي
	Total	22.7	6406	37.9	2258	21.1	1644	17.8	516	16.6	411	17.1	565	18.5	557	16.1	455		مجموع
Others	Kuwaiti	89.7	6563	78.1	1546	90.9	1440	95.4	669	92.9	663	96.5	918	96.1	716	95.0	611	وظائف اخرى	
	Non Kuwaiti	10.3	756	21.9	434	9.1	145	4.6	32	7.1	51	3.5	33	3.9	29	5.0	32		كويتي
	Total	25.9	7319	33.2	1980	20.3	1585	24.1	701	28.9	714	28.7	951	24.7	745	22.8	643		مجموع
Total	Kuwaiti	49.5	1066	39.9	365	31.9	161	70.7	87	68.4	67	89.6	172	76.3	116	58.3	98	الإجمالي	
	Non Kuwaiti	50.5	1086	60.1	549	68.1	344	29.3	36	31.6	31	10.4	20	23.7	36	41.7	70		كويتي
Grand Total	Kuwaiti	49.0	13848	64.0	3814	37.7	2943	46.3	1345	40.5	999	53.2	1760	51.8	1560	50.6	1427	المجموع العام	
	Non Kuwaiti	51.0	14430	36.0	2146	62.3	4858	53.7	1560	59.5	1470	46.8	1550	48.2	1453	49.4	1393		غير كويتي
		100.0	28278	21.1	5960	27.6	7801	10.3	2905	8.7	2469	11.7	3310	10.7	3013	10.0	2820	مجموع	

TABLE - 47 - جدول

القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للنوع والوظيفة والمنطقة الصحية، الكويت ٢٠٠٠

Manpower in The Ministry of Health By Gender, Type of job, And Health Regions, Kuwait 2000

	الجميع Total		اماكن اخرى Other Places		الصباح Sabah		الفرانجية Farwania		الجهراء Jahra		الأحمدي Ahmadi		حولي Hawali		العاصمة Capital			
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
Physicians	Male	70.4	2256	74.4	93	73.9	703	69.3	309	83.2	262	70.4	307	63.0	298	62.0	284	ذكر
	Female	29.6	948	25.6	32	26.1	248	30.7	137	16.8	53	29.6	129	37.0	175	38.0	174	انثى
	Total	11.3	3204	2.1	125	12.2	951	15.4	446	12.8	315	13.2	436	15.7	473	16.2	458	مجموع
Dentists	Male	71.6	370	68.7	112	0.0	0	80.6	54	90.8	59	75.3	58	52.4	33	65.9	54	ذكر
	Female	28.4	147	31.3	51	0.0	0	19.4	13	9.2	6	24.7	19	47.6	30	34.1	28	انثى
	Total	1.8	517	2.7	163	0.0	0	2.3	67	2.6	65	2.3	77	2.1	63	2.9	82	مجموع
Pharmacis	Male	64.3	288	60.0	51	70.0	56	54.4	31	83.3	40	73.1	49	46.4	26	63.6	35	ذكر
	Female	35.7	160	40.0	34	30.0	24	45.6	26	16.7	8	26.9	18	53.6	30	36.4	20	انثى
	Total	1.6	448	1.4	85	1.0	80	2.0	57	1.9	48	2.0	67	1.9	56	2.0	55	مجموع
Nurses	Male	18.2	1496	20.2	88	20.1	609	16.0	159	20.5	168	14.3	146	16.3	158	17.5	168	ذكر
	Female	81.8	6736	79.8	347	79.9	2427	84.0	836	79.5	650	85.7	876	83.7	809	82.5	791	انثى
	Total	29.1	8232	7.3	435	38.9	3036	34.3	995	33.1	818	30.9	1022	32.1	967	34.0	959	مجموع
Technicians	Male	51.8	3316	58.1	1313	48.6	799	48.3	249	57.9	238	48.3	273	42.9	239	45.1	205	ذكر
	Female	48.2	3090	41.9	945	51.4	845	51.7	267	42.1	173	51.7	292	57.1	318	54.9	250	انثى
	Total	22.7	6406	37.9	2258	21.1	1644	17.8	516	16.6	411	17.1	565	18.5	557	16.1	455	مجموع
Administrators	Male	42.6	3115	48.7	964	38.9	616	41.2	289	51.3	366	49.2	468	28.5	212	31.1	200	ذكر
	Female	57.4	4204	51.3	1016	61.1	969	58.8	412	48.7	348	50.8	483	71.5	533	68.9	443	انثى
	Total	25.9	7319	33.2	1980	20.3	1585	24.1	701	28.9	714	28.7	951	24.7	745	22.8	643	مجموع
Others	Male	80.8	1739	88.8	812	69.5	351	81.3	100	77.6	76	87.0	167	67.8	103	77.4	130	ذكر
	Female	19.2	413	11.2	102	30.5	154	18.7	23	22.4	22	13.0	25	32.2	49	22.6	38	انثى
	Total	7.6	2152	15.3	914	6.5	505	4.2	123	4.0	98	5.8	192	5.0	152	6.0	168	مجموع
Total	Male	44.5	12580	57.6	3433	40.2	3134	41.0	1191	49.0	1209	44.4	1468	35.5	1069	38.2	1076	ذكر
	Female	55.5	15698	42.4	2527	59.8	4667	59.0	1714	51.0	1260	55.6	1842	64.5	1944	61.8	1744	انثى
Grand Total	Total	100.0	28278	21.1	5960	27.6	7801	10.3	2905	8.7	2469	11.7	3310	10.7	3013	10.0	2820	المجموع العام

Done

TABLE - 48 - جدول

العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعاً لنوع وحجم العملية، الكويت ٢٠٠٠ .
 Operations Performed In Government Hospitals By Kind & Category, Kuwait 2000 .

Kind of Operation	الاجموع Total	Category			القسم ونوع الجراحة
		صغيرة Minor	متوسطة Medium	كبيرة Major	
General Surgery	13684	5081	4046	4557	جراحة عمومية
Orthopaedic Surgery	7449	1719	2176	3554	جراحة العظام
E.N.T.	6155	2104	2967	1084	الحنجرة والاذن والحنجرة
Obst. & Gynaecology	13668	6236	1694	5738	الولادة وأمراض النساء
Chest Surgery	404	170	29	205	جراحة الصدر
Eye Surgery	3185	320	165	2700	جراحة العين
Casualty Operation Room	117379	117379	0	0	غرفة عمليات الطوارئ
Diagnostic Procedures (Endoscopic, Radiographic, etc.)	634	16	342	276	إجراءات تشخيصية
Dental Operations	484	83	161	240	عمليات الأسنان
Plastic Surgery	1334	192	0	1142	جراحة التجميل
Cardiac Surgery	666	46	9	611	جراحة القلب
Neurosurgery	671	151	2	518	جراحة الأعصاب
Pediatric Surgery	1091	310	0	781	جراحة الأطفال
Cancer Surgery	947	627	51	269	جراحة السرطان
Urological Surgery	1904	739	641	524	جراحة المسالك
Vascular Surgery	261	105	79	77	جراحة الأوعية
Renal Surgery	690	335	0	355	جراحة كلية
Others	2018	1950	59	9	أخرى
Total	172624	137563	12421	22640	الاجموع

TABLE - 49 - جدول

المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت ٢٠٠٠ .
 Outpatient Visits In Government Hospitals By Specialty, Nationality, and Gender, Kuwait 2000 .

Specialty	النسبة %	الجميع العام Grand Total	مجموع Total	متعدد - Follow Up		مجموع Total	جديد New		النوع Gender	التخصص
				N.K. غ.ك	K. ك		N.K. غ.ك	K. ك		
General Surgery	5.0	61883	20995	12061	8934	11444	6638	4806	M ذكر	- الجراحة العامة
			20019	7052	12967	9425	3886	5539	F انثى	
Internal Medicine	9.0	111622	41809	22058	19751	9158	5107	4051	M ذكر	- الأمراض الباطنية
			49510	14301	35209	11145	3642	7503	F انثى	
Cardiology	4.5	56371	31473	14504	16969	3789	1921	1868	M ذكر	- أمراض القلب
			18839	4238	14601	2270	696	1574	F انثى	
Chest Diseases	1.0	12138	4447	2369	2078	2175	1194	981	M ذكر	- أمراض الصدر
			3974	1365	2609	1542	533	1009	F انثى	
Chest Surgery	0.3	3900	1282	668	614	1119	286	833	M ذكر	- جراحات الصدر
			1119	477	642	380	204	176	F انثى	
Urology	2.0	24856	10748	5595	5153	5935	3408	2527	M ذكر	- المسالك البولية
			5107	1940	3167	3066	1340	1726	F انثى	
Endocrinology	3.2	39478	5872	2042	3830	1339	611	728	M ذكر	- الغدد الصماء
			29002	6180	22822	3265	940	2325	F انثى	
Pediatrics	4.9	62483	28049	8571	19478	6291	1896	4395	M ذكر	- الأطفال
			23305	7235	16070	4838	1562	3276	F انثى	
Pediatric Surgery	1.2	14518	6590	2291	4299	1897	931	966	M ذكر	- جراحات الأطفال
			4247	1650	2597	1784	892	892	F انثى	
E.N.T.	3.9	48616	9739	4759	4980	17189	8040	9149	M ذكر	- اذن وانف وحنجرة
			7988	3499	4489	13700	4809	8891	F انثى	
Gastroenterology	1.0	12686	6242	3474	2768	988	520	468	M ذكر	- أمراض المعدة والأمعاء
			4745	1954	2791	711	294	417	F انثى	
Dermatology	13.0	161351	48522	18800	29722	30780	9322	21458	M ذكر	- الأمراض الجلدية
			52633	10912	41721	29416	6928	22488	F انثى	
Allergic Conditions	3.1	39137	18723	8309	10414	1815	739	1076	M ذكر	- الحساسية
			16845	4012	12833	1754	475	1279	F انثى	
Renal Diseases	1.2	14680	7724	2999	4725	365	168	197	M ذكر	- أمراض الكلى
			6280	1484	4796	311	106	205	F انثى	

المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت ٢٠٠٠ .
Outpatient Visits In Government Hospitals By Specialty, Nationality, and Gender, Kuwait 2000 .

Specialty	النسبة %	المجموع العام Grand Total	مجموع Total	متعدد - Follow Up		مجموع Total	New		النوع Gender	التخصص
				ك.ك. N.K.	ك.ك. K.		ك.ك. N.K.	ك.ك. K.		
Diabetes	0.3	3509	1600 1735	409 263	1191 1472	83 91	26 18	57 73	M F	- امراض السكر
Ophthalmology	11.3	140089	51811 45307	21468 18570	30313 26737	21495 21476	10569 8238	10926 13238	M F	- العمى
Orthopaedics	3.5	432209	10068 7349	5655 2896	4413 4453	15003 10789	7337 4274	7666 6515	M F	- امراض العظام
Orthopaedic Surgery	7.2	90134	33396 23329	17677 8449	15719 14880	19838 13571	10627 5896	9211 7675	M F	- جراحات العظام
Obst. & Gynaecology	8.8	110094	110094	31161	63631	15302	5753	9549	M F	- النساء والولادة
Physiotherapy	2.5	30705	6723 9423	2457 1957	4266 7466	7127 7432	3097 2102	4030 5330	M F	- علاج طبيعي
Dental Medicine	0.8	10474	1956 2511	985 1028	971 1483	2686 3321	1439 1411	1247 1910	M F	- طب أسنان
Infectious Diseases	0.7	8954	2084 1006	1534 549	550 457	3753 2111	2494 891	1259 1220	M F	- امراض معدية
Neurology	0.3	3426	1330 1546	616 472	714 1074	275 275	127 82	148 193	M F	- امراض عصبية
Neurosurgery	0.9	11222	4680 4895	2261 1497	2419 3398	874 773	484 253	390 520	M F	- جراحات اعصاب
Psychiatry	3.1	38166	19976 16032	4950 3662	15026 12370	1232 926	517 357	715 569	M F	- امراض نفسية
Hereditary Diseases	0.1	873	295 328	164 170	131 158	91 159	36 73	55 86	M F	- امراض الوراثة
Sports Medicine	0.0	290	113 0	34 0	79 0	177 0	44 0	133 0	M F	- الطب الرياضي
Acupuncture	1.3	15976	6385 8408	2793 2288	3592 6120	520 663	199 158	321 505	M F	- الوخز بالإبر

تابع جدول - 49 - Cont. TABLE

الراجمون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والنوع، الكويت ٢٠٠٠ .
 Outpatient Visits In Government Hospitals By Specialty, Nationality, and Gender, Kuwait 2000 .

Specialty	النسبة %	الجموع العام Grand Total	مجموع Total	متعدد - Up - Follow		مجموع Total	جديد New		النوع Gender	التخصص
				م.ك. ن.ك.	ك. ك.		م.ك. ن.ك.	ك. ك.		
Plast. & Recon. Sur. (Burns)	1.0	12520	4550 4599	1829 1695	2721 2904	1666 1705	847 839	819 866	M F	- جراحة التجميل (الحروق)
Radiotherapy	1.1	13463	4323 8622	2416 3450	1907 5172	192 326	119 163	73 163	M F	- العلاج بالإشعاع
Cancer Surgery	0.5	6325	1194 4166	798 1656	396 2510	211 754	129 333	82 421	M F	- جراحة السرطان
Nuclear Medicine	0.4	4441	23 43	10 27	13 16	2134 2241	968 721	1166 1520	M F	- الطب النووي
Hematology	0.6	7976	2673 4138	1540 1302	1133 2836	431 734	189 286	242 448	M F	- أمراض الدم
Rheumatic Diseases	0.4	4678	1334 3018	791 817	543 2201	103 223	66 81	37 142	M F	- أمراض الروماتيزم
Dialysis (All Types)	0.2	2208	1149 1006	244 219	905 787	30 23	4 3	26 20	M F	- غسيل (جميع الأنواع)
Deaddiction Therapy	0.2	2896	2671 42	119 25	2552 17	177 6	26 2	151 4	M F	- إدمان
Chemotherapy	0.5	6440	2731 3613	1640 1471	1091 2142	63 33	41 18	22 15	M F	- علاج كيميائي
Others	0.4	4594	2159 1650	1063 691	1096 959	385 400	227 177	158 223	M F	- أخرى
Grand Total	100.0	124445	408795 494023	181717 151416	227078 342607	173862 167774	81023 58827	92839 108947	M F	الجموع العام

UNIT 1: THE HISTORY OF THE UNITED STATES

The following table provides a comprehensive overview of the major events and figures in the history of the United States, from the early colonial period to the present day. It is organized into chronological order, highlighting key milestones and the individuals who shaped the nation's development.

Event	Year	Location	Key Figure(s)	Significance
First English Settlement	1607	Jamestown, Virginia	John Rolfe	Established the first permanent English colony in North America.
Declaration of Independence	1776	Philadelphia, Pennsylvania	Thomas Jefferson	Formally declared the United States as an independent nation from Great Britain.
Signing of the Constitution	1787	Philadelphia, Pennsylvania	James Madison, Alexander Hamilton, John Jay	Created the framework for the federal government and established the principle of federalism.
Westward Expansion	1803-1848	Various locations across the continent	Andrew Jackson, James K. Polk	Significant territorial acquisitions including the Louisiana Purchase and the Mexican Cession, leading to the concept of Manifest Destiny.
Abolition of Slavery	1863	Washington, D.C.	Abraham Lincoln	Issuance of the Emancipation Proclamation, which freed slaves in the Confederate states.
Reconstruction Era	1863-1877	Various locations in the South	Abraham Lincoln, Andrew Johnson	Period of rebuilding the South and integrating African Americans into the political and social structure.
Progressive Era	1890s-1920s	Various locations	Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson	Period of social and political reform, including the establishment of the Federal Reserve and the passage of the 16th, 17th, and 18th Amendments.
World War I	1914-1918	Various locations	Woodrow Wilson	Major conflict that led to the United States' emergence as a world superpower and the signing of the League of Nations.
Great Depression	1929-1939	Various locations	Franklin D. Roosevelt	Severe economic downturn that led to the New Deal and the establishment of Social Security and the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
World War II	1939-1945	Various locations	Franklin D. Roosevelt, Dwight D. Eisenhower	Global conflict that resulted in the United States' leadership in the post-war world and the establishment of the United Nations.
Civil Rights Movement	1950s-1960s	Various locations	Martin Luther King Jr., Rosa Parks	Period of social and political change that led to the passage of the Civil Rights Act and the Voting Rights Act.
Space Age	1957-1969	Various locations	John F. Kennedy, Neil Armstrong	Period of technological advancement and exploration, including the first human landing on the moon.
Environmental Movement	1960s-1970s	Various locations	Rachel Carson, Richard Nixon	Period of environmental awareness and regulation, leading to the creation of the Environmental Protection Agency (EPA).
Reagan Revolution	1980s	Various locations	Ronald Reagan	Period of conservative resurgence and economic growth, characterized by the end of the Cold War.
9/11 Attacks	2001	New York City, New York	Osama bin Laden	Major terrorist attacks that led to the War on Terror and the passage of the Patriot Act.
2008 Financial Crisis	2008	Various locations	Barack Obama	Global financial crisis that led to the implementation of the Stimulus Act and the passage of the Affordable Care Act.
2013-2017	Various locations	Barack Obama	Period of economic recovery and technological advancement, including the passage of the Affordable Care Act.	

القسم الثالث: إحصاء المستشفيات (القطاع الحكومي)
III. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)

III. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)

TABLE - 50 - جدول

بعض الخدمات الصحية المختارة والقوى العاملة في المستشفيات الحكومية، الكويت ٢٠٠٠ .

Selected Health Services and Manpower Data in the Government Hospitals, Kuwait 2000 .

Hospitals	Manpower			القوى العاملة	العمليات Operations	عدد الزيارات (الزيارات) Emergency Visits	عدد الزيارات (الزيارات) Out Patient Visits	المخارج Discharges	الأسرة Beds	المستشفيات
	الجميع Total	غير ذلك Others	ممرضات Nurses							
Sabah Hospital	1583	714	559	310	8165	329099	176727	17749	363	- المعمور
Amiri Hospital	1515	601	630	284	3656	204115	86505	12842	368	- الأميري
Adan Hospital	1648	683	703	262	6153	343272	133749	29013	521	- العبدان
Mubarak Hospital	1670	737	643	290	4631	374752	83485	16965	401	- مبارك الكبير
Farwania Hospital	1612	636	686	290	5043	437963	160694	24657	424	- الفاروانية
Jahra Hospital	1355	562	592	201	6993	464522	97967	27710	420	- الجاهرا
Phys. Med. & Reh. Hospital	427	311	85	31	N.A.	N.A.	32622	381	86	- الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Maternity Hospital	963	326	512	125	5840	18036	43400	21901	354	- الولادة
Infectious Dis. Hospital	297	186	92	19	N.A.	4570	8954	2938	145	- الأمراض المعدية
Chest Dis. Hospital	781	314	397	70	1070	N.A.	59330	3973	109	- الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	1087	461	493	133	6462	113534	166101	9631	380	- ابن سينا
Kuwait Cancer Control C.	481	244	182	55	963	N.A.	29946	1907	112	- مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	617	247	314	56	N.A.	5871	35703	2383	493	- الطب النفسي
Al-Razi Hospital	737	327	303	107	6269	71542	90134	5159	266	- الرازي
Kuwait Allergy Centre	78	64	5	9	N.A.	N.A.	39137	1152	133	- مركز الكويت لأمراض الحساسية
Total	14851	6413	6196	2242	55245	2367276	1244454	178361	4575	- المجموع

N. A = not applicable

لا ينطبق

جدول - 51 - TABLE

نسبة خروج المستشفيات إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية، الكويت، ٢٠٠٠ .

Hospital Discharges to Clinical Staff Ratio at the Government Hospitals, Kuwait 2000 .

Hospitals	نسبة الخروج إلى الممرضات Discharges/ Nurse Ratio	المرمضات No. Of Nurses	نسبة الخروج إلى الأطباء Discharges/ Doctor Ratio	الأطباء No. of Doctors	الخروج No. of Discharges	المستشفيات
Sabah Hospital	31.6	559	57.3	310	17749	-المصباح
Amiri Hospital	20.4	630	45.2	284	12842	-الأولمري
Adan Hospital	41.3	703	110.7	262	29013	العبدان
Mubarak Hospital	26.4	643	58.5	290	16965	-مبارك الكبير
Farwania Hospital	35.9	686	85.0	290	24657	-الفروانية
Jahra Hospital	46.8	592	137.9	201	27710	-الجرا
Phys. Med. & Reh. Hospital	4.5	85	12.3	31	381	-الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Maternity Hospital	42.8	512	175.2	125	21901	-الولادة
Infectious Dis. Hospital	31.9	92	154.6	19	2938	-الأمراض المعدية
Chest Dis. Hospital	10.0	397	56.8	70	3973	-الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	19.5	493	72.4	133	9631	-ابن سينا
Kuwait Cancer Control C.	10.5	182	34.7	55	1907	-مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	7.6	314	42.6	56	2383	-الطب النفسي
Al-Razi Hospital	17.0	303	48.2	107	5159	-الرازي
Kuwait Allergy Center	230.4	5	128.0	9	1152	-مركز الكويت لأمراض الحساسية
Total	28.8	6196	79.6	2242	178361	المجموع

جدول - 52 - TABLE

نسبة المراجعين للعيادات الخارجية (الزيارات) إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية الكويت، ٢٠٠٠ .
 Outpatient Visits to Clinical Staff Ratio at the Government Hospitals, Kuwait 2000 .

Hospitals	نسبة المراجعين (الزيارات) إلى الممرضات Out - Patient / Nurse Ratio	عدد الممرضات No. Of Nurses	نسبة المراجعين (الزيارات) إلى الأطباء Out - Patient / Doctor Ratio	عدد الأطباء No. of Doctors	عدد المراجعين (الزيارات) Out - Patient Visits	المستشفيات
Sabah Hospital	316.1	559	570.1	310	176727	- العاصم
Amiri Hospital	137.3	630	304.6	284	86505	- الأميري
Adan Hospital	190.3	703	510.5	262	133749	- العبدان
Mubarak Hospital	129.8	643	287.9	290	83485	- مبارك الكبير
Farwania Hospital	234.2	686	554.1	290	160694	- الفاروانية
Jahra Hospital	165.5	592	487.4	201	97967	- الجاهرية
Phys. Med. & Reh. Hospital	383.8	85	1052.3	31	32622	- الطب الطبيعي والتأهيل العصبي
Maternity Hospital	84.8	512	347.2	125	43400	- الولادة
Infectious Dis. Hospital	97.3	92	471.3	19	8954	- الأمراض المعدية
Chest Dis. Hospital	149.4	397	847.6	70	59330	- الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	336.9	493	1248.9	133	166101	- ابن سينا
Kuwait Cancer Control C.	164.5	182	544.5	55	29946	- مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	113.7	314	637.6	56	35703	- الطب النفسي
Al-Razi Hospital	297.5	303	842.4	107	90134	- الرازي
Kuwait Allergy Center	7827.4	5	4348.6	9	39137	- مركز الكويت لأمراض الحساسية
Total	200.8	6196	555.1	2242	1244454	المجموع

جدول - 53 - TABLE

العمليات التي أجريت بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً لنوع العملية، الكويت ٢٠٠٠

Operations Performed in Government Hospitals by Type, Kuwait 2000

Hospitals	Total	الإجمالي	Casualty	الحوادث	Minor	صغيرة	Medium	متوسطة	Major	كبيرة	المستشفيات
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
General											
Al-Sabah	14.4	21413	11.6	13248	33.0	4360	25.5	2670	10.3	1135	مستشفى الصباح
Al-Amiri	10.6	15765	10.6	12109	6.4	846	12.1	1266	14.1	1544	مستشفى الأميري
Mubarak	23.8	35290	26.9	30659	17.0	2245	12.9	1348	9.5	1038	مستشفى مبارك الكبير
Al-Farwania	15.7	23361	16.1	18318	16.9	2224	6.1	642	19.8	2177	مستشفى القروانية
Al-Adan	18.7	27776	19.0	21623	2.1	273	31.0	3241	24.0	2639	مستشفى العبدان
Al-Jahra	16.7	24853	15.7	17860	24.7	3254	12.4	1293	22.3	2446	مستشفى الجهراء
Total	86.0	148458	97.0	113817	65.4	13202	84.2	10460	48.5	10979	مجموع
Specialized											
التخصصية:											
Al-Razi	32.4	7838	44.0	1569	18.5	1293	95.5	1872	26.6	3104	مستشفى الرازي
Maternity	24.2	5840	N.A	N.A	53.0	3698	0.0	0	18.4	2142	مستشفى الولادة
Chest Diseases.	4.4	1070	N.A	N.A	3.1	216	1.9	38	7.0	816	مستشفى الأمراض الصدرية
Ibn-Sina	35.0	8455	56.0	1993	16.2	1132	0.0	0	45.7	5330	مستشفى ابن سينا
Kuwait Cancer C.C	4.0	963	N.A	N.A	9.2	643	2.6	51	2.3	269	مركز الكويت لمكافحة السرطان
Total	14.0	24166	3.0	3562	34.6	6982	15.8	1961	51.5	11661	مجموع
Grand Total	100.0	172624	100.0	117379	100.0	20184	100.0	12421	100.0	22640	المجموع العام

N.A. = Not applicable لا ينطبق

جدول - 54 - TABLE

الخروج والعمليات والراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية، الكويت ٢٠٠٠

Number of Discharges, Operations, and Outpatient Visits in Government Hospitals, Kuwait 2000

Hospitals	الراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) Outpatient Visits (% من مجموع الزيارات للعيادات)		العمليات (النسبة من مجموع الخروج) Operations (% of total discharges)		الخروج Discharges		المستشفيات
	No.	%	No.	%	No.	A.P.D.	
Sabah Hospital	176727	14.2	8165	4.6	17749	48.5	المصحة
Amiri Hospital	86505	7.0	3656	2.0	12842	35.1	الأمري
Adan Hospital	133749	10.7	6153	3.4	29013	79.3	العبدان
Mubarak Hospital	83485	6.7	4631	2.6	16965	46.4	مبارك الكبير
Farwania Hospital	160694	12.9	5043	2.8	24657	67.4	الفرواني
Jahra Hospital	97967	7.9	6993	3.9	27710	75.7	الجرا
Phys.Med. & Reh. Hospital	32622	2.6	N.A.	N.A.	381	1.0	الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Maternity Hospital	43400	3.5	5840	3.3	21901	59.8	الولادة
Infectious Dis. Hospital	8954	0.7	N.A.	N.A.	2938	8.0	الأمراض المعدية
Chest Dis. Hospital	59330	4.8	1070	0.6	3973	10.9	الأمراض الصدرية
Ibn Sina Hospital	166101	13.3	6462	3.6	9631	26.3	ابن سينا
Kuwait Cancer Control C.	29946	2.4	963	0.5	1907	5.2	مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med. Hospital	35703	2.9	N.A.	N.A.	2383	6.5	الطب النفسي
Al-Razi Hospital	90134	7.2	6269	3.5	5159	14.1	الرازي
Kuwait Allergy Centre	39137	3.1	N.A.	N.A.	1152	3.1	مركز الكويت لأمراض الحساسية
Total	1244454	100.0	55245	31.0	178361	487.3	المجموع

A.P.D = Average per day, المعدل اليومي، المعدل اليومي
N.A. = Not applicable لا ينطبق

TABLE - 55 - جدول

المراجعون للعلاجات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية حسب الجنسية والنوع، الكويت ٢٠٠٠
 Outpatient Visits to Government Hospitals by Nationality and Gender, Kuwait 2000

Hospitals	النسبة %	الاجمعي العام Grand Total	Follow - Up متردد				New جديد				المستشفيات				
			الاجمعي Total		غير كويتي Non Kuwaiti		الاجمعي Total		غير كويتي Non Kuwaiti						
			F. انثى	M. ذكر	F. انثى	M. ذكر	F. انثى	M. ذكر	F. انثى	M. ذكر					
Al-Sabah	14.2	176727	77498	57892	18307	24021	59191	33871	20374	20963	4962	7028	15412	13935	- المصباح
Al-Amiri	7.0	86505	31511	32719	7662	14842	29849	17877	10235	12040	3534	6083	8701	5957	- الأميري
Al-Farwania	12.9	160694	48054	30731	17858	14928	30196	15903	40012	41897	13211	19593	28801	22304	- الفاروانية
Al-Adan	10.7	133749	58996	33759	13186	13654	45810	20105	23557	17437	6134	6597	17423	10840	- الآدان
Al-Jahra	7.9	97967	40891	22566	20221	12193	20670	10373	19450	15060	8930	7749	10520	7311	- الجهراء
Mubarak Al-Kabir	6.7	83485	29175	29924	8828	14683	20347	15241	11718	12668	4591	6784	7127	5884	- مبارك الكبير
Phys.Med. & Rehab.	2.6	32622	14934	10659	3505	4398	11429	6261	3602	3427	985	1504	2617	1923	- الطب الطبيعي والتأهيل المعني
Maternity	3.5	43400	39431	1378	9471	451	29960	927	1588	1003	610	326	978	675	- الولادة
Chest Diseases	4.8	59030	18284	30376	4773	14113	13511	16263	3870	6800	1367	3230	2503	3570	- الصدر
Infectious Diseases	0.7	8954	1006	2084	549	1534	457	550	2111	3753	891	2494	1220	1259	- الأمراض السارية
Ibn Sina	13.3	166101	62856	73297	24503	30350	38353	42947	14314	15634	6538	7625	7776	8009	- ابن سينا
Kuwait Cancer Control C.	2.4	29946	18035	10247	7305	6142	10730	4105	1143	521	535	322	608	199	- مركز الكويت لمكافحة السرطان
Psychological Med.	2.9	35703	13178	21044	2787	4422	10391	16622	475	1006	168	320	307	686	- الطب النفسي
Al-Razi	7.2	90134	23329	33396	8449	17677	14880	15719	13571	19838	5896	10627	7675	9211	- الرازي
Kuwait Allergy Centre	3.1	39137	16845	18723	4012	8309	12833	10414	1754	1815	475	739	1279	1076	- مركز الكويت لأمراض الحساسية
Total	100.0	1244454	494023	408795	151416	181717	342607	227078	167774	173862	58927	81023	106947	92839	الاجمعي

TABLE - 56 - جدول

الراجعون لعيادات الاحداث بمستشفيات وزارة الصحة تبعا للنوع والجنسية، الكويت ٢٠٠٠

Patient Visits to Emergency Rooms in Government Hospitals by Nationality and Gender, Kuwait 2000

Hospitals	الاجممع العام Grand Total %	Non Kuwaiti				Kuwaiti				المستشفيات
		Total %	مجموع No.	انثى Female	ذكر Male	Total %	مجموع No.	انثى Female	ذكر Male	
General										العام:
Al-Sabah	15.3	14.2	105570	43411	62159	15.9	223529	102834	120695	مستشفى الصباح
Al-Amiri	9.5	7.7	57453	18425	39028	10.4	146662	67785	78877	مستشفى الاميري
Mubarak	17.4	19.5	144981	45999	98982	16.3	229771	98567	131204	مستشفى مبارك الكبير
Al-Farwania	20.3	19.6	145468	68992	76476	20.7	292495	166724	125771	مستشفى الفروانية
Al-Adan	15.9	13.3	98938	40381	58557	17.3	244334	108396	135938	مستشفى العمان
Al-Jahra	21.6	25.7	191189	94119	97070	19.4	279333	132954	140379	مستشفى الجهراء
Total	91.0	90.0	743599	311327	432272	91.5	1410124	677260	732864	مجموع
Specialized										التخصصية:
Al-Razi	33.5	34.1	28114	7712	20402	33.1	43428	17407	26021	مستشفى الرازي
Maternity	8.4	10.3	8470	8470	N.A	7.3	9566	9566	N.A	مستشفى الولادة
Psychological Medicine	2.7	1.8	1507	490	1017	3.3	4364	1214	3150	الطب النفسي
Ibn-Sina Hospital	53.2	50.2	41364	19807	21557	55.0	72170	34069	38101	مستشفى ابن سينا
Infectious Diseases	2.1	3.5	2884	825	2059	1.3	1686	693	993	الامراض السارية
Total	9.0	10.0	82339	37304	45035	8.5	131214	62949	68265	مجموع
Grand Total	100.0	100.0	825938	348631	477307	100.0	1541338	740209	801129	الاجممع العام

N.A. = Not applicable لا ينطبق

TABLE - 57 - جدول - 57

نسب قياسات الأسرة في المستشفيات الحكومية، الكويت ٢٠٠٠

Bed Utilization Indices in Government Hospitals, Kuwait 2000

Hospitals	معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	معدل اشغال الأسرة B.O.R.	الأسرة النابتة B.C.	المستشفيات العامة:
General						
Al-Sabah	48.9	2.7	4.5	63.2	363	مستشفى الصباح
Al-Amiri	34.9	3.6	6.9	65.8	368	مستشفى الأميري
Al-Adan	55.7	1.7	4.9	74.6	521	مستشفى العمان
Mubarak Al-Kabir	42.3	2.3	6.4	74.1	401	مستشفى مبارك الكبير
Al-Farwania	58.2	2.3	4.3	68.6	424	مستشفى الفروانية
Al-Jahra	66.0	1.8	3.8	69.4	420	مستشفى الجهراء
Total	51.6	2.2	4.9	69.7	2497	مجموع
Specialized						التخصصية:
Al-Razi	19.4	7.6	11.3	59.8	266	مستشفى الرازي
Phys. Med. & Rehabilitation	4.4	27.5	54.5	66.0	86	الطب الطبيعي والتأهيل الصحي
Maternity	61.9	1.7	4.0	70.2	354	مستشفى الولادة
Chest Diseases	36.4	3.0	7.2	71.1	109	مستشفى الأمراض الصدرية
Infectious Diseases	20.3	10.2	7.0	38.8	145	الأمراض المعدية
Psychological Medicine	4.8	9.7	63.0	88.2	493	الطب النفسي
Ibn-Sina	25.3	7.6	6.4	46.2	380	مستشفى ابن سينا (جراحة)
Kuwait Cancer C.C.	17.0	7.8	13.6	63.4	112	مركز الكويت لمكافحة السرطان
Allergy Centre	8.7	23.4	18.8	44.6	133	الأمراض الحساسية
Total	23.8	5.5	*6.5	64.2	2078	مجموع
Grand Total	39.0	3.1	*5.3	67.2	4575	المجموع العام

* Excludes Psychological Medicine, and Physical Medicine & Rehabilitation Hospitals

* متوسط مدة الإقامة بدون مستشفى الطب الطبيعي والنفسي

TABLE - 58 - جدول

الخروج (أحياء ووفيات) من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية، الكويت ٢٠٠٠

Discharges (Alive & Dead) from Government Hospitals by Nationality, Kuwait 2000

Hospitals	Grand Total		Non- Kuwaiti		Kuwaiti		الاستشفيات العامة:
	%	No.	%	No.	%	No.	
General							
Al-Sabah	13.8	17749	14.1	8082	13.5	9667	مستشفى الصباح
Al-Amiri	10.0	12842	7.7	4390	11.8	8452	مستشفى الأمير
Mubarak	13.2	16965	13.2	7584	13.1	9381	مستشفى مبارك الكبير
Al-Farwania	19.1	24657	22.9	13150	16.1	11507	مستشفى الفروانية
Al-Adan	22.5	29013	15.5	8893	28.1	20120	مستشفى العبدان
Al-Jahra	21.5	27710	26.6	15242	17.4	12468	مستشفى الجهراء
Total	72.3	128936	70.9	57341	73.4	71595	مجموع
Specialized							التخصصية:
Al-Razi	10.4	5159	11.2	2632	9.7	2527	مستشفى الرازي
Phys.med.&Rehab.	0.8	381	0.7	156	0.9	225	مستشفى الطب الطبيعي
Maternity	44.3	21901	43.0	10111	45.5	11790	مستشفى الولادة
Chest Diseases	8.0	3973	8.0	1876	8.1	2097	مستشفى الأمراض الصدرية
Infectious Dis.Hospital	5.9	2938	10.3	2408	2.0	530	مستشفى الأمراض السارية
Psych.Medicine	4.8	2383	3.0	704	6.5	1679	مستشفى الطب النفسي
Ibn-Sina Hospital	19.5	9631	17.1	4023	21.6	5608	مستشفى ابن سينا
Kuwait Cancer.C.C.	3.9	1907	4.2	988	3.5	919	مركز الكويت لمكافحة السرطان
Allergy centre	2.3	1152	2.5	591	2.2	561	مركز الحساسية
Total	27.7	49425	29.1	23489	26.6	25936	مجموع
Grand Total	100.0	178361	100.0	80830	100.0	97531	المجموع العام

جدول - 60 - Contd. TABLE

قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية لدولة الكويت ٢٠٠٠
(المستشفيات العامة)

Bed Utilization Indices at Various Departments of the Government Hospitals of
Kuwait, 2000 (General Hospitals)

Hospitals & Departments	معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	نسبة أشغال السرير B.O.R.	الأسرة الثابتة B.C.	المستشفيات والأقسام
Al-Sabah						الصبحاح
General Surgery	39.1	3.2	6.0	66.9	64	الجراحة العامة
Internal Medicine	38.9	2.9	6.4	69.0	108	الباطنية
Paediatrics	45.0	2.8	3.8	59.6	132	الأطفال
E.N.T.	90.7	2.1	2.8	56.4	59	أنف وأذن وحنجرة
Al-Amiri						الأميري
General Surgery	36.2	3.8	6.4	63.4	128	الجراحة العامة
Internal Medicine	30.4	3.8	8.3	68.6	184	الباطنية
Paediatrics	55.6	2.6	4.1	61.7	56	الأطفال
Al-Farwania						الفروانية
General Surgery	37.1	4.3	5.6	56.8	93	الجراحة العامة
Internal Medicine	47.6	1.2	6.6	85.7	114	الباطنية
Paediatrics	49.2	4.1	3.5	47.8	94	الأطفال
Obstetrics & Gynaecology	130.7	0.5	2.4	85.4	84	الولادة وأمراض النساء
Premature Nb. Unit.	15.7	8.5	14.8	63.5	39	وحدة المواليد الخدج
Al-Adan						العدان
General Surgery	39.2	4.0	5.4	57.4	90	الجراحة العامة
Internal Medicine	58.0	0.8	5.6	88.3	124	الباطنية
Paediatrics	62.5	1.7	4.2	71.2	87	الأطفال
E.N.T.	70.9	1.9	3.3	64.6	15	أنف وأذن وحنجرة
Obstetrics & Gynaecology	88.8	1.1	3.0	72.5	122	الولادة وأمراض النساء
Orthopedics	34.2	2.9	7.9	73.3	24	العظام
Ophthalmology	29.0	5.5	7.2	57.1	14	العيون
Premature Nb.Unit	19.2	1.3	18.1	94.5	35	وحدة المواليد الخدج
I.C.U.	55.3	0.8	5.9	88.6	10	العناية المركزة

TABLE - 60 - تابع جدول

قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية لدولة الكويت ٢٠٠٠
(المستشفيات العامة)

Bed Utilization Indices at Various Departments of the Government Hospitals of
Kuwait, 2000 (General Hospitals)

Hospitals & Departments	معدل دوران السرير T.O.R	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	نسبة اشغال السرير B.O.R.	الأسرة الثابتة B.C.	المستشفيات والأقسام
Mubarak Al-Kabir						مبارك الكبير
General Surgery	40.1	3.2	6.0	65.7	144	الجراحة العامة
Internal Medicine	38.2	1.2	8.4	87.7	171	الباطنية
Paediatrics	59.2	2.6	3.8	61.1	86	الأطفال
Al-Jahra						الجهراء
General Surgery	65.7	2.0	3.7	65.4	99	الجراحة العامة
Internal Medicine	5.8	1.4	5.0	79.8	112	الباطنية
Paediatrics	60.0	2.5	3.6	60.1	62	الأطفال
Obstetrics & Gynaecology	115.0	1.2	2.1	65.4	77	الولادة وأمراض النساء
Orthopedics	40.3	3.6	5.6	61.5	26	العظام
I.C.U.	47.7	2.4	5.3	69.0	6	العناية المركزة
Premature Nb.Unit	22.2	1.4	15.6	94.5	20	وحدة المواليد الخدج
E.N.T.	61.7	2.8	3.2	54.3	18	أنف وأذن وحنجرة

B.O.R. Bed Occupancy Rate.
T.O.I Turnover Interval
T.O.R. Turnover Rate.
A.L.S. Average Length of Stay
B.C. Bed Complement.

جدول - 61 - TABLE

قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية لدولة الكويت ٢٠٠٠
(المستشفيات التخصصية)

Bed Utilization Indices at Various Departments of the Government Hospitals of
Kuwait, 2000 (Specialized Hospitals)

Hospitals & Departments	معدل دوران السرير T.O.R	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	نسبة إشغال السرير B.O.R.	الأسرة الثابتة B.C.	المستشفيات والأقسام
Phys. Med. & Rehab. Physical Medicine	4.4	27.5	54.5	66.0	86	الطب الطبيعي والتأهيل الصحي العلاج الطبيعي
Maternity Obstetrics & Gynaecology Premature Nb. Unit	75.1 23.0	1.7 1.6	3.1 14.4	64.4 108.5	264 90	الولادة الولادة وأمراض النساء وحدة المواليد الخدج
Chest Diseases Chest & Heart Surgery	36.4	3.0	7.2	71.1	109	الأمراض الصدرية جراحة القلب والصدر
Allergy Chest Diseases T.B.	22.4 3.5	9.7 56.4	6.7 48.2	41.0 46.1	39 94	الحساسية أمراض الصدر الصدر
Psychological Medicine Psychological Medicine Addiction	4.4 7.5	10.3 7.6	72.7 49.3	88.5 136.8	413 80	الطب النفسي الطب النفسي إدمان
Ibn Sina Hospital Renal Diseases Paediatric Surgery Neurosurgery Neurology Plastic & recon. Surgery I.C.U. Ophthalmic Surgery	40.7 42.9 21.2 8.6 23.4 25.7 34.3	4.9 3.9 6.0 20.0 9.4 6.8 6.9	4.3 4.7 11.5 12.5 6.3 7.5 3.8	48.3 55.6 66.6 38.5 40.6 52.4 35.4	23 51 62 60 68 12 104	ابن سينا أمراض الكلى جراحة الأطفال جراحة الأعصاب قسم الأعصاب الحروق وجراحة التجميل العناية المركزة جراحة العيون
K.Cancer Con. Center Radiotherapy Cancer Surgery	18.0 17.2	5.4 10.2	14.9 10.9	73.3 51.2	62 50	مركز الكويت لمكافحة السرطان الأشعة العميقة جراحة السرطان
Al Razi Hospital Infectious Diseases	19.4 20.3	7.6 11.1	11.3 7.0	59.8 38.8	266 145	الرازي الأمراض السارية

القسم الرابع: الأقسام الصحية

IV. HEALTH DIVISIONS

کیمیاء و طبیعت کے لیے اعلیٰ تعلیم کے ادارے

IV. HEALTH DIVISIONS

جدول - 62 - TABLE

بعض مؤشرات مراكز الرعاية الصحية الأولية الكويت ٢٠٠٠

Some Indicators of the Primary Health Care Centers, Kuwait, 2000

الجميع العام Total	عيادات السكر Diabetic Care	عيادات الأسنان Dental Care	عيادات الحوامل Maternal Care	عيادات أمراض النساء Gynecology	عيادات المراهقين General Child Care	Health Region	المنطقة الصحية
Capital							
1668004	86466	176761	35726	33484	1335567	No. of visits	عدد الزيارات
1438	349	707	210	266	3649	Average visits / day	التوسط اليومي لعدد الزيارات
8	39	18	18	22	33	Average/day/doctor	التوسط اليومي للطبيب
20	70	39	42	53	96	Average/clinic/day	التوسط اليومي للمعيادة
Hawaii							
2339037	97625	222357	52698	39816	1926541	No. of visits	عدد الزيارات
2008	394	859	298	346	5264	Average visits/day	التوسط اليومي لعدد الزيارات
10	26	20	19	22	50	Average/day/doctor	التوسط اليومي للطبيب
44	99	72	75	87	239	Average/clinic/day	التوسط اليومي للمعيادة
Ahmadi							
2356208	96438	191945	34430	28818	2004577	No. of visits	عدد الزيارات
2051	389	701	222	272	5477	Average visits/day	التوسط اليومي لعدد الزيارات
11	49	21	19	23	46	Average/day/doctor	التوسط اليومي للطبيب
33	65	47	44	54	177	Average/clinic/day	التوسط اليومي للمعيادة

تابع جدول - 62 - Contd. TABLE
 بعض مؤشرات مراكز الرعاية الصحية الأولية الكويت ٢٠٠٠
 Some Indicators of the Primary Health Care Centers, Kuwait, 2000

Health Region	المنطقة الصحية	عيادات الأطفال General Child Care	عيادات أمراض النساء Gynecology	عيادات الحوامل Maternal Care	عيادات الأسنان Dental Care	عيادات السكر Diabetic Care	المجموع العام Total
Jahra الجھراء							
No. of visits	عدد الزيارات	1595842	24169	35841	184386	82578	1922816
Average visits/day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات	4360	244	242	743	299	1691
Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب	53	22	22	36	60	12
Average/clinic/day	المتوسط اليومي للمعيادة	218	35	35	93	150	38
Farwania الفروانية							
No. of visits	عدد الزيارات	1800078	28109	25060	208821	99687	2161755
Average visits/day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات	4918	265	164	800	402	1906
Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب	42	27	16	25	45	8
Average/clinic/day	المتوسط اليومي للمعيادة	164	53	33	57	67	32
المجموع العام Grand Total							
No. of visits	عدد الزيارات	8662605	154396	183755	984270	462794	10447820
Average visits/day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات	23668	1399	1144	3985	1874	1819
Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب	44	23	19	22	41	2
Average/clinic/day	المتوسط اليومي للمعيادة	168	54	44	59	81	6

جدول - 63 - TABLE

الزيارات إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت، ٢٠٠٠
Visits to the Primary Health Care Centers, Kuwait, 2000

الاجمـــــوع العام	عيادات الاسنان		عيادات الاطفال		عيادات الحوامل		عيادات امراض النساء		عيادات الممارس العام		المنطقة الصحية والوطنية Health Regions & Nationality				
	Diabetic care	Dental care	Child care	Maternal Care	Gynecology	General Care	No.	%	No.	%					
Grand Total	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.				
79.0	1318035	72.0	62265	74.8	132147	91.3	349526	74.4	26596	77.1	25815	75.7	721686	K	العاصمة Capital
21.0	349969	28.0	24201	25.2	44614	8.7	33244	25.6	9130	22.9	7669	24.3	231111	N.K.	غ.ك
16.0	1668004	18.7	86466	18.0	176761	13.4	382770	19.4	35726	21.7	33484	16.4	952797	T	مجموع
												Hawail		حوالي	
64.6	1509877	52.3	51057	61.4	136562	70.5	449807	46.2	24333	55.8	22205	64.1	825913	K	ك
35.4	829160	47.7	46568	38.6	85795	29.5	188269	53.8	28365	44.2	17611	53.9	462552	N.K.	غ.ك
22.4	2339037	21.1	97625	22.6	222357	22.3	638076	28.7	52698	25.8	39816	22.2	1288465	T	مجموع
												Ahmadi		الإحمدي	
82.6	1947345	14.8	68410	76.9	147558	90.4	679244	71.4	24598	73.7	21249	80.3	1006286	K	ك
17.4	408863	29.1	28028	23.1	44387	9.6	72504	28.6	9832	26.3	7569	19.7	246543	N.K.	غ.ك
22.6	2356208	20.8	96438	19.5	191945	26.3	751748	18.7	34430	18.7	28818	21.6	1252829	T	مجموع
												Jahra		الجهراء	
52.3	1005206	50.5	41685	53.7	99101	53.5	324668	44.6	16000	49.1	11875	51.7	511877	K	ك
47.7	917610	49.5	40893	46.3	85285	46.5	281739	55.4	19841	50.9	12294	48.3	477558	N.K.	غ.ك
18.4	1922816	17.8	82578	18.7	184386	21.2	606407	19.5	35841	15.7	24169	17.1	989435	T	مجموع

تابع جدول - 63 - Contd. TABLE - 63
الزيارات إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت، ٢٠٠٠
Visits to the Primary Health Care Centers, Kuwait, 2000

البيانات العامة	Diabetic care	Dental care	Child care	Maternal Care	Gynecology	General Care	المنطقة الصحية والإقليمية Health Regions & Nationality	
							%	No.
البيانات العامة								
Grand Total								
%	%	%	%	%	%	%	%	%
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
الفروانية Farwania								
57.5	52.6	58.7	63.2	43.2	52.0	56.0	737231	K
42.5	47.4	41.3	36.8	56.8	48.0	44.0	579147	N.K.
20.7	21.5	21.2	16.9	13.6	18.2	22.7	1316378	T
مجموع								
البيانات العامة Grand Total								
67.2	59.6	64.8	73.7	55.7	62.0	65.6	3802993	K
32.8	40.4	35.2	26.3	44.3	38.0	34.4	1996911	N.K.
100.0	4.4	9.4	27.4	1.8	1.5	55.5	5799904	T
مجموع								

TABLE - 64 - جدول

الترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية، الكويت ٢٠٠٠

Visits to Child Health Care Centres, By Age, Nationality, & Health Region, Kuwait, 2000

النسبة %	الاجموع العام Grand Total	الاجموع Total		١٢ من سن ٥ الى 5-12 Years		اقل من ٥ سنوات < 5 Years		المنطقة الصحية Health Region
		غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	
13.4	382770	33244	349526	16686	154311	16558	195215	العاصمة Capital
22.3	638076	188269	449807	87430	188778	100839	261029	حولي Hawalli
26.3	751748	72504	679244	34475	295292	38029	383952	الاحمدي Ahmadi
21.2	606407	281739	324668	115209	118909	166530	205759	الجهراء Jahra
16.9	483700	177923	305777	90712	154052	87211	151725	الفرانجية Farwania
-	2862701	753679	2109022	344512	911342	409167	1197680	Total
100.0	-	26.3	73.7	12.0	31.8	14.3	41.8	% النسبية

جدول - 65 - TABLE

الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية والمراكز المتخصصة لعام ٢٠٠٠

Visits to Regional & Specialized Dental Care Centers, By Nationality & Type of Treatment , Kuwait, 2000

حشومؤقت	حشوبورسلين	حشوفضة	تيجان وجسور	علاج العصب	التقويم	علاج اللثة	كسور الوجه والفكين	خلع تحت البنغ العام	خلع أسنان لبنية	خلع أسنان دائمة	عدد المعالين	عدد الكويتيين	عدد الكويتيين	عدد المراجعين	المناطق الصحية Health Region
16662	16226	29091	.	16084	.	41793	.	.	5129	24839	178929	140433	189040	Regional Centers: Capital	منطقة العاصمة الصحية
39473	11115	38846	.	28879	.	60282	.	.	12568	28624	237962	146013	253294	Hawalli	منطقة حولي الصحية
21473	9052	24109	.	14219	.	44144	.	.	11867	27797	178527	147894	188516	Ahmadi	منطقة الاحمدى الصحية
21083	14434	24994	.	22963	.	47233	.	.	10499	34307	271812	175984	298725	Farwania	منطقة الفروانية الصحية
20698	11910	22599	.	17563	.	43803	.	.	15123	21085	208163	93984	120125	Jahra	منطقة الجهراء الصحية
119389	56737	139639	.	99708	.	237235	.	.	55186	134052	1073413	732449	1144684	Total	إجمالي المناطق
21399	13814	22184	43509	47995	53406	43610	765	644	7432	14767	231343	64970	317023	Specialized Centres: (Morning Period)	المراكز المتخصصة: (فترة صباحية)
14464	4097	17385	12781	20685	15918	21759	231	4	6720	3492	93147	17695	110343	(Afternoon Period)	(فترة مسائية)
35963	17901	39569	56290	60680	69324	65359	996	648	14152	18259	324490	82665	427366	Total	إجمالي المراكز المتخصصة
155252	74638	179208	56290	168388	69324	302604	996	648	69338	152311	1397903	1077150	1572050	Grand Total	المجموع العام

TABLE - 66 - جدول

المراجعون (جدة ومتعددون) لمركز الأمراض الوراثية تبعاً للجنسية والنوع والتشخيص، الكويت ٢٠٠٠

Patient Visits to Medical Genetics Centre Clinics, by Nationality, Gender, and Diagnosis, Kuwait, 2000

Diagnosis	الاجموع Grand Total		غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التشخيص
	النسبة %	العدد No.	النسبة %	العدد Total	انثى Female	ذكر Male	النسبة %	العدد Total	انثى Female	ذكر Male	
Down's syndrome	16.4	1394	21.0	407	171	236	15.1	987	430	557	متلازمة داون
Gyn. & Infertility related problems	9.4	794	16.1	311	155	156	7.4	483	284	199	امراض نساء وعقم
Genetic problems	12.8	1084	15.9	308	181	127	11.9	776	403	373	مشكلة وراثية
Various other syndromes	7.6	641	7.1	138	69	69	7.7	503	205	298	متلازمات أخرى
Mental retardation	19.7	1672	16.8	325	163	162	20.6	1347	486	861	تخلف عقلي
Orthopedic & cephalic anomalies	3.6	307	4.1	80	40	40	3.5	227	115	112	تشوهات العظام والرأس
Deafness	5.3	447	2.8	54	22	32	6.0	393	56	337	الصمم
Inborn errors of metabolism	1.5	127	1.4	28	12	16	1.5	99	35	64	العيوب الخلقية في التمثيل الغذائي
Multifactorial	4.8	403	5.5	107	62	45	4.5	296	156	140	العوامل المتعددة
Miscellaneous	19.0	1614	9.2	179	86	93	21.9	1435	512	923	انواع مختلفة
Total	100.0	8483	22.8	1937	961	976	77.2	6546	2682	3864	الاجموع

TABLE - 67 - جدول

الزيارات لعيادات السكري في مراكز الرعاية الصحية الأولية الكويت ٢٠٠٠

Visits to Diabetes Clinics in the Primary Health Care Centers, Kuwait, 2000

الاجمعي Grand Total	الاجمعي Total		Follow-Up < 12 Year		متعدد > 12 Year		الاجمعي Total		New < 12 Year		جديد > 12 Year		المنطقة الصحية والجغرافية Health Regions & Nationality	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
72.0	62265	72.4	61618	99.4	163	72.4	61455	46.5	647	0.0	0	46.5	647	العاصمة(5) Capital(5) ك
28.0	24201	27.6	23458	0.6	1	27.6	23457	53.5	743	0.0	0	53.5	743	ن.ك. N.K. غ.ك
18.7	86466	18.8	85076	7.1	164	18.9	84912	13.0	1390	0.0	0	13.1	1390	ت T مجموع Hawalil(4) حولي ك
52.3	51057	77.2	49901	96.3	1498	52.0	48403	39.0	1156	72.7	8	38.9	1148	ك K ن.ك. N.K. غ.ك
47.7	46568	47.3	44761	3.7	58	48.0	44703	61.0	1807	27.3	3	61.1	1804	ن.ك. N.K. غ.ك
21.1	97625	20.9	94662	66.9	1556	20.7	93106	27.8	2963	12.9	11	27.9	2952	ت T مجموع الإحمدي (6) Ahmadi (6) الاحمدي ك
70.9	68410	71.0	67488	91.0	183	71.0	67305	65.6	922	50.0	8	65.8	914	ك K ن.ك. N.K. غ.ك
29.1	28028	29.0	27544	9.0	18	29.0	27526	34.4	484	50.0	8	34.2	476	ن.ك. N.K. غ.ك
20.8	96438	21.0	95032	8.6	201	21.1	94831	13.2	1406	18.8	16	13.1	1390	ت T مجموع الجبراء (2) Jahra (2) الجبراء ك
50.5	41685	50.7	41228	46.7	64	50.7	41164	36.3	457	37.5	3	36.3	454	ك K ن.ك. N.K. غ.ك
49.5	40893	49.3	40092	53.3	73	49.3	40019	63.7	801	62.2	5	63.7	796	ن.ك. N.K. غ.ك
17.8	82578	18.0	81320	5.9	137	18.0	81183	11.8	1258	9.4	8	11.8	1250	ت T مجموع

تابع جدول - 67 - Contd. TABLE - 67
الزيارات لعيادات السكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية الكويت ٢٠٠٠
Visits to Diabetes Clinics in the Primary Health Care Centers, Kuwait, 2000

الاجمع العام Grand Total	الاجمع Total		Follow-Up < 12 Year		متكرر > 12 Year		الاجمع Total		New < 12 Year		جديد > 12 Year		المنطقة الصحية والجنسية Health Regions & Nationality	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
52.6	52413	53.3	51194	72.0	193	53.3	51001	33.3	1219	32.0	16	33.4	1203	Farwania (6) الفروانية (6) K
47.4	47274	46.7	44837	28.0	75	46.7	44762	66.7	2437	68.0	34	66.6	2403	N.K. غ.ك
21.5	99687	21.2	96031	11.5	268	21.3	95763	34.3	3656	58.8	50	34.1	3606	T مجموع
59.6	275830	60.0	271429	90.3	2101	59.9	269328	41.2	4401	41.2	35	41.2	4366	Grand Total الاجمع العام (23) K
40.4	186964	40.0	180692	9.7	225	40.1	180467	58.8	6272	58.8	50	58.8	6222	N.K. غ.ك
100.0	462794	97.7	452121	0.7	2326	97.2	449795	2.3	10673	0.02	85	2.3	10588	T مجموع

TABLE - 68 - جدول

المراجعون لمركز الطب الإسلامي تبعاً للجنسية والنوع ونوع الزيارة والتشخيص الكويت ٢٠٠٠

Patient Visits to Islamic Medical Center, By Nationality, Gender, Type of Visit & Diagnosis, Kuwait, 2000

Diagnosis	الاجموع العام		Non Kuwaiti				Kuwaiti				التشخيص				
	Grand Total	No.	مجموع غير الكويتي		مجموع الكويتي		مجموع الكويتي		New						
			Total Non-Kuwaiti	%	Total Kuwaiti	%	Total Kuwaiti	%							
Allergic rhinitis	3.4	295	3.6	92	22	48	6	16	3.3	203	95	53	27	28	حساسية في الأنف
Chronic sinusitis	3.2	283	2.5	64	23	24	6	11	3.5	219	94	71	24	30	التهاب الجيوب الأنفية المزمن
Chronic bronchitis	6.4	561	8.1	207	73	94	21	19	5.7	354	198	87	42	27	التهاب الشعب الهوائية المزمن
Rheumatoid arthritis	21.6	1890	20.1	515	267	149	54	45	22.2	1375	976	141	211	47	التهاب روماتيزم المفاصل
Diabetes	14.5	1271	15.5	397	93	255	24	25	14.1	874	403	389	45	37	السكري
Urinary tract infections	1.3	114	2.8	73	3	45	1	24	0.7	41	22	6	7	6	التهاب مجرى البول
Peptic & duodenal ulcers	1.2	106	2.1	55	2	44	0	9	0.8	51	20	25	2	4	قرحة المعدة والاثني عشر
Hyperacidity	0.8	67	1.4	37	2	30	0	5	0.5	30	13	9	5	3	زيادة حموضة المعدة
Migraine	2.4	209	2.8	72	25	28	10	9	2.2	137	81	9	39	8	الصداع النصفي
Vitiligo	4.5	397	4.8	123	35	60	11	17	4.4	274	126	102	28	18	البهاق
Constipation	1.5	127	0.7	19	12	3	1	3	1.7	108	62	21	19	6	الإمساك
Hyperlipemia	26.6	2330	19.8	508	238	148	58	64	29.5	1822	1176	245	298	103	زيادة الدهون في الدم
Impaired Liver Function	0.8	73	1.7	43	1	28	1	13	0.5	30	11	14	4	1	قصور في وظائف الكبد
Colon disorders	4.5	395	4.6	118	55	36	12	15	4.5	277	141	66	47	23	القولون
Psoriasis	7.2	631	9.4	242	45	135	8	54	6.3	389	194	88	58	49	الصدفية
Grand Total	100.0	8749	29.3	2565	896	1127	213	329	70.7	6184	3612	1326	856	390	الاجموع العام

TABLE - 69 - جدول

المراجعون إلى بعض المراكز الحكومية المتخصصة تبعا للجنسية والنوع الكويت ٢٠٠٠

Patient Visits to Some Specialized Government Health Centers, By Nationality and Gender, Kuwait, 2000

الجنسية والنوع Nationality & Gender	مركز الأمراض الوراثية Genetic Diseases Center		مركز الطب الإسلامي Islamic Medicine Center		مركز علاج النطق والسمع Speech & Hearing Center		مراكز طب الأسنان Dental Center	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
كويتي Kuwaiti	59.0	3864	27.7	1716	56.1	8984	-	-
	41.0	2682	72.3	4468	43.9	7029	-	-
مجموع Total	77.2	6546	70.7	6184	79.5	16013	80.7	344,701
غير كويتي Non.Kuwaiti	50.4	976	56.8	1456	62.7	4961	-	-
	49.6	961	43.2	1109	37.3	2949	-	-
مجموع Total	22.8	1937	29.3	2565	33.1	7910	19.3	82,665
إجمالي الذكور Male Total	57.1	4840	36.3	3172	58.3	13945	-	-
إجمالي الإناث Female Total	42.9	3643	63.7	5577	41.7	9978	-	-
المجموع العام Grand Total	100.0	8483	100.0	8749	100.0	23923	100.0	427,366

- Data not available

- البيانات غير متوفرة

القسم الخامس: إحصاءات الأمراض
V. MORBIDITY STATISTICS

مجله فصلنامه علمی-پژوهشی

V. MORBIDITY STATISTICS

جدول - 70 - TABLE

الأمراض السارية المبلغدة بدولة الكويت عام 2000 طبقا للجنسية
ومعدل الاصابة لكل 100 الف من السكان

Notified cases of Communicable diseases distributed according to nationality and
incidence rate per 100,000 population, State of Kuwait, 2000

الأمراض السارية Communicable Diseases	Kuwaiti		Non - Kuwaiti		Total	
	No.of Cases	I.R/10 ⁵ Cases	No.of Cases	I.R/10 ⁵ Cases	No.of Cases	I.R/10 ⁵ Cases
الكوليرا Cholera	2	0.12*	0	0.00	2	0.05*
الضمات غير المتلازنة Non 0-1 Cholera Nag	2	0.24	1	0.07	3	0.18
حمى التيفوئيد Typhoid fever	4	0.48	57	4.20	61	2.79
حمى بارا تيفوئيد (أ) Paratyphoid fever (A)	1	0.12	13	0.96	14	0.64
حمى بارا تيفوئيد (ب) Paratyphoid fever (B)	4	0.48	2	0.15	6	0.27
حمى بارا تيفوئيد (ج) Paratyphoid fever (C)	0	0.00	2	0.15	2	0.09
نزلة معوية سالمونيلا Salmonella enteritis	80	9.62	51	3.76	131	5.98
حامل ميكروب سالمونيلا Salmonella carrier	30	3.61	1183	87.11	1213	55.40
الشجيلا Shigellosis	11	1.32	13	0.96	24	1.10
التسمم الغذائي Food poisoning	316	38.00	128	9.43	444	20.28
الدوسنتاريا الأميبية Amebic dysentery	4	0.48	17	1.25	21	0.96
الجيارديا Giardiasis	3	0.36	77	5.67	80	3.65
التهاب الكبد الفيروسي (أ) Viral hepatitis (A)	140	16.83	286	21.06	426	19.46
التهاب الكبد الفيروسي (ب) Viral hepatitis (B)	105	12.63	230	16.94	335	15.30
التهاب الكبد الفيروسي (سي) Viral hepatitis (C)	45	5.41	77	5.67	122	5.57

* One Indigenous Case

تابع جدول - 70 - Contd. TABLE

الأمراض السارية المبلغية بدولة الكويت عام 2000 طبقا للجنسية

ومعدل الاصابة لكل 100 الف من السكان

Notified cases of Communicable diseases distributed according to nationality and incidence rate per 100,000 population, State of Kuwait, 2000

الأمراض السارية Communicable Diseases	Kuwaiti		Non - Kuwaiti		Total	
	No.of Cases	I.R/10 ⁵ Cases	No.of Cases	I.R/10 ⁵ Cases	No.of Cases	I.R/10 ⁵ Cases
التهاب الكبد الفيروسي الدلتاوي Delta hepatitis	1	0.12	0	0.00	1	0.05
التهاب الكبد الفيروسي (ي) Viral hepatitis (E)	1	0.12	81	5.96	82	3.74
التهاب الكبد الفيروسي غير (ا) و(ب) Viral hepatitis Nanb	1	0.12	0	0.00	1	0.05
التهاب الكبد الفيروسي غير (ا) و(ب) و(سي) Viral hepatitis Nanbnc	3	0.36	2	0.15	5	0.23
التهاب الكبد الفيروسي (غير مصنف) Viral hepatitis (unspecified)	18	2.16	62	4.57	80	3.65
البروسيللا Brucellosis	67	8.06	55	4.05	122	5.57
الشلل الرخو الحاد اللاسنجابي Non Polio (AFP)	5	1.42 ⁺	3	1.34 ⁺	8	1.37 ⁺
السعال الديكي Whooping cough	35	4.21	7	0.52	42	1.92
الحصبة Measles	2	0.24	3	0.22	5	0.23
الحصبة الألمانية Rubella	55	6.61	32	2.36	87	3.97
النكاف Mumps	35	4.21	41	3.02	76	3.47
الجديري Chickenpox	434	52.18	1365	100.52	1799	82.16
الجدام Leprosy	0	0.00	19	*	19	*
التهاب السحايا النيسيري (ب) Meningococcal meningitis (B)	5	0.60	0	0.00	5	0.23
التهاب السحايا النيسيري (W135) Meningococcal meningitis (W135)	4	0.48	0	0.00	4	0.18

+ Rate/10⁵ (<15 years of age)

تابع جدول - 70 - Contd. TABLE

الأمراض السارية المبلغدة بدولة الكويت عام 2000 طبقا للجنسية

ومعدل الإصابة لكل 100 الضامن السكان

Notified cases of Communicable diseases distributed according to nationality and incidence rate per 100,000 population, State of Kuwait, 2000

الأمراض السارية Communicable Diseases	Kuwaiti		Non - Kuwaiti		Total	
	No. of Cases	I.R/10 ⁵ Cases	No. of Cases	I.R/10 ⁵ Cases	No. of Cases	I.R/10 ⁵ Cases
التهاب السحايا النيسيري (غير مصنف) Meningococcal meningitis, unspecified	1	0.12	0	0.00	1	0.05
التهاب السحايا البكتيري Bacterial meningitis	32	3.85	24	1.77	56	2.56
التهاب السحايا بالهيموفلس انفلونزا H. Influenzae meningitis	2	0.24	2	0.15	4	0.18
التهاب السحايا الفيروسي Viral meningitis	30	3.61	16	1.18	46	2.10
التهاب بالمخ Encephalitis	0	0.00	4	0.29	4	0.18
الملاريا Malaria	1	*	248	*	249	*
الفلاريا Filariasis	0	*	61	*	61	*
حمى التيفوس Typhus fever	2	*	3	*	5	*
الحمى القرمزية Scarlet fever	3	0.36	3	0.22	6	0.27
التهاب المسالك التنفسية العليا Upper respiratory tract infections	162	19.48	158	11.63	320	14.61
الحلأ البسيط Herpes simplex	0	0.00	5	0.37	5	0.23
الحلأ المنطقي Herpes zoster	30	3.61	173	12.74	203	9.27
الوردية الطفولية Roseola infantum	0	0.00	1	0.07	1	0.05
الليشمانيا الجلدية Cutaneous Leishmaniasis	-	-	-	-	17+	0.78
التوكسوبلازما Toxoplasmosis	2	0.24	0	0.00	2	0.09

* Imported cases +Unknown nationality

تابع جدول - 70 - Contd. TABLE - 70

الأمراض السارية المبلغه بدولة الكويت عام 2000 طبقا للجنسية

ومعدل الاصابة لكل ١٠٠ الف من السكان

Notified cases of Communicable diseases distributed according to nationality and incidence rate per 100,000 population, State of Kuwait, 2000

الأمراض السارية Communicable Diseases	Kuwaiti		Non - Kuwaiti		Total	
	No.of Cases	I.R/10 ⁵ Cases	No.of Cases	I.R/10 ⁵ Cases	No.of Cases	I.R/10 ⁵ Cases
حامل ميكروب المكورات العنقودية الذهبية Staph. aureus carrier	1	0.12	82	6.04	83	3.79
داء وحيدة النواة المعدي Infectious mononucleosis	7	0.84	16	1.18	23	1.05
التهاب الخلايا الضخمة الضميني Cytomegaloviral disease	7	0.84	4	0.29	11	0.50
الأسهال المبلغ Notified diarrhea	1794	215.71	1028	75.70	2822	128.88

جدول - 71 - TABLE

اتجاه الأمراض السارية بدولة الكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٦ - ٢٠٠٠

Trend of notifiable communicable diseases in the State of Kuwait over the last five years, by reported disease cases & case rate per 100,000 population, (1996-2000)

الأمراض السارية Communicable Diseases	1996		1997		1998		1999		2000	
	Cases	Rate								
الكوليرا Cholera	11	*	1	*	1	*	0	0.00	2	0.05+
الضغبات غير المتلازمة Non 0-1 V. cholera (NAG)	12	0.68	2	0.11	2	0.10	2	0.10	4	0.18
حصى التيفويد Typhoid fever	129	7.35	103	5.69	94	4.64	94	4.46	61	2.79
حصى باراتيفويد (أ) Paratyphoid fever (A)	11	0.63	13	0.72	18	0.89	14	0.66	14	0.64
حصى باراتيفويد (ب) Paratyphoid fever (B)	4	0.23	1	0.06	0	0	4	0.19	6	0.27
نزلة معوية سالونيلا Salmonella enteritis	183	10.43	178	9.84	185	9.13	169	8.02	131	5.98
حامل ميكروب سالونيلا Salmonella carrier	971	55.36	1638	90.53	872	43.02	1584	75.17	1213	55.40
الشيجيلا Shigellosis	54	3.08	79	4.37	55	2.71	66	3.13	24	1.10
التسمم الغذائي Food poisoning	655	37.34	413	22.83	350	17.27	825	39.15	444	20.28

* Imported cases
+ One Indigenous case

تابع جدول - 71 - Contd. TABLE - 71

اتجاه الأمراض السارية بدمولة الكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٦ - ٢٠٠٠

Trend of notifiable communicable diseases in the State of Kuwait over the last five years, by reported disease cases & case rate per 100,000 population, (1996-2000)

الأمراض السارية Communicable Diseases	1996		1997		1998		1999		2000	
	Cases	Rate								
الدوسنتاريا الأميبية Amebic dysentery	17	0.97	14	0.77	35	1.73	28	1.33	21	0.96
الجيارديا Giardiasis	511	29.13	244	13.49	204	10.06	161	7.64	80	3.65
التهاب الكبد الفيروسي (أ) Viral hepatitis (A)	721	41.11	704	38.91	811	40.01	434	20.60	426	19.46
التهاب الكبد الفيروسي (ب) Viral hepatitis (B)	314	17.90	374	20.67	351	17.32	1089+	-	335	15.30
التهاب الكبد الفيروسي (سي) Viral hepatitis (C)	294	16.76	191	10.56	201	9.92	344+	-	122	5.57
التهاب الكبد الفيروسي (ي) Viral hepatitis (E)	209	11.92	99	5.47	164	8.09	80	3.80	82	3.74
التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) و(ب) Viral hepatitis Nanb	3	0.17	3	0.17	7	0.35	2	0.10	1	0.05
التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) و(ب) و(سي) Viral hepatitis Nanbnc	1	0.06	4	0.22	4	0.20	0	0.00	5	0.23
التهاب الكبد الفيروسي غير المصنف Viral hepatitis, unspecified	155	8.84	139	7.68	167	8.24	111	5.27	80	3.65

+ One Indigenous case

تابع جدول - 71 - Contd. TABLE - 71

اتجاه الأمراض السارية بـدولة الكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٦ - ٢٠٠٠

Trend of notifiable communicable diseases in the State of Kuwait over the last five years, by reported disease cases & case rate per 100,000 population, (1996-2000)

الأمراض السارية Communicable Diseases	1996		1997		1998		1999		2000	
	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate
البروسيللا Brucellosis	217	12.37	148	8.18	123	6.07	72	3.42	122	5.57
الشلل الرخو الحاد اللاسجاني Non Polio (AFP)	11	2.14+	6	1.15+	6	1.03+	4	0.71+	8	1.37+
الكزاز الجراحي Tetanus	1	0.06	2	0.11	1	*	1	*	0	0.00
السعال الديكي Whooping cough	10	0.57	137	7.57	20	0.99	7	0.33	42	1.92
الحصبة Measles	15	0.86	26	1.44	90	4.44	13	0.62	5	0.23
الحصبة الألمانية Rubella	1138	64.88	137	7.57	145	7.15	137	6.50	87	3.97
النكاف Mumps	176	10.03	118	6.52	201	9.92	88	4.18	76	3.47
الجديري Chickenpox	2846	162.26	3309	182.89	2685	132.46	2619	124.29	1799	82.16
الجدام (والدة) Leprosy	25	*	21	*	18	*	14	*	19	*

+ 1.R./10⁵ pop. < 15 years of age.
* Imported cases

تابع جدول - 71 - Contd. TABLE - 71

اتجاه الأمراض السارية ببدولة الكويت خلال الخمس سنوات الاخيرة ١٩٩٦ - ٢٠٠٠

Trend of notifiable communicable diseases in the State of Kuwait over the last five years, by reported disease cases & case rate per 100,000 population, (1996-2000)

الامراض السارية Communicable Diseases	1996		1997		1998		1999		2000	
	Cases	Rate								
التهاب السحايا النيسيري (ب) Meningococcal meningitis (B)	2	0.11	0	0	1	0.05	0	0.00	5	0.23
التهاب السحايا النيسيري (W135) Meningococcal meningitis (W135)	2	0.11	2	0.11	1	0.05	0	0.00	4	0.18
التهاب السحايا النيسيري (غير مصنف) Meningococcal meningitis (Unspecified)	0	0	5	0.28	3	0.15	3	0.14	1	0.05
التهاب السحايا البكتيري Bacterial meningitis	111	6.33	74	4.09	58	2.86	87	4.13	56	2.56
التهاب السحايا بالهيموفيلس H. influenzae meningitis	22	1.25	23	1.27	6	0.30	5	0.24	4	0.18
التهاب السحايا الفيروسي Viral meningitis	71	4.05	65	3.59	38	1.87	139	6.60	46	2.10
التهاب بالبخ Encephalitis	8	0.46	13	0.72	7	0.35	12	0.57	4	0.18
الملاريا (واقفة) Malaria	811	*	746	*	393	*	349	*	249	*
الفيلاريا (واقفة) Filariasis	5	*	92	*	73	*	77	*	61	*

* Imported cases

تابع جدول - 71 - Contd. TABLE - 71

اتجاه الأمراض السارية بـدولة الكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٦ - ٢٠٠٠

Trend of notifiable communicable diseases in the State of Kuwait over the last five years, by reported disease cases & case rate per 100,000 population, (1996-2000)

الأمراض السارية Communicable Diseases	1996		1997		1998		1999		2000	
	Cases	Rate								
حمى التيفوس (واقفة) Typhus fever	5	*	1	*	4	*	4	*	5	*
الحصى القرزية Scarlet fever	9	0.51	12	0.66	16	0.79	8	0.38	6	0.27
التهاب المسالك التنفسية العليا Upper respiratory tract infections	441	25.14	376	20.76	328	16.18	365	17.32	320	14.61
الحلأه البسيط Herpes simplex	0	0	0	0	0	0	2	0.10	5	0.23
الحلأه المنطقي Herpes zoster	102	5.82	98	5.42	114	5.62	188	8.92	203	9.27
الوردية الطفولية Roseola infantum	13	0.74	17	0.94	6	0.30	4	0.19	1	0.05
الليشمانيا الجلدية Cutaneous leishmaniasis	22	1.25	9	0.50	1	0.05	3	0.14	17	0.78
التوكسوبلازما Toxoplasmosis	1	0.06	8	0.44	2	0.10	1	0.05	2	0.09
داء كواساكي Kawasaki disease	2	0.11	3	0.17	1	0.05	0	0.00	0	0.00

* Imported cases

تابع جدول - 71 - Contd. TABLE - 71

اتجاه الأمراض السارية ببدء الكويت خلال الخمس سنوات الأخيرة ١٩٩٦ - ٢٠٠٠

Trend of notifiable communicable diseases in the State of Kuwait over the last five years, by reported disease cases & case rate per 100,000 population, (1996-2000)

الأمراض السارية Communicable Diseases	1996		1997		1998		1999		2000	
	Cases	Rate								
حامل ميكروب الكوربات المتفوية الذهبية Staph. aureus carrier	93	5.30	76	4.20	33	1.63	153	7.26	83	3.79
داء وحيدة النواة المعدية Infectious mononucleosis	9	0.51	10	0.55	26	1.28	17	0.81	23	1.05
الاسهال المبلغ Notified diarrhea	3293	187.74	3369	186.21	3831	188.99	3006	142.65	2822	128.88

جدول - 72 - TABLE

الأخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
11.0	19389	10170	10170		9219	9219		2.1	13 - 44Y	243	1
	78	34	34		44	44		2.1	45 - 64Y	ولادة تلقائية مفردة	
	19467	10204	10204		9263	9263		2.1	All ages	Single Spontaneous delivery	
7.0	12198	5274	5274		6924	6924		4.0	13 - 44 Y	242	2
	126	32	32		94	94		4.8	45 - 64 Y	المضاعفات الأخرى للحمل أو الولادة	
	12324	5306	5306		7018	7018		4.0	All ages	Other complications of pregnancy and delivery	
4.0	36	12	4	8	24	9	15	5.2	1 - 12 Y	148	3
	1052	648	78	570	404	112	292	5.1	13 - 44 Y	أمراض القلب الناجمة عن القصور الدعوي الأخرى	
	3862	1810	362	1448	2052	883	1169	5.9	45 - 64 Y	Other ischaemic heart diseases	
	2175	566	248	318	1609	676	933	7.0	65+Y		
	7175	3036	692	2344	4089	1680	2409	6.1	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)
 الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
 (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة ترميز أسباب الأمراض) الكويت ٢٠٠٠
 Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
 (ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
3.6	788	288	113	175	500	221	279	4.0	< 1 Y	270 الاعراض والعلامات والموجوبات الاكلينيكية والمخبرية الأخرى التي لم تصنف في مكان آخر Other symptoms, signs and ab- normal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	4
	2198	673	305	368	1525	660	865	2.9	1 - 12 Y		
	1734	935	315	620	799	364	435	4.4	13 - 44 Y		
	1115	543	129	414	572	296	276	5.7	45 - 64 Y		
	544	124	52	72	420	181	239	9.0	65+Y		
2.9	6379	2563	914	1649	3816	1722	2094	4.5	All ages	236 صور أخرى من الحمل المنتهي بإجهاض Other pregnancies with abortive outcome	5
	5013	2675	2675	2338	2338	2338	2338	2.2	13 - 44 Y		
	111	38	38	73	73	73	73	3.0	45 - 64 Y		
	5124	2713	2713	2411	2411	2411	2411	2.2	All ages		
	2.5	158	68	35	33	90	51	39	2.3		
1656		755	427	328	901	324	577	2.7	1 - 12 Y		
2260		1002	494	508	1258	647	611	2.9	13 - 44 Y		
179		76	40	36	103	64	39	4.6	45 - 64 Y		
109		30	11	19	79	37	42	6.3	65+Y		
4362	1931	1007	924	2431	1123	1308	3.0	All ages			

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
2.3	4048	2009	2009		2039	2039	3.4	13 - 44 Y	239	7 صور أخرى من رعاية الأمومة المرتبطة بالجنين أو بالتحريف الجنيني أو مشاكل محتملة للولادة Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems	
	57	39	39	18	18		6.3	45 - 64 Y			
	4105	4048	2048		2057	2057	3.4	All ages			
2.0	9	1		1	8	1	2.1	< 1 Y	173	8 مرض مزمن بالوزتين أو بالغدائيات Chronic disease of tonsils and adenoids	
	2821	881	350	531	1940	757	2.2	1 - 12 Y			
	723	269	127	142	454	229	2.9	13 - 44 Y			
	37	16	6	10	21	9	3.3	45 - 64 Y			
	7	3		3	4	2	2.9	65+Y			
	3597	1170	483	687	2427	998	2.3	All ages			
2.0	944	321	153	168	623	264	3.1	< 1 Y	5	9 الإسهال والنزلات المعوية المعوية المفترض أن منشأها عدوى Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	
	2106	650	292	358	1456	651	2.5	1 - 12 Y			
	319	147	61	86	172	87	2.9	13 - 44 Y			
	75	37	16	21	38	21	3.7	45 - 64 Y			
	55	18	11	7	37	25	4.9	65+Y			
	3499	1173	533	640	2326	1048	1278	2.8	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب الرضاة) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
1.9	83	27	12	15	56	28	28	9.5	< 1 Y	104 داء السكري Diabetes mellitus	10
	309	92	63	29	217	121	96	4.2	1 - 12 Y		
	875	340	111	229	535	298	237	4.7	13 - 44 Y		
	1334	455	186	269	879	550	329	7.8	45 - 64 Y		
	838	211	125	86	627	304	323	8.7	65+Y		
	3439	1125	497	628	2314	1301	1013	6.9	All ages		
1.8	425	87	26	61	338	108	230	4.1	< 1 Y	176 الربو Asthma	11
	1425	340	136	204	1085	386	699	3.3	1 - 12 Y		
	653	322	173	149	331	193	138	4.2	13 - 44 Y		
	422	175	103	72	247	199	48	6.7	45 - 64 Y		
	198	58	40	18	140	93	47	7.7	65+Y		
	3123	982	478	504	2141	979	1162	4.3	All ages		
1.7	77	31	8	23	46	22	24	1.7	< 1 Y	281 الاصابات الاخرى ببناطع معينة او غير محددة او متعددة بالجسم Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	12
	909	342	113	229	567	179	388	2.8	1 - 12 Y		
	1787	1009	185	824	778	146	632	4.9	13 - 44 Y		
	227	156	23	133	71	30	41	7.1	45 - 64 Y		
	61	18	3	15	43	19	24	5.9	65+Y		
	3061	1556	332	1224	1505	396	1109	4.4	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
 التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
 (ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
1.7	32	10	4	6	22	11	11	2.5	< 1 Y	267 ألم بالبطن أو بالحوض Abdominal and pelvic pain	13
	548	174	80	94	374	150	224	2.5	1 - 12 Y		
	1994	923	606	317	1071	819	252	3.0	13 - 44 Y		
	262	134	47	87	128	82	46	5.6	45 - 64 Y		
	110	33	24	9	77	46	31	6.7	65+ Y		
	2946	1274	761	513	1672	1108	564	3.3	All ages		
1.6	288	111	49	62	177	71	106	3.6	< 1 Y	192 الأمراض الأخرى بالأعضاء والبريتون Other diseases of intestines and peritoneum	14
	551	233	90	143	318	155	163	3.1	1 - 12 Y		
	1584	912	216	696	672	259	413	3.6	13 - 44 Y		
	401	232	45	187	169	63	106	4.7	45 - 64 Y		
	60	18	6	12	42	15	27	6.2	65+ Y		
	2884	1506	406	1100	1378	563	815	3.7	All ages		
1.5	961	210	87	123	751	323	428	5.4	< 1 Y	169 الالتهاب الرئوي Pneumonia	15
	1132	307	137	170	825	365	460	4.6	1 - 12 Y		
	238	123	46	77	115	52	63	6.4	13 - 44 Y		
	151	76	20	56	75	41	34	8.5	45 - 64 Y		
	165	40	18	22	125	57	68	9.7	65+ Y		
	2647	756	308	448	1891	838	1053	5.6	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)
 الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
 (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب الأمراض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
 (ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank		
		T	F	M	T	F	M						
1.4	3	2	42	2	1	1	4.0	< 1 Y	186 أمراض الزائدة الدودية Diseases of appendix	16			
	378	117	42	75	261	110	3.8	1 - 12 Y					
	1883	1171	289	882	712	274	3.9	13 - 44 Y					
	126	85	23	62	41	20	6.0	45 - 64 Y					
	13	4	1	3	9	5	10.2	65+ Y					
	2403	1379	355	1024	1024	408	4.1	All ages					
1.3	513	142	55	87	371	149	3.3	< 1 Y	167 العدوى الحادة الأخرى بالجهاز التنفسي العلوي Other acute upper respiratory infections	17			
	1327	421	180	241	906	401	2.5	1 - 12 Y					
	355	174	59	115	181	86	3.2	13 - 44 Y					
	71	26	13	13	45	20	3.4	45 - 64 Y					
	37	13	8	5	24	6	6.4	65+ Y					
	2303	776	315	461	1527	662	2.9	All ages					
	336	117	64	53	219	132	87	5.3			< 1 Y	217 الأمراض الأخرى بالجهاز البولي Other diseases of the urinary system	18
	793	240	201	39	553	453	100	4.2			1 - 12 Y		
	555	311	128	183	244	160	84	4.8			13 - 44 Y		
	249	119	26	93	130	69	61	6.4			45 - 64 Y		
	184	44	18	26	140	54	8.8	65+ Y					
1.2	2117	831	437	394	1286	868	5.2	All ages					

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
1.2	6	1	1		5	2	3	4.3	< 1 Y	كسر بالعظام الأخرى للأطراف Fractures of other limb bones	19
	446	179	57	122	267	96	171	4.4	1 - 12 Y		
	1246	847	179	668	399	96	303	10.2	13 - 44 Y		
	328	229	47	182	99	62	37	12.1	45 - 64 Y		
	70	31	19	12	39	22	17	11.9	65+ Y		
2096	1287	303	984	809	278	531	9.3	All ages			
1.2	20	5	2	3	15	7	8	4.6	1 - 12 Y	ارتفاع ضغط الدم الأساسي Essential (primary) hypertension	20
	473	269	100	169	204	121	83	4.7	13 - 44 Y		
	980	428	157	271	552	371	181	5.4	45 - 64 Y		
	590	181	118	63	409	236	173	7.0	65+ Y		
	2063	883	377	506	1180	735	445	5.7	All ages		
1.2	2	2	1	1	11	9	2	3.5	< 1 Y	الحصوات المرارية والتهاب المرارة Cholelithiasis and cholecystitis	21
	17	6	5	1	11	9	2	2.7	1 - 12 Y		
	1251	563	345	218	688	570	118	4.3	13 - 44 Y		
	609	283	128	155	326	244	82	5.5	45 - 64 Y		
	159	51	30	21	108	64	44	8.3	65+ Y		
2038	905	509	396	1133	887	246	4.9	All ages			

تابع جدول - 72 - (Contd.) TABLE

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب الأمراض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
1.1	212	50	19	31	162	62	100	7.4	< 1 Y	179 الأمراض الأخرى بالجهاز التنفسي Other diseases of the respiratory system	22
	343	109	49	60	234	92	142	4.7	1 - 12 Y		
	482	233	96	137	249	67	182	7.4	13 - 44 Y		
	445	223	81	142	222	129	93	7.4	45 - 64 Y		
	490	144	86	58	346	152	194	9.3	65+Y		
	1972	759	331	428	1213	502	711	7.4	All ages		
1.0	1	1		1				4.0	< 1 Y	133 الكترانكا (الياه البيضاء) والاضطرابات الأخرى بعنسة العين Cataract and other disorders of lens	23
	27	13	6	7	14	4	10	3.4	1 - 12 Y		
	214	142	37	105	72	31	41	4.0	13 - 44 Y		
	940	429	154	275	511	250	261	3.7	45 - 64 Y		
	657	225	108	117	432	204	228	3.7	65+Y		
	1839	810	305	505	1029	489	540	3.7	All ages		
1.0	48	16	6	10	32	16	16	4.0	< 1 Y	198 عداوى بالجلد أو النسيج الخلوي تحت الجلد Infections of the skin and subcutaneous tissue	24
	221	89	40	49	132	58	74	3.0	1 - 12 Y		
	1197	655	186	469	542	118	424	3.7	13 - 44 Y		
	249	139	32	107	110	62	48	8.2	45 - 64 Y		
	75	29	11	18	46	21	25	11.3	65+Y		
	1790	928	275	653	862	275	587	4.6	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.9	25	11	3	8	14	7	7	3.4	< 1 Y	34 الجديري والهربس زوستر Varicella and zoster	25
	168	52	22	30	116	50	66	4.3	1 - 12 Y		
	1333	1223	337	886	110	38	72	5.7	13 - 44 Y		
	111	99	21	78	12	9	3	6.6	45 - 64 Y		
	15	8	3	5	7		7	5.9	65+ Y		
	1652	1393	386	1007	259	104	155	5.6	All ages		
0.9	1	1		1				4.0	< 1 Y	215 حصوات بالجهاز البولي Urolithiasis	26
	18	8	2	6	10	3	7	5.4	1 - 12 Y		
	1071	768	108	660	303	115	188	4.1	13 - 44 Y		
	461	300	60	240	161	62	99	5.2	45 - 64 Y		
	86	33	7	26	53	10	43	6.2	65+ Y		
	1637	1110	177	933	527	190	337	4.5	All ages		
0.9	10	6	4	2	4	1	3	9.5	1 - 12 Y	155 سكتة دماغية غير محدد اذا كانت نتيجة تريف أو احتشاء stroke, not specified as haemorrhage or infarction	27
	172	110	26	84	62	22	40	10.6	13 - 44 Y		
	641	305	60	245	336	149	187	10.4	45 - 64 Y		
	704	211	97	114	493	178	315	11.7	65+ Y		
	1527	632	187	445	895	350	545	11.0	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الزخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.8	14	4	1	3	10	4	6	6.5	< 1 Y	214 الفشل الكلوي Renal failure	28
	55	23	8	15	32	8	24	6.3	1 - 12 Y		
	462	216	71	145	246	102	144	7.1	13 - 44 Y		
	624	209	67	142	415	223	192	8.7	45 - 64 Y		
	334	81	49	32	253	93	160	11.3	65+ Y		
0.8	1489	533	196	337	956	430	526	8.7	All ages		
0.8	376	283	10	273	93	16	77	6.9	13 - 44 Y	147 احتشاء حاد في عضلة القلب Acute Myocardial infarction	29
	805	529	38	491	276	69	207	7.4	45 - 64 Y		
	277	103	42	61	174	68	106	8.1	65+ Y		
	1458	915	90	825	543	153	390	7.4	All ages		
	62	20	3	17	42	4	38	4.4	< 1 Y		
236	77	19	58	159	41	118	2.2	1 - 12 Y	187 الفتق الأربي Inguinal hernia	30	
682	532	21	511	150	20	130	3.3	13 - 44 Y			
356	271	19	252	85	20	65	3.9	45 - 64 Y			
73	43	5	38	30	6	24	5.6	65+ Y			
1409	943	67	876	466	91	375	3.5	All ages			

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
 (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
 (ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.7	41	7	2	5	34	12	22	7.2	< 1 Y	124 الصرع Epilepsy	31
	387	125	47	78	262	120	142	3.4	1 - 12 Y		
	708	296	102	194	412	175	237	4.3	13 - 44 Y		
	115	47	11	36	68	25	43	5.8	45 - 64 Y		
	47	20	10	10	27	12	15	7.2	65+ Y		
	1298	495	172	323	803	344	459	4.4	All ages		
0.7	7	2	1	1	5	2	3	2.1	< 1 Y	151 هبوط القلب Heart failure	32
	13	5	4	1	8	4	4	10.8	1 - 12 Y		
	118	77	26	51	41	18	23	5.2	13 - 44 Y		
	563	249	71	178	314	151	163	6.7	45 - 64 Y		
	580	176	87	89	404	172	232	7.2	65+ Y		
	1281	509	189	320	772	347	425	6.8	All ages		
0.7	955	239	79	160	716	275	441	4.5	< 1 Y	170 التهاب الشعب والشعبيات الحاد Acute bronchitis and acute bronchiolitis	33
	220	58	23	35	162	61	101	3.5	1 - 12 Y		
	36	23	10	13	13	5	8	4.8	13 - 44 Y		
	29	16	3	13	13	5	8	4.8	45 - 64 Y		
	16	5	1	4	11	2	9	8.8	65+ Y		
	1256	341	116	225	915	348	567	4.4	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.7	35	14	7	7	21	8	13	1.3	< 1 Y	284 تسمم بالعقاقير أو المواد البيولوجية poisoning by drugs and biological substances	34
	530	168	79	89	362	167	195	1.2	1 - 12 Y		
	648	253	191	62	395	273	122	2.4	13 - 44 Y		
	33	18	14	4	15	4	11	4.3	45 - 64 Y		
	10	6	4	2	4	3	1	12.1	65+Y		
0.7	1256	459	295	164	797	455	342	2.0	All ages		
0.7	1143	522	522		621	621		3.7	13 - 44 Y	237 أوريميا خروج الزلال بالبول أو اضطرابات ارتفاع ضغط الدم المصاحبة للحمل أو الولادة أو النفاس Oedema, proteinuria and hyper- tensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium	35
	27	7	7	20	20			3.6	45 - 64 Y		
	1170	529	529		641	641		3.7	All ages		
	4	27	12	15	48	17	31	6.5	< 1 Y		
	75	390	94	296	558	186	372	3.8	1 - 12 Y		
0.6	948	62	13	49	39	14	25	5.0	13 - 44 Y	172 الأمراض الأخرى بالأنف أو الجيوب الأنفية Other diseases of nose and nasal sinuses	36
	101	4	1	3	7		7	2.3	45 - 64 Y		
	11	4	1	3	7		7	2.3	65+Y		
	1139	483	120	363	656	219	437	3.9	All ages		
	0.6	1139	483	120	363	656	219	437	3.9		

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.6	21	5	3	2	16	8	8	4.0	1 - 12 Y	206 الاعتلالات الأخرى بالظهر Other dorsopathies	37
	730	440	83	357	290	147	143	4.5	13 - 44 Y		
	298	180	36	144	118	43	45	7.8	45 - 64 Y		
	66	21	10	11	45	21	25	13.2	65+Y		
0.6	1115	646	132	514	469	249	220	5.9	All ages		
0.6	1059	384	384		675	675		3.0	13 - 44 Y	244 مضاعفات تتعلق غالباً بالنفاس والحالات الأخرى المتعلقة بالولادة والتي لم تصنف في مكان آخر Complications predominantly re- lated to the puerperium and oth- er obstetric conditions, not else- where classified	38
	23	5	5		18	18		3.2	45 - 64 Y		
	1082	389	389		693	693		3.0	All ages		
0.6	40	20	1	19	20	2	18	2.1	< 1 Y	297 اشخاص يتصلون بالخدمات الصحية لإجراءات أو رعاية صحية معينة Persons encountering health services for specific procedures and health care	39
	360	194	40	154	166	35	131	1.5	1 - 12 Y		
	520	292	58	234	228	87	141	4.7	13 - 44 Y		
	130	85	13	72	45	28	17	6.0	45 - 64 Y		
	29	7	4	3	22	12	10	7.5	65+Y		
	1079	598	116	482	481	164	317	3.7	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الأخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.6	195	64	33	31	131	59	72	4.0	< 1 Y	268 حمى مجهولة السبب Fever of unknown origin	40
	336	110	46	64	226	114	112	3.8	1 - 12 Y		
	399	222	98	124	177	108	69	6.3	13 - 44 Y		
	84	35	13	22	49	21	28	8.2	45 - 64 Y		
	57	13	6	7	44	19	25	11.5	65+Y		
0.6	1071	444	196	248	627	321	306	5.5	All ages		
0.6	1066	435	184	251	631	246	385	11.0	< 1 Y	249 الاعتلالات التنفسية الأخرى التي نشأت خلال الفترة حوالى الولادة Other respiratory disorders orig- inating in the perinatal period	41
	1066	435	184	251	631	246	385	11.0	All ages		
0.6	1059	434	207	227	625	267	358	5.9	< 1 Y	253 الحالات الأخرى التي تنشأ خلال الفترة حوالى الولادة Other Conditions originating in the perinatal period	42
	1059	434	207	227	625	267	358	5.9	All ages		

(Contd.) TABLE - 72 - تابع جدول - 72

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
 (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرضة) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
 (ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.6	19	6	5	6	13	3	10	4.6	< 1 Y	اضطرابات التوصيل في القلب واضطراب ضربات القلب Conduction disorders and cardiac arrhythmias	43
	31	7	2	2	24	9	15	6.2	1 - 12 Y		
	327	169	55	114	158	82	76	2.8	13 - 44 Y		
	373	165	62	103	208	135	73	4.5	45 - 64 Y		
	289	78	55	23	211	126	85	7.1	65+ Y		
	1039	425	177	248	614	355	259	4.7	All ages		
0.6	305	118	50	68	187	84	103	5.0	< 1 Y	290 اشخاص يتصلون بالخدمات الصحية للحصى والتقصي Persons encountering health services for examination and in- vestigation	44
	370	95	49	46	275	136	139	0.9	1 - 12 Y		
	263	93	40	53	170	91	79	4.3	13 - 44 Y		
	49	33	7	26	16	7	9	6.0	45 - 64 Y		
	9	5	1	4	4	1	3	9.2	65+ Y		
	996	344	147	197	652	319	333	3.4	All ages		
0.6	994	376	175	201	618	293	325	18.6	< 1 Y	246 بطء نمو الجنين أو سوء تغذيته، والاضطرابات التي تتعلق بخصر مدة الحمل أو نقص الوزن عند الميلاد Slow fetal growth, fetal malnutri- tion and disorders related to short gestation and low birth weight	45
	994	376	175	201	618	293	325	18.6	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الإخراج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
 (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
 (ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.5	2	1	1		1	1		3.5	< 1 Y	233 الاعتلالات الأخرى بالمجرى التناسلي البولي Other disorders of genitourinary tract	46
	9	3	3		6	6		5.2	1 - 12 Y		
	710	360	360		350	350		3.8	13 - 44 Y		
	198	94	94		104	104		4.7	45 - 64 Y		
	12	3	3		9	9		6.7	65+ Y		
0.5	931	461	461		470	470		4.0	All ages		
0.5	1	1	1		29	12	17	40.0	< 1 Y	272 كس بعظام العنق أو عظام الصدر أو عظام الحوض Fracture of neck, thorax or pelvis	47
	44	15	6	9	192	57	135	9.1	1 - 12 Y		
	617	425	118	307	192	57	135	14.5	13 - 44 Y		
	164	111	19	92	53	27	26	14.2	45 - 64 Y		
	61	18	14	4	43	16	27	13.3	65+ Y		
0.5	897	570	158	412	317	112	205	14.1	All ages		
0.5	854	307	307		547	547		2.1	13 - 44 Y	234 اجهاض تلقائي Spontaneous abortions	48
	22	4	4		18	18		1.5	45 - 64 Y		
	876	311	311		565	565		2.1	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank			
		T	F	M	T	F	M							
0.5	4	2	64	2	2	79	2	3.8	1 - 12 Y	163 البواسير Haemorrhoids	49			
	660	394	64	330	266	187	3.6	13 - 44 Y						
	166	112	15	97	54	36	3.7	45 - 64 Y						
	20	5	5	5	15	15	5.7	65+ Y						
	850	513	79	434	337	240	3.7	All ages						
0.5	21	12	7	5	9	6	3	8.2	< 1 Y	96 الاورام في موضعها أو الحميدة الأخرى والاورام ذات السلوك غير المؤكد Other in situ and benign neo- plasms and neoplasms of un- certain and unknown behaviour	50			
	120	46	26	20	74	23	51	4.2	1 - 12 Y					
	409	222	78	144	187	75	75	6.5	13 - 44 Y					
	207	108	40	68	99	45	45	7.9	45 - 64 Y					
	92	35	6	29	57	38	38	8.4	65+ Y					
	849	423	157	266	426	214	212	6.8	All ages					
	0.5	18	9	2	7	9	2	7	2.3			< 1 Y	199 الامراض الأخرى بالجلد أو بالتسيج الخلوي تحت الجلد Other diseases of the skin and subcutaneous tissue	51
		158	57	25	32	101	48	53	3.8			1 - 12 Y		
		468	239	106	133	229	103	103	5.0			13 - 44 Y		
		95	58	19	39	37	13	13	11.1			45 - 64 Y		
66		18	8	10	48	25	23	19.1	65+ Y					
805		381	160	221	424	225	199	6.6	All ages					

تابع جدول - 72 - (Contd.)
 الخروج ومتوسط الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
 (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب الأمراض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
 (ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.4	779	278	278	501	501	501	3.4	13 - 44 Y	التحري قبل الحمل والشرافقات الأخرى للحمل Antenatal screening and other supervision of pregnancy	52	
	40	17	5	12	23	10	2.5	< 1 Y			
	234	61	32	29	173	81	2.0	1 - 12 Y			
	326	147	68	79	179	93	3.4	13 - 44 Y	184	53	
	110	46	23	23	64	34	4.2	45 - 64 Y	التهاب المعدة أو الاثني عشر Gastritis and duodenitis		
0.4	769	292	140	152	477	234	3.3	All ages			
	98	39	14	25	59	30	4.2	< 1 Y			
	391	152	67	85	239	103	3.2	1 - 12 Y	174		
	192	102	27	75	90	40	3.2	13 - 44 Y	الأمراض الأخرى بالجهاز التنفسي Other diseases of upper respiratory tract	54	
	56	31	7	24	25	8	4.0	45 - 64 Y			
	16	5	1	4	11	3	5.7	65+ Y			
0.4	753	329	116	213	424	184	3.4	All ages			

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الأخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب الأمراض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	التجميع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.4	724	2	84	2	1	101	1	11.0	1 - 12 Y	115 انقسام الشخصية (الشيذوفرنيا) والاضطرابات فصائية النمط والاضطرابات التوهيمية Schizophrenia, Schizotypal, and delusional disorders	55
		219	135	135	339	238	238	29.4	13 - 44 Y		
		36	14	22	112	37	75	29.1	45 - 64 Y		
		5	2	3	10	1	9	21.7	65+Y		
		262	100	162	462	139	323	29.1	All ages		
0.4	715	6	47	1	13	5	8	1.3	< 1 Y	285 الآثار السامة لمراد هي أساسا غير دوائية في الاصل Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source	56
		127	80	80	350	136	214	1.3	1 - 12 Y		
		114	51	63	81	35	46	3.7	13 - 44 Y		
		10	2	8	6	3	3	5.3	45 - 64 Y		
		1	1	1	7	4	3	17.8	65+Y		
258	106	152	457	183	274	2.2	All ages				
0.4	711	3	19	3	13	5	8	2.6	< 1 Y	140 التهاب بالان الوسطى والاضطرابات الأخرى بالأذن الوسطى أو النتوء الحلبي Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid	57
		51	32	32	132	51	81	3.1	1 - 12 Y		
		221	62	159	222	111	111	4.7	13 - 44 Y		
		36	8	28	26	19	7	4.8	45 - 64 Y		
		311	89	222	400	191	209	17.3	65+Y		
7	7	7	7	5	2	2	4.4	All ages			

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.4	50	35	3	32	15	5	10	3.0	< 1 Y	99	58
	454	183	42	141	271	122	149	3.3	1 - 12 Y	الحالات النزفية وامراض الدم واعضاء تكوين الدم الاخرى	
	138	57	29	28	81	38	43	5.4	13 - 44 Y	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood-forming organs	
	22	5	2	3	17	13	4	6.9	45 - 64 Y		
	9	2	1	1	7	2	5	8.6	65+ Y		
	673	282	77	205	391	180	211	3.9	All ages		
	8	5	2	3	3	2	1	5.9	< 1 Y		
	28	15	13	2	13	9	4	2.8	1 - 12 Y		
	193	129	27	102	64	33	31	7.1	13 - 44 Y	194	
	327	184	26	158	143	53	90	8.0	45 - 64 Y	امراض الكبد الاخرى	
114	26	13	13	88	53	35	10.6	65+ Y	Other diseases of liver		
670	359	81	278	311	150	161	7.9	All ages			
0.4	48	19	9	10	29	10	19	10.6	< 1 Y		60
	145	41	16	25	104	57	47	8.4	1 - 12 Y	129	
	367	124	56	68	243	114	129	7.1	13 - 44 Y	الامراض الاخرى بالجهاز العصبي	
	70	31	8	23	39	15	24	13.0	45 - 64 Y	Other diseases of the nervous system	
	32	9	6	3	23	7	16	11.0	65+ Y		
	662	224	95	129	438	203	235	8.5	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
 (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرضة) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
 (ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.4	9	4	1	3	5	4	1	4.0	< 1 Y	165 التهاب البلعوم الحاد والتهاب اللوزتين الحاد Acute pharyngitis and acute tonsillitis	61
	249	91	33	58	158	62	96	2.9	1 - 12 Y		
	367	142	48	94	225	68	157	2.9	13 - 44 Y		
	30	12	4	8	18	15	3	4.1	45 - 64 Y		
	4	2	1	1	2	1	1	3.3	65+ Y		
659	251	87	164	408	150	258	3.0	All ages			
0.4	323	104	47	57	219	104	115	10.0	< 1 Y	256 التشوهات الخلقية بالجهاز الدوري Congenital malformations of the circulatory system	62
	223	88	53	35	135	65	70	6.7	1 - 12 Y		
	77	37	21	16	40	23	17	5.6	13 - 44 Y		
	28	9	4	5	19	10	9	5.3	45 - 64 Y		
	5	2	1	1	3	2	1	7.0	65+ Y		
656	240	126	114	416	204	212	8.1	All ages			
0.4	1				1			15.0	1 - 12 Y	116 الاضطرابات الوجدانية Mood [affective] disorders	63
	428	196	80	116	232	113	119	27.1	13 - 44 Y		
	192	53	32	21	139	89	50	23.8	45 - 64 Y		
	24	9	4	5	15	8	7	23.0	65+ Y		
645	258	116	142	387	210	177	25.9	All ages			

تابع جدول - 72 - (Contd.)
الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.4	55	18	10	8	37	11	26	8.4	< 1 Y	111 الاضطرابات الأخرى للغدد الصماء أو في التغذية أو في التمثيل الغذائي Other endocrine, nutritional And metabolic disorders	64
	180	48	22	26	132	63	69	4.5	1 - 12 Y		
	198	78	35	43	120	85	35	5.0	13 - 44 Y		
	103	36	17	19	67	43	24	5.6	45 - 64 Y		
	86	24	12	12	62	36	26	7.0	65+ Y		
	622	204	96	108	418	238	180	5.5	All ages		
0.3	2	51	3	48	2	19	2	23.5	1 - 12 Y	114 الاضطرابات العقلية والسلوكية بسبب تعاطي المواد الأخرى المؤثرة نفسياً Mental & behavioural disorders due to other psychoactive sub- stance use	65
	549	49	3	2	498	46	479	12.1	13 - 44 Y		
	4	1	1	1	3	3	3	9.9	45 - 64 Y		
	604	55	4	51	549	22	527	19.5	65+ Y		
								12.0	All ages		
								23.5	All ages		
0.3	8	4	2	2	4	7	4	9.1	< 1 Y	188 الفتوق الأخرى Other hernias	66
	31	12	3	9	19	7	12	3.0	1 - 12 Y		
	316	141	71	70	175	143	32	4.7	13 - 44 Y		
	194	76	36	40	118	89	29	6.4	45 - 64 Y		
	51	16	7	9	35	26	9	7.9	65+ Y		
	600	249	119	130	351	265	86	5.5	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرضة) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.3	24	7	4	3	17	7	10	12.2	< 1 Y	128 الشلل المخي والانواع الأخرى من الشلل Cerebral palsy and other paralytic syndromes	67
	292	83	29	54	209	77	132	14.5	1 - 12 Y		
	125	70	23	47	55	25	30	20.5	13 - 44 Y		
	83	19	1	18	64	26	38	26.7	45 - 64 Y		
	69	22	10	12	47	16	31	35.3	65+ Y		
	593	201	67	134	392	151	241	19.8	All ages		
0.3	8	2	1	1	6	5	1	24.6	< 1 Y	87 سرطان الدم Leukaemia	68
	329	99	40	59	230	100	130	9.5	1 - 12 Y		
	137	74	20	54	63	31	32	12.8	13 - 44 Y		
	58	30	2	28	28	14	14	16.8	45 - 64 Y		
	23	12	4	8	11	5	6	13.3	65+ Y		
	555	217	67	150	338	155	183	11.4	All ages		
0.3	308	180	180		128	128		3.0	13 - 44 Y	230 اضطرابات الحيض Disorders of menstruation	69
	246	111	111		135	135		3.9	45 - 64 Y		
	554	291	291		263	263		3.4	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تشويب أسباب الأمراض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.3	3	2	2	1	1	1	6.0	< 1 Y	200 التهاب المفاصل (الروماتويد) والاعتلالات التهابية الأخرى بمفاصل متعددة Rheumatoid arthritis & other inflammatory polyarthropathies	70	
	67	26	13	13	41	20	4.6	1 - 12 Y			
	275	157	94	63	118	99	5.9	13 - 44 Y			
	164	82	46	36	82	63	6.6	45 - 64 Y			
	34	12	10	2	22	17	12.4	65+ Y			
	543	279	165	114	264	199	6.4	All ages			
0.3	60	24	5	19	36	10	3.5	< 1 Y	175 التهاب الشعب أو الالتهاب والأمراض الرتوية الاستدائية الزمنة الأخرى Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases	71	
	55	19	14	5	36	11	2.9	1 - 12 Y			
	31	15	8	7	16	4	6.9	13 - 44 Y			
	149	67	12	55	82	25	8.2	45 - 64 Y			
	242	92	47	45	150	50	10.1	65+ Y			
	537	217	86	131	320	100	7.9	All ages			
0.3	14	6	2	4	8	3	11.4	< 1 Y	298 اشخاص يتصلون بالخدمات الصحية لأسباب أخرى Persons encountered health services for other reasons	72	
	33	10	2	8	23	6	7.5	1 - 12 Y			
	311	143	63	80	168	79	5.0	13 - 44 Y			
	145	40	12	28	105	53	7.1	45 - 64 Y			
	28	5	4	1	23	10	4.4	65+ Y			
	531	204	83	121	327	151	5.9	All ages			

(Contd.) TABLE - 72 - تابع جدول - 72 -

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والنوع والجنسية
 (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
 (ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.3	17	5	1	4	12	7	5	15.4	< 1 Y	273 كسر بعظم الفخذ Fracture of femur	73
	132	53	21	32	79	24	55	17.7	1 - 12 Y		
	197	100	15	85	97	17	80	21.4	13 - 44 Y		
	77	40	9	31	37	21	16	19.9	45 - 64 Y		
	104	36	20	16	68	32	36	26.0	65+ Y		
	527	234	66	168	293	101	192	21.0	All ages		
0.3	11	6	5	1	5	19	5	4.4	< 1 Y	271 كسر بالجمجمة أو عظام الوجه Fracture of skull and facial bones	74
	92	30	14	16	62	19	43	4.0	1 - 12 Y		
	390	210	34	176	180	29	151	5.5	13 - 44 Y		
	28	19	1	18	9	3	6	5.5	45 - 64 Y		
	5	4		4	1		1	9.2	65+ Y		
	528	269	54	215	257	51	206	5.2	All ages		
0.3	2				2	2		7.5	< 1 Y	38 صور أخرى من التهاب الكبد الفيروسي Other Viral hepatitis	75
	137	96	49	47	41	24	17	7.7	1 - 12 Y		
	297	231	48	183	66	26	40	9.7	13 - 44 Y		
	69	51	6	45	18	9	9	8.2	45 - 64 Y		
	6	2	1	1	4	4		14.5	65+ Y		
0.3	511	380	104	276	131	61	70	9.0	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المراضة) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.3	16	5	2	3	11	6	5	13.8	< 1 Y	152 الامراض القلبية الاخرى Other heart diseases	76
	32	13	9	4	19	8	11	4.5	1 - 12 Y		
	185	94	19	75	91	48	43	6.5	13 - 44 Y		
	189	111	23	88	78	42	36	8.5	45 - 64 Y		
	87	32	13	19	55	14	41	10.3	65+ Y		
	509	255	66	189	254	118	136	8.0	All ages		
0.3	13	3	1	2	10	2	8	3.9	< 1 Y	139 الامراض الاخرى بالعين وملحقاتها Other diseases of the eye and adnexa	77
	62	26	14	12	36	20	16	4.4	1 - 12 Y		
	233	118	42	76	115	86	29	5.2	13 - 44 Y		
	142	61	22	39	81	44	37	4.5	45 - 64 Y		
	50	14	10	4	36	11	25	6.0	65+ Y		
	500	222	89	133	278	163	115	5.0	All ages		
0.3	497	207	89	118	290	131	159	7.5	< 1 Y	248 نقص اكسجين الدم داخل الرحم او اختناق الوليد Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	78
	497	207	89	118	290	131	159	7.5	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب الأمراض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.3	25	9	4	5	16	8	8	3.0	< 1 Y	182 الامراض الاخرى بتجويف الفم او بالفند اللحائية او بالفكين Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws	79
	272	114	68	46	158	77	81	3.3	1 - 12 Y		
	127	77	25	52	50	18	32	4.7	13 - 44 Y		
	37	30	9	21	7	2	5	4.9	45 - 64 Y		
	5	5		5				16.4	65+ Y		
	466	235	106	129	231	105	126	3.9	All ages		
0.3	6	1	1	5	5	2	3	4.7	< 1 Y	207 اضطرابات الأنسجة الرخوة Soft tissue disorders	80
	90	29	7	22	61	29	32	2.6	1 - 12 Y		
	262	166	66	100	96	54	42	3.9	13 - 44 Y		
	93	45	12	33	48	25	23	4.4	45 - 64 Y		
	15	6	4	2	9	3	6	3.3	65+ Y		
	466	247	90	157	219	113	106	3.8	All ages		
0.3	7	2		2	5	3	2	27.1	< 1 Y	164 الامراض الاخرى بالجهاز الدوري Other diseases of the circulatory system	81
	25	7	3	4	18	6	12	4.1	1 - 12 Y		
	268	187	9	178	81	13	68	3.9	13 - 44 Y		
	107	68	5	63	39	10	29	7.2	45 - 64 Y		
	56	9	3	6	47	20	27	12.9	65+ Y		
	463	273	20	253	190	52	138	6.1	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)
الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب الأمراض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.3	25	5	2	3	20	5	15	10.8	< 1 Y	213 أمراض الكلى الأنبوبية Renal tubulo-interstitial diseases	82
	100	35	20	15	65	39	26	8.0	1 - 12 Y		
	214	128	52	76	86	53	33	7.8	13 - 44 Y		
	97	52	21	31	45	28	17	8.4	45 - 64 Y		
	21	5	2	3	16	8	8	10.1	65+ Y		
457	225	97	128	232	133	99	8.3	All ages			
0.2	8	1	1	1	7	3	4	5.3	< 1 Y	103 الاضطرابات الأخرى بالدرقية Other disorders of thyroid	83
	14	3		3	11	4	7	4.1	1 - 12 Y		
	276	145	103	42	131	109	22	5.3	13 - 44 Y		
	107	54	34	20	53	42	11	6.3	45 - 64 Y		
	29	8	5	3	21	15	6	7.1	65+ Y		
434	211	142	69	223	173	50	5.6	All ages			
0.2	6	4	3	1	2	2	2	6.8	< 1 Y	203 الاضطرابات الأخرى بالمفاصل Other disorders of joints	84
	263	78	24	54	185	70	115	4.8	1 - 12 Y		
	129	56	12	44	73	22	51	6.4	13 - 44 Y		
	29	16	5	11	13	4	9	12.2	45 - 64 Y		
	7	3	3		4	1	3	18.0	65+ Y		
434	157	47	110	277	97	180	6.0	All ages			

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الإخراج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجموع GT	Non-Kuwaiti		Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	T	F	M				
0.2	3	2	1	1	1	1	7.3	< 1 Y	277 إصابة العين أو محجر العين Injury of eye and orbit	85
	192	53	11	42	139	26	4.5	1 - 12 Y		
	202	136	20	116	66	9	6.2	13 - 44 Y		
	26	20	1	19	6	3	7.8	45 - 64 Y		
	9	2	1	1	7	5	5.2	65+Y		
	432	213	34	179	219	44	175	5.5		
0.2	13	2	1	1	11	5	2.2	< 1 Y	282 آثار الأجسام الغريبة التي تدخل الجسم عن طريق فتحات طبيعية Effects of foreign body entering through natural orifice	86
	227	80	29	51	147	58	1.3	1 - 12 Y		
	143	82	20	62	61	32	2.4	13 - 44 Y		
	41	22	6	16	19	15	1.5	45 - 64 Y		
	8	2	1	1	6	3	6.5	65+Y		
	432	188	57	131	244	113	131	1.8		
0.2	4	1	1	1	3	3	5.0	< 1 Y	222 الأمراض الأخرى بالأعضاء التناسلية للذكر Other diseases of male genital organs	87
	87	31	31	56	56	2.0	1 - 12 Y			
	268	159	159	109	109	3.7	13 - 44 Y			
	61	41	41	20	20	6.3	45 - 64 Y			
	11	5	5	6	6	3.9	65+Y			
	431	237	237	194	194	3.7	All ages			

تابع جدول - 72 - (Contd.) TABLE

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.2	6	3	3	2	3	3	6.3	< 1 Y	229	88	
	9	5	5	4	4	4.0	1 - 12 Y	الاضطرابات غير الالتهابية بالبيض أو بقعته قلوب أو يرباط العريض			
	359	163	163	196	196	4.6	13 - 44 Y	Noninflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament			
	49	17	17	32	32	6.4	45 - 64 Y				
	5	1	1	4	4	23.4	65+Y				
428	189	189	239	239	5.0	All ages					
0.2	2	2	2	2	26.5	1 - 12 Y	183	قرحة بالمعدة أو بالاثني عشر Gastric & duodenal ulcer	89		
	242	184	25	159	58	5.7				13 - 44 Y	
	124	62	14	48	62	5.1				45 - 64 Y	
	47	14	4	40	33	7.9				65+Y	
	415	262	43	219	153	5.9				All ages	
0.2	196	45	15	30	151	62	89	5.4	< 1 Y	90	
	17	10	6	4	7	2	5	11.8	1 - 12 Y		
	32	16	9	7	16	2	14	9.3	13 - 44 Y		
	37	13	6	7	24	12	12	14.4	45 - 64 Y		
	123	39	18	21	84	40	44	12.9	65+Y		
405	123	54	69	282	118	164	9.1	All ages			

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرضة) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.2	6	3	3		3	3		6.8	1 - 12 Y	73 ورم خبيث بالثدي (ثدي الذكر أو ثدي الأنثى) Malignant neoplasm of breast	91
	139	87	86	1	52	52		10.0	13 - 44 Y		
	221	96	92	4	125	125		13.2	45 - 64 Y		
	35	7	7		28	28		10.7	65+Y		
	401	193	188	5	208	208		11.8	All ages		
0.2	391	168	168		223	223		5.7	13 - 44 Y	238 مشيمة مزاحة أو الانفصال المبكر للمشيمة أو النزيف قبل الولادة Placenta praevia, premature separation of placenta and anteperitum haemorrhage	92
	2				2	2		3.5	45 - 64 Y		
	393	168	168		225	225		5.7	All ages		
	19	6	2	4	13	6	7	4.9	< 1 Y		
	52	19	12	7	33	19	14	5.1	1 - 12 Y	197 الأمراض الأخرى بالجهاز الهضمي Other diseases of the digestive system	93
0.2	145	88	18	70	57	22	35	6.0	13 - 44 Y		
	115	75	17	58	40	13	27	6.7	45 - 64 Y		
	61	19	3	16	42	20	22	6.2	65+Y		
0.2	392	207	52	155	185	80	105	6.1	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجموع GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.2	57	20	4	16	37	13	24	7.8	< 1 Y	261 التشووهات الخلقية الأخرى بالجهاز التناسلي البولي Other malformations of the Genitourinary system	94
	222	84	6	78	138	10	128	6.9	1 - 12 Y		
	65	43	8	35	22	9	13	6.0	13 - 44 Y		
	23	9	3	6	14	6	8	2.3	45 - 64 Y		
	13	5	2	3	8	2	6	5.5	65+Y		
380	161	23	138	219	40	179	6.5	All ages			
0.2	17	6	5	1	11	4	7	6.7	< 1 Y	283 الحروق والتآكل Burns and corrosions	95
	132	58	25	33	74	29	45	9.4	1 - 12 Y		
	173	139	41	98	34	11	23	12.3	13 - 44 Y		
	45	32	3	29	13	8	5	16.2	45 - 64 Y		
	8	1	1	1	7	7	80	22.6	65+Y		
375	236	74	162	139	59	80	11.7	All ages			
0.2	19	7	3	4	14	6	8	4.3	1 - 12 Y	144 أمراض القلب الرعائزيمية المزمنة Chronic rheumatic heart disease	96
	189	141	53	88	48	30	18	8.5	13 - 44 Y		
	130	81	20	61	49	32	17	8.7	45 - 64 Y		
	29	16	10	6	43	7	6	8.8	65+Y		
	369	245	86	159	124	75	49	8.3	All ages		

تابع جدول - 72 - (Contd.) TABLE

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
 (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرض) الكويت ٢٠٠٢

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
 (ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.2	5	1		1	4	4	2.0	< 1 Y	136 الحول Strabismus	97	
	205	59	27	32	146	64	2.3	1 - 12 Y			
	142	59	21	38	83	38	2.6	13 - 44 Y			
	12	6	2	4	6	2	3.3	45 - 64 Y			
	1				1	1	8.0	65+ Y			
0.2	365	125	50	75	240	109	2.5	All ages			
0.2	6	1		1	5	3	1.5	< 1 Y	223 اضطرابات الثدي Disorders of breast	98	
	5				5	4	7.6	1 - 12 Y			
	266	152	120	32	114	92	3.2	13 - 44 Y			
	79	24	20	4	55	54	5.3	45 - 64 Y			
	7	2	2		5	5	6.1	65+ Y			
0.2	363	179	142	37	184	157	3.8	All ages			
0.2	105	25	12	13	80	39	6.8	< 1 Y	265 التشوهات الخلقية الأخرى Other congenital malformations	99	
	117	45	18	27	72	33	3.5	1 - 12 Y			
	132	53	26	27	79	58	3.8	13 - 44 Y			
	9	4		4	5	4	2.8	45 - 64 Y			
	363	127	56	71	236	134	102	4.5			All ages

تابع جدول - 72 - (Contd.)

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
(التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرض) الكويت ٢٠٠٠

Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
(ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجموع GT	Non-Kuwaiti		Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank	
		T	F	M	T	F					M
0.2	332	167	58	109	165	86	79	8.0	All ages	288 مضاعفات مبكرة معينة للرضع ومضاعفات للرعاية الجراحية والطبية لم تصنف في مكان آخر Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, not elsewhere classified	100
	11627	3923	1656	2267	7704	3264	4440	6.8	< 1 Y		
	26348	8781	3823	4958	17567	7411	10156	3.5	1 - 12 Y		
	88184	45320	29794	15526	42864	32475	10389	4.2	13 - 44 Y		
	22391	10923	3226	7697	11468	6311	5157	7.0	45 - 64 Y		
	11045	3241	1596	1645	7804	3517	4287	8.6	65+Y		
90.1	159595	72188	40095	32093	87407	52978	34429	5.0	All ages		

اجمالي ١٠٠ حالة
Total of 100 causes

تابع جدول - 72 - (Contd.)
 الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية
 (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب الأمراض) الكويت ٢٠٠٠
 Discharges & Average Length of Stay for 100 Most Common Principal Diagnoses, By Age, Gender, and Nationality
 (ICD-10 Special Morbidity List), Kuwait, 2000

النسبة %	الاجمعي GT	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (Days)	فئات العمر Age groups	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		T	F	M	T	F	M				
	1310	483	210	273	827	357	470	8.8	< 1 Y		
	2664	924	429	495	1740	744	996	5.0	1 - 12 Y	أسباب أخرى Others causes	
	7992	4409	1998	2411	3583	1989	1594	7.3	13 - 44 Y		
	3768	1938	582	1356	1830	1041	789	8.9	45 - 64 Y		
	1880	591	238	353	1289	533	756	10.7	65+ Y		
9.9	17614	8345	3457	4888	9269	4664	4605	7.8	All ages		
	12937	4406	1866	2540	8531	3621	4910	7.0	< 1 Y		
	29012	9705	4252	5453	19307	8155	11152	3.6	1 - 12 Y		
	96176	49729	31792	17937	46447	34464	11983	4.5	13 - 44 Y		
	26159	12861	3808	9053	13298	7352	5946	7.3	45 - 64 Y		
	12925	3832	1834	1998	9093	4050	5043	9.0	65+ Y		
100.0	177209	80533	43552	36981	96676	57642	39034	5.2	All ages	إجمالي الأمراض # Total morbidity #	

No available discharge data for Allergy Hospital

بيانات الخروج لمستشفى الحساسية غير متوفرة

جدول - 74 - TABLE

الموفدون شهريا للعلاج بالخارج والمرافقون لهم على نفقة وزارة الصحة ببدولة الكويت 1999-2000

Patients Treated Abroad & Accompanying Attendants, By Months, Kuwait, 1999-2000

Months	%Change النسبي		2000		السنة		1999		السنة		الاشهر
	المرافقين Attendants	المرضى Patients	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
January	-35.8	-22.0	7.5	43	7.8	39	9.8	67	7.9	50	يناير
February	-44.3	-46.4	6.0	34	6.0	30	8.9	61	8.8	56	فبراير
March	-28.8	-27.9	6.5	37	6.2	31	7.6	52	6.8	43	مارس
April	-9.8	-11.9	8.1	46	7.4	37	7.4	51	6.6	42	ابريل
May	-6.6	-1.9	10.0	57	10.2	51	8.9	61	8.2	52	مايو
June	14.9	-17.3	13.5	77	13.4	67	9.8	67	12.8	81	يونيو
July	-31.4	-35.7	12.3	70	12.6	63	14.9	102	15.5	98	يوليو
August	-6.1	-17.4	10.9	62	11.4	57	9.6	66	10.9	69	اغسطس
September	-10.6	-42.2	7.4	42	7.4	37	6.9	47	10.1	64	سبتمبر
October	-20.3	-2.7	8.2	47	7.2	36	8.6	59	5.8	37	اكتوبر
November	30.3	46.2	7.5	43	7.6	38	4.8	33	4.1	26	نوفمبر
December	-36.8	-6.7	2.1	12	2.8	14	2.8	19	2.4	15	ديسمبر
Grand Total	-16.8	-21.1	100.0	570	100.0	500	100.0	685	100.0	633	الاجموع العام

جدول - 75 - TABLE

تكاليف الأدوية والمستهلكات والمختبرات والأجهزة في وزارة الصحة الكويت لعامي 1999-2000

Expenditure on drugs, Equipment, Laboratories & Instruments, M.O.H. Kuwait 1999-2000

Category	التغير النسبي %Change	2000		1999		الصنف
		المجموع بالدينار الكويتي Total Amount In K.D.		المجموع بالدينار الكويتي Total Amount In K.D.		
		%	Amount	%	Amount	
Drugs	5.9	48.6	25398503	58.3	23964871	أدوية
Equipment	27.7	15.4	8014904	15.3	6277281	المستهلكات
Laboratories	22.9	12.9	6720335	13.3	5466640	مختبرات
Instruments	122.8	23.1	12059063	13.2	5411821	أجهزة
Total	26.9	100.0	52172805	100.0	41120613	مجموع

القسم السادس: الرعاية الصحية في القطاع الأهلي

VI. HEALTH CARE AT THE PRIVATE SECTOR

القطاع الخاص في الرعاية الصحية
HEALTH CARE IN THE PRIVATE SECTOR

TABLE - 76 - جدول - 76

بعض الإحصاءات الصحية الخاصة باستشفيات القطاع الأهلي ومستشفيات قطاع البترول الكويت ٢٠٠٠
Selected Health Statistics of Private Sector and Oil Company Hospitals, Kuwait, 2000

Private Sector Hospitals	Manpower		المرمضات Nurses		الاقوى العامه Doctors		العمليات Operations		زيارات العيادات الخارجية Outpatient visits		الخرج Discharges		الاسرة No. of Beds		الاستشفيات القطاع الاهلي
	اخرى Other	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
Al-Mowasat	23.9	17	19.2	102	21.1	44	19.4	2584	14.1	62086	15.1	3851	16.5	64	المواساة
Al-Hadi	21.1	15	23.5	125	19.6	41	24.6	3280	25.5	112284	37.3	9530	25.3	98	الهادي
Dar-Al-Sheta	19.7	14	10.0	53	14.8	31	15.4	2048	21.3	94049	7.5	1909	17.3	67	دار الشة
Al-Rashid	14.1	10	20.9	111	16.7	35	8.7	1161	20.0	88176	13.7	3504	20.9	81	الرشاة
Al-Salam	21.1	15	26.4	140	27.8	58	31.9	4252	19.1	84295	26.5	6774	20.1	78	السلام
Total	43.8	71	64.1	531	63.0	209	50.7	13325	52.5	440890	67.1	25568	69.4	388	مجموع
Oil Companies شركات البترول															
Al-Ahmadi	80.2	73	88.3	263	74.8	92	100.0	12980	74.8	297846	100.0	12532	100.0	171	الاحمادي
Texaco Inc.	5.5	5	5.4	16	9.8	12	N.A.	N.A.	10.5	41832	N.A.	N.A.	N.A.	NA	تكساكو
National Petroleum	14.3	13	6.4	19	15.4	19	N.A.	N.A.	14.7	58748	N.A.	N.A.	N.A.	NA	شركة البترول
Total	56.2	91	35.9	298	37.0	123	49.3	12980	47.5	398426	32.9	12532	30.6	171	مجموع
Grand Total	100.0	162	100.0	829	100.0	332	100.0	26305	100.0	839316	100.0	38100	100.0	559	المجموع العام

N/A= Not Applicable

(لا ينطبق)

جدول - 77 - TABLE

عدد العمليات التي اجريت في المستشفيات الاهلية وشركات النفط تبعاً للقسم والجنسية والتصنيف، الكويت ٢٠٠٠

Operations Performed in Private & Oil Company Hospitals By Department, Nationality, and Class, Kuwait, 2000

Department	الاجممع العام Grand Total	الاجممع Total		Class of Operation						نوع العملية	القسم
		كويتي K.	غ.كويتي N.K.	Minor N.K.	صغيرة K.	Medium N.K.	متوسطة K.	Major N.K.	كبيرة K.		
General Surgery	10609	2478	8131	1846	6269	397	1166	235	696	جراحة عامة	
Obstetrics & Gynaecology	6765	1735	5030	761	2188	265	808	709	2034	ولادة وامراض نساء	
E.N.T.	6339	1443	4896	1207	3989	147	637	89	270	انف واذن وحنجرة	
Ophthalmology	905	257	648	96	225	19	62	142	361	عيون	
Orthopedic Surgery	104	23	81	6	16	9	28	8	37	جراحة العظام	
Gastrointestinal Surgery	470	156	314	0	0	0	0	156	314	جراحة الجهاز الهضمي	
Plastic Surgery	413	70	343	15	69	18	89	37	185	جراحة التجميل	
Urology	278	64	214	26	65	27	73	11	76	جراحة المسالك	
Dermatology	26	10	16	7	11	3	5	0	0	الجراحة الجلدية	
Dental Operations	396	92	304	49	236	40	47	3	21	عمليات الاسنان	
Total	26305	6328	19977	4013	13068	925	2915	1390	3994	الاجممع	

جدول - 78 - TABLE

المرجعون (الزيارات) للعيادات الخارجية بالاستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول تبعاً للجنسية والنوع، الكويت، ٢٠٠٠
 Outpatient Visits at the Private Sector and Oil Company Hospitals, By Nationality & Gender, Kuwait, 2000

Hospitals	Total		الاجموع		Non. Kuwaiti		Kuwaiti		كويتي		المستشفيات						
	البنات Females	الذكور Males	البنات Females	الذكور Males	مجموع Total	انثى Female	مجموع Total	انثى Female	مجموع Total	انثى Female		الذكور Male					
Private Sector	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.					
Al-Mowasat	14.0	41298	14.3	20788	15.6	20892	15.7	12354	15.6	8538	13.4	41194	13.3	28944	13.6	12250	المواصلة
Al-Hadi	24.3	71893	27.9	40391	20.0	26713	19.3	15193	21.1	11520	27.8	85571	26.1	56700	32.0	28871	الهادي
Dar-Al-Sheia	18.4	54368	27.4	39681	28.6	38246	20.6	16280	40.2	21966	18.2	55803	17.6	38088	19.6	17715	دار الشعياء
Al-Rashid	21.5	63524	17.0	24652	19.6	26186	24.8	19566	12.1	6620	20.2	61990	20.3	43958	20.0	18032	الرشيد
Al-Salam	21.9	64817	13.4	19478	16.1	21521	19.7	15522	11.0	5999	20.4	62774	22.7	49295	14.9	13479	السلام
Total	63.2	295900	39.1	144990	51.8	133558	58.7	79915	44.2	54643	52.9	307332	65.0	216985	36.5	90347	مجموع
Oil Companies																	
Al-Ahmadi	89.0	153395	63.9	144451	60.6	75428	69.9	38797	53.1	36631	81.2	222418	98.2	114598	88.6	107820	الاحمدي
Texaco Inc.	10.3	17797	10.6	24035	29.9	37172	29.4	16310	30.2	20862	1.7	4660	1.3	1487	2.0	3173	تكسكو
National Petroleum	0.6	1081	25.5	57667	9.6	11913	0.7	414	16.7	11489	17.1	48835	0.6	667	29.4	46168	شركة البترول
Total	36.8	172273	60.9	226153	48.3	124513	41.2	55521	55.8	68992	47.1	273913	35.0	116752	63.5	157161	مجموع
Grand Total	100.0	468173	100.0	371143	100.0	256071	100.0	134436	100.0	123635	100.0	581245	100.0	333737	100.0	247508	الاجموع العام

جدول - 79 - TABLE

المراجعون (جديد، متردد) للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية وشركات النفط حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت ٢٠٠٠
 Outpatient Visits (New, Follow-up) At Private & Oil Company Hospitals By Specialty, Nationality, And Gender, Kuwait, 2000

Specialty	النسبة %	الاجمعي العام Grand Total	الاجمعي Total	Follow-Up		الاجمعي Total	New		النوع Sex	التخصص	
				متردد K.	غير كويتي N.K.		جديد K.	غير كويتي N.K.			
General Surgery	2.2	18391	9403	3530	5873	8988	2781	6207	M.	نكر	الجراحة العامة
	1.4	11920	7097	1854	5243	4823	1252	3571	F.	انثى	
Internal Medicine	8.5	71490	30146	18986	11160	41344	11839	29505	M.	نكر	الامراض الباطنية
	4.0	33334	21830	10467	11363	11504	3678	7826	F.	انثى	
Chest Diseases	0.02	175	139	25	114	36	5	31	M.	نكر	امراض الصدر
	0.03	219	163	42	121	56	12	44	F.	انثى	
Urology	1.2	10405	7706	3111	4595	2699	971	1728	M.	نكر	المسالك البولية
	0.4	2993	1927	437	1490	1066	224	842	F.	انثى	
Paediatrics	4.4	36547	21895	7321	14574	14652	3149	11503	M.	نكر	الاطفال
	3.4	28135	17004	6158	10846	11131	2648	8483	F.	انثى	
E.N.T	3.4	28236	10337	5714	4623	17899	4672	13227	M.	نكر	انف واذن وحنجرة
	1.7	13933	7385	3118	4267	6548	1781	4767	F.	انثى	
Dermatology	2.0	17026	8663	3662	5001	8363	2688	5675	M.	نكر	الامراض الجلدية
	2.0	16624	8748	2748	6000	7876	2060	5816	F.	انثى	
Ophthalmology	1.7	14372	6813	3519	3294	7559	2672	4887	M.	نكر	العيون
	1.7	13874	7220	2284	4936	6654	1958	4696	F.	انثى	
Orthopaedics	0.9	7208	2433	996	1437	4775	2107	2668	M.	نكر	المحافظة
	0.7	6121	2416	630	1786	3705	951	2754	F.	انثى	
Obs. & Gynaecology	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	M.	نكر	
	21.6	181280	134969	33839	101130	46311	16986	29325	F.	انثى	النساء والولادة

N.A= Not Applicable

(لا يطبق)

تابع جدول - 79 - Contd. TABLE - 79

المراجعون (جديد، متردد) للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية وشركات النفط حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت ٢٠٠٠
 Outpatient Visits (New, Follow-up) At Private Hospitals By Specialty, Nationality, And Gender, Kuwait, 2000

Specialty	النسبة %	الجموع العام Grand Total	الجموع Total	Follow-Up		الجموع Total	New		النوع Sex	التخصص
				متردد كويتي K.	غير كويتي N.K.		جديد كويتي K.	غير كويتي N.K.		
Physiotherapy	1.0	8155	5347	2222	3125	2808	914	1894	M.	نكسر
	1.3	10822	7426	1475	5951	3396	653	2743	F.	انثى
Dental Medicine	2.1	18033	11162	5477	5685	6871	2341	4530	M.	نكسر
	2.6	21409	14554	5441	9113	6855	1863	4992	F.	انثى
Neurology	0.05	477	297	45	252	180	22	158	M.	نكسر
	0.05	435	289	61	228	146	26	120	F.	انثى
Psychiatry	0.04	320	207	43	164	113	25	88	M.	نكسر
	0.04	349	244	81	163	105	39	66	F.	انثى
Plast & Recon. Sur. (Burns)	0.02	177	34	7	27	143	16	127	M.	نكسر
	0.05	432	150	25	125	282	42	240	F.	انثى
Hematology	0.03	256	163	43	120	93	25	68	M.	نكسر
	0.07	580	383	88	295	197	55	142	F.	انثى
Rheumatic Diseases	0.01	61	51	8	43	10	1	9	M.	نكسر
	0.01	54	46	6	40	8	2	6	F.	انثى
General Practice	9.9	83056	17235	4354	12881	65821	16163	49658	M.	نكسر
	10.4	87342	19202	4617	14585	68140	17147	50993	F.	انثى
Others	1.2	10053	2656	1826	830	7397	910	6487	M.	نكسر
	0.2	2083	1706	1037	669	377	46	331	F.	انثى
Total	38.7	324438	134687	60889	73798	189751	51301	138450	M.	نكسر
	51.5	431939	252759	74408	178351	179180	51423	127757	F.	انثى
Casualty	5.6	46705	7498	1319	6179	39207	10126	29081	M.	نكسر
	4.3	36234	7469	1131	6338	28765	7474	21291	F.	انثى
Total	44.2	371143	142185	62208	79977	228958	61427	167531	M.	نكسر
	55.8	468173	260228	75539	184689	207945	58897	149048	F.	انثى
Grand Total	100.00	839316	402413	137747	264666	436903	120324	316579		الجموع الكلي

جدول - 80 - TABLE

الخروج والمترددون للعيادات الخارجية والعمليات في المستشفيات الأهلية وشركات النفط، الكويت ٢٠٠٠
Discharges, Outpatient Visits, and Operations in Private & Oil Company Hospitals, Kuwait, 2000

Hospitals	العيادات الخارجية (النسبة من مجموع الزيارات) Outpatient Visits (%of Total Visits)	عدد العمليات Operations		المتوسط اليومي للخروج Discharges (Average Per Day)	المستشفيات
		النسبة %	العدد No.		
Hadi	13.4	12.5	3280	26.0	هادي
Al-Mowasat	7.4	9.8	2584	10.5	المواساة
Dar Al-Shifa	11.2	7.8	2048	5.2	دار الشفاء
Al-Salam	10.0	16.2	4252	18.5	السلام
Al-Rashed	10.5	4.4	1161	9.6	الراشد
Al-Ahmadi	35.5	49.3	12980	34.2	الاحمدي
K.N.P.C.	7.0	N.A.	N.A.	N.A.	شركة البترول الوطنية الكويتية
S.Arabian Texaco Co.	5.0	N.A.	N.A.	N.A.	شركة تكساكو العربية السعودية
Total	100.0	100.0	26305	104	المجموع

N.A= Not Applicable (لا ينطبق)

جدول - 81 - TABLE

الخروج (أحياء ووفيات) من المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعاً للجنسية، الكويت ٢٠٠٠

Discharges (Alive & Dead) From Private & Oil Company Hospitals, By Nationality, Kuwait, 2000

Hospitals	Discharges		الخروج				المستشفيات
	النسبة %	مجموع Total	وفيات		أحياء		
			Dead N.K.	غ.ك K.	Alive N.K.	غ.ك K.	
Hadi	25.0	9530	4	14	1342	8170	هادي
Al-Mowasat	10.1	3851	2	4	867	2978	الواسطة
Dar Al-Shifa	5.0	1909	0	0	416	1493	دار الشفاء
Al-Salam	17.8	6774	2	0	1511	5261	السلام
Al-Rashed	9.2	3504	0	0	658	2846	الرشاد
Al-Ahmadi	32.9	12532	14	46	2862	9610	الاحمدي
Total		38100	22	64	7656	30358	المجموع
%	100.0		0.1	0.2	20.1	79.7	النسبة

TABLE - 82 - جدول

الخروج من المستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول تبعاً للجنسية وال نوع، الكويت ٢٠٠٠

Hospital Discharges From Private Sector and Oil Company Hospitals, By Nationality & Gender, Kuwait, 2000

Hospitals	Total		الاجممع		Non. Kuwaiti		Kuwaiti		Kuwaiti		كويتي		المستشفيات				
	الاناث Females	%	الذكور Males	%	مجموع Total	%	انثى Female	%	ذكور Male	%	مجموع Total	%		انثى Female	%	ذكور Male	%
Private Sector																	القطاع الاهلي
Al-Mowasat	9.6	2798	11.6	1053	11.3	869	11.1	620	11.8	249	9.8	2982	9.3	2178	11.5	804	الرواساء
Al-Hadi	25.7	7447	22.9	2083	17.5	1346	16.7	926	19.8	420	26.9	8184	27.8	6521	23.8	1663	الهادي
Dar-Al-Shefa	5.4	1569	3.7	340	5.4	416	5.6	314	4.8	102	4.9	1493	5.4	1255	3.4	238	دار الشفاء
Al-Rashid	11.0	3184	3.5	320	8.6	658	10.7	597	2.9	61	9.4	2846	11.0	2587	3.7	259	الرشيد
Al-Salam	19.9	5764	11.1	1010	19.7	1513	23.0	1280	11.0	233	17.3	5261	19.1	4484	11.1	777	السلام
Al-Ahmadi	28.4	8239	47.2	4293	37.5	2876	32.8	1824	49.7	1052	31.7	9656	27.4	6415	46.4	3241	الاحمدي
Grand Total	100.0	29001	100.0	9099	100.0	7678	100.0	5561	100.0	2117	100.0	30422	100.0	23440	100.0	6982	الاجممع العام
Alive	99.9	28963	99.5	9051	99.7	7656	99.8	5550	99.5	2106	99.8	30358	99.9	23413	99.5	6945	احياء
Dead	0.1	38	0.5	48	0.3	22	0.2	11	0.5	11	0.2	64	0.1	27	0.5	37	وفيات
Total	100.0	29001	100.0	9099	100.0	7678	100.0	5561	100.0	2117	100.0	30422	100.0	23440	100.0	6982	اجمالي

TABLE - 83 - جدول

الخروج (أحياء ووفيات) من المستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول تابعة للجنسية والقسم العلاجي الكويتي ٢٠٠٠

Hospital Discharges (Alive & Dead) From Private Sector and Oil Company Hospitals, By Nationality & Department, Kuwait 2000

Department	Grand Total		الجموع العام		Dead		وفيات		أحياء		القسم العلاجي	
	مجموع Total	%	N.K	K	مجموع Total	%	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	مجموع Total	%		غير كويتي Non-Kuwaiti
	No.	%			No.	%	No.	No.	No.	%	No.	No.
Internal Med.	4744	12.5	936	3808	50	31.8	7	43	4694	12.3	929	3765
General surgery	3747	9.8	925	2822	7	9.1	2	5	3740	9.8	923	2817
Obst.&Gyn.	20587	54.0	4029	16558	3	4.5	1	2	20584	54.1	4028	16556
Pediatrics	5519	14.5	1088	4431	26	54.5	12	14	5493	14.4	1076	4417
E.N.T	1564	4.1	317	1247	0	0	0	0	1564	4.1	317	1247
Dermatology	82	0.2	21	61	0	0	0	0	82	0.2	21	61
Ophthalmology	640	1.7	138	502	0	0	0	0	640	1.7	138	502
Dental	225	0.6	33	192	0	0	0	0	225	0.6	33	192
Orthopedic	239	0.6	51	188	0	0	0	0	239	0.6	51	188
Urology	382	1.0	82	300	0	0	0	0	382	1.0	82	300
Others	371	1.0	58	313	0	0	0	0	371	1.0	58	313
Grand Total	38100	100.0	7678	30422	86	10.0	22	64	38014	100.0	7656	30358

التعريفات

DEFINITIONS

تعريفات

DEFINITIONS

DEFINITIONS

1- LIVE BIRTH:

Live Birth is the expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of the pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles, whether or not the umbilical cord had been cut or the placenta is attached; each product of such a birth is considered liveborn.

2- FOETAL DEATH (STILLBORN FOETUS):

Foetal death is death prior to complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy; the death is indicated by the fact that after such separation the foetus does not breath, or show any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles.

3- BIRTH WEIGHT:

The first weight of the foetus or newborn obtained after birth. A birth weight of less than 2,500g is considered "low birth weight".

4- GESTATIONAL AGE:

The duration of gestation is measured from the first day of the last normal menstrual period. Gestational age is expressed in completed days or weeks (e.g events occurring 280 to 286 completed days after the onset of the last normal menstrual period are considered to have occurred at 40 weeks of gestation).

التعريفات

١- ولادة مولود حي:

هي اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، بحيث يتنفس بعد هذا الانفصال، أو تبدو عليه اية علامة أخرى من علامات الحياة، مثل دقات القلب، أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، سواء كانت المشيمة متصلة أو لا، وأي نتاج لهذه الولادة يعتبر مولوداً حياً.

٢- وفاة الجنين:

هي حدوث الوفاة قبل اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، ويدل على حدوث الوفاة عدم تنفس الجنين، أو عدم ظهور أية علامات أخرى من علامات الحياة مثل دقات القلب أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، وذلك بعد الانفصال.

٣- الوزن عند الولادة:

هو أول وزن يسجل للجنين أو الوليد بعد ولادته، ويفضل أن يسجل هذا الوزن خلال أولى ساعات الحياة وقبل حدوث أي انخفاض هام في الوزن بعد الولادة. ويعتبر وزن أقل من ٢٥٠٠ جرام انخفاضاً في وزن المولود.

٤- مدة الحمل:

تقاس مدة الحمل اعتباراً من اليوم الأول لآخر فترة طمث طبيعية، ويعبر عنها بالأيام أو الأسابيع الكاملة (فمثلاً الأحداث التي تقع بعد مرور ٢٨٠ إلى ٢٨٦ يوماً من بداية آخر فترة طمث طبيعية تعتبر أنها وقعت بعد ٤٠ أسبوعاً من الحمل).

5. PRE-TERM:

Less than 37 completed weeks (less than 259 day) of gestation.

6. TERM:

From 37 completed weeks to less than 42 completed weeks (259 to 293 days) of gestation.

7. POST-TERM:

42 completed weeks or more (294 days of more) of gestation.

8. PERINATAL PERIOD:

The perinatal period commences at 28 completed weeks (196 days) of gestation (the time when birth weight is normally more than 500g), and ends seven completed days after birth.

9. NEONATAL PERIOD:

The neonatal period commences at birth. Neonatal deaths (deaths among live births during the first 28 completed days of life) may be subdivided into early neonatal deaths, occurring during the first seven days of live, and late neonatal deaths, occurring after the seventh day but before 28 completed days of life.

10. MATERNAL DEATH:

A maternal death is the death of a woman while pregnant within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes.

٥- مدة الحمل غير الكاملة:

أقل من ٣٧ أسبوعاً كاملاً (أقل من ٢٥٩ يوماً).

٦- مدة الحمل الكاملة:

من ٣٧ حتى أقل من ٤٢ أسبوعاً كاملاً (٢٥٩-٢٩٣ يوماً).

٧- مدة الحمل بعد الكاملة:

٤٢ أسبوعاً كاملاً فأكثر (٢٩٤ يوماً فأكثر).

٨- فترة ما حول الولادة:

تبدأ فترة ما حول الولادة عند استكمال الجنين لـ ٢٨ أسبوع حمل رحمي (١٩٦ يوماً) وفي هذا الوقت يكون وزن الجنين أكثر من ٥٠٠ جرام وتنتهي هذه الفترة عندما يبلغ المولود الجديد ٧ أيام من ولادته.

٩- فترة حديثي الولادة:

تبدأ فترة حديثي الولادة عند الولادة وتنتهي عندما يبلغ عمر المولود الجديد ٢٨ يوماً بعد الولادة - وفيات حديثي الولادة (وفيات المواليد أحياء أثناء الثمانية وعشرين يوماً بعد الميلاد) قد تنقسم إلى وفيات حديثي الولادة المبكرة وهي التي تتم خلال السبعة الأيام الأولى من الحياة ووفيات حديثي الولادة المتأخرة وهي التي تحدث بعد اليوم السابع من الميلاد ولكن قبل أن يتم المولود ٢٨ يوماً كاملة من عمره.

١٠- وفاة الأم:

وفاة الأم هي وفاة المرأة أثناء الحمل أو خلال ٤٢ يوماً من نهايته، بصرف النظر عن مدة الحمل أو موضعه، وذلك نتيجة لأي سبب يرتبط بالحمل أو معالجته أو يتفاقم بسبب أي منهما، بدون أن تكون الوفاة ناجمة عن أسباب عارضة أو طارئة.

11. CRUDE BIRTH RATE (C.B.R):

The number of live births in a year per 1000 mid-year population

$$C.B.R = \frac{B}{P} \times 1000$$

where B= Total number of live births in a year.

P= mid-year population for the same year.

12. GENERAL FERTILITY RATE (G.F.R.)

The actual number of live births in a year per 1000 women of child bearing age (15-49 years).

$$G.F.R. = \frac{B}{W} \times 1000$$

Where B = Total number of live births in a year.

W = mid-year population of women aged 15-49 years.

13. AGE-SPECIFIC FERTILITY RATE:

This measure divides the number of live births in a year in the particular age group by the number of women in that age group.

14. TOTAL FERTILITY RATE (T.F.R)

The sum of age specific fertility rates of women over their entire reproductive span (15-49 years) as observed in a given year.

15. GROSS REPRODUCTION RATE (G.R.R.)

The average number of daughters that a group of females starting their life together would bear if all the initial groups of females survived the child bearing age.

16. CRUDE DEATH RATE (C.D.R.)

The number of deaths in a year per 1000 population

$$C.D.R = \frac{D}{P} \times 1000$$

١١- معدل المواليد الخام:

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف نفس السنة.

$$1000 \times \frac{م}{س} = \text{معدل المواليد الخام}$$

حيث م = جملة عدد المواليد في سنة معينة.

س = عدد السكان في منتصف نفس السنة.

١٢- معدل الخصوبة العام:

عدد المواليد في سنة معينة لكل الف انثى في سن

الإنجاب (١٥ - ٤٩) في منتصف نفس السنة.

$$1000 \times \frac{م}{س \text{ إناث}} = \text{معدل الخصوبة العام}$$

حيث م = جملة عدد المواليد في سنة معينة.

س إناث = عدد الإناث اللاتي تتراوح اعمارهن ما

بين (١٥ - ٤٩) في منتصف نفس السنة.

١٣- معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر (للإناث):

عدد المواليد في السنة للنساء في فئة عمرية معينة

لكل ألف من الإناث في هذه الفئة العمرية.

١٤- معدل الخصوبة الكلي (م خ ك):

هو مجموع معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر

للنساء خلال فترة الإنجاب (١٥ - ٤٩) سنة.

١٥- معدل التوالد الإجمالي (م ت أ):

متوسط عدد المواليد الإناث اللاتي تنجبهن الإناث

خلال فترة الإنجاب (١٥ - ٤٩) هذا بافتراض بقاء

النساء على قيد الحياة حتى نهاية فترة الإنجاب.

١٦- معدل الوفيات الخام:

عدد الوفيات في سنة معينة لكل ألف من السكان في

منتصف السنة.

$$1000 \times \frac{و}{س} = \text{معدل الوفيات الخام}$$

Where D = Total number of deaths in a year.

P = mid-year population for the same year

17. CAUSE-SPECIFIC DEATH RATE

The number of deaths in a year assigned to a specific cause per 100,000 mid-year population.

18. AGE-SPECIFIC DEATH RATE

This measures the number of deaths in a year in a particular age group per 1000 population in that age group.

19. INFANT MORTALITY RATE (I.M.R.)

The number of infant deaths in a population per year per 1000 live births during the year.

$$I.M.R. = \frac{D}{B} = 1000$$

Where D = deaths of infants during a year

B = live births during the same year.

20. NEONATAL MORTALITY RATE

The number of deaths of infants under 4 weeks of age (28 days) during a year per 1000 live births during the same year.

$$N.M.R. = \frac{D}{B} \times 1000$$

Where D = deaths of infants before reaching 4 weeks of age.

B = live births during the same year.

21. POST-NEONATAL MORTALITY RATE

The number of infant deaths at 4 through 51 weeks of age during a year per 1000 live births during that year.

$$\frac{Y}{B} \times 1000$$

Where Y = infant deaths from 4 weeks up to one year of age.

B = live births during the same year.

حيث و = جملة عدد الوفيات في السنة
س = عدد السكان في منتصف نفس السنة.

١٧ - معدل الوفاة حسب السبب:

عدد الوفيات في السنة التي تحدث من سبب معين لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان في منتصف نفس السنة.

١٨ - معدل الوفاة الخاصة بالعمر:

عدد الوفيات في فئة عمرية معينة وفي سنة معينة لكل ألف من السكان في هذه الفئة العمرية في منتصف السنة.

١٩ - معدل وفيات الرضع (أقل من سنة):

عدد وفيات الرضع في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة.
معدل وفيات الرضع = $\frac{م}{م} \times ١٠٠٠$ (أقل من سنة)
حيث و (أقل من سنة) = عدد وفيات الرضع في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

٢٠ - معدل وفيات المواليد المبكرة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من ٤ أسابيع (أقل من ٢٨ يوماً) في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود حي خلال نفس السنة.
معدل وفيات المواليد المبكرة = $\frac{م}{م} \times ١٠٠٠$ (س)
حيث و (س) = عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من ٤ أسابيع في سنة معينة.
م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

٢١ - وفيات المواليد المتأخرة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر ٤ أسابيع إلى أقل من ٥٢ أسبوعاً في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود حي خلال نفس السنة.
وفيات المواليد المتأخرة = $\frac{م}{م} \times ١٠٠٠$ (ص)
حيث و (ص) = عدد وفيات الأطفال في الفئة العمرية ٤ أسابيع إلى أقل من ٥٢ أسبوعاً (أقل من سنة) في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

22. MATERNAL MORTALITY RATE

The number of maternal deaths due to complications of pregnancy, childbirth and puerperium per 100,000 live births.

$$\text{Maternal Mortality Rate} = \frac{DP}{B} = 100,000$$

Where DP = no. of maternal deaths due to puerperal causes.

B = live births.

23. PERINATAL MORTALITY RATE

The number of infants deaths under 1 week of age and late foetal deaths per 1000 births in a year.

$$\frac{DZ + DF}{B + DF} \times 1000$$

Where DZ = Infant deaths under one week

DF = Late foetal deaths

B = live births

24. FOETAL DEATH RATIO

The number of late foetal deaths reported in a year per 1000 live births in the same year.

$$\frac{DF}{B} \times 1000$$

25. FOETAL DEATH RATE

The number of late foetal deaths reported in a year per 1000 live births plus late foetal deaths

$$\frac{DF}{B + DF} \times 1000$$

26. AGE-ADJUSTED DEATH RATES

Age adjustment, using the direct method, is the application of the age-specific death rates in a population to the age-distribution of the standard population. These rates have been calculated by Direct Method and the Kuwaiti population of 1985 census, with its age distribution, was taken as the standard population.

٢٢- معدلات وفيات الأموم:

عدد وفيات الأمهات الناتجة من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة لكل ١٠٠,٠٠٠ مولود حي في نفس السنة.

$$\text{معدل وفيات الأمومة} = \frac{ن(و)}{م} \times ١٠٠,٠٠٠$$

حيث «و» ن = عدد وفيات الأمهات من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة.
م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

٢٣- معدل وفيات ما حول الولادة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع ووفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل ١٠٠٠ مولود لنفس السنة.

$$\text{معدل وفيات ما حول الولادة} = \frac{ز(و) + ج(و)}{ج(و) + م} \times ١٠٠٠$$

حيث «و» ز = وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع لسنة معينة.

«و» ج = وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) لسنة معينة.

«م» = المواليد الأحياء لنفس السنة.

٢٤- نسبة وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى):
عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة في سنة معينة لكل ألف مولود حي في نفس السنة.

$$= \frac{ج(و)}{م} \times ١٠٠٠$$

٢٥- معدل وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى):
عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل ألف من (المواليد أحياء + المواليد موتى).

$$= \frac{ج(و)}{ج(و) + م} \times ١٠٠٠$$

٢٦- معدل الوفاة المعاييرة بالعمر:

معايرة العمر باستعمال الطريقة المباشرة هو تطبيق معدلات الوفاة الخاصة بالعمر في مجتمع ما على توزيعات العمر للمجتمع القياسي وقد حسبت هذه المعدلات بالطريقة المباشرة وقد أخذ تعداد السكان في الكويت لسنة ١٩٨٥ بتوزيعات العمر فيه كمجتمع قياسي.

27. AVERAGE LENGTH OF STAY (ALS)

$$A.L.S = \frac{\text{Total no. of patient days during a year}}{\text{Total no. of patient discharges (including deaths) during that year}}$$

28. BED OCCUPANCY RATIO (B.O.R.)

$$B.O.R = \frac{\text{Total no. of patient days during a year}}{\text{Total no. of bed days during that year}} \times 100$$

29. TURNOVER RATE (T.O.R.)

$$T.O.R = \frac{\text{Discharges (including deaths, admissions and discharges on the same day) during a year}}{\text{Number of available beds in the hospital}}$$

30. TURNOVER INTERVAL (T.O.I.)

$$T.O.I = \frac{\text{Total of vacant bed days during a year}}{\text{No. of discharges (including deaths, admissions and discharges on the same day) during that year}}$$

٢٧- متوسط مدة الإقامة بالمستشفى:

متوسط مدد الإقامة بالمستشفى (الاستشفاء/ الخدمة) للمرضى.

$$= \frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع الخروج (بما فيهم الوفيات) خلال الفترة}}$$

٢٨- نسبة اشغال الأسرة:

$$= \frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع أيام الأسرة الثابتة خلال الفترة}} \times 100$$

٢٩- معدل دوران السرير:

$$= \frac{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}{\text{عدد الأسرة الثابتة بالمستشفى}}$$

٣٠- فترة فراغ السرير:

$$= \frac{\text{مجموع أيام الأسرة الشاغرة خلال الفترة}}{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}$$

TABULAR INDEX

PART A. VITAL STATISTICS

DEMOGRAPHIC PROFILE

1. Mid-year estimated population, Kuwait, 2000, according to gender, Governorate and Nationality.

37 ١- تقدير أعداد السكان في منتصف سنة ٢٠٠٠ تبعاً للنوع والمحافظة والجنسية بدولة الكويت.

I-VITAL INDICATORS

2. Selected Vital Statistics Indicators, 1996 - 2000, Kuwait.

41 ٢- مؤشرات الإحصاءات الحيوية المختارة خلال الأعوام ١٩٩٦-٢٠٠٠ بدولة الكويت.

3. Vital rates by nationality, gender & Governorate.

42 ٣- بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة بدولة الكويت ٢٠٠٠.

4. Selected Vital Statistics Indicators in Kuwait, and certain other countries.

43 ٤- بعض مؤشرات الإحصاءات الحيوية لدولة الكويت وبعض الدول المختارة.

5. Selected Vital Events, by Nationality & Months, 2000, Kuwait.

44 ٥- بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للجنسية والشهر في سنة ٢٠٠٠، بدولة الكويت.

II. LIVE BIRTHS

6. Live births, by Nationality and gender in the years 1996-2000, Kuwait.

47 ٦- المواليد أحياء حسب الجنسية والنوع للأعوام ١٩٩٦-٢٠٠٠ بدولة الكويت.

7. Live births, by governorate, Nationality & Place of Birth, 2000, Kuwait.

48 ٧- المواليد أحياء تبعاً للمحافظة والجنسية ومكان الولادة خلال عام ٢٠٠٠ بدولة الكويت.

8. Age Specific Birth Rates, by Nationality, 1996-2000, Kuwait.

49 ٨- معدلات الخصوبة النوعية حسب فئات العمر والجنسية خلال الأعوام ١٩٩٦-٢٠٠٠ بدولة الكويت.

9. Live Births, by Nationality, gender of new born & Age of Mother, 2000, Kuwait.

50 ٩- المواليد أحياء حسب الجنسية ونوع المولود وعمر الأم لعام ٢٠٠٠ بدولة الكويت.

10. Infants weighing < 2500 gm at birth, according to Nationality & Governorate, 2000, Kuwait.

51 ١٠- الأطفال الرضع الذين تقل أوزانهم عن ٢٥٠٠ غرام عند الولادة حسب الجنسية والمحافظة لعام ٢٠٠٠ بدولة الكويت.

III. DEATHS

11. Deaths (all ages), Infant deaths, and Stillbirths by Nationality, 1996-2000, Kuwait.

55 ١١- الوفيات (جميع الأعمار) ووفيات الأطفال الرضع والمواليد موتى حسب الجنسية خلال الأعوام ١٩٩٦-٢٠٠٠ بدولة الكويت.

فهرس الجداول

الجزء الأول- الإحصاءات الحيوية

المنظور الديمجرافي:

القسم الأول: المؤشرات الحيوية:

القسم الثاني: المواليد أحياء:

القسم الثالث: الوفيات:

12. Crude and Age Adjusted Death Rates, by Nationality and gender 1996-2000 Kuwait. 56 - ١٢- معدلات الوفاة ومعدلات الوفاة المعاييرة بالعمر حسب الجنسية والنوع خلال الأعوام ١٩٩٦-٢٠٠٠، الكويت.
13. Deaths by age, Nationality, and gender, 2000, Kuwait. 57 - ١٢- الوفيات حسب الجنسية والنوع وفئات العمر لعام ٢٠٠٠، الكويت.
14. Death Rates, by age, nationality and gender, 2000 Kuwait. 58 - ١٤- معدلات الوفاة حسب الجنسية والنوع وفئات العمر لعام ٢٠٠٠، الكويت.
15. Deaths (all ages), by place of death, nationality, and governorate, Kuwait, 2000. 59 - ١٥- الوفيات (جميع الأعمار) تبعاً لمكان الوفاة والجنسية والمحافظة، الكويت، ٢٠٠٠.
16. Infant deaths, by place of death, nationality, and governorate, Kuwait, 2000. 60 - ١٦- وفيات الأطفال الرضع تبعاً لمكان الوفاة والجنسية والمحافظة، الكويت، ٢٠٠٠.
17. Deaths, by governorate, age groups, and nationality, Kuwait, 2000. 61 - ١٧- الوفيات تبعاً للمحافظة وفئات العمر والجنسية، الكويت، ٢٠٠٠.
18. Deaths, by governorate, age groups, and gender, Kuwait, 2000. 63 - ١٨- الوفيات تبعاً للمحافظة وفئات العمر والنوع، الكويت، ٢٠٠٠.
19. Deaths by Nationality, major groups of death, and gender, 1998-2000 (ICD-10), Kuwait. 65 - ١٩- الوفيات موزعة حسب الجنسية، مجموعات اسباب الوفاة خلال الأعوام ١٩٩٨-٢٠٠٠. (المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض) الكويت.
20. Deaths, by Nationality, gender, Age, and Cause of Death (ICD-10), 2000, Kuwait. 67 - ٢٠- الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة ٢٠٠٠، الكويت (المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض).
21. Mortality Rates for malignant Neoplasms, Heart Diseases, and Transport Accidents, by Nationality and gender, Kuwait, 1998-2000. 95 - ٢١- معدلات الوفاة لأمراض الأورام الخبيثة وأمراض القلب وحوادث النقل موزعة تبعاً للجنسية والنوع للأعوام ١٩٩٨-٢٠٠٠، الكويت.
22. Infant Deaths, by Age, Nationality & gender, 2000, Kuwait. 96 - ٢٢- وفيات الرضع حسب فئات العمر والجنسية والنوع لعام ٢٠٠٠ بدولة الكويت.
23. Ten leading causes of Infant (Neonatal & Postneonatal) Deaths, by Nationality, Kuwait, 2000. 97 - ٢٣- أهم عشرة اسباب لوفاة الأطفال الرضع (المواليد المبكرة، المواليد المتأخرة) حسب الجنسية لعام ٢٠٠٠، الكويت.
24. Infant Mortality Rates, by Nationality, gender & Governorate, Kuwait, 2000 98 - ٢٤- معدلات وفيات الأطفال الرضع موزعة تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة لعام ٢٠٠٠، الكويت.

25. Stillbirths, by Age of Mother, Nationality and gender, Kuwait, 2000. 99 ٢٥- المواليد موتى موزعة حسب عمر الأم والجنسية والنوع لعام ٢٠٠٠، الكويت.
26. Stillbirths, by period of gestation and causes of death, (ICD-10), Kuwait 2000. 100 ٢٦- المواليد موتى حسب مدة الحمل وسبب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض) (المراجعة العاشرة) لعام ٢٠٠٠، الكويت.
27. Infant and newborn mortality indicators, by gender & governorate, Kuwait, 2000. 102 ٢٧- معدلات وفيات الأطفال الرضع تبعاً للنوع والمحافظة، الكويت، ٢٠٠٠.
28. Infant deaths by age, nationality and governorates, Kuwait, 2000. 103 ٢٨- وفيات الأطفال الرضع تبعاً للعمر والجنسية والمحافظة، الكويت، ٢٠٠٠.
29. Infant and maternal mortality indicators, by nationality and governorate, Kuwait, 2000. 104 ٢٩- معدلات وفيات الأطفال والأمومة تبعاً للجنسية والمحافظة، الكويت، ٢٠٠٠.
30. Maternal mortality, by Nationality, 1996-2000, Kuwait. 105 ٣٠- وفيات الأمومة موزعة حسب الجنسية خلال الأعوام ١٩٩٦-٢٠٠٠، الكويت.
31. Perinatal mortality, by Nationality, 1996-2000, Kuwait. 106 ٣١- وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية خلال الأعوام ١٩٩٦-٢٠٠٠، الكويت.
32. Mortality rates for neoplasms, heart diseases, and transport accidents, by Age, Nationality and gender, Kuwait, 2000. 107 ٣٢- معدلات الوفاة للأمراض الخبيثة وأمراض القلب وحوادث النقل موزعة تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع لعام ٢٠٠٠، الكويت.
- PART B. HEALTH STATISTICS**
- I. DEVELOPMENTAL STATISTICS**
33. Selected health & Population Indicators, Kuwait, 1998-2000. 113 ٣٣- مؤشرات الاحصاءات الصحية المختارة بدولة الكويت (١٩٩٨-٢٠٠٠).
34. Development of Government Health Services in Kuwait, 1996-2000. 116 ٣٤- تطور الخدمات الصحية الحكومية (١٩٩٦-٢٠٠٠).
35. Number of Beds at Government Hospitals, by Departments, Kuwait 1996-2000. 117 ٣٥- عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية تبعاً للقسم (١٩٩٦-٢٠٠٠).
36. Bed Utilization Indices in Government Hospitals, Kuwait, 1996-2000. 118 ٣٦- قياس استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية (١٩٩٦-٢٠٠٠).
37. Personnel in the Ministry of Health, Kuwait, 1996-2000. 119 ٣٧- القوى العاملة في وزارة الصحة (١٩٩٦-٢٠٠٠).
38. Physicians, Dentists & Nurses in Govt. & Private Sectors, Kuwait, 1996-2000. 120 ٣٨- الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والمرضات في القطاعين الحكومي والأهلي (١٩٩٦-٢٠٠٠).

الجزء الثاني - الاحصاءات الصحية

القسم الأول: تطور الخدمات الصحية

39. Discharges, Outpatient Visits & Operations in Govt. Hospitals, Kuwait, 1996-2000. 121 - ٣٩- الخروج والعمليات والمراجعون (الزيارات) للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية (١٩٩٦-٢٠٠٠).
40. Operations performed in Govt. Hospitals, by specialty, Kuwait, 1996-2000. 122 - ٤٠- العمليات التي اجريت في المستشفيات الحكومية تبعاً للتخصص (١٩٩٦-٢٠٠٠).
41. Outpatient and Emergency Visits to Govt. Hospitals, by specialty, Kuwait, 1996-2000. 123 - ٤١- المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) والحوادث في المستشفيات الحكومية تبعاً للتخصص (١٩٩٦-٢٠٠٠).
42. Death Rates in Government Hospitals of Kuwait, 1996-2000. 125 - ٤٢- معدلات الوفيات في المستشفيات الحكومية (١٩٩٦-٢٠٠٠).
43. Visits to Primary Health Care Centres, of Kuwait, 1996-2000. 126 - ٤٣- الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية (١٩٩٦-٢٠٠٠).
44. Health Care Costs, Ministry of Health, Kuwait (1995-96 to 1999-2000). 127 - ٤٤- تكلفة الرعاية الصحية في وزارة الصحة (١٩٩٥-١٩٩٦ و ١٩٩٩-٢٠٠٠).

II. NATIONAL HEALTH CARE STATISTICS, 2000

القسم الثاني: الإحصاءات الصحية على المستوى الوطني ٢٠٠٠

45. Health Care Facilities in the Ministry of Health, by Region, Kuwait, 2000. 131 - ٤٥- وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية ٢٠٠٠.
46. Manpower in the M.O.H by Nationality, type of job and health region, Kuwait, 2000. 132 - ٤٦- القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للجنسية والوظيفة والمنطقة الصحية، الكويت، ٢٠٠٠.
47. Manpower in the M.O.H, by gender, type of job and health region, Kuwait, 2000. 133 - ٤٧- القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للنوع والوظيفة والمنطقة الصحية، الكويت، ٢٠٠٠.
48. Operations performed in Govt. Hospitals of Kuwait, by kind and category, 2000. 134 - ٤٨- العمليات التي اجريت في المستشفيات الحكومية تبعاً لنوع وحجم العملية ٢٠٠٠.
49. Outpatient Visits to Govt. Hospitals, by specialty, Nationality & gender, Kuwait, 2000. 135 - ٤٩- المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص والجنسية والنوع، ٢٠٠٠.

III. HOSPITAL STATISTICS (GOVT. SECTOR)

القسم الثالث: الإحصاءات الصحية في القطاع الحكومي

50. Selected Health Services & Manpower Data in the Government Hospitals, Kuwait, 2000. 141 - ٥٠- بعض الخدمات الصحية المختارة والقوى العاملة في المستشفيات الحكومية لدولة الكويت لعام ٢٠٠٠.

51. Hospital Discharges to Clinical Staff Ratio at the Govt. Hospitals, Kuwait, 2000. 142 - ٥١ - نسبة خروج المستشفيات إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية لعام ٢٠٠٠.
52. Outpatient Visits to Clinical Staff Ratio at the Govt. Hospitals, Kuwait, 2000. 143 - ٥٢ - نسبة المراجعين للعيادات الخارجية (الزيارات) إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية لعام ٢٠٠٠.
53. Operations performed in Government Hospitals of Kuwait, by type, Kuwait, 2000. 144 - ٥٣ - العمليات التي اجريت بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً لنوع العملية، الكويت، ٢٠٠٠.
54. Discharges, Outpatient Visits & Operations, in Govt. hospitals of Kuwait, by percentages, 2000. 145 - ٥٤ - نسبة الخروج والمراجعون للعيادات الخارجية والعمليات لعام ٢٠٠٠.
55. Outpatients Visits (New & Follow-up), by Nationality & gender, Kuwait, 2000. 146 - ٥٥ - المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات جديد ومتردد) في المستشفيات الحكومية حسب الجنسية والنوع لعام ٢٠٠٠.
56. Patient Visits to emergency rooms in govt. hospitals of Kuwait, by nationality & gender, 2000. 147 - ٥٦ - المراجعون لعيادات الحوادث بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً للنوع والجنسية، الكويت، ٢٠٠٠.
57. Bed Utilization Indices, at General and Specialized Hospitals, Kuwait, 2000. 148 - ٥٧ - قياسات الاسرة في المستشفيات العامة والتخصصية لعام ٢٠٠٠.
58. Discharges (alive & dead) from govt. hospitals of Kuwait, by nationality, 2000. 149 - ٥٨ - الخروج (أحياء ووفيات) من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية، الكويت، ٢٠٠٠.
59. Discharges (Alive & Dead), by Depts., Units, and Nationality, Kuwait, 2000. 150 - ٥٩ - الخروج من المستشفيات الحكومية تبعاً للقسم والوحدة والجنسية لعام ٢٠٠٠.
60. Bed Utilization Indices at Government General Hospitals of Kuwait, by Department, 2000. 151 - ٦٠ - قياسات استخدام الاسرة في الاقسام المختلفة للمستشفيات الحكومية (المستشفيات العامة) لعام ٢٠٠٠.
61. Bed Utilization Indices at Government Specialized Hospitals of Kuwait, by Department, 2000. 153 - ٦١ - قياسات استخدام الاسرة في الاقسام المختلفة للمستشفيات الحكومية (المستشفيات التخصصية) لعام ٢٠٠٠.

IV. HEALTH DIVISIONS

62. Primary Health Care Centers, selected health care indicators, by health region, 2000. 157 - ٦٢ - المؤشرات الصحية المختارة في مراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للمنطقة الصحية لعام ٢٠٠٠.
63. Primary Health Care Centers, patient visits, by Nationality & Region. 2000. 159 - ٦٣ - المترددون (الزيارات) على مراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للمنطقة الصحية والجنسية لعام ٢٠٠٠.

القسم الرابع: احصاءات الاقسام الصحية

64. Child Care Centres, Visits by 161 المترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية لعام ٢٠٠٠.
65. Visits to regional & specialized dental 162 -الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية والمراكز التخصصية لعام ٢٠٠٠.
66. Medical Genetics Centre, Kuwait, 163 -المرجعون لمركز الامراض الوراثية تبعاً للجنسية والنوع والتشخيص لعام ٢٠٠٠.
67. Diabetes Clinics, Patient Visits, by Age, 164 -المرجعون (الزيارات) لعيادات السكر تبعاً للنوع والجنسية وفئات الأعمار والمناطق الصحية لعام ٢٠٠٠.
68. Islamic Medicine Centre, Patient Visits, 166 -المرجعون (الزيارات) مركز الطب الإسلامي تبعاً للجنسية والنوع ونوع الزيارة والتشخيص لعام ٢٠٠٠.
69. Visits to some specialized health centres, 167 -المرجعون لبعض المراكز الحكومية المتخصصة تبعاً للجنسية والنوع، الكويت، ٢٠٠٠.

V. MORBIDITY STATISTICS

القسم الخامس: احصاءات الامراض:

70. Notifiable Cases of Communicable 171 -الامراض السارية المبلغة خلال عام ٢٠٠٠ تبعاً للجنسية ومعدل الحدوث.
71. Trend of Notifiable Communicable 175 -اتجاه الامراض السارية المبلغة بالكويت خلال الخمس سنوات الاخيرة ١٩٩٦-٢٠٠٠.
72. 100 most common Morbid Conditions 181 -الخروج ومتوسط مدة الاقامة لأهم (١٠٠) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والنوع والجنسية لعام ٢٠٠٠.
73. Cases examined at centres of the ports 216 -٧٢- اعداد المفحوصين في المراكز التابعة لقسم الموانئ والحدود بوزارة الصحة (١٩٩١-٢٠٠٠).
74. Patients treated abroad & 217 -٧٤- الموفدون شهرياً للعلاج في الخارج والمرافقون لهم على نفقة وزارة الصحة، الكويت، ٢٠٠٠.
75. Expenditure on drugs, equipment, 218 -٧٥- تكلفة الادوية والمستهلكات والمختبرات والأجهزة في وزارة الصحة، الكويت، لعامي ١٩٩٩ و٢٠٠٠.

VI. HEALTH CARE STATISTICS

AT THE PRIVATE SECTOR

76. Health care Statistics at the Private Sector & Oil Co. Hospitals, Kuwait, 2000.
77. Operations performed in Private Sector Hospitals, by Department, Nationality & Class, 2000.
78. Outpatient Visits at the private & oil company hospitals, by nationality & gender, Kuwait, 2000.
79. Outpatient Visits (New & Follow-up) at Private Sector & Oil Companies Hospitals, by Department, Nationality & gender, 2000.
80. Discharges, Operations, and Outpatients Visits at Private Sector & Oil Companies Hospitals, 2000.
81. Discharges (alive & dead) from Private Sector & Oil Companies Hospitals, by Nationality, 2000
82. Hospital discharges from private sector & Oil co. Hospitals, by nationality & gender, Kuwait, 2000.
83. Hospital discharges (alive & dead) from private sector & Oil co. hospitals, by nationality & department, Kuwait, 2000

DEFINITIONS

INDEX

CORRIGENDA

القسم السادس: إحصاءات الرعاية الصحية في القطاع الأهلي

- 221-٧٦- إحصاءات الخدمات الصحية في المستشفيات الأهلية وشركات النفط لعام ٢٠٠٠.
- 222-٧٧- عدد العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعاً للقسم والجنسية والتصنيف لعام ٢٠٠٠.
- 223-٧٨- المراجعون (الزيارات) للعيادات الخارجية بالمستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول تبعاً للجنسية والنوع، الكويت، ٢٠٠٠.
- 224-٧٩- المراجعون (جدد ومترددون) للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعاً للقسم والنوع والجنسية لعام ٢٠٠٠.
- 226-٨٠- الخروج والمترددون للعيادات الخارجية والعمليات في المستشفيات الأهلية وشركات النفط عام ٢٠٠٠.
- 227-٨١- الخروج من المستشفيات الأهلية وشركات النفط تبعاً للنوع والجنسية لعام ٢٠٠٠.
- 228-٨٢- الخروج من المستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول تبعاً للجنسية والنوع، الكويت، ٢٠٠٠.
- 229-٨٣- الخروج (أحياء ووفيات) من المستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول تبعاً للجنسية والقسم العلاجي، الكويت، ٢٠٠٠.
- 231- التعريفات
- 239- الفهرس
- 246- قائمة الأخطاء المطبعية

السادة القراء الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،

نود الإحاطة بأنه عند مراجعة كتاب صحة الكويت وجد أن هناك بعض الأخطاء المطبعية

رقم الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
11	24	معدل	معدلات
11	25	كان	كانت
18	عنوان الشكل بالعربي	معدل	معدلات
24	16	سنة ١٩٩٨ - ٢٠٠٠	سنة ١٩٩٩ - ٢٠٠٠
24	عنوان الشكل (8a) بالعربي	١٩٩٨ - ١٩٩٩	١٩٩٩ - ٢٠٠٠
29	17	دوران	فترة فراغ
32	الشكل	Asthama	Asthma
37	فروانية كويتي أنثى	81643	81634
41	معدل الزيادة الطبيعية 1998	18.0	18.3
41	معدل وفيات الأمومة	100.000	100,000
43	Maternal Mortality Rate	Matenal	Maternal
43		Eaypt	Egypt
65	Major groups	Maior	Major
65	ICD chapter VI	circulatory	nervous
66	Major groups	Maior	Major
66	ICD chapter XIII	tissus	tissue
68	ICD code 1-013 NK M Total NK F Total	- 1	1 -
73	ICD code 1-038	unspecified	unspecified
81	ICD code 1-061	Remander	Remainder
89	ICD code 1-088	abortaive	abortive
90	ICD code 1-094	sympiows	symptoms
95	أمراض القلب - مجموع - 2000	48.8	43.8

رقم الصفحة	السطر	الخطا	الصواب
96	عمر المواليد المتأخرة بالشهور	28 (M)	تحذف
118	أسفل الجدول	Exeludes	Excludes
119	عنوان الجدول	Personned	Personnel
123	مسالك بولية - 1997 - النسبة	1.0	0.7
127	العنوان	Healit	Health
133	Pharmacists	Pharmacis	Pharmacists
133	Others - Total	76	7.6
136	العيون - ذكر - كويتي - متردد	30313	30343
137	المجموع العام	124445	1244454
150	علاج إشعاعي - المجموع	118	1118
151	العنوان	Contd.	تحذف
152	العنوان	Table	Contd. Table
159	حولي - غ ك - الممارس العام - %	53.9	35.9
163	العنوان	لمركز الأمراض	لمركز وعيادات
163	العنوان	Centre Clinics	Centre and Clinics
166	التشخيص	حاسية	حساسية
172, 176	الأمراض السارية	Viral hepatitis Nanb Viral hepatitis Nanbnc	Viral hepatitis NANB Viral hepatitis NANBNC
181	Rank 3 - المجموع - all ages	7175	7125
183	Rank 7 - non - kuwaiti - T - all ages	4048	2048
185	Rank 13	pelvic	pelvic
192	Rank 35	أوديماء خروج	أوديماء أو خروج
193	Rank 37 - kuwaiti - F - Age 45 - 64	43	73
200	Rank 58	bloob	blood
204	Rank 72	encounterint	encountering
205	Rank 74 - المجموع - all ages	528	526
225	العنوان	جدد	جديد
229	وفيات - غير كويتي - المجموع العام %	10.0	100.0



مطبعة الفجر الكويتية

تلفون: 4813119 . 4813154 . 4842812 . فاكس: 4838189