




# صحة الكويت

## HEALTH KUWAIT



EDITION XXXVIII

العدد الثامن والثلاثون

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION  
DEPARTMENT OF STATISTICS  
& MEDICAL RECORDS  
MINISTRY OF HEALTH  
STATE OF KUWAIT

مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية  
إدارة الإحصاء والسجلات الطبية  
وزارة الصحة  
دولة الكويت



# صحة الكويت HEALTH KUWAIT

## 2001

EDITION XXXVIII

العدد الثامن والثلاثون

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION  
DEPARTMENT OF STATISTICS  
& MEDICAL RECORDS  
MINISTRY OF HEALTH  
STATE OF KUWAIT

مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية  
إدارة الإحصاء والسجلات الطبية  
وزارة الصحة  
دولة الكويت



Faint text or stamp on the left side of the page.

Faint text or stamp on the right side of the page.


Faint text or stamp below the left stamp.

Faint text or stamp below the right stamp.

Faint text at the bottom left of the page.

Faint text at the bottom right of the page.





## Contents

## المحتويات

Foreword

تقديم

Preface

مقدمة

Highlights

نظرة عامة

Demographic profile, Kuwait, 2001

المنظور الديمجرافى لدولة الكويت 2001

**Vital & health statistics**

**الإحصاءات الحيوية والصحية**

I. Developmental vital & health statistics

1. تطور الإحصاءات الحيوية والصحية

II. Vital statistics

2. الإحصاءات الحيوية

III. Health statistics

3. الإحصاءات الصحية

1. Hospital statistics

1. إحصاءات المستشفيات

2. Primary health care statistics &  
health divisions statistics

2. إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

3. Health care statistics of private sector &  
oil company hospitals


3. إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع البترول

**Definitions**

**التعريفات**

**Index**

**الفهرس**



## Foreword

The health & vital statistics division has been issuing annual report since 1958, which has provided basic statistical data relating to various vital and health indicators and other relevant aspects of health care in the State of Kuwait.

It is considered an important official source of information on current status and past development of health care in Kuwait. The department of statistics & medical records has the pleasure of presenting the 2001 annual report and hopes that the readers will find it useful.

**Dr. Abdul Aziz Khalaf**

Director, department of statistics & Medical records  
Ministry of Health, Kuwait


## تقديم

تصدر مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية التقرير السنوى للإحصاءات منذ عام ١٩٥٨ والذي يتضمن البيانات الإحصائية الأساسية المتعلقة بالمؤشرات الحيوية والصحية والأوجه الأخرى للرعاية الصحية بدولة الكويت.

ويعتبر هذا التقرير مصدراً رسمياً مهماً للمعلومات عن الحالة الصحية الحاضرة وتطورات الرعاية الصحية بدولة الكويت . ويسر إدارة الإحصاء والسجلات الطبية أن تقدم التقرير السنوى للإحصاءات الحيوية والصحية لعام ٢٠٠١ وتأمل أن يكون ذا فائدة للقارئ والمهتم بالأمور الصحية.

**دكتور عبد العزيز خلف**

مدير إدارة الإحصاء والسجلات الطبية  
وزارة الصحة - دولة الكويت



## Preface

HEALTH KUWAIT is the 38<sup>th</sup> annual report on the health status of the State of Kuwait, presented by the Health & Vital statistics Division of the Department of Statistics & Medical Records.

The report is presented in three parts; Developmental vital and health statistics, Vital statistics and Health Statistics. The first part includes development & comparison of vital & health statistics through 1997-2001. The second part includes vital statistics ( Live Births, Deaths & Stillbirths).

The third part is divided into three sections. Section one includes hospital statistics, section two includes primary health care & health division status. And section three presents the statistics of private sector and oil company hospitals.

Finally, the last few pages include definitions of terms and methods of calculating values for the indicators used in the report.

For further details on any specific area , users are requested to refer to particular reports published at periodic intervals by the various hospitals, clinics, departments, and specialized units of the Ministry of Health

## مقدمة

صحة الكويت هو التقرير الثامن والثلاثون عن الحالة الصحية في دولة الكويت والذي تقوم مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية - إدارة الإحصاء والسجلات الطبية بإصداره.

يتكون التقرير من ثلاثة أجزاء وهي تطور الإحصاءات الحيوية والصحية والإحصاءات الحيوية والإحصاءات الصحية. ويشتمل الجزء الأول على تطور الإحصاءات الحيوية والصحية خلال الأعوام ١٩٩٧ - ٢٠٠١ وتطور المستشفيات في هذه الفترة. ويتضمن الجزء الثاني الإحصاءات الحيوية (المواليد والوفيات والمواليد موتى).

وينقسم الجزء الثالث الى ثلاثة أقسام ، يتضمن القسم الأول إحصاءات المستشفيات ، والقسم الثاني يحتوي على إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية لعام ٢٠٠١ . ويضم القسم الثالث إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع البترول .

وتتضمن الصفحات الأخيرة التعريفات والمصطلحات وطرق حساب المؤشرات المختلفة التي استخدمت في التقرير .

ولمزيد من التفصيل لموضوعات خاصة يمكن للراغب في ذلك أن يطلبها من التقارير الخاصة التي نشرت بصفة دورية من المستشفيات المختلفة أو المراكز الصحية أو الأقسام والوحدات بوزارة الصحة .

The division of Vital & Health Statistics is grateful to many individuals and agencies who shared with us in making this edition a worthwhile one, especially the medico-legal department of the Ministry of Interior and Statistics & Information Centre ( SIC) of the Ministry of Planning , and also Public Authority of Civil Information.

The Division invites any comments or suggestions to improve further editions.

May God provide us strength to do so.

**Dr. Saad J. Al-Hayyan**

Head, Health & Vital statistics Division  
Ministry of Health  
Kuwait

ومراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية تشكر جميع الأفراد والهيئات الذين ساهموا معنا في إبراز هذه الطبعة من التقرير، وخصوصاً إدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية وقطاع الإحصاءات والمعلومات بوزارة التخطيط وكذلك الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وترحب المراقبة بأي تعليقات أو مقترحات لتحسين الطباعات القادمة .

ومن الله نستمد السداد والعون

**د. سعد جريوي الحيان**  
مراقب الإحصاءات الصحية والحيوية  
وزارة الصحة  
دولة الكويت

## HIGHLIGHTS

## نظرة عامة

### DEMOGRAPHIC PROFILE:

The mid-year population of the country in 2001 stood at 2,243,080. Of this 855,333 or 38 percent were Kuwaitis and 1,387,747 or 62 percent were Non-Kuwaitis. Hawalli governorate, with a population of 625,404 people, was the most populous region, and Jahra the least, with 282,665 people. Kuwaitis were represented to their maximum concentration in the Hawalli region, and Non-Kuwaitis, in Farwania region. The least number of Kuwaiti population was found to be living in the Jahra governorate, and the least number of Non-Kuwaiti population was found to be living in Ahmadi governorate. The ratio of males to females in the total population was 1.5:1.

### I. Developmental vital & health statistics

- A comparison of main vital indicators in Kuwait between 1997 and 2001 shows declining trends in all except the stillbirth rates which showed a slight increase in 2001 compared to 1997 (6.9 vs 6.5/1000 births).

- There has been a steady decline in live births from 1997 to 1999, however, there was a slight increase in 2000, then the number declined again in 2001. Although the decline was observed in both sexes and among both nationalities, it was more pronounced among the Non-Kuwaiti segment of the population. The decline here has been more dramatic, in case of both male and female live births, as compared to the Kuwaiti population. The

### المنظور الديمجرافي ( إحصاءات السكان )

بلغ سكان الكويت في منتصف سنة ٢٠٠١ نحو ٢٢٤٣٠٨٠ نسمة، وكان الكويتيون ٨٥٥٣٣٣ نسمة (٣٨٪)، وغير الكويتيين ١٣٨٧٧٤٧ نسمة (٦٢٪). وقد تصدرت محافظة حولي المحافظات من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد السكان فيها ٦٢٥٤٠٤ نسمة. بينما كانت محافظة الجهراء أقل المحافظات عدداً في السكان إذ بلغ عددهم ٢٨٢٦٦٥ نسمة.

كانت أعلى نسبة للسكان الكويتيين في محافظة حولي وللسكان غير الكويتيين في محافظة الفروانية. أما أقل نسبة للسكان الكويتيين فقد كانت في محافظة الجهراء وللسكان غير الكويتيين في محافظة الأحمدى. هذا وقد بلغت نسبة الذكور إلى الإناث في المجموع العام للسكان ١,٥ : ١.

### ١. تطور الإحصاءات الحيوية والصحية

- بمقارنة المؤشرات الحيوية الرئيسية في سنتي ١٩٩٧ و ٢٠٠١ تبين أنها تراجعت عن سنة الأساس ١٩٩٧ في جميع المؤشرات ما عدا معدل المواليد موتى الذي بين زيادة بسيطة في سنة ٢٠٠١ (٦,٩ / ١٠٠٠ مولود مقارنة ب ٦,٥ في سنة ١٩٩٧).

- لوحظ أنه يوجد انخفاض منتظم في أعداد المواليد أحياء من سنة ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩، ولكن كان هناك زيادة بسيطة في سنة ٢٠٠٠ ثم انخفض العدد مرة ثانية في ٢٠٠١ وقد لوحظ انخفاض واضح في هذه الظاهرة في الذكور والإناث كويتيين وغير كويتيين، ولكنها كانت أكثر وضوحاً في قطاع غير الكويتيين من السكان وهذا الانخفاض كان أكثر وضوحاً في حالة الذكور والإناث من المواليد أحياء عند مقارنتها بمثليهما من السكان الكويتيين. وقد

Male-female ratio among live births has been around 104 :100 since 1997, on an average, for the total population.

- An analysis of Age-Specific Birth Rates reveals that all through 1997 to 2001 the 25-29 year age group of all mothers has been the most productive. The Total Fertility Rate (per woman) for Kuwaitis declined (by 16percent) between 1997 and 2001; for Non-Kuwaitis it declined by 18 percent in the same time period. The Gross Reproduction Rate (per woman) followed almost a similar pattern. The Crude Birth Rate for the Kuwaiti and the Non-Kuwaiti population in the same period declined from 35.1 and 13.5 per 1000 population in 1997 to 30.9 and 10.7 per 1000 population, respectively.

-There was a slight decline in the total death rate (i.e. from 2.0 to 1.9/1000 population) during the period 1997-2001. This decline was the same for the Kuwaitis, but a bit more pronounced in case of the non - Kuwaitis. The rate of infant mortality showed a substantial decrease, i.e. from 12.5/1000 livebirths in 1997 to 10.2/1000 livebirths in 2001. On the contrary, the stillbirth rate increased, from 6.5 in 1997 to 6.9/1000 total births in 2001.

-There was a rise in maternal mortality rates in 1997 (16.3 per /100,000 live births.) (actual no. of deaths,7). In 1998 and 1999, however, the rates came down to 9.7 and 7.3 (4 and 3 cases respectively, but in 2001 a great decrease to 2.4 only one case). In general, the maternal mortality rates were found to be much higher in the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti segment of the population. In fact, there was not a single Kuwaiti maternal death in 2001

كانت نسبة الذكور إلى الإناث بين المواليد أحياء حوالي ١٠٤ : ١٠٠ منذ سنة ١٩٩٧ كمتوسط في المجتمع ككل .

- بتحليل معدل المواليد الخاص بالعمر تبين أنه خلال الفترة ١٩٩٧ - ٢٠٠١ ، فإن الأمهات اللاتي تتراوح أعمارهن بين ٢٥ - ٢٩ عاماً هن الأكثر خصوبة وقد انخفض معدل الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة) للسيدات الكويتيات بمقدار ١٦٪ بين سنتي ١٩٩٧ - ٢٠٠١ وأما بالنسبة للسيدة غير الكويتية فقد انخفض بنسبة ١٨٪ في نفس الفترة الزمنية . وقد تبع معدل التكاثر الإجمالي (للمرأة الواحدة) نفس الاتجاه تقريباً وانخفض معدل المواليد الخام للكويتيين وغير الكويتيين في نفس الفترة من ٣٥,١ و ١٣,٥ لكل ١٠٠٠ من السكان في سنة ١٩٩٧ إلى ٣٠,٩ و ١٠,٧ لكل ١٠٠٠ من السكان في سنة ٢٠٠١ على التوالي .

- كان هناك انخفاض بسيط في معدل الوفاة الإجمالي (من ٢ إلى ١,٩ لكل ١٠٠٠ من السكان) خلال الفترة ١٩٩٧ - ٢٠٠١ ، وكان هذا الانخفاض موجوداً في المجتمع الكويتي، ولكن كان أكثر وضوحاً في المجتمع غير الكويتي. وقد أظهرت وفيات الرضع انخفاضاً جوهرياً بين سنتي ١٩٩٧ - ٢٠٠١ من ١٢,٥ إلى ١٠,٢ لكل ألف مولود حي وعلى العكس ارتفع معدل المواليد موتى من ٦,٥ سنة ١٩٩٧ إلى ٦,٩ سنة ٢٠٠١ لكل ١٠٠٠ مولود.

- كان هناك ارتفاع عال في معدل وفيات الأمومة في سنة ١٩٩٧ (١٦,٣) لكل ١٠٠٠٠٠ مولود (٧ حالات) مقارنة بسنتي ١٩٩٨ و ١٩٩٩ حيث انخفضت المعدلات لكي تصبح ٩,٧ و ٧,٣ على التوالي (٤ و ٣ حالات) ، ثم انخفض المعدل أكثر في سنة ٢٠٠١ ، حيث وصل إلى ٢,٤ (حالة واحدة) وعلى العموم فإن معدلات وفيات الأمومة كانت الأعلى دائماً في غير الكويتيات عنها في الكويتيات وفي الحقيقة لم تسجل وفاة واحدة للكويتيات في سنة ٢٠٠١

- In general, the crude death rate was comparatively higher for the male sex during 1997-2001 for the Kuwaiti as well as for the Non-Kuwaiti population.

- Circulatory conditions, neoplasms, and external causes (notably transport accidents) were the three major causes of death in 1997-2001. and in first two groups, proportionately more deaths were recorded among Kuwaiti than Non-Kuwaiti segments of the population. Gender-wise, higher mortality rates were observed among males than females in case of heart diseases and transport accidents. However, higher death rates due to malignant neoplasms were noticed among females than males in Non-Kuwaiti population and in total population in all these years. It may be noted however, that male mortality because of transport accidents is several folds greater than females mortality in both, Kuwaitis and Non-Kuwaitis.

- A comparison of the 5 year period (Ministry of Health: 1997-2001) reveals a decrease in the number of physicians per thousand population, i.e. from 1.7 in 1997, to 1.5 in 2001 (Table 10). A simultaneous increase in population per doctor ( from 601 in 1997 to 677 in 2001) was also recorded.

There was also reduction in the number of beds per thousand population (from 2.5 in 1997 to 2.1 in 2001), giving rise to more population for each bed (407 in 1997 vs. 478 in 2001).

There were fewer discharges from M.O.H. hospitals per thousand population in 2001 (83) than in 1997 (97).

Population per health care center showed a significant increase, (17.4%), i.e. from 25,483 in 1997 to 29,908 in 2001.

- عموماً يلاحظ أن معدل الوفيات الخام كان مرتفعاً في الذكور مقارنة بالإناث خلال الفترة ١٩٩٧ - ٢٠٠١ وذلك في الكويتيين وغير الكويتيين.

- أمراض القلب والدورة الدموية والأورام والحوادث (أغلبها حوادث النقل) هي الثلاثة أسباب الرئيسية للوفاة في أعوام ١٩٩٧-٢٠٠١ وفي أمراض القلب والأورام كانت الوفيات المسجلة بين الكويتيين أكثر منها بين غير الكويتيين. ولو أخذنا النوع في الاعتبار فإن معدلات وفيات الذكور من أمراض القلب وحوادث المرور كانت أعلى من الإناث بينما كانت الوفيات أعلى في الإناث عنها في الذكور من الأورام الخبيثة في المجتمع غير الكويتي وفي مجموع السكان ككل وذلك خلال هذه السنوات. وقد لوحظ أيضاً أن وفيات الذكور من حوادث المرور كانت الأكثر خلال هذه السنوات عن وفيات الإناث في كلا المجتمعين الكويتي وغير الكويتي.

- تبين من مقارنة الخمس سنوات (١٩٩٧-٢٠٠١) في إحصاءات وزارة الصحة أن معدلات الأطباء لكل ١٠٠٠ من السكان قد انخفضت من ١,٧ في سنة ١٩٩٧ إلى ١,٥ في سنة ٢٠٠١ (جدول رقم ١٠)، وقد سجل أيضاً ارتفاع متزامن مع هذا الانخفاض في معدلات السكان لكل طبيب من ٦٠١ في سنة ١٩٩٧ إلى ٦٧٧ في ٢٠٠١.

وكان هناك أيضاً انخفاض في معدل الأسرة لكل ١٠٠٠ من السكان من ٢,٥ في سنة ١٩٩٧ إلى ٢,١ في سنة ٢٠٠١ معطياً مؤشراً لارتفاع معدل السكان لكل سرير من ٤٠٧ في سنة ١٩٩٧ إلى ٤٧٨ في سنة ٢٠٠١.

وقد قل معدل الخروج من مستشفيات وزارة الصحة لكل ١٠٠٠ من السكان في ٢٠٠١ (٨٣) عنه في سنة ١٩٩٧ (٩٧).

أظهر عدد السكان لكل مركز رعاية صحية زيادة قدرها (١٧,٤٪) من (٢٥٤٨٣) فرداً في سنة ١٩٩٧ إلى ٢٩,٩٠٨ فرداً في سنة ٢٠٠١.

The per capita health care cost increased from 124 K.D in 1996-1997 to 131 K.D in 2000-2001.

-There are indication that the national policy of gradual Kuwaitization in the public services is bearing fruit. The percentage of Kuwaiti physicians and dentists in Kuwait's health care system ( both government and private) increased from 33.3 and 23.4 in 1997 to 37.4 and 37.5 in 2001, respectively. On the other hand the percentage of Kuwaiti nurses decreased from 12.9 in 1997 to 9.8% in 2001 ( Table 13).

- Bed utilization indices in M.O.H. hospitals showed modest changes in 2001. The bed-occupancy rate increased from 67.6 in 1997 to 67.7 in 2001. The turnover rate decreased from 39.5 in 1997 to 36.9 in 2001. The turnover interval and average length of stay showed no change in both years 1997 & 2001 (3.0 & 5.3 respectively). Bed complement in 2001 was a bit in excess (4696) than 1997 (4449).

- The average number of patients discharged per day from all M.O.H. hospitals of Kuwait was 481 in 1997. In 1998 and 1999 it showed a slight decline (476 and 478, respectively) but surpassed the 1997 level in 2001, reaching to 509 that year.

- The number of dead discharges remained the same (6 per day) all through 1997 to 1999, but in 2000 it became 7 per day then it returned back to 6 per day in 2001.

- The total number of outpatient visits in

ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية للفرد الواحد من ١٢٤ ديناراً كويتياً في سنة ١٩٩٦-١٩٩٧ إلى ١٣١ ديناراً كويتياً في سنة ٢٠٠٠-٢٠٠١ .

- أظهرت المؤشرات أن الخطة والسياسة الوطنية لتكويت الوظائف في الخدمات العامة قد بدأت تؤتي ثمارها . فمثلاً نسبة الأطباء وأطباء الأسنان الكويتيين في نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت (القطاع الحكومي والأهلي) ، قد ارتفعت من ٣٣,٣٪ في سنة ١٩٩٧ إلى ٣٧,٤٪ و ٣٧,٥٪ على التوالي في سنة ٢٠٠١ . ومن الناحية الأخرى انخفضت نسبة الممرضات الكويتيات من ١٢,٩٪ في سنة ١٩٩٧ إلى ٩,٨٪ في سنة ٢٠٠١ (جدول ١٣)

- بينت مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة تغيرات بسيطة في سنة ٢٠٠١ فقد ارتفع معدل شغل الأسرة من ٦٧,٦ في سنة ١٩٩٧ إلى ٦٧,٧ في سنة ٢٠٠١ وانخفض معدل دوران السرير من ٣٩,٥ في سنة ١٩٩٧ إلى ٣٦,٩ في سنة ٢٠٠١ . ومن ناحية أخرى فإن فترة فراغ السرير ومتوسط مدة الإقامة لم يبيئا أي تغيير حيث كان لهما نفس القيمة في سنتي ١٩٩٧ و ٢٠٠١ ( ٣ و ٥,٣ على التوالي) . وكان مجموع الأسرة في سنة ٢٠٠١ (٤٦٩٦) أكثر عنه في سنة ١٩٩٧ (٤٤٤٩) سريراً .

- كان متوسط خروج المرضى في اليوم من جميع مستشفيات وزارة الصحة ٤٨١ مريضاً في سنة ١٩٩٧ ، وفي سنتي ١٩٩٨ و ١٩٩٩ بين هذا المتوسط انخفاضاً طفيفاً (٤٧٦ و ٤٧٨ على الترتيب) ولكنه تجاوز مستوى سنة ١٩٩٧ في سنة ٢٠٠١ حيث وصل إلى ٥٠٩ مريضاً في هذه السنة.

- وبقي متوسط الوفيات لليوم الواحد كما هو (٦ وفيات في اليوم) وذلك خلال المدة من ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩ ولكن في سنة ٢٠٠٠ ارتفع ليصبح ٧ في اليوم ثم تراجع إلى ٦ في اليوم سنة ٢٠٠١

- كان إجمالي عدد الزيارات للعيادات الخارجية

1997 was 1,361,792 which climbed to 1,377,153 in 1998, respectively, but dropped to 1,292,512 in 1999. it showed a further decline reaching 1,244,454 in 2000 lastly it rises again to 1,301,210 in 2001. The number of visitors per person was 0.8 in 1997 and 0.5 in 2001.

- Casualty operations constituted 68.5percent of all operations in 2001 whereas in 1997 these constituted 69.9 percent. These were followed by general surgical (8.5) and obstetrical & gynecological operations (7.6%). Orthopedic and E.N.T surgery constituted 4.5 and 3.6% of all operations, respectively.

-The maximum number of hospital outpatient visits were made in the emergency department, Compared to 2,657,814 outpatient visits of 1998, such visits in 1999 and 2000 were 2,497,364 and 2,367,276, respectively then it climbed to 2,591,803 in 2001. Four other departments that were greatly popular with the outpatients were dermatology, ophthalmology, internal medicine, and obstetrics & gynaecology. Overall, the total number of outpatient visits to all departments showed a decrease equal to 2.5% between 1997 (3.99 million visits) and 2001(3.89 million visits).

- The overall death rates in M.O.H. hospitals showed a slight decrease between 1997 and 2001. Amiri hospital consistently had the highest death rate among the general hospitals whereas among the specialized hospitals Kuwait Cancer Control Centre exhibited similar high death rates (11.3 in 1997 and 9.1 in 2001) as compared to the rest.

- There was an overall decline in patient vis-

١٣٦١٧٩٢ في سنة ١٩٩٧ وقد قفز إلى ١٣٧٧١٥٣ في سنة ١٩٩٨ ولكنه انخفض إلى ١٢٩٢٥١٢ في سنة ١٩٩٩ كما إنه قد بين انخفاضاً أكبر خلال سنة ٢٠٠٠ حيث وصل إلى ١٢٤٤٤٥٤ زيارة ، ثم ارتفع ثانياً في سنة ٢٠٠١ ليصل إلى ١,٣٠١,٢١٠ زيارة. كان متوسط عدد زيارات الفرد في سنة ١٩٩٧ (٠,٨) وهبط إلى ٠,٥ في سنة ٢٠٠١ .

- شكلت عمليات الحوادث ٦٨,٥٪ من مجموع العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة في سنة ٢٠٠١ بينما كانت تشكل ٦٩,٩٪ في سنة ١٩٩٧ وقد تلتها الجراحة العامة ٨,٥٪ وعمليات أمراض النساء والولادة ٧,٦٪ وقد شكلت عمليات العظام والأنف والأذن والحنجرة ٤,٥٪ و٣,٦٪ من جميع العمليات.

- بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية في المستشفيات حده الأقصى في قسم الطوارئ . مقارنة بسنة ١٩٩٨ (٢٦٥٧٨١٤) كان عدد الزيارات في سنتي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ (٢٤٩٧٣٦٤) و ٢٣٦٧٢٧٦ على التوالي ثم ارتفع عدد الزيارات ليصل إلى ٢٥٩١٨٠٣ في سنة ٢٠٠١ وقد تبين أن هناك أربعة أقسام أخرى كانت أكثر جذباً لمرضى العيادات الخارجية وهذه الأقسام هي الأمراض الجلدية ، وأمراض العيون والأمراض الباطنية وقسم أمراض النساء والولادة . وعلى العموم فإن مجموع الزيارات لجميع الأقسام قد بين انخفاضاً قدره ٢,٥٪ بين سنة ١٩٩٧ (٣,٩٩ مليون زيارة) مقارنة بسنة ٢٠٠١ (٣,٨٩ مليون زيارة) .

- يبين المعدل العام للوفيات في مستشفيات وزارة الصحة انخفاضاً بسيطاً بين سنة ١٩٩٧ وسنة ٢٠٠١ . المستشفى الأميري كان لديه أعلى معدل للوفيات بين المستشفيات العامة . بينما كان مركز الكويت لمكافحة السرطان الأعلى بين المستشفيات التخصصية في معدل الوفيات (١,١,٣ في سنة ١٩٩٧ و ٩,١ في سنة ٢٠٠١) .

- كان هناك انخفاض ظاهر في زيارات المرضى

its to the primary health care centres between 1997-2001. The number of visits to general health care clinics in 1997 was 8.69 million; in dental clinics, 1.17 million; maternal care clinics, 0.41 million; child care clinics, 3.5 million; and preventive care clinics, 0.65 million. In 2001, there was substantial decrease in patient visits among most segments of primary health care, so much so that the number of visits to general health care clinics dropped to 5.86 million, dental clinic to 0.98 million, maternal care clinics to 0.32 million, child care clinics to 2.73 million and preventive care clinics increase to 0.68 million. This decline could be attributed to the imposition of health care charges about two years back.

- A five-year comparison (1997-2001) of the trend of notifiable communicable diseases shows a substantial reduction in cases of notified diarrhoea, brucellosis, chickenpox, malaria, typhoid fever, and viral hepatitis 'A' (Table 21). On the other hand there was a marked increase in the incidence of whooping cough, filariasis and infectious mononucleosis

- Government expenditure on health care has risen about 2.5% between 1996-1997 and 2001. The percentage of money allocated to the Ministry of Health from national budget has ranged between 6.6%-7% of total government expenditure. The health care cost, per capita, was increased from 124 K.D in 1996-1997 to 131 K.D in 2000-2001.

## II. Vital statistics

- Crude birth & death rates, natural increase rates, and general fertility rates, all were higher amongst Kuwaitis than Non-Kuwaitis in 2001.

إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية بين عامي ١٩٩٧ و٢٠٠١. ففي سنة ١٩٩٧ كان عدد الزيارات لعيادة الممارس العام ٨,٦٩ مليون زيارة وعيادات الأسنان ١,١٧ مليون زيارة ، ورعاية الأمومة ٠,٤١ مليون زيارة ورعاية الطفولة ٣,٥ مليون زيارة ، وعيادة الصحة الوقائية ٠,٦٥ مليون زيارة ، في سنة ٢٠٠١ حدث انخفاض حاد في عدد زيارات المراجعين في جميع قطاعات الرعاية الصحية الأولية فقد انخفض عدد الزيارات لعيادة الممارس العام الى ٥,٨٦ مليون زيارة، عيادات الأسنان إلى ٠,٩٨ مليون زيارة ورعاية الأمومة ٠,٣٢ مليون زيارة ورعاية الأطفال ٢,٧٣ مليون زيارة وارتفع عدد الزيارات لعيادات الصحة الوقائية الى ٠,٦٨ مليون زيارة وقد يعزى هذا الانخفاض لفرض الرسوم على الخدمات الصحية التي طبقت في السنتين الأخيرتين .

- وبمقارنة الخمس سنين الماضية (١٩٩٧ - ٢٠٠١) أظهر اتجاه الأمراض المعدية أن هناك انخفاض منتظم في حالات الإسهال المبلغ والجديري والملاريا وحمى التيفويد والبروسيلة والإلتهاب الكبدي (أ) (جدول ٢١)

وفي المقابل كان هناك زيادة كبيرة في حدوث السعال الديكي والفلاريا وداء وحيدات النواة المعدية.

- زاد الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية بين سنتي ١٩٩٦ - ١٩٩٧ وسنة ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ بنسبة ٢,٥٪ وكانت نسبة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العام ٦,٦-٧٪ وكان نصيب الفرد من تكلفة الخدمات الصحية قد ارتفع من ١٢٤ ديناراً كويتياً في سنة ١٩٩٦-١٩٩٧ إلى ١٣١ ديناراً كويتياً في سنة ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ (شكل رقم ٨).

## II. الإحصاءات الحيوية

- معدلات المواليد الخام والوفاة الخام والزيادة الطبيعية والخصوبة الكلية كانت أعلى في المجتمع الكويتي عنها في غير الكويتي في سنة ٢٠٠١ ،

Also, higher crude birth rates and lower crude death rates were seen for females than males. Consequently, the natural increase rates in 2001 were higher for females than males. Ahmadi Health Region showed the highest crude birth rate. Farwania health Region showed the lowest death rates.

- The largest number of live births in 2001 were recorded from Hawalli Region. Fully 68 percent of all births occurred at the government hospitals. Private hospitals accounted for 30 percent of births , and the rest occurred either at home or outside Kuwait. Only 11.2 percent births at the private hospitals belonged to Non-Kuwaiti parents.

- In 2001, the largest number of children (31.8 percent) were born to mothers in the 25-29 year age group. Most infants weighing less than 2,500g at birth were born in the Ahmadi Governorate (85.1/1000) and the least in Farwania governorate (76.3/1000).The total incidence of low birth weight was more pronounced in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population.

- Analyzing the data of live births according to method of delivery and place of delivery in 2001, it was found that 75.3% of deliveries had been occurred spontaneously, caesarians 9.4 % & unspecified method 10.5%. Most of deliveries were in Hadi hospital (32.9%) and Adan hospital (31.3%) from total unspecified cases. Using caesarian method of delivery was the highest in Jahra hospital (23.6) & lowest in Dar Elshifa hospital (3.2%).

- The total number of deaths in 2001 was 4364- 63.3 percent of which were males and 36.7 percent females; 56.0 percent Kuwaitis

و كذلك كانت معدلات المواليد الخام أعلى في الإناث عنها في الذكور ، بينما انعكس الوضع في معدلات الوفاة ، وبالتالي كانت معدلات الزيادة الطبيعية في الإناث أعلى منها في الذكور في سنة ٢٠٠١ ، وكان أعلى معدل للمواليد في منطقة الاحمدي الصحية وأقل معدل للوفيات في منطقة الفروانية الصحية .

- أكبر رقم سجل للمواليد الأحياء في سنة ٢٠٠١ كان في حولي الصحية وأقل رقم كان في منطقة العاصمة الصحية . وقد تمت ولادة ٦٨٪ من المواليد في المستشفيات الحكومية و ٣٠٪ في المستشفيات القطاع الأهلي والباقي اما قد ولد خارج دولة الكويت (للكويتيين فقط) أو في المنزل . وتمت ولادة ١١,٢٪ فقط من أبناء غير الكويتيين في مستشفيات القطاع الأهلي

- كان أعلى عدد للمواليد احياء للأمهات في سن ٢٥-٢٩ سنة (٣١,٨٪) من مجموع الولادات التي تمت في سنة ٢٠٠١ ، وقد تبين ايضاً أنه بالنسبة للأطفال الذين تقل أوزانهم عن ٢٥٠٠ جرام عند الولادة فإن معظمهم قد ولد في محافظة الأحمدية (٨٥,١ / ١٠٠٠) بينما أقل نسبة قد ولدت في محافظة الفروانية (٧٦,٣ / ١٠٠٠)، وعموماً فإن إجمالي معدل هؤلاء الأطفال كان أعلى في الكويتيين عنه في غير الكويتيين .

- بتحليل بيانات المواليد أحياء تبعاً لطريقة الولادة ومكان الولادة لسنة ٢٠٠١ تبين أن الولادة قد تمت في ٧٥,٣٪ من الحالات بدون تدخل بينما شكلت العمليات القيصرية ٩,٤٪ من مجموع الولادات وكانت طريقة الولادة غير مبينة في ١٠,٥٪ من الحالات وكانت هذه الحالات غير مبينة الطريقة الأكثر في مستشفى هادي ٣٢,٩٪ ومستشفى العدان ٣١,٣٪ من مجموع الولادات غير مبينة الطريقة وكانت مستشفى الجهراء هي الأعلى في استخدام الولادة القيصرية ٢٣,٦٪ ومستشفى دار الشفاء الأقل استخداماً ٣,٢٪

- بلغ مجموع الوفيات ٤٣٦٤ حالة وفاة في سنة ٢٠٠١ يمثل الذكور ٦٣,٣٪ منهم والإناث ٣٦,٧٪ وقد كان الكويتيون يمثلون ٥٦٪ وغير الكويتيين ٤٤٪ ،

and 44.0 percent Non-Kuwaitis. The level of mortality was higher among Kuwaiti than Non-Kuwaiti males and females. As a group, the highest number of deaths occurred in children less than 1 year old (9.6 percent). The level of mortality dropped sharply thereafter, rising slowly with advancing age. It was maximum (8.7) in the 70-74 year age-group, following which it showed a decline.

- The Age-Specific Death Rate in 2001 was 11.2/1000 population for children less than 1 year old. As with the total number of deaths, the death rate increased with advancing age. In the 85+ year group it was 146.0. Barring early childhood years (as also in post-80 years), the rate is lower in all age groups among the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti population. Also, Kuwaiti males have higher death rates in almost every age-group, than Kuwaiti females, except females in age-group (80-84).

- Almost 62% of deaths (all ages) occurred at a government hospital. Very few deaths (2.1%) occurred at a private hospital- mostly of the Kuwaiti segment of the population (73%).

- The largest percentage of deaths (16.0%) in 2001 were recorded at the Hawalli Health Region and the lowest (9.1%) at the Jahra health Region. More than one third of all deaths (35%) were not ascribed any health region on the death certificate- a practice that leads to search for finding reasons for this gap.

- In 2001, the single most important cause of death, among both sexes and nationalities, was heart diseases (Total rate 44.3/100,000 population) followed by malignant neoplasms (rate = 23.7/100,000 population), then trans-

وكانت الوفيات اعلى في الكويتيين عنها في غير الكويتيين ذكوراً وإناثاً . وقد مثلت وفيات الاطفال الرضع ٩,٦٪ وهي اعلى نسبة وفيات في الفئات العمرية المختلفة وقد انخفضت النسبة بحددة بعد ذلك ثم ارتفعت تدريجياً مع التقدم في العمر حتى وصلت الى نسبة ٨,٧ ٪ في الفئة العمرية ٧٠-٧٤ سنة التي تبعتها انخفاض في نسبة الوفيات في فئات العمر التالية .

- بلغ معدل الوفيات في سنة ٢٠٠١ للفئة العمرية (اقل من سنة) ١١,٢ لكل ١٠٠٠ من السكان . ويرتفع هذا المعدل في فئات الاعمار التالية كلما تقدم العمر الى ان يصل الى ١٤٦ لكل الف من السكان في الفئة العمرية (٨٥ سنة فأكثر) . وإذا تخطينا مرحلة الطفولة نجد ان هذه المعدلات منخفضة في جميع فئات الاعمار في غير الكويتيين مقارنة بالكويتيين (ماعدا الفئة ٨٠ سنة وما بعدها حيث حدث العكس) ، وكانت معدلات وفاة الذكور عالية في جميع فئات الاعمار تقريباً عن وفاة الإناث الكويتيات ماعدا فئة (٨٠-٨٤ سنة).

- وكانت هناك نسبة ٦٢٪ من الوفيات (لجميع الاعمار) في المستشفيات الحكومية ونسبة قليلة من الوفيات حدثت في المستشفيات الأهلية (٢,١٪) ومعظمها من المجتمع الكويتي من السكان (٧٢٪)

- كانت اعلى نسبة للوفيات في سنة ٢٠٠١ (١٦٪) في منطقة حولي الصحية واقل نسبة (٩,١٪) في منطقة الجهراء الصحية ، ولم تسجل المنطقة السكنية في أكثر من ثلث عدد الوفيات (٣٥٪) على بلاغ الوفاة ، وهذا يستدعي البحث عن أسباب هذا التقصير.

- في سنة ٢٠٠١ كان أهم سبب أحادي للوفاة في الكويتيين وغير الكويتيين وفي الذكور والإناث علي حد سواء هو أمراض القلب حيث بلغ معدل الوفاة منه ٤٤,٣ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان متبوعاً بالوفيات من الأورام ٢٣,٧ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان ثم وفيات

port accidents (16.2 /100,000 population).

- There were far more deaths in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti from the ten single most important causes of death. However, this does not hold true when causes of mortality are examined further down the ranks. For example, death rates are much higher for Non-Kuwaitis than Kuwaitis due to accidental falls, burns, and violence. In fact 33 deaths due to intentional self-harm are from the Non-Kuwaiti segment of the society, and only one death among Kuwaitis (Table 40).

- Among cancer deaths the largest mortality occurred due to malignant neoplasms of digestive organs. The rate was more than twice as high for Kuwaitis of both sexes than for Non-Kuwaitis. Malignant neoplasms of respiratory organs was the second biggest killer among all cancers. Again, the incidence was about one and a half times as high among Kuwaitis than Non-Kuwaitis. Also the same ratio of Kuwaiti than non Kuwaiti females died from this cause.

- Among infants, the largest single cause of death in 2001 was disorders of short gestation & low birth weight. Other leading causes were congenital anomalies of various body system, intrauterine hypoxia and birth asphyxia, respiratory distress syndrome, bronchopneumonia and pneumonia, and sudden infant death syndrome. In these and among most others, more Kuwaiti than Non-Kuwaiti infant deaths were recorded. Infant mortality due to all causes in the former was 59.5 percent as compared to 40.5 percent in the latter. Infant mortality was also high among the male (56 percent) than the female (44 percent) infants.

- A little over 67 percent of all infant deaths occurred in the neonatal period and the remaining (33 percent) in the post-neonatal per-

حوادث المرور (١٦,٢ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان).

- كانت الوفيات بين الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين بالنسبة لأول عشرة أسباب من أسباب الوفاة ولكن بعد هذا الترتيب فإن معدلات الوفاة أكثر ارتفاعاً في غير الكويتيين عن الكويتيين بسبب حوادث السقوط ، والحروق والوفيات من العنف . وفي الحقيقة كانت تقريباً جميع حالات الوفاة من الإصابات المحدثه في الذات ( ٣٣ وفاة ) في غير الكويتيين مقابل حالة واحدة في الكويتيين (جدول ٤٠).

- وفي وفيات السرطان ، كانت الوفيات من سرطان الجهاز الهضمي في مقدمة هذه الوفيات ، وكانت النسبة في الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين بنسبة الضعفين ذكوراً وإناثاً ، وقد تبين أن الوفيات من الأورام الخبيثة في أنسجة الجهاز التنفسي تأتي في المرتبة الثانية ، ومرة أخرى بلغ معدل حدوث هذه الوفيات في الكويتيين أكثر من مرة ونصف حدوثه في غير الكويتيين . وقد كان ذلك أيضاً بالنسبة للإناث.

- وفي وفيات الأطفال الرضع سنة ٢٠٠١ كان السبب الرئيسي للوفاة هو الإبتسار وقلة الوزن عند الولادة . والأسباب الرئيسية الأخرى كانت التشوهات الخلقية لأجزاء الجسم المختلفة ثم قلة الأكسجين داخل الرحم والاختناق عند الولادة ثم الإلتهاب الرئوي والإلتهاب الشعبي الرئوي ثم متلازمة الموت المفاجئ للوليد ، وفي هذه الأسباب وفي معظم الأسباب الأخرى كانت وفيات الرضع للكويتيين (٥٩,٥ ٪) أكثر من غير الكويتيين (٤٠,٥ ٪) ، وكانت النسبة مرتفعة أيضاً في الذكور (٥٦ ٪) عنها في الإناث (٤٤ ٪) .

- بالنسبة لوفيات الأطفال فإن أكثر من ٦٧ ٪ بقليل حدثت في المواليد المبكرة (أقل من ٢٨ يوماً) والباقي (٣٣ ٪) حدثت في المواليد المتأخرة ( ٢٨ يوماً إلى

iod. Almost 81.6 % of the neonatal deaths occurred in the first seven days after birth (the perinatal period). There were almost one and a half times as many neonatal deaths among Kuwaitis than Non-Kuwaitis.

- In 2001, the highest infant mortality rate (13.7/1000) was recorded for the Jahra Governorate and the lowest (7.8) for the capital Governorate. Among the Kuwaiti population, the highest male infant mortality rate was recorded for the Farwania Governorate (12.1) and for the Non-Kuwaiti at the Jahra Governorate (20.6). Capital Governorate had lowest male infant mortality rate for Kuwaitis (4.2) and Ahmadi Governorate for the Non-Kuwaitis (9.2).

- In 2001, the stillbirth rate in Kuwait was 6.9. the rate was much higher (8.8) in the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti segment (5.8) of the population. The incidence of high stillbirth rate was most pronounced in mothers over 45 years of age (rate 29.1) and the least among mothers of 15-19 year age group (Rate: 3.7). This was the case when the age of the mother was exactly known. However, a phenomenally high still birth rate (46.2) was recorded for mothers who could not exactly state their age. It is speculated that most mothers in this group were of advanced child-bearing age.

- Ill-defined conditions originating in the perinatal period contributed mostly (42.3%) to stillbirth in 2001, followed by complications of placenta, cord & membranes ( 19.6 percent), maternal conditions (10.8%) and endocrine & metabolic disorders (5.9%). In the cases of stillborn outcomes (38.5%) the exact gestational age of the fetus was not stated. When the gestational age was known, a high percen-

أقل من سنة ) . وقد كانت وفيات المواليد المبكرة جدا (أقل من أسبوع ) تشكل ٨١,٦٪ من وفيات المواليد المبكرة ، وكانت هذه الأخيرة في الكويتيين تقريباً أكثر بمرّة ونصف من غير الكويتيين.

- في سنة ٢٠٠١ سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع في محافظة الجهراء (١٣,٧) لكل ألف مولود حي وكان أقل معدل ( ٧,٨ ) في محافظة العاصمة ، وقد سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع الذكور الكويتيين في محافظة الفروانية (١٢,١) ولغير الكويتيين في محافظة الجهراء ( ٢٠,٦ ) وتميزت محافظة العاصمة بأقل معدل لوفيات الأطفال الرضع في الذكور الكويتيين (٤,٢) ومحافظة الأحمدية للذكور غير الكويتيين (٩,٢) لكل ١٠٠٠ مولود حي .

- في سنة ٢٠٠١ كان معدل المواليد موتى (٦,٩) لكل ١٠٠٠ مولود (حي وميت) ، وكان المعدل أعلى بكثير في غير الكويتيين (٨,٨) عنه في الكويتيين (٥,٨) وكان معدل المواليد موتى أعلى في الأمهات في الفئة العمرية ٤٥ سنة وأكثر (المعدل ٢٩,١) وأقل حدوثاً في الفئة العمرية ١٥-١٩ سنة (المعدل ٢,٧) وذلك في الأمهات ذوات الأعمار المحددة ولكن هذا المعدل ارتفع ارتفاعاً كبيراً في فئة الأمهات غير مبيّنات العمر (٤٦,٢) ويتوقع أن تكون الأمهات في هذه الفئة من فئات العمر المتقدمة.

- سجلت الوفيات من الأسباب غير المحددة التي تنشأ في الفترة ما حول الولادة أعلى نسبة (٤٢,٣٪) في وفيات المواليد موتى في سنة ٢٠٠١ ثم تبعها تأثر الجنين بمضاعفات المشيمة والحبل السري والأغشية (١٩,٦٪)، يتبعه حالات مرضية تصيب الأم (١٠,٨٪) واضطرابات الغدد الصماء والتمثيل الغذائي (٥,٩٪) وقد بينت وفيات المواليد موتى أن (٣٨,٥٪) من هذه الوفيات لم يبين فيها العمر الرحمي (مدة الحمل) . وقد تبين أيضاً عند

tage of stillbirths (31.1%) occurred when the fetus was in the 29-36 week stage.

- Kuwait ranks quite favourably in its Vital Indicator Rates when compared to most other countries of the world.

- There is no great perceptible difference in the seasonality of vital events, however, the largest number of deaths occurred in the month of January and the lowest, in May. The highest number of live births also occurred in January, and the lowest in February.

### III. Health statistics

- In 2001, M.O.H. had five general hospitals- one in each health region plus the specialized Sabah Medical Centre (including the Sabah General Hospital and 9 specialized hospitals); 75 primary health care clinics; and 26 diabetes clinics. A total of 27,801 individuals worked in the Ministry of Health, in 2001. Of these, 43.3 percent were males and 56.7 percent females, 47.5 percent Kuwaitis and 52.5 percent Non-Kuwaitis.

- In 2001, the number of doctors working in the Ministry of Health was 3313. Of these were Non-Kuwaitis (61.7 percent). Female physicians constituted only 30.8 percent of the total. The maximum number of health care personnel (28 percent) worked in the Sabah Health Region, most probably in Sabah Health Complex, consisting of a general regional hospital and several centres of specialized care.

- The total number of dentists in 2001 was 576. Of these, more than one-third were Kuwaitis (37 percent). There were more than twice as many male than female dentists in total.

معرفة العمر الرحمي أن ٣١,١٪ من المواليد موتى قد توفيت عندما كانت مدة الحمل (٢٩-٣٦ أسبوعاً) .

- وبمقارنة المؤشرات الحيوية لدولة الكويت مع مؤشرات الدول الأخرى وجد أن دولة الكويت تحتل مكانة مقبولة مقارنة مع معظم الدول.

- التغيرات الموسمية لم تحدث تغيراً يذكر في معدلات الوقائع الحيوية ، وقد سجل أعلى رقم للوفيات في يناير وأقل رقم في مايو ، بينما كان أعلى رقم للمواليد أحياء في شهر يناير وأدنى رقم في شهر فبراير.

### III. الإحصاءات الصحية

- في سنة ٢٠٠١ بلغ عدد المستشفيات في وزارة الصحة خمس مستشفيات عامه أي بواقع مستشفى في كل منطقة صحية ، وذلك بجانب مركز الصباح التخصصي (الذي يشتمل مستشفى الصباح العام ) وتسعة مستشفيات تخصصية ، ٧٥ مركز رعاية صحية أولية ، ٢٦ عيادة لأمراض السكر . وبلغ مجموع العاملين في وزارة الصحة ٢٧٨٠١ فرداً منهم ٤٣,٣٪ ذكور و٥٦,٧٪ إناث وكانت نسبة الكويتيين ٤٧,٥٪ وغير الكويتيين ٥٢,٥٪.

- بلغ عدد الأطباء البشريين العاملين في وزارة الصحة في عام ٢٠٠١ (٣٣١٣) أطباء كان الأطباء غير الكويتيين منهم ٦١,٧٪ وبلغت نسبة الطبيبات ٣٠,٨ فقط من هذا العدد وكانت النسبة الأكبر من هيئة الرعاية الصحية ٢٨٪ تعمل في منطقة الصباح الطبية ما بين من يعمل في مستشفى الصباح العام والمراكز العديدة الأخرى ذات الرعاية التخصصية .

- بلغ عدد أطباء الأسنان في سنة ٢٠٠١ (٥٧٦) طبيباً وكان الأطباء الكويتيون أكثر من الثلث ٣٧٪ وكانت نسبة الذكور ضعف الإناث في مجموع أطباء الأسنان.

- A total of 8451 nurses worked for the Ministry of Health in 2001 only 10.8 percent of them, Kuwaitis. The proportion of male and female nurses was approximately 1:5.

- Doctors, nurses, and dentists constituted 44.4 % of the total work force in the Ministry of Health (11.9%, 30.4 and 2.1 %, respectively). The rest (55.6) was comprised of pharmacists, paramedical technicians, administrators, and others.

## 1. Hospital statistics

- The number of total discharges in 2001 from M.O.H. hospitals was 185,808-(98.8% alive and 1.2% dead). Of these, 55.3 percent were Kuwaitis and the rest Non-Kuwaitis. Over a quarter (25.7) of all discharges belonged to one single specialty-the combined departments of obstetrics & gynaecology.

- In 2001, the total number of outpatient visits to the M.O.H. hospitals in Kuwait was 1,301,210. The specialty that attracted maximum number of outpatients was dermatology (12.7 %) followed by ophthalmology (10.9) percent), and internal medicine (8.5%). In total, Kuwaitis outnumbered Non-Kuwaitis by a wide margin (63.6 vs. 36.4).

- Among general hospitals, Adan hospital had the largest number of beds (521) in 2001, followed by Jahra (433) and Farwania (429) hospitals. Adan hospital had the maximum number of discharges ( 30,100)and Amiri, the minimum (12,774). The Sabah hospital had the maximum number of outpatient visits (174,265) and Mubarak, the minimum (83754). The largest number of operations were performed in Sabah hospital (7,966) followed by Jahra (7131) and Adan hospital (6426). Al Jahra hospital had the distinction of receiving the largest number of emergency

- في عام ٢٠٠١ بلغ عدد أفراد الهيئة التمريضية العاملة في وزارة الصحة ٨٤٥١ وشكل الكويتيون ١٠,٨٪ فقط في هذا المجموع ، وكانت نسبة الذكور الى الإناث هي تقريباً ١ : ٥ .

- يشكل الأطباء والممرضات وأطباء الأسنان ٤٤,٤٪ من القوى العاملة في وزارة الصحة (١١,٩٪ و ٣٠,٤٪ و ٢,١٪ على الترتيب) ويشكل الصيادلة والفنيون والإداريون والوظائف الأخرى نسبة ٥٥,٦٪ الباقية.

## ١. إحصاءات المستشفيات

- كان مجموع حالات الخروج في عام ٢٠٠١ من مستشفيات وزارة الصحة ١٨٥٨٠٨ (٩٨,٨٪ أحياء و ١,٢٪ وفيات) ومن هؤلاء شكل الكويتيون نسبة ٥٥,٣٪ والباقي غير كويتيين. وشكلت نسبة الخروج من قسم أمراض النساء والولادة أكثر من الربع تقريباً ٢٥,٧٪ من مجموع حالات الخروج.

- بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة عام ٢٠٠١ في الكويت ١٣٠١٢١٠ زيارة. وقد كان أكثر الزيارات لعيادة الأمراض الجلدية ١٢,٧٪ تليها أمراض العيون ١٠,٩٪ ، ثم الأمراض الباطنية ٨,٥٪. وفي جميع هذه الزيارات كان عدد الكويتيين يفوق عدد غير الكويتيين بفرق شاسع ٦٣,٦٪ بالمقارنة مع ٣٦,٤٪.

- بين جميع المستشفيات العامة كان مستشفى العدان في المقدمة من حيث عدد الأسرة (٥٢١) سريراً يليه مستشفى الجهراء (٤٣٣) ثم الفروانية (٤٢٩) . وكان مستشفى العدان به أعلى عدد من خروج المرضى (٣٠١٠٠) ومستشفى الأميري أقل عدد (١٢٧٧٤). وكان مستشفى الصباح به أكبر عدد من زيارات العيادات الخارجية ١٧٤٢٦٥ ومستشفى مبارك أقل عدد ٨٣٧٥٤. وكان أكثر العمليات الجراحية قد أجري في مستشفى الصباح ٧٩٦٦ يليه مستشفى الجهراء ٧١٣١ ، ثم العدان ٦٤٢٦ . وكان مستشفى الجهراء الأول في استقبال الطوارئ

visits (550,225). The hospital with the largest staff was Mubarak (1,693) and the smallest, Jahra hospital (1,371).

- Among the specialized hospitals, the Ibn Sina hospital had the largest number of outpatient and emergency visits (170,840 & 118009, respectively), and hospital staff (1140). The maximum number of discharges occurred at the Maternity Hospital (21,809). The Psychological Medicine Hospital contained the maximum number of beds (520).

- The most optimum discharge/doctor ratio in 2001 was found at the Amiri Hospital (42 discharges per doctor), followed by Sabah Hospital (60 discharges per doctor). The maximum discharge/doctor ratio was recorded at the Jahra Hospital (140 discharges). Jahra Hospital also had the distinction of having the least desirable discharge / nurse ratio (49 discharges per nurse). The best ratio was observed at the Amiri Hospital (20 discharges per nurse). Among the specialized hospitals, the best discharge/doctor ratio was recorded at the Physical Medicine & Rehabilitation Hospital (13.4 discharges per doctor). The most desirable discharge/nurse ratio was also observed at the same hospital (3.9 discharges per nurse).

- The best outpatient/doctor ratio at the general hospitals was found to be at Mubarak hospital (263 outpatients per doctor) and the least desirable at Farwania hospital (547 outpatients per doctor). Mubarak also had the best outpatient/nurse ratio (128 outpatients per nurse) and Sabah hospital , the least desirable (289 outpatients per nurse). Among the specialized hospitals it is the Maternity Hospi-

(الحوادث) (٥٥٠٢٢٥). ولوحظ أن مستشفى مبارك به أكبر عدد من القوى العاملة ١٦٩٣ وأقل عدد كان في مستشفى الجهراء ١٣٧١ .

- من بين المستشفيات التخصصية احتل مستشفى ابن سينا المركز الأول في عدد مراجعي العيادات الخارجية ١٧٠٨٤٠ وزيارة الطوارئ ١١٨٠٠٩ وكذلك في أعداد العاملين في المستشفى ١١٤٠ . وكان أكبر عدد للخروج من مستشفى الولادة حيث كان ٢١٨٠٩ أما مستشفى الطب النفسي فإنه به أكبر عدد من الأسرة ٥٢٠ .

- كانت أفضل نسبة لعدد حالات الخروج لكل طبيب في سنة ٢٠٠١ في مستشفى الأميري حيث بلغت النسبة (٤٢ خروجاً لكل طبيب ) يليه في الترتيب مستشفى الصباح (٦٠ خروجاً لكل طبيب) وكانت أعلى نسبة للخروج لكل طبيب قد سجلت في مستشفى الجهراء حيث كانت ١٤٠ خروجاً لكل طبيب. وتميز مستشفى الجهراء أيضاً بأعلى نسبة خروج لكل ممرضة حيث بلغت هذه النسبة (٤٩ خروجاً لكل ممرضة) ، وكانت أفضل نسبة في مستشفى الأميري (٢٠ حالة خروج لكل ممرضة ) . ومن بين المستشفيات التخصصية كان مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي قد سجل أفضل نسبة خروج لكل طبيب (١٣,٤ حالة خروج لكل طبيب) وكانت أفضل نسبة خروج لكل ممرضة أيضاً من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي (٣,٩ حالة خروج لكل ممرضة ) .

- سجل مستشفى مبارك أفضل نسبة في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب من المستشفيات العامة حيث بلغت هذه النسبة ٢٦٣ مراجعاً لكل طبيب ، وأسوأ هذه النسب كانت من نصيب مستشفى الفروانية حيث بلغت ٥٤٧ مراجعاً . وكانت نسبة مراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة هي الأفضل أيضاً في مستشفى مبارك حيث كانت هذه النسبة ١٢٨ مراجعاً لكل ممرضة ، وسجل مستشفى الصباح أسوأ نسبة حيث بلغت هذه النسبة ٢٨٩ مراجعاً لكل ممرضة . ومن بين المستشفيات

tal that takes the lead in the best outpatient/doctor ratio (325 outpatients per doctor). The best outpatient/nurse ratio was also observed at this hospital (74 outpatients per nurse).

- The load assessment of each hospital's services revealed the Adan Hospital to be sustaining the maximum load with an average of 83 patient discharges each day whereas the Amiri hospital sustained the minimum load with only 35 patient discharges per day. In terms of outpatient visits it was the Sabah Hospital that took the lead in having the maximum load (174,265 visits). The highest operation rate was also recorded at Sabah Hospital. The lowest operation rate (as percent of total discharges) was observed at the Amiri Hospital (1.9%) and the lowest outpatient visit rate (as percent of total outpatient visits) was recorded at the Mubarak Hospital (6.4%).

- Among the specialized hospitals the maximum load was observed at the Maternity Hospital with an average of 60 patient discharges each day. Ibn Sina Hospital recorded the maximum operation rate of 3.7 percent of the total discharges. In terms of outpatient visits, Ibn Sina Hospital took the lead (13.1%). The Physical Medicine & Rehabilitation Hospital sustained the minimum load with an average of one patient discharge per day. The minimum load, in term of outpatient visits, was recorded at the Infectious Diseases Hospital (Table 50).

- An analysis of bed utilization indices at the various general hospitals revealed Al Adan hospital having the maximum Bed Occupancy Rate (78.1 percent) and Sabah Hospital the least (61.7 percent). Al Jahra and Farwania Hospitals showed the highest Turnover

التخصصية كان مستشفى الولادة متميزاً في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت النسبة ٣٢٥ مراجعاً لكل طبيب ، وكانت أفضل نسبة لمراجع العيادات الخارجية لكل ممرضة أيضاً في مستشفى الولادة (٧٤ مراجعاً لكل ممرضة).

- وفي تقييم العبء بالنسبة لخدمات المستشفى تبين أن مستشفى العدان يتحمل أقصى عبء إذ كان متوسط الخروج اليومي به ٨٣ مريضاً في اليوم بينما كان مستشفى الأميري يتحمل أقل عبء إذ كان المتوسط ٣٥ مريضاً فقط في اليوم . أما على مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد تحمل مستشفى الصباح العبء الأكبر ١٧٤٢٦٥ زيارة . وقد كان أعلى معدل للعمليات الجراحية سجل أيضاً في مستشفى الصباح ، وأقل معدل عمليات بالنسبة لمجموع الخروج لوحظ في مستشفى الأميري (١,٩٪) وأقل معدل لزيارات العيادات الخارجية سجل في مستشفى مبارك ٦,٤٪.

- بالنسبة للمستشفيات التخصصية تحمل مستشفى الولادة العبء الأكبر كمتوسط خروج يومي يبلغ ٦٠ مريضاً في اليوم وسجل مستشفى ابن سينا أعلى معدل عمليات ٣,٧٪ من مجموع الخروج. وعلى مستوى الزيارات للعيادات الخارجية تحمل مستشفى ابن سينا أيضاً أكبر عبء ١٣,١٪ ، بينما كان أقل عبء من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي بمتوسط خروج يومي قدرة مريض واحد في اليوم. وكان أقل عبء على مستوى الزيارات الخارجية قد سجل في مستشفى الأمراض السارية (جدول ٥٠).

- وتحليل مؤشرات استخدام الأسرة بالنسبة للمستشفيات العامة أظهر مستشفى العدان أنه الأعلى من حيث نسبة اشغال الأسرة (٧٨,١٪) وأقل مستشفى بالنسبة لهذا المعدل كان مستشفى الصباح (٦١,٧٪) وأظهر مستشفى الجهراء ومستشفى الفروانية أعلى معدل في دوران السرير بينما أظهر

Rates. Al-Amiri Hospital showed the maximum Turn-over Interval and Al-Adan and Jahra the minimum. The longest average length of stay was recorded for Al-Amiri Hospital (6.7 days) and the shortest, for Al-Jahra Hospital ( 3.8 days).

- Among the specialized hospitals, the maximum bed occupancy rate was recorded for the Psychological Medicine Hospital (85.3 percent) and the minimum for the Ibn Sina hospital (43.9%). The Maternity Hospital had the distinction of having the highest turnover rate, the lowest turnover interval, and the shortest average length of stay (4 days). The psychological Medicine Hospital and the Physical Medicine & Rehabilitation Hospital recorded the maximum Average length of stay (67 and 55 days, respectively).

- In hospital specialty departments, the maximum bed occupancy rate for general surgery was recorded at the Jahra Hospital (70.0%) and the minimum at the Farwania Hospital (58.3%). The maximum average length of stay for general surgery was at the Amiri and Mubarak hospitals (5.9 days) and the minimum at the Jahra Hospital (3.8 days).

- For internal medicine, the maximum bed occupancy rate was recorded at Al- Adan Hospital (92.4%) and the minimum at Al-Amiri Hospital (68.5%). The maximum average length of stay for internal medicine was at the Mubarak Hospital (8.1 days) and the minimum (4.5 days) at the Jahra hospital (Table 56).

- The major causes of admission to M.O.H. hospitals of Kuwait in 2001 were normal delivery, complications of pregnancy and delivery, ischemic heart disease, various type of anemias, infectious diarrhoea, tonsillitis, diabetes mellitus, asthma, diseases of intestines & peritoneum, and pneumonia.

مستشفى الاميري أعلى معدل في فترة فراغ السرير وكان مستشفى العدان ومستشفى الجهراء الأقل في هذا المعدل . وسجل مستشفى الاميري أعلى متوسط لمدة الإقامة ٦,٧ أيام وكانت أقل مدة من نصيب مستشفى الجهراء ٣,٨ أيام .

- ومن بين المستشفيات التخصصية كان أعلى معدل لاشغال الأسرة قد سجل لمستشفى الطب النفسي (٨٥,٣٪) وأقل معدل في مستشفى ابن سينا ٤٣,٩٪ . وقد تميز مستشفى الولادة بأنه لديه أعلى معدل لدوران السرير وأقل فترة فراغ للسرير وأقل متوسط مدة إقامة في المستشفى (٤أيام) وقد سجل مستشفى الطب النفسي وكذلك مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي أعلى متوسط لمدة الإقامة ٦٧ يوماً و٥٥ يوماً على الترتيب .

- في الأقسام الجراحية كان أعلى معدل لشغل الأسرة لقسم الجراحة العامة في مستشفى الجهراء ٧٠٪ وأقل معدل في مستشفى الفروانية ٥٨,٣٪ وكان أعلى متوسط مدة إقامة للجراحة العامة في مستشفى الاميري ومستشفى مبارك ٥,٩ أيام وأقل مدة إقامة في مستشفى الجهراء ٣,٨ أيام.

- بالنسبة للقسم الباطني كان أعلى معدل لشغل الأسرة في مستشفى العدان ٩٢,٤ وأقل معدل في مستشفى الاميري ٦٨,٥٪ وأعلى مدة إقامة للقسم الباطني كانت في مستشفى مبارك ٨,١ يوم وأقل مدة ٤,٥ أيام كانت في مستشفى الجهراء (جدول ٥٦).

- كانت الأسباب الرئيسية لدخول مستشفيات وزارة الصحة بالكويت سنة ٢٠٠١ هي الولادات الطبيعية ومضاعفات الحمل والولادة وأمراض القلب الإفقارية وأصناف مختلفة من فقر الدم والإسهال المعدي والتهاب اللوزتين، ومرض السكري، والربو الشعبي وأمراض الأمعاء وغشاء البريتون والالتهاب الرئوي .

- Pregnancy and childbirth related services were the major causes of hospital admission in 2001. Other than that, ischemic heart disease was the major morbid condition in 2001, like in early years. Comparatively more Kuwaiti than Non-Kuwaiti patients sought admission to the hospitals (55% vs. 45% respectively) and among both nationality groups, the percentage of females far out-numbered the percentage of males (overall, 56% vs. 44%, respectively). However, one morbid condition, i.e. chickenpox, proved to be an exception. The number of Non-Kuwaiti patients hospitalized with this condition was five times higher than that of Kuwaitis and the number of male patients far outnumbered female patients amongst both nationality groups ( overall, 67% vs. 33%). Ischemic heart disease was another such condition where there was a preponderance of males in both nationality groups as well as much greater number of Kuwaiti than Non-Kuwaiti females.

## 2. Primary health care & health divisions statistics

- In 2001, Kuwait's primary health care centres attracted a total of approximately 10.4 million patient visits. Of these, 68 percent were Kuwaitis and 32 percent Non-Kuwaitis. Ahmadi Health Region attracted the maximum patient visits (24.2%) and the Capital Health Region, the minimum (16.3 percent).

- A total of 975,644 patient visits were made to Kuwait's Dental Health Care Centres in 2001. Kuwaiti patients outnumbered Non-Kuwaiti patients by a wide margin (65% vs. 35%). The maximum number of visits were made in the Farwania Health Region (21.7 percent) and the minimum, at the Capital Health Region (17.1 percent).

- وكانت الرعاية المقدمة للحوامل والولادة تمثل الأسباب الرئيسية للدخول في المستشفيات أما غير ذلك فقد كانت أمراض القلب الإفقارية أهم الحالات المرضية في سنة ٢٠٠١ مثلما كانت في السنوات السابقة. ومقارنة كان الكويتيون أكثر دخولا للمستشفيات من غير الكويتيين (٥٥٪ و ٤٥٪ على التوالي). وفي كلتا الجنسيتين كانت الإناث تفوق الذكور بفارق كبير (٥٦٪ الى ٤٤٪ على التوالي). ولكن مرض الجديري المائي كان عكس ذلك ، فقد كان المرضى غير الكويتيين خمسة أضعاف المرضى الكويتيين . كما كان الذكور أكثر عدداً من الإناث (٦٧٪ إلى ٣٣٪). وقد تميزت أمراض القلب الإفقارية بأن بها نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث في الجنسيتين (الكويتية وغير الكويتية) مع وجود عدد أكبر من الإناث الكويتيات عن الإناث غير الكويتيات .

## ٢. إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

- في عام ٢٠٠١ كان مجموع الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية ١٠,٤ مليون زيارة تقريباً ومن هذه الزيارات كان نصيب الكويتيين ٦٨٪ و ٣٢٪ لغير الكويتيين. وكانت منطقة الاحمدي الصحية الأكثر في عدد الزيارات إذ بلغت نسبتها من مجموع الزيارات ٢٤,٢٪ ومنطقة العاصمة الصحية هي الأقل حيث كانت نسبتها ١٦,٣٪.

- بلغ مجموع الزيارات لمراكز رعاية الأسنان في عام ٢٠٠١ في دولة الكويت ٩٧٥٦٤٤ زيارة وكانت نسبة زيارات الكويتيين تفوق نسبة غير الكويتيين الى حد كبير (٦٥٪ و ٣٥٪ على الترتيب). وكان أعلى رقم لزيارات مراكز الاسنان في منطقة الفروانية الصحية ٢١,٧٪ وأدنى رقم كان في منطقة العاصمة الصحية ١٧,١٪.

- In 2001, a total of 8,492 patients visited Kuwait's Medical Genetics Centre. Of these, 78 percent were Kuwaitis and 22 percent Non-Kuwaitis; 54 percent males and 46 percent females.

- A total of 26 diabetes clinics existed in Kuwait in 2001. The number of visits at these clinics was 493,754 with a daily average of 1991 patients. Kuwaiti patients comprised 59.4 % of the total whereas Non-Kuwaitis comprised the rest. The maximum number of patients (21.7 percent) were seen at the six diabetes clinics of the Farwania Health Region.

- The country's Islamic Medicine Centre was visited by 8,964 patients in 2001. Of these, 72 percent were Kuwaitis and 28 percent Non-Kuwaitis. Among Kuwaitis, the number of female patients was much higher than males. The most common conditions for which the Centre was consulted were hyperlipemia (24.6%), rheumatoid arthritis (24.4%), and diabetes (13%).

- In 2001, there were 9,140 cases of notifiable communicable diseases in Kuwait. The three leading notifiable communicable conditions were notifiable diarrhoea, chicken-pox and salmonella carrier state, with infection rates of 128.9, 82.2 and 55.4, respectively. It was found that non-Kuwaitis were suffering far more than Kuwaitis (62% v. 38%). In certain conditions, notably malaria, leprosy, filariasis, and herpes simplex almost all cases comprised of the Non-Kuwaiti segment of the population (Table 70).

- In 2001, the number of patients treated abroad (as well as the number of attendants accompanying them) showed a considerable decline (to the extent of 24.8 and 21.4%, respectively), compared to 2000. this reflects a

- وفي عام ٢٠٠١ بلغ مجموع الزيارات لمراكز الأمراض الوراثية ٨٤٩٢ زيارة ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين ٧٨٪ و٢٢٪ غير كويتيين و٥٤٪ ذكور و٤٦٪ إناث.

- بلغ مجموع عيادات مرض السكر ٢٦ عيادة في دولة الكويت في عام ٢٠٠١ وبلغ عدد الزيارات لهذه العيادات ٤٩٣٧٥٤ زيارة بمتوسط يومي قدرة ١٩٩١ زيارة. وبلغت نسبة المرضى الكويتيين من الإجمالي ٥٩,٤٪ وغير الكويتيين البقية. وكان أكبر رقم للمراجعين في العيادات الست الخاصة بمنطقة الفروانية الصحية ٢١,٧٪.

- زار مركز الطب الإسلامي ٨٩٦٤ مريضاً خلال عام ٢٠٠١ ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين ٧٢٪ و٢٨٪ غير كويتيين. وكان عدد المريضات أكثر كثيراً من عدد المرضى الذكور الكويتيين. وأكثر الحالات التي استشير فيها المركز كانت مرض زيادة الدهون في الدم (٢٤,٦٪) والروماتيزم المفصلي (٢٤,٤٪) والسكري (١٣٪).

- كان عدد حالات الأمراض السارية المبلغ عنها في عام ٢٠٠١ في دولة الكويت ٩١٤٠ وكانت أهم ثلاثة أمراض هي حالات الإسهال المبلغة وحالات الجديري وحامل السالمونيلا ومعدل عدوى ١٢٨,٩ و٨٢,٢ و٥٥,٤ لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان على التوالي. وقد وجد أن غير الكويتيين الذين يعانون من أمراض معدية أكثر بكثير من الكويتيين (بنسبة ٦٢٪ و نسبة ٢٨٪ على التوالي) وفي بعض الحالات المعينة مثل الملاريا والجذام ومرض الفيلايريا والهربس البسيط كانت الحالات كلها تقريباً في غير الكويتيين (جدول ٧٠).

- اظهرت نتائج سنة ٢٠٠١ (مقارنة مع سنة ٢٠٠٠) انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الموفدين للعلاج في الخارج على نفقة وزارة الصحة والمرافقين لهم. فقد انخفض عدد المرضى بنسبة ٢٤,٨٪ بينما

desire on the part of the Health Ministry to place greater reliance on local clinical expertise as well as on some, internationally recognized consultants, invited to Kuwait, thus considerably limiting the flow of people abroad for treatment.

### 3. Health-care at the private sector:

- Health care was also provided in Kuwait by five private sector hospitals and three hospitals belonging to the oil companies. In 2001, this sector had a combined total of 565 beds, 341 doctors, and 840 nurses. A total of 27,170 surgical operations were performed at these hospitals- a high percent of them at the Al-Ahmadi Oil Co. hospital (43.1%).

- Altogether, there were 40,580 inpatient discharges from the private sector hospitals, with an average of 111 discharges a day. One single hospital, the Al-Ahmadi accounted for less than one third of the total number of discharges (31.0%). The Hadi hospital (26%) and Al-Salam hospital (15.0%) were the distant runners. Kuwaiti patients accounted for almost 80% of all discharges from these hospitals.

- The private sector hospitals attracted a total of 897,880 outpatient visits- a little over two-thirds (69%) of these were Kuwaitis, and among these, about (60%) females. Among the Non-Kuwaitis segment, too, females patients (54%) out-numbered males. The maximum number of outpatient visits were made at the Al-Ahmadi hospital (34.2%). The combined departments of obstetrics & gynaecology accounted for almost a quarter of the total outpatient visits at these hospitals.

انخفض عدد المرافقين بنسبة ٢١,٤ ٪ وهذا يعكس حرص وزارة الصحة على الإعتماد على الخبرات الطبية المحلية ، وكذلك جلب الخبرات العالمية لعلاج المرضى في الكويت وقصر الإيفاد للعلاج في الخارج على الحالات المرضية المحتاجة لذلك .

### ٣. الرعاية الصحية في القطاع الأهلي:

-تقدم أيضا الخدمة الصحية في دولة الكويت بواسطة خمس مستشفيات من القطاع الأهلي وثلاث مستشفيات خاصة بشركات النفط . وفي عام ٢٠٠١ بلغ مجموع الأسرة في القطاع ٥٦٥ سريراً فالاطباء ٣٤١ طبيباً والمرضات ٨٤٠ ممرضة، وبلغ مجموع العمليات الجراحية التي أجريت في هذا القطاع ٢٧,١٧٠ عملية وكانت نسبة كبيرة منها أجريت في مستشفى الأحمدى (٤٣,١ ٪).

- بلغ مجموع الخروج من جميع مستشفيات هذا القطاع ٤٠٥٨٠ مريضاً بمعدل يومي يبلغ ١١١ حالة في اليوم . وتعتبر مستشفى الأحمدى من أكبر المستشفيات في هذا القطاع إذ تختص وحدها دائماً بأقل من ثلث مجموع الخروج من المستشفيات في هذا القطاع ٢١ ٪ تليها مستشفى الهادي ٢٦ ٪ ، ثم مستشفى السلام ١٥ ٪. وبلغت نسبة الكويتيين من مجموع الخروج من هذه المستشفيات ٨٠ ٪ تقريباً.

- بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية بمستشفيات القطاع الأهلي ٨٩٧٨٨٠ زيارة ، ومن هذه الزيارات بلغت نسبة الكويتيين أكثر قليلاً من الثلثين (٦٩ ٪) ومن هؤلاء الكويتيين شكلت نسبة الإناث (٦٠ ٪) بينما شكلت الإناث (٥٤ ٪) في غير الكويتيين . وكانت أعلى نسبة لمراجعي العيادات الخارجية في مستشفى الأحمدى حيث بلغت (٣٤,٢ ٪) . وشكلت نسبة مراجعي قسم أمراض النساء والولادة حوالي الربع من مراجعي هذه العيادات في القطاع الأهلي.

**السكان**  
**Population**




Table - 1 - جدول 1 - توزيع السكان\* لدولة الكويت تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة، الكويت 2001.  
Population by nationality, gender and governorate, Kuwait 2001.

المجموع Total	الفروانية Farwania		الجهراء Jahra		الأحمدي Ahmadi		حولي Hawli		العاصمة Capital		Nationality & gender	الجنسية و النوع	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.			
100.0	421973	19.2	81066	10.1	42742	20.3	85451	29.0	122227	21.4	90487	Kuwaiti	كويتي
												Male	ذكر
100.0	433360	19.2	83313	10.6	45908	19.9	86263	28.5	123424	21.8	94452	Female	انثى
100.0	855333	19.2	164379	10.4	88650	20.1	171714	28.7	245651	21.6	184939	Total	مجموع
												Non-Kuwaiti	غير كويتي
100.0	932636	34.3	320378	12.4	115220	14.6	135770	24.5	228528	14.2	132740	Male	ذكر
100.0	455111	21.2	96600	17.3	78795	12.6	57306	33.2	151225	15.7	71185	Female	انثى
100.0	1387747	30.0	416378	14.0	194015	13.9	193076	27.4	379753	14.7	203925	Total	مجموع
												Total	مجموع
100.0	1354609	29.6	401444	11.7	157962	16.3	221221	25.9	350755	16.5	223227	Male	ذكر
100.0	888471	20.3	179913	14.0	124703	16.2	143569	30.9	274649	18.6	165637	Female	انثى
100.0	2243080	25.9	581357	12.6	282665	16.3	364790	27.9	625404	17.3	388864	Grand total	المجموع العام

Source: Population Statistics - Public Authority of Civil Information.

\* Population with unspecified place of residence were redistributed proportionally on governorates.

المصدر: إحصاءات السكان - الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

\* وزعت أعداد السكان الغير مبينى السكن توزيعاً نسبياً على المحافظات

جدول - 2 - Table

جملة السكان في منتصف السنة حسب فئات الأعمار والجنسية و النوع . الكويت 2001 .  
Total mid-year population by age groups, nationality and gender, Kuwait 2001.


مجموع Total	مجموع Total		غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		فئات العمر بالسنوات Age groups in years		
	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male			
	مجموع Total	مجموع Total	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male			
37574	18381	19193	12591	6207	6384	24983	12174	12809	< 1
166976	81757	85219	62119	30572	31547	104857	51185	53672	1 - 4
193682	94637	99045	70122	34042	36080	123560	60595	62965	5 - 9
175743	85777	89966	68527	32934	35593	107216	52843	54373	10 - 14
155586	74672	80914	64004	29155	34849	91582	45517	46065	15 - 19
174829	83398	91431	98360	45195	53165	76469	38203	38266	20 - 24
261844	95942	165902	193748	61437	132311	68096	34505	33591	25 - 29
302670	101392	201278	242488	70556	171932	60182	30836	29346	30 - 34
254615	82294	172321	203483	55537	147946	51132	26757	24375	35 - 39
195824	62003	133821	156293	40321	115972	39531	21682	17849	40 - 44
132517	40021	92496	101678	22792	78886	30839	17229	13610	45 - 49
79876	24775	55101	58076	11891	46185	21800	12884	8916	50 - 54
46620	16119	30501	28905	6090	22815	17715	10029	7686	55 - 59
29450	10781	18669	14993	3491	11502	14457	7290	7167	60 - 64
16643	7236	9407	6800	2113	4687	9843	5123	4720	65 - 69
9223	4367	4856	3053	1331	1722	6170	3036	3134	70 - 74
4931	2546	2385	1390	741	649	3541	1805	1736	75 - 79
2491	1297	1194	605	363	242	1886	934	952	80 - 84
1986	1076	910	512	343	169	1474	733	741	85 +
2243080	888471	1354609	1387747	455111	932636	855333	433360	421973	Total
									المجموع

Source : Population Statistics - Public Authority of Civil Information .



المصدر: احصاءات السكان - الهيئة العامة للمعلومات المدنية


**الرسومات البيانية**

**Graphics**




الهرم السكاني، الكويت ٢٠٠١  
Population Pyramid, Kuwait 2001






شکل - 1 - معدلات المواليد احياء والوفيات لكل الف من السكان، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١  
Live birth and death rates per 1000 population, Kuwait 1997 - 2001.


Figure - 2 a - شكل  
 معدلات المواليد احياء والوفيات للكويتيين، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١  
 Kuwait live birth and death rates, Kuwait 1997 - 2001






شكل - 2 b  
 معدلات المواليد أحياء والوفيات لغير الكويتيين، الكويت 1997 - 2001  
 Non-Kuwaiti live birth and death rates, Kuwait 1997 - 2001


شکل - 3 - Figure  
 معدلات الوفيات لأزمات القلب والأورام الخبيثة وحوادث النقل لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١  
 Death rates due to heart diseases, malignant neoplasms and transport accidents per  
 100000 population, Kuwait, 1997 - 2001




شكل - 4 - أهم عشرة أسباب لوفايات الأطفال الرضع تبعاً للجنسية: الكويت ٢٠٠١  
 Ten leading causes of Infant death, by nationality, Kuwait, 2001



شکل - 5 - الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والممرضات والأسرة لكل ألف من السكان - الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١  
 Physicians, dentists, nurses, and beds per 1000 population, Kuwait, 1997 - 2001







شكل - 6 -

تطور القوى العاملة بوزارة الصحة - الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١


Manpower developments in the ministry of health, Kuwait, 1997 - 2001

شکل - 7 - الخرج والعمليات في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 1997 - 2001  
 Discharges and operations in M.O.H. hospitals, Kuwait 1997 - 2001






شكل - 8 ا - Figure - 8 a  
تكالفة الرعاية الصحية للفرد بدولة الكويت (1998 - 1999) - (2000 - 2001)  
Health care cost per capita, Kuwait (1997 - 1998) - (2000 - 2001)



شكل - 8 b  
 الإنفاق الحكومي على الصحة بدولة الكويت (١٩٩٧ - ١٩٩٦) - (٢٠٠١ - ٢٠٠٠)  
 Government expenditure on health, Kuwait, (1996 - 1997) to (2000 - 2001)

شكل - 9 - a  
 القوى العاملة (كويتيون) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة، الكويت ٢٠٠١  
 Kuwaiti manpower by job in M. O. H., Kuwait 2001



شكل - 9 b -  
 القوى العاملة (غير كويتيين) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة، الكويت ٢٠٠١  
 Non-Kuwaiti manpower by job in M.O.H., Kuwait 2001






Figure - 10 - شكل  
 الخروج من المستشفيات العامة والتخصصية بوزارة الصحة، الكويت ٢٠٠١  
 Discharges from General and specialised hospitals in M.O.H., Kuwait 2001




شكل - 11 - Figure

الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات عند الحمل والولادة الطبيعية، الكويت ٢٠٠١  
 Major morbid conditions requiring hospitalization (excluding those for pregnancy and childbirth), Kuwait 2001.



شكل - 12 - Figure - 12  
 الخروج من مستشفيات القطاع الأهلي وشركات قطاع البترول الكويت ٢٠٠١  
 Discharges from private sector and oil company hospitals, Kuwait 2001



١. تطور الإحصاءات الحيوية والصحية

I. Development of vital & health statistics



جدول - 3 - Table

بعض المعدلات الحيوية المختارة تبعاً للجنسية، الكويت 1997 - 2001 .  
Some selected vital rates by nationality, Kuwait 1997 - 2001.

Rates	2001			2000			1999			1998			1997		
	ك	غ	ت	ك	غ	ت	ك	غ	ت	ك	غ	ت	ك	غ	ت
معدل المواليد الخام (CBR) .....	18.4	10.7	30.9	19.1	11.3	31.8	19.5	11.9	31.9	20.4	12.5	33.3	21.6	13.5	35.1
معدل الوفيات الخام (CDR) .....	1.9	1.4	2.9	1.9	1.3	2.9	2.0	1.4	2.9	2.1	1.5	3.1	2.0	1.4	3.1
معدل الزيادة الطبيعية .....	16.5	9.3	28.0	17.2	10.0	28.9	17.5	10.5	29.0	18.3	11.0	30.2	19.6	12.1	32.0
معدل وفيات الرضع (اقل من سنة) .....	10.2	11.4	9.5	9.1	9.6	8.8	9.4	9.8	9.1	10.9	12.1	10.1	12.5	12.6	12.5
معدل وفيات المواليد المبكرة .....	6.8	7.7	6.3	6.1	6.5	5.9	5.9	5.8	5.7	6.9	7.4	6.6	8.1	8.0	8.2
معدل وفيات المواليد المتأخرة .....	3.4	3.7	3.2	3.0	3.1	2.9	3.5	4.0	3.4	4.0	4.7	3.5	4.4	4.6	4.3
معدل المواليد موقتي .....	6.9	8.8	5.8	6.4	7.5	5.7	6.2	7.1	5.6	7.2	8.5	6.4	6.5	7.2	6.1
معدل وفيات ما حول الولادة .....	12.4	15.0	10.9	11.2	12.5	10.5	10.5	11.4	10.0	12.1	13.7	11.2	12.5	13.4	12.0
معدل وفيات ما حول الولادة / 1000 مولود حي	12.4	13.7	11.6	11.8	12.5	11.3	11.5	11.8	11.4	13.0	14.6	12.1	15.2	14.9	15.3
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 مولود حي	2.5	2.7	2.4	2.3	2.5	2.2	2.3	2.4	2.2	2.7	3.1	2.4	3.3	3.5	3.2
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 من السكان دون الخامسة															
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 population under five															

تابع جدول - 3 - Contd. table

2001	2000		1999		1998		1997		Rates المعدلات						
	ج T	ك NK K	ج T	ك NK K	ج T	ك NK K	ج T	ك NK K							
2.4	6.7	0.0	9.6	26.0	0.0	7.3	12.9	3.9	9.7	19.2	3.9	16.3	24.1	11.4	Maternal mortality rate .....
76.6	45.8	123.1	81.8	50.0	129.7	83.2	52.1	129.8	90.3	56.8	140.1	94.9	60.6	148.2	General fertility rate .....
2.3	1.4	4.1	2.5	1.5	4.3	2.5	1.5	4.2	2.7	1.6	4.6	2.8	1.7	4.9	Total fertility rate/woman (للرأة الواحدة)
1.1	0.7	2.0	1.2	0.7	2.1	1.2	0.8	2.1	1.3	0.8	2.3	1.4	0.8	2.4	Gross reproduction rate / (للرأة الواحدة) woman
104	105	103	104	101	106	105	102	107	103	100	105	105	106	104	نسبة النوع عند الولادة.....
77.5	78.1	76.3	76.8	77.7	75.5	76.5	77.3	75.5	760	76.9	74.8	74.5	74.4	75.2	متوسط العمر المتوقع عند الولادة.....

Population of the year 2001 which had been published by Public Authority of Civil Information were used & for the other years estimates prepared by Annual Statistical Abstract - Ministry of Planning were used.

استخدمت إحصاءات السكان التي نشرت بواسطة الهيئة العامة للمعلومات المدنية لسنة 2001 واستخدمت تقديرات السكان التي نشرت في المجموعة الإحصائية السنوية لوزارة التخطيط في السنوات الأخرى.

جدول - 4 - Table

معدلات الخصوبة تبعاً لفئات العمر والجنسية، الكويت 1997 - 2001 .  
Fertility rates by age groups and nationality, Kuwait 1997 - 2001.

	2001			2000			1999			1998			1997			معدلات الخصوبة Fertility Rates
	ج T	غ ك NK	ك K													
معدلات الخصوية الخاصة بالعمر: Age specific fertility rates:																
15 - 19	18.4	16.4	19.7	18.6	17.8	19.0	19.7	18.3	20.6	20.7	20.2	21.0	24.7	24.2	25.0	
20 - 24	109.2	62.3	164.7	116.6	70.8	164.2	126.0	78.1	175.8	146.0	74.9	182.5	137.8	81.8	201.1	
25 - 29	139.8	77.2	251.2	141.9	79.5	258.7	140.1	80.8	250.8	145.8	83.6	267.9	151.5	91.6	274.1	
30 - 34	100.2	56.6	199.8	110.1	66.0	206.1	111.8	67.7	207.5	118.4	71.0	229.2	121.4	74.8	234.8	
35 - 39	67.4	39.8	124.5	70.8	39.3	144.9	68.5	41.4	131.8	79.7	48.4	149.3	81.7	48.6	158.3	
40 - 44	24.8	14.4	44.3	28.3	15.7	51.4	29.8	16.5	54.0	36.9	21.2	65.2	37.5	19.1	72.1	
45 - 49	5.1	3.1	7.7	6.1	3.9	9.2	6.4	4.3	9.3	7.5	4.2	11.4	7.9	4.8	11.7	
Total fertility rate / woman معدل الخصوية الكلية (للرأة الواحدة)	2.3	1.4	4.1	2.5	1.5	4.3	2.5	1.5	4.2	2.7	1.6	4.6	2.8	1.7	4.9	
Gross reproduction rate / woman معدل الكائن الإجمالي (للرأة الواحدة)	1.1	0.7	2.0	1.2	0.7	2.1	1.2	0.8	2.1	1.3	0.8	2.3	1.4	0.8	2.4	

جدول - 5 - Table

المواليد احياء، المواليد موتى، وفيات الاطفال الرضع و الوفيات (جميع الاعمار) تبعاً للجنسية و النوع، الكويت 1997 - 2001 .  
Live births, stillbirths, infant deaths and deaths (all ages) by nationality and gender, Kuwait 1997 - 2001.

	2001		2000		1999		1998		1997		النوع Gender						
	ع T	ك NK															
المواليد احياء Live births	21026	7621	13405	21332	7727	13605	21085	7833	13252	21049	7800	13249	21932	8545	13387	M	ز
	20316	7279	13037	20511	7653	12858	20050	7650	12400	20375	7785	12590	20885	8069	12816	F	ا
	41342	14900	26442	41843	15380	26463	41135	15483	25652	41424	15585	25839	42817	16614	26203	T	ع
المواليد موتى Stillbirths	154	58	96	136	62	74	145	70	75	160	83	77	136	66	70	M	ز
	132	61	71	133	54	79	110	53	57	139	50	89	146	55	91	F	ا
	286	119	167	269	116	153	255	123	132	299	133	166	282	121	161	T	ع
وفيات الاطفال Infant deaths	237	102	135	219	85	134	199	80	119	248	94	154	293	121	172	M	ز
	183	68	115	160	62	98	187	72	115	202	94	108	244	88	156	F	ا
	420	170	250	379	147	232	386	152	234	450	188	262	537	209	328	T	ع
الوفيات (جميع الاعمار) Deaths (all ages)	2761	1321	1440	2690	1242	1448	2649	1265	1384	2667	1247	1420	2541	1206	1335	M	ز
	1603	598	1005	1537	565	972	1538	572	966	1549	591	958	1476	532	944	F	ا
	4364	1919	2445	4227	1807	2420	4187	1837	2350	4216	1838	2378	4017	1738	2279	T	ع

جدول - 6 - وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت 1997 - 2001 .  
Perinatal mortality by nationality, Kuwait 1997 - 2001.

	2001	2000	1999	1998	1997	Deaths	الوفيات	Nationality	الجنسية
	290	279	257	291	316	No.	عدد	Kuwaiti	كويتي
	10.9	10.5	10.0	11.2	12.0	Rate	معدل		
	226	193	178	215	224	No.	عدد	Non-Kuwaiti	غير كويتي
	15.0	12.5	11.4	13.7	13.4	Rate	معدل		
	516	472	435	506	540	No.	عدد	Total	مجموع
	12.4	11.2	10.5	12.1	12.5	Rate	معدل		

جدول - 7 - Table

وفيات الأمومة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت 1997 - 2001 .

Maternal mortality by nationality, Kuwait 1997 - 2001

2001	2000	1999	1998	1997	Deaths	Nationality
0	0	1	1	3	No.	Kuwaiti
0.0	0.0	3.9	3.9	11.4	Rate	معدل
1	4	2	3	4	No.	Non-Kuwaiti
6.7	26.0	12.9	19.2	24.1	Rate	معدل
1	4	3	4	7	No.	Total
2.4	9.6	7.3	9.7	16.3	Rate	معدل
						مجموع

جدول - 8 - Table

معدلات الوفيات تبعاً للنوع والجنسية وسبب الوفاة (المجموعات الرئيسية للتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة)، الكويت 1997 - 2001 .  
 Death rates by gender, nationality and cause of death (ICD-10: Major Groups) , Kuwait 1997- 2001.

	2001		2000		1999		1998		1997		النوع Gender	المجموعات الرئيسية ICD-10 Major groups							
	ج T	ك NK																	
	3.8	2.5	6.6	4.7	3.4	7.8	5.4	3.7	9.1	5.9	4.5	8.9	4.8	3.0	8.3	M	ز	أمراض معدية وطفيلية معينة	I
	4.6	4.4	4.8	4.1	3.7	4.5	7.2	6.2	8.3	8.5	7.6	9.4	6.9	6.4	7.4	F	1	Certain infectious and parasitic diseases	
	4.1	3.1	5.7	4.5	3.5	6.1	6.1	4.5	8.7	6.9	5.5	9.1	5.6	4.0	7.8	T	ع		
	19.9	11.4	38.9	20.2	11.2	40.4	19.6	10.9	39.1	20.0	10.8	40.3	22.8	14.7	38.9	M	ز	الاورام Neoplasms	II
	29.4	18.5	40.8	29.2	21.3	37.3	23.7	14.7	32.9	24.7	18.5	31.2	25.2	19.7	30.3	F	1		
	23.7	13.7	39.9	23.7	14.4	38.8	21.2	12.1	35.9	21.9	13.3	35.7	23.8	16.2	34.6	T	ع		
	0.8	0.3	1.9	1.1	0.2	2.9	0.9	0.6	1.8	0.2	0.2	0.3	0.5	0.3	1.1	M	ز	أمراض الدم والأعضاء المكونة له واضطرابات المناعة Diseases of blood and blood forming organs & immunity disorders	III
	1.4	0.2	2.5	0.7	0.5	1.0	1.0	1.2	0.7	0.5	0.2	0.8	0.7	0.6	0.8	F	1		
	1.0	0.3	2.2	0.9	0.3	1.9	1.0	0.8	1.2	0.3	0.2	0.5	0.6	0.4	0.9	T	ع		
	10.1	5.3	20.9	9.9	3.3	24.8	9.3	3.7	22.0	9.5	4.5	20.7	9.5	4.3	19.7	M	ز	أمراض الغدد الصماء و التغذية و الايض Endocrine, nutritional & metabolic diseases	IV
	13.3	8.8	18.0	13.0	6.0	20.2	11.1	7.4	15.0	14.6	8.1	21.3	12.5	8.2	16.4	F	1		
	11.4	6.4	19.4	11.1	4.1	22.5	10.1	4.9	18.4	11.5	5.7	21.0	10.7	5.5	18.1	T	ع		
	0.4	0.2	0.7	0.7	0.3	1.5	0.4	0.2	0.8	0.2	0.4	0.0	0.3	0.0	0.8	M	ز	الاضطرابات العقلية و السلوكية Mental & behavioural disorders	V
	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	F	1		
	0.2	0.1	0.4	0.5	0.2	1.0	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.4	T	ع		

تابع جدول - 8 - Contd. table

النوع Gender	1997		1998		1999		2000		2001		النوع Gender	المجموعات الرئيسية ICD-10 Major groups	
	ك K	ع T											
م M	5.1	2.3	6.3	3.3	5.0	3.3	6.6	2.4	5.2	3.3	ع T	VI	أمراض الجهاز العصبي Diseases of nervous system
ف F	4.6	1.8	3.3	3.6	3.9	3.6	2.9	2.8	3.2	1.3	ع T		
ع C	4.9	2.2	4.8	2.6	3.4	3.4	4.7	2.5	4.2	2.7	ع T		
م M	127.4	68.8	147.2	68.3	92.9	68.3	131.4	64.2	84.9	65.0	ع T	أمراض الجهاز الدوري Diseases of circulatory system	
ف F	106.8	49.6	101.3	41.6	71.0	41.6	88.6	43.4	65.6	45.9	ع T		
ع C	117.2	62.9	123.9	59.6	84.3	59.6	109.8	57.5	77.4	58.7	ع T	أمراض الجهاز التنفسي Diseases of respiratory system	
م M	18.4	5.0	21.2	6.0	10.8	6.0	17.0	3.7	7.8	6.0	ع T		
ف F	17.4	9.4	12.9	8.4	10.6	8.4	14.7	8.5	11.6	7.3	ع T	أمراض الجهاز الهضمي Diseases of digestive system	
ع C	17.9	6.4	17.0	6.8	10.7	6.8	15.9	5.2	9.3	6.4	ع T		
م M	6.9	4.5	5.3	2.8	3.7	2.8	4.9	3.4	5.2	3.9	ع T	أمراض الجهاز الهضمي Diseases of digestive system	
ف F	4.4	3.6	4.0	2.7	4.1	2.7	4.9	3.0	4.0	4.2	ع T		
ع C	5.7	4.2	4.8	2.8	3.8	2.8	7.1	3.2	4.7	4.0	ع T	أمراض الجلد و النسيج تحت الجلد Diseases of skin & subcutaneous tissue	
م M	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	ع T		
ف F	0.5	0.3	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.2	0.4	0.4	ع T	أمراض الجلد و النسيج تحت الجلد Diseases of skin & subcutaneous tissue	
ع C	0.3	0.2	0.5	0.0	0.2	0.0	0.4	0.1	0.2	0.1	ع T		

تابع جدول - 8 - Contd. table

المجموعات الرئيسية ICD-10 Major groups	النوع Gender	1997		1998		1999		2000		2001	
		ك	غ ك	ك	غ ك	ك	غ ك	ك	غ ك	ك	غ ك
XIII أمراض الجهاز الهيكلي العضلي والتسبج الضام Diseases of musculoskeletal & connective tissue	م	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
	ف	0.0	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4
	ج	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1
XIV أمراض الجهاز التناسلي البولي Diseases of genitourinary system	م	6.7	1.9	8.1	1.7	6.6	1.5	9.2	1.2	5.5	0.9
	ف	5.5	3.9	4.8	2.5	5.6	2.9	4.2	2.1	3.5	3.1
	ج	6.1	2.5	6.4	1.9	6.1	1.9	3.5	1.5	4.4	1.6
XV مضاعفات الحمل و الولادة و النفاس Complications of pregnancy, childbirth and puerperium	م	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ف	0.8	0.2	0.3	0.7	0.2	0.5	0.4	0.9	0.0	0.2
	ج	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1
XVI أسباب معينة لحالات المرض و الوفاة حول موعد الولادة Certain causes of perinatal morbidity and mortality	م	18.9	6.4	16.0	3.6	10.6	2.7	14.4	4.3	11.8	5.0
	ف	15.8	10.6	11.2	8.1	10.1	6.9	9.3	5.0	10.8	4.4
	ج	17.4	7.7	13.5	5.0	10.3	4.1	11.8	4.6	11.3	4.8
XVII تشوهات خلقية Congenital anomalies	م	24.5	8.3	23.0	6.3	11.5	5.6	16.6	4.3	20.9	4.1
	ف	24.3	13.9	14.5	13.3	13.9	9.3	13.8	8.0	15.0	10.5
	ج	24.4	10.0	18.7	8.6	12.4	6.8	15.2	5.5	17.9	6.2



جدول - 9 - Table

الوفيات و الإصابات من حوادث المرور تبعا للجنسية، الكويت 1997 - 2001 .

Deaths and injuries from traffic accidents according to nationality, Kuwait 1997 - 2001

Year	Year	Year	Year	Year	Type of Injury	الإصابة
2001	2000	1999	1998	1997	Simple	بسيطة
1043	736	1178	1083	1069	Severe	بليغة
523	389	565	607	612	Death	وفاة
300	331	333	334	360	Total	المجموع
1866	1456	2076	2024	2041	Rate*	المعدل*
83.2	66.5	98.5	99.8	112.8		

Source : Ministry of Interior - Administration of traffic planning and researches  
\* Rate / 100000 population

المصدر : وزارة الداخلية - إدارة تخطيط و بحوث المرور  
\* المعدلات لكل 100000 من السكان

Table - 10 - جدول - 10  
مؤشرات صحية و سكانية مختارة، الكويت 1997 - 2001.  
Selected health and population indicators, Kuwait 1997 - 2001.

Indicators	المؤشرات	1997	1998	1999	2000	2001
Population / bed .....	معدل السكان لكل سرير .....	407	461	475	479	478
M.O.H. ....	وزارة الصحة .....	3302	3659	3770	3917	3970
Private .....	أجنبي .....					
National .....	وطني .....	362	409	422	427	426
Beds / 1000 population .....	معدل الأسرة لكل 1000 من السكان .....	2.8	2.4	2.4	2.3	2.3
M.O.H. ....	وزارة الصحة .....	2.5	2.2	2.1	2.1	2.1
Private .....	أجنبي .....	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
National .....	وطني .....	2.8	2.4	2.4	2.3	2.3
Physicians / bed .....	معدل الأطباء لكل سرير .....	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
M.O.H. ....	وزارة الصحة .....	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
Private .....	أجنبي .....	-	0.6	0.6	0.6	0.6
National .....	وطني .....	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
Nurses / bed .....	معدل الممرضات لكل سرير .....	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8
M.O.H. ....	وزارة الصحة .....	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5
Private .....	أجنبي .....	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8
National .....	وطني .....	1.7	1.7	1.6	1.8	1.8
Bed occupancy rate in M.O.H. hospitals .....	معدل إشغال الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة .....	-	67.9	69.9	67.2	70.4
General hospitals .....	مستشفيات عامة .....	-	65.3	65.5	-	64.4
Specialised hospitals .....	مستشفيات تخصصية .....	67.6	66.7	67.9	67.2	67.7
Total .....	مجموع .....					
Average length of stay in M.O.H. hospitals .....	متوسط مدة الإقامة في مستشفيات وزارة الصحة * .....	-	4.9	5.0	-	4.8
General hospitals .....	مستشفيات عامة .....	-	6.5	6.6	-	6.5
Specialised hospitals .....	مستشفيات تخصصية .....	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3
Total .....	مجموع .....					
Discharge from M.O.H. hospitals / 1000 population .....	معدل الخروج من مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان .....	68.6	61.2	59.4	58.9	59.8
General hospitals .....	مستشفيات عامة .....	28.4	24.6	23.4	22.6	23.1
Specialised hospitals .....	مستشفيات تخصصية .....	97.0	85.8	82.9	81.5	82.8
Total .....	مجموع .....					

\*Excluding Physical & Rehabilitation Hospital and Psychological Medicine Hospital.

\* متروك مدة الإقامة بدون مستشفى الطب الطبيعي و مستشفى الطب النفسي

تابع جدول - 10 - Contd. table

2001	2000	1999	1998	1997	المؤشرات
					النسبة المئوية للمؤثرات الجراحية إلى الخروج من مستشفيات وزارة الصحة
					Percentage of operations to discharges in M.O.H. hospitals
25.4	26.9	27.5	27.5	26.9	مستشفيات عامة
41.3	41.7	40.7	41.4	39.3	مستشفيات تخصصية
29.9	31.0	31.2	31.4	30.6	مجموع
					Total
					Operations / 1000 population
24.7	25.2	25.9	27.0	29.6	M.O.H.
12.1	12.0	12.3	10.8	12.7	Private
36.8	37.2	38.2	37.8	42.3	National
					Population / physician
677	683	574	572	601	M.O.H.
7213	7275	6711	6106	--	Private
619	625	530	523	530	National
					Physicians / 1000 population
1.5	1.5	1.7	1.7	1.7	M.O.H.
0.1	0.1	0.1	0.2	--	Private
1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	National
					Population / dentist
3894	4235	4283	4770	4446	M.O.H.
74769	70635	75257	67570	--	Private
3702	3996	4052	4455	3883	National
					Dentists / 1000 population
0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	M.O.H.
0.01	0.01	0.0	0.0	--	Private
0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	National
					Population / nurse
265	266	287	264	237	M.O.H.
2670	2641	2530	2569	2264	Private
241	242	260	239	211	National

تابع جدول - 10 - Contd. table

2001	2000	1999	1998	1997	Indicators	المؤشرات
3.8	3.8	3.5	3.8	4.2	Nurses / 1000 population	معدل الممرضات لكل 1000 من السكان
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	M.O.H.	وزارة الصحة
4.1	4.1	3.9	4.2	4.8	Private	أهلي
					National	وطني
968	928	926	989	1007	Outpatient visits in M.O.H. hospitals / 1000 population.	معدل زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان
341	348	421	487	576	Kuwait	كويتي
580	568	613	679	753	Non-Kuwait	غير كويتي
					Total	مجموع
2009	1853	1883	1976	--	Emergency room visits in M.O.H. hospitals / 1000 population	معدل زيارات قسم الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان
630	608	755	898	--	Kuwait	كويتي
1156	1081	1185	1311	1454	Non-Kuwait	غير كويتي
					Total	مجموع
208	200	200	200	--	Emergency visits to outpatient visits in M.O.H. hospitals	زيارات الطوارئ الى زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة
185	175	180	180	--	Kuwait	كويتي
199	190	190	190	193	Non-Kuwait	غير كويتي
					Total	مجموع
29908	29196	29679	28551	25483	Population per PHC center	السكان لكل مركز صحي
8314	8445	9397	10504	10511	PHC visits / 1000 population	معدل الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية لكل 1000 من السكان
2397	2521	3847	5204	6049	Kuwait	كويتي
4653	4771	5964	7234	7880	Non-Kuwait	غير كويتي
					Total	مجموع
131	126	124	123	124	Per capita health care cost in K.D.	تكلفة الرعاية الصحية للفرد بالدينار الكويتي

جدول - 11 - تطور الخدمات الصحية في وزارة الصحة، الكويت 1997 - 2001 .  
Development of health services in M.O.H. , Kuwait 1997 - 2001.

2001	2000	1999	1998	1997	Services	الخدمات
15	15	15	15	15	Hospitals (General & specialised)	المستشفيات (عام و تخصصي)
75	75	71	70	70	Primary health care centers:	مراكز الرعاية الصحية
66	67	65	65	67	- General health care	- طب عام
26	26	25	25	24	- Dental care	- طب أسنان
68	68	65	64	64	- Maternal care	- رعاية أمومة
24	23	22	22	21	- Child care	- رعاية طفولة
4696	4575	4433	4401	4449	- Preventive care	- طب وقائي
					Number of beds	عدد الأسرة

جدول - 12  
القوى العاملة في وزارة الصحة، الكويت 1997 - 2001.  
Manpower in M.O.H., Kuwait 1997 - 2001.

2001	2000		1999		1998		1997		Categories	الفئات
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
11.9	3313	11.3	3204	11.8	3178	11.4	3117	11.1	3014	اطباء بشريون
2.1	576	1.8	517	1.8	492	1.6	425	1.5	407	اطباء اسنان
1.6	445	1.6	448	1.7	447	1.7	479	1.7	463	صيادلة
30.4	8451	29.1	8232	27.1	7338	28.0	7684	27.9	7617	هيئة تفریضية
24.8	6899	25.9	7319	26.3	7113	26.0	7124	26.2	7135	اداريون
29.2	8117	30.3	8558	31.3	8472	31.3	8570	31.6	8618	اخرى
100.0	27801	100.0	28278	100.0	27040	100.0	27399	100.0	27254	مجموع

جدول - 13 - Table

الأطباء البشريون و أطباء الأسنان و الممرضات في وزارة الصحة و القطاع الأهلي، الكويت 1997 - 2001 .  
Physicians, dentists and nurses in M.O.H. and private sector, Kuwait 1997 - 2001.

Categories الفئات	1997			1998			1999			2000			2001		
	T غ ك	K ك	NK ك												
M.O.H..... وزارة الصحة															
Physicians..... أطباء بشريون	1044	1970	3014	1142	1975	3117	1192	1986	3178	1169	2035	3204	1268	2045	3313
Dentists..... أطباء أسنان	80	327	407	85	340	425	144	348	492	155	362	517	214	362	576
Nurses..... ممرضات	1094	6532	7626	1096	6588	7684	1043	6295	7338	997	7235	8232	911	7540	8451
Private sector..... القطاع الأهلي															
Physicians..... أطباء بشريون	92	309	401	96	308	404	110	285	395	127	296	423	134	301	435
Dentists..... أطباء أسنان	29	30	59	27	29	56	29	30	59	23	31	54	21	30	51
Nurses..... ممرضات	16	964	980	7	897	904	14	991	1005	17	996	1013	18	1032	1050
Total..... مجموع															
Physicians..... أطباء بشريون	1136	2279	3415	1238	2283	3521	1302	2271	3573	1296	2331	3627	1402	2346	3748
Dentists..... أطباء أسنان	109	357	466	112	369	481	173	378	551	178	393	571	235	392	627
Nurses..... ممرضات	1110	7487	8597	1103	7485	8588	1057	7286	8343	1014	8231	9245	929	8572	9501

جدول - 14 - Table

الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم، الكويت 1997 - 2001 .  
Beds in M.O.H. hospitals by department, Kuwait 1997 - 2001.

القسم Department	1997		1998		1999		2000		2001	
	عدد No.	%								
باطنة عامة	818	18.4	816	18.5	811	18.3	813	17.8	813	17.3
أمراض القلب و الصدر	72	1.6	72	1.6	72	1.6	39	0.9	39	0.8
وحدة الرن	92	2.1	86	2.0	86	1.9	94	2.1	94	2.0
الأمراض السارية	159	3.6	145	3.3	145	3.3	145	3.2	151	3.2
أمراض الجهاز العصبي	40	0.9	40	0.9	40	0.9	60	1.3	60	1.3
Neurology	409	9.2	397	9.0	397	9.0	413	9.0	413	8.8
Psychological medicine	36	0.8	32	0.7	45	1.0	80	1.7	107	2.3
Readidction unit	86	1.9	86	2.0	86	1.9	86	1.9	86	1.8
Physical medicine	62	1.4	62	1.4	62	1.4	62	1.4	62	1.3
Radiotherapy	482	10.8	462	10.5	467	10.5	517	11.3	504	10.7
Pediatrics	164	3.7	164	3.7	164	3.7	184	4.0	196	4.2
Premature newborn unit	639	14.4	639	14.5	646	14.6	646	14.1	653	13.9
General surgery & ICU	316	7.1	316	7.2	316	7.1	316	6.9	316	6.7
Orthopedics & orthopedic surgery	51	1.2	51	1.2	51	1.2	51	1.1	87	1.9
Pediatric surgery	107	2.4	110	2.5	110	2.5	109	2.4	136	2.9
Cardiac & chest surgery	42	0.9	42	1.0	42	1.0	62	1.3	62	1.3
Neurosurgery	98	2.2	105	2.4	105	2.4	92	2.0	92	2.0
E.N.T	107	2.4	107	2.4	118	2.7	118	2.6	118	2.5
Ophthalmology & ophthalmic surgery	537	12.1	537	12.2	537	12.1	547	12.0	548	11.7
Ophthalmology & ophthalmic surgery	68	1.5	68	1.5	60	1.4	68	1.5	68	1.4
Obstetrics & gynecology	50	1.1	50	1.1	50	1.1	50	1.1	50	1.1
Plastic surgery & burns	14	0.3	14	0.3	23	0.5	23	0.5	36	0.8
Cancer surgery	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.1
Kidney transplant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زراعة الكلى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جناح اليوم الواحد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Day case unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4449	100.0	4401	100.0	4433	100.0	4575	100.0	4696	100.0

جدول - 15 - قياس استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 1997 - 2001.  
 Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait 1997 - 2001.

2001	2000	1999	1998	1997	Utilisation Indices	قياس الاستخدام
67.7	67.2	67.9	66.7	67.6	Bed occupancy rate.....	نسبة اشغال الأسرة .....
5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	Average length of stay *	متوسط مدة الإقامة *
3.0	3.1	3.1	3.1	3.0	Turnover interval.....	فترة فراغ السرير .....
36.9	39.0	39.4	39.5	39.5	Turnover rate.....	معدل دوران السرير .....
4696	4575	4433	4401	4449	Bed complement.....	الأسرة الثابتة .....

\* Excluding the psychological medicine and physical medicine & rehabilitation hospitals.

\* يتوسط مدة الإقامة بدون مستشفى الطب الطبيعي ومستشفى الطب النفسي

جدول - 16 - Table

الخروج و العمليات و زيارات العيادات الخارجية و الحوادث في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 1997 - 2001 .  
Discharges, operations and outpatient & casualty visits in M.O.H. hospitals, Kuwait 1997 - 2001.

2001	2000	1999	1998	1997	
183553	175943	172215	171562	173338	الخروج احياء .....
502.9	481	472	470	475	No..... المتوسط اليومي
					Average / day .....
2255	2418	2372	2345	2221	الخروج وفيات .....
6.2	7	6	6	6	No..... المتوسط اليومي
					Average / day .....
185808	178361	174587	173907	175569	مجموع الخروج .....
509.1	487	478	476	481	No..... المتوسط اليومي
					Average / day .....
55479	55245	53151	54680	53644	العمليات .....
29.9	31.0	30.4	31.4	30.6	No..... النسبة المئوية من مجموع الخروج
					% of total discharges .....
120661	117379	120971	117180	124354	عمليات الحوادث .....
330.6	321.6	331.4	321.0	340.6	No..... المتوسط اليومي
					Average / day .....
1301210	1244454	1292512	1377153	1361792	زيارات العيادات الخارجية .....
0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	No..... العدد
					Visit / person / year..... معدل التردد السنوي للفرد
2591803	2367276	2497364	2657814	2629924	زيارات الحوادث .....
1.1	0.9	1.2	1.3	1.5	No..... العدد
					Visit / person / year..... معدل التردد السنوي للفرد

جدول - 17 - Table

العمليات التي اجريت في مستشفيات تابعة للصحة تبعا للتخصص، الكويت 1997 - 2001 .  
Operations performed in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait 1997 - 2001.

Speciality	2001		2000		1999		1998		1997		التخصص
	%	عدد No.									
Casualty operating room.....	68.5	120661	68.0	117379	68.9	120971	68.2	117180	69.9	124354	عمليات الحوادث
General surgery.....	8.5	15054	7.9	13684	8.1	14276	8.3	14269	8.0	14163	جراحة عامة
E.N.T.....	3.6	6305	3.6	6155	3.5	6082	3.5	5994	3.3	5817	انف و اذن و حنجرة
Obstetrics & gynecology.....	7.6	13440	7.9	13668	7.4	12950	7.8	13457	7.0	12493	النساء و التوليد
Orthopedic surgery.....	4.5	7937	4.3	7449	4.3	7555	4.3	7463	4.4	7760	جراحة العظام
Chest surgery.....	0.2	335	0.2	404	0.2	388	0.2	413	0.2	391	جراحة الصدر
Cardiac surgery.....	0.4	767	0.4	666	0.4	687	0.4	608	0.4	699	جراحة القلب
Ophthalmic surgery.....	1.8	3204	1.8	3185	1.6	2862	1.7	2986	1.5	2750	جراحة العيون
Plastic surgery & burns.....	0.9	1512	0.8	1334	0.9	1571	0.9	1590	0.9	1547	جراحة التجميل و الحروق
Neurosurgery.....	0.4	634	0.4	671	0.3	611	0.4	654	0.4	746	جراحة الاعصاب
Renal surgery.....	0.4	749	0.4	690	0.4	667	0.3	576	0.3	503	جراحة الكلى
Pediatric surgery.....	0.7	1160	0.6	1091	0.6	1063	0.6	1079	0.6	983	جراحة الاطفال
Cancer surgery.....	0.5	945	0.5	947	0.4	692	0.4	618	0.3	581	جراحة السرطان
Urosurgery.....	1.1	1970	1.1	1904	1.1	1898	1.2	2019	1.2	2059	جراحة مسالك بولية
Vascular surgery.....	0.1	176	0.1	261	0.1	241	0.1	207	0.1	207	جراحة الاوعية الدموية
Dental operations.....	0.3	512	0.3	484	0.3	505	0.2	398	0.3	457	عمليات الاسنان
Diagnostic procedures (الخ , اشعة , منظار , إلخ ) (endoscopy, radiography, etc).	0.4	638	0.4	634	0.4	673	0.4	613	0.4	634	اجراءات تشخيصية (منظار , اشعة , إلخ ) (endoscopy, radiography, etc).
Others.....	0.1	141	1.2	2018	1.0	1792	1.0	1736	1.0	1854	اخرى
Total.....	100.0	176140	100.0	172624	100.0	175484	100.0	171860	100.0	177998	المجموع

جدول - 18 - Table

الزيارات للعيادات الخارجية و العوات في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص، الكويت 1997 - 2001 .  
Outpatient and casualty visits in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait 1997 - 2001.

التخصص Speciality	1997		1998		1999		2000		2001	
	عدد No.	%								
الحوادث (الطوارئ).....	2629924	65.9	2657814	65.9	2497364	65.9	2367276	65.5	2591803	66.6
باطنة عامة.....	110190	2.8	110926	2.8	108473	2.9	111622	3.1	110908	2.8
أمراض القلب.....	55578	1.4	54546	1.4	55511	1.5	56371	1.7	65102	1.7
أمراض الصدر.....	16718	0.4	16604	0.4	13075	0.3	12138	0.3	14079	0.4
أمراض الجهاز الهضمي.....	22495	0.6	16392	0.4	15829	0.4	12686	0.4	14306	0.4
أمراض الروماتيزم.....	3353	0.1	3619	0.1	3931	0.1	4678	0.1	7587	0.2
أمراض الغدد و بده السكر.....	41901	1.1	39292	1.0	39930	1.1	42987	1.2	40914	1.1
جلدية.....	221541	5.6	202838	5.0	174740	4.6	161351	4.5	165202	4.2
أمراض الحساسية.....	46723	1.2	48156	1.2	43766	1.2	39137	1.1	43349	1.1
أمراض الكلى.....	10368	0.3	12480	0.3	13516	0.4	14680	0.4	25256	0.6
أمراض الجهاز العصبي.....	24106	0.6	31817	0.8	24025	0.6	14648	0.4	20145	0.5
الطب النفسي.....	46461	1.2	48007	1.2	48131	1.3	38166	1.1	50342	1.3
علاج الإدمان.....	7333	0.2	5037	0.1	3246	0.1	2896	0.1	2024	0.1
علاج طبيعي.....	29774	0.8	31996	0.8	31666	0.8	30705	0.9	30775	0.8
الطب الرياضي.....	215	0.1	240	0.0	201	0.0	290	0.0	381	0.0
الوخز بالإبر.....	19823	0.5	18033	0.5	16935	0.4	15976	0.4	18111	0.5
أمراض الدم.....	4965	0.1	8066	0.2	8927	0.2	7976	0.2	9563	0.2
الأمراض الوراثية.....	725	0.0	775	0.0	664	0.0	873	0.0	966	0.0
الأمراض السارية.....	16406	0.4	15843	0.4	15544	0.4	8954	0.2	10290	0.3

جدول - 18 - Contd. table

Speciality التخصص	2001		2000		1999		1998		1997	
	%	عدد No.								
Radiotherapy .....	0.3	12182	0.4	13463	0.3	11370	0.4	14150	0.3	11169
Chemotherapy .....	0.2	6701	0.2	6440	0.2	6913	0.2	6148	0.2	6639
Nuclear medicine .....	0.2	4671	0.1	4441	0.1	4176	0.1	4075	0.1	3507
Pediatrics .....	1.8	68556	1.7	61194	1.6	61585	1.5	62006	1.5	58879
General surgery .....	1.5	60036	1.7	61883	1.8	69255	1.7	69743	1.8	72980
Orthopedics .....	3.6	138331	3.7	133343	3.5	131710	3.6	144503	3.7	148988
Pediatric surgery .....	0.3	12635	0.4	14518	0.3	12302	0.3	11468	0.3	10215
Cardiac Surgery .....	0.1	2125	0.1	3900	0.1	3063	0.1	2039	0.1	2696
Neurosurgery .....	0.2	9595	0.3	9362	0.6	20895	0.7	26125	0.5	17781
E.N.T.....	1.3	50603	1.3	48616	1.3	50756	1.6	64319	1.9	75312
Ophthalmology .....	3.6	141644	3.9	140089	3.3	123325	3.1	126445	2.5	98530
Obstetrics & gynecology .....	2.6	99564	3.0	110094	2.9	110396	2.8	111001	2.7	108657
Plastic surgery and Burns .....	0.3	12263	0.3	12520	0.4	14523	0.3	13363	0.4	14877
Cancer surgery .....	0.2	6538	0.2	6325	0.2	6379	0.2	6926	0.1	5329
Urology .....	0.7	26252	0.7	24856	0.7	26445	0.7	28290	1.0	27992
Dental medicine .....	0.4	162443	0.3	10474	0.4	14890	0.4	16723	0.4	14615
Others .....	0.0	1370	0.1	4594	0.1	4297	0.1	2940	0.1	2779
Total .....	100.0	3893013	100.0	3611730	100.0	3789876	100.0	4034967	100.0	3991716

جدول - 19 - Table

معدلات\* الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 1997 - 2001 .  
Death rates\* in M.O.H. hospitals, Kuwait 1997 - 2001.

2001	2000	1999	1998	1997	Hospitals	المستشفيات
1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	General hospitals:	المستشفيات العامة:
2.8	2.9	2.8	2.6	2.5	- Sabah .....	- الصباح .....
1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	- Amiri.....	- الاميري .....
2.3	2.5	2.5	2.1	2.1	- Adan.....	- العنان .....
1.4	1.6	1.4	1.4	1.3	- Mubarak.....	- مبارك .....
0.8	0.9	1.0	1.1	1.0	- Farwania .....	- الفروانية .....
					- Jahra.....	- الجراء .....
1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	Total .....	المجموع .....
0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	Specialised hospitals:	المستشفيات التخصصية:
0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	- Physical medicine & rehabilitation .	- الطب الطبيعي و التأهيل الصحي .
0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	- Maternity.....	- الولادة .....
1.9	2.0	2.0	2.3	2.4	- Infectious diseases.....	- الامراض السارية .....
0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	- Chest diseases .....	- الامراض الصدرية .....
9.1	10.5	10.8	12.2	11.3	- Ibn sina.....	- ابن سينا .....
0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	- Kuwait cancer control center.....	- مركز الكويت لمكافحة السرطان .....
0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	- Psychological medicine .....	- الطب النفسي .....
1.2	1.1	N.A	N.A	N.A	- Al-razi .....	- الرازي .....
0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	- Allergic center.....	- مركز الحساسية .....
1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	Total .....	المجموع .....
					Grand total .....	المجموع العام .....

\* Rate per 1000 discharges

\* المعدل / 1000 حالة خروج

جدول - 20 - Table  
 وحدات الرعاية و الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، الكويت 1997 - 2001 .  
 Care units and visits to primary health care centers, Kuwait 1997 - 2001.

2001	2000		1999		1998		1997		Units الوحدات	
	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units		
5861640	75	5799904	75	7432713	71	8995351	70	8687151	70	طب عام .... General health care
975644	66	984270	67	1077791	65	1152538	65	1167136	67	طب الأسنان ..... Dental care
320756	26	338151	26	373865	25	389987	25	411050	24	رعاية الامومة..... Maternal care
2734700	68	2862701	68	3209919	65	3639631	64	3503075	64	رعاية الطفولة..... Child care
676375	63	674139	62	694374	60	676173	59	652797	56	الصحة الوقائية .. Preventive care

جدول - 21 - Table

اتجاه الأمراض السارية، عدد حالات الأمراض المبلغه و معدل حدوثها، الكويت 1997 - 2001 .

Trends of notifiable communicable diseases, numbers of reported cases and incidence rates, Kuwait 1997 - 2001.

2001	2000	1999	1998	1997	
العدد المعدل Rate	الأمراض السارية Communicable diseases				
0.00	0.05+	0.00	*	*	الكوليرا.....
0.27	0.18	0.10	0.10	0.11	الضماث غير المتلازمة.....
3.79	2.79	4.46	4.64	5.69	حمى التيفوئيد.....
0.22	0.64	0.66	0.89	0.72	حمى البارانتيفوئيد (أ).....
0.31	0.27	0.19	0	0.06	حمى البارانتيفوئيد (ب).....
6.55	5.98	8.02	9.13	9.84	نزلة معوية السالمونيلا.....
29.60	55.40	75.17	43.02	90.53	حامل ميكروب السالمونيلا.....
2.01	1.10	3.13	2.71	4.37	الشيغيلوزيس.....
13.73	20.28	39.15	17.27	22.83	التسمم الغذائي.....
1.29	0.96	1.33	1.73	0.77	التسمم الغذائي.....
2.18	3.65	7.64	10.06	13.49	Amebic dysentery.....
23.58	19.46	20.60	40.01	38.91	الجيارديا.....
14.80	15.30	1089+	17.32	20.67	التهاب الكبد الفيروسي (أ).....
9.14	5.57	344+	9.92	10.56	التهاب الكبد الفيروسي (ب).....
3.66	3.74	80	8.09	5.47	التهاب الكبد الفيروسي (سي).....
0.00	0.05	2	0.32	0.17	التهاب الكبد الفيروسي (دي).....
					التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) و(ب).....
					Viral hepatitis (NANB).....

تابع جدول - 21 - Contd. Table - 21

Communicable diseases الأمراض السارية	1997		1998		1999		2000		2001	
	Rate	No.								
Viral hepatitis NANBNC ..... (ب) و (س) و (أ)	0.22	4	0.20	4	0.00	0	0.23	5	0.04	1
Viral hepatitis, unspecified .. unspecified	7.68	139	8.24	167	5.27	111	3.65	80	3.12	70
Brucellosis.....	8.18	148	6.07	123	3.42	72	5.57	122	5.35	120
Polio myelitis .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
Diphtheria.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
Non-polio paralysis (AFP).....	1.15**	6	1.03**	6	0.71	4	1.37**	8	0.31**	7
Tetanus .....	0.11	2	*	1	*	1	0.00	0	0.00	0
Whooping cough .....	7.57	137	0.99	20	0.33	7	1.92	42	3.08	69
Measles .....	1.44	26	4.44	90	0.62	13	0.23	5	0.40	9
Rubella .....	7.57	137	7.15	145	6.50	137	3.97	87	5.13	115
Mumps .....	6.52	118	9.92	201	4.18	88	3.47	76	3.21	72
Chickenpox .....	182.89	3309	132.46	2685	124.29	2619	82.16	1799	179.08	4017
Leprosy .....	*	21	*	18	*	14	*	19	*	8
Meningococcal meningitis (B) .....	0.00	0	0.05	1	0.00	0	0.23	5	0.22	5
Meningococcal meningitis (W135)..... (135W)	0.11	2	0.05	1	0.00	0	0.18	4	0.13	3
Meningococcal meningitis, unspecified.....	0.28	5	0.15	3	0.14	3	0.05	1	0.53	12
Bacterial meningitis.....	4.09	74	2.86	58	4.13	87	2.56	56	3.48	78
H. influenza meningitis.....	1.27	23	0.30	6	0.24	5	0.18	4	0.09	2
Viral meningitis .....	3.59	65	1.87	38	6.60	139	2.10	46	2.72	61

تابع جدول - 21 - Contd. table

2001	2000	1999	1998	1997	
العدد المعدل Rate	Communicable diseases الأمراض السارية				
No.	No.	No.	No.	No.	
0.49	0.18	0.57	0.35	0.72	Encephalitis .....
11	4	12	7	13	التهاب بالمدخ .....
233	249	349	393	746	Malaria .....
*	*	*	*	*	الملاريا (واقدة) .....
49	61	77	73	92	Filaria .....
*	*	*	*	*	الفلاريا (واقدة) .....
1	5	4	4	1	Typhus fever .....
0.31	0.27	0.38	0.79	0.66	حمى التيفوس (واقدة) .....
7	6	8	16	12	Scarlet fever .....
19.97	14.61	17.32	16.18	20.76	الحصى القرمزية .....
448	320	365	328	376	Scarlet fever .....
0.04	0.23	0.10	0.00	0.00	Upper respiratory tract infection ...
1	5	2	0	0	التهاب المسالك التنفسية العليا .....
12.04	9.27	8.92	5.62	5.42	Herpes simplex .....
270	203	188	114	98	الحصا البسيط .....
0.18	0.05	0.19	0.30	0.94	Herpes zoster .....
4	1	4	6	17	الحصا المنطوق .....
0.76	0.78	0.14	0.05	0.50	Reseola infantum .....
17	17	3	1	9	الوردية الطفولية .....
0.09	0.09	0.05	0.10	0.44	Cutaneous leishmaniasis .....
2	2	1	2	8	الليشمانيا الجلدية .....
0.04	0.00	0.00	0.05	0.17	Toxoplasmosis .....
1	0	0	1	3	التوكسوبلازما .....
2.67	3.79	7.26	1.63	4.20	Kawasaki disease .....
60	83	153	33	76	داء كواساكي .....
0.94	1.05	0.81	1.28	0.55	Staph. Aureus carrier ...
21	23	17	26	10	حامل ميكروب العنقودية الذهبية .....
146.81	128.88	142.65	188.99	186.21	Infectious mononucleosis .....
3293	2822	3006	3831	3369	داء وحيدة النواة المعدى .....
					الإسهال المبلغ .....

\* : Imported cases

+ : Rate / 100000 population. One case was indigenous

\*\* : Infectious rate / 100000 less than 15 years old population

جدول - 22 - Table  
 اعداد المصحفين في مراكز العمالة الوافدة، الكويت 1997 - 2001 .

Cases examined at health centers of the port and borders health division, M.O.H.

2001	2000	1999	1998	1997	
374	598	236	251	386	مكان التسجيل:
0	0	0	0	0	المجلس الطبي
89770	104402	138464	130143	124526	إدارة الصحة
0	0	0	0	0	الشرق
0	0	0	0	0	الفروانية
0	0	0	0	0	حوالي
17227	21175	31348	26521	29222	الفحجيل
7410	9240	14828	11998	11952	الجهراء
114781	135415	184876	168913	166086	المجموع
111615	130984	177129	163326	161682	عينات الدم :
95014	100175	118083	114399	101518	AIDS.....
71257	85700	113099	91606	100331	ملاريا .....
112085	130521	179247	161639	163055	تطعيم السحايا.....
53	49	56	83	157	شهادات لائق.....
67	56	75	77	107	عدد الحالات الإيجابية التي تم تسجيله .....
225	261	523	508	737	ملاريا .....
21	30	44	51	40	فلاريا .....
256	351	1124	452	0	درن .....
134	187	477	318	0	AIDS.....
703	885	2243	1406	884	هيباتيس B.....
					هيباتيس C.....
					كبدى سى
					مجموع المقرر ابعادهم .....

جدول - 23 - بعض البيانات المالية في ميزانية وزارة الصحة، الكويت  
Some financial data from the general budget of M.O.H., Kuwait

	2000 / 2001	1999 / 2000	1998 / 1999	1997 / 1998	1996 / 1997	
المعتمد.....	245055000	27	297150000	297231000	281777000	Approved.....
المنفق.....	220693137	267015997	277149490	271722444	259591805	Executed.....
نسبة المنفق.....	90.1	980	933	293	921	% executed.....
تكلفة الخدمات الصحية.....	219435418	279746198	281206150	275474391	265980611	Total expenses.....
نصيب الفرد من الخدمات الصحية.....	131	126	124	123	124	Expenditure per capita.....
الرواتب و المزايا.....	140307419	175933050	174729727	171003271	168550088	Salaries and benefits.....
إيرادات مراكز الوزارة.....	19476894	12005691	7232645	5767828	4233920	Fees and revenues.....
ميزانية الدولة / ميزانية الوزارة	7.1	68	70	68	69	Ministry budget / country budget

II. الإحصاءات الحيوية

II. Vital statistics



جدول - 24 - Table - 24  
 بعض المعدلات الحيوية المختارة للكويت وبعض الدول الأخرى  
 Selected vital rates , Kuwait and certain other countries

Rates المعدلات								Country الدولة
متوسط العمر المأمول عند الولادة Life expectancy at birth	معدل الخصوبة الكلي Total fertility rate	معدل وفيات الأمومة Maternal mortality rate	معدل وفيات ما دون الخامسة لكل 1000 مولود حتى Under five mortality rate / 1000 live births	معدل وفيات الرضع Infant mortality rate	معدل الوفيات الخام Crude death rate	نسبة المواليد ناقصي الوزن Percent of low birth weight	معدل المواليد الخام Crude birth rate	
2000	2000	1999	1999	1999	1998	1995	1995-1999	
77.5	2.3	2.4	12.4	10.2	1.9	8	18.4	Kuwait (2001) الكويت
72.9	2.6	38	22	19	8.1	7	20.4	Argentina الأرجنتين
68.9	3.3	220	41	36	6.1	9	30.0	Algeria الجزائر
72.9	2.6	46	16	13	3.7	6	23.3	Bahrain البحرين
66.3	3.4	170	52	41	7.6	10	27.4	Egypt مصر
62.3	3.3	410	98	70	9.4	33	26.3	India الهند
65.1	2.6	450	52	38	8.0	8	23.9	Indonesia أندونيسيا
80.5	1.4	8	4	4	8.3	7	10.5	Japan اليابان
72.2	2.8	55	33	27	5.1	7	25.8	Mexico المكسيك
78.1	1.8	6	4	4	10.8	4	14.2	Norway النرويج
70.9	6.2	-	25	20	4.4	7	34.7	Saudi Arabia السعودية
79.3	1.5	5	4	3	10.9	6	13.6	Sweden السويد
77.2	1.7	7	6	6	10.9	5	12.9	UK المملكة المتحدة
76.5	2.0	8	8	7	8.7	7	14.7	U.S.A. أمريكا

Source : Human Development Report U.N.D.P. New York 2000 & 2001

المصدر: تقرير التنمية برنامج الأمم المتحدة للتنمية نيويورك 2000 و 2001

جدول - 25 - Table

بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة، الكويت 2001

Some vital rates by nationality, gender and governorate, Kuwait 2001

المجموع Total	الفرانية Farwania	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawali	العاصمة Capital	Rates, nationality & gender	
31.8	34.7	39.2	37.0	27.4	26.5	معدل المواليد الخام معدل الوفاة الخام معدل الزيادة الطبيعية معدل الخصوبة العام	
30.1	33.6	36.3	36.1	25.7	24.1		
30.9	34.2	37.7	36.6	26.6	25.3		
8.2	6.6	13.0	7.2	10.5	4.8		
16.0	20.8	18.2	16.4	15.0	8.7		
10.7	9.9	15.2	9.9	12.3	6.1		
18.4	16.7	22.2	22.5	17.9	15.2		
3.4	3.1	3.2	3.8	2.8	4.3		معدل الوفاة الخام معدل الزيادة الطبيعية معدل الخصوبة العام
2.3	1.9	2.1	2.2	1.8	3.6		
2.9	2.5	2.6	3.0	2.3	3.9		
1.4	1.0	2.2	1.5	1.7	1.3		
1.3	1.2	1.9	1.7	1.0	1.1		
1.4	1.0	2.1	1.6	1.4	1.2		
1.9	1.4	2.3	2.3	1.7	2.5		
28.4	31.6	36.0	33.2	24.6	22.2	معدل الزيادة الطبيعية معدل الخصوبة العام	
27.8	31.7	34.2	33.9	23.9	20.5		
28.0	31.7	35.1	33.6	24.3	21.4		
6.8	5.6	10.8	5.7	8.8	3.5		
14.7	19.6	16.3	14.7	14.0	7.6		
9.3	8.9	13.1	8.3	10.9	4.9		
16.5	15.3	19.9	20.2	16.2	12.7		
123.1	136.1	146.9	147.0	106.7	99.9		معدل الخصوبة العام معدل الخصوبة العام معدل الخصوبة العام
45.8	59.6	52.3	46.8	43.3	24.8		
76.6	88.2	79.5	98.0	66.2	60.7		

تابع جدول - 25 - Contd. table

المجموع Total	الفروانية Farwania	الجھراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawail	العاصمة Capital	Rates, nationality & gender
10.1	12.1	11.4	11.7	10.4	4.2	Infant mortality rate
8.8	7.9	9.6	9.9	8.5	8.3	Kuwaiti
9.5	10.0	10.5	10.8	9.5	6.2	M
						F
						T
						Non - Kuwaiti
13.4	13.3	20.6	9.2	10.8	12.6	M
9.3	6.0	13.9	11.7	7.0	14.6	F
11.4	9.7	17.3	10.4	9.0	13.6	T
10.2	9.9	13.7	10.7	9.3	7.8	Total
						Neonatal mortality rate
6.9	7.5	7.2	7.9	7.7	3.4	Kuwaiti
5.7	5.4	6.0	6.1	6.3	4.8	M
6.3	6.4	6.6	7.0	7.0	4.1	F
						T
						Non - Kuwaiti
8.8	9.5	11.3	8.2	7.5	6.3	M
6.6	3.5	9.7	8.5	4.8	12.9	F
7.7	6.6	10.5	8.3	6.2	9.6	T
6.8	6.5	8.4	7.3	6.7	5.2	Total
						Post-neonatal mortality rate
3.2	4.6	4.2	3.8	2.7	0.8	Kuwaiti
3.1	2.5	3.6	3.8	2.2	3.5	M
3.2	3.6	3.9	3.8	2.5	2.1	F
						T
						Non - Kuwaiti
4.6	3.8	9.3	1.0	3.3	6.3	M
2.7	2.5	4.2	3.2	2.2	1.7	F
3.7	3.1	6.8	2.1	2.8	4.0	T
3.4	3.4	5.3	3.4	2.6	2.6	Total

تابع جدول - 25 - Contd. table

المعدلات والجنسية والنوع	Rates, nationality & gender	العاصمة	حولي	الأحمدي	الجهراء	الفروانية	المجموع
		Capital	Hawali	Ahmadi	Jahra	Farwania	Total
معدل المواليد موتسي	Stillbirth rate						
كويتي	Kuwaiti						
ذ	M	7.5	6.8	6.9	5.3	8.4	7.1
1	F	3.5	3.8	7.3	3.6	3.2	4.4
ج	T	5.5	5.3	7.1	4.5	5.8	5.8
غير كويتي	Non - Kuwaiti						
ذ	M	4.7	7.4	12.1	7.9	12.2	9.2
1	F	6.4	8.7	10.5	4.2	10.3	8.3
ج	T	5.6	8.1	11.4	6.1	11.3	8.8
مجموع	Total	5.5	6.5	8.1	5.2	8.2	6.9
معدل وفيات ما حول الولادة	Perinatal mortality rate						
كويتي	Kuwaiti						
ذ	M	9.5	13.6	14.1	11.3	14.4	12.9
1	F	7.0	9.7	11.8	7.2	7.1	8.9
ج	T	8.3	11.7	13.0	9.2	10.8	10.9
غير كويتي	Non - Kuwaiti						
ذ	M	11.0	12.8	20.2	17.8	18.8	16.3
1	F	17.7	12.7	17.9	12.5	12.8	13.8
ج	T	14.3	12.7	19.1	15.2	15.9	15.0
مجموع	Total	9.6	12.2	14.4	12.0	12.9	12.4
معدل وفيات الامومة	Maternal mortality rate						
كويتي	Kuwaiti						
0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
غير كويتي	Non-Kuwaiti						
21.4		21.4	21.4	0.0	0.0	0.0	6.7
مجموع	Total	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	2.4

جدول - 26 - Table  
 بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية، الكويت 2001  
 Some selected vital events according to month and nationality, Kuwait 2001

Selected vital events		الوقائع الحيوية المختارة		الوفيات (جميع الاعمار)		وفيات الرضع		المواليد موتى		المواليد احياء		الشهر Month	
T	ج عدد No	%	T	ج عدد No	%	T	ج عدد No	%	T	ج عدد No	%		
9.6	418	10.0	42	16	26	9.4	27	16	11	3687	1282	2405	January يناير
8.8	382	8.1	34	11	23	3.2	9	1	8	3043	1063	1980	February فبراير
8.9	388	8.3	35	16	19	7.7	22	9	13	3414	1219	2195	March مارس
7.6	333	7.9	33	13	20	9.8	28	16	12	3279	1187	2092	April أبريل
7.6	331	7.1	30	12	18	8.4	24	12	12	3406	1221	2185	May مايو
7.7	338	7.4	31	9	22	8.7	25	11	14	3413	1200	2213	June يونيو
8.3	361	6.9	29	14	15	5.3	15	5	10	3596	1292	2304	July يوليو
7.9	347	8.6	36	17	19	8.7	25	10	15	3504	1285	2219	August أغسطس
7.9	343	6.4	27	14	13	8.4	24	14	10	3352	1250	2102	September سبتمبر
8.5	372	12.2	51	19	32	10.1	29	13	16	3678	1329	2349	October أكتوبر
7.7	337	9.5	40	14	26	8.4	24	13	11	3364	1244	2120	November نوفمبر
9.5	414	7.6	32	15	17	11.9	34	12	22	3606	1328	2278	December ديسمبر
100.0	4364	100.0	420	170	250	100.0	286	132	154	14900	26442	Total	المجموع

جدول - 27 - Table - 27  
المواليد احياء موزعة تبعاً لعمر الام وجنسية ونوع المولود، الكويت 2001  
Live births by age of mother, nationality and gender of live birth, Kuwait 2001

Total	الجملة		Non - Kuwaiti		غير كويتي		Kuwaiti		عمر الام بالسنوات Mother's age (In years)			
	جملة Total	انثى Femal	ذكر Male	جملة No.	انثى Femal	ذكر Male	Total					
							%	No.				
3.3	1348	658	690	3.1	465	222	243	3.3	883	436	447	15-19
21.6	8935	4380	4555	18.3	2733	1361	1372	23.5	6202	3019	3183	20-24
31.8	13148	6470	6678	30.9	4603	2258	2345	32.3	8545	4212	333	25-29
24.1	9948	4860	5088	26.0	3874	1825	2049	23.0	6074	3035	039	30-34
13.1	5428	2669	2759	14.4	2164	1079	1067	12.4	3282	1590	1692	35-39
3.6	1509	764	745	3.8	563	276	287	3.6	946	488	458	40-44
0.5	200	97	103	0.5	69	43	26	0.5	131	54	77	45+
2.0	826	418	408	3.0	447	215	232	1.4	379	203	176	Unstated غير معين
100.0	41342	20316	21026	36.0	14900	7279	7621	64.0	26442	13037	13405	Total المجموع

جدول - 28 - Table

المواليد أحياء تبعاً لمكان الولادة و الجنسية والمحافظه ، الكويت 2001

Live births by place of birth, nationality and governorate, Kuwait 2001

المجموع Total	غير مبين Unstated	الفرانبة Farwania		الجهراء Jahra		الاحمدي Ahmadi		حولي Hawaii		العاصمة Capital		مكان الولادة والجنسية Place of birth & nationality		
		%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.			
100.0	15030	0.2	30	22.7	3416	16.1	2411	23.6	3547	21.6	3246	15.8	2380	Govt. hospital مستشفى حكومي
100.0	13224	0.3	40	29.3	3878	20.6	2719	11.6	1541	29.8	3939	8.4	1107	K NK ك غ ك
100.0	28254	0.3	70	25.8	7294	18.2	5130	18.0	5088	25.4	7185	12.3	3487	T Pvt. hospital مستشفى خاص
100.0	10707	0.4	44	19.1	2049	8.0	852	23.5	2513	28.5	3056	20.5	2193	K K ك
100.0	1663	0.8	14	13.0	216	12.5	208	21.8	363	43.4	721	8.5	141	NK NK غ ك
100.0	12370	0.5	58	18.3	2265	8.6	1060	23.2	2876	30.5	3777	18.9	2334	T T ج
100.0	37	2.7	1	13.5	5	5.4	2	51.4	19	24.3	9	2.7	1	Home & others Home & others منزل أو مكان آخر
100.0	13	15.4	2	7.7	1	15.4	2	30.8	4	30.8	4	0.0	0	K NK ك غ ك
100.0	50	6.0	3	12.0	6	8.0	4	46.0	23	26.0	13	2.0	1	T T ج
100.0	668	0.2	1	19.6	131	10.0	67	27.7	185	29.0	194	13.5	90	Outside Kuwait* Outside Kuwait* خارج الكويت*
100.0	26442	0.3	76	21.2	5601	12.6	3332	23.7	6264	24.6	6505	17.6	4664	Tota الإجمالي
100.0	14900	0.4	56	27.5	4095	19.6	2929	12.8	1908	31.3	4664	8.4	1248	K NK ك غ ك
100.0	41342	0.3	132	23.5	9696	15.1	6261	19.8	8172	27.0	11169	14.3	5912	Grand total مجموع عام

\* For Kuwaitis only

● الكريبيين فقط

جدول - 29 - Table  
المواليد احياء تبعا لطريقة ومكان الولادة، الكويت 2001  
Live births according to method and place of delivery, Kuwait 2001

		Method of delivery										طريقة الولادة	
مجموع	غير مبين	قبصرية متكررة	قبصرية اولى	استخراج ببقعة	مقعدة بمساعدة	جفت	شفاط	بدون تدخل					
Total	Unspecified	Repeated C.S.	1ry C.S.	Breech extraction	Assisted breech	Forceps	Vacuum	Spontaneous	المستشفى		الولاية		
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	
27.0	6.3	5.8	6.8	9.3	1.0	4.5	4.0	34.0	10567	Maternity	الولاية		
14.6	8.6	21.6	21.6	45.4	55.3	21.0	21.1	13.8	4310	Farwania	الفروانية		
14.8	31.3	10.7	9.1	14.4	15.6	3.2	6.2	13.6	4230	Adan	العدان		
11.9	7.2	20.5	25.1	11.3	0.5	4	4.6	11.7	3627	Jahra	الجهراء		
4.0	0.2	6.1	3.7	6.2	11.6	14	2.0	4.5	1387	Ahmadi	الاحمدي		
10.0	32.9	5.9	10.4	3.1	0.0	7	9.9	7.1	2206	Hadi	هادي		
2.1	0.4	2.6	3.6	1.0	0.0	0	2.2	2.2	684	Dar ElShefa	دار الشفاء		
3.6	1.9	12.8	5.0	0.0	0.0	8	13.9	2.9	895	Mowasat	المواساة		
6.0	0.3	10.6	10.3	6.2	8.0	67	22.7	5.2	1630	Salam	السلام		
4.2	0.3	3.4	4.4	3.1	8.0	12	13.4	4.2	1314	Rashed	الراشد		
1.8	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.8	265	Other places	اماكن اخرى		
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	31115	Total	مجموع		

جدول - 30 - Table

المواليد احياء الذين تقل اوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة\* حسب الجنسية والمحافظة، الكويت 2001

Live births weighing less than 2500 grams at birth\*, according to nationality and governorate, Kuwait, 2001

الجملة Total	غير مبين Unstated	الفروانية Farwania	الجهراء Jahra	الاحمدي Ahmadi	حولي Hawalli	العاصمة Capital	المواليد احياء ناقصي الوزن Low birth weight	الجنسية Nationality
2178	8	424	274	831	549	392	No.	كويتي Kuwaiti
84.5	106.7	77.5	83.9	87.3	87.0	85.7	Rate**	
1088	2	306	218	149	310	103	No.	غير كويتي Non - Kuwaiti
73.0	35.7	74.7	74.4	78.1	66.5	82.5	Rate**	
3266	10	730	492	680	859	495	No.	الجملة
80.3	76.3	76.3	79.4	85.1	78.3	85.0	Rate**	Total

\* Births outside Kuwait not included \*

\*\* Live births weighing less than 2500 grams at birth per 1000 total live births

\* لا تتضمن المواليد احياء خارج الكويت.

\*\* المعدل للمواليد احياء الذين تقل اوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة لكل 1000 مولود حي.

جدول - 31 - Table

المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة تبعاً لعمر الأم والجنسية ووزن المولود، الكويت 2001  
Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to mother's age, nationality, birth weight, Kuwait, 2001

Birth weight				وزن المولود				الجنسية Nationality	عمر الأم Mother's age in years
إجمالي الوزن المنخفض أقل من 2500 جرام Total low birth weight <2500 grams		وزن منخفض 1500 - 2499 جرام Low birth weight 1500-2499 grams		وزن منخفض جداً 1000 - 1499 جرام Very low birth weight 1000-1499 grams		وزن تحت المنخفض جداً أقل من 1000 جرام Extremely low birth weight <1000 grams			
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
3.4	110	3.2	88	3.2	10	5.3	12	K ك	15-19
0.9	29	0.8	23	1.3	4	0.9	2	NK غ ك	
4.3	139	4.1	111	4.5	14	6.2	14	T جملة	
16.6	542	17.3	471	13.2	41	13.2	30	K ك	20-24
6.5	213	6.4	175	8.7	27	4.8	11	NK غ ك	
23.1	755	23.7	646	21.9	68	18.0	41	T جملة	
21.8	713	22.3	609	19.0	59	19.7	45	K ك	25-29
10.6	346	10.6	290	10.9	34	9.6	22	NK غ ك	
32.4	1059	33.0	899	29.9	93	29.4	67	T جملة	
13.1	429	13.3	362	13.2	41	11.4	26	K ك	30-34
7.7	250	7.3	199	9.3	29	9.6	22	NK غ ك	
20.8	679	20.6	561	22.5	70	21.1	48	T جملة	
7.7	252	7.7	209	7.4	23	8.8	20	K ك	35-39
5.0	162	4.6	125	7.1	22	6.6	15	NK غ ك	
12.7	414	12.3	334	14.5	45	15.4	35	T جملة	
2.4	77	2.5	67	1.9	6	1.8	4	K ك	40-44
1.5	48	1.5	41	1.3	4	1.3	3	NK غ ك	
3.8	125	4.0	108	3.2	10	3.1	7	T جملة	
0.3	10	0.3	8	0.0	0	0.9	2	K ك	45+
0.2	7	0.2	5	0.6	2	0.0	0	NK غ ك	
0.5	17	0.5	13	0.6	2	0.9	2	T جملة	
1.4	45	1.2	32	1.9	6	3.1	7	K ك	غير مبيّن Unstated
1.0	33	0.8	23	1.0	3	3.1	7	NK غ ك	
2.4	78	2.0	55	2.9	9	6.2	14	T جملة	
66.7	2178	67.7	1846	59.8	186	64.0	146	K ك	مجموع Total
33.3	1088	32.3	881	40.2	125	36.0	82	NK غ ك	
100.	3266	100.0	2727	100.0	311	100.0	228	T جملة	

جدول - 32 - Table  
المواليد موتى موزعة تبعاً لعمر وجنسية الأم ونوع المولود ، الكويت 2001  
Stillbirths, by age and nationality of mother, and gender of stillbirth, Kuwait, 2001.

عمر الأم بالسنوات Mother's age (In years)	جملة Total				غير كويتي Non - Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				المعدل* Rate*
	العدد No.	انثى Female	ذكر Male	Total %	جملة No.	انثى Female	ذكر Male	Total %	جملة No.	انثى Female	ذكر Male	Total %	
15-19	5	0	5	0.8	1	0	1	2.6	4	0	4	2.6	3.7
20-24	45	21	24	11.4	15	9	6	19.5	30	12	18	19.5	5.0
25-29	74	36	38	25.7	34	17	17	26.0	40	19	21	26.0	5.6
30-34	54	17	37	18.2	24	9	15	19.5	30	8	22	19.5	5.4
35-39	43	17	26	17.4	23	11	12	13.0	20	6	14	13.0	7.9
40-44	19	7	12	5.3	7	2	5	7.8	12	5	7	7.8	12.4
45+	6	3	3	2.3	3	1	2	1.9	3	2	1	1.9	29.1
غير مبين Unstated	40	18	22	18.9	25	12	13	9.7	15	6	9	9.7	46.2
المجموع Total	286	119	167	100.0	132	61	71	100.0	154	58	96	100.0	6.9

\* Rate = stillbirth rate

\* المعدل = معدل المواليد موتى

جدول - 33 - Table

اهم اسباب المواليد موتى (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) تبعاً للجنسية، الكويت 2001  
 Leading causes of stillbirths (ICD-10, 3 Digit Categories) by nationality, Kuwait 2001.

الرمز ICD Code	اسباب الوفاة Causes of death		Kuwait كويتي		غير كويتي Non Kuwaiti		مجموع Total	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
P95								
		وفاة الجنين لسبب غير محدد						
P02		تأثر الجنين لمضاعفات المشيمة والحبل السرى والاعشبية	23.4	36	15.2	20	19.6	56
		Fetus affected by complications of placenta, cord & membranes						
P00		تأثر المولود نتيجة لحالات مرضية تصيب الأم ولا علاقة لها بالحمل الحالي	9.1	14	12.9	17	10.8	31
		Newborn affected by maternal conditions not related to present pregnancy						
P70		اضطرابات في تمثيل المواد السكرية الخاصة بالجنين والوليد	9.1	14	2.3	3	5.9	17
		Disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus & newborn						
Q89		تشوهات خلقية أخرى و غير محددة	5.2	8	6.8	9	5.9	17
		Other & unspecified congenital malformations						
Q00		انعدام الدماغ والتشوهات المماثلة	1.9	3	4.6	6	3.2	9
		Anencephaly and similar malformations						
P01		تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في الأم نتيجة الحمل	2.6	4	2.3	3	2.4	7
		Fetus and newborn affected by maternal complications of pregnancy						
P20-P21		نقص اكسجين الدم داخل الرحم و اختناق و لادى	1.9	3	3.0	4	2.4	7
		Intrauterine hypoxia and birth asphyxia						
P07		اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل و انخفاض في وزن الجنين	1.3	2	3.0	4	2.1	6
		Disorders related to short gestation & low birth weight						
P08		اضطرابات تتعلق بزيادة مدة الحمل أو زيادة الوزن عند الميلاد	0.7	1	1.5	2	1.1	3
		Disorders related to long gestation & high birth weight						
		مجموع وفيات أهم الاسباب	94.2	145	97.7	129	95.8	274
		Total deaths ( Leading causes )						
		مجموع الوفيات من الاسباب الأخرى	5.8	9	2.3	3	4.2	12
		Total deaths ( Other causes )						
		المجموع العام	100.0	154	100.0	132	100.0	286
		Grand Total						

المواليد موتى حسب مدة الحمل وأهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض -المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام)، الكويت 2001  
 جدول - 34 - Table  
 Stillbirths, by period of gestation and leading causes of death (ICD-10, 3 digit categories), Kuwait 2001.

Period of gestation (in weeks)	مدة الحمل (بالأسبوع)				الرمز ICD-10 Code			
	الجملة Total %	غير مبين No. Unstated	41+	37-40		29-36	28	
42.3	121	43	2	30	42	4	وفاة الجنين لسبب غير محدد Foetal death of unspecified cause	P95
19.6	56	19	2	14	15	6		تأثر الجنين لمضاعفات المشيمة والحبل السري والأغشية Fetus affected by complications of placenta, cord & membranes
10.8	31	15	0	6	9	1	تأثر المولود نتيجة لحالات مرضية تصيب الأم ولا علاقة لها بالحمل الحالي Newborn affected by maternal conditions not related to present pregnancy	P00
5.9	17	5	0	6	6	0	اضطرابات في تمثيل المواد السكرية الخاصة بالجنين والوليد Disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus & newborn	P70
5.9	17	7	0	2	5	3	تشوهات خلقية أخرى و غير محددة Other & unspecified congenital malformations	Q89
3.2	9	3	0	0	4	2	انعدام الدماغ والتشوهات المعاللة Anencephaly and similar malformations	Q00
2.4	7	2	0	2	3	0	تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في الأم نتيجة الحمل Fetus and newborn affected by maternal complications of pregnancy	P01
2.4	7	6	0	1	0	0	نقص اكسجين الدم داخل الرحم و اختناق ولادي Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	P20-P21
2.1	6	2	0	0	2	2	اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل و انخفاض في وزن الجنين Disorders related to short gestation & low birth weight	P07
1.1	3	0	2	1	0	0	اضطرابات تتعلق بزيادة مدة الحمل أو زيادة الوزن عند الميلاد Disorders related to long gestation & high birth weight	P08
95.8	274	102	6	62	86	18	مجموع وفيات أهم الأسباب Total deaths ( Leading causes )	
4.2	12	8	0	1	3	0	مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى Total deaths ( Other causes )	
100.0	286	110	6	63	89	18	المجموع العام Grand Total	

جدول - 35 - Table

وفيات الأطفال الرضع تبعاً للعمر والجنسية والمحافظة، الكويت 2001  
 Infant deaths by age, nationality and governorate, Kuwait 2001

المجموع Total	غير مبين Unstated	الفروانية Farwana	الجهراء Jahra	الأحصي Ahmadi	حولي Hawali	العاصمة Capital	العمر والجنسية Age & nationality							
							%	No.						
19.0	80	13.0	10	16.5	13	10.1	7	27.4	20	25.9	22	21.6	8	أولا: وفيات المواليد المبكرة (0-27 يوماً) I. Neonatal deaths (0 - 27 Days)  أقل من يوم ك غ ك ج ك 1-6 أيام ك غ ك ع 7-27 يوماً ك غ ك ج
14.0	59	16.9	13	8.9	7	18.8	13	8.2	6	17.6	15	13.5	5	
33.1	139	29.9	23	25.3	20	29.0	20	35.6	26	43.5	37	35.1	13	
13.3	56	9.1	7	13.9	11	11.6	8	16.4	12	16.5	14	10.8	4	
8.3	35	7.8	6	11.4	9	11.6	8	8.2	6	3.5	3	8.1	3	
21.7	91	16.9	13	25.3	20	23.2	16	24.7	18	20.0	17	18.9	7	
7.4	31	5.2	4	10.1	8	5.8	4	9.6	7	4.7	4	10.8	4	
5.0	21	5.2	4	7.6	6	5.8	4	1.4	1	5.9	5	2.7	1	
12.4	52	10.4	8	17.7	14	11.6	8	11.0	8	10.6	9	13.5	5	
39.8	167	27.3	21	40.5	32	27.5	19	53.4	39	47.1	40	43.2	16	
27.4	115	29.9	23	27.8	22	36.2	25	17.8	13	27.1	23	24.3	9	
67.1	282	57.1	44	68.4	54	63.8	44	71.2	52	74.1	63	67.6	25	
19.8	83	26.0	20	19.0	15	14.5	10	24.	718	14.1	12	21.6	8	
13.1	55	16.9	13	12.7	10	21.7	15	4.1	3	11.8	10	10.8	4	
32.9	138	42.9	33	31.7	25	36.2	25	28.8	21	25.9	22	32.4	12	
59.5	250	53.2	41	59.5	47	42.0	29	78.1	57	61.2	52	64.9	24	
40.5	170	46.8	36	40.5	32	58.0	40	21.9	16	38.8	33	35.1	13	
100.0	420	100.0	77	100.0	79	100.0	69	100.0	73	100.0	85	100.0	37	

جدول - 36 - Table

اهم أسباب وفيات الأطفال الرضع (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) تبعاً لفترة العمر والجنسية، الكويت 2001  
 Leading causes of infant deaths (ICD-10, 3 digit Categories) by period of age and nationality, Kuwait 2001

الرمز ICD	أسباب الوفاة	وفيات المواليد المبكرة Neonatal deaths						وفيات المواليد المتأخرة Post-neonatal deaths						المجموع Total	
		كويتي K.	غ.كويتي N.K.	جملة T	كويتي K.	غ.كويتي N.K.	جملة T	كويتي K.	غ.كويتي N.K.	جملة T	كويتي K.	غ.كويتي N.K.	جملة T	عدد No.	معدل * المعدل Rate*
P07	اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل وانخفاض الوزن عند الميلاد Disorders related to short gestation & low birth weight	40	29	69	5	6	11	45	35	80	1.9	80	35	11	1.9
Q20-Q24	تشوهات خلقية بالقلب Congenital malformations of heart	20	12	32	16	11	27	36	23	59	1.4	59	23	27	1.4
Q89	تشوهات خلقية أخرى وغير محددة Other & unspecified congenital malformations	29	17	46	8	2	10	37	19	56	1.4	56	19	37	1.4
P22	متلازمة ضيق التنفس Respiratory distress syndrome	18	9	27	4	0	4	22	9	31	0.8	31	9	22	0.8
Q00-Q07	تشوهات خلقية بالجهاز العصبي Congenital malformations of nervous system	7	2	9	8	2	10	15	4	19	0.5	19	4	15	0.5
Q33	تشوهات خلقية بالارئة Congenital malformations of lung	5	7	12	4	2	6	9	9	18	0.4	18	9	9	0.4
J18	الالتهاب الرئوي الشعبي والالتهاب الرئوي Bronchopneumonia and pneumonia	0	1	1	11	3	14	11	4	15	0.4	15	4	11	0.4
P20-P21	نقص اكسجين الدم داخل الرحم و اختناق و لادي Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	6	6	12	1	1	2	7	7	14	0.3	14	7	7	0.3
R95	متلازمة الموت المفاجيء الوليد Sudden infant death syndrome	3	6	9	1	4	5	4	10	14	0.3	14	10	4	0.3
P36	تقيح بكتيري في الوليد Bacterial sepsis of newborn	7	3	10	0	0	0	7	3	10	0.3	10	3	7	0.3
مجموع وفيات أهم الأسباب	Total deaths (Leading causes)	135	92	227	58	31	89	193	123	316	7.7	316	123	193	7.7
مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى	Total deaths (Other causes)	32	23	55	25	24	49	57	47	104	2.5	104	47	57	2.5
المجموع العام	Grand Total	167	115	282	83	55	138	250	170	420	10.2	420	170	250	10.2

\* Cause specific infant mortality rate

● معدل وفيات الرضع تبعاً للسبب.

جدول - 37 - Table

\*معدلات الوفاة تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع ، الكويت 2001

Death rates\* by age groups, nationality and gender, Kuwait 2001.

الجملة Total			غير كويتي Non - Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات Age groups (In years)
جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	
11.2	10.0	12.3	13.5	11.0	16.0	10.0	9.4	10.5	أقل من سنة Less than 1 year
0.6	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.7	1-4
0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	5-9
0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	10-14
0.6	0.2	1.0	0.4	0.2	0.5	0.7	0.2	1.3	15-19
0.7	0.5	0.9	0.5	0.4	0.5	1.0	0.5	1.6	20-24
0.6	0.3	0.7	0.4	0.2	0.5	1.0	0.5	1.5	25-29
0.6	0.5	0.7	0.6	0.4	0.6	0.8	0.6	1.1	30-34
0.8	0.6	0.9	0.7	0.6	0.8	1.1	0.7	1.5	35-39
1.2	0.9	1.4	1.0	0.7	1.2	0.8	1.2	2.5	40-44
1.9	1.7	2.0	1.8	1.5	1.9	2.4	1.9	3.1	45-49
3.5	3.3	3.6	3.1	2.4	3.2	4.6	4.0	5.4	50-54
5.6	4.8	6.0	4.6	4.8	4.5	7.2	4.9	10.3	55-59
13.4	13.5	13.4	8.4	9.7	8.0	18.7	15.4	22.0	60-64
20.4	18.2	22.0	14.7	15.6	14.3	24.3	19.3	29.7	65-69
43.4	43.3	43.5	36.0	39.8	33.1	47.0	44.8	49.1	70-74
63.9	55.4	73.0	59.7	70.2	47.8	65.5	49.3	82.4	75-79
90.7	93.3	87.9	119.0	118.5	119.8	81.7	83.5	79.8	80-84
146.0	145.9	164.2	191.4	186.6	201.2	130.3	126.9	133.6	85+
1.9	1.8	2.0	1.4	1.3	1.4	2.9	2.3	3.4	معدل الوفيات الخام Crude Death Rate

\* Population statistics of Public Authority of Civil Information have been used

\* استخدمت احصاءات السكان - الهيئة العامة للمعلومات المدنية

Table - 38 - جدول - 38  
الوفيات تبعاً لمكان الوفاة و الجنسية و المحافظة\* الكويت 2001  
Deaths by place of death, nationality and governorate, Kuwait 2001

المجموع Total	غير مبين* Unstated*	الفروانية Farwania		الجهراء Jahra		الاحمدي Ahmadi		حولي Hawali		العاصمة Capital		مكان الوفاة و الجنسية Place of death & nationality
		%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
100.0	1575	15.6	246	15.2	239	7.4	117	17.8	280	18.4	403	Govt. hospital K مستشفى حكومي ك
100.0	1134	25.0	283	17.2	195	17.0	193	10.9	124	20.8	103	NK غ ك مستشفى خاص ك
100.0	2709	19.6	529	16.0	434	11.4	310	14.9	404	19.4	506	T ج ك مستشفى خاص ك
100.0	67	6.0	4	10.5	7	3.0	2	40.3	27	22.4	12	Pvt. hospital K مستشفى خاص ك
100.0	25	16.0	4	0.0	0	4.0	1	52.0	13	24.0	6	NK غ ك مستشفى خاص ك
100.0	92	8.7	8	7.6	7	3.3	3	43.5	40	22.8	21	T ج ك مستشفى خاص ك
100.0	258	14.0	36	8.9	23	9.7	25	11.6	30	20.5	53	Home K مستشفى خاص ك
100.0	155	28.4	44	13.5	21	14.2	22	10.3	16	21.3	33	NK غ ك مستشفى خاص ك
100.0	413	19.4	80	10.7	44	11.4	47	11.1	46	20.8	86	T ج ك مستشفى خاص ك
100.0	380	87.9	334	0.8	3	2.4	9	3.4	13	3.4	13	Others K مكان آخر ك
100.0	605	92.7	561	1.2	7	1.0	6	1.7	10	1.8	11	NK غ ك مكان آخر ك
100.0	985	91.0	895	1.0	10	1.5	15	2.3	23	2.4	24	T ج ك مكان آخر ك
100.0	165	7.3	12	18.2	30	12.1	20	19.4	32	24.2	40	Outside Kuwait** ج ك خارج الكويت** ك
100.0	2445	25.8	632	12.4	302	7.1	173	15.6	382	16.8	411	Total K المجموع ك
100.0	1919	46.5	892	11.6	223	11.6	222	8.5	163	14.9	286	NK غ ك المجموع العام ك
100.0	4364	34.9	1524	12.0	525	9.1	395	12.5	545	16.0	697	Grand total المجموع العام ك

\* Unstated means place of residence & not place of death  
\*\* For Kuwaitis only

\* المقصود مكان السكن وليس مكان الوفاة  
\*\* الكويتيين فقط

جدول - 39 - Table

الوفيات تبعاً لفئات العمر والجنسية و النوع والمحافظة، الكويت 2001

Deaths by age group, nationality, gender and governorate, Kuwait 2001

المجموع Total	غير مبين Unstated	الفراتية Farwania		الجهراء Jahra		الاحمدى Ahmadi		حولي Hawli		العاصمة Capital		العمر والجنسية و النوع Age, nationality & gender
		%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
100.0	135	14.1	19	21.5	29	11.8	16	23.7	32	22.2	30	< 1 year
100.0	115	19.1	22	15.7	18	11.3	13	21.8	25	19.1	22	Kuwaiti
100.0	250	16.4	41	18.8	47	11.6	29	22.8	57	20.8	52	M
100.0	102	16.7	17	23.5	24	24.5	25	7.8	8	21.6	22	F
100.0	68	27.9	19	11.8	8	22.0	15	11.8	8	16.2	11	T
100.0	170	21.2	36	18.8	32	23.5	40	9.4	16	19.4	33	Non - Kuwaiti
100.0	420	18.3	77	18.8	79	16.4	69	17.4	73	20.3	85	Total
100.0	37	54.1	20	8.1	3	10.8	4	10.8	4	5.4	2	1 - 4 years
100.0	18	55.6	10	5.6	1	5.6	1	5.6	1	22.2	4	Kuwaiti
100.0	55	54.5	30	7.3	4	9.1	5	9.1	5	10.9	6	M
100.0	19	63.2	12	10.5	2	15.8	3	10.5	2	0.0	0	F
100.0	13	38.5	5	7.7	1	7.7	1	23.1	3	7.7	1	T
100.0	32	53.1	17	9.4	3	12.5	4	15.6	5	3.1	1	Non - Kuwaiti
100.0	87	54.0	47	8.0	7	10.3	9	11.5	10	8.1	7	Total
100.0	41	58.5	24	12.2	5	0.0	0	7.3	3	12.2	5	5 - 14 years
100.0	23	34.8	8	13.0	3	4.3	1	34.8	8	4.3	1	Kuwaiti
100.0	64	50.0	32	12.5	8	1.6	1	17.2	11	9.4	6	M
100.0	15	46.7	7	13.3	2	6.7	1	26.7	4	6.7	1	F
100.0	15	46.7	7	13.3	2	13.3	2	0.0	0	20.0	3	T
100.0	30	46.7	14	13.3	4	10.0	3	13.3	4	13.3	4	Non - Kuwaiti
100.0	94	48.9	46	12.8	12	4.3	4	16.0	15	10.6	10	Total

تابع جدول - 39 - Contd. table

المجموع Total	غير مبين Unstated	الفروانية Farwania	الجهراء Jahra	الاحمدى Ahmadi	حولي Hawall	العاصمة Capital	العمر والجنسية و النوع Age, nationality & gender								
							%	No.							
100.0	113	73.5	83	3.5	4	3.5	4	7.7	9	8.8	10	2.7	3	15 - 24 years	24-15 سنة
100.0	26	53.8	14	7.7	2	3.8	1	3.8	4	23.1	6	7.7	2	Kuwaiti	كويتي
100.0	139	69.8	97	4.3	6	3.6	5	7.2	10	11.5	16	3.6	5	M	ذ
100.0	43	79.1	34	11.6	5	2.3	1	0.0	0	7.0	3	0.0	0	F	1
100.0	22	59.1	13	4.5	1	22.7	5	0.0	0	13.6	3	0.0	0	T	ع
100.0	65	72.3	47	9.2	6	9.2	6	0.0	0	9.2	6	0.0	0	Total	مجموع
100.0	204	70.6	144	5.9	12	5.4	11	4.9	10	10.8	22	2.5	5	25 - 34 years	34-25 سنوات
100.0	80	76.3	61	7.5	6	2.5	2	5.0	4	5.0	4	3.8	3	Kuwaiti	كويتي
100.0	33	45.5	15	6.1	2	9.1	3	15.2	5	15.2	5	9.1	3	M	ذ
100.0	113	67.3	76	7.1	8	4.4	5	8.0	9	8.0	9	5.3	6	F	1
100.0	174	82.8	144	6.3	11	1.1	2	3.4	6	2.9	5	3.4	6	T	ع
100.0	40	77.5	31	5.0	2	2.5	1	5.0	2	10.0	4	0.0	0	Non - Kuwaiti	غير كويتي
100.0	214	81.8	175	6.1	13	1.4	3	3.7	8	4.2	9	2.8	6	M	ذ
100.0	327	76.8	251	6.4	21	2.4	8	5.2	17	5.5	18	3.7	12	F	1
100.0	78	52.6	41	9.0	7	2.6	2	12.8	10	7.7	6	15.4	12	T	ع
100.0	44	22.7	10	15.9	7	4.5	2	11.4	5	25.0	11	20.5	9	Total	مجموع
100.0	122	41.8	51	11.5	14	3.3	4	12.3	15	13.9	17	17.2	21	35 - 44 years	44-35 سنة
100.0	237	68.4	162	9.3	22	3.4	8	6.3	15	8.9	21	3.8	9	Kuwaiti	كويتي
100.0	58	51.7	30	12.1	7	10.3	6	6.9	4	15.5	9	3.4	2	M	ذ
100.0	295	65.1	192	9.8	29	4.7	14	6.4	19	10.2	30	3.7	11	F	1
100.0	417	58.3	243	10.3	43	4.3	18	8.2	34	11.3	47	7.7	32	T	ع
														Non - Kuwaiti	غير كويتي
														M	ذ
														F	1
														T	ع
														Total	مجموع

تابع جدول - 39 - Contd. table

العمر والجنسية و النوع Age, nationality & Gender	العاصمة Capital		حولي Hawali		الاحمدي Ahmadi		الجهراء Jahra		الفروانية Farwania		غير مبين Unstated		المجموع Total	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
45 - 54 years سنة 54-45 Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T Total	12	14	14.0	34	16.3	9	5.8	12	11.0	11	35	40.7	86	
	20	13	24.7	14	16.0	13	8.6	7	15.3	14	20	17.3	81	
	32	27	19.2	27	16.2	22	7.2	12	15.0	25	49	29.3	167	
	22	34	7.8	34	12.0	23	4.2	12	11.0	31	161	56.9	283	
	9	14	15.3	14	23.7	5	3.4	2	15.3	9	20	33.9	59	
	31	48	9.1	48	14.0	28	4.1	14	11.7	40	181	52.9	342	
	63	75	12.4	75	14.7	50	5.1	26	12.8	65	230	45.2	509	
	37	53	16.4	36	23.5	35	6.2	14	13.7	31	56	24.8	226	
	43	20	27.7	20	12.9	25	11.0	17	17.4	27	23	14.8	155	
	80	73	21.0	73	19.2	60	8.1	31	15.2	58	79	20.7	381	
55 - 64 years سنوات 64-55 Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T Total	14	36	7.5	36	19.3	12	9.1	17	12.3	23	85	45.5	187	
	7	14	12.3	14	24.6	4	22.8	13	12.3	7	12	21.1	57	
	21	50	8.6	50	20.6	16	12.3	30	12.3	30	97	39.8	244	
	101	123	16.2	123	19.7	76	9.8	61	14.1	88	176	28.2	625	
	60	48	21.4	37	17.1	56	7.5	21	14.9	42	54	19.2	281	
	81	44	35.8	44	19.5	37	6.6	15	11.1	25	24	10.6	226	
	141	92	27.8	92	18.1	93	7.1	36	13.2	67	78	15.4	507	
	11	37	9.2	37	31.1	10	14.3	17	7.6	9	35	29.4	119	
	11	20	14.1	20	25.6	6	21.8	17	16.7	13	11	14.1	78	
	22	57	11.2	57	28.9	16	17.3	34	11.2	22	46	23.4	197	
163	149	23.2	149	21.2	109	9.9	70	12.6	89	124	17.6	704		

تابع جدول - 39 - Contd. table

العمر والجنسية و النوع Age, nationality & Gender	العاصمة Capital		حوالي Hawaii		الاحمدي Ahmadi		الجهراء Jahra		القروانية Farwania		غير مبين Unstated		المجموع Total															
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.														
> 75 years 75 سنة فأكثر	Kuwaiti كويتي	39.4	119	11.0	10	16.5	22	24.2	16	17.6	18	19.8	91	100.0														
															38.6	97	16.3	24	25.9	38	17.7	26	14.3	21	12.4	31	100.0	
															39.1	216	14.3	34	15.7	87	5.2	29	11.4	63	7.1	12.8	553	100.0
															10.1	24	16.4	39	15.9	126	24.2	22	17.6	16	17.6	19.8	91	100.0
															9.5	14	16.3	24	16.3	24	25.9	38	17.7	26	21	14.3	147	100.0
															30.3	240	14.3	34	15.9	126	11.3	89	13.3	105	110	13.9	791	100.0
															10.1	24	16.4	39	15.9	126	11.3	89	13.3	105	110	13.9	791	100.0
															9.5	14	16.3	24	16.3	24	25.9	38	17.7	26	21	14.3	147	100.0
															30.3	240	14.3	34	15.9	126	11.3	89	13.3	105	110	13.9	791	100.0
															10.1	24	16.4	39	15.9	126	11.3	89	13.3	105	110	13.9	791	100.0
Unstated age Kuwaiti غير مبين العمر كويتي	6.6	4	27.9	18.0	11	18.0	11	18.0	11	3.3	16	26.2	61	100.0														
															15.2	5	6.1	2	15.2	5	0.0	0	36.4	12	33	100.0		
															9.6	9	27.7	13	13.8	13	17.0	16	2.1	2	29.8	94	100.0	
															2.0	1	19.6	2	3.9	2	21.6	11	2.0	1	51.0	51	100.0	
															2.4	1	9.8	4	24.4	10	7.3	3	2.4	1	53.7	41	100.0	
															2.2	2	15.2	12	13.0	12	15.2	14	2.2	2	52.2	48	100.0	
															5.9	11	21.5	25	13.4	25	16.1	30	2.2	4	40.9	76	100.0	
															6.6	4	27.9	11	18.0	11	18.0	11	3.3	2	26.2	16	61	100.0
															15.2	5	27.3	9	6.1	2	15.2	5	0.0	0	36.4	12	33	100.0
															9.6	9	27.7	13	13.8	13	17.0	16	2.1	2	29.8	28	94	100.0
Non - Kuwaiti M غير كويتي	2.0	1	19.6	3.9	11	3.9	11	21.6	11	2.0	26	51.0	51	100.0														
															2.4	1	9.8	4	24.4	10	7.3	3	2.4	1	53.7	41	100.0	
															2.2	2	15.2	12	13.0	12	15.2	14	2.2	2	52.2	48	100.0	
															5.9	11	21.5	25	13.4	25	16.1	30	2.2	4	40.9	76	100.0	
															2.0	1	19.6	2	3.9	2	21.6	11	2.0	1	51.0	26	51	100.0
															2.4	1	9.8	4	24.4	10	7.3	3	2.4	1	53.7	22	41	100.0
															2.2	2	15.2	12	13.0	12	15.2	14	2.2	2	52.2	48	92	100.0
															5.9	11	21.5	25	13.4	25	16.1	30	2.2	4	40.9	76	186	100.0
															2.0	1	19.6	2	3.9	2	21.6	11	2.0	1	51.0	26	51	100.0
															2.4	1	9.8	4	24.4	10	7.3	3	2.4	1	53.7	22	41	100.0
Total مجموع Kuwaiti كويتي	18.5	267	16.1	15.5	95	15.5	95	6.6	174	12.1	449	31.2	1440	100.0														
															27.7	278	17.8	159	15.8	78	7.8	128	12.7	183	18.2	1005	100.0	
															22.3	545	16.8	382	15.6	173	7.1	302	12.4	632	25.9	2445	100.0	
															6.0	79	13.6	97	7.3	119	9.0	146	11.1	701	53.1	1321	100.0	
															9.0	54	17.9	66	11.0	103	17.2	77	12.9	191	31.9	598	100.0	
															6.9	133	14.9	163	8.5	222	11.6	223	11.6	892	46.5	1919	100.0	
															15.5	678	16.0	545	12.5	395	9.1	525	12.0	1524	34.9	100.0	100.0	
															18.5	267	16.1	223	15.5	95	6.6	174	12.1	449	31.2	1440	100.0	
															27.7	278	17.8	159	15.8	78	7.8	128	12.7	183	18.2	1005	100.0	
															22.3	545	16.8	382	15.6	173	7.1	302	12.4	632	25.9	2445	100.0	
6.0	79	13.6	97	7.3	119	9.0	146	11.1	701	53.1	1321	100.0																
9.0	54	17.9	66	11.0	103	17.2	77	12.9	191	31.9	598	100.0																
6.9	133	14.9	163	8.5	222	11.6	223	11.6	892	46.5	1919	100.0																
15.5	678	16.0	545	12.5	395	9.1	525	12.0	1524	34.9	100.0	100.0																
Grand total المجموع العام	15.5	678	16.0	12.5	395	12.5	395	9.1	525	12.0	1524	34.9	100.0	100.0														
															18.5	267	16.1	159	15.8	78	7.8	128	12.7	183	18.2	1005	100.0	
															22.3	545	16.8	382	15.6	173	7.1	302	12.4	632	25.9	2445	100.0	
															6.0	79	13.6	97	7.3	119	9.0	146	11.1	701	53.1	1321	100.0	
															9.0	54	17.9	66	11.0	103	17.2	77	12.9	191	31.9	598	100.0	
															6.9	133	14.9	163	8.5	222	11.6	223	11.6	892	46.5	1919	100.0	
															15.5	678	16.0	545	12.5	395	9.1	525	12.0	1524	34.9	100.0	100.0	
															18.5	267	16.1	223	15.5	95	6.6	174	12.1	449	31.2	1440	100.0	
															27.7	278	17.8	159	15.8	78	7.8	128	12.7	183	18.2	1005	100.0	
															22.3	545	16.8	382	15.6	173	7.1	302	12.4	632	25.9	2445	100.0	
6.0	79	13.6	97	7.3	119	9.0	146	11.1	701	53.1	1321	100.0																
9.0	54	17.9	66	11.0	103	17.2	77	12.9	191	31.9	598	100.0																
6.9	133	14.9	163	8.5	222	11.6	223	11.6	892	46.5	1919	100.0																
15.5	678	16.0	545	12.5	395	9.1	525	12.0	1524	34.9	100.0	100.0																

جدول - 40 - Table

الوفيات تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة حسب التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - المراجعة العاشرة - قائمة الوفيات رقم 1 (103 أسباب)، الكويت 2001  
Deaths by nationality, gender, age and cause of death, according to I.C.D. -10 mortality tabulation list 103 Causes, Kuwait, 2001

سبب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	النوع Gender	فئات العمر بالسنوات Age groups in years																المعدل لكل 100,000 من السكان R/100,000 pop							
			غير معين Unstated age.																							
			17+	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1-001	K	M	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	28	6.6	
		F	1																					3	21	4.8
		T	4	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	49	5.7	
	NK	M	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	20	4.4	
		F	2																				2	20	4.4	
		T	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	43	3.1	
	T	GT	6	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	92	4.1	
1-003	K	M	2																					2	0.5	
		F	2																						2	0.0
		T	2																						2	0.2
	NK	M	2																						2	0.0
		F	2																						2	0.4
		T	2																						2	0.1
	T	GT	4																						4	0.2
1-005	K	M	1																						3	0.7
		F	1																						2	0.5
		T	1																						2	0.6
	NK	M	1																						3	0.3
		F	1																						5	1.1
		T	1																						8	0.6
	T	GT	1																						13	0.6

تابع جدول - 40 - Contd. table

ICD code الرمز	Causes of death اسباب الوفاة	Nationality الجنسية	Gender النوع	فئات العمر بالسنوات																	Total الجملة	المعدل لكل 100,000 من السكان R/100,000 pop					
				Age groups in years																							
				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69			70-74	75-79	80-84	85+	غير مبين Unstated age.
1-006	أسباب الوفاة Causes of death	K	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.2	
1-012	أمراض درقية أخرى Other Tuberculosis	NK	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
	تسمم دموي Septicaemia	NK	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.1
1-013	عدوى تنقل غالبيا بالاتصال الجنسي Infections with a predominantly sexual mode of transmission	K	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0



تابع جدول - 40 - Contd. table

الرمز ICD code	أسباب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	النوع Gender	فئات العمر بالسنوات Age groups in years																	المعدل لكل 100,000 من السكان R/100,000 pop								
				Total																									
				غير عاين Unstated age.	85 +	80 - 84	75 - 79	70 - 74	65 - 69	60 - 64	55 - 59	50 - 54	45 - 49	40 - 44	35 - 39	30 - 34	25 - 29	20 - 24	15 - 19	10-14		5 - 9	4	3	2	1	1		
1-026	الأورام Neoplasms	NK	M F T	164 177 341	7 10 17	9 7 16	8 2 10	19 7 26	23 20 43	23 18 41	27 24 51	12 18 30	8 20 28	3 12 15	7 8 15	4 6 10	7 7 10	2 4 6	2 3 5	2 2 4	1 4 5	5 3 8	4 3 8	1 1 3	1 1 3	2 1 1	1 1 1	1 1 1	38.9 40.8 39.9
1-027	أورام خبيثة بالشفة أو التجويف الفموي أو البلعوم Malignant neoplasms of lip, oral cavity & pharynx	NK	M F T	106 84 190	6 5 11	3 4 7	4 4 5	2 6 13	6 6 14	8 3 13	10 10 13	11 8 10	10 11 10	5 5 11	8 8 11	5 5 7	4 4 7	2 1 2	1 1 4	1 1 2	1 1 3	1 1 3	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 1 1	1 1 1	13.7 13.7 23.7	
1-028	ورم خبيث بالمريء Malignant neoplasm of oesophagus	K	M F T	4 3 7	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	0.9 0.9 0.9	
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	0.1 0.0 0.0	
		T	GT	9																									0.4
		K	M F T	4 3 7	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	0.9 0.7 0.8
		T	GT	7																									0.0 0.0 0.3







تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100,000 من السكان R/100,000 pop	الجملة Total	فئات العمر بالسنوات																	النوع Gender	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code								
		Age groups in years																												
		غير مبين Unstated age.	85 +	80 - 84	75 - 79	70 - 74	65 - 69	60 - 64	55 - 59	50 - 54	45 - 49	40 - 44	35 - 39	30 - 34	25 - 29	20 - 24	15 - 19	10-14					5 - 9	4	3	2	1	1		
0.0	8		2				1	1	1	1	1	2	1														M	K	ورم خبيث بأجزاء أخرى أو غير محددة بالرحم	1-038
1.8	8		2				1	1	1	1	2	1														F	K	ورم خبيث بأجزاء أخرى أو غير محددة بالرحم	1-038	
0.9	8		2				1	1	1	1	2	1														T	NK	ورم خبيث بأجزاء أخرى أو غير محددة بالرحم	1-038	
0.0	4						1	1	1	1	1	1	1													F	NK	ورم خبيث بأجزاء أخرى أو غير محددة بالرحم	1-038	
0.9	4						1	1	1	1	1	1	1													T	NK	ورم خبيث بأجزاء أخرى أو غير محددة بالرحم	1-038	
0.3	4						1	1	1	1	1	1	1													T	NK	ورم خبيث بأجزاء أخرى أو غير محددة بالرحم	1-038	
0.5	12		2				2	1	1	2	3	1														GT	T	ورم خبيث بالمبيض	1-039	
0.0	9						1	1	1	3	3	1	1													M	K	ورم خبيث بالمبيض	1-039	
2.1	9						1	1	1	3	3	1	1													F	K	ورم خبيث بالمبيض	1-039	
1.1	9						1	1	1	3	3	1	1													T	NK	ورم خبيث بالمبيض	1-039	
0.0	2						1	1	1	1	1	1	1													M	NK	ورم خبيث بالمبيض	1-039	
0.4	2						1	1	1	1	1	1	1													F	NK	ورم خبيث بالمبيض	1-039	
0.1	2						1	1	1	1	1	1	1													T	NK	ورم خبيث بالمبيض	1-039	
0.5	11						1	1	1	3	3	1	1													GT	T	ورم خبيث بالمبيض	1-039	
2.6	11		1				2	2	2	2	2	2	2													M	K	ورم خبيث بقدرة البروستاتا	1-040	
0.0	11		1				2	2	2	2	2	2	2													F	K	ورم خبيث بقدرة البروستاتا	1-040	
1.3	11		1				2	2	2	2	2	2	2													T	NK	ورم خبيث بقدرة البروستاتا	1-040	
0.4	4						1	2	2	2	2	2	2													M	NK	ورم خبيث بقدرة البروستاتا	1-040	
0.0	4						1	2	2	2	2	2	2													F	NK	ورم خبيث بقدرة البروستاتا	1-040	
0.3	4						1	2	2	2	2	2	2													T	NK	ورم خبيث بقدرة البروستاتا	1-040	
0.7	15		1				3	4	2	2	3	3	3													GT	T	ورم خبيث بقدرة البروستاتا	1-040	



تابع جدول - 40 - Contd. table

العمر ICD code	أسباب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	النوع Gender	فئات العمر بالسنوات Age groups in years													المعدل لكل 100,000 من السكان R/100,000 pop											
				فئات العمر بالسنوات Age groups in years																								
				> 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44		45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	غير مدين Unstated age.	الجملة Total
1-044	أورام نخاعية متعددة وأورام خبيثة بالخلايا البلازمية Multiple myeloma & malignant plasma cell neoplasms	K	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0.4	
1-045	مرض سرطان الدم الأبيض Leukaemia	K	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.1
1-046	الأمراض الباقية من الأورام الخبيثة Remainder of malignant neoplasms	K	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	6.4
		NK	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6.7
		NK	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6.5
		NK	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2.1
		NK	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.0
		T	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	2.1
		T	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85	3.8



تابع جدول - 40 - Contd. table

الرمز ICD code	أسباب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	النوع Gender	فئات العمر بالسنوات																	المعدل لكل 100,000 من السكان R/100,000 pop				
				Age groups in years																					
				1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+
1-050	الأمراض الباقية من أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم Remainder of diseases of blood & blood forming organs	K	M	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0.9
1-051	أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي Endocrine, nutritional & metabolic diseases	K	M	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0.9
1-052	مرض السكري Diabetes mellitus	K	M	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0.9
		T	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0.9
		NK	M	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0.9
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0.9
		T	GT	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0.0
		T	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.1
		T	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.1
		T	GT	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.4
		K	M	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88	20.9
		K	F	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	78	18.0
		NK	T	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	166	19.4
		NK	M	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	49	5.3
		NK	F	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40	8.8
		T	T	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	89	6.4
		T	GT	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	255	11.4
		K	M	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	86	20.4
		K	F	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75	17.3
		NK	T	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	161	18.8
		NK	M	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44	4.7
		NK	F	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37	8.1
		T	T	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	81	5.8
		T	GT	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	242	10.8

تابع جدول - 40 - Contd. table

الرمز ICD code	اسباب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	النوع Gender	فئات العمر بالسنوات													Age groups in years													المعدل لكل 100,000 من السكان R/100,000 pop
				فئات العمر بالسنوات													Age groups in years													
				> 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	غير مبين Unstated age.	الجملة Total			
1-054	الامراض الباقية من امراض العدد الصماء والتغذية والنشيط الغدائى Remainder of endocrine, nutritional & metabolic diseases	NK	M F T	1 1 1	1 1 1	2 2 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	0.5 0.7 0.6															
1-055	الاضطرابات العقلية والسلوكية Mental & behavioural disorders	K	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	0.7 0.0 0.4					
1-056	اضطرابات عقلية وسلوكية نتيجة استخدام مواد مؤثرة نفسياً Mental & behavioural disorders due to psychoactive substance use	K	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	0.2 0.0 0.1					
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	0.0 0.0 0.0					
		T	GT	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	0.0 0.0 0.0					















تابع جدول - 40 - Contd. table

الرمز ICD code	أسباب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	النوع Gender	فئات العمر بالسنوات Age groups in years																								
				> 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	غير مبين Unstated age.	الجملة Total	المعدل لكل 100,000 من السكان R/100,000 pop
1-082	أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد Diseases of the skin & subcutaneous tissue	K	M F T																							1	0.0	
1-083	أمراض الجهاز العضلي الهيكلي والنسيج الضام Diseases of the musculoskeletal system & connective tissue	K	M F T																								2	0.5
1-084	أمراض الجهاز التناسلي الذكري Diseases of the genitourinary system	K	M F T																								23	5.5
		NK	M F T																								15	3.5
		NK	M F T																								38	4.4
			M F T																								8	0.9
			M F T																								14	3.1
			M F T																								22	1.6
			GT																								60	2.7





تابع جدول - 40 - Contd. table

العمر ICD code	أسباب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	الجنس Gender	فئات العمر بالسنوات Age groups in years																	المعدل لكل 100,000 من السكان R/100,000 pop
				Unstated age																	
				17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1-094	اعراض وعلامات وتتبع الاكلينيكية ومعملية غير طبيعية والتي لم تصنف في مكان آخر Symptoms & abnormal clinical & lab finding not elsewhere classified	K NK T	M F T	3 1 4	1 1 1	13.5															
1-095	الاسباب الخارجية للمرض والوفاة External causes of morbidity & mortality	K NK T	M F T	1 2 3	1 1 1	12.2															
1-096	حوادث النقل Transport accidents	K NK T	M F T	1 1 2	1 1 1	8.1															
				3	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.1	
				4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.1
				7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.6
				30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6.6
				64	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4.6
				176	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7.8
				254	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	60.2
				53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.2
				307	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	35.9
				282	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	30.2
				69	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	15.2
				351	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	25.3
				658	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	29.3
				164	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38.9
				35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8.1
				199	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	23.3
				140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15.0
				24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5.3
				164	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11.8
				363	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	16.2

تابع جدول - 40 - Contd. table


الرمز ICD code	أسباب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	النوع Gender	فئات العمر بالسنوات																	الجملة Total	المعدل لكل 100,000 من السكان R/100,000 pop						
				Age groups in years																								
				17	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64			65-69	70-74	75-79	80-84	85+	غير معين Unstated age.
1-097		K	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0.7		
			F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0.7	
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	0.7	
			F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	0.7	
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	3.1	
			F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	3.1	
		T	GT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.0	
			M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2.7	
			F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2.7	
		T	GT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38	2.7	
			M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2.0	
			F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2.0	
		T	GT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44	2.0	
		K	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	2.4	
			F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	2.4	
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0.9	
			F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0.9	
		T	GT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0.6	
			M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0.6
			F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0.6
		T	GT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	0.8	
		K	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0.9	
			F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0.9	
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0.5	
			F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0.5	
		T	GT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	0.7	
			M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	0.7	
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0.9	
			F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0.9	
		T	GT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1.3	
			M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	1.0	
			F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	1.0	
		T	GT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	0.9	





**III. الإحصاءات الصحية**

**III. Health Statistics**



جدول - 41 - Table  
 وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمنطقة الصحية الكويت 2001  
 Health care facilities in the M.O.H by health region, Kuwait, 2001

Primary health care facilities		وحدات المراكز الصحية						المناطق الصحية Health regions	
صحة وقائية Preventive care	رعاية الأسنان Dental care	رعاية امومة Maternal health care	رعاية طفولة Child health care	علاج عام General health care	عيادات السكر Diabetes clinics	مستشفيات Hospitals			
13	18	4	18	20	5	1	Capital	العاصمة	
10	12	4	11	13	4	1	Hawalli	حوالي	
17	15	5	15	17	7	1	Ahmadi	الاحمدي	
9	7	7	10	10	4	1	Jahra	الجهراء	
14	14	6	14	15	6	1	Farwania	الفروانية	
63	66	26	68	75	26	5	Total	المجموع	

جدول - 42 - Table

القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للوظيفة و الجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2001

Manpower in the M.O.H. by type of job, nationality and health region, Kuwait 2001

	المجموع Total		اماكن اخرى Other places		الصباح Sabah		الفروانية Farwania		الجهراء Jahra		الاحمدي Ahmadi		حولي Hawli		العاصمة Capital			
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
Physicians	K	100.0 1268	5.4	68	28.7	364	15.1	192	2.7	34	7.6	96	19.2	244	21.3	270	ك	اطباء بشريون
	NK	100.0 2045	2.5	52	30.7	627	13.1	267	14.3	292	16.3	334	12.3	252	10.8	221	غ ك	
	T	100.0 3313	3.6	120	29.9	991	13.9	459	9.8	326	13.0	430	15.0	496	14.8	491	ج	
Dentists	K	100.0 214	57.9	124	0.0	0	7.5	16	2.8	6	8.4	18	10.7	23	12.6	27	ك	اطباء اسنان
	NK	100.0 362	21.3	77	0.0	0	15.7	57	16.9	61	17.4	63	12.7	46	16.0	58	غ ك	
	T	100.0 576	34.9	201	0.0	0	12.7	73	11.6	67	25.8	81	12.0	69	14.8	85	ج	
Pharmacists	K	100.0 84	35.7	30	29.8	25	6.0	5	2.4	2	6.0	5	15.5	13	4.8	4	ك	صنادل
	NK	100.0 361	14.4	52	17.2	62	13.6	49	15.0	54	16.1	58	11.1	40	12.7	46	غ ك	
	T	100.0 445	18.4	82	19.6	87	12.1	54	12.6	56	14.2	63	11.9	53	11.2	50	ج	
Nurses	K	100.0 911	15.3	139	11.1	101	13.9	127	6.4	58	20.5	187	16.1	147	16.7	152	ك	هيئة تمريضية
	NK	100.0 7540	3.4	258	41.4	3125	11.9	894	10.3	776	11.4	859	10.6	801	11.0	827	غ ك	
	T	100.0 8451	4.7	397	38.2	3226	12.1	1021	9.9	834	12.4	1046	11.2	948	11.6	979	ج	
Medical technicians	K	100.0 1767	29.6	523	22.1	390	9.7	172	4.5	80	12.4	219	12.1	213	9.6	170	ك	وظائف فنية طبية
	NK	100.0 2078	20.0	416	32.1	667	11.5	240	9.9	205	9.3	194	9.7	201	7.5	155	غ ك	
	T	100.0 3845	24.4	939	27.5	1057	10.7	412	7.4	285	10.7	413	10.8	414	8.5	325	ج	

تابع جدول - 42 - Contd. table

	المجموع Total		اماكن اخرى Other places		الصباح Sabah		الفروانية Farwania		الجهراء Jahra		الاحمدى Ahmadi		حولي Hawail		العاصمة Capital			
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
Non- medical technicians	K	100.0 1949	49.2	959	21.2	413	4.7	92	4.8	93	7.9	153	6.7	130	5.6	109	ك	وظائف فنية غير طبية
	NK	100.0 508	49.0	249	23.0	117	4.3	22	5.1	26	6.3	32	6.5	33	5.7	29	ك	
	T	100.0 2457	49.2	1208	21.6	530	4.6	114	4.8	119	7.5	185	6.6	163	5.6	138	ج	
Vocational assistants	K	100.0 107	44.9	48	15.0	16	6.5	7	5.6	6	13.1	14	8.4	9	6.5	7	ك	وظائف فنية مساعدة
	NK	100.0 742	51.2	380	31.1	231	3.6	27	2.2	16	2.0	15	3.2	24	6.6	49	ك	
	T	100.0 849	50.4	428	29.1	247	4.0	34	2.6	22	3.4	29	3.9	33	6.6	56	ج	
Service personnel	K	100.0 706	31.9	225	14.7	104	8.4	59	6.1	43	18.0	127	10.2	72	10.8	76	ك	وظائف معارضة
	NK	100.0 260	46.9	122	35.0	91	3.5	9	3.5	9	2.3	6	3.5	9	5.4	14	ك	
	T	100.0 966	35.9	347	20.2	195	7.0	68	5.4	52	13.8	133	8.4	81	9.3	90	ج	
Administrators	K	100.0 6188	23.5	1455	22.4	1384	9.5	590	10.6	656	14.0	864	10.9	677	9.1	562	ك	إداريون
	NK	100.0 711	56.8	404	19.0	135	4.5	32	7.2	51	4.2	30	4.4	31	3.9	28	ك	
	T	100.0 6899	26.9	1859	22.0	1519	9.0	622	10.2	707	13.0	894	10.3	708	8.6	590	ج	
Grand total	K	100.0 13194	27.1	3571	21.2	2797	9.5	1260	7.4	978	12.8	1683	11.6	1528	10.4	1377	ك	المجموع العام
	NK	100.0 14607	13.8	2010	34.6	5055	10.9	1597	10.2	1490	10.9	1591	9.8	1437	9.8	1427	ك	
	T	100.0 27801	20.1	5581	28.2	7852	10.3	2857	8.9	2468	11.8	3274	10.7	2965	10.1	2804	ج	

جدول - 43 - Table

القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للوظيفة و النوع والمنطقة الصحية , الكويت 2001

Manpower in the M.O.H. by type of Job, gender and health region, Kuwait 2001

	المجموع Total		اماكن اخرى Other places		المصباح Sabah		الفروانية Farwania		الجهراء Jahra		الاحصي Ahmadi		حولي Hawall		العاصمة Capital			
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
Physicians	M	100.0	2291	3.9	89	31.5	721	13.6	311	11.9	273	13.1	300	13.4	306	12.7	291	د
	F	100.0	1022	3.0	31	26.4	270	14.5	148	5.2	53	12.7	130	18.6	190	19.6	200	ا
	T	100.0	3313	3.6	120	29.9	991	13.9	459	9.8	326	13.0	430	15.0	496	14.8	491	ج
Dentists	M	100.0	405	34.3	139	0.0	0	14.3	58	15.1	61	14.3	58	7.9	32	14.1	57	د
	F	100.0	171	36.3	62	0.0	0	8.8	15	3.5	6	13.5	23	21.6	37	16.4	28	ا
	T	100.0	576	34.9	201	0.0	0	12.7	73	11.6	67	14.1	81	12.0	69	14.8	85	ج
Pharmacists	M	100.0	293	16.4	48	20.8	61	11.3	33	16.7	49	15.7	46	7.8	23	11.3	33	د
	F	100.0	152	22.4	34	17.1	26	13.8	21	4.6	7	11.2	17	19.7	30	11.2	17	ا
	T	100.0	445	18.4	82	19.6	87	12.1	54	12.6	56	14.2	63	11.9	53	11.2	50	ج
Nurses	M	100.0	1454	5.2	75	41.7	606	10.5	153	11.0	160	10.0	145	10.9	159	10.7	156	د
	F	100.0	6997	4.6	322	37.4	2620	12.4	868	9.6	674	12.9	901	11.3	789	11.8	823	ا
	T	100.0	8451	4.7	397	38.2	3226	12.1	1021	9.9	834	12.4	1046	11.2	948	11.6	979	ج
Medical technicians	M	100.0	1869	32.9	614	24.4	456	10.1	189	8.3	155	9.3	173	8.4	157	6.7	125	د
	F	100.0	1976	16.4	325	30.4	601	11.3	223	6.6	130	12.1	240	13.0	257	10.1	200	ا
	T	100.0	3845	24.4	939	27.5	1057	10.7	412	7.4	285	10.7	413	10.8	414	8.5	325	ج

اطباء بشريون

اطباء اسنان


صنادلة

هيئة تمريضية

وظائف فنية طبية


تابع جدول - 43 - Contd. table

	المجموع Total		اماكن اخرى Other places		الاصباح Sabah		الفروانية Farwania		الجهراء Jahra		الاحصدي Ahmadi		حولي Hawali		العاصمة Capital				
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.			
Non- medical technicians	M	100.0	1350	45.6	615	24.2	327	4.5	61	5.2	70	8.4	114	6.7	90	5.4	73	ج	وظائف فنية غير طبية
	F	100.0	1107	53.6	593	18.3	203	4.8	53	4.4	49	6.4	71	6.6	73	5.9	65	1	
	T	100.0	2457	49.2	1208	21.6	530	4.6	114	4.8	119	7.5	185	6.6	163	5.6	138	ج	
Vocational assistants	M	100.0	769	54.2	417	24.8	191	4.0	31	2.6	20	3.3	25	4.3	33	6.8	52	ج	وظائف فنية مساعدة
	F	100.0	80	13.8	11	70.0	56	3.8	3	2.5	2	5.0	4	0.0	0	5.0	4	1	
	T	100.0	849	50.4	428	29.1	247	4.0	34	2.6	22	3.4	29	3.9	33	6.6	56	ج	
Service personnel	M	100.0	740	38.8	287	16.8	124	7.2	53	5.5	41	15.8	117	6.5	48	9.5	70	ج	وظائف معاونة
	F	100.0	226	26.5	60	31.4	71	6.6	15	4.9	11	7.1	16	14.6	33	8.8	20	1	
	T	100.0	966	35.9	347	20.2	195	7.0	68	5.4	52	13.8	133	8.4	81	9.3	90	ج	
Administrators	M	100.0	2874	30.0	861	20.3	584	9.2	265	11.7	337	15.6	447	6.8	195	6.4	185	ج	إداريون
	F	100.0	4025	24.8	998	23.2	935	8.9	357	9.2	370	11.1	447	12.7	513	10.1	405	1	
	T	100.0	6899	26.9	1859	22.0	1519	9.0	622	10.2	707	13.0	894	10.3	708	8.6	590	ج	
Grand total	M	100.0	12045	26.1	3145	25.5	3070	9.6	1154	9.7	1166	11.8	1425	8.7	1043	8.7	1042	ج	المجموع العام
	F	100.0	15756	15.5	2436	30.4	4782	10.8	1703	8.3	1302	11.7	1849	12.2	1922	11.2	1762	1	
	T	100.0	27801	20.1	5581	28.2	7852	10.3	2857	8.9	2468	11.8	3274	10.7	2965	10.1	2804	ج	



**1. إحصاءات المستشفيات**

**1. Hospital Statistics**



جدول - 44 - Table

العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للقسم وفئة العملية، الكويت 2001

Operations performed in M.O.H. hospitals by department and category of operation, Kuwait 2001

المجموع Total	فئة العملية Category			كبيرة Major	القسم Department	القسم
	صغيرة Minor	متوسطة Medium	كبيرة Major			
15054	6627	3663	4764	General surgery	جراحة عامة	
6305	2266	2841	1198	E.N.T.	أنف و آذن و حنجرة	
13440	5630	1636	6174	Obstetrics & gynecology	النساء و التوليد	
7937	1859	2429	3649	Orthopedic surgery	جراحة العظام	
335	150	8	177	Chest surgery .	جراحة الصدر	
767	85	3	679	Cardiac surgery .	جراحة القلب	
3204	384	103	2717	Ophthalmic surgery	جراحة العيون	
1512	302	0	1210	Plastic surgery & burns	جراحة التجميل والحروق	
634	127	0	507	Neurosurgery	جراحة الأعصاب	
749	304	6	439	Renal surgery	جراحة الكلى	
1160	379	0	781	Pediatric surgery .	جراحة الأطفال	
945	643	49	253	Cancer surgery	جراحة السرطان	
1970	775	508	687	Urosurgery	جراحة مسالك بولية	
176	53	64	59	Vascular surgery	جراحة الاوعية الدموية	
512	75	173	264	Dental operations	عمليات الاسنان	
638	83	187	368	Diagnostic procedures (endoscopy, radiography, etc).	اجراءات تشخيصية (النخ , اشعة , منظار)	
141	54	72	15	Others	اخرى	
<b>55479</b>	<b>19796</b>	<b>11742</b>	<b>23941</b>	<b>Total</b>	<b>المجموع</b>	

جدول - 45 - Table

المراجعون للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة حسب التخصص و الجنسية و النوع. الكويت 2001 .  
Outpatient visits in M.O.H. hospitals by speciality, nationality, and gender, Kuwait 2001.

Grand total	المجموع عدد	Follow-up			New			Gender	النوع	Speciality	التخصص
		مجموع Total	غ ك N.K.	ك K.	مجموع Total	غ ك N.K.	ك K.				
8.5	110908	40283	20968	19315	8793	4657	4136	Male	ذكر	Internal medicine	باطنية عامة
		50686	13772	36914	11146	3397	7749	Female	انثى		
5.0	65102	35401	14234	21167	4246	1987	2259	Male	ذكر	Cardiology	أمراض القلب
		22664	5260	17404	2791	992	1799	Female	انثى		
1.1	14079	4968	2331	2637	2333	1218	1115	Male	ذكر	Chest diseases	أمراض الصدر
		4783	1398	3385	1995	776	1219	Female	انثى		
1.1	14306	6734	3449	3285	1605	825	780	Male	ذكر	Gastroenterology	أمراض الجهاز الهضمي
		4902	1972	2930	1065	428	637	Female	انثى		
0.6	7587	2261	818	1443	580	143	437	Male	ذكر	Rheumatic diseases	أمراض الروماتيزم
		3971	737	3234	775	135	640	Female	انثى		
3.1	40914	8187	2883	5304	1712	841	871	Male	ذكر	Endocrinology & diabetes mellitus	أمراض الغدد والسكر
		28104	5614	22490	2911	908	2003	Female	انثى		
12.7	165202	47546	17121	30425	34175	9415	24760	Male	ذكر	Dermatology	الجلدية
		51426	11258	40168	32055	7348	24707	Female	انثى		
3.3	43349	20538	8343	12195	2250	857	1393	Male	ذكر	Allergic conditions	أمراض الحساسية
		18526	3929	14597	2035	484	1551	Female	انثى		
1.9	25256	12463	4881	7582	320	124	196	Male	ذكر	Nephrology	أمراض الكلى
		12214	3506	8708	259	72	187	Female	انثى		
1.5	20145	8644	3796	4848	1511	760	751	Male	ذكر	Neurology	أمراض الجهاز العصبي
		8486	2545	5941	1504	525	979	Female	انثى		
3.9	50342	27460	6136	21324	1512	618	894	Male	ذكر	Psychological medicine	الطب النفسي
		20330	4354	15976	1040	421	619	Female	انثى		
0.2	2024	1841	104	1737	154	19	135	Male	ذكر	Deaddiction therapy	علاج الإدمان
		22	15	7	7	3	4	Female	انثى		

تابع جدول - 45 - Contd. table

Grand total	المجموع عدد No.	Follow-up		New		جديد ك K.	Gender النوع	Speciality التخصص		
		مجموع Total	غ.ك N.K.	مجموع Total	غ.ك N.K.					
2.4	30775	7108 8898	2727 2010	4381 6888	7091 7678	2884 2063	4207 5615	Male Female	فكر انثى	Physiotherapy علاج طبيعي
0.0	381	157 0	55 0	102 0	224 0	69 0	155 0	Male Female	فكر انثى	Sports medicine. الطب الرياضي
1.4	18111	7319 9606	2962 2413	4357 7193	535 651	203 149	332 502	Male Female	فكر انثى	Acupuncture الوخز بالإبر
0.7	9563	3245 5022	1656 1511	1589 3511	448 848	233 371	215 477	Male Female	فكر انثى	Hematology أمراض الدم
0.1	966	343 364	179 177	164 187	139 120	49 39	90 81	Male Female	فكر انثى	Hereditary diseases الأمراض الوراثية
0.8	10290	1770 781	1156 377	614 404	4964 2775	2921 1063	2043 1712	Male Female	فكر انثى	Infectious diseases الأمراض السارية
0.9	12182	3736 7995	2019 3180	1717 4815	190 261	119 112	71 149	Male Female	فكر انثى	Radiotherapy علاج إشعاعي
0.5	6701	2655 3939	1429 1850	1226 2089	66 41	32 18	34 23	Male Female	فكر انثى	Chemotherapy علاج كيميائي
0.4	4671	48 74	20 32	28 42	2237 2312	979 701	1258 1611	Male Female	فكر انثى	Nuclear medicine الطب النووي
5.3	68556	28421 27222	8495 8065	19926 19157	7264 5649	2384 1893	4880 3756	Male Female	فكر انثى	Paediatrics اطفال
4.6	60036	19164 18981	10678 6450	8486 12531	12024 9867	6877 3776	5147 6091	Male Female	فكر انثى	General surgery الجراحة عامة
10.6	138331	45811 34147	23821 11348	21990 22799	33225 25148	16782 10181	16443 14967	Male Female	فكر انثى	Orthopedics المعظام
1.0	12635	6390 2669	1876 863	4514 1806	1956 1620	845 799	1111 821	Male Female	فكر انثى	Pediatric surgery جراحة اطفال

تابع جدول - 45 - Contd. table

Grand total	المجموع % عدد No.	Follow-up			New			Gender	النوع	Speciality	التخصص
		مجموع Total	غ.ك N.K.	ك K.	مجموع Total	غ.ك N.K.	ك K.				
0.2	2125	790	422	368	213	127	86	Male	Cardiac surgery	جراحة الصدر و القلب	
		931	578	353	191	103	88	Female			
0.2	2601	1127	503	624	298	167	131	Male	Vascular surgery	جراحة الأوعية الدموية	
		851	266	585	325	124	201	Female			
0.7	9595	4193	2320	1873	1033	582	451	Male	Neurosurgery	جراحة الأعصاب	
		3702	1130	2572	667	239	428	Female			
3.9	50603	10257	4180	6077	17907	8555	9352	Male	E.N.T.	أنف و أذن و حنجرة	
		8375	3094	5281	14064	5048	9016	Female			
10.9	141644	52534	20062	32472	21641	10506	11135	Male	Ophthalmology	العيون	
		47357	18646	28711	20112	7544	12568	Female			
7.7	99564	---	---	---	12453	5305	7148	Male	Obstetrics & gynecology	النساء و التوليد	
		87111	28892	58219	---	---	---	Female			
0.9	12263	4224	1340	2884	1766	817	949	Male	Plastic surgery & burns	جراحة التجميل و الحروق	
		4435	1158	3277	1838	712	1126	Female			
0.5	6538	1225	748	477	525	141	384	Male	Cancer surgery	جراحة السرطان	
		4385	1599	2786	403	303	100	Female			
2.0	26252	10499	5407	5092	7571	4580	2991	Male	Urology	مسالك بولية	
		4747	1870	2877	3435	1233	2202	Female			
1.2	16243	2849	1473	1376	5115	2533	2582	Male	Dental medicine	طب الأسنان	
		3391	1417	1974	4888	2044	2844	Female			
0.1	1370	604	240	364	71	24	47	Male	Others	اخرى	
		615	124	491	80	25	55	Female			
100.0	1301210	430795	178832	251963	185694	83873	101821	Male	Total	المجموع	
		511712	151410	360302	173009	59334	113675	Female			

جدول - 46 - Table  
 بعض الخدمات الصحية المختارة و القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2001  
 Selected health services and manpower data in the M.O.H. hospitals, Kuwait 2001

Manpower	القوى العاملة			العمليات	عدد المراجعين (الزيارات)		الخروج	الاسرة	Hospitals	المستشفيات
	المجموع Total	غير ذلك Others	ممرضات Nurses		اطباء Doctors	العمليات Operation				
1608	685	604	319	20835	364345	174265	19005	381	General	العامة:
1536	572	656	308	16315	212823	87181	12774	374	Sabah	الصباح
1693	720	655	318	35845	339243	83754	17214	401	Amiri	الاميري
1624	588	724	312	23652	486480	170605	25251	429	Mubarak	مبارك الكبير
1654	655	713	286	29482	413204	138017	30100	521	Farwania	الفروانية
1371	554	605	212	25104	550225	107188	29759	433	Adan	العدان
9486	3774	3957	1755	151233	2366320	761010	134103	2539	Jahra	الجهراء
									Total	مجموع
765	329	324	112	8089	77006	94167	5280	266	Specialized	التخصصية
419	299	93	27	0	0	36473	363	86	Al-Razi	الرازي
1007	318	561	128	5781	17676	41549	21809	360	Phys. medicene& rehil.	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي.
779	285	416	78	1102	0	68103	4210	136	Maternity	الولادة
273	161	91	21	0	7499	10290	4369	151	Chest diseases	الامراض الصدرية
596	232	307	57	0	5293	46181	2368	520	Infectious diseases	الامراض السارية
1140	469	537	134	8902	118009	170840	10302	393	Psychological med.	الطب النفسي
480	238	185	57	1033	0	29248	1977	112	Ibn sina	ابن سينا
76	58	9	9	0	0	43349	1027	133	Kuwait cancer control c.	مركز الكويت لمكافحة السرطان
5535	2389	2523	623	24907	225483	540200	51705	2157	Kuwait allergy centre	مركز الكويت لامراض الحساسية
15021	6163	6480	2378	176140	2591803	1301210	185808	4696	Total	مجموع
									Grand total	المجموع العام

جدول - 47 - Table

نسبة خروج المستشفيات إلى الهيئة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2001

Hospitals discharges to clinical staff ratio at the M.O.H. hospitals, Kuwait 2001

نسبة الخروج / المرضى Discharges/ nurses ratio	عدد المرضى No. of Nurses	نسبة الخروج / الاطباء Discharges / doctor ratio	عدد الاطباء No. of doctors	عدد الخروج No. of- discharges	Hospitals	المستشفيات
31.5	604	59.6	319	19005	General	العامة:
19.5	656	41.5	308	12774	Sabah	الصبح
26.3	655	54.1	318	17214	Amiri	الاميري
34.9	724	80.9	312	25251	Mubarak	مبارك الكبير
42.2	713	105.2	286	30100	Farwania	الفروانية
49.2	605	140.4	212	29759	Adan	العدان
					Jahra	الجهراء
33.9	3957	76.4	1755	134103	Total	مجموع
16.3	324	47.1	112	5280	Specialized	التخصصية
3.9	93	13.4	27	363	Al-razi	الرازي
38.9	561	170.4	128	21809	Phys.med.& reh.	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
10.1	416	54.0	78	4210	Maternity	الولادة
48.0	91	208.0	21	4369	Chest diseases	الامراض الصدرية
7.7	307	41.5	57	2368	Infectious diseases	الامراض السارية
19.2	537	76.9	134	10302	Psychological med.	الطب النفسي
10.7	185	34.7	57	1977	Ibn sina	ابن سينا
114.1	9	114.1	9	1027	Kuwait cancer control c.	مركز الكويت لمكافحة السرطان
					Kuwait allergy centre	مركز الكويت لأمراض الحساسية
20.5	2523	82.9	623	51705	Total	مجموع
28.7	6480	78.1	2378	185808	Grand total	المجموع العام

جدول - 48 - Table

نسبة المراجعين للعيادات الخارجية (الزيارات) الى الهيئة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة الكويت، 2001  
 Outpatient visits to clinical staff ratio at M.O.H. hospitals, Kuwait 2001.

نسبة المراجعين (الزيارات) الى الممرضات Outpatient / nurses ratio	عدد الممرضات No. of Nurses	نسبة المراجعين (الزيارات) الى الاطباء Outpatient / doctor ratio	عدد الاطباء No. of doctors	عدد المراجعين (الزيارات) Outpatient visits	Hospitals	المستشفيات
289	604	546	319	174265	General	العامة:
133	656	283	308	87181	Sabah	الصباح
128	655	263	318	83754	Amiri	الاميري
236	724	547	312	170605	Mubarak	مبارك الكبير
194	713	483	286	138017	Farwania	الفروانية
177	605	506	212	107188	Adan	العدان
					Jahra	الجهراء
192	3957	434	1755	761010	Total	مجموع
291	324	841	112	94167	Specialized	التخصصية
392	93	1351	27	36473	Al-razi	الرازي
74	561	325	128	41549	Phys.med.& reh.	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
164	416	873	78	68103	Maternity	الولادة
113	91	490	21	10290	Chest diseases	الامراض الصدرية
150	307	810	57	46181	Infectious diseases	الامراض السارية
318	537	1275	134	170840	Psychological med.	الطب النفسي
158	185	513	57	29248	Ibn sina	ابن سينا
4817	9	4817	9	43349	Kuwait cancer control centre	مركز الكويت لمكافحة السرطان
214	2523	867	623	540200	Kuwait allergy centre	مركز الكويت لامراض الحساسية
201	6480	547	2378	1301210	Total	مجموع
					Grand total	المجموع العام

جدول - 49 - Table

العمليات التي أجريت بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً لنوع العملية، الكويت 2001  
Operations performed in M.O.H. hospitals by type, Kuwait 2001

Total الإجمالي	No.	Casualty الحوادث	%	Minor صغيرة	No.	%	Medium متوسطة	No.	%	Major كبيرة	No.	%	Hospitals المستشفيات	
													العامية:	التخصصية:
100.0	20835	61.8	12869	19.5	4071	13.1	2733	5.6	1162	General العامة:				
100.0	16315	78.3	12779	5.7	932	6.8	1112	9.1	1492	Sabah المصباح				
100.0	35845	88.5	31717	5.3	1902	3.1	1099	3.1	1127	Amiri الأميري				
100.0	23652	79.2	18729	8.1	1917	1.9	457	10.8	2549	Mubarak مبارك الكبير				
100.0	29482	78.2	23056	1.1	325	10.9	3208	9.8	2893	Farwania الفروانية				
100.0	25104	71.6	17973	14.5	3639	4.3	1078	9.6	2414	Adan العدان				
100.0	151233	77.4	117123	8.5	12786	6.4	9687	7.7	11637	Jahra الجهراء				
										<b>Total</b> المجموع				
100.0	8089	18.6	1501	16.8	1360	24.6	1988	40.1	3240	<b>Specialized</b> التخصصية:				
100.0	5781	0.0	0	57.4	3320	0.0	0	42.6	2461	Al-razi الرازي				
100.0	1102	0.0	0	21.3	235	1.0	11	77.7	856	Maternity الولادة				
100.0	8902	22.9	2037	15.4	1371	0.0	0	61.7	5494	Chest diseases الأمراض الصدرية				
100.0	1033	0.0	0	70.1	724	5.4	56	24.5	253	Ibn-sina ابن سينا				
100.0	24907	14.2	3538	28.1	7010	8.3	2055	49.4	12304	Kuwait cancer c.c. مركز الكويت لمكافحة السرطان				
100.0	176140	68.5	120661	11.2	19796	6.7	11742	13.6	23941	<b>Total</b> المجموع				
										<b>Grand Total</b> المجموع العام				

جدول - 50 - Table

الخروج و العمليات و المراجعون للمراكز الخارجية (الزيارات) في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2001  
Discharges, operations, and outpatient visits in M.O.H. hospitals, Kuwait 2001

المراجعون للمراكز الخارجية (الزيارات) Outpatient Visits (% of total outpatient visits)	العمليات (% من مجموع الخروج) Operations (% of total discharges)		الخروج Discharges		Hospitals	المستشفيات
	%	No.	%	No.		
13.4	174265	4.3	7966	52.1	19005	العامة:
6.7	87181	1.9	3536	35.0	12774	الصبح
6.4	83754	2.2	4128	47.2	17214	الاميري
13.1	170605	2.6	4923	69.2	25251	مبارك الكبير
10.6	138017	3.5	6426	82.5	30100	الفروانية
8.2	107188	3.8	7131	81.5	29759	العدنان
58.5	761010	18.4	34110	367.4	134103	الجهراء
						مجموع
						التخصصية
7.2	94167	3.5	6588	14.5	5280	الرازي
2.8	36473	N.A.	N.A.	1.0	363	الطب الطبيعي و التأهيل
						الصحى
3.2	41549	3.1	5781	59.8	21809	الولادة
5.2	68103	0.6	1102	11.5	4210	الامراض الصدرية
0.8	10290	N.A.	N.A.	12.0	4369	الامراض السارية
3.5	46181	N.A.	N.A.	6.5	2368	الطب النفسي
13.1	170840	3.7	6865	28.2	10302	ابن سينا
2.2	29248	0.6	1033	5.4	1977	مركز الكويت لمكافحة السرطان
3.3	43349	N.A.	N.A.	2.8	1027	مركز الكويت لأمراض الحساسية
41.5	540200	11.5	21369	141.7	51705	مجموع
100.0	1301210	29.9	55479	509.1	185808	المجموع العام

\* : Average per day المعدل اليومي  
N.A. : Not applicable لا ينطبق

جدول - 51 - Table  
 المرادجون للعيادات الخارجية (الزيارات) في مستشفيات وزارة الصحة حسب الجنسية و النوع، الكويت 2001  
 Outpatient visits to M.O.H. hospitals by nationality and gender, Kuwait 2001

المجموع العام Grand Total	متفردين Follow-Up						جديد New						المستشفيات Hospitals	
	المجموع Total		غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		المجموع Total		غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti			
النسبة % عدد No.	F. انثى	M. ذكر	F. انثى	M. ذكر	F. انثى	M. ذكر	F. انثى	M. ذكر	F. انثى	M. ذكر	F. انثى	M. ذكر		
13.4	174265	73262	55388	17632	22206	55630	33182	21146	24469	5573	8647	15573	15822	العامة: General
6.7	87181	32326	30861	8358	12930	23968	17931	11658	12336	3573	5540	8085	6796	المصباح Sabah
6.4	83754	28953	29513	8039	14032	20914	15481	12402	12886	4953	7224	7449	5662	الأميري Amiri
13.1	170605	50465	32102	16604	15054	33861	17048	40861	47177	12127	22344	28734	24833	مبارك الكبير Mubarak
10.6	138017	58209	37302	13468	14463	44741	22839	23118	19388	6931	6850	16187	12538	الفراتية Farwania
8.2	107188	45905	26753	21149	13625	24756	13128	19391	15139	8360	7540	11031	7599	آدان Adan
58.5	761010	289120	211919	85250	92310	203870	119609	128576	131395	41517	58145	87059	73250	جاهرا Jahra
7.2	94167	27034	35889	8185	16153	18849	17736	13738	17506	5943	8895	7795	8611	مجموع Total
2.8	36473	16034	12212	3726	4859	12308	7353	4274	3953	1096	1675	3178	2278	التخصصية Specialized
3.2	41549	37532	1303	9242	388	28290	915	1793	921	762	284	1031	637	الرازي Al-razi
5.2	68103	22286	34672	5862	13746	16424	20926	4601	6544	1769	3159	2832	3385	طب الطب و التخليق الطبي Phys.med. & reh.
0.8	10290	781	1770	377	1156	404	614	2775	4964	1063	2921	1712	2043	الولادة Maternity
3.6	46181	17283	27085	3408	5314	13875	21771	611	1202	251	408	360	794	الأمراض الصدرية Chest diseases
13.1	170840	64979	75632	24100	29304	40879	46528	13634	16395	5766	7465	7868	8930	الأمراض السارية Infectious diseases
2.3	29248	18137	9575	7331	5259	10806	4316	1016	520	443	304	573	216	الأمراض النفسية Psychological med
3.3	43349	18526	20538	3929	8343	14597	12195	2035	2250	484	857	1551	1393	ابن سينا Ibn sina
41.5	540200	222592	218876	66160	86522	156432	132354	44477	54255	17577	25968	26900	28287	مركز الكويت لمكافحة السرطان c. Kuwait cancer control c.
100.0	1301210	511712	430795	151410	178832	360302	251963	173053	185650	59094	84113	113959	101537	مركز الكويت لأمراض المساسية Kuwait allergy centre
														مجموع Total
														المجموع العام Grand total

جدول - 52 - Table

المراجعون لعيادات الحوادث بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً للنوع و الجنسية، الكويت 2001  
Emergency visits in M.O.H. hospitals by nationality and gender, Kuwait 2001

المجموع العام Grand Total	Non- Kuwaiti			Kuwaiti			Hospitals	المستشفيات			
	Total	مجموع No.	انثى F	ذكر M	Total	مجموع No.			انثى F	ذكر M	
14.1	364345	14.2	124399	50878	73521	14.0	239946	107425	132521	General	العامة:
8.2	212823	7.5	65612	25410	40202	8.6	147211	70375	76836	Sabah	الصباح
13.1	339243	15.3	133508	44363	89145	12.0	205735	80484	125251	Amiri	الاميري
18.8	486480	17.2	150625	62610	88015	19.5	335855	190752	145103	Mubarak	مبارك الكبير
15.9	413204	13.3	116108	48125	67983	17.3	297096	131437	165659	Farwania	الفروانية
21.2	550225	22.8	199430	98731	100699	20.4	350795	169061	181734	Adan	المدان
91.3	2366320	90.4	789682	330117	459565	91.8	1576638	749534	827104	Jahra	الجهراء
										Total	المجموع
3.0	77006	3.5	30188	8102	22086	2.7	46818	18260	28558	Specialized	: التخصصية :
0.7	17676	1.0	8568	8568	0	0.5	9108	9108	0	Al-razi	الرازي
0.2	5293	0.1	1247	419	828	0.2	4046	1160	2886	Maternity	الولادة
0.3	7499	0.5	4419	1417	3002	0.2	3080	1214	1866	Psychological med	الطب النفسي
4.6	118009	4.5	39426	17828	21598	4.6	78583	37954	40629	Infectious diseases	الامراض السارية
8.7	225483	9.6	83848	36334	47514	8.2	141635	67696	73939	Ibn-sina	ابن سينا
100.0	2591803	100.0	873530	366451	507079	100.0	1718273	817230	901043	Total	المجموع
										Grand total	المجموع العام

جدول - 53 - Table

مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2001  
Bed utilization Indices in M.O.H. hospitals, Kuwait 2001

معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	معدل إشغال السرير B.O.R.	الأسرة المتاحة B.C.	Hospitals	المستشفيات
49.9	2.8	4.5	61.7	381	General	العامة
34.2	3.9	6.7	63.8	374	Sabah	السباح
57.8	1.4	4.9	78.1	521	Amiri	الأميري
42.9	2.3	6.2	73.2	401	Adan	العمان
58.9	2.1	4.2	67.6	429	Mubarak	مبارك الكعبر
68.7	1.4	3.8	74.9	433	Farwania	الفروانية
					Jahra	الجهراء
52.8	2.1	4.8	70.4	2539	Total	مجموع
					Specialized	التخصصية
19.8	7.2	11.4	60.7	266	Al-razi	الرازي
4.2	23.3	54.8	70.1	86	Phys.med.& reh.	الطب الطبيعي و التأهيل الطبي
60.6	1.9	4.0	67.8	360	Maternity	الولادة
31.0	3.2	7.2	69.4	136	Chest diseases	الأمراض الصدرية
28.9	6.4	5.9	48.1	151	Infectious diseases	الأمراض السارية
4.6	12.7	66.6	85.3	520	Psychological med.	الطب النفسي
26.2	7.8	6.0	43.9	393	Ibn sina	ابن سينا
17.7	6.2	14.6	70.5	112	Kuwait cancer control c.	مركز الكويت لمكافحة السرطان
7.7	24.7	22.6	47.8	133	Kuwait allergy centre	مركز الكويت لأمراض الحساسية
24.0	5.4	6.5*	64.4	2157	Total	مجموع
39.6	3.0	5.3*	67.7	4696	Grand total	المجموع العام

\*Without psychological med. hospital and phys.med. & reh.hospital

• بدون مستشفى الطب النفسي و مستشفى الطب الطبيعي

جدول - 54 - Table

الخروج (الحياء ووفيات) من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية، الكويت 2001  
Discharges (alive & dead) from M.O.H. hospitals by nationality, Kuwait 2001

Grand Total	المجموع العام No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		Hospitals	المستشفيات
		%	No.	%	No.		
100.0	19005	45.8	8708	54.2	10297	General	العامة
100.0	12774	33.2	4243	66.8	8531	Sabah	الصباح
100.0	30100	28.4	8540	71.6	21560	Amiri	الأميري
100.0	17214	44.7	7703	55.3	9511	Adan	العدان
100.0	25251	51.4	12980	48.6	12271	Mubarak	مبارك الكبير
100.0	29759	53.7	15990	46.3	13769	Farwania	الفروانية
100.0	134103	43.4	58164	56.6	75939	Jahra	الجهراء
						<b>Total</b>	<b>مجموع</b>
100.0	5280	48.6	2568	51.4	2712	Specialized	التخصصية
100.0	363	42.1	153	57.9	210	Ral-razi	الرازي
100.0	21809	47.4	10337	52.6	11472	Physical medicine & rehabilitation.	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
100.0	4210	44.7	1883	55.3	2327	Maternity	الولادة
100.0	4369	80.3	3510	19.7	859	Chest diseases	الأمراض الصدرية
100.0	2368	29.3	693	70.7	1675	Infectious diseases	الأمراض السارية
100.0	10302	41.8	4311	58.2	5991	Psychological medicine	الطب النفسي
100.0	1977	48.6	961	51.4	1016	Ibn sina	ابن سينا
100.0	1027	52.1	535	47.9	492	Kuwait cancer control c.	مركز الكويت لمكافحة السرطان
100.0	51705	48.3	24951	51.7	26754	Kuwait allergy centre	مركز الكويت لأمراض الحساسية
100.0	185808	44.7	83115	55.3	102693	Total	مجموع
						Grand total	المجموع العام

جدول - 55 - Table

الخروج (الحياء ووفيات) من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم (الوحدة) والجنسية، الكويت 2001.

Discharges ( alive & dead) from M.O.H. hospitals, by departments (units) & nationality, Kuwait 2001

Total	المجموع		Non- Kuwaiti		Kuwaiti		Department or Unit	القسم أو الوحدة
	المجموع	ميت	المجموع	ميت	المجموع	ميت		
Total	Dead	حي	Total	Dead	Total	Dead	حي	
39557	1117	38440	16436	425	23121	692	22429	باطنة عامة
780	10	770	322	3	458	7	451	أمراض الصدر
327	2	325	261	1	66	1	65	وحدة الدم
860	1	859	1	1	859	0	859	الأمراض السارية
565	2	563	234	1	331	1	330	أمراض الجهاز العصبي
1867	5	1862	653	2	1214	3	1211	الطب النفسي
516	0	516	41	0	475	0	475	علاج الإدمان
363	1	362	153	1	210	0	210	الطب الطبيعي
1064	126	938	534	52	530	74	456	العلاج الإجمالي
1103	5	1098	409	0	694	5	689	أمراض الكلى
4164	220	3944	1632	84	2532	136	2396	التدخين
31175	88	31087	10209	42	20966	46	20920	الاطفال
484	0	484	266	0	218	0	218	جناح اليوم الواحد
27296	398	26898	14876	179	12420	219	12201	الجراسة العامة
1058	180	878	519	86	539	94	445	العناية المركزة
7484	15	7469	3807	9	3677	6	3671	أمراض وجراحة عظام
1328	2	1326	803	1	525	1	524	أمراض وجراحة الجهاز العصبي
4210	79	4131	1883	30	2327	49	2278	أمراض القلب و جراحة القلب و الصدر
11409	0	11409	6483	0	4926	0	4926	E.N.T.
4164	0	4164	1809	0	2355	0	2355	أمراض النساء و التوليد
49279	1	49278	23188	1	26091	0	26091	جراحة التجميل والحروق
1676	7	1669	701	6	975	1	974	جراحة السرطان
1022	53	969	475	23	547	30	517	
191751	2312	189439	85695	947	106056	1365	104691	المجموع

جدول - 56 - Table

مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات العامة بوزارة الصحة، الكويت 2001

Bed utilization indices at various departments in the general hospitals of M.O.H., Kuwait, 2001.

معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	معدل إشغال السرير B.O.R.	الأسرة النابتة B.C.	Hospitals & Departments	المستشفيات والأقسام
39.3	3.7	5.8	62.8	64	<b>Sabah</b> General surgery Internal medicine Paediatrics	الصباح الجراحة العامة الباطنية الأطفال
44.4	2.2	6.1	74.3	108		
44.6	3.9	4.0	51.0	150		
92.2	1.5	2.5	64.0	59	E.N.T.	أنف واذن وحنجرة
34.8	4.2	5.9	58.8	135	<b>Ameri</b> General surgery Internal medicine Paediatrics	الأميري الجراحة العامة الباطنية الأطفال
31.5	3.7	8.0	68.5	183		
54.8	2.7	4.0	60.0	56		
40.0	3.3	5.9	64.2	144	<b>Mubarak Al-Kabir</b> General surgery Internal medicine Paediatrics	مبارك الكبير الجراحة العامة الباطنية الأطفال
40.2	1.0	8.1	89.0	171		
58.8	2.8	3.5	56.8	86		
41.9	3.7	5.1	58.3	93	<b>Farwania</b> General surgery Internal Medicine Paediatrics	الفروانية الجراحة العامة الباطنية الأطفال
57.9	0.9	5.5	87.5	114		
48.9	4.0	3.6	48.4	94		
15.6	7.4	16.0	68.3	39	Obst. & Gyn	الولادة وأمراض النساء
112.9	0.8	2.5	76.7	84	Premature Nb. unit	وحدة المواليد الخدج
96.8	5.7	1.0	17.5	5	Day Case unit	جناح اليوم الواحد

تابع جدول - 56 - Contd. table

معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	معدل إشغال السرير B.O.R.	الاسرة النابتة B.C.	Hospitals & Departments	المستشفيات والأقسام
40.7	3.6	5.4	60.5	90	Adan	العيان
62.8	0.5	5.4	92.4	124	General surgery	الجراحة العامة
61.9	1.5	4.3	75.7	87	Internal medicine	الباطنية
78.7	1.4	3.3	71.9	15	Paediatrics	الأطفال
93.2	0.9	3.1	78.3	122	E.N.T.	أنف وأذن وحنجرة
38.0	3.3	6.4	66.4	24	Obst. & gyn	الولادة وأمراض النساء
26.9	8.4	5.2	38.6	14	Orthopedics	العظام
21.7	0.7	16.6	98.6	25	Ophthalmology	العيون
41.2	0.5	8.5	96.0	10	Premature Nb. unit	وحدة المواليد الخدج
					I.C.U.	العناية المركزة
					Jahra	الجهراء
67.1	1.8	3.8	70.0	99	General surgery	الجراحة العامة
68.4	1.0	4.5	84.7	113	Internal medicine	الباطنية
60.4	2.0	3.7	65.6	67	Paediatrics	الأطفال
125.1	0.9	2.1	72.1	72	Obst. & Gyn	الولادة وأمراض النساء
49.7	2.1	5.4	74.0	26	Orthopedics	العظام
51.8	2.1	5.1	71.8	6	I.C.U.	العناية المركزة
13.7	1.6	17.6	96.7	32	Premature Nb. unit	وحدة المواليد الخدج
71.2	2.1	3.1	60.1	18	E.N.T.	أنف وأذن وحنجرة

جدول - 57 - Table

مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات التخصصية بوزارة الصحة، الكويت 2001

Bed utilization indices at various departments in specialized hospitals of M.O.H., Kuwait, 2001

معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	معدل إشغال السرير B.O.R.	الأسرة المتاحة B.C.	Hospitals & Departments	المستشفيات والأقسام
19.9	7.3	11.2	60.7	266	Al-razi	الرازي
4.2	23.3	54.8	70.1	86	Phys.med.& reh. Physical medicine	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي الطب الطبيعي
72.0	1.8	3.1	62.9	270	Maternity	الولادة
26.3	2.6	11.4	82.1	90	Obstetrics & gynecology Premature newborn unit	أمراض النساء و التوليد وحدة المواليد الخدج
31.0	3.2	7.2	69.4	136	Chest diseases Chest & heart surgery	الأمراض الصدرية جراحة القلب و الصدر
29.9	6.4	5.9	48.1	151	Infectious diseases	الأمراض السارية
4.5	11.3	70.0	86.9	413	Psychological med. Psychological medicine	الطب النفسي الطب النفسي
4.8	17.6	52.4	78.4	107	Readdiction unit	علاج الإدمان
30.6	5.5	4.7	47.0	36	Ibn sina	ابن سينا
46.3	3.8	4.2	53.3	51	Renal diseases unit	أمراض الكلى
21.3	6.6	10.8	62.8	62	Pediatrics surgery	جراحة الأطفال
9.4	26.4	12.6	32.4	60	Neurosurgery	جراحة الجهاز العصبي
24.6	9.3	5.7	38.5	68	Neurology	أمراض الجهاز العصبي
27.9	6.4	6.7	51.5	12	Plastic surgery & burns	جراحة التجميل والحروق
36.4	6.4	3.7	36.5	104	I.C.U. Ophthalmology & ophthalmic surgery	العناية المركزة أمراض و جراحة العينين
17.2	4.2	17.1	80.3	62	Kuwait cancer control centre	مركز الكويت لمكافحة السرطان
20.4	7.5	10.4	58.3	50	Radiotherapy Cancer surgery	العلاج الإشعاعي جراحة السرطان
20.0	11.2	7.0	38.6	39	Kuwait allergy centre	مركز الكويت لأمراض الحساسية
3.5	50.8	54.1	51.6	94	Chest diseases T.B unit	أمراض الصدر وحدة الدرن

جدول - 58 - Table

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والجنسية والنوع (التصنيف الدولي للأعراض - الطبعة العاشرة - قائمة ترميز أسباب المرض): الكويت 2001  
Discharges and average length of stay for the most common 100 principal diagnoses, by age, nationality and gender  
(ICD-10 main morbidity list), Kuwait, 2001.

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
	18589	9573	9573		9016	9016	2.2	13-44	243	1	
	81	38	38		43	43	2.4	45-64	ولادة تلقائية مفردة		
10.1	18670	9611	9611		9059	9059	2.2	All ages	Single spontaneous delivery		
	12193	5367	5367		6826	6826	4.2	13-44	242	2	
	126	45	45		81	81	6.7	45-64	المضاعفات الاخرى للحمل أو الولادة		
6.7	12319	5412	5412		6907	6907	4.2	All ages	Other complications of pregnancy and delivery		
	50	22	7	15	28	10	4.1	1-12	148	3	
	1361	794	115	679	567	132	5.4	13-44	أمراض القلب الاخرى الناتجة عن القصور الدموي		
	4453	2102	430	1672	2351	1096	6.4	45-64	Other ischaemic heart diseases		
	2393	602	256	346	1791	725	7.1	65+			
4.5	8257	3520	808	2712	4737	1963	6.4	All ages			

تابع جدول 58 - Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط الإقامة (days)	العمر بالسنوات	Rank
		مجموع T	انثى F	ذكور M	مجموع T			
2.6	4779	1886	1002	884	2893	1262	1631	4
	917	329	139	190	588	282	306	
	2042	663	281	382	1379	613	766	
	2006	1080	392	688	926	415	511	
3.7	6858	2857	1018	1839	4001	1863	2138	5
	573	145	55	90	428	170	258	
	5019	2763	2763		2256	2256		
	125	51	51		74	74		
2.8	5144	2814	2814		2330	2330		6
	112	34	13	21	78	50	28	
	1774	763	444	319	1011	456	555	
	2619	978	488	490	1641	644	997	
2.6	95	29	11	18	66	35	31	All ages
	179	82	46	36	97	77	20	
	95	29	11	18	66	35	31	
	4779	1886	1002	884	2893	1262	1631	

ICD-10

(List of 298 causes)

270

الاعراض والعلامات والنتائج الاكلينيكية والمخبرية الاخرى التي لم تصنف في مكان آخر

Other symptoms , signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified

236

صورتاخرى من الحمل المنتهي باجهاض

Other pregnancies with abortive outcome

98

الانواع الاخرى من فقر الدم

Other anaemias

تابع جدول 58 - Contd. table

GT المجموع	Non-Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي		متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
	العدد النسبية %	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T				
2.4	4442	2119	2119		2323	2323	13-44	239 صور أخرى من رعاية الأمومة المرتبطة بالجنين أو بالتجويف الأمنيوسي أو مشاكل محتملة للولادة Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems	7
	29	10	10		19	19	45-64		
2.3	4293	1364	646	718	2929	1372	All ages	5 الإسهال والتهزلات المعدية المعوية المفترض أن منشأها عدوى Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	8
98	42	19	23	56	37	19	45-64		
	51	14	8	6	37	17	65+		
2.0	7	2		2	5	1	< 1	173 مرض مزمن بالوزتين أو بالغانبيات Chronic disease of tonsils and adenoids	9
	2995	959	406	553	2036	852	1-12		
	728	229	116	113	499	239	13-44		
	28	12	2	10	16	6	45-64		
	9	1		1	8	4	65+		
2.0	3767	1203	524	679	2564	1102	All ages		

Contd. table - 58 تابع جدول 58

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank		
		غير كويتي	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M	
2.0	111	33	13	20	78	34	44	10.9	< 1	104 داء السكري Diabetes mellitus	10		
	318	83	38	45	235	119	116	5.3	1-12				
	1021	414	141	273	607	334	273	4.6	13-44				
	1475	529	219	310	946	596	350	7.2	45-64				
	833	217	127	90	616	317	299	7.8	65+				
	3758	1276	538	738	2482	1400	1082	6.6	All ages				
	504	128	43	85	376	125	251	4.5	< 1			176 الربو Asthma	11
	1637	422	134	288	1215	418	797	3.5	1-12				
	847	408	238	170	439	265	174	3.9	13-44				
	460	192	106	86	268	218	50	5.9	45-64				
258	62	39	23	196	124	72	6.3	65+					
3706	1212	560	652	2494	1150	1344	4.2	All ages					
1.9	108	44	16	28	64	26	38	2.3	< 1	281 الإصابات الأخرى بمنطقة معينة أو غير محددة أو مقعدة بالجسم Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	12		
	1112	367	126	241	745	207	538	2.9	1-12				
	1935	1041	181	860	894	176	718	4.4	13-44				
	275	183	30	153	92	31	61	6.2	45-64				
3493	1650	356	1294	1843	454	1389	4.1	All ages					

Contd. table - 58 تابع جدول 58

GT المجموع النسبة %	Non-Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
	المعد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
73	28	12	16	45	23	22	4.8	< 1	34 الجديري والهربس زoster Varicella and zoster	13
407	155	80	75	252	109	143	3.6	1-12		
2522	2304	707	1597	218	68	150	5.1	13-44	192 الامراض الاخرى بالامعاء والبريتون Other diseases of intestines and peritoneum	14
163	149	41	108	14	7	7	5.7	45-64		
12	8	3	5	4	1	3	7.5	65+		
1.7	3177	2644	843	1801	533	325	4.9	All ages		
300	100	36	64	200	80	120	4.1	< 1	267 الم بالبدن أو بالحوض Abdominal and pelvic pain	15
598	206	101	105	392	172	220	3.2	1-12		
1532	872	192	680	660	278	382	3.4	13-44		
437	243	40	203	194	87	107	4.7	45-64		
72	25	13	12	47	23	24	6.3	65+		
1.6	2939	1446	382	1064	1493	853	3.7	All ages		
26	6	1	5	20	8	12	2.7	< 1		
538	171	77	94	367	154	213	2.3	1-12		
1956	911	592	319	1045	792	253	2.9	13-44		
254	111	41	70	143	101	42	5.2	45-64		
102	17	7	10	85	49	36	6.3	65+		
1.6	2876	1216	718	1660	1104	556	3.1	All ages		

تابع جدول 58 - Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة (days)	العمر بالسنوات	Rank
		غير كويتي	مجموع T	انثى F	ذكور M	مجموع T	انثى F			
1.5	2795	848	345	503	1947	860	1087	5.8	All ages	16 169 التهاب الرئوي Pneumonia
	642	172	73	99	470	210	260	3.2	< 1	
	1417	448	187	261	969	389	580	2.6	1-12	
	378	182	68	114	196	82	114	3.1	13-44	
	73	34	11	23	39	23	16	2.8	45-64	
1.4	2548	845	345	500	1703	722	981	2.8	All ages	17 167 العدوى الحادة الاخرى بالجهاز التنفسي العلوي Other acute upper respiratory infections
	420	128	66	62	292	162	130	6.1	< 1	
	815	278	221	57	537	448	89	4.6	1-12	
	643	351	148	203	292	180	112	5.6	13-44	
	291	150	38	112	141	81	60	5.8	45-64	
1.3	235	71	33	38	164	75	89	8.1	65+	18 217 الامراض الاخرى بالجهاز البولي Other diseases of the urinary system
	2404	978	506	472	1426	946	480	5.6	All ages	

تابع جدول 58 - Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
	النسبة %										
	العدد No.										
1.2	2276	1269	358	911	1007	385	622	4.1	All ages		
	2	1		1	1		1	2.0	< 1	274	20
	481	154	52	102	327	102	225	4.2	1-12	كسر بالعظام الاخرى للاطراف	
	1342	918	163	755	424	110	314	9.4	13-44	Fractures of other limb bones	
	338	224	47	177	114	61	53	11.6	45-64		
	82	25	12	13	57	38	19	12.8	65+		
1.2	2245	1322	274	1048	923	311	612	8.7	All ages		
	21	7	3	4	14	6	8	4.2	1-12	145	21
	512	289	116	173	223	133	90	4.5	13-44		
	1088	489	180	309	599	416	183	5.2	45-64	ارتفاع ضغط الدم الاساسي	
	601	190	127	63	411	252	159	7.0	65+	Essential (primary) hypertension	
1.2	2222	975	426	549	1247	807	440	5.5	All ages		

تابع جدول 58 - Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10  (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
1.2	238	60	22	38	178	84	94	6.4	< 1	179 الامراض الاخرى بالجهاز التنفسي Other diseases of the respiratory system	22
	354	100	42	58	254	108	146	5.1	1-12		
	551	263	84	179	288	104	184	6.6	13-44		
	508	227	78	149	281	161	120	7.6	45-64		
	554	158	74	84	396	189	207	9.3	65+		
2205	808	300	508	1397	646	751	7.3	All ages			
1.1	40	15	6	9	25	10	15	4.2	1-12	133 الكاتراكتا (المياه البيضاء) والاضطرابات الاخرى بعدسة العين Cataract and other disorders of lens	23
	205	144	42	102	61	25	36	4.1	13-44		
	931	428	154	274	503	247	256	3.6	45-64		
	786	281	127	154	505	220	285	3.6	65+		
	1962	868	329	539	1094	502	592	3.6	All ages		
1.0	33	16	7	9	17	7	10	4.6	1-12	215 حصوات بالجهاز البولي Urolithiasis	24
	1196	836	138	698	360	168	192	4.3	13-44		
	588	409	69	340	179	75	104	5.1	45-64		
	105	44	18	26	61	26	35	7.0	65+		
	1922	1305	232	1073	617	276	341	4.7	All ages		

تابع جدول 58 - Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	العصر	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		غير كويتي	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					
1.0	17	6	6		11	9	2	4.6	1-12	195 الحصوات المرارية والتهاب المرارة Cholelithiasis and cholecystitis	25	
	1123	555	358	197	568	468	100	4.5	13-44			
	653	330	156	174	323	227	96	5.9	45-64			
	124	41	24	17	83	51	32	7.0	65+			
	1917	932	544	388	985	755	230	5.2	All ages			
1.0	39	19	8	11	20	9	11	6.5	< 1	198 عداوى بالجلد أو بالنسيج الخلوي تحت الجلد Infections of the skin and subcutaneous tissue	26	
	237	90	36	54	147	60	87	3.3	1-12			
	1227	661	199	462	566	142	424	3.7	13-44			
	298	174	34	140	124	69	55	9.4	45-64			
	90	22	11	11	68	25	43	9.5	65+			
1.0	1891	966	288	678	925	305	620	4.9	All ages			
1.0	16	3		3	13	2	11	11.8	< 1	214 الفشل الكلوي Renal failure	27	
	90	34	15	19	56	17	39	8.0	1-12			
	604	265	86	179	339	143	196	6.9	13-44			
	666	225	77	148	441	231	210	8.0	45-64			
	426	106	50	56	320	139	181	9.7	65+			
1.0	1802	633	228	405	1169	532	637	8.1	All ages			

تابع جدول 58 - Contd. table

GT المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
	المعد النسبة %	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
1627	639	264	375	988	436	552	11.2	< 1	249	28
0.9	1627	639	264	375	988	436	11.2	All ages	الاعتلالات التنفسية الأخرى التي نشأت خلال الفترة حوالى الولادة Other respiratory disorders originating in the perinatal period	29
	386	293	17	276	73	16	7.1	13-44	147	
	803	526	46	480	277	71	6.9	45-64	احتماء حاد في عضلة القلب Acute myocardial infarction	
	346	123	45	78	223	79	8.9	65+		
0.8	1535	942	108	834	593	166	7.4	All ages		
	14	6	1	5	8	1	5.8	1-12	155	30
	186	121	24	97	65	21	9.3	13-44	سكته دماغية غير محدد إناكانت نتيجة نزيف أو احتشاء stroke , not specified as haemorrhage or infarction	
	616	297	83	214	319	146	10.1	45-64		
	655	176	83	93	479	179	10.7	65+		
0.8	1471	600	191	409	871	347	10.2	All ages		

تابع جدول 58 - Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank	
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M					
		35	12	9	3	23	8	15	1.5	< 1	284	31
		495	136	66	70	359	169	190	1.5	1-12	تسمم بالعقاقير أو المواد البيولوجية poisoning by drugs and biological substances	
		800	299	215	84	501	351	150	2.4	13-44		
		39	14	5	9	25	17	8	5.4	45-64		
		14	8	5	3	6	4	2	9.4	65+		
0.7	1383	469	300	169	914	549	365	2.2	All ages			
		60	18	2	16	42	4	38	3.3	< 1	187	32
		216	85	18	67	131	38	93	2.1	1-12	الفتق الارسي Inguinal hernia	
		639	468	27	441	171	14	157	3.5	13-44		
		364	260	14	246	104	23	81	4.2	45-64		
		88	48	5	43	40	4	36	6.1	65+		
0.7	1367	879	66	813	488	83	405	3.6	All ages			
		35	17	9	8	18	7	11	5.6	< 1	124	33
		436	150	49	101	286	124	162	3.8	1-12	الصرع Epilepsy	
		718	324	104	220	394	171	223	4.1	13-44		
		137	63	16	47	74	32	42	5.2	45-64		
		31	9	3	6	22	11	11	8.3	65+		
0.7	1357	563	181	382	794	345	449	4.2	All ages			

تابع جدول 58 - Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة (days)	العمر بالسنوات	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.7	1264	535	127	408	729	254	475	3.6	All ages	التهاب الشعبى والشعبيات الحاد Acute bronchitis and acute bronchiolitis	35
	943	237	97	140	706	287	419	5.0	< 1		
	254	72	19	53	182	71	111	4.1	1-12		
	76	34	16	18	42	18	24	4.3	13-44		
	43	16	8	8	27	20	7	5.8	45-64		
	18	4	2	2	14	7	7	6.0	65+		
	1334	363	142	221	971	403	568	4.8	All ages		
	4	2	2	2	2	2	2	1.0	< 1		
	69	25	9	16	44	17	27	3.7	1-12		
	1045	432	98	334	613	209	404	3.5	13-44		
129	71	17	54	58	24	34	4.1	45-64			
17	5	3	2	12	4	8	6.4	65+			
0.7	1264	535	127	408	729	254	475	3.6	All ages	Other diseases of nose and nasal sinuses	36

تابع جدول 58 - Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	العلة (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	انثى F	مجموع T	انثى F				
	1216	482	216	734	373	6.8	< 1	253	37
0.7	1216	482	216	734	373	6.8	All ages	Other conditions originating in the perinatal period	
	10	5	5	5	1	5.6	< 1	150	38
	24	5	4	19	11	4.4	1-12	اضطرابات التوصيل في القلب واضطراب ضربات القلب	
	403	188	63	215	83	2.9	13-44	Conduction disorders and cardiac arrhythmias	
	413	175	57	238	153	4.5	45-64		
	338	87	50	251	137	7.5	65+		
0.6	1188	460	174	728	385	4.8	All ages		
	35	14	14	21	3	1.4	< 1	297	39
	406	213	55	193	67	2.1	1-12	اشخاص يتصلون بالخدمات الصحية لإجراءات أو رعاية صحية معينة	
	559	313	41	272	79	4.3	13-44	Persons encountering health services	
	123	73	13	50	31	5.8	45-64	for specific procedures and health care	
	36	13	8	5	14	6.1	65+		
0.6	1159	626	117	509	194	3.7	All ages		

Contd. table - 58 تابع جدول 58

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة (days)	العمر بالسنوات	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.6	1111	418	418		693	693	3.2	13-44	مضاعفات تتعلق غالباً بالتنفس والحالات الأخرى المتعلقة بالولادة والتي لم تصنف في مكان آخر Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified	40	
	16	4	4	12	12	3.6	45-64				
0.6	1127	422	422		705	705	3.2	All ages			
	1061	520	520		541	541	4.1	13-44	أوديميا أو خروج الزلال بالبول أو اضطرابات ارتفاع ضغط الدم المصاحبة للحمل أو الولادة أو التنفس Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium	41	
	22	12	12	10	10	5.5	45-64				
0.6	1083	532	532		551	551	4.1	All ages			
	208	67	32	35	141	66	3.6	< 1	حمى مجهولة السبب Fever of unknown origin	42	
	259	84	38	46	175	86	3.8	1-12			
	429	217	81	136	212	108	5.7	13-44			
	119	50	16	34	69	40	5.7	45-64			
0.6	68	11	5	6	57	21	9.2	65+			
	1083	429	172	257	654	321	5.1	All ages			

تابع جدول 58 - Confid. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.5	20	7	2	5	13	10	3	6.8	1-12	206 الاعتلالات الاخرى بالظهر Other dorsopathies	43
	660	429	106	323	231	109	122	5.2	13-44		
	319	194	57	137	125	79	46	7.6	45-64		
	48	22	9	13	26	14	12	11.7	65+		
	1047	652	174	478	395	212	183	6.4	All ages		
0.6	897	324	324		573	573		2.3	13-44	234 أجهاض تلقائي Spontaneous abortions	44
	22	7	7		15	15		2.7	45-64		
	919	331	331		588	588		2.3	All ages		
	1				1		1	8.0	<1		
	41	13	3	10	28	5	23	6.8	1-12		
0.5	580	379	88	291	201	55	146	14.5	13-44	272 كسر بعظام العنق أو الصدر أو الحوض Fracture of neck , thorax or pelvis	45
	174	120	16	104	54	20	34	12.3	45-64		
	76	18	9	9	58	30	28	10.1	65+		
	872	530	116	414	342	110	232	13.3	All ages		

تابع جدول 58 - Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti				Kuwaiti				متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M						
0.5	19	5	3	2	14	5	9	4.9	< 1	199 الامراض الاخرى بالجلد او بالنسيج الطوري تحت الجلد  Other diseases of the skin and subcutaneous tissue	46		
	112	43	20	23	69	32	37	3.7	1-12				
	517	234	96	138	283	139	144	4.6	13-44				
	105	64	19	45	41	21	20	10.8	45-64				
	80	30	22	8	50	23	27	11.5	65+				
0.4	833	376	160	216	457	220	237	5.9	All ages	165 التهاب البلعوم الحاد والتهاب اللوزتين الحاد  Acute pharyngitis and acute tonsillitis	47		
	20	3	1	2	17	5	12	4.7	< 1				
	308	105	40	65	203	67	136	2.9	1-12				
	447	147	47	100	300	93	207	3.1	13-44				
	31	12	7	5	19	13	6	3.7	45-64				
0.4	809	268	96	172	541	179	362	3.1	All ages	246 بطء نمو الجنين أو سوء تغذيته ، والاضطرابات التي تتعلق بقصر مدة الحمل أو نقص الوزن عند الميلاد  Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight	48		
	799	312	130	182	487	218	269	20.6	< 1				
0.4	799	312	130	182	487	218	269	20.6	All ages				

Contd. table - 58 تابع جدول 58

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T				
0.4	631	228	88	140	403	108	295	29.9	13-44	انقسام الشخصية (الشيذوفرنيا) والاضطرابات فصامية النمط والاضطرابات التوهمية Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders	49
	130	32	11	21	98	28	70	28.8	45-64		
	23	13	10	3	10	5	5	24.8	65+		
	784	273	109	164	511	141	370	29.6	All ages		
0.4	17	8	4	4	9	4	5	9.2	< 1	الاورام في موضعها او الحميدة الاخرى والاورام ذات السلوك غير المؤكد Other in situ and benign neoplasms and eoplasms of uncertain and unknown behaviour	50
	75	26	10	16	49	15	34	4.0	1-12		
	398	225	83	142	173	100	73	6.2	13-44		
	205	113	35	78	92	60	32	7.3	45-64		
0.4	80	27	5	22	53	29	24	8.0	65+	الإضطرابات الاخرى للفقد الصماء او في التغذية او في التمثيل الغذائي Other endocrine, nutritional and metabolic disorders	51
	775	399	137	262	376	208	168	6.5	All ages		
	87	39	12	27	48	25	23	8.0	< 1		
	152	40	22	18	112	46	66	4.7	1-12		
0.4	272	89	37	52	183	130	53	6.0	13-44	الإضطرابات الاخرى للفقد الصماء او في التغذية او في التمثيل الغذائي Other endocrine, nutritional and metabolic disorders	51
	147	50	22	28	97	67	30	7.3	45-64		
	104	38	17	21	66	38	28	7.6	65+		
	762	256	110	146	506	306	200	6.4	All ages		

تابع جدول 58 - Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة (days)	العمر بالسنوات	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.4	105	31	13	18	74	36	38	2.8	< 1	290 اشخاص يتصلون بالخدمات الصحية للفحص والتقصي Persons encountering health services for examination and investigation	52
	247	74	32	42	173	83	90	1.4	1-12		
	316	122	54	68	194	98	96	4.7	13-44		
0.4	47	19	8	11	28	17	11	6.2	45-64	116 الاضطرابات الوجدانية Mood [affective] disorders	53
	18	8	6	2	10	4	6	7.2	65+		
	733	254	113	141	479	238	241	3.5	All ages		
0.4	3	3	1	2				10.3	1-12	163 البراسير Haemorrhoids	54
	471	205	94	111	266	115	151	23.1	13-44		
	211	60	32	28	151	96	55	23.4	45-64		
0.4	31	14	11	3	17	12	5	22.6	65+	All ages	
	716	282	138	144	434	223	211	23.1	All ages		
	514	321	71	250	193	51	142	3.6	13-44		
0.4	173	120	19	101	53	21	32	4.5	45-64	All ages	
	21	6	1	5	15	5	10	6.7	65+		
	708	447	91	356	261	77	184	3.9	All ages		

تابع جدول 58 - Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank	
		غير كويتي	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M					
	النسبة %	المردد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
		106	39	12	27	67	30	37	4.1	< 1	174	55
		294	110	50	60	184	79	105	3.0	1-12	الامراض الاخرى بالجهاز التنفسي العلوي	
		213	115	40	75	98	38	60	4.0	13-44	Other diseases of upper respiratory tract	
		58	31	6	25	27	9	18	4.1	45-64		
		21	8	6	2	13	5	8	9.7	65+		
0.4		692	303	114	189	389	161	228	3.7	All ages		
		11	5	2	3	6	3	3	4.5	< 1	184	56
		180	40	18	22	140	64	76	2.0	1-12	التهاب المعدة أو الإثني عشر	
		342	183	78	105	159	82	77	3.0	13-44	Gastritis and duodenitis	
		108	54	20	34	54	36	18	4.4	45-64		
		49	20	12	8	29	19	10	4.1	65+		
0.4		690	302	130	172	388	204	184	3.1	All ages		
		2	2	2					3.5	< 1	233	57
		3				3	3		2.3	1-12	الاعتلالات الاخرى بالمجرى التناسلي البولي للانثى	
		517	274	274		243	243		3.8	13-44		
		156	76	76		80	80		5.7	45-64	Other disorders of female genitourinary tract	
		11	2	2		9	9		6.9	65+		
0.4		689	354	354		335	335		4.2	All ages		

Contd. table - 58 تابع جدول 58

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (list of 298 causes)	Rank		
		غير كويتي	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M	
0.4	370	136	62	74	234	117	117	9.5	< 1	256 التشوهات الخلقية بالجهاز الدوري Congenital malformations of the circulatory system	58		
	197	86	45	41	111	52	59	5.8	1-12				
	81	45	14	31	36	18	18	5.3	13-44				
	23	13	5	8	10	5	5	6.0	45-64				
	4	1	1		3	1	2	7.0	65+				
	675	281	127	154	394	193	201	7.8	All ages				
	64	27	8	19	37	25	12	14.5	< 1			129 الأمراض الأخرى بالجهاز العصبي Other diseases of the nervous system	59
	144	50	25	25	94	39	55	7.2	1-12				
	371	140	52	88	231	103	128	6.7	13-44				
	66	30	12	18	36	19	17	10.9	45-64				
23	4	3	1	19	5	14	10.7	65+					
668	251	100	151	417	191	226	8.1	All ages					
11	2	1	1	9	4	5	8.2	< 1	188 الفتوق الأخرى Other hernia	60			
28	8	6	2	20	12	8	3.9	1-12					
353	158	90	68	195	166	29	5.0	13-44					
224	107	40	67	117	84	33	6.5	45-64					
42	14	4	10	28	14	14	7.0	65+					
658	289	141	148	369	280	89	5.6	All ages					

تابع جدول 58 - Contd. table

GT المجموع النسبية %	Non-Kuwaiti				Kuwaiti				متوسط الأقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
	المجموع T	انثى F	ذكر M	النسبية %	المجموع T	انثى F	ذكر M	النسبية %				
25	7	3	4	18	5	13	5.6	< 1	99	الحالات النزفية وأمراض الدم وأعضاء تكوين الدم الأخرى	61	
434	185	38	147	249	99	150	3.8	1-12				
154	75	45	30	79	29	50	5.1	13-44				
35	25	15	10	10	7	3	7.4	45-64		Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood-forming organs		
9	6	5	1	3	2	1	9.1	65+				
0.4	657	298	106	359	142	217	4.4	All ages				
27	7	4	3	20	6	14	4.7	< 1	140	التهاب بالان الوسطى و الإضطرابات الأخرى بالان الوسطى أو التواء الحلمي	62	
169	54	25	29	115	51	64	2.7	1-12				
380	200	57	143	180	96	84	4.2	13-44				
55	28	8	20	27	15	12	5.0	45-64		Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid		
14	4	1	3	10	1	9	7.5	65+				
0.3	645	293	95	352	169	183	4.0	All ages				
5	2	1	1	3	2	1	8.2	< 1	194	أمراض الكبد الأخرى	63	
29	13	4	9	16	8	8	5.6	1-12				
170	111	29	82	59	29	30	6.8	13-44				
308	201	33	168	107	44	63	7.7	45-64		Other diseases of liver		
117	43	16	27	74	31	43	12.1	65+				
0.3	629	370	83	259	114	145	8.2	All ages				

تابع جدول 58 - Covid. table

GT	الجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank		
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M						
0.3	26	6	3	3	20	7	13	8.5	< 1	152 الامراض القلب الأخرى Other heart diseases	64		
	29	11	10	1	18	13	5	9.5	1-12				
	188	107	30	77	81	39	42	6.4	13-44				
	239	129	18	111	110	52	58	8.5	45-64				
	138	53	19	34	85	27	58	9.4	65+				
	620	306	80	226	314	138	176	8.1	All ages				
	20	5	3	2	15	8	7	2.9	< 1			285 الآثار السامة لمراد هي أساساً غير دوائية في الاصل Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as source	65
	430	138	52	86	292	133	159	1.6	1-12				
	144	96	39	57	48	20	28	3.3	13-44				
	14	12	1	11	2	1	1	5.2	45-64				
2	2		2				4.5	65+					
610	253	95	158	357	162	195	2.1	All ages					
337	191	191		146	146		3.7	13-44	230 اضطرابات الحيض Disorders of menstruation	66			
269	119	119		150	150		4.2	45-64					
606	310	310		296	296		3.9	All ages					

Contd. table - 58 تابع جدول 58

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank		
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M						
0.3	16	5	1	4	11	4	7	8.8	< 1	الشلل المخي والأتواع الأخرى من الشلل Cerebral palsy and other paralytic syndromes	67		
	310	124	51	73	186	60	126	15.0	1-12				
	109	48	17	31	61	29	32	22.6	13-44				
	89	36	13	23	53	27	26	38.9	45-64				
	58	16	7	9	42	16	26	36.4	65+				
	582	229	89	140	353	136	217	22.0	All ages				
	8	4	2	2	4	3	1	6.0	< 1			كسر بعظم الفخذ Fracture of femur	68
	146	60	25	35	86	29	57	19.2	1-12				
	216	123	25	98	93	21	72	21.1	13-44				
	78	40	10	30	38	20	18	20.1	45-64				
126	34	22	12	92	64	28	26.0	65+					
574	261	84	177	313	137	176	21.3	All ages					
7	1	1		6		6	9.4	< 1	سرطان الدم Leukaemia	69			
294	123	44	79	171	60	111	9.1	1-12					
183	96	34	62	87	46	41	17.5	13-44					
62	42	8	34	20	15	5	21.7	45-64					
19	7	3	4	12	6	6	6.5	65+					
565	269	90	179	296	127	169	13.1	All ages					

تابع جدول 58 - Contd. table

GT	المجموع			Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
	النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M					
		46	9	2	7	37	12	25	4.8	< 1	175 التهاب الشعب أو الالتهاب الرئوي الانستازية المزمنة الاخرى	70	
		48	23	17	6	25	9	16	4.6	1-12			
		47	25	6	19	22	8	14	4.1	13-44	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases	71	
		163	80	28	52	83	28	55	7.5	45-64			
0.3	551	247	111	42	69	136	39	97	9.4	65+	All ages		
		551	248	95	153	303	96	207	7.6	All ages			
		7	5	1	4	2	1	1	8.3	< 1	139 الامراض الاخرى بالعين وملحقاتها	71	
		58	15	2	13	43	14	29	4.2	1-12			
		246	132	42	90	114	60	54	4.3	13-44	Other diseases of the eye and adnexa	72	
		160	69	17	52	91	50	41	5.1	45-64			
0.3	545	74	13	4	9	61	26	35	6.2	65+	All ages		
		545	234	66	168	311	151	160	4.8	All ages			
		4	1	1	1	3	3	3	1.8	< 1	207 اضطرابات الأنسجة الرخوة	72	
		124	49	17	32	75	25	50	2.5	1-12			
		270	151	63	88	119	65	54	3.5	13-44	Soft tissue disorders	72	
		112	54	18	36	58	42	16	4.9	45-64			
0.3	541	31	13	3	10	18	10	8	6.6	65+	All ages		
		541	268	101	167	273	142	131	3.7	All ages			

تابع جدول 58 - Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T				
0.3	527	188	188		339	339	2.5	13-44	232	73	
	6	3	3		3	3	4.2	45-64	عقم المرأة		
0.3	533	191	191		342	342	2.5	All ages	Female infertility		
	4	3			1	1	13.0	< 1	38	74	
	166	86	45	41	80	40	5.8	1-12	مصدر أخرى من التهاب الكبد الفيروسي		
	296	213	35	178	83	24	9.1	13-44			
	62	46	10	36	16	9	10.9	45-64	Other viral hepatitis		
	4	1	1		3	3	38.8	65+			
0.3	532	349	91	258	183	77	8.5	All ages			
	4	1		1	3	3	1.8	< 1	222	75	
	85	31		31	54	54	2.0	1-12	الامراض الاخرى بالاعضاء التناسلية للذكر		
	305	190		190	115	115	4.3	13-44			
	87	69		69	18	18	7.0	45-64	Other diseases of male genital organs		
	29	14		14	15	15	10.3	65+			
0.3	510	305		305	205	205	4.7	All ages			

Contd. table - 58 تابع جدول

GT المجموع	Non-Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank			
	العدد النسبة % No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M		
0.3	16	6	2	4	10	5	5.4	< 1	298 اشخاص يطلون بالخدمات الصحية لاسباب اخرى Persons encountering health services for other reasons	76			
	41	14	7	7	27	12	5.9	1-12					
	317	140	62	78	177	92	5.2	13-44					
	109	43	19	24	66	33	6.5	45-64					
	14	4	2	2	10	5	7.6	65+					
	497	207	92	115	290	147	5.6	All ages					
	1				1	1	6.0	< 1			114 الاضطرابات العقلية والسلوكية بسبب تعاطي المواد الاخرى المؤثرة نفسياً Mental & behavioural disorders due to other psychoactive substance use	77	
	3				3		15.0	1-12					
	464	41	2	39	423	8	415	16.6					13-44
	25	3		3	22		22	18.3					45-64
493	44	2	42	449	9	440	16.6	All ages					
48	11	3	8	37	8	29	7.0	< 1					
104	36	20	16	68	39	29	6.7	1-12					
228	133	58	75	95	56	39	6.6	13-44					
77	39	16	23	38	23	15	9.6	45-64					
31	7	3	4	24	16	8	8.8	65+					
0.3	488	226	100	126	262	142	7.2	All ages	Renal tubulo-Interstitial diseases	78			

تابع جدول 58 - Contd. table

GT المجموع النسبة %	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقالة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
	العصر No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
0.3	3	1	1	2	1	1	3.3	< 1	200 إلتهاب المفاصل الروماتويد والاعتلالات الالتهابية الأخرى بمفاصل متعددة Rheumatoid arthritis & other inflammatory polyarthropathies	79
	60	21	9	12	39	14	4.9	1-12		
	238	114	66	48	124	97	6.7	13-44		
	139	45	21	24	94	55	6.1	45-64		
	44	18	8	10	26	17	9.5	65+		
	484	199	105	94	285	184	6.5	All ages		
0.3	9	5	3	2	4	2	6.4	< 1	164 الأمراض الأخرى بالجهاز الدوري Other diseases of the circulatory system	80
	32	15	7	8	17	7	4.3	1-12		
	249	170	17	153	79	19	3.7	13-44		
	128	90	12	78	38	16	6.1	45-64		
	56	15	8	7	41	12	8.7	65+		
	474	295	47	248	179	56	5.0	All ages		
0.3	5	3	1	2	2	2	2.0	< 1	271 كسر بالجمجمة أو عظام الوجه Fracture of skull and facial bones	81
	100	30	10	20	70	27	3.6	1-12		
	332	169	24	145	163	39	5.7	13-44		
	30	25	4	21	5	2	16.1	45-64		
	1				1		8.0	65+		
	468	227	39	188	241	70	5.9	All ages		

تابع جدول 58 - Contd. table

GT المجموع النسبة %	Non-Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			متوسط الاقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
	المجموع T	انثى F	ذكر M	المجموع T	انثى F	ذكر M				
29	17	11	6	12	6	6	3.8	< 1	182 الامراض الاخرى بتجويف الفم او بالغدد اللعابية او بالفكين Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws	82
239	82	42	40	157	86	71	3.4	1-12		
135	83	15	68	52	18	34	4.5	13-44	203 الاضطرابات الاخرى بالمفاصل Other disorders of joints	83
33	20	2	18	13	7	6	4.6	45-64		
11	5	3	2	6	1	5	7.5	65+		
0.2 447	207	73	134	240	118	122	4.0	All ages		
10	3	1	2	7	4	3	6.3	< 1	73 ورم خبيث بالثدي (ثدي الذكر او ثدي الانثى) Malignant neoplasm of breast	84
231	70	20	50	161	52	109	4.5	1-12		
182	76	21	55	106	35	71	7.6	13-44		
19	11	4	7	8	4	4	11.0	45-64		
4	3	2	1	1	1		10.8	65+		
0.2 446	163	48	115	283	96	187	6.2	All ages		
3	2	2		1	1		11.3	1-12		
136	70	68	2	66	63	3	12.7	13-44		
261	106	99	7	155	150	5	13.0	45-64		
35	11	11		24	23	1	12.7	65+		
0.2 435	189	180	9	246	237	9	12.9	All ages		



تابع جدول 58 - Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقانة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		النسبة %	العصر No.	مجموع T	انثى F	ذكور M	مجموع T				
0.2	418	173	173	190	245	245	119	6.2	13-44	مشيمة منزاحة أو الانفصال المبكر للمشيمة أو النزيف قبل الولادة Placenta praevia, premature separation of placenta & antepartum haemorrhage	89
	236	46	190	182	63	119	5.5	All ages			
	418	173	173	245	245	245	6.2	13-44			
	2	1	1	1	1	1	2.5	<1			
	13	3	1	2	10	5	5	1-12			
0.2	245	162	33	129	83	26	57	4.7	13-44	قرحة بالمعدة أو بالاثني عشر Gastric & duodenal ulcer	88
	94	49	8	41	45	20	25	5.2	45-64		
	64	21	4	17	43	11	32	9.4	65+		
	418	236	46	190	182	63	119	5.5	All ages		
	418	173	173	245	245	245	6.2	13-44			
0.2	418	173	173	245	245	245	6.2	All ages	مشيمة منزاحة أو الانفصال المبكر للمشيمة أو النزيف قبل الولادة Placenta praevia, premature separation of placenta & antepartum haemorrhage	89	
	236	46	190	182	63	119	5.5	All ages			
	418	173	173	245	245	245	6.2	All ages			
	4	2	1	1	2	2	3	5.3			<1
	7	5	4	1	2	2	3	2.6			1-12
0.2	316	176	140	36	140	105	35	3.5	13-44	اضطرابات الثدي Disorders of breast	90
	67	25	25	42	39	3	3	5.6	45-64		
	6	2	1	1	4	4	3	8.8	65+		
	400	210	171	39	190	152	38	3.9	All ages		
	400	210	171	39	190	152	38	3.9	All ages		

تابع جدول 58 - Contd. table

GT المجموع النسبة %	Non-Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
	العصر No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
0.2	3	1		1	2	1	5.7	<1	103 الإضطرابات الأخرى بالدرقية Other disorders of thyroid	91
	9	2		2	7	2	2.1	1-12		
	254	123	94	29	131	110	4.5	13-44		
	106	46	30	16	60	49	5.7	45-64		
	24	7	5	2	17	8	5.9	65+		
0.2	396	179	129	50	217	173	4.9	All ages		
0.2	19	7	2	5	12	2	7.8	<1	283 الحروق والتآكل Burns and corrosions	92
	125	52	14	38	73	37	8.1	1-12		
	188	150	42	108	38	15	13.0	13-44		
	43	34	3	31	9	5	12.7	45-64		
	11	4	1	3	7	5	14.1	65+		
0.2	386	247	62	185	139	64	11.2	All ages		
0.2	104	36	13	23	68	37	10.6	<1	265 التشوهات الخلقية الأخرى Other congenital malformations	93
	122	44	20	24	78	39	4.9	1-12		
	128	52	31	21	76	46	3.1	13-44		
	17	10	2	8	7	3	5.4	45-64		
	5	2	1	1	3	1	3.2	65+		
0.2	376	144	67	77	232	126	5.9	All ages		

تابع جدول 58 - Contd. table

GT المجموع النسبة %	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة (days)	العمر بالسنوات	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank			
	المصدر No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M		
0.2	26	13	7	6	13	7	3.3	< 1	197 الامراض الاخرى بالجهاز الهضمي Other diseases of the digestive system	94			
	50	18	9	9	32	11	5.0	1-12					
	155	104	29	75	51	22	29	5.8			13-44		
	96	61	12	49	35	17	18	8.0			45-64		
	47	13	5	8	34	10	24	9.3			65+		
	374	209	62	147	165	76	89	6.5			All ages		
	29	7	3	4	22	11	11	7.3			< 1	190 إسناد الأمعاء الشللي وإسناد الأمعاء دون ذكر فتق Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia	95
	38	18	6	12	20	10	10	5.1			1-12		
	119	71	13	58	48	21	27	7.4			13-44		
	117	68	22	46	49	31	18	6.9			45-64		
70	17	9	8	53	23	30	7.0	65+					
373	181	53	128	192	96	96	6.9	All ages					
1	1	1	1	121	29	92	6.0	< 1	277 إصابة العين أو محور العين Injury of eye and orbit	96			
162	41	7	34	53	9	44	4.2	1-12					
158	105	15	90	12	6	6	5.2	13-44					
37	25	2	23	6	1	5	5.6	45-64					
9	3	25	3	6	1	5	5.0	65+					
367	175	25	150	192	45	147	4.8	All ages					

تابع جدول 58 - Contd. table


GT	المجموع النسبية العدد %	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
	2	48	27	21	2	2	84	1.5	< 1	136 الحمول Strabismus	97
	214	52	17	35	166	82	46	2.5	1-12		
	127	6		6	75	29	3	2.3	13-44		
	15	3	1	2	9	6	3	3.1	45-64		
	3	109	45	64	252	119	133	2.7	65+		
0.2	361	3	3	2	5	5	3	2.5	All ages		
	8	141	141	164	164	164	164	3.2	1-12	229 الاضطرابات غير الالتهابية بالمبيض أو بقناة فالوب أو بالرباط المريضة	98
	305	7	7	20	20	20	20	4.1	13-44		
	27	5	5	4	4	4	3	5.9	45-64		
	9	156	156	193	193	193	193	5.2	65+	Noninflammatory disorders of ovary fallopian tube and broad ligament	
0.2	349	19	2	17	8	5	3	4.3	All ages		
	27	73	37	36	8	5	3	3.9	1-12	84 اورام خبيثة بمواقع اخرى او غير محددة او ثانوية او بمواقع متعددة	99
	137	27	27	37	64	32	32	8.1	13-44		
	130	4	4	10	66	39	27	10.9	45-64	Malignant neoplasm of other, ill-defined secondary, unspecified and multiple sites	
	53	14	14	10	39	16	23	10.1	65+		
0.2	347	170	70	100	177	92	85	9.1	All ages		

Contd. table - 58 تابع جدول 58

GT المجموع النسبية %	Non-Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			متوسط الإقامة (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	Rank
	العصر No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
344	139	139		205	205		4.4	13-44	التخري قبل الحمل والاشرفات الاخرى للحمل Antenatal screening and other supervision of pregnancy	100
3				3	3		19.0	65+		
0.2	347	139	139	208	208		4.5	All ages		
12028	3977	1667	2310	8051	3584	4467	7.2	< 1	اجمالي 100 سبب Total of 100 causes	
27340	9046	3925	5121	18294	7820	10474	3.5	1-12		
91387	46713	30184	16529	44674	32756	11918	4.3	13-44		
24328	12030	3571	8459	12298	6941	5357	6.9	45-64		
12100	3519	1663	1856	8581	3879	4702	8.3	65+		
90.5	167183	75285	41010	91898	54980	36918	5.0	All ages		
1796	608	274	334	1188	541	647	9.1	< 1	اسباب اخرى Others causes	
2835	930	362	568	1905	723	1182	5.5	1-12		
7498	3889	1649	2240	3609	1996	1613	7.1	13-44		
3673	1825	590	1235	1848	1088	760	8.7	45-64		
1796	591	240	351	1205	526	679	10.4	65+		
9.5	17598	7843	3115	9755	4874	4881	7.7	All ages		
13824	4585	1941	2644	9239	4125	5114	7.4	< 1	اجمالي المراضة Total morbidity	
30175	9976	4287	5689	20199	8543	11656	3.7	1-12		
98885	50602	31833	18769	48283	34752	13531	4.5	13-44		
28001	13855	4161	9694	14146	8029	6117	7.2	45-64		
13896	4110	1903	2207	9786	4405	5381	8.6	65+		
100.0	184781	83128	44125	39003	59854	41799	5.3	All ages		


# No available discharge data for allergy hospital

# بيانات الخروج لمستشفى الحساسية غير متوفرة



**2. إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية**

**2. Primary health care & health division statistics**



جدول - 59 - Table  
 بعض مؤشرات مراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت 2001  
 Some indicators of the primary health care centers, Kuwait, 2001

المجموع العام	عيادات السكر	عيادات الأسنان	عيادات الحوامل	عيادات امراض النساء	عيادات الممارس العام والأطفال	Health regions	المحافظة الصحية
Grand total	Diabetic care	Dental care	Maternal care	Gynecology	General & child care		
1667958	102296	167308	31486	29419	1357449	<b>Capital</b>	العاصمة
7276	412	659	185	241	3719	No. of visits	عدد الزيارات
45	34	17	17	22	37	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
112	82	37	46	60	98	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
2198631	96926	206484	44236	30654	1820331	<b>Hawaii</b>	حوالي
9601	391	788	273	286	4987	No. of visits	عدد الزيارات
56	30	19	18	19	49	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
218	98	66	68	72	208	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
2510597	99969	210289	35615	29561	2135163	<b>Ahmadi</b>	الاحمدي
11011	403	785	236	269	5850	No. of visits	عدد الزيارات
64	50	21	21	24	51	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
187	58	52	47	54	103	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
1785355	87249	180088	36791	28481	1452746	<b>Jahra</b>	الجهراء
7970	352	695	249	291	3980	No. of visits	عدد الزيارات
60	59	20	23	26	49	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
210	88	99	36	42	199	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
2203953	107314	211475	25389	29124	1830651	<b>Farwaniya</b>	الفرانجية
9709	433	807	167	270	5015	No. of visits	عدد الزيارات
56	39	24	14	22	43	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
177	72	58	28	45	173	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
10386494	493754	975644	173517	147239	8596340	<b>Grand total</b>	المجموع العام
45555	1991	3950	1108	1351	23552	No. of visits	عدد الزيارات
56	40	21	18	23	46	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
175	77	60	43	52	165	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة

جدول - 60 - Table  
 الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية تبعا للجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2001 .  
 Visits to the primary health care centers by nationality and health region, Kuwait, 2001.

Clinics	المجموع Total		الفروانية Farwania		الجهراء Jahra		الاحمدى Ahmadi		حولي Hawall		العاصمة Capital		البيانات		
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.			
General practice	K	100.0	3953844	20.7	818418	11.9	471178	28.7	1134184	19.6	776755	19.1	753309	ك	ممارس عام
	NK	100.0	1907796	28.5	542936	22.4	426676	12.9	245189	23.9	455986	12.4	237009	غ ك	
	T	100.0	5861640	23.2	1361354	15.3	897854	23.5	1379373	21.0	1232741	16.9	990318	ج	أمراض نسائية
Gynecology	K	100.0	91033	16.4	14951	16.4	14937	24.9	22636	17.0	15501	25.3	23008	ك	
	NK	100.0	56206	25.2	14173	24.1	13544	12.3	6925	27.0	15153	11.4	6411	غ ك	
	T	100.0	147239	19.8	29124	19.3	28481	20.1	29561	20.8	30654	20.0	29419	ج	عيادات الحوامل
Maternal care	K	100.0	94514	11.6	10979	17.3	16315	27.7	26216	19.3	18206	24.1	22798	ك	
	NK	100.0	79003	18.2	14410	25.9	20476	11.9	9399	32.9	26030	11.0	8688	غ ك	
	T	100.0	173517	14.6	25389	21.2	36791	20.5	35615	25.5	44236	18.1	31486	ج	اطفال
Child care	K	100.0	2014786	14.9	299714	14.9	299553	33.7	679958	16.7	397369	16.8	338192	ك	
	NK	100.0	719914	23.6	169583	35.5	255339	10.5	75832	26.4	190221	4.0	28939	غ ك	
	T	100.0	2734700	17.2	469297	20.3	554892	27.6	755790	21.5	587590	13.4	367131	ج	

تابع جدول - 60 - Contd. table

Clinics	المجموع Total		الفروانية Farwania		الجوازا Jahra		الاحصي Ahmadi		حولي Hawli		العاصمة Capital		البيانات	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
Dental care	K	100.0	633976	19.3	122320	16.6	105513	25.5	161571	18.7	118627	19.9	125945	ك
	NK	100.0	341668	26.1	89155	21.8	74575	14.3	48718	25.7	87857	12.1	41363	غ ك
	T	100.0	975644	21.7	211475	18.5	180088	21.6	210289	21.2	206484	17.1	167308	ج
Diabetic care	K	100.0	293143	18.0	52839	16.1	47056	25.1	73656	15.5	45488	25.3	74104	ك
	NK	100.0	200611	27.2	54475	20.0	40193	13.1	26313	25.6	51438	14.1	28192	غ ك
	T	100.0	493754	21.7	107314	17.7	87249	20.2	99969	19.6	96926	20.7	102296	ج
Grand total	K	100.0	7081296	18.6	1319221	13.5	954552	29.6	2098221	19.4	1371946	18.9	1337356	ك
	NK	100.0	3305198	26.8	884732	25.1	830803	12.5	412376	25.0	826685	10.6	350602	غ ك
	T	100.0	10386494	21.2	2203953	17.2	1785355	24.2	2510597	21.2	2198631	16.3	1687958	ج

جدول - 61 - Table

المترددون (الزيارات) على مراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية والمنطقة الصحية الكويت 2001 .

Visits to child health care centres, by age, nationality and health region, Kuwait, 2001.

النسبة	المجموع العام	المجموع Total						المنطقة الصحية Health region
		من سن 5 إلى 12 years		أقل من 5 سنوات < 5 years		النسبة		
		غير كويتي	كويتي	غير كويتي	كويتي			
%	No.	Non-Kuwaiti	Kuwaiti	Non-Kuwaiti	Kuwaiti	Non-Kuwaiti	Kuwaiti	Total
13.4	367131	28939	338192	14611	156805	14328	181387	Capital العاصمة
21.5	587590	190221	397369	92685	175560	97536	221809	Hawali حولي
27.6	755790	75832	679958	38451	292902	37381	387056	Ahmadi الاحمدى
20.3	554892	255339	299553	114204	120989	141135	178564	Jahra الجهراء
17.2	469297	169583	299714	88009	149951	81574	149763	Farwania الفروانية
100.0	2734700	719914	2014786	347960	896207	371954	1118579	Total المجموع
		26.3	73.7	12.7	32.8	13.6	40.9	% النسبة

جدول - 62 - Table  
 المرآجون إلى بعض المراكز التخصصية في وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2001 .  
 Patients visits to some specialized centers in M.O.H. , by nationality and gender, Kuwait, 2001.

الجنسية والنوع Nationality & gender	مركز الأمراض الوراثية Genetic diseases center		مركز الطب الإسلامي Islamic medicine center		مركز علاج النطق والسمع Speech & hearing center		مراكز طب الأسنان Dental centers	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
كويتي Kuwaiti	54.9	3636	28.3	9164	59.1	483100	44.0	483100
	45.0	2976	71.6	6341	40.8	613804	56.0	613804
أجنبي Non - Kuwaiti	77.8	6612	72.0	15505	65.2	1096904	69.9	1096904
	48.2	908	46.3	5444	65.6	258381	54.6	258381
ذكور Male	51.7	972	53.6	2846	34.3	214934	45.4	214934
إناث Female	22.2	1880	28.0	8290	34.8	473315	30.1	473315
مجموع Total	53.5	4544	33.4	14608	61.3	741481	47.2	741481
إجمالي الذكور Male total	46.4	3948	66.5	9187	38.6	828738	52.8	828738
إجمالي الإناث Female total	8492		100.0	23795	100.0	1570219	100.0	1570219
المجموع العام Grand total								

جدول - 63 - Table

المراجعون (الزيارات) لمركز الأمراض الوراثية تبعاً للجنسية والنوع والتشخيص الصحية الكويت 2001 .  
Patient visits to medical genetic centre , by nationality & gender and diagnosis, Kuwait, 2001.

Diagnosis	المجموع Grand total		غير كويتي Non - Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التشخيص
	النسبة %	العدد No.	النسبة %	جملة Total	انثى Female	ذكر Male	النسبة %	جملة Total	انثى Female	ذكر Male	
Down's syndrome	100.0	1474	25.8	380	183	197	74.2	1094	503	591	متلازمة دارون
Gyn. & infertility related problems	100.0	692	36.3	251	135	116	63.7	441	244	197	امراض نساء وعقم
Genetic problems	100.0	1342	27.3	367	199	168	72.7	975	549	426	مشكلة وراثية
Various other syndromes	100.0	570	25.6	146	68	78	74.4	424	178	246	متلازمات اخرى
Mental retardation	100.0	1658	13.9	230	103	127	86.1	1428	476	952	تخلف عقلي
Orthopedic & cephalic anomalies	100.0	374	27.3	102	55	47	72.7	272	151	121	تشوهات العظام والرأس
Deafness	100.0	213	24.9	53	30	23	75.1	160	58	102	المصمم
Inborn errors of metabolism	100.0	191	20.4	39	19	20	79.6	152	75	77	العيوب الخلقية في التمثيل الغذائي
Multifactorial	100.0	510	26.9	137	81	56	73.1	373	198	175	العوامل المتعددة
Miscellaneous	100.0	1468	11.9	175	99	76	88.1	1293	544	749	انواع مختلفة
Total	100.0	8492	22.1	1880	972	908	77.9	6612	2976	3636	المجموع

جدول - 64 - Table

المراجعون لمركز الطب الإسلامي تبعاً للتشخيص وللجنسية والنوع ونوع الزيارة الكويت 2001  
Patient visits to Islamic medical center, by diagnosis, nationality, gender and type of visit , Kuwait, 2001.

Diagnosis	المجموع العام Grand Total		Non - Kuwaiti				Kuwaiti				التشخيص				
	%	No.	مجموع Total		متكرر Follow-up		جديد New		مجموع Total			متكرر Follow-up		جديد New	
			%	No.	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	%	No.		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male
Allergic rhinitis	100.0	312	27.2	85	23	47	7	8	72.8	227	116	73	13	25	حساسية في الأنف
Chronic sinusitis	100.0	308	27.6	85	32	30	12	11	72.4	223	109	66	22	26	التهاب الجيوب الأنفية المزمن
Chronic bronchitis	100.0	688	32.8	226	99	85	21	21	67.2	462	257	118	57	30	التهاب الشعب الهوائية المزمن
Rheumatoid arthritis	100.0	2191	27.8	610	337	146	95	32	72.2	1581	1114	231	184	52	التهاب روماتيزم المفاصل
Diabetes	100.0	1167	30.6	357	102	207	19	29	69.4	810	369	342	46	53	السكري
Urinary tract infection	100.0	82	47.6	39	2	31	1	5	52.4	43	8	19	5	11	التهاب مجرى البول
Peptic & duodenal ulcers	100.0	70	48.6	34	3	27	1	3	51.4	36	11	20	2	3	قرحة المعدة والإثني عشر
Hyperacidity	100.0	38	39.5	15	0	12	2	1	60.5	23	9	9	3	2	زيادة حموضة المعدة
Migraine	100.0	209	34.0	71	34	18	11	8	66.0	138	96	12	19	11	الصداع النصفي
Vitiligo	100.0	316	26.9	85	26	41	7	11	73.1	231	93	85	25	28	البهاق
Constipation	100.0	151	19.2	29	16	4	5	4	80.8	122	77	20	20	5	الإمساك
Hyperlipemia	100.0	2203	20.2	444	253	97	60	34	79.8	1759	1129	266	291	73	زيادة الدهون في الدم
Impaired liver function	100.0	44	72.7	32	0	22	1	9	27.3	12	1	11	0	0	قصور في وظائف الكبد
Colonic disorders	100.0	483	26.9	130	61	27	26	16	73.1	353	196	59	67	31	اضطرابات القولون
Gastric disorders	100.0	702	38.0	267	69	131	22	45	62.0	435	232	111	52	40	اضطرابات المعدة
Grand Total	100.0	8964	28.0	2509	1057	925	290	237	72.0	6455	3817	1442	806	390	المجموع العام

جدول - 65 - Table

الزيارات لعيادات السكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للمناطق الصحية ونوع الزيارة والعمر، الكويت 2001 .

Visits to diabetes clinics in the primary health care centers by health regions, type of visit and age, Kuwait, 2001.

المجموع العام Grand total	المجموع Total	Follow - Up		متردد No.	المجموع Total	New		Health regions & nationality	
		< 12 year	> 12 year			< 12 year	> 12 year		
%	No.	%	No.	No.	%	No	No.	No.	
100.0	74104	99.2	73517	92	0.8	587	0	587	Capital (5)
100.0	28192	97.0	27351	4	3.0	841	10	831	K N. K. T
100.0	102296	98.6	100868	96	1.4	1428	10	1418	T
100.0	45488	98.0	44568	12	2.0	920	2	918	Hawali (4)
100.0	51438	96.9	49832	13	3.1	1606	0	1606	K N. K. T
100.0	96926	97.4	94400	25	2.6	2526	2	2524	T
100.0	73656	98.7	72720	69	1.3	936	3	933	Ahmadi (7)
100.0	26313	98.6	25953	13	1.4	360	2	358	K N. K. T
100.0	99969	98.7	98673	82	1.3	1296	5	1291	T
100.0	47056	98.8	46472	79	1.2	584	14	570	Jahra (4)
100.0	40193	98.0	39392	128	2.0	801	11	790	K N. K. T
100.0	87249	98.4	85864	207	1.6	1385	25	1360	T
100.0	52839	97.4	51442	398	2.6	1397	27	1370	Farwania (6)
100.0	54475	95.2	51842	112	4.8	2633	17	2616	K N. K. T
100.0	107314	96.2	103284	510	3.8	4030	44	3986	T
100.0	293143	98.5	288719	650	1.5	4424	46	4378	Grand Total
100.0	200611	96.9	194370	270	3.1	6241	40	6201	K N. K. T
100.0	493754	97.8	483089	920	2.2	10665	86	10579	T

جدول - 66 - Table

الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية والمراكز المتخصصة تبعاً لنوع العلاج الكويت، 2001.  
Visits to regional and specialized dental care centers by type of treatment, Kuwait, 2001.

التقويم	تيجان وجسور	علاج العصب	حشو مؤقت	حشو بورسليين	حشو فضة	علاج اللثة	كسور الوجه والفكين	خلع تحت البنج العام	خلع أسنان لبنية	خلع أسنان دائمة	غير كويتي أنثى	غير كويتي ذكر	كويتي أنثى	كويتي ذكر	عدد المعالجين	الفحص	عدد المراجعين	
-	-	19725	11526	13379	30395	49988	-	-	5010	21423	20110	25306	72549	60105	166727	11343	179070	Health regions
-	-	36131	22289	17666	35984	73107	-	-	8667	27133	44812	54498	76471	61936	224407	13310	237717	Capital
-	-	18246	15520	15911	32926	46974	-	-	6650	29163	19494	23541	82947	63308	183477	5903	189280	Hawalli
-	-	23647	17288	13800	21336	66409	-	-	14719	21531	45019	36728	70032	54753	194184	12348	206532	Ahmedi
-	-	28485	22775	21575	26989	76447	-	-	10931	35317	49906	76068	98449	97550	295394	26579	321973	Jahra
-	-	126234	89398	82331	147530	312925	-	-	45977	134567	179331	216141	400448	337652	1064189	68383	1133572	Farwania
-	-																	Total
49274	48651	53239	27415	14021	11957	48081	1693	423	5935	16929	29014	34711	150576	108096	239079	83318	322397	Specialized centres
16684	13371	16388	14492	12227	10027	9510	75	8	7382	3775	4969	5496	47548	28801	75519	11265	86804	Morning period
65958	62022	69627	41907	26248	21984	57591	1768	431	13327	20704	33973	40207	196124	136897	314596	94603	409201	Afternoon period
65958	62022	195961	131305	108579	169514	370516	1768	431	58304	155271	213304	256348	596572	474549	1378787	163966	1542773	Total
																		Grand total
																		المجموع العام

جدول - 67 - Table

الموفدون شهرياً للعلاج بالخارج والمرافقون على نفقة وزارة الصحة بدولة الكويت 2000-2001 .  
Patients treated abroad & accompanying attendants, by months , Kuwait, 2000-2001.

Months	% Change		2001		السنة		2000		السنة		الأشهر
	المرافقين Attendants	المرضى Patients	المرافقين Attendants		المرضى Patients		المرافقين Attendants		المرضى Patients		
			%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
January	-23.3	-15.4	7.4	33	8.8	33	7.5	43	7.8	39	يناير
February	-23.5	-33.3	5.8	26	5.3	20	6.0	34	6.0	30	فبراير
March	0.0	-3.2	8.3	37	8.0	30	6.5	37	6.2	31	مارس
April	-34.9	-27.0	6.7	30	7.2	27	8.1	46	7.4	37	أبريل
May	-15.8	-33.3	10.7	48	9.0	34	10.0	57	10.2	51	مايو
June	-32.5	-34.3	11.6	52	11.7	44	13.5	77	13.4	67	يونيو
July	10.0	6.3	17.2	77	17.7	67	12.3	70	12.6	63	يوليو
August	-29.0	-35.1	9.8	44	9.8	37	10.9	62	11.4	57	أغسطس
September	11.9	-13.5	10.5	47	8.5	32	7.4	42	7.4	37	سبتمبر
October	-40.2	-13.9	6.3	28	8.2	31	8.2	47	7.2	36	أكتوبر
November	-67.4	-44.7	3.1	14	3.2	12	7.5	43	7.6	38	نوفمبر
December	0.0	-35.7	2.7	12	2.4	9	2.1	12	2.8	14	ديسمبر
Grand Total	-21.4	-24.8	100.0	448	100.0	376	100.0	570	100.0	500	المجموع العام

جدول - 68 - Table

الأمراض السارية المبلغة ومعدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان تبعاً للجنسية، الكويت 2001  
Notified cases of communicable diseases, distributed by to nationality and incidence rate per 100,000 population, Kuwait 2001

Total	المجموع	Non - Kuwaiti	غير كويتي	Kuwaiti	كويتي	Communicable diseases	الأمراض السارية
المعدل Rate	الحالات Cases	المعدل Rate	الحالات Cases	المعدل Rate	الحالات Cases		
0.00	0	0.00	0	0.00	0	Cholera .....	الكوليرا .....
0.27	6	0.07	1	0.58	5	Non 0-1 V cholera (NAG) .....	الضمات غير المتلازمة .....
3.79	85	3.68	51	3.98	34	Typhoid fever.....	حمى التيفوئيد .....
0.22	5	0.36	5	0.00	0	Paratyphoid fever (A).....	حمى الباراتفويد (أ) .....
0.31	7	0.36	5	0.23	2	Paratyphoid fever (B).....	حمى الباراتفويد (ب) .....
6.55	147	3.96	55	10.76	92	Salmonella enteritis.....	نزلة معوية السالمونيلا .....
29.60	664	46.69	648	1.87	16	Salmonella carrier.....	حامل ميكروب السالمونيلا .....
2.01	45	1.51	21	2.81	24	Shigellosis .....	الشيجيلا .....
13.73	308	6.05	84	26.19	224	Food poisoning.....	التسمم الغذائي .....
1.29	29	1.95	27	0.23	2	Amebic dysentery .....	الدوسنتاريا الأميبية .....
2.18	49	3.46	48	0.12	1	Giardiasis .....	الجيارديا .....
23.58	529	20.90	290	27.94	239	Viral hepatitis (A).....	التهاب الكبد الفيروسي (أ) .....
14.80	332	14.92	207	14.61	125	Viral hepatitis (B).....	التهاب الكبد الفيروسي (ب) .....
9.14	205	9.15	127	9.12	78	Viral hepatitis (C).....	التهاب الكبد الفيروسي (سي) .....
3.66	82	5.62	78	0.47	4	Viral hepatitis (E).....	التهاب الكبد الفيروسي (هي) .....
0.00	0	0.00	0	0.00	0	Viral hepatitis (NANB).....	التهاب الكبد الفيروسي غير (إ) (ب) .....

تابع جدول - 68 - Contd. table

Total	المجموع		Non - Kuwaiti		Kuwaiti		Communicable diseases	الأمراض السارية
	المعدل Rate	الحالات Cases	المعدل Rate	الحالات Cases	المعدل Rate	الحالات Cases		
0.04	1	0.07	1	0.00	0	Viral hepatitis NANBNC ..... (ب) و (سي)	التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) و (ب) و (سي)	
3.12	70	3.17	44	3.04	26	Viral hepatitis, unspecified	التهاب الكبد الفيروسي غير المصنف	
5.35	120	3.68	51	8.07	69	Brucellosis	البروسيللا	
0.31	7	0.00	0	0.82	7	Non-polio paralysis (AFP)	الشلل الرخو الحاد اللاسفلجاني	
0.00	0	0.00	0	0.00	0	Poliomyelitis	شلل الاطفال	
0.00	0	0.00	0	0.00	0	Diphtheria	الديفتيريا	
0.00	0	0.00	0	0.00	0	Tetanus	الكزاز	
3.08	69	1.59	22	5.49	47	Whooping cough	السعال الديكي	
0.40	9	0.29	4	0.58	5	Measles	الحصبة	
5.13	115	2.23	31	9.82	84	Rubella	الحصبة الألمانية	
3.21	72	2.31	32	4.68	40	Mumps	النكاف	
179.08	4017	199.60	2770	145.56	1245	Chickenpox	الجدري المائي	
*	8	*	8	0.00	0	Leprosy	الجذام	
0.22	5	0.07	1	0.47	4	Meningococcal meningitis (B)	التهاب السحايا النيسيري (ب)	
0.13	3	0.00	0	0.35	3	Meningococcal meningitis (W135)	التهاب السحايا النيسيري (W135)	
0.53	12	0.50	7	0.58	5	Meningococcal meningitis, unspecified	التهاب السحايا النيسيري غير المصنف	
3.48	78	1.66	23	6.43	55	Bacterial meningitis	التهاب السحايا البكتيري	
0.09	2	0.14	2	0.00	0	H influenza meningitis	التهاب السحايا بالهيموفلس	
2.72	61	2.23	31	3.51	30	Viral meningitis	التهاب السحايا الفيروسي	

تابع جدول - 68 - Contd. table

Total	المجموع	Non - Kuwaiti	غير كويتي	Kuwaiti	كويتي	Communicable diseases	الأمراض السارية
المعدل Rate	الحالات Cases	المعدل Rate	الحالات Cases	المعدل Rate	الحالات Cases		
0.49	11	0.29	4	0.82	7	Encephalitis.....	التهاب بالمدغ
*	233	*	233	*	0	Malaria.....	الملاريا (واقفة)
*	49	*	49	*	0	Filaria .....	الفيلاريا (واقفة)
*	1	*	1	*	0	Typhus fever .....	حمى التيفوس (واقفة)
0.31	7	0.14	2	0.58	5	Scarlet fever .....	الحمى القرمزية
19.97	448	12.25	170	32.50	278	Upper respiratory tract infection .....	التهاب المسالك التنفسية العليا
0.04	1	0.07	1	0.00	0	Herpes simplex.....	الحلأ البسيط
12.04	270	18.38	255	5.26	45	Herpes zoster .....	الحلأ المنطقي
0.18	4	0.07	1	0.35	3	Reseola infantum .....	الوردية الطفولية
0.76	17	0.43	6	1.29	11	Cutaneous leishmaniasis.....	الليشمانياس الجلدية
0.09	2	0.07	1	0.12	1	Toxoplasmosis .....	التوكسوبلازما
0.04	1	0.00	0	0.12	1	Kawasaki disease.....	داء كوراساكي
2.67	60	4.32	60	0.00	0	Staph Aureus carrier.....	حامل ميكروب العنقريات النجمية
0.94	21	0.72	10	1.29	11	Infectious mononucleosis .....	داء وحيمة النواة المعدية
0.36	8	0.29	4	0.47	4	Cytomegalo virus .....	التهاب بالفيروس المضخم للخلايا
146.81	3293	79.99	1110	255.22	2183	Notified diarrhea .....	الإسهال المبلغ

\* Imported cases.

جدول - 69 - Table

تسكفة الادوية والمختبرات والاهزة في وزارة الصحة الكويت 2001-2001 .


Expenditure on drugs, equipment, laboratories and instruments , MOH Kuwait, 2000-2001.

Category	التغير النسبي % change	2001 المجموع بالدينار الكويتي Total amount In KD		2000 المجموع بالدينار الكويتي Total amount In KD		الصف
		%	Amount	%	Amount	
Drugs	9.4	54.0	27781642	48.6	25398503	ادوية
Equipment	16.1	18.1	9305640	15.4	8014904	المستلزمات
Laboratories	3.8	13.6	6978267	12.9	6720335	مختبرات
Instruments	-39.2	14.3	7337173	23.1	12059063	اجهزة
Total	-0.15	100.0	51402722	100.0	52172805	مجموع

3. إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع البترول

**3. Private sector & oil**

**sector hospitals statistics**



جدول - 70 - Table

بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بالمستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول، الكويت 2001 .  
Selected health statistics of private sector and oil sector hospitals, Kuwait 2001.

Hospitals	Manpower		القوى العاملة		المعدات		زيارات العيادات الخارجية		الخروج		عدد الأسرة		المستشفيات		
	أخرى Others	No.	الممرضات Nurses	No.	الاطباء Doctors	No.	العمليات Operations	No.	العيادات Outpatient Visits	No.	Discharges	No.		No of Beds	No.
<b>Private Sector</b>															
Al-Mowasat	25.6	22	18.6	104	19.9	44	21.4	3310	17.1	84275	18.4	5149	17.0	64	المواساة
Hadi	17.4	15	27.4	153	19.0	42	28.6	4429	27.6	136128	37.8	10589	26.1	98	هادي
Dar-Al-Shefa	17.4	15	11.1	62	14.5	32	15.4	2375	17.4	86060	8.4	2362	17.8	67	دار الشفاء
Al-Rashid	16.3	14	19.0	106	20.4	45	7.9	1217	18.4	90855	13.9	3893	21.5	81	الراشد
Al-Salam	23.3	20	23.8	133	26.2	58	26.8	4138	19.5	96289	21.5	6010	17.6	66	السلام
<b>Total</b>	<b>47.5</b>	<b>86</b>	<b>66.4</b>	<b>558</b>	<b>64.8</b>	<b>221</b>	<b>56.9</b>	<b>15469</b>	<b>55.0</b>	<b>493607</b>	<b>69.0</b>	<b>28003</b>	<b>66.5</b>	<b>376</b>	<b>مجموع</b>
<b>Oil company</b>															<b>شركات البترول</b>
Al-Ahmadi	77.9	74	88.3	249	75.8	91	100.0	11701	75.9	306825	100.0	12577	100.0	189	الاحمدي
Texaco Inc.	7.4	7	5.3	15	10.0	12	NA	NA	9.4	38110	NA	NA	NA	NA	تكساكو
National Petroleum	14.7	14	6.4	18	14.2	17	NA	NA	14.7	59338	NA	NA	NA	NA	البترول الوطنية
<b>Total</b>	<b>52.5</b>	<b>95</b>	<b>33.6</b>	<b>282</b>	<b>35.2</b>	<b>120</b>	<b>43.1</b>	<b>11701</b>	<b>45.0</b>	<b>404273</b>	<b>31.0</b>	<b>12577</b>	<b>33.5</b>	<b>189</b>	<b>مجموع</b>
<b>Grand Total</b>	<b>100.0</b>	<b>181</b>	<b>100.0</b>	<b>840</b>	<b>100.0</b>	<b>341</b>	<b>100.0</b>	<b>27170</b>	<b>100.0</b>	<b>897880</b>	<b>100.0</b>	<b>40580</b>	<b>100.0</b>	<b>565</b>	<b>المجموع العام</b>

NA = Not applicable لا ينطبق

جدول - 71 - Table

العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاعات البترول تبعاً للقسم ونوع العملية والجنسية، الكويت 2001 .  
Operations performed in private & oil sector hospitals by department, category of operation and nationality, Kuwait 2001.

Department	Category of operation										القسم
	المجموع العام Grand total		المجموع		صغيرة		متوسطة		كبيرة		
	Total	المجموع	Minor	صغيرة	Medium	متوسطة	Major	كبيرة			
	المجموع العام	كويتي	غير كويتي	كويتي	غير كويتي	كويتي	غير كويتي	كويتي	غير كويتي	كويتي	
General surgery	9441	2107	7334	1506	5336	304	1187	297	811	جراحة عامة	
Obstetric & gynaecology	7286	1611	5675	752	2570	191	702	668	2403	ولادة وأمراض نساء	
E.N.T.	6807	1521	5286	1264	4091	200	906	57	289	أنف وأذن وحنجرة	
Ophthalmology	1090	263	827	69	211	38	80	156	536	عينون	
Orthopedic surgery	243	62	181	18	72	25	58	19	51	جراحة العظام	
Gastrointestinal surgery	531	127	404	0	0	0	0	127	404	جراحة الجهاز الهضمي	
Plastic surgery	533	81	452	30	146	15	84	36	222	جراحة التجميل	
Urosurgery	576	109	467	61	252	33	115	15	100	جراحة المسالك	
Dermatology	101	15	86	10	63	4	18	1	5	الجلدية	
Dental operation	562	120	442	117	390	3	48	0	4	عمليات الأسنان	
<b>Total</b>	<b>27170</b>	<b>6016</b>	<b>21154</b>	<b>3827</b>	<b>13131</b>	<b>813</b>	<b>3198</b>	<b>1376</b>	<b>4825</b>	<b>المجموع</b>	

جدول - 72 - Table  
 المراجعون (الزيارات) للمعيادات الخارجية بالمستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2001 .  
 Outpatient visits at private sector and oil sector hospitals, by nationality & gender, Kuwait 2001.

Hospitals	Total		المجموع		Non Kuwaiti		Kuwaiti		المستشفيات								
	الإناث Females	%	الذكور Males	%	مجموع Total	انثى Female	ذكر Male	مجموع Total		انثى Female	ذكر Male						
<b>Private sector</b>																	
Al-Mowasat	16.1	55262	19.4	29013	20.5	31775	20.0	18915	21.3	12860	15.5	52500	14.6	36347	18.2	16153	القطاع الأهلي
Hadi	28.2	97008	26.2	39120	23.7	36754	21.9	20717	26.6	16037	29.3	99374	30.6	76291	25.9	23083	المواساة هادي
Dar-Al-Shefa	15.3	52803	22.3	33257	22.3	34530	17.4	16431	30.0	18099	15.2	51530	14.6	36372	17.0	15158	دار الشفاء
Al-Rashid	18.4	63237	18.5	27618	17.4	26940	21.0	19852	11.7	7088	18.9	63915	17.4	43385	23.1	20530	الراشد
Al-Salam	22.1	75959	13.6	20330	16.1	25010	19.8	18708	10.4	6302	21.1	71279	22.9	57251	15.8	14028	السلام
Total	66.1	344269	39.6	149338	56.1	155009	63.2	94623	47.8	60386	54.5	338598	67.3	249646	35.5	88952	مجموع
<b>Oil companies</b>											<b>شركات البترول</b>						
Al-Ahmedi	90.1	158973	64.9	147852	63.8	77280	72.3	39878	56.7	37402	81.1	229545	98.1	119095	68.3	110450	الأحمدي
Texaco Inc.	9.3	16486	9.5	21624	27.5	33296	27.1	14955	27.8	18341	1.7	4814	1.3	1531	2.0	3283	تكساكو
Nat. Petroleum	0.6	1013	25.6	58325	8.7	10541	0.5	287	15.5	10254	17.2	48797	0.6	726	29.7	48071	البترول الوطنية
Total	33.9	176472	60.4	227801	43.9	121117	36.8	55120	52.2	65997	45.5	283156	32.7	121352	64.5	161804	مجموع
Grand total	100.0	520741	100.0	377139	100.0	276126	100.0	149743	100.0	126383	100.0	621754	100.0	370998	100.0	250756	المجموع العام

جدول - 73 - Table

المراجعون (جديد ومتعدد) للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول تبعاً للتخصص والجنسية والنوع، الكويت 2001.  
 Outpatient visits (new & follow-up) at private sector and oil sector hospitals by speciality, nationality and gender, Kuwait 2001.

Total المجموع	Follow - up المجموع Total	متعدد		New المجموع Total		جديد		النوع Gender	Speciality	التخصص
		كويتي N.K.	غ. كويتي K.	كويتي N.K.	غ. كويتي K.	كويتي N.K.	غ. كويتي K.			
2.1	18503	9114	3269	5845	9389	2683	6706	M ذكر	General surgery	الجراحة العامة
1.3	11583	6882	1905	4977	4701	1333	3368	F انثى		
7.8	69678	25421	14959	10462	44257	11900	32357	M ذكر	Internal medicine	الأمراض الباطنية
3.9	34600	21082	8969	12113	13518	4067	9451	F انثى		
0.03	295	263	53	210	32	4	28	M ذكر	Chest diseases	أمراض الصدر
0.04	378	333	70	263	45	10	35	F انثى		
1.2	10991	7213	3121	4092	3778	1204	2574	M ذكر	Urology	المسالك البولية
0.4	3294	1962	438	1524	1332	267	1065	F انثى		
4.3	38524	25411	7829	17582	13113	3009	10104	M ذكر	Paediatrics	الأطفال
3.5	31087	20491	6656	13835	10596	2503	8093	F انثى		
2.7	24490	7946	3454	4492	16544	4990	11554	M ذكر	E.N.T.	أنف وأذن وحنجرة
1.6	14569	6855	1934	4921	7714	2241	5473	F انثى		
2.2	19848	10559	4346	6213	9289	3671	5618	M ذكر	Dermatology	الأمراض الجلدية
2.2	19786	11463	3339	8124	8323	2200	6123	F انثى		

تابع جدول - 73 - Contd. table

Total المجموع	Follow - up	متردد		New		النوع Gender	التخصص Speciality				
		كويتي K.	غ. كويتي N.K.	المجموع Total	غ. كويتي N.K.			كويتي K.			
1.5	13153	5975	2792	3183	7178	2897	4281	M	ذكر	Ophthalmology	العيون
1.4	12976	6798	1829	4969	6178	1804	4374	F	انثى		
0.7	6493	2922	1495	1427	3571	1894	1677	M	ذكر	Orthopedics	العظام
0.9	7641	3827	978	2849	3814	873	2941	F	انثى		
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	M	ذكر	Obs. & gynaecology	النساء والولادة
24.1	216588	157266	42167	115099	59322	18894	40428	F	انثى		
0.9	8306	6207	3069	3138	2099	891	1208	M	ذكر	Physiotherapy	علاج طبيعي
1.5	13185	10322	3147	7175	2863	894	1969	F	انثى		
1.9	17197	10526	5825	4701	6671	2527	4144	M	ذكر	Dental medicine	طب اسنان
2.2	19775	13162	5609	7553	6613	2181	4432	F	انثى		
0.04	395	261	43	218	134	28	106	M	ذكر	Neurology	أمراض عصبية
0.05	424	274	48	226	150	26	124	F	انثى		
0.04	390	278	51	227	112	20	92	M	ذكر	Psychiatry	أمراض نفسية
0.03	309	219	76	143	90	36	54	F	انثى		
0.04	330	75	23	52	255	47	208	M	ذكر	Plastic surgery & burns	جراحة التجميل والحروق
0.09	782	172	44	128	610	98	512	F	انثى		

تابع جدول - 73 - Contd. table

Total المجموع	Follow - up		New		النوع Gender	Speciality	التخصص
	المجموع Total	غ. كويتي N.K.	المجموع Total	غ. كويتي N.K.			
0.01	127	84	16	68	M	Hematology	أمراض الدم
0.04	393	286	55	231	F		
0.00	35	25	0	25	M	Rheumatic diseases	أمراض الروماتيزم
0.02	148	96	16	80	F		
9.9	88874	15764	3962	11802	M	General practice	الممارس العام
10.5	94040	18966	4552	14414	F		
1.9	16931	7354	6845	509	M	Others	أخرى
0.7	6017	4572	3740	832	F		
37.3	334560	135398	61152	74246	M	Total	المجموع
54.3	487575	285028	85572	199456	F		
4.7	42579	5212	937	4275	M	Casualty	الطوارئ
3.7	33166	5221	715	4506	F		
42.0	377139	140610	62089	78521	M	Grand total	المجموع الكلي
58.0	520741	290249	86287	203962	F		
100.0	897880	430859	148376	282483	T	مجموع	

جدول - 74 - Table  
 الخروج والمترددون للعيادات الخارجية والعمليات في المستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول، الكويت 2001.  
 Discharges, outpatient visits, and operations in private sector & oil sector hospitals, Kuwait 2001.

Hospitals	الزيارات للعيادات الخارجية Outpatient visits		العمليات Operations		المتوسط اليومي للخروج Discharges (average per day)	المستشفيات
	%	No.	%	No.		
Al-Mowasat	9.4	84275	12.2	3310	14.1	المواساة
Hadi	15.2	136128	16.3	4429	29.0	هادي
Dar-Al-Shefa	9.6	86060	8.7	2375	6.5	دار الشفاء
Al-Rashid	10.1	90855	4.5	1217	10.7	الراشد
Al-Salam	10.7	96289	15.2	4138	16.5	السلام
Al-Ahmadi	34.2	306825	43.1	11701	34.5	الاحمدي
S. Arabian texaco Co.	4.2	38110	NA	NA	NA	شركة تكساكو العربية السعودية
K.N.P.C.	6.6	59338	NA	NA	NA	شركة البترول الوطنية الكويتية
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>897880</b>	<b>100.0</b>	<b>27170</b>	<b>111.2</b>	<b>المجموع</b>

N.A. = not applicable

لا ينطبق

جدول - 75 - Table  
 الخروج (الحياء ووفيات) من المستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول تبعاً للجنسية، الكويت 2001.  
 Discharges (alive & dead) from private sector and oil sector hospitals, by nationality, Kuwait 2001.

Hospitals	الخروج						المستشفيات
	Discharges		وفيات		أحياء		
	Total	مجموع	Dead	وفيات	Alive	أحياء	
	%	No.	غ ك	ك	غ ك	ك	عدد
Al-Mowasat	12.7	5149	4	0	1083	4062	المواساة
Al-Hadi	26.1	10589	0	13	1543	9033	هادي
Dar-Al-Shefa	5.8	2362	0	2	662	1698	دار الشفاء
Al-Rashid	9.6	3893	1	2	795	3095	الراشد
Al-Salam	14.8	6010	0	1	1199	4810	السلام
Al-Ahmadi	31.0	12577	19	39	2755	9764	الأحمدي
<b>Total</b>	<b>No.</b>	<b>40580</b>	<b>24</b>	<b>57</b>	<b>8037</b>	<b>32462</b>	<b>عدد</b>
	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>19.8</b>	<b>80.0</b>	<b>%</b>
							<b>المجموع</b>

جدول - 76 - Table  
الخروج من المستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2001 .

Hospital discharges from private sector and oil sector hospitals , by nationality and gender, Kuwait 2001.

Hospitals	إجمالي الإناث Total females		إجمالي الذكور Total males		Non Kuwaiti				Kuwaiti				المستشفيات				
	%	No.	%	No.	مجموع Total		غير كويتي		مجموع Total		كويتي						
					انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male							
Al-Mowasat	12.4	3780	13.6	1369	13.5	1087	13.3	761	13.9	326	12.5	4062	12.2	3019	13.5	1043	المواساة
Hadi	27.0	8224	23.4	2365	19.1	1543	18.5	1060	20.6	483	27.8	9046	28.9	7164	24.3	1882	هادي
Dar-Al-Shefa	5.2	1591	7.6	771	8.2	662	6.8	388	11.7	274	5.2	1700	4.9	1203	6.4	497	دار الشفاء
Al-Rashid	11.3	3451	4.4	442	9.9	796	12.2	698	4.2	98	9.5	3097	11.1	2753	4.4	344	الراشد
Al-Salam	17.0	5168	8.3	842	14.9	1199	17.6	1005	8.3	194	14.8	4811	16.8	4163	8.4	648	السلام
Al-Ahmadi	27.1	8271	42.7	4306	34.4	2774	31.6	1804	41.4	970	30.1	9803	26.1	6467	43.0	3336	الاحمدى
Grand Total	100.0	30485	100.0	10095	100.0	8061	100.0	5716	100.0	2345	100.0	32519	100.0	24769	100.0	7750	المجموع العام
Alive	99.9	30450	99.5	10049	99.7	8037	99.8	5706	99.4	2331	99.8	32462	99.9	24744	99.6	7718	أحياء
Dead	0.1	35	0.5	46	0.3	24	0.2	10	0.6	14	0.2	57	0.1	25	0.4	32	وفيات
Total	100.0	30485	100.0	10095	100.0	8061	100.0	5716	100.0	2345	100.0	32519	100.0	24769	100.0	7750	إجمالي

جدول - 77 - Table


الخروج (أحياء ووفيات) من المستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول تبعاً للقسم العلاجي والجنسية، الكويت 2001 .

Hospital discharges (alive & dead) from private sector and oil sector hospitals , by department and nationality , Kuwait 2001

Department	Grand Total			المجموع العام			Dead وفيات						Alive أحياء						القسم العلاجي					
	مجموع Total		%	غ ك NK	ك K	مجموع Total		%	كويتي Non. Kuwaiti		%	كويتي Kuwaiti		%	مجموع Total		%	كويتي Non. Kuwaiti		%	كويتي Kuwaiti		%	
	No.	%				No.	%		No.	%		No.	%		No.	%		No.			%	No.		%
Internal Med.	12.2	4947	888	4059	63.0	51	54.2	13	66.7	38	12.1	4896	10.9	875	12.4	4021	باطنية							
General surgery	10.0	4059	996	3063	8.6	7	4.2	1	10.5	6	10.0	4052	12.4	995	9.4	3057	جراحة عامة							
Obst. & Gyn.	53.0	21499	4158	17341	1.2	1	0.0	0	1.8	1	53.1	21498	51.7	4158	53.4	17340	أمراض نساء وولادة							
Pediatrics	14.3	5808	1134	4674	27.2	22	41.7	10	21.1	12	14.3	5786	14.0	1124	14.4	4662	اطفال							
E.N.T	5.1	2070	373	1697	0.0	0	0.0	0	0.0	0	5.1	2070	4.6	373	5.2	1697	أنف وأذن وحنجرة							
Dermatology	0.2	70	20	50	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.2	70	0.2	20	0.2	50	جلدية							
Ophthalmology	2.1	865	176	689	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.1	865	2.2	176	2.1	689	عيون							
Dental	0.5	213	58	155	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	213	0.7	58	0.5	155	أسنان							
Orthopedic	0.4	151	48	103	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.4	151	0.6	48	0.3	103	عظام							
Urology	1.3	537	148	389	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.3	537	1.8	148	1.2	389	مسالك بولية							
Others	0.9	361	62	299	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.9	361	0.8	62	0.9	299	أخرى							
Grand Total	100.0	40580	8061	32519	100.0	81	100.0	24	100.0	57	100.0	40499	100.0	8037	100.0	32462	المجموع العام							

**التعريفات**

**Definitions**



## Definitions

## التعريفات

### 1. Live birth:

Live birth is the expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles whether or not the umbilical cord had been cut or the placenta is attached; each product of such a birth is considered liveborn.

### 2. Foetal death (Stillborn foetus):

Foetal death is death prior to complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy; the death is indicated by the fact that after such separation the foetus does not breath, or show any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles.

### 3. Birth weight:

The first weight of the foetus or newborn obtained after birth, A birth weight of less than 2,500g is considered "low birth weight".

### 4. Gestational age:

The duration of gestation is measured from the first day of the last normal menstrual period. Gestational age is expressed in completed days or completed weeks (e.g. events occurring 280 to 286 completed days after the onset of the last normal menstrual period are considered to have occurred at 40 weeks of gestation).

### ١. ولادة مولود حي:

هي اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، بحيث يتنفس بعد هذا الانفصال، أو تبدو عليه أية علامة أخرى من علامات الحياة، مثل دقات القلب، أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، سواء كانت المشيمة متصلة أو لا، وأي نتاج لهذه الولادة يعتبر مولوداً حياً.

### ٢. وفاة الجنين:

هي حدوث الوفاة قبل اكتمال طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، ويدل على حدوث الوفاة عدم تنفس الجنين، أو عدم ظهور أية علامات أخرى من علامات الحياة مثل دقات القلب أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، وذلك بعد الانفصال.

### ٣. الوزن عند الولادة:

هو أول وزن يسجل للجنين أو الوليد بعد ولادته، ويفضل أن يسجل هذا الوزن خلال أولى ساعات الحياة وقبل حدوث أى انخفاض هام فى الوزن بعد الولادة، ويعتبر وزن أقل من ٢٥٠٠ جرام انخفاضاً فى وزن المولود.

### ٤. مدة الحمل:

تقاس مدة الحمل اعتباراً من اليوم الأول لآخر فترة طمث طبيعية، ويعبر عنها بالأيام أو الأسابيع الكاملة (فمثلاً الأحداث التى تقع بعد مرور ٢٨٠ إلى ٢٨٦ يوماً من بداية آخر فترة طمث طبيعية تعتبر أنها وقعت بعد ٤٠ أسبوعاً من الحمل).

## 5. Pre-term

Less than 37 completed weeks (less than 259 days) of gestation.

## 6. Term

From 37 completed weeks to less than 42 completed weeks (259 to 293 days) of gestation.

## 7. Post-term

42 completed weeks or more (294 days or more) of gestation.

## 8. Perinatal period

The perinatal period commences at 28 completed weeks (196 days) of gestation (the time when birth weight is normally 500 g), and ends seven completed days after birth.

## 9. Neonatal period

The neonatal period commences at birth and ends 28 completed days after birth. Neonatal deaths (deaths among live births during the first 28 completed days of life) may be subdivided into early neonatal deaths, occurring during the first seven days of life and late neonatal deaths, occurring after the seventh day but before 28 completed days of life.

## 10. Maternal death

A maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes.

## ٥. مدة الحمل غير الكاملة:

أقل من ٣٧ أسبوعاً كاملاً (أقل من ٢٥٩ يوماً).

## ٦. مدة الحمل الكاملة:

من ٣٧ حتى أقل من ٤٢ أسبوعاً كاملاً (٢٥٩-٢٩٣ يوماً).

## ٧. مدة الحمل بعد الكاملة:

٤٢ أسبوعاً كاملاً فأكثر (٢٩٤ يوماً فأكثر).

## ٨. فترة ما حول الولادة:

تبدأ فترة ما حول الولادة عند استكمال الجنين لمدة ٢٨ أسبوع حمل رحمى (١٩٦ يوماً) وفى نفس الوقت يكون وزن الجنين أكثر من ٥٠٠ جرام وتنتهى هذه الفترة عندما يبلغ المولود الجديد ٧ أيام من ولادته.

## ٩. فترة حديثى الولادة:

تبدأ فترة حديثى الولادة عند الولادة وتنتهى عندما يبلغ عمر المولود الجديد ٢٨ يوماً بعد الولادة - وفيات حديثى الولادة (وفيات المواليد أحياء أثناء ٢٨ يوماً بعد الميلاد) قد تنقسم إلى وفيات حديثى الولادة المبكرة وهى التى تتم خلال السبعة أيام الأولى من الحياة، ووفيات حديثى الولادة المتأخرة وهى التى تحدث بعد اليوم السابع من الميلاد ولكن قبل أن يتم المولود ٢٨ يوماً كاملة من عمره.

## ١٠. وفاة الأم:

وفاة الأم هى وفاة المرأة أثناء الحمل أو خلال ٤٢ يوماً من نهايته، بصرف النظر عن مدة الحمل أو موضعه، وذلك نتيجة لأى سبب يرتبط بالحمل أو معالجته أو يتفاقم بسبب أى منهما، بدون أن تكون الوفاة ناجمة عن أسباب عارضة أو طارئة.

### 11. Crude birth rate (C.B.R.):

The number of live births in a year per 1000 mid - year population.

$$C.B.R. = \frac{B}{P} \times 1000$$

Where

B = total number of live births in a year.

P = mid - year population for the same year

### 12. General fertility rate (G.F.R.):

The number of live births in a year per 1000 women of child bearing age (15-49).

$$G.F.R. = \frac{B}{W} \times 1000$$

Where

B = total number of live births in a year.

W = mid - year population of women aged 15-49 year.

### 13. Age - specific fertility rate:

This measure divides the number of live births in a year in the particular age group by the number of women in that age group.

### 14. Total fertility rate (T.F.R.)

The sum of age specific fertility rates of women over their entire reproductive span (15-49 years) as observed in a given year.

### 15. Gross reproduction rate (G.R.R.)

The average number of daughters that a group of females starting their life together would bear if all the initial groups of females survived the child bearing age.

### 16. Crude death rate (C.D.R.):

The number of live births in a year per 1000

### ١١. معدل المواليد الخام:

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة.

$$1000 \times \frac{B}{P} = \text{معدل المواليد الخام}$$

حيث

م = جملة عدد المواليد في سنة معينة.

س = عدد السكان في منتصف نفس السنة.

### ١٢. معدل الخصوبة العام:

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف أنثى في سن الإنجاب (١٥-٤٩) في منتصف نفس السنة.

$$1000 \times \frac{B}{S} = \text{معدل الخصوبة العام}$$

حيث

م = جملة عدد المواليد في سنة معينة.

س إناث = عدد الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (١٥-٤٩) في منتصف نفس السنة.

### ١٣. معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر (للإناث):

عدد المواليد في السنة للنساء في فئة عمرية معينة لكل ألف من الإناث في هذه الفئة العمرية.

### ١٤. معدل الخصوبة الكلي (م خ ك):

هو مجموع معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر للنساء خلال فترة الإنجاب (١٥-٤٩) سنة.

### ١٥. معدل التوالد الإجمالي (م ت أ):

متوسط عدد المواليد الإناث اللاتي تنجبهن الإناث خلال فترة الإنجاب (١٥-٤٩)، هذا بافتراض بقاء النساء على قيد الحياة حتى نهاية فترة الإنجاب.

### ١٦. معدل الوفيات الخام:

عدد الوفيات في سنة معينة لكل ألف من السكان

mid - year population.

$$C.D.R. = \frac{D}{P} \times 1000$$

Where

D = total number of live deaths in a year.

P = mid - year population for the same year

### 17. Cause - specific death rate:

The number of deaths in a year assigned to a specific cause per 100,000 mid - year population.

### 18. Age - specific death rate:

This measures the number of deaths in a year in a particular age group per 1000 population in that age group.

### 19. Infant mortality rate (I.M.R.):

The number of infant deaths in a population per year per 1000 live births during the year.

$$I.M.R. = \frac{D}{B} \times 1000$$

Where

D = infant deaths in a year.

B = live births during the same year

### 20. Neonatal mortality rate:

The number of deaths of infants under 4 weeks of age (28 days) during a year per 1000 live births during the same year.

$$= \frac{D}{B} \times 1000$$

Where

D' = 'infant deaths before reaching 4 weeks of age.

B' = 'live births during the same year

فى منتصف السنة.

$$1000 \times \frac{D}{P} = \text{معدل الوفيات الخام}$$

حيث

و = جملة عدد الوفيات فى سنة معينة.

س = عدد السكان فى منتصف نفس السنة.

### ١٧. معدل الوفاة حسب السبب:

عدد الوفيات فى السنة التى تحدث من سبب معين لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان فى منتصف نفس السنة.

### ١٨. معدل الوفاة الخاصة بالعمر:

عدد الوفيات فى فئة عمرية معينة وفى سنة معينة لكل ألف من السكان فى هذه الفئة العمرية فى منتصف السنة.

### ١٩. معدل وفيات الرضع (أقل من سنة):

عدد وفيات الرضع فى سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$1000 \times \frac{D}{B} = \text{معدل وفيات الرضع}$$

حيث

و (أقل من سنة) = عدد وفيات الرضع فى سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء فى نفس السنة.

### ٢٠. معدل وفيات المواليد المبكرة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من ٤ أسابيع (أقل من ٢٨ يوماً) فى سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$1000 \times \frac{D}{B} = \text{معدل وفيات المواليد المبكرة}$$

حيث

و (س) = عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من ٤ أسابيع فى سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء فى نفس السنة.

## 21. Post - neonatal mortality rate:

The number of infant deaths at 4 through 51 weeks of age during a year per 1000 live births during that year.

$$= \frac{Y}{B} \times 1000$$

Where

Y = infant deaths from 4 weeks up to one year of age.

B = live births during the same year.

## 22. Maternal mortality rate:

The number of maternal deaths due to complications of pregnancy, childbirth and puerperium per 100,000 live births.

$$M.M.R. = \frac{DP}{B} \times 100,000$$

Where

DP = no. of maternal deaths due to pregnancy, childbirth, and puerperal causes.

B = live births during the same year.

## 23. Perinatal mortality rate:

The number of infant deaths under one week of age and late foetal deaths per 1000 births in a year.

$$= \frac{DZ + DP}{B + DF} \times 1000$$

Where

DZ = infant deaths under one week.

DF = late foetal deaths

B = live births during the same year.

## ٢١. معدل وفيات المواليد المتأخرة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر ٤ أسابيع إلى أقل من ٥٢ أسبوعاً في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$\text{معدل وفيات المواليد المتأخرة} = \frac{و (ص)}{م} \times ١٠٠٠$$

حيث

و (ص) = عدد وفيات الأطفال في الفئة العمرية ٤ أسابيع إلى أقل من ٥٢ أسبوعاً (أقل من سنة) في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

## ٢٢. معدل وفيات الأمومة:

عدد وفيات الأمهات الناتجة من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة لكل ١٠٠٠٠٠ مولود حي في نفس السنة

$$\text{معدل وفيات الأمومة} = \frac{ن (و)}{م} \times ١٠٠٠٠٠$$

حيث

ن (و) = عدد وفيات الأمهات من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

## ٢٣. معدل وفيات ما حول الولادة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع ووفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل ألف مولود لنفس السنة

$$\text{معدل وفيات ما حول الولادة} = \frac{و (ز) + و (ج)}{و (م) + و (ج)} \times ١٠٠٠$$

حيث

و (ز) = وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع لسنة معينة.

و (ج) = وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) لسنة معينة.

و (م) = المواليد الأحياء لنفس السنة.

#### 24. Foetal death ratio:

The number of late foetal deaths reported in a year per 1000 live births.

$$\text{Foetal death ratio} = \frac{DF}{B} \times 1000$$

#### 25. Foetal death rate:

The number of late foetal deaths reported in a year per 1000 live births plus late foetal deaths.

$$\text{Foetal death rate} = \frac{DF}{B + DF} \times 1000$$

#### 26. Average length of stay (ALS):

$$\text{A.L.S.} = \frac{\text{Total no. of patient days during a year}}{\text{Total no. of patient discharges (including deaths) during that year}}$$

#### 27. Bed occupancy ratio (B.O.R.):

$$\text{B.O.R.} = \frac{\text{Total no. of patient days during a year}}{\text{Total no. of bed days during that year}} \times 100$$

#### 28. Turnover rate (T.O.R.):

$$\text{T.O.R.} = \frac{\text{Discharges (including deaths, admission and discharges on the same day) during a year}}{\text{Number of available beds in the hospital}}$$

#### 29. Turnover interval (T.O.I.):

$$\text{T.O.I.} = \frac{\text{Total of vacant bed days during a year}}{\text{No. of discharges (including deaths, Admission and discharges on The same day) that year}}$$

#### ٢٤. نسبة وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى):

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة فى سنة معينة لكل ألف مولود حى فى نفس السنة.

$$\text{نسبة وفيات الأجنة} = \frac{ج(د)}{م} \times 1000$$

#### ٢٥. معدل وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى):

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة فى سنة معينة لكل ألف (المواليد أحياء + المواليد موتى).

$$\text{معدل وفيات الأجنة} = \frac{ج(د)}{ج(د) + م} \times 1000$$

#### ٢٦. متوسط مدة الإقامة بالمستشفى:

$$\text{متوسط مدد الإقامة بالمستشفى (الاستشفاء / الخدمة) للمرضى.} = \frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع الخروج (بما فيهم الوفيات) خلال الفترة}}$$

#### ٢٧. نسبة اشغال الأسرة:

$$100 \times \frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع أيام الأسرة الثابتة خلال الفترة}} =$$

#### ٢٨. معدل دوران السرير:

$$= \frac{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}{\text{عدد الأسرة الثابتة بالمستشفى}}$$

#### ٢٩. فترة فراغ السرير:

$$= \frac{\text{مجموع أيام الأسرة الشاغرة خلال الفترة}}{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}$$

Tab. No.	Title	رقم الصفحة	العنوان	رقم الجدول
<b>Population</b>			<b>السكان</b>	
1	Population by nationality, gender and governorate, Kuwait 2001	21	توزيع السكان لدولة الكويت تبعاً للجنسية والنوع والمحافظه، الكويت ٢٠٠١	١
2	Total mid-year population by age groups, nationality and gender, Kuwait 2001.	22	جملة السكان في منتصف السنة حسب فئات الاعمار والجنسية والنوع، الكويت - ٢٠٠١	٢
<b>Graphics</b>		25	<b>الرسومات البيانية</b>	
<b>I. Developmental vital &amp; health statistics</b>			<b>١. تطور الإحصاءات الحيوية والصحية</b>	
3	Some selected vital rates by nationality, Kuwait 1997 - 2001	43	بعض المعدلات الحيوية المختارة تبعاً للجنسية، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	٣
4	Fertility rates by age groups and nationality, Kuwait 1997 - 2001	45	معدلات الخصوبة تبعاً لفئات العمر والجنسية، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	٤
5	Live births, stillbirth, infant deaths and deaths (all ages) by nationality and gender, Kuwait 1997-2001	46	المواليد أحياء، المواليد موتى، وفيات الأطفال الرضع و الوفيات (جميع الاعمار) تبعاً للجنسية و النوع، الكويت ١٩٩٧-٢٠٠١	٥
6	Perinatal mortality by nationality, Kuwait 1997 - 2001	47	وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	٦
7	Maternal mortality by nationality, Kuwait 1997 - 2001	48	وفيات الامومة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	٧
8	Death rates by gender and nationality (ICD-10: Major Groups) , Kuwait 1997- 2001	49	معدلات الوفيات تبعاً للنوع والجنسية (المجموعات الرئيسية للتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة)، الكويت ١٩٩٧-٢٠٠١	٨
9	Deaths and injuries from traffic accidents according to nationality, Kuwait 1997 - 2001	53	الوفيات و الإصابات من حوادث المرور تبعاً للجنسية، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	٩
10	Selected health and population indicators, Kuwait 1997 - 2001	54	مؤشرات صحية و سكانية مختارة، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	١٠
11	Development of health services in M.O.H. , Kuwait 1997 - 2001	57	تطور الخدمات الصحية في وزارة الصحة، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	١١
12	Manpower in M.O.H. , Kuwait 1997 - 2001	58	القوى العاملة في وزارة الصحة، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	١٢
13	Physicians, dentists and nurses in M.O.H. and private sector, Kuwait 1997 - 2001	59	الأطباء البشريون و أطباء الأسنان و الممرضات في وزارة الصحة و القطاع الأهلى، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	١٣
14	Beds in M.O.H. hospitals by department, Kuwait 1997 - 2001	60	الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	١٤
15	Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait 1997 - 2001	61	قياس استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	١٥

16	Discharges, operations and outpatient & casualty visits in M.O.H. hospitals, Kuwait 1997 - 2001	62	الخروج و العمليات و زيارات العيادات الخارجية و الحوادث في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	١٦
17	Operations performed in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait 1997 - 2001	63	العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	١٧
18	Outpatient and casualty visits in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait 1997 - 2001	64	الزيارات للعيادات الخارجية و الحوادث في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	١٨
19	Death rates in M.O.H. hospitals, Kuwait 1997 - 2001	66	معدلات الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	١٩
20	Care units and visits to primary health care centers, Kuwait 1997 - 2001	67	وحدات الرعاية و الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	٢٠
21	Trends of notifiable communicable diseases, numbers of reported cases and incidence rates, Kuwait 1997 - 2001	68	اتجاه الأمراض السارية، عدد حالات الأمراض المبلغة و معدل حدوثها، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	٢١
22	Cases examined at health centers of the port and borders health division, M.O.H. Kuwait 1997 - 2001	71	أعداد المفحوصين في مراكز العمالة الوافدة، الكويت ١٩٩٧ - ٢٠٠١	٢٢
23	Some financial data from the general budget of M.O.H. , Kuwait	72	بعض البيانات المالية في ميزانية وزارة الصحة، الكويت	٢٣

## II. Vital statistics

24	Selected vital rates , Kuwait and certain other countries	75	بعض المعدلات الحيوية المختارة للكويت وبعض الدول الأخرى	٢٤
25	Some vital rates by nationality, gender and governorate, Kuwait 2001	76	بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة، الكويت ٢٠٠١	٢٥
26	Some selected vital events according to month and nationality, Kuwait, 2001.	79	بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية ، الكويت ٢٠٠١	٢٦
27	Live births, by age of mother, nationality and gender of live birth, Kuwait, 2001.	80	المواليد أحياء موزعة تبعاً لعمر الأم و جنسية ونوع المولود ، الكويت ٢٠٠١	٢٧
28	Live births by place of birth, nationality and governorate, Kuwait 2001	81	المواليد أحياء تبعاً لمكان الولادة و الجنسية والمحافظة، الكويت ٢٠٠١	٢٨
29	Live births according to method of delivery and place of delivery, Kuwait 2001	82	المواليد أحياء تبعاً لطريقة الولادة و مكان الولادة، الكويت ٢٠٠١	٢٩
30	Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to nationality and governorate, Kuwait, 2001.	83	المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن ٢٥٠٠ جرام عند الولادة حسب الجنسية والمحافظة ، الكويت ٢٠٠١	٣٠
31	Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to nationality, birth weight and mother's age, Kuwait, 2001.	84	المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن ٢٥٠٠ جرام عند الولادة تبعاً للوزن والجنسية وعمر الأم، الكويت ٢٠٠١	٣١
32	Stillbirths, by age of mother, nationality and gender of stillbirth, Kuwait, 2001.	85	المواليد موتى موزعة تبعاً لعمر الأم و جنسية ونوع المولود ، الكويت ٢٠٠١	٣٢
33	Leading causes of stillbirths (ICD-10, 3 Digit Categories) by nationality, Kuwait, 2001.	86	أهم أسباب المواليد موتى (التصنيف الدولي للأمراض- المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) تبعاً للجنسية، الكويت ٢٠٠١	٣٣

## II. الإحصاءات الحيوية

75	بعض المعدلات الحيوية المختارة للكويت وبعض الدول الأخرى	٢٤
76	بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة، الكويت ٢٠٠١	٢٥
79	بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية ، الكويت ٢٠٠١	٢٦
80	المواليد أحياء موزعة تبعاً لعمر الأم و جنسية ونوع المولود ، الكويت ٢٠٠١	٢٧
81	المواليد أحياء تبعاً لمكان الولادة و الجنسية والمحافظة، الكويت ٢٠٠١	٢٨
82	المواليد أحياء تبعاً لطريقة الولادة و مكان الولادة، الكويت ٢٠٠١	٢٩
83	المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن ٢٥٠٠ جرام عند الولادة حسب الجنسية والمحافظة ، الكويت ٢٠٠١	٣٠
84	المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن ٢٥٠٠ جرام عند الولادة تبعاً للوزن والجنسية وعمر الأم، الكويت ٢٠٠١	٣١
85	المواليد موتى موزعة تبعاً لعمر الأم و جنسية ونوع المولود ، الكويت ٢٠٠١	٣٢
86	أهم أسباب المواليد موتى (التصنيف الدولي للأمراض- المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) تبعاً للجنسية، الكويت ٢٠٠١	٣٣

34	Stillbirths, by period of gestation and leading causes of death (ICD-10, 3 digit categories), Kuwait, 2001.	87	المواليد موتى حسب مدة الحمل وأهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام)، الكويت ٢٠٠١	٢٤
35	Infant deaths by age, nationality and governorate, Kuwait, 2001	88	وفيات الاطفال الرضع تبعاً للعمر و الجنسية والمحافظه، الكويت ٢٠٠١	٢٥
36	Leading causes of infant deaths (ICD-10, 3 digit Categories) by period of age and nationality, Kuwait, 2001	89	أهم أسباب وفيات الاطفال الرضع (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) تبعاً لفترة العمر و الجنسية، الكويت ٢٠٠١	٢٦
37	Death rates by age groups, nationality and gender, Kuwait, 2001.	90	معدلات الوفاة تبعاً لفئات العمر و الجنسية والنوع، الكويت ٢٠٠١	٢٧
38	Deaths by place of death, nationality and governorate, Kuwait 2001	91	الوفيات تبعاً لمكان الوفاة و الجنسية والمحافظه، الكويت ٢٠٠١	٢٨
39	Deaths by age groups, nationality, gender and governorate, Kuwait 2001	92	الوفيات تبعاً لفئات العمر و الجنسية و النوع والمحافظه، الكويت ٢٠٠١	٢٩
40	Deaths by nationality, gender, age & cause of death, Kuwait 2001 (ICD-10 103 causes)	96	الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة الكويت ٢٠٠١ (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة قائمة ١٠٢ أسباب)	٤٠

### III. Health statistics

41	Health care facilities in MOH, by region, Kuwait 2001	125	وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية، الكويت ٢٠٠١	٤١
42	Manpower in the MOH by type of job, nationality & health region, Kuwait2001	126	القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للتوظيف و الجنسية والمنطقة الصحية، الكويت ٢٠٠١	٤٢
43	Manpower in the MOH by type of job, gender & health region, Kuwait2001	128	القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للتوظيف والنوع والمنطقة الصحية، الكويت ٢٠٠١	٤٣

### 1. Hospital statistics

44	Operations performed in government hospitals by department and type of operation, Kuwait 2001	133	العمليات التي أجريت في المستشفيات الحكومية تبعاً للقسم و الوحدة و الجنسية، الكويت ٢٠٠١	٤٤
45	Outpatient visits in government hospitals by speciality, nationality, and gender, Kuwait 2001.	134	المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية حسب التخصص و الجنسية و النوع، الكويت ٢٠٠١.	٤٥
46	Selected health services and manpower data in the government hospitals, Kuwait 2001	137	بعض الخدمات الصحية المختارة و القوى العاملة في المستشفيات الحكومية، الكويت ٢٠٠١	٤٦
47	Hospitals discharges to clinical staff ratio at the government hospitals, Kuwait 2001	138	نسبة خروج المستشفيات إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية، الكويت ٢٠٠١	٤٧
48	Out-patients visits to clinical staff ratio at the government hospitals, Kuwait 2001.	139	نسبة المراجعين للعيادات الخارجية (الزيارات) الي الهيئة الطبية في المستشفيات الحكومية الكويت ٢٠٠١.	٤٨
49	Operations performed in government hospitals by type, Kuwait 2001	140	العمليات التي أجريت بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً لنوع العملية، الكويت ٢٠٠١	٤٩
50	Discharges, operations, and outpatient visits in government hospitals, Kuwait 2001	141	الخروج و العمليات و المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية، الكويت ٢٠٠١	٥٠

51	Outpatient visits to government hospitals by nationality and gender, Kuwait 2001	142	المراجعون للعيادات الخارجية (الزيارات) في المستشفيات الحكومية حسب الجنسية و النوع، الكويت ٢٠٠١	٥١
52	Emergency visits in government hospitals by nationality and gender, Kuwait 2001	143	المراجعون لعيادات الحوادث بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً للنوع و الجنسية، الكويت ٢٠٠١	٥٢
53	Bed utilization indices in government hospitals, Kuwait 2001	144	مؤشرات استخدام الأسرة في المستشفيات الحكومية، الكويت ٢٠٠١	٥٣
54	Discharges (alive & dead) from M.O.H. hospitals by nationality, Kuwait 2001.	145	الخروج (أحياء ووفيات) من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية، الكويت ٢٠٠١	٥٤
55	Discharges ( alive & dead) from government hospitals, by departments, units, & nationality, Kuwait 2001	146	الخروج (أحياء ووفيات) من المستشفيات الحكومية تبعاً للقسم والوحدة والجنسية، الكويت ٢٠٠١.	٥٥
56	Bed utilization indices at various departments of the general government hospitals, Kuwait, 2001.	147	مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية العامة، الكويت ٢٠٠١	٥٦
57	Bed utilization indices at various departments of the government Hospitals of Kuwait, 2001 (Specialized Hospitals).	149	مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية لدولة الكويت ٢٠٠١ (المستشفيات التخصصية)	٥٧
58	Discharges & average length of stay for 100 most common causes (ICD-10 Main morbidity list) Kuwait 2001.	150	الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم ١٠٠ تشخيص رئيسي تبعاً لقائمة تبويب أسباب المرضة، الكويت ٢٠٠١	٥٨

## 2. Primary health care & health division statistics

59	Some indicators of primary health care centers, Kuwait 2001	187	بعض مؤشرات مراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت ٢٠٠١	٥٩
60	Visits to the primary health care centers by nationality & health region, Kuwait 2001	188	الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للجنسية والمنطقة الصحية، الكويت ٢٠٠١	٦٠
61	Visits to child care centers by age, nationality & health region, Kuwait 2001	190	المترددون على مراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية، الكويت ٢٠٠١	٦١
62	Patient visits to some specialized government health centers, by nationality & gender, Kuwait 2001	191	المراجعون إلى بعض المراكز الحكومية المتخصصة تبعاً للجنسية والنوع، الكويت ٢٠٠١	٦٢
63	Patient visits to medical genetics center by nationality, gender & diagnosis Kuwait 2001	192	المراجعون لمركز الأمراض الوراثية تبعاً للجنسية والنوع والتشخيص، الكويت ٢٠٠١	٦٣
64	Patient visits to Islamic medical center by nationality, gender, type of visit & diagnosis, Kuwait 2001	193	المراجعون لمركز الطب الإسلامي تبعاً للجنسية والنوع ونوع الزيارة والتشخيص، الكويت ٢٠٠١	٦٤
65	Visits to diabetes clinics in the primary health care centers, Kuwait 2001	194	الزيارات لعيادات السكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت ٢٠٠١	٦٥
66	Visits to regional & specialized dental care centers by nationality & type of treatment, Kuwait 2001	195	المترددون على كافة عيادات الأسنان في مراكز طب الأسنان التخصصية والمناطق الصحية، الكويت ٢٠٠١	٦٦
67	Patients treated abroad & accompanying attendants, by months, Kuwait 2000-2001	196	الموفدون شهرياً للعلاج بالخارج والمرافقون لهم على نفقة وزارة الصحة، الكويت ٢٠٠١	٦٧
68	Notified cases of communicable diseases distributed according to nationality & incidence rate per 100,000 population Kuwait 2001	197	الأمراض السارية المبلغة بدولة الكويت عام ٢٠٠١ تبعاً للجنسية ومعدل الإصابة لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان، الكويت ٢٠٠١	٦٨

69	Expenditure on drugs, equipment, laboratories & instruments, MOH 2000-2001	200	٦٩	تكلفة الأدوية والمستهلكات والمختبرات والأجهزة في وزارة الصحة الكويت، ٢٠٠٠ - ٢٠٠١
<b>3. Private sector &amp; oil sector hospitals statistics</b>				
70	Selected health statistics of private sector & oil sector hospitals, Kuwait 2001	203	٧٠	٣. إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع البترول بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بالمستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول، الكويت ٢٠٠١
71	Operations performed in private & Oil sector hospitals by department, category of operation and nationality, Kuwait 2001	204	٧١	العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول، تبعاً للقسم والجنسية والتصنيف، الكويت ٢٠٠١
72	Outpatient visits at the private sector & oil company hospitals by nationality & gender Kuwait 2001	205	٧٢	المراجعون للعيادات الخارجية بالمستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول تبعاً للجنسية والنوع، الكويت ٢٠٠١
73	Outpatient visits at private & oil sector hospitals by speciality, nationality & gender Kuwait 2001	206	٧٣	المراجعون للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول، حسب التخصص والجنسية والنوع، الكويت ٢٠٠١
74	Discharges, outpatient visits & operations in private & oil sector hospitals, Kuwait 2001	209	٧٤	الخروج والمترددون للعيادات الخارجية والعمليات في المستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول، الكويت ٢٠٠١
75	Discharges from private & oil sector hospitals by nationality, Kuwait 2001	210	٧٥	الخروج من المستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول، تبعاً للجنسية، الكويت ٢٠٠١
76	Hospital discharges from private sector & oil sector hospitals, by nationality & gender, Kuwait 2001	211	٧٦	الخروج من المستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول، تبعاً للجنسية والنوع، الكويت ٢٠٠١
77	Hospital discharges from private sector & oil sector hospitals, by nationality & department, Kuwait 2001	212	٧٧	الخروج من المستشفيات الأهلية ومستشفيات قطاع البترول، تبعاً للجنسية والقسم العلاجي، الكويت ٢٠٠١
	<b>Definitions</b>	215		<b>التعريفات</b>
	<b>Index</b>	221		<b>الفهرس</b>

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.



مطبعة الفجر الكويتية

تلفون : 4813154 - 4813119 - 4843812

فاكس : 4838189