




صحة الكويت HEALTH KUWAIT




EDITION XXXIX

العدد التاسع والثلاثون

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION
DEPARTMENT OF STATISTICS
& MEDICAL RECORDS
MINISTRY OF HEALTH
STATE OF KUWAIT


مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية
إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة
دولة الكويت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





صحة الكويت HEALTH KUWAIT



EDITION XXXIX
العدد التاسع والثلاثون

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION
DEPARTMENT OF STATISTICS
& MEDICAL RECORDS
MINISTRY OF HEALTH
STATE OF KUWAIT

مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية
إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة
دولة الكويت



Contents

المحتويات

Foreword

تقديم

Preface

مقدمة

Highlights

نظرة عامة

▪ Demographic profile in Kuwait

▪ المنظور الديموجرافي لدولة الكويت

▪ Vital & health statistics

▪ الإحصاءات الحيوية والصحية

I. Developmental vital & health statistics

I. تطور الإحصاءات الحيوية والصحية

II. Vital statistics

II. الإحصاءات الحيوية

III. Health statistics

III. الإحصاءات الصحية

1. Hospital statistics

1. إحصاءات المستشفيات

2. Primary health care statistics & health
divisions statistics

2. إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام
الغنية

3. Health care statistics of private sector &
oil company hospitals


3. إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع
البترو

Definitions

التعريفات

Index

الفهرس



FOREWORD

The health & vital statistics division has been issuing annual report since 1958, which has provided basic statistical data relating to various vital and health indicators and other relevant aspects of health care in the State of Kuwait.

It is considered an important official source of information on current status and past development of health care in Kuwait. The department of statistics & medical records has the pleasure of presenting the 2002 annual report and hopes that the readers will find it useful.

Dr. Abdul Aziz Khalaf
Director, Department of Statistics &
Medical Records
Ministry of Health, Kuwait

تقديم

تصدر مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية التقرير السنوي للإحصاءات منذ عام 1958 والذي يتضمن البيانات الإحصائية الأساسية المتعلقة بالمشورات الحيوية والصحية والأوجه الأخرى للرعاية الصحية بدولة الكويت.

ويعتبر هذا التقرير مصدراً رسمياً مهماً للمعلومات عن الحالة الصحية الحاضرة وتطورات الرعاية الصحية بدولة الكويت. ويسر إدارة الإحصاء والسجلات الطبية أن تقدم التقرير السنوي للإحصاءات الحيوية والصحية لعام 2002 وتأمل أن يكون ذا فائدة للقارئ والمهتم بالأمور الصحية.

دكتور عبد العزيز خلف
مدير إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة - دولة الكويت



PREFACE

HEALTH KUWAIT is the 39th annual report on the health status of the State of Kuwait, presented by the Health & Vital statistics Division of the Department of Statistics & Medical Records.

The report is presented in three parts; Developmental vital and health statistics, Vital statistics and Health Statistics. The first part includes development & comparison of vital & health statistics through 1998-2002. The second part includes vital statistics (Live Births, Deaths & Stillbirths).

The third part is divided into three sections. Section one includes hospital statistics, section two includes primary health care & health division status. And section three presents the statistics of private sector and oil company hospitals.

Finally, the last few pages include definitions of terms and methods of calculating values for the indicators used in the report.

For further details on any specific area , users are requested to refer to particular reports published at periodic intervals by the various hospitals, clinics, departments, and specialized units of the Ministry of Health

The Health & Vital Statistics Division takes this opportunity to thank Dr. Saad J. Al-Hayyan the earlier head of the Division for his dedicated and laborious efforts in elevating this Division to its

مقدمة

صحة الكويت هو التقرير التاسع والثلاثون عن الحالة الصحية في دولة الكويت والذي تقوم مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية - إدارة الإحصاء والسجلات الطبية بإصداره. يتكون التقرير من ثلاثة أجزاء وهي تطور الإحصاءات الصحية والحيوية والإحصاءات الصحية والحيوية. ويشتمل الجزء الأول على تطور الإحصاءات الصحية والحيوية خلال الأعوام 1998 - 2002 وتطور المستشفيات في هذه الفترة. ويتضمن الجزء الثاني الإحصاءات الصحية (المواليد أحياء والوفيات والمواليد موتى).

وينقسم الجزء الثالث الى ثلاثة أقسام ، يتضمن القسم الأول إحصاءات المستشفيات ، والقسم الثاني يحتوي على إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية. ويضم القسم الثالث إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع البترول .

وتتضمن الصفحات الأخيرة التعريفات والمصطلحات وطرق حساب المؤشرات المختلفة التي استخدمت في التقرير .

ولمزيد من التفصيل لموضوعات خاصة يمكن للراغب في ذلك أن يطلبها من التقارير الخاصة التي نشرت بصفة دورية من المستشفيات المختلفة أو المراكز الصحية أو الأقسام والوحدات بوزارة الصحة .

وتنتهز مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية هذه الفرصة لكي تشكر السيد الدكتور/ سعد جريوى الحيان مراقب المراقبة السابق على تكريس جهوده المضنية لكي يسمو ويرتفع بهذه المراقبة حتى وصلت لما هي عليه من القوة

current position of strength and excellence. During his long association with this Division he strived continuously to improve its quality and stature. We shall remember him with fondness.

The division of Vital & Health Statistics is grateful to many individuals and agencies who shared with us in making this edition a worthwhile one, especially the medico-legal department of the Ministry of Interior and Statistics & Information Centre (SIC) of the Ministry of Planning , and also Public Authority of Civil Information.

The Division invites any comments or suggestions to improve further editions.

May God provide us strength to do so.

Mustafa Sayed Hassan Al-Zalzalah
Head, Health & Vital Statistics Division
Ministry of Health
Kuwait

والتفوق. وخلال ارتباطه الطويل بهذه المراقبة فإنه قد كافح باستمرار لتحسين البنية والأداء للمراقبة وسوف نتذكره دائماً بكل إعزاز وتقدير.

ومراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية تشكر جميع الأفراد والهيئات الذين ساهموا معنا في إبراز هذه الطبعة من التقرير، وخصوصاً إدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية وقطاع الإحصاءات والمعلومات بوزارة التخطيط وكذلك الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وترحب المراقبة بأي تعليقات أو مقترحات لتحسين الطبقات القادمة .

ومن الله نستمد السداد والعون

مصطفى سيد حسن الزلزلة
مراقب الإحصاءات الصحية والحيوية
وزارة الصحة
دولة الكويت

HIGHLIGHTS

نظرة عامة

■ Demographic Profile

The mid-year population of Kuwait in 2002 stood at 2,363,325. Of this 884,550 or 37.4 percent were Kuwaitis and 1,478,775 or 62.6 percent were Non-Kuwaitis. Hawalli governorate, with a population of 651,938 people, was the most populous region, and Jahra the least, with 296,650 people.

Kuwaitis were represented to their maximum concentration in the Hawalli governorate, and Non-Kuwaitis, in Farwania governorate, and the minimum concentration of both groups was noticed at the Jahra governorate. The ratio of males to females in the total population was 1.5:1.

■ Vital & health statistics

I. Developmental statistics

- A comparison of main vital indicators in Kuwait between 1998 and 2002 shows declining trends in all except the stillbirth rates which showed a slight increase in 2002 compared to 1998 (7.4 vs 7.2 / 1000 births).

- There was a 5% rise in the number of live births between the years 1998 and 2002. This increase was mainly due to more live births in Kuwaiti segment of the population, and not in the Non -

■ المنظور الديموجرافي

بلغ سكان الكويت في منتصف سنة 2002 نحو 2363325 نسمة، وكان الكويتيون 884550 نسمة (37.4%) ، وغير الكويتيين 1478775 نسمة (62.6%). وقد تصدرت محافظة حولي المحافظات من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد السكان فيها 651938 نسمة . بينما كانت محافظة الجهراء أقل المحافظات عدداً في السكان إذ بلغ عددهم 296650 نسمة

كانت أعلى نسبة للسكان الكويتيين في محافظة حولي وللسكان غير الكويتيين في محافظة الفروانية. أما أقل نسبة للسكان الكويتيين و غير الكويتيين فقد كانت في محافظة الجهراء . هذا وقد بلغت نسبة الذكور إلى الإناث في المجموع العام للسكان 1.5 : 1

■ الإحصاءات الحيوية والصحية

I. تطور الإحصاءات

- بمقارنة المؤشرات الحيوية الرئيسية في سنتي 1998 و 2002 تبين أنها تراجعت عن سنة الأساس 1998 في جميع المؤشرات ما عدا معدل المواليد موتى الذي بين زيادة بسيطة في سنة 2002 (7.4 / 1000 مولود مقارنة بـ 7.2 في سنة 1998).

- كانت هناك نسبة 5% زيادة في أعداد المواليد أحياء وبين سنتي 1998 و 2000 وهذه الزيادة كانت بسبب زيادة عدد المواليد أحياء الكويتيين وليس في قطاع غير الكويتيين حيث لوحظ انخفاض بسيط

Kuwaiti segment where a slight decrease in live births was noticed. Overall, both genders and nationalities showed this increase, except Non - Kuwaiti females, i. e, fewer Non-Kuwaiti female live born infants in 2002 than in 1998.

- The Male-female ratio among live births has been around 104 :100 since 1998, on an average, for the total population.

- An analysis of Age-Specific Birth Rates reveals that all through 1998 to 2002 the 25-29 year age group of all mothers has been the most productive. The Total Fertility Rate (per woman) for Kuwaitis declined (by 8.7 percent) between 1998 and 2002; for Non-Kuwaitis it declined by 18.8 percent in the same time period. The Gross Reproduction Rate (per woman) followed almost a similar pattern. The Crude Birth Rate for the Kuwaiti and the Non-Kuwaiti population in the same period declined from 33.3 and 12.5 per 1000 population in 1998 to 31.7 and 10.4 per 1000 population, respectively.

- There was a slight decline in the crude death rate (i.e. from 2.1 to 1.8 / 1000 population) during the period 1998-2002. This decline was the same for the Kuwaitis, but a bit more pronounced in case of the non - Kuwaities. The rate of infant mortality showed a substantial decrease, i.e. from 10.9/1000 livebirths in 1998 to 9.6/1000 livebirths in 2002. On the contrary, the stillbirth rate increased, from 7.2 in 1998 to 7.4 /1000 total births in 2002.

فى أعداد هؤلاء المواليد. وعلى العموم فإن كلا النوعين (ذكور وأناث) وكلا الجنسيتين (كويتى وغير كويتى) قد بينا هذه الزيادة ما عدا الأناث غير الكويتيات فى سنة 2002 أقل من سنة 1998.

- وقد كانت نسبة الذكور إلى الإناث بين المواليد أحياء حوالي 104 : 100 منذ سنة 1998 كمتوسط فى المجتمع ككل .

- بتحليل معدل المواليد الخاص بالعمر تبين أنه خلال الفترة 1998 - 2002 ، فإن الأمهات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 - 29 عاماً هن الأكثر خصوبة وقد انخفض معدل الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة) للسيدات الكويتيات بمقدار 8.7% بين سنتي 1998 - 2002 وأما بالنسبة للسيدة غير الكويتية فقد انخفض بنسبة 18.8% في نفس الفترة الزمنية . وقد تبع معدل التكاثر الإجمالي (للمرأة الواحدة) نفس الاتجاه تقريباً وانخفض معدل المواليد الخام للكويتيين وغير الكويتيين في نفس الفترة من 33.3 و 12.5 لكل 1000 من السكان في سنة 1998 إلى 31.7 و 10.4 لكل 1000 من السكان في سنة 2002 على التوالي .

- كان هناك انخفاض بسيط في معدل الوفاة الخام (من 2.1 إلى 1.8 لكل 1000 من السكان) خلال الفترة 1998 - 2002 ، وكان هذا الإنخفاض موجوداً في المجتمع الكويتي، ولكن كان أكثر وضوحاً في المجتمع غير الكويتي. وقد أظهرت وفيات الرضع انخفاضاً جوهرياً بين سنتي 1998 - 2002 من 10.9 إلى 9.6 لكل ألف مولود حي وعلى العكس ارتفع معدل المواليد موتى من 7.2 سنة 1998 إلى 7.4 سنة 2002 لكل 1000 مولود.

-There was a noticeable decline in maternal mortality rates, from 9.7 per 100,000 live births in 1998 to 6.9 per 100,000 live births in 2002. In general, the maternal mortality rates were found to be much higher in the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti segment of the population except in the year 2002.. In fact, there was not a single Kuwaiti maternal death in 2000 & 2001.

- In general, the crude death rate was comparatively higher for the male gender during 1998-2002 for the Kuwaiti as well as for the Non-Kuwaiti population.

- Circulatory conditions & heart diseases, neoplasms, and external causes (notably transport accidents) were the three major causes of death in 1998-2002. and in all these groups, proportionately more deaths were recorded among Kuwaiti than Non-Kuwaiti segments of the population. Gender-wise, higher mortality rates were observed among males than females in case of heart diseases and transport accidents. However, higher death rates due to malignant neoplasms were noticed among females than males in Non-Kuwaiti population and in total population in all these years. It may be noted however, that male mortality because of transport accidents is several folds greater than females mortality in both, Kuwaitis and Non-Kuwaitis.

- A comparison of the 5 year period (Ministry of Health; 1998-2002) reveals a decrease in the number of physicians per thousand population,

- كان هناك انخفاض ملحوظ في معدل وفيات الأمومة من سنة 1998 (9.7) لكل 100000 مولود مقارنة بسنة 2002 ، حيث وصل الى 6.9 وعلى العموم فإن معدلات وفيات الأمومة كانت الأعلى دائماً في غير الكويتيات عنها في الكويتيات ما عدا في سنة 2002 وفي الحقيقة لم تسجل وفاة واحدة للكويتيات في سنتي 2000 و 2001 .

- عموماً يلاحظ أن معدل الوفيات الخام كان مرتفعاً في الذكور مقارنة بالإناث خلال الفترة 1998-2002 وذلك في الكويتيين وغير الكويتيين.

- أمراض القلب والدورة الدموية والأورام والحوادث (أغلبها حوادث النقل) هي الثلاثة أسباب الرئيسية للوفاة في أعوام 1998-2002 وفي جميع هذه المجموعات كانت الوفيات المسجلة بين الكويتيين أكثر منها بين غير الكويتيين . ولو أخذنا النوع في الاعتبار فإن معدلات وفيات الذكور من أمراض القلب وحوادث المرور كانت أعلى من الإناث بينما كانت الوفيات أعلى في الإناث عنها في الذكور من الأورام الخبيثة في المجتمع غير الكويتي وفي مجموع السكان ككل وذلك خلال هذه السنوات. وقد لوحظ أيضاً أن وفيات الذكور من حوادث المرور كانت الأكثر خلال هذه السنوات عن وفيات الإناث في كلا المجتمعين الكويتي وغير الكويتي.

- تبين من مقارنة الخمس سنوات (1998-2002) في إحصاءات وزارة الصحة أن معدلات الأطباء لكل 1000 من السكان قد انخفضت من 1.7 في سنة 1998 الى 1.5

i.e. from 1.7 in 1998, to 1.5 in 2002 (Table 10). A simultaneous increase in population per doctor (from 572 in 1998 to 670 in 2002) was also recorded.

- There was also reduction in the number of beds per thousand population (from 2.2 in 1998 to 2.0 in 2002), giving rise to more population for each bed (461 in 1998 vs. 503 in 2002).

-There were fewer discharges from M.O.H. hospitals per thousand population in 2002 (79) than in 1998 (86).

- Population per health care center showed a slight increase, (7.5%), i.e. from 28551 in 1998 to 30693 in 2002.

- The per capita health care cost increased from 123 K.D in 1997 - 1998 to 131 K.D in 2001-2002

-There are indications that the national policy of gradual Kuwaitization in the public services is bearing fruit. The percentage of Kuwaiti physicians and dentists in Kuwait's health care system (both government and private) increased from 35.2% and 23.3% in 1998 to 37.4% and 40.4% in 2002, respectively. On the other hand the percentage of Kuwaiti nurses decreased from 12.8% in 1998 to 9.7% in 2002 (Table 13).

- Bed utilization indices in M.O.H. hospitals showed modest changes in 2002. The bed-occupancy rate increased from 66.7 in 1998 to 67.0 in 2002. The turnover rate increased from

في سنة 2002 (جدول رقم 10) ، وقد سجل أيضاً ارتفاعاً متزامناً مع هذا الانخفاض في معدلات السكان لكل طبيب من 572 في سنة 1998 إلى 670 في 2002 .

- وكان هناك أيضاً انخفاض في معدل الأسرة لكل 1000 من السكان من 2.2 في سنة 1998 إلى 2.0 في سنة 2002 معطياً مؤشراً لارتفاع معدل السكان لكل سرير من 461 في سنة 1998 إلى 503 في سنة 2002 .

- وقد قل معدل الخروج من مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان في 2002 (79) عنه في سنة 1998 (86) .

- أظهر عدد السكان لكل مركز رعاية صحية زيادة قدرها (7.5%) من (28551) فرداً في سنة 1998 إلى 30693 فرداً في سنة 2002 .

- ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية للفرد الواحد من 123 ديناراً كويتياً في سنة 1997 - 1998 إلى 131 ديناراً كويتياً في سنة 2001 - 2002 .

- أظهرت المؤشرات أن الخطة والسياسة الوطنية لتكويط الوظائف في الخدمات العامة قد بدأت تؤتي ثمارها . فمثلاً نسبة الأطباء وأطباء الأسنان الكويتيين في نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت (القطاع الحكومي والأهلي) ، قد ارتفعت من 35.2% و 23.3% في سنة 1998 إلى 37.4% و 40.4% على التوالي في سنة 2002 . ومن الناحية الأخرى انخفضت نسبة الممرضات الكويتيات من 12.8% في سنة 1998 إلى 9.7% في سنة 2002 (جدول 13)

- بينت مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة تغيرات بسيطة في سنة 2002 فقد ارتفع معدل شغل الأسرة من 66.7 في سنة 1998 إلى 67.0 في سنة 2002 وارتفع

39.5 in 1998 to 39.9 in 2002. The turnover interval and average length of stay showed a slight change in both years 1998 & 2002. Bed complement in 2002 was a bit in excess (4701) than 1998 (4401).

- The average number of patients discharged per day from all M.O.H. hospitals of Kuwait was 476 in 1998. Since then it continued climbing up each year till it reached a maximum of 521 in 2002.

- The number of dead discharges remained the same (6 per day) all through 1998 to 1999, but in 2000 it became 7 per day then it returned back to 6.4 per day in 2002.

- The total number of outpatient visits in 1998 was 1,377,153, but dropped to 1,292,512 in 1999. It showed a further decline reaching 1,244,454 in 2000. Lastly it climbed again to 1,466,372 in 2002. The number of visits per person was 0.7 in 1998 and 0.6 in 2002.

- Casualty operations constituted 68.4% of all operations in 2002 whereas in 1998 these constituted 68.2 percent. These were followed by general surgical (8.4%), obstetrical & gynecological operations (7.0%). Orthopedic and E.N.T surgery constituted 4.4% and 3.5% of all operations, respectively in 2002.

- In 1998, the maximum number of hospital outpatient visits were made in the casualty department, (2,657,814). Such visits in 1999 and

معدل دوران السرير من 39.5 في سنة 1998 إلى 39.9 في سنة 2002. ومن ناحية أخرى فإن فترة فراغ السرير ومتوسط مدة الإقامة قد بينتا تغيير طفيف في سنتي 1998 و2002. وكان مجموع الأسرة في سنة 2002 (4701) أكثر عنه في سنة 1998 (4401) سريراً.

- كان متوسط خروج المرضى في اليوم من جميع مستشفيات وزارة الصحة 476 مريضاً في سنة 1998، ومنذ ذلك استمر هذا الارتفاع كل سنة حتى وصل إلى 521 مريضاً في سنة 2002

- بقى متوسط الوفيات لليوم الواحد كما هو (6 وفيات في اليوم) وذلك خلال المدة من 1998 إلى 1999 ولكن في سنة 2000 ارتفع ليصبح 7 في اليوم ثم تراجع إلى 6.4 في اليوم سنة 2002

- كان إجمالي عدد الزيارات للعيادات الخارجية 1377153 في سنة 1998 ولكنه انخفض إلى 1292512 في سنة 1999 كما إنه قد بين انخفاضاً أكبر خلال سنة 2000 حيث وصل إلى 1244454 زيارة، ثم ارتفع ثانياً في سنة 2002 ليصل إلى 1466372 زيارة. كان متوسط عدد زيارات الفرد في سنة 1998 (0.7) وهبط إلى 0.6 في سنة 2002.

- شكلت عمليات الحوادث 68.4% من مجموع العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة في سنة 2002 بينما كانت تشكل 68.2% في سنة 1998 وقد تلتها الجراحة العامة 8.4% وعمليات أمراض النساء والولادة 7.0% وقد شكلت عمليات العظام والأنف والأذن والحنجرة 4.4% و3.5% من جميع العمليات في سنة 2002.

- بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية في المستشفيات حده الأقصى في قسم الطوارئ. سنة 1998 (2657814) كان عدد الزيارات في سنتي 1999 و2000 (2497364)

2000 were 2,497,364 and 2,367,276, respectively then they climbed to 2,670,132 in 2002. Four other departments that were greatly popular with the outpatients were dermatology, ophthalmology, internal medicine, and obstetrics & gynecology. Overall, the total number of outpatient visits to all departments showed an increase equal to 2.5% between 1998 (4.03 million visits) and 2002(4.14 million visits)

- The overall death rates in M.O.H. hospitals remained unchanged between 1998 and 2002. Amiri hospital consistently had the highest death rate among the general hospitals whereas among the specialized hospitals Kuwait Cancer Control Centre exhibited similar high death rates (12.2 in 1998 and 10.5 in 2002) as compared to the rest.

- There was an overall decline in patient visits to the primary health care centres between 1998-2002. In 1998, the number of visits was 8.99 millions to general health care clinics; 1.15 million in dental clinics, 0.39 million in maternal care clinics, 3.6 millions in child care clinics, and 0.676 million in preventive care clinics. In 2002, there was substantial decrease in patient visits among most segments of primary health care, that the number of visits dropped to 5.66 millions in general health care clinics, 0.95 million in dental clinics, 0.33 million in maternal care clinics, 2.6 millions in child care clinics. Visits to preventive care clinics increased to 0.684. This decline could be

و2367276) على التوالي ثم ارتفع عدد الزيارات ليصل الى 2670132 في سنة 2002 وقد تبين أن هناك أربعة أقسام أخرى كانت أكثر جذباً لمرضى العيادات الخارجية وهذه الأقسام هي الأمراض الجلدية ، وأمراض العيون والأمراض الباطنية وقسم أمراض النساء والولادة . وعلى العموم فإن مجموع الزيارات لجميع الأقسام قد بين ارتفاعاً قدره 2.5% بين سنة 1998 (4.03 مليون زيارة) مقارنة بسنة 2002 (4.14 مليون زيارة) .

- لا يوجد تغير فى المعدل العام للوفيات في مستشفيات وزارة الصحة بين سنة 1998 وسنة 2002 . المستشفى الأميري كان لديه أعلى معدل للوفيات بين المستشفيات العامة . بينما كان مركز الكويت لمكافحة السرطان الأعلى بين المستشفيات التخصصية في معدل الوفيات (12.2 في سنة 1998 و 10.5 في سنة 2002) .

- كان هناك انخفاض ظاهر في زيارات المرضى إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية بين عامي 1998، 2002 . ففي سنة 1998 كان عدد الزيارات لعيادة الممارس العام 8.99 مليون زيارة وعيادات الأسنان 1.15 مليون زيارة ، ورعاية الأمومة 0.39 مليون زيارة ورعاية الطفولة 3.6 مليون زيارة ، وعيادة الصحة الوقائية 0.676 مليون زيارة ، في سنة 2002 حدث انخفاض حاد في عدد زيارات المراجعين في جميع قطاعات الرعاية الصحية الأولية فقد انخفض عدد الزيارات لعيادة الممارس العام إلى 5.66 مليون زيارة، عيادات الأسنان إلى 0.95 مليون زيارة ورعاية الأمومة 0.33 مليون زيارة ورعاية الأطفال 2.6 مليون زيارة وارتفع عدد الزيارات لعيادات الصحة الوقائية إلى 0.684 مليون زيارة وقد يعزى هذا الانخفاض

attributed to the imposition of health care charges about three years back.

- A four-year comparison (1998-2001) of the trend of notifiable communicable diseases shows a substantial reduction in cases of notified diarrhoea, brucellosis, filariasis, malaria, typhoid fever, and viral hepatitis 'A' (Table 21). On the other hand there was a marked increase in the incidence of whooping cough.
- Government expenditure on health care has risen about 2.5% between 1997-1998 and 2001-2002. The percentage of money allocated to the Ministry of Health from national budget has ranged between 6.6%-7% of total government expenditure. The health care cost, per capita, was increased from 124 K.D in 1996-1998 to 131 K.D in 2000-2002 (Figure 8)

II. Vital statistics

- Crude birth & death rates, natural increase rates, and general fertility rates, all were higher amongst Kuwaitis than Non-Kuwaitis in 2002. Also, higher crude birth rates and lower crude death rates were seen for females than males. Consequently, the natural increase rates in 2002 were higher for females than males. Ahmadi Health Region showed the highest crude birth rate. Farwania health Region showed the lowest death rates.
- The largest number of live births in 2002 were recorded from Hawalli Region and the lowest

لفرض الرسوم على الخدمات الصحية التي طبقت في الثلاث سنوات الأخيرة. .

- وبمقارنة الأربعة سنين الماضية (1998 - 2001) أظهر اتجاه الأمراض المعدية أن هناك انخفاض منتظم في حالات الإسهال المبلغ والفاريا والمالريا وحمى التيفويد واليروسـيلا والالتهاب الكبدي (أ) (جدول 21). وفي المقابل كان هناك زيادة كبيرة في حدوث السعال الديكي.

- زاد الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية بين سنتي 1996-1998 وسنة 2001-2002 بنسبة 2.5 % وكانت نسبة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العام 6.6-7% وكان نصيب الفرد من تكلفة الخدمات الصحية قد ارتفع من 124 ديناراً كويتياً في سنة 1997-1998 إلى 131 ديناراً كويتياً في سنة 2001-2002 (شكل رقم 8).

II. الإحصاءات الحيوية

- معدلات المواليد الخام والوفاة الخام والزيادة الطبيعية والخصوبة الكلية كانت أعلى في المجتمع الكويتي عنها في غير الكويتي في سنة 2002 ، وكذلك كانت معدلات المواليد الخام أعلى في الإناث عنها في الذكور ، بينما انعكس الوضع في معدلات الوفاة ، وبالتالي كانت معدلات الزيادة الطبيعية في الإناث أعلى منها في الذكور في سنة 2002 ، وكان أعلى معدل للمواليد أحياء في منطقة الاحمدي الصحية وأقل معدل للوفيات في منطقة الفروانية الصحية .

- أكبر رقم سجل للمواليد الأحياء في سنة 2002 كان في منطقة حولي الصحية وأقل رقم كان في منطقة

from Capital region. Fully 66.3 percent of all births occurred at the government hospitals. Private hospitals accounted for 31.9 percent of births , and the rest occurred either at home or outside Kuwait. Only 11.3 percent births at the private hospitals belonged to Non-Kuwaiti parents.

- In 2002, the largest number of children (31.5 percent) were born to mothers in the 25-29 year age group. Most infants weighing less than 2,500g at birth were born in the Ahmadi governorate (91.1/1000) and the least in Jahra governorate (71.1/1000).The total incidence of low birth weight was more pronounced in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population
- Analyzing the data of live births according to method of delivery and place of delivery in 2002, it was found that 74.3% of deliveries occurred spontaneously, and 11.5% by unspecified methods. Among those hospitals where the method of delivery was not specified, the largest number come from dar el-shafa hospital (39.5%), followed by Hadi (36.3%) and Adan hospital (27.6%).
- The total number of deaths in 2002 was 4342. 63.5 percent of which were males and 36.5 percent females; 55.5 percent Kuwaitis and 44.5 percent Non-Kuwaitis. The level of mortality was higher among Kuwaiti than Non-Kuwaiti males and females. As a group, the highest number of deaths occurred in children less than 1 year old (9.6 percent). The level of

العاصمة الصحية . وقد تمت ولادة 66.3% من المواليد في المستشفيات الحكومية و31.9% في المستشفيات القطاع الأهلي والباقي اما قد ولد خارج دولة الكويت (للكويتيين فقط) أو في المنزل . وتمت ولادة 11.3 % فقط من أبناء غير الكويتيين في مستشفيات القطاع الأهلي

- كان أعلى عدد للمواليد أحياء للأمهات في سن 25-29 سنة (31.5%) من مجموع الولادات التي تمت في سنة 2002 ، وقد تبين أيضاً أنه بالنسبة للأطفال الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة فإن معظمهم قد ولد في محافظة الأحمدية (91.1 / 1000) بينما أقل نسبة قد ولدت في محافظة الجهراء (71.1 / 1000)، وعموماً فإن إجمالي معدل هواء الأطفال كان أعلى في الكويتيين عنه في غير الكويتيين.

- بتحليل بيانات المواليد أحياء تبعاً لطريقة الولادة ومكان الولادة لسنة 2002 تبين أن الولادة قد تمت في 74.3% من الحالات بدون تدخل وكانت طريقة الولادة غير مبيّنة في 11.5% من الحالات وكانت هذه الحالات غير مبيّنة الطريقة الأكثر في مستشفى دار الشفاء 39.5% ومستشفى هادي 36.3% ومستشفى العدان 27.6% من مجموع الولادات غير مبيّنة الطريقة

- بلغ مجموع الوفيات 4342 حالة وفاة في سنة 2002 يمثل الذكور 63.5% منهم والإناث 36.5% وقد كان الكويتيون يمثلون 55.5% وغير الكويتيين 44.5% ، وكانت الوفيات أعلى في الكويتيين عنها في غير الكويتيين ذكورا وإناثا . وقد مثلت وفيات الأطفال الرضع 9.6% وهي أعلى نسبة وفيات في الفئات العمرية المختلفة وقد انخفضت

mortality dropped sharply thereafter, rising slowly with advancing age. It was maximum (9.0%) in the 70-74 year age-group, following which it showed a decline.

- The Age-Specific Death Rate in 2002 was 11.1/1000 population for children less than 1 year old. As with the total number of deaths, the death rate increased with advancing age. In the 85+ year group it was 117.0/1000 pop. Barring early childhood years(as also in post-80 years), the rate is lower in all age groups among the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti population. Also, Kuwaiti males have higher death rates in almost every age-group, than Kuwaiti females.
- Almost 63.3% of deaths (all ages) occurred at a government hospital. Very few deaths (1.7%) occurred at a private hospital- mostly of the Kuwaiti segment of the population (84.9%).
- The largest percentage of deaths (16.0%) in 2002 were recorded at the Hawalli Health Region and the lowest (10.6%) at the Jahra health Region. More than one third of all deaths (34.6%) were not recorded any health region on the death certificate- a practice that leads to search for finding reasons for this gap
- In 2002, the single most important cause of death, among both sexes and nationalities , was heart diseases (Total rate 40.6/100,000 population) followed by malignant neoplasms (rate 23.4/100,000 population), then transport

النسبة بحددة بعد ذلك ثم ارتفعت تدريجياً مع التقدم في العمر حتى وصلت الى نسبة 9.0% في الفئة العمرية 74-70 سنة التي تبعتها انخفاض في نسبة الوفيات في فئات العمر التالية.

- بلغ معدل الوفيات في سنة 2002 للفئة العمرية (أقل من سنة) 11.1 لكل 1000 من السكان . ويرتفع هذا المعدل في فئات الأعمار التالية كلما تقدم العمر الى أن يصل إلى 117 لكل ألف من السكان في الفئة العمرية (85 سنة فأكثر) . وإذا تخطينا مرحلة الطفولة نجد أن هذه المعدلات منخفضة في جميع فئات الأعمار في غير الكويتيين مقارنة بالكويتيين (معددا الفئة 80 سنة وما بعدها حيث حدث العكس) ، وكانت معدلات وفاة الذكور عالية في جميع فئات الأعمار تقريباً عن وفاة الإناث الكويتيات.

- وكانت هناك نسبة 63.3% من الوفيات (لجميع الأعمار) في المستشفيات الحكومية ونسبة قليلة من الوفيات حدثت في المستشفيات الأهلية (1.7%) ومعظمها من المجتمع الكويتي من السكان (84.9%)

- كانت أعلى نسبة للوفيات في سنة 2002 (16%) في منطقة حولي الصحية وأقل نسبة (10.6%) في منطقة الجهراء الصحية ، ولم تسجل المنطقة السكنية في أكثر من ثلث عدد الوفيات (34.6%) على بلاغ الوفاة ، وهذا يستدعي البحث عن أسباب هذا التقصير.

- في سنة 2002 كان أهم سبب أحادي للوفاة في الكويتيين وغير الكويتيين وفي الذكور والإناث على حد سواء هو أمراض القلب حيث بلغ معدل الوفاة منه 40.6 لكل 100000 من السكان ثم الوفيات من الأورام 23.4 لكل 100000 من السكان ثم وفيات حوادث المرور 15.7 لكل 100000 من

accidents (15.7 /100,000 population).

- There were far more deaths in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population from the ten single most important causes of death. However, this does not hold true when causes of mortality are examined further down the ranks. For example, death rates are much higher for Non-Kuwaitis than Kuwaitis due to accidental falls, burns, and violence. In fact 45 deaths due to intentional self-harm are from the Non-Kuwaiti segment of the society, and only three death among Kuwaitis (Table 40).

- Among cancer deaths the largest mortality occurred due to malignant neoplasms of digestive organs. The rate was higher for Kuwaitis of both genders than for Non-Kuwaitis. Malignant neoplasm of respiratory organs was the second biggest killer among all cancers. The incidence was more than twice as high among Kuwaitis than Non-Kuwaitis. Also the same ratio of Kuwaitis than non Kuwaiti of both genders, died from this cause.

- Among infants, the largest single cause of death in 2002 was disorders of short gestation & low birth weight. Other leading causes were congenital anomalies of various body system, intrauterine hypoxia and birth asphyxia, respiratory distress syndrome, broncho-pneumonia and pneumonia, and sudden infant death syndrome. In these and among most others, more Kuwaiti than Non-Kuwaiti infant deaths were recorded. Infant mortality due to

السكان

- كانت الوفيات بين الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين بالنسبة لأول عشرة أسباب من أسباب الوفاة ولكن بعد هذا الترتيب فإن معدلات الوفاة أكثر ارتفاعاً في غير الكويتيين عن الكويتيين بسبب حوادث السقوط ، والحروق والوفيات من العنف. وفي الحقيقة كانت تقريباً جميع حالات الوفاة من الإصابات المحدثّة في الذات (45 وفاة) في غير الكويتيين مقابل ثلاث حالات في الكويتيين (جدول 40).

- وفي وفيات السرطان ، كانت الوفيات من سرطان الجهاز الهضمي في مقدمة هذه الوفيات ، وكانت النسبة في الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين ذكوراً وإناثاً ، وقد تبين أن الوفيات من الأورام الخبيثة في أنسجة الجهاز التنفسي تأتي في المرتبة الثانية ، ومرة أخرى بلغ معدل حدوث هذه الوفيات في الكويتيين أكثر بمرتين من حدوثه في غير الكويتيين . وقد كان ذلك أيضاً بالنسبة للذكور والإناث.

- وفي وفيات الأطفال الرضع سنة 2002 كان السبب الرئيسي للوفاة هو الإبتسار وقلة الوزن عند الولادة . والأسباب الرئيسية الأخرى كانت التشوهات الخلقية لأجزاء الجسم المختلفة ثم قلة الأكسجين داخل الرحم والاختناق عند الولادة ثم الإلتهاب الرئوي والإلتهاب الشعبي الرئوي ثم متلازمة الموت المفاجئ للوليد ، وفي هذه الأسباب وفي معظم الأسباب الأخرى كانت

all causes in the former was 64.1 percent as compared to 35.9 percent in the latter. Infant mortality was also high among the male (53.8 percent) than the female (46.2 percent) infants.

- 68.2 percent of all infant deaths occurred in the neonatal period and the remaining (31.8 percent) in the post-neonatal period. Almost 68.8 %of the neonatal deaths occurred in the first seven days after birth (the perinatal period). There were almost twice as many neonatal deaths among Kuwaitis than Non-Kuwaitis.
- In 2002, the highest infant mortality rate (17.3/1000 live births) was recorded for the Jahra Governorate and the lowest (7.7) for the Hawali Governorate. The highest male infant mortality rate for both nationalities was recorded at the Jahra governorate. Hawali Governorate had lowest male infant mortality rate for Kuwaitis (6.3) and Capital Governorate for the Non-Kuwaitis (7.8) /1000 live births
- In 2002, the stillbirth rate in Kuwait was 7.4/1000 births(live + stillbirth). The rate was much higher (9.2) in the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti segment (6.4) of the population. The incidence of high stillbirth rate was most pronounced in mothers over 35-39 years of age (rate10.8) and the least among mothers of 25-29 year age group (Rate:4.4). This was the case when the age of the mother was exactly known. However, a phenomenally high still birth rate (38.1) was recorded for mothers who could not

وفيات الرضع للكويتيين (64.1%) أكثر من غير الكويتيين (35.9%) ، وكانت النسبة مرتفعة أيضاً في الذكور (53.8%) عنها في الإناث (46.2%)

- بالنسبة لوفيات الأطفال الرضع فإن 68.2% حدثت في المواليد المبكرة (أقل من 28 يوماً) والباقي (31.8%) حدثت في المواليد المتأخرة (28 يوماً إلى أقل من سنة) . وقد كانت وفيات المواليد المبكرة جداً (أقل من أسبوع) تشكل 68.8% من وفيات المواليد المبكرة ، وكانت هذه الأخيرة في الكويتيين تقريباً أكثر بمرتين من غير الكويتيين.

- في سنة 2002 سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع في محافظة الجهراء (17.3) لكل ألف مولود حي وكان أقل معدل (7.7) في محافظة حولي ، وقد سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع الذكور الكويتيين ولغير الكويتيين في محافظة الجهراء وتميزت محافظة حولي بأقل معدل لوفيات الأطفال الرضع في الذكور الكويتيين (6.3) ومحافظة العاصمة للذكور غير الكويتيين (7.8) لكل 1000 مولود حي .

- في سنة 2002 كان معدل المواليد موتى (7.4) لكل 1000 مولود (حي وميت) ، وكان المعدل أعلى بكثير في غير الكويتيين (9.2) عنه في الكويتيين (6.4) وكان معدل المواليد موتى أعلى في الأمهات في الفئة العمرية 35-39 سنة وأكثر (المعدل 10.8) وأقل حدوثاً في الفئة العمرية 25-29 سنة (المعدل 4.4) وذلك في الأمهات ذوات الأعمار المحددة ولكن هذا المعدل ارتفع ارتفاعاً كبيراً في فئة

exactly state their age. It is speculated that most mothers in this group were of advanced child-bearing age.

- III-defined conditions originating in the perinatal period contributed mostly (46.8%) to stillbirth in 2002, followed by complications of placenta, cord & membranes (20.6 percent), maternal conditions (9.2%) and endocrine & metabolic disorders (5.2%). In the cases of stillborn outcomes (42.5%) the exact gestational age of the fetus was not stated. When the gestational age was known, a high percentage of stillbirths (27.7%) occurred when the fetus was in the 29-36 week stage.
- Kuwait ranks quite favourably in its Vital Indicator Rates when compared to most other countries of the world.
- There is no great perceptible difference in the seasonality of vital events, however, the largest number of deaths occurred in the month of May and the lowest, in August. The highest number of live births occurred in July, and the lowest in February.

III. Health statistics

- In 2002, M.O.H. had five general hospitals- one in each health region plus the specialized Sabah Medical Centre (including the Sabah General Hospital); 9 specialized hospitals; 74 primary health care clinics; and 30 diabetes clinics. A total of 28,957 individuals worked in the Ministry of Health, in 2002. of these, 41.8

الأمهات غير ميبينات العمر (38.1) ويتوقع أن تكون الأمهات في هذه الفئة من فئات العمر المتقدمة.

- سجلت الوفيات من الأسباب غير المحددة التي تنشأ في الفترة ما حول الولادة أعلى نسبة (46.8%) في وفيات المواليد موتى في سنة 2002 ثم تبعها تأثر الجنين بمضاعفات المشيمة والحبل السري والأغشية (20.6%)، يتبعه حالات مرضية تصيب الأم (9.2%) واضطرابات الغدد الصماء والتمثيل الغذائي (5.2%) وقد بينت وفيات المواليد موتى أن (42.5%) من هذه الوفيات لم يبين فيها العمر الرحمي (مدة الحمل). وقد تبين أيضاً عند معرفة العمر الرحمي أن 27.7% من المواليد موتى قد توفيت عندما كانت مدة الحمل (29-36 أسبوعاً).

- بمقارنة المؤشرات الحيوية لدولة الكويت مع مؤشرات الدول الأخرى وجد أن دولة الكويت تحتل مكانة مقبولة مقارنة مع معظم الدول.

- التغيرات الموسمية لم تحدث تغييراً يذكر في معدلات الوقائع الحيوية، وقد سجل أعلى رقم للوفيات في مايو وأقل رقم في أغسطس، بينما كان أعلى رقم للمواليد أحياء في شهر يوليو وأدنى رقم في شهر فبراير.

III. الإحصاءات الصحية

- في سنة 2002 بلغ عدد المستشفيات في وزارة الصحة خمس مستشفيات عامه أي بواقع مستشفى في كل منطقة صحية، وذلك بجانب مركز الصباح التخصصي (الذي يشمل مستشفى الصباح العام) وتسعة مستشفيات تخصصية، 74 مركز رعاية صحية أولية، 30 عيادة لأمراض السكر. وبلغ مجموع العاملين

percent were males and 58.2 percent females, 47.5 percent Kuwaitis and 52.5 percent Non-Kuwaitis. Female workers outnumbered the males among both nationality groups.

- In 2002, the number of doctors working in the Ministry of Health was 3525. Of these 2167 were Non-Kuwaitis (61.5 percent). Female physicians constituted only 30.6 percent of the total. The maximum number of health care personnel (28.1 percent) worked in the Sabah Health Region, most probably in Sabah Health Complex, consisting of a general regional hospital and several centres of specialized care.
- The total number of dentists in 2002 was 599. Of these, more than one-thirds were Kuwaitis (40.0 percent). There were more than twice as many male than female dentists in total.
- A total of 8972 nurses worked for the Ministry of Health in 2002. Only 10.6 percent of them, Kuwaitis. The proportion of male to female nurses was approximately 1:5.
- Doctors, nurses, and dentists constituted 45.3% of the total work force in the Ministry of Health (12.2%, 31.0 and 2.1 %, respectively). The rest (54.7) was comprised of pharmacists, paramedical technicians, administrators, and others.

1. Hospital statistics

- The number of total discharges in 2002 from M.O.H. hospitals was 187,728 (98.8% alive

في وزارة الصحة 28957 فردا منهم 41.8% ذكور و58.2% إناث وكانت نسبة الكويتيين 47.5% وغير الكويتيين 52.5% وفاقت نسبة الإناث نسبة الذكور في الجنسيتين (كويتي وغير كويتي).

- بلغ عدد الأطباء البشريين العاملين في وزارة الصحة في عام 2002 (3525) طبيباً كان الأطباء غير الكويتيين منهم 2167 (61.5%) وبلغت نسبة الطبيبات 30.6% فقط من هذا العدد وكانت النسبة الأكبر من هيئة الرعاية الصحية 28.1% تعمل في منطقة الصباح الطبية ما بين من يعمل في مستشفى الصباح العام والمراكز العديدة الأخرى ذات الرعاية التخصصية.
- بلغ عدد أطباء الأسنان في سنة 2002 (599) طبيباً وكان الأطباء الكويتيون أكثر من الثلث 40.0% وكانت نسبة الذكور ضعف الإناث في مجموع أطباء الأسنان.

- في عام 2002 بلغ عدد أفراد الهيئة التمريضية العاملة في وزارة الصحة 8972 وشكل الكويتيون 10.6% فقط في هذا المجموع ، وكانت نسبة الذكور الى الإناث هي تقريبا 5 : 1
- يشكل الأطباء والمرضات وأطباء الأسنان 45.3% من القوى العاملة في وزارة الصحة (12.2% و 31.0% و 2.1% على الترتيب) ويشكل الصيادلة والفنيون والإداريون والوظائف الأخرى نسبة 54.7% الباقية.

1. إحصاءات المستشفيات

- كان مجموع حالات الخروج في عام 2002 من مستشفيات وزارة الصحة 187728 (98.8% أحياء و1.2

and 1.2% dead). Of these, 54.8 percent were Kuwaitis and the rest Non-Kuwaitis. Over a quarter (25.4) of all discharges belonged to one single specialty-the combined departments of obstetrics & gynaecology.

- In 2002, the total number of outpatient visits to the M.O.H. hospitals in Kuwait was 1,466,372. the specialty that attracted maximum number of outpatients was dermatology (14.6%) followed by ophthalmology (10.7%), and internal medicine (8.0%). In total, Kuwaitis outnumbered Non-Kuwaitis by a wide margin (63.9 v. 36.1).
- Among general hospitals, Adan hospital had the largest number of beds (505) in 2002, followed by Farwania (462) and Jahra (437) hospitals. Jahra hospital had the maximum number of discharges (30,657) and Amiri, the minimum (12,783). The Farwania hospital had the maximum number of outpatient visits (183,381) and Mubarak, the minimum (104,470). The largest number of operations were performed in Sabah hospital (8243) followed by Jahra (6847) and Adan hospital (6284). Al Farwania hospital had the distinction of receiving the largest number of emergency visits (541,563). The hospital with the largest staff was Adan (1855) and the smallest, Jahra hospital (1505).
- Among the specialized hospitals, the Ibn Sina hospital had the largest number of outpatient and emergency visits (193261 & 132777, respectively), and hospital staff (1164). The

%وفيات) ومن هؤلاء شكل الكويتيون نسبة 54.8% والباقي غير كويتيين. وشكلت نسبة الخروج من قسم أمراض النساء والولادة أكثر من الربع تقريباً 25.4% من مجموع حالات الخروج.

- بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة عام 2002 في الكويت 1466372 زيارة. وقد كان أكثر الزيارات لعيادة الأمراض الجلدية 14.6% تليها أمراض العيون 10.7% ، ثم الأمراض الباطنية 8.0% . وفي جميع هذه الزيارات كان عدد الكويتيين يفوق عدد غير الكويتيين بفرق شاسع 63.9% بالمقارنة مع 36.1%

- بين جميع المستشفيات العامة كان مستشفى العدان في المقدمة من حيث عدد الأسرة (505) سريراً يليه مستشفى الفروانية (462) ثم الجهراء (437). وكان مستشفى الجهراء به أعلى عدد من خروج المرضى (30657) ومستشفى الأميري أقل عدد (12783). وكان مستشفى الفروانية به أكبر عدد من زيارات العيادات الخارجية 183381 ومستشفى مبارك أقل عدد 104470 . وكان أكثر العمليات الجراحية قد أجري في مستشفى الصباح 8243 يليه مستشفى الجهراء 6847 ، ثم العدان 6284 . وكان مستشفى الفروانية الأول في استقبال الطوارئ (الحوادث) (541563). ولوحظ أن مستشفى العدان به أكبر عدد من القوى العاملة 1855 وأقل عدد كان في مستشفى الجهراء 1505 .

- من بين المستشفيات التخصصية احتل مستشفى ابن سينا المركز الأول في عدد مراجعي العيادات الخارجية 193261 وزيارة الطوارئ 132777 وكذلك

maximum number of discharges occurred at the Maternity Hospital (22,031). The Psychological Medicine Hospital contained the maximum number of beds (528).

- The most optimum discharge/doctor ratio in 2002 was found at the Amiri Hospital (41 discharges per doctor), followed by Mubarak Hospital (50 discharges per doctor). The maximum discharge/doctor ratio was recorded at the Jahra Hospital (136). Jahra Hospital also had the distinction of having the least desirable discharge / nurse ratio (47 discharges per nurse). The best ratio was observed at the Amiri Hospital (20 discharges per nurse). Among the specialized hospitals, the best discharge/doctor ratio was recorded at the Physical Medicine & Rehabilitation Hospital (12.0 discharges per doctor). The most desirable discharge/nurse ratio was also observed at the same hospital (4 discharges per nurse).
- The best outpatient/doctor ratio at the general hospitals was found to be at Mubarak hospital (307 outpatients per doctor) and the least desirable at Farwania hospital (570 outpatients per doctor). Mubarak also had the best outpatient / nurse ratio (155 outpatients per nurse) and Sabah hospital , the least desirable (246 outpatients per nurse). Among the specialized hospitals it is the Maternity Hospital that takes the lead in the best outpatient/doctor ratio (341 outpatients per

في أعداد العاملين في المستشفى 1164 . وكان أكبر عدد للخروج من مستشفى الولادة حيث كان 22031 اما مستشفى الطب النفسي فإنه به أكبر عدد من الأسرة 528 .

- كانت أفضل نسبة لعدد حالات الخروج لكل طبيب في سنة 2002 في مستشفى الأميري حيث بلغت النسبة (41 خروجاً لكل طبيب) يليه في الترتيب مستشفى مبارك (50 خروجاً لكل طبيب) وكانت أعلى نسبة للخروج لكل طبيب. قد سجلت في مستشفى الجبراء حيث كانت 136 خروجاً لكل طبيب. وتميز مستشفى الجبراء أيضاً بأعلى نسبة خروج لكل ممرضة حيث بلغت هذه النسبة (47 خروجاً لكل ممرضة) ، وكانت أفضل نسبة في مستشفى الأميري (20 حالة خروج لكل ممرضة) . ومن بين المستشفيات التخصصية كان مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي قد سجل أفضل نسبة خروج لكل طبيب (12.0 حالة خروج لكل طبيب) وكانت أفضل نسبة خروج لكل ممرضة أيضاً من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي (4 حالة خروج لكل ممرضة).

- سجل مستشفى مبارك أفضل نسبة في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب من المستشفيات العامة حيث بلغت هذه النسبة 307 مراجعاً لكل طبيب ، وأسوأ هذه النسب كانت في مستشفى الفروانية حيث بلغت 570 مراجعاً. وكانت نسبة مراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة هي الأفضل أيضاً في مستشفى مبارك حيث كانت هذه النسبة 155 مراجعاً لكل ممرضة ، وسجل مستشفى الصباح أسوأ نسبة حيث بلغت هذه النسبة 246 مراجعاً لكل ممرضة. ومن بين المستشفيات التخصصية كان مستشفى الولادة متميزاً في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت النسبة 341

doctor). The best outpatient/nurse ratio was also observed at this hospital (71 outpatients per nurse).

- The load assessment of each hospital's services revealed the Jahra Hospital to be sustaining the maximum load with an average of 84 patient discharges each day whereas the Amiri hospital sustained the minimum load with only 35 patient discharges per day. In terms of outpatient visits it was the Farwania Hospital that took the lead in having the maximum load (183,381 visits). The highest operation rate was recorded at Sabah Hospital. The lowest operation rate (as percent of total discharges) was observed at the Amiri Hospital (2.0%) and the lowest outpatient visit rate (as percent of total outpatient visits) was recorded at the Mubarak Hospital (7.1%).

- Among the specialized hospitals the maximum load was observed at the Maternity Hospital with an average of 60 patient discharges each day. Ibn Sina Hospital recorded the maximum operation rate of 4.8 percent of the total discharges. In terms of outpatient visits, the Ibn Sina Hospital took the lead (13.2%). The Physical Medicine & Rehabilitation Hospital sustained the minimum load with an average of one patient discharge per day. The minimum load, in term of outpatient visits, was recorded at the Infectious Diseases Hospital (Table 56).

- An analysis of bed utilization indices at the various general hospitals revealed that Al-Adan

مراجعا لكل طبيب، وكانت أفضل نسبة لمراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة أيضاً في مستشفى الولادة (71 مراجعا لكل ممرضة).

- وفي تقييم العبء بالنسبة لخدمات المستشفى تبين أن مستشفى الجهراء يتحمل أقصى عبء إذ كان متوسط الخروج اليومي به 84 مريضاً في اليوم بينما كان مستشفى الأميري يتحمل أقل عبء إذ كان المتوسط 35 مريضاً فقط في اليوم. أما على مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد تحمل مستشفى الفروانية العبء الأكبر 183381 زيارة. وقد كان أعلى معدل للعمليات الجراحية سجل في مستشفى الصباح، وأقل معدل عمليات بالنسبة لمجموع الخروج لوحظ في مستشفى الأميري (2.0%) وأقل معدل لزيارات العيادات الخارجية سجل في مستشفى مبارك 7.1%.

- بالنسبة للمستشفيات التخصصية تحمل مستشفى الولادة العبء الأكبر كمتوسط خروج يومي يبلغ 60 مريضاً في اليوم وسجل مستشفى ابن سينا أعلى معدل عمليات 4.8% من مجموع الخروج. وعلى مستوى الزيارات للعيادات الخارجية تحمل مستشفى ابن سينا أيضاً أكبر عبء 13.2%، بينما كان أقل عبء من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي بمتوسط خروج يومي قدره مريض واحد في اليوم. وكان أقل عبء على مستوى الزيارات الخارجية قد سجل في مستشفى الأمراض السارية (جدول 56).

- وتحليل مؤشرات استخدام الأسرة بالنسبة للمستشفيات العامة أظهر مستشفى العبدان أنه الأعلى من حيث

hospital having the maximum Bed Occupancy Rate (78.7 percent) and Sabah Hospital the least (62.1percent). Al Jahra and Adan Hospitals showed the highest Turnover Rates. Al-Amiri Hospital showed the maximum Turn-over Interval and Al-Adan and Jahra the minimum. The longest average length of stay was recorded for Al-Amiri Hospital (6.8 days) and the shortest, for Al-Jahra Hospital (3.6 days).

- Among the specialized hospitals, the maximum bed occupancy rate was recorded for the Psychological Medicine Hospital (87.8%) and the minimum for the infectious disease hospital (40.3%). The Maternity Hospital had the distinction of having the highest turnover rate, the lowest turnover interval, and the shortest average length of stay (4 days). The psychological Medicine Hospital and the Physical Medicine & Rehabilitation Hospital recorded the maximum Average length of stay (70 and 57 days, respectively).

- In hospital specialty departments, the maximum bed occupancy rate for general surgery was recorded at the Jahra Hospital (69.1%) and the minimum at the Ameri Hospital (56.8%). The maximum average length of stay for general surgery was at Sabah hospital (6.0 days) and the minimum at the Jahra Hospital (3.4 days).

- For internal medicine, the maximum bed occupancy rate was recorded at Al- Adan

نسبة اشغال الأسرة (78.7%) وأقل مستشفى بالنسبة لهذا المعدل كان مستشفى الصباح (62.1%) وأظهر مستشفى الجهراء ومستشفى العدان أعلى معدل في دوران السرير بينما أظهر مستشفى الأميري أعلى معدل في فترة فراغ السرير وكان مستشفى العدان ومستشفى الجهراء الأقل في هذا المعدل . وسجل مستشفى الأميري أعلى متوسط لمدة الإقامة 6.8 أيام وكانت أقل مدة من نصيب مستشفى الجهراء 3.6 أيام .

- ومن بين المستشفيات التخصصية كان أعلى معدل لاشغال الأسرة قد سجل لمستشفى الطب النفسي (87.8%) وأقل معدل في مستشفى الأمراض السارية 40.3%. وقد تميز مستشفى الولادة بأنه لديه أعلى معدل لدوران السرير وأقل فترة فراغ للسرير وأقل متوسط مدة إقامة في المستشفى (4أيام) وقد سجل مستشفى الطب النفسي وكذلك مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي أعلى متوسط لمدة الإقامة 70 يوماً و57 يوماً على الترتيب .

- في الأقسام الجراحية كان أعلى معدل لشغل الأسرة لقسم الجراحة العامة في مستشفى الجهراء 69.1% وأقل معدل في مستشفى الأميري 56.8% وكان أعلى متوسط مدة إقامة للجراحة العامة في مستشفى الصباح 6 أيام وأقل مدة إقامة في مستشفى الجهراء 3.4 أيام.

- بالنسبة للقسم الباطني كان أعلى معدل لشغل الأسرة في مستشفى العدان 92.9%

Hospital (92.9%) and the minimum at Al-Amiri Hospital (70.5%). The maximum average length of stay for internal medicine was at the Ameri Hospital (8.2 days) and the minimum (4.7 days) at the Jahra hospital (Table 59).

The major causes of admission to M.O.H. hospitals of Kuwait in 2002 were normal delivery, complications of pregnancy and delivery, ischemic heart disease, other pregnancies with abortive outcome, infectious diarrhoea, various types of anaemia, other injuries of specified and multiple body regions, asthma, diabetes mellitid, tonsillitis and pneumonia

As stated earlier pregnancy and childbirth related services were the major causes of hospital admission in 2002. Other than that, ischemic heart disease was the major morbid condition in 2002, like in early years. Comparatively more Kuwaiti than Non-Kuwaiti patients sought admission to the hospitals (54.5% vs. 45.5% respectively) and among both nationality groups, the percentage of females far out-numbered the percentage of males (overall, 56% vs. 44%, respectively). However, one morbid condition, i.e. chickenpox (Varicella), proved to be an exception. The number of Non-Kuwaiti patients hospitalized with this condition was five times higher than that of Kuwaitis and the number of male patients far outnumbered female patients amongst both nationality groups (overall, 70%

وأقل معدل في مستشفى الأميري 70.5% وأعلى مدة إقامة للقسم الباطني كانت في مستشفى الأميري 8.2 يوم وأقل مدة 4.7 أيام كانت في مستشفى الجهراء (جدول 59).

- كانت الأسباب الرئيسية لدخول مستشفيات وزارة الصحة بالكويت سنة 2002 هي الولادات الطبيعية ومضاعفات الحمل والولادة وأمراض القلب الإقفارية وصور أخرى من الحمل المنتهي بإجهاض والإسهال المعدى وأنواع أخرى من فقر الدم والأصابات الأخرى بمناطق معينة أو متعددة بالجسم والربو والسكري وأمراض اللوزتين والالتهاب الرئوي.

- وكما قيل سابقاً كانت الرعاية المقدمة للحوامل والولادة تمثل الأسباب الرئيسية للدخول في المستشفيات أما غير ذلك فقد كانت أمراض القلب الإقفارية أهم الحالات المرضية في سنة 2002 مثلما كانت في السنوات السابقة. ومقارنة كان الكويتيون أكثر دخولا للمستشفيات من غير الكويتيين (54.5% و 45.5% على التوالي). وفي كلتا الجنسيتين كانت الإناث تفوق الذكور بفارق كبير (56% الى 44% على التوالي). ولكن مرض الجدري المائي كان عكس ذلك ، فقد كان المرضى غير الكويتيين خمسة أضعاف المرضى الكويتيين . كما كان الذكور أكثر عدداً من الإناث (70% إلى 30%). وقد تميزت أمراض القلب الإقفارية بأن بها نسبة الذكور تفوق

vs. 30%). Ischemic heart disease was another such condition where there was a preponderance of males in both nationality groups as well as much greater number of Kuwaiti than Non-Kuwaiti females.

2. Primary health care and health divisions statistics

- In 2002, Kuwait's primary health care centres attracted a total of approximately 10.1 million patient visits. Of these, 69 percent were Kuwaitis and 31 percent Non-Kuwaitis. Ahmadi Health Region attracted the maximum patient visits (23.1%) and the Capital Health Region, the minimum (16.0 percent).
- A total of 947,425 patient visit were made to Kuwait's Dental Health Care Centres in 2002. Kuwaiti patients outnumbered Non-Kuwaiti patients by a wide margin (69% vs. 31%). The maximum number of visits were made in the Ahmadi Health Region (23.1 percent) and the minimum, at the Capital Health Region (17.1 percent).
- In 2002, a total of 9417 patients visited Kuwait's Medical Genetics Centre. Of these, 77 percent were Kuwaitis and 23 percent Non-Kuwaitis; 53.5 percent males and 46.5 percent females.
- A total of 30 diabetes clinics existed in Kuwait in 2002. The number of visits at these clinics was 521,672 with a daily average of 2104 patients. Kuwaiti patients comprised 56.8 % of

نسبة الإناث في الجنسيتين (الكويتية وغير الكويتية) مع وجود عدد أكبر من الإناث الكويتيات عن الإناث غير الكويتيات .

2. إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

- في عام 2002 كان مجموع الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية 10.1 مليون زيارة تقريباً ومن هذه الزيارات كان نصيب الكويتيين 69% و31% لغير الكويتيين. وكانت منطقة الأحمدى الصحية الأكثر في عدد الزيارات إذ بلغت نسبتها من مجموع الزيارات 23.1% ومنطقة العاصمة الصحية هي الأقل حيث كانت نسبتها 16.0% .
- بلغ مجموع الزيارات لمراكز رعاية الأسنان في عام 2002 في دولة الكويت 947425 زيارة وكانت نسبة زيارات الكويتيين تفوق نسبة غير الكويتيين إلى حد كبير (69% و31% على الترتيب). وكان أعلى رقم لزيارات مراكز الأسنان في منطقة الأحمدى الصحية 23.1% وأدنى رقم كان في منطقة العاصمة الصحية 17.1%.
- وفي عام 2002 بلغ مجموع الزيارات لمراكز الأمراض الوراثية 9417 زيارة ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين 77% و23% غير كويتيين و53.5% ذكور و46.5% إناث
- بلغ مجموع عيادات مرض السكر 30 عيادة في دولة الكويت في عام 2002 وبلغ عدد الزيارات لهذه العيادات 521672 زيارة بمتوسط يومي قدرة 2104 زيارة. وبلغت نسبة المرضى الكويتيين من الإجمالي 56.8%

the total whereas Non-Kuwaitis comprised the rest. The maximum number of patients (23.5 percent) were seen at the nine diabetes clinics of the Farwania Health Region.

- The country's Islamic Medicine Centre was visited by 7156 patients in 2002. Of these, 74 percent were Kuwaitis and 26 percent Non-Kuwaitis. Among Kuwaitis, the number of female patients was much higher than males. The most common conditions for which the Centre was consulted were hyperlipemia (27.6%), rheumatoid arthritis (20.4%), and diabetes (14.9%).
- In 2002, the number of patients treated abroad (as well as the number of attendants accompanying them) showed some increase (to the extent of 14.4 and 22.5%, respectively), compared to 2001.

3. health care statistics of private sectors and oil company hospitals

- Health care was also provided in Kuwait by five private sector hospitals and three hospitals belonging to the oil companies.
- In 2002, the total number of beds in the oil companies sector was 189 (Only at the Ahmadi hospital), the total number of physicians 122, and nurses 309. The total number of operations and discharges at the Ahmadi hospital was 9391 and 12,392 respectively. The total number of visits to the outpatient clinics in this group

وغير الكويتيين البقية. وكان أكبر رقم للمراجعين في العيادات التسع الخاصة بمنطقة الفروانية الصحية 23.5% .

- زار مركز الطب الإسلامي 7156 مريضاً خلال عام 2002 ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين 74% و26% غير كويتيين. وكان عدد المريضات أكثر كثيراً من عدد المرضى الذكور الكويتيين. وأكثر الحالات التي استشير فيها المركز كانت مرض زيادة الدهون في الدم (27.6%) والروماتيزم المفصلي (20.4%) والسكري (14.9%)

- أظهرت نتائج سنة 2002 (مقارنة مع سنة 2001) بعض الأرتفاع في أعداد الموفدين للعلاج في الخارج على نفقة وزارة الصحة والمرافقين لهم . فقد ارتفع عدد المرضى بنسبة 14.4% بينما ارتفع عدد المرافقين بنسبة 22.5% .

3. إحصاءات المستشفيات الأهلية و قطاع البترول

- تقدم أيضا الخدمة الصحية في دولة الكويت بواسطة خمس مستشفيات من القطاع الأهلي وثلاث مستشفيات خاصة بشركات النفط .

- وفي عام 2002 بلغ مجموع الأسرة في قطاع النفط (مستشفى الأحمدي فقط 189 سرير) وبلغ مجموع الأطباء في هذا القطاع 122 طبيب والممرضات 309 ممرضة وبلغ مجموع العمليات الجراحية 9391 في مستشفى الأحمدي فقط. وقد بلغ مجموع الخروج من هذه المستشفى 12392 حالة بينما كانت الزيارات للعيادة

was 409,912 of which, 78.7% was at Ahmadi hospital. The total number of visits of Kuwaitis to outpatient clinics constituted 71.4% of the total. Out of the total number of discharges the Ahmadi Hospital, the maximum number came from the Dep. Of Obstetrics & Gynecology (34.8%), followed by the Dept. of Pediatrics (28.3%). Also, at this hospital, the maximum number of operations belonged to General Surgery (61.3%), followed by the dept. of E.N.T. (24.0%).

- The total number of outpatient visits to the private hospitals was 531,260, of which, Hadi hospital constituted 25.5%. Obstetric & Gynecology outpatient visits constituted 40.5% of the total visits followed by Pediatrics Dept. (12.8%)
- Among the private sector, the number of the highest discharges was from the Hadi hospital (35.8%), followed by Al-Mowasat (21.3%). The discharges from the Dept. of Obstetrics & Gynecology formed 60% of the total number of discharges. This Department also carried out the maximum number of operations (38.6%), followed by Dept. of General surgery (26.1%). The maximum number of operations were performed at the Hadi hospital (30.5%).
- The total number of beds in the private sector was 414. Hadi & Al-Mowasat hospital, each had 23.7% of the total number of beds. The total number of doctors and nurses was 233 and 609, respectively (Table 86).

الخارجية في هذا القطاع (409912) زيارة منها 78.7% في مستشفى الأحمدي. بلغ عدد زيارات الكويتيين للعيادات الخارجية 71.4% من مجموع الزيارات. وقد تبين أن أمراض النساء والولادة تحتل المرتبة الأولى (34.8%) تليها أمراض الأطفال (28.3%) من مجموع الخروج من مستشفى الأحمدي. وأن مجموع العمليات من الجراحة العامة يشكل 61.3% وعمليات الأنف والأذن والحنجرة تحتل حوالي (24.0%) من مجموع العمليات في هذه المستشفى.

- بلغ مجموع الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية 531260 زيارة وكانت أعلى نسبة في مستشفى هادي 25.5% واحتلت أمراض النساء والولادة (40.5%) أعلى نسبة من مجموع الزيارات لهذه المستشفى تليها الأطفال (12.8%).

- وشكل الخروج من مستشفى هادي أيضاً أعلى نسبة (35.8%) يليه مستشفى المواساة 21.3% وشكل الخروج من أمراض النساء والولادة حوالي 60.0% من مجموع الخروج من المستشفيات الأهلية. واحتلت عمليات النساء والولادة (38.6%) الصدارة من مجموع العمليات تليها عمليات الجراحة العامة (26.1%) وكانت أعلى نسبة للعمليات سجلت في مستشفى هادي 30.5%.

- بلغ عدد الأسرة في هذا القطاع 414 سرير وكانت أعلى نسبة في مستشفى المواساة وهاي (23.7%) وبلغ عدد الأطباء في هذا القطاع 233 طبيب والمرضات 609 ممرضة (جدول 86).



السكان
Population



جدول - 1 - Table

توزيع السكان * لدولة الكويت تبعاً للجنسية و النوع و المحافظة ، الكويت 2002

Population* by nationality, gender and governorate, Kuwait, 2002

المجموع Total	الرقابية Farwania	الجهراء Jahra	الاحمدى Ahmadi	حوالي Hawali	العاصمة Capital	Nationality & gender	الجنسية و النوع
100.0	19.3	10.2	20.2	28.7	21.6	Kuwaiti	كويتي
435852	84024	44422	88070	125038	94298	Male	ذكر
100.0	19.3	10.7	19.9	28.3	21.9	Female	انثى
448698	86779	47813	89135	126865	98106	Total	مجموع
100.0	19.3	10.4	20.0	28.5	21.8	Total	مجموع
884550	170803	92235	177205	251903	192404	Non-Kuwaiti	غير كويتي
100.0	34.5	12.3	15.3	24.1	13.8	Male	ذكر
989189	341693	121561	151434	238148	136353	Female	انثى
100.0	21.1	16.9	12.9	33.1	16.0	Total	مجموع
489586	103132	82854	63313	161887	78400	Total	مجموع
100.0	30.1	13.8	14.5	27.1	14.5	Total	مجموع
1478775	444825	204415	214747	400035	214753	Total	مجموع
100.0	29.9	11.6	16.8	25.5	16.2	Male	ذكر
1425041	425717	165983	239504	363186	230651	Female	انثى
100.0	20.2	13.9	16.2	30.8	18.8	Grand total	المجموع العام
938284	189911	130667	152448	288752	176506	Grand total	المجموع العام
100.0	26.0	12.6	16.6	27.6	17.2	Grand total	المجموع العام
2363325	615628	296650	391952	651938	407157	Grand total	المجموع العام

Source: Population Statistics - Public Authority of Civil Information.

* Population with unspecified place of residence were redistributed proportionally on governorates.


المصدر: إحصاءات السكان - الهيئة العامة للمعلومات المدنية

* وبرت أعداد السكان الغير محدد السكن توزيعاً نسبياً على المحافظات

الرسومات البيانية
Graphics



الهرم السكاني ، الكويت 2002
 Population Pyramid, Kuwait, 2002
 (a & b)






Figure - 1 - شكل 1
 معدلات المواليد والوفيات لكل ألف من السكان ، الكويت 1998 - 2002
 Live birth and death rates per 1000 population, Kuwait, 1998-2002.







Figure - 2 a - شكل
 معدلات المواليد احياء والوفيات للكويتيين ، الكويت 1998-2002
 Kuwaiti live birth and death rates , Kuwait 1998-2002.






شكل - 2 b - معدلات المواليد أحياء والوفيات لغير الكويتيين ، الكويت 1998 - 2002.
Non - Kuwaiti live birth and death rates, Kuwait, 1998-2002.


Figure - 3 - شكل
 معدلات الوفيات والأمراض والاورام الخبيثة وحوادث النقل لكل 100000 من السكان ، الكويت 1998 - 2002
 Death rates due to heart diseases, malignant neoplasms and transport accidents per
 100,000 population, Kuwait, 1998-2002.




شکل - 4 - Figure 4 - أهم عشرة أسباب لوفيات الأطفال الرضع تبعاً للجنسية ، الكويت 2002
Ten leading causes of Infant death, by nationality, Kuwait, 2002




شكل - 5 - Figure 5 -
 الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والمرمضات والأسرة لكل ألف من السكان - الكويت 1998 - 2002
 Physicians, dentists, nurses, and beds per 1000 population, Kuwait, 1998-2002.




شکل - 6 - تطور القوى العاملة بوزارة الصحة ، الكويت 1998 - 2002
 Manpower developments in the Ministry of Health, Kuwait, 1998-2002.




شكل - 7 - Figure 7 -
 الخروج والعمليات في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 1998 - 2002
 Discharges and operations in M.O.H. hospitals, Kuwait, 1998-2002




شكل - 8 a -
 تكلفة الرعاية الصحية للفرد بدولة الكويت : (1998 - 1997) - (2001 - 2002)
 Health care cost per capita, Kuwait, 1997-1998 to 2001-2002.






شكل - 8 b
الإتفاق الحكومي على الصحة بوزارة الكويت ، (1998 - 1997) - (2002 - 2001)
Government expenditure on health, Kuwait, 1997-1998 to 2001-2002


شكل - 9 a -
 القوى العاملة (كويتيون) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة ، الكويت 2002
 Kuwaiti manpower by profession in M.O.H. , Kuwait, 2002.



شكل - 9 b -
القوى العاملة (غير الكويتيين) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة ، الكويت 2002
Non-Kuwaiti manpower by profession in M.O.H., Kuwait, 2002.



شكل - 10 - Discharges from general and specialised hospitals in M.O.H., Kuwait, 2002.
 الخروج من المستشفيات العامة والتخصصية بوزارة الصحة : الكويت 2002



شكل - 11 - Figure - 11
 الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات عدا الحمل والولادة الطبيعية ، الكويت 2002
 Major morbid conditions requiring hospitalization (excluding those for pregnancy and childbirth), Kuwait, 2002





Figure - 12 - شكل - 12
 الخروج من مستشفيات القطاع الأهلي وشركات القطاع البترول . الكويت 2002
 Discharges from private sector and oil company hospitals, Kuwait, 2002





أ. تطور الإحصاءات الحيوية والصحية

I. Development of vital & health Statistics



جدول - 3 - Table
 بعض المعدلات الحيوية المختارة تبعاً للجنسية ، الكويت 1998 - 2002
 Some selected vital rates by nationality, Kuwait, 1998 - 2002

المعدلات Rates	1998			1999			2000			2001			2002		
	ك	ع NK	ت												
معدل المواليد الخام.....	33.3	12.5	20.4	31.9	11.9	19.5	31.8	11.3	19.1	30.9	10.7	18.4	31.7	10.4	18.4
معدل الوفيات الخام.....	3.1	1.5	2.1	2.9	1.4	2.0	2.9	1.3	1.9	2.9	1.4	1.9	2.7	1.3	1.8
معدل الزيادة الطبيعية.....	30.2	11.0	18.3	29.0	10.5	17.5	28.9	10.0	17.2	28.0	9.3	16.5	29.0	9.1	16.6
معدل الزيادة الطبيعية.....	10.1	12.1	10.9	9.1	9.8	9.4	8.8	9.6	9.1	9.5	11.4	10.2	9.5	9.7	9.6
معدل وفيات المواليد المبررة (أقل من سنة).....	6.6	7.4	6.9	5.7	5.8	5.9	5.9	6.5	6.1	6.3	7.7	6.8	6.5	6.6	6.6
معدل وفيات المواليد المتأخرة.....	3.5	4.7	4.0	3.4	4.0	3.5	2.9	3.1	3.0	3.2	3.7	3.4	3.0	3.1	3.0
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 مولود حي	12.1	14.6	13.0	11.4	11.8	11.5	11.3	12.5	11.8	11.6	13.7	12.4	11.2	11.8	11.4
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 five births	11.2	13.7	12.1	10.0	11.4	10.5	10.5	12.5	11.2	10.9	15.0	12.4	11.0	13.6	11.9
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 population under five	2.4	3.1	2.7	2.2	2.4	2.3	2.2	2.5	2.3	2.4	2.7	2.5	2.4	2.5	2.4

تابع جدول - 3 - Contd. table - 3

Rates	2002			2001			2000			1999			1998			المعدلات
	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	
Maternal mortality rate.....	6.9	6.5	7.1	2.4	6.7	0.0	9.6	26.0	0.0	7.3	12.9	3.9	9.7	19.2	3.9	معدل وفيات الأمومة.....
General fertility rate.....	76.0	44.1	126.3	76.6	45.8	123.1	81.8	50.0	129.7	83.2	52.1	129.8	90.3	56.8	140.1	معدل الخصوبة العام.....
Total fertility rate / woman	2.3	1.3	4.2	2.3	1.4	4.1	2.5	1.5	4.3	2.5	1.5	4.2	2.7	1.6	4.6	معدل الخصوبة الكلية للمرأة
Gross reproduction rate / woman	1.1	0.6	2.0	1.1	0.7	2.0	1.2	0.7	2.1	1.2	0.8	2.1	1.3	0.8	2.3	معدل التكاثر الإجمالي للمرأة
Sex ratio at birth.....	104	105	103	104	105	103	104	101	106	105	102	107	103	100	105	نسبة النوع عند الولادة.....
Life expectancy at birth.....	78.4	78.4	77.4	77.5	78.1	76.3	76.8	77.7	75.5	76.5	77.3	75.5	76.0	76.9	74.8	متوسط العمر المتوقع عند الولادة.....

Population of the years 2001 and 2002 which had been published by Public Authority of Civil Information were used & for the other years, estimates prepared by Annual Statistical Abstract - Ministry of Planning were used.

استخدمت إحصاءات السكان التي نشرت بواسطة الهيئة العامة للمعلومات المدنية لسنتي 2001 و 2002 واستخدمت تقديرات السكان التي نشرت في المصغرة الإحصائية السنوية لوزراء التخطيط في السنوات الأخرى.

جدول - 4 - معدلات الخصوبة تبعا لفئات العمر و الجنسية ، الكويت 1998 - 2002
Fertility rates by age groups and nationality, Kuwait, 1998 - 2002

	2002			2001			2000			1999			1998			معدلات الخصوبة Fertility rates
	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	
	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	
	17.4	14.6	19.2	18.4	16.4	19.7	18.6	17.8	19.0	19.7	18.3	20.6	20.7	20.2	21.0	
	105.4	54.7	171.5	109.2	62.3	164.7	116.6	70.8	164.2	126.0	78.1	175.8	146.0	74.9	182.5	
	133.5	70.4	254.0	139.8	77.2	251.2	141.9	79.5	258.7	140.1	80.8	250.8	145.8	83.6	267.9	
	99.2	55.2	206.5	100.2	56.6	199.8	110.1	66.0	206.1	111.8	67.7	207.5	118.4	71.0	229.2	
	66.7	38.9	126.8	67.4	39.8	124.5	70.8	39.3	144.9	68.5	41.4	131.8	79.7	48.4	149.3	
	25.2	14.3	46.7	24.8	14.4	44.3	28.3	15.7	51.4	29.8	16.5	54.0	36.9	21.2	65.2	
	4.3	3.3	5.7	5.1	3.1	7.7	6.1	3.9	9.2	6.4	4.3	9.3	7.5	4.2	11.4	
	2.3	1.3	4.2	2.3	1.4	4.1	2.5	1.5	4.3	2.5	1.5	4.2	2.7	1.6	4.6	
	1.1	0.6	2.0	1.1	0.7	2.0	1.2	0.7	2.1	1.2	0.8	2.1	1.3	0.8	2.3	
	معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر :															
	Age specific fertility rates:															
	15 - 19															
	20 - 24															
	25 - 29															
	30 - 34															
	35 - 39															
	40 - 44															
	45 - 49															
	معدل الخصوبة الكلية للمرأة الواحدة Total fertility rate / woman															
	معدل التكاثر الاجمالي للمرأة الواحدة Gross reproduction rate / woman															

جدول 5- Table

المواليد أحياء ، المواليد موتى، وفيات الأطفال الرضع و الوفيات (جميع الأعمار) تبعاً للجنسية و النوع ، الكويت 1998- 2002
 Live births, stillbirths, infant deaths and deaths (all ages) by nationality and gender, Kuwait, 1998-2002

	2002			2001			2000			1999			1998			النوع Gender	
	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك		
المواليد أحياء Live births	22134	7887	14247	21026	7621	13405	21332	7727	13605	21085	7833	13252	21049	7800	13249	M	د
	21356	7531	13825	20316	7279	13037	20511	7653	12858	20050	7650	12400	20375	7785	12590	F	ا
	43490	15418	28072	41342	14900	26442	41843	15380	26463	41135	15483	25652	41424	15585	25839	T	ع
المواليد موتى Stillbirths	169	82	87	154	58	96	136	62	74	145	70	75	160	83	77	M	د
	156	61	95	132	61	71	133	54	79	110	53	57	139	50	89	F	ا
	325	143	182	286	119	167	269	116	153	255	123	132	299	133	166	T	ع
وفيات الأطفال Infant deaths	225	90	135	237	102	135	219	85	134	199	80	119	248	94	154	M	د
	193	60	133	183	68	115	160	62	98	187	72	115	202	94	108	F	ا
	418	150	268	420	170	250	379	147	232	386	152	234	450	188	262	T	ع
الوفيات (جميع الأعمار) Deaths (all ages)	2755	1332	1423	2761	1321	1440	2690	1242	1448	2649	1265	1384	2667	1247	1420	M	د
	1587	599	988	1603	598	1005	1537	565	972	1538	572	966	1549	591	958	F	ا
	4342	1931	2411	4364	1919	2445	4227	1807	2420	4187	1837	2350	4216	1838	2378	T	ع

جدول - 6 - Table

وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعا للجنسية ، الكويت 1998 - 2002

Perinatal mortality by nationality, Kuwait, 1998 - 2002

2002	2001	2000	1999	1998	Deaths	الوفيات	Nationality	الجنسية
310	290	279	257	291	No.	عدد	Kuwaiti	كويتي
11.0	10.9	10.5	10.0	11.2	Rate	معدل		
211	226	193	178	215	No.	عدد	Non-Kuwaiti	غير كويتي
13.6	15.0	12.5	11.4	13.7	Rate	معدل		
521	516	472	435	506	No.	عدد	Total	مجموع
11.9	12.4	11.2	10.5	12.1	Rate	معدل		

جدول 7- Table

وفيات الأمومة موزعة تبعا للجنسية ، الكويت 1998 - 2002

Maternal mortality by nationality, Kuwait, 1998 - 2002

الجنسية	Nationality	الوفيات	Deaths	1998	1999	2000	2001	2002
كويتي	Kuwaiti	عدد No.	Rate	1	1	0	0	2
		معدل Rate	معدل Rate	3.9	3.9	0.0	0.0	7.1
غير كويتي	Non-Kuwaiti	عدد No.	Rate	3	2	4	1	1
		معدل Rate	معدل Rate	19.2	12.9	26.0	6.7	6.5
مجموع	Total	عدد No.	Rate	4	3	4	1	3
		معدل Rate	معدل Rate	9.7	7.3	9.6	2.4	6.9

جدول - 8 - Table

معدلات الوفيات تبعاً للتوابع والجنسية وسبب الوفاة (المجموعات الرئيسية للتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة)، الكويت 1998 - 2002

Death rates by gender, nationality and cause of death (ICD-10: Major Groups), Kuwait, 1998- 2002

	2002			2001			2000			1999			1998			النوع Gender	المجموعات الرئيسية ICD-10 Major groups
	ع	عك	ك														
	T	NK	K														
	5.3	3.6	9.2	3.8	2.5	6.6	4.7	3.4	7.8	5.4	3.7	9.1	5.9	4.5	8.9	M	أمراض معدية وطفلية معينة
	4.4	4.1	4.7	4.6	4.4	4.8	4.1	3.7	4.5	7.2	6.2	8.3	8.5	7.6	9.4	F	Certain infectious and parasitic diseases
	5.0	3.8	6.9	4.1	3.1	5.7	4.5	3.5	6.1	6.1	4.5	8.7	6.9	5.5	9.1	T	
	20.4	13.4	36.0	19.9	11.4	38.9	20.2	11.2	40.4	19.6	10.9	39.1	20.0	10.8	40.3	M	الأورام
	27.9	21.4	35.0	29.4	18.5	40.8	29.2	21.3	37.3	23.7	14.7	32.9	24.7	18.5	31.2	F	Neoplasms
	23.4	16.1	35.5	23.7	13.7	39.9	23.7	14.4	38.8	21.2	12.1	35.9	21.9	13.3	35.7	T	
	0.7	0.8	0.5	0.8	0.3	1.9	1.1	0.2	2.9	0.9	0.6	1.8	0.2	0.2	0.3	M	أمراض الدم والأعضاء المعوية له واضطرابات المناعة
	1.3	1.0	1.6	1.4	0.2	2.5	0.7	0.5	1.0	1.0	1.2	0.7	0.5	0.2	0.8	F	Diseases of blood and blood forming organs & immunity disorders
	0.9	0.9	1.0	1.0	0.3	2.2	0.9	0.3	1.9	1.0	0.8	1.2	0.3	0.2	0.5	T	
	10.2	5.5	21.1	10.1	5.3	20.9	9.9	3.3	24.8	9.3	3.7	22.0	9.5	4.5	20.7	M	أمراض الغدد الصماء و التمثيلية و الأيض
	12.1	7.6	17.2	13.3	8.8	18.0	13.0	6.0	20.2	11.1	7.4	15.0	14.6	8.1	21.3	F	Endocrine, nutritional & metabolic diseases
	11.0	6.2	19.1	11.4	6.4	19.4	11.1	4.1	22.5	10.1	4.9	18.4	11.5	5.7	21.0	T	
	0.3	0.0	0.9	0.4	0.2	0.7	0.7	0.3	1.5	0.4	0.2	0.8	0.2	0.4	0.0	M	الإضطرابات العقلية و السلوكية
	0.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	F	
	0.4	0.0	1.0	0.2	0.1	0.4	0.5	0.2	1.0	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	T	Mental & behavioural disorders

تابع جدول - 8 - Contd. table - 8

المجموعات الرئيسية ICD-10 Major groups	النوع Gender	1998			1999			2000			2001			2002		
		ع	ك	ع/ك	ع	ك	ع/ك	ع	ك	ع/ك	ع	ك	ع/ك	ع	ك	ع/ك
VI أمراض الجهاز العصبي Diseases of nervous system	♂	3.3	1.9	6.3	2.3	1.0	5.0	3.7	2.4	6.6	3.9	3.3	5.2	3.0	1.5	6.4
	♀	3.6	3.9	3.3	3.3	2.7	3.9	2.8	2.8	2.9	2.3	1.3	3.2	3.8	2.0	5.8
	ع	3.4	2.6	4.8	2.7	1.5	4.5	3.3	2.5	4.7	3.3	2.7	4.2	3.3	1.7	6.1
IX أمراض الجهاز الدوري Diseases of circulatory system	♂	68.3	147.2	212.2	66.4	133.7	164	64.2	131.4	170	84.9	65.0	128.9	80.5	59.7	127.6
	♀	41.6	101.3	129.9	46.8	99.1	132	43.4	88.6	147	67.9	45.9	90.9	60.3	42.5	79.8
	ع	59.6	123.9	170	60.1	116.2	148	57.5	109.8	159	78.2	58.7	109.7	72.5	54.0	103.3
X أمراض الجهاز التنفسي Diseases of respiratory system	♂	6.0	21.2	28	4.6	16.4	7.8	3.7	9.2	10.8	8.3	6.0	19.0	8.9	3.8	20.4
	♀	8.4	12.9	5.6	5.7	13.2	5.9	8.5	5.0	10.6	9.4	7.3	11.1	10.0	6.5	13.8
	ع	6.8	17.0	12	5.0	14.8	6.8	5.2	7.1	10.7	8.7	6.4	15.0	9.4	4.7	17.1
XI أمراض الجهاز الهضمي Diseases of digestive system	♂	2.8	5.5	2.8	3.6	7.8	3.7	3.4	9.2	4.9	4.9	3.9	7.3	4.7	3.0	8.5
	♀	2.7	5.6	2.7	4.0	5.9	4.1	3.0	5.0	4.9	4.9	4.2	5.5	4.7	2.7	6.9
	ع	2.8	5.5	2.7	3.8	6.8	3.8	3.2	7.1	4.9	4.9	4.0	6.4	4.7	2.9	7.7
XII أمراض الجلد و التسرع تحت الجلد Diseases of skin & subcutaneous tissue	♂	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
	♀	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.7
	ع	0.0	0.5	0.5	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.5

تابع جدول - 8 - Contd. table

المجموعة الرئيسية ICD-10 Major groups	النوع Gender	1998			1999			2000			2001			2002		
		ع	ك	ع/ك	ع	ك	ع/ك	ع	ك	ع/ك	ع	ك	ع/ك	ع	ك	ع/ك
XIII أمراض الجهاز الهيكلي العظمي و النسيج الضام Diseases of musculoskeletal & connective tissue	♂	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
	♀	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
XIV أمراض الجهاز التناسلي البولي Diseases of genitourinary system	♂	3.7	1.7	8.1	6.6	3.7	1.9	6.1	3.5	3.0	1.5	6.6	2.7	1.8	5.2	3.0
	♀	2.5	4.8	6.4	5.6	2.9	6.1	3.7	4.2	3.0	1.5	6.6	3.3	2.2	4.0	3.1
XV مضاعفات الحمل و الولادة و التلقيح Complications of pregnancy, childbirth and puerperium	♂	-	-	0.3	0.2	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-
	♀	0.7	0.3	0.3	0.2	0.5	0.2	0.5	0.4	-	-	-	0.1	0.2	0.5	0.3
XVI أسباب معينة لحالات أمراض و الولادة حول موعد الولادة Certain causes of perinatal morbidity and mortality	♂	5.0	13.5	16.0	10.3	7.4	8.3	13.5	6.5	5.2	7.4	10.6	7.3	4.2	12.5	7.3
	♀	8.1	11.2	11.2	10.1	2.7	9.6	13.5	6.9	8.5	4.3	10.1	7.1	4.4	11.6	8.8
XVII تشوهات خلقية Congenital anomalies	♂	8.6	18.7	23.0	18.2	11.5	8.6	18.7	5.6	9.5	16.6	18.4	4.1	5.1	17.5	9.8
	♀	13.3	14.5	14.5	17.9	6.3	13.9	14.5	9.3	13.5	13.8	17.9	10.5	5.3	17.4	11.1

تابع جدول - 8 - Contd. table - 8

المجموعة الرئيسية ICD-10 Major groups	المرغ Gender	1998			1999			2000			2001			2002		
		ع	ع ك	ك	ع	ع ك	ك	ع	ع ك	ك	ع	ع ك	ك	ع	ع ك	ك
أعراض وعلاجات رضائح اكتيكية وعضلية غير طبيعية ليست مصنفة في مكان آخر Symptoms, signs & abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	د	5.5	2.3	12.8	6.2	2.5	14.4	5.2	1.7	12.9	6.7	3.6	13.5	3.9	1.4	9.4
	ا	10.5	7.6	13.5	9.3	8.3	10.3	9.1	6.4	11.9	9.6	6.6	12.7	7.6	6.5	8.7
	ع	7.5	4.0	13.1	7.4	4.4	12.3	6.7	3.2	12.4	7.8	4.6	13.1	5.3	3.1	9.0
حوادث النقل Transport accidents	د	23.6	18.1	35.8	24.8	18.2	39.4	23.1	15.2	40.9	22.4	15.0	38.9	22.2	16.2	35.8
	ا	7.2	7.6	6.9	7.6	7.1	8.1	8.6	6.0	11.4	6.6	5.3	8.1	5.9	3.7	8.2
	ع	17.2	14.7	21.1	18.0	14.7	23.5	17.4	12.2	26.0	16.2	11.8	23.3	15.7	12.0	21.8
الأسباب الخارجية للمرضاة والوفيات External causes of morbidity and mortality	د	18.3	16.0	23.5	19.0	17.5	22.5	16.0	15.9	16.1	17.2	15.2	21.3	14.7	15.8	12.4
	ا	8.5	13.1	3.8	7.8	11.4	4.2	7.5	11.9	2.9	7.1	9.9	4.2	6.7	9.8	3.3
	ع	14.4	15.0	13.5	14.6	15.5	13.2	12.7	14.7	9.4	13.2	13.5	12.6	11.6	13.8	7.8
المجموع Total	د	42.0	34.1	59.4	43.8	35.7	61.8	39.1	31.1	57.0	39.6	30.2	60.2	36.9	32.0	48.2
	ا	15.7	20.7	10.7	15.5	18.5	12.3	16.1	17.9	14.3	13.7	15.2	12.2	12.6	13.5	11.6
	ع	31.6	29.7	34.6	32.7	30.2	36.7	30.1	26.9	35.4	29.3	25.3	35.9	27.3	25.8	29.6
المجموع الكلي Grand total	د	217.4	147.7	371.4	207.1	143.3	349.2	201.8	134.7	352.4	203.8	141.6	341.3	193.3	134.7	326.5
	ا	193.5	145.4	243.1	185.7	135.9	237.0	179.4	129.6	231.0	180.4	131.4	231.9	169.1	122.3	220.0
	ع	208.8	147.0	306.3	198.7	141.0	292.3	193.0	133.1	291.0	194.6	138.3	285.9	183.7	130.6	272.6

- Not available

جدول - 9 - الوفيات و الإصابات من حوادث المرور تبعا للجنسية ، الكويت 1998 - 2002
Deaths and injuries from traffic accidents according to nationality, Kuwait, 1998 - 2002

2002	2001	2000	1999	1998	Type of injury	نوع الإصابة
1641	1043	736	1178	1083	Simple	بسيطة
608	523	389	565	607	Severe	بليغة
310	300	331	333	334	Death	وفاة
2559	1866	1456	2076	2024	Total	المجموع
108.3	83.2	66.5	98.5	99.8	Rate*	المعدل*

Source : Ministry of Interior - Administration of traffic planning and researches
* Rate / 100000 population

المصدر : وزارة الداخلية - إدارة تخطيط و بحوث المرور
* المعدلات لكل 100000 من السكان

جدول - 10 - مؤشرات صحية و سكانية مختارة ، الكويت 1998 - 2002
 مؤشرات الصحة و سكانية مختارة ، الكويت 1998 - 2002
 Selected health and population indicators, Kuwait, 1998 - 2002

Indicators	المؤشرات	1998	1999	2000	2001	2002
Population / bed	معدل السكان لكل سرير	461	475	479	478	503
M.O.H.	وزارة الصحة	3659	3770	3917	3970	3919
Private	أمنى	409	422	427	426	446
National	وطني					
Beds / 1000 population	معدل الأسرة لكل 1000 من السكان	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0
M.O.H.	وزارة الصحة	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Private	أمنى	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
National	وطني	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2
Physicians / bed	معدل الأطباء لكل سرير	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
M.O.H.	وزارة الصحة	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
Private	أمنى	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
National	وطني	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
Nurses / bed	معدل الممرضات لكل سرير	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9
M.O.H.	وزارة الصحة	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5
Private	أمنى	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5
National	وطني	1.7	1.6	1.8	1.8	1.9
Bed occupancy rate in M.O.H. hospitals	معدل إشغال الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة	67.9	69.9	69.7	70.4	68.3
General hospitals	مستشفيات عامة	65.3	65.5	64.2	64.4	65.4
Specialised hospitals	مستشفيات تخصصية	66.7	67.9	67.2	67.7	67.0
Total	مجموع					
Average length of stay in M.O.H. hospitals *	متوسط مدة الإقامة في مستشفيات وزارة الصحة *	4.9	5.0	4.9	4.8	4.7
General hospitals	مستشفيات عامة	6.5	6.6	6.5	6.5	6.4
Specialised hospitals	مستشفيات تخصصية	5.3	5.4	5.3	5.3	5.2
Total	مجموع					
Discharge from M.O.H. hospitals / 1000 population	معدل الخروج من مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان	61.2	59.4	58.9	59.8	57.1
General hospitals	مستشفيات عامة	24.6	23.4	22.6	23.1	22.3
Specialised hospitals	مستشفيات تخصصية	85.8	82.9	81.5	82.8	79.4
Total	مجموع					

*Excluding Physical & Rehabilitation Hospital and Psychological Medicine Hospital.

* متوسطة مدة الإقامة بدون مستشفى الطب الطبيعي و مستشفى الطب النفسي

تابع جدول - 10 - Contd. table

Indicators	المؤشرات	1998	1999	2000	2001	2002
النسبة المئوية المطلوبة للمعدات الجراحية إلى الخروج من مستشفيات وزارة الصحة						
Percentage of operations to discharges in M.O.H. hospitals						
Stشفيات عامة	Stشفيات عامة	27.5	27.5	26.9	25.4	25.7
مستشفيات تخصصية	مستشفيات تخصصية	41.4	40.7	41.7	41.3	44.2
مجموع	Total	31.4	31.2	31.0	29.9	30.9
معدل العمليات لكل 1000 من السكان						
Operations / 1000 population						
M.O.H.	وزارة الصحة	27.0	25.9	25.2	24.7	24.5
Private	أعلى	10.8	12.3	12.0	12.1	11.4
National	وطني	37.8	38.2	37.2	36.8	36.0
معدل السكان لكل طبيب						
Population / physician						
M.O.H.	وزارة الصحة	572	574	683	677	670
Private	أعلى	6106	6711	7275	7213	7385
National	وطني	523	530	625	619	615
معدل الأطباء لكل 1000 من السكان						
Physicians / 1000 population						
M.O.H.	وزارة الصحة	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5
Private	أعلى	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
National	وطني	1.9	1.9	1.6	1.6	1.6
معدل السكان لكل طبيب أسنان						
Population / dentist						
M.O.H.	وزارة الصحة	4770	4283	4235	3894	3946
Private	أعلى	67570	75257	70635	74769	67524
National	وطني	4455	4052	3996	3702	3728
معدل أطباء الأسنان لكل 1000 من السكان						
Dentists / 1000 population						
M.O.H.	وزارة الصحة	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
Private	أعلى	0.0	0.0	0.01	0.01	0.01
National	وطني	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
معدل السكان لكل ممرضة						
Population / nurse						
M.O.H.	وزارة الصحة	264	287	266	265	263
Private	أعلى	2569	2530	2641	2670	2574
National	وطني	239	260	242	241	239

تابع جدول - 10 - Contd. table

Indicators	المؤشرات	1998	1999	2000	2001	2002
معدل الممرضات لكل 1000 من السكان	population Nurses / 1000	3.8	3.5	3.8	3.8	3.8
وزارة الصحة	M.O.H.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
أهلي	Private	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
وطني	National	4.2	3.9	4.1	4.1	4.2
معدل زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان	Outpatient visits in M.O.H. hospitals / 1000 population.	989	926	928	968	1060
كويتي	Kuwaiti	487	421	348	341	358
غير كويتي	Non-Kuwaiti	679	613	568	580	620
مجموع	Total					
معدل زيارات قسم الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان	Emergency room visits in M.O.H. hospitals / 1000 population	1976	1883	1853	2009	2047
كويتي	Kuwaiti	898	755	608	630	581
غير كويتي	Non-Kuwaiti	1311	1185	1081	1156	1130
مجموع	Total					
زيارات الطوارئ إلى زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة	Emergency visits to outpatient visits in M.O.H. hospitals	200	200	200	208	193
كويتي	Kuwaiti	180	180	175	185	162
غير كويتي	Non-Kuwaiti	190	190	190	199	182
مجموع	Total					
السكان لكل مركز صحي	Population per PHC center	28551	29679	29196	29908	30693
معدل الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية لكل 1000 من السكان	PHC visits / 1000 population	10504	9397	8445	8314	7836
كويتي	Kuwaiti	5204	3847	2521	2397	2121
غير كويتي	Non-Kuwaiti	7234	5964	4771	4653	4260
مجموع	Total					
تكلفة الرعاية الصحية للور بالبيديل الكويتي	Per capita health care cost in K.D	123	124	126	131	131

جدول - 11 - تطور الخدمات الصحية في وزارة الصحة ، الكويت 1998 - 2002
Development of health services in M.O.H. , Kuwait, 1998 - 2002

2002	2001	2000	1999	1998	Services	الخدمات
15	15	15	15	15	Hospitals (General & specialised)	المستشفيات (عام و تخصصي)
74	75	75	71	70	Primary health care centers:	مراكز الرعاية الصحية
67	66	67	65	65	- General health care	- طب عام
27	26	26	25	25	- Dental care	- طب أسنان
66	68	68	65	64	- Maternal care	- رعاية أمومة
33	24	23	22	22	- Child care	- رعاية طفولة
4701	4696	4575	4433	4401	- Preventive care	- طب وقائي
					Number of beds	عدد الأسرة

جدول - 12 - القوى العاملة في وزارة الصحة ، الكويت 1998 - 2002
Manpower in M.O.H. , Kuwait, 1998 - 2002

2002		2001		2000		1999		1998		الفئات Categories
%	No.									
12.2	3525	11.9	3313	11.3	3204	11.8	3178	11.4	3117	أطباء بطريون
2.1	599	2.1	576	1.8	517	1.8	492	1.6	425	أطباء أسنان
1.7	503	1.6	445	1.6	448	1.7	447	1.7	479	صيدلة
31.0	8972	30.4	8451	29.1	8232	27.1	7338	28.0	7684	هيئة تفريرية
24.6	7111	24.8	6899	25.9	7319	26.3	7113	26.0	7124	الإداريون
28.5	8247	29.2	8117	30.3	8558	31.3	8472	31.3	8570	أخرى
100.0	28957	100.0	27801	100.0	28278	100.0	27040	100.0	27399	مجموع

جدول - 13 - Table
 الأطباء البشريون و أطباء الأسنان و الممرضات في وزارة الصحة و القطاع الأهلي ، الكويت 1998 - 2002
 Physicians, dentists and nurses in M.O.H. and private sector, Kuwait, 1998 – 2002

Categories	2002			2001			2000			1999			1998			الفئات
	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	
M.O.H. وزارة الصحة أطباء بشريون . . . أطباء أسنان . . . ممرضات	3525	2167	1358	3313	2045	1268	3204	2035	1169	3178	1986	1192	3117	1975	1142	
	599	357	242	576	362	214	517	362	155	492	348	144	425	340	85	
	8972	8017	955	8451	7540	911	8232	7235	997	7338	6295	1043	7684	6588	1096	
Private sector . . . القطاع الأهلي . أطباء بشريون . . . أطباء أسنان ممرضات	434	311	123	435	301	134	423	296	127	395	285	110	404	308	96	
	55	33	22	51	30	21	54	31	23	59	30	29	56	29	27	
	1064	1048	16	1050	1032	18	1013	996	17	1005	991	14	904	897	7	
Total مجتمع أطباء بشريون أطباء أسنان ممرضات	3959	2478	1481	3748	2346	1402	3627	2331	1296	3573	2271	1302	3521	2283	1238	
	654	390	264	627	392	235	571	393	178	551	378	173	481	369	112	
	10036	9065	971	9501	8572	929	9245	8231	1014	8343	7286	1057	8588	7485	1103	

Table - 14 - جدول - 14
 الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم ، الكويت 1998 - 2002
 Beds in M.O.H. hospitals by department, Kuwait, 1998 - 2002

القسم	1998		1999		2000		2001		2002	
	No.	%								
باطنة عامة	816	18.5	811	18.3	813	17.8	813	17.3	812	17.3
أمراض قلب و الصدر	72	1.6	72	1.6	39	0.9	39	0.8	39	0.8
وحدة لثرى	86	2.0	86	1.9	94	2.1	94	2.0	94	2.0
الأمراض السارية	145	3.3	145	3.3	145	3.2	151	3.2	151	3.2
أمراض الجهاز العصبي	40	0.9	40	0.9	60	1.3	60	1.3	60	1.3
الطب النفسي	397	9.0	397	9.0	413	9.0	413	8.8	421	9.0
علاج الإدمان	32	0.7	45	1.0	80	1.7	107	2.3	107	2.3
علاج الإدمان	86	2.0	86	1.9	86	1.9	86	1.8	86	1.8
الطب الطبيعي	62	1.4	62	1.4	62	1.4	62	1.3	62	1.3
علاج إشعاعي	462	10.5	467	10.5	517	11.3	504	10.7	545	11.6
الأطفال	164	3.7	164	3.7	184	4.0	196	4.2	222	4.7
الخدج	639	14.5	646	14.6	646	14.1	653	13.9	898	19.1
عناية عامة و العناية المركزة	316	7.2	316	7.1	316	6.9	316	6.7	50	1.1
عظام و جراحة عظام	51	1.2	51	1.2	51	1.1	87	1.9	51	1.1
عناية الأطفال	110	2.5	110	2.5	109	2.4	136	2.9	136	2.9
جراحة قلب و الصدر	42	1.0	42	1.0	62	1.3	62	1.3	62	1.3
جراحة الجهاز العصبي	105	2.4	105	2.4	92	2.0	92	2.0	77	1.6
ألف و أن و حنطرة	107	2.4	118	2.7	118	2.6	118	2.5	104	2.1
أمراض و جراحة العيون	537	12.2	537	12.1	547	12.0	548	11.7	544	11.6
طب النساء و التوليد	68	1.5	60	1.4	68	1.5	68	1.4	60	1.3
جراحة التجميل	50	1.1	50	1.1	50	1.1	50	1.1	50	1.1
جراحة سرطان	14	0.3	23	0.5	23	0.5	36	0.8	36	0.8
زراعة الكلى	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0.6
جراحة المسالك البولية	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.1
جناح النوم الواسع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع	4401	100.0	4433	100.0	4575	100.0	4696	100.0	4701	100.0

جدول - 15 - Table

قياس استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 1998 - 2002

Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait, 1998 - 2002

2002	2001	2000	1999	1998	Utilisation Indices	قياس الاستخدام
67.0	67.7	67.2	67.9	66.7	Bed occupancy rate	نسبة التفعال الأسرة
5.2	5.3	5.3	5.4	5.3	Average length of stay*	متوسط مدة الإقامة*
3.2	3.0	3.1	3.1	3.1	Turnover interval	فترة فراغ السرير
39.9	36.9	39.0	39.4	39.5	Turnover rate	معدل دوران السرير
4701	4696	4575	4433	4401	Bed complement	الأسرة القابلة

* Excluding the psychological medicine and physical medicine & rehabilitation hospitals

* متوسطة مدة الإقامة بدون مستشفى الطب الطبيعي ومستشفى الطب النفسي

جدول - 16 - Table - 16
الخروج و العمليات و زيارات العيادات الخارجية و الحوادث في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 1998 - 2002
Discharges, operations and outpatient & casualty visits in M.O.H. hospitals, Kuwait, 1998 - 2002

	2002	2001	2000	1999	1998	
الخروج احياء						Alive Discharges
العدد	187728	183553	175943	172215	171562	Number
المتوسط اليومي	514	502.9	481	472	470	Average / day
الخروج وفيات						Dead discharges
العدد	2352	2255	2418	2372	2345	Number
المتوسط اليومي	6.4	6.2	7	6	6	Average / day
مجموع الخروج						Total discharges
العدد	190080	185808	178361	174587	173907	Number
المتوسط اليومي	521	509.1	487	478	476	Average / day
العمليات						Operation
العدد	58017	55479	55245	53151	54680	Total Number
النسبة المئوية من مجموع الخروج	30.5	29.9	31.0	30.4	31.4	% of total discharges
عمليات الحوادث						Casualty operations
العدد	125565	120661	117379	120971	117180	Number
المتوسط اليومي	344.0	330.6	321.6	331.4	321.0	Average / day
زيارات العيادات الخارجية						Outpatient visits
العدد	1466372	1301210	1244454	1292512	1377153	Total Number
معدل التردد السنوي للورد	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	Visit / person / year
زيارات العيادات						Visits
العدد	2670132	2591803	2367276	2497364	2657814	Total Number
معدل التردد السنوي للورد	1.1	1.1	0.9	1.2	1.3	Visit / person / year

جدول - 17 - العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للتخصص ، الكويت 1998 - 2002
 Operations performed in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait, 1998 - 2002

Speciality	2002		2001		2000		1999		1998	
	%	No.								
عمليات الحوادث	68.4	125565	68.5	120661	68.0	117379	68.9	120971	68.2	117180
جراحة عامة	8.4	15363	8.5	15054	7.9	13684	8.1	14276	8.3	14269
الف و أنف و حنجرة	3.5	6338	3.6	6305	3.6	6155	3.5	6082	3.5	5994
النساء و التوليد	7.0	12937	7.6	13440	7.9	13668	7.4	12950	7.8	13457
جراحة العظام	4.4	8099	4.5	7937	4.3	7449	4.3	7555	4.3	7463
جراحة الصدر	0.2	343	0.2	335	0.2	404	0.2	388	0.2	413
جراحة القلب	0.4	779	0.4	767	0.4	666	0.4	687	0.4	608
جراحة العيون	2.2	4051	1.8	3204	1.8	3185	1.6	2862	1.7	2986
جراحة التجميل و الحروق	0.9	1636	0.9	1512	0.8	1334	0.9	1571	0.9	1590
جراحة الأعصاب	0.4	689	0.4	634	0.4	671	0.3	611	0.4	654
جراحة الكلى	0.5	910	0.4	749	0.4	690	0.4	667	0.3	576
جراحة الأطفال	1.1	2043	0.7	1160	0.6	1091	0.6	1063	0.6	1079
جراحة السرطان	0.4	803	0.5	945	0.5	947	0.4	692	0.4	618
جراحة مسالك بولية	1.2	2292	1.1	1970	1.1	1904	1.1	1898	1.2	2019
جراحة الأوعية الدموية	0.1	222	0.1	176	0.1	261	0.1	241	0.1	207
عمليات الأسنان	0.3	477	0.3	512	0.3	484	0.3	505	0.2	398
إجراءات تشخيصية	0.5	917	0.4	638	0.4	634	0.4	673	0.4	613
أخرى	0.1	118	0.1	141	1.2	2018	1.0	1792	1.0	1736
Total	100.0	183582	100.0	176140	100.0	172624	100.0	175484	100.0	171860

جدول - 18 - Table
الزيارات للعيادات الخارجية و العوالت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص ، الكويت 1998 - 2002
Outpatient and casualty visits in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait, 1998 - 2002

Speciality	2002		2001		2000		1999		1998		التخصص
	%	No.									
Casualty	64.4	2670132	66.6	2591803	65.5	2367276	65.9	2497364	65.9	2657814	العوالت (الطوارئ)
Internal medicine	2.8	117444	2.8	110908	3.1	111622	2.9	108473	2.8	110926	باطلة عامة
Cardiology	2.0	84153	1.7	63102	1.7	56371	1.5	55511	1.4	54546	أمراض القلب
Chest diseases	0.4	16747	0.4	14079	0.3	12138	0.3	13075	0.4	16604	أمراض الصدر
Gastroenterology	0.4	18416	0.4	14306	0.4	12686	0.4	15829	0.4	16392	أمراض الجهاز الهضمي
Rheumatic diseases	0.5	20950	0.2	7587	0.1	4678	0.1	3931	0.1	3619	أمراض الروماتيزم
Endocrine and diabetes	1.2	49077	1.1	40914	1.2	42987	1.1	39930	1.0	39292	أمراض الغدد و داء السكر
Dermatology	5.2	213523	4.2	165202	4.5	161351	4.6	174740	5.0	202838	جلدية
Allergic conditions	1.2	47585	1.1	43349	1.1	39137	1.2	43766	1.2	48156	أمراض الحساسية
Nephrology	0.5	18955	0.6	25256	0.4	14680	0.4	13516	0.3	12480	أمراض الكلى
Renal dialysis	0.7	29879	—	—	—	—	—	—	—	—	العسيل الكلوي
Neurology	0.4	18407	0.5	20145	0.4	14648	0.6	24025	0.8	31817	أمراض الجهاز العصبي
Psychological medicine	1.4	57456	1.3	50342	1.1	38166	1.3	48131	1.2	48007	الطب النفسي
Deaddiction therapy	0.0	1602	0.1	2024	0.1	2896	0.1	3246	0.1	5037	علاج الإدمان
Physiotherapy	0.8	31335	0.8	30775	0.9	30705	0.8	31666	0.8	31996	علاج طبيعي
Sports medicine	0.0	377	0.0	381	0.0	290	0.0	201	0.0	240	الطب الرياضي
Acupuncture	0.3	13248	0.5	18111	0.4	15976	0.4	16935	0.5	18033	الوخز بالإبر
Hematology	0.3	11220	0.2	9563	0.2	7976	0.2	8927	0.2	8066	أمراض الدم
Hereditary diseases	0.0	883	0.0	966	0.0	873	0.0	664	0.0	775	الأمراض الوراثية
Infectious diseases	0.3	10348	0.3	10290	0.2	8954	0.4	15544	0.4	15843	الأمراض السارية

تابع جدول - 18 - Contd. table

Speciality	2002		2001		2000		1999		1998	
	%	No.								
Radiotherapy,	0.3	12900	0.3	12182	0.4	13463	0.3	11370	0.4	14150
Chemotherapy,	0.2	7860	0.2	6701	0.2	6440	0.2	6913	0.2	6148
Nuclear medicine	0.1	4930	0.2	4671	0.1	4441	0.1	4176	0.1	4075
Pediatrics	1.6	68191	1.8	68556	1.7	61194	1.6	61585	1.5	62006
General surgery	1.5	61253	1.5	60036	1.7	61883	1.8	69255	1.7	69743
Orthopedics	3.3	134734	3.6	138331	3.7	133343	3.5	131710	3.6	144503
Pediatric surgery	0.4	15591	0.3	12635	0.4	14518	0.3	12302	0.3	11468
Chest and cardiac Surgery	0.0	1341	0.1	2125	0.1	3900	0.1	3063	0.1	2039
Vascular Surgery	0.1	3391	--	--	--	--	--	--	--	--
Neurosurgery	0.3	12892	0.2	9595	0.3	9362	0.6	20895	0.7	26125
E.N.T.	1.4	59859	1.3	50603	1.3	48616	1.3	50756	1.6	64319
Ophthalmology	3.8	157082	3.6	141644	3.9	140089	3.3	123325	3.1	126445
Obstetrics & gynecology	2.5	103356	2.6	99564	3.0	110094	2.9	110396	2.8	111001
Plastic surgery and Burns	0.3	11109	0.3	12263	0.3	12520	0.4	14523	0.3	13363
Cancer surgery	0.2	6336	0.2	6538	0.2	6325	0.2	6379	0.2	6926
Urology	0.7	27095	0.7	26252	0.7	24856	0.7	26445	0.7	28290
Dental medicine	0.4	15850	0.4	162443	0.3	10474	0.4	14890	0.4	16723
Others	0.7	997	0.0	1370	0.1	4594	0.1	4297	0.1	2940
Total	100.0	4136504	100.0	3893013	100.0	3611730	100.0	3789876	100.0	4034967

جدول - 19 - Table - 19
معدلات الوفيات * في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 1998 - 2002
Death rates* in M.O.H. hospitals, Kuwait, 1998 - 2002

2002	2001	2000	1999	1998	Hospitals	المستشفيات
المستشفيات العامة						
General hospitals:						
1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	- Sabah.....	- الصباح.....
2.6	2.8	2.9	2.8	2.6	- Amiri.....	- الأميري.....
2.1	2.3	2.5	2.5	2.1	- Mubarak.....	- مبارك.....
1.4	1.4	1.6	1.4	1.4	- Farwania.....	- الفروانية.....
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	- Adan.....	- العنان.....
0.9	0.8	0.9	1.0	1.1	- Jahra.....	- الجراء.....
1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	Total.....	المجموع.....
المستشفيات التخصصية						
Specialised hospitals:						
0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	- Al-razi.....	- الرازي.....
0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	- Physical Medicine & Rehabilitation	- الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	- Maternity.....	- الولادة.....
1.5	1.9	2.0	2.0	2.3	- Chest Diseases.....	- الأمراض الصدرية.....
0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	- Infectious Diseases.....	- الأمراض المعدية.....
0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	- Psychological Medicine.....	- الطب النفسي.....
0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	- Ibn sina.....	- ابن سينا.....
10.5	9.1	10.5	10.8	12.2	- Kuwait Cancer Control Center	- مركز الكويت لمكافحة السرطان
0.6	1.2	1.1	N/A	N/A	- Allergic Center.....	- مركز الحساسية.....
0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	Total.....	المجموع.....
1.3	1.2	1.4	1.3	1.3	Grand total.....	المجموع العام.....

* Rate per 1000 discharges

* لكل 1000 حالة مبروح

جدول - 20 - وحدات الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ، الكويت 1998 - 2002
 وحدات الرعاية و الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ، الكويت 1998 - 2002
 Care units and visits to primary health care centers, Kuwait, 1998 - 2002

وحدات الرعاية Units	1998		1999		2000		2001		2002	
	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units
طب عام..... General health care	8995351	70	7432713	71	5799904	75	5861640	74	5662585	74
طب الأسنان..... Dental care	1152538	65	1077791	65	984270	67	975644	67	947425	67
رعاية أمومة وأطفال لساء..... Maternal & Gynecological care.....	389987	25	373865	25	338151	26	320756	27	333861	27
رعاية الطفولة..... Child care.....	3639631	64	3209919	65	2862701	68	2734700	66	2602879	66
الصحة الوقائية..... Preventive care.....	676173	59	694374	60	674139	62	676375	63	684442	59

جدول - 21 - Table

اتجاه الأمراض السارية ، عدد حالات الأمراض المبلغية و معدل حدوثها ، الكويت 1998 - 2002

Trend of notifiable communicable diseases, number of reported cases and incidence rates, Kuwait, 1998 - 2002

Communicable diseases	1998		1999		2000		2001		2002	
	Rate	No.	Rate	No.	Rate	No.	Rate	No.	Rate	No.
الكوليرا	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0
الاضغاث غير المتلازمة	2	2	2	2	4	4	6	6	6	6
حمى التيفوئيد	94	94	94	94	61	61	85	85	85	85
حمى التيفوئيد (أ)	18	18	14	14	14	14	5	5	5	5
حمى التيفوئيد (ب)	0	0	4	4	6	6	7	7	7	7
نزلة معوية السالمونيلا	185	185	169	169	131	131	147	147	147	147
حامل ميكروب السالمونيلا	872	872	1584	1584	1213	1213	664	664	664	664
التيفويد	55	55	66	66	24	24	45	45	45	45
التسمم الغذائي	350	350	825	825	444	444	308	308	308	308
الوسنتاريا الأميبية	35	35	28	28	21	21	29	29	29	29
الجارشيا	204	204	161	161	80	80	49	49	49	49
التهاب الكبد الفيروسي (أ)	811	811	434	434	426	426	529	529	529	529
التهاب الكبد الفيروسي (ب)	351	351	1089+	1089+	335	335	332	332	332	332
التهاب الكبد الفيروسي (ج)	201	201	344+	344+	122	122	205	205	205	205
التهاب الكبد الفيروسي (د)	164	164	80	80	82	82	82	82	82	82
التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) و (ب)	7	7	2	2	1	1	0	0	0	0

تابع جدول - 21 - Contd. table

Communicable diseases الأمراض السارية	1998		1999		2000		2001		2002	
	Rate	No.	Rate	No.	Rate	No.	Rate	No.	Rate	No.
Viral hepatitis NANBNC (أ و ب) و (سي)	0.20	4	0.00	0	0.23	5	0.04	1	0.04	--
Viral hepatitis, unspecified	8.24	167	5.27	111	3.65	80	3.12	70	3.12	--
البروسيللا	6.07	123	3.42	72	5.57	122	5.35	120	5.35	--
شل الأطفال	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	--
الديفتيريا	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	--
شل الرخو الحاد اللاسجاني	1.03**	6	0.71	4	1.37+	8	0.31*	7	0.31*	--
الكزاز	*	1	*	1	0.00	0	0.00	0	0.00	--
السعال الكوي	0.99	20	0.33	7	1.92	42	3.08	69	3.08	--
الحصبة	4.44	90	0.62	13	0.23	5	0.40	9	0.40	--
الحصبة الألمانية	7.15	145	6.50	137	3.97	87	5.13	115	5.13	--
الكاف	9.92	201	4.18	88	3.47	76	3.21	72	3.21	--
الجدري المائي	132.46	2685	124.29	2619	82.16	1799	179.08	4017	179.08	--
الجدام	*	18	*	14	*	19	*	8	*	--
التهاب السحايا اليبسوي (ب)	0.05	1	0.00	0	0.23	5	0.22	5	0.22	--
التهاب السحايا اليبسوي (135)	0.05	1	0.00	0	0.18	4	0.13	3	0.13	--
التهاب السحايا اليبسوي غير المصنف	0.15	3	0.14	3	0.05	1	0.53	12	0.53	--
التهاب السحايا البكتيري	2.86	58	4.13	87	2.56	56	3.48	78	3.48	--
H. influenza meningitis	0.30	6	0.24	5	0.18	4	0.09	2	0.09	--
التهاب السحايا الفيروسي	1.87	38	6.60	139	2.10	46	2.72	61	2.72	--

تابع جدول - 21 - Contd. table

Communicable diseases الأمراض السارية	2002		2001		2000		1999		1998	
	Rate النسبة	No. عدد								
Encephalitis..... التهاب الدماغ	--	--	0.49	11	0.18	4	0.57	12	0.35	7
Malaria..... الملاريا (أو القعدة)	--	--	*	233	*	249	*	349	*	393
Filaria..... الفلاريا (أو القعدة)	--	--	*	49	*	61	*	77	*	73
Typhus fever..... حمى التيفوس (أو القعدة)	--	--	*	1	*	5	*	4	*	4
Scarlet fever..... الحمى القرمزية	--	--	0.31	7	0.27	6	0.38	8	0.79	16
Upper respiratory tract infection..... التهاب المسالك التنفسية العليا	--	--	19.97	448	14.61	320	17.32	365	16.18	328
Herpes simplex..... الحلأه البسيط	--	--	0.04	1	0.23	5	0.10	2	0.00	0
Herpes zoster..... الحلأه المنطوق	--	--	12.04	270	9.27	203	8.92	188	5.62	114
Reseola infantum..... الورثية الطفولية	--	--	0.18	4	0.05	1	0.19	4	0.30	6
Cutaneous leishmaniasis..... الليشمانيا الجلدية	--	--	0.76	17	0.78	17	0.14	3	0.05	1
Toxoplasmosis..... التوكسوبلازما	--	--	0.09	2	0.09	2	0.05	1	0.10	2
Kawasaki disease..... داء كواساكي	--	--	0.04	1	0.00	0	0.00	0	0.05	1
Staph. aureus carrier..... حامل ميكروب الكوربات المفقودية الذهبية	--	--	2.67	60	3.79	83	7.26	153	1.63	33
Infectious mononucleosis..... داء وحيدة النواة المنطوق	--	--	0.94	21	1.05	23	0.81	17	1.28	26
Notified diarrhoea..... الإسهال المنبغ	--	--	146.81	3293	128.88	2822	142.65	3006	188.99	3831

* Imported cases

+ Rate / 100,000 population. One case was indigenous

** Infection rate / 100,000 under 15 population

-- Data not available

جدول - 22 - أعداد المفعوضين في مراكز العمالة الوافدة ، الكويت 1998 - 2002
Cases examined at health centers of the ports and borders health division, M.O.H. Kuwait, 1998 - 2002

	2002	2001	2000	1999	1998	
						مكان التسجيل:
						المجلس الطبي
						إدارة الصحة
						الشرق
						الغربية
						حولي
						التحصيل
						الجمراه
						المجموع
						عينات الدم :
						ايض
						ملاريا
						تطعيم السحايا
						شهادات لاقى
						عدد الحالات الإيجابية التي تم تسجيلها:
						ملاريا
						فلاريا
						تبرن
						ايض
						كبدى ب
						كبدى سى
						مجموع المقرر إيداعهم

جدول - 23 - Table

بعض البيانات المالية في ميزانية وزارة الصحة، الكويت (1997-1998) - (2001-2002)

Some financial data from the general budget of M.O.H., Kuwait, (1997-1998) - (2001-2002)

	2001 / 2002	2000 / 2001	1999 / 2000	1998 / 1999	1997 / 1998	
المعتمد	329350000	245055000	272552000	297150000	297231000	Approved
المنفذ	314421179	220693137	267015997	277149490	271722444	Executed
نسبة المنفذ	95.5	90.1	98.0	93.3	29.3	% executed
تكلفة الخدمات الصحية	309812333	219435418	279746198	281206150	275474391	Total expenses
تصويب الفرد من الخدمات الصحية	131	131	126	124	123	Expenditure per capita
الرواتب و التبريات	201082109	140307419	175933050	174729727	171003271	Salaries and benefits
إيرادات مراكز الوزارة	58334577	19476894	12005691	7232645	5767828	Fees and revenues
ميزانية الوزارة / ميزانية الدولة	6.9	7.1	6.8	7.0	6.8	Ministry budget / country budget

II. الإحصاءات الحيوية

II. Vital statistics



جدول - 24 - Table
 بعض المعدلات الحيوية المختارة للكويت وبعض الدول الأخرى
 Selected vital rates , Kuwait and certain other countries

Rates								المعدلات	
متوسط العمر المأمول عند الولادة Life expectancy at birth	معدل الخصوبة الكلي Total fertility rate	معدل وفيات الأمومة Maternal mortality rate	معدل وفيات ما دون الخامسة لكل 1000 مولود حي Under five mortality rate / 1000 live births	معدل وفيات الرضع Infant mortality rate	معدل الوفيات الخام Crude death rate	نسبة المواليد ناقصي الوزن Percent of low birth weight	معدل المواليد الخام Crude birth rate	Country	الدولة
78.4	2.3	6.9	11.4	9.6	1.8	8	18.4	Kuwait (2002)	الكويت
72.9	2.6	38	22	19	8.1	7	20.4	Argentina	الأرجنتين
68.9	3.3	220	41	36	6.1	9	30.0	Algeria	الجزائر
72.9	2.6	46	16	13	3.7	6	23.3	Bahrain	البحرين
66.3	3.4	170	52	41	7.6	10	27.4	Egypt	مصر
62.3	3.3	410	98	70	9.4	33	26.3	India	الهند
65.1	2.6	450	52	38	8.0	8	23.9	Indonesia	إندونيسيا
80.5	1.4	8	4	4	8.3	7	10.5	Japan	اليابان
72.2	2.8	55	33	27	5.1	7	25.8	Mexico	المكسيك
78.1	1.8	6	4	4	10.8	4	14.2	Norway	النرويج
70.9	6.2	-	25	20	4.4	7	34.7	Saudi Arabia	السعودية
79.3	1.5	5	4	3	10.9	6	13.6	Sweden	السويد
77.2	1.7	7	6	6	10.9	5	12.9	UK	المملكة المتحدة
76.5	2.0	8	8	7	8.7	7	14.7	U.S.A.	أمريكا

Source : Human Development Report U.N.D.P. New York 2000 & 2001

المصدر: تقرير التنمية برنامج الأمم المتحدة للتنمية نيويورك 2000 و 2001

Table - 25 - جدول - 25
 بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة ، الكويت 2002
 Some vital rates by nationality, gender and governorate, Kuwait, 2002

المعدل والنوعية والنوع	المعدلات والجنسية والنوع	Rates, nationality & gender	العاصمة	حوالي	الأمم المتحدة	الجبيل	الفراتية	المجموع																	
			Capital	Hawali	Ahmadi	Jahra	Farwania	Total																	
معدل المواليد الخام كويتي غير كويتي مجموع	Crude birth rate Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T Total	25.3 23.2 24.2 4.7 7.8 5.8 14.5	27.8 26.8 27.3	38.5 38.5 38.5	41.0 35.6 38.2	37.6 34.7 36.1	32.7 30.8 31.7	18.4																	
									معدل الوفاة الخام كويتي غير كويتي مجموع	Crude death rate Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T Total	3.6 3.0 3.3 1.4 1.1 1.3 2.2	2.8 1.9 2.4	3.6 2.0 2.8	3.7 2.4 3.0	3.0 1.9 2.4	3.3 2.2 2.7	1.8								
																		معدل الزيادة الطبيعية كويتي غير كويتي مجموع	Natural increase rate Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T Total	25.0 24.9 24.9 9.4 13.8 11.1 16.5	5.3 14.0 7.9 20.5	9.9 15.5 12.2 19.3	5.5 19.4 8.7 15.7	29.4 28.6 29.0	16.6

تابع جدول - 25 - Contd. table

المجموع Total	القرى الريفية Farwania	الجوارى Jahra	الأحمدي Almadi	حولي Hawali	الخاصة Capital	Rates, nationality & gender	المعدلات والجنسية والجنس
6.1	10.0	6.5	4.1	5.4	4.2	Stillbirth rate	معدل المواليد الموتة
6.8	8.6	4.7	6.9	5.8	7.4	Kuwaiti	كويتي
6.4	9.3	5.6	5.5	5.6	5.8	M	ذ
10.3	17.9	8.6	5.0	6.6	10.8	F	ا
8.0	10.1	5.5	7.3	8.0	8.1	T	ج
9.2	14.1	7.1	6.1	7.2	9.5	Non - Kuwaiti	غير كويتي
7.4	11.3	6.3	5.7	6.3	6.6	M	ذ
						F	ا
						T	ج
						Total	مجموع
11.4	16.3	19.6	7.3	9.1	7.5	Perinatal mortality rate	معدل وفيات ما حول الولادة
10.6	10.2	14.6	10.1	8.8	11.4	Kuwaiti	كويتي
11.0	13.3	17.2	8.7	9.0	9.4	M	ذ
15.4	20.1	21.2	10.1	9.3	18.6	F	ا
11.6	14.8	11.0	10.4	10.5	8.1	T	ج
13.6	17.5	16.2	10.2	9.9	13.4	Non - Kuwaiti	غير كويتي
11.9	15.0	16.7	9.1	9.3	10.2	M	ذ
						F	ا
						T	ج
						Total	مجموع
7.1	0.0	0.0	0.0	14.5	21.5	Maternal mortality rate	معدل وفيات الأمهات
6.5	0.0	0.0	51.5	0.0	0.0	Kuwaiti	كويتي
6.9	0.0	0.0	11.4	8.5	16.9	Non-Kuwaiti	غير كويتي
						Total	مجموع

جدول - 26 - Table - 26
 بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية ، الكويت 2002
 Some selected vital events according to month and nationality, Kuwait, 2002

Selected vital events												Month	الشهر				
الوفيات (جميع الأعمار)				وفيات الرضع				المواليد موتى						المواليد أحياء			
Deaths (all Ages)				Infant deaths				Stillbirths						Live births			
مجموع Total		غير كويتي NK		كويتي K		مجموع Total		غير كويتي NK		كويتي K		مجموع Total		غير كويتي NK		كويتي K	
%		No.		%		No.		%		No.		%		No.		%	
8.9	387	185	202	10.8	45	21	24	6.8	22	9	13	8.7	3798	1311	2487	January	يناير
7.8	339	133	206	8.9	37	14	23	4.0	13	4	9	7.6	3294	1156	2138	February	فبراير
8.1	354	157	197	10.3	43	18	25	9.2	30	10	20	8.0	3494	1203	2291	March	مارس
8.8	381	178	203	10.0	42	15	27	8.6	28	10	18	8.1	3513	1274	2239	April	أبريل
9.2	401	193	208	9.6	40	15	25	7.1	23	14	9	8.2	3567	1328	2239	May	مايو
8.2	357	166	191	8.6	36	11	25	8.6	28	12	16	8.2	3582	1278	2304	June	يونيو
7.5	325	146	179	6.2	26	8	18	8.3	27	12	15	8.8	3815	1330	2485	July	يوليو
7.2	312	127	185	5.7	24	8	16	10.5	34	14	20	8.4	3642	1276	2366	August	أغسطس
7.9	343	159	184	6.5	27	8	19	7.4	24	7	17	8.5	3695	1298	2397	September	سبتمبر
9.0	390	166	224	6.9	29	11	18	9.8	32	17	15	8.6	3746	1329	2417	October	أكتوبر
8.5	368	167	201	8.4	35	13	22	8.9	29	15	14	8.2	3577	1353	2224	November	نوفمبر
8.9	385	154	231	8.1	34	8	26	10.8	35	19	16	8.7	3767	1282	2485	December	ديسمبر
100.0	4342	1931	2411	100.0	418	150	268	100.0	325	143	182	100.0	43490	15418	28072	Total	المجموع

جدول - 27 - Table - 27
المواليد أحياء موزعة تبعا لعمر الأم وجنسية ونوع المولود ، الكويت 2002
Live births, by age of mother, nationality and gender of live birth, Kuwait, 2002

عمر الأم بالسنوات Mother's age (In years)	كويتي				غير كويتي				المجموع			
	كويتي		Non-Kuwaiti		كويتي		Non-Kuwaiti		المجموع		المجموع	
	ذكور Male	إناث Femal	ذكور Male	إناث Femal	ذكور Male	إناث Femal	ذكور Male	إناث Femal	النسبة %	العدد No.	النسبة %	العدد No.
15-19	472	424	214	206	420	277	206	277	2.7	686	3.0	1316
20-24	3390	3262	1407	1319	2726	17.7	1319	17.7	17.7	4797	21.6	9378
25-29	4597	4414	2369	2316	4685	30.4	2316	30.4	30.4	6966	31.5	13696
30-34	3252	3191	2111	2012	4123	26.7	2012	26.7	26.7	5363	24.3	10566
35-39	1757	1730	1163	1108	2271	14.7	1108	14.7	14.7	2920	13.2	5758
40-44	503	540	327	288	615	4.0	288	4.0	4.0	830	3.8	1658
45+	63	41	48	32	80	0.5	32	0.5	0.5	111	0.4	184
غير معلن Unstated	213	223	248	250	498	3.2	250	3.2	3.2	461	2.2	934
المجموع Total	14247	13825	7887	7531	15418	100.0	7531	100.0	100.0	22134	100.0	43490

جدول - 28 - Table

المواليد أحياء تبعاً لمكان الولادة و الجنسية و المحافظة ، الكويت 2002

Live births by place of birth, nationality and governorate, Kuwait, 2002

المجموع Total	غير معلن Unstated	الفراتية Farwania	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حوالي Hawali	العاصمة Capital	مكان الولادة و الجنسية Place of birth & nationality								
							%	No.							
100.0	15182	0.2	28	23.2	3520	16.2	2459	24.9	3781	21.0	3200	14.5	2194	Govt hospital	مستشفى حكومي
100.0	13656	0.1	16	29.9	4089	20.1	2743	11.7	1598	30.2	4121	8.0	1089	NK	غ ك
100.0	28838	0.2	44	26.4	7609	18.0	5202	18.7	5379	25.4	7321	11.4	3283	T	ج
100.0	12116	0.8	102	20.5	2484	8.0	972	23.0	2787	28.3	3431	19.3	2340	Pvt. hospital	مستشفى خاص
100.0	1748	2.1	37	13.5	235	11.0	192	18.8	329	45.6	797	9.0	158	NK	غ ك
100.0	13864	1.0	139	19.6	2719	8.4	1164	22.5	3116	30.5	4228	18.0	2498	T	ج
100.0	34	2.9	1	11.8	4	11.8	4	26.5	9	38.2	13	8.8	3	Home & others	منزل أو مكان آخر
100.0	14	0.0	0	21.4	3	7.1	1	50.0	7	21.4	3	0.0	0	NK	غ ك
100.0	48	2.1	1	14.6	7	10.4	5	33.3	16	33.3	16	6.3	3	T	ج
100.0	740	1.2	9	18.1	134	9.7	72	29.2	216	28.1	208	13.6	101	Outside Kuwait*	خارج الكويت*
100.0	28072	0.5	140	21.9	6142	12.5	3507	24.2	6793	24.4	6852	16.5	4638	Total	الإجمالي
100.0	15418	0.3	53	28.1	4327	19.0	2936	12.5	1934	31.9	4921	8.1	1247	K	ك
100.0	43490	0.4	193	24.1	10469	18.8	6443	20.1	8727	27.1	11773	13.5	5885	NK	غ ك
														Grand total	مجموع عام

* For Kuwaitis only

* للكويتيين فقط

جدول - 29 - Table

المواليد أحياء تبعا لطريقة و مكان الولادة ، الكويت 2002

Live births according to method and place of delivery, Kuwait 2002

مجموع Total	طريقة الولادة										المستشفى								
	Method of delivery																		
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.				
		غير مبين Unspecified			قيصرية متكررة Repeated C.S.			قيصرية أولى 1ry C.S.		استخراج بقطع Breech extraction		مقدمة بمساعدة Assisted breech		جفت Forceps		شفط Vacuum		بدون نقل Spontaneous	
100.0	11558	42.0	4856	4.3	500	5.3	615	0.6	72	0.2	23	0.4	46	1.8	213	45.3	5233	Maternity	الولاية
100.0	6050	6.4	390	5.1	308	7.5	455	0.9	52	0.6	38	0.4	21	7.7	467	71.4	4319	Farwania	القر واليه
100.0	6292	27.6	1733	5.2	324	7.6	479	0.4	27	0.8	50	0.1	8	2.3	160	55.8	3511	Adan	الحدان
100.0	4984	6.3	316	8.0	401	11.3	563	0.4	18	0.2	8	0.1	4	1.8	91	71.9	3583	Jahra	الجوراء
100.0	1524	1.1	17	7.6	115	9.1	138	0.2	3	1.6	25	1.6	25	3.7	57	75.1	1144	Ahmadi	الأحمدي
100.0	4963	36.3	1800	2.0	102	4.2	208	0.0	0	0.0	1	0.1	4	2.7	134	54.7	2714	Hadi	هادي
100.0	972	39.5	384	1.8	17	5.2	51	0.1	1	0.0	0	0.1	1	0.6	6	52.7	512	Dar ElShefa	دار الشفاء
100.0	2245	4.0	90	10.0	224	6.6	147	0.1	2	0.0	1	2.6	59	13.7	307	63.0	1415	Movasat	المواساة
100.0	2212	2.1	46	5.5	121	8.8	194	0.3	6	0.6	13	2.1	46	11.3	250	69.4	1536	Salam	السلام
100.0	1902	1.4	27	2.8	53	6.5	123	0.1	2	0.7	14	1.4	26	9.3	178	77.8	1479	Rashed	الرشاد
100.0	788	15.8	124	0.1	1	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.1	1	83.9	661	Other places	أماكن أخرى
100.0	43490	22.5	9783	5.0	2166	6.8	2974	0.4	183	0.4	173	0.6	240	4.3	1864	60.0	26107	Total	مجموع

جدول - 31 - Table

المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة تبعاً لعمر الأم والجنسية ووزن المولود ، الكويت 2002
Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to mother's age, nationality, birth weight, Kuwait, 2002

وزن المولود Birth weight				الجنسية Nationality	عمر الأم Mother's age in years
إجمالي الوزن المنخفض أقل من 2500 جرام Total low birth weight <2500 grams	وزن منخفض 2499-1500 جرام Low birth weight 1500-2499 grams	وزن منخفض جداً 1499-1000 جرام Very low birth weight 1000-1499 grams	وزن تحت المنخفض جداً أقل من 1000 جرام Extremely low birth weight <1000 grams		
% No.	% No.	% No.	% No.		
2.8 94	3.0 87	1.7 5	1.0 2	K ك	15-19
1.1 36	1.0 30	1.0 3	1.5 3	NK غ ك	
3.8 130	4.1 117	2.7 8	2.5 5	T حنة	
18.1 611	17.7 509	17.5 53	24.3 49	K ك	20-24
5.9 201	6.5 188	3.3 10	1.5 3	NK غ ك	
24.0 812	24.2 697	20.9 63	25.7 52	T حنة	
21.1 716	21.0 606	24.2 73	18.3 37	K ك	25-29
9.8 331	9.7 278	11.6 35	8.9 18	NK غ ك	
30.9 1047	30.7 884	35.8 108	27.2 55	T حنة	
14.5 490	14.6 422	13.9 42	12.9 26	K ك	30-34
7.7 261	8.0 230	5.6 17	6.9 14	NK غ ك	
22.2 751	22.6 652	19.5 59	19.8 40	T حنة	
7.8 265	7.8 225	7.6 23	8.4 17	K ك	35-39
4.9 164	4.7 136	5.0 15	6.4 13	NK غ ك	
12.7 429	12.5 361	12.6 38	14.9 30	T حنة	
2.1 72	2.0 58	4.3 13	0.5 1	K ك	40-44
1.6 53	1.6 47	1.0 3	1.5 3	NK غ ك	
3.7 125	3.6 105	5.3 16	2.0 4	T حنة	
0.3 9	0.3 8	0.3 1	0.0 0	K ك	45+
0.1 5	0.2 5	0.0 0	0.0 0	NK غ ك	
0.4 14	0.5 13	0.3 1	0.0 0	T حنة	
1.3 42	0.9 27	1.3 4	5.4 11	K ك	غير مبيّن Unstated
1.0 35	0.9 25	1.7 5	2.5 5	NK غ ك	
2.3 77	1.8 52	3.0 9	7.9 16	T حنة	
67.9 2299	67.4 1942	70.9 214	70.8 143	K ك	مجموع Total
32.1 1086	32.6 939	29.1 88	29.2 59	NK غ ك	
100.0 3385	100.0 2881	100.0 302	100.0 202	T حنة	

جدول - 32 - Table - 32
 المواليد موتى موزعة تبعا لعمر وجنسية الأم ونوع المولود ، الكويت 2002
 Stillbirths, by age and nationality of mother, and gender of stillbirth, Kuwait, 2002.

عمر الأم بالسنوات Mother's age (In years)	كويتي Kuwaiti			غير كويتي Non - Kuwaiti			جملة Total		
	ذكر Male	أنثى Female	جملة Total	ذكر Male	أنثى Female	جملة Total	ذكر Male	أنثى Female	جملة Total
15-19	1	2	3	1	4	5	2	6	8
20-24	23	16	39	16	5	21	39	21	60
25-29	17	21	38	15	8	23	32	29	61
30-34	20	23	43	15	21	36	35	44	79
35-39	15	19	34	15	14	29	30	33	63
40-44	5	7	12	3	1	4	8	8	16
45+	1	0	1	0	0	0	1	0	1
غير معلن Unstated	5	7	12	17	8	25	22	15	37
المجموع Total	87	95	182	82	61	143	169	156	325
			100.0			100.0			100.0

* Rate = stillbirth rate

* المعدل = معدل المواليد موتى

Table-33- جدول-33- أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام)، الكويت 2002
المواليد موتى تبعاً للجنسية و أهم أسباب الوفاة (ICD-10, 3 Digit Categories), Kuwait, 2002.

مجموع Total	غير كويتي Non Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		أسباب الوفاة	الرمز ICD Code
	%	No.	%	No.		
46.8	55.2	79	40.1	73	وفاة الجنين لمسبب غير محدد	P95
20.6	12.6	18	26.9	49	تأثر الجنين لمضاعفات المشيمة والحبل السرى والأغشية	P02
9.2	10.5	15	8.2	15	Fetus affected by complications of placenta, cord & membranes تأثر المولود نتيجة لحالات مرضية تصيب الأم ولا علاقة لها بالحمل الحالي	P00
7.7	4.9	7	9.9	18	Newborn affected by maternal conditions not related to present pregnancy تسبب حالات خلقية أخرى و غير محددة	Q89
5.2	3.5	5	6.6	12	Other & unspecified congenital malformations اضطرابات في تشيكل المواد السكرية الخاصة بالجنين والوليد	P70
2.5	2.8	4	2.2	4	Disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus & newborn انعدام الدماغ والتشوهات المماثلة	Q00
2.5	2.8	4	2.2	4	Anencephaly and similar malformations تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في الأم نتيجة الحمل	P01
1.2	2.1	3	0.6	1	Fetus and newborn affected by maternal complications of pregnancy اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل و انخفاض في وزن الجنين	P07
0.9	1.4	2	0.6	1	Disorders related to short gestation & low birth weight نقص أكسجين الدم داخل الرحم و اختناق و لاادي	P20-P21
0.6	0.7	1	0.6	1	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia استسقاء الرأس الخلقى	Q03
97.2	96.5	138	97.9	178	Congenital hydrocephalus	
2.8	3.5	5	2.2	4	Total deaths (Leading causes) مجموع وفيات أهم الأسباب	
100.0	100.0	143	100.0	182	Total deaths (Other causes) مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى	
					Grand Total	المجموع العام

جدول - 34 - Table

المواليد موتى تبعا لمدة الحمل وأهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) ، الكويت 2002
Stillbirths, by period of gestation and leading causes of death (ICD-10, 3 digit categories), Kuwait, 2002

فترة الحمل (بالأسابيع)		مدة الحمل (بالأسابيع)						أسباب الوفاة	الرمز ICD-10 Code
الطيلة Total	غير معلن Unstated	41+	37-40	29-36	28	%	No.		
46.8	152	76	5	24	32	15	Fetal death of unspecified cause	P95	
20.6	67	20	2	11	20	14	Fetus affected by complications of placenta, cord & membranes تأثر الجنين لمضاعفات المشيمة والحبل السري والأغشية	P02	
9.2	30	9	1	4	12	4	Newborn affected by maternal conditions not related to present pregnancy تأثر المولود نتيجة لحالات مرضية تصيب الأم ولا علاقة لها بالحمل الحالي	P00	
7.7	25	15	0	2	7	1	Other & unspecified congenital malformations تشوهات خلقية أخرى و غير محددة	Q89	
5.2	17	5	0	5	7	0	Disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus & newborn اضطرابات في تمثيل المواد السكرية الخاصة بالجنين والوليد	P70	
2.5	8	4	1	0	2	1	Anencephaly and similar malformations العمام الصاع والتشوهات المشابهة	Q00	
2.5	8	3	0	1	4	0	Fetus and newborn affected by maternal complications of pregnancy تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في الأم نتيجة الحمل	P01	
1.2	4	0	0	1	3	0	Disorders related to short gestation & low birth weight اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل و انخفاض في وزن الجنين	P07	
0.9	3	2	0	0	1	0	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia نقص أكسجين الدم داخل الرحم و اختناق و لاوى	P20-P21	
0.6	2	1	0	0	0	1	Congenital hydrocephalus استسقاء الرأس الخلقى	Q03	
97.2	316	135	9	48	88	36	Total deaths (Leading causes) مجموع وفيات أهم الأسباب		
2.8	9	3	0	4	2	0	Total deaths (Other causes) مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى		
100.0	325	138	9	52	90	36	Grand Total المجموع العام		

جدول - 35 - Table

وفيات الأطفال الرضع تبعاً للعمر و الجنسية و المحافظة ، الكويت 2002

Infant deaths by age, nationality and governorate, Kuwait, 2002

العمر و الجنسية Age & nationality	العمامة Capital No.	حولي Hawali No.	الأحمدي Ahmadi No.	الجهراء Jahra No.	الفراتية Farran No.	غير مبيّن Unstated No.	المجموع Total No.	النسبة % 100.0
I. Neonatal deaths (0 - 27 Days) أولاً: وفيات المولود المبتكرة (0-27 يوماً) < 1 Day أقل من يوم ك نك ت	12	12	13	19	14	6	76	18.2
	1	7	4	12	8	6	38	9.1
	13	19	17	31	22	12	114	27.3
	4	8	6	17	8	9	52	12.4
	3	4	3	9	4	7	30	7.2
	7	12	9	26	12	16	82	19.6
	9	10	13	6	9	8	55	13.2
	0	11	1	4	15	3	34	8.1
	9	21	14	10	24	11	89	21.3
	22.5	28.4	21.2	11.0	32.9	14.9		
Total neonatal deaths (0-27 Days) مجموع وفيات المولود المبتكرة (0-27 يوماً) ك نك ت	25	30	32	42	31	23	183	43.8
	4	22	8	25	27	16	102	24.4
	29	52	40	67	58	39	285	68.2
	9	14	23	12	7	20	85	20.3
	2	8	3	12	8	15	48	11.5
	11	22	26	24	15	35	133	31.8
	34	44	55	54	38	43	268	64.1
	6	30	11	37	35	31	150	35.9
	40	74	66	91	73	74	418	100.0
	27.5	29.7	21.2	11.0	32.9	14.9		
II. Post-neonatal deaths (28-364 days) ثانياً: وفيات المولود المتأخرة (28-364 يوماً) ك نك ت	9	14	23	12	7	20	85	20.3
	2	8	3	12	8	15	48	11.5
	11	22	26	24	15	35	133	31.8
	34	44	55	54	38	43	268	64.1
	6	30	11	37	35	31	150	35.9
	40	74	66	91	73	74	418	100.0
	22.5	29.7	21.2	11.0	32.9	14.9		
	34	44	55	54	38	43	268	64.1
	6	30	11	37	35	31	150	35.9
	40	74	66	91	73	74	418	100.0

جدول - 36 - Table

أهم أسباب وفيات الأطفال الرضع (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) تبعاً لفترة العمر والجنسية ، الكويت 2002
 Leading causes of infant deaths (ICD-10, 3 digit Categories) by period of age and nationality, Kuwait, 2002

سبب الوفاة Causes of death	المجموع Total		وفيات لمولود المتأخرة Post-neonatal deaths		وفيات المولود المبكرة Neonatal deaths		الرمز ICD Code				
	جثة Total	محل * Rate	غير كويتي N.K	كويتي K	جثة T	غير كويتي N.K		كويتي K			
اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل وانخفاض الوزن عند الولادة Disorders related to short gestation & low birth weight	103	2.4	38	65	13	7	6	90	31	59	P07
تشوهات خلقية أخرى وغير محددة Other & unspecified congenital malformations	60	1.4	20	40	15	4	11	45	16	29	Q89
تشوهات خلقية بالقلب Congenital malformations of heart	39	0.9	12	27	18	3	15	21	9	12	Q20-Q24
متلازمة ضيق التنفس Respiratory distress syndrome	32	0.7	10	22	0	0	0	32	10	22	P22
تشوهات خلقية بالجهاز العصبي Congenital malformations of nervous system	21	0.5	8	13	10	4	6	11	4	7	Q00-Q07
الالتهاب الرئوي الشعبي والالتهاب الرئوي Bronchopneumonia and pneumonia	14	0.3	5	9	12	4	8	2	1	1	J18
تشوهات خلقية بالرئة Congenital malformations of lung	13	0.3	7	6	0	0	0	13	7	6	Q33
تشوهات خلقية بالكروموسومات Chromosomal abnormalities	13	0.3	2	11	3	0	3	10	2	8	Q90-Q99
نقص أكسجين الدم داخل الرحم واختناق وراثي Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	11	0.3	4	7	4	0	4	7	4	3	P20-P21
متلازمة الموت المفاجيء للوليد Sudden infant death syndrome	8	0.2	4	4	5	4	1	3	0	3	R95
مجموع وفيات أهم الأسباب Total deaths (Leading causes)	314	7.2	110	204	80	26	54	234	84	150	
مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى Total deaths (Other causes)	104	2.4	40	64	53	22	31	51	18	33	
المجموع العام Grand Total	418	9.6	150	268	133	48	85	285	102	183	

* Cause specific infant mortality rate

* معدل وفيات الرضع تبعاً للسبب

جدول - 37 - Table - 37
معدلات الوفاة* تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع ، الكويت 2002
Death rates* by age groups, nationality and gender, Kuwait, 2002

إجمالي Total			غير كويتي Non - Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات Age groups (In years)
إجمالي Total	أنثى Female	ذكر Male	إجمالي Total	أنثى Female	ذكر Male	إجمالي Total	أنثى Female	ذكر Male	
11.1	10.5	11.7	12.1	9.9	14.3	10.6	10.8	10.5	أقل من سنة Less than 1 year
0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	1-4
0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	5-9
0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	10-14
0.5	0.2	0.7	0.3	0.1	0.5	0.6	0.3	1.0	15-19
0.7	0.4	1.0	0.5	0.3	0.6	1.0	0.4	1.7	20-24
0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.5	0.8	0.3	1.3	25-29
0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	1.2	30-34
0.6	0.4	0.7	0.5	0.3	0.6	1.0	0.5	1.5	35-39
1.2	0.8	1.4	1.1	0.6	1.2	1.8	1.1	2.7	40-44
1.7	1.8	1.7	1.5	1.3	1.5	2.5	2.3	2.7	45-49
3.2	3.3	3.2	2.7	2.6	2.7	4.6	4.0	5.5	50-54
5.8	5.6	5.8	4.9	5.2	4.8	7.3	5.9	9.3	55-59
12.3	13.1	11.9	8.2	13.3	6.6	16.6	13.0	20.5	60-64
19.8	17.0	21.9	15.1	14.5	15.1	23.2	18.1	28.6	65-69
41.1	36.0	45.9	38.5	41.2	36.4	42.5	33.8	51.5	70-74
60.6	52.8	69.0	51.5	47.7	55.9	64.2	54.9	74.0	75-79
96.7	86.5	108.3	135.8	130.3	143.9	82.7	68.0	97.8	80-84
117.0	110.4	124.6	164.6	138.3	220.3	100.0	96.7	103.3	85+
1.8	1.7	1.9	1.3	1.2	1.3	2.7	2.2	3.3	معدل الوفيات الخام Crude Death Rate

* Population statistics of Public Authority of Civil Information have been used

* استخدمت احصاءات السكان - الهيئة العامة للمعلومات المدنية

جدول - 38 - Table
الوفيات تبعاً لمكان الوفاة و الجنسية و المحافظة ، الكويت 2002
Deaths by place of death, nationality and governorate, Kuwait, 2002

المجموع Total	غير معلن* Unstated*	الفراتية Farwania	الجهراء Jahra	الأحمدي Alhamdi	حولي Hawali	العاصمة Capital	مكان الوفاة و الجنسية Place of death & nationality	
							%	No.
100.0	1617	12.2	198	15.7	253	10.3	167	Govt. hospital
100.0	1132	21.9	248	18.9	214	20.4	231	K
100.0	2749	16.2	446	17.0	467	14.5	398	NK
100.0	62	3.2	2	8.1	5	0.0	0	T
100.0	11	18.2	2	9.1	1	0.0	0	Pvt. hospital
100.0	73	5.5	4	8.2	6	0.0	0	K
100.0	187	21.4	40	9.6	18	7.0	13	NK
100.0	152	19.1	29	19.1	29	12.5	19	T
100.0	339	20.4	69	13.9	47	9.4	32	Home
100.0	337	92.3	311	1.2	4	2.4	8	K
100.0	636	96.9	616	1.4	9	0.3	2	NK
100.0	973	95.3	927	1.3	13	1.0	10	T
100.0	208	26.4	55	14.4	30	9.6	20	Others
100.0	2411	25.1	606	12.9	310	8.6	208	Govt. hospital
100.0	1931	46.3	895	13.1	253	13.1	252	K
100.0	4342	34.6	1501	13.0	563	10.6	460	NK
								T
								Home
								K
								NK
								T
								Others
								K
								NK
								T
								Outside Kuwait**
								Total
								K
								NK
								T
								Grand total

*Unstated means place of residence & not place of death

**For Kuwaitis only

* المبرور مكان السكن وليس مكان الوفاة

** للكويتيين فقط

جدول - 39 - Table

الوفيات تبعاً لفئات العمر والجنسية و النوع و المحافظة ، الكويت 2002
Deaths by age group, nationality, gender and governorate, Kuwait, 2002

العمر والجنسية و النوع Age, nationality & gender	العمارة Capital		حولي Hawali		الاحمدي Alahmadi		الجبراء Jabara		القرانية Farwania		غير معلن Unstated		المجموع Total			
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
< 1 year أقل من سنة	Kuwaiti كويتي	M	11.9	18	13.3	29	21.5	28	20.7	20	14.8	24	17.8	135		
		F	13.5	26	19.6	26	19.6	18	13.5	19	14.3	19	14.3	133		
		T	12.7	44	16.4	55	20.5	38	14.2	43	16.0	43	16.0	268		
		Non - Kuwaiti														
		M	4.4	4	21.1	7	7.8	22	24.4	17	18.9	21	23.3	90		
	Non - Kuwaiti غير كويتي	F	3.3	2	18.3	4	6.7	15	25.0	18	30.0	10	16.7	60		
		T	4.0	6	20.0	11	7.3	37	24.7	35	23.3	31	20.7	150		
		Total	9.6	40	17.7	66	15.8	91	21.8	73	17.5	74	17.7	418		
		1 - 4 years 4-1 سنوات	Kuwaiti كويتي	M	12.0	5	20.0	6	24.0	1	4.0	4	16.0	6	24.0	25
				F	0.0	3	15.8	2	10.5	6	31.6	3	15.8	5	26.3	19
T	6.8			8	18.2	8	18.2	7	15.9	7	15.9	11	25.0	44		
Non - Kuwaiti																
M	5.6			3	16.7	2	11.1	2	11.1	0	0.0	10	55.6	18		
Non - Kuwaiti غير كويتي	F		8.3	3	25.0	0	0.0	1	8.3	2	16.7	5	41.7	12		
	T		6.7	6	20.0	2	6.7	3	10.0	2	6.7	15	50.0	30		
	Total		6.8	14	18.9	10	13.5	10	13.5	9	12.2	26	35.1	74		
	5 - 14 years 14-5 سنة		Kuwaiti كويتي	M	10.3	4	7.7	3	7.7	4	10.3	4	10.3	21	53.8	39
				F	15.4	4	15.4	4	15.4	2	7.7	2	7.7	10	38.5	26
T		12.3		8	10.8	7	10.8	6	9.2	6	9.2	31	47.7	65		
Non - Kuwaiti																
M		9.1		2	4.6	1	4.6	3	13.6	1	4.6	14	63.6	22		
Non - Kuwaiti غير كويتي		F	5.9	1	17.7	3	17.7	1	5.9	2	11.8	7	41.2	17		
		T	7.7	3	10.3	4	10.3	4	10.3	3	7.7	21	53.8	39		
		Total	10.6	11	10.6	11	10.6	10	9.6	9	8.7	52	50.0	104		

تابع جدول - 39 - Contd. Table

العمر والجنسية والجنس Age, nationality & gender	المنطقة Capital		حولي Hawali		الاحمدي Ahmadi		الجهراء Jahra		القر واليه Farwania		غير معلن Unstated		المجموع Total	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
15 - 24 years Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T Total	9.2	10	4.6	14	12.8	4	3.7	8	7.3	68	62.4	109	100.0	
	10.7	3	32.1	5	17.9	1	3.6	1	3.6	9	32.1	28	100.0	
	9.5	13	10.2	19	13.9	5	3.6	9	6.6	77	56.2	137	100.0	
	1.8	1	1.8	2	3.6	5	9.1	4	7.3	42	76.4	55	100.0	
	5.3	1	15.8	1	5.3	2	10.5	1	5.3	11	57.9	19	100.0	
	2.7	2	5.4	3	4.1	7	9.5	5	6.8	53	71.6	74	100.0	
	7.1	15	8.5	22	10.4	12	5.7	14	6.6	130	61.6	211	100.0	
	25 - 34 years Kuwaiti Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T Total	3.8	3	8.9	7	5.1	4	6.3	5	6.3	55	69.6	79	100.0
		13.0	3	17.4	4	4.4	1	13.0	3	17.4	8	34.8	23	100.0
		5.9	6	10.8	11	4.9	5	7.8	8	8.8	63	61.8	102	100.0
1.8		3	2.4	4	1.2	2	1.2	2	5.5	144	87.8	164	100.0	
2.1		1	10.6	2	4.3	5	10.6	3	6.4	31	66.0	47	100.0	
1.9		4	4.5	4	1.9	7	3.3	12	5.7	175	82.9	211	100.0	
3.2		10	6.4	9	2.9	15	4.8	21	6.7	238	76.0	313	100.0	
35 - 44 years Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T Total		13.6	12	11.4	4	4.5	1	1.1	5	5.7	56	63.6	88	100.0
		15.4	6	25.6	5	12.8	1	2.6	1	2.6	16	41.0	39	100.0
		14.2	18	15.7	9	7.1	2	1.6	6	4.7	72	56.7	127	100.0
	5.9	14	5.9	6	2.5	6	2.5	20	8.4	179	74.9	239	100.0	
	13.6	6	11.4	3	6.8	6	13.6	3	6.8	21	47.7	44	100.0	
	7.1	20	6.7	9	3.2	12	4.2	23	8.1	200	70.7	283	100.0	
	9.3	38	9.5	18	4.4	14	3.4	29	7.1	272	66.3	410	100.0	

تابع جدول -39 - Contd. Table

المجموع Total	غير مقيدين Unstated	القرنانية Farwana	الضواحي Jahra	الأحمدي Alhamdi	حولي Hawali	العاصمة Capital	العمر والجنس و النوع	
							%	No.
100.0	37.1	10.1	4.5	9.0	32.6	6.7	Age, nationality & gender	
100.0	26.3	18.9	7.4	9.5	18.9	18.9	45 - 54 years	
100.0	31.5	14.7	6.0	9.2	25.5	13.0	Kuwaiti	
100.0	39.5	13.2	7.8	6.2	7.4	5.8	Kuwaiti	
100.0	29.7	21.9	10.9	7.8	18.8	10.9	Non - Kuwaiti	
100.0	53.6	15.0	8.4	6.5	9.7	6.9	Kuwaiti	
100.0	45.5	14.9	7.5	7.5	15.4	9.1	Non - Kuwaiti	
505	230	75	38	38	78	46	Total	
100.0	25.7	13.1	9.8	17.3	20.6	13.6	55 - 64 years	
100.0	15.2	19.6	12.0	12.7	21.5	19.0	Kuwaiti	
100.0	21.2	15.9	10.8	15.3	21.0	15.9	Kuwaiti	
100.0	45.6	13.0	8.3	7.8	19.7	5.7	Non - Kuwaiti	
100.0	18.7	18.7	25.0	8.8	20.0	8.8	Kuwaiti	
100.0	37.7	14.7	13.2	8.1	19.8	6.6	Kuwaiti	
100.0	28.2	15.3	11.8	12.2	20.5	11.9	Non - Kuwaiti	
645	182	99	76	79	132	77	Total	
100.0	16.8	15.8	8.9	20.1	18.1	20.4	65 - 74 years	
100.0	12.3	16.7	6.4	19.6	15.2	29.9	Kuwaiti	
100.0	15.0	16.1	7.9	19.9	16.9	24.2	Kuwaiti	
100.0	26.9	15.2	14.5	11.7	17.9	13.8	Non - Kuwaiti	
100.0	6.9	17.2	29.9	10.3	21.8	13.8	Kuwaiti	
100.0	19.4	15.9	20.3	11.2	19.4	13.8	Non - Kuwaiti	
100.0	16.4	16.1	11.8	17.2	17.7	20.9	Total	
740	121	119	87	127	131	155	Total	

تابع جدول - 39 - Contd. Table

العمر والجنسية و النوع Age, nationality & gender	العمارة Capital		حوالي Hawali		الأحمدي Alhamadi		الجهراء Jahra		القر واليه Farwama		غير معلن Unstated		المجموع Total		
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
> 75 years 75 سنة فأكثر كويتي Kuwaiti	M	29.6	20.7	63	17.8	54	5.9	18	14.5	44	11.5	35	304	100.0	
	F	37.3	22.0	53	13.3	32	5.4	13	8.3	20	13.7	33	241	100.0	
	T	33.0	21.3	116	15.8	86	5.7	31	11.7	64	12.5	68	545	100.0	
	Non - Kuwaiti														
	M	11.2	21.6	25	11.2	13	29.3	34	9.5	11	17.2	20	116	100.0	
	F	16.1	11.7	16	8.0	11	21.2	29	21.9	30	21.2	29	137	100.0	
	T	13.8	16.2	41	9.5	24	24.9	63	16.2	41	19.4	49	253	100.0	
	Total	26.9	19.7	157	13.8	110	11.8	94	13.2	105	14.7	117	798	100.0	
	Unstated age غير معلن العمر كويتي Kuwaiti	M	16.2	18.9	7	2.7	1	8.1	3	2.7	1	51.4	19	37	100.0
		F	22.7	22.7	5	0.0	0	4.5	1	9.1	2	40.9	9	22	100.0
T		18.6	20.3	12	4.7	1	6.8	4	5.1	3	47.5	28	59	100.0	
Non - Kuwaiti															
M		9.1	15.1	5	6.1	2	6.1	2	6.1	2	57.6	19	33	100.0	
F		9.4	9.4	3	6.3	2	21.9	7	15.6	5	37.5	12	32	100.0	
T		9.2	12.3	8	6.2	4	13.8	9	10.8	7	47.7	31	65	100.0	
Total		13.7	16.1	20	4.0	5	10.5	13	8.1	10	47.6	59	124	100.0	
المجموع العام Grand total		Total	14.5	16.0	629	11.4	495	10.6	460	13.0	563	34.6	501	4342	100.0
		Kuwaiti	16.9	17.3	246	15.5	221	8.2	116	12.4	176	29.7	423	1423	100.0
	M	24.1	19.9	197	14.6	144	9.3	92	13.6	134	18.5	183	988	100.0	
	F	23.8	18.4	197	15.1	144	8.6	208	12.9	310	25.1	183	988	100.0	
	T	47.9	18.4	443	15.1	365	8.6	208	12.9	310	25.1	606	2411	100.0	
	Non - Kuwaiti														
	M	8.7	11.6	155	6.2	83	10.0	133	10.9	145	54.7	729	1332	100.0	
	F	6.3	16.0	96	7.8	47	19.9	119	18.0	108	27.7	166	599	100.0	
	T	15.0	13.0	251	6.7	130	13.1	252	13.1	253	46.3	895	1931	100.0	
	Total	629	16.0	694	11.4	495	10.6	460	13.0	563	34.6	501	4342	100.0	

تابع جدول - 40 - Contd. table

ICD code	الرمز	سبب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	النوع Gender	فئات العمر بالسنوات														المعدل لكل 100,000 من السكان R/100,000 pop.					
					Age groups in years																			
					1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54		55-59	60-64	65-69	70-74	75-79
1-006		الأمراض مزيلة الوعي Other Tuberculosis	NK	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.3
1-012		تسمم دموي Septicaemia	NK	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.3
1-019		التهاب كبدى فيروسي Viral hepatitis	NK	M F T	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.8
			T	GT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.1
			K	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.6
			K	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.3
			NK	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.5
			NK	M F T	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.1
			NK	M F T	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.8
			T	GT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.8
			T	GT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.1
			K	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.2
			K	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
			NK	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.1
			NK	M F T	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0.7
			NK	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.4
			NK	M F T	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0.3
			T	GT	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0.3
			K	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4.6
			K	M F T	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.7
			NK	M F T	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.6
			NK	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.3
			NK	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2
			NK	M F T	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.1
			T	GT	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2.0
			T	GT	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2.0
			K	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.6
			K	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.3
			NK	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.5
			NK	M F T	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.1
			NK	M F T	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.8
			T	GT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.8
			T	GT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.1

تابع جدول - 40 - Contd. table

ICD code	سبب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	الجنس Gender	فئات العمر بالسنوات																								
				Age groups in years																								
				> 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	غير معلن Unstated age	المجملة Total.	المعدل لكل 100,000 من السكان R/100,000 pop.
1-075	عدوى حادة أخرى للجهاز التنفسي السفلي Other acute lower respiratory infections	K NK	M F T M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.2	
1-076	الأمراض المزمنة بالجهاز التنفسي السفلي Chronic lower respiratory diseases	K NK	M F T M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.2
1-077	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	K NK	M F T M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.3
		K T	M F T M F T GT	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.7

تابع جدول - 40 - Contd. table

الرمز ICD code	أسباب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	الجنس Gender	فئات العمر بالسنوات Age groups in years													الجملة Total	المعدل لكل 100,000 من السكان R/100,000 pop.										
				> 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44			45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	عمر غير معلن Unstated age
1-078	أمراض الجهاز الهضمي Diseases of the digestive system	NK	M F T	2 1 2	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	4 4 4	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	69 77 69
1-079	قرحة المعدة والاثني عشر Gastric & duodenal ulcer	NK	M F T	2 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	3 3 3	29 27 29
1-080	أمراض الكبد Diseases of the liver	NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	4 4 4	48 31 40
		T	GT	2	1	1	2	4	5	3	1	2	4	1	2	1	10	3	2	7	5	13	4	2	7	3	4	47
		K	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	37 69 77	85
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4	2 2 2	7 7 7	3 3 3	31 68 30	77
		NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 2	4 4 4	5 4 4	3 3 3	1 1 1	2 2 2	4 4 4	1 1 1	2 2 2	1 1 1	10 10 10	3 3 3	2 2 2	7 6 6	5 5 5	13 13 13	4 4 4					

تابع جدول - 40 - Contd. table

ICD code	سبب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	الجنس Gender	فئات العمر بالسنين												العمر Total	المعدل لكل 100,000 من السكان R/100,000 pop.										
				Age groups in years																							
				> 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39			40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1-097	حوادث السقوط Falls	NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 3 3	6 2 2	6 2 2	7 7 7	4 4 4	3 3 3	3 3 3	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	3 3 3	36	8.3		
1-098	حوادث الغرق والاختناق تحت الماء Accidental drowning & submersion	NK	M F T	1 1 1	2 1 1	4 1 1	4 1 1	4 1 1	3 3 3	2 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	5 5 5	13	3.0		
1-099	التعرض للدخان والنار واللهب Exposure to smoke, fire & flames	NK	M F T	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	4 3 3	15	3.4		
		T	GT	1	2	2	1	1	2	2	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	20	0.8	
		K	M	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	23	1.0	
		K	F	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	23	1.0	
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	23	1.0	
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0	
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	23	1.0	
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0	
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	23	1.0
		NK	T	1																							


جدول - 41 - الأسباب الخارجية للوفيات تبعاً للجنسية ، الكويت 2002

External causes of deaths according to nationality, Kuwait, 2002

جملة Total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		External causes	الأسباب الخارجية	الكود ICD - I0
	%	No.	%	No.			
57.6	371	46.6	178	73.7	193	حوادث النقل	V01-V99
6.5	42	10.2	39	1.1	3	حوادث السقوط	W00-W19
3.1	20	3.7	14	2.3	6	حوادث الغرق والتعرض للمياه	W65-W74
3.6	23	4.2	16	2.7	7	التعرض للدخان والبخار والهبوب	X00-X09
2.8	18	4.4	17	0.4	1	حوادث التسمم والتعرض لمواد مؤذية	X40-X49
7.5	48	11.8	45	1.1	3	الإصابة المتعمد للذات (الانتحار)	X60-X84
4.0	26	4.4	17	3.4	9	الإصابات	X85-Y09
14.9	96	14.7	56	15.3	40	كل الأسباب الخارجية الأخرى	
100.0	644	100.0	382	100.0	262	جملة	V01 - Y89
						Total	



III. الإحصاءات الصحية
III. Health statistics



جدول - 42 -
 وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمنطقة الصحية الكويت 2002
 Health care facilities in the M.O.H. by health region, Kuwait, 2002

Primary health care facilities							وحدات المراكز الصحية		المناطق الصحية Health regions	
صحة وقائية Preventive care	رعاية الأسنان Dental care	رعاية أمومة Maternal health care	رعاية طفولة Child health care	علاج عام General health care	عيادات السكر Diabetes care	مستشفيات عامة G. Hospitals				
11	18	4	16	20	5	1	Capital	العاصمة		
11	12	5	11	11	5	1	Hawalli	حوالي		
14	16	5	15	17	7	1	Ahmadi	الأحمدي		
8	6	7	9	9	4	1	Jahra	الجهراء		
15	15	6	15	17	9	1	Farwania	الفروانية		
59	67	27	66	74	30	5	Total	المجموع		

تابع جدول - 43 - Contd. table

المجموع Total	البن لوى Other places	الصبح Subbah	الورانية Farwania	الجوراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حوي Hawali	العاصمة Capital	Postion	الوظيفة								
										%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
100.0	1950	45.6	889	21.9	428	5.0	97	5.8	113	8.9	173	6.8	132	6.1	118	Non-medical technicians وظائف تقنية غير طبية	
100.0	510	49.2	251	32.5	120	4.1	21	5.1	26	6.1	31	6.3	32	5.7	29		K NK
100.0	2460	46.3	1140	22.3	548	4.8	118	5.7	139	8.3	204	6.7	164	6.0	147		T
100.0	90	45.6	41	13.3	12	7.8	7	5.6	5	14.4	13	5.6	5	7.8	7	Vocational assistant وظائف تقنية مساعدة	
100.0	708	51.3	363	31.2	221	3.8	27	2.4	17	1.7	12	3.0	21	6.6	47		K NK
100.0	798	50.6	404	29.2	233	4.3	34	2.8	22	3.1	25	3.3	26	6.8	54		T
100.0	578	24.7	143	15.2	88	10.9	63	6.9	40	20.8	120	10.6	61	10.9	63	Service personnel وظائف مساعدة	
100.0	240	45.8	110	35.8	86	3.8	9	4.2	10	2.5	6	3.8	9	4.2	10		K NK
100.0	818	30.9	253	21.3	174	8.8	72	6.1	50	15.4	126	8.6	70	8.9	73		T
100.0	6413	24.4	1564	20.9	1343	9.9	638	10.9	702	14.8	952	10.1	648	8.8	566	Administrators الإداريون	
100.0	698	55.6	388	20.2	141	4.4	31	7.4	52	4.0	28	4.3	30	4.0	28		K NK
100.0	7111	27.5	1952	20.9	1484	9.4	669	10.6	754	13.8	980	9.5	678	8.4	594		T
100.0	13743	26.3	3610	20.6	2831	10.2	1401	7.8	1077	13.4	1841	11.3	1558	10.4	1425	Grand total المجموع العام	
100.0	15214	13.2	2008	34.8	5302	11.5	1750	10.6	1617	11.0	1680	9.6	1457	9.2	1400		K NK
100.0	28957	19.4	5618	28.1	8133	10.9	3151	9.3	2694	12.2	3521	10.4	3015	9.8	2825		T

جدول - 44 - Table

القوى العاملة في وزارة الصحة تبعا للتوظيفة و النوع و المنطقة الصحية ، الكويت 2002

Manpower in the M.O.H. by type of profession, gender and health region, Kuwait, 2002

المجموعة Total	الجنس % No.	أماكن أخرى Other places % No.	الصحاح Sabah % No.	الفراتية Farwania % No.	الجوازا Jahra % No.	الاحمدي Ahmadi % No.	حوالي Hawall % No.	العاصمة Capital % No.	Position	الوظيفة
100.0	2445	4.3	29.7	13.6	13.0	13.7	13.5	12.1	Physicians	أطباء بيطريون
100.0	1080	3.3	26.3	15.6	4.7	11.7	19.4	19.0	M	د
100.0	3525	4.0	28.7	14.2	10.5	13.1	15.3	14.2	F	ا
									T	ع
100.0	421	34.4	0.0	16.4	13.3	14.3	8.6	13.1	Dentists	أطباء أسنان
100.0	178	35.4	0.0	14.0	3.4	14.6	19.7	12.9	M	د
100.0	599	34.7	0.0	15.7	10.4	14.4	11.9	13.0	F	ا
									T	ع
100.0	315	17.1	19.4	12.4	16.8	15.6	7.6	11.1	Pharmacists	صيدلانية
100.0	188	31.9	16.5	12.2	2.7	8.0	17.6	11.2	M	د
100.0	503	22.7	18.3	12.3	11.5	12.7	11.3	11.1	F	ا
									T	ع
100.0	1551	5.3	42.2	11.5	10.6	9.9	10.3	10.3	Nurses	هيئة تمريضية
100.0	7421	4.0	37.6	13.2	10.2	13.1	11.1	10.9	M	د
100.0	8972	4.2	38.4	12.9	10.3	12.5	11.0	10.8	F	ا
									T	ع
100.0	1953	34.8	24.5	10.1	8.4	8.9	7.0	6.2	Medical technicians	وظائف تقنية طبية
100.0	2218	15.7	30.1	11.1	6.9	12.5	13.0	10.5	M	د
100.0	4171	24.7	27.5	10.6	7.6	10.8	10.2	8.5	F	ا
									T	ع


تابع جدول - 44 - Contd. table

المجموع Total	البيانات الأخرى Other places	الضاح Sabah	الفراتية Farwania	النجف Najaf	الأمدي Ahmedi	الحوي Hawali	الناصرية Nasiriyah	الوظيفة Position	الوظيفة Job Title								
										%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
100.0	1315	44.2	581	24.3	320	4.2	55	6.1	80	8.7	114	6.5	85	6.1	80	Non-medical technicians	وظائف تقنية طبية
100.0	1145	48.8	559	19.9	228	5.5	63	5.2	59	7.9	90	6.9	79	5.9	67	M	م
100.0	2460	46.3	1140	22.3	548	4.8	118	5.7	139	8.3	204	6.7	164	6.0	147	F	ف
100.0	720	54.7	394	24.7	178	4.3	31	2.8	20	2.9	21	3.6	26	6.9	50	T	ت
100.0	78	12.8	10	70.5	55	3.8	3	2.6	2	5.1	4	0.0	0	5.1	4	M	م
100.0	798	50.6	404	29.2	233	4.3	34	2.8	22	3.1	25	3.3	26	6.8	54	F	ف
100.0	624	36.5	228	17.1	107	8.5	53	5.8	36	17.1	107	6.1	38	8.8	55	T	ت
100.0	194	12.9	25	34.5	67	9.8	19	7.2	14	9.8	19	16.5	32	9.3	18	M	م
100.0	818	30.9	253	21.3	174	8.8	72	6.1	50	15.4	126	8.6	70	8.9	73	F	ف
100.0	2765	29.5	815	19.9	551	9.8	270	11.6	320	16.0	442	6.3	173	7.0	174	T	ت
100.0	4346	26.2	1137	21.5	933	9.2	399	10.0	434	12.4	538	11.6	505	9.2	400	M	م
100.0	7111	27.5	1952	20.9	1484	9.4	669	10.6	754	13.8	980	9.5	678	8.4	594	F	ف
100.0	12109	25.5	3085	25.4	3078	10.1	1224	10.0	1213	12.0	1456	8.3	1008	8.6	1045	T	ت
100.0	16848	15.0	2533	30.0	5055	11.4	1927	8.8	1481	12.3	2065	11.9	2007	10.6	1780	M	م
100.0	28957	19.4	5618	28.1	8133	10.9	3151	9.3	2694	12.2	3521	10.4	3015	9.8	2825	F	ف
																Grand total	المجموع الكلي



إحصاءات المستشفيات

1. Hospital statistics



جدول - 45 - Table
الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية و النوع، الكويت 2002
Outpatient visits to M.O.H. hospitals by nationality and gender, Kuwait, 2002

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				المستشفيات Hospitals			
	المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متردد Follow-Up			جديد New		
		انثى F	ذكر M	انثى F	ذكر M		انثى F	ذكر M		انثى F	ذكر M	
11.7	171707	47736	15079	20795	4570	7292	123971	55773	34782	16682	16734	General
9.1	134108	44869	11877	15826	6808	10358	89239	32692	26323	16549	13675	Sabah
7.1	104470	39996	9828	17019	5304	7755	64474	29091	22122	7386	5875	Amiri
12.5	183381	73292	17792	17726	13360	24414	110089	37161	20259	28336	24333	Mubarak
10.9	159566	50682	16463	16463	9030	8726	108884	49015	26195	19451	14223	Farwania
7.9	116377	53976	22633	14613	8790	7940	62401	26696	15051	12200	8454	Adan
59.3	869609	310551	93672	102442	47952	66485	559058	230428	144732	100604	83294	Jahra
6.8	99577	40290	6716	15330	7158	11086	59287	18388	17867	11228	11804	Total
2.2	32655	11064	3372	4425	1396	1871	21591	10144	6225	3059	2163	Specialized
2.9	41961	12013	10022	441	1201	349	29948	26817	873	1630	628	Al-razi
6.0	87443	31302	6302	19749	1528	3723	56141	21621	27773	3171	3576	Phys.med.& rehab.
0.7	10348	6405	379	1337	1417	3272	3943	299	482	1457	1705	Maternity
3.6	52303	9994	3574	5770	233	417	42399	16373	24941	354	731	Chest Diseases
13.2	193261	78307	28969	33727	7429	8182	114954	44706	49191	10043	11014	Infectious Diseases
2.2	31540	14019	7917	5265	495	342	17521	11691	4918	657	255	Psychological Med
3.2	47585	15113	4800	8954	507	852	32472	15392	13758	1760	1562	Bun sina
40.7	596763	218507	72051	94998	21364	30094	378256	165431	146028	33359	33438	Kuwait Cancer Control C.
100.0	1466372	529058	165723	197440	69316	96579	937314	395859	290760	133963	116732	Kuwait Allergy Centre
												Total
												Grand total

جدول - 46 - Table

الزيارات لعيادات الحوادث بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً للنوع و الجنسية، الكويت 2002
Emergency visits in M.O.H. hospitals by nationality and gender, Kuwait, 2002

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Hospitals	المستشفيات	
	%	No.	مجموع Total	%	أنثى F	ذكر M	مجموع Total	%			أنثى F
14.5	386001	36.7	141725	54531	87194	63.3	244276	112830	131446	General	العامة
7.5	199220	31.3	62261	24806	37455	68.7	136959	64607	72352	Sabah	الصباح
11.4	303232	36.9	111845	47070	64775	63.1	191387	88791	102596	Amiri	الإميري
20.3	541563	29.7	160715	67121	93594	70.3	380848	210541	170307	Mubarak	مبارك الكبير
17.0	454912	21.2	96484	31585	64899	78.8	358428	155278	203150	Farwania	الفروانية
20.0	534115	37.0	197659	97572	100087	63.0	336456	162090	174366	Adan	المدان
90.6	2419043	31.9	770689	322685	448004	68.1	1648354	794137	854217	Jahra	الجرا
										Total	المجموع
3.2	86270	38.4	33131	8154	24977	61.6	53139	21471	31668	Specialized	التخصصية :
0.7	18109	49.4	8954	8954	0	50.6	9155	9155	0	Al-razi	الرازي
0.3	9163	62.1	5687	1666	4021	37.9	3476	1312	2164	Maternity	الولادة
0.2	4770	23.3	1112	339	773	76.7	3658	1053	2605	Infectious diseases	الأمراض السارية
5.0	132777	30.0	39833	18858	20975	70.0	92944	42110	50834	Psychological med	الطب النفسي
9.4	251089	35.3	88717	37971	50746	64.7	162372	75101	87271	Ibn-sina	ابن سينا
100.0	2670132	32.2	859406	360656	498750	67.8	1810726	869238	941488	Total	المجموع
										Grand total	المجموع العام

جدول - 47 - Table
 زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للتخصص و الجنسية و النوع، الكويت 2002
 Outpatient visits in M.O.H. hospitals by specialty, nationality, and gender, Kuwait, 2002

الإجمالي Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						التخصص Speciality
	مجموع Total	متردد Follow-up		جديد New		مجموع Total	متردد Follow-up		جديد New				
		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male			
8.0	117444	45254	14822	21070	4142	5220	72190	38377	21082	8252	4479	باطنية عامة	Internal medicine
5.7	84153	29455	6155	20125	991	2184	54698	22211	28162	1972	2353	أمراض القلب	Cardiology
1.1	16747	6820	1514	2911	662	1733	9927	4023	3262	1565	1277	أمراض الصدر	Chest diseases
1.3	18416	7779	2504	4128	361	786	10637	3512	5641	701	783	أمراض الجهاز الهضمي	Gastroenterology
1.4	20950	5023	1450	1921	760	892	15927	6828	5140	1945	2014	أمراض الروماتيزم	Rheumatic diseases
3.3	49077	12926	6291	4681	999	955	36151	24891	7477	2689	1094	أمراض الغدة و السكر	Endocrinology & diabetes mellitus
14.6	213523	60377	14096	19590	11519	15172	153146	48486	37087	34854	32719	الجلدية	Dermatology
3.2	47585	15113	4800	8954	507	852	32472	15392	13758	1760	1562	أمراض الحساسية	Allergic conditions
1.3	18955	6180	2431	3406	128	215	12775	6380	5802	292	301	أمراض الكلى	Nephrology
2.0	29879	8578	3937	4588	20	33	21301	11602	9600	39	60	التغذية الكلوية	Renal dialysis

تابع جدول - 47 - كويتي

الإجمالي Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التخصص Speciality				
	مجموع Total	متردد Follow-up		جديد New		مجموع Total	متردد Follow-up			جديد New			
		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male
1.3	18407	7735	2811	3502	644	778	10672	4740	4177	916	839	Neurology	أمراض الجهاز العصبي
3.9	57456	12213	4571	6481	505	656	45243	18629	25059	696	859	Psychological medicine	الطب النفسي
0.1	1602	135	21	87	0	27	1467	5	1294	4	164	Deaddiction therapy	علاج الإدمان
2.1	31335	10213	2079	2521	2309	3304	21122	7147	4432	5456	4087	Physiotherapy	علاج طبيعي
0.0	377	113	0	51	0	62	264	0	129	0	135	Sports medicine	الطب الرياضي
0.9	13248	4808	1883	2598	122	205	8440	4760	3046	362	272	Acupuncture	الوخز بالإبر
0.8	11220	4502	1854	1921	427	300	6718	3905	2049	504	260	Hematology	أمراض الدم
0.1	883	425	158	179	54	34	458	162	152	76	68	Hereditary diseases	الأمراض الوراثية
0.7	10348	6405	379	1337	1417	3272	3943	299	482	1457	1705	Infectious diseases	الأمراض المعدية
0.9	12900	5636	3293	2088	122	133	7264	5129	1868	169	98	Radiotherapy	علاج إشعاعي
0.5	7860	3658	2102	1483	26	47	4202	2681	1461	30	30	Chemotherapy	علاج كيميائي
0.3	4930	1588	14	45	665	864	3342	105	111	1799	1327	Nuclear medicine	الطب النووي
4.7	68191	19787	7362	8271	1792	2362	48404	17828	21166	4174	5236	Paediatrics	أطفال

تابع جدول - 47 - كويتي

اجمالي Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Speciality التخصص		
	مجموع Total	متعدد Follow-up		جديد New		مجموع Total	متعدد Follow-up			جديد New	
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male
4.2 61253	28681	6639	10925	4105	7012	32572	12782	8897	6076	4817	General surgery جراحة عامة
9.2 134734	59225	9291	20309	10844	18781	75509	20462	19869	17237	17941	Orthopedics العظام
1.1 15591	6259	1611	2297	1249	1102	9332	2713	4403	1076	1140	Pediatric surgery جراحة اطفال
0.1 1341	598	255	274	21	48	743	313	349	40	41	Cardiac surgery جراحة الصدر و القلب
0.2 3391	1246	301	629	125	191	2145	865	802	300	178	Vascular surgery جراحة الاوعية الدموية
0.9 12892	6086	2139	2768	539	640	6806	2906	2813	574	513	Neurosurgery جراحة الاعصاب
4.1 39859	22642	2936	4903	5685	9118	37217	6846	7251	11323	11797	E.N.T. الاذن و الحنجرة
10.7 157082	65204	20891	23593	8736	11984	91878	31485	33730	14124	12539	Ophthalmology العيون
7.0 103356	35698	30188	0	5510	0	67658	59752	0	7906	0	Obstetrics & gynecology النساء و التوليد
0.8 11109	3511	1263	1312	450	486	7598	2706	2803	1049	1040	Plastic surgery& burns جراحة التجميل و الحروق
0.4 6336	2696	1551	677	324	144	3640	2618	474	432	116	Cancer surgery جراحة السرطان
1.8 27095	13675	2092	5893	1286	4404	13420	3102	5490	1920	2908	Urology مسالك بولية
1.1 15850	8546	1887	1839	2246	2574	7304	1752	1272	2318	1962	Dental medicine طب الاسنان
0.1 997	268	152	83	24	9	729	465	170	76	18	Others اخرى
100 1466372	529058	165723	197440	69316	96579	937314	395859	290760	133963	116732	Total المجموع

جدول - 48 - Table - 48
 الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية، الكويت 2002
 Discharges from M.O.H. hospitals by nationality, Kuwait, 2002

المستشفيات	كويتي		غير كويتي		المجموع العام	
	No.	%	No.	%	No.	%
العامة						
General						
Sabah	10550	55.0	8617	45.0	19167	100.0
الأميري	8660	67.7	4123	32.3	12783	100.0
Amiri						
Mubarak	9287	54.4	7776	45.6	17063	100.0
Farwania	12036	47.1	13505	52.9	25541	100.0
Adan	21138	70.8	8704	29.2	29842	100.0
Jahra	14383	46.9	16274	53.1	30657	100.0
مجموع	76054	73.9	58999	69.6	135053	100.0
Total						
التخصصية						
Specialized						
Al-razi	2830	50.2	2812	49.8	5642	100.0
الطب الطبيعي و التأهيل الصحي	160	51.4	151	48.6	311	100.0
Physical Medicine & Rehabilitation.						
الأمراض الصدرية	11181	50.8	10850	49.2	22031	100.0
Maternity						
الأمراض الصدرية	2772	55.5	2227	44.5	4999	100.0
Chest Diseases						
الأمراض الصدرية	715	18.4	3181	81.6	3896	100.0
Infectious Diseases						
الطب النفسي	1704	71.1	691	28.9	2395	100.0
Psychological Medicine.						
ابن سينا	6087	58.0	4402	42.0	10489	100.0
Ibn sina						
مركز الكويت لمكافحة السرطان	982	50.8	951	49.2	1933	100.0
Kuwait Cancer Control C.						
مركز الكويت لأمراض العصبانية	467	47.7	512	52.3	979	100.0
Kuwait Allergy Centre						
مجموع	26898	26.1	25777	30.4	52675	100.0
Total						
المجموع العام	1029582	54.8	84776	45.2	187728	100.0
Grand total						

جدول - 49 - Table
 الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لمصدر الدخول، الكويت 2002
 Discharges from M.O.H. hospitals by source of admission , Kuwait, 2002

جهة	أخرى	مولود بالمستشفى	من مستشفى آخرى	طوارئ	عيادة خارجية	المستشفيات
Total	Others	Newborn in hospital	Other hospital	Casualty	Outpatient	Hospitals
19167	25	5	147	9611	9379	العامة
12783	14	--	9	10520	2240	المصباح
17063	2	--	7	13535	3519	الأميري
25541	1	543	5	22766	2226	مبارك الكبير
29842	10	638	77	27890	1227	الفرويلة
30657	6	460	6	28123	2062	العمدان
135053	58	1646	251	112445	20653	الجهراء
						مجموع
						التخصصية
5642	6	--	188	3563	1885	الرازي
311	1	--	45	--	265	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
22031	81	2118	168	19526	138	الولادة
4999	7	--	3125	1671	196	الأمراض الصدرية
3896	--	--	--	--	3896	الأمراض المعدية
2395	64	--	8	2143	180	الطب النفسي
10499	3	--	278	1684	8524	إبن سينا
1933	1	--	--	--	1932	مركز الكويت لمكافحة السرطان
51696	163	2118	3812	28587	17016	مجموع
186749	221	3764	4063	141032	37669	المجموع العام

No available discharge data from the Allergy hospital #

بيانات الخروج مستشفى الحساسية غير متوفرة

Table - 50 - جدول - 50
 الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لحالة الخروج الكويت 2002.
 Discharges from M.O.H. hospitals, by discharge status, Kuwait, 2002

جئة	أخرى	وفاة بعد 48 ساعة	وفاة قبل 48 ساعة	تحويل إلى مستشفيات أخرى	خروج ضد رعاية الطبيب	خروج حسب المنزل	المستشفيات
Total	Others	Died after 48 hours	Died before 48 hours	Transferred to other hospitals	Left against medical advice	Routine discharge	Hospitals
19167	14	125	60	287	624	18057	العامة
12783	1	240	55	147	57	12283	المصباح
17063	17	224	82	588	907	15245	الأميركي
25541	3	237	114	507	2221	22459	مبارك الكبر
29842	51	229	126	403	1618	27415	الفرولية
30657	34	152	77	268	3266	26860	العدنان
135053	120	1207	514	2200	8693	122319	الجوهراء
							مجموع
							التخصصية
5642	34	11	4	80	203	5310	الرازي
311	1	2	0	29	4	275	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
22031	267	39	39	99	162	21425	الولادة
4999	2	49	3	26	1628	3291	الأمراض الصدرية
3896	5	0	3	25	81	3782	الأمراض المسارية
2395	90	6	0	15	1771	513	الطب النفسي
10489	0	23	14	1	5	10446	ابن سينا
1933	0	172	3	1	1675	82	مركز الكويت لمكافحة السرطان
51696	399	302	66	276	5529	45124	مجموع
186749	519	1509	580	2476	14222	167443	المجموع العام
							Grand total

No available discharge data from the Allergy hospital #

بيانات الخروج المستشفى الحساسية غير متوفرة

جدول 52- Table-52
 الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والجنسية والنوع
 (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تنويب أسباب المراضة)، الكويت 2002
 Discharges and average length of stay for the most common 100 principal diagnoses, by age, nationality and gender
 (ICD-10 main morbidity list), Kuwait, 2002.

CT	المجموع	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الإقامة ALS (days)	العمر بالسنين Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank	
		مجموع T	انثى F	مذكر M	مجموع T					انثى F
النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	مذكر M	مجموع T	انثى F	مذكر M			
	18957	9973	9973		8984	8984		243	.1	
	68	37	37		31	31		ولادة تلقائية مطردة		
10.2	19025	10010	10010		9015	9015		Single spontaneous delivery		
	12277	5459	5459		6818	6818		242	.2	
	146	56	56		90	90		المضاعفات الأخرى للحمل أو الولادة		
6.7	12423	5515	5515		6908	6908		Other complications of pregnancy and delivery		
	58	34	5	29	24	5	19	6.4	1-12	.3
	1183	702	85	617	481	119	362	4.9	13-44	
	4450	2169	355	1814	2281	1018	1263	5.7	45-64	
	2514	639	254	385	1875	748	1127	6.8	65+	
4.4	8205	3544	699	2845	4661	1890	2771	5.9	All ages	Other ischaemic heart diseases

تابع جدول -52- Contd. table

النسبة النسبية %	المجموع العدد No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الاقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	10-ICD (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	انثى F	مجموع T	انثى F				
3.5	796	293	106	503	222	4.4	< 1	الأعراض والعلامات والموجبات الإيجابية والمطوية الأخرى التي لم تصنف في مكان آخر 270	.4
	1977	647	295	1330	576	2.9	1-12		
	1849	979	351	870	398	3.8	13-44		
	1302	688	165	614	363	5.1	45-64		
	569	168	61	401	167	6.9	65+		
	6493	2775	978	3718	1726	4.1	All ages		
2.6	4763	2644	2644	2119	2119	2.2	13-44	236 مصدر آخرى من الحمل المتأخر بالجنين Other pregnancies with abortive outcome	.5
	101	35	35	66	66	2.4	45-64		
	4864	2679	2679	2185	2185	2.2	All ages		
2.4	1164	423	193	741	332	3.1	< 1	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 5 الإسهال والتقيؤ المعوية المعترضين أن منشأها عدوى Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	.6
	2737	831	365	1906	872	2.4	1-12		
	399	173	84	226	108	2.9	13-44		
	107	44	23	63	39	5.0	45-64		
	91	31	20	60	28	4.4	65+		
	4498	1502	685	2996	1379	2.8	All ages		

تابع جدول -52- Contd. table

النسبة النسبية %	المجموع No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الاقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	أنثى F	مجموع T	أنثى F				
2.4	4409	2059	2059	2050	2050	3.3	All ages	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems	.7
2.3	4317	1931	1122	809	2386	3.2	All ages	Other anaemias	.8
2.2	4050	1979	391	1588	2071	3.8	All ages	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	.9
2.2	4050	1979	391	1588	2071	3.8	All ages	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	.9
2.2	4050	1979	391	1588	2071	3.8	All ages	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	.9
2.2	4050	1979	391	1588	2071	3.8	All ages	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	.9
2.2	4050	1979	391	1588	2071	3.8	All ages	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	.9
2.2	4050	1979	391	1588	2071	3.8	All ages	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	.9
2.2	4050	1979	391	1588	2071	3.8	All ages	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	.9
2.2	4050	1979	391	1588	2071	3.8	All ages	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	.9
2.2	4050	1979	391	1588	2071	3.8	All ages	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	.9

تابع جدول -52- Contd. table-52

GT	المجموع No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الاقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank		
		مجموع T	انثى F	مجموع T	انثى F						
2.1	557	127	48	430	141	289	< 1	176 الربو Asthma	.10		
	1751	451	159	1300	450	850	1-12				
	879	410	247	469	298	171	13-44				
	530	220	104	310	248	62	45-64				
	289	82	48	207	119	88	65+				
	4006	1290	606	2716	1256	1460	All ages				
	82	33	5	49	26	23	< 1			104 السكري Diabetes mellitus	.11
	369	112	65	257	144	113	1-12				
	1053	412	153	641	354	287	13-44				
	1403	528	219	875	565	310	45-64				
993	258	152	735	380	355	65+					
3900	1343	594	2557	1469	1088	All ages					
12	7	1	5	2	3	< 1	173 مرض مزمن بالtonsils والحمية Chronic disease of tonsils and adenoids	.12			
3084	971	431	2113	887	1226	1-12					
671	213	94	458	221	237	13-44					
31	13	3	18	6	12	45-64					
11			11	5	6	65+					
2.0	3809	1204	529	2605	1121	1484	All ages				

تابع جدول -52- Conrd. table

GT	النسبة %	المجموع العدد No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الاقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	10-ICD (List of 298 causes)	Rank		
			مجموع T	أنثى F	مجموع T	أنثى F						
1.8		846	201	85	645	280	365	5.7	169 الالتهاب الرئوي Pneumonia	.13		
		1416	421	207	995	413	582	4.2				
		596	296	120	300	159	141	5.2				
		287	141	55	146	85	61	6.7				
		258	66	36	192	73	119	8.7				
		3403	1125	503	2278	1010	1268	5.3				
		25	12	5	13	5	8	4.4			267 آلم البطن أو الحوض Abdominal and pelvic pain	.14
		509	167	73	342	150	192	2.1				
		2031	967	605	1064	788	276	2.8				
		281	131	46	150	108	42	4.4				
124	35	17	89	49	40	5.0						
2970	1312	746	1658	1100	558	2.9						
94	42	15	52	22	30	3.4	34 الجدري والهربس زoster Varicella and zoster	.15				
312	130	60	182	72	110	3.0						
2186	1998	590	188	55	133	4.7						
179	168	39	11	5	6	5.1						
13	11	4	2	1	1	6.1						
2784	2349	708	435	155	280	4.5						
1.5									All ages	All ages		

تابع جدول -52- Contd. table

GT	المجموع No.	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الاقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank		
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M						
1.4	221	94	32	62	127	61	66	3.6	< 1	192 الأمراض الأخرى بالأعضاء و البريتون Other diseases of intestines and peritoneum	.16		
	588	222	89	133	366	168	198	3.7	1-12				
	1361	855	155	700	506	201	305	3.1	13-44				
	407	259	38	221	148	50	98	4.6	45-64				
	91	37	10	27	54	27	27	8.4	65+				
	2668	1467	324	1143	1201	507	694	3.7	All ages				
	509	148	60	88	361	144	217	3.7	1-12				
	1862	1160	276	884	702	272	430	3.9	13-44				
	163	105	17	88	58	25	33	6.2	45-64				
	15	5	2	3	10	3	7	6.3	65+				
1.4	2549	1418	355	1063	1131	444	687	4.0	All ages	186 أمراض الزائدة الدودية Diseases of appendix	.17		
454	161	70	91	293	157	136	5.9	< 1					
926	325	260	65	601	522	79	4.5	1-12					
565	298	152	146	267	176	91	4.9	13-44					
327	167	57	110	160	98	62	5.7	45-64					
265	58	29	29	207	83	124	8.1	65+					
1.4	2537	1009	568	441	1528	1036	492	5.4	All ages			217 الأمراض الأخرى بالجهاز البولي Other diseases of the urinary system	.18

تابع جدول -52- Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الإقامة ALS (days)	العمر Age in years	Rank
		مجموع T	أنثى F	ذكور M	مجموع T			
1.3	626	185	81	104	441	192	249	19 العدوى الحادة الأخرى بالجهاز التنفسي العلوي Other acute upper respiratory infections
	1298	413	189	224	885	375	510	
	377	151	67	84	226	107	119	
	90	38	19	19	52	34	18	
	44	14	9	5	30	16	14	
2435	801	365	436	1634	724	910	2.6	All ages
1.2	3	149	49	100	292	89	203	20 كسر بالعظام الأخرى للأطراف Fractures of other limb bones
	441	149	49	100	292	89	203	
	1450	975	197	778	475	90	385	
	336	256	54	202	80	49	31	
	73	24	11	13	49	25	24	
2303	1404	311	1093	899	254	645	8.2	All ages
1.2	17	6	3	3	11	7	4	21 الحصوات المرارية والتهاب المرارة Cholelithiasis and cholecystitis
	1373	646	437	209	727	596	131	
	717	350	157	193	367	268	99	
	178	73	49	24	105	59	46	
	2285	1075	646	429	1210	930	280	

تابع جدول -52- Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank		
		مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T					أنثى F	ذكر M
1.2	201	49	25	24	152	63	89	179 الأمراض الأخرى بالجهاز التنفسي Other diseases of the respiratory system	.22		
	357	123	48	75	234	120	114				
	559	243	82	161	316	112	204				
	507	251	91	160	256	163	93				
	627	152	91	61	475	236	239				
	2251	818	337	481	1433	694	739				
	26	10	5	5	16	8	8				
	435	256	109	147	179	103	76				
	980	474	179	295	506	333	173				
	661	210	146	64	451	254	197				
1.1	2102	950	439	511	1152	698	454	145 ارتفاع ضغط الدم الأساسي Essential (primary) hypertension	.23		
55	25	12	13	30	15	15					
238	93	40	53	145	64	81					
1325	757	213	544	568	148	420					
310	173	39	134	137	79	58					
106	30	16	14	76	28	48					
2034	1078	320	758	956	334	622					
4.6	4.9	3.4	3.4	4.6	4.6	4.6					
All ages	< 1	13-44	45-64	65+	All ages	< 1	13-44			45-64	65+
1.1	2034	1078	320	758	956	334	622			4.6	All ages

تابع جدول -52- Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years		Rank	
		مجموع T	انثى F	ذكور M	مجموع T	انثى F	ذكور M					
1.0	30	11	2	9	19	6	13	3.7	1-12	10-ICD (List of 298 causes) 215 حصىات بالجرثيم البولي Urolithiasis	.25	
	1256	855	140	715	401	129	272	3.7	13-44			
	535	361	51	310	174	62	112	4.4	45-64			
	84	41	12	29	43	17	26	5.9	65+			
	1905	1268	205	1063	637	214	423	4.0	All ages			
	2	1	1	1	1	0	1	0.0	< 1			
	34	12	7	5	22	6	16	2.9	1-12			
	171	115	25	90	56	23	33	3.2	13-44			
	929	452	152	300	477	235	242	3.4	45-64			
	731	234	101	133	497	210	287	3.2	65+			
1867	814	286	528	1053	474	579	3.3	All ages	Cataract and other disorders of lens	.26		
9	2	2	2	7	7	7	4.4	< 1				
76	33	12	21	43	19	24	5.7	1-12				
476	204	60	144	272	119	153	7.6	13-44				
629	208	68	140	421	219	202	7.5	45-64				
469	89	37	52	380	173	207	11.7	65+				
1659	536	177	359	1123	530	593	8.6	All ages	214 الفشل الكلوي Renal failure			
0.9												.27

تابع جدول -52- Contd. table

GT	المجموع No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الإنعاش ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	أنثى F	مجموع T	أنثى F				
0.9	10	6	1	4	3	6.5	1-12	147 احتشاء حاد في عضلة القلب Acute myocardial infarction	.28
	363	288	11	75	12	6.5	13-44		
	880	623	59	257	71	6.9	45-64		
	359	119	39	240	81	7.9	65+		
	1612	1036	110	576	167	7.0	All ages		
	47	24	5	23	8	7.2	< 1		
	491	168	80	323	144	3.7	1-12		
	782	303	110	479	197	3.9	13-44		
	138	62	17	76	32	5.5	45-64		
	47	14	4	33	18	6.3	65+		
0.8	1505	571	216	934	399	4.1	All ages	155 سكتة دماغية غير محدد الأوقات نتيجة نزيف أو احتشاء Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	.30
	5	1	1	4	3	19.6	1-12		
	176	108	25	68	30	9.3	13-44		
	601	294	69	307	144	10.1	45-64		
	721	207	99	514	187	11.4	65+		
	1503	610	193	893	364	10.7	All ages		
	47	24	5	23	8	7.2	< 1		
	491	168	80	323	144	3.7	1-12		
	782	303	110	479	197	3.9	13-44		
	138	62	17	76	32	5.5	45-64		
47	14	4	33	18	6.3	65+			

تابع جدول -52- Contd. table

النسبة %	المجموع No.	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة القامة ALS (days)	العمر بالمسنوات Age in years	10-ICD (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	التي F	غير كويتي M	مجموع T	التي F	كويتي M				
0.8	1466	592	235	357	874	387	487	10.6	< 1	249 الاضرابات التنفسية الأخرى التي تنبأ خلال الفترة حوالي الولادة Other respiratory disorders originating in the perinatal period	.31
0.8	1449	540	224	316	909	475	434	7.3	All ages	151 هبوط القلب Heart failure	.32
0.7	1391	915	62	853	476	83	393	3.4	All ages	187 التشق الأريسي Inguinal hernia	.33
	61	18	4	14	43	6	37	3.0	< 1		
	184	56	7	49	128	33	95	1.9	1-12		
	679	510	34	476	169	15	154	3.3	13-44		
	380	293	14	279	87	24	63	4.1	45-64		
	87	38	3	35	49	5	44	4.9	65+		

تابع جدول -52- Contd. table

GT	المجموع No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط الإقامة ALS (days)	متوسط مدة الإقامة ALS (days)	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank				
		مجموع T	أنثى F	ذكور M	مجموع T					أنثى F	ذكور M		
0.7	976	241	86	155	735	303	432	4.3	< 1	170 التهاب الشعب والتهيجات الحادة Acute bronchitis and acute bronchiolitis	.34		
	201	54	21	33	147	72	75	3.9	1-12				
	76	36	24	12	40	25	15	3.9	13-44				
	43	23	8	15	20	15	5	4.0	45-64				
	29	4	4	15	25	18	7	6.6	65+				
	1325	358	143	215	967	433	534	4.2	All ages				
	32	9	1	8	23	11	12	1.7	< 1			284 تسمم بالعقاقير أو المواد البيولوجية Poisoning by drugs and biological substances	.35
	433	127	65	62	306	150	156	1.3	1-12				
	786	288	217	71	498	348	152	1.9	13-44				
	45	22	6	16	23	14	9	3.7	45-64				
24	6	5	1	18	11	7	4.7	65+					
1320	452	294	158	868	532	336	1.8	All ages					
14	2	1	1	12	6	6	5.5	< 1	150 اضطرابات التوصيل في القلب واضطراب ضربات القلب Conduction disorders and cardiac arrhythmias	.36			
28	11	1	10	17	12	5	2.4	1-12					
408	192	58	134	216	107	109	2.9	13-44					
445	182	83	99	263	166	97	4.7	45-64					
401	123	73	50	278	170	108	6.2	65+					
1296	510	216	294	786	461	325	4.6	All ages					

تابع جدول -52- Contd. table

GT	المجموع العدد No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years		Rank							
		مجموع T	أنثى F	مجموع T	أنثى F											
0.7	1292	526	239	287	766	6.0	< 1	الحالات الأخرى التي تنشأ خلال الفترة حوالى الولادة Other conditions originating in the perinatal period	.37							
										239	287	359	407	6.0	All ages	253
										3	2	3	2	2.5	< 1	172
										77	10	54	24	2.9	1-12	الأمراض الأخرى بالأنف أو الجيوب الأنفية
										981	98	596	217	3.4	13-44	Other diseases of nose and nasal sinuses
										106	10	57	16	3.2	45-64	
0.6	1184	464	122	342	720	3.4	All ages	مضاعفات تتعلق غالباً بالبنس و الحالات الأخرى المتعلقة بالولادة والتي لم تصنف في مكان آخر Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified	.39							
										14	2	10	1	2.5	65+	244
										422	422	735	735	3.1	13-44	
										16	9	7	7	4.6	45-64	
										1157	431	742	742	3.1	All ages	
										1173	431	742	742	3.1	All ages	

تابع جدول -52- Contd. table

GT	المجموع العدد No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	أنثى F	مجموع T	أنثى F				
0.6	1026	493	493	533	533	4.0	13-44	237 أورديما خروج الزلال بالبول أو اضطرابات ارتفاع ضغط الدم المساحية للحمل أو الولادة أو التقيح Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium	.40
	20	8	8	12	12	4.5	45-64		
0.6	1046	501	501	545	545	4.0	All ages	268 حمى مجهولة السبب Fever of unknown origin	.41
	188	57	23	131	52	4.4	< 1		
0.5	982	593	144	389	128	12.4	All ages	272 كسر عظام العنق أو عظام الصدر أو عظام الوضوح Fracture of neck, thorax or pelvis	.42
	27	9	3	18	9	10.2	1-12		
0.6	1038	450	178	588	271	5.7	All ages	272 كسر عظام العنق أو عظام الصدر أو عظام الوضوح Fracture of neck, thorax or pelvis	.42
	188	57	23	131	52	4.4	< 1		
0.6	1046	501	501	545	545	4.0	All ages	268 حمى مجهولة السبب Fever of unknown origin	.41
	209	71	32	138	61	3.8	1-12		
0.5	982	593	144	389	128	12.4	All ages	272 كسر عظام العنق أو عظام الصدر أو عظام الوضوح Fracture of neck, thorax or pelvis	.42
	27	9	3	18	9	10.2	1-12		

تابع جدول -52- Contd. table

النسبة % GT	المجموع No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الاقامة ALS (days)	العمر بسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank		
		مجموع T	انثى F	مجموع T	انثى F					غير كويتي ذكر M	كويتي ذكر M
0.5	2			2		1.0	< 1	206 الاضرابات الأخرى بالظهر Other dorsopathies	.43		
	25	8	3	17	13	3.5	1-12				
	566	388	72	178	73	5.3	13-44				
	317	197	47	120	77	5.7	45-64				
	61	25	11	36	24	8.8	65+				
	971	618	133	353	188	5.6	All ages				
	923	352	352	571	571	2.3	13-44			234	
	20	3	3	17	17	1.6	45-64			الاجهاض تلقائي	.44
	943	355	355	588	588	2.3	All ages			Spontaneous abortion	
	21	7	2	14	9	6.9	< 1			199 الأمراض الأخرى بالجلد أو بالتمسج الظهري تحت الجلد Other diseases of the skin and subcutaneous tissue	.45
160	62	33	98	46	3.5	1-12					
524	221	102	303	144	4.3	13-44					
141	66	22	75	41	7.1	45-64					
94	33	20	61	20	15.5	65+					
940	389	179	551	260	5.7	All ages					

تابع جدول -52- Contd. table

GT	النسبة %	المجموع No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years		Rank									
			مجموع T	أنثى F	مجموع T	أنثى F													
0.5	930	364	166	198	566	268	298	18.7	< 1	246	.46								
												12	1	11	6	1	5	1.1	< 1
0.5	930	364	166	198	566	268	298	18.7	All ages	297	.47								
												125	21	61	43	22	21	4.7	45-64
0.5	903	533	75	458	370	118	252	3.7	All ages	246	.48								
												5	4	3	1	1	1	2.2	1-12
0.4	791	510	80	430	281	111	170	3.7	All ages	Haemorrhoids									
												26	6	4	20	8	12	5.8	65+
0.4	791	510	80	430	281	111	170	3.7	All ages	163	.48								
												5	4	3	1	1	1	2.2	1-12

تابع جدول -52- Contd. table

GT	المجموع No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank		
		مجموع T	انثى F	مجموع T	انثى F						
0.4	370	109	53	261	114	8.2	< 1	256 التشوهات الخلقية بالجهاز الدوري Congenital malformations of the circulatory system	.49		
	278	121	54	157	69	5.9	1-12				
	94	44	19	50	26	5.8	13-44				
	24	8	2	16	12	5.0	45-64				
	13	6	4	7	3	7.0	65+				
	779	288	132	491	224	267	7.0			All ages	
	14	4	2	10	4	6	3.3			< 1	
	274	98	47	176	75	101	3.1			1-12	
	430	152	42	278	87	191	2.6			13-44	
	31	11	7	20	14	6	2.6			45-64	
5	2	1	3	2	1	1.6	65+				
754	267	99	487	182	305	2.8	All ages	165 التهاب البلعوم الحاد والتهاب اللوزتين الحاد Acute pharyngitis and acute tonsillitis	.50		
70	27	13	43	25	18	17.9	< 1				
142	42	18	100	48	52	8.8	1-12				
383	125	45	258	127	131	7.4	13-44				
94	49	14	45	28	17	12.1	45-64				
40	11	1	29	15	14	11.7	65+				
729	254	91	475	243	232	9.5	All ages				
0.4										129 الأمراض الأخرى بالجهاز العصبي Other diseases of the nervous system	.51

تابع جدول -52- Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	10-ICD (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	أنثى F	مجموع T	أنثى F				
0.4	6	2	1	4	2	28.0	1-12	115	.52
	589	209	76	380	106	47.9	13-44	انقسام الشخصية (الشيزوفرينيا) والاضطرابات فصائية النمط والاضطرابات التوسعية Schizophrenia, Schizotypal, and delusional disorders	
	120	25	7	95	27	73.8	45-64		
	11	5		6	4	1350.7	65+		
	726	241	84	485	139	71.7	All ages		
	23	3	3	20	15	6.0	< 1		
65	25	13	40	18	4.1	1-12	.53		
378	203	71	175	90	5.5	13-44			
180	99	26	81	57	6.3	45-64			
74	27	7	47	18	8.4	65+			
720	357	120	363	198	5.9	All ages			
21	12	2	9	4	17.9	< 1		.54	
409	172	85	237	85	8.0	1-12			
203	128	47	75	40	15.9	13-44			
56	38	15	18	8	17.2	45-64			
30	17	7	13	5	8.4	65+			
719	367	156	352	142	11.3	All ages			

تابع جدول -52- Contd. table

GT	النسبة الئوية %	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	العمر بالمسنات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank
		المجموع T	أنثى F	ذكر M	المجموع T	أنثى F	ذكر M				
		21	9	7	2	12	3	9	2.7	< 1	
		248	49	21	28	199	96	103	2.2	1-12	
		255	116	62	54	139	76	63	2.8	13-44	184
		111	45	17	28	66	38	28	4.3	45-64	التهاب المعدة أو الاثنى عشر Gastritis and duodenitis
		75	21	15	6	54	32	22	4.9	65+	
0.4		710	240	122	118	470	245	225	3.0	All ages	
		77	30	15	15	47	19	28	8.1	< 1	
		183	54	26	28	129	65	64	4.9	1-12	111
		202	80	36	44	122	80	42	5.2	13-44	الاضطرابات الأخرى للمعدة أو في التغذية أو في التغذية الغداسي
		139	72	30	42	67	41	26	6.5	45-64	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders
		107	35	18	17	72	44	28	6.3	65+	
0.4		708	271	125	146	437	249	188	5.9	All ages	
		25	7	1	6	18	7	11	7.8	< 1	
		44	12	4	8	32	15	17	4.2	1-12	298
		397	161	72	89	236	101	135	5.7	13-44	الأشخاص يتصلون بالخدمات الصحية لأسباب أخرى Persons encountering health services for other reasons
		200	68	18	50	132	72	60	6.1	45-64	
		24	3	3		21	8	13	7.6	65+	
0.4		690	251	98	153	439	203	236	5.8	All ages	

تابع جدول -52- Contd. table

النسبة النسبية %	المجموع No.	Non-Kuwaiti		غير كويتي		Kuwaiti		مجموع T	مترسطة مدة الوقاية ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	التخصص (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F	ذكر M					
0.4	151	64	27	37	87	47	40	2.8	< 1	290 التخصص يتصلون بالخدمات الصحية للفحص والتقصي Persons encountering health services for examination and investigation	.58	
	249	74	27	47	175	73	102	1.1	1-12			
	243	89	32	57	154	62	92	4.7	13-44			
	33	23	5	18	10	6	4	4.9	45-64			
	6	3		3		1	2	6.5	65+			
	682	253	91	162	429	189	240	3.0	All ages			
	12	5		5	7	1	6	8.0	< 1			
	38	16	7	9	22	9	13	4.3	1-12			
	329	147	73	74	182	146	36	5.3	13-44			
	239	96	45	51	143	101	42	5.3	45-64			
52	19	12	7	33	21	12	7.3	65+				
0.4	670	283	137	146	387	278	109	5.4	All ages	140 التهاب الأذن الوسطى واضطرابات الأذن الأخرى بالأذن الوسطى أو التنوء الحظي Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid	.60	
33	11	1	10	22	8	14	3.1	< 1				
202	56	29	27	146	69	77	2.7	1-12				
350	199	63	136	151	84	67	4.1	13-44				
64	33	13	20	31	24	7	6.8	45-64				
11	5	3	2	6	2	4	7.7	65+				
660	304	109	195	356	187	169	3.9	All ages				

تابع جدول -52- Contd. table

GT	النسبة %	المجموع No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank	
			مجموع T	انثى F	مجموع T	انثى F					غير كويتي M
0.4		86	34	21	13	52	22	30	174 الأمراض الأخرى بالجهاز التنفسي العلوي Other diseases of upper respiratory tract	.61	
		327	143	65	78	184	82	102			
		180	89	29	60	91	33	58			
		43	24	5	19	19	5	14			
		22	6	2	4	16	8	8			
	0.3	658	296	122	174	362	150	212	3.4	All ages	
		6	2	2	4	4	2	2	18.0	1-12	
		455	196	92	104	259	120	139	28.7	13-44	116 الاضطرابات الوجدانية
		178	49	27	22	129	73	56	29.3	45-64	
		12	3	1	2	9	7	2	20.9	65+	Mood [affective] disorders
	0.3	651	250	122	128	401	202	199	28.6	All ages	
		1			1	1		1	2.0	< 1	114 الاضرابات العاطفية والسلوكية بسبب تعاطي المواد الأخرى المؤثرة نفسياً
		7	2	2	5	5	25	5	11.0	1-12	
		581	60	2	58	521	25	496	39.8	13-44	
		51	4		4	47	2	45	38.5	45-64	
		2			2	2		2	8.0	65+	
	0.3	642	66	4	62	576	27	549	39.2	All ages	Mental & behavioural disorders due to other psychoactive substance use

تابع جدول -52- Contd. table

GT	المجموع No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الوقاية ALS (days)	العمر بالمسنوات Age in years	10-ICD (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	انثى F	مجموع T	انثى F				
0.3	23	5		18	5	3.8	< 1	99	.64
	466	218	63	248	94	2.7	1-12	الحالات النزفية وأمراض الدم وأعضاء تكوين الدم الأخرى	
	108	46	24	62	35	6.1	13-44	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood-forming organs	
	26	10	4	16	7	5.6	45-64		
	13	2	1	11	7	12.8	65+		
	636	281	92	355	146	3.6	All ages		
	17	6	2	11	3	0.8	< 1	285	
	445	127	34	318	117	1.5	1-12	285	
	152	105	38	47	22	3.3	13-44	الأثار السامة لمواد هي أساسا غير دوائية في الأصل Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source	
	10	7	1	3	1	2.4	45-64		
5	1		4	1	7.8	65+			
0.3	629	246	75	383	144	2.0	All ages		
	24	5	2	19	6	7.6	< 1		
	44	14	5	30	17	8.7	1-12	152	
	192	113	28	79	40	8.8	13-44	الأمراض القلبية الأخرى	
	226	131	22	95	39	7.5	45-64	Other heart diseases	
	126	42	14	84	23	10.6	65+		
0.3	612	305	71	307	125	8.6	All ages		

تابع جدول -52- Contd. table

GT	المجموع	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الاعاقة ALS (days)	العمر بالمسنين Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	انثى F	مجموع T	انثى F	غير كويتي M	كويتي M				
0.3	12	6	1	6	5	1	6.4	< 1	194 امراض الكبد الاخرى Other diseases of liver	.67	
	35	19	11	16	6	10	6.9	1-12			
	146	92	27	54	26	28	7.2	13-44			
	302	190	35	112	54	58	8.4	45-64			
	112	47	21	65	33	32	11.4	65+			
	607	354	95	253	124	129	8.5	All ages			
	1			1	1		8.0	< 1			
	4			4	4		13.8	1-12			
	445	235	235	210	210		2.8	13-44			
	153	74	74	79	79		3.7	45-64			
4			4	4		3.0	65+				
0.3	607	309	309	298	298		3.1	All ages	.68		
0.3	10	4	4	6	6	6	3.7	< 1	222 الامراض الاخرى بالاعضاء التناسلية للذكور Other diseases of male genital organs	.69	
	110	43	43	67	67	67	1.5	1-12			
	352	214	214	138	138	138	3.8	13-44			
	93	65	65	28	28	28	5.4	45-64			
	22	9	9	13	13	13	7.5	65+			
	587	335	335	252	252	252	3.8	All ages			

تابع جدول -52- Contd. table

CT	المجموع	Non-Kuwaiti			Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	10-ICD (List of 298 causes)	Rank	
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M					
0.3	7	5	3	2	2	1	1	5.9	< 1	164 الأمراض الأخرى بالجهاز الدوري Other diseases of the circulatory system	.70	
	37	14	2	12	23	10	13	2.7	1-12			
	316	208	12	196	108	18	90	3.4	13-44			
	163	120	12	108	43	24	19	5.3	45-64			
	50	10	7	3	40	18	22	9.4	65+			
	573	357	36	321	216	71	145	4.5	All ages			
	58	25	6	19	33	15	18	3.5	< 1			
	90	37	17	20	53	19	34	4.8	1-12			
	40	23	8	15	17	10	7	5.8	13-44			
	135	63	32	31	72	35	37	8.2	45-64			
247	92	37	55	155	47	108	10.9	65+				
570	240	100	140	330	126	204	8.2	All ages	175 التهاب الشعب أو الانقباض والامراض الرئوية الاستوائية المزمنة الأخرى Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases	.71		
3	2	2		1	1		3.0	1-12				
287	172	172		115	115		3.5	13-44				
278	127	127		151	151		4.5	45-64				
568	301	301		267	267		4.0	All ages				
											230 اضطرابات الحيض Disorders of menstruation	.72

تابع جدول -52- Condid. table

GT	المجموع النسبة %	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الاعاقة ALS (days)	العمر بالمسنين Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	انثى F	مجموع T	انثى F				
0.3	21	4	1	17	11	6	< 1	128 التهلج الحظني والاعواع الاخرى من التهلج Cerebral palsy and other paralytic syndromes	.73
	274	99	37	175	85	90	1-12		
	127	61	24	66	23	43	13-44		
	81	39	17	42	24	18	45-64		
	58	19	12	39	19	20	65+		
	561	222	91	339	162	177	All ages		
	3	29	15	3	1	2	< 1		
	88	29	15	59	41	18	1-12		
	226	107	64	119	93	26	13-44		
	203	68	38	135	95	40	45-64		
40	5	5	35	27	8	65+			
560	209	122	351	257	94	All ages	Rheumatoid arthritis & other inflammatory polyarthropathies	.74	
0.3	5	55	27	5	3	2	< 1	207 اضطرابات الانسجة الرخوة Soft tissue disorders	.75
	127	55	27	72	24	48	1-12		
	285	155	55	130	72	58	13-44		
	113	54	15	59	39	20	45-64		
	21	2	1	19	15	4	65+		
	551	266	98	285	153	132	All ages		

تابع جدول -52- Contd. table

GR	النسبة %	المجموع No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الاقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	Rank				
			مجموع T	أنثى F	غير كويتي M	كويتي M							
0.3		9	3		6	3	3	8.7	< 1	10-ICD (List of 298 causes) 273 كسر عظام الفخذ Fracture of femur	.76		
		124	37	11	87	26	66	16.7	1-12				
		197	101	17	96	84	83	21.2	13-44				
		92	58	13	34	45	14	21.2	45-64				
		120	35	17	85	18	33	21.3	65+				
		542	234	58	308	176	199	20.0	All ages				
		226	62	31	164	31	86	5.3	< 1				
		36	12	4	24	8	9	5.4	1-12				
		41	25	10	16	15	12	14.4	13-44				
		46	23	4	23	19	10	11.9	45-64				
0.3		186	48	22	138	26	86	14.9	65+	17 تسمم دموي Septicaemia	.77		
		535	170	71	365	99	203	9.9	All ages				
		15	4	2	11	2	8	4.7	< 1				
		92	24	11	68	13	58	3.9	1-12				
		204	108	35	96	73	51	5.2	13-44				
		145	56	16	89	40	48	5.2	45-64				
		67	19	8	48	11	25	4.3	65+				
		523	211	72	312	139	190	4.8	All ages				
												139 الأمراض الأكثر بالعين والمخاطبات Other diseases of the eye and adnexa	.78

تابع جدول -52- Contd. table

GT	النسبة %	المجموع No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الوقاية ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank		
			مجموع T	أنثى F	مجموع T	أنثى F						
0.3		32	10	3	22	9	6.1	< 1	182 الأمراض الأخرى بتعريف الفم أو بالقد الطبيعية أو بالفكين Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws	.79		
		282	102	47	180	103	3.3	1-12				
		151	91	27	60	22	4.0	13-44				
		37	23	1	14	8	4.9	45-64				
		11	5	2	6	2	8.8	65+				
		513	231	80	151	144	3.9	All ages				
		12	3	3	9	4	1.1	< 1				
		99	36	12	63	20	3.2	1-12				
		330	177	25	152	32	4.8	13-44				
		29	23	1	6		8.3	45-64				
0.3		8	4	4	4		15.1	65+	271 كسر بالجفينة و/ أو عظام الوجه Fracture of skull and facial bones	.80		
		478	243	41	202	56	4.8	All ages				
		12	4	3	8	5	1.4	< 1				
		261	75	27	186	81	1.0	1-12				
		146	98	25	48	21	2.6	13-44				
		47	29	6	18	11	2.0	45-64				
		8	3	2	5	5	2.8	65+				
		474	209	63	146	123	1.6	All ages				
											282 آثار الأجسام الغريبة التي تدخل الجسم عن طريق فتحات طبيعية Effects of foreign body entering through natural orifice	.81

تابع جدول -52- Contd. table

GIT	المجموع No.	Non-Kuwaiti		غير كويتي		Kuwaiti		متوسط مدة القامة ALS (days)	العمر بالمسنوات Age in years	10-ICD (List of 298 causes)	Rank	
		مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F	ذكر M					
0.2	30	6	2	4	24	6	18	8.0	1-12	289		
	395	142	17	125	253	18	235	8.6	13-44	اللائل المتأخرة للإصابات والتسمم والعواقب الأخرى للأسباب الخارجية	.82	
	42	17	2	15	25	15	10	10.2	45-64	Sequelae of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes		
	7	1		1	6	1	5	6.6	65+			
	474	166	21	145	308	40	268	8.6	All ages			
	8	2	25	2	6	177	3	109	7.8	< 1		
	259	82	34	57	146	74	23	51	4.5	1-12	203	
0.2	34	15	5	10	19	12	7	8.1	45-64	الاضطرابات الأخرى بالمفاصل	.83	
	16	3		3	13	11	2	13.7	65+	Other disorders of joints		
	463	174	64	110	289	117	172	5.7	All ages			
	441	198	198		243	243		2.4	13-44	232		
0.2	10	3	3		7	7		2.3	45-64	عقم المرأة	.84	
	451	201	201		250	250		2.4	All ages	Female infertility		

تابع جدول -52- Contd. table

GT	النسبة %	المجموع No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الاقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank			
			مجموع T	أنثى F	مجموع T	أنثى F							
0.2		2	1	1	1	1	8.5	< 1	Other disorders of thyroid	.85			
		17	8	6	2	9	3.7	1-12					
		288	143	106	37	145	4.6	13-44					
		122	61	36	25	61	5.1	45-64					
		15	10	7	3	5	7.9	65+					
		444	223	156	67	221	4.8	All ages					
		122	33	12	21	89	13.5	< 1					
		178	40	22	18	138	4.0	1-12					
		128	56	27	29	72	4.2	13-44					
		14	6	3	3	8	5.6	45-64					
0.2		2	2	2			4.5	65+	Other congenital malformations	.86			
		444	137	66	71	307	6.7	All ages					
		34	11	1	10	23	6.6	< 1					
		110	31	19	12	79	6.3	1-12					
		186	110	45	65	76	6.5	13-44					
		90	57	18	39	33	8.2	45-64					
		21	10	6	4	11	10.1	65+					
		441	219	89	130	222	7.0	All ages					
		0.2										Renal tubulo-interstitial diseases	.87

تابع جدول -52- Contd. table-52

GI	المجموع No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	10-ICD (List of 298 causes)	Rank	
		مجموع T	أنثى F	غير كويتي ذكر M	كويتي مجموع T					أنثى F
0.2	80	49	27	22	31	11	20	4.4	1-12	.88 صور أخرى من التهاب الكبد الفيروسي Other viral hepatitis
	247	195	31	164	52	14	38	8.6	13-44	
	91	62	14	48	29	15	14	9.5	45-64	
	8	1		1	7	2	5	6.3	65+	
	426	307	72	235	119	42	77	8.0	All ages	
	1	2	2		1	1		13.0	< 1	
	6	2	2		4	4		4.0	1-12	
	364	195	195		169	169		4.3	13-44	
	50	24	24		26	26		6.0	45-64	
	5	4	4		1	1		8.8	65+	
0.2	426	225	225	201	201		4.6	All ages	.89 الاضطرابات غير الالتهابية بالمبيض أو بقناة فالوب أو بإرباط العريض Non inflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament	
43	8	3	5	35	17	18	9.5	< 1		
43	21	7	14	22	2	20	3.2	1-12		
148	81	17	64	67	32	35	6.5	13-44		
111	60	19	41	51	29	22	7.4	45-64		
77	27	9	18	50	25	25	8.7	65+		
422	197	55	142	225	105	120	7.1	All ages		
0.2	422	225	225	201	201		4.6	All ages		.90 التهاب الأمعاء الغليظة والتهلكة الأمعاء دون ذكر سبق Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia
43	8	3	5	35	17	18	9.5	< 1		
43	21	7	14	22	2	20	3.2	1-12		
148	81	17	64	67	32	35	6.5	13-44		
111	60	19	41	51	29	22	7.4	45-64		
77	27	9	18	50	25	25	8.7	65+		
422	197	55	142	225	105	120	7.1	All ages		

تابع جدول -52- Contd. table

GT	المجموع No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	انثى F	مجموع T	انثى F	ذكر M				
النسبة %	403	186	186	217	217		6.4	13-44	238 مشيمة متراحة أو الانفصال المبكر للمشيمة أو النزيف قبل الولادة Placenta praevia, premature separation of placenta and ante partum haemorrhage	.91
	7	6	6	1	1		4.4	45-64		
0.2	410	192	192	218	218		6.3	All ages	197 الأمراض الأخرى بالجهاز الهضمي Other diseases of the digestive system	.92
	29	12	3	17	10	7	5.9	< 1		
	35	18	11	17	11	6	3.5	1-12		
	159	100	30	59	19	40	4.9	13-44		
	114	76	8	38	17	21	6.1	45-64		
	64	19	10	45	16	29	8.8	65+		
0.2	401	225	62	176	73	103	5.8	All ages		
	3	3	3				2.7	< 1		
	4	1	1	3	2	1	2.5	1-12		
	285	157	131	128	98	30	3.2	13-44	223 اضطرابات الثدي	.93
	94	34	29	60	56	4	4.3	45-64	Disorders of breast	
	12	2		10	8	2	5.0	65+		
0.2	398	197	164	201	164	37	3.5	All ages		

تابع جدول -52- Contd. table

GT	النسبة %	المجموع No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الإنعاش ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	10-ICD (List of 298 causes)	Rank	
			مجموع T	أنثى F	مجموع T	أنثى F					غير كويتي ذكر M
0.2		1	1	1			27.0	1-12	ورم خبيث بالثدي (نكدي اللثدي أو نكدي الثدي) Malignant neoplasm of breast	.94	
		123	65	65	58	55	10.4	13-44			
		228	96	90	132	130	12.5	45-64			
		43	13	12	30	29	14.8	65+			
0.2		395	175	168	220	214	12.2	All ages			
		390	182	77	208	99	7.3	< 1	248	نقص أكسجين الدم داخل الرحم أو اختناق الوليد Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	.95
0.2		16	7	4	9	3	4.4	< 1	الحروق والتآكل Burns and corrosions	.96	
		129	54	26	75	26	10.5	1-12			
		189	129	22	60	14	11.2	13-44			
		40	22	6	18	11	16.6	45-64			
0.2		382	214	58	168	56	11.1	All ages			

تابع جدول -52- Contd. table

النسبة النسبة %	المجموع No.	Non-Kuwaiti		Kuwaiti		متوسط مدة الإقامة ALS (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank
		مجموع T	انثى F	مجموع T	انثى F				
0.2	17	5	3	12	6	2.1	1-12	183 قرحة بالمعدة أو بالاثني عشر Gastric & duodenal ulcer	.97
	209	147	21	62	19	5.2	13-44		
	106	65	6	41	13	6.4	45-64		
	43	19	6	24	8	9.9	65+		
	375	236	36	139	46	6.0	All ages		
0.2	5	9	4	5	4	5.2	< 1	84 أورام خبيثة بمواقع أخرى أو غير محددة أو ثانوية أو بمواقع متعددة Malignant neoplasm of other, ill- defined secondary, unspecified and multiple sites	.98
	13	9	4	4	3	3.5	1-12		
	146	83	41	63	37	7.2	13-44		
	125	63	24	62	30	8.9	45-64		
	84	33	18	51	22	9.2	65+		
373	188	87	101	185	96	8.0	All ages		
0.2	371	148	57	223	104	8.2	< 1	250 الأمراض المعدية أو الطفيلية الخلقية Congenital infectious and parasitic diseases	.99
	371	148	57	223	104	8.2	All ages		

تابع جدول -52- Contd. table

GI	المجموع	Non-Kuwaiti		غير كويتي		Kuwaiti		متوسط مدة الإقامة (days)	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	Rank
		المجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.2	10	3	7	3	7	3	4	3.6	< 1	مضاعفات مبكرة ومضاعفات للرضع ومضاعفات للرضع الجراحية والطبية لم تصنف في مكان آخر Certain early complications of trauma, and complications of surgical and medical care, not elsewhere classified	.100
	38	12	7	26	10	16	3.1	1-12			
	176	83	34	93	51	42	6.7	13-44			
	107	71	18	36	20	16	10.8	45-64			
	33	10	7	23	12	11	16.3	65+			
	364	179	66	185	96	89	8.3	All ages			
	12884	4480	1852	8404	3701	4703	6.8	< 1	اجملي 100 سبب Total of 100 causes		
	28103	9456	4254	18647	8136	10511	3.4	1-12			
	90255	46610	30191	43645	32207	11438	4.5	13-44			
	24901	12711	3622	12190	6930	5260	6.8	45-64			
13142	3812	1837	9330	4244	5086	9.2	65+				
169285	77069	41756	92216	55218	36998	5.2	All ages				
999	323	130	676	299	377	8.1	< 1	أسباب أخرى Other causes			
3118	993	390	2125	876	1249	4.7	1-12				
7711	4092	1858	3619	2035	1584	7.6	13-44				
3728	1913	641	1815	1085	730	9.9	45-64				
1908	601	266	1307	551	756	10.3	65+				
17464	7922	3285	9542	4846	4696	7.9	All ages				
13883	4803	1982	9080	4000	5080	6.9	< 1		اجملي المرضية Total morbidity		
31221	10449	4644	20772	9012	11760	3.5	1-12				
97966	50702	32049	47264	34242	13022	4.7	13-44				
28629	14624	4263	14005	8015	5990	7.2	45-64				
15050	4413	2103	10637	4795	5842	9.3	65+				
186749	84991	45041	101758	60064	41694	5.4	All ages				
100.0											

No available discharge data from the Allergy hospital

بيانات الخروج للمستشفى الحساسية غير متوفرة

جدول - 53 - العمليات التي أجريت بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً لفئة العملية، الكويت 2002
Operations performed in M.O.H. hospitals, by category, Kuwait, 2002

الإجمالي Total	لحوادث Casualty		صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major		المستشفيات Hospitals	المستشفيات المستشفيات
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
100.0	61.9	13388	18.6	4034	13.8	2981	5.7	1228	General	العامة:
100.0	77.9	13039	5.7	957	6.9	1150	9.6	1602	Sabah	الصباح
100.0	89.6	34461	4.8	1832	3.1	1180	2.6	995	Amiri	الأميري
100.0	76.0	17850	7.0	1638	9.0	2123	7.9	1863	Mubarak	مبارك الكبير
100.0	79.7	24704	0.9	289	10.0	3086	9.4	2909	Farwania	الفروانية
100.0	71.8	17430	12.3	2979	6.3	1541	9.6	2327	Adan	العدان
100.0	77.7	120872	7.5	11729	7.8	12061	7.0	10924	Jahm	الجهراء
100.0	18.1	1484	16.7	1373	23.7	1945	41.4	3398	Total	المجموع
100.0	0.0	0	58.2	3089	0.0	0	41.8	2219	Specialized	التخصصية:
100.0	0.0	0	16.8	189	4.0	45	79.1	888	Al-razi	الرازي
100.0	26.2	3209	27.8	3407	0.0	0	46.0	5625	Maternity	الولادة
100.0	0.0	0	64.0	720	5.7	64	30.3	341	Chest Diseases	الأمراض الصدرية
100.0	16.8	4693	31.4	8778	7.3	2054	44.5	12471	Ibn-sina	ابن سينا
100.0	68.4	125565	11.2	20507	7.7	14115	12.7	23395	Kuwait Cancer C.C.	مركز الكويت لمكافحة السرطان
183582									Total	المجموع
183582									Grand Total	المجموع العام

جدول - 54 - Table - 54
العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للقسم وفئة العملية ، الكويت 2002
Operations performed in M.O.H. hospitals by department and category of operation, Kuwait, 2002

القسم	كبيرة		متوسطة		صغيرة		الإجمالي Total
	%	No.	%	No.	%	No.	
القسم							
Department							
General surgery	19.0	4455	33.6	4744	30.1	6164	15363
E.N.T.	4.7	1102	20.8	2930	11.2	2306	6338
Obstetrics & gynecology	24.3	5680	16.9	2384	23.8	4873	12937
Orthopedic surgery	16.3	3806	18.1	2551	8.5	1742	8099
Chest surgery .	0.8	180	0.2	27	0.7	136	343
Cardiac surgery .	3.0	708	0.1	18	0.3	53	779
Ophthalmic surgery	11.2	2620	0.3	39	6.8	1392	4051
Plastic surgery & burns	4.9	1139	0.0	0	2.4	497	1636
Neurosurgery	2.3	549	0.0	0	0.7	140	689
Renal surgery	2.4	570	0.0	0	1.7	340	910
Pediatric surgery .	3.9	924	0.0	0	5.5	1119	2043
Cancer surgery	1.3	309	0.4	60	2.1	434	803
Urosurgery	3.0	698	5.6	787	3.9	807	2292
Vascular surgery	0.3	71	0.5	74	0.4	77	222
Dental operations	1.0	230	1.1	159	0.4	88	477
Diagnostic procedures	1.4	334	2.0	286	1.4	297	917
Others	0.1	20	0.4	56	0.2	42	118
Total	100.0	23395	100.0	14115	100.0	20507	58017

Casualty operations - 125,565

عمليات غرفة العمليات : 125565

جدول - 55 - Table

العمليات الجراحية ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) عملية رئيسية تبعا للجنسية والنوع (التصنيف الدولي للأجراءات الجراحية) الكويت 2002

Operations and average length of stay for the most common 100 principal operations, by nationality and gender (International Classification of Procedures in Medicine - ICPM), Kuwait, 2002.

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS (days)	أسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F				
12.2	4869	2512	2512	0	2357	2357	0	6.7	5-741	1
									Cervical cesarean section	
10.7	4286	2252	2252	0	2034	2034	0	1.7	5-690	2
									توسيع وكحت (الرحم) Dilation and curettage (of uterus)	
5.6	2225	1258	321	937	967	376	591	4.3	5-470	3
									استئصال الزائدة الودية Appendectomy	
4.5	1797	611	273	338	1186	505	681	1.9	5-282	4
									استئصال اللوز والحمية Tonsillectomy with adenoidectomy	
3.4	1373	568	344	224	805	624	181	5.3	5-511	5
									استئصال المرارة Cholecystectomy	

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
3.2	1277	571	-210	361	706	317	389	3.4	استخراج العدسة خارج المحفظة Extracapsular extraction of lens	5-145	6
2.7	1072	685	44	641	387	69	318	3.7	اصلاح فتق اربي خلفي Repair of inguino femoral hernia	5-530	7
2.6	1040	687	170	517	353	109	244	12.7	ارجاع مطروح لكسر مع تثبيت داخلي Open reduction of fracture with internal fixation	5-792	8
2.4	973	597	216	381	376	170	206	5.5	شق آخر في الجذع والتوسع تحت الجلد Other incision of skin and subcutaneous tissue	5-882	9
2.3	919	286	128	158	633	276	357	1.9	استئصال اللحمية (بدون استئصال اللوز) Adenoidectomy (without tonsillectomy)	5-285	10

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank	
	النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F
1.8	736	215	94	121	521	250	271	2.4	استئصال اللوز (بدون استئصال اللحمية) Tonsillectomy (without adenoidectomy)	5-281	11
1.8	727	271	69	202	456	155	301	3.5	اصلاح وعمليات تجميلية (تقويمية بالأنف) Repair and plastic operations on nose	5-217	12
1.6	641	412	60	352	229	89	140	3.6	استئصال البواسير Hemorrhoidectomy	5-493	13
1.6	625	299	86	213	326	193	133	3.5	قطع موضعي أو تدمير للجلد والانسج تحت الجلد Local excision or destruction of skin and subcutaneous tissue	5-884	14
1.2	474	217	18	199	257	44	213	3.4	استئصال لجيب أو كيس شعري Excision of pilonidal sinus	5-887	15

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم A.L.S (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
1.1	443	278	57	221	165	50	115	20.4	تثبيت داخلي للعظم (بدون ارجاع للكسر) Internal fixation of bone (without fracture reduction)	5-787	16
1.1	435	268	268	0	167	167	0	2.4	جذب (سحب) بالكهرباع على فروة رأس الجنين Vacuum traction on fetal scalp	5-728	17
1.1	434	212	49	163	222	68	154	6.1	ازالة جهاز تثبيت داخلي Removal of internal fixation appliance	5-788	18
1.0	413	174	48	126	239	96	143	3.2	ازالة اخرى للعياء البيضاء من العين Other cataract extraction	5-146	19
1.0	410	223	43	180	187	61	126	16.0	تنظيف جراحى لجرح أو تسوج ملوث Surgical toilet of wound or infected tissue	5-883	20

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.9	378	222	48	174	156	78	78	2.9	انقسام (تجزئة) فتحة الشرج Division of anal sphincter	5-494	21
0.9	376	245	29	216	131	36	95	16.9	عمل طريق فرعي لتوصيل الأوعية الدموية المغذية للقلب Bypass anastomosis for heart revascularization	5-361	22
0.9	370	255	23	232	115	25	90	3.2	شق أو قطع لتسريح حول الشرج Incision or excision of perianal tissue	5-490	23
0.8	337	182	168	14	155	150	5	5.1	قطع موضعي لإزالة في الثدي Local excision of lesion of breast	5-860	24
0.8	336	110	110	0	226	226	0	3.3	اصلاح لعق الرحم الداخلي Repair of internal cervical os	5-674	25

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank	
	النسبة العدد %	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.8	328	143	34	109	185	68	117	4.3	العمليات على الجسم الزجاجي بالعين Operations on vitreous	5-157	26
0.8	318	95	28	67	223	93	130	2.1	تقديم العضلة في الحول أو ارتداد عضلة العين Advancement or recession of ocular muscle	5-102	27
0.8	307	114	57	57	193	143	50	5.4	اصلاح فتق السرة Repair of umbilical hernia	5-534	28
0.7	283	181	33	148	102	50	52	5.7	اصلاح فتق آخر في الجدار الأمامي للبطن Repair of other hernia of anterior abdominal wall	5-535	29
0.7	278	177	108	69	101	65	36	11.4	شق البطن الاستقصائي Laparotomy	5-541	30

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم A.I.S (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.7	276	63	29	34	213	116	97	3.4	إزالة السن (الضرس) بالجراحة Surgical removal of tooth	5-231	31
0.7	271	207	5	202	64	3	61	1.7	عملية الفتلان Circumcision	5-640	32
0.7	263	95	0	95	168	0	168	2.3	تثبيت الخصية Orchiopexy	5-624	33
0.6	259	177	12	165	82	18	64	3.5	قطع أو استئصال ناضور شرجي Incision or excision of anal fistula	5-491	34
0.6	238	130	19	111	108	25	83	4.2	عمليات تقويمية أخرى على العضلات والأوتار والأربطة Other plastic operations on muscle, tendon and fascia	5-837	35

جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم A.L.S (days)	أسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank	
	النسبة العدد %	المرد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T					أنثى F
0.6	228	123	123	0	105	105	0	8.9	استئصال كلي للرحم من البطن Total abdominal hysterectomy	5-683	36
0.5	208	111	36	75	97	61	36	3.8	تقويم غشاء طبلة الأذن Myringoplasty	5-194	37
0.5	201	135	0	135	66	0	66	2.8	استئصال نوالس أو القيلة المائية للحبل المعوى Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord	5-630	38
0.5	198	106	68	38	92	68	24	5.6	استئصال جزئي آخر للغدة الدرقية Other partial thyroidectomy	5-062	39
0.5	191	92	92	0	99	99	0	3.1	عمليات جراحية لتعقيم الأنثى Surgical operations to produce female sterilization	5-980	40

جدول - 55 - Contd. table

النسبة النسبة %	المجموع Total العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الإقامة بطيوس ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.5	186	79	29	50	107	42	65	3.1	شق طبلة الأذن Myringotomy	5-200	41
0.5	186	95	31	64	91	32	59	17.4	ترقيع حر آخر للجلد Other free skin grafts	5-893	42
0.4	177	86	31	55	91	31	60	7.4	ارجاع مقبول لكسر مع تثبيت داخلي Closed reduction of fracture with internal fixation	5-790	43
0.4	177	95	21	74	82	22	60	4.3	خياطة للجلد والتمسج تحت الجلد Suture of skin and subcutaneous tissue	5-890	44
0.4	169	113	21	92	56	21	35	14.9	استئصال لفضروف بين الفقرات الظهرية Excision of intervertebral disc	5-803	45

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم A.L.S (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.4	165	52	20	32	113	43	70	3.5	عمليات أخرى في الجيوب الأنفية Other operations on nasal sinuses	S-229	46
0.4	163	93	54	39	70	46	24	4.7	شق المرارة بدون استئصال Cholecystotomy	S-510	47
0.4	162	88	0	88	74	0	74	10.0	استئصال البروستاتا عن طريق القناة البولية Transurethral prostatectomy	S-601	48
0.4	156	112	24	88	44	21	23	5.6	اصلاح حالب الكلى اصلاح أنرفر Repair of ureter	S-568	49
0.4	150	55	2	53	95	5	90	9.1	اصلاح أخرى المفصل Other repair of joint structure	S-819	50

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS (days)	أسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.4	146	66	35	31	80	39	41	2.4	استرخاء (إرخاء) ثديه في الجلد المتقلص Relaxation of scar or contracture of skin	5-891	51
0.4	143	88	28	60	55	27	28	3.2	استئصال مريض آخر أو تغيير لفحة الشرج Other local excision or destruction of anus	5-492	52
0.4	142	26	22	4	116	92	24	4.2	اصلاح آخر للمعدة Other repair of stomach	5-445	53
0.4	141	120	42	78	21	13	8	2.9	ربط أو القلاخ لدوالي الأوردة Ligation and stripping of varicose veins	5-384	54
0.3	139	61	0	61	78	0	88	7.2	اصلاح وتقليم على عضو التنكيز Repair and plastic operation on penis	5-643	55

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS (days)	أسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank
	العدد No.	الذكور T	النساء F	الذكور M	النساء F	الذكور M				
0.3	135	105	8	97	8	22	4.3	تصفيية من خلال مجرى البول للحالب وحوض الكلى Transurethral clearance of ureter and renal pelvis	5-560	56
0.3	130	103	0	103	0	27	4.1	استئصال قيلة سانية من القميص الحالف للخصية Excision of hydrocele (of tunica vaginalls)	5-611	57
0.3	120	77	6	71	8	35	2.5	عمليات أخرى بلفحة الشرج Other operations on anus	5-499	58
0.3	109	22	3	19	27	60	3.1	تقسيم و قطع في العصب Division and excision of nerve	5-040	59
0.3	107	86	4	82	5	16	5.8	شق الحالب Ureterotomy	5-562	60

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم A.I.S (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F				
0.3	105	43	43	0	62	62	0	اصلاح لفتق في المثانة وفتق في المستقيم Repair of cystocele and rectocele	5-704	61
0.2	99	29	12	17	70	31	39	زرع القرنية Corneal transplant	5-125	62
0.2	93	54	12	42	39	13	26	استئصال كلي الكلية Total nephrectomy	5-554	63
0.2	92	52	52	0	40	40	0	صليت في غدة بارثولين Operations on Bartholin's gland	5-711	64
0.2	84	47	32	15	37	29	8	استئصال لخص من الغدة الدرقية Unilateral thyroid lobectomy	5-061	65

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS (days)	أسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank	
	النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F
0.2	84	49	11	38	35	18	17	3.5	استئصال أو تدمير آفة في الأنف Excision or destruction of lesion of nose	5-212	66
0.2	81	55	55	0	26	26	0	7.7	استئصال مريض أو تدمير للمبيض Local excision or destruction of ovary	5-651	67
0.2	80	31	12	19	49	25	24	17.8	تحويل بطني خارج الجسمة Extracranial ventricular shunt	5-023	68
0.2	80	54	10	44	26	9	17	6.8	شق الكلية وعلل فوهة بالكلية Nephrotomy and nephrostomy	5-550	69
0.2	80	46	46	0	34	34	0	2.1	ولادة آلية بالمقعدة Instrumental breech delivery	5-727	70

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الإقامة باليوم ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.2	79	43	30	13	36	26	10	7.3	استئصال كامل للغدة الدرقية Complete thyroidectomy	5-063	71
0.2	77	11	5	6	66	47	19	5.5	عملية تجميلية لإختزال الحجم Size reduction plastic operation	5-901	72
0.2	74	27	20	7	47	42	5	7.3	ارجاع مفتوح لإفصال المفاصل Open reduction of dislocation of joint	5-796	73
0.2	71	22	14	8	49	38	11	4.4	تقسيم العضلة، الوتر والأربطة (اللفافة) Division of muscle, tendon and fascia	5-831	74
0.2	71	43	13	30	28	16	12	4.5	عمليات أخرى بالجلد والتسيج تحت الجلد Other unqualified operations on skin and subcutaneous tissue	5-909	75

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.2	70	29	11	18	41	11	30	5.0	استئصال بسيط لتكيب (بناء) ليمفاوي Simple excision of lymphatic structure	5-401	76
0.2	68	29	4	25	39	8	31	12.4	شق جدار الصدر و غشاء الجنب (البثور) Incision of chest wall and pleura تحرير التصاقات و إزالة الضغط من على العصب	5-340	77
0.2	67	23	13	10	44	34	10	2.5	Freeing of adhesions and decompression of nerve	5-043	78
0.2	67	34	34	0	33	32	1	12.2	استئصال كامل للثدي Complete mastectomy	5-861	79
0.2	66	44	10	34	22	9	13	5.7	تفريغ حراج في الزائدة الدودية Drainage of appendix abscess	5-471	80

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة بطوم ALS (days)	أسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.2	66	37	37	0	29	29	0	2.3	استئصال آخر أو تدمير آفة في عنق الرحم Other excision or destruction of lesion of cervix	5-672	81
0.2	65	31	14	17	34	15	19	18.8	استئصال جزئي للأمعاء الغليظة Excision of large intestine, partial	5-455	82
0.2	62	43	11	32	19	6	13	19.4	تغيير صمام في القلب Replacement of heart valve	5-352	83
0.1	59	16	5	11	43	21	22	16.9	زرع الكلية Transplant of kidney	5-555	84
0.1	56	21	8	13	35	11	24	12.0	إغلاق فتحة في الأمعاء Closure of intestinal stoma	5-465	85

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم A.I.S (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank	
	النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F
0.1	56	36	0	36	20	0	20	5.8	تحرير ضيق في قناة مجرى البول Freeing of stricture of urethra	5-584	86
0.1	35	26	7	19	29	12	17	3.4	تصريف عن طريق الفم لخراج بالبلعوم Oral drainage of pharyngeal abscess	5-280	87
0.1	55	16	2	14	39	11	28	9.0	اصلاح آخر في الكلية Other repair of kidney	5-557	88
0.1	55	44	3	41	11	2	9	6.6	شق خارجي لقناة مجرى البول External urethrotomy	5-580	89
0.1	54	34	6	28	20	4	16	5.2	عمليات أخرى على محور العين Other operations on orbit and eye	5-169	90

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS (days)	أسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F				
0.1	54	48	1	47	6	0	6	9.0	5-443	91
									خيطة (جيلة) لموقع قرحة في المعدة أو الأمثى صغر Suture of gastric or duodenal ulcer site	
0.1	54	19	9	10	35	23	12	13.2	5-781	92
									تقسيم العظم Division of bone	
0.1	53	42	15	27	11	2	9	30.9	5-810	93
									اتصال الفقرات Spinal fusion	
0.1	52	23	18	5	29	21	8	11.6	5-869	94
									استئصال أو قطع آخر في الثدي Other excision of breast	
0.1	51	21	13	8	30	20	10	4.5	5-275	95
									تقويم الفك (اللهاة) Palatoplasty	

جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	ICPM code	Rank		
	العدد No.	النسبة %	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T					أنثى F	ذكر M
0.1	51		33	2	31	18	6	12	7.0	استئصال أو تدمير المثانة من خلال قناة مجرى البول Transurethral excision or destruction of bladder	5-573	96
0.1	51		27	27	0	24	24	0	4.2	شق الثدي Mastotomy	5-871	97
0.1	50		27	4	23	23	10	13	6.8	استئصال آخر للغدة الثديية Other excision of salivary gland	5-262	98
0.1	49		34	34	0	15	15	0	3.9	استئصال آخر للبووق الرحمي Other salpingectomy	5-665	99
0.1	48		18	4	14	30	16	14	3.5	عمليات تقويم على الشفة و اللحم الخارجي Plastic operations on lip and external mouth	5-898	100
91.3	36500		18542	9324	9218	17958	10719	7249	5.0	إجمالي 100 جراحة Total of 100 surgical operations		
8.7	3476		1737	616	1121	1739	835	904	8.4	إجمالي العمليات الجراحية الأخرى Total of all other surgical operations		
100.0	39976		20279	9940	10339	19697	11554	8153	5.4	إجمالي الجراحات Grand total		

جدول - 56 - Table
 بعض الخدمات الصحية المختارة و القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2002
 Selected health services and manpower data in the M.O.H. hospitals, Kuwait, 2002

المجموع Total	القوى العاملة Manpower			المطبات Operations	الزيارات Visits		التفريغ Discharges	الأسرة Beds	المستشفيات Hospitals
	غير تلك Others	ممرضات Nurses	اطباء Doctors		الطارئة Emergency	العيادات الخارجية Outpatient			
1692	673	698	321	8243	386001	171707	19167	381	General
1548	601	638	309	3709	199220	134108	12783	374	Sabah
1716	701	675	340	4007	303232	104470	17063	408	Amiri
1747	617	808	322	5624	541563	183381	25541	462	Mubarak
1855	740	790	325	6284	454912	159566	29842	505	Farwania
1505	628	651	226	6847	534115	116377	30657	437	Adan
10063	3960	4260	1843	34714	2419043	869609	135053	2567	Jahra
792	351	335	106	6716	86270	99577	5642	237	Total
169	57	86	26	---	---	32655	311	86	Specialized
1022	307	592	123	5308	18109	41961	22031	358	Al-Razi
723	246	417	60	1122	---	87443	4999	136	Phys. Medicine & Rehabil.
265	150	93	22	---	9163	10348	3896	151	Maternity
630	247	319	64	---	4770	52393	2395	528	Chest Diseases
1164	474	555	135	9032	132777	193261	10489	393	Infectious Diseases
451	221	174	56	1125	---	31540	1933	112	Psychological Med.
109	82	13	14	---	---	47585	979	133	Ibn sina
5325	2135	2584	606	23303	251089	596763	52675	2134	Kuwait Cancer Control C.
15388	6095	6844	2449	58017	2670132	1466372	187728	4701	Kuwait Allergy Centre
									مجموع
									مجموع العام

جدول - 58 - Table

مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2002
Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2002

معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I	متوسط مدة الإقامة A.I.S.	معدل إشغال السرير B.O.R.	الأسرة النقية B.C.	Hospitals	المستشفيات
50.3	2.8	4.5	62.1	381	General	العامة:
34.2	3.9	6.8	63.5	374	Sabah	الصباح
41.8	3.3	5.9	68.3	408	Amiri	الإميري
55.3	2.5	4.2	63.8	462	Mubarak	مبارك الكبير
59.1	1.4	4.9	78.7	505	Farwania	الفروانية
70.2	1.6	3.6	70.5	437	Adan	العدنان
					Jahra	الجفراء
52.6	2.4	4.7	68.3	2567	Total	مجموع
					Specialized	التخصصية
23.8	5.4	10.7	66.5	237	Al-razi	الرازي
3.6	23.8	57.0	70.6	86	Phys. Med & Reh.	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي.
61.5	1.8	4.1	69.4	358	Maternity	الأمومة
36.8	3.3	6.6	66.9	136	Chest Diseases	الأمراض الصدرية
25.8	8.5	5.7	40.3	151	Infectious Diseases	الأمراض المعدية
4.5	12.8	69.9	87.8	528	Psychological Med.	الطب النفسي
26.7	7.7	6.1	44.4	393	Ibn sina	ابن سينا
17.3	6.1	15.2	71.6	112	Kuwait Cancer Control C.	مركز الكويت لمكافحة السرطان
7.4	26.9	22.7	45.7	133	Kuwait Allergy centre	مركز الكويت لأمراض الحساسية
24.7	5.3	*6.4	65.4	2134	Total	مجموع
39.9	3.2	*5.2	67.0	4701	Grand total	المجموع العام

*Excluding Psychological Medicine, Hospital and Physical Medicine & Rehabilitation Hospital

*يتم استثناء الطب النفسي و مستشفى الطب الطبيعي

جدول - 59 - مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات العامة بوزارة الصحة، الكويت 2002
 Bed utilization indices at various departments in the general hospitals of M.O.H., Kuwait, 2002.

مستشفيات و الأقسام Hospitals & Departments	الأسرة الكلية B.C.	معدل إبتدال السرير B.O.R.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	فترة فراغ السرير T.O.I.	معدل دوران السرير T.O.R.
Sabah General surgery Internal medicine Paediatrics E.N.T.	64	66.56	5.99	3.2	40.5
	108	78.8	6.4	2.2	43.0
	150	48.9	4.1	4.3	44.0
	59	67.5	2.5	1.3	98.0
Ameri General surgery Internal medicine Paediatrics	135	56.8	5.88	4.5	32.3
	183	70.5	8.2	3.5	31.4
	56	56.9	3.9	3.1	52.9
Mubarak Al-Kabir General surgery Internal medicine Paediatrics	144	62.1	5.9	3.6	38.5
	170	82.2	7.6	2.9	39.6
	94	52.3	3.4	3.3	54.8
Farwania General surgery Internal Medicine Paediatrics Obst. & Gyn Urology	97	65.6	5.1	2.7	46.9
	114	87.2	5.8	1.0	55.0
	94	48.0	3.6	4.0	49.2
	84	69.1	2.2	1.1	113.1
	29	9.6	5.2	49.3	6.7
Premature Newborn. unit Day Case unit	39	62.7	14.8	8.8	15.5
	5	22.5	1.0	4.5	82.0

تابع جدول - 59 - Contd. table

معدل دوران السرير	فترة فراغ السرير	متوسط مدة الإقامة	معدل إشغال السرير	الأسرة النائية	المستشفيات والأقسام
T.O.R.	T.O.I.	A.L.S.	B.O.R.	B.C.	Hospitals & Departments
46.5	3.0	4.7	60.8	94	Adan General surgery
60.6	0.5	5.6	92.9	124	Internal medicine
64.4	1.3	4.2	76.8	84	Paediatrics
93.7	0.8	3.1	79.8	122	Obst. & gyn
42.4	3.7	6.0	69.6	24	Orthopedics
18.3	15.4	3.8	86.5	47	Prenature Newborn unit
47.3	0.5	7.3	94.7	10	I.C.U.
74.5	1.7	3.4	69.1	99	Jahra General surgery
69.0	0.8	4.7	88.3	113	Internal medicine
70.8	2.2	3.1	59.6	67	Paediatrics
112.5	1.2	2.1	65.5	76	Obst. & Gyn
49.3	2.9	4.6	61.7	26	Orthopedics
51.5	1.7	5.4	76.7	6	I.C.U.
16.7	6.0	15.8	72.4	32	Prenature Newborn unit
56.9	4.1	2.3	36.2	18	E.N.T.

جدول - 60 - Table - 60
قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات التخصصية بوزارة الصحة، الكويت 2002
Bed utilization indices at various departments in specialized hospitals of M.O.H., Kuwait, 2002

مستشفيات والأقسام	الأمراض	الأمرأة القائمة	معدل إشغال السرير	متوسط مدة الإقامة	فترة فراغ السرير	معدل دوران السرير
Hospitals & departments		B.C.	B.O.R.	AI.S.	T.O.I.	T.O.R.
المرآزي	الطبيب الطبيعي و التأهيل المصحي	237	66.5	10.7	5.4	23.8
Al-razi	الطبيب الطبيعي و التأهيل المصحي	86	70.6	57.0	23.8	3.6
المرآزي	الولادة	262	64.8	3.2	1.7	75.0
Physical Medicine & Rehabilitation	أمراض النساء و التوليد	96	82.4	11.7	2.7	24.8
Maternity	وحدة المواليد الخدج					
Obstetrics & gynecology	الأمراض الصدرية					
Premature newborn unit	جراحة القلب و الصدر					
Chest Diseases	الأمراض السارية	136	66.9	6.6	3.3	36.8
Chest & heart surgery		151	40.3	5.7	8.5	25.8
Infectious Diseases						
Psychological Medicine	الطب النفسي	421	86.6	74.3	12.9	4.2
Psychological medicine	الطب النفسي	107	92.4	55.4	12.2	6.1
Readdiction unit	علاج الإدمان					
Ibn sina	ابن سينا					
Renal diseases unit	أمراض الكلى	36	44.5	4.6	5.9	35.3
Pediatrics surgery	جراحة الأطفال	51	49.0	4.0	4.4	44.2
Neurosurgery	جراحة الجهاز العصبي	62	67.3	10.5	5.3	23.5
Neurology	أمراض الجهاز العصبي	60	39.9	13.8	20.9	10.6
Plastic surgery & burns	جراحة التجميل و الحروق	60	37.8	5.6	9.4	24.6
I.C.U. (children)	العناية المركزة للأطفال	8	31.5	11.1	24.1	10.4
I.C.U.	العناية المركزة	12	56.7	6.7	5.1	31.1
Ophthalmology & ophthalmic surgery	العناية المركزة	104	34.5	3.4	6.4	37.3
Kuwait Cancer Control Centre	أمراض و جراحة العيون					
Kuwait Cancer Control Centre	مركز الكويت لمكافحة السرطان					
Radiotherapy	المعالجة الإشعاعية	62	82.2	18.5	4.0	16.2
Cancer surgery	جراحة السرطان	50	58.6	9.8	7.0	21.9
Kuwait Allergy Centre	مركز الكويت لأمراض الحساسية					
Chest diseases	أمراض الصدر	39	39.6	7.7	11.8	18.7
T.B. unit	وحدة الترن	94	48.3	54.9	58.8	3.2



٢- إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية
2. Primary health care & division statistics



جدول - 61 - Table
الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للجنسية و المنطقة الصحية ، الكويت 2002
Visits to the primary health care centers, by nationality and health region, Kuwait, 2002

المجموع Total	الفراتية Farwaniya		الجوازا Jahra		الأصدي Ahmadi		مطري Matri		المنطقة Capital		Clinics	المبادرات	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.			
100.0	3870755	21.8	845111	14.5	560723	25.9	1002768	19.1	740696	18.6	721457	General practice	ممارس عام
100.0	1791830	28.6	512197	21.5	384889	12.9	230797	24.4	437939	12.6	226008	K	ك
100.0	5662585	24.0	1357308	16.7	945612	21.8	1233565	20.8	1178635	16.7	947465	NK	غ ك
100.0	91815	18.2	16700	14.4	13254	27.8	25550	16.7	15340	22.8	20971	T	ج
100.0	58092	25.7	14902	22.5	13050	13.2	7671	29.0	16847	9.7	5622	Gynecology	أمراض النساء
100.0	149907	21.1	31602	17.5	26304	22.2	33221	21.5	32187	17.7	26593	K	ك
100.0	101526	11.4	11569	18.8	19101	29.3	29744	18.9	19217	21.6	21895	NK	غ ك
100.0	82428	18.3	15123	27.0	22238	11.9	9790	32.6	26847	10.2	8430	T	ج
100.0	183954	14.5	26692	22.5	41339	21.5	39534	25.0	46064	16.5	30325	Maternal care	مبادرات الحوامل
100.0	1941863	16.8	325827	15.0	290658	31.8	618441	19.2	372073	17.2	334864	Child care	الاطفال
100.0	661016	23.5	155230	32.8	216782	10.8	71201	29.1	192056	3.9	25747	K	ك
100.0	2602879	18.5	481057	19.5	507440	26.5	689642	21.7	564129	13.9	360611	NK	غ ك
100.0	2602879	18.5	481057	19.5	507440	26.5	689642	21.7	564129	13.9	360611	T	ج

تابع جدول - 61 - Contd. table - 61

المجموع	القرنية		الجذراء		الاصدي		حولي		العاصمة		Clinics	العيادات	
	Total	Farwania	Jahra	Ahmadi	Hawali	Capital	No.	%	No.	%			
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%			
100.0	629054	20.3	127671	16.3	102428	27.2	171223	16.7	105221	19.5	122511	Dental care	الاسنان
100.0	318371	23.3	74057	22.3	70859	14.9	47416	27.2	86643	12.4	39396	K	ك
100.0	947425	21.3	201728	18.3	173287	23.1	218639	20.3	191864	17.1	161907	NK	غ ك
100.0	296361	20.4	60481	18.2	53957	25.7	76310	15.5	45807	20.2	59806	T	ع
100.0	225311	27.5	62037	19.6	44264	14.0	31456	27.4	61649	11.5	25905	K	ك
100.0	521672	23.5	122518	18.8	98221	20.7	107766	20.6	107456	16.4	85711	NK	غ ك
100.0	6931374	20.0	1387359	15.0	1040121	27.8	1924036	18.7	1298354	18.5	1281504	T	ع
100.0	3137048	26.6	833546	24.0	752082	12.7	398331	26.2	821981	10.6	331108	Grand total	المجموع العام
100.0	10068422	22.1	2220905	17.8	1792203	23.1	2322367	21.1	2120335	16.0	1612612	K	ك
												NK	غ ك
												T	ع

جدول - 62 - Table - 62
الزيارات لمراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية والمنطقة الصحية الكويتية 2002
Visits to child health care centres, by age, nationality and health region, Kuwait, 2002

المجموع العام Grand total	المجموع Total		من سن 5 إلى 12 5 - 12 years		أقل من 5 سنوات < 5 years		Health region المنطقة الصحية	
	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti		
13.9	360611	25747	334864	11128	168670	14619	166194	Capital العاصمة
21.7	564129	192056	372073	88704	173026	103352	199047	Hawaiti حوالي
26.5	689642	71201	618441	37093	315840	34108	302601	Ahmadi الاحمدى
19.5	507440	216782	290658	106510	146586	110272	144072	Jahra الجبراء
18.5	481057	155230	325827	80795	164936	74435	160891	Farwania الفر وانية
100.0	2602879	661016	1941863	324230	969058	336786	972805	Total المجموع

جدول - 63 - Table
 الزيارات لعيادات السكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية تبعا للمناطق الصحية ونوع الزيارة والعمر، الكويت 2002
 Visits to diabetes clinics in the primary health care centers, by health regions, type of visit and age, Kuwait, 2002

المجموع العام Grand total	متردد Follow - Up		جديد New		Health regions & nationality
	المجموع Total	No.	%	No.	
100.0	59806	59331	99.2	162	Capital (5)
100.0	25905	25126	97.0	3	K
100.0	85711	84457	98.5	165	N. K.
100.0	45807	44779	97.8	6	T
100.0	61649	59621	96.7	1510	Hawali (5)
100.0	107456	104400	97.2	1516	K
100.0	76310	75730	99.2	39	K
100.0	31456	31187	99.1	15	K
100.0	107766	106917	99.2	54	N. K.
100.0	53957	53354	98.9	111	T
100.0	44264	43470	98.2	110	Jahra (4)
100.0	98221	96824	98.6	221	K
100.0	60481	57721	95.4	709	K
100.0	62037	58609	94.5	481	N. K.
100.0	122518	116330	94.9	1190	N. K.
100.0	296361	290915	98.2	1027	T
100.0	225311	218013	96.8	2119	Farwani (9)
100.0	521672	508928	97.6	3146	K
					K
					N. K.
					T
					Grand Total
					المجموع العام
					ك
					ع ك
					مجموع

جدول - 64 - الكويت 2002
 بعض مؤشرات مراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت 2002
 Some indicators of the primary health care centers, Kuwait, 2002

صحة السكر	صحة الأسنان	صحة الحوامل	صحة امراض النساء	صحة الطفولة	صحة الممارس العام	Health regions	المنطقة الصحية
Diabetic care	Dental care	Maternal care	Gynecology	Child care	General care	Capital	العاصمة
85711	161907	30325	26593	360611	947465	No. of visits	عدد الزيارات
346	653	176	211	988	2596	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
27	13	18	21	9	24	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
69	36	44	53	62	130	Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
107456	191864	46064	32187	564129	1178635	Hawali	حوالي
433	774	299	266	1546	3230	No. of visits	عدد الزيارات
31	16	16	14	14	28	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
87	65	60	53	141	294	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
107766	218639	39534	33221	689642	1233565	Ahmadi	الاحمدي
435	882	273	332	1890	3380	No. of visits	عدد الزيارات
54	18	21	26	14	24	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
62	55	55	66	126	199	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
98221	173287	41339	26304	507440	945612	Jahra	الجهراء
396	699	281	260	1391	2591	No. of visits	عدد الزيارات
66	23	28	26	17	31	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
99	117	40	37	155	288	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
122518	201728	26692	31602	481057	1357308	Firwanaia	الفروانية
494	813	173	290	1318	3719	No. of visits	عدد الزيارات
31	24	12	19	11	29	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
55	54	29	48	88	219	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
521672	947425	183954	149907	2602879	5662585	Total	المجموع
2104	3820	1191	1346	7132	15514	No. of visits	عدد الزيارات
37	18	18	20	13	27	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
70	57	44	50	108	210	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة

جدول - 65 - Table

الزيارات لمراكز الأمراض الوراثية تبعا للتشخيص و الجنسية و النوع، الكويت 2002
 Visits to medical genetic centre, by diagnosis, nationality and gender , Kuwait, 2002.

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التشخيص Diagnosis	التشخيص التشخيص	
	%	جملة Total		نسبة نسبة	نسبة نسبة	جملة Total		نسبة نسبة			
No.		%	No.			%	No.		%	No.	%
100.0	1431	30.7	440	224	216	69.3	991	457	534	Down's syndrome	متلازمة داون
100.0	777	36.2	281	165	116	63.8	496	292	204	Gyn. & infertility related problems	أمراض النساء وعقم
100.0	1271	26.3	334	179	155	73.7	937	462	475	Genetic problems	مشاكل وراثية
100.0	525	29.5	155	69	86	70.5	370	158	212	Various other syndromes	متلازمات اخرى
100.0	1975	15.6	308	144	164	84.4	1667	676	991	Mental retardation	تخلف عقلي
100.0	340	27.6	94	42	52	72.4	246	111	135	Orthopedic & cephalic anomalies	تشوهات العظام والرأس
100.0	285	22.1	63	34	29	77.9	222	70	152	Deafness	الصمم
100.0	195	27.2	53	26	27	72.8	142	56	86	Inborn errors of metabolism	العيوب الخلقية في التمثيل الغذائي
100.0	513	33.9	174	80	94	66.1	339	192	147	Multifactorial	العوامل المتعددة
100.0	2105	12.2	257	138	119	87.8	1848	808	1040	Miscellaneous	انواع مختلفة
100.0	9417	22.9	2159	1101	1058	77.1	7258	3282	3976	Total	المجموع

جدول - 66 - Table - 66
الزيارات لمركز الطب الإسلامي تبعا للتشخيص والجنسية و النوع ونوع الزيارة الكويت 2002
Patients visits to Islamic Medical Center, by diagnosis, nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2002

الجميع العام Grand Total	غير كويتي Non - Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التشخيص Diagnosis						
	الجميع Total		متردد Follow-Up		جديد New		متردد Follow-Up			جديد New					
	%	No.	%	No.	أنثى Female	ذكر Male	%	No.		أنثى Female	ذكر Male				
100.0	365	32.3	118	12	62	13	31	67.7	247	110	69	44	24	Allergic rhinitis	حساسية في الأنف
100.0	208	32.2	67	14	33	5	15	67.8	141	55	65	13	8	Chronic sinusitis	التهاب الجيوب الأنفية المزمن
100.0	477	25.4	121	29	64	8	20	74.6	356	216	55	63	22	Chronic bronchitis	التهاب الشعب المزمن المزمن
100.0	1459	25.4	370	173	120	41	36	74.6	1089	711	179	157	42	Rheumatoid arthritis	التهاب مفاصل المفاصل
100.0	1064	25.5	271	46	178	11	36	74.5	793	344	354	57	38	Diabetes	السكري
100.0	51	37.3	19	0	15	0	4	62.7	32	12	7	8	5	Urinary tract infection	التهاب مجرى البول
100.0	25	48.0	12	2	7	1	2	52.0	13	1	11	0	1	Peptic & duodenal ulcers	قرحة المعدة والاثني عشر
100.0	44	50.0	22	3	14	2	3	50.0	22	13	4	5	0	Hyperacidity	زيادة حموضة المعدة
100.0	131	42.0	55	26	12	8	9	58.0	76	38	6	23	9	Migraine	الصداع النصفي
100.0	273	24.5	67	22	25	11	9	75.5	206	82	88	13	23	Vitiligo	البهاق
100.0	111	19.8	22	6	11	1	4	80.2	89	47	22	16	4	Constipation	الإمساك
100.0	1977	17.7	350	173	96	46	35	82.3	1627	991	236	328	72	Hyperlipemia	زيادة الدهون في الدم
100.0	17	52.9	9	1	8	0	0	47.1	8	5	2	1	0	Impaired liver function	قصور في وظائف الكبد
100.0	421	30.2	127	49	45	16	17	69.8	294	146	67	53	28	Colonic disorders	اضطرابات القولون
100.0	533	41.8	223	26	134	13	50	58.2	310	164	61	47	38	Gastric disorders	اضطرابات المعدة
100.0	7156	25.9	1853	582	824	176	271	74.1	5303	2935	1226	828	314	Total	الجميع

جدول - 67 - Table

الزيارات لمركز التطق و السمع في وزارة الصحة تبعا للجنسية و النوع، الكويت 2002

Visits to Speech and Hearing Center in M.O.H. , by nationality and gender , Kuwait, 2002.

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				النشاط Activity	النشاط التشخيص	
	جملة Total		انثى Female	ذكر Male	جملة Total		انثى Female	ذكر Male			
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
100.0	2892	48.1	1390	66.5	725	51.9	1502	78.3	719	Outputients	المعالجة
100.0	13736	33.2	4557	1297	3260	66.8	9179	4008	5171	Audiograms	التخطيط
100.0	4203	27.3	1149	524	625	72.7	3054	1072	1972	Speech	التطق
100.0	20831	34.1	7096	2486	4610	65.9	13735	5863	7872	Total	المجموع

جدول - 68 - Table
 الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية والمراكز المتخصصة تبعاً للجنسية و النوع و نوع الخدمة، الكويت 2002
 Visits to regional and specialized dental care centers, by nationality, sex and type of service, Kuwait, 2002

المجموع Total	نوع الخدمة Type of service		غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		Health regions	المناطق الصحية
	علاج Procedures	فحص Examination	انثى Female	انثى Female	انثى Female	ذكر Male		
366802	172883	10518	20574	25511	74835	62481	Capital	العاصمة
465558	217730	15049	47175	54145	73884	57575	Harwiti	حولي
388586	189570	4723	18473	24177	87403	64240	Ahmedi	الاحمدى
409130	195735	8830	44313	37907	66958	55387	Jahra	الجوارى
612692	280825	25521	49548	71388	98148	87262	Farwania	الفروانية
2242768	1056743	64641	180083	213128	401228	326945	Total	إجمالي المناطق
							Specialized centres	المراكز المتخصصة
690298	252820	92329	32973	39746	158941	113489	Morning period	فترة صباحية
155536	65860	11908	4222	3990	43955	25601	Afternoon period	فترة مسائية
845834	318680	104237	37195	43736	202896	139090	Total	إجمالي المراكز
3088602	1375423	168878	217278	256864	604124	466035	Grand total	المجموع العام

Table - 69 - جدول - 69
 الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية ومراكز طب الأسنان التخصصية تبعا للإجراءات العلاجية، الكويت 2002
 Visits to dental clinics in health regions and specialized dental care centers, by treatment procedure , Kuwait, 2002

المجموعة Total	الإجراءات العلاجية procedures													Examination فحص	Health regions المناطق الصحية
	Total إجمالي	Others أخرى	Orthodontic تقويم	Crown & bridges تيجان و جسور	Endodontic treatment علاج الجذور	Temporary filling تعبئة مؤقتة	Porcelain filling تعبئة سيراميك	Amalgam filling تعبئة أمالجم	Periodontal treatment علاج اللثة	Fracture of facial bone كسور عظام الفك	Extraction under general anesthesia إزالة أسنان تحت التخدير العام	Extraction of primary teeth إزالة أسنان الرضع	Extraction of permanent teeth إزالة أسنان الدامم		
183401	172883	13540	-	-	21960	12926	15296	32522	50211	-	-	4183	22245	10518	Health regions المناطق الصحية
232779	217730	3295	-	-	36763	20916	18154	37074	67290	-	-	6559	27679	15049	Capital العاصمة
194293	189570	22011	-	-	19681	15929	17104	32493	48150	-	-	6070	28132	4723	Hawaiti حوايتي
204565	195735	9844	-	-	26020	20632	15109	24080	67830	-	-	10033	22187	8830	Ahmedi الأحمدي
306346	280825	90825	-	-	23895	17606	13913	21958	64771	-	-	14689	33168	25521	Jahra الجوارية
1121384	1056743	139515	-	-	128319	88009	79576	148127	298252	-	-	41534	133411	64641	Farwania إجمالي المناطق
1544301	1375423	157621	61342	52994	171679	105011	101395	167465	344608	2147	212	59139	151810	168878	Specialized centres المراكز المتخصصة
77768	65860	*	15955	11170	14594	6839	13696	6978	8090	45	2	8464	1532	11908	Morning period فترة صباحية
1622069	1441283	157621	77297	64164	186273	111850	115091	174443	352698	2192	214	67603	153342	180786	Afternoon period فترة مسائية
2743453	2498026	297136	77297	64164	314592	199859	194667	322570	650950	2192	214	109137	286753	245427	Total إجمالي المراكز
															Grand total المجموع العام

* : Data are not available

* : البيانات غير متاحة

Sum of procedures is more than total as many patients received more than one service during the same sitting

مجموع الإجراءات العلاجية أكثر من المجموع العام لأن كثير من المرضى يتلقى أكثر من خدمة خلال نفس الزيارة

جدول - 70 - Table
 الموفون شهرها للعلاج بالخارج والمرافقون على نفقة وزارة الصحة بولاية الكويت 2001-2002
 Patients treated abroad & accompanying attendants, by months, Kuwait, 2001 - 2002.

التغير النسبي % change	2002		2001		Months الاشهر					
	المرافقون Attendants	المرضى Patients	المرافقون Attendants	المرضى Patients						
	%	No.	%	No.						
30.3	0.0	7.8	43	7.7	33	7.4	33	8.8	33	January يناير
3.9	5.0	4.9	27	4.9	21	5.8	26	5.3	20	February فبراير
10.9	10.0	7.5	41	7.7	33	8.3	37	8.0	30	March مارس
43.4	7.4	7.8	43	6.7	29	6.7	30	7.2	27	April أبريل
-16.7	-3.0	7.3	40	7.7	33	10.7	48	9.0	34	May مايو
5.8	6.9	10.0	55	10.9	47	11.6	52	11.7	44	June يونيو
0.0	-12.0	14.0	77	13.7	59	17.2	77	17.7	67	July يوليو
29.6	24.4	10.4	57	10.7	46	9.8	44	9.8	37	August أغسطس
19.2	40.7	10.2	56	10.5	45	10.5	47	8.5	32	September سبتمبر
39.3	0.0	7.1	39	7.2	31	6.3	28	8.2	31	October أكتوبر
35.8	141.7	6.9	38	6.7	29	3.1	14	3.2	12	November نوفمبر
175.0	166.7	6.0	33	5.6	24	2.7	12	2.4	9	December ديسمبر
22.5	14.4	100.0	549	100.0	430	100.0	448	100.0	376	Grand Total المجموع العام

جدول - 71 - Table

الأمراض السارية المعدية ومعدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان تبعاً للجنسية ، الكويت 2001

Notified cases of communicable diseases, distributed by nationality and incidence rate per 100,000 population, Kuwait, 2001

Communicable diseases	الأمراض السارية		Kuwaiti		غير كويتي Non - Kuwaiti		المجموع Total	
	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases
Cholera	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Non 0-1 V. cholera (NAG)	0.58	5	0.07	1	0.07	6	0.27	6
Typhoid fever	3.98	34	3.68	51	3.68	85	3.79	85
Paratyphoid fever (A)	0.00	0	0.36	5	0.36	5	0.22	5
Paratyphoid fever (B)	0.23	2	0.36	5	0.36	7	0.31	7
Salmonella enteritis	10.76	92	3.96	35	3.96	147	6.55	147
Salmonella carrier	1.87	16	46.69	648	46.69	664	29.60	664
Shigellosis	2.81	24	1.51	21	1.51	45	2.01	45
Food poisoning	26.19	224	6.05	84	6.05	308	13.73	308
Amebic dysentery	0.23	2	1.95	27	1.95	29	1.29	29
Giardiasis	0.12	1	3.46	48	3.46	49	2.18	49
Viral hepatitis (A)	27.94	239	20.90	290	20.90	529	23.58	529
Viral hepatitis (B)	14.61	125	14.92	207	14.92	332	14.80	332
Viral hepatitis (C)	9.12	78	9.15	127	9.15	205	9.14	205
Viral hepatitis (E)	0.47	4	5.62	78	5.62	82	3.66	82
Viral hepatitis (NANB)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

تابع جدول - 71 - Contd. table

المجموع Total	الحالات Cases	Rate	غير كويتي Non - Kuwaiti	الحالات Cases	Rate	كويتي Kuwaiti	الحالات Cases	Rate	Communicable diseases	
									Rate	Cases
0.04	1	0.07	0.07	1	0.00	0.00	0	0.00	Viral hepatitis NANBNC	التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) و (ب) و (سي).
3.12	70	3.17	3.17	44	3.04	3.04	26	3.04	Viral hepatitis, unspecified	التهاب الكبد الفيروسي غير المصنف
5.35	120	3.68	3.68	51	8.07	8.07	69	8.07	Brucellosis	البروسيلا
0.31	7	0.00	0.00	0	0.82	0.82	7	0.82	Non-polio paralysis (AFP) ..	شلل الرخو الحاد اللاسطحاني
0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	Poliomyelitis	شلل الأطفال
0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	Diphtheria	الديفتيريا
0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	Tetanus ..	التكزاز
3.08	69	1.59	1.59	22	5.49	5.49	47	5.49	Whooping cough	السعال الديكي
0.40	9	0.29	0.29	4	0.58	0.58	5	0.58	Measles	الحصبة
5.13	115	2.23	2.23	31	9.82	9.82	84	9.82	Rubella	الحصبة الألمانية
3.21	72	2.31	2.31	32	4.68	4.68	40	4.68	Mumps	الكاف
179.08	4017	199.60	199.60	2770	145.56	145.56	1245	145.56	Chickenpox	الجدري المائي
*	8	*	*	8	0.00	0.00	0	0.00	Leprosy	الجذام
0.22	5	0.07	0.07	1	0.47	0.47	4	0.47	Meningococcal meningitis (B)	التهاب السحايا النيسيري (ب)
0.13	3	0.00	0.00	0	0.35	0.35	3	0.35	Meningococcal meningitis (W135)	التهاب السحايا النيسيري (135)
0.53	12	0.50	0.50	7	0.58	0.58	5	0.58	Meningococcal meningitis, unspecified	التهاب السحايا النيسيري غير المصنف
3.48	78	1.66	1.66	23	6.43	6.43	55	6.43	Bacterial meningitis	التهاب السحايا البكتيري
0.09	2	0.14	0.14	2	0.00	0.00	0	0.00	H. influenza meningitis	التهاب السحايا بالهيموفيلس
2.72	61	2.23	2.23	31	3.51	3.51	30	3.51	Viral meningitis	التهاب السحايا الفيروسي

تابع جدول - 71 - Contd. Table

المجموع Total	غير كويتي Non - Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	Communicable diseases	الأمراض السارية	
المعدل Rate	المعدل Rate	المعدل Rate	الحالات Cases	الحالات Cases	
0.49	0.29	0.82	11	7	التهاب بالمخ
*	*	*	233	0	الملاريا (و القدة)
*	*	*	49	0	الغلاريا (و القدة)
*	*	*	1	0	حصى التقيوس (و القدة)
0.31	0.14	0.58	7	5	الحصى القرمزية
19.97	12.25	32.50	448	278	التهاب المسالك التنفسية العليا
0.04	0.07	0.00	1	0	الحلأ البسيط
12.04	18.38	5.26	270	45	الحلأ المنطقي
0.18	0.07	0.35	4	3	الوردية الطفولية
0.76	0.43	1.29	17	11	الليشمانيا الجلدية
0.09	0.07	0.12	2	1	التوكسوبلازما
0.04	0.00	0.12	1	1	داء كواساكي
2.67	4.32	0.00	60	0	حامل ميكروب المكورات المنقوية الذهبية
0.94	0.72	1.29	21	11	داء وحمية التوات المصنوع
0.36	0.29	0.47	8	4	التهاب بالفيروس المضخم للخلايا
146.81	79.99	255.22	3293	2183	الإسهال المنبع

No available data for 2002

بيانات سنة 2002 غير متوفرة

جدول - 72 - Table
 تكلفة الأدوية والمختبرات والأجهزة في وزارة الصحة الكويت 2001-2002
 Expenditure on drugs, equipment, laboratories and instruments, MOH Kuwait, 2001 - 2002.

التغير النسبي % change	2002 المجموع بالمليار الكويتي Total amount in KD		2001 المجموع بالمليار الكويتي Total amount in KD		الصفحة Category	الصفحة Category
	%	Amount	%	Amount		
8.2	53.7	30035465	54.0	27781642	Drugs	أدوية
10.3	18.3	10262955	18.1	9305640	Equipments	المستلزمات
12.3	14.0	7834150	13.6	6978267	Laboratories	مختبرات
6.7	14.0	7823793	14.3	7337173	Instruments	أجهزة
8.9	100.0	5595636	100.0	51402722	Total	مجموع



٣- إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع البترول

3. Private sector & oil sector hospitals statistics



جدول - 73 - Table

زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات قطاع البترول تبعاً للجنسية و النوع، الكويت 2002

Outpatient visits to oil company hospitals by nationality and gender, Kuwait, 2002

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			Hospitals المستشفيات
	المجموع Total	أنثى Female	ذكر Male	المجموع Total	أنثى Female	ذكر Male	
78.7	322750	41476	36515	244759	127670	117089	الأحمدي Al-Ahmadi
8.1	33241	13304	16046	3891	1166	2725	تexasكو Texaco
13.2	53921	9961	9786	43960	577	43383	البترول الوطنية National Petroleum
100.0	409912	117302	62347	292610	129413	163197	مجموع Total

جدول 74 - Table

زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات شركات البترول تبعاً للتخصص والجنسية والنوع، الكويت 2002

Outpatient visits in oil company hospitals by specialty, nationality and gender, Kuwait, 2002

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			Specialty	التخصص
	المجموع Total	انثى Female	ذكر Male	المجموع Total	انثى Female	ذكر Male		
14.0	57266	20761	5676	15085	36505	5221	31284	الأمراض الداخلية
0.1	379	38	25	13	341	176	165	أمراض الصدر
2.3	9323	2544	1454	1090	6779	3499	3280	الأمراض الجلدية
0.2	683	188	39	149	495	131	364	المسالك البولية
0.2	1010	206	114	92	804	461	343	Neurology
0.1	552	106	65	41	446	196	250	Psychiatry
0.1	587	142	98	44	445	309	136	Hematology
1.9	7829	4257	1900	2357	3572	1652	1920	Paediatrics
47.2	193465	46429	24399	22030	147036	75640	71396	General practice

تابع جدول -74 - Contd table

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non- Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			Specialty	التخصص
	المجموع Total	انثى Female	ذكر Male	المجموع Total	انثى Female	ذكر Male		
2.5	10256	24220	976	1444	7836	2541	5295	الجراحة العامة General surgery
3.1	12865	4063	1306	2757	8802	1858	6944	أذن وأذن ومخبرة E.N.T.
2.1	8603	2274	857	1417	6329	2771	3558	العيون Ophthalmology
4.4	17852	7034	7034	0	10818	10818	0	النساء والولادة Obs. & gynaecology
1.1	4505	3666	1580	2086	839	10	829	طب أسنان Dental medicine
3.8	15431	7297	2178	5119	8134	622	7512	أخرى Others
83.1	340606	101425	47701	53724	239181	105905	133276	المجموع Total
16.9	69306	15877	7254	8623	53429	23508	29921	الطوارئ Casualty
100.0	409912	117302	54955	62347	292610	129413	163197	المجموع الكلي Grand total

جدول - 75 - Table

الفروج من مستشفى الأحمدي تبعا للجنسية، الكويت 2002

Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital, by nationality, Kuwait, 2002

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti									
	وفيات Dead	أحياء Alive	مجموع Total	مجموع Total	وفيات Dead	أحياء Alive	مجموع Total	مجموع Total						
	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male						
13392	26	26	8095	4245	2563	4	4	1681	874	9829	22	22	6414	3371

جدول -76- Table
 الفروج من مستشفى الأمدى تبعا للقسم العلاجي والجنسية، الكويت 2002
 Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital, by department and nationality, Kuwait, 2002

المجموع العام Grand total	No.	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				القسم العلاجي Department	
		مجموع Total		وفيات Dead		مجموع Total		وفيات Dead			
		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		
17.3	2143	383	1	2	184	196	14	14	969	763	باطنية Internal Med.
0.01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	جلدية Dermatology
28.3	3507	637	3	0	290	344	7	6	1287	1570	اطفال Pediatrics
14.0	1738	428	0	2	173	253	1	2	545	762	جراحة عامة General surgery
2.6	318	71	0	0	33	38	0	0	101	146	انف واذن وحنجرة E.N.T.
2.4	297	77	0	0	38	39	0	0	121	99	عيون Ophthalmology
34.8	4314	957	0	0	957	0	0	0	3357	0	امراض نسائولادة Obst. & Gyn.
0.6	74	10	0	0	6	4	0	0	34	30	اسنان Dental
100.0	12392	2563	4	4	1681	874	22	22	6414	3371	المجموع العام Grand Total

جدول - 77 - Table
العمليات التي أجريت في مستشفى الأحمدى تبعا للقسم وفترة العملية والجنسية، الكويت 2002

Operations performed in Al-Ahmadi hospital, by department, category of operation and nationality, Kuwait, 2002

		فئة العملية						القسم		
		Category of operation								
المجموع العام Grand total	المجموع Total	صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major		القسم		
% No.	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti		
61.3	5752	1436	4316	1127	3530	168	426	141	360	جراحة عامة
24.0	2258	544	1714	479	1474	53	194	12	46	انف واذن وحنجرة
10.2	958	314	644	89	240	45	80	180	324	ولادة و توليد
4.5	423	103	320	19	64	13	57	71	199	عيون
100.0	9391	2397	6994	1714	5308	279	757	404	929	المجموع
										Total

جدول - 78 - بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بمستشفيات قطاع البترول ، الكويت 2002
Selected health statistics of oil sector hospitals, Kuwait, 2002

مجموع Total	القوى العاملة Manpower			العمليات Operations	زيارات العيادات الطوارئ Outpatient visits	التفريغ Discharges	عدد الأسرة No of Beds	Hospitals	المستشفيات								
	%	No.	%							No.	%	No.	%	No.			
84.2	452	80.2	85	89.0	275	75.4	92	100.0	9391	78.7	322750	100.0	12392	100.0	189	Al-Almudi	الأحمدي
6.1	33	6.6	7	4.2	13	10.7	13	NA	NA	8.1	33241	NA	NA	NA	NA	Texaco Inc.	تكساكو
9.7	52	13.2	14	6.8	21	13.9	17	NA	NA	13.2	53921	NA	NA	NA	NA	National Petroleum	البتروال الوطنية
100.0	537	100.0	106	100.0	309	100.0	122	100.0	9391	100.0	409912	100.0	12392	100.0	189	Total	مجموع

NA= Not applicable

لا ينطبق

جدول 79 - Table

نسبة خروج المستشفيات و زيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في مستشفيات شركات البترول ، الكويت 2002

Hospitals discharges and outpatient visits to clinical staff ratio at petroleum company hospitals, Kuwait, 2002

المستشفيات	Hospitals	الخروج المتوسط اليومي (APD)	نسبة الخروج / الأطباء / doctor ratio	نسبة الخروج / الممرضات / nurse ratio	نسبة الزيارات / الأطباء / doctor ratio	نسبة الزيارات / الممرضات / nurse ratio	العمليات (% من مجموع الخروج) Operations (% of total outpatient visits)
الأحمدي	Al-Ahmadi	34	135	45	3508	1174	76
تكساكو	Texaco Inc.	NA	NA	NA	2557	2557	NA
البترول الوطنية	National Petroleum	NA	NA	NA	3172	2568	NA
مجموع	Total	34	135	45	3360	1327	76

NA = Not applicable
APD = Average per day

لا ينطبق
المتوسط اليومي

جدول - 80 - Table - 80

الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعا للجنسية و النوع، الكويت 2002

Outpatient visits to private hospitals, by nationality and gender, Kuwait, 2002

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						Hospitals المستشفيات
	المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New				
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male			
19.4	102832	36105	15281	8725	6729	5370	66727	33144	11722	13109	8752	Al-Mowassat البراسة	
25.5	135287	29430	8151	4505	10361	6413	105857	36375	9257	46219	14006	Hadi هادي	
17.8	94671	33696	13381	11379	3233	5703	60975	38171	12356	6113	4335	Dar-Al-Shefa دار الشفاء	
18.8	99908	27330	11474	4566	7945	3345	72578	33617	14959	14451	9551	Al-Rashid الراشد	
18.6	98562	28028	17376	4612	3781	2259	70534	46994	10155	9018	4367	Al-Salam السلام	
100.0	531260	154589	65663	33787	32049	23090	376671	188301	58449	88910	41011	Total مجموع	

جدول - 81 - Table
الزيارات لتعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للتخصص والجنسية والنوع الكويت 2002

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non- Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						التخصص Specialty	التخصص التخصص
	المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New					
		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male				
9.0	47706	19603	4250	6520	3676	5157	28103	9300	5625	7865	5313	Internal medicine	الأمراض الباطنية	
0.01	34	11	7	1	2	1	23	17	3	3	0	Rheumatic diseases	أمراض الروماتيزم	
6.1	32145	9597	2362	3098	1820	2317	22548	8138	5590	5079	3741	Dermatology	الأمراض الجلدية	
2.5	13193	4298	445	2376	261	1216	8895	1554	4144	991	2206	Urology	المسالك البولية	
3.1	16414	5482	2204	2112	577	589	10932	5786	2581	1587	978	Physiotherapy	علاج طبيعي	
12.8	67910	16937	5162	6161	2954	2660	50973	15218	18970	7779	9006	Paediatrics	الأطفال	

تابع جدول - 81 - Contd table

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						Specialty	التخصص
	المجموع Total	متبردين Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متبردين Follow-Up		جديد New					
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male				
4.2	22407	6448	1211	2285	1067	1885	15959	3825	3771	3077	5286	General surgery	الطباعة العامة	
3.1	16183	5418	1105	1513	1166	1634	10765	3513	1835	3343	2074	Orthopedics	الانظام	
3.2	27602	9453	1996	2788	1997	2672	18149	5336	4134	4567	4112	E.N.T.	الاذن والحنجرة	
4.0	21305	7311	1548	1968	1716	2079	13994	4371	2647	4194	2782	Ophthalmology	العيون	
40.5	215317	54775	40814	0	13961	0	160542	117518	0	43024	0	Obs. & Gynaecology	النساء والولادة	
0.4	1854	234	60	29	101	44	1620	497	122	787	214	Plastic surgery & burns	جراحة التجميل والحروق	
6.4	34146	12149	3811	3951	2192	2195	21997	8299	4810	5019	3869	Dental medicine	طب اسنان	
0.4	2007	501	186	123	98	94	1506	582	192	460	272	Others	الغري	
97.5	518223	152217	65161	32925	31588	22543	366006	183954	54424	87775	39853	Total	المجموع	
2.5	13037	2372	602	862	361	547	10665	4347	4025	1135	1158	Casualty	الطوارئ	
100.0	531260	154589	65763	33787	31949	23090	376671	188301	58449	88910	41011	Grand total	المجموع الكلي	

جدول -82- Table
 الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للجنسية، الكويت 2002
 Hospital discharges from private hospitals, by nationality, Kuwait, 2002

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Hospitals المستشفيات			
	مجموع Total	وفيات Dead		أحياء Alive		مجموع Total	وفيات Dead			أحياء Alive		
%		No.	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female		ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	
21.3	6537	1300	0	0	925	375	5237	0	1	3873	1363	Al-Mowassat المواساة
35.8	10952	1380	0	1	973	406	9572	6	8	7738	1820	Hadi هادي
9.7	2967	679	0	0	487	192	2288	0	0	1818	470	Dar-Al-Shefa دار الشفاء
14.6	4477	857	0	0	732	125	3620	0	0	3127	493	Al-Rashid الرشيد
18.6	5687	1183	0	0	937	246	4504	0	0	3733	771	Al-Salam السلام
100.0	30620	5399	0	1	4054	1344	25221	6	9	20289	4917	Total مجموع

جدول -83- Table
 الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للقسم العلاجي والجنسية، الكويت 2002
 Hospital discharges from private hospitals, by department and nationality, Kuwait, 2002

المجموع العام Grand total	No.	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				القسم العلاجي Department	القسم العام القسم العلاجي		
		مجموع Total		وفيات Dead		مجموع Total		وفيات Dead					
		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male				
9.8	2992	527	0	1	206	320	2465	6	9	1365	1085	Internal Med.	باطنية
0.2	55	10	0	0	3	7	45	0	0	22	23	Dermatology	جلدية
2.3	713	173	0	0	21	152	540	0	0	149	391	Urology	مسالك بولية
8.8	2680	476	0	0	226	250	2204	0	0	1037	1167	Pediatrics	اطفال
8.4	2565	546	0	0	246	300	2019	0	0	1064	955	General surgery	جراحة عامة
0.7	225	51	0	0	20	31	174	0	0	97	77	Orthopedic	عظام
7.0	2131	348	0	0	142	206	1783	0	0	812	971	E.N.T.	الف واذن وحسرة
1.4	417	76	0	0	38	38	341	0	0	208	133	Ophthalmology	عيون
59.9	18348	3124	0	0	3101	23	15224	0	0	15199	25	Obst. & Gyn.	امراض نسائولادة
0.3	92	16	0	0	7	9	76	0	0	39	37	Dental	اسنان
1.3	402	52	0	0	44	8	350	0	0	297	53	Others	اخرى
100.0	30620	5399	0	1	4054	1344	25221	6	9	20289	4917	Grand Total	المجموع العام

جدول - 84 - Table

العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية تبعا لفئة العملية و الجنسية و النوع، الكويت 2002

Operations performed in Private hospitals by category of operation, nationality and gender, Kuwait, 2002

		فئة العملية									
		Category of operation									
المجموع العام Grand total	الجموع Total	صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major		Hospitals	المستشفيات		
%	No.	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti				
23.2	4102	916	3186	255	681	198	788	463	1717	Al-Mowasal	المواصلات
30.5	5379	479	4900	260	2660	85	1000	134	1240	Hadi	هادي
15.1	2671	589	2082	351	1379	113	332	125	371	Dar-Al-Shefa	دار الشفاء
8.8	1555	265	1290	137	623	53	277	75	390	Al-Rashid	الرشيد
22.3	3941	810	3131	277	1178	254	906	279	1047	Al-Salam	السلام
100.0	17648	3059	14589	1280	6521	703	3303	1076	4765	Total	المجموع

جدول - 85 - Table

العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية تبعاً للقسم وفئة العملية والجنسية، الكويت 2002

Operations performed in private hospitals, by department, category of operation and nationality, Kuwait, 2002

		فئة العملية						القسم		
Category of operation		Minor صغيرة		Medium متوسطة		Major كبيرة				
المجموع العام Grand total	Total المجموع	Non-Kuwaiti غير كويتي	Kuwaiti كويتي	Non-Kuwaiti غير كويتي	Kuwaiti كويتي	Non-Kuwaiti غير كويتي	Kuwaiti كويتي	Department		
26.1	4613	805	3808	437	2251	224	968	144	589	جراحة عامة
3.3	585	167	418	0	0	0	0	167	418	جراحة الجهاز الهضمي
15.1	2661	357	2304	90	788	183	1039	84	477	أذن وحنجرة
38.6	6811	1274	5537	628	2672	167	692	479	2173	نساء و توليد
1.3	237	66	171	18	35	25	75	23	61	جراحة العظام
4.9	871	138	733	19	102	21	94	98	537	عيون
3.7	657	75	582	9	75	21	149	45	358	جراحة التجميل
3.9	687	130	557	48	225	52	210	30	122	جراحة المسالك
0.3	60	8	52	3	26	5	21	0	5	الجلدية
2.6	466	39	427	28	347	5	55	6	25	عمليات الأسنان
100.0	17648	3059	14589	1280	6521	703	3303	1076	4765	Total المجموع

جدول - 86 - Table

بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بالمستشفيات الأهلية، الكويت 2002

Selected health statistics of private sector hospitals, Kuwait, 2002

القوى العاملة Manpower				العمليات Operations		زيارات العيادات الخارجية Outpatient visits		التفريغ Discharges		عدد الأسرة No. of Beds		Hospitals المستشفيات					
مجموع Total	آخري Others	ممرضات Nurses	أطباء Doctors	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.						
22.5	21.4	33.6	37	21.0	128	21.0	49	23.2	4102	19.4	102832	21.3	6537	23.7	98	Al-Mowasal	الموساسا
22.1	210	13.6	15	25.1	153	18.0	42	30.5	5379	25.5	135287	35.8	10952	23.7	98	Hadi	هادي
14.8	141	14.5	16	14.9	91	14.6	34	15.1	2671	17.8	94671	9.7	2967	16.2	67	Dar-Alshafa	دار الشفاء
18.2	173	20.0	22	17.1	104	20.2	47	8.8	1555	18.8	99908	14.6	4477	19.6	81	Al-Rashid	الرشيد
22.5	214	18.2	20	21.8	133	26.2	61	22.3	3941	18.6	98562	18.6	5687	16.9	70	Al-Salam	السلام
100.0	952	100.0	110	100.0	609	100.0	233	100.0	17648	100.0	531260	100.0	30620	100.0	414	Total	مجموع

Table - 87 - جدول - 87
 نسبة خروج المستشفيات و زيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الأهلية ، الكويت 2002
 Hospitals discharges and outpatient visits to clinical staff ratio at private hospitals, Kuwait, 2002

Hospitals المستشفيات	الخروج الموسط اليومي (APD)	نسبة الخروج / الأطباء Discharges / doctor ratio	نسبة الخروج / الممرضات Discharges/ nurse ratio	نسبة الزيارات / الأطباء Outpatients / doctor ratio	نسبة الزيارات / الممرضات Outpatients / nurse ratio	العمليات الطبية (% من مجموع الخروج) Operations (% of total outpatient visits)
المواساة Al-Mowasat	17.9	133.4	51.1	2099	803	13.4
هادي Hadi	30.0	260.8	71.6	3221	884	17.6
دار الشفاء Dar-Al-Shefa	8.1	87.3	32.6	2784	1040	8.7
الرائد Al-Rashid	12.3	95.3	43.0	2126	961	5.1
السلام Al-Salam	15.6	93.2	42.8	1616	741	12.9
مجموع Total	83.9	131.4	50.3	2280	872	57.6



التعريفات
Definitions



Definitions

التعريفات

1. Live birth:

Live birth is the expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles whether or not the umbilical cord had been cut or the placenta is attached; each product of such a birth is considered liveborn.

1. ولادة مولود حي:

هي اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، بحيث يتنفس بعد هذا الانفصال، أو تبدو عليه أية علامة أخرى من علامات الحياة، مثل دقات القلب، أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للمعضلات الإرادية، سواء كانت المشيمة متصلة أو لا، وأي نتاج لهذا الولادة يعتبر مولوداً حياً.

2. Foetal death (Stillborn foetus):

Foetal death is death prior to complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy; the death is indicated by the fact that after such separation the foetus does not breath, or show any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles.

2. وفاة الجنين (المولود ميت):

هي حدوث الوفاة قبل اكتمال طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، وبدل على حدوث الوفاة عدم تنفس الجنين، أو عدم ظهور أية علامات أخرى من علامات الحياة مثل دقات القلب أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للمعضلات الإرادية، وذلك بعد الانفصال.

3. Birth weight:

The first weight of the foetus or newborn obtained after birth. A birth weight of less than 2,500g is considered "low birth weight".

3. الوزن عند الولادة:

هو أول وزن يسجل للجنين أو الوليد بعد ولادته، ويفضل أن يسجل هذا الوزن خلال أولى ساعات الحياة وقبل حدوث أى انخفاض هام في الوزن بعد الولادة، ويعتبر وزن أقل من 2500 جرام انخفاضاً في وزن المولود.

4. Gestational age:

The duration of gestation is measured from the first day of the last normal menstrual period. Gestational age is expressed in completed days or completed weeks (e.g. events occurring 280 to 286 completed days after the onset of the last normal menstrual period are considered to have occurred at 40 weeks of gestation).

4. مدة الحمل:

تقاس مدة الحمل اعتباراً من اليوم الأول لآخر فترة طمث طبيعية، ويعبر عنها بالأيام أو الأسابيع الكاملة (فمثلاً الأحداث التي تقع بعد مرور 280 إلى 286 يوماً من بداية لآخر فترة طمث طبيعية تعتبر أنها وقعت بعد 40 أسبوعاً من الحمل).

5. Pre-term

Less than 37 completed weeks (less than 259 days) of gestation.

5. مدة الحمل غير الكاملة:

أقل من 37 أسبوعاً كاملاً (أقل من 259 يوماً)

6. Term

From 37 completed weeks to less than 42 completed weeks (259 to 293 days) of gestation.

6. مدة الحمل الكاملة:

من 37 حتى أقل من 42 أسبوعاً كاملاً (259-293 يوماً).

7. Post-term

42 completed weeks or more (294 days or more) of gestation.

7. مدة الحمل بعد الكاملة:

42 أسبوعاً كاملاً فأكثر (294 يوماً فأكثر).

8. Perinatal period

The perinatal period commences at 28 completed weeks (196 days) of gestation (the time when birth weight is normally 500 g), and ends seven completed days after birth.

8. فترة ما حول الولادة:

تبدأ فترة ما حول الولادة عند استكمال الجنين لمدة 28 أسبوع حمل رخصي (196 يوماً) وفي نفس الوقت يكون وزن الجنين أكثر من 500 جرام وتنتهي هذه الفترة عندما يبلغ المولود الجديد 7 أيام من ولادته.

9. Neonatal period

The neonatal period commences at birth and ends 28 completed days after birth. Neonatal deaths (deaths among live births during the first 28 completed days of life) may be subdivided into early neonatal deaths, occurring during the first seven days of life and late neonatal deaths, occurring after the seventh day, but before 28 completed days of life.

9. فترة حديثي الولادة:

تبدأ فترة حديثي الولادة عند الولادة وتنتهي عندما يبلغ عمر المولود الجديد 28 يوماً بعد الولادة - وفيات حديثي الولادة (وفيات المواليد أحياء أثناء 28 يوماً بعد الميلاد) قد تنقسم إلى وفيات حديثي الولادة المبكرة وهي التي تتم خلال السبعة أيام الأولى من الحياة، ووفيات حديثي الولادة المتأخرة وهي التي تحدث بعد اليوم السابع من الميلاد ولكن قبل أن يتم المولود 28 يوماً كاملة من عمره.

10. Maternal death

A maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes.

10. وفاة الأم:

وفاة الأم هي وفاة المرأة أثناء الحمل أو خلال 42 يوماً من نهايته، بصرف النظر عن مدة الحمل أو موضعه، وذلك نتيجة لأي سبب يرتبط بالحمل أو معالجته أو يتفاقم بسبب أي منهما، بدون أن تكون الوفاة نتيجة عن أسباب عارضة أو طارئة.

11. Crude birth rate (C.B.R):

The number of live births in a year per 1000 mid - year population.

11. معدل المواليد الخام:

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة.

$$C.B.R = \frac{B}{P} \times 1000$$

Where

B= total number of live births in a year.

P= mid - year population for the same year

$$\text{معدل المواليد الخام} = \frac{م}{س} \times 1000$$

حيث

م = جملة عدد المواليد في سنة معينة.

س = عدد السكان في منتصف نفس السنة.

12. General fertility rate (G.F.R.):

The number of live births in a year per 1000 women of child bearing age (15-49).

$$\text{G.F.R.} = \frac{B}{W} \times 1000$$

Where

B= total number of live births in a year.

W= mid - year population of women aged 15-49 year.

12. معدل الخصوبة العام:

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف أنثى في سن الإنجاب (15-49) في منتصف نفس السنة.

$$\text{معدل الخصوبة العام} = \frac{م}{س \text{ إنث}} \times 1000$$

حيث

م = جملة عدد المواليد في سنة معينة.

س إنث = عدد الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (15-49) في منتصف نفس السنة.

13. Age - specific fertility rate:

This measure divides the number of live births in a year in the particular age group by the number of women in that age group.

13. معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر (للإناث):

عدد المواليد في السنة للنساء في فئة عمرية معينة لكل ألف من الإناث في هذه الفئة العمرية.

14. Total fertility rate (T.F.R.)

The sum of age specific fertility rates of women over their entire reproductive span (15-49 years) as observed in a given year.

14. معدل الخصوبة الكلي (م خ ك):

هو مجموع معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر للنساء خلال فترة الإنجاب (15-49) سنة.

15. Gross reproduction rate (G.R.R.)

The average number of daughters that a group of females starting their life together would bear if all the initial groups of females survived the child bearing age.

15. معدل التوالد الإجمالي (م ت أ):

متوسط عدد المواليد الإناث اللاتي تتجهن الإناث خلال فترة الإنجاب (15-49)، هذا بأفترض بقاء النساء على قيد الحياة حتى نهاية فترة الإنجاب.

16. Crude death rate (C.D.R.):

The number of deaths in a year, per 1000 mid - year population.

16. معدل الوفيات الخام:

عدد الوفيات في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة.

$$\text{C.D.R.} = \frac{D}{P} \times 1000$$

Where

D= total number of deaths in a year.

P= mid - year population for the same year

$$\text{معدل الوفيات الخام} = \frac{و}{س} \times 1000$$

حيث

و = جملة عدد الوفيات في سنة معينة.

س = عدد السكان في منتصف نفس السنة.

17. Cause - specific death rate:

The number of deaths in a year assigned to a specific cause, per 100,000 mid - year population.

17. معدل الوفاة حسب السبب:

عدد الوفيات في السنة التي تحدث من سبب معين لكل 100000 من السكان في منتصف نفس السنة.

18. Age - specific death rate:

This measures the number of deaths in a year, in a particular age group, per 1000 population in that age group.

18. معدل الوفاة الخاصة بالعمر:

عدد الوفيات في فئة عمرية معينة وفي سنة معينة لكل ألف من السكان في هذه الفئة العمرية في منتصف السنة.

19. Infant mortality rate (I.M.R):

The number of infant deaths in a population per year, per 1000 live births during the same year.

19. معدل وفيات الرضع (أقل من سنة):

عدد وفيات الرضع في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة و (أقل من سنة)

$$I.M.R. = \frac{D}{B} \times 1000$$

$$\text{معدل وفيات الرضع} = \frac{م}{1000} \times 1000$$

حيث

و (أقل من سنة) = عدد وفيات الرضع في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

Where

D= infant deaths in a year.

B= live births during the same year

20. Neonatal mortality rate:

The number of deaths of infants under 4 weeks of age (28 days) during a year, per 1000 live births during the same year.

20. معدل وفيات المواليد المبكرة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من 4 أسابيع (أقل من 28 يوماً) في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$= \frac{D}{B} \times 1000$$

$$\text{معدل وفيات المواليد المبكرة} = \frac{م}{1000} \times 1000$$

و (س)

حيث

و (س) = عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من 4 أسابيع في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

Where

D= infant deaths before reaching 4 weeks of age.

B= live births during the same year

21. Post - neonatal mortality rate:

The number of infant deaths at 4 through 51 weeks of age during a year, per 1000 live births during that year.

21. معدل وفيات المواليد المتأخرة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر 4 أسابيع إلى أقل من 52 أسبوعاً في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$= \frac{Y}{B} \times 1000$$

$$\text{معدل وفيات المواليد المتأخرة} = \frac{م}{1000} \times 1000$$

و (ص)

حيث

و (ص) = عدد وفيات الأطفال في الفئة العمرية 4 أسابيع إلى أقل من 52 أسبوعاً

(أقل من سنة) في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

Where

Y= infant deaths from 4 weeks up to one year of age.

B= live births during the same year.

22. Maternal mortality rate:

22. معدل وفيات الأمومة:

The number of maternal deaths due to complications of pregnancy, childbirth and puerperium, per 100,000 live births.

عدد وفيات الأمهات الناتجة من مضاعفات الحمل والولادة والنفاث في سنة معينة لكل 100000 مولود حي في نفس السنة

$$\text{M.M.R.} = \frac{\text{DP}}{\text{B}} \times 100,000$$

$$\text{معدل وفيات الأمومة} = \frac{\text{ن (د)}}{\text{م}} \times 100000$$

Where

حيث

DP= no. of maternal deaths due to pregnancy, childbirth, and puerperal causes.

ن (د) = عدد وفيات الأمهات من مضاعفات الحمل والولادة والنفاث في سنة معينة.

B= live births during the same year.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

23. Perinatal mortality rate:

23. معدل وفيات ما حول الولادة:

The number of infant deaths under one week of age and late foetal deaths, per 1000 births in a year.

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع ووفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل ألف مولود لنفس السنة

$$= \frac{\text{DZ} + \text{DF}}{\text{B} + \text{DF}} \times 1000$$

$$\text{معدل وفيات ما حول الولادة} = \frac{\text{ز (د)} + \text{ج (د)}}{\text{ج (د)} + \text{م (د)}} \times 1000$$

Where

حيث

DZ= infant deaths under one week.

ز (د) = وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع لسنة معينة.

DF = late foetal deaths

ج (د) = وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) لسنة معينة.

B= live births during the same year.

م (د) = المواليد الأحياء لنفس السنة.

24. Foetal death ratio:

24. نسبة وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى):

The number of late foetal deaths (DF) reported in a year, per 1000 live births (B).

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة في سنة معينة لكل ألف مولود حي في نفس السنة.

$$\text{Foetal death ratio} = \frac{\text{DF}}{\text{B}} \times 1000$$

$$\text{نسبة وفيات الأجنة} = \frac{\text{ج (د)}}{\text{م}} \times 1000$$

25. Foetal death rate:

The number of late foetal deaths (DF) reported in a year, per 1000 births (live births (B) plus late foetal deaths (DF)).

$$\text{Foetal death rate} = \frac{\text{DF}}{\text{B} + \text{DF}} \times 1000$$

25. معدل وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى):

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة في سنة معينة لكل ألف مولود (المواليد أحياء + المواليد موتى).

$$\text{معدل وفيات الأجنة} = \frac{\text{ج (د)}}{\text{م (د) + ج}} \times 1000$$

26. Average length of stay (ALS):

Total no. of patient days during a period
A.L.S. = $\frac{\text{Total no. of patient discharges (including deaths) during that period}}{\text{Total no. of patient discharges (including deaths) during that period}}$

26. متوسط مدة الإقامة بالمستشفى:

متوسط مدة الإقامة بالمستشفى (الأستشفاء / الخدمة) للمرضى.
مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة
مجموع الخرج (بما فيه الوفيات) خلال الفترة

27. Bed occupancy ratio (B.O.R.)

Total no. of patient days during a period
B.O.R. = $\frac{\text{Total no. of patient days during a period}}{\text{Total no. of bed days during that period}} \times 100$

27. نسبة اشغال الأسرة:

مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة
مجموع أيام الأسرة الثابتة خلال الفترة

28. Turnover rate (T.O.R.)

Discharges (including deaths, Admission and discharges on The same day) during a period
T.O.R. = $\frac{\text{Discharges (including deaths, Admission and discharges on The same day) during a period}}{\text{Number of available beds in the hospital}}$

28. معدل دوران السرير:

مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة
عدد الأسرة الثابتة بالمستشفى

29. Turnover interval (T.O.I.)

Total of vacant bed days during a period
T.O.I. = $\frac{\text{Total of vacant bed days during a period}}{\text{Total number of discharges (including deaths, Admission and discharges on The same day) during that period}}$

29. فترة فراغ السرير:

مجموع أيام الأسرة الشاغرة خلال الفترة
مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة

Index		فهرس	
		رقم الصفحة	رقم الجدول
Table No.	Title	Page No.	العنوان
Population			السكان
1	Population, by nationality, gender, and governorate, Kuwait, 2002	25	1 توزيع السكان لدولة الكويت تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة، الكويت 2002
2	Total mid-year population, by age groups, nationality and gender, Kuwait 2002.	26	2 جملة السكان في منتصف السنة حسب فئات الأعمار والجنسية والنوع، الكويت - 2002
Graphics		27	الرسومات البيانية
I. Developmental vital & health statistics		47	I. تطور الإحصاءات الحيوية والصحية
3	Some selected vital rates, by nationality, Kuwait, 1998 - 2002	49	3 بعض المعدلات الحيوية المختارة تبعاً للجنسية، الكويت 1998 - 2002
4	Fertility rates, by age groups and nationality, Kuwait, 1998 - 2002	51	4 معدلات الخصوبة تبعاً لفئات العمر والجنسية، الكويت 1998 - 2002
5	Live births, stillbirths, infant deaths, and deaths (all ages), by nationality, and gender, Kuwait, 1998-2002	52	5 المواليد أحياء، المواليد موتى، وفيات الأطفال الرضع والوفيات (جميع الأعمار) تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 1998-2002
6	Perinatal mortality, by nationality, Kuwait, 1998 - 2002	53	6 وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت 1998 - 2002
7	Maternal mortality, by nationality, Kuwait, 1998 - 2002	54	7 وفيات الأمومة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت 1998 - 2002
8	Death rates, by gender, and nationality (ICD-10: Major Groups), Kuwait, 1998- 2002	55	8 معدلات الوفيات تبعاً للنوع والجنسية (المجموعات الرئيسية لتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة)، الكويت 1998- 2002
9	Deaths and injuries from traffic accidents, according to nationality, Kuwait, 1998 - 2002	59	9 الوفيات والإصابات من حوادث المرور تبعاً للجنسية، الكويت 1998 - 2002
10	Selected health and population indicators, Kuwait, 1998 - 2002	60	10 مؤشرات صحية وسكانية مختارة، الكويت 1998 - 2002
11	Development of health services in M.O.H., Kuwait, 1998 - 2002	63	11 تطور الخدمات الصحية في وزارة الصحة، الكويت 1998 - 2002
12	Manpower in M.O.H., Kuwait, 1998 - 2002	64	12 القوى العاملة في وزارة الصحة، الكويت 1998 - 2002
13	Physicians, dentists, and nurses in M.O.H. and private sector, Kuwait, 1998 - 2002	65	13 الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والممرضات في وزارة الصحة والطعام الأظلي، الكويت 1998 - 2002
14	Beds in M.O.H. hospitals by department, Kuwait 1998 - 2002	66	14 الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتقسيم، الكويت 1998 - 2002
15	Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait, 1998 - 2002	67	15 قياس استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 1998 - 2002
16	Discharges, operations and outpatient & casualty visits in M.O.H. hospitals, Kuwait, 1998 - 2002	68	16 الخروج والعمليات وزيارات العيادات الخارجية والحوادث في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 1998 - 2002
17	Operations performed in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait, 1998 - 2002	69	17 العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص، الكويت 1998 - 2002
18	Outpatient and casualty visits in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait, 1998 - 2002	70	18 الزيارات للعيادات الخارجية والحوادث في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص، الكويت 1998 - 2002
19	Death rates in M.O.H. hospitals, Kuwait, 1998 - 2002	72	19 معدلات الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 1998 - 2002
20	Care units and visits to primary health care centers, Kuwait 1998 - 2002	73	20 وحدات الرعاية والزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، الكويت 1998 - 2002
21	Trends of notifiable communicable diseases, numbers of reported cases and incidence rates, Kuwait, 1998 - 2002	74	21 اتجاه الأمراض السارية، عدد حالات الأمراض المبلغة ومعدل حدوثها، الكويت 1998 - 2002
22	Cases examined at health centers of the ports and borders health division, M.O.H. Kuwait 1998 - 2002	77	22 أعداد المفحوصين في مراكز العيادة الوالدة، الكويت 1998 - 2002
23	Some financial data from the general budget of M.O.H., Kuwait	78	23 بعض البيانات المالية في ميزانية وزارة الصحة، الكويت
II. Vital statistics		79	II. الإحصاءات الحيوية
24	Selected vital rates, Kuwait and certain other countries	81	24 بعض المعدلات الحيوية المختارة للكويت وبعض الدول الأخرى
25	Some vital rates by nationality, gender, and governorate, Kuwait, 2002	82	25 بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة، الكويت 2002

26	Some selected vital events according to month and nationality, Kuwait, 2002.	85	بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية ، الكويت 2002	26
27	Live births, by age of mother, nationality and gender of live birth, Kuwait, 2002.	86	المواليد أحياء موزعة تبعاً لعمر الأم و جنسية ونوع المولود ، الكويت 2002	27
28	Live births by place of birth, nationality and governorate, Kuwait, 2002	87	المواليد أحياء تبعاً لمكان الولادة و الجنسية والمحافظة ، الكويت 2002	28
29	Live births according to method of delivery and place of delivery, Kuwait, 2002	88	المواليد أحياء تبعاً لطريقة الولادة و مكان الولادة ، الكويت 2002	29
30	Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to nationality and governorate, Kuwait, 2002.	89	الانقلاب أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة حسب الجنسية والمحافظة ، الكويت 2002	30
31	Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to nationality, birth weight, and mother's age, Kuwait, 2002.	90	المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة تبعاً للوزن والجنسية وعمر الأم، الكويت 2002	31
32	Stillbirths, by age of mother, nationality, and gender of stillbirth, Kuwait, 2002.	91	المواليد موتى موزعة تبعاً لعمر الأم و جنسية ونوع المولود ، الكويت 2002	32
33	Leading causes of stillbirths (ICD-10, 3 Digit Categories) by nationality, Kuwait, 2002.	92	أهم أسباب المواليد موتى (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) تبعاً للجنسية، الكويت 2002	33
34	Stillbirths, by period of gestation and leading causes of death (ICD-10, 3 digit categories), Kuwait, 2002.	93	المواليد موتى حسب مدة الحمل وأهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) ، الكويت 2002	34
35	Infant deaths by age, nationality, and governorate, Kuwait, 2002	94	وفيات الأطفال الرضع تبعاً للعمر و الجنسية والمحافظة ، الكويت 2002	35
36	Leading causes of infant deaths (ICD-10, 3 digit Categories) by period of age and nationality, Kuwait, 2002	95	أهم أسباب وفيات الأطفال الرضع (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة) تبعاً لفترة العمر والجنسية ، الكويت 2002	36
37	Death rate, by age groups, nationality and gender, Kuwait, 2002.	96	معدلات الوفاة تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع ، الكويت 2002	37
38	Deaths, by place of death, nationality, and governorate, Kuwait 2002	97	الوفيات تبعاً لمكان الوفاة و الجنسية والمحافظة ، الكويت 2002	38
39	Deaths, by age groups, nationality, gender, and governorate, Kuwait 2002	98	الوفيات تبعاً لفئات العمر والجنسية و النوع والمحافظة ، الكويت 2002	39
40	Deaths, by nationality, gender, age & cause of death, Kuwait 2002 (ICD-10 103 causes)	102	الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة الكويت 2002 (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة لقائمة 103 أسباب)	40
41	External causes of deaths, according to nationality, Kuwait, 2002	129	الأسباب الخارجية للوفيات تبعاً للجنسية، الكويت 2002	41

III. Health statistics

III. الإحصاءات الصحية

131

42	Health care facilities in MOH, by region, Kuwait, 2002	133	وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية، الكويت 2002	42
43	Manpower in the MOH by type of profession, nationality & health region, Kuwait, 2002	134	القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للوظيفة والجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2002	43
44	Manpower in the MOH by type of profession, gender & health region, Kuwait, 2002	136	القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للوظيفة والنوع والمنطقة الصحية، الكويت 2002	44

I. Hospital statistics

I. إحصاءات المستشفيات

139

45	Outpatient visits to MOH hospitals by nationality & gender, Kuwait, 2002	141	الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع الكويت 2002	45
46	Emergency visits to MOH hospitals, by nationality and gender, Kuwait, 2002	142	الزيارات لعليقات العيادات بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع الكويت 2002	46
47	Outpatient visits to MOH hospitals by specialty, nationality, and gender, Kuwait, 2002.	143	زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص و الجنسية و النوع، الكويت 2002.	47
48	Discharges from M.O.H. hospitals by nationality, Kuwait 2002.	146	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية، الكويت 2002	48
49	Discharges from M.O.H. hospitals, by source of admission, Kuwait, 2002.	147	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لمصدر الدخول، الكويت 2002	49
50	Discharges from M.O.H. hospitals, by discharge status, Kuwait, 2002.	148	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لحالة الخروج، الكويت 2002	50
51	Discharges from M.O.H. hospitals, by departments (units) & nationality, Kuwait, 2002.	149	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم (الوحدة) والجنسية، الكويت 2002	51
52	Discharges & average length of stay for 100 most common causes (ICD-10 Main morbidity list) Kuwait, 2002.	150	الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم 100 تشخيص رئيسي تبعاً لقائمة نوبس أسباب المرض، الكويت 2002	52
53	Operations performed in MOH hospitals by category, Kuwait 2002	184	العمليات التي أجريت بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً لفئة العملية، الكويت 2002	53
54	Operations performed in MOH hospitals, by department and type of operation, Kuwait, 2002	185	العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم و فئة العملية ، الكويت 2002	54
55	Operation & average length of stay for 100 most common operations (ICPM code) Kuwait, 2002.	186	العمليات الجراحية ومتوسط مدة الإقامة لأهم 100 عملية رئيسية تبعاً لتصنيف النوبس للإجراءات الجراحية الكويت 2002	55
56	Selected health services and manpower data in the MOH hospitals, Kuwait, 2002	206	بعض الخدمات الصحية المختارة و القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2002	56
57	Hospital discharges, outpatient visits & operations to clinical staff ratio at the MOH hospitals, Kuwait, 2002	207	نسبة خروج المستشفيات والمرجعين للعيادات الخارجية والعمليات إلى الهيئة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2002	57
58	Bed utilization indices in MOH hospitals, Kuwait, 2002.	208	مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 2002	58
59	Bed utilization indices at various departments of the general MOH hospitals, Kuwait, 2002.	209	مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات العامة بوزارة الصحة ، الكويت 2002	59

60	Bed utilization indices at various departments of the specialized MOH hospitals, Kuwait, 2002.	211	مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات التخصصية بوزارة الصحة، الكويت 2002	60
2. Primary health care & health division statistics		213	2. إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية	
61	Visits to the primary health care centers by nationality & health region, Kuwait, 2002	215	الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2002	61
62	Visits to child care centers, by age, nationality & health region, Kuwait, 2002	217	الزيارات لمراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية والمنطقة الصحية الكويت 2002	62
63	Visits to diabetes clinics in the primary health care centers by health regions, type of visit and age, Kuwait, 2002	218	الزيارات لعينات السكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للمنطقة الصحية ونوع الزيارة والعمر، الكويت 2002	63
64	Some indicators of primary health care centers, Kuwait, 2002	219	بعض مؤشرات مراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت	64
65	Visits to medical genetics center, by diagnosis, nationality & gender, Kuwait, 2002	220	الزيارات لمركز الأمراض الوراثية تبعاً للتشخيص والجنسية والنوع، الكويت 2002	65
66	Patient visits to Islamic medical center, by diagnosis nationality, gender & type of visit, Kuwait, 2002	221	الزيارات لمركز الطب الإسلامي تبعاً للتشخيص والجنسية والنوع ونوع الزيارة، الكويت 2002	66
67	Visits to speech & hearing center, by nationality & gender, Kuwait, 2002	222	الزيارات لمركز النطق والسمع في وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2002	67
68	Visits to regional & specialized dental care centers by nationality & type of treatment, Kuwait, 2002	223	الزيارات لعينات طب الأسنان في المناطق الصحية والمراكز التخصصية تبعاً للجنسية ونوع الخدمة، الكويت 2002	68
69	Visits to dental clinics in health regional & specialized dental care centers, by treatment procedure, Kuwait, 2002	224	الزيارات لعينات طب الأسنان في المنطق الصحية ومراكز طب الأسنان التخصصية تبعاً للإجراءات العلاجية، الكويت 2002	69
70	Patients treated abroad & accompanying attendants, by months, Kuwait 2000-2002	225	الموظفون شهرياً للعلاج بالخارج والمرافقون لهم على نفقة وزارة الصحة، الكويت 2002	70
71	Notified cases of communicable diseases, by nationality & incidence rate, per 100,000 population, Kuwait, 2001	226	الأمراض السارية المبلغلة بدولة الكويت عام 2001 تبعاً للجنسية ومعدل الإصابة لكل 100,000 من السكان، الكويت 2001	71
72	Expenditure on drugs, equipment, laboratories & instruments, MOH 2001-2002	229	تكاليف الأدوية والمستهلكات والمختبرات والأجهزة في وزارة الصحة الكويت، 2001 - 2002	72

3. Private sector & oil sector hospitals statistics

3. إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع البترول

73	Outpatient visits to oil company hospitals, by nationality & gender, Kuwait, 2002	233	الزيارات للعيادات الخارجية بمستشفيات قطاع البترول تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2002	73
74	Outpatient visits to oil company hospitals by specialty nationality & gender, Kuwait, 2002	234	الزيارات للعيادات الخارجية بمستشفيات قطاع البترول تبعاً للتخصص والجنسية والنوع، الكويت 2002	74
75	Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital, by nationality, Kuwait, 2002	236	الخروج من مستشفى الأحمدى، تبعاً للجنسية، الكويت 2002	75
76	Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital, by department & nationality, Kuwait, 2002	237	الخروج من مستشفى الأحمدى تبعاً القسم العلاجي والجنسية، الكويت 2002	76
77	Operations performed in Al-Ahmadi hospital, by department, category of operation & nationality, Kuwait 2002	238	العمليات التي أجريت في مستشفى الأحمدى، تبعاً للقسم وقمة العملية والجنسية، الكويت 2002	77
78	Selected health statistics of oil sector hospitals, Kuwait, 2002	239	بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بمستشفيات قطاع البترول، الكويت 2002	78
79	Hospitals discharges, outpatient visits to clinical staff ratio at oil sector hospitals, Kuwait, 2002	240	نسبة خروج المستشفيات وزيارات العيادات الخارجية الخارجية إلى الهيئة الطبية في مستشفيات قطاع البترول	79
80	Outpatient visits to private hospitals by nationality & gender, Kuwait, 2002	241	الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2002	80
81	Outpatient visits to private hospitals by specialty, nationality & gender Kuwait, 2002	242	الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للتخصص والجنسية والنوع، الكويت 2002	81
82	Hospital discharges from private hospitals, by nationality, Kuwait, 2002	244	الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للجنسية، الكويت 2002	82
83	Hospital discharges from private hospitals, by department & nationality, Kuwait, 2002	245	الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً القسم العلاجي والجنسية، الكويت 2002	83
84	Operations performed in private hospitals by category of operation & nationality, Kuwait, 2002	246	العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية، تبعاً بقمة العملية والجنسية، الكويت 2002	84
85	Operations performed in private hospitals by department, category of operation & nationality, Kuwait, 2002	247	العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية، تبعاً للقسم وقمة العملية والجنسية، الكويت 2002	85
86	Selected health statistics of private hospitals, Kuwait, 2002	248	بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بالمستشفيات الأهلية، الكويت 2002	86
87	Hospitals discharges, outpatient visits to clinical staff ratio at private hospitals, Kuwait, 2002	249	نسبة خروج المستشفيات وزيارات العيادات الخارجية الخارجية إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الأهلية	87

Definitions

251

التعريفات

Index

259

الفهرس





صحة الكويت
HEALTH KUWAIT