



صحة الكويت

HEALTH KUWAIT

2003



العدد الأربعون
EDITION XL

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION
DEPARTMENT OF STATISTICS
& MEDICAL RECORDS
MINISTRY OF HEALTH
STATE OF KUWAIT

مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية
إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة
دولة الكويت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





صحة الكويت

HEALTH KUWAIT

2003

العدد الأربعون
EDITION XL

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION
DEPARTMENT OF STATISTICS
& MEDICAL RECORDS
MINISTRY OF HEALTH
STATE OF KUWAIT

مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية
إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة
دولة الكويت



Contents

المحتويات

Foreword

تقديم

Preface

مقدمة

Highlights

نظرة عامة

▪ Demographic profile in Kuwait

▪ المنظور الديموجرافي لدولة الكويت

▪ Vital & health statistics

▪ الإحصاءات الحيوية والصحية

I. Comparative statistics

I. مقارنات احصائية

II. Vital statistics

II. الإحصاءات الحيوية

III. Health statistics

III. الإحصاءات الصحية

1. Hospital statistics

1. إحصاءات المستشفيات

2. Primary health care statistics & health
divisions statistics

2. إحصاءات الرعاية الصحية الأولية
والأقسام الفنية

3. Health care statistics of private sector &
oil company hospitals


3. إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع
البتترول

Definitions

التعريفات

Index

الفهرس



FOREWORD

The health & vital statistics division has been issuing annual report since 1958, which has provided basic statistical data relating to various vital and health indicators and other relevant aspects of health care in the State of Kuwait.

It is considered an important official source of information on current status and past development of health care in Kuwait. The department of statistics & medical records has the pleasure of presenting the 2003 annual report and hopes that the readers will find it useful.


Dr. Abdul Aziz Khalaf
Director, Department of Statistics &
Medical Records
Ministry of Health, Kuwait

تقديم

تصدر مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية التقرير السنوي للإحصاءات منذ عام 1958 والذي يتضمن البيانات الإحصائية الأساسية المتعلقة بالمؤشرات الحيوية والصحية والأوجه الأخرى للرعاية الصحية بدولة الكويت.

ويعتبر هذا التقرير مصدراً رسمياً مهماً للمعلومات عن الحالة الصحية الحاضرة وتطورات الرعاية الصحية بدولة الكويت. ويسر إدارة الإحصاء والسجلات الطبية أن تقدم التقرير السنوي للإحصاءات الحيوية والصحية لعام 2003 وتأمل أن يكون ذا فائدة للقارئ والمهتم بالأمور الصحية.

دكتور عبد العزيز خلف
مدير إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة - دولة الكويت



PREFACE

HEALTH KUWAIT is the 40th annual report on the health status of the State of Kuwait, presented by the Health & Vital statistics Division of the Department of Statistics & Medical Records.

The report is presented in three parts; Developmental vital and health statistics, Vital statistics and Health Statistics. The first part includes development & comparison of vital & health statistics through 1999-2003. The second part includes vital statistics (Live Births, Deaths & Stillbirths).

The third part is divided into three sections. Section one includes hospital statistics, section two includes primary health care & health division status. And section three presents the statistics of private sector and oil company hospitals.

Finally, the last few pages include definitions of terms and methods of calculating values for the indicators used in the report.

For further details on any specific area , users are requested to refer to particular reports published at periodic intervals by the various hospitals, clinics, departments, and specialized units of the Ministry of Health

The division of Vital & Health Statistics is grateful to many individuals and agencies who

مقدمة

صحة الكويت هو التقرير الأربعون عن الحالة الصحية في دولة الكويت والذي تقوم مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية - إدارة الإحصاء والسجلات الطبية بإصداره.

يتكون التقرير من ثلاثة أجزاء وهي تطور الإحصاءات الحيوية والصحية والإحصاءات الحيوية والإحصاءات الصحية. ويشتمل الجزء الأول على تطور الإحصاءات الحيوية والصحية خلال الأعوام 1999 - 2003 وتطور المستشفيات في هذه الفترة. ويتضمن الجزء الثاني الإحصاءات الحيوية (المواليد أحياء والوفيات والمواليد موتى).

وينقسم الجزء الثالث الى ثلاثة أقسام ، يتضمن القسم الأول إحصاءات المستشفيات ، والقسم الثاني يحتوي على إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية. ويضم القسم الثالث إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع البترول .

وتتضمن الصفحات الأخيرة التعريفات والمصطلحات وطرق حساب المؤشرات المختلفة التي استخدمت في التقرير .

ولمزيد من التفصيل لموضوعات خاصة يمكن للراغب في ذلك أن يطلبها من التقارير الخاصة التي نشرت بصفة دورية من المستشفيات المختلفة أو المراكز الصحية أو الأقسام والوحدات بوزارة الصحة .

ومراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية تشكر جميع الأفراد والهيئات الذين ساهموا معنا في إبراز هذه الطبعة من التقرير،

shared with us in making this edition a worthwhile one, especially the medico-legal department of the Ministry of Interior and Statistics & Information Centre (SIC) of the Ministry of Planning , and also Public Authority of Civil Information.

وخصوصاً إدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية وقطاع الإحصاءات والمعلومات بوزارة التخطيط وكذلك الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

The Division invites any comments or suggestions to improve further editions.

وترحب المراقبة بأي تعليقات أو مقترحات لتحسين الطبقات القادمة .

May God provide us strength to do so.

ومن الله نستمد السداد والعون

Dr. Ali Mohamed El- Sayed
Head, Health & Vital Statistics Division
Ministry of Health
Kuwait

د / علي محمد السيد
مراقب الإحصاءات الصحية والحيوية
وزارة الصحة
دولة الكويت

مجموعة الإعداد

Members of working group

Dr. Ali El-Sayed	د. على السيد
Dr. Gamal Makboul	د. جمال مقبول
Dr. Medhat Shazly	د. مدحت الشاذلى
Dr. Abdulla Al-Ajeel	د. عبد الله العجيل
Mr. Nobel Abraham	السيد / نوبل ابراهام
Mr. Moustafa Al- Salamin	السيد / مصطفى السلامين
Mrs. Laila Al-Saffar	السيدة / ليلي الصفار



HIGHLIGHTS

نظرة عامة

■ Demographic Profile

■ المنظور الديموجرافي

The mid-year population of Kuwait in 2003 stood at 2,484,334. Of this 913,500 or 36.8 percent were Kuwaitis and 1,570,834 or 63.2 percent were Non-Kuwaitis. Hawalli governorate, with a population of 686,421 people, was the most populous region, and Jahra the least, with 307,195 people.

Kuwaitis were represented to their maximum concentration in the Hawalli governorate, and Non-Kuwaitis, in Farwania governorate, and the minimum concentration of both groups was noticed at the Jahra governorate. The ratio of males to females in the total population was 1.6:1.

بلغ سكان الكويت في منتصف سنة 2003 نحو 2,484,334 نسمة، وكان الكويتيون 913,500 نسمة (36.8%)، وغير الكويتيين 1,570,834 نسمة (63.2%). و تصدرت محافظة حولي المحافظات من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد السكان فيها 686,421 نسمة . بينما كانت محافظة الجهراء أقل المحافظات عددا في السكان إذ بلغ عددهم 307,195 نسمة

كانت أعلى نسبة للسكان الكويتيين في محافظة حولي وللسكان غير الكويتيين في محافظة الفروانية. أما أقل نسبة للسكان الكويتيين وغير الكويتيين فقد كانت في محافظة الجهراء . هذا وقد بلغت نسبة الذكور إلى الإناث في المجموع العام للسكان 1.6 : 1

■ Vital & health statistics

■ الإحصاءات الحيوية والصحية

I. Comparative statistics

I. مقارنات إحصائية

- A comparison of main vital indicators in Kuwait between 1999 and 2003 shows declining trends in all except neonatal mortality rate (6.4/1000 live births), the stillbirth rates which showed a slight increase in 2003 compared to 1999 (6.9 vs 6.2 / 1000 births) and also the perinatal mortality rate (11.7/1000 births in 2003).

- بمقارنة المؤشرات الحيوية الرئيسية في سنتي 1999, 2003 تبين أنها تراجعت عن سنة الأساس 1999 في جميع المؤشرات ما عدا معدل وفيات المواليد المبكرة (6.4/1000 مولود حي) ومعدل المواليد موتى الذي بين زيادة بسيطة في سنة 2003 (6.9/1000 مولود مقارنة بـ 6.2 في سنة 1999). وكذلك وفيات ما حول الولادة (11.7/1000 مولود في سنة 2003)

- There was a 7% rise in the number of live births between the years 1999 and 2003. This increase was mainly due to more live births in Kuwaiti

- كانت هناك نسبة 7% زيادة في أعداد المواليد أحياء بين سنتي 1999, 2003 و هذه الزيادة كانت بسبب زيادة عدد المواليد أحياء الكويتيين وليس في قطاع غير

segment of the population, and not in the Non - Kuwaiti segment where a slight decrease in live births was noticed. Overall, both genders and nationalities showed this increase, except Non - Kuwaiti females, i. e, fewer Non-Kuwaiti female live born infants in 2003 than in 1999.

- The Male-female ratio among live births has been around 104 :100 since 1999, on an average, for the total population.
- An analysis of Age-Specific Birth Rates reveals that all through 1999 to 2003 the 25-29 year age group of all mothers has been the most productive. The Total Fertility Rate (per woman) for Kuwaitis declined (by 2.4 percent) between 1999 and 2003; for Non-Kuwaitis it declined by 20.0 percent in the same time period. The Gross Reproduction Rate (per woman) followed almost a similar pattern. The Crude Birth Rate for the Kuwaiti and the Non-Kuwaiti population in the same period declined from 31.9 and 11.9 per 1000 population in 1999 to 31.3 and 9.8 per 1000 population in 2003 respectively.
- There was a slight decline in the crude death rate (i.e. from 2.0 to 1.8 / 1000 population) during the period 1999-2003. This decline was the same for the Kuwaitis, and non - Kuwaities. The rate of infant mortality does not changed in the same period (9.4/1000 live births). On the contrary, the stillbirth rate increased, from 6.2 in 1999 to 6.9 /1000 total births in 2003.

الكويتيين حيث لوحظ انخفاض بسيط في أعداد هؤلاء المواليد. وعلى العموم فإن كلا النوعين (ذكور وإناث) وكلا الجنسين (كويتي وغير كويتي) قد بينا هذه الزيادة ما عدا الإناث غير الكويتيات في سنة 2003 أقل من سنة 1999.

- وقد كانت نسبة الذكور إلى الإناث بين المواليد أحياء حوالي 104 : 100 منذ سنة 1999 كمتوسط في المجتمع ككل .
- بتحليل معدل المواليد الخاص بالعمر تبين أنه خلال الفترة 1999 - 2003 ، فإن الأمهات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 - 29 عامًا هن الأكثر خصوبة وقد انخفض معدل الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة) للسيدات الكويتيات بمقدار 2.4% بين سنتي 1999-2003 و أما بالنسبة للسيدة غير الكويتية فقد انخفض بنسبة 20.0% في نفس الفترة الزمنية . وقد تبع معدل التكاثر الإجمالي (للمرأة الواحدة) نفس الاتجاه تقريبًا وانخفض معدل المواليد الخام للكويتيين وغير الكويتيين في نفس الفترة من 31.9 و 11.9 لكل 1000 من السكان في سنة 1999 إلى 31.3 و 9.8 لكل 1000 من السكان في سنة 2003 على التوالي .
- كان هناك انخفاض بسيط في معدل الوفاة الخام (من 2.0 إلى 1.8 لكل 1000 من السكان) خلال الفترة 1999 - 2003، وكان هذا الانخفاض موجودا في المجتمع الكويتي والمجتمع الغير الكويتي ، ولم تتغير معدلات وفيات الرضع بين سنتي 1999- 2003 (9.4) لكل ألف مولود حي وعلى العكس ارتفع معدل المواليد موتى من 6.2 سنة 1999 إلى 6.9 سنة 2003 لكل 1000 مولود.

- There was a noticeable increase in maternal mortality rates, from 7.3 per 100,000 live births in 1999 to 9.1 per 100,000 live births in 2003. In general, the maternal mortality rates were found to be much higher in the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti segment of the population except in the year 2002.. In fact, there was not a single Kuwaiti maternal death in 2001 & 2002.

- In general, the crude death rate was comparatively higher for the male gender during 1999-2003 for the Kuwaiti as well as for the Non-Kuwaiti population. Except Non-Kuwaiti in 2003.

- Circulatory conditions & heart diseases, neoplasms, and external causes (notably transport accidents) were the three major causes of death in 1999-2003. and in all these groups, proportionately more deaths were recorded among Kuwaiti than Non-Kuwaiti segments of the population. Gender-wise, higher mortality rates were observed among males than females in case of heart diseases and transport accidents. However, higher death rates due to malignant neoplasms were noticed among females than males in Non-Kuwaiti population and in total population in all these years. It may be noted however, that male mortality because of transport accidents is several folds greater than females mortality in both, Kuwaitis and Non-Kuwaitis.

- A comparison of the 5 year period (Ministry of Health: 1999-2003) reveals no change in the

- كان هناك ارتفاع ملحوظ في معدل وفيات الأمومة من سنة 1999 (7.3) لكل 100000 مولود حتى مقارنة بسنة 2003 ، حيث وصل الى 9.1 وعلى العموم فإن معدلات وفيات الأمومة كانت الأعلى دائما في غير الكويتيات عنها في الكويتيات ما عدا في سنة 2002 وفي الحقيقة لم تسجل وفاة واحدة للكويتيات في سنتي 2000 ، 2001 .

- عموماً يلاحظ أن معدل الوفيات الخام كان مرتفعاً في الذكور مقارنة بالإناث خلال الفترة 1999 - 2003 وذلك في الكويتيين وغير الكويتيين ما عدا الغير كويتيين في سنة 2003 .

- أمراض القلب والدورة الدموية والأورام والحوادث (أغلبها حوادث النقل) هي الثلاثة أسباب الرئيسية للوفاة في أعوام 1999 - 2003 وفي جميع هذه المجموعات كانت الوفيات المسجلة بين الكويتيين أكثر منها بين غير الكويتيين . ولو أخذنا النوع في الاعتبار فإن معدلات وفيات الذكور من أمراض القلب وحوادث المرور كانت أعلى من الإناث بينما كانت الوفيات أعلى في الإناث عنها في الذكور من الأورام الخبيثة في المجتمع غير الكويتي وفي مجموع السكان ككل وذلك خلال هذه السنوات. وقد لوحظ أيضاً أن وفيات الذكور من حوادث المرور كانت الأكثر خلال هذه السنوات عن وفيات الإناث في كلا المجتمعين الكويتي وغير الكويتي.

- تبين من مقارنة الخمس سنوات (1999-2003) في إحصاءات وزارة الصحة أن معدلات الأطباء لكل 1000

number of physicians per thousand population, (1.7) (Table 10). A simultaneous increase in population per doctor (from 574 in 1999 to 584 in 2003) was also recorded.

- There was also reduction in the number of beds per thousand population (from 2.1 in 1999 to 1.9 in 2003), giving rise to more population for each bed (475 in 1999 vs. 527 in 2003).

- There were fewer discharges from M.O.H. hospitals per thousand population in 2003 (72) than in 1999 (83).

- Population per health care center showed a slight increase, (3.5%), i.e. from 29679 in 1999 to 32264 in 2003.

- The per capita health care cost increased from 124 K.D in 1998 - 1999 to 131 K.D in 2002-2003.

- There are indications that the national policy of gradual Kuwaitization in the public services is bearing fruit. The percentage of Kuwaiti physicians and dentists in Kuwait's health care system (both government and private) increased from 36.4% and 31.4% in 1999 to 37.5% and 40.4% in 2003, respectively. On the other hand the percentage of Kuwaiti nurses decreased from 12.7% in 1999 to 9.9% in 2003 (Table 13).

- Bed utilization indices in M.O.H. hospitals showed modest changes in 2003. The bed-occupancy rate decreased from 67.9 in 1999 to 65.5 in 2003. The turnover rate decreased from

من السكان لم تتغير خلال الفترة (1.7) (جدول رقم 10) ، وقد سجل أيضاً ارتفاع في معدلات السكان لكل طبيب من 574 في سنة 1999 إلى 584 في 2003 .

- وكان هناك أيضاً انخفاض في معدل الأسرة لكل 1000 من السكان من 2.1 في سنة 1999 إلى 1.9 في سنة 2003 معطياً مؤشراً لارتفاع معدل السكان لكل سرير من 475 في سنة 1999 إلى 527 في سنة 2003 .

- وقد قل معدل الخروج من مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان في 2003 (72) عنه في سنة 1999 (83) .

- أظهر عدد السكان لكل مركز رعاية صحية زيادة قدرها (3.5%) من (29679) فرداً في سنة 1999 إلى 32264 فرداً في سنة 2003 .

- ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية للفرد الواحد من 124 ديناراً كويتياً في سنة 1998-1999 إلى 131 ديناراً كويتياً في سنة 2002 - 2003 .

- أظهرت المؤشرات أن الخطة والسياسة الوطنية لتكويت الوظائف في الخدمات العامة قد بدأت تؤتي ثمارها . فمثلاً نسبة الأطباء وأطباء الأسنان الكويتيين في نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت (القطاع الحكومي والأهلي) ، قد ارتفعت من 36.4% و 31.4% في سنة 1999 إلى 37.5% و 40.4% على التوالي في سنة 2003 . ومن الناحية الأخرى انخفضت نسبة الممرضات الكويتيات من 12.7% في سنة 1999 إلى 9.9% في سنة 2003 (جدول 13)

- بينت مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة تغيرات بسيطة في سنة 2003 فقد انخفض معدل شغل الأسرة من 67.9 في سنة 1999 إلى 65.5 في سنة 2003 وانخفض معدل دوران السرير من 39.4 في سنة 1999

- 39.4 in 1999 to 37.9 in 2003. The turnover interval and average length of stay showed a slight change in both years 1999 & 2003. Bed complement in 2003 was a bit in excess (4712) than 1999 (4433).
- The average number of patients discharged per day from all M.O.H. hospitals of Kuwait was 478 in 1999. Since then it continued climbing up each year till it reached a maximum of 505 in 2003.
 - The number of dead discharges remained the same (6 per day) all through 1998 to 1999, but in 2000 it became 7 per day then it returned back to 6.4 per day in 2003.
 - The total number of outpatient visits in 1999 was 1,292,512. It showed a further decline reaching 1,244,454 in 2000. Lastly it climbed again to 1,569,549 in 2003. The number of visits per person was still 0.6 from 1999 to 2003.
 - Casualty operations constituted 69.0% of all operations in 2003 whereas in 1999 these constituted 68.9 percent. These were followed by general surgical (8.0%), obstetrical & gynecological operations (7.1%), Orthopedic and E.N.T surgery constituted 4.2% and 3.3% of all operations, respectively in 2003.
 - The maximum number of hospital outpatient visits were made in the casualty department. Such visits in 1999 and 2000 were 2,497,364 and 2,367,276, respectively then they climbed to

إلى 37.9 في سنة 2003. ومن ناحية أخرى فإن فترة فراغ السرير ومتوسط مدة الإقامة قد بينتا تغيير طفيف في سنتي 1999 و 2003. وكان مجموع الأسرة في سنة 2003 (4712) أكثر عنه في سنة 1999 (4433) سريراً.

- كان متوسط خروج المرضى في اليوم من جميع مستشفيات وزارة الصحة 478 مريضاً في سنة 1999، ومنذ ذلك استمر هذا الارتفاع كل سنة حتى وصل إلى 505 مريضاً في سنة 2003

- بقي متوسط الوفيات لليوم الواحد كما هو (6 وفيات في اليوم) وذلك خلال المدة من 1998 إلى 1999 ولكن في سنة 2000 ارتفع ليصبح 7 في اليوم ثم تراجع إلى 6.4 في اليوم سنة 2003

- كان إجمالي عدد الزيارات للعيادات الخارجية 1292512 في سنة 1999، كما إنه قد بين انخفاضاً خلال سنة 2000 حيث وصل إلى 1244454 زيارة، ثم ارتفع ثانياً في سنة 2003 ليصل إلى 1569549 زيارة. استمر متوسط عدد زيارات الفرد من سنة 1999-2003 كما هو (0.6).

- شكلت عمليات الحوادث 69.0% من مجموع العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة في سنة 2003 بينما كانت تشكل 68.9% في سنة 1999 وقد تلتها الجراحة العامة 8.0% وعمليات أمراض النساء والولادة 7.1% وقد شكلت عمليات العظام والأنف والأذن والحنجرة 4.2% و 3.3% من جميع العمليات في سنة 2003.

- بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية في المستشفيات هذه الأقصى في قسم الطوارئ. فقد كان عدد الزيارات في سنتي 1999 و 2000 (2497364 و 2367276) على التوالي ثم ارتفع عدد الزيارات ليصل إلى 2594867

2,594,867 in 2003. Five other departments that were greatly popular with the outpatients were dermatology, orthopedics, ophthalmology, internal medicine, and obstetrics & gynecology. Overall, the total number of outpatient visits to all departments showed an increase equal to 9.9% between 1999 (3.79 million visits) and 2003(4.16 million visits)

- The overall death rates in M.O.H. hospitals remained unchanged between 1999 and 2003. Amiri hospital consistently had the highest death rate among the general hospitals whereas among the specialized hospitals Kuwait Cancer Control Centre exhibited similar high death rates (10.8 in 1999 and 9.1 in 2003) as compared to the rest.
- There was an overall decline in patient visits to the primary health care centres between 1999-2003. In 1999, the number of visits was 7.43 millions to general health care clinics; 1.08 million in dental clinics, 0.37 million in maternal care clinics, 3.21 millions in child care clinics, and 0.69 million in preventive care clinics. In 2003, there was substantial decrease in patient visits among most segments of primary health care, that the number of visits dropped to 5.62 millions in general health care clinics, 0.94 million in dental clinics, 0.34 million in maternal care clinics, 2.5 millions in child care clinics. Visits to preventive care clinics increased to 0.72. This decline could be attributed to the imposition of health care charges about four years back.

في سنة 2003 وقد تبين أن هناك خمسة أقسام أخرى كانت أكثر جذباً لمرضى العيادات الخارجية وهذه الأقسام هي الأمراض الجلدية، والعظام، وأمراض العيون والأمراض الباطنية وقسم أمراض النساء والولادة. وعلى العموم فإن مجموع الزيارات لجميع الأقسام قد بين ارتفاعاً قدره 9.9% بين سنة 1999 (3.79 مليون زيارة) مقارنة بسنة 2003 (4.16 مليون زيارة).

- لا يوجد تغير في المعدل العام للوفيات في مستشفيات وزارة الصحة بين سنة 1999 وسنة 2003. المستشفى الأميري كان لديه أعلى معدل للوفيات بين المستشفيات العامة. بينما كان مركز الكويت لمكافحة السرطان الأعلى بين المستشفيات التخصصية في معدل الوفيات (10.8 في سنة 1999 و 9.1 في سنة 2003).

- كان هناك انخفاض ظاهر في زيارات المرضى إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية بين عامي 1999، 2003. ففي سنة 1999 كان عدد الزيارات لعيادة الممارس العام 7.43 مليون زيارة وعيادات الأسنان 1.08 مليون زيارة، ورعاية الأمومة 0.37 مليون زيارة ورعاية الطفولة 3.21 مليون زيارة، وعيادة الصحة الوقائية 0.69 مليون زيارة، في سنة 2003 حدث انخفاض حاد في عدد زيارات المراجعين في جميع قطاعات الرعاية الصحية الأولية فقد انخفض عدد الزيارات لعيادة الممارس العام إلى 5.62 مليون زيارة، عيادات الأسنان إلى 0.94 مليون زيارة ورعاية الأمومة 0.34 مليون زيارة ورعاية الأطفال 2.5 مليون زيارة وارتفع عدد الزيارات لعيادات الصحة الوقائية إلى 0.72 مليون زيارة وقد يعزى هذا الانخفاض لفرض الرسوم على الخدمات الصحية التي طبقت في الأربع سنوات الأخيرة.

- A four-year comparison (1998-2001) of the trend of notifiable communicable diseases shows a substantial reduction in cases of notified diarrhoea, brucellosis, filariasis, malaria, typhoid fever, and viral hepatitis 'A' (Table 21). On the other hand there was a marked increase in the incidence of whooping cough.

- Government expenditure on health care has risen about 2.5% between 1998-1999 and 2001- 2002. The percentage of money allocated to the Ministry of Health from national budget has ranged between 6.6%-7% of total government expenditure. The health care cost, per capita, was increased from 124 K.D in 1998-1999 to 131 K.D in 2001-2002

II. Vital statistics

- Crude birth & death rates, natural increase rates, and general fertility rates, all were higher amongst Kuwaitis than Non-Kuwaitis in 2003. Also, higher crude birth rates and lower crude death rates were seen for females than males. Consequently, the natural increase rates in 2003 were higher for females than males. Ahmadi Health Region showed the highest crude birth rate. Farwania health Region showed the lowest death rates.

- The largest number of live births in 2003 were recorded from Hawalli Region and the lowest from Capital region. Fully 63.7 percent of all births occurred at the government hospitals.

- وبمقارنة الأربعة سنين الماضية (1998 - 2001) أظهر اتجاه الأمراض المعدية أن هناك انخفاض منتظم في حالات الإسهال المبلغ والفلاريا والملاريا وحمى التيفويد والبروسيليا والإلتهاب الكبدي (أ) (جدول 21). وفي المقابل كان هناك زيادة كبيرة في حدوث السعال الديكي.

- زاد الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية بين سنتي 1998-1999 وسنة 2001-2002 بنسبة 2.5% وكانت نسبة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العام 6.6-7% وكان نصيب الفرد من تكلفة الخدمات الصحية قد ارتفع من 124 ديناراً كويتياً في سنة 1998-1999 إلى 131 ديناراً كويتياً في سنة 2001-2002

II. الإحصاءات الحيوية

- معدلات المواليد الخام والوفاة الخام والزيادة الطبيعية والخصوبة الكلية كانت أعلى في المجتمع الكويتي عنها في غير الكويتي في سنة 2003 ، وكذلك كانت معدلات المواليد الخام أعلى في الإناث عنها في الذكور ، بينما انعكس الوضع في معدلات الوفاة ، وبالتالي كانت معدلات الزيادة الطبيعية في الإناث أعلى منها في الذكور في سنة 2003 ، وكان أعلى معدل للمواليد أحياء في منطقة الاحمدي الصحية وأقل معدل للوفيات في منطقة الفروانية الصحية .

- أكبر رقم سجل للمواليد الأحياء في سنة 2003 كان في منطقة حولي الصحية وأقل رقم كان في منطقة العاصمة الصحية . وقد تمت ولادة 63.7% من المواليد في المستشفيات الحكومية و34.3% في

Private hospitals accounted for 34.3 percent of births , and the rest occurred either at home or outside Kuwait. Only 11.1 percent births at the private hospitals belonged to Non-Kuwaiti parents.

- In 2003, the largest number of children (30.7 percent) were born to mothers in the 25-29 year age group. Most infants weighing less than 2,500g at birth were born in the Ahmadi governorate (85.7/1000) and the least in Jahra governorate (68.6/1000).The total incidence of low birth weight was more pronounced in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population

- Analyzing the data of live births according to method of delivery and place of delivery in 2003, it was found that 62.3% of deliveries occurred spontaneously, and 20.7% by unspecified methods. Among those hospitals where the method of delivery was not specified, the largest number come from maternity hospital (61.9%), followed by Hadi (18.0%).

- The total number of deaths in 2003 was 4424. 63.8 percent of which were males and 36.2 percent females; 55.4 percent Kuwaitis and 44.6 percent Non-Kuwaitis. The level of mortality was higher among Kuwaiti than Non-Kuwaiti males and females. Infant deaths (less than 1 year) was (9.3 percent). The level of mortality dropped sharply thereafter, rising slowly with advancing age. It was maximum (18.4%) in the 75 + year age-group.

المستشفيات القطاع الأهلي والباقي اما قد ولد خارج دولة الكويت (للكويتيين فقط) أو في المنزل . وتمت ولادة 11% فقط من أبناء غير الكويتيين في مستشفيات القطاع الأهلي

- كان أعلى عدد للمواليد أحياء للأمهات في سن 25-29 سنة (30.7%) من مجموع الولادات التي تمت في سنة 2003 ، وقد تبين أيضاً أنه بالنسبة للأطفال الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة فإن معظمهم قد ولد في محافظة الأحمدى (85.7/1000) بينما أقل نسبة قد ولدت في محافظة الجهراء (68.6/1000)، وعموماً فإن إجمالي معدل هؤلاء الأطفال كان أعلى في الكويتيين عنه في غير الكويتيين.

- بتحليل بيانات المواليد أحياء تبعاً لطريقة الولادة ومكان الولادة لسنة 2003 تبين أن الولادة قد تمت في 62.3% من الحالات بدون تدخل وكانت طريقة الولادة غير مبينة في 20.7% من الحالات وكانت هذه الحالات غير مبينة الطريقة الأكثر في مستشفى الولادة 61.9% ومستشفى هادي 18.0% من مجموع الولادات غير مبينة الطريقة

- بلغ مجموع الوفيات 4424 حالة وفاة في سنة 2003 يمثل الذكور 63.8% منهم والإناث 36.2% وقد كان الكويتيون يمثلون 55.4% وغير الكويتيين 44.6% ، وكانت الوفيات أعلى في الكويتيين عنها في غير الكويتيين ذكورا وإناثا . وقد مثلت وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) . 9.3% وقد انخفضت النسبة بحدّة بعد ذلك ثم ارتفعت تدريجياً مع التقدم في العمر حتى وصلت إلى نسبة 18.4% في الفئة العمرية 75+ سنة.

- The Age-Specific Death Rate in 2003 was 10.0/1000 population for children less than 1 year old. As with the total number of deaths, the death rate increased with advancing age. In the 85+ year group it was 134.1/1000 pop. Barring early childhood years(as also in post-80 years), the rate is lower in all age groups among the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti population. Also, Kuwaiti males have higher death rates in almost every age-group, than Kuwaiti females.

- Almost 62.9% of deaths (all ages) occurred at a government hospital. Very few deaths (1.8%) occurred at a private hospital- mostly of the Kuwaiti segment of the population (86.3%).

- The largest percentage of deaths (16.4%) in 2003 were recorded at the Hawalli Health Region and the lowest (8.8%) at the Jahra health Region. More than one third of all deaths (37.1%) were not recorded any health region on the death certificate- a practice that leads to search for finding reasons for this gap

- In 2003, the single most important cause of death, among both sexes and nationalities , was heart diseases (Total rate 41.8/100,000 population) followed by neoplasms (rate 21.6/100,000 population), then transport accidents (16.9 /100,000 population).

- There were far more deaths in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population from the ten single most important causes of death. However, this

- بلغ معدل الوفيات في سنة 2003 للفئة العمرية (أقل من سنة) 10.0 لكل 1000 من السكان . ويرتفع هذا المعدل في فئات الأعمار التالية كلما تقدم العمر الى أن يصل إلى 134.1 لكل ألف من السكان في الفئة العمرية (85 سنة فأكثر). وإذا تخطينا مرحلة الطفولة نجد أن هذه المعدلات منخفضة في جميع فئات الأعمار في غير الكويتيين مقارنة بالكويتيين (معددا الفئة 80 سنة وما بعدها حيث حدث العكس) ، وكانت معدلات وفاة الذكور عالية في جميع فئات الأعمار تقريبا عن وفاة الإناث الكويتيات.

- وكانت هناك نسبة 62.9% من الوفيات (لجميع الأعمار) في المستشفيات الحكومية ونسبة قليلة من الوفيات حدثت في المستشفيات الأهلية (1.8%) ومعظمها من المجتمع الكويتي من السكان (86.3%)

- كانت أعلى نسبة للوفيات في سنة 2003 (16.4%) في منطقة حولي الصحية وأقل نسبة (8.8%) في منطقة الجهراء الصحية ، ولم تسجل المنطقة السكنية في أكثر من ثلث عدد الوفيات (37.1%) على بلاغ الوفاة ، وهذا يستدعي البحث عن أسباب هذا التقصير.

- في سنة 2003 كان أهم سبب أحادي للوفاة في الكويتيين وغير الكويتيين وفي الذكور والإناث علي حد سواء هو أمراض القلب حيث بلغ معدل الوفاة منه 41.8 لكل 100000 من السكان ثم الوفيات من الأورام 21.6 لكل 100000 من السكان ثم وفيات حوادث المرور 16.9 لكل 100000 من السكان

- كانت الوفيات بين الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين بالنسبة لأول عشرة أسباب من أسباب الوفاة ولكن بعد هذا الترتيب فإن

does not hold true when causes of mortality are examined further down the ranks. For example, death rates are much higher for Non-Kuwaitis than Kuwaitis due to accidental falls, burns, and violence. In fact 43 deaths due to intentional self-harm are from the Non-Kuwaiti segment of the society, and only two death among Kuwaitis (Table 40).

- Among cancer deaths the largest mortality occurred due to malignant neoplasms of digestive organs. The rate was higher for Kuwaitis of both genders than for Non-Kuwaitis. Malignant neoplasm of respiratory organs was the second biggest killer among all cancers. The incidence was 1.8 as high among Kuwaitis than Non-Kuwaitis. Also the same ratio of Kuwaitis than non Kuwaiti of both genders, died from this cause.

- Among infants, the largest single cause of death in 2003 was disorders of short gestation & low birth weight. Other leading causes were congenital anomalies of various body system, intrauterine hypoxia and birth asphyxia, respiratory distress syndrome, broncho-pneumonia and pneumonia, and sudden infant death syndrome. In these and among most others, more Kuwaiti than Non-Kuwaiti infant deaths were recorded. Infant mortality due to all causes in the former was 56.6 percent as compared to 43.4 % in the later. Infant mortality was also high among the male (53.2 percent) than the female (46.8 percent) infants.

معدلات الوفاة أكثر ارتفاعاً في غير الكويتيين عن الكويتيين بسبب حوادث السقوط ، والحروق والوفيات من العنف. وفي الحقيقة كانت تقريباً جميع حالات الوفاة من الإصابات المحدثه في الذات (43 وفاة) في غير الكويتيين مقابل حالتين في الكويتيين (جدول 40).

- وفي وفيات السرطان ، كانت الوفيات من سرطان الجهاز الهضمي في مقدمة هذه الوفيات ، وكانت النسبة في الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين ذكورا وإناثا ، وقد تبين أن الوفيات من الأورام الخبيثة في أنسجة الجهاز التنفسي تأتي في المرتبة الثانية ، ومرة أخرى بلغ معدل حدوث هذه الوفيات في الكويتيين (1.8) حدوثه في غير الكويتيين . وقد كان ذلك أيضاً بالنسبة للذكور والإناث.

- وفي وفيات الأطفال الرضع سنة 2003 كان السبب الرئيسي للوفاة هو الإبتسار وقلة الوزن عند الولادة . والأسباب الرئيسية الأخرى كانت التشوهات الخلقية لأجزاء الجسم المختلفة ثم قلة الأكسجين داخل الرحم والاختناق عند الولادة ثم الإلتهاب الرئوي والإلتهاب الشعبي الرئوي ثم متلازمة الموت المفاجئ للوليد ، وفي هذه الأسباب وفي معظم الأسباب الأخرى كانت وفيات الرضع للكويتيين (56.6%) أكثر من غير الكويتيين (43.4%) ، وكانت النسبة مرتفعة أيضاً في الذكور (53.2%) عنها في الإناث (46.8%)

- 68.2 percent of all infant deaths occurred in the neonatal period (less than 28 days) and the remaining (31.8 percent) in the post-neonatal period (28 days to less than 1 year old). Almost 75.4 % of the neonatal deaths occurred in the first seven days after birth (the perinatal period). There were almost 1.3 times as many neonatal deaths among Kuwaitis than Non-Kuwaitis.

- In 2003, the highest infant mortality rate (10.5/1000 live births) was recorded for the Hawali Governorate and the lowest (7.4) for the Ahmadi Governorate. The highest male infant mortality rate for Kuwaitis nationality was recorded at the Jahra governorate and for Non-Kuwaitis in Farwania. Ahmadi Governorate had lowest male infant mortality rate for Kuwaitis (6.8) and Jahra Governorate for the Non-Kuwaitis (6.6) /1000 live births

- In 2003, the stillbirth rate in Kuwait was 6.9/1000 births (live + stillbirth). The rate was much higher (8.1) in the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti segment (6.3) of the population. The incidence of high stillbirth rate was most pronounced in mothers 45 year and over (rate 15.6) and the least among mothers of 20-24 year age group (Rate: 4.6). This was the case when the age of the mother was exactly known. However, a phenomenally high still birth rate (27.5) was recorded for mothers who could not exactly state their age. It is speculated that most mothers in this group were of advanced child-bearing age.

- بالنسبة لوفيات الأطفال الرضع فإن 68.2% حدثت في المواليد المبكرة (أقل من 28 يوماً) والباقي (31.8%) حدثت في المواليد المتأخرة (28 يوماً إلى أقل من سنة) . وقد كانت وفيات المواليد المبكرة جداً (أقل من أسبوع) تشكل 75.4% من وفيات المواليد المبكرة ، وكانت هذه الأخيرة في الكويتيين تقريباً أكثر 1.3 مرة من غير الكويتيين.

- في سنة 2003 سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع في محافظة حولي (10.5) لكل ألف مولود حي وكان أقل معدل (7.4) في محافظة الاحمدي ، وقد سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع الذكور الكويتيين في محافظة الجبراء ولغير الكويتيين في محافظة الفروانية وتميزت محافظة الاحمدي بأقل معدل لوفيات الأطفال الرضع في الذكور الكويتيين (6.8) ومحافظة الجبراء للذكور غير الكويتيين (6.6) لكل 1000 مولود حي .

- في سنة 2003 كان معدل المواليد موتى (6.9) لكل 1000 مولود (حي وميت) ، وكان المعدل أعلى بكثير في غير الكويتيين (8.1) عنه في الكويتيين (6.3) وكان معدل المواليد موتى أعلى في الأمهات في الفئة العمرية 45 سنة وأكثر (المعدل 15.6) وأقل حدوثاً في الفئة العمرية 20-24 سنة (المعدل 4.6) وذلك في الأمهات ذوات الأعمار المحددة ولكن هذا المعدل ارتفع ارتفاعاً كبيراً في فئة الأمهات غير مبيّنات العمر (27.5) ويتوقع أن تكون الأمهات في هذه الفئة من فئات العمر المتقدمة.

- III-defined conditions originating in the perinatal period contributed mostly (55.0%) to stillbirth in 2003, followed by complications of placenta, cord & membranes (17.6 percent), then other & unspecified congenital malformation (6.8%) and maternal conditions (6.5%). In the cases of stillborn outcomes (52.8%) the exact gestational age of the fetus was not stated. When the gestational age was known, a high percentage of stillbirths (19.2%) occurred when the fetus was in the 29-36 week stage.
- Kuwait ranks quite favourably in its Vital Indicator Rates when compared to most other countries of the world.
- There is no great perceptible difference in the seasonality of vital events, however, the largest number of deaths occurred in the month of December and the lowest, in May. The highest number of live births occurred in November, and the lowest in February.

III. Health statistics.

- In 2003, M.O.H. had five general hospitals- one in each health region plus the specialized Sabah Medical Centre (including the Sabah General Hospital); 9 specialized hospitals; 74 primary health care clinics; and 31 diabetes clinics. A total of 29,486 individuals worked in the Ministry of Health, in 2003. of these, 41.1 percent were males and 58.9 percent females, 48.5 percent Kuwaitis and 51.5 percent Non-

- سجلت الوفيات من الأسباب غير المحددة التي تنشأ في الفترة ما حول الولادة أعلى نسبة (55.0%) في وفيات المواليد موتى في سنة 2003 ثم تبعتها تآثر الجنين بمضاعفات المشيمة والحبل السري والأغشية (17.6%)، يتبعه تشوهات خلقية أخرى وغير محددة (6.8) ثم حالات مرضية تصيب الأم (6.5%) وقد بينت وفيات المواليد موتى أن (52.8%) من هذه الوفيات لم يبين فيها العمر الرحمي (مدة الحمل) . وقد تبين أيضاً عند معرفة العمر الرحمي أن 19.2% من المواليد موتى قد توفيت عندما كانت مدة الحمل (29-36 أسبوعاً) .

- بمقارنة المؤشرات الحيوية لدولة الكويت مع مؤشرات الدول الأخرى وجد أن دولة الكويت تحتل مكانة مقبولة مقارنة مع معظم الدول.

- التغيرات الموسمية لم تحدث تغيراً يذكر في معدلات الوقائع الحيوية ، وقد سجل أعلى رقم للوفيات في ديسمبر وأقل رقم في مايو ، بينما كان أعلى رقم للمواليد أحياء في شهر نوفمبر وأدنى رقم في شهر فبراير.

III. الإحصاءات الصحية

- في سنة 2003 بلغ عدد المستشفيات في وزارة الصحة خمس مستشفيات عامه أي بواقع مستشفى في كل منطقة صحية ، وذلك بجانب مركز الصباح التخصصي (الذي يشتمل مستشفى الصباح العام) وتسعة مستشفيات تخصصية ، 74 مركز رعاية صحية أولية ، 31 عيادة لأمراض السكر . وبلغ مجموع العاملين في وزارة الصحة في سنة 2003 29486 فرداً منهم 41.1% ذكور و 58.9% إناث وكانت نسبة الكويتيين

Kuwaitis. Female workers outnumbered the males among both nationality groups.

- In 2003, the number of doctors working in the Ministry of Health was 3643. Of these 2196 were Non-Kuwaitis (60.3 percent). Female physicians constituted only 30.9 percent of the total. The maximum number of health care personnel (27.9 percent) worked in the Sabah Health Region, most probably in Sabah Health Complex, consisting of a general regional hospital and several centres of specialized care.
- The total number of dentists in 2003 was 613. Of these, more than one-thirds were Kuwaitis (44.4 percent). There were more than twice as many male than female dentists in total.
- A total of 8997 nurses worked for the Ministry of Health in 2003. Only 10.9 percent of them, Kuwaitis. The proportion of male to female nurses was approximately 1:5.
- Doctors, nurses, and dentists constituted 45.0% of the total work force in the Ministry of Health (12.4%, 30.5 and 2.1 %, respectively). The rest (55.0) was comprised of pharmacists, paramedical technicians, administrators, and others.

1. Hospital statistics

- The number of total discharges in 2003 from M.O.H. hospitals was 162,423 (98.7% alive and 1.3% dead). Of these, 54.1 percent were Kuwaitis and the rest Non-Kuwaitis. Over a

48.5% وغير الكويتيين 51.5% وفاقت نسبة الإناث نسبة الذكور في الجنسيتين (كويتي وغير كويتي).

- بلغ عدد الأطباء البشريين العاملين في وزارة الصحة في عام 2003 (3643) طبيباً كان الأطباء غير الكويتيين منهم 2196 (60.3%) وبلغت نسبة الطبيبات 30.9% فقط من هذا العدد وكانت النسبة الأكبر من هيئة الرعاية الصحية 27.9% تعمل في منطقة الصباح الطبية ما بين من يعمل في مستشفى الصباح العام والمراكز العديدة الأخرى ذات الرعاية التخصصية.

- بلغ عدد أطباء الأسنان في سنة 2003 (613) طبيباً وكان الأطباء الكويتيون أكثر من الثلث 44.4% وكانت نسبة الذكور ضعف الإناث في مجموع أطباء الأسنان.

- في عام 2003 بلغ عدد أفراد الهيئة التمريضية العاملة في وزارة الصحة 8997 ويشكل الكويتيون 10.9% فقط في هذا المجموع، وكانت نسبة الذكور إلى الإناث هي تقريباً 5:1

- يشكل الأطباء والممرضات وأطباء الأسنان 45.0% من القوى العاملة في وزارة الصحة (12.4% و 30.5% و 2.1% على الترتيب) ويشكل الصيدلة والفنيون والإداريون والوظائف الأخرى نسبة 55.0% الباقية.

1. إحصاءات المستشفيات

- كان مجموع حالات الخروج في عام 2003 من مستشفيات وزارة الصحة 162423 (98.7% أحياء و 1.3% وفيات) ومن هؤلاء شكل الكويتيون نسبة 54.1% والباقي غير كويتيين. وشكلت نسبة الخروج من قسم

أمراض النساء والولادة أكثر من الربع تقريباً 25.8% من مجموع حالات الخروج.

- بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة عام 2003 في الكويت 1569549 زيارة. وقد كان أكثر الزيارات لعيادة الأمراض الجلدية 13.4% تليها العظام 10.4% تليها أمراض العيون 10.1% ، ثم الأمراض الباطنية (7.2%) . وفي جميع هذه الزيارات كان عدد الكويتيين يفوق عدد غير الكويتيين بفرق شاسع 63.3% بالمقارنة مع 36.7%

- بين جميع المستشفيات العامة كان مستشفى العدان في المقدمة من حيث عدد الأسرة (512) سريراً في سنة 2003 يليه مستشفى الفروانية (487) ثم الجهراء (436) . وكان مستشفى العدان به أعلى عدد من خروج المرضى (29114) ومستشفى الأميري أقل عدد (12106). وكان مستشفى الفروانية به أكبر عدد من زيارات العيادات الخارجية 189456 ومستشفى مبارك أقل عدد 121686 . وكان أكثر العمليات الجراحية قد أجري في مستشفى الصباح 7747 يليه مستشفى الجهراء 6687 ، ثم العدان 6472 . وكان مستشفى الفروانية الأول في استقبال الطوارئ (الحوادث) (513459). ولوحظ أن مستشفى العدان به أكبر عدد من القوى العاملة 1866 وأقل عدد كان في مستشفى الأميري 1531 .

- من بين المستشفيات التخصصية احتل مستشفى ابن سينا المركز الأول في عدد مراجعي العيادات الخارجية 200184 وزيارة الطوارئ 131461 وكذلك في أعداد العاملين في المستشفى 1183 . وكان أكبر عدد للخروج من مستشفى الولادة حيث كان

quarter (25.8) of all discharges belonged to one single specialty-the combined departments of obstetrics & gynaecology.

- In 2003, the total number of outpatient visits to the M.O.H. hospitals in Kuwait was 1,569,549. the specialty that attracted maximum number of outpatients was dermatology (13.4%) followed by orthopedics (10.4%), ophthalmology (10.1%), and internal medicine (7.2%). In total, Kuwaitis outnumbered Non-Kuwaitis by a wide margin (63.3% v. 36.7%).

- Among general hospitals, Adan hospital had the largest number of beds (512) in 2003, followed by Farwania (487) and Jahra (436) hospitals. Adan hospital had the maximum number of discharges (29,114) and Amiri, the minimum (12,106). The Farwania hospital had the maximum number of outpatient visits (189,456) and Mubarak, the minimum (121,686). The largest number of operations were performed in Sabah hospital (7747) followed by Jahra (6687) and Adan hospital (6472). Al Farwania hospital had the distinction of receiving the largest number of emergency visits (513,459). The hospital with the largest staff was Adan (1866) and the smallest, Amiri hospital (1531).

- Among the specialized hospitals, the Ibn Sina hospital had the largest number of outpatient and emergency visits (200184 & 131461, respectively), and hospital staff (1183). The maximum number of discharges occurred at the Maternity Hospital (21,398). The Psychological

Medicine Hospital contained the maximum number of beds (515).

- The most optimum discharge/doctor ratio in 2003 was found at the Amiri Hospital (42 discharges per doctor), followed by Mubarak Hospital (44 discharges per doctor). The maximum discharge/doctor ratio was recorded at the Jahra Hospital (106). Jahra Hospital also had the distinction of having the least desirable discharge / nurse ratio (43 discharges per nurse). The best ratio was observed at the Amiri Hospital (19 discharges per nurse). Among the specialized hospitals, the best discharge/doctor ratio was recorded at the Physical Medicine & Rehabilitation Hospital (14 discharges per doctor). The most desirable discharge/nurse ratio was also observed at the same hospital (4 discharges per nurse).

- The best outpatient/doctor ratio at the general hospitals was found to be at Mubarak hospital (332 outpatients per doctor) and the least desirable at Farwania hospital (578 outpatients per doctor). Jahra also had the best outpatient / nurse ratio (182 outpatients per nurse) and Farwania hospital , the least desirable (236 outpatients per nurse). Among the specialized hospitals it is the Infectious Diseases Hospital that takes the lead in the best outpatient/doctor ratio (315 outpatients per doctor). The best outpatient/nurse ratio was also observed at this hospital (75 outpatients per nurse).

21398 اما مستشفى الطب النفسي فإنه به أكبر عدد من الأسرة 515 .

- كانت أفضل نسبة لعدد حالات الخروج لكل طبيب في سنة 2003 في مستشفى الأميري حيث بلغت النسبة (42 خروجاً لكل طبيب) يليه في الترتيب مستشفى مبارك (44 خروجاً لكل طبيب) وكانت أعلى نسبة للخروج لكل طبيب قد سجلت في مستشفى الجهراء حيث كانت 106 خروجاً لكل طبيب. وتميز مستشفى الجهراء أيضاً بأعلى نسبة خروج لكل ممرضة حيث بلغت هذه النسبة (43 خروجاً لكل ممرضة) ، وكانت أفضل نسبة في مستشفى الأميري (19 حالة خروج لكل ممرضة) . ومن بين المستشفيات المتخصصة كان مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي قد سجل أفضل نسبة خروج لكل طبيب (14 حالة خروج لكل طبيب) وكانت أفضل نسبة خروج لكل ممرضة أيضاً من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي (4 حالة خروج لكل ممرضة).

- سجل مستشفى مبارك أفضل نسبة في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب من المستشفيات العامة حيث بلغت هذه النسبة 332 مراجعاً لكل طبيب ، وأسوأ هذه النسب كانت في مستشفى الفروانية حيث بلغت 578 مراجعاً. وكانت نسبة مراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة هي الأفضل أيضاً في مستشفى الجهراء حيث كانت هذه النسبة 182 مراجعاً لكل ممرضة ، وسجل مستشفى الفروانية أسوأ نسبة حيث بلغت هذه النسبة 236 مراجعاً لكل ممرضة. ومن بين المستشفيات المتخصصة كان مستشفى الأمراض السارية متميزاً في مراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت النسبة 315 مراجعاً لكل طبيب، وكانت أفضل نسبة لمراجع العيادات الخارجية لكل ممرضة أيضاً في مستشفى الأمراض السارية (75 مراجعاً لكل ممرضة).

- The load assessment of each hospital's services revealed the Adan Hospital to be sustaining the maximum load with an average of 80 patient discharges each day whereas the Amiri hospital sustained the minimum load with only 33 patient discharges per day. In terms of outpatient visits it was the Farwania Hospital that took the lead in having the maximum load (189,456 visits). The highest operation rate was recorded at Sabah Hospital. The lowest operation rate (as percent of total discharges) was observed at the Amiri Hospital (1.9%) and the lowest outpatient visit rate (as percent of total outpatient visits) was recorded at the Jahra Hospital (7.5%).

- وفي تقييم العبء بالنسبة لخدمات المستشفى تبين أن مستشفى العبدان يتحمل أقصى عبء إذ كان متوسط الخروج اليومي به 80 مريضاً في اليوم بينما كان مستشفى الأميري يتحمل أقل عبء إذ كان المتوسط 33 مريضاً فقط في اليوم . أما أعلى مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد تحمل مستشفى الفروانية العبء الأكبر 189456 زيارة . وقد كان أعلى معدل للعمليات الجراحية سجل في مستشفى الصباح ، وأقل معدل عمليات بالنسبة لمجموع الخروج لوحظ في مستشفى الأميري (1.9%) وأقل معدل لزيارات العيادات الخارجية سجل في مستشفى الجهراء 7.5% .

- Among the specialized hospitals the maximum load was observed at the Maternity Hospital with an average of 59 patient discharges each day. Ibn Sina Hospital recorded the maximum operation rate of 5.2 percent of the total discharges. In terms of outpatient visits, the Ibn Sina Hospital took the lead (12.8%). The Physical Medicine & Rehabilitation Hospital sustained the minimum load with an average of one patient discharge per day. The minimum load, in term of outpatient visits, was recorded at the Infectious Diseases Hospital (Table 56).

- بالنسبة للمستشفيات المتخصصة تحمل مستشفى الولادة العبء الأكبر كمتوسط خروج يومي يبلغ 59 مريضاً في اليوم وسجل مستشفى ابن سينا أعلى معدل عمليات 5.2% من مجموع الخروج. وعلى مستوى الزيارات للعيادات الخارجية تحمل مستشفى ابن سينا أيضاً أكبر عبء 12.8% ، بينما كان أقل عبء من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي بمتوسط خروج يومي قدره مريض واحد في اليوم. وكان أقل عبء على مستوى الزيارات الخارجية قد سجل في مستشفى الأمراض السارية (جنول56).

- An analysis of bed utilization indices at the various general hospitals revealed that Al-Adan hospital having the maximum Bed Occupancy Rate (75.7 percent) and Amiri Hospital the least (59.2 percent). Al Jahra and Adan

- وبتحليل مؤشرات استخدام الأسرة بالنسبة للمستشفيات العامة أظهر مستشفى العبدان أنه الأعلى من حيث نسبة اشغال الأسرة (75.7%) وأقل مستشفى بالنسبة لهذا المعدل كان مستشفى الأميري (59.2%) وأظهر مستشفى الجهراء ومستشفى العبدان أعلى معدل في

Hospitals showed the highest Turnover Rates. Al-Amiri Hospital showed the maximum Turn-over Interval and Al-Adan and Jahra the minimum. The longest average length of stay was recorded for Al-Amiri Hospital (6.7 days) and the shortest, for Al-Jahra Hospital (3.8 days).

- Among the specialized hospitals, the maximum bed occupancy rate was recorded for the Psychological Medicine Hospital (88.8%) and the minimum for the infectious disease hospital (31.1%). The Maternity Hospital had the distinction of having the highest turnover rate, the lowest turnover interval, and the shortest average length of stay (4 days). The psychological Medicine Hospital and the Physical Medicine & Rehabilitation Hospital recorded the maximum Average length of stay (69 and 55 days, respectively).

- In hospital specialty departments, the maximum bed occupancy rate for general surgery was recorded at the Jahra Hospital (70.1%) and the minimum at the Ameri Hospital (49.8%). The maximum average length of stay for general surgery was at Sabah hospital (5.8 days) and the minimum at the Jahra Hospital (3.6 days).

- For internal medicine, the maximum bed occupancy rate was recorded at Al- Adan Hospital (91.4%) and the minimum at Al-Amiri Hospital (70.8%). The maximum average length of stay for internal medicine was at the

دوران السرير بينما أظهر مستشفى الأميري أعلى معدل في فترة فراغ السرير وكان مستشفى العدان ومستشفى الجهراء الأقل في هذا المعدل . وسجل مستشفى الأميري أعلى متوسط لمدة الإقامة 6.7 أيام وكانت أقل مدة من نصيب مستشفى الجهراء 3.8 أيام .

- وممن بين المستشفيات التخصصية كان أعلى معدل لاشغال الأسرة قد سجل لمستشفى الطب النفسي 88.8 % وأقل معدل في مستشفى الأمراض المسارية 31.1%. وقد تميز مستشفى الولادة بأنه لديه أعلى معدل لدوران السرير وأقل فترة فراغ للسرير وأقل متوسط مدة إقامة في المستشفى (4أيام) وقد سجل مستشفى الطب النفسي وكذلك مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي أعلى متوسط لمدة الإقامة 69 يوماً و55 يوماً على الترتيب .

- في الأقسام الجراحية كان أعلى معدل لشغل الأسرة لقسم الجراحة العامة في مستشفى الجهراء 70.1% وأقل معدل في مستشفى الأميري 49.8% وكان أعلى متوسط مدة إقامة للجراحة العامة في مستشفى الصباح 5.8 أيام وأقل مدة إقامة في مستشفى الجهراء 3.6 أيام.

- بالنسبة للقسم الباطني كان أعلى معدل لشغل الأسرة في مستشفى العدان 91.4% وأقل معدل في مستشفى الأميري 70.8% وأعلى مدة إقامة للقسم الباطني كانت في مستشفى الأميري 7.9 يوم

Amiri Hospital (7.9 days) and the minimum (5.1 days) at the Jahra hospital (Table 59).

وأقل مدة 5.1 أيام كانت في مستشفى الجهراء (جدول 59).

- كانت الأسباب الرئيسية لدخول مستشفيات وزارة الصحة بالكويت سنة 2003 هي الولادات الطبيعية ومضاعفات الحمل والولادة وصور أخرى من الحمل المنتهي بإجهاض وأنواع أخرى من فقر الدم وأمراض القلب الإفقارية وأمراض اللوزتين والالتهاب الرئوي والسكري والربو والاسهال المعدي والاصابات الأخرى مناطق معينة أو متعددة بالجسم .

- وكما قيل سابقاً كانت الرعاية المقدمة للحوامل والولادة تمثل الأسباب الرئيسية للدخول في المستشفيات أما غير ذلك فقد كانت أمراض القلب الإفقارية أهم الحالات المرضية في سنة 2003 مثلما كانت في السنوات السابقة. ومقارنة كان الكويتيون أكثر دخولا للمستشفيات من غير الكويتيين (53.5% و 46.5% على التوالي). وفي كلتا الجنسيتين كانت الإناث تفوق الذكور بفارق كبير (58% الى 42% على التوالي). ولكن مرض الجدري المائي كان عكس ذلك ، فقد كان المرضى غير الكويتيين اكثرمن خمسة أضعاف المرضى الكويتيين . كما كان الذكور أكثر عدداً من الإناث (72% إلى 28%). وقد تميزت أمراض القلب الإفقارية بأن بها نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث في الجنسيتين (الكويتية وغير الكويتية) مع وجود عدد أكبر من الإناث

- The major causes of admission to M.O.H. hospitals of Kuwait in 2003 were normal delivery, complications of pregnancy and delivery, other pregnancies with abortive outcome, various types of anaemia, ischemic heart disease, tonsillitis, pneumonia, diabetes mellitus, asthma, infectious diarrhoea and other injuries of specified and multiple body regions.
- As stated earlier pregnancy and childbirth related services were the major causes of hospital admission in 2003. Other than that, ischemic heart disease was the major morbid condition in 2003, like in early years. More Kuwaiti than Non-Kuwaiti patients sought admission to the hospitals (53.5% vs. 46.5% respectively) and among both nationality groups, the percentage of females far out-numbered the percentage of males (overall, 58% vs. 42%, respectively). However, one morbid condition, i.e. chickenpox (Varicella), proved to be an exception. The number of Non-Kuwaiti patients hospitalized with this condition was more than five times higher than that of Kuwaitis and the number of male patients far outnumbered female patients amongst both nationality groups (overall, 72% vs. 28%). Ischemic heart disease was another such condition where there was a preponderance of males in both nationality

groups as well as much greater number of Kuwaiti than Non-Kuwaiti females.

2. Primary health care and health divisions

- In 2003, Kuwait's primary health care centres attracted a total of approximately 10 million patient visits. Of these, 69.6 percent were Kuwaitis and 30.4 percent Non-Kuwaitis. Ahmadi Health Region attracted the maximum patient visits (24.4%) and the Capital Health Region, the minimum (16.5 percent).
- A total of 941,529 patient visit were made to Kuwait's Dental Health Care Centres in 2003. Kuwaiti patients outnumbered Non-Kuwaiti patients by a wide margin (65% vs. 35%). The maximum number of visits were made in the Ahmadi Health Region (23.2 percent) and the minimum, at the Capital Health Region (16.5 percent).
- In 2003, a total of 9732 patients visited Kuwait's Medical Genetics Centre. Of these, 77.7 percent were Kuwaitis and 22.3 percent Non-Kuwaitis; 55.6 percent males and 44.4 percent females.
- A total of 31 diabetes clinics existed in Kuwait in 2003. The number of visits at these clinics was 535,357 with a daily average of 2159 patients. Kuwaiti patients comprised 57.8 % of the total whereas Non-Kuwaitis comprised the rest. The maximum number of patients (22.5 percent) were seen at the nine diabetes clinics of the Farwania Health Region.

الكويتيات عن الإناث غير الكويتيات .

2. الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

- في عام 2003 كان مجموع الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية 10 مليون زيارة تقريباً ومن هذه الزيارات كان نصيب الكويتيين 69.6% و 30.4% لغير الكويتيين. وكانت منطقة الأحمدى الصحية الأكثر في عدد الزيارات إذ بلغت نسبتها من مجموع الزيارات 24.4% ومنطقة العاصمة الصحية هي الأقل حيث كانت نسبتها 16.5% .
- بلغ مجموع الزيارات لمراكز رعاية الأسنان في عام 2003 في دولة الكويت 941529 زيارة وكانت نسبة زيارات الكويتيين تفوق نسبة غير الكويتيين الى حد كبير (65% و 35% على الترتيب). وكان أعلى رقم لزيارات مراكز الأسنان في منطقة الأحمدى الصحية 23.2% ولدى رقم كان في منطقة العاصمة الصحية 16.5%.
- وفي عام 2003 بلغ مجموع الزيارات لمراكز الأمراض الوراثية 9732 زيارة ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين 77.7% و 22.3% غير كويتيين و 55.6% ذكور و 44.4% إناث
- بلغ مجموع عيادات مرض السكر 31 عيادة في دولة الكويت في عام 2003 وبلغ عدد الزيارات لهذه العيادات 535357 زيارة بمتوسط يومي قدرة 2159 زيارة. وبلغت نسبة المرضى الكويتيين من الإجمالي 57.8% وغير الكويتيين البقية. وكان أكبر رقم للمراجعين في العيادات التسع الخاصة بمنطقة الفروانية الصحية 22.5% .

- The country's Islamic Medicine Centre was visited by 8554 patients in 2003. Of these, 79 percent were Kuwaitis and 21 percent Non-Kuwaitis. Among Kuwaitis, the number of female patients was much higher than males. The most common conditions for which the Centre was consulted were hyperlipemia (36.3%), rheumatoid arthritis (19.9%), and diabetes (13.4%).

- In 2003, the number of patients treated abroad (as well as the number of attendants accompanying them) showed some increase (to the extent of 14.7 and 15.7%, respectively), compared to 2002.

3. Private sectors and oil company hospitals

- Health care was also provided in Kuwait by five private sector hospitals and three hospitals belonging to the oil companies.

- In 2003, the total number of beds in the oil companies sector was 193 (Only at the Ahmadi hospital), the total number of physicians 120, and nurses 295. The total number of operations and discharges at the Ahmadi hospital was 9575 and 11,486 respectively. The total number of visits to the outpatient clinics in this group was 407,319 of which, 79.5% was at Ahmadi hospital. The total number of visits of Kuwaitis to outpatient clinics constituted 73.6% of the total. Out of the total number of discharges in

- زار مركز الطب الإسلامي 8554 مريضاً خلال عام 2003 ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين 79% و21% غير كويتيين. وكان عدد المريضات أكثر كثيراً من عدد المرضى الذكور الكويتيين. وأكثر الحالات التي استُشير فيها المركز كانت مرض زيادة الدهون في الدم (36.3%) والروماتيزم المفصلي (19.9%) والسكري (13.4%).

- أظهرت نتائج سنة 2003 (مقارنة مع سنة 2002) بعض الارتفاع في أعداد الموفدين للعلاج في الخارج على نفقة وزارة الصحة والمرافقين لهم. فقد ارتفع عدد المرضى بنسبة 14.7% بينما ارتفع عدد المرافقين بنسبة 15.7%.

3. المستشفيات الأهلية وقطاع البترول

- تقدم أيضاً الخدمة الصحية في دولة الكويت بواسطة خمس مستشفيات من القطاع الأهلي وثلاث مستشفيات خاصة بشركات النفط .

- وفي عام 2003 بلغ مجموع الأسرة في قطاع النفط (مستشفى الأحمدي فقط 193 سرير) وبلغ مجموع الأطباء في هذا القطاع 120 طبيباً والمرضات 295 ممرضة وبلغ مجموع العمليات الجراحية 9575 في مستشفى الأحمدي فقط. وقد بلغ مجموع الخروج من هذه المستشفى 11486 حالة بينما كانت الزيارات للعيادة الخارجية في هذا القطاع (407319) زيارة منها 79.5% في مستشفى الأحمدي. بلغ عدد زيارات الكويتيين للعيادات الخارجية 73.6% من مجموع الزيارات. وقد تبين أن أمراض النساء والولادة تحتل المرتبة

Ahmadi Hospital, the maximum number came from the Dep. Of Obstetrics & Gynecology (33.3%), followed by the Dept. of Pediatrics (28.6%). Also, at this hospital, the maximum number of operations belonged to General Surgery (63.1%), followed by the dept. of E.N.T. (26.7%).

- The total number of outpatient visits to the private hospitals was 631,299, of which, Hadi hospital constituted 28.4%. Obstetric & Gynecology outpatient visits constituted 33.9% of the total visits followed by Pediatrics Dept. (10.6%)
- Among the private sector, the number of the highest discharges was from the Hadi hospital (32.7%), followed by Al-Mowasat (23.3%). The discharges from the Dept. of Obstetrics & Gynecology formed 61.2% of the total number of discharges. This Department also carried out the maximum number of operations (39.3%), followed by Dept. of General surgery (25.2%). The maximum number of operations were performed at the Hadi hospital (29.4%).
- The total number of beds in the private sector was 414. hadi & Al-Mowasat hospital, each had 23.7% of the total number of beds. The total number of doctors and nurses was 250 and 615, respectively.

الأولى (33.3%) تليها أمراض الأطفال (28.6%) من مجموع الخروج من مستشفى الأحمدى. وأن مجموع العمليات من الجراحة العامة يشكل 63.1% وعمليات الأنف والأذن والحنجرة تحتل حوالى (26.7%) من مجموع العمليات فى هذه المستشفى.

- بلغ مجموع الزيارات للعيادات الخارجية فى المستشفيات الأهلية 631299 زيارة وكانت أعلى نسبة فى مستشفى هادى 28.4% واحتلت أمراض النساء والولادة (33.9%) أعلى نسبة من مجموع الزيارات لهذه المستشفيات تليها الأطفال (10.6%).

- وشكل الخروج من مستشفى هادى أيضا أعلى نسبة (32.7%) يليه مستشفى المواساة 23.3% وشكل الخروج من أمراض النساء والولادة حوالى 61.2% من مجموع الخروج من المستشفيات الأهلية. واحتلت عمليات النساء والولادة (39.3%) الصدارة من مجموع العمليات تليها عمليات الجراحة العامة (25.2%). وكانت أعلى نسبة للعمليات سجلت فى مستشفى هادى 29.4%.

- بلغ عدد الأسرة فى هذا القطاع 414 سرير وكانت أعلى نسبة فى مستشفى المواساة وهادى (23.7%) وبلغ عدد الأطباء فى هذا القطاع 250 طبيب والمرضات 615 ممرضة.

السكان

Population

جدول - 1 - Table

توزيع السكان* لدولة الكويت تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة، الكويت 2003
Population* by nationality, gender and governorate, Kuwait 2003

المجموع Total	الفرعية Farwania		الجواء Jahra		الأصلي Ahmadi		حولي Hawali		العاصمة Capital		Nationality & gender	الجنسية و النوع	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.			
100.0	449449	18.9	84955	10.2	45946	20.6	92513	28.7	128938	21.6	97097	Kuwaiti	كويتي
												Male	ذكر
100.0	464051	18.9	87867	10.7	49666	20.2	93800	28.4	131668	21.8	101050	Female	أنثى
100.0	913500	18.9	172822	10.5	95612	20.4	186313	28.5	260606	21.7	198147	Total	مجموع
												Non-Kuwaiti	غير كويتي
100.0	1061984	34.9	371098	12.0	127803	15.6	165638	24.0	254823	13.4	142622	Male	ذكر
100.0	508850	20.9	106207	16.4	83780	13.0	66051	33.6	170992	16.1	81820	Female	أنثى
100.0	1570834	30.4	477305	13.5	211583	14.7	231689	27.1	425815	14.3	224442	Total	مجموع
												Total	مجموع
100.0	1511433	30.2	456053	11.5	173749	17.1	258151	25.4	383761	15.9	239719	Male	ذكر
100.0	972901	19.9	194074	13.7	133446	16.4	159851	31.1	302660	18.8	182870	Female	أنثى
100.0	2484334	26.1	650127	12.4	307195	16.8	418002	27.6	686421	17.0	422589	Grand total	المجموع الكلي

Source: Population Statistics – Public Authority of Civil Information.

* Population with unspecified place of residence were redistributed proportionally on governorates.

المصدر: إحصاءات السكان - الهيئة العامة للمعلومات المدنية
*وزعت أعداد السكان الغير مبيّن المكان توزيعاً نسبياً على المحافظات

جدول - 2 - Total mid-year population by age groups, nationality and gender, Kuwait 2003
جملة السكان في منتصف السنة حسب فئات الأعمار و الجنسية و النوع ، الكويت 2003

فئات العمر بالسنوات Age groups in years	كويتي Kuwaiti			غير كويتي Non-Kuwaiti			مجموع Total		
	مجموع Total	أنثى Female	ذكر Male	مجموع Total	أنثى Female	ذكر Male	مجموع Total	أنثى Female	ذكر Male
< 1 year	13682	13958	13958	6574	7039	7039	13613	20256	20997
1 - 4	51450	53751	53751	29056	30154	30154	59210	80506	83905
5 - 9	64150	66894	66894	36386	38170	38170	74556	100536	105064
10 - 14	55099	57186	57186	31454	34613	34613	66067	86553	91799
15 - 19	49116	49682	49682	30751	35239	35239	65990	79867	84921
20 - 24	40952	40993	40993	52141	73621	73621	125762	93093	114614
25 - 29	37231	35422	35422	73873	157621	157621	231495	111105	193043
30 - 34	33008	31102	31102	78026	189402	189402	267428	111034	220504
35 - 39	29172	26540	26540	63800	171482	171482	233282	92972	198022
40 - 44	23718	20465	20465	47801	128778	128778	176579	71519	149243
45 - 49	19641	15410	15410	27597	91864	91864	119461	47238	107274
50 - 54	14294	10249	10249	14299	54255	54255	68554	28593	64504
55 - 59	11104	7931	7931	7554	27962	27962	35516	18658	35893
60 - 64	8169	7086	7086	3955	12621	12621	16576	12124	19707
65 - 69	5891	5682	5682	2391	5781	5781	8172	8282	11463
70 - 74	3524	3270	3270	1536	2111	2111	3647	5060	5381
75 - 79	2029	2007	2007	837	778	778	1615	2866	2785
80 - 84	1030	978	978	441	304	304	745	1471	1282
85 +	791	843	843	377	189	189	566	1168	1032
Total	464051	449449	449449	508850	1061984	1061984	1570834	972901	1511433
المجموع	248434	248434	248434	972901	1511433	1511433	1570834	972901	1511433

Source : Population Statistics - Public Authority of Civil Information

المصدر : إحصاءات السكان - الهيئة العامة للإطومات المدنية .

الرسومات البيانية

Graphics



شكل - 1 - الهرم السكاني (كويتي) ، الكويت 2003
 Population pyramid (Kuwaiti), Kuwait 2003







Figure - 2 - شكل - 2
 الهرم السكاني (غير كويتي)، الكويت 2003
 Population pyramid (Non-Kuwaiti), Kuwait 2003




معدلات المواليد أحياء والوفيات لكل ألف من السكان ، الكويت 1999 - 2003
 Figure - 3 - مئكل
 Live birth and death rates per 1000 population, Kuwait 1999-2003.






شكل - 4 - معدلات المواليد احياء والوفيات للكويتيين ، الكويت 1999-2003
Kuwaiti live birth and death rates , Kuwait 1999-2003.




شكل - 5 - معدلات المواليد أحياء والوفيات لغير الكويتيين ، الكويت 2002-1998
 Non - Kuwaiti live birth and death rates, Kuwait 1999-2003


شكل - 6 - معدلات الوفيات لأمراض القلب والأورام الخبيثة وحوادث النقل لكل مائة ألف من السكان ، الكويت 1999-2003
 Death rates due to heart diseases, malignant neoplasms and transport accidents per 100,000 population, Kuwait 1999-2003




شکل - 7 - أهم عشرة أسباب لوفايات الأطفال الرضع تبعاً للجنسية، الكويت 2003
 Ten leading causes of Infant death, by nationality, Kuwait 2003




شکل - 8 -
 الأطباء البشرىون و أطباء الأسنان و الممرضات و الأسرة بوزارة الصحة لكل ألف من السكان ، الكويت 1999-2003
 Physicians, dentists, nurses, and beds in M.O.H. per 1000 population, Kuwait 1999-2003




شکل - 9 - تطور القوى العاملة بوزارة الصحة - الكويت 1999-2003
 Manpower developments in the Ministry of Health, Kuwait 1999-2003





شكل - 10 -
الخروج و العمليات في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 1999-2003
Discharges and operations in M.O.H. hospitals, Kuwait 1999-2003



شكل - 11 -
 تكلفة الرعاية الصحية للفرد بوزارة الصحة، الكويت (1999/1998) - (2003/2002)
 Health care cost per capita in M.O.H., Kuwait 1998/1999 - 2002/2003

شکل - 12
 الإنفاق الحكومي على الصحة ، الكويت 1998/1999 - 2002-2003
 Government expenditure on health , Kuwait 1998/1999 - 2002-2003




Figure - 13 - شكل - 13
 القوى العاملة (كويتيون) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة، الكويت 2003
 Kuwait manpower by profession in M.O.H., Kuwait 2003




Figure - 14 - شكل - 14
 القوى العاملة (غير كويتيين) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة ، الكويت 2003
 Non-Kuwaiti manpower by profession in M.O.H. , Kuwait 2003




Figure - 15 - شكل 15 - الخروج من المستشفيات العامة و التخصصية بوزارة الصحة، الكويت 2003
 Discharges from general and specialised hospitals in M.O.H., Kuwait 2003







Figure - 16 - شكل - 16
 الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات عداء الحمل و الولادة الطبيعية , الكويت 2003
 Major causes of hospitalization (excluding those for pregnancy and normal delivery), Kuwait 2003



شكل - 17 - الخروج من مستشفيات القطاع الأهلي وشركات البترول، الكويت 2003
 Discharges from private sector and oil company hospitals, Kuwait 2003





I. مقارنات إحصائية

I. Comperative statistics



جدول - 3 - Table 3
 بعض المعدلات الحيوية المختارة تبعاً للجنسية ، الكويت 1999 - 2003
 Some selected vital rates by nationality, Kuwait 1999 - 2003

المعدلات	1999			2000			2001			2002			2003		
	ك	ت	ع	ك	ت	ع	ك	ت	ع	ك	ت	ع	ك	ت	ع
معدل المواليد الخام.....	31.9	11.9	19.5	31.8	11.3	19.1	30.9	10.7	18.4	31.7	10.4	18.4	31.3	9.8	17.7
معدل الوفيات الخام.....	2.9	1.4	2.0	2.9	1.3	1.9	2.9	1.4	1.9	2.7	1.3	1.8	2.7	1.3	1.8
معدل الزيادة الطبيعية.....	29.0	10.5	17.5	28.9	10.0	17.2	28.0	9.3	16.5	29.0	9.1	16.6	28.6	8.5	15.9
معدل وفيات الرضع (القي من سنة).....	9.1	9.8	9.4	8.8	9.6	9.1	9.5	11.4	10.2	9.5	9.7	9.6	8.1	11.6	9.4
معدل وفيات المواليد المبكرة.....	5.7	5.8	5.9	5.9	6.5	6.1	6.3	7.7	6.8	6.5	6.6	6.6	5.3	8.4	6.4
معدل وفيات المواليد المتطورة.....	3.4	4.0	3.5	2.9	3.1	3.0	3.2	3.7	3.4	3.0	3.1	3.0	2.8	3.2	3.0
معدل المواليد موتى.....	5.6	7.1	6.2	5.7	7.5	6.4	5.8	8.8	6.9	6.4	7.4	7.4	6.3	8.1	6.9
معدل وفيات ما حول الولادة.....	10.0	11.4	10.5	10.5	12.5	11.2	10.9	15.0	12.4	11.0	13.6	11.9	10.5	14.0	11.7
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 مولود حي	11.4	11.8	11.5	11.3	12.5	11.8	11.6	13.7	12.4	11.2	11.8	11.4	9.9	14.0	11.4
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 live births	2.2	2.4	2.3	2.2	2.5	2.3	2.4	2.7	2.5	2.4	2.5	2.4	2.1	3.0	2.4
معدل وفيات ما دون السكان دون الخامسة															
معدل وفيات ما دون السكان / 1000 population under five															

تابع جدول - 3 - Contd. table

المعدلات Rates	2003			2002			2001			2000			1999		
	ع T	د NK	د K												
معدل وفيات الأُمومة.....	9.1	19.5	3.5	6.9	6.5	7.1	2.4	6.7	0.0	9.6	26.0	0.0	7.3	12.9	3.9
معدل الخصوبة الكلي.....	72.5	41.2	122.7	76.0	44.1	126.3	76.6	45.8	123.1	81.8	50.0	129.7	83.2	52.1	129.8
معدل الخصوبة لكل امرأة.....	2.2	1.2	4.1	2.3	1.3	4.2	2.3	1.4	4.1	2.5	1.5	4.3	2.5	1.5	4.2
معدل التكاثر الإجمالي للمرأة.....	1.1	0.6	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.7	2.0	1.2	0.7	2.1	1.2	0.8	2.1
نسبة النوع عند الولادة.....	104	107	103	104	105	103	104	105	103	104	101	106	105	102	107
متوسط العمر المتوقع عند الولادة.....	78.7	79.1	77.5	78.4	78.4	77.4	77.5	78.1	76.3	76.8	77.7	75.5	76.5	77.3	75.5

استخدمت إحصاءات السكان التي نشرت بواسطة الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنين 2001، 2002 و 2003 و استختمت تقديرات السكان التي نشرت في المجوعة الإحصائية السنوية لدراسة التعداد في السنوات الأخرى.

استخدمت إحصاءات السكان التي نشرت بواسطة الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنين 2001، 2002 و 2003 و استختمت تقديرات السكان التي نشرت في المجوعة الإحصائية السنوية لدراسة التعداد في السنوات الأخرى.

جدول - 4 - معدلات الخصوبة تبعا لفئات العمر و الجنسية ، الكويت 1999 - 2003
Fertility rates by age groups and nationality, Kuwait 1999 - 2003

	2003			2002			2001			2000			1999			معدلات الخصوبة Fertility rates			
	ع	ك	ت	ع	ك	ت	ع	ك	ت	ع	ك	ت	ع	ك	ت				
	17.4	14.3	19.4	17.4	14.6	19.2	18.4	16.4	19.7	18.6	17.8	19.0	19.7	18.3	20.6	معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر : Age specific fertility rates: 15 - 19			
	107.8	54.4	175.8	105.4	54.7	171.5	109.2	62.3	164.7	116.6	70.8	164.2	126.0	78.1	175.8		20 - 24		
	123.0	62.3	243.5	133.5	70.4	254.0	139.8	77.2	251.2	141.9	79.5	258.7	140.1	80.8	250.8			25 - 29	
	97.8	55.3	198.3	99.2	55.2	206.5	100.2	56.6	199.8	110.1	66.0	206.1	111.8	67.7	207.5				30 - 34
	65.6	37.4	127.2	66.7	38.9	126.8	67.4	39.8	124.5	70.8	39.3	144.9	68.5	41.4	131.8				
	22.8	13.1	42.2	25.2	14.3	46.7	24.8	14.4	44.5	28.3	15.7	51.4	29.8	16.5	54.0	40 - 44			
	4.1	3.1	5.3	4.3	3.3	5.7	5.1	3.1	7.7	6.1	3.9	9.2	6.4	4.3	9.3		45 - 49		
	2.2	1.2	4.1	2.3	1.3	4.2	2.3	1.4	4.1	2.5	1.5	4.3	2.5	1.5	4.2			معدل الخصوبة الكلية للمرأة (المرأة الواحدة) Total fertility rate / woman معدل الكثر الإجمالي (المرأة الواحدة) Gross reproduction rate / woman	
	1.1	0.6	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.7	2.0	1.2	0.7	2.1	1.2	0.8	2.1				

جدول - 5 - Table

المواليد أحياء . المواليد موتى، وفيات الأطفال الرضع و الوفيات (جميع الأعمار) تبعاً للجنسية و النوع ، الكويت 1999-2003
 Live births, stillbirths, infant deaths and deaths (all ages) by nationality and gender, Kuwait 1999-2003

	2003			2002			2001			2000			1999			النوع Gender		
	ع	ع ك	ك	ع	ع ك	ك	ع	ع ك	ك	ع	ع ك	ك	ع	ع ك	ك			
22413	7944	14469		22134	7887	14247	21026	7621	13405	21332	7727	13605	21085	7833	13252	M	د	
21569	7458	14111		21356	7531	13825	20316	7279	13037	20511	7653	12858	20050	7650	12400	F	ا	
43982	15402	28580		43490	15418	28072	41342	14900	26442	41843	15380	26463	41135	15483	25652	T	ع	
194	94	100		169	82	87	154	58	96	136	62	74	145	70	75	M	د	
113	32	81		156	61	95	132	61	71	133	54	79	110	53	57	F	ا	
307	126	181		325	143	182	286	119	167	269	116	153	255	123	132	T	ع	
219	91	128		225	90	135	237	102	135	219	85	134	199	80	119	M	د	
193	88	105		193	60	133	183	68	115	160	62	98	187	72	115	F	ا	
412	179	233		418	150	268	420	170	250	379	147	232	386	152	234	T	ع	
2822	1332	1490		2755	1332	1423	2761	1321	1440	2690	1242	1448	2649	1265	1384	M	د	
1602	640	962		1587	599	988	1603	598	1005	1537	565	972	1538	572	966	F	ا	
4424	1972	2452		4342	1931	2411	4364	1919	2445	4227	1807	2420	4187	1837	2350	T	ع	
																		الوفيات (جميع الأعمار) Deaths (all ages)

جدول - 6 - وفیات الموالید ما حول الولادة موزعة تبعا للجنسية ، الكويت 1999 - 2003
Perinatal mortality by nationality, Kuwait 1999 - 2003

2003	2002	2001	2000	1999	Deaths	Nationality	الجنسية
301	310	290	279	257	No.	Kuwaiti	كويتي
10.5	11.0	10.9	10.5	10.0	Rate		
218	211	226	193	178	No.	Non-Kuwaiti	غير كويتي
14.0	13.6	15.0	12.5	11.4	Rate		
519	521	516	472	435	No.	Total	مجموع
11.4	11.9	12.4	11.2	10.5	Rate		

جدول -7- Table

وفيات الأمومة موزعة تبعا للجنسية ، الكويت 1999 - 2003

Maternal mortality by nationality, Kuwait 1999 - 2003

2003	2002	2001	2000	1999	Deaths	الوفيات	Nationality	الجنسية
1	2	0	0	1	No.	عدد	Kuwaiti	كويتي
3.5	7.1	0.0	0.0	3.9	Rate	معدل		
3	1	1	4	2	No.	عدد	Non-Kuwaiti	غير كويتي
19.5	6.5	6.7	26.0	12.9	Rate	معدل		
4	3	1	4	3	No.	عدد	Total	مجموع
9.1	6.9	2.4	9.6	7.3	Rate	معدل		

جدول - 8 - Table

معدلات الوفيات تبعاً للتوزع والجنسية وسبب الوفاة (المجموعات الرئيسية للتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة)، الكويت 1999 - 2003
 Death rates by gender, nationality and cause of death (ICD-10: Major Groups), Kuwait 1999- 2003

	2003			2002			2001			2000			1999			النوع Gender	المجموعات الرئيسية ICD-10 Major groups	
	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك			
I	3.7	2.8	5.8	5.3	3.6	9.2	3.8	2.5	6.6	4.7	3.4	7.8	5.4	3.7	9.1	M	أمراض معدية وطفيلية معينة Certain infectious and parasitic diseases	I
	4.9	5.3	4.5	4.4	4.1	4.7	4.6	4.4	4.8	4.1	3.7	4.5	7.2	6.2	8.3	F		
	4.2	3.6	5.1	5.0	3.8	6.9	4.1	3.1	5.7	4.5	3.5	6.1	6.1	4.5	8.7	T		
II	18.1	10.6	35.6	20.4	13.4	36.0	19.9	11.4	38.9	20.2	11.2	40.4	19.6	10.9	39.1	M	الاورام Neoplasms	II
	27.1	19.7	35.3	27.9	21.4	35.0	29.4	18.5	40.8	29.2	21.3	37.3	23.7	14.7	32.9	F		
	21.6	13.6	35.3	23.4	16.1	35.5	23.7	13.7	39.9	23.7	14.4	38.8	21.2	12.1	35.9	T		
III	0.5	0.4	0.9	0.7	0.8	0.5	0.8	0.3	1.9	1.1	0.2	2.9	0.9	0.6	1.8	M	أمراض الدم والأعضاء المكونة له و اضطرابات المناعة Diseases of blood and blood forming organs & immunity disorders	III
	1.6	1.8	1.5	1.3	1.0	1.6	1.4	0.2	2.5	0.7	0.5	1.0	1.0	1.2	0.7	F		
	1.0	0.8	1.2	0.9	0.9	1.0	1.0	0.3	2.2	0.9	0.3	1.9	1.0	0.8	1.2	T		
IV	8.1	3.8	18.5	10.2	5.5	21.1	10.1	5.3	20.9	9.9	3.3	24.8	9.3	3.7	22.0	M	أمراض الغدد الصماء و التغذية و الأيض Endocrine, nutritional & metabolic diseases	IV
	12.8	8.5	17.7	12.1	7.6	17.2	13.3	8.8	18.0	13.0	6.0	20.2	11.1	7.4	15.0	F		
	10.0	5.3	18.1	11.0	6.2	19.1	11.4	6.4	19.4	11.1	4.1	22.5	10.1	4.9	18.4	T		
V	0.4	0.4	0.4	0.3	0.0	0.9	0.4	0.2	0.7	0.7	0.3	1.5	0.4	0.2	0.8	M	الاضطرابات العقلية و السلوكية Mental & behavioural disorders	V
	0.3	0.4	0.2	0.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	F		
	0.4	0.4	0.3	0.4	0.0	1.0	0.2	0.1	0.4	0.5	0.2	1.0	0.2	0.2	0.4	T		

تابع جدول - 8 - Contd. table - 8

المجموعة ICD-10 Major groups	النوع Gender	1999			2000			2001			2002			2003		
		ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م
VI أمراض الجهاز العصبي Diseases of nervous system	م	2.3	1.0	3.0	2.3	2.4	6.6	3.7	2.4	5.2	3.9	3.3	6.4	3.0	1.5	6.4
	ف	3.3	2.7	3.9	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	3.2	2.3	1.3	5.8	3.8	2.0	5.8
IX أمراض الجهاز القوي Diseases of circulatory system	م	87.3	66.4	133.7	84.9	64.2	131.4	84.9	64.2	128.9	84.9	65.0	127.6	80.5	59.7	127.6
	ف	72.6	46.8	99.1	65.6	43.4	88.6	65.6	43.4	90.9	67.9	45.9	79.8	60.3	42.5	79.8
X أمراض الجهاز التنفسي Diseases of respiratory system	م	8.3	4.6	16.4	7.8	3.7	17.0	7.8	3.7	19.0	10.0	6.0	20.4	8.9	3.8	20.4
	ف	9.4	5.7	13.2	8.5	8.5	14.7	11.6	8.5	11.1	9.1	7.3	13.8	10.0	6.5	13.8
XI أمراض الجهاز الهضمي Diseases of digestive system	م	4.9	3.6	7.8	4.9	3.4	9.2	5.2	3.4	7.3	4.9	3.9	8.5	4.7	3.0	8.5
	ف	4.9	4.0	5.9	4.0	3.0	5.0	4.0	3.0	5.5	4.8	4.2	6.9	4.7	2.7	6.9
XII أمراض الجلد و التمعج تحت الجلد Diseases of skin & subcutaneous tissue	م	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2
	ف	0.2	0.0	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	0.4	0.4	0.7

تابع جدول - 8 - Contd. table

المجموعة الرئيسية ICD-10 Major groups	النوع Gender	1999			2000			2001			2002			2003		
		ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م
XIII أمراض الجهاز الهيكلي العظمي و النسيج الضام Diseases of musculoskeletal & connective tissue	م	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
XIV أمراض الجهاز التناسلي اليوفي Diseases of genitourinary system	م	6.6	1.5	3.0	9.2	1.2	3.7	9.2	1.2	5.5	6.4	1.5	3.0	5.6	0.8	2.3
	ف	5.6	2.9	4.2	6.7	2.1	4.3	6.7	2.1	3.5	4.0	2.2	3.1	4.5	1.6	3.0
XV مضاعفات الحمل و الولادة و التناس Complications of pregnancy, childbirth and puerperium.	ع	6.1	1.9	3.5	7.9	1.5	3.9	7.9	1.5	4.4	5.2	1.8	3.0	5.0	1.1	2.5
	م	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI أسباب معينة لحالات المرض و الولادة حول موقع الولادة Certain causes of perinatal morbidity and mortality	ع	10.3	4.1	6.5	11.8	4.6	7.3	11.8	4.6	11.3	12.5	4.2	7.3	10.1	4.3	6.4
	ف	10.1	6.9	8.5	9.3	5.0	7.1	9.3	5.0	10.8	11.6	6.3	8.8	9.3	5.9	7.5
XVII تشوهات خلقية Congenital anomalies	م	18.4	5.6	9.5	16.6	4.3	8.1	16.6	4.3	20.9	17.7	5.1	8.9	15.1	5.0	8.0
	ف	17.9	9.3	13.5	13.8	8.0	10.9	13.8	8.0	15.0	17.4	5.3	11.1	13.6	9.2	11.3
	ع	18.2	6.8	11.1	15.2	5.5	9.2	15.2	5.5	17.9	17.5	5.1	9.8	14.3	6.4	9.3

تابع جدول - 8 - Contd. table - 8

السنة	2003			2002			2001			2000			1999			النوع	ICD-10 Major groups	XX
	ع	د	ك	ع	د	ك	ع	د	ك	ع	د	ك	ع	د	ك			
2003	3.5	1.4	8.5	3.9	1.4	9.4	6.7	3.6	13.5	5.2	1.7	12.9	6.2	2.5	14.4	M	أعراض وعلامات و نتائج إكلينيكية و معملية غير طبيعية ليست مصنفة في مكان آخر Symptoms, signs & abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	XVIII
	6.8	5.1	8.6	7.6	6.5	8.7	9.6	6.6	12.7	9.1	6.4	11.9	9.3	8.3	10.3	F		
2003	4.8	2.6	8.5	5.3	3.1	9.0	7.8	4.6	13.1	6.7	3.2	12.4	7.4	4.4	12.3	T	حوادث النقل Transport accidents	XX
	16.9	13.2	23.2	15.7	12.0	21.8	16.2	11.8	23.3	17.4	12.2	26.0	18.0	14.7	23.5	T		
2003	23.7	16.7	40.3	22.2	16.2	35.8	22.4	15.0	38.9	23.1	15.2	40.9	24.8	18.2	39.4	M	جميع الحوادث الأخرى All other accidents.	XX
	6.3	5.9	6.7	5.9	3.7	8.2	6.6	5.3	8.1	8.6	6.0	11.4	7.6	7.1	8.1	F		
2003	16.8	13.9	23.6	14.7	15.8	12.4	17.2	15.2	21.3	16.0	15.9	16.1	19.0	17.5	22.5	M	الأسباب الخارجية للبرودة والوقبات External causes of morbidity and mortality	XX
	5.6	8.1	3.0	6.7	9.8	3.3	7.1	9.9	4.2	7.5	11.9	2.9	7.8	11.4	4.2	F		
2003	12.4	12.0	13.1	11.6	13.8	7.8	13.2	13.5	12.6	12.7	14.7	9.4	14.6	15.5	13.2	T	المجموع Total	XX
	40.5	30.6	63.9	36.9	32.0	48.2	39.6	30.2	60.2	39.1	31.1	57.0	43.8	35.7	61.8	M		
2003	11.9	14.0	9.7	12.6	13.5	11.6	13.7	15.2	12.2	16.1	17.9	14.3	15.5	18.5	12.3	F	المجموع Total	XX
	29.3	25.2	36.3	27.3	25.8	29.6	29.3	25.3	35.9	30.1	26.9	35.4	32.7	30.2	36.7	T		
2003	186.7	125.4	331.5	193.3	134.7	326.5	203.8	141.6	341.3	201.8	134.7	352.4	207.1	143.3	349.2	M	المجموع الكلي Grand total	XX
	164.7	125.8	207.3	169.1	122.3	220.0	180.4	131.4	231.9	179.4	129.6	231.0	185.7	135.9	237.0	F		
2003	178.1	125.5	268.4	183.7	130.6	272.6	194.6	138.3	285.9	193.0	133.1	291.0	198.7	141.0	292.3	T	المجموع الكلي Grand total	XX

- Not applicable

- ٧ ينطبق

جدول - 9 - Table

الوفيات و الإصابات من حوادث المرور تبعا للجنسية ، الكويت 2003-1999

Deaths and injuries from traffic accidents according to nationality, Kuwait 1999 - 2003

2003	2002	2001	2000	1999	Type of injury	الإصابة
927	1641	1043	736	1178	Simple	بسيطة
405	608	523	389	565	Severe	بليدة
372	310	300	331	333	Death	وفاة
1704	2559	1866	1456	2076	Total	المجموع
686	108.3	83.2	66.5	98.5	Rate*	المعدل*

Source : Ministry of Interior – Administration of traffic planning and researches

* Rate / 100000 population

المصدر : وزارة الداخلية - إدارة تخطيط و بحوث المرور

* المعدلات لكل 100000 من السكان

جدول - 10 - مؤشرات صحية و سكانية مختارة ، الكويت 1999 - 2003
Selected health and population indicators, Kuwait 1999 - 2003

المؤشرات	1999	2000	2001	2002	2003
معدل السكان لكل سرير	475	479	478	503	527
وزارة الصحة	475	479	478	503	527
أمن	3770	3917	3970	3919	4093
وطني	422	427	426	446	467
معدل الأسرة لكل 1000 من السكان	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9
وزارة الصحة	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9
أمن	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
وطني	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1
معدل الأطباء لكل سرير	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9
وزارة الصحة	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9
أمن	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
وطني	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9
معدل الممرضات لكل سرير	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9
وزارة الصحة	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9
أمن	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
وطني	1.6	1.8	1.8	1.9	1.9
معدل التفاعل الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة	69.9	69.7	70.4	68.3	66.1
مستشفيات عامة	65.5	64.2	64.4	65.4	64.8
مستشفيات تخصصية	67.9	67.2	67.7	67.0	65.5
مجموع	5.0	4.9	4.8	4.7	4.9
متوسط مدة الإقامة في مستشفيات وزارة الصحة* ...	6.6	6.5	6.5	6.4	6.6
مستشفيات عامة	5.4	5.3	5.3	5.2	5.3
مستشفيات تخصصية	5.4	5.3	5.3	5.2	5.3
مجموع	59.4	58.9	59.8	57.1	51.6
معدل الخروج من مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان	23.4	22.6	23.1	22.3	20.4
مستشفيات عامة	82.9	81.5	82.8	79.4	71.9
مستشفيات تخصصية	82.9	81.5	82.8	79.4	71.9
مجموع	82.9	81.5	82.8	79.4	71.9

*Excluding Physical & Rehabilitation Hospital and Psychological Medicine Hospital.

* متوسط مدة الإقامة بدون مستشفى الطب الطبيعي و مستشفى الطب النفسي

تابع جدول - 10 - Contd. table

Indicators	المؤشرات	1999	2000	2001	2002	2003
النسبة المئوية للموتبة للمعالجات الجراحية إلى الخروج من مستشفيات وزارة الصحة						
Percentage of operations to discharges in M.O.H. hospitals						
General hospitals.....	مستشفيات عامة.....	27.5	26.9	25.4	25.7	26.5
Specialised hospitals.....	مستشفيات تخصصية.....	40.7	41.7	41.3	44.2	46.5
Total.....	مجموع.....	31.2	31.0	29.9	30.9	32.2
عمليات / 1000 population.....						
معدل العمليات لكل 1000 من السكان.....						
M.O.H.....	وزارة الصحة.....	25.9	25.2	24.7	24.5	23.1
Private.....	أعلى.....	12.3	12.0	12.1	11.4	11.2
National.....	وطني.....	38.2	37.2	36.8	36.0	34.3
Population / physician.....						
معدل السكان لكل طبيب.....						
M.O.H.....	وزارة الصحة.....	574	683	677	670	584
Private.....	أعلى.....	6711	7275	7213	7385	6714
National.....	وطني.....	530	625	619	615	537
Physicians / 1000 population.....						
معدل الأطباء لكل 1000 من السكان.....						
M.O.H.....	وزارة الصحة.....	1.7	1.5	1.5	1.5	1.7
Private.....	أعلى.....	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
National.....	وطني.....	1.9	1.6	1.6	1.6	1.9
Population / dentist.....						
معدل السكان لكل طبيب أسنان.....						
M.O.H.....	وزارة الصحة.....	4283	4235	3894	3946	4053
Private.....	أعلى.....	75257	70635	74769	67524	70981
National.....	وطني.....	4052	3996	3702	3728	3834
Dentists / 1000 population.....						
معدل أطباء الأسنان لكل 1000 من السكان.....						
M.O.H.....	وزارة الصحة.....	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2
Private.....	أعلى.....	0.0	0.01	0.01	0.01	0.01
National.....	وطني.....	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
Population / nurse.....						
معدل السكان لكل ممرضة.....						
M.O.H.....	وزارة الصحة.....	287	266	265	263	276
Private.....	أعلى.....	2530	2641	2670	2574	2730
National.....	وطني.....	260	242	241	239	251

تابع جدول - 10 - Contd. table

المؤشرات	1999	2000	2001	2002	2003
معدل الممرضات لكل 1000 من السكان	3.5	3.8	3.8	3.8	3.6
وزارة الصحة	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
الخاص	3.9	4.1	4.1	4.2	4.0
وطني					
معدل زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان					
Outpatient visits in M.O.H. hospitals / 1000 population.					
Kuwaiti.....	926	928	968	1060	1087
Non-Kuwaiti.....	421	348	341	358	367
Total.....	613	568	580	620	632
معدل زيارات قسم الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان					
Emergency room visits in M.O.H. hospitals / 1000 population					
Kuwaiti.....	1883	1853	2009	2047	1918
Non-Kuwaiti.....	755	608	630	581	536
Total.....	1185	1081	1156	1130	1045
زيارات الطوارئ إلى زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة					
Emergency visits to outpatient visits in M.O.H. hospitals					
Kuwaiti.....	200	200	208	193	176
Non-Kuwaiti.....	180	175	185	162	146
مجموع	190	190	199	182	165
السكان لكل مركز صحي.....	29679	29196	29908	30693	32264
PHC visits / 1000 population					
Kuwaiti.....	9397	8445	8314	7836	7594
Non-Kuwaiti.....	3847	2521	2397	2121	1926
مجموع	5964	4771	4653	4260	4011
تكلفة الرعاية الصحية للحد بالدينار الكويتي	124	126	131	131	131
Per capita health care cost in K.I.D					

جدول - 11 - تطور الخدمات الصحية في وزارة الصحة ، الكويت 1999 - 2003
 Development of health services in M.O.H. , Kuwait 1999 - 2003

الخدمات	1999	2000	2001	2002	2003
المستشفيات (عام و تخصصي)	15	15	15	15	15
المراكز الرعاية الصحية	15	15	15	15	15
Primary health care centers:					
- General health care	71	75	75	74	74
- Dental care	65	67	66	67	64
- Maternal care	25	26	26	27	26
- Child care	65	68	68	66	70
- Diabetic care	21	23	26	30	31
- Preventive care	22	23	24	33	33
عدد الأسرة	4433	4575	4696	4701	4712

جدول - 12 - القوى العاملة في وزارة الصحة ، الكويت 1999 - 2003
Manpower in M.O.H. , Kuwait 1999 - 2003

Categories	1999		2000		2001		2002		2003	
	%	No.								
Physicians	11.8	3178	11.3	3204	11.9	3313	12.2	3525	12.4	3643
اطباء بشريون										
Dentists	1.8	492	1.8	517	2.1	576	2.1	599	2.1	613
اطباء اسنان										
Pharmacists	1.7	447	1.6	448	1.6	445	1.7	503	1.8	532
صيدلة										
Nurses	27.1	7338	29.1	8232	30.4	8451	31.0	8972	30.5	8997
هيئة تمريضية										
Administrators	26.3	7113	25.9	7319	24.8	6899	24.6	7111	24.7	7291
الادويون										
Others	31.3	8472	30.3	8558	29.2	8117	28.5	8247	28.5	8410
اخرى										
Total	100.0	27040	100.0	28278	100.0	27801	100.0	28957	100.0	29486
مجموع										

جدول - 13 - Table
 الأطباء البشريون و أطباء الأسنان و الممرضات في وزارة الصحة و القطاع الأهلي . الكويت 1999 - 2003
 Physicians, dentists and nurses in M.O.H. and private sector, Kuwait 1999 - 2003

الفئات	1999			2000			2001			2002			2003		
	T	NK	K	T	NK	K									
M.O.H.															
وزارة الصحة															
أطباء بشريون	1192	1986	3178	1169	2035	3204	1268	2045	3313	1358	2167	3525	1447	2196	3643
أطباء أسنان	144	348	492	155	362	517	214	362	576	242	357	599	272	341	613
ممرضات	1043	6295	7338	997	7235	8232	911	7540	8451	955	8017	8972	984	8013	8997
القطاع الأهلي															
Private sector															
أطباء بشريون	110	285	395	127	296	423	134	301	435	123	311	434	143	458	601
أطباء أسنان	29	30	59	23	31	54	21	30	51	22	33	55	44	126	170
ممرضات	14	991	1005	17	996	1013	18	1032	1050	16	1048	1064	24	1180	1204
مجموع															
Total															
أطباء بشريون	1302	2271	3573	1296	2331	3627	1402	2346	3748	1481	2478	3959	1590	2654	4244
أطباء أسنان	173	378	551	178	393	571	235	392	627	264	390	654	316	467	783
ممرضات	1057	7286	8343	1014	8231	9245	929	8572	9501	971	9065	10036	1008	9193	10201

جدول - 14 - الأبرسة في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم ، الكويت 1999 - 2003
Beds in M.O.H. hospitals by department, Kuwait, 1999 - 2003

القسم	1999		2000		2001		2002		2003	
	No.	%								
باطنة عامة	811	18.3	813	17.8	813	17.3	812	17.3	805	17.1
أمراض القلب و الصدر	72	1.6	39	0.9	39	0.8	39	0.8	39	0.8
وحدة الفون	86	1.9	94	2.1	94	2.0	94	2.0	92	2.0
الأمراض السارية	145	3.3	145	3.2	151	3.2	151	3.2	151	3.2
أمراض الجهاز العصبي	40	0.9	60	1.3	60	1.3	60	1.3	60	1.3
Neurology	40	0.9	60	1.3	60	1.3	60	1.3	60	1.3
Psychological medicine	397	9.0	413	9.0	413	8.8	421	9.0	405	8.6
Deaddiction unit	45	1.0	80	1.7	107	2.3	107	2.3	110	2.3
Physical medicine	86	1.9	86	1.9	86	1.8	86	1.8	86	1.8
Radiotherapy	62	1.4	62	1.4	62	1.3	62	1.3	62	1.3
Pediatrics	467	10.5	517	11.3	504	10.7	545	11.6	546	11.6
Premature newborn unit	164	3.7	184	4.0	196	4.2	222	4.7	222	4.7
General surgery & ICU	646	14.6	646	14.1	653	13.9	661	14.1	673	14.3
Orthopedics & orthopedic surgery	316	7.1	316	6.9	316	6.7	287	6.1	287	6.1
Pediatric surgery	51	1.2	51	1.1	87	1.9	51	1.1	51	1.1
Cardiac & chest surgery	110	2.5	109	2.4	136	2.9	136	2.9	136	2.9
Neurosurgery	42	1.0	62	1.3	62	1.3	62	1.3	62	1.3
E.N.T.	105	2.4	92	2.0	92	2.0	77	1.6	92	2.0
Ophthalmology & ophthalmic surgery	118	2.7	118	2.6	118	2.5	104	2.1	115	2.4
Obstetrics & gynecology	537	12.1	547	12.0	548	11.7	544	11.6	543	11.5
Plastic surgery & burns	60	1.4	68	1.5	68	1.4	60	1.3	60	1.3
Cancer surgery	50	1.1	50	1.1	50	1.1	50	1.1	50	1.1
Kidney transplant	23	0.5	23	0.5	36	0.8	36	0.8	36	0.8
Urosurgery	--	--	--	--	--	--	29	0.6	24	0.5
Day case unit	--	--	--	--	5	0.1	5	0.1	5	0.1
Total	4433	100.0	4575	100.0	4696	100.0	4701	100.0	4712	100.0

جدول - 15 - قياس استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 1999 – 2003
 Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait 1999 - 2003

2003	2002	2001	2000	1999	Utilisation Indices	قياس الاستخدام
65.5	67.0	67.7	67.2	67.9	Bed occupancy rate	نسبة اشغال الأسرة
5.3	5.2	5.3	5.3	5.4	Average length of stay *	متوسط مدة الإقامة*
3.4	3.2	3.0	3.1	3.1	Turnover interval	فترة فراغ السرير
37.9	39.9	36.9	39.0	39.4	Turnover rate	معدل دوران السرير
4712	4701	4696	4575	4433	Bed complement	الأسرة الثابتة

* Excluding the psychological medicine and physical medicine & rehabilitation hospitals

* متوسط مدة الإقامة بدون مستشفى الطب الطبيعي ومستشفى الطب النفسي

جدول - 16 - Table
 الخروج و العمليات و زيارات العيادات الخارجية و العوات في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 1999 - 2003
 Discharges, operations and outpatient & casualty visits in M.O.H. hospitals, Kuwait 1999 - 2003

	2003	2002	2001	2000	1999	
Alive Discharges						
Number	176346	185376	183553	175943	172215	العدد
Average / day	483	506	502.9	481	472	المتوسط اليومي
Dead discharges						
Number	2391	2352	2255	2418	2372	العدد
Average / day	6.6	6.4	6.2	7	6	المتوسط اليومي
Total discharges						
Number	178737	187728	185808	178361	174587	العدد
Average / day	490	514	509.1	487	478	المتوسط اليومي
Operation						
Total Number:	57480	58017	55479	55245	53151	العدد
% of total discharges.	32.2	30.5	29.9	31.0	30.4	النسبة المئوية من مجموع الخروج
Casualty operations						
Number	127948	125665	120661	117379	120971	العدد
Average / day	351	344.0	330.6	321.6	331.4	المتوسط اليومي
Outpatient visits						
Total Number:	1569549	1466372	1301210	1244454	1292512	العدد
Visit / person / year	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	معدل التردد السنوي للفرد
Visits						
Total Number:	2594867	2670132	2591803	2367276	2497364	العدد
Visit / person / year	1.0	1.1	1.1	0.9	1.2	معدل التردد السنوي للفرد

جدول - 17 - Table
 العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص . الكويت 1999 - 2003
 Operations performed in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait 1999 - 2003

التخصص Speciality	1999		2000		2001		2002		2003	
	No.	%								
عمليات الحوادث	120971	68.9	117379	68.0	120661	68.5	125565	68.4	127948	69.0
جراحة عامة	14276	8.1	13684	7.9	15054	8.5	15363	8.4	14804	8.0
أفب و أن و جراحة	6082	3.5	6155	3.6	6305	3.6	6338	3.5	6033	3.3
E.N.T.	12950	7.4	13668	7.9	13440	7.6	12937	7.0	13245	7.1
المناء و التوليد	7555	4.3	7449	4.3	7937	4.5	8099	4.4	7831	4.2
جراحة العظام	388	0.2	404	0.2	335	0.2	343	0.2	318	0.2
جراحة الصدر	687	0.4	666	0.4	767	0.4	779	0.4	708	0.4
جراحة القلب	2862	1.6	3185	1.8	3204	1.8	4051	2.2	4293	2.3
جراحة العيون	1571	0.9	1334	0.8	1512	0.9	1636	0.9	1672	0.9
جراحة التجميل و الحروق	611	0.3	671	0.4	634	0.4	689	0.4	725	0.4
جراحة الأعصاب	667	0.4	690	0.4	749	0.4	910	0.5	1174	0.6
جراحة الكلى	1063	0.6	1091	0.6	1160	0.7	2043	1.1	1833	1.0
جراحة الأطفال	692	0.4	947	0.5	945	0.5	803	0.4	870	0.5
جراحة السرطان	1898	1.1	1904	1.1	1970	1.1	2292	1.2	2225	1.2
جراحة مسلك بولية	241	0.1	261	0.1	176	0.1	222	0.1	223	0.1
جراحة الأوعية الدموية	505	0.3	484	0.3	512	0.3	477	0.3	552	0.3
عمليات الأسنان	673	0.4	634	0.4	638	0.4	917	0.5	839	0.5
لحامات تشخيصية	1792	1.0	2018	1.2	141	0.1	118	0.1	135	0.1
أخرى										
Total	157484	100.0	172624	100.0	176140	100.0	183582	100.0	185428	100.0

جدول - 18 - Table
الزيارات للعلاجات الخارجية و الحوادث في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للتخصص ، الكويت 1999 - 2003
Outpatient and casualty visits in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait 1999 - 2003

Speciality	1999		2000		2001		2002		2003	
	No.	%								
Casualty	2497364	65.9	2367276	65.5	2591803	66.6	2670132	64.4	2594867	62.3
Internal medicine.....	108473	2.9	111622	3.1	110908	2.8	117444	2.8	112603	2.7
Cardiology.....	55511	1.5	56371	1.7	65102	1.7	84153	2.0	88010	2.1
Chest diseases.....	13075	0.3	12138	0.3	14079	0.4	16747	0.4	17549	0.4
Gastroenterology.....	15829	0.4	12686	0.4	14306	0.4	18416	0.4	19736	0.5
Rheumatic diseases.....	3931	0.1	4678	0.1	7587	0.2	20950	0.5	30153	0.7
Endocrine and diabetes.....	39930	1.1	42987	1.2	40914	1.1	49077	1.2	58330	1.4
Dermatology.....	174740	4.6	161351	4.5	165202	4.2	213523	5.2	211088	5.1
Allergic conditions.....	43766	1.2	39137	1.1	43349	1.1	47585	1.2	53212	1.3
Nephrology.....	15638	0.4	16888	0.4	25256	0.6	18955	0.5	21077	0.5
Renal dialysis.....	—	—	—	—	—	—	29879	0.7	39848	1.0
Neurology.....	24025	0.6	14648	0.4	20145	0.5	18407	0.4	24710	0.6
Psychological medicine.....	48131	1.3	38166	1.1	50342	1.3	57456	1.4	57106	1.4
Deaddiction therapy.....	3246	0.1	2896	0.1	2024	0.1	1602	0.0	2468	0.1
Physiotherapy.....	31666	0.8	30705	0.9	30775	0.8	31335	0.8	32392	0.8
Sports medicine.....	201	0.0	290	0.0	381	0.0	377	0.0	355	0.0
Acupuncture.....	16935	0.4	15976	0.4	18111	0.5	13248	0.3	15466	0.4
Hematology.....	8927	0.2	7976	0.2	9563	0.2	11220	0.3	11430	0.3
Hereditary diseases.....	664	0.0	873	0.0	966	0.0	883	0.0	826	0.0
Infectious diseases.....	15544	0.4	8954	0.2	10290	0.3	10348	0.3	9147	0.2

تابع جدول - 18 - تابع جدول

Speciality	1999		2000		2001		2002		2003	
	No.	%								
علاج إحصاعي.....	11370	0.3	13463	0.4	12182	0.3	12900	0.3	13691	0.3
علاج كبدى.....	6913	0.2	6440	0.2	6701	0.2	7860	0.2	7858	0.2
الطب النووى.....	4176	0.1	4441	0.1	4671	0.2	4930	0.1	4858	0.1
أطفال.....	61585	1.6	61194	1.7	68556	1.8	68191	1.6	73048	1.8
عزلة عامة.....	69255	1.8	61883	1.7	60036	1.5	61253	1.5	76880	1.8
عزلة عظام.....	131710	3.5	133343	3.7	138331	3.6	134734	3.3	162914	3.9
عزلة الصدر و القلب.....	12302	0.3	14518	0.4	12635	0.3	15591	0.4	14465	0.3
عزلة الأوعية الدموية.....	3063	0.1	3900	0.1	2125	0.1	1341	0.0	1322	0.0
عزلة الأعصاب.....	20895	0.6	9362	0.3	9595	0.2	12892	0.3	11432	0.3
عزلة العين و حنجره.....	50756	1.3	48616	1.3	50603	1.3	59859	1.4	58880	1.4
عزلة النساء و التوليد.....	110396	2.9	110094	3.0	99564	2.6	103356	2.5	113682	2.7
عزلة التجميل و الحروق.....	14523	0.4	12520	0.3	12263	0.3	11109	0.3	10919	0.3
عزلة سرطان.....	6379	0.2	6325	0.2	6538	0.2	6336	0.2	6146	0.1
مسالك بولية.....	26445	0.7	24856	0.7	26252	0.7	27095	0.7	27643	0.7
طب الأسنان.....	14890	0.4	10474	0.3	16243	0.4	15850	0.4	16195	0.4
أخرى.....	4297	0.1	4594	0.1	1370	0.0	997	0.7	2438	0.1
Total.....	3789876	100.0	3611730	100.0	3893013	100.0	4136504	100.0	4164416	100.0

جدول - 19 - Table
 معدلات * الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 1999 - 2003
 Death rates* in M.O.H. hospitals, Kuwait 1999 - 2003

	2003	2002	2001	2000	1999	Hospitals
						المستشفيات العامة
						General hospitals:
	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	- Sabah.....
	2.9	2.6	2.8	2.9	2.8	- الصباح.....
	2.6	2.1	2.3	2.5	2.5	- الأميري.....
	1.5	1.4	1.4	1.6	1.4	- مبارك.....
	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	- Farwania.....
	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	- Adan.....
						- Jahra.....
	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	الجموع Total.....
						المستشفيات التخصصية
						Specialised hospitals:
	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	- Al-razi.....
	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	- الرأزي.....
	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	- الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
	1.6	1.5	1.9	2.0	2.0	- Physical Medicine & Rehabilitation.
	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	- الولادة.....
	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	- Maternity.....
	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	- Chest Diseases.....
	9.1	10.5	9.1	10.5	10.8	- الأمراض الصدرية.....
	0.9	0.6	1.2	1.1	N.A	- Infectious Diseases.....
						- الأمراض السارية.....
						- الطب النفسي.....
						- Psychological Medicine.....
						- ابن سينا.....
						- Ibn sina.....
						- مركز الكويت لمكافحة السرطان
						- Kuwait Cancer Control Center.....
						- مركز الصليبية
						- Allergic Center.....
	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	الجموع Total.....
	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3	الجموع العام Grand total.....

* : Rate per 1000 discharges
 N.A. : no available data

* : المعدل لكل 1000 حالة خروج
 N. A. : البيانات غير متوفرة

جدول - 20 - وحدات الرعاية الصحية الأولية لمراكز الزيارات و الزيارات الصحية ، الكويت 1999 - 2003
 وحدات الرعاية و الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ، الكويت 1999 - 2003
 Care units and visits to primary health care centers, Kuwait 1999 - 2003

2003		2002		2001		2000		1999		Units	الوحدات
عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units		
5616107	74	5662585	74	5861640	75	5799904	75	7432713	71	General health care	طب عام
941529	64	947425	67	975644	66	984270	67	1077791	65	Dental care	طب الأسنان
344422	26	333861	27	320756	26	338151	26	373865	25	Maternal & Gynecological care.	رعاية أمومة وأوضاع نسائية
2526005	70	2602879	66	2734700	68	2862701	68	3209919	65	Child care	رعاية الطفولة
716523	58	684442	59	676375	63	674139	62	694374	60	Preventive care	الصحة الوقائية

جدول - 21 - Table

اتجاه الأمراض السارية ، عدد حالات الأمراض المبلغية و معدل حدوثها ، الكويت 1998 - 2002
Trend of notifiable communicable diseases, number of reported cases and incidence rates, Kuwait 1998 - 2002

الأمراض السارية Communicable diseases	1998		1999		2000		2001	
	العدد No.	المعدل Rate	العدد No.	المعدل Rate	العدد No.	المعدل Rate	العدد No.	المعدل Rate
الكوليرا	1	*	0	0.00	2	0.05+	0	0.00
الضغبات غير المتلازمة	2	0.10	2	0.10	4	0.18	6	0.27
Non 0-1 V. cholera (NAG)								
حصى التيفويد	94	4.64	94	4.46	61	2.79	85	3.79
حصى الطل التيفويد (أ)	18	0.89	14	0.66	14	0.64	5	0.22
Paratyphoid fever (A)								
حصى البراتفويد (ب)	0	0	4	0.19	6	0.27	7	0.31
Paratyphoid fever (B)								
نزلة معوية السالمونيلا	185	9.13	169	8.02	131	5.98	147	6.55
Salmonella enteritis								
حامل ميكروب السالمونيلا	872	43.02	1584	75.17	1213	55.40	664	29.60
Salmonella carrier								
التشيجيلا	55	2.71	66	3.13	24	1.10	45	2.01
Shigellosis								
التسمم الغذائي	350	17.27	825	39.15	444	20.28	308	13.73
Food poisoning								
البروتوزوا الأميبية	35	1.73	28	1.33	21	0.96	29	1.29
Amebic dysentery								
الجيارديا	204	10.06	161	7.64	80	3.65	49	2.18
Giardiasis								
التهاب الكبد الفيروسي (أ)	811	40.01	434	20.60	426	19.46	529	23.58
Viral hepatitis (A)								
التهاب الكبد الفيروسي (ب)	351	17.32	1089+	-	335	15.30	332	14.80
Viral hepatitis (B)								
التهاب الكبد الفيروسي (ج)	201	9.92	344+	-	122	5.57	205	9.14
Viral hepatitis (C)								
التهاب الكبد الفيروسي (د)	164	8.09	80	3.80	82	3.74	82	3.66
Viral hepatitis (E)								
التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) و (ب)	7	0.32	2	0.10	1	0.05	0	0.00
Viral hepatitis (NANB)								

تابع جدول - 21 - Contd. table - 21

Communicable diseases الأمراض السارية	2001		2000		1999		1998	
	Rate النسبة	No. العدد	Rate النسبة	No. العدد	Rate النسبة	No. العدد	Rate النسبة	No. العدد
Viral hepatitis NANBNC (أ) و (ب) و (ج) (سي)	0.04	1	0.23	5	0.00	0	0.20	4
Viral hepatitis, unspecified	3.12	70	3.65	80	5.27	111	8.24	167
Brucellosis	5.35	120	5.57	122	3.42	72	6.07	123
Poliomylitis	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Diphtheria	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Non-polio paralysis (AFP)	0.31*	7	1.37+	8	0.71	4	1.03**	6
Tetanus	0.00	0	0.00	0	*	1	*	1
Whooping cough	3.08	69	1.92	42	0.33	7	0.99	20
Measles	0.40	9	0.23	5	0.62	13	4.44	90
Rubella	5.13	115	3.97	87	6.50	137	7.15	145
Mumps	3.21	72	3.47	76	4.18	88	9.92	201
Chickenpox	179.08	4017	82.16	1799	124.29	2619	132.46	2685
Leprosy	*	8	*	19	*	14	*	18
Meningococcal meningitis (B)	0.22	5	0.23	5	0.00	0	0.05	1
Meningococcal meningitis (W135)	0.13	3	0.18	4	0.00	0	0.05	1
Meningococcal meningitis, unspecified	0.53	12	0.05	1	0.14	3	0.15	3
Bacterial meningitis	3.48	78	2.56	56	4.13	87	2.86	58
H. influenza meningitis	0.09	2	0.18	4	0.24	5	0.30	6
Viral meningitis	2.72	61	2.10	46	6.60	139	1.87	38

تابع جدول - 21 - Contd. table

Rate	2001		2000		1999		1998		Communicable diseases الأمراض السارية
	عدد	النسبة	عدد	النسبة	عدد	النسبة	عدد	النسبة	
0.49	11	0.18	4	0.57	12	0.35	7	0.35	التهاب السحايا
*	233	*	249	*	349	*	393	*	الحمى التيفية (أو القنطرة)
*	49	*	61	*	77	*	73	*	الحمى التيفية (أو القنطرة)
*	1	*	5	*	4	*	4	*	حصى التيفوس (أو القنطرة)
0.31	7	0.27	6	0.38	8	0.79	16	0.79	الحمى التيفية
19.97	448	14.61	320	17.32	365	16.18	328	16.18	التهاب المسالك التنفسية العليا
0.04	1	0.23	5	0.10	2	0.00	0	0.00	التهاب الجهاز التنفسي
12.04	270	9.27	203	8.92	188	5.62	114	5.62	التهاب العنق
0.18	4	0.05	1	0.19	4	0.30	6	0.30	التهاب العنق الطفولي
0.76	17	0.78	17	0.14	3	0.05	1	0.05	التهاب العنق الجذبي
0.09	2	0.09	2	0.05	1	0.10	2	0.10	التهاب العنق الجذبي
0.04	1	0.00	0	0.00	0	0.05	1	0.05	التهاب العنق الجذبي
2.67	60	3.79	83	7.26	153	1.63	33	1.63	التهاب العنق الجذبي
0.94	21	1.05	23	0.81	17	1.28	26	1.28	التهاب العنق الجذبي
146.81	3293	128.88	2822	142.65	3006	188.99	3831	188.99	التهاب العنق الجذبي

* Imported cases + Rate / 100,000 population. One case was indigenous

** Infection rate / 100,000 under 15 population

No available data for 2002, 2003

بيانات سنة 2002 و 2003 غير متوفرة

جدول - 22 - أعداد المفعوصين في مراكز العمالة الوافدة ، الكويت 1999 - 2003
Cases examined at health centers of the ports and borders health division, M.O.H. Kuwait 1999 - 2003

2003	2002	2001	2000	1999	مكان التسجيل:
1442	1428	374	598	236	Registration center:
0	0	0	0	0	المجلس الطبي
193131	172964	89770	104402	138464	إدارة الصحة
0	0	0	0	0	Health administration.
4527	0	0	0	0	Showaikh.
0	0	0	0	0	شرق
42286	36769	17227	21175	31348	Sharq.
20085	15144	7410	9240	14828	Farwania.
261471	226305	114781	135415	184876	الفرولية
					حوالي
					Hawali.
					Fahahl.
					القويح
					Jahra.
					الجوراء
					المجموع
					Total
					عينات الدم :
438975	221566	111615	130984	177129	Blood samples :
222371	192356	95014	100175	118083	AIDS.
148797	127288	71257	85700	113099	ملاريا.
238339	215919	112085	130521	179247	Malaria.
					تطعيم السحايا
					Meningitis vaccinations
					شهادات لائق
					Fitness certificates
					عدد الحالات الإيجابية التي تم تسجيلها:
75	58	53	49	56	No. of registered positive cases:
82	70	67	56	75	ملاريا
334	275	225	261	523	Malaria.
29	46	21	30	44	فيلاريا
1070	1441	256	351	1124	Filaria.
973	1220	134	187	477	Tuberculosis.
1257	1538	703	885	2243	تبرق
					اليز
					AIDS.
					Hepatitis B.
					Hepatitis C.
					كبدى سي
					كبدى سي
					مجموع المقر إيعادهم
					No. of deportations.

جدول - 23 - Table

بعض البيانات المالية في ميزانية وزارة الصحة، الكويت (1997-1998) - (2001-2002)

Some financial data from the general budget of M.O.H. , Kuwait (1997-1998) - (2001-2002)

2001 / 2002	2000 / 2001	1999 / 2000	1998 / 1999	1997 / 1998	
329350000	245055000	272552000	297150000	297231000	المعتد
314421179	220693137	267015997	277149490	271722444	المنفق
95.5	90.1	98.0	93.3	29.3	% executed
309812333	219435418	279746198	281206150	275474391	مكافئة الخدمات الصحية
131	131	126	124	123	تصبيب الفرد من الخدمات الصحية
201082109	140307419	175933050	174729727	171003271	الرواتب و المزايا
58334577	19476894	12005691	7232645	5767828	إيرادات مراكز الوزارة
6.9	7.1	6.8	7.0	6.8	ميزانية الوزارة / ميزانية الدولة

Data for 2002 / 2003 are not available

بيانات 2002 / 2003 غير متوفرة

II. الإحصاءات الحيوية

II. Vital statistics

جدول - 24 - Table

بعض المعدلات الحيوية المختارة للكويت وبعض الدول الأخرى
Selected vital rates , Kuwait and certain other countries

Rates								المعدلات	
متوسط العمر المأمول عند الولادة Life expectancy at birth	معدل الخصوبة الكلي Total fertility rate	معدل وفيات الأمومة Maternal mortality rate	معدل وفيات ما دون الخامسة لكل 1000 مولود حي Under five mortality rate / 1000 live births	معدل وفيات الرضع Infant mortality rate	معدل الوفيات الخام* *Crude death rate	نسبة المواليد ناقصي الوزن Percent of low birth weight	معدل المواليد الخام* *Crude birth rate	Country	الدولة
78.7	2.2	9.1	11.4	9.4	1.8	8	17.7	Kuwait (2003)	الكويت
73.9	2.4	41	19	16	8.1	7	20.4	Argentina	الأرجنتين
69.2	2.8	140	49	39	6.1	7	30.0	Algeria	الجزائر
73.7	2.7	46	16	13	3.7	10	23.3	Bahrain	البحرين
68.3	3.3	80	41	35	7.6	10	27.4	Egypt	مصر
63.3	3.0	540	93	67	9.4	26	26.3	India	الهند
66.2	2.4	380	45	33	8.0	9	23.9	Indonesia	إندونيسيا
81.3	1.3	8	5	3	8.3	7	10.5	Japan	اليابان
73.1	2.5	55	29	24	5.1	9	25.8	Mexico	المكسيك
78.7	1.8	6	4	4	10.8	5	14.2	Norway	النرويج
71.9	4.5	--	28	23	4.4	3	34.7	Saudi Arabia	السعودية
79.9	2.0	5	3	3	10.9	4	13.6	Sweden	السويد
77.9	1.6	7	7	6	10.9	8	12.9	UK	المملكة المتحدة
76.9	2.1	8	8	7	8.7	8	14.7	U.S.A.	أمريكا

المصدر : تقرير التنمية برنامج الأمم المتحدة للتنمية نيويورك 2003 Source : Human Development Report U.N.D.P. New York 2003

* : بيانات 2001 , 2002

* : بيانات 2001 , 2002

جدول - 25 - Table
 بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية والتوع والمحافظة ، الكويت 2003
 Some vital rates by nationality, gender and governorate, Kuwait 2003

المجموع Total	الفراتية Farwania	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawail	العاصمة Capital	Rates, nationality & gender	المعدلات والجنسية والتوع
32.2	37.3	39.1	38.3	27.5	24.9	Crude birth rate	معدل المواليد الخام
30.4	35.1	35.2	36.5	26.2	23.8	Kuwaiti	كويتي
31.3	36.2	37.1	37.4	26.9	24.3	M	د
						F	ا
						T	ج
						Non - Kuwaiti	غير كويتي
7.5	6.0	11.9	6.1	10.0	4.3	M	د
14.7	20.6	16.7	13.5	14.0	7.1	F	ا
9.8	9.3	13.8	8.2	11.6	5.3	T	ج
17.7	16.4	21.1	21.2	17.4	14.2	Total	مجموع
						Crude death rate	معدل الوفاة الخام
3.3	3.4	3.2	3.1	2.7	4.3	Kuwaiti	كويتي
2.1	1.9	1.9	1.7	1.9	2.9	M	د
2.7	2.7	2.5	2.4	2.3	3.6	F	ا
						T	ج
						Non - Kuwaiti	غير كويتي
1.3	0.9	1.7	1.2	1.6	1.3	M	د
1.3	1.1	2.1	1.6	1.0	0.9	F	ا
1.3	1.0	1.9	1.3	1.3	1.1	T	ج
1.8	1.4	2.1	1.8	1.7	2.3	Total	مجموع
						Natural increase rate	معدل الزيادة الطبيعية
28.9	33.9	35.9	35.2	24.8	20.6	Kuwaiti	كويتي
28.3	33.2	33.3	34.8	24.3	20.9	M	د
28.6	33.5	34.6	35.0	24.6	20.7	F	ا
						T	ج
						Non - Kuwaiti	غير كويتي
6.2	5.1	10.2	4.9	8.4	3.0	M	د
13.4	19.5	14.6	11.9	13.0	6.2	F	ا
8.5	8.3	11.9	6.9	10.3	4.2	T	ج
15.9	15.0	19.0	19.4	15.7	11.9	Total	مجموع
						General fertility rate	معدل الخصوبة العام
122.7	141.8	142.4	147.9	105.9	95.0	Kuwaiti	كويتي
41.2	56.7	47.5	39.3	39.4	19.8	Non-Kuwaiti	غير كويتي
72.5	87.4	74.8	92.8	62.3	54.2	Total	مجموع

تابع جدول - 25 - Contd. table

المعدل والجنسية والتوقع	Rates, nationality & gender	العاصمة	حولي	الأحمدي	الجبراء	الفرانية	المجموع
المعدلات والجنسية والتوقع	Rates, nationality & gender	Capital	Hawali	Ahmadi	Jabra	Farwania	Total
معدل وفيات الأطفال الرضع	Infant mortality rate						
كويتي	Kuwaiti						
ذ	M	9.1	9.3	6.8	10.6	9.5	8.8
ا	F	7.5	9.3	5.6	7.4	7.5	7.4
ج	T	8.3	9.3	6.2	9.0	8.5	8.1
غير كويتي	Non - Kuwaiti						
ذ	M	13.2	12.9	8.9	6.6	13.9	11.5
ا	F	13.7	11.3	15.7	13.6	11.9	11.8
ج	T	8.4	12.1	12.0	9.9	12.9	11.6
مجموع	Total	8.3	10.5	7.4	9.4	10.3	9.4
معدل وفيات المواليد المبكرة	Neonatal mortality rate						
كويتي	Kuwaiti						
ذ	M	6.2	6.2	4.5	7.8	7.0	6.1
ا	F	4.6	6.4	3.3	3.4	4.2	4.5
ج	T	5.4	6.3	3.9	5.6	5.6	5.3
غير كويتي	Non - Kuwaiti						
ذ	M	11.5	8.6	5.9	6.6	10.3	8.6
ا	F	12.0	8.4	7.8	9.3	9.1	8.2
ج	T	6.7	8.5	6.8	7.9	9.7	8.4
مجموع	Total	5.7	7.2	4.5	6.6	7.3	6.4
معدل وفيات المواليد المتأخرة	Post-neonatal mortality rate						
كويتي	Kuwaiti						
ذ	M	2.9	3.1	2.3	2.8	2.5	2.7
ا	F	2.9	2.9	2.3	4.0	3.3	2.9
ج	T	2.9	3.0	2.3	3.4	2.9	2.8
غير كويتي	Non - Kuwaiti						
ذ	M	1.7	4.3	3.0	0.0	3.6	2.9
ا	F	1.7	2.9	7.8	4.3	2.8	3.6
ج	T	1.7	3.6	5.2	2.0	3.2	3.2
مجموع	Total	2.6	3.3	2.9	2.8	3.0	3.0

تابع جدول - 25 - Contd. table

المعدل Total	الفرانسية Farwania	الجزيرة Jahra	الأممي Ahmadi	حولي Hawali	الضفة Capital	Rates, nationality & gender	المعدلات والجنسية والجنس
6.9	10.0	6.6	5.6	4.5	8.2	Stillbirth rate	معدل المواليد الميتة
5.7	5.4	5.1	6.7	5.2	5.8	Kuwaiti	كويتي
6.3	7.8	5.9	6.1	4.8	7.0	M	♂
						F	♀
						T	ج
						Non - Kuwaiti	غير كويتي
11.7	20.1	14.2	2.9	6.2	11.4	M	♂
4.3	3.6	2.1	4.5	5.0	8.5	F	♀
8.1	12.0	8.5	3.7	5.6	10.0	T	ج
6.9	9.6	7.1	5.6	5.2	7.6	Total	مجموع
						Perinatal mortality rate	معدل وفيات ما حول الولادة
						Kuwaiti	كويتي
11.6	15.3	13.3	9.3	9.3	12.3	M	♂
9.3	8.4	9.1	9.9	9.8	9.1	F	♀
10.5	11.9	11.2	9.6	9.5	10.7	T	ج
						Non - Kuwaiti	غير كويتي
17.2	26.7	18.1	4.9	11.7	22.8	M	♂
10.7	10.5	10.7	10.0	11.2	10.2	F	♀
14.0	18.7	14.6	7.3	11.4	16.6	T	ج
11.7	14.8	12.7	9.1	10.3	11.9	Total	مجموع
						Maternal mortality rate	معدل وفيات الأموات
3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	Kuwaiti	كويتي
19.5	22.6	0.0	0.0	40.4	0.0	Non-Kuwaiti	غير كويتي
9.1	9.4	0.0	0.0	16.7	16.6	Total	مجموع

جدول - 26 - بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية ، الكويت 2003
 Some selected vital events according to month and nationality, Kuwait 2003

Selected vital events		الوقائع الحيوية المختارة																			
الوفيات (جميع الأعمار)		الوفيات الرضع		الميلاد موتى		الميلاد الحياء		الوفيات الرضع		الميلاد موتى		الميلاد الحياء		الوفيات الرضع		الميلاد موتى		الميلاد الحياء		الوفيات الرضع	
Deaths (all Ages)		Infant deaths		Stillbirths		Live births		Deaths (all Ages)		Stillbirths		Live births		Deaths (all Ages)		Stillbirths		Live births		Deaths (all Ages)	
مجموع Total	كويتي K	مجموع Total	كويتي K	مجموع Total	كويتي K	مجموع Total	كويتي K	مجموع Total	كويتي K	مجموع Total	كويتي K	مجموع Total	كويتي K	مجموع Total	كويتي K	مجموع Total	كويتي K	مجموع Total	كويتي K	مجموع Total	كويتي K
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
9.1	403	10.2	42	10.4	32	8.9	3905	8.9	3905	1363	2542	9.1	403	10.2	42	10.4	32	8.9	3905	1363	2542
174	229	13	29	8	24	8.9	3905	1363	2542	174	229	13	29	8	24	8.9	3905	1363	2542	174	229
185	196	16	17	8	16	7.3	3227	1106	2121	185	196	16	17	8	16	7.3	3227	1106	2121	185	196
377	207	17	14	5.9	18	8.0	3505	1148	2357	377	207	17	14	5.9	18	8.0	3505	1148	2357	377	207
343	199	11	17	8.1	25	7.8	3440	1143	2297	343	199	11	17	8.1	25	7.8	3440	1143	2297	343	199
294	153	20	16	8.5	26	8.2	3613	1232	2381	294	153	20	16	8.5	26	8.2	3613	1232	2381	294	153
329	182	9	20	7.8	24	8.3	3672	1255	2417	329	182	9	20	7.8	24	8.3	3672	1255	2417	329	182
338	190	11	12	9.8	30	8.4	3694	1279	2415	338	190	11	12	9.8	30	8.4	3694	1279	2415	338	190
373	202	16	16	7.8	24	8.4	3709	1317	2392	373	202	16	16	7.8	24	8.4	3709	1317	2392	373	202
345	195	22	23	8.8	27	8.5	3734	1345	2389	345	195	22	23	8.8	27	8.5	3734	1345	2389	345	195
378	213	17	22	8.1	25	8.8	3872	1430	2442	378	213	17	22	8.1	25	8.8	3872	1430	2442	378	213
426	234	16	30	5.2	16	8.9	3909	1443	2466	426	234	16	30	5.2	16	8.9	3909	1443	2466	426	234
437	252	11	17	11.7	36	8.4	3702	1341	2361	437	252	11	17	11.7	36	8.4	3702	1341	2361	437	252
100.0	4424	100.0	412	100.0	307	100.0	43982	15402	28580	100.0	4424	100.0	412	100.0	307	100.0	43982	15402	28580	100.0	4424
1972	2452	179	233	126	181	43982	15402	28580	1972	2452	179	233	126	181	43982	15402	28580	1972	2452	179	233
Month	الشهر	Month	الشهر	Month	الشهر	Month	الشهر	Month	الشهر	Month	الشهر	Month	الشهر	Month	الشهر	Month	الشهر	Month	الشهر	Month	الشهر
January	يناير	February	فبراير	March	مارس	April	أبريل	May	مايو	June	يونيو	July	يوليو	August	أغسطس	September	سبتمبر	October	أكتوبر	November	نوفمبر
December	ديسمبر	Total	المجموع																		

جدول - 27 - Table - 27
المواليد أحياء موزعة تبعا لعمر الأم والجنسية ونوع المولود ، الكويت 2003
Live births, by age of mother, nationality and gender of live birth, Kuwait 2003

مجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				عمر الأم بالسنوات Mother's age (In years)			
	جملة Total		جملة Total		جملة Total		جملة Total					
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.				
	انثى Femal	ذكر Male	انثى Femal	ذكر Male	انثى Femal	ذكر Male	انثى Femal	ذكر Male				
3.1	1365	677	688	2.8	425	214	211	3.3	940	463	477	15-19
22.4	9840	4809	5031	17.8	2739	1359	1380	24.8	7101	3450	3651	20-24
30.7	13486	6586	6900	29.5	4545	2171	2374	31.3	8941	4415	4526	25-29
24.2	10627	5219	5408	27.1	4169	2009	2160	22.6	6458	3210	3248	30-34
13.6	5965	2960	3005	15.0	2306	1119	1187	12.8	3659	1841	1818	35-39
3.6	1592	783	809	3.9	605	296	309	3.4	987	487	500	40-44
0.4	189	102	87	0.5	85	41	44	0.4	104	61	43	45+
2.1	918	433	485	3.4	528	249	279	1.4	390	184	206	Unstated غير معين
100.0	43982	21569	22413	100.0	15402	7458	7944	100.0	28580	14111	14469	Total المجموع

جدول - 28 - Table

المواليد أحياء تبعاً لمكان الولادة و الجنسية و المحافظة ، الكويت 2003

Live births by place of birth, nationality and governorate, Kuwait 2003

المجموع Total	غير مبين Unstated		الفراتية Farwania		الجهراء Jahra		الأحمدي Ahmadi		حولي Hawali		المنطقة Capital		مكان الولادة و الجنسية Place of birth & nationality
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
100.0	14339	0.1	19	23.1	16.2	2327	25.5	3657	20.8	2987	14.2	2035	Govt. hospital K
100.0	13686	0.4	50	30.4	19.8	2708	11.6	1589	30.1	4126	7.7	1050	NK ع ك
100.0	28025	0.2	69	26.7	18.0	5035	18.7	5246	25.4	7113	11.0	3085	T ع ج
100.0	13374	1.4	192	20.5	8.3	1111	22.2	2971	28.0	3747	19.6	2618	Pvt. hospital K
100.0	1714	2.0	35	14.1	11.5	197	18.0	308	46.6	799	7.8	134	NK ع ك
100.0	15088	1.5	227	19.7	8.7	1308	21.7	3279	30.1	4546	18.2	2752	T ع ج
100.0	35	0.0	0	11.4	2.9	1	40.0	14	40.0	14	5.7	2	Home & others K
100.0	2	0.0	0	0.0	0.0	0	50.0	1	50.0	1	0.0	0	NK ع ك
100.0	37	0.0	0	10.8	2.7	1	40.5	15	40.5	15	5.4	2	T ع ج
100.0	832	2.4	20	18.0	9.7	81	31.5	262	23.3	194	15.0	125	Outside Kuwait* K
100.0	28580	0.8	231	21.7	12.3	3520	24.2	6904	24.3	6942	16.7	4780	Total K
100.0	15402	0.5	85	28.6	18.9	2905	12.3	1898	32.0	4926	7.7	1184	NK ع ك
100.0	43982	0.7	316	24.1	14.6	6425	20.0	8802	27.0	11868	13.6	5964	Grand total مجموع عام

* For Kuwaitis only

* الكويتيين فقط

جدول -29 - Table

المواليد أحياء تبعا لطريقة و مكان الولادة . الكويت 2003
Live births according to method and place of delivery, Kuwait 2003

		طريقة الولادة																	
		Method of delivery																	
مجموع	المستشفى	غير معين	قيصرية أولية	استخراج ببقعة	مقدمة بمساعدة	جفت	شفط	بدون تكفل											
Total		Unspecified	Iry C.S.	Breech extraction	Assisted breech	Forceps	Vacuum	Spontaneous	%	No.									
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	No.									
100.0	11331	49.6	5617	3.5	398	3.9	442	0.5	57	0.2	19	0.3	38	1.7	195	40.3	4565	Maternity	المرحلة
100.0	5814	7.2	420	4.8	277	8.6	502	0.9	51	0.5	32	0.4	22	5.6	324	72.0	4186	Farwanin	الفروانية
100.0	6166	3.1	193	5.0	306	6.9	427	0.3	21	0.6	34	0.1	5	1.9	116	82.1	5064	Adan	العدان
100.0	4722	7.7	363	8.9	419	12.6	595	0.4	19	0.0	1	0.1	3	2.2	102	68.2	3220	Jahra	الجوار
100.0	1447	0.7	10	7.9	115	10.2	148	0.2	3	0.3	5	1.5	21	2.4	34	76.8	1111	Ahmadi	الاحمدى
100.0	5540	29.5	1633	3.3	185	5.0	279	0.1	3	0.0	1	0.0	0	2.9	162	59.2	3277	Hadi	هادي
100.0	852	19.4	165	1.8	15	9.2	78	0.1	1	0.0	0	0.0	0	1.9	16	67.7	577	Dar EIShefa	دار الشفاء
100.0	2656	4.9	130	8.3	221	8.2	217	0.2	5	0.1	3	2.8	74	15.9	423	59.6	1583	Mowasat	المواساة
100.0	2431	4.1	100	5.1	123	8.5	207	0.1	3	0.6	14	2.0	48	13.2	320	66.5	1616	Salam	السلام
100.0	2058	1.9	40	3.3	68	6.1	125	0.1	1	0.8	17	0.9	19	6.3	130	80.6	1658	Rashed	الرشيد
100.0	93	0.0	0	1.1	1	14.0	13	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	84.9	79	London	لندن
100.0	872	47.0	410	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.1	1	52.9	461	Other places	أماكن أخرى
100.0	43982	20.7	9081	4.8	2128	6.9	3033	0.4	164	0.3	126	0.5	230	4.1	1823	62.3	27397	Total	مجموع

جدول - 30 - Table

المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة* حسب الجنسية والمحافظة ، الكويت 2003
 Live births weighing less than 2500 grams at birth* according to nationality and governorate, Kuwait 2003

الجملة Total	غير مبین Unstated	الفرعية Farwania	الجواء Jahra	الأصدي Ahmadi	حوالي Hawalli	العصمة Capital	المواليد أحياء ناقص الوزن Low birth weight	الجنسية Nationality
2269	10	469	277	573	552	388	No. العدد	Kuwaiti كويتي
81.8	47.4	77.5	80.5	86.3	81.8	83.4	Rate** المعدل**	
1100	7	333	158	159	351	92	No. العدد	Non - Kuwaiti غير كويتي
71.4	82.4	75.6	54.4	83.8	71.3	77.7	Rate** المعدل**	
3369	17	802	435	732	903	480	No. العدد	Total
78.1	57.4	76.7	68.6	85.7	77.4	82.2	Rate** المعدل**	

* Births outside Kuwait are not included

** : Live births weighing less than 2500 grams at birth per 1000 total live births

* لا تتضمن المواليد أحياء خارج الكويت
 ** : المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة لكل 1000 مولود حي

جدول -31- Table - 31

المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة تبعاً لعمر الأم والجنسية ووزن المولود ، الكويت 2003
Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to mother's age, nationality, birth weight, Kuwait 2003

وزن المولود Birth weight								الجنسية Nationality	عمر الأم Mother's age in years
إجمالي الوزن المنخفض أقل من 2500 جرام Total low birth weight <2500 grams		وزن منخفض 1500-2499 جرام Low birth weight 1500-2499 grams		وزن منخفض جداً 1000-1499 جرام Very low birth weight 1000-1499 grams		وزن تحت المنخفض جداً أقل من 1000 جرام Extremely low birth weight <1000 grams			
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
2.7	92	2.9	84	1.6	5	1.6	3	K ك	15-19
0.8	28	0.8	22	1.0	3	1.6	3	NK غ ك	
3.6	120	3.7	106	2.6	8	3.1	6	T حنة	
19.5	656	19.4	556	20.0	61	20.4	39	K ك	20-24
6.3	211	6.2	179	7.5	23	4.7	9	NK غ ك	
25.7	867	25.6	735	27.5	84	25.1	48	T حنة	
19.3	650	19.7	567	15.4	47	18.8	36	K ك	25-29
9.2	309	9.5	273	5.9	18	9.4	18	NK غ ك	
28.5	959	29.2	840	21.3	65	28.3	54	T حنة	
13.8	464	13.8	396	14.1	43	13.1	25	K ك	30-34
7.9	267	7.7	221	11.5	35	5.8	11	NK غ ك	
21.7	731	21.5	617	25.6	78	18.8	36	T حنة	
8.2	276	7.9	227	10.8	33	8.4	16	K ك	35-39
5.1	171	5.0	145	3.6	11	7.9	15	NK غ ك	
13.3	447	12.9	372	14.4	44	16.2	31	T حنة	
2.5	85	2.5	73	2.3	7	2.6	5	K ك	40-44
1.4	48	1.5	42	1.0	3	1.6	3	NK غ ك	
3.9	133	4.0	115	3.3	10	4.2	8	T حنة	
0.2	6	0.2	6	0.0	0	0.0	0	K ك	45+
0.2	8	0.2	7	0.0	0	0.5	1	NK غ ك	
0.4	14	0.5	13	0.0	0	0.5	1	T حنة	
1.2	40	1.0	29	2.6	8	1.6	3	K ك	غير مبين Unstated
1.7	58	1.6	46	2.6	8	2.1	4	NK غ ك	
2.9	98	2.6	75	5.2	16	3.7	7	T حنة	
67.3	2269	67.5	1938	66.9	204	66.5	127	K ك	مجموع Total
32.7	1100	32.5	935	33.1	101	33.5	64	NK غ ك	
100.0	3369	100.0	2873	100.0	305	100.0	191	T حنة	

جدول - 32 - Table
المواليد موتى موزعة تبعا لعمر الأم، والجنسية ونوع المولود، الكويت 2003
Stillbirths by age of mother, nationality and gender of stillbirth, Kuwait 2003

عمر الأم بالسنوات Mother's age (In years)	جملة Total			غير كويتي Non - Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			المجموع Total
	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	
15-19	7	4	3	2	1	1	5	3	2	15-19
20-24	45	12	33	13	2	11	32	10	22	20-24
25-29	85	37	48	37	15	22	48	22	26	25-29
30-34	82	26	56	39	8	31	43	18	25	30-34
35-39	41	14	27	18	4	14	23	10	13	35-39
40-44	18	8	10	3	0	3	15	8	7	40-44
45+	3	1	2	2	0	2	1	1	0	45+
غير معين Unstated	26	11	15	12	2	10	14	9	5	غير معين Unstated
	307	113	194	126	32	94	181	81	100	المجموع Total
	6.9			100.0			100.0			

* Rate = stillbirth rate

* المعدل = معدل المواليد موتى

جدول - 33 - Table

المواليد موتى تبعا للجنسية و أهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام). الكويت 2003
Stillbirths by nationality and leading causes of death (ICD-10, 3 Digit Categories), Kuwait 2003.

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة	كويتي Kuwaiti		غير كويتي Non Kuwaiti		مجموع Total
		%	No.	%	No.	
P95	وفاة الجنين لسبب غير محدد Fetal death of unspecified cause	50.8	92	61.0	77	169
P02	تأثر الجنين لمضاعفات المشيمة والحبل السري والإغصية Fetus affected by complications of placenta, cord & membranes	19.3	35	15.0	19	54
Q89	تشوهات خلقية أخرى و غير محددة Other & unspecified congenital malformations	8.8	16	4.0	5	21
P00	تأثر المولود نتيجة لحالات مرضية تصيب الأم و لا علاقة لها بالحمل الحالي Newborn affected by maternal conditions not related to present pregnancy	7.7	14	4.8	6	20
P70	اضطرابات في تمثيل المواد السكرية الخاصة بالجنين والوليد Disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus & newborn	4.4	8	2.4	3	11
P01	تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في الأم نتيجة الحمل Fetus and newborn affected by maternal complications of pregnancy	2.8	5	4.8	6	11
P07	اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل و انخفاض في وزن الجنين Disorders related to short gestation & low birth weight	1.7	3	3.2	4	7
Q00	انعدام الدماغ و التشوهات المشتملة Anencephaly and similar malformations	2.2	4	1.6	2	6
P20-P21	نقص أكسجين الدم داخل الرحم و اختناق و لا تفي Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	1.7	3	1.6	2	5
P22	متلازمة ضيق التنفس Respiratory distress syndrome	0.6	1	0.0	0	1
مجموع وفيات أهم الأسباب	Total deaths (Leading causes)	100.0	181	98.4	124	305
مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى	Total deaths (Other causes)	0.0	0	1.6	2	2
المجموع العام	Grand Total	100.0	181	100.0	126	307

جدول - 34 - Table
 المويد موتى تبعا لمدة الحمل وأهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) ، الكويت 2003
 Stillbirths by period of gestation and leading causes of death (ICD-10, 3 digit categories), Kuwait 2003.

Period of gestation (in weeks)		مدة الحمل (بالأسبوع)					Causes of death	سبب الوفاة	الرمز ICD-10 Code
إجمالي Total	غير محدد Unstated	41+	37-40	29-36	28				
55.0	169	98	3	27	32	9	Fetal death of unspecified cause	P95	
17.6	54	20	1	12	14	7	Fetus affected by complications of placenta, cord & membranes تأثر الجنين لمضاعفات المشيمة والحبل السري والأغشية	P02	
6.8	21	11	0	3	2	5	تشوهات خلقية أخرى و غير محددة Other & unspecified congenital malformations	Q89	
6.5	20	12	1	2	3	2	تأثر المولود نتيجة لحالات مرضية تصيب الأم و لا علاقة لها بالحمل الحالي Newborn affected by maternal conditions not related to present pregnancy	P00	
3.6	11	3	1	3	4	0	اضطرابات في تحمل المواد السكرية الخاصة بالجنين و الوليد Disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus & newborn	P70	
3.6	11	9	0	0	0	2	تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في الأم نتيجة الحمل Fetus and newborn affected by maternal complications of pregnancy	P01	
2.3	7	3	0	1	2	1	اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل و انخفاض في وزن الجنين Disorders related to short gestation & low birth weight	P07	
2.0	6	2	1	1	1	1	انعدام الدماغ و التشوهات المشابهة Anecephaly and similar malformations	Q00	
1.6	5	3	0	1	1	0	نقص أكسجين الدم داخل الرحم و اختناق و لاى Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	P20-P21	
0.3	1	0	0	1	0	0	متلازمة ضيق التنفس Respiratory distress syndrome	P22	
99.3	305	161	7	51	59	27	مجموع وفيات أهم الأسباب Total deaths (Leading causes)		
0.7	2	1	0	1	0	0	مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى Total deaths (Other causes)		
100.0	307	162	7	52	59	27	Grand Total	المجموع العام	

جدول - 35 - Table

وفيات الأطفال الرضع تبعاً للعمر و الجنسية و المحافظة ، الكويت 2003

Infant deaths by age, nationality and governorate, Kuwait, 2003

العمر و الجنسية	المجموع Total		غير مبين Unstated		القرنانية Farwania		الجهراء Jahra		الأحمدي Ahmadi		حولي Hawaii		المنطقة Capital	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
I. Neonatal deaths (0 - 27 Days) أولاً: وفيات المواليد المبكرة (0-27 يوماً) < 1 Day أقل من يوم	16.5	68	17.3	18	11.0	9	8.9	4	22.4	11	19.3	18	20.5	8
	10.9	45	8.7	9	13.4	11	13.3	6	8.2	4	14.0	13	5.1	2
	27.4	113	26.0	27	24.4	20	22.2	10	30.6	15	33.3	31	25.6	10
	12.6	52	7.7	8	13.4	11	24.4	11	16.3	8	7.5	7	17.9	7
	11.4	47	7.7	8	15.9	13	20.0	9	6.1	3	10.8	10	10.3	4
	24.0	99	15.4	16	29.3	24	44.4	20	22.4	11	18.3	17	28.2	11
	7.8	32	5.8	6	8.5	7	2.2	1	6.1	3	9.7	9	15.4	6
	9.0	37	7.7	8	13.4	11	6.7	3	6.1	3	11.8	11	2.6	1
	16.8	69	13.5	14	21.9	18	8.9	4	12.2	6	21.5	20	18.0	7
	36.9	152	30.8	32	32.9	27	35.6	16	44.9	22	36.6	34	53.8	21
31.3	129	24.0	25	42.7	35	40.0	18	20.4	10	36.6	34	18.0	7	
68.2	281	54.8	57	75.6	62	75.6	34	65.3	32	73.1	68	71.8	28	
19.7	81	26.0	27	14.6	12	17.8	8	22.4	11	15.1	14	23.1	9	
12.1	50	19.2	20	9.8	8	6.7	3	12.2	6	11.8	11	5.1	2	
31.8	131	45.2	47	24.4	20	24.4	11	34.7	17	26.9	25	28.2	11	
56.6	233	56.7	59	47.6	39	53.3	24	67.3	33	51.6	48	76.9	30	
43.4	179	43.3	45	52.4	43	46.7	21	32.7	16	48.4	45	23.1	9	
100.0	412	100.0	104	100.0	82	100.0	45	100.0	49	100.0	93	100.0	39	
Grand total المجموع العام														
K ك														
NK ك														
T ك														
II. Post-neonatal deaths (28-364 days) ثانياً: وفيات المواليد المتأخرة (28-364 يوماً)														
K ك														
NK ك														
T ك														

جدول - 36 - Table

أهم أسباب وفيات الأطفال الرضع (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) تبعاً لفترة العمر والجنسية، الكويت 2003
 Leading causes of infant deaths (ICD-10, 3 digit Categories) by period of age and nationality, Kuwait 2003

الرمز ICD Code	سبب الوفاة Causes of death	وفيات المواليد المتأخرة Post-neonatal deaths			وفيات المواليد المبكرة Neonatal deaths		
		جملة Total	غير كويتي N.K.	كويتي K.	جملة Total	غير كويتي N.K.	كويتي K.
P07	اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل وانخفاض الوزن عند الميلاد Disorders related to short gestation & low birth weight	101	36	65	12	3	9
Q20-Q24	تشوهات خلقية بالقلب Congenital malformations of heart	58	24	34	27	8	19
Q89	تشوهات خلقية أخرى وغير محددة Other & unspecified congenital malformations	51	25	26	9	5	4
Q00-Q07	تشوهات خلقية بالجهاز العصبي Congenital malformations of nervous system	26	9	17	10	3	7
Q33	تشوهات خلقية بالرئة Congenital malformations of lung	20	8	12	2	1	1
J18	الالتهاب الرئوي النعسي والالتهاب الرئوي Bronchopneumonia and pneumonia	18	7	11	15	6	9
P22	متلازمة ضيق التنفس Respiratory distress syndrome	17	10	7	2	2	0
P20-P21	نقص أكسجين الدم داخل الرحم وانخفاض ضغط الدم Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	13	7	6	5	2	3
R95	متلازمة الموت المفاجيء للوليد Sudden infant death syndrome	10	4	6	9	3	6
Q90-Q99	تشوهات خلقية بالكر وموسومات Chromosomal abnormalities	8	4	4	5	3	2
مجموع وفيات أهم الأسباب	Total deaths (Leading causes)	322	134	188	96	36	60
مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى	Total deaths (Other causes)	90	45	45	35	14	21
المجموع العام	Grand Total	412	179	233	131	50	81

* معدل وفيات الرضع تبعاً للسبب

* معدل وفيات الرضع تبعاً للسبب

جدول - 37 - Table
معدلات الوفاة* تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع ، الكويت 2003

Death rates* by age groups, nationality and gender, Kuwait 2003

الجملة Total			غير كويتي Non - Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات Age groups (In years)
جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	
10.0	9.5	10.4	13.1	13.4	12.9	8.4	7.7	9.2	أقل من سنة Less than 1 year
0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	1-4
0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	5-9
0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	10-14
0.5	0.2	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.2	1.0	15-19
0.6	0.2	0.9	0.4	0.2	0.5	0.8	0.2	1.4	20-24
0.5	0.3	0.6	0.4	0.3	0.4	0.9	0.4	1.5	25-29
0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	1.1	0.4	1.8	30-34
0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	1.1	0.8	1.4	35-39
1.0	0.7	1.2	0.8	0.5	0.9	1.7	0.9	2.5	40-44
1.8	1.3	2.1	1.7	1.3	1.8	2.3	1.3	3.4	45-49
2.7	1.9	3.1	2.3	1.3	2.6	3.9	2.4	6.0	50-54
5.1	5.2	5.1	3.9	4.4	3.8	7.4	5.8	9.6	55-59
10.8	9.7	11.5	7.8	8.1	7.7	14.1	10.5	18.2	60-64
20.4	19.1	21.3	12.8	15.5	11.8	25.7	20.5	31.0	65-69
40.0	38.5	41.4	35.1	41.7	30.3	42.7	37.2	48.6	70-74
55.6	52.3	58.9	55.1	63.3	46.3	55.7	47.8	63.8	75-79
86.5	75.5	99.1	94.0	90.7	98.7	83.7	68.9	99.2	80-84
134.1	134.4	133.7	180.2	183.0	174.6	118.1	111.3	124.6	85+
1.8	1.6	1.9	1.3	1.3	1.3	2.7	2.1	3.3	معدل الوفيات الخام Crude Death Rate

* Population statistics of Public Authority of Civil Information have been used

* استخدمت احصاءات السكان - الهيئة العامة للمعلومات المدنية

جدول - 38 - Table

الوفيات تبعا لمكان الوفاة و الجنسية و المحافظة ، الكويت 2003

Deaths by place of death, nationality and governorate, Kuwait 2003

المجموع Total	غير مبين* Unstated*	الفراتية Farwania	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawali	العاصمة Capital	مكان الوفاة و الجنسية Place of death & nationality								
							%	No.							
100.0	1587	17.9	285	15.8	250	8.4	134	14.4	228	18.5	293	25.0	397	Govt. hospital	مستشفى حكومي
100.0	1194	24.8	296	17.9	214	16.2	193	11.0	131	20.6	246	9.5	114	K	ك
100.0	2781	20.9	581	16.7	464	11.8	327	12.8	359	19.4	539	18.4	511	NK	غ ك
100.0	69	2.9	2	11.6	8	4.3	3	34.9	24	21.7	15	24.6	17	T	ج
100.0	11	9.1	1	0.0	0	0.0	0	36.4	4	45.5	5	9.1	1	Pvt. hospital	مستشفى خاص
100.0	80	3.8	3	10.0	8	3.8	3	35.0	28	25.0	20	22.5	18	K	ك
100.0	183	13.7	25	13.1	24	10.4	19	13.7	25	26.2	48	23.0	42	NK	غ ك
100.0	126	23.8	30	11.9	15	15.9	20	13.5	17	29.4	37	5.6	7	T	ج
100.0	309	17.8	55	12.6	39	12.6	39	13.6	42	27.5	85	15.9	49	Others	مكان آخر
100.0	333	94.0	313	0.0	0	1.8	6	0.6	2	1.5	5	2.1	7	K	ك
100.0	641	96.9	621	0.0	0	0.5	3	0.6	4	0.8	5	1.2	8	NK	غ ك
100.0	974	95.9	934	0.0	0	0.9	9	0.6	6	1.0	10	1.5	15	T	ج
100.0	280	25.0	70	16.8	47	3.9	11	13.2	37	25.7	72	15.4	43	Outside Kuwait**	خارج الكويت**
100.0	2452	28.3	695	13.4	329	7.1	173	12.9	316	17.7	433	20.6	506	Total	المجموع
100.0	1972	48.1	948	11.6	229	11.0	216	7.9	156	14.9	293	6.6	130	K	ك
100.0	4424	37.1	1643	12.6	558	8.8	389	10.7	472	16.4	726	14.4	636	NK	غ ك
														Grand total	المجموع العام

*Unstated means place of residence & not place of death

**For Kuwaitis only

* المقصود مكان السكن وليس مكان الوفاة

** للكويتيين فقط

جدول - 39 - Table

الوفيات تبعاً لصفات العمر والجنسية و النوع و المحافظة ، الكويت 2003
Deaths by age group, nationality, gender and governorate, Kuwait, 2003

العمر و الجنسية و النوع Age, nationality & gender	المنامة Capital		حولي Hawali		الاحمدى Ahmadi		الجهراء Jahra		الفراتية Farwania		غير مبين Unstated		المجموع Total	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
< 1 year Kuwaiti	M	16	12.5	24	14.1	18	10.9	14	17.2	22	34	26.6	128	100.0
	F	14	13.3	24	14.3	15	9.5	10	16.2	17	25	23.8	105	100.0
	T	30	12.9	48	20.6	33	10.3	24	16.7	39	59	25.3	233	100.0
Non - Kuwaiti	M	7	7.7	25	27.5	7	8.8	8	26.4	24	20	22.5	91	100.0
	F	2	2.3	20	22.7	9	14.8	13	21.6	19	25	28.4	88	100.0
	T	9	5.0	45	25.2	16	11.7	21	24.0	43	45	25.2	179	100.0
Total	39	9.5	93	22.6	49	11.9	45	10.9	82	104	25.2	412	100.0	
1 - 4 years Kuwaiti	M	1	4.0	4	16.0	4	12.0	3	16.0	4	9	36.0	25	100.0
	F	2	8.3	5	20.8	4	12.5	3	20.8	5	5	20.8	24	100.0
	T	3	6.1	9	18.4	8	12.2	6	18.4	9	14	28.6	49	100.0
Non - Kuwaiti	M	3	15.8	3	15.8	3	15.8	3	15.8	3	4	21.0	19	100.0
	F	0	0.0	2	11.8	0	29.4	5	23.5	4	6	35.3	17	100.0
	T	3	8.3	5	13.9	3	22.2	8	19.4	7	10	27.8	36	100.0
Total	6	7.0	14	16.3	11	12.9	14	16.3	16	24	27.9	85	100.0	
5 - 14 years Kuwaiti	M	8	18.6	3	7.0	4	4.7	2	9.3	4	22	51.2	43	100.0
	F	3	13.6	6	27.3	1	13.6	3	4.5	1	8	36.4	22	100.0
	T	11	16.9	9	13.8	5	7.7	5	7.7	5	30	46.2	65	100.0
Non - Kuwaiti	M	0	0.0	8	34.8	1	21.7	5	0.0	0	9	39.1	23	100.0
	F	2	13.3	1	6.7	1	13.3	2	20.0	3	6	40.0	15	100.0
	T	2	5.3	9	23.7	2	18.4	7	7.9	3	15	39.5	38	100.0
Total	13	12.6	18	17.5	7	6.8	12	11.7	8	45	43.7	103	100.0	

تابع جدول - 39 - Contd. table

المجموع Total %	غير مدين Unstated %	الفراتية Farwania %	الجهراء Jahra %	الاحمدى Ahmadi %	حوالي Hawali %	القديمة Capital %	العمر و الجنسية و النوع	
							No.	%
100.0	43.7	3.8	0.9	2.8	6.6	4.7	Age, nationality & gender	
100.0	27.8	16.7	5.6	11.1	33.3	5.6	15 - 24 years	
100.0	73.4	5.6	1.6	4.0	10.5	4.8	Kuwaiti	
100.0	83.9	3.6	1.8	1.8	8.9	0.0	M	
100.0	72.2	0.0	16.7	0.0	11.1	0.0	F	
100.0	81.1	2.7	5.4	1.4	9.5	0.0	T	
100.0	76.3	4.5	3.0	3.0	10.1	3.0	Total	
100.0	64.8	3.7	1.9	10.2	13.9	5.6	25 - 34 years	
100.0	35.7	25.0	10.7	14.3	7.1	7.1	Kuwaiti	
100.0	58.8	8.1	3.7	11.0	12.5	5.9	M	
100.0	91.1	1.2	1.8	1.8	0.6	3.6	Non - Kuwaiti	
100.0	64.8	3.7	3.7	9.3	13.0	5.6	M	
100.0	84.7	1.8	2.3	3.6	3.6	4.1	F	
100.0	74.9	4.2	2.8	6.4	7.0	4.7	T	
100.0	61.6	9.3	5.8	8.1	9.3	5.8	Total	
100.0	25.6	14.0	2.3	4.7	23.3	30.2	35 - 44 years	
100.0	49.6	10.9	4.7	7.0	14.0	14.0	Kuwaiti	
100.0	77.9	5.3	2.7	5.8	4.4	4.0	M	
100.0	56.4	7.3	7.3	7.3	16.4	5.5	F	
100.0	73.7	5.7	3.6	6.0	6.8	4.3	T	
100.0	66.1	7.3	3.9	6.3	9.0	7.3	Total	
100.0	410	271	30	16	37	30	35 - 44 years	
							Kuwaiti	
							M	
							F	
							T	
							Non - Kuwaiti	
							M	
							F	
							T	
							Total	

تابع جدول - 39 - Contd. table

العمر و الجنسية و النوع Age, nationality & Gender	المحصلة Capital		حوالي Hawali		الاحمدي Ahmadi		الجهراء Jahra		القر واليه Farwania		غير مبيت Unstated		المجموع Total	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
45 - 54 years سنة 54-45 Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T Total	18	16.2	21	18.9	4	3.6	2	1.8	18	16.2	48	43.2	111	100.0
	8	13.6	17	28.8	4	6.8	4	6.8	6	10.2	20	33.9	59	100.0
	26	15.3	38	22.4	8	4.7	6	3.5	24	14.1	68	40.0	170	100.0
	20	6.6	38	12.6	19	6.3	11	3.7	42	14.0	171	56.8	301	100.0
	4	7.8	12	23.5	4	7.8	1	2.0	5	9.8	25	49.0	51	100.0
	24	6.8	50	14.2	23	6.5	12	3.4	47	13.4	196	55.7	352	100.0
	50	9.6	88	16.9	31	5.9	18	3.4	71	13.6	264	50.6	522	100.0
	34	17.1	31	15.6	29	14.6	13	6.5	34	17.1	58	29.1	199	100.0
	27	18.5	30	20.5	26	17.8	12	8.2	27	18.5	24	16.4	146	100.0
	61	17.7	61	17.7	55	15.9	25	7.2	61	17.7	82	23.8	345	100.0
55 - 64 years سنة 64-55 Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T Total	19	9.5	33	16.6	15	7.5	17	8.5	30	15.1	85	42.7	199	100.0
	11	18.0	13	21.3	5	8.2	8	13.1	11	18.0	13	21.3	61	100.0
	30	11.5	46	17.7	20	7.7	25	9.6	41	15.8	98	37.7	260	100.0
	91	15.0	107	17.7	75	12.4	50	8.3	102	16.9	180	29.8	605	100.0
	64	19.6	61	18.7	53	16.3	28	8.6	54	16.6	66	20.2	326	100.0
	81	33.1	42	17.1	29	11.8	23	9.4	33	13.5	37	15.1	245	100.0
	145	25.4	103	18.0	82	14.4	51	8.9	87	15.2	103	18.0	571	100.0
	10	7.7	34	26.2	14	10.8	19	14.6	15	11.5	38	29.2	130	100.0
	6	6.3	22	23.2	16	16.8	28	29.5	6	6.3	17	17.9	95	100.0
	16	7.1	56	24.9	30	13.3	47	20.9	21	9.3	55	24.4	225	100.0
161	20.2	159	20.0	112	14.1	98	12.3	108	13.6	158	19.8	796	100.0	

تابع جدول - 39 - Contd. table

المجموع Total	غير معين Unstated	القرابية Farwaniya	الجوراء Jabra	الاحمدي Ahmadi	حوالي Hawali	الخاصة Capital	العمر والجنسية و التوع Age, nationality & gender	
							%	No.
100.0	320	13.1	42	8.1	26	16.6	53	> 75 years
100.0	249	15.3	38	5.2	13	22.1	38	Kuwaiti
100.0	569	14.1	80	6.9	39	18.8	91	M
100.0	96	20.8	20	24.0	23	21.9	10	F
100.0	150	17.3	26	29.3	44	14.0	22	Non - Kuwaiti
100.0	246	18.7	46	27.2	67	17.1	32	M
100.0	815	15.5	126	13.0	106	18.3	123	F
								T
								Total
100.0	38	47.4	18	0.0	0	13.2	3	Unstated age
100.0	23	26.1	6	17.4	4	21.7	2	Kuwaiti
100.0	61	39.3	24	6.6	4	16.4	5	M
100.0	23	47.8	11	4.4	1	17.4	1	F
100.0	36	47.2	17	25.0	9	5.6	3	Non - Kuwaiti
100.0	59	47.5	28	16.9	10	10.2	4	M
100.0	120	43.3	52	11.7	14	13.3	9	F
								Total
100.0	1490	34.0	506	6.4	96	15.5	189	Total
100.0	962	19.7	189	8.0	77	21.0	127	Kuwaiti
100.0	2452	28.3	695	7.1	173	17.7	316	M
100.0	1332	55.1	734	7.3	97	13.7	87	F
100.0	640	33.4	214	18.6	119	17.3	69	Non - Kuwaiti
100.0	1972	48.1	948	11.0	216	14.9	156	M
100.0	4424	37.1	1643	8.8	389	16.4	472	F
								T
								Total

تابع جدول - 40 - Contd. table

الرمز ICD code	السبب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	الجنس Gender	فئات العمر بالسنين Age groups in years													المعدل لكل 100,000 من السكان Rate / 100,000 pop.											
				> 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44		45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	+ 85	غير مبين Unstated	الجملة Total.
1-020	مرض نقص المناعة المكتسب Human Immunodeficiency virus disease	NK	M F T	1	1	1																					1	0.0
1-024	الطيفاريسيا Schistosomiasis	NK	M F T	1	1	1																					2	0.0
1-025	الأمراض الباقية من الأمراض المعدية و الطفيلية المعدية Remainder of certain infectious & parasitic diseases	NK	M F T	1	1	1																					4	0.3

تابع جدول - 40 - Contd. table

الرمز ICD code	السبب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	النوع Gender	فئات العمر بالسنوات Age groups in years																	المعدل لكل 100,000 من السكان Rate / 100,000 pop.	الجملة Total.																	
				1 >	1	2	3	4	5	6	7	8	9 - 5	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44			45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 +	غير مبين Unstated							
																																	1	2	3	4	5	6	7
1-035	ملازوما كيراتينيدية Malignant melanoma of skin	NK	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.1	2		
1-036	ورم خبيث بطاني Malignant neoplasm of breast	NK	M F T	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0.1	19
1-037	ورم خبيث بطاني الرحم Malignant neoplasm of cervix uteri	NK	M F T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.1	7

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100,000 من السكان Rate / 100,000 pop.	الجمعة Total.	فئات العمر بالسنوات Age groups in years																	الجنس Gender	الجنسية Nationality	سبب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code				
		غير معلن Unstated	+ 85	84 - 80	79 - 75	74 - 70	69 - 65	64 - 60	59 - 55	54 - 50	49 - 45	44 - 40	39 - 35	34 - 30	29 - 25	24 - 20	19 - 15	14 - 10					9 - 5	4	3	2
4.7	21					2	3				1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	3	2	M	K		
1.5	7																	1	1	1	1	1	F	K		
3.1	28					2	3				1	1	1	1	1	2	3	4	4	1	2	3	T	NK	الباقي من امراض الجهاز العصبي Remainder of diseases of the nervous system	1-061
1.3	14			1	1	1					1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M	NK		
2.2	11			1	1	1												1	2	1	1	1	F	NK		
1.6	25			2	2	2					1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	4	T	NK		
2.1	53			2	2	3	3				1	2	3	3	2	4	6	6	5	2	3	4	GT	T		
132.8	597	19	45	56	71	81	84	67	40	33	24	19	13	14	15	8	6	1	1	1	1	3	M	K		
85.3	396	10	41	45	57	65	64	44	28	11	8	6	5	3	3	2	2	1	1	1	1	3	F	K		
108.7	993	29	86	101	128	146	148	111	68	44	32	25	18	17	18	10	6	2	1	1	1	3	T	NK	امراض الجهاز القوي Diseases of the circulatory system	1-064
57.8	614	13	15	14	18	34	38	53	69	89	100	66	54	28	10	8	2	1	1	1	1	1	M	NK		
40.7	207	8	28	21	30	29	20	14	10	8	12	9	5	5	1	2	1	1	1	1	2	2	F	NK		
52.3	821	21	43	35	48	63	58	67	79	97	112	75	59	33	11	10	3	2	2	2	1	2	T	NK		
73.0	1814	50	129	136	176	209	206	178	147	141	144	100	77	50	29	20	9	4	3	3	1	5	GT	T		
0.2	1								1														M	K	حصى روماتزمية حادة وامراض القلب الروماتزمية الزيمية	
0.2	1																						F	K		
0.2	2								1														T	NK	حمى روماتزمية حادة وامراض القلب الروماتزمية الزيمية	1-065
0.1	1																						M	NK		
0.4	2																						F	NK		
0.2	3																						T	NK		
0.2	5																						GT	T		

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100,000 من السكان Rate / 100,000 pop.	الجملة Total.	فئات العمر بالسنوات Age groups in years																النوع Gender	الجنسية Nationality	سبب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code								
		غير معين Unstated	+ 85	84 - 80	79 - 75	74 - 70	69 - 65	64 - 60	59 - 55	54 - 50	49 - 45	44 - 40	39 - 35	34 - 30	29 - 25	24 - 20	19 - 15					14 - 10	9 - 5	4	3	2	1	1+	
21.1	95	1	20	11	8	15	11	7	3	2	1	1	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	7	M	K			
12.5	58	2	11	7	8	6	4	3	7	1	1	1	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	F				
16.7	153	3	31	18	16	21	15	10	10	1	1	1	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	12	T	NK				
3.5	37	2	3	3	2	4	2	2	2	3	1	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	F					
8.5	43	2	7	1	6	4	1	2	2	1	3	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	T					
5.1	80	4	10	4	8	8	3	2	2	4	4	6	8	3	2	2	2	2	2	1	1	1	4	T					
9.4	233	7	41	22	24	29	18	12	12	5	4	8	10	7	1	3	4	1	1	1	1	1	21	GT	T				
14.7	66	14	8	7	9	6	5	5	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	6	M	K				
8.4	39	2	8	5	4	5	2	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	F					
11.5	105	2	22	13	11	14	8	6	4	1	1	1	2	4	1	1	2	1	1	1	1	1	11	T					
2.5	27	2	2	3	2	2	1	2	2	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	M	NK				
3.7	19	1	3	1	1	4	1	2	2	1	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	F					
2.9	46	3	5	3	3	6	1	2	4	3	1	2	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	7	T					
6.1	151	5	27	16	14	20	9	8	4	4	1	4	5	7	1	3	3						18	GT	T				
0.2	1																						1	M	K				
0.0																									F				
0.1	1																							1	T	NK			
0.0																									M				
0.2	1																								F				
0.1	1																								T				
0.1	1																								T				
0.1	2																								GT	T			

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100,000 من السكان Rate / 100,000 pop.	الجملة Total.	فئات العمر بالسنين Age groups in years																الجنس Gender	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code									
		غير مبين Unstated	+ 85	84 - 80	79 - 75	74 - 70	69 - 65	64 - 60	59 - 55	54 - 50	49 - 45	44 - 40	39 - 35	34 - 30	29 - 25	24 - 20	19 - 15					14 - 10	9 - 5	4	3	2	1	1		
10.9	49																									49	M	K	حالات معينة نشأ عن الرتبة Certain conditions originating in the perinatal period	1-092
9.3	43																									43	F	F		
10.1	92																									92	T	NK		
3.6	38																									38	M	NK		
5.9	30																									30	E	NK		
4.3	68																									68	T	T		
6.4	160																									160	GT	T		
15.1	68																									58	M	K	تشوهات خلقية Congenital anomalies	1-093
13.6	63																									46	F	F		
14.3	131																									104	T	NK		
5.0	53	1																								42	M	NK		
9.2	47																									41	F	F		
6.4	100	1																								83	T	T		
9.3	231	1																								187	GT	GT		
8.5	38																									3	M	K	أعراض وعلامات وتتبع الكليوية وعضلية غير طبيعية والتي لم تصنف في مكان آخر. Symptoms & abnormal clinical & labo findings not elsewhere classified	1-094
8.6	40																									3	F	F		
8.5	78																									6	T	NK		
1.4	15	1																								2	M	NK		
5.1	26	1																								2	F	F		
2.6	41	2																								4	T	T		
4.8	119	2																								10	GT	T		

تابع جدول - 40 - أسباب الموت بالسنوات

المعدل لكل 100,000 من السكان Rate / 100,000 pop.	الجملة Total.	فئات العمر بالسنوات Age groups in years																	النوع Gender	الجنسية Nationality	سبب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code							
		غير مبين Unstated	+ 85	84 - 80	79 - 75	74 - 70	69 - 65	64 - 60	59 - 55	54 - 50	49 - 45	44 - 40	39 - 35	34 - 30	29 - 25	24 - 20	19 - 15	14 - 10					9 - 5	4	3	2	1	> 1	
63.9	287	8		1	3	3	8	10	10	14	9	27	14	34	29	44	37	10	13	5	1	1	1	2	6	M	K	أسباب الوفاة	
9.7	45	2			1	1	2	2	2	6	6	2	2	6	6	1	4	4	4	1	1	1	2	3	5	F		أسباب الوفاة	
36.3	332	10		1	4	4	10	10	16	15	29	18	36	35	45	41	14	13	6	1	1	3	2	9	T	NK	الأسباب الخارجية للمرض والوفاة External causes of mortality & mortality	1-095	
30.6	325		1		4	4	4	8	13	18	32	34	45	65	48	29	9	5	4	2	2	2	1	2	F				
14.0	71	5	1		4	4	4	8	1	3	8	6	9	10	11	9	9	2	2	2	2	2	3	3	T				
25.2	396	5	2		4	4	4	8	14	21	40	54	75	59	38	9	9	7	6	6	4	3	5	9	GT	T			
29.3	728	15	2	1	8	8	14	18	24	37	55	69	72	111	94	83	50	21	19	6	4	3	3	9	GT	T			
40.3	181	7		1	2	3	5	6	5	7	5	13	6	12	21	40	32	8	5	1	1	1	1	1	M	K			
6.7	31	2							2	5	1	2	2	5	5	3	3	4	1	1	2	2	3	2	F				
23.2	212	9		1	2	3	5	6	9	9	10	14	8	14	26	40	35	12	5	1	1	3	3	3	T	NK	حوادث النقل Transport accidents	1-096	
16.7	177				3	4	4	5	8	11	16	18	24	35	21	17	3	4	3	1	1	1	1	1	M	NK			
5.9	30		1		3	4	4	5	1	3	6	4	4	3	3	4	3	1	2	1	1	1	1	1	F				
13.2	207		1	1	3	4	4	5	9	14	22	22	28	38	21	21	3	5	5	1	1	1	1	3	T	T			
16.9	419	9	1	1	5	7	9	11	14	23	32	36	36	52	47	61	38	17	10	1	2	3	1	3	GT	T			
1.1	5						1				1	1	1					1		1					M	K			
0.0											1	1	1							1						F			
0.5	5						1				1	1	1												T				
3.6	38										4	6	7	4	7	2	2								M	NK	حوادث سقوط Falls	1-097	
1.6	8		1								1	1	1	1	2	1	2								F				
2.9	46		1								5	6	8	5	9	3	2								T				
2.1	51		1																						GT	T			

تابع جدول - 40 - Contd. table

الرمز ICD code	سبب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	الجنس Gender	فئات العمر بالسنين Age groups in years													الجملة Total.	المعدل لكل 100,000 من السكان Rate / 100,000 pop.										
				> 1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44			45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	+ 85	غير مبين Unstated
1-101	إيذاء ذاتي عن عمد Intentional self-harm	NK	M																							29	2.7	
			F																								1	0.2
			T																								2	0.2
			M																								14	2.8
			F																								1	2.7
			T																								43	2.7
			GT																								1	1.8
			M																								62	13.8
			F																								4	0.9
			T																								66	7.2
			M																								9	0.8
			F																								3	0.6
			T																								12	0.8
			GT																								78	3.1

جدول - 41 - Table

الأسباب الخارجية للوفيات (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة) تبعاً للجنسية، الكويت 2003

External causes of deaths (ICD-10) according to nationality, Kuwait 2003

جملة Total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		External causes	الأسباب الخارجية	الكود ICD-10
	%	No.	%	No.			
57.6	419	52.3	207	63.9	212	Transport accidents	حوادث النقل V01-V99
7.0	51	11.6	46	1.5	5	Falls	حوادث السقوط W00-W19
2.3	17	2.0	8	2.7	9	Accidental drowning and submersion	حوادث الغرق والغمر في المياه W65-W74
3.7	27	3.0	12	4.5	15	Exposure to smoke, fire and flames	التعرض للدخان والفتل واللهب X00-X09
2.3	17	3.5	14	0.9	3	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances	حوادث التسمم والتعرض لمواد مؤذية X40-X49
6.2	45	10.9	43	0.6	2	Intentional self-harm	الإجاء المتعمد للذات (الانتحر) X60-X84
10.7	78	3.0	12	19.9	66	Assault	الإعتداء X85-Y09
10.2	74	13.6	54	6.0	20	All other external causes	كل الأسباب الخارجية الأخرى V01 - Y89
100.0	728	100.0	396	100.0	332	Total	جملة

III. الإحصاءات الصحية

III. Health statistics

جدول - 42 - Table

وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمنطقة الصحية، الكويت 2003
Health care facilities in the M.O.H. by health region, Kuwait 2003

Primary health care facilities							وحدات المراكز الصحية		المناطق الصحية	
Preventive care	Dental care	Maternal health care	Child health care	General health care	Diabetes care	General Hospitals	Health regions	المناطق الصحية	Health regions	المناطق الصحية
10	16	4	17	19	5	1	Capital	العاصمة	Capital	العاصمة
11	12	5	11	11	5	1	Hawalli	حوالي	Hawalli	حوالي
14	15	5	16	17	7	1	Ahmedi	الأحمدي	Ahmedi	الأحمدي
8	6	6	10	10	4	1	Jahra	الجهراء	Jahra	الجهراء
15	15	6	16	17	10	1	Farwania	الفروانية	Farwania	الفروانية
58	64	26	70	74	31	5	Total	المجموع	Total	المجموع

جدول - 43 - Manpower in the M.O.H. by type of profession, nationality and health region, Kuwait 2003
القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للتوظيف و الجنسية و المنطقة الصحية ، الكويت 2003

المجموع Total	الكويتي Other places	الصحاح Sabah	الرقابية Farwaniya	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawali	العاصمة Capital	Position	توظيفه
% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.		
100.0 1447	5.9 85	26.8 388	13.7 198	4.4 64	8.5 123	20.3 294	20.4 295	Physicians	اطباء و بشريون
100.0 2196	3.5 76	29.8 654	13.5 297	14.9 328	16.3 359	12.2 268	9.7 214	K NK	ك غ ك
100.0 3643	4.4 161	28.6 1042	13.6 495	10.8 392	13.2 482	15.4 562	14.0 509	T	ج
100.0 272	66.2 180	0.0 0	7.7 21	0.4 1	7.0 19	11.8 32	7.0 19	Dentists	اطباء اسنان
100.0 341	46.6 159	0.0 0	16.1 55	5.6 19	10.3 35	12.6 43	8.8 30	K NK	ك غ ك
100.0 613	55.3 339	0.0 0	12.4 76	3.3 20	8.8 54	12.2 75	8.0 49	T	ج
100.0 152	40.1 61	21.7 33	5.9 9	2.0 3	6.6 10	17.1 26	6.6 10	Pharmacists	مساعدات
100.0 380	16.3 62	17.4 66	14.5 55	15.0 57	14.5 55	10.5 40	11.8 45	K NK	ك غ ك
100.0 532	23.1 123	18.6 99	12.0 64	11.3 60	12.2 65	12.4 66	10.3 55	T	ج
100.0 984	15.0 148	13.9 137	15.1 149	7.2 71	19.5 192	14.9 147	14.2 140	Nurses	مهيئة عريضة
100.0 8013	3.6 287	41.8 3353	12.5 1004	10.7 858	11.2 898	10.3 824	9.8 789	K NK	ك غ ك
100.0 8997	4.8 435	38.8 3490	12.8 1153	10.3 929	12.1 1090	10.8 971	10.3 929	T	ج
100.0 2230	27.4 610	22.3 497	10.7 238	5.3 118	12.9 288	11.9 266	9.6 213	Medical technicians	وظائف فنية طبية
100.0 2156	23.0 496	32.0 689	11.3 243	9.9 214	8.7 188	8.3 178	6.9 148	K NK	ك غ ك
100.0 4386	25.2 1106	27.0 1186	11.0 481	7.6 332	10.9 476	10.1 444	8.2 361	T	ج

جدول - 44 - القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للتوظيفة و النوع و المناطق الصحية . الكويت 2003

Manpower in the M.O.H. by type of profession, gender and health region, Kuwait, 2003

المجموع Total	الكويت Other places	المصباح Sabah	الفراتية Farwania	الجهراء Jahra	الأمدي Ahmedi	حولي Hawli	المنطقة Capital	Position	الوظيفة						
										%	No.	%	No.	%	No.
100.0	2517	4.6	116	30.1	758	13.0	328	13.7	345	13.7	344	11.8	298	Physicians	اطباء يشرون
100.0	1126	4.0	45	25.2	284	14.8	167	12.2	137	19.4	218	18.7	211	M	د
100.0	3643	4.4	161	28.6	1042	13.6	495	13.2	482	15.4	562	14.0	509	F	ا
														T	ع
100.0	428	55.4	237	0.0	0	13.6	58	9.1	39	9.6	41	8.2	35	Dentists	اطباء اسنان
100.0	185	55.1	102	0.0	0	9.7	18	8.1	15	18.4	34	7.6	14	M	د
100.0	613	55.3	339	0.0	0	12.4	76	8.8	54	12.2	75	8.0	49	F	ا
														T	ع
100.0	310	18.4	57	21.0	65	12.6	39	17.1	43	7.1	22	10.0	31	Pharmacists	صيادلة
100.0	222	29.7	66	15.3	34	11.3	25	3.2	22	19.8	44	10.8	24	M	د
100.0	532	23.1	123	18.6	99	12.0	64	11.3	65	12.2	66	10.3	55	F	ا
														T	ع
100.0	1537	5.9	90	42.5	653	11.8	181	10.0	140	9.1	156	10.7	164	Nurses	هيئة التمريضية
100.0	7460	4.6	345	38.0	2837	13.0	972	10.4	950	12.7	815	10.3	765	M	د
100.0	8997	4.8	435	38.8	3490	12.8	1153	10.3	929	12.1	971	10.3	929	F	ا
														T	ع
100.0	2004	36.3	727	24.1	482	9.7	194	8.4	176	6.7	135	6.0	121	Medical technicians	وظائف طبية
100.0	2382	15.9	379	29.6	704	12.0	287	6.8	300	13.0	309	10.1	240	M	د
100.0	4386	25.2	1106	27.0	1186	11.0	481	7.6	332	10.9	444	8.2	361	F	ا
														T	ع

تابع جدول - 44 - Contd. table

المجموع Total	الشرق Other places	الصحاح Sabah	الفراتية Farwania	الجبلاء Jabira	الاحمدي Ahmadi	حولي Hawli	الحدادية Capital	Position	الوظيفة								
										%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
100.0	1312	44.4	583	22.9	300	4.1	54	6.6	86	9.3	122	6.8	89	5.9	78	Non-medical technicians	وظائف طبية غير طبية
100.0	1197	50.0	599	18.6	223	6.0	72	5.7	68	7.6	91	6.9	83	5.1	61	M F	3 1
100.0	2509	47.1	1182	20.8	523	5.0	126	6.1	154	8.5	213	6.9	172	5.5	139	T	3
100.0	704	54.1	381	25.7	181	4.4	31	2.8	20	3.6	25	3.3	23	6.1	43	Vocational assistants	وظائف طبية مساعدة
100.0	71	14.1	10	70.4	50	4.2	3	1.4	1	4.2	3	0.0	0	5.6	4	M F	3 1
100.0	775	50.5	391	29.8	231	4.4	34	2.7	21	3.6	28	3.0	23	6.1	47	T	3
100.0	573	35.4	203	17.1	98	8.4	48	6.3	36	19.2	110	5.2	30	8.4	48	Service personnel	وظائف متنوعة
100.0	167	15.6	26	32.3	54	9.0	15	7.8	13	10.2	17	16.8	28	8.4	14	M F	5 1
100.0	740	30.9	229	20.5	152	8.5	63	6.6	49	17.2	127	7.8	58	8.4	62	T	3
100.0	2737	29.7	812	19.6	536	9.5	260	11.5	316	16.1	441	6.7	183	6.9	189	Administrators	المحلون
100.0	4554	26.6	1212	21.4	976	9.2	419	10.2	463	12.2	556	11.4	520	9.0	408	M F	3 1
100.0	7291	27.8	2024	20.7	1512	9.3	679	10.7	779	13.7	997	9.6	703	8.2	597	T	3
100.0	12122	26.4	3206	25.4	3073	9.8	1193	9.7	1179	11.9	1441	8.4	1023	8.3	1007	Grand total	المجموع الكلي
100.0	17364	16.0	2784	29.7	5162	11.4	1978	9.0	1557	12.0	2091	11.8	2051	10.	1741	M F	3 1
100.0	29486	20.3	5990	27.9	8235	10.8	3171	9.3	2736	12.0	3532	10.4	3074	9.3	2748	T	3

I. إحصاءات المستشفيات

I. Hospital statistics



جدول - 45 - Table
 الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية و النوع، الكويت 2003
 Outpatient visits to M.O.H. hospitals by nationality and gender, Kuwait, 2003

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						الاستشفيات Hospitals
	المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New				
		انثى F	ذكر M	انثى F	ذكر M		انثى F	ذكر M	انثى F	ذكر M			
11.0	171900	46056	14357	18935	5163	7601	125844	57545	34195	17974	16130	General	
8.7	136036	44666	10610	16007	7054	10995	91370	32475	28031	17071	13793	Sabah	
7.8	121686	44873	11528	19586	5869	7890	76813	35037	27283	7793	6700	Amiri	
12.1	189456	76778	20289	17414	14154	24921	112678	39899	19808	29709	23262	Mubarak	
11.4	179385	60466	20576	20548	10115	9227	118919	55373	33462	17418	12666	Farwana	
7.5	118394	55172	23024	14620	9054	8474	63222	26513	14559	13163	8987	Adnan	
58.4	916857	328011	100384	107110	51409	69108	588846	246842	157338	103128	81538	Jahra	
8.5	133563	64759	15715	21591	12247	15206	68804	19750	20638	13582	14834	Total	
2.2	34162	12067	4049	4866	1396	1756	22095	11062	6384	2696	1953	Specialized	
3.1	48825	14597	12492	555	1166	384	34228	31139	967	1490	632	Al-nazi	
5.6	88262	28570	4927	18264	1467	3912	59692	23327	30250	2744	3371	Phys.med.& rehab.	
0.6	9147	5779	262	808	1459	3250	3368	261	403	1344	1360	Maternity *	
3.4	52880	9761	3556	5503	267	435	43119	16418	25629	365	707	Chest Diseases	
12.8	200184	81140	31003	36627	5997	7513	119044	47153	54901	8062	8928	Infectious Diseases	
2.1	32457	15053	8168	6025	558	302	17404	12029	4520	630	225	Psychological Med	
3.4	53212	16490	5188	9980	488	834	36722	17236	16112	1892	1482	Ibn sina	
41.6	652692	248216	85360	104219	25045	33592	404476	178375	159804	32805	33492	Kuwait Cancer Control C	
100.0	1569549	576227	185744	211329	76454	102700	993322	425217	317142	135933	115030	Kuwait Allergy Centre	
												Total	
												Grand total	

* : Includes outpatient visits of females and their males and females offsprings

* تشمل زيارات الأبناء و مواليهم من الذكور و الإناث

جدول - 46 - Table

الزيارات لعيادات المواليد بمستشفيات وزارة الصحة تبعا للتوزيع الجنسي، الكويت 2003
Emergency visits in M.O.H. hospitals by nationality and gender, Kuwait, 2003

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Hospitals	المستشفيات
	%	No.	مجموع Total	%	%	No.	مجموع Total	%		
100.0	422539	158279	62636	95643	62.5	264260	123580	140680	General	العامة
100.0	177167	51087	18130	32957	71.2	126080	58582	67498	Sabah	الصحراء
100.0	318862	123154	55526	67628	61.4	195708	90491	105217	Amiri	الأميري
100.0	513459	150738	77693	73045	70.6	362721	205870	156851	Mubarak	مبارك الكبير
100.0	423575	77382	22522	54860	81.7	346193	151114	195079	Farwania	الفروانية
100.0	486901	190404	93286	97118	60.9	296497	143752	152745	Adan	آدان
100.0	2342503	751044	329793	421251	67.9	1591459	773389	818070	Jahra	الجهراء
100.0	91482	36893	9007	27886	59.7	54589	22379	32210	Total	المجموع
100.0	18723	9398	9398	-	49.8	9325	9325	-	Specialized	التخصصية :
100.0	5790	3727	1049	2678	35.6	2063	768	1295	Al-mazi	المازي
100.0	4908	1182	390	792	75.9	3726	1003	2723	Maternity	الولادة
100.0	131461	40347	18888	21459	69.3	91114	40294	50820	Infectious diseases	الأمراض المعدية
100.0	252364	91547	38732	52815	63.7	160817	73769	87048	Psychological med	الطب النفسي
100.0	2594867	842591	368525	474066	67.5	1752276	847158	905118	Psycho-sina	الطب النفسي
									Total	المجموع
									Grand total	المجموع العام

جدول - 47 - زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص و الجنسية و النوع. الكويت 2002
 Outpatient visits in M.O.H. hospitals by specialty, nationality, and gender, Kuwait 2002

إجمالي Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التخصص Specialty				
	مجموع Total	متردد Follow-up		جديد New		مجموع Total	متردد Follow-up			جديد New			
		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male			أنثى Female	ذكر Male	
7.2	112603	41113	13421	19618	3446	4628	71490	38109	20975	8115	4291	Internal medicine	باطنية عامة
5.6	88010	27325	4973	18415	1304	2633	60685	24411	31228	2490	2556	Cardiology	أمراض القلب
1.1	17549	7372	1615	3450	604	1703	10177	4198	3580	1189	1210	Chest diseases	أمراض الصدر
1.3	19736	8563	2702	4376	556	929	11173	4534	4788	898	953	Gastroenterology	أمراض الجهاز الهضمي
1.9	30153	10907	3083	3864	2010	1950	19246	7771	6132	2803	2540	Rheumatic diseases	أمراض الروماتيزم
3.7	58330	15308	7148	5792	1272	1096	43022	28638	9201	3846	1337	Endocrinology & diabetes mellitus	أمراض الغدد و السكر
13.4	211088	62204	13829	19902	12448	16025	148884	48556	38209	32300	29819	Dermatology	الجلدية
3.4	53212	16490	5188	9980	488	834	36722	17236	16112	1892	1482	Allergic conditions	أمراض الحساسية
1.3	21077	7015	2815	3892	128	180	14062	6128	7236	338	360	Nephrology	أمراض الكلى
2.5	39848	10868	4698	6072	35	63	28980	15540	13305	71	64	Renal dialysis	الغسيل الكلوي

تایع جدول - 47 - Contd. table

اجملي Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Speciality	التخصص			
	مجموع Total	مترد Follow-up		جديد New		مجموع Total	مترد Follow-up				جديد New		
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male			انثى Female	ذكر Male	
4.9	76880	37150	10504	13629	5186	7831	39730	15143	11959	6921	3707	General surgery	جراحة عمية
10.4	162914	79984	17398	25473	15169	21944	82930	21780	21693	18993	20464	Orthopedics	العظام
0.9	14465	5508	1521	2466	609	852	8957	2766	4765	623	803	Pediatric surgery	جراحة اطفال
0.1	1322	555	172	267	55	61	767	264	341	42	120	Cardiac surgery	جراحة الصدر و القلب
0.2	3275	1289	373	573	161	182	1986	800	798	242	146	Vascular surgery	جراحة الأوعية الدموية
0.7	11432	5228	1810	2595	354	469	6204	2602	2628	498	476	Neurosurgery	جراحة الأعصاب
3.8	58880	22367	2804	4291	5963	9309	36513	7007	6681	11347	11478	E.N.T.	أنف و آذن و حنجرة
10.1	158397	65076	22167	23812	7596	11501	93321	32338	37015	13153	10815	Ophthalmology	العيون
7.2	113682	40933	35110	0	5823	0	72749	64488	---	8261	---	Obstetrics & gynecology	النساء و التوليد
0.7	10919	3526	1100	1125	623	678	7393	2873	2817	819	884	Plastic surgery & burns	جراحة التجميل و الحروق
0.4	6146	2493	1505	607	274	107	3653	2730	415	418	90	Cancer surgery	جراحة السرطان
1.8	27643	14127	2080	5933	1350	4764	13516	3120	5424	1982	2990	Urology	مسالك بولية
1.0	16195	8826	1668	1915	2343	2900	7369	1490	1233	2568	2078	Dental medicine	طب الأسنان
0.2	2438	705	221	307	86	91	1733	895	456	228	154	Others	أخرى
100	1569549	576227	185744	211329	76454	102700	993322	425217	317142	135933	115030	Total	المجموع

جدول - 48 - Table
 الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية، الكويت 2003
 Discharges from M.O.H. hospitals by nationality, Kuwait 2003

المستشفيات	كويتي		غير كويتي		المجموع العام
	No.	%	No.	%	
العامة	9878	53.2	8677	46.8	18555
المصباح	8174	67.5	3932	32.5	12106
الإليبري	8546	52.9	7623	47.1	16169
مبارك الكبير	11124	45.5	13320	54.5	24444
الفسرونية	20419	70.1	8695	29.9	29114
العدنان	12840	46.2	14947	53.8	27787
الجوهراء	70981	55.4	57194	44.6	128175
مجموع	25666	50.8	24896	49.2	50562
مجموع	96647	54.1	82090	45.9	178737
المستشفيات	كويتي		غير كويتي		المجموع العام
Hospitals	No.	%	No.	%	Grand Total
العامة	9878	53.2	8677	46.8	18555
Sabah	8174	67.5	3932	32.5	12106
Amiri	8546	52.9	7623	47.1	16169
Mubarak	11124	45.5	13320	54.5	24444
Farwania	20419	70.1	8695	29.9	29114
Adan	12840	46.2	14947	53.8	27787
Jahra	70981	55.4	57194	44.6	128175
Total	25666	50.8	24896	49.2	50562
Grand total	96647	54.1	82090	45.9	178737
التخصصية	كويتي		غير كويتي		المجموع العام
Specialized	No.	%	No.	%	Grand Total
Al-razi	2578	47.5	2848	52.5	5426
الطبيب الطبيعي و التأهيل الصحي	190	54.4	159	45.6	349
الأمراض الصدرية	3013	56.1	2359	43.9	5372
الأمراض المناعية	452	17.4	2141	82.6	2593
الأمراض النفسية	1742	70.7	721	29.3	2463
بن سينا	5615	57.1	4219	42.9	9834
مركز الكويت لمكافحة السرطان	994	49.2	1025	50.8	2019
مركز الكويت لأمراض الحساسية	519	46.8	589	53.2	1108
Total	25666	50.8	24896	49.2	50562
المجموع العام	96647	54.1	82090	45.9	178737

جدول- 49 - Table
 الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لمصدر الدخول ، الكويت 2003
 Discharges from M.O.H. hospitals by source of admission, Kuwait 2003

جملته Total	أخرى Others	مولود بالمستشفى Newborn in hospital	من مستشفى آخرى Other hospital	طوارئ Casualty	عيادة خارجية Outpatient	المستشفيات Hospitals
18555	52	---	163	9393	8947	العامة General
12106	35	---	4	9878	2189	صباح Sabah
16169	---	---	5	11829	4335	الأميري Amiri
24444	1	514	7	21672	2250	مبارك الكبير Mubarak
29114	3	695	49	26699	1668	فاروانيا Farwania
27787	6	648	18	24865	2250	آدان Adan
128175	97	1857	246	104336	21639	جفرا Jafra
5426	11	---	245	3590	1580	مجموع Total
349	---	---	31	---	318	التخصصية Specialized
21398	71	2083	209	18860	175	الرازي Al-razi
---	---	---	---	---	---	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي Physical Medicine & Rehabilitation.
2593	3	---	---	---	2590	الكو لادة Maternity
2463	2	---	27	2314	120	الأمراض الصدرية Chest Diseases
---	---	---	---	---	---	الأمراض المعدية Infectious Diseases
2019	10	---	---	---	2009	الطب النفسي Psychological Medicine.
---	---	---	---	---	---	ابن سينا Ibn sina
34248	97	2083	512	24764	6792	مركز الكويت لمكافحة السرطان Kuwait Cancer Control C.
162423	194	3940	758	129100	28431	مركز الكويت لأمراض العصبية Kuwait Allergy Canter
						مجموع Total
						المجموع العام Grand total

No available discharge data from the Allergy, Ibn Sina and Chest hospitals

بيانات الخروج لمستشفيات العصبية، ابن سينا و الصدرى غير متوفرة

جدول - 50 - Table
 الغروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لحالة الغروج ، الكويت 2003.
 Discharges from M.O.H. hospitals by discharge status, Kuwait 2003

حالة	أخرى	وفاة بعد 48 ساعة	وفاة خلال 48 ساعة	تحول إلى مستشفيات أخرى	مغادرة ضد نصيحة الطبيب	خروج روتيني	المستشفيات
Total	Others	Died after 48 hours	Died within 48 hours	Transferred to other hospitals	Left against medical advice	Routine discharge	Hospitals
18555	15	145	52	356	722	17265	العامة
12106	0	243	82	276	350	11155	المصالح
16169	7	284	126	565	846	14341	الأميري
24444	3	254	99	562	2523	21003	مبارك الكبير
29114	37	252	91	468	2551	25715	السريرية
27787	51	142	76	263	3010	24245	العقدان
128175	113	1320	526	2490	10002	113724	الجهراء
5426	34	9	1	79	184	5119	مجموع
349	0	0	0	17	3	329	التخصصية
21398	307	46	55	93	343	20554	الرازي
---	---	---	---	---	---	---	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
2593	9	0	0	20	29	2535	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
2463	4	5	3	29	1376	1046	السريرية
---	---	---	---	---	---	---	السريرية
2019	---	168	1	2	407	1441	السريرية
---	---	---	---	---	---	---	السريرية
34248	354	228	60	240	2342	31024	السريرية
162423	467	1548	586	2730	12344	144748	السريرية

No available discharge data from the Allergy, Skin Sina and Chest Diseases Hospitals

بيانات الغروج من مستشفيات التخصصية، ابن سينا و الصدرى غير متوفرة

Table - 51 - جدول - 51
 الفروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعا للقسم (الوحدة) والجنسية، الكويت 2003
 Discharges from M.O.H. hospitals, by departments (units) and nationality, Kuwait 2003

القسم أو الوحدة	الكويتي		غير الكويتي		المجموع	
	حي	ميت	حي	ميت	المجموع	Total
Internal medicine	19920	730	15336	451	15787	36437
Heart and Chest diseases	474	6	368	3	371	851
T.B. unit	54	0	257	1	258	312
Infectious diseases	452	0	2141	0	2141	2593
Neurology	555	0	318	0	318	873
Psychological medicine	1254	2	654	0	1908	1910
Deaddiction unit	499	0	68	0	567	567
Physical medicine	190	0	159	0	349	349
Radiotherapy	434	67	555	60	989	1116
Renal diseases unit	1007	4	550	2	1557	1563
Premature newborn unit	2546	143	1763	78	1841	4530
Pediatrics	19334	52	9594	75	9669	29055
Day case unit	133	0	163	0	296	296
General surgery	12239	221	14716	191	14907	27367
I.C.U.	504	76	446	71	517	1097
Orthopedics & orthopedic surgery	3428	5	4221	3	4224	7657
Neurosurgery	566	2	909	2	911	1479
Cardiology & cardiac and chest surgery	2955	59	2330	29	2359	5373
E.N.T.	4536	0	2788	0	2788	7324
Ophthalmology & ophthalmic surgery	1607	0	1346	0	1346	2953
Obstetrics & gynecology	24268	1	23279	1	23280	47549
Plastic surgery & burns	852	0	642	0	642	1494
Cancer surgery	508	37	456	19	475	1020
Urology	130	0	544	0	544	674
Total	98445	1405	83603	986	84589	184439

جدول - 52 - Discharges and average length of stay for the most common 100 principal diagnoses, by age, nationality and gender
 الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعاً لفئات العمر والجنسية و النوع
 (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تيوب أسباب المرضة)، الكويت 2003
 (ICD-10 main morbidity list), Kuwait, 2003.

الترتيب Rank	ICD-10 (List of 298 causes)	العمر Age in years	متوسط مدة الإقامة ALS	كويتي Kuwaiti			غير كويتي Non-Kuwaiti			المجموع GT	النسبة %
				ذكور M	إناث F	مجموع T	ذكور M	إناث F	مجموع T		
1	243 ولادة تلقائية مفردة Single spontaneous delivery	13-44	2.2	---	8391	8391	---	---	9700	9700	18091
		45-64	2.0	---	46	46	---	---	38	38	84
2	242 المضاعفات الأخرى للحمل أو الولادة Other complications of pregnancy and delivery	All ages	2.2	---	8437	8437	---	---	9738	9738	18175
		13-44	4.0	---	6244	6244	---	---	5417	5417	11661
3	270 الأعراض والعلامات والموجبات الإكلينيكية والمخبرية الأخرى التي لم تصنف في مكان الهر Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	< 1	4.5	218	188	406	110	97	207	613	613
		1-12	3.6	611	468	1079	337	237	574	1653	1653
		13-44	4.2	379	324	703	629	297	926	1629	1629
		45-64	5.5	275	281	556	565	147	712	1268	1268
		65+	6.5	240	144	384	119	47	166	550	550
		All ages	4.5	1723	1405	3128	1760	825	2585	5713	5713

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % النسبة GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	مذكر M	مجموع T	انثى F				مذكر M
2.87	4657	2547	2547	---	2110	2110	2.3	All ages	Other pregnancies with abortive outcome	4
	148	46	18	28	102	30	3.4	< 1		
	1877	753	486	267	1124	514	2.6	1-12		
	2249	993	555	438	1256	663	3.3	13-44	98 الانواع الاخرى من فقر الدم Other anaemias	5
	179	85	42	43	94	70	5.3	45-64		
	104	18	7	11	86	42	7.2	65+		
2.81	4557	1895	1108	787	2662	1319	3.2	All ages		
	13	5	3	2	8	3	3.8	1-12		
	564	368	57	311	196	48	5.0	13-44	148 امراض القلب الناتجة عن القصور الدموي الاخرى	6
	2084	1095	189	906	989	489	5.4	45-64		
	1527	398	169	229	1129	496	6.8	65+		
2.58	4188	1866	418	1448	2322	1036	5.9	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % الاجمعي	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالمسنين Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
2.57	4147	1996	1996	---	2151	2151	---	3.5	13-44	239 صغر الكلى من رعاية الأمومة المرتبطة بالجنين أو بالتجويف الجنيني أو مشغل محملة الولادة Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems	7
	31	17	17	---	14	14	---	3.8	45-64		
2.15	16	6	2	4	10	4	6	1.6	<1	173 مرض ميزن بالوزناتين و اللحمية Chronic disease of tonsils and adenoids	8
	2776	906	408	498	1870	817	1053	1.9	1-12		
	666	212	85	127	454	229	225	2.4	13-44		
	28	9	3	6	19	6	13	2.8	45-64		
	7	3	3	---	4	2	2	1.3	65+		
	3493	1136	501	635	2357	1058	1299	2.0	All ages		
	930	199	82	117	731	327	404	5.6	<1		
1584	427	190	237	1157	543	614	4.7	1-12			
418	225	90	135	193	82	111	6.9	13-44			
253	125	32	93	128	69	59	7.7	45-64			
285	90	51	39	195	73	122	10.2	65+	169 الالتهاب الرئوي Pneumonia	9	
2.14	3470	1066	445	621	2404	1094	1310	5.9			All ages

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % النسبة GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank				
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				ذكر M			
2.08	53	18	5	13	35	16	19	7.6	< 1	Diabetes mellitus داء السكري 104	10		
	367	90	42	48	277	151	126	5.9	1-12				
	829	324	126	198	505	267	238	4.6	13-44				
	1241	506	177	329	735	433	302	7.3	45-64				
	882	232	138	94	650	348	302	9.7	65+				
	3372	1170	488	682	2202	1215	987	7.1	All ages				
	474	127	45	82	347	126	221	4.1	< 1			Asthma الربو 176	11
	1488	450	192	258	1038	365	673	3.5	1-12				
	717	335	183	152	382	231	151	4.0	13-44				
	441	180	81	99	261	206	55	5.7	45-64				
239	77	47	30	162	105	57	7.5	65+					
3359	1169	548	621	2190	1033	1157	4.3	All ages					
2.07	835	287	133	154	548	247	301	3.3	< 1	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin الإسهال و التمزق المعوية المفترض أن مبداها عدوي 5	12		
	2011	553	245	308	1458	683	775	2.7	1-12				
	323	156	56	100	167	76	91	3.8	13-44				
	87	39	11	28	48	25	23	4.9	45-64				
	82	23	13	10	59	27	32	4.8	65+				
2.06	3338	1058	458	600	2280	1058	1222	3.1	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % التسمية	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank		
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M						
2.02	21	6	4	2	15	4	11	1.2	<1	281 الاضرابات الاخرى بمنطقة او غير محددة او متعددة بالتصميم Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	13		
	648	235	71	164	413	118	295	2.9	1-12				
	2220	1316	211	1105	904	163	741	4.8	13-44				
	321	235	27	208	86	30	56	6.9	45-64				
	64	27	14	13	37	9	28	7.4	65+				
	3274	1819	327	1492	1455	324	1131	4.6	All ages				
	513	184	102	82	329	177	152	5.6	<1			217 الاضرابات الاخرى بالجهاز البولي Other diseases of the urinary system	14
	867	296	229	67	571	488	83	4.3	1-12				
	545	299	159	140	246	166	80	4.7	13-44				
	291	131	50	81	160	110	50	6.5	45-64				
254	65	29	36	189	90	99	8.2	65+					
2470	975	569	406	1495	1031	464	5.3	All ages					
1.52	6	2	1	1	4	2	2	2.0	<1	274 كسر بعظام الاخرى بخلاف الالف Fractures of other limb bones	15		
	395	139	37	102	256	83	173	3.7	1-12				
	1613	1072	212	860	541	120	421	8.6	13-44				
	389	296	54	242	93	55	38	11.1	45-64				
	58	19	9	10	39	27	12	10.2	65+				
	2461	1528	313	1215	933	287	646	8.2	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة النسبة %	المجموع GT العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدّة الوقاية A.I.S.	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank			
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M						
1.50	674	204	92	112	470	208	262	2.9	< 1	ICD-10 (List of 298 causes) 167 العدوى الحادة الأخرى بالجهاز التنفسي العلوي Other acute upper respiratory infections	16		
	1333	432	177	255	901	399	502	2.7	1-12				
	313	128	66	62	185	110	75	3.4	13-44				
	68	42	12	30	26	17	9	3.7	45-64				
	49	15	8	7	34	13	21	5.2	65+				
	2437	821	355	466	1616	747	869	2.9	All ages				
	13	5	3	2	8	7	1	2.2	< 1				
	242	76	33	43	166	75	91	2.1	1-12				
	1774	856	550	306	918	655	263	2.8	13-44				
	250	136	52	84	114	86	28	4.7	45-64				
93	35	19	16	58	35	23	6.5	65+					
1.46	2372	1108	657	451	1264	858	406	3.1	All ages	267 ألم بالباطن أو بالخصوف Abdominal and pelvic pain	17		
387	96	33	63	291	118	173	3.7	1-12					
1814	1146	274	872	668	261	407	3.9	13-44					
129	92	12	80	37	13	24	5.4	45-64					
16	8	3	5	8	3	5	5.2	65+					
1.44	2346	1342	322	1020	1004	395	609	3.9	All ages			186 أمراض الزائدة القودية Diseases of appendix	18

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % النسبة CT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
1.34	13	4	2	2	9	2	7	7.0	1-12	19 الحموات المرارية والتهاب المرارة Cholelithiasis and cholecystitis	
	1422	629	404	225	793	628	165	4.3	13-44		
	595	292	152	140	303	223	80	5.1	45-64		
	148	55	32	23	93	57	36	6.7	65+		
1.29	2178	980	590	390	1198	910	288	4.7	All ages		
1.27	206	68	33	35	138	65	73	6.4	< 1	20 الأمراض الأخرى بالجهاز التنفسي Other diseases of the respiratory system	
	272	86	38	48	186	86	100	5.8	1-12		
	401	212	65	147	189	78	111	6.7	13-44		
	488	253	92	161	235	119	116	7.2	45-64		
	734	215	105	110	519	229	290	10.1	65+		
	2101	834	333	501	1267	577	690	7.8	All ages		
	77	29	12	17	48	18	30	4.2	< 1		21 الأمراض الأخرى بالأمعاء والتهاب التهاب Other diseases of intestines and peritoneum
	309	107	44	63	202	107	95	3.6	1-12		
	1246	771	167	604	475	180	295	3.2	13-44		
	359	242	44	198	117	33	84	4.0	45-64		
79	15	8	7	64	29	35	6.6	65+			
2070	1164	275	889	906	367	539	3.6	All ages			

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % الجموع GT	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة إقامة A.I.S	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F	ذكر M				
1.14	8	1		1	7	4	3	7.0	1-12	215 حصوات بالجزر البولي Urolithiasis	22
	1214	834	132	702	380	137	243	3.8	13-44		
	562	429	56	373	133	72	61	5.1	45-64		
	75	43	12	31	32	9	23	5.6	65+		
	1859	1307	200	1107	552	222	330	4.3	All ages		
1.13	9	2	1	1	7	2	5	4.0	1-12	147 احتشاء حاد في عضلة القلب Acute myocardial infarction	23
	422	341	19	322	81	11	70	6.0	13-44		
	1021	732	50	682	289	75	214	6.3	45-64		
	381	132	45	87	249	85	164	7.6	65+		
	1833	1207	115	1092	626	173	453	6.5	All ages		
1.13	15	5	3	2	10	5	5	11.1	1-12	145 ارتفاع ضغط الدم الأساسي Essential (primary) hypertension	24
	404	247	83	164	157	79	78	5.3	13-44		
	850	450	175	275	400	252	148	5.6	45-64		
	559	178	121	57	381	212	169	7.0	65+		
	1828	880	382	498	948	548	400	6.0	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة الئوية %	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة البقاء A.L.S	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	نسبة %	الذكور M	النساء F	مجموع T	الذكور M	النساء F	مجموع T				
	23	9	3	6	3	14	8	6	5.0	< 1			
	123	49	20	29	20	74	32	42	3.5	1-12			
	1314	702	180	522	180	612	133	479	3.7	13-44			
	287	173	46	127	46	114	64	50	8.6	45-64	عدوى الجلد أو بالتسريح الجلدي تحت الجلد Infections of the skin and subcutaneous tissue	25	
	81	25	16	9	16	56	27	29	11.2	65+			
1.13	1828	958	265	693	265	870	264	606	4.8	All ages			
	1667	673	295	378	295	994	444	550	10.5	< 1	249 الاضطرابات التنفسية الأخرى التي تحدث خلال الفترة حوالى الولادة Other respiratory disorders originating in the perinatal period	26	
1.03	1667	673	295	378	295	994	444	550	10.5	All ages			
	5	---	---	---	---	5	1	4	8.8	1-12			
	190	141	30	111	30	49	19	30	10.1	13-44	155 سكتة دماغية غير محددة الأوقات نتيجة نزيف أو احتشاء Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	27	
	610	335	83	252	83	275	117	158	11.1	45-64			
	777	211	104	107	104	566	216	350	12.7	65+			
0.97	1582	687	217	470	217	895	353	542	11.7	All ages			

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % التجموع GT	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية A.I.S	العمر بالسنوات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.90	32	10	7	3	22	11	11	3.5	< 1	34 الجدري والهربس زoster Varicella and zoster	28
	103	34	17	17	69	35	34	3.8	1-12		
	1231	1123	285	838	108	27	81	4.7	13-44		
	79	69	16	53	10	5	5	5.8	45-64		
	16	6	4	2	10	4	6	4.9	65+		
	1461	1242	329	913	219	82	137	4.7	All ages		
	3	---	---	---	3	2	1	8.3	< 1		
	5	1	1	---	4	2	2	3.6	1-12		
	80	46	14	32	34	12	22	5.4	13-44		
	533	245	62	183	288	157	131	6.9	45-64		
0.85	759	221	98	123	538	291	247	7.4	65+	151 فجورط القلب Heart failure	29
	1380	513	175	338	867	464	403	7.1	All ages		
	1340	558	238	320	782	358	424	6.9	< 1		
0.83	1340	558	238	320	782	358	424	6.9	All ages	253 الحالات الاخرى التي تنشأ خلال الفترة حولي الولادة Other conditions originating in the perinatal period	30

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % التجموع GT	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		متوسط مدة الوقاية A.I.S	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank					
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T				انثى F	ذكر M			
0.81	1033	261	101	160	772	311	461	4.1	< 1	ICD - 10 (List of 298 causes)	31		
	186	54	19	35	132	55	77	3.6	1-12				
	68	33	16	17	35	15	20	4.0	13-44				
	29	15	8	7	14	9	5	3.8	45-64				
	19	5	3	2	14	9	5	4.1	65+				
	1335	368	147	221	967	399	568	4.0	All ages				
	59	21	11	10	38	16	22	6.4	< 1			124 الصرع Epilepsy	32
	458	178	71	107	280	111	169	3.5	1-12				
	671	287	96	191	384	148	236	3.4	13-44				
	98	45	9	36	53	25	28	3.8	45-64				
34	13	6	7	21	13	8	3.3	65+					
1320	544	193	351	776	313	463	3.6	All ages					
3	1	1	---	2	1	1	1.7	< 1	172 الأمراض الأنفية أو الجيوب الأنفية Other diseases of nose and nasal sinuses	33			
72	22	5	17	50	22	28	3.4	1-12					
1109	425	115	310	684	266	418	3.5	13-44					
125	55	11	44	70	21	49	4.2	45-64					
11	3	---	3	8	2	6	6.9	65+					
1320	506	132	374	814	312	502	3.6	All ages					
0.81	1320	506	132	374	814	312	502	3.6			All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % النسبة GT	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank		
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M						
0.78	4	3	---	3	1	---	1	1.8	<1	187 التقي الأريسي Inguinal hernia	34		
	117	37	9	28	80	27	53	3.2	1-12				
	674	533	31	502	141	15	126	3.1	13-44				
	395	309	17	292	86	19	67	4.6	45-64				
	71	37	2	35	34	2	32	5.5	65+				
	1261	919	59	860	342	63	279	3.7	All ages				
	31	7	4	3	24	8	16	1.5	<1			284 تسمم بالملحوظات أو المواد البيولوجية Poisoning by drugs and biological substances	35
	447	136	67	69	311	148	163	1.6	1-12				
	699	263	198	65	436	306	130	2.0	13-44				
	48	18	9	9	30	13	17	4.9	45-64				
21	7	2	5	14	8	6	5.0	65+					
1246	431	280	151	815	483	332	2.0	All ages					
0.75	13	7	3	4	6	---	6	22.7	<1	214 الفشل الكلوي Renal failure	36		
	57	28	13	15	29	17	12	13.9	1-12				
	312	170	57	113	142	67	75	7.1	13-44				
	449	176	49	127	273	150	123	9.6	45-64				
	391	62	24	38	329	150	179	12.9	65+				
	1222	443	146	297	779	384	395	10.4	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة الجموع GT %	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكور M	مجموع T	انثى F				ذكور M
0.68	2	---	---	---	2	---	2	< 1	ICD -10 (List of 298 causes) اضطرابات التوصيل في القلب واضطراب ضربات القلب 150 اضطرابات التوصيل في القلب واضطراب ضربات القلب Conduction disorders and cardiac arrhythmias	
	18	5	1	4	13	5	8	1-12		
	330	158	45	113	172	68	104	13-44		
	430	211	95	116	219	157	62	45-64		
	330	102	62	40	228	128	100	65+		
	1110	476	203	273	634	358	276	All ages		
	1045	364	364	---	681	681	---	13-44		244 مضاعفات تتعلق غالباً بمتلازمة والحالات الاخرى المتعلقة بآثار الولادة والتي لم تصنف في مكان اخر Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified
	12	6	6	---	6	6	---	45-64		
	1057	370	370	---	687	687	---	All ages		
	0.65	35	13	6	7	22	4	18		1-12
737		503	141	362	234	47	187	13-44		
212		148	21	127	64	34	30	45-64		
67		30	8	22	37	15	22	65+		
1051		694	176	518	357	100	257	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة النسبة %	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	ذكور M	الذكور M	الإناث F	مجموع T	الذكور M	الإناث F				
0.61	987	380	206	174	206	607	304	303	17.3	< 1	246 بطء نمو الجنين أو سوء تغذيته، وانخفاض أوزان التي تتعلق بفترة الحمل أو نقص الوزن عند الميلاد Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight	40
0.60	949	336	336	336	---	613	613	---	2.2	13-44	234 إجهاض تلقائي Spontaneous abortion	41
0.59	947	476	476	476	---	471	471	---	3.9	13-44	237 أو نسيها خروج الزلال بالبول أو احتشاء ألياف أو ارتفاع ضغط الدم المصاحبة للعمل أو الولادة أو التفليس Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium	42
0.59	960	485	485	485	---	475	475	---	3.9	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % التسمية CT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية A.I.S	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank				
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				ذكر M			
0.54	5	2	1	1	3	1	2	63.7	1-12	115 تفاسم الشخصية (الشيزوفرينيا) والاضطرابات فصائية للنطق والاضطرابات التوسعية Schizophrenia, Schizotypal, and delusional disorders	43		
	714	236	88	148	478	142	336	37.0	13-44				
	140	35	12	23	105	33	72	58.5	45-64				
	19	7	1	6	12	3	9	313.3	65+				
	878	280	102	178	598	179	419	46.5	All ages				
	116	46	28	18	70	35	35	3.1	<1				
	207	66	25	41	141	59	82	1.9	1-12				
	377	160	66	94	217	106	111	4.3	13-44				
	80	48	10	38	32	17	15	3.0	45-64				
	24	10	1	9	14	3	11	3.1	65+				
0.50	804	330	130	200	474	220	254	3.3	All ages	290 لتحليل يتصلون بالخدمات الصحية للفحص والتقصي Persons encountering health services for examination and investigation	44		
158	52	22	30	106	54	52	4.3	<1					
143	49	24	25	94	41	53	3.7	1-12					
326	158	60	98	168	88	80	6.5	13-44					
84	47	8	39	37	17	20	7.9	45-64					
71	15	4	11	56	25	31	9.2	65+					
0.48	782	321	118	203	461	225	236	5.9	All ages			268 حمى مجهولة السبب Fever of unknown origin	45

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % الجموع GT	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة البقاء ALS	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M			
0.46	8	5	4	1	3	2	1	10.9	< 1	46 سرطان الدم Leukaemia
	404	150	91	59	254	100	154	8.8	1-12	
	238	145	39	106	93	28	65	18.8	13-44	
	80	60	10	50	20	13	7	24.3	45-64	
	24	8	3	5	16	4	12	12.5	65+	
0.42	754	368	147	221	386	147	239	13.8	All ages	47 163 ليوأسين Haemorrhoids
503	301	56	245	202	66	136	3.2	13-44		
160	95	20	75	65	25	40	3.6	45-64		
14	3	---	3	11	4	7	3.9	65+		
677	399	76	323	278	95	183	3.3	All ages		
0.41	5	1	1	---	4	4	---	5.0	1-12	48 233 الإختلالات الأخرى بالمسجري التناسلي اليوسى (إناث) Other disorders of genitourinary tract (females)
	481	274	274	---	207	207	---	3.3	13-44	
	180	80	80	---	100	100	---	3.6	45-64	
	3	3	3	---	---	---	---	1.7	65+	
	669	358	358	---	311	311	---	3.4	All ages	

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة النسبة %	المجموع CT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F	ذكر M						
0.41	22	9	2	7	13	8	5	5.6	<1	99 الحالات النزفية وأمراض الدم وأعضاء تكوين الدم الأخرى Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood- forming organs	49		
	426	196	41	155	230	91	139	3.2	1-12				
	157	70	39	31	87	60	27	5.6	13-44				
	43	22	9	13	21	16	5	5.7	45-64				
	20	5	4	1	15	7	8	7.5	65+				
	668	302	95	207	366	182	184	4.1	All ages				
	53	19	12	7	34	15	19	7.2	<1			111 الاضطرابات الأخرى للتقدّم العصاء أو في التغذية أو في التمثيل الغذائي Other endocrine, nutritional and metabolic disorders	50
	171	64	25	39	107	45	62	5.6	1-12				
	200	100	47	53	100	68	32	7.1	13-44				
	107	58	24	34	49	36	13	4.9	45-64				
125	24	15	9	101	49	52	8.4	65+					
656	265	123	142	391	213	178	6.6	All ages					
0.40	13	4	3	1	9	1	8	7.8	<1	273 كسر عظام الفخذ Fracture of femur	51		
	119	39	11	28	80	28	52	12.6	1-12				
	280	174	24	150	106	23	83	20.7	13-44				
	96	57	15	42	39	30	9	21.7	45-64				
	145	44	29	15	101	68	33	25.6	65+				
	653	318	82	236	335	150	185	20.2	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة الجموع GT %	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.38	575	71	4	67	504	15	489	53.7	13-44	114 الاضرابات العقلية والسلوكية بسبب تعاطي المواد الأخرى المؤثرة نفسياً Mental & behavioural disorders due to other psychoactive substance use	52
	44	3	1	2	41	---	41	71.6	45-64		
	2	1	---	1	1	1	---	25.0	65+		
	621	75	5	70	546	16	530	54.9	All ages		
0.38	2	1	1	---	1	1	---	2.5	1-12	230 اضطرابات الحيض Disorders of menstruation	53
	330	199	199	---	131	131	---	3.5	13-44		
	287	141	141	---	146	146	---	4.7	45-64		
	619	341	341	---	278	278	---	4.1	All ages		
0.38	10	2	1	1	8	4	4	3.0	< 1	165 إنتهاب البلعوم الحاد وإنتهاب اللوزتين الحاد Acute pharyngitis and acute tonsillitis	54
	256	98	46	52	158	65	93	2.9	1-12		
	320	128	27	101	192	57	135	3.0	13-44		
	22	11	4	7	11	8	3	3.5	45-64		
0.38	3	2	1	1	1	---	1	3.0	65+		
611	241	79	162	370	134	236	2.9	All ages			

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة (بالسنة) ALS	العمر بالمشوات Age in years	الترتيب Rank		
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				ذكر M	
	14	8	1	7	6	2	4	2.5	<1	297 الشخصيات يتصلون بالخدمات الصحية لإجراءات الرعاية الصحية معينة Persons encountering health services for specific procedures and health care	55
	138	80	3	77	58	4	54	1.5	1-12		
	344	208	27	181	136	48	88	4.2	13-44		
	92	53	17	36	39	18	21	5.3	45-64		
	20	4	---	4	16	6	10	6.3	65+		
0.37	608	353	48	305	255	78	177	3.8	All ages		
	382	172	76	96	210	98	112	26.0	13-44	116 الاضطرابات الوجدانية Mood [affective] disorders	56
	184	53	26	27	131	84	47	28.0	45-64		
	40	9	3	6	31	15	16	15.9	65+		
0.37	606	234	105	129	372	197	175	25.9	All ages		
	5	---	---	---	5	---	5	9.4	<1	194 أمراض الكبد الاخرى Other diseases of liver	57
	25	14	9	5	11	6	5	7.2	1-12		
	181	114	25	89	67	33	34	6.7	13-44		
	281	187	38	149	94	41	53	8.4	45-64		
	108	41	25	16	67	33	34	10.2	65+		
0.37	600	356	97	259	244	113	131	8.2	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % المجموع GT	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank	
		مجموع T	انثى F	نفر M	مجموع T	انثى F	نفر M				
0.37	26	10	3	7	16	7	9	4.0	< 1	58 التهاب الأذن الوسطى الاضطرابات الأخرى بالأذن الوسطى أو التواء الحمى Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid	
	224	77	37	40	147	62	85	2.5	1-12		
	285	156	58	98	129	66	63	4.4	13-44		
	51	30	10	20	21	12	9	3.7	45-64		
	9	3	2	1	6	1	5	7.2	65+		
	595	276	110	166	319	148	171	3.7	All ages		
	217	59	24	35	158	82	76	5.3	< 1		59 تسمم دموي Septicemia
	42	15	3	12	27	15	12	5.8	1-12		
	46	21	9	12	25	18	7	9.5	13-44		
	59	31	9	22	28	17	11	17.4	45-64		
229	54	36	18	175	82	93	16.7	65+			
593	180	81	99	413	214	199	11.3	All ages			
0.37	8	4	4	4	2	2	5.0	< 1	60 الأمراض الأخرى بالجهاز التوردي Other diseases of the circulatory system		
	28	12	3	9	16	8	3.8	1-12			
	345	233	14	219	112	15	97	3.6		13-44	
	171	131	7	124	40	19	21	5.2		45-64	
	40	10	2	8	30	13	17	8.0		65+	
	592	390	26	364	202	57	145	4.4		All ages	
0.36	592	390	26	364	202	57	145	4.4	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % المجموع CT	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة A.I.S	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank	
		مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F	ذكر M				
0.36	2	1	---	1	1	---	1	2.5	< 1	61 188 الفتق الأخرى Other hernia	
	13	4	2	2	9	7	2	2.4	1-12		
	328	142	77	65	186	153	33	4.6	13-44		
	193	84	32	52	109	67	42	7.7	45-64		
	44	8	6	2	36	13	23	7.4	65+		
	580	239	117	122	341	240	101	5.8	All ages		
	5	3	1	2	2	1	1	3.0	< 1		62 96 الأورام في موضعها أو الحميدة الأخرى و الأورام ذات السلوك غير المؤكد Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour
	35	13	9	4	22	9	13	2.6	1-12		
	293	179	69	110	114	60	54	5.0	13-44		
	165	86	35	51	79	42	37	8.4	45-64		
74	39	8	31	35	18	17	6.2	65+			
572	320	122	198	252	130	122	5.9	All ages			
0.35	9	3	2	1	6	3	3	8.2	< 1	63 152 الأمراض القلبية الأخرى Other heart diseases	
	25	4	1	3	21	12	9	3.6	1-12		
	177	95	17	78	82	42	40	7.8	13-44		
	211	136	26	110	75	31	44	8.0	45-64		
	130	44	15	29	86	28	58	11.4	65+		
0.34	552	282	61	221	270	116	154	8.5	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank			
	العدد No.	مجموع T	انثى F	نكر M	مجموع T	انثى F					نكر M		
0.34	17	6	5	1	11	5	6	3.5	< 1	184 التهاب المعدة أو الاثني عشر Gastritis and duodenitis	64		
	174	54	35	19	120	72	48	2.1	1-12				
	199	96	41	55	103	54	49	2.9	13-44				
	97	45	11	34	52	31	21	3.7	45-64				
	64	11	8	3	53	30	23	6.0	65+				
	551	212	100	112	339	192	147	3.2	All ages				
	19	5	2	3	14	6	8	1.1	< 1			285 الآثار السامة لمواد هي امساك غير دوائية في الاصول Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source	65
	378	121	55	66	257	103	154	1.7	1-12				
	127	96	39	57	31	17	14	2.7	13-44				
	12	6	1	5	6	3	3	2.2	45-64				
6	1	1	1	5	2	3	5.7	65+					
542	229	97	132	313	131	182	2.0	All ages					
65	28	12	16	37	19	18	5.4	< 1	174 الأمراض الاكثري بالجهاز التنفسي العلوي Other diseases of upper respiratory tract	66			
237	95	39	56	142	59	83	3.4	1-12					
143	76	22	54	67	24	43	4.0	13-44					
54	29	4	25	25	12	13	4.1	45-64					
21	4	1	3	17	6	11	5.1	65+					
520	232	78	154	288	120	168	3.9	All ages					

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % التبعية	المجموع GT العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الإقامة ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.32	56	23	11	12	33	13	20	5.9	< 1	175 التهاب الشعب أو الاحتقان والأمراض الرئوية الانسدادية المزمنة الأخرى Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases	67
	83	28	12	16	55	19	36	4.7	1-12		
	39	23	5	18	16	4	12	5.9	13-44		
	119	59	27	32	60	24	36	8.4	45-64		
	215	59	18	41	156	43	113	12.2	65+		
0.31	512	192	73	119	320	103	217	8.9	All ages		
0.31	86	17	9	8	69	33	36	3.4	1-12	200 التهاب المفاصل الروماتويدي والاعتلالات التهابية الأخرى بمفاصل متعددة Rheumatoid arthritis & other inflammatory polyarthropathies	68
	243	92	50	42	151	96	55	4.8	13-44		
	136	42	22	20	94	63	31	6.2	45-64		
	40	5	4	1	35	27	8	9.4	65+		
	505	156	85	71	349	219	130	5.4	All ages		
0.31	478	194	194	---	284	284	---	2.7	13-44	232 عقم المرأة Female infertility	69
	20	6	6	---	14	14	---	2.4	45-64		
	498	200	200	---	298	298	---	2.7	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة التي %	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة القامة ALS	العمر بالمسنوات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	الذكى F	نفر M	مجموع T	الذكى F	نفر M				
0.30	11	5	1	4	6	4	2	9.9	<1	128 الشلل الحظي والاعراض الاخرى من الشلل Cerebral palsy and other paralytic syndromes	70
	228	79	35	44	149	75	74	19.3	1-12		
	85	43	14	29	42	13	29	41.7	13-44		
	114	68	17	51	46	27	19	40.5	45-64		
	49	15	9	6	34	14	20	39.9	65+		
	487	210	76	134	277	133	144	30.1	All ages		
	145	79	78	1	66	64	2	13.2	13-44		
	277	117	116	1	160	153	7	11.7	45-64		
	57	24	23	1	33	31	2	11.1	65+		
	479	220	217	3	259	248	11	12.1	All ages		
0.29	72	40	17	23	32	17	15	4.3	1-12	38 صور اخرى من التهاب الكبد الفيروسي Other viral hepatitis	72
	305	253	38	215	52	19	33	8.8	13-44		
	77	62	7	55	15	10	5	8.6	45-64		
	12	8	4	4	4	2	2	7.6	65+		
	466	363	66	297	103	48	55	8.0	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % النسبة GT	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الولاية A.I.S	العمر بالمسافات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	نثى F	ذكر M	مجموع T	نثى F	ذكر M				
0.28	12	4	3	1	8	2	6	1.8	1-12	206 الاضرابات الأخرى بالظهر Other dorsopathies	73
	259	143	47	96	116	53	63	6.5	13-44		
	140	75	16	59	65	45	20	9.8	45-64		
	41	6	1	5	35	24	11	13.4	65+		
	452	228	67	161	224	124	100	8.0	All ages		
	41	15	---	15	26	---	26	2.2	1-12		
0.27	292	175	---	175	117	---	117	3.8	13-44	222 الأمراض الأخرى بالأعضاء التناسلية للذكر Other diseases of male genital organs	74
	92	67	---	67	25	---	25	5.0	45-64		
	21	4	---	4	17	---	17	6.2	65+		
	446	261	---	261	185	---	185	4.0	All ages		
	3	1	1	---	2	1	1	5.7	< 1		
	85	33	14	19	52	12	40	2.4	1-12		
0.26	226	126	49	77	100	55	45	3.3	13-44	207 اضطرابات الأنسجة الرخوة Soft tissue disorders	75
	95	49	16	33	46	33	13	4.5	45-64		
	15	6	2	4	9	5	4	7.0	65+		
	424	215	82	133	209	106	103	3.5	All ages		
	3	1	1	---	2	1	1	5.7	< 1		
	85	33	14	19	52	12	40	2.4	1-12		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدّة (أقلية) ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank		
	العدد No.	مجموع T	نشي F	نكر M	مجموع T	نشي F					نكر M	
0.26	5	3	1	2	2	2	2.2	<1	271 كسر بالجمجمة و/ أو عظام الوجه Fracture of skull and facial bones	76		
	61	23	8	15	38	19	3.2	1-12				
	329	159	21	138	170	41	4.1	13-44				
	23	19	1	18	4	1	17.3	45-64				
	6	2	---	2	4	1	25.0	65+				
	424	206	31	175	218	64	5.0	All ages				
	29	10	1	9	19	9	4.1	<1			197 الأمراض الأخرى بالجهاز الهضمي Other diseases of the digestive system	77
	41	9	3	6	32	13	2.8	1-12				
	158	100	27	73	58	36	5.5	13-44				
	115	70	11	59	45	23	6.3	45-64				
78	26	10	16	52	9	8.1	65+					
421	215	52	163	206	90	5.8	All ages					
21	10	4	6	11	3	4.2	<1	182 الأمراض الأخرى بتجويف الفم أو بياض اللحمية أو بالفكين Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws	78			
202	84	39	45	118	62	3.3	1-12					
142	91	28	63	51	22	5.2	13-44					
45	26	7	19	19	10	6.1	45-64					
8	3	2	1	5	3	12.1	65+					
418	214	80	134	204	100	4.5	All ages					

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % الجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية A.I.S	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank				
	العدد No.	مجموع T	نفس F	ذكور M	مجموع T	نفس F				نكر M			
0.25	13	4	1	3	9	2	7	2.4	< 1	199 الأمراض الأخرى بالجلد أو بالتسميع القوي لحمت الجلد Other diseases of the skin and subcutaneous tissue	79		
	58	27	11	16	31	16	15	2.8	1-12				
	207	106	42	64	101	53	48	5.8	13-44				
	65	25	9	16	40	26	14	10.1	45-64				
	69	18	13	5	51	26	25	20.8	65+				
	412	180	76	104	232	123	109	8.4	All ages				
	3	---	---	---	3	---	3	8.0	< 1			103 الاضطرابات الأخرى بالرقية Other disorders of thyroid	80
	9	1	1	---	8	5	3	5.8	1-12				
	250	108	76	32	142	110	32	5.0	13-44				
	122	53	31	22	69	55	14	5.8	45-64				
25	4	3	1	21	13	8	10.1	65+					
409	166	111	55	243	183	60	5.6	All ages					
---	---	---	---	---	---	---	---	< 1	223 اضطرابات الثدي Disorders of breast	81			
4	2	1	1	2	1	1	4.0	1-12					
298	168	142	26	130	109	21	3.2	13-44					
95	41	37	4	54	48	6	5.3	45-64					
10	2	1	1	8	6	2	5.9	65+					
407	213	181	32	194	164	30	3.8	All ages					

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % المجموع GT	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالمسنوات Age in years	الترتيب Rank	
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.25	405	154	154	---	251	251	---	6.3	13-44	238 مشيئة منزاحة أو الانفصال المبكر للحضبة أو التزليف قبل الولادة Placenta praevia, premature separation of placenta and ante-partum haemorrhage	82
	2	2	2	---	---	---	---	3.0	45-64		
	407	156	156	---	251	251	---	6.3	All ages		
	3	1	1	---	2	2	---	4.3	1-12		
	349	187	187	---	162	162	---	4.2	13-44		
0.25	40	21	21	---	19	19	---	5.9	45-64	229 الاضطرابات غير الالتهابية بالمبيض أو بقناة فتوب أو بتلويط الرحم Non inflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament	83
	9	3	3	---	6	6	---	10.1	65+		
	401	212	212	---	189	189	---	4.5	All ages		
	32	9	6	3	23	6	17	13.8	< 1		
	99	30	15	15	69	28	41	7.8	1-12		
0.24	207	65	20	45	142	45	97	4.5	13-44	129 الأمراض الأخرى بالجهاز العصبي Other diseases of the nervous system	84
	36	16	6	10	20	9	11	9.8	45-64		
	17	6	2	4	11	3	8	22.5	65+		
	391	126	49	77	265	91	174	7.4	All ages		
	0.24	391	126	49	77	265	91	174	7.4		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % المجموع GT	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة إقامة ATLS	العمر بالمسنوات Age in years	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M			
0.24	389	137	64	73	252	105	147	7.2	< 1	250 الأضرار المعدية أو الطفيلية الحلقية Congenital infectious and parasitic diseases 85
	4	---	---	---	4	2	2	22.5	1-12	
	210	131	61	70	79	58	21	6.6	13-44	
	113	60	17	43	53	32	21	6.9	45-64	
	54	15	11	4	39	22	17	14.7	65+	
0.23	381	206	89	117	175	114	61	7.9	All ages	161 Phlebitis, thrombo-phlebitis, venous embolism & thrombosis 86
8	2	1	1	6	1	5	2.4	< 1		
170	45	20	25	125	59	66	1.4	1-12		
147	104	17	87	43	18	25	1.9	13-44		
50	33	7	26	17	8	9	3.1	45-64		
0.23	380	185	45	140	195	86	109	1.8	All ages	282 أثر الأجسام الغريبة التي تدخل الجسم عن طريق فتحات طبيعية Effects of foreign body entering through natural orifice 87

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة النسبة %	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر وبسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M						
0.23	4	2	1	1	2	---	2	3.8	< 1	289 الآثار المتأخرة للإصابات والتسمم والحوادث الأخرى للأسباب الخارجية Sequelae of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes	88		
	20	4	1	3	16	4	12	4.0	1-12				
	295	100	7	93	195	10	185	7.7	13-44				
	43	29	9	20	14	5	9	8.3	45-64				
	10	2	1	1	8	2	6	7.0	65+				
	372	137	19	118	235	21	214	7.5	All ages				
	11	5	3	2	6	2	4	2.6	< 1			190 التصدك الأمعاء الظلي والصدك الأمعاء بدون فتق Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia	89
	19	4	2	2	15	5	10	2.5	1-12				
	147	94	26	68	53	20	33	6.5	13-44				
	109	57	16	41	52	29	23	7.5	45-64				
83	33	20	13	50	20	30	7.9	65+					
369	193	67	126	176	76	100	6.8	All ages					
10	6	5	1	4	1	3	8.3	< 1	213 أمراض الكلى الأنبوية الحلقية Renal tubulo-interstitial diseases	90			
36	6	6	---	30	27	3	5.5	1-12					
188	118	55	63	70	48	22	6.6	13-44					
100	63	26	37	37	22	15	8.0	45-64					
33	11	5	6	22	9	13	9.2	65+					
367	204	97	107	163	107	56	7.1	All ages					

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة النسبة %	المجموع GT العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.22	9	2	---	2	7	4	3	4.4	1-12	Acute pancreatitis & other diseases of the pancreas 196	91
	188	121	33	88	67	31	36	7.6	13-44		
	101	49	13	36	52	23	29	9.3	45-64		
	54	19	9	10	35	16	19	8.7	65+		
	352	191	55	136	161	74	87	8.2	All ages		
0.21	5	---	---	---	5	1	4	3.8	< 1	203 الاضطرابات الأخرى بالمفاصل Other disorders of joints	92
	180	52	23	29	128	42	86	4.3	1-12		
	118	53	13	40	65	9	56	7.7	13-44		
	34	17	7	10	17	14	3	9.1	45-64		
	9	2	1	1	7	2	5	10.7	65+		
0.21	346	124	44	80	222	68	154	6.1	All ages	212 Other glomerular diseases	93
	38	15	6	9	23	14	9	7.7	< 1		
	175	52	19	33	123	44	79	6.7	1-12		
	109	61	24	37	48	23	25	4.8	13-44		
	16	8	4	4	8	6	2	6.5	45-64		
0.21	7	2	1	1	5	3	2	8.3	65+		
0.21	345	138	54	84	207	90	117	6.3	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % المجموع GT	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة إقامة ALS	العمر بالسنوات Age in years	التسبب ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	إنثى F	ذكر M	مجموع T	إنثى F	ذكر M				
0.21	194	68	32	36	126	57	69	6.8	<1	التشوهات الخلقية بالجهاز الدوري Congenital malformations of the circulatory system	94
	101	35	16	19	66	30	36	5.4	1-12		
	32	19	8	11	13	3	10	5.2	13-44		
	11	5	2	3	6	5	1	5.8	45-64		
	7	4	---	4	3	1	2	10.0	65+		
	345	131	58	73	214	96	118	6.3	All ages		
	3	2	2	---	1	1	---	14.0	1-12		
0.20	126	69	44	25	57	36	21	9.3	13-44	أورام خبيثة يورثية أخرى أو غير محددة أو ثانوية أو بمواقع متعددة Malignant neoplasms of other, ill- defined secondary, unspecified and multiple sites	95
	129	74	26	48	55	35	20	11.6	45-64		
	71	35	14	21	36	18	18	15.4	65+		
	329	180	86	94	149	90	59	11.6	All ages		
	4	---	---	---	4	---	4	1.8	1-12		
	157	115	11	104	42	14	28	6.0	13-44		
	99	64	10	54	35	11	24	4.9	45-64		
0.20	59	23	8	15	36	14	22	8.7	65+	قرحة بالعدة أو بالاثني عشر Gastric & duodenal ulcer	96
	319	202	29	173	117	39	78	6.1	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة النسبة %	المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقامة A.I.S	العمر بالمئات Age in years	الترتيب Rank				
		المجموع T	انثى F	ذكر M	المجموع T	انثى F	ذكر M							
0.19	54	12	9	3	42	32	10	4.8	1-12	189 Crohn's disease & ulcerative colitis	97			
	210	48	29	19	162	66	96	7.9	13-44					
	27	10	5	5	17	10	7	8.9	45-64					
	10	---	---	---	10	9	1	5.7	65+					
	301	70	43	27	231	117	114	7.3	All ages					
	18	6	3	3	12	4	8	4.0	< 1					
	35	8	1	7	27	7	20	6.4	1-12					
	160	92	40	52	68	44	24	5.3	13-44					
	60	24	8	16	36	17	19	8.3	45-64					
	18	3	2	1	15	4	11	11.2	65+					
0.18	291	133	54	79	158	76	82	6.3	All ages	298 الشخص يعطون بالخدمات الصحية لأسباب أخرى Persons encountering health services for other reasons	98			
	74	19	8	11	55	34	21	8.1	< 1					
	117	13	7	6	104	70	34	3.9	1-12					
	72	26	17	9	46	28	18	4.7	13-44					
	10	8	4	4	2	2	---	3.9	45-64					
	4	1	---	1	3	1	2	72.5	65+					
	277	67	36	31	210	135	75	6.2	All ages					
	0.17	277	67	36	31	210	135	75	6.2			All ages	265 التشوهات الخلقية الأخرى Other congenital malformations	99

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	النسبة %	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة القامة ALS	العمر والمسنوات Age in years	الترتيب Rank		
		العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F				ذكر M	
269	0.17	269	122	56	66	147	68	79	7.1	< 1	ICD-10 (List of 298 causes) 248 نقص أكسجين الدم داخل الرحم أو اختناق الوليد Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	100
11768		4041	1802	2239	7727	3468	4259	6.9	< 1			
22961		7584	3446	4138	15377	6914	8463	3.6	1-12			
83493		43573	28732	14841	39920	29664	10256	4.6	13-44			
20030		10914	3127	7787	9116	5269	3847	7.5	45-64			
11112		3233	1548	1685	7879	3657	4222	9.8	65+			
149364	91.96	69345	38655	30690	80019	48972	31047	5.4	All ages			
782		265	121	144	517	244	273	8.2	< 1			
1853		671	282	389	1182	563	619	5.2	1-12			
6051		3283	1545	1738	2768	1625	1143	8.1	13-44			
2811		1467	518	949	1344	841	503	9.7	45-64			
1562		434	165	269	1128	513	615	12.5	65+			
13059	8.04	6120	2631	3489	6939	3786	3153	8.5	All ages			
12550		4306	1923	2383	8244	3712	4532	7.0	< 1			
24814		8255	3728	4527	16559	7477	9082	3.8	1-12			
89544		46856	30277	16579	42688	31289	11399	4.9	13-44			
22842		12381	3645	8736	10461	6110	4351	7.8	45-64			
12673		3667	1713	1954	9006	4170	4836	10.2	65+			
162423	100.00	75465	41286	34179	86958	52758	34200	5.7	All ages			

Data of discharges from the Allergy, Ibin Sina and Chest Diseases Hospitals are not available

بيانات الخروج لمستشفيات الحساسية، ابن سينا و الصدر غير متوفرة

اجملي المرضية
Total morbidity

اسباب اخرى
Other causes

اجملي 100 سبب
Total of 100 causes

Table - 53 - جدول - 53
 العمليات التي أجريت بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً لفئة العملية، الكويت 2003
 Operations performed in M.O.H. hospitals, by category, Kuwait 2003

الإجمالي Total	الحوادث Casualty		صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major		المستشفيات Hospitals
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
100.0	63.5	13454	18.2	3849	12.9	2733	5.5	1165	العامة: General
100.0	79.5	13162	5.3	879	5.6	924	9.6	1596	السيدياح Sabah
100.0	89.8	34643	4.7	1806	2.8	1098	2.7	1026	الأميري Amiri
100.0	76.4	18543	7.8	1891	8.1	1967	7.7	1862	مبارك الكبير Mubarak
100.0	80.2	26174	0.7	222	10.3	3363	8.8	2887	فاروانيا Farwania
100.0	71.9	17149	13.5	3227	4.1	971	10.4	2489	آدان Adan
100.0	78.4	123125	7.6	11874	7.0	11056	7.0	11025	جاهرا Jahra
100.0	19.9	1601	21.7	1747	20.3	1631	38.0	3057	المجموع Total
100.0	0.0	0	69.5	3140	0.0	0	30.5	2463	التخصصية : Specialized
100.0	0.0	0	17.9	184	2.6	27	79.4	815	البرازي Al-fazi
100.0	25.7	3222	26.5	3312	0.0	0	47.8	5984	ولادة Maternity
100.0	0.0	0	69.8	813	4.5	52	25.8	300	الأمراض الصدرية Chest Diseases
100.0	15.7	4823	37.8	9196	5.5	1710	41.0	12619	ابن سينا Ibn-sina
100.0	68.1	127948	12.5	21070	6.8	12766	12.6	23644	مركز الكويت لمكافحة السرطان Kuwait Cancer C.C.
100.0	185428	127948	21070	12766	23644	12619	23644	المجموع Total	
100.0	185428	127948	21070	12766	23644	12619	23644	المجموع العام Grand Total	

جدول - 54 - Table

العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للقسم وفئة العملية . الكويت 2003
Operations performed in M.O.H. hospitals by department and category of operation, Kuwait 2003

القسم	كبيرة		متوسطة		صغيرة		الإجمالي	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
عناية عامة	18.1	4286	34.0	4346	29.3	6172	25.8	14804
أنف و آذن و حنجرة	4.6	1092	22.2	2828	10.0	2113	10.5	6033
النساء و التوليد	25.5	6035	16.5	2103	24.2	5107	23.0	13245
عناية العظام	15.1	3570	16.1	2059	10.5	2202	13.6	7831
عناية الصدر	0.7	171	0.1	13	0.6	134	0.6	318
عناية القلب	2.7	644	0.1	14	0.2	50	1.2	708
عناية العيون	13.4	3161	0.3	34	5.2	1098	7.5	4293
عناية التخميل و الحروق	4.4	1051	0.0	0	2.9	621	2.9	1672
عناية الأعصاب	2.3	546	0.0	1	0.8	178	1.3	725
عناية الكلى	2.9	681	0.0	0	2.3	493	2.0	1174
عناية الأطفال	3.4	797	0.0	0	4.9	1036	3.2	1833
عناية السرطانات	1.3	300	0.4	52	2.5	518	1.5	870
عناية مسالك بولية	2.9	685	6.4	812	3.5	728	3.9	2225
عناية الأوعية الدموية	0.2	56	0.3	44	0.6	123	0.4	223
عمليات الأسنان	1.1	256	1.3	168	0.6	128	1.0	552
إجراءات تشخيصية	1.2	275	2.1	264	1.4	300	1.5	839
أخرى	0.2	38	0.2	28	0.3	69	0.2	135
المجموع	100.0	23644	100.0	12766	100.0	21070	100.0	57480

Casualty operations - 127948

عمليات غرفة العمليات : 127948

جدول - 55 - Table

أهم 100 عملية رئيسية و متوسط مدة الإقامة تبعا للجنسية و النوع (التصنيف الدولي للإجراءات الجراحية). الكويت 2003
 The most important 100 operations and average length of stay by nationality and gender
 (International Classification of Procedures in Medicine-ICPM), Kuwait 2003

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الكود ICPM code	الترتيب Rank
	النسبة العدد %	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
14.95	5074	2628	2628	---	2446	2446	6.4	قطع قيصرية عقي Cervical cesarean section	5-741	1
12.94	4393	2261	2261	---	2132	2132	1.8	توسيع وكحت (الرحم) Dilation and curettage (of uterus)	5-690	2
6.33	2150	1257	305	952	893	359	4.1	استئصال الزائدة الودية Appendectomy	5-470	3
4.43	1505	485	210	275	1020	465	1.9	استئصال اللوز و اللحمية Tonsillectomy with adenoidectomy	5-282	4
4.04	1370	591	345	246	779	596	4.9	استئصال المرارة Cholecystectomy	5-511	5

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية A.I.S (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F
3.39	1150	749	153	596	401	138	263	12.7	ارجاع مفتوح لكسر مع تثبيت داخلي Open reduction of fracture with internal fixation	5-792	6
3.02	1024	326	157	169	698	288	410	1.8	استئصال اللحمية (بدون استئصال اللوز) Adenoidectomy (without tonsillectomy)	5-285	7
2.51	851	303	65	238	548	210	338	3.6	اصلاح وعمليات تجميلية (تقويمية بالأظفار) Repair and plastic operations on nose	5-217	8
2.50	847	602	34	568	245	45	200	3.7	اصلاح فتق ارنس فخذي Repair of inguinofoemoral hernia	5-530	9
2.35	799	516	168	348	283	122	161	5.8	شق افراس الجذ و التمسح تحت الجلد Other incision of skin and subcutaneous tissue	5-882	10

تابع جدول - 55 - Contd. table

النسبة النسبية %	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الترتيب ICPM code	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
1.85	629	217	97	120	412	214	198	2.5	استئصال اللوز (بدون استئصال اللحمية) Tonsillectomy (without adenoidectomy)	5-281	11
1.65	559	232	27	205	327	47	280	3.0	استئصال الجيوب أو كمين شعري Excision of plionidal sinus	5-887	12
1.54	524	317	60	257	207	70	137	3.9	استئصال اليوراسير Hemorrhoidectomy	5-493	13
1.53	521	336	88	248	185	71	114	19.2	تثبيت داخل العظم (بدون ارجاع للكسر) Internal fixation of bone (without fracture reduction)	5-787	14
1.12	380	201	184	17	179	165	14	5.0	قطع موضعي لآفة في الثدي Local excision of lesion of breast	5-860	15

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الكود ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة العدد %	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
1.07	363	219	33	186	144	44	100	15.0	تطهير جرح لوج أو تسوج ملوث Surgical toilet of wound or infected tissue	5-883	16
1.01	343	236	236	---	107	107	---	2.4	جنب (سحب) بالترقيق على فروة رأس الجنين Vacuum traction on fetal scalp.	5-728	17
0.99	336	215	22	193	121	35	86	2.8	شق أو قطع لتسيج حول الشرج Incision or excision of perianal tissue	5-490	18
0.99	336	179	49	130	157	50	107	6.6	زالة جهاز تثبيت داخلي Removal of internal fixation appliance	5-788	19
0.96	325	232	41	191	93	42	51	4.7	اصلاح فتق اخر في الجدار الامامي للبطن Repair of other hernia of anterior abdominal wall	5-535	20

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

النسبة النسبة %	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الوقفة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الكود ICPM code	الترتيب Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.94	319	114	114	---	205	205	---	3.7	اصلاح لعق الرحم الداخلي Repair of internal cervical os	5-674	21
0.93	315	209	62	147	106	52	54	2.5	القسم (جوزية) فتحة الشرج Division of anal sphincter	5-494	22
0.90	307	129	71	58	178	124	54	5.8	اصلاح فتق السرة Repair of umbilical hernia	5-S34	23
0.86	292	67	31	36	225	133	92	2.8	ازالة السن (الضرس) بالجرّاحة Surgical removal of tooth	5-231	24
0.80	271	163	91	72	108	76	32	10.7	شق البطن الاستقصائي Laparotomy	5-541	25

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.78	265	140	140	---	125	125	---	8.3	استئصال كلي لترحم من البطن Total abdominal hysterectomy	5-683	26
0.78	264	150	49	101	114	60	54	4.3	قطع موضعي أو تدمير للجلد والانسج تحت الجلد Local excision or destruction of skin and subcutaneous tissue	5-884	27
0.77	262	175	16	159	87	21	66	2.9	قطع أو استئصال لتصور شرجي Incision or excision of anal fistula	5-491	28
0.71	240	182	---	182	58	---	58	2.1	عصية الختان Circumcision	5-640	29
0.65	221	147	---	147	74	---	74	2.9	استئصال موالى أو القيلة المائية للحبل النوى Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord	5-630	30

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة البقاء ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	العدد ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F
0.64	218	105	68	37	113	86	27	6.7	5-062	31	
0.54	182	77	28	49	105	44	61	2.5	Other partial thyroidectomy شق طبية الأذن Myringotomy	5-200	32
0.52	176	96	20	76	80	28	52	7.9	ارجاع مقبول لكسر مع تثبيت داخلي Closed reduction of fracture with Internal fixation	5-790	33
0.49	165	88	29	59	77	42	35	4.3	تقويم غشاء طبية الأذن Myringoplasty	5-194	34
0.48	164	113	14	99	51	14	37	4.7	خياطة للجند و التمسيع تحت الجلد Suture of skin and subcutaneous tissue	5-890	35

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

النسبة النسبة %	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الكود ICPM code	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.48	162	100	21	79	62	18	44	3.8	عمليات تقويمية اخرى على العضلات والاوتار والاربطه Other plastic operations on muscle, tendon and fascia	5-837	36
0.47	158	46	2	44	112	12	100	10.8	اصلاح اقرقبي المفصل Other repair of joint structure	5-819	37
0.46	157	55	21	34	102	43	59	3.9	عمليات اخرى في الجيوب الانفية Other operations on nasal sinuses	5-229	38
0.45	153	104	31	73	49	22	27	3.2	استئصال موضعي اخر او تدمير للفتحة الشرج Other local excision or destruction of anus	5-492	39
0.44	151	22	18	4	129	110	19	4.8	اصلاح اخر للمعدة Other repair of stomach	5-445	40

تابع جدول - 55 - Contd. table

النسبة النسبة %	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقفة A.L.S (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	العدد ICPM code	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.44	149	72	72	---	77	77	---	3.0	عمليات جراحية لتعقيم الأنثى Surgical operations to produce female sterilization	5-980	41
0.43	147	111	54	57	36	23	13	3.1	ربط أو القلاص لتوالي الأوردة Ligation and stripping of varicose veins	5-384	42
0.42	141	98	19	79	43	12	31	5.2	تصفية من خلال مجرى البول للحالب وحوض الكلية Transurethral clearance of ureter and renal pelvis	5-560	43
0.40	136	107	8	99	29	12	17	6.2	شق الحالب Ureterotomy	5-562	44
0.39	131	92	17	75	39	17	22	6.8	اصلاح حالب الكلية Repair of ureter	5-568	45

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

النسبة النسبة %	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الكود ICPM code	الترتيب Rank
		مجموع T	إنثى F	ذكر M	مجموع T	إنثى F	ذكر M				
0.37	124	76	---	76	48	---	48	10.4	استئصال البروستاتا عن طريق القناة البولية Transurethral prostatectomy	5-601	46
0.33	111	76	---	76	35	---	35	6.3	استئصال قيلة منوية من القميص المتعلق للخصية Excision of hydrocele (of tunica vaginalis)	5-611	47
0.31	106	51	51	---	55	55	---	14.0	استئصال كامل للثدي Complete mastectomy	5-861	48
0.29	99	68	7	61	31	14	17	9.4	شق الكلية وعمل قوسه بالكلية Nephrotomy and nephrostomy	5-550	49
0.27	92	51	51	---	41	41	---	2.0	عمليات في غدة بارثولين Operations on Bartholin's gland	5-711	50

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.25	85	21	6	15	64	12	52	3.0	تقسيم وإزالة في العصب Division and excision of nerve	S-040	51
0.25	85	48	2	46	37	6	31	2.7	صليبات أخرى بقلحة الشرج Other operations on anus	S-499	52
0.25	85	52	---	52	33	---	33	6.2	تحرير ضيق في قناة مجرى البول Freeing of stricture of urethra	S-584	53
0.25	84	24	24	---	60	60	---	3.8	اصلاح التلق في المثانة ولفق في المستقيم Repair of cystocele and rectocele	S-704	54
0.24	80	42	15	27	38	13	25	5.3	استئصال أو تدمير آلة في الأنف Excision or destruction of lesion of nose	S-212	55

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة A.I.S (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	العدد ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.23	79	41	11	30	38	12	26	18.4	إمputation و فصل مفاصل الأصابع القدم Amputation & disarticulation of toes	5-845	56
0.23	78	42	30	12	36	30	6	4.2	استئصال قصص من الغدة الدرقية Unilateral thyroid lobectomy	5-061	57
0.23	78	40	40	---	38	38	---	6.8	استئصال مريض أو تدمير للمبيض Local excision or destruction of ovary	5-651	58
0.22	76	45	45	---	31	31	---	3.6	استئصال آخر أو تدمير آلة في عنق الرحم Other excision or destruction of lesion of cervix	5-672	59
0.22	74	39	39	---	35	35	---	2.2	ولادة آلية بالقطعة Instrumental breech delivery	5-727	60

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.21	72	32	---	32	40	---	40	2.2	تثبيت الخصية Orchiopexy	5-624	61
0.21	71	24	17	7	47	41	6	6.5	إرجاع مفتوح لإفصال المفاصل Open reduction of dislocation of joint	5-796	62
0.20	69	43	43	---	26	26	---	3.5	شق الثدي Mastotomy	5-871	63
0.17	59	36	36	---	23	23	---	4.9	استئصال أنف التبول الرحمي Other salpingectomy	5-665	64
0.17	58	24	9	15	34	18	16	22.5	استئصال جزئي للأمعاء الغليظة Excision of large intestine, partial	5-455	65

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة A.I.S (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.17	58	26	22	4	32	26	6	10.4	استئصال أو قطع آخر في الثدي Other excision of breast	5-869	66
0.17	57	23	16	7	34	31	3	5.9	استئصال كامل الغدة الدرقية Complete thyroidectomy	5-063	67
0.17	57	47	3	44	10	1	9	5.4	تصفية مجرى البول من خلال المثانة البولية Transurethral clearance from bladder	5-570	68
0.16	54	39	10	29	15	7	8	4.1	تصريف عن طريق الفم لخراج بالبلعوم Oral drainage of pharyngeal abscess	5-280	69
0.15	51	16	8	8	35	28	7	18.7	إحلال كامل للورك Total hip replacement	5-815	70

تابع جدول - 55 - Contd. table

النسبة النسبة %	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.15	50	36	3	33	14	4	10	6.2	شق خارجي لقناة مجرى البول External urethrotomy	5-580	71
0.15	50	26	8	18	24	14	10	5.1	عمليات أخرى بالجلد والتسيج تحت الجلد Other unqualified operations on skin and subcutaneous tissue	5-909	72
0.14	47	36	21	15	11	4	7	28.2	التصاح الفقرات Spinal fusion	5-810	73
0.14	46	10	8	2	36	34	2	11.5	عملية تجميلية لإختزال الحجم Size reduction plastic operation	5-901	74
0.13	45	26	8	18	19	8	11	5.7	إستئصال لآفة عظمية Excision of bone lesion	5-783	75

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	العدد ICPM code	الترتيب Rank	
	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M					
0.13	44	26	11	15	18	12	6	8.6	شق المرارة بدون استئصال Cholecystotomy	5-510	76
0.13	43	21	21	---	22	22	---	6.8	استئصال أو تدمير لآفة في الرحم Excision or destruction of lesion of uterus	5-681	77
0.13	43	12	8	4	31	25	6	3.9	تقسيم العضلة، الوتر و الأربطة (الثالثة) Division of muscle, tendon and fascia	5-831	78
0.13	43	17	2	15	26	4	22	4.5	شق جيب شعري Incision of pilonidal sinus	5-881	79
0.12	40	16	4	12	24	14	10	10.5	استئصال الطحال Splenectomy	5-413	80

تابع جدول - 55 - الكويت

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الكوود ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F
0.12	40	33	2	31	7	1	6	10.1	خيطة (حياكة) لموقع قرحة في المعدة أو الأنثى Suture of gastric or duodenal ulcer site	5-443	81
0.12	40	5	3	2	35	31	4	6.8	إستئصال أو تغيير جدار البطن أو السرّة Excision or destruction of abdominal wall & umbilicus	5-542	82
0.12	40	29	5	24	11	6	5	9.2	إستئصال أو تغيير المثانة البولية من خلال المجاري البولية Transurethral excision or destruction of bladder	5-573	83
0.12	40	15	15		25	25		4.0	إصلاح الفرج و العجان Repair of vulva & perineum	5-716	84
0.12	40	23	1	22	17	6	11	7.6	إرجاع مقل تكسر الفك العلوي و السفلي Closed reduction of maxillary & mandibular fracture	5-762	85

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	التور ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.12	40	20	9	11	20	13	7	18.2	تقسيم العظم Division of bone	5-781	86
0.11	38	21	10	11	17	8	9	6.3	نقل التوء الحظي Mastoidectomy	5-203	87
0.11	37	23	----	23	14	----	14	6.1	استئصال خصية من جانب واحد Unilateral orchicectomy	5-622	88
0.11	37	16	16	----	21	21	----	4.0	تفخ قنوت فالوب Insufflation of fallopian tubes	5-667	89
0.11	36	17	8	9	19	12	7	3.3	استئصال عظام الألف المنقولة Turbinectomy	5-215	90

تابع جدول - 55 - Contd. table

النسبة النسبية %	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الفرع ICPM code	الترتيب Rank
		T	F	M	T	F	M				
0.10	35	26	6	20	9	4	5	6.6	استئصال لوز اللعاب Other excision of salivary gland	S-262	91
0.10	35	20	2	18	15	3	12	6.9	استئصال الحالب Ureterectomy	S-563	92
0.10	35	22	9	13	13	6	7	1.7	استئصال ألة في عضلة أو وتر و اللقطة اليد Excision of lesion of muscle, tendon & fascia of hand	S-822	93
0.10	34	22	4	18	12	1	11	4.4	شق الأنف Incision of nose	S-211	94
0.10	33	21	21	---	12	12	---	11.4	استئصال جزئي للرحم من البطن Subtotal abdominal hysterectomy	S-682	95

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

النسبة النسبية %	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	العدد ICPM code	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.09	31	23	---	23	8	1	7	3.0	إصلاح فتق أربي وركبي مع الترقيع أو الاستبدال Repair of inguino femoral hernia with graft or prosthesis	5-531	96
0.09	30	17	1	16	13	---	13	8.6	استئصال أو تدمير لآفة في المفصل Excision or destruction of lesion of joint	5-802	97
0.09	30	13	6	7	17	8	9	4.2	تقسيم لعضلة، وتر و لآفة اليد Division of muscle, tendon, fascia of hand	5-821	98
0.09	30	16	3	13	14	5	9	2.6	خياطة لعضلة، وتر و لآفة Suture of muscle, tendon & fascia	5-835	99
0.09	29	25	3	22	4	2	2	11.0	شق و تقم لحوض الكلية Pyelotomy & pyelostomy	5-551	100
93.46	31728	16523	8860	7663	15205	9856	5349	5.1	إجمالي 100 جراحة Total of 100 surgical operations		
6.54	2219	1145	391	754	1074	515	559	9.5	إجمالي العمليات الجراحية الأخرى Total of all other surgical operations		
100.00	33947	17668	9251	8417	16279	10371	5908	5.4	إجمالي الجراحات Grand total		

Data of discharges from the Allergy, Ibin Sina and Chest Diseases Hospitals are not available

بيانات الخروج لمستشفيات الحساسية، ابن سينا و الصدرى غير متوفرة

جدول - 56 - Table
 بعض الخدمات الصحية المختارة و القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2003
 Selected health services and manpower data in the M.O.H. hospitals, Kuwait 2003

المجموع Total	القوى العاملة Manpower			العمليات Operations	الزيارات Visits		الخروج Discharges	الأمرة Beds	المستشفيات Hospitals
	غير ذلك Others	ممرضات Nurses	أطباء Doctors		الطوارئ Emergency	العيادات الخارجية Outpatient			
1762	684	772	306	7747	422539	171900	18555	381	العامة:
1531	606	636	289	3399	177167	136036	12106	374	الصدر
1748	720	662	366	3930	318862	121686	16169	405	الإمري
1789	658	803	328	5720	513459	189456	24444	487	مبارك الكبيسي
1866	768	770	328	6472	423575	179385	29114	512	فاروانيا
1563	649	651	263	6687	486901	118394	27787	436	آدان
10259	4085	4294	1880	33955	2342503	916857	128175	2595	جائرا
									مجموع
									مجموع
792	351	328	113	6435	91482	133563	5426	237	التخصصية
416	307	84	25	0	0	34162	349	86	الرازي
1042	317	594	131	5603	18723	48825	21398	356	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
686	258	360	68	1026	0	88262	5372	136	الأمراض الصدرية
298	147	122	29	0	5790	9147	2593	151	الأمراض المسارية
654	252	328	74	0	4908	52880	2463	515	الطبيب النفسي
1183	496	549	138	9296	131461	200184	9834	393	بني سينا
477	237	183	57	1165	0	32457	2019	112	مركز الكويت لمكافحة السرطان
93	72	9	12	0	0	53212	1108	131	مركز الكويت لأمراض الصلابة
5641	2437	2557	647	23525	252364	652692	50562	2117	مجموع
15900	6522	6851	2527	57480	2594867	1569549	178737	4712	المجموع العام

جدول 57- Table - 57
نسبة خروج المستشفيات و المراجعين للعلاجات الخارجية و العمليات الى الهيئة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2003
Hospitals discharges, outpatient visits and operations to clinical staff ratio at the M.O.H. hospitals,

Kuwait 2003

المستشفيات	النسبة المئوية للخروج اليومي Discharges APD	النسبة المئوية للخروج / الأطباء Discharges / doctor ratio	النسبة المئوية للخروج / الممرضات Discharges / nurse ratio	النسبة المئوية للإطباء Outpatient visits / doctor ratio	النسبة المئوية للإطباء / الممرضات Outpatient visits / nurse ratio	النسبة المئوية للخروج (% من مجموع الخروج) Operations (% of total discharges)
العامة:						
General						
Sabahi	50.8	61	24	562	223	4.3
الأميري	33.2	42	19	471	214	1.9
Amiri						
Mubarrak	44.3	44	24	332	184	2.2
Farwania	67.0	75	30	578	236	3.2
Adan	79.8	89	38	547	233	3.6
Jahra	76.1	106	43	450	182	3.7
All	351	68	30	488	214	19.0
التخصصية						
Specialized						
Al-fazi	14.9	48	17	1182	407	3.6
Phys.Med. Rehab.	1.0	14	4	1366	407	0.0
Maternity	58.6	163	36	373	82	4.5
Chest Diseases	14.7	79	15	1298	245	0.6
Infectious Diseases	7.1	89	21	315	75	0.0
Psychological Med.	6.7	33	8	715	161	0.0
Ibn sina	26.9	71	18	1451	365	5.2
Kuwait Cancer Control C.	5.5	35	11	569	177	0.7
Kuwait Allergy centre	3.0	92	123	4434	5912	0.0
All	139	78	20	1009	255	10.9
الإجمالي العام	490	71	26	621	229	29.9
Overall						

جدول - 58 - مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2003
 Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait 2003

مستشفيات	الأمر و النسبة	معدل إشغال السرير	متوسط مدة الإقامة	فترة فراغ السرير	معدل دوران السرير
Hospitals	B.C.	B.O.R.	A.L.S.	T.O.I.	T.O.R.
العامة: الصدرية الإمام مبارك الكبير الفروانية العدنان الجواهر	381 374 405 487 512 436	63.8 59.2 65.9 62.2 75.7 66.7	4.8 6.7 6.1 4.4 4.9 3.8	2.8 4.7 3.2 2.8 1.6 2.0	48.7 32.4 39.9 50.2 56.9 63.7
التخصصية الزرازي الطبي و التأهيل الصحي الأمراض الصدرية الأمراض المعدية الطبيب النفسي ابن سينا	237 86 356 136 151 515 393	68.2 61.6 68.5 69.6 31.1 88.8 43.7	10.9 55.4 4.2 6.4 6.6 68.8 6.4	5.1 37.1 1.9 3.0 14.7 11.6 8.4	22.9 4.1 60.1 39.5 17.2 4.8 25.0
مركز الكويت لمكافحة السرطان مركز الكويت لأمراض الحساسية إجمالي	112 131 2117	72.0 46.4 64.8	14.6 20.2 6.6*	5.7 23.3 5.6	18.0 8.5 23.9
الإجمالي العام	4712	65.5	5.3*	3.4	37.9

*Excluding Psychological Medicine Hospital and Physical Medicine & Rehabilitation Hospital

هيون مستشفى الطب النفسي و مستشفى الطب الطبيعي

جدول -- 59 - Table - 59
مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات العامة بوزارة الصحة، الكويت 2003
Bed utilization indices at various departments in the general hospitals of M.O.H., Kuwait 2003.

المستشفيات والأقسام Hospitals & Departments	الأسرة الناتجة B.C.	معدل إشغال السرير B.O.R.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	فترة فراغ السرير T.O.I.	معدل دوران السرير T.O.R.
الصباح الطوارئ العامة الداخلية الأطفال	64	64.0	5.8	3.4	40.6
	108	86.0	6.7	1.2	47.2
	150	48.1	4.5	4.9	39.3
E.N.T.	59	62.7	2.6	1.6	90.9
الأميري الطوارئ العامة الداخلية الأطفال	135	49.8	5.6	5.7	32.4
General surgery	183	70.8	7.9	3.3	32.9
Internal medicine	56	43.8	3.8	4.9	42.2
Paediatrics					
مبارك الكبير الطوارئ العامة الداخلية الأطفال	144	55.4	5.3	4.3	37.9
General surgery	170	83.8	7.6	1.5	40.2
Internal medicine	91	49.6	3.9	4.1	47.6
Paediatrics					
القرابية الطوارئ العامة الداخلية الأطفال	126	59.2	5.6	3.9	34.1
General surgery	114	86.0	6.3	1.3	49.8
Internal Medicine	94	45.7	3.6	4.3	46.9
Paediatrics	85	66.8	2.3	1.3	106.9
Obst. & Gyn	24	39.9	5.4	8.1	28.1
Urology	39	51.7	13.5	12.7	14.0
Premature Newborn. unit	5	13.0	0.8	6.2	59.2
Day Case unit					

تابع جدول - 59 - Contd. table

مستشفيات و الأقسام	Hospitals & Departments	الأميرة الشامية	B.C.	معدل إشغال السرير	B.O.R.	متوسط مدة الإقامة	A.L.S.	فترة فراغ السرير	T.O.I.	معدل دوران السرير	T.O.R.
المدائن	Adan										
الطباعة العامة	General surgery	78	57.9	46.8	3.6	5.0					
الطباعة	Internal medicine	117	91.4	57.9	0.6	5.9					
الاطفال	Paediatrics	88	73.7	61.6	1.6	4.3					
الولادة و أمراض النساء	Obst. & gyn	122	77.3	93.3	0.9	3.0					
الاطفال	Orthopedics	24	70.5	40.5	2.7	6.4					
وحدة الولادة الجراح	Premature Newborn unit	47	79.3	16.8	4.5	17.2					
العيادة التوكية	I.C.U.	10	100.4	45.4	0.2	8.1					
أنت و أنت و حجرة	E.N.T.	15	65.6	65.8	1.6	3.1					
أنت و أنت و حجرة	Ophthalmology	11	20.9	15.9	16.6	4.4					
القطيف	Jahra										
طباعة العامة	General surgery	98	70.1	70.7	1.7	3.6					
الطباعة	Internal medicine	113	75.3	53.4	1.8	5.1					
الاطفال	Paediatrics	67	61.3	68.6	2.2	3.3					
الولادة و أمراض النساء	Obst. & Gyn	76	60.3	106.2	1.4	2.1					
الاطفال	Orthopedics	26	59.1	48.4	3.1	4.5					
العيادة التوكية	I.C.U.	6	69.2	46.5	2.5	5.4					
وحدة الولادة الجراح	Premature Newborn unit	32	75.0	22.9	4.0	11.9					
أنت و أنت و حجرة	E.N.T.	18	37.6	54.0	4.3	2.5					

جدول - 60 - Table

قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات التخصصية بوزارة الصحة، الكويت 2003
Bed utilization indices at various departments in specialized hospitals of M.O.H., Kuwait 2003

معدل دوران السرير	فترة فراغ السرير	متوسط مدة الإقامة	معدل إشغال السرير	الأسرة النشطة	Hospitals & departments	المستشفيات و الأقسام
T.O.R.	T.O.I.	A.L.S.	B.O.R.	B.C.		
22.9	5.1	10.9	68.2	237	Al-razi	الرازي
4.1	37.1	55.4	61.6	86	Physical Medicine & Rehabilitation	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
73.1	1.8	3.2	63.9	260	Maternity	الولادة
24.9	2.9	11.8	80.8	96	Obstetrics & gynecology	أمراض النساء و التوليد
					Premature newborn unit	وحدة المواليد الخدج
					Chest Diseases	الأمراض الصدرية
39.5	3.0	6.4	69.6	136	Chest & heart surgery	جراحة القلب و الصدر
17.2	14.7	6.6	31.1	151	Infectious Diseases	الأمراض السارية
					Psychological Medicine	الطب النفسي
4.7	11.5	68.8	86.8	405	Psychological medicine	الطب النفسي
5.2	11.6	67.4	96.5	110	Readdiction unit	علاج الإدمان
					Ibn sina	ابن سينا
43.4	4.7	3.9	46.3	36	Renal diseases unit	أمراض الكلى
39.6	4.0	4.4	47.5	51	Pediatrics surgery	جراحة الأطفال
14.6	14.1	11.1	44.4	60	Neurosurgery	جراحة الجهاز العصبي
23.9	4.5	11.1	72.3	62	Neurology	أمراض الجهاز العصبي
25.6	8.7	5.7	40.2	60	Plastic surgery & burns	جراحة التجميل و الحروق
12.0	18.1	12.3	40.5	8	I.C.U. (children)	العناية المركزة للأطفال
30.3	5.7	6.3	52.3	12	I.C.U.	العناية المركزة
26.7	10.3	3.4	24.8	104	Ophthalmology & ophthalmic surgery	أمراض و جراحة العيون
					Kuwait Cancer Control Centre	مركز الكويت لمكافحة السرطان
18.0	3.4	16.9	83.1	62	Radiotherapy	العلاج الإشعاعي
20.4	7.6	10.4	58.3	50	Cancer surgery	جراحة السرطان
					Kuwait Allergy Centre	مركز الكويت لأمراض الحساسية
21.6	9.6	7.3	43.4	39	Chest diseases	أمراض الصدر
3.4	57.3	52.1	47.6	92	T.B. unit	وحدة الترن



2. الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

2. Primary health care & health divisions



جدول - 61 - Table
 الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية تبعا للجنسية و المنطقة الصحية ، الكويت 2003
 Visits to the primary health care centers, by nationality and health region, Kuwait 2003

المجموع Total	الفرانية Farwania	الجواء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حوالي Hawali	العاصمة Capital	العيادات Clinics
% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	
100.0 3831529	19.8 759074	13.7 524939	26.8 1026863	20.6 787632	19.1 733021	General practice ممارس عام ك
100.0 1784578	26.1 465940	20.2 360719	15.1 269855	25.0 445307	13.6 242757	NK غ ك
100.0 5616107	21.8 1225014	15.8 885658	23.1 1296718	22.0 1232939	17.4 975778	T ج
100.0 96507	19.7 18991	13.0 12578	26.2 25314	17.7 17104	23.3 22520	Gynecology امراض نساء ك
100.0 59894	27.4 16421	22.0 13190	12.6 7575	29.5 17649	8.4 5059	NK غ ك
100.0 156401	22.6 35412	16.5 25768	21.0 32889	22.2 34753	17.6 27579	T ج
100.0 105637	11.7 12410	18.1 19107	29.6 31290	20.4 21573	20.1 21257	Maternal care عادات الحوامل ك
100.0 82384	18.1 14883	27.2 22406	12.5 10276	32.0 26402	10.2 8417	NK غ ك
100.0 188021	14.5 27293	22.1 41513	22.1 41566	25.5 47975	15.8 29674	T ج
100.0 1983455	16.5 326343	14.3 282799	32.8 650774	19.4 384191	17.1 339348	Child care ك
100.0 542550	19.2 103903	32.8 178161	13.1 71036	29.2 158294	5.7 31156	NK غ ك
100.0 2526005	17.0 430246	18.2 460960	28.6 721810	21.5 542485	14.7 370504	T ج

تابع جدول - 61 - Contd. table - 61

المجموع	الرقمية	الجزرية	الأصلي	حولي	المنطقة	Clinics	العيادات
Total	Farwania	Jahra	Ahmadi	Hawali	Capital		
% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.		
100.0	19.1	15.1	29.0	17.7	19.1	Dental	الأسنان
610981	116780	92436	177454	107883	116428	K	ك
100.0	25.3	24.5	12.3	26.0	11.9	NK	غ ك
330548	83529	81052	40677	85991	39299		
100.0	21.3	18.4	23.2	20.6	16.5	T	ع
941529	200309	173488	218131	193874	155727	Diabetic	السكر
100.0	20.0	17.7	26.7	16.9	18.8	K	ك
309412	61847	54626	82669	52150	58120		
100.0	26.0	21.0	14.5	25.9	12.6	NK	غ ك
225945	58786	47343	32746	58533	28537		
100.0	22.5	19.0	21.6	20.7	16.2	T	ع
535357	120633	101969	115415	110683	86657		
100.0	18.7	14.2	28.7	19.8	18.6	Grand	المجموع العام
6937521	1295445	986485	1994364	1370533	1290694	K	ك
100.0	24.6	23.2	14.3	26.2	11.7	NK	غ ك
3025899	743462	702871	432165	792176	355225		
100.0	20.5	17.0	24.4	21.7	16.5	T	ع
9963420	2038907	1689356	2426529	2162709	1645919		

جدول - 62 - الزيارات لمراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2003
 Visits to child health care centres by age, nationality and health region, Kuwait 2003

المجموع العام Grand total	المجموع Total		من سن 5 إلى 12 سنة 5 - 12 years		أقل من 5 سنوات < 5 years		Health region
	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	
14.7	370504	31156	13791	168736	17365	170612	العاصمة Capital
21.5	542485	158294	72452	190066	85842	194125	حوالي Hawalli
28.6	721810	71036	35118	340729	35918	310045	الأحمدي Ahmadi
18.2	460960	178161	93084	142686	85077	140113	الجوراء Jahra
17.0	430246	103903	50822	161175	53081	165168	الفروانية Farwania
100.0	2526005	542550	265267	1003392	277283	980063	Total المجموع

جدول - 63 - Table - 63
 الزيارات لعيادات السكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية تبعا للمناطق الصحية ونوع الزيارة والعمر، الكويت 2003
 Visits to diabetes clinics in the primary health care centers, by health regions, type of visit and age, Kuwait 2003

المجموع العام Grand total	متبدين Follow - Up				جديد New				المنطقة الصحية والجنسية Health regions & nationality	
	المجموع Total		اقل من 12 سنة < 12 year	اكثر من 12 سنة > 12 year	المجموع Total		اقل من 12 سنة < 12 year	اكثر من 12 سنة > 12 year		
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
100.0	58120	99.3	57713	121	57592	0.7	407	2	405	
100.0	28537	97.4	27791	1	27790	2.6	746	0	746	
100.0	86657	98.7	85504	122	85382	1.3	1153	2	1151	
Capital (5)										
100.0	52150	89.8	46815	1	46814	10.2	5335	3	5332	
100.0	58533	96.5	56480	91	56389	3.5	2053	5	2048	
100.0	110683	93.3	103295	92	103203	6.7	7388	8	7380	
Hawalli (5)										
100.0	82669	99.4	82209	25	82184	0.6	460	8	452	
100.0	32746	99.1	32450	2	32448	0.9	296	13	283	
100.0	115415	99.3	114659	27	114632	0.7	756	21	735	
Ahmedi (7)										
100.0	54626	99.1	54127	117	54010	0.9	499	6	493	
100.0	47343	98.4	46567	84	46483	1.6	776	5	771	
100.0	101969	98.7	100694	201	100493	1.3	1275	11	1264	
Jabara (4)										
100.0	61847	97.1	60034	189	59845	2.9	1813	20	1793	
100.0	58786	95.1	55892	84	55808	4.9	2894	26	2868	
100.0	120633	96.1	115926	273	115653	3.9	4707	46	4661	
Farwania (10)										
100.0	309412	97.2	300898	453	300445	2.8	8514	39	8475	
100.0	225945	97.0	219180	262	218918	3.0	6765	49	6716	
100.0	535357	97.1	520078	715	519363	2.9	15279	88	15191	
Grand Total										
المجموع العام										

جدول - 64 - Table
 بعض مؤشرات مراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت 2003
 Some indicators of the primary health care centers, Kuwait, 2003

عيادات السكر	عيادات الأسنان	عيادات الحوامل	عيادات امراض النساء	عيادة الطفولة	عيادات العموم	Health regions	المنطقة الصحية
Diabetic care	Dental care	Maternal care	Gynecology	Child care	General care	Capital	العاصمة
86657	155727	29674	27579	370504	975778	No. of visits	عدد الزيارات
349	597	165	206	1015	2673	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
23	16	13	16	11	29	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
70	37	41	52	60	141	Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
110683	193874	47975	34753	542485	1232939	Hawali	حوالي
446	743	322	348	1486	3378	No. of visits	عدد الزيارات
30	15	20	22	12	28	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
89	62	64	70	135	307	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
115415	218131	41566	32889	721810	1296718	Ahmedi	الاحمدي
465	836	281	329	1978	3553	No. of visits	عدد الزيارات
58	17	28	33	15	26	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
66	56	56	66	124	209	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
101969	173488	41513	25768	460960	885658	Jahra	الجهراء
411	665	273	234	1263	2426	No. of visits	عدد الزيارات
59	26	20	17	14	27	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
103	111	46	39	126	243	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
120633	200309	27293	35412	430246	1225014	Farwania	الفروانية
486	767	173	319	1179	3356	No. of visits	عدد الزيارات
27	25	10	18	9	24	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
49	51	29	53	74	197	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
535357	941529	188021	156401	2526005	5616107	Total	المجموع
2159	3607	1195	1409	6921	15387	No. of visits	عدد الزيارات
34	19	17	20	12	27	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
70	56	46	54	99	208	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة

جدول - 65 - Table

الزيارات لمراكز الأمراض الوراثية تبعاً للتشخيص و الجنسية و النوع. الكويت 2003

Visits to medical genetic centre, by diagnosis, nationality and gender, Kuwait 2003

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التشخيص Diagnosis	التشخيص Diagnosis	
	جملة Total		انثى Female	ذكر Male	جملة Total		انثى Female	ذكر Male			
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
100.0	1656	28.8	477	243	234	71.2	1179	542	637	Down's syndrome	متلازمة دارون
100.0	948	34.9	331	195	136	65.1	617	301	316	Gyn. & infertility related problems	أمراض لساء وعقم
100.0	1204	25.8	311	182	129	74.2	893	430	463	Genetic problems	مشكلة وراثية
100.0	50	14.0	7	6	1	86.0	43	34	9	Familial cancer	أمراض السرطان الوراثي
100.0	918	22.5	207	95	112	77.5	711	309	402	Various other syndromes	متلازمات أخرى
100.0	1853	15.8	293	133	160	84.2	1560	525	1035	Mental retardation	تخلف عقلي
100.0	328	29.3	96	47	49	70.7	232	119	113	Orthopedic & cephalic anomalies	تشوهات العظام والرأس
100.0	219	24.2	53	27	26	75.8	166	79	87	Deafness	الصمم
100.0	254	28.3	72	31	41	71.7	182	90	92	Inborn errors of metabolism	العيوب الخلقية في التمثيل الغذائي
100.0	551	33.0	182	98	84	67.0	369	180	189	Multifactorial	العوامل المتعددة
100.0	1751	8.2	143	70	73	91.8	1608	586	1022	Miscellaneous	أعراض مختلفة
100.0	9732	22.3	2172	1127	1045	77.7	7560	3195	4365	Total	المجموع

جدول - 66 - الزيارات لمركز الطب الإسلامي تبعاً للتشخيص والجنسية والنوع وبنوع الزيارة. الكويت 2003
 Patients visits to Islamic Medical Center, by diagnosis, nationality, gender and type of visit, Kuwait 2003

المرض العام Grand Total	غير كويتي Non - Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التشخيص Diagnosis	التشخيص					
	مجموع Total		متابعة Follow-Up		جديدة New		مجموع Total				متابعة Follow-up		جديدة New		
	%	No.	نثي Female	ذكر Male	نثي Female	ذكر Male	%	No.			نثي Female	ذكر Male	نثي Female	ذكر Male	
100.0	293	33.8	99	12	45	11	31	66.2	194	89	47	35	23	Allergic rhinitis	حساسية في الأنف
100.0	266	24.1	64	7	34	4	19	75.9	202	86	62	32	22	Chronic sinusitis	التهاب الجيوب الأنفية المزمن
100.0	438	22.4	98	17	57	4	20	77.6	340	207	58	51	24	Chronic bronchitis	التهاب الشعب المزمن المزمن
100.0	1701	19.1	325	170	69	48	38	80.9	1376	913	169	249	45	Rheumatoid arthritis	التهاب مفاصل المفصل
100.0	1146	26.7	306	75	199	8	24	73.3	840	355	372	56	57	Diabetes	السكري
100.0	50	20.0	10	0	7	0	3	80.0	40	14	17	1	8	Urinary tract infection	التهاب مجرى البول
100.0	42	14.3	6	1	2	1	2	85.7	36	13	15	3	5	Peptic & duodenal ulcers	قرحة المعدة والأمعاء
100.0	34	29.4	10	1	7	1	1	70.6	24	13	8	1	2	Hyperacidity	زيادة حموضة المعدة
100.0	132	31.1	41	18	13	6	4	68.9	91	51	6	29	5	Migraine	الصداع النصفي
100.0	224	26.8	60	25	24	4	7	73.2	164	70	56	21	17	Vitiligo	البهاق
100.0	119	14.3	17	6	7	3	1	85.7	102	60	24	13	5	Constipation	الإمساك
100.0	3109	14.8	459	225	88	98	48	85.2	2650	1471	268	784	127	Hyperlipemia	زيادة الدهون في الدم
100.0	17	70.6	12	2	9	0	1	29.4	5	1	1	0	3	Impaired liver function	قصور في وظائف الكبد
100.0	543	24.1	131	42	56	9	24	75.9	412	206	73	81	52	Colonic disorders	اضطرابات القولون
100.0	440	37.5	165	29	85	16	35	62.5	275	145	59	46	25	Gastric disorders	اضطرابات المعدة
100.0	8554	21.1	1803	630	702	213	258	78.9	6751	3694	1235	1402	420	Total	المجموع

جدول - 67 - Table
 الزيارات لمركز النطق و السمع في وزارة الصحة تبعا للجنسية و النوع، الكويت 2003
 Visits to Speech and Hearing Center in M.O.H. by nationality and gender , Kuwait 2003.

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				النشاط Activity	المجموع Total
	%	جملة Total		نسبة نسبة	نسبة نسبة	جملة Total		نسبة نسبة		
No.		%	No.			%	No.		%	No.
100.0	3494	30.8	1077	480	597	69.2	2417	1071	1346	العيادة Outpatients
100.0	15150	36.8	5569	2228	3341	63.2	9581	4294	5287	التخطيط Audiograms
100.0	4327	27.1	1172	551	621	72.9	3155	1338	1817	النطق Speech
100.0	22971	34.0	7818	3259	4559	66.0	15153	6703	8450	المجموع Total

جدول - 68 - Table

الزيارات لعلاجات طب الأسنان في المناطق الصحية و المراكز المتخصصة تبعاً للجنسية و النوع ، الكويت 2003
 Visits to regional and specialized dental care centers by nationality and sex , Kuwait 2003

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		المناطق الصحية و مراكز طب الأسنان Health regions and dental centers
	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	
171929	20332	23398	72778	55421	Health regions العاصمة Capital
232011	49343	54465	74461	53742	Health regions حرف Hawalli
184930	16630	21217	85301	61782	Health regions الأحمدي Ahmadi
206655	49479	40267	64439	52470	Health regions الجهراء Jahra
260864	33149	63030	86746	77939	Health regions الفراتية Farwania
1056389	168933	202377	383725	301354	المناطق الصحية Total
356837	34709	40127	167445	114556	المراكز المتخصصة Specialized centres فترة صباحية Morning period
84673	4253	4107	46145	30168	المراكز المتخصصة Specialized centres فترة مسائية Afternoon period
441510	38962	44234	213590	144724	المناطق الصحية Total
1497899	207895	246611	597315	446078	المجموع العام Grand total

Table - 69 - جدول - 69
الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية ومراكز طب الأسنان التخصصية تبعاً للإجراءات العلاجية، الكويت 2003
Visits to dental clinics in health regions and specialized dental care centers by treatment procedure , Kuwait 2003

الإجراءات العلاجية procedures											
Orthodontic تقويم الأسنان	Crown & bridges تيجان و جسور	Endodontic treatment علاج الجذور	Temporary filling تقويم مؤقت	Porcelain filling تقويم سيراميك	Amalgam filling تقويم فضة	Periodontal treatment علاج اللثة	Fracture of facial bone كسور الوجه و عظام	Extraction under general anesthesia تقويم تحت التخدير العام	Extraction of primary teeth تقويم الأسنان اللبنية	Extraction of permanent teeth تقويم الأسنان الدائمة	Health regions المناطق الصحية
0	0	19966	12180	14523	29171	45579	0	0	3635	21805	Capital العمامة
0	0	34236	19958	18913	38359	66978	0	29	7005	27745	Hawalli حولي
0	0	20023	15730	16795	32228	47915	0	0	5207	26270	Ahmadi الاحمدي
0	0	27797	19268	15193	25869	66503	0	0	14490	23084	Jahra الجويراء
0	0	24832	18921	16248	24934	71625	0	0	9075	34036	Farwania الفروانية
0	0	126854	86057	81672	150561	298600	0	29	39412	132940	Total إجمالي المنطق
83002	80838	52348	8855	11740	11341	58705	1502	217	10493	15340	Specialized centres المراكز المتخصصة
30495	31233	40301	2381	17222	6745	25110	26	2	8867	1968	Morning period فترة صباحية
113497	112071	92649	11236	28962	18086	83815	1528	219	19360	17308	Afternoon period فترة مساءية
113497	112071	219503	97293	110634	168647	382415	1528	248	58772	150248	Total إجمالي المراكز
											Grand total المجموع العام

جدول - 70 - Table
الموفون شهرياً للعلاج بالخارج والمرافقون على نفقة وزارة الصحة بدولة الكويت 2002-2003
Patients treated abroad & accompanying attendants, by months, Kuwait 2002 - 2003.

التغير النسبي % change	المرضى Patients	2003				2002				Months	الاشهر
		المرافقون Attendants		المرضى Patients		المرافقون Attendants		المرضى Patients			
		%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
53.5	57.6	10.4	66	10.5	52	7.8	43	7.7	33	January	يناير
92.6	71.4	8.2	52	7.3	36	4.9	27	4.9	21	February	فبراير
0.0	9.1-	6.5	41	6.1	30	7.5	41	7.7	33	March	مارس
18.6-	6.9-	5.5	35	5.5	27	7.8	43	6.7	29	April	أبريل
27.5	9.1	8.0	51	7.3	36	7.3	40	7.7	33	May	مايو
40.0	31.9	12.1	77	12.6	62	10.0	55	10.9	47	June	يونيو
6.5-	1.7	11.3	72	12.2	60	14.0	77	13.7	59	July	يوليو
1.8-	6.5	8.8	56	9.9	49	10.4	57	10.7	46	August	أغسطس
16.1	24.4	10.2	65	11.4	56	10.2	56	10.5	45	September	سبتمبر
43.6	29.0	8.8	56	8.1	40	7.1	39	7.2	31	October	أكتوبر
15.8-	24.1-	5.0	32	4.5	22	6.9	38	6.7	29	November	نوفمبر
3.0-	4.2-	5.0	32	4.7	23	6.0	33	5.6	24	December	ديسمبر
15.7	14.7	100.0	635	100.0	493	100.0	549	100.0	430	Grand Total	المجموع العام

جدول - 71 - Table

الأعراض السارية المبلغة ومعدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان تبعاً للجنسية، الكويت 2001
 Notified cases of communicable diseases, distributed by nationality and incidence rate per 100,000 population, Kuwait, 2001

المعدل المجموع Total	الحالات Cases	المعدل Rate	غير كويتي Non - Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		Communicable diseases	الأمراض السارية
			الحالات Cases	المعدل Rate	الحالات Cases	المعدل Rate		
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Cholera	الكوليرا
0.27	6	0.07	1	0.58	5	0.58	Non 0-1 V. cholera (NAG)	الضئفك غير المتلازمة
3.79	85	3.68	51	3.98	34	3.98	Typhoid fever	حمى التيفويد
0.22	5	0.36	5	0.00	0	0.00	Paratyphoid fever (A)	حمى البار تيفويد (أ)
0.31	7	0.36	5	0.23	2	0.23	Paratyphoid fever (B)	حمى البار تيفويد (ب)
6.55	147	3.96	55	10.76	92	10.76	Salmonella enteritis	نزلة معوية السالمونيلا
29.60	664	46.69	648	1.87	16	1.87	Salmonella carrier	حامل ميكروب السالمونيلا
2.01	45	1.51	21	2.81	24	2.81	Shigellosis	الشيجيلا
13.73	308	6.05	84	26.19	224	26.19	Food poisoning	التسمم الغذائي
1.29	29	1.95	27	0.23	2	0.23	Amebic dysentery	البرستوليا الأميبية
2.18	49	3.46	48	0.12	1	0.12	Giardiasis	الجيارديا
23.58	529	20.90	290	27.94	239	27.94	Viral hepatitis (A)	التهاب الكبد الفيروسي (أ)
14.80	332	14.92	207	14.61	125	14.61	Viral hepatitis (B)	التهاب الكبد الفيروسي (ب)
9.14	205	9.15	127	9.12	78	9.12	Viral hepatitis (C)	التهاب الكبد الفيروسي (ج)
3.66	82	5.62	78	0.47	4	0.47	Viral hepatitis (E)	التهاب الكبد الفيروسي (هـ)
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Viral hepatitis (NANB)	التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) و (ب)

تابع جدول - 71 - Contd. table

المجموع Total	الحالات Cases	Rate	غير كويتي Non - Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		Communicable diseases	الأمراض المعدية
			الحالات Cases	Rate	الحالات Cases	Rate		
0.04	1	0.07	1	0.00	0	Viral hepatitis NANBNC	التهاب الكبد الفيروسي غير (أ) و (ب) و (سي).	
3.12	70	3.17	44	3.04	26	Viral hepatitis, unspecified	التهاب الكبد الفيروسي غير المصنف	
5.35	120	3.68	51	8.07	69	Brucellosis	البروسيلا	
0.31	7	0.00	0	0.82	7	Non-polio paralysis (AFP) .	شلل الرعج الحادة اللاصطناعي	
0.00	0	0.00	0	0.00	0	Poliomylitis	شلل الأطفال	
0.00	0	0.00	0	0.00	0	Diphtheria	الدفتيريا	
0.00	0	0.00	0	0.00	0	Tetanus	التكزاز	
3.08	69	1.59	22	5.49	47	Whooping cough	السعال الديكي	
0.40	9	0.29	4	0.58	5	Measles	الحصبة	
5.13	115	2.23	31	9.82	84	Rubella	الحصبة الألمانية	
3.21	72	2.31	32	4.68	40	Mumps	الشكاف	
179.08	4015	199.60	2770	145.56	1245	Chickenpox	الجذري المقي	
*	8	*	8	0.00	0	Leprosy	الجذام	
0.22	5	0.07	1	0.47	4	Meningococcal meningitis (B)	التهاب السحايا النيسري (ب)	
0.13	3	0.00	0	0.35	3	Meningococcal meningitis (W135)	التهاب السحايا النيسري (135)	
0.53	12	0.50	7	0.58	5	Meningococcal meningitis, unspecified	التهاب السحايا النيسري غير المصنف	
3.48	78	1.66	23	6.43	55	Bacterial meningitis	التهاب السحايا البكتيري	
0.09	2	0.14	2	0.00	0	H. influenza meningitis	التهاب السحايا بالهيموفيلوس	
2.72	61	2.23	31	3.51	30	Viral meningitis	التهاب السحايا الفيروسي	

تابع جدول - 71 - Contd. Table

Communicable diseases	كويتي Kuwaiti		غير كويتي Non - Kuwaiti		المجموع Total	
	Rate	Cases	Rate	Cases	Rate	Cases
التيف بالسخ	0.82	7	0.29	4	0.49	11
المalaria (و القدة)	*	0	*	233	*	233
الفيلاريا (و القدة)	*	0	*	49	*	49
حصى التيفوس (و القدة)	*	0	*	1	*	1
الحمى التيفية	0.58	5	0.14	2	0.31	7
التيف المسالك التنفسية العليا	32.50	278	12.25	170	19.97	448
الحلأ البسيط	0.00	0	0.07	1	0.04	1
الحلأ الطفولية	5.26	45	18.38	255	12.04	300
الورديّة الطفولية	0.35	3	0.07	1	0.18	4
الليشماني الجلدية	1.29	11	0.43	6	0.76	17
التوكسوبلازما	0.12	1	0.07	1	0.09	2
داء كيرلسكي	0.12	1	0.00	0	0.04	1
حامل ميكروب العفوية الطبيعية	0.00	0	4.32	60	2.67	60
داء وحيدة النواة المسحق	1.29	11	0.72	10	0.94	21
التهاب بالفيروس المضخم للخلايا	0.47	4	0.29	4	0.36	8
الإسهال المتفج	255.22	2183	79.99	1110	146.81	3293

No available data for 2002 and 2003

بيانات سنة 2002 و 2003 غير متوفرة

جدول - 72 - Table

تكلفة الأدوية والمختبرات والأجهزة في وزارة الصحة، الكويت 2002-2003

Expenditure on drugs, equipment, laboratories and instruments, MOH Kuwait, 2002 - 2003.

التغير النسبي % change	2003 المجموع بالدينار الكويتي Total amount in KID		2002 المجموع بالدينار الكويتي Total amount in KID		Category	الصفيف
	%	Amount	%	Amount		
12.5	42.4	33796597	53.7	30035465	Drugs	أدوية
3.6-	12.4	9896845	18.3	10262955	Equipments	المستهلكات
10.4	10.9	8647875	14.0	7834150	Laboratories	مختبرات
249.3	34.3	27327307	14.0	7823793	Instruments	أجهزة
42.4	100.0	79668624	100.0	55956363	Total	مجموع

3. المستشفيات الأهلية وقطاع البترول

3. Private sector & oil companies hospitals



جدول - 73 - Table

زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات شركات البترول تبعاً للجنسية و النوع ، الكويت 2003

Outpatient visits to oil company hospitals by nationality and gender, Kuwait 2003

المجموع الكلي Grand total	غير كويتي Non- Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			المستشفيات Hospitals	
	المجموع Total	انثى Female	ذكر Male	المجموع Total	انثى Female	ذكر Male		
79.5	323981	73297	39260	34037	250684	131542	119142	الأحمدي
6.4	26234	24466	11001	13465	1768	345	1423	تكساكو
14.0	57104	9829	190	9639	47275	587	46688	البتترول الوطنية
100.0	407319	107592	50451	57141	299727	132474	167253	مجموع

جدول - 74 - Table

زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات شركات البترول تبعاً للتخصص والجنسية والنوع، الكويت 2003

Outpatient visits in oil company hospitals by specialty, nationality and gender, Kuwait 2003

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			التخصص Specialty	التخصص Specialty
	المجموع Total	أنثى Female	ذكر Male	المجموع Total	أنثى Female	ذكر Male		
14.5	59172	20108	5539	14569	39064	5552	33512	الأمراض الداخلية Internal medicine
0.1	328	41	24	17	287	155	132	أمراض الصدر Chest diseases
2.4	9672	2551	1480	1071	7121	3674	3447	الأمراض الجلدية Dermatology
0.2	714	178	41	137	536	157	379	المسالك البولية Urology
0.3	1216	251	137	114	965	549	416	أمراض عصبية Neurology
0.1	484	94	55	39	390	160	230	أمراض نفسية Psychiatry
0.1	432	82	65	17	350	253	97	أمراض الدم Hematology
1.8	7526	3705	1657	2048	3821	1793	2028	الأطفال Paediatrics
47.6	193758	44497	23360	21137	149261	77259	72002	الممارس العام General practice

تابع جدول - 74 - Contd table

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			Specialty	التخصص
	المجموع Total	انثى Female	ذكر Male	المجموع Total	انثى Female	ذكر Male		
2.5	10154	2259	871	1388	7895	2928	4967	الطباعة العامة General surgery
2.5	10242	2146	632	1514	8096	1966	6130	أفب وأذن وحنجرة E.N.T.
2.3	9182	2123	786	1337	7059	3335	3724	العيون Ophthalmology
4.3	17313	6438	6438	---	10875	10875	---	النساء والولادة Obs. & gynaecology
1.0	3914	2986	1378	1608	928	6	922	طب اسنان Dental medicine
4.1	16645	7245	1923	5322	9400	321	9079	أخرى Others
83.7	340752	94704	44386	50318	246048	108983	137065	المجموع Total
16.3	66567	12888	6065	6823	53679	23491	30188	الطوارئ Casualty
100.0	407319	107592	50451	57141	299727	132474	167253	المجموع الكلي Grand total

جدول - 75 - الخروج من مستشفى الأحمدى تبعاً للجنسية، الكويت 2003

Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital by nationality, Kuwait 2003

المجموع العام Grand total	وفيات Dead		أحياء Alive		المجموع Total	وفيات Dead		أحياء Alive		المجموع Total	وفيات Dead		أحياء Alive		المجموع Total
	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	
11486	26	19	7471	3970	2228	5	1	1484	738	9258	21	18	5987	3232	

جدول -76- Table
 الخروج من مستشفى الأحمدي تبعا للقسم العلاجي والجنسية، الكويت 2003
 Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital by department and nationality, Kuwait 2003

المجموع العام Grand total	No.	غير كويتي Non Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Department	القسم		
		مجموع Total		الحياء Alive		مجموع Total		الحياء Alive					
		وفيات Dead	تكر Male	التي Female	تكر Male	وفيات Dead	تكر Male	التي Female	تكر Male				
18.6	2134	360	1	1	193	165	1774	11	11	969	783	Internal Med.	باطنية
0.01	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Dermatology	جلدية
28.6	3286	570	3	0	254	313	2716	8	7	1216	1485	Pediatrics	اطفال
14.0	1609	351	1	0	160	190	1258	2	0	566	690	General surgery	جراحة عامة
2.4	275	39	0	0	14	25	236	0	0	95	141	E.N.T.	الاذن والحنجرة
2.2	257	66	0	0	27	39	191	0	0	97	94	Ophthalmology	عيون
33.3	3824	826	0	---	826	---	2998	0	---	2998	---	Obst. & Gyn.	امراض نسائ وولادة
0.9	100	16	0	0	10	6	84	0	0	46	38	Dental	اسنان
100.0	11486	2228	5	1	1484	738	9258	21	18	5987	3232	Grand Total	المجموع العام

جدول - 77 - Table

العمليات التي أجريت في مستشفى الأحمدى تبعاً للقسم وفئة العملية والجنسية، الكويت 2003

Operations performed in Al-Ahmadi hospital, by department, category of operation and nationality, Kuwait 2003

		فئة العملية									
		Category of operation									
المجموع العام	المجموع	صغيرة		متوسطة		كبيرة		Department	القسم		
Grand total	Total	غير كويتي	كويتي	غير كويتي	كويتي	غير كويتي	كويتي				
%	No.	Non-Kuwaiti	Kuwaiti	Non-Kuwaiti	Kuwaiti	Non-Kuwaiti	Kuwaiti				
63.1	6040	1332	4708	1074	3744	140	630	118	334	General surgery	جراحة عامة
24.7	2367	563	1804	517	1588	43	173	3	43	E.N.T.	لغف وأذن وحنجرة
8.3	795	223	572	86	182	17	49	120	341	Obst. & gynaecology	نساء و توليد
3.9	373	115	258	21	84	11	26	83	148	Ophthalmology	عيون
100.0	9575	2233	7342	1698	5598	211	878	324	866	Total	المجموع

جدول - 78 - بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بمستشفيات البترول . الكويت 2003
 Selected health statistics of oil sector hospitals, Kuwait 2003

القوى العاملة Manpower		العمليات Operations		زيارات العيادات الطوارئ Outpatient visits		عدد الأسرة No of Beds		Hospitals المستشفيات
% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	
82.9 435	78.2 86	87.8 259	75.0 90	100.0 9575	79.5 323981	100.0 11486	100.0 193	Al-Ahmedi الأحمدي
6.5 34	6.4 7	4.7 14	10.8 13	NA NA	6.4 26234	NA NA	NA NA	Texaco Inc. تكسكو
10.7 56	15.5 17	7.5 22	14.2 17	NA NA	14.0 57104	NA NA	NA NA	National Petroleum البترول الوطنية
100.0 525	100.0 110	100.0 295	100.0 120	100.0 9575	100.0 407319	100.0 11486	100.0 193	Total مجموع

NA = Not applicable

NA : لا يطبق

جدول - 79 - Table

نسبة خروج المستشفيات و زيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في مستشفيات شركات البترول . الكويت 2003

Hospitals discharges and outpatient visits to clinical staff ratio at petroleum company hospitals, Kuwait 2003

العمليات من مجموع الخروج (% of total discharges)	نسبة الزيارات / الممرضات Outpatients / nurse ratio	نسبة الزيارات / الأطباء Outpatients / doctor ratio	نسبة الخروج / الممرضات Discharges/ nurse ratio	نسبة الخروج / الأطباء Discharges / doctor ratio	الخروج المتوسط اليومي Discharges (APD)	Hospitals	المستشفيات
83	1251	3600	44	128	31	Al-Ahmedi	الأحمدي
NA	1874	2018	NA	NA	NA	Texaco Inc.	تكساكو
NA	2596	3359	NA	NA	NA	National Petroleum	البنترول الوطنية
83	1381	3394	44	128	31	Total	مجموع

NA : Not applicable
APD : Average per day

NA : لا ينطبق

جدول - 80 - Table

الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعا للجنسية و النوع. الكويت 2003
 Outpatient visits to private hospitals, by nationality and gender, Kuwait 2003

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				المستشفيات Hospitals				
	المجموع Total	متكرر Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متكرر Follow-Up			جديد New			
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male			انثى Female	ذكر Male	
26.7	168253	45396	14951	8871	9759	11815	122857	36850	13757	40258	31992	Al-Mowasat	المراسم
28.4	179425	36129	8507	4521	13272	9829	143296	44925	12431	60013	25927	Hadi	هادي
14.6	92061	30317	11743	9664	4233	4677	61744	35008	12297	9620	4819	Dar-Al-Shefa	دار الشفاء
15.0	94683	22260	9225	3862	6138	3035	72423	34900	14507	13905	9111	Al-Rashid	الرشيد
15.3	96877	25408	14908	4675	3440	2385	71469	47250	11337	7911	4971	Al-Salam	السلام
100.0	631299	159510	59334	31593	36842	31741	471789	198933	64329	131707	76820	Total	مجموع

جدول - 81 - Table
الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للتخصص والجنسية والنوع ، الكويت 2003

Outpatient visits in private sector hospitals by specialty, nationality and gender, Kuwait 2003

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non- Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						التخصص Specialty	التخصص Specialty
	المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New					
		نثى Female	نكر Male	نثى Female	نكر Male		نثى Female	نكر Male	نثى Female	نكر Male				
8.4	52740	21248	4620	6921	3712	5995	31492	10297	6578	8168	6449	Internal medicine	الأمراض الباطنية	
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rheumatic diseases	أمراض الروماتيزم	
4.9	30962	10131	2531	2837	2018	2745	20831	7589	4474	4503	4265	Dermatology	الأمراض الجلدية	
1.6	10141	2824	401	1461	224	738	7317	1405	3167	935	1810	Urology	المسالك البولية	
2.6	16547	5377	2363	1942	544	528	11170	6099	2743	1429	899	Physiotherapy	علاج طبيعي	
10.6	66862	15182	4666	5530	2270	2716	51680	15084	19057	8212	9327	Paediatrics	الأطفال	
3.1	19266	4867	834	1367	936	1730	14399	3411	3018	2935	5035	General surgery	الجراحة العامة	
2.8	17695	5738	1266	1559	1191	1722	11957	3710	1741	3935	2571	Orthopedics	العظام	

تابع جدول - 81 - Contd table

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Specialty	التخصص			
	المجموع Total	متولد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متولد Follow-Up				جديد New		
%		No.	انثى Female	ذكر Male	انثى Female		ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		
4.7	29830	9544	1870	2869	1820	2985	20286	5433	4323	5693	4837	E.N.T.	أذن وحنجرة
3.7	23455	6769	1461	1837	1574	1897	16686	5364	3375	4489	3458	Ophthalmology	العيون
33.9	213834	48484	34491	0	13993	0	165350	119340	0	46010	0	Obs. & gynaecology	النساء و طرارة
0.3	1934	234	78	9	112	35	1700	476	75	952	197	Plastic surgery & burns	جراحة التجميل والحروق
5.5	34623	11160	3095	3381	2344	2340	23463	8741	4725	5691	4306	Dental medicine	طب الأسنان
0.6	3605	736	227	247	90	172	2869	963	411	785	710	Others	أخرى
82.6	521494	142294	57903	29960	30828	23603	379200	187912	53687	93737	43864	Total	المجموع
17.4	109805	17216	1431	1633	6014	8138	92589	11021	10642	37970	32956	Casualty	الطوارئ
100.0	631299	159510	59334	31593	36842	31741	471789	198933	64329	131767	76820	Grand total	المجموع الكلي

جدول - 82 - Table - 82
 الخروج من المستشفيات الأهلية تبعا للجنسية، الكويت 2003
 Hospital discharges from private hospitals, by nationality, Kuwait 2003

المجموع الكلي Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Hospitals المستشفيات			
	المجموع Total	وفيات Dead		أحياء Alive		المجموع Total	وفيات Dead			أحياء Alive		
		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male			أنثى Female	ذكر Male
23.3	7190	1302	0	0	895	407	5888	0	1	4434	1453	Al-Mowasat المواساة
32.7	10076	1161	0	0	846	315	8915	8	10	7524	1373	Hadi هادي
8.8	2717	526	0	0	388	138	2191	2	1	1681	507	Dar-Al-Shefa دار الشفاء
14.1	4358	831	0	0	724	107	3527	0	1	3049	477	Al-Rashid الرشيد
21.1	6508	1197	0	0	923	274	5311	0	0	4389	922	Al-Salam السلام
100.0	30849	5017	0	0	3776	1241	25832	10	13	21077	4732	Total مجموع

جدول - 83 - الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للقسم العلاجي والجنسية ، الكويت 2003
Hospital discharges from private hospitals by department and nationality, Kuwait 2003

المجموع الكلي Grand total	%	No.	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				القسم Department	القسم القسم		
			مجموع Total		وفيات وفاة Dead		الحياة أحياء Alive		مجموع Total				وفيات وفاة Dead	
			انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male			انثى Female	ذكر Male
2833	9.2	477	0	0	209	268	2356	7	11	1307	1031	Internal Med.	باطنية	
62	0.2	15	0	0	2	13	47	0	0	16	31	Dermatology	جلدية	
495	1.6	99	0	0	20	79	396	0	0	84	312	Urology	مسالك بولية	
2674	8.7	427	0	0	186	241	2247	0	2	1048	1197	Pediatrics	اطفال	
3010	9.8	649	0	0	243	406	2361	1	0	1335	1025	General surgery	جراحة عامة	
192	0.6	47	0	0	27	20	145	0	0	82	63	Orthopedic	عظام	
1837	6.0	295	0	0	107	188	1542	0	0	645	897	E.N.T.	الاذن والحنجرة	
268	0.9	42	0	0	28	14	226	0	0	139	87	Ophthalmology	عيون	
18883	61.2	2911	0	0	2911	0	15972	2	0	15970	0	Obst. & Gyn.	امراض نسائيات وولادة	
91	0.3	13	0	0	7	6	78	0	0	36	42	Dental	اسنان	
504	1.6	42	0	0	36	6	462	0	0	415	47	Others	اخرى	
30849	100.0	5017	0	0	3776	1241	25832	10	13	21077	4732	Grand Total	المجموع الكلي	

جدول - 84 - Table

العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية تبعا لفئة العملية و الجنسية و النوع. الكويت 2003

Operations performed in private hospitals by category of operation, nationality and gender, Kuwait 2003

		فئة العملية						المستشفيات Hospitals		
		Category of operation								
المجموع العام Grand total	%	المجموع Total		صغيرة Minor		متوسطة Medium			كبيرة Major	
	No.	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti							
24.1	4389	845	3544	248	716	182	844	415	1984	Al-Mowasat المراساة
29.4	5355	404	4951	232	2614	80	979	92	1358	Hadi هادي
12.3	2240	436	1804	257	952	90	476	89	376	Dar-Al-Shefa دار الشفاء
9.7	1766	306	1460	148	613	72	309	86	538	Al-Rashid الرشيد
24.6	4474	809	3665	311	1202	257	1257	241	1206	Al-Salam السلام
100.0	18224	2800	15424	1196	6097	681	3865	923	5462	Total المجموع

جدول - 85 - Table

العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية تبعا للقسم وفئة العملية و الجنسية. الكويت 2003

Operations performed in private hospitals, by department, category of operation and nationality, Kuwait, 2003

		فئة العملية Category of operation						القسم Department	القسم Department	
المجموع الكلي Grand total	%	المجموع Total	صغيرة Minors	متوسطة Medium	كبيرة Major					
	No.	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti			
4601	25.2	769	3832	410	1918	224	1184	135	730	جراحة عملة
614	3.4	147	467	0	0	0	0	147	467	جراحة الجهاز الهضمي
2689	14.8	346	2343	87	700	193	1202	66	441	أنف و أذن و حنجرة
7158	39.3	1172	5986	616	2683	155	776	401	2527	نساء و توليد
246	1.3	69	177	12	46	30	70	27	61	جراحة العظام
975	5.4	130	845	23	93	17	142	90	610	عيون
933	5.1	65	868	11	125	23	249	31	494	جراحة التجميل
530	2.9	73	457	22	148	28	190	23	119	جراحة المسالك
24	0.1	5	19	3	19	2	0	0	0	الجلدية
454	2.5	24	430	12	365	9	52	3	13	صليبات الأسنان
18224	100.0	2800	15424	1196	6097	681	3865	923	5462	المجموع Total

جدول - 86 - بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بالمستشفيات الخاصة ، الكويت 2003
 Selected health statistics of private sector hospitals, Kuwait 2003

القوى العاملة Manpower		العمليات Operations		زيارات العيادات الطوارئ Outpatient visits		التفريغ Discharges		عدد الأسرة No. of Beds		المستشفيات Hospitals
مجموع Total	أخري Others	ممرضات Nurses	أطباء Doctors	العمليات Operations	زيارات العيادات الطوارئ Outpatient visits	التفريغ Discharges	عدد الأسرة No. of Beds			
% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.		
21.7	32.7	20.3	20.4	24.1	26.7	23.3	23.7	98	Al-Mowassat	الموسسات
22.4	14.4	24.9	19.6	29.4	28.4	32.7	23.7	98	Hadi	هادي
17.6	19.2	17.9	16.4	12.3	14.6	8.8	16.2	67	Dar-Alsheia	دار الشعيه
16.2	14.4	15.3	19.2	9.7	15.0	14.1	19.6	81	Al-Rashid	الرشد
22.1	19.2	21.6	24.4	24.6	15.3	21.1	16.9	70	Al-Salamm	السلام
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	414	Total	مجموع


Table - 87 - جدول - 87
 نسبة خروج المستشفيات و زيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الأهلية ، الكويت 2003
 Hospitals discharges and outpatient visits to clinical staff ratio at private hospitals, Kuwait, 2003

المستشفيات Hospitals	الخروج المتوسط اليومي (APD)	نسبة الخروج / الأطباء Discharges / doctor ratio	نسبة الخروج / الممرضات Discharges/ nurse ratio	نسبة الزيارات / الأطباء Outpatients / doctor ratio	نسبة الزيارات / الممرضات Outpatients / nurse ratio	العمليات الكلية نسبة مجموع الخروج (% of total discharges)
الموساة Al-Mowasat	19.7	141.0	57.5	3299	1346	14.2
هادي Hadi	27.6	205.6	65.9	3662	1173	17.4
دار الشفاء Dar-Al-Shefa	7.4	66.3	24.7	2245	837	7.3
الرشيد Al-Rashid	11.9	90.8	46.4	1973	1007	5.7
السلام Al-Salam	17.8	106.7	48.9	1588	728	14.5
مجموع Total	84.5	123.4	50.2	2525	1027	59.1



التعريفات

Definitions



Definitions

التعريفات

1. Live birth:

Live birth is the expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles whether or not the umbilical cord had been cut or the placenta is attached; each product of such a birth is considered liveborn.

2. Foetal death (Stillborn foetus):

Foetal death is death prior to complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy; the death is indicated by the fact that after such separation the foetus does not breath, or show any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles.

3. Birth weight:

The first weight of the foetus or newborn obtained after birth. A birth weight of less than 2,500g is considered "low birth weight".

4. Gestational age:

The duration of gestation is measured from the first day of the last normal menstrual period. Gestational age is expressed in completed days or completed weeks (e.g. events occurring 280 to 286 completed days after the onset of the last normal menstrual period are considered to have occurred at 40 weeks of gestation).

5. Pre-term

Less than 37 completed weeks (less than 259 days) of gestation.

1. ولادة مولود حي:

هي اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، بحيث يتنفس بعد هذا الانفصال، أو تبدو عليه أية علامة أخرى من علامات الحياة، مثل نقات القلب، أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، سواء كانت المشيمة متصلة أو لا، وأي نتاج لهذاه الولادة يعتبر مولوداً حياً.

2. وفاة الجنين (المولود ميت):

هي حدوث الوفاة قبل اكتمال طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، ويبدل على حدوث الوفاة عدم تنفس الجنين، أو عدم ظهور أية علامات أخرى من علامات الحياة مثل نقات القلب أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، وذلك بعد الانفصال.

3. الوزن عند الولادة:

هو أول وزن يسجل للجنين أو الوليد بعد ولادته، ويفضل أن يسجل هذا الوزن خلال أولى ساعات الحياة وقبل حدوث أى انخفاض هام في الوزن بعد الولادة، ويعتبر وزن أقل من 2500 جرام انخفاضاً في وزن المولود.

4. مدة الحمل:

تقاس مدة الحمل اعتباراً من اليوم الأول لآخر فترة طمث طبيعية، ويعبر عنها بالأيام أو الأسابيع الكاملة (فمثلاً الأحداث التي تقع بعد مرور 280 إلى 286 يوماً من بداية آخر فترة طمث طبيعية تعتبر أنها وقعت بعد 40 أسبوعاً من الحمل).

5. مدة الحمل غير الكاملة:

أقل من 37 أسبوعاً كاملاً (أقل من 259 يوماً)

6. Term

From 37 completed weeks to less than 42 completed weeks (259 to 293 days) of gestation.

7. Post-term

42 completed weeks or more (294 days or more) of gestation.

8. Perinatal period

The perinatal period commences at 28 completed weeks (196 days) of gestation (the time when birth weight is normally 500 g), and ends seven completed days after birth.

9. Neonatal period

The neonatal period commences at birth and ends 28 completed days after birth. Neonatal deaths (deaths among live births during the first 28 completed days of life) may be subdivided into early neonatal deaths, occurring during the first seven days of life and late neonatal deaths, occurring after the seventh day, but before 28 completed days of life.

10. Maternal death

A maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes.

11. Crude birth rate (C.B.R):

The number of live births in a year per 1000 mid - year population.

$$C.B.R. = \frac{B}{P} \times 1000$$

Where

B= total number of live births in a year.

P= mid - year population for the same year

6. مدة الحمل الكاملة:

من 37 حتى أقل من 42 أسبوعاً كاملاً (259-293 يوماً).

7. مدة الحمل بعد الكاملة:

42 أسبوعاً كاملاً فأكثر (294 يوماً فأكثر).

8. فترة ما حول الولادة:

تبدأ فترة ما حول الولادة عند استكمال الجنين لمدة 28 أسبوع حمل رحمي (196 يوماً) وفي نفس الوقت يكون وزن الجنين أكثر من 500 جرام وتنتهي هذه الفترة عندما يبلغ المولود الجديد 7 أيام من ولادته.

9. فترة حديثي الولادة:

تبدأ فترة حديثي الولادة عند الولادة وتنتهي عندما يبلغ عمر المولود الجديد 28 يوماً بعد الولادة - وفيات حديثي الولادة (وفيات المواليد أحياء أثناء 28 يوماً بعد الميلاد) قد تنقسم إلى وفيات حديثي الولادة المبكرة وهي التي تتم خلال السبعة أيام الأولى من الحياة، ووفيات حديثي الولادة المتأخرة وهي التي تحدث بعد اليوم السابع من الميلاد ولكن قبل أن يتم المولود 28 يوماً كاملة من عمره.

10. وفاة الأم:

وفاة الأم هي وفاة المرأة أثناء الحمل أو خلال 42 يوماً من نهايته، بصرف النظر عن مدة الحمل أو موضعه، وذلك نتيجة لأي سبب يرتبط بالحمل أو معالجته أو يتفاقم بسبب أي منهما، بدون أن تكون الوفاة ناجمة عن أسباب عارضة أو طارئة.

11. معدل المواليد الخام:

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة.

$$\text{معدل المواليد الخام} = \frac{M}{S} \times 1000$$

حيث

M = جملة عدد المواليد أحياء في سنة معينة.

S = عدد السكان في منتصف نفس السنة.

12. General fertility rate (G.F.R):

The number of live births in a year per 1000 women of child bearing age (15-49).

$$G.F.R. = \frac{B}{W} \times 1000$$

Where

B= total number of live births in a year.

W= mid - year population of women aged 15-49 year.

13. Age - specific fertility rate:

This measure divides the number of live births in a year in the particular age group by the number of women in that age group.

14. Total fertility rate (T.F.R.)

The sum of age specific fertility rates of women over their entire reproductive span (15-49 years) as observed in a given year.

15. Gross reproduction rate (G.R.R.)

The average number of daughters that a group of females starting their life together would bear if all the initial groups of females survived the child bearing age.

16. Crude death rate (C.D.R):

The number of deaths in a year, per 1000 mid - year population.

$$C.D.R. = \frac{D}{P} \times 1000$$

Where

D= total number of deaths in a year.

P= mid - year population for the same year

12. معدل الخصوبة العام:

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف أنثى في سن الإنجاب (15-49) في منتصف نفس السنة

$$معدل الخصوبة العام = \frac{م}{س\ إناث} \times 1000$$

حيث

م = جملة عدد المواليد في سنة معينة.

س إناث = عدد الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (15-49) في منتصف نفس السنة.

13. معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر (للإناث):

عدد المواليد في السنة للنساء في فئة عمرية معينة لكل ألف من الإناث في هذه الفئة العمرية.

14. معدل الخصوبة الكلي (م خ ك):

هو مجموع معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر للنساء خلال فترة الإنجاب (15-49) سنة.

15. معدل التوالد الإجمالي (م ت أ):

متوسط عدد المواليد الإناث اللاتي تتجهين الإناث خلال فترة الإنجاب (15-49)، هذا بفترض بقاء النساء على قيد الحياة حتى نهاية فترة الإنجاب.

16. معدل الوفيات الخام:

عدد الوفيات في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة.

$$معدل الوفيات الخام = \frac{و}{س} \times 1000$$

حيث

و = جملة عدد الوفيات في سنة معينة.

س = عدد السكان في منتصف نفس السنة.

17. Cause - specific death rate:

The number of deaths in a year assigned to a specific cause, per 100,000 mid - year population.

18. Age - specific death rate:

This measures the number of deaths in a year, in a particular age group, per 1000 population in that age group.

19. Infant mortality rate (I.M.R):

The number of infant deaths in a population per year, per 1000 live births during the same year.

$$I.M.R. = \frac{D}{B} \times 1000$$

Where

D= infant deaths in a year.

B= live births during the same year

20. Neonatal mortality rate:

The number of deaths of infants under 4 weeks of age (28 days) during a year, per 1000 live births during the same year.

$$= \frac{D}{B} \times 1000$$

Where

D= infant deaths before reaching 4 weeks of age.

B= live births during the same year

21. Post - neonatal mortality rate:

The number of infant deaths at 4 through 51 weeks of age during a year, per 1000 live births during that year.

$$= \frac{Y}{B} \times 1000$$

Where

Y= infant deaths from 4 weeks up to one year of age.

B= live births during the same year.

17. معدل الوفاة حسب السبب:

عدد الوفيات في السنة التي تحدث من سبب معين لكل 100000 من السكان في منتصف نفس السنة.

18. معدل الوفاة الخاصة بالعمر:

عدد الوفيات في فئة عمرية معينة وفي سنة معينة لكل ألف من السكان في هذه الفئة العمرية في منتصف السنة.

19. معدل وفيات الرضع (أقل من سنة):

عدد وفيات الرضع في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$\text{معدل وفيات الرضع} = \frac{1000 \times \text{و (أقل من سنة)}}{م}$$

حيث

و (أقل من سنة) = عدد وفيات الرضع في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

20. معدل وفيات المواليد المبكرة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من 4 أسابيع (أقل من يوماً) في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$\text{معدل وفيات المواليد المبكرة} = \frac{1000 \times \text{و (س)}}{م}$$

حيث

و (س) = عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من 4 أسابيع في

سنة معينة. م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

21. معدل وفيات المواليد المتأخرة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر 4 أسابيع إلى أقل من 52 أسبوعاً في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$\text{معدل وفيات المواليد المتأخرة} = \frac{1000 \times \text{و (ص)}}{م}$$

حيث : و (ص) = عدد وفيات الأطفال في الفئة العمرية 4 أسابيع إلى

أقل من 52 أسبوعاً (أقل من سنة) في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

22. Maternal mortality rate:

The number of maternal deaths due to complications of pregnancy, childbirth and puerperium, per 100,000 live births.

$$\text{M.M.R.} = \frac{\text{DP}}{\text{B}} \times 100,000$$

Where

DP= no. of maternal deaths due to pregnancy, childbirth, and puerperal causes.

B= live births during the same year.

23. Perinatal mortality rate:

The number of infant deaths under one week of age and late foetal deaths, per 1000 births in a year.

$$\text{Perinatal mortality rate} = \frac{\text{DZ} + \text{DF}}{\text{B} + \text{DF}} \times 1000$$

Where

DZ= infant deaths under one week.

DF = late foetal deaths

B= live births during the same year.

24. Foetal death ratio:

The number of late foetal deaths (DF) reported in a year, per 1000 live births (B).

$$\text{Foetal death ratio} = \frac{\text{DF}}{\text{B}} \times 1000$$

22. معدل وفيات الأمومة:

عدد وفيات الأمهات الناتجة من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة لكل 100000 مولود حي في نفس السنة

$$\text{معدل وفيات الأمومة} = \frac{\text{ن (و)}}{100000} \times \text{م}$$

حيث

(و) ن = عدد وفيات الأمهات من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

23. معدل وفيات ما حول الولادة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع ووفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل ألف مولود لنفس السنة

$$\text{معدل وفيات ما حول الولادة} = \frac{\text{ز (و)} + \text{ح (و)}}{1000} \times \text{م} + \text{ج (و)}$$

حيث

(و) ز = وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع لسنة معينة.

(و) ح = وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) لسنة معينة.

(م) = المواليد الأحياء لنفس السنة.

24. نسبة وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى):

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة في سنة معينة لكل ألف مولود حي في نفس السنة.

$$\text{نسبة وفيات الأجنة} = \frac{\text{ج (و)}}{1000} \times \text{م}$$

25. Foetal death rate:

The number of late foetal deaths (DF) reported in a year, per 1000 births (live births (B) plus late foetal deaths (DF)).

$$\text{Foetal death rate} = \frac{\text{DF}}{\text{B} + \text{DF}} \times 1000$$

26. Average length of stay (ALS):

Total no. of patient days during a period
A.L.S. = $\frac{\text{Total no. of patient days during a period}}{\text{Total no. of patient discharges (including deaths) during that period}}$

27. Bed occupancy ratio (B.O.R.):

Total no. of patient days during a period
B.O.R. = $\frac{\text{Total no. of patient days during a period}}{\text{Total no. of bed days during that period}} \times 100$

28. Turnover rate (T.O.R.):

Discharges (including deaths, Admission and discharges on The same day) during a period
T.O.R. = $\frac{\text{Discharges (including deaths, Admission and discharges on The same day) during a period}}{\text{Number of available beds in the hospital}}$

29. Turnover interval (T.O.I.):

Total of vacant bed days during a period
T.O.I. = $\frac{\text{Total of vacant bed days during a period}}{\text{Total number of discharges (including deaths, Admission and discharges on The same day) during that period}}$

25. معدل وفيات الأجنة المتأخرة (الموليد موتى):

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (الموليد موتى) المسجلة في سنة معينة لكل ألف مولود (الموليد أحياء + الموليد موتى).

$$\text{معدل وفيات الأجنة} = \frac{\text{ج (د)}}{\text{م + ج (د)}} \times 1000$$

26. متوسط مدة الإقامة بالمستشفى:

متوسط مدد الإقامة بالمستشفى (الأستشفاء / الخدمة) للمرضى.
مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة
= $\frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع الخرج (بما فيهم الوفيات) خلال الفترة}}$

27. نسبة اشغال الأسرة:

مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة
100 X $\frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع ليام الأسرة الثابتة خلال الفترة}}$

28. معدل دوران السرير:

مجموع حالات الخروج
(بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة
= $\frac{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}{\text{عدد الأسرة الثابتة بالمستشفى}}$

29. فترة فراغ السرير:

مجموع أيام الأسرة الشاغرة خلال الفترة
= $\frac{\text{مجموع أيام الأسرة الشاغرة خلال الفترة}}{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}$

الفهرس

Index



Table No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الجدول
◆ Demographic profile in Kuwait:			◆ المنظور الديموجرافي لدولة الكويت:	
1	Population, by nationality, gender, and governorate, Kuwait, 2003	25	توزيع السكان لدولة الكويت تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة، الكويت 2003	1
2	Total mid-year population, by age groups, nationality and gender, Kuwait 2003.	26	جملة السكان في منتصف السنة حسب فئات الأعمار والجنسية والنوع، الكويت - 2003	2
◆ Vital & health statistics:			◆ الإحصاءات الحيوية والصحية	
I. Comparative statistics			I. مقارنات إحصائية	
3	Some selected vital rates, by nationality, Kuwait, 1999 - 2003	49	بعض المعدلات الحيوية المختارة تبعاً للجنسية، الكويت 1999 - 2003	3
4	Fertility rates, by age groups and nationality, Kuwait, 1999 - 2003	51	معدلات الخصوبة تبعاً لفئات العمر والجنسية، الكويت 1999 - 2003	4
5	Live births, stillbirths, infant deaths, and deaths (all ages), by nationality, and gender, Kuwait, 1999-2003	52	المواليد أحياء، المواليد موتى، وفيات الأطلاق الرضع و وفيات (جميع الأعمار) تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 1999-2003	5
6	Perinatal mortality, by nationality, Kuwait, 1999 - 2003	53	وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت 1999 - 2003	6
7	Maternal mortality, by nationality, Kuwait, 1999 - 2003	54	وفيات الأمومة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت 1999 - 2003	7
8	Death rates, by gender, and nationality (ICD-10; Major Groups), Kuwait, 1999- 2003	55	معدلات الوفيات تبعاً للنوع والجنسية (المجموعات الرئيسية للتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة)، الكويت 1999-2003	8
9	Deaths and injuries from traffic accidents, according to nationality, Kuwait, 1999 - 2003	59	الوفيات والإصابات من حوادث المرور تبعاً للجنسية، الكويت 1999 - 2003	9
10	Selected health and population indicators, Kuwait, 1999 - 2003	60	مؤشرات صحية وسكانية مختارة، الكويت 1999 - 2003	10
11	Development of health services in M.O.H., Kuwait, 1999 - 2003	63	تطور الخدمات الصحية في وزارة الصحة، الكويت 1999 - 2003	11
12	Manpower in M.O.H., Kuwait, 1999 - 2003	64	القوى العاملة في وزارة الصحة، الكويت 1999 - 2003	12
13	Physicians, dentists, and nurses in M.O.H. and private sector, Kuwait, 1999 - 2003	65	الأطباء الشريون وأطباء الأسنان والممرضات في وزارة الصحة وقطاع الأهلي، الكويت 1999 - 2003	13
14	Beds in M.O.H. hospitals by department, Kuwait 1999 - 2003	66	الأسرّة في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم، الكويت 1999 - 2003	14
15	Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait, 1999 - 2003	67	قياس استخدام الأسرّة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 1999 - 2003	15
16	Discharges, operations and outpatient & casualty visits in M.O.H. hospitals, Kuwait, 1999 - 2003	68	الخروج والعلاجات وزيارات العيادات الخارجية والحوادث في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 1999 - 2003	16
17	Operations performed in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait, 1999 - 2003	69	العلاجات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص، الكويت 1999 - 2003	17
18	Outpatient and casualty visits in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait, 1999 - 2003	70	الزيارات للعلاجات الخارجية والحوادث في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص، الكويت 1999 - 2003	18
19	Death rates in M.O.H. hospitals, Kuwait, 1999 - 2003	72	معدلات الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 1999 - 2003	19
20	Care units and visits to primary health care centers, Kuwait 1999 - 2003	73	وحدات الرعاية والزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، الكويت 1999 - 2003	20
21	Trends of notifiable communicable diseases, numbers of reported cases and incidence rates, Kuwait, 1998 - 2001	74	تجاه الأمراض السارية، عدد حالات الأمراض المبلغة ومعدل حدوثها، الكويت 1998 - 2001	21
22	Cases examined at health centers of the ports and borders health division, M.O.H. Kuwait 1999 - 2003	77	أعداد المفحوصين في مراكز العنلة الوليدة، الكويت 1999 - 2003	22
23	Some financial data from the general budget of M.O.H., Kuwait	78	بعض البيانات المالية في ميزانية وزارة الصحة، الكويت	23

II. Vital statistics

24	Selected vital rates , Kuwait and certain other countries	81
25	Some vital rates by nationality, gender, and governorate, Kuwait, 2003	82
26	Some selected vital events according to month and nationality, Kuwait, 2003.	85
27	Live births, by age of mother, nationality and gender of live birth, Kuwait, 2003.	86
28	Live births by place of birth, nationality and governorate, Kuwait, 2003	87
29	Live births according to method of delivery and place of delivery, Kuwait, 2003	88
30	Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to nationality and governorate, Kuwait, 2003.	89
31	Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to nationality, birth weight, and mother's age, Kuwait, 2003.	90
32	Stillbirths, by age of mother, nationality, and gender of stillbirth, Kuwait, 2003.	91
33	Leading causes of stillbirths (ICD-10, 3 Digit Categories) by nationality, Kuwait, 2003.	92
34	Stillbirths, by period of gestation and leading causes of death (ICD-10, 3 digit categories), Kuwait, 2003.	93
35	Infant deaths by age, nationality, and governorate, Kuwait, 2003	94
36	Leading causes of infant deaths (ICD-10, 3 digit Categories) by period of age and nationality, Kuwait, 2003	95
37	Death rate, by age groups, nationality and gender, Kuwait, 2003.	96
38	Deaths, by place of death, nationality, and governorate, Kuwait 2003	97
39	Deaths, by age groups, nationality, gender, and governorate, Kuwait 2003	98
40	Deaths, by nationality, gender, age & cause of death, Kuwait 2003 (ICD-10 103 causes)	102
41	External causes of deaths, according to nationality, Kuwait, 2003	129

III. Health statistics

42	Health care facilities in MOH, by region, Kuwait, 2003	133
43	Manpower in the MOH by type of profession, nationality & health region, Kuwait, 2003	134
44	Manpower in the MOH by type of profession, gender & health region, Kuwait, 2003	136

1. Hospital statistics

45	Outpatient visits to MOH hospitals by nationality & gender, Kuwait, 2003	141
46	Emergency visits to MOH hospitals, by nationality and gender, Kuwait, 2003	142
47	Outpatient visits to MOH hospitals by specialty, nationality, and gender, Kuwait, 2003.	143
48	Discharges from M.O.H. hospitals by nationality, Kuwait 2003.	146

II. الإحصاءات الحيوية

24	بعض المعدلات الحيوية المختارة للكويت وبعض الدول الأخرى	24
25	بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة ، الكويت 2003	25
26	بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية ، الكويت 2003	26
27	المواليد أحياء موزعة تبعاً لعمر الأم و جنسية ونوع المولود ، الكويت 2003	27
28	المواليد أحياء تبعاً لمكان الولادة و الجنسية والمحافظة ، الكويت 2003	28
29	المواليد أحياء تبعاً لطريقة الولادة و مكان الولادة ، الكويت 2003	29
30	الأطفال أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة حسب الجنسية والمحافظة ، الكويت 2003	30
31	المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة تبعاً للوزن والجنسية وعمر الأم، الكويت 2003	31
32	المواليد موتى موزعة تبعاً لعمر الأم و جنسية ونوع المولود ، الكويت 2003	32
33	أهم أسباب المواليد موتى (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) تبعاً للجنسية، الكويت 2003	33
34	المواليد موتى حسب مدة الحمل وأهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام (، الكويت 2003	34
35	وفيات الأطفال الرضع تبعاً للعمر و الجنسية والمحافظة ، الكويت 2003	35
36	أهم أسباب وفيات الأطفال الرضع (تصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة (تبعاً لفترة العمر والجنسية ، الكويت 2003	36
37	معدلات الوفاة تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع ، الكويت 2003	37
38	الوفيات تبعاً لمكان الوفاة و الجنسية والمحافظة ، الكويت 2003	38
39	الوفيات تبعاً لفئات العمر والجنسية و النوع والمحافظة ، الكويت 2003	39
40	الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة الكويت 2003 (تصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة فئمة 103 أسباب)	40
41	الأسباب الخارجية للوفيات تبعاً للجنسية، الكويت 2003	41

III. الإحصاءات الصحية

42	وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية، الكويت 2003	42
43	القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً لتوظيفه و الجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2003	43
44	القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً لتوظيفه والنوع والمنطقة الصحية، الكويت 2003	44

1. إحصاءات المستشفيات

45	الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع الكويت 2003	45
46	الزيارات لعيادات الحوادث بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع الكويت 2003	46
47	زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص و الجنسية و النوع الكويت 2003.	47
48	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية، الكويت 2003	48

49	Discharges from M.O.H. hospitals, by source of admission, Kuwait, 2003.	147	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لمصدر الدخول، الكويت 2003
50	Discharges from M.O.H. hospitals, by discharge status, Kuwait, 2003.	148	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لحالة الخروج، الكويت 2003
51	Discharges from M.O.H. hospitals, by departments (units) & nationality, Kuwait, 2003.	149	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم (الوحدة) والجنسية، الكويت 2003
52	Discharges & average length of stay for 100 most common causes (ICD-10 Main morbidity list) Kuwait, 2003.	150	الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم 100 تشخيص رئيسي تبعاً لقائمة تيوبوب أسباب المرضة، الكويت 2003
53	Operations performed in MOH hospitals by category, Kuwait 2003	184	العمليات التي أجريت بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً لفئة العملية، الكويت 2003
54	Operations performed in MOH hospitals, by department and type of operation, Kuwait, 2003	185	العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم و فئة العملية، الكويت 2003
55	Operation & average length of stay for 100 most common operations (ICPM code) Kuwait, 2003.	186	العمليات الجراحية ومتوسط مدة الإقامة لأهم 100 عملية رئيسية تبعاً للتصنيف الدولي للإجراءات الجراحية الكويت 2003
56	Selected health services and manpower data in the MOH hospitals, Kuwait, 2003	206	بعض الخدمات الصحية المختارة و القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2003
57	Hospital discharges, outpatient visits & operations to clinical staff ratio at the MOH hospitals, Kuwait, 2003	207	نسبة خروج للمستشفيات والمراجين للعيادات الخارجية والعمليات إلى الهيئة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2003
58	Bed utilization indices in MOH hospitals, Kuwait, 2003.	208	مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2003
59	Bed utilization indices at various departments of the general MOH hospitals, Kuwait, 2003.	209	مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات العامة بوزارة الصحة، الكويت 2003
60	Bed utilization indices at various departments of the specialized MOH hospitals, Kuwait, 2003.	211	مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات التخصصية بوزارة الصحة، الكويت 2003

2. Primary health care & health division

2. الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

61	Visits to the primary health care centers by nationality & health region, Kuwait, 2003	215	الزيارات لمرکز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2003
62	Visits to child care centers, by age, nationality & health region, Kuwait, 2003	217	الزيارات لمرکز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية و المنطقة الصحية لكويت 2003
63	Visits to diabetes clinics in the primary health care centers by health regions, type of visit and age, Kuwait, 2003	218	الزيارات لعيادات السكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للمناطق الصحية ونوع الزيارة والعمر، الكويت 2003
64	Some indicators of primary health care centers, Kuwait, 2003	219	بعض مؤشرات مراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت
65	Visits to medical genetics center, by diagnosis, nationality & gender, Kuwait, 2003	220	الزيارات لمركز الأمراض الوراثية تبعاً للتشخيص والجنسية والنوع، الكويت 2003
66	Patient visits to Islamic medical center, by diagnosis nationality, gender & type of visit, Kuwait, 2003	221	الزيارات لمركز الطب الإسلامي تبعاً للتشخيص والجنسية والنوع ونوع الزيارة، الكويت 2003
67	Visits to speech & hearing center, by nationality & gender, Kuwait, 2003	222	الزيارات لمركز النطق والسمع في وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2003
68	Visits to regional & specialized dental care centers by nationality & type of treatment, Kuwait, 2003	223	الزيارات لعيادات طب الأسنان في المنطق الصحية والمراكز التخصصية تبعاً للجنسية ونوع الخدمة، الكويت 2003
69	Visits to dental clinics in health regional & specialized dental care centers, by treatment procedure, Kuwait, 2003	224	الزيارات لعيادات طب الأسنان في المنطق الصحية ومراكز طب الأسنان التخصصية تبعاً للإجراءات العلاجية، الكويت 2003
70	Patients treated abroad & accompanying attendants, by months, Kuwait 2000-2003	225	المولفون شهيماً للعلاج بالخارج والمرافقون لهم على نفقة وزارة الصحة، الكويت 2003
71	Notified cases of communicable diseases, by nationality & incidence rate, per 100,000 population, Kuwait, 2001	226	الأمراض سارية المبلغة بدولة الكويت عام 2001 تبعاً للجنسية ومعدل الإصابة لكل 100,000 من السكان، الكويت 2001
72	Expenditure on drugs, equipment, laboratories & instruments, MOH 2001-2003	229	تكاليف الأدوية والمستلزمات والمختبرات والأجهزة في وزارة الصحة الكويت، 2001 - 2003

3. Private & oil companies hospitals

3. المستشفيات الأهلية وقطاع البترول

73	Outpatient visits to oil company hospitals, by nationality & gender, Kuwait, 2003	233	الزيارات للعيادات الخارجية بمستشفيات قطاع البترول تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2003
74	Outpatient visits to oil company hospitals by specialty nationality & gender, Kuwait, 2003	234	الزيارات للعيادات الخارجية بمستشفيات قطاع البترول تبعاً للتخصص والجنسية والنوع، الكويت 2003
75	Hospital discharges from Al-Ahmedi hospital, by nationality, Kuwait, 2003	236	الخروج من مستشفى الأحمدي، تبعاً للجنسية، الكويت 2003

76	Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital, by department & nationality, Kuwait, 2003	237	الخروج من مستشفى الأحمدي تبعاً القسم العلاجي و الجنسية، الكويت 2003	76
77	Operations performed in Al-Ahmadi hospital, by department, category of operation & nationality, Kuwait 2003	238	العمليات التي أجريت في مستشفى الأحمدي ، تبعاً للقسم وفئة العملية والجنسية ، الكويت 2003	77
78	Selected health statistics of oil sector hospitals, Kuwait, 2003	239	بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بمستشفيات قطاع البترول، الكويت 2003	78
79	Hospitals discharges, outpatient visits to clinical staff ratio at oil sector hospitals, Kuwait, 2003	240	نسبة خروج المستشفيات وزيارات العيادات الخارجية الخارجة إلى الهيئة الطبية في مستشفيات قطاع البترول	79
80	Outpatient visits to private hospitals by nationality & gender, Kuwait, 2003	241	الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للجنسية والتوع، الكويت 2003	80
81	Outpatient visits to private hospitals by specialty, nationality & gender Kuwait, 2003	242	الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للتخصص والجنسية والتوع، الكويت 2003	81
82	Hospital discharges from private hospitals, by nationality, Kuwait, 2003	244	الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للجنسية ، الكويت 2003	82
83	Hospital discharges from private hospitals, by department & nationality, Kuwait, 2003	245	الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً القسم العلاجي و الجنسية، الكويت 2003	83
84	Operations performed in private hospitals by category of operation & nationality, Kuwait, 2003	246	العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية ، تبعاً لفئة العملية والجنسية ، الكويت 2003	84
85	Operations performed in private hospitals by department, category of operation & nationality, Kuwait, 2003	247	العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية ، تبعاً للقسم وفئة العملية والجنسية ، الكويت 2003	85
86	Selected health statistics of private hospitals, Kuwait, 2003	248	بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بالمستشفيات الأهلية ، الكويت 2003	86
87	Hospitals discharges, outpatient visits to clinical staff ratio at private hospitals, Kuwait, 2003	249	نسبة خروج المستشفيات وزيارات العيادات الخارجية الخارجة إلى هيئة طبية في المستشفيات الأهلية، 2003	87



صحة الكويت
HEALTH KUWAIT