




صحة الكويت

HEALTH KUWAIT

2004



EDITION XLI
العدد الحادى والأربعون

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION
DEPARTMENT OF STATISTICS
& MEDICAL RECORDS
MINISTRY OF HEALTH
STATE OF KUWAIT

مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية
إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة
دولة الكويت

2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



صحة الكويت

HEALTH KUWAIT

2004

العدد الحادي الأربعون

EDITION XLI

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION
DEPARTMENT OF STATISTICS
& MEDICAL RECORDS
MINISTRY OF HEALTH
STATE OF KUWAIT


مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية
إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة
دولة الكويت



Contents

المحتويات

Foreword	تقديم
Preface	مقدمة
Highlights	نظرة عامة
▪ Demographic profile in Kuwait	▪ المنظور الديموجرافي لدولة الكويت
▪ Vital & health statistics	▪ الإحصاءات الحيوية والصحية
I. Comparative statistics	I. مقارنات احصائية
II. Vital statistics	II. الإحصاءات الحيوية
III. Health statistics	III. الإحصاءات الصحية
1. Hospital statistics	1. إحصاءات المستشفيات
2. Primary health care statistics & health divisions statistics	2. إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية
3. Health care statistics of private sector & oil company hospitals	3. إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع البترول
Definitions	التعريفات
List of tables	قائمة الجداول
List of graphs	قائمة الأشكال البيانية



FOREWORD

The health & vital statistics division has been issuing annual report since 1958, which has provided basic statistical data relating to various vital and health indicators and other relevant aspects of health care in the State of Kuwait.

It is considered an important official source of information on current status and past development of health care in Kuwait. The department of statistics & medical records has the pleasure of presenting the 2004 annual report and hopes that the readers will find it useful.

Dr. Abdul Aziz Khalaf
Director, Department of Statistics &
Medical Records
Ministry of Health, Kuwait

تقديم

تصدر مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية التقرير السنوي للإحصاءات منذ عام 1958 والذي يتضمن البيانات الإحصائية الأساسية المتعلقة بالمؤشرات الحيوية والصحية والأوجه الأخرى للرعاية الصحية بدولة الكويت.

ويعتبر هذا التقرير مصدراً رسمياً مهماً للمعلومات عن الحالة الصحية الحاضرة وتطورات الرعاية الصحية بدولة الكويت. ويسر إدارة الإحصاء والسجلات الطبية أن تقدم التقرير السنوي للإحصاءات الحيوية والصحية لعام 2004 وتأمل أن يكون ذا فائدة للقارئ والمهتم بالأمور الصحية.

دكتور عبد العزيز خلف
مدير إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة - دولة الكويت



مجموعة الإعداد

Members of working group

Dr. Ali El-Sayed	د. على السيد
Dr. Gamal Makboul	د. جمال مقبول
Dr. Medhat Shazly	د. مدحت الشاذلى
Dr. Ali Sadek	د. على صادق
Dr. Abdulla Al-Ejail	د. عبد الله العجيل
Dr. Adel Al-Harbie	د. عادل الحربى
Mr. Moustafa Al- Salamin	السيد / مصطفى السلامين
Mrs. Laila Al-Saffar	السيدة / ليلي الصفار



PREFACE

مقدمة

HEALTH KUWAIT is the 41st annual report on the health status of the State of Kuwait, presented by the Health & Vital statistics Division of the Department of Statistics & Medical Records.

The report is presented in three parts; Developmental vital and health statistics, Vital statistics and Health Statistics. The first part includes development & comparison of vital & health statistics through 2000-2004. The second part includes vital statistics (Live Births, Deaths & Stillbirths).

The third part is divided into three sections. Section one includes hospital statistics, section two includes primary health care & health division status. And section three presents the statistics of private sector and oil company hospitals.

Finally, the last few pages include definitions of terms and methods of calculating values for the indicators used in the report.

For further details on any specific area , users are requested to refer to particular reports published at periodic intervals by the various hospitals, clinics, departments, and specialized units of the Ministry of Health.

The division of Vital & Health Statistics is grateful to many individuals and agencies who

صحة الكويت هو التقرير الحادي والأربعون عن الحالة الصحية في دولة الكويت والذي تصدره مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية - إدارة الإحصاء والسجلات الطبية. يتكون التقرير من ثلاثة أجزاء وهي تطور الإحصاءات الحيوية والصحية والإحصاءات الحيوية والإحصاءات الصحية. ويشتمل الجزء الأول على تطور الإحصاءات الحيوية والصحية خلال الأعوام 2000 - 2004 وتطور المستشفيات في هذه الفترة. ويتضمن الجزء الثاني الإحصاءات الحيوية (المواليد أحياء والوفيات والمواليد موتى).

وينقسم الجزء الثالث الى ثلاثة أقسام ، يتضمن القسم الأول إحصاءات المستشفيات ، والقسم الثاني يحتوي على إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية. ويضم القسم الثالث إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع البترول .

وتتضمن الصفحات الأخيرة التعريفات والمصطلحات وطرق حساب المؤشرات المختلفة التي استخدمت في التقرير .

ولمزيد من التفصيل لموضوعات خاصة يمكن للراغب في ذلك أن يطلبها من التقارير الخاصة التي نشرت بصفة دورية من المستشفيات المختلفة أو المراكز الصحية أو الأقسام والوحدات بوزارة الصحة .

ومراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية تشكر جميع الأفراد والهيئات الذين ساهموا معنا في إبراز هذه الطبعة من التقرير،

shared with us in making this edition a worthwhile one, especially the medico-legal department of the Ministry of Interior and Statistics & Information Centre (SIC) of the Ministry of Planning , and also Public Authority of Civil Information.

وخصوصاً إدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية وقطاع الإحصاءات والمعلومات بوزارة التخطيط وكذلك الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

The Division invites any comments or suggestions to improve further editions.

وترحب المراقبة بأي تعليقات أو مقترحات لتحسين الطباعات القادمة .

May God provide us strength to do so.

ومن الله نستمد السداد والعون

Dr. Ali Mohamed El- Sayed
Head, Health & Vital Statistics Division
Ministry of Health
Kuwait

د / علي محمد السيد
مراقب الإحصاءات الصحية والحيوية
وزارة الصحة
دولة الكويت

HIGHLIGHTS

■ Demographic Profile

The mid-year population of Kuwait in 2004 stood at 2,644,777. Of this 942,892 or 35.7 percent were Kuwaitis and 1,701,885 or 64.3 percent were Non-Kuwaitis. Farwania governorate, with a population of 687,805 persons, was the most populous region, and Mubarak Al-Kabeer was the least, with 175,493 persons.

Kuwaitis were represented to their maximum concentration in the Capital governorate, and Non-Kuwaitis, in Farwania governorate, and the minimum concentration of Kuwaitis was noticed at the Jahra governorate, and for Non-Kuwaitis in Mubarak Al-Kabeer. The ratio of males to females in the total population was 1.6 : 1 .

■ Vital & health statistics

I. Comparative statistics

- A comparison of main vital indicators in Kuwait between 2000 and 2004 shows declining trends in most except the stillbirth rates which showed a slight increase in 2004 compared to 2000 (7.5 vs 6.4 / 1000 births) and also the perinatal mortality rate (11.9/1000 births in 2004 vs 11.2 in 2000).
- There was a 13% rise in the number of live births between the years 2000 and 2004.

نظرة عامة

■ المنظور الديموجرافي

بلغ عدد سكان الكويت في منتصف سنة 2004 نحو 2,644,777 نسمة ، وكان عدد الكويتيين 942892 نسمة (35.7%) ، وغير الكويتيين 1,701,885 نسمة (64.3%) . و تصدرت محافظة الفروانية المحافظات من حيث عدد السكان ، إذ بلغ عدد السكان فيها 687,805 نسمة . بينما كانت محافظة مبارك الكبير أقل المحافظات تعداداً سكانياً حيث بلغ 175493 نسمة.

و كانت أعلى نسبة للسكان الكويتيين في محافظة العاصمة وللسكان غير الكويتيين في محافظة الفروانية . أما أقل نسبة للسكان الكويتيين فقد كانت في محافظة الجهراء و للسكان غير الكويتيين كانت في محافظة مبارك الكبير . هذا وقد بلغت نسبة الذكور إلى الإناث في المجموع العام للسكان 1.6 : 1 .

■ الإحصاءات الحيوية والصحية

I. مقارنات إحصائية

- بمقارنة المؤشرات الحيوية الرئيسة في سنتي 2004 و 2000 تبين أنها تراجعت عن سنة الأساس 2000 في معظم المؤشرات ما عدا معدل المواليد موتى الذي أظهر زيادة بسيطة في سنة 2004 (7.5/1000 مولود مقارنة بـ 6.4 في سنة 2000) . وكذلك وفيات ما حول الولادة (11.9/1000 مولود في سنة 2004 مقارنة بـ 11.2 سنة 2000) .
- كانت هناك نسبة 13% زيادة في أعداد المواليد أحياء بين سنتي 2004 و 2000 و بصفة عامة فإن كلا

Overall, both genders and nationalities showed this increase .

- The Male-female ratio among live births has been around 105 :100 in 2004.

- An analysis of age-specific birth rates revealed that all through 2000 to 2004 the 25-29 year age group of all mothers has been the most productive. The total fertility rate (per woman) for Kuwaitis declined (by 4.7 %) between 2000 and 2004; for Non-Kuwaitis it declined by 13.3% in the same time period. The gross reproduction rate (per woman) followed almost a similar pattern. The crude birth rate for the Kuwaiti and the Non-Kuwaiti population in the same period declined from 31.8 and 11.3 per 1000 population in 2000 to 31.5 and 10.3 per 1000 population in 2004 respectively.

- There was a slight decline in the crude death rate (i.e. from 1.9 to 1.8 / 1000 population) during the period 2000-2004. This decline was the same for the Kuwaitis, and non - Kuwaities. The rate of infant mortality had changed in the same period (from 9.1 to 8.9 respectively/1000 live births). On the contrary, the stillbirth rate increased, from 6.4 in 2000 to 7.5 /1000 total births in 2004.

-There was a noticeable increase in maternal mortality rates, from 9.6 per 100,000 live births in 2000 to 12.7 per 100,000 live births in 2004. In general, the maternal mortality rates were found to be much higher in the Non-

النوعين (ذكور وإناث) وكلا الجنسين (كويتي وغير كويتي) قد بينا هذه الزيادة.

- وقد كانت نسبة الذكور إلى الإناث بين المواليد أحياء حوالي 105 : 100 في سنة 2004 .

- بتحليل معدل المواليد الخاص بالعمر تبين أنه خلال الفترة 2000 - 2004، فإن الأمهات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 - 29 عاماً هن الأكثر خصوبة وقد انخفض معدل الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة) للسيدات الكويتيات بمقدار 4.7% بين سنتي 2000 - 2004 و أما بالنسبة للسيدة غير الكويتية فقد انخفض نفس المعدل بنسبة 13.3% في نفس الفترة الزمنية. وقد تبع معدل التكاثر الإجمالي (للمرأة الواحدة) نفس النمط تقريباً وانخفض معدل المواليد الخام للكويتيين وغير الكويتيين في نفس الفترة من 31.8 و 11.3 لكل 1000 من السكان في سنة 2000 إلى 31.5 و 10.3 لكل 1000 من السكان في سنة 2004 على التوالي.

- كان هناك انخفاض بسيط في معدل الوفاة الخام من 1.9 إلى 1.8 لكل 1000 من السكان) خلال الفترة 2000 - 2004 ، وكان هذا الانخفاض موجوداً في المجتمع الكويتي والمجتمع غير الكويتي، وانخفضت معدلات وفيات الرضع بين سنتي 2000 - 2004 (9.1 و 8.9 على الترتيب) لكل ألف مولود حي وعلى العكس ارتفع معدل المواليد موتى من 6.4 سنة 2000 إلى 7.5 سنة 2004 لكل 1000 مولود .

- كان هناك ارتفاع ملحوظ في معدل وفيات الأمومة من سنة 2000 (9.6 لكل 100000 مولود حي) مقارنةً بسنة 2004 ، حيث وصل إلى 12.7 وعلى العموم فإن معدلات وفيات الأمومة كانت

Kuwaiti than the Kuwaiti segment of the population except in the year 2002. In fact, there was no a single Kuwaiti maternal death in 2000 & 2001.

- In general, the gender specific death rate was comparatively higher for the male gender during 2000-2004 for the Kuwaiti but for the Non-Kuwaiti it was reversed in the last two years (2003-2004).
- Circulatory conditions & heart diseases, external causes (notably transport accidents) and neoplasms were the three major causes of death in 2000-2004. In all these groups, proportionately more deaths were recorded among Kuwaiti than Non-Kuwaiti segments of the population. Gender-wise, higher mortality rates were observed among males than females in case of heart diseases and transport accidents. However, higher death rates due to malignant neoplasms were noticed among females than males in Non-Kuwaiti population and in total population in all these years. It may be noted however, that male mortality because of transport accidents is several folds greater than females mortality in both, Kuwaitis and Non-Kuwaitis.
- A comparison of the 5 year period (Ministry of Health: 2000-2004) reveals no change in the number of physicians per thousand population, (1.5). A simultaneous increase in population per doctor (from 683 in 2000 to 690 in 2004) was also recorded.

الأعلى دائما في غير الكويتيات عنها في الكويتيات ماعدا في سنة 2002 وفي الحقيقة لم تسجل وفاة واحدة للكويتيات في سنتي 2000 و 2001.

- عموما يلاحظ أن معدل الوفيات النوعي للجنس كان مرتفعا في الذكور مقارنة بالإناث خلال الفترة 2000 - 2004 وذلك في الكويتيين أما في غير الكويتيين فقد انعكس الوضع في السنتين الأخيرتين (2003 - 2004).

- كانت أمراض القلب والدورة الدموية و الحوادث (و بالأخص حوادث النقل) و الأورام هي الثلاثة أسباب الرئيسية للوفاة في أعوام 2000 - 2004 وفي جميع هذه المجموعات كانت الوفيات المسجلة بين الكويتيين أكثر منها بين غير الكويتيين. ولو أخذنا النوع في الاعتبار فإن معدلات وفيات الذكور من أمراض القلب وحوادث المرور كانت أعلى من الإناث بينما كانت الوفيات أعلى في الإناث عنها في الذكور من الأورام الخبيثة في المجتمع غير الكويتي وفي مجموع السكان ككل وذلك خلال هذه السنوات. وقد لوحظ أيضا أن وفيات الذكور من حوادث المرور كانت الأكثر خلال هذه السنوات عن وفيات الإناث في كلا المجتمعين الكويتي وغير الكويتي.

- تبين من مقارنة الخمس سنوات (2000 - 2004) في إحصاءات وزارة الصحة أن معدلات الأطباء لكل 1000 من السكان لم تتغير خلال الفترة (1.5) ، وقد سجل أيضا ارتفاع في معدلات السكان لكل طبيب من 683 في سنة 2000 إلى 690 في 2004 .

- There was also reduction in the number of beds per thousand population (from 2.1 in 2000 to 1.7 in 2004), giving rise to more population for each bed (479 in 2000 vs. 557 in 2004).

- There were fewer discharges from M.O.H. hospitals per thousand population in 2004 (70) than in 2000 (82).

- Population per primary health care center showed 19.2% increase (from 29196 in 2000 to 34800 in 2004).

- The per capita health care cost increased from 126 K.D in 1999 - 2000 to 130 K.D in 2002-2003.

- There are indications that the national policy of gradual Kuwaitization in the public services continued to succeed bearing fruit. The percentage of Kuwaiti physicians and dentists in Kuwait's health care system (both government and private) increased from 35.7% and 31.2% in 2000 to 37.7% and 41.4% in 2004, respectively. On the other hand the percentage of Kuwaitis among nurses decreased from 11.0% in 2000 to 9.6% in 2004

- Bed utilization indices in M.O.H. hospitals showed modest changes in 2004. The bed-occupancy rate increased from 67.2% in 2000 to 68.7% in 2004. The the turnover interval (3.1 day) showed no change from 2000 to 2004. Meanwhile, turnover rate and the average length of stay showed a slight change between 2000 & 2004.

- وكان هناك أيضا انخفاض في معدل الأسرة لكل 1000 من السكان من 2.1 في سنة 2000 إلى 1.7 في سنة 2004 معطيا مؤشرا لارتفاع معدل السكان لكل سرير من 479 في سنة 2000 إلى 557 في سنة 2004 .

- وقد قل معدل الخروج من مستشفيات وزارة الصحة من 82 لكل 1000 من السكان في 2000 إلى 70 لكل 1000 من السكان في سنة 2004.

- أظهر عدد السكان لكل مركز رعاية صحية أولية زيادة قدرها 19.2% (من 29196 فردا في سنة 2000 إلى 34800 فردا في سنة 2004).

- ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية للفرد الواحد من 126 دينارا كويتييا في سنة 1999 - 2000 إلى 130 دينارا كويتييا في سنة 2002 - 2003 .

- أظهرت المؤشرات أن الخطة والسياسة الوطنية لتكويت الوظائف في الخدمات العامة مستمرة في نجاحها. فمثلا ارتفعت نسبة الأطباء وأطباء الأسنان الكويتيين في نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت (القطاع الحكومي والأهلي)، من 35.7% و 31.2% في سنة 2000 إلى 37.7% و 41.4% على التوالي في سنة 2004 . ومن ناحية أخرى انخفضت نسبة الممرضات الكويتيات من 11.0% من مجموع الممرضات في سنة 2000 إلى 9.6% في سنة 2004.

- بينت مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة تغيرات بسيطة في سنة، 2004 فقد ارتفع معدل شغل الأسرة من 67.2% في سنة 2000 إلى 68.7% في سنة 2004 و لم يطرأ أي تغيير على فترة فراغ السرير (3.1 يوما) من سنة 2000 إلى سنة 2004 . ومن ناحية أخرى كان هناك تغيير طفيف في معدل دوران السرير و متوسط مدة الإقامة بين سنتي 2000 و 2004 .

Bed complement showed slight increase in 2004 (4747) than in 2000 (4575).

- The average number of patients discharged per day from all M.O.H. hospitals of Kuwait was 487 in 2000. Since then it, generally, continued climbing up each year, till it reached a maximum of 520 in 2004.

- The number of dead discharges was (7 per day) in 2000, it became 7.1 per day in 2004, after being lowered during the period 2001-2003.

- The total number of outpatient visits was 1,244,454 in 2000, It climbed to 1,750,073 in 2004. The number of visits per person was 0.6 and 0.7 visit/person/year during 2000 and 2004 respectively.

- Casualty operations constituted 69.5% of all operations in 2004 whereas in 2000 these constituted 68.0 percent. In 2004, casualty operations were followed by general surgical (8.1%), obstetrical & gynecological operations (6.5%). Orthopedic and E.N.T surgery constituted 4.3% and 2.9% of all operations, respectively in 2004 .

- The maximum number of hospital outpatient visits was made in the casualty department where it was 2,367,276 in 2000, then it climbed to 2,402,875 in 2004. Five other departments that were greatly popular with the outpatients were dermatology, orthopedics, ophthalmology, internal medicine, and obstetrics & gynecology. Overall, the total number of

وارتفع عدد الأسرة من 4575 في سنة 2000 إلى 4747 سريراً في 2004.

- كان متوسط خروج المرضى في اليوم من جميع مستشفيات وزارة الصحة 487 مريضاً في سنة 2000 ، ومنذ ذلك التاريخ استمر هذا المتوسط في الارتفاع بصفة عامة كل سنة حتى وصل إلى 520 مريضاً في سنة 2004

- كان متوسط وفيات الخروج لليوم الواحد هو 7 وفيات في اليوم في سنة 2000، ارتفع ليصبح 7.1 في اليوم في سنة 2004 بعد تراجعها خلال الفترة من 2001 إلى 2003 .

- كان إجمالي عدد الزيارات للعيادات الخارجية خلال سنة 2000 هو 1244454 زيارة ، ثم ارتفع في سنة 2004 ليصل إلى 1750073 زيارة و ارتفع متوسط عدد زيارات الفرد في السنة من 0.6 سنة 2000 إلى 0.7 في سنة 2004.

- كانت عمليات الحوادث تشكل 68% من مجموع العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة في سنة 2000 و ارتفعت إلى 69.5% في سنة 2004 . و في نفس عام 2004 تلتها الجراحة العامة (8.1%) وعمليات أمراض النساء والولادة (6.5%) وقد شكلت عمليات العظام والأنف والأذن والحنجرة 4.3% و 2.9% من جميع العمليات في سنة 2004.

- بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية في المستشفيات حده الأقصى في قسم الطوارئ. فقد كان عدد الزيارات في سنة 2000 هو 2367276 ثم ارتفع ليصل إلى 2402875 في سنة 2004 وقد تبين أن مرضى العيادات الخارجية كانوا أكثر تردداً على خمسة أقسام أخرى وهي أقسام الأمراض الجلدية و العظام و أمراض العيون و الأمراض الباطنية و قسم أمراض النساء والولادة .

outpatient visits to all departments showed an increase equal to 15.0% between 2000 (3.61 million visits) and 2004 (4.15 million visits).

- The overall death rates in M.O.H. hospitals showed slight changes through 2000 and 2004. Amiri and Mubarak hospitals consistently had the highest death rate among the general hospitals whereas among the specialized hospitals Kuwait Cancer Control Centre exhibited similar high death rates (10.5/1000 in 2000 and 8.7 in 2004) as compared to the others.
- There was a decline in some of patient visits to the primary health care centres between 2000-2004. In 2000, the number of visits was 5.79 millions to general health care clinics; 0.98 million in dental clinics, 0.34 million in maternal care clinics, 2.86 millions in child care clinics, and 0.67 million in preventive care clinics. In 2004, there was a decrease in patient visits among two segments of primary health care, that the number of visits dropped to 5.12 millions in general health care clinics, and 0.95 million in dental clinics. This decline could be attributed to the imposition of health care charges about four years back. On the other hand, there was an increase in the other 3 segments; where it was 0.37 million in maternal care clinics, 3.72 millions in child care clinics. Visits to preventive care clinics increased to 0.68 million.
- A comparison between last year (1999-2004)

وعموماً فإن مجموع الزيارات لجميع الأقسام قد بين ارتفاعاً قدره 15.0% بين سنة 2000 (3.61 مليون زيارة) و سنة 2004 (4.15 مليون زيارة).

- يوجد تغير طفيف في المعدل العام للوفيات في مستشفيات وزارة الصحة ما بين سنة 2000 وسنة 2004. و قد سجلت المستشفى الأميري و مستشفى مبارك أعلى معدل للوفيات بين المستشفيات العامة. بينما سجل مركز الكويت لمكافحة السرطان هو أعلى معدل للوفيات من بين المستشفيات التخصصية (10.5 لكل 1000 حالة خروج في سنة 2000 و 8.7 في سنة 2004).

- كان هناك انخفاض في عدد زيارات المرضى إلى بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية بين عامي 2000 - 2004. ففي سنة 2000 كان عدد الزيارات لعيادة الممارس العام 5.79 مليون زيارة و عيادات الأسنان 0.98 مليون زيارة، و رعاية الأمومة 0.34 مليون زيارة و رعاية الطفولة 2.86 مليون زيارة، و عيادة الصحة الوقائية 0.67 مليون زيارة، في سنة 2004 حدث انخفاض في عدد زيارات المراجعين في قطاعين من قطاعات الرعاية الصحية الأولية فقد انخفض عدد الزيارات لعيادة الممارس العام إلى 5.12 مليون زيارة، و عيادات الأسنان إلى 0.95 مليون زيارة و قد يعزى هذا الانخفاض لفرض الرسوم على الخدمات الصحية التي طبقت في السنوات الأخيرة. وكان هناك ارتفاع في الثلاث قطاعات الأخرى حيث كان عدد الزيارات في عيادات رعاية الأمومة و رعاية الأطفال 0.37 مليون و 3.72 مليون زيارة على التوالي و ارتفع عدد الزيارات لعيادات الصحة الوقائية إلى 0.68 مليون زيارة.

- وبمقارنة السنين الماضية (1999 - 2004) أظهر

of the trend of notifiable communicable diseases shows a substantial reduction in cases of notified diarrhoea, brucellosis, filariasis, malaria, typhoid fever, and viral hepatitis 'B'. On the other hand there was an increase in the number of cases of viral hepatitis 'C'.

II. Vital statistics

- Crude birth and death rates, natural increase rates, and general fertility rates, all were higher amongst Kuwaitis than Non-Kuwaitis in 2004. Rate of female births was higher than rate of male births among Non-Kuwaitis and the reverse occurred among Kuwaitis. Death rates were higher among males in both populations. Consequently, the natural increase rates in 2004 were higher for females than males in Kuwaitis. Jahra health region showed the highest crude birth rate. Farwania health region showed the lowest death rates.

- The largest number of live births in 2004 were recorded from Farwania governorate and the lowest from Mubarak Al-Kabeer governorate. Fully 61.9% of all births occurred at the governmental hospitals. Private hospitals accounted for 36.4 % of births , and the rest occurred either at home or outside Kuwait (1.7%). Only 11.7 percent births at the private hospitals belonged to Non-Kuwaiti parents.

اتجاه الأمراض المعدية أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في حالات الإسهال المـبـلـغ والمـلـاريا وحمى التيفويد والشيجلا والإلتهاب الكبدي (ب). وفي المقابل كان هناك ارتفاع في عدد حالات الإلتهاب الكبدي (ج) .

II. الإحصاءات الحيوية

- كانت معدلات المواليد الخام والوفاة الخام والزيادة الطبيعية والخصوبة الكلية أعلى في المجتمع الكويتي عنها في غير الكويتي في سنة 2004، وكذلك كانت معدلات المواليد الإناث أعلى من معدلات المواليد الذكور في غير الكويتيين و العكس في الكويتيين، وكانت معدلات الوفاة أعلى بين الذكور في الكويتيين و غير الكويتيين، وبالتالي كانت معدلات الزيادة الطبيعية في الإناث غير الكويتيات أعلى منها في الذكور في سنة 2004 ، وكان أعلى معدل للمواليد أحياء في منطقة الجهراء الصحية وأقل معدل للوفيات في منطقة الفروانية الصحية .

- سجل أعلى رقم للمواليد الأحياء في سنة 2004 في محافظة الفروانية وأقل رقم في محافظة مبارك الكبير. وقد تمت ولادة 61.9% من المواليد في المستشفيات الحكومية و 36.4% في مستشفيات القطاع الأهلي والباقي (1.7%) أما قد ولدوا خارج دولة الكويت (للكويتيين فقط) أو في المنزل. وقد لوحظ أن ولادة غير الكويتيين في مستشفيات القطاع الأهلي شكلت 11.7% فقط من مجموع الولادات في غير الكويتيين .

- In 2004, the largest number of live births (30.3%) were born in mothers in the 25-29 year age group. The percent of low birth weight (less than 2,500 g) was 8.2 % and was more pronounced in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population. The highest rate was seen in Mubarak Al-Kabeer governorate (94.5/1000) and the least was in Jahra governorate (76.0/1000).

- Analyzing the data of live births according to method of delivery and place of delivery in 2004, it was found that 74.9% of deliveries occurred spontaneously, and 8.5% by unspecified methods. The largest number of delivery where the method was not specified, come from Hadi hospital (33.8%), followed by Maternity hospital (24.7%).

- The total number of deaths in 2004 was 4793. 64.4 % of which were males and 35.6 % females. Kuwaitis constituted 55.8% and non-Kuwaitis were 44.2%. The level of mortality was higher among Kuwaiti than Non-Kuwaiti in both males and females. Considering age, infant deaths (< 1 year) was 8.8 % of all deaths. Then with advancing of age, the level of mortality dropped sharply thereafter, rising slowly when it reached 17.6% of all deaths in the age-group 75 years and more.

- The age specific death rate in 2004 was 9.9/1000 population for children less than 1 year old. Then, it declined sharply, then the

- كان أعلى عدد للمواليد أحياء للأمهات في سن 25-29 سنة (30.3%) من مجموع الولادات التي تمت في سنة 2004 ، وقد بلغ معدل الأطفال ناقصي الوزن (أقل من 2500 جرام) عند الولادة كان 8.2% و كان أعلى في الكويتيين عنه في غير الكويتيين. و كان أعلى معدل لناقصي الوزن عند الولادة قد سجل في محافظة مبارك الكبير (94.5/1000 مولود حي) بينما أقل معدل قد سجل في محافظة الجهراء (76.0/1000 مولود حي) .

- بتحليل بيانات المواليد أحياء تبعاً لطريقة الولادة ومكان الولادة لسنة 2004 تبين أن الولادة قد تمت في 74.9% من الحالات بدون تدخل وكانت طريقة الولادة غير مبينة في 8.5% من الحالات وكانت نسبة الحالات غير مبينة الطريقة أعلى في مستشفى هادي و مستشفى الولادة شكلت 33.8% و 24.7% من مجموع الولادات غير مبينة الطريقة .

- بلغ مجموع الوفيات 4793 حالة وفاة في سنة 2004 شكل الذكور منهم 64.4% والإناث 35.6%. وقد شكل الكويتيون 55.8% من مجموع الوفيات وغير الكويتيين 44.2%، وكانت الوفيات أعلى في الكويتيين عنها في غير الكويتيين سواء الذكور أو الإناث. وتبعاً للعمر فقد مثلت وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) 8.8% وقد انخفضت النسبة بحدّة بعد ذلك ثم ارتفعت تدريجياً مع التقدم في العمر حتى وصلت إلى نسبة 17.6% في الفئة العمرية 75 سنة فأكثر .

- بلغ معدل الوفيات في سنة 2004 للفئة العمرية أقل من سنة 9.9 لكل 1000 من السكان. ثم قل بحدّة في الفئات العمرية التالية ثم عاد وارتفع هذا المعدل في فئات الأعمار التالية

death rate increased with advancing age. In the 85+ year group it was 123.3/1000 pop. Barring early childhood years(as also in post-75-79 years), the rate is lower in all age groups among the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti population. Also, Kuwaiti males have higher death rates in almost every age-group, than Kuwaiti females.

- Almost 61.6% of deaths (all ages) occurred at the government hospitals. Very few deaths (1.9%) occurred at private hospitals and mostly of the Kuwaiti segment of the population.

- The largest percentage of deaths (13.5%) in 2004 was recorded at the Capital governorate and the lowest (4.7%) at Mubarak Al-Kabeer governorate. In 37.3% of deaths, place of residence was not recorded on the death certificate.

- In 2004, the most important cause of death, among both sexes and nationalities , was heart diseases (43.1/100,000 population) followed by neoplasms (20.9/100,000 population), then transport accidents (15.5 /100,000 population),

- There were more deaths in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population from the ten most important causes of death. However, this does not hold true when causes of mortality are examined further down the ranks.

- Death rates are much higher for Non-Kuwaitis than Kuwaitis due to accidental falls, burns

كلما تقدم العمر الى أن يصل إلى 123.3 لكل ألف من السكان في الفئة العمرية 85 سنة فأكثر. وإذا تخطينا مرحلة الطفولة نجد أن هذه المعدلات منخفضة في جميع فئات الأعمار في غير الكويتيين مقارنة بالكويتيين ماعدا فئة 75-79 سنة وما بعدها حيث حدث العكس، وكانت معدلات وفيات الذكور الكويتيين أعلى من وفيات الإناث الكويتيات في جميع فئات الأعمار تقريباً.

- وكانت هناك نسبة 61.6% من الوفيات (لجميع الأعمار) في المستشفيات الحكومية. أما بالنسبة للمستشفيات الأهلية فقد حدثت نسبة قليلة من الوفيات (1.9%) ومعظمها من المجتمع الكويتي من السكان .

- كانت أعلى نسبة للوفيات في سنة 2004 (13.5%) في محافظة العاصمة وأقل نسبة في محافظة مبارك الكبير (4.7%)، ولم تسجل المنطقة السكنية للمتوفى في بلاغ الوفاة لأكثر من ثلث عدد الوفيات (37.3%) .

- في سنة 2004 كان أهم سبب للوفاة في الكويتيين وغير الكويتيين وفي الذكور والإناث عامة هو أمراض القلب حيث بلغ معدل الوفاة منه 43.1 لكل 100000 من السكان ثم الوفيات من الأورام 20.9 لكل 100000 من السكان ثم وفيات حوادث المرور 15.5 لكل 100000 من السكان .

- كانت الوفيات بين الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين بالنسبة لأول عشرة أسباب من أسباب الوفاة، ولكن بعد هذا الترتيب فإن معدلات الوفاة كانت أكثر ارتفاعاً في غير الكويتيين عنها في الكويتيين .

- كانت الوفيات الناتجة عن حوادث السقوط، والحروق والإصابات المحدثه أكثر حدوثاً في غير الكويتيين

and intentional self-harm. In fact 46 deaths due to intentional self-harm are from the Non-Kuwaiti segment of the society, and only two death among Kuwaitis. Death due to assault were mainly among Kuwaiti population.

- Among cancer deaths the largest mortality occurred due to malignant neoplasms of digestive organs. The rate was higher for Kuwaitis of both genders than for Non-Kuwaitis (2.3 times). Malignant neoplasms of respiratory organs were the second killer among all cancers. The incidence was 2.4 as high among Kuwaitis than in Non-Kuwaitis in both sexes.
- Among infants, the largest single cause of death in 2004 was disorders of short gestation & low birth weight. Other leading causes were congenital anomalies of various body system, intrauterine hypoxia and birth asphyxia, broncho-pneumonia and pneumonia, respiratory distress syndrome, and sudden infant death syndrome. In these causes and among most others, more Kuwaiti than Non-Kuwaiti infant deaths were recorded. Infant mortality due to all causes in the former was 61.4 % as compared to 38.6 % in the later. Infant mortality was also high among the male (57.1 %) than the female (42.9 %) infants.
- 66.1 % of all infant deaths occurred in the neonatal period (less than 28 days) and the

عنها في الكويتيين. وفي الحقيقة كانت تقريباً جميع حالات الوفاة من الإصابات المحدثة في الذات في غير الكويتيين (46 وفاة) مقابل حالتين فقط في الكويتيين. أما بالنسبة لحالات الوفاة المسجلة بسبب الإعتداء فكانت أكثر حدوثاً بين الكويتيين

- وفي وفيات السرطان، كانت الوفيات من سرطان الجهاز الهضمي في مقدمة هذه الوفيات، وكانت النسبة في الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين (2.3 مرة) ذكورا وإناثا، وقد تبين أن الوفيات من الأورام الخبيثة في أنسجة الجهاز التنفسي تأتي في المرتبة الثانية، وبلغ معدل حدوث هذه الوفيات في الكويتيين 2.4 مرة حدوثه في غير الكويتيين لكلا الجنسين.

- وفي وفيات الأطفال الرضع سنة 2004 كان السبب الرئيس للوفاة هو الإبتسار وقلة الوزن عند الولادة. والأسباب الرئيسية الأخرى كانت تشوهات الخلقية لأجزاء الجسم المختلفة ثم قلة الأكسجين داخل الرحم والاختناق عند الولادة ثم الإلتهاب الرئوي والإلتهاب الشعبي الرئوي ثم متلازمة ضيق التنفس ثم متلازمة الموت المفاجئ للوليد، وفي هذه الأسباب وفي معظم الأسباب الأخرى كانت وفيات الرضع للكويتيين (61.4%) أكثر منها لغير الكويتيين (38.6%)، وكانت النسبة مرتفعة أيضاً في الذكور (57.1%) عنها في الإناث (42.9%).

- بالنسبة لوفيات الأطفال الرضع فإن 66.1% حدثت في المواليد المبكرة (أقل من 28 يوماً) والباقي (33.9%)

remaining (33.9 %) in the post-neonatal period (28 days to less than 1 year old). Almost 75.6% of the neonatal deaths occurred in the early neonatal period (less than a week). There were almost 1.6 times as many neonatal deaths among Kuwaitis than Non-Kuwaitis.

- In 2004, the highest infant mortality rate (13.2/1000 live births) was recorded for the Jahra governorate and the lowest (7.3/1000 live births) for the Hawali governorate. The highest male infant mortality rates for Kuwaiti and Non-Kuwaiti nationalities were recorded at Jahra governorate. Capital governorate had the lowest male infant mortality rate for Kuwaitis (8.5/1000 live births) and Mubarak Al-Kabeer governorate for the Non-Kuwaitis where there was no one case recorded.

- In 2004, the stillbirth rate was 7.5/1000 births (live + stillbirth). The rate was higher in the Non-Kuwaitis (8.9/1000 births) than Kuwaitis (6.6/1000 births). High stillbirth rate was most pronounced in mothers 45 years and over (14.8/1000 births) and the least among mothers of 15-19 year age group (3.9/1000 births). This was the case when the age of the mother was exactly known. However, a high still birth rate (17.9/1000 births) was recorded for mothers whose ages were not stated.

- The most common cause of stillbirth was "ill-defined conditions in the fetus" which

حدثت في المواليد المتأخرة (28 يوماً إلى أقل من سنة). وقد كانت وفيات المواليد المبكرة جداً (أقل من أسبوع) تشكل 75.6% من وفيات المواليد المبكرة، وكان عدد وفيات المواليد المبكرة في الكويتيين تقريباً أكثر 1.6 مرة عنه في غير الكويتيين.

- في سنة 2004 سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع في محافظة الجهراء (13.2 لكل ألف مولود حي) وأقل معدل (7.3 لكل ألف مولود حي) في محافظة حولي، وقد سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع الذكور الكويتيين و غير الكويتيين في محافظة الجهراء. وتميزت محافظة العاصمة بأقل معدل لوفيات الأطفال الرضع في الذكور الكويتيين (8.5 لكل ألف مولود حي) ومحافظة مبارك الكبير للذكور غير الكويتيين حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفيات رضيع.

- في سنة 2004 كان معدل المواليد موتى 7.5 لكل 1000 مولود (حي وميت)، وكان المعدل أعلى في غير الكويتيين (8.9 / 1000 مولود) عنه في الكويتيين (6.6 / 1000 مولود) وكان معدل المواليد موتى أعلى في الأمهات في الفئة العمرية 45 سنة وأكثر (14.8 / 1000 مولود) وأقل حدوثاً في الفئة العمرية 15-19 سنة (3.9 / 1000 مولود) وذلك في الأمهات ذوات الأعمار المحددة. ولكن هذا المعدل ارتفع في فئة الأمهات غير مبيّنات العمر (17.9 / 1000 مولود).

- وترجع وفيات المواليد موتى لأسباب غير محددة في الجنين في 57% من الحالات ثم "تأثر الجنين بمضاعفات

contributed mostly 57% of all causes, followed by "complications of placenta, cord & membranes" (18.0 %), then "other maternal conditions" (7.0%) and "unspecified congenital malformation" (6%). In the cases of stillborn outcomes (69%) the exact gestational age of the fetus was not stated. When the gestational age was known, 15.2% of stillbirths occurred during 29-36 week gestational age.

- Kuwait ranks quite favourably in its vital indicator rates when compared to most other countries of the world.
- There is no great perceptible difference in the seasonality of vital events, however, the largest number of deaths occurred in the month of February and the lowest, in July. The highest number of live births occurred in December, and the lowest in February.

III. Health statistics.

- In 2004, MOH had five general hospitals (one in each health region) plus the specialized Sabah Medical Centre (including the Sabah General Hospital), 9 specialized hospitals; 78 primary health care clinics and 33 diabetic clinics. A total of 30,693 individuals worked in the Ministry of Health, 41.2 % were males and 58.8% females. The percentage of Kuwaitis was 48.1% and for Non-Kuwaitis was 51.9%. Female workers outnumbered the males among both nationality groups.

المشيمة والحبل السري والأغشية" (18%)، ثم "حالات مرضية تصيب الأم" (7%) ثم "تشوهات خلقية أخرى وغير محددة" (6%) وقد بينت وفيات المواليد موتى أن 69% من هذه الوفيات لم يبين فيها العمر الرحمي (مدة الحمل). وقد تبين أيضاً عند معرفة العمر الرحمي أن 15.2% من المواليد موتى قد توفيت عندما كانت مدة الحمل (29-36 أسبوعاً) .

- بمقارنة المؤشرات الحيوية لدولة الكويت مع مؤشرات الدول الأخرى وجد أن دولة الكويت تحتل مكانة مقبولة مقارنة مع معظم الدول.

- لم يحدث تغير موسمي يذكر في معدلات الوقائع الحيوية، وقد سجل أعلى عدد للوفيات في شهر فبراير وأقل عدد في شهر يوليو، بينما كان أعلى عدد للمواليد أحياء في شهر ديسمبر وأدنى عدد في شهر فبراير.

III. الإحصاءات الصحية

- في سنة 2004 بلغ عدد المستشفيات في وزارة الصحة خمسة مستشفيات عامة أي بواقع مستشفى في كل منطقة صحية، وذلك بجانب مركز الصباح التخصصي (الذي يشمل مستشفى الصباح العام) وتسعة مستشفيات تخصصية و 78 مركز رعاية صحية أولية، و 33 عيادة لأمراض السكر. وبلغ مجموع العاملين في وزارة الصحة 30693 فرداً منهم 41.2% ذكر و58.8% إناث وكانت نسبة الكويتيين 48.1% وغير الكويتيين 51.9% وفاقت نسبة الإناث نسبة الذكور في الجنسين (كويتي وغير كويتي).

- In 2004, the number of physicians working in the Ministry of Health was 3835. Of these 2331 were Non-Kuwaitis (60.8 %). Female physicians constituted only 31.3 % of the total. The maximum number of health care personnel (28.8 %) worked in the Sabah Health Complex (Sabah general hospital and several hospitals and centers of specialized care).

- The total number of dentists was 635. Of them, about half of them were Kuwaitis (46.1%). The number of males was more than twice that of female dentists.

- A total of 9331 nurses worked for the Ministry of Health in 2004. Only 10.9 % of them, were Kuwaitis. The proportion of male to female nurses was approximately 1:5.

- Physicians, nurses, and dentists constituted 45.0% of the total work force in the Ministry of Health (12.5%, 30.4% and 2.1%, respectively). The rest (55.0%) was comprised of pharmacists, paramedical technicians, administrators, and others.

1. Hospital statistics

- The number of total discharges in 2004 from M.O.H. hospitals was 183951 (98.6% alive and 1.4% dead). Of these, 51.6 % were Kuwaitis and the rest were Non-Kuwaitis. Over a quarter (25.6%) of all departments discharges belonged to the departments of obstetrics & gynaecology.

- بلغ عدد الأطباء البشريين العاملين في وزارة الصحة في عام 3835 طبيبياً و كان عدد الأطباء غير الكويتيين منهم 2331 ويشكلون 60.8%. وبلغت نسبة الطبيبات 31.3% فقط من مجموع الأطباء وكانت النسبة الأكبر من هيئة الرعاية الصحية (28.8%) تعمل في منطقة الصباح الطبية موزعة بين مستشفى الصباح العام والمراكز والمستشفيات العديدة الأخرى ذات الرعاية التخصصية .

- بلغ عدد أطباء الأسنان 635 طبيبياً ويشكل أطباء الأسنان الكويتيين مايقرب من النصف (46.1%) وكان عدد الذكور أكثر من ضعف عدد الإناث في مجموع أطباء الأسنان.

- في عام 2004 بلغ عدد أفراد الهيئة التمريضية العاملة في وزارة الصحة 9331 وشكل الكويتيون 10.9% فقط من هذا المجموع، وكانت نسبة الذكور إلى الإناث هي تقريبا 1 إلى 5.

- يشكل الأطباء والممرضات وأطباء الأسنان 45.0% من القوى العاملة في وزارة الصحة (12.5% و 30.4% و 2.1% على الترتيب) و يشكل الصيادلة والفنيون والإداريون والوظائف الأخرى نسبة 55.0% الباقية.

1. إحصاءات المستشفيات

- كان مجموع حالات الخروج في عام 2004 من مستشفيات وزارة الصحة 183951 (98.6% أحياء و 1.4% وفيات) ومن هؤلاء شكل الكويتيون نسبة 51.6% والباقي غير كويتيين. وشكلت نسبة الخروج من قسم أمراض النساء والولادة ربع حالات خروج الأقسام تقريبا (25.6% من المجموع).

- In 2004, the total number of outpatient visits to the M.O.H. hospitals in Kuwait was 1,750,073. The majority of attendancy to outpatient clinics was in dermatology clinic (15.6%) followed by orthopedics (11.4%), ophthalmology (10.0%), and internal medicine (6.4%). In total, Kuwaitis outnumbered Non-Kuwaitis by a wide margin (61.4% v. 38.6%).

- Among general hospitals, Adan hospital had the largest number of beds (520 beds), followed by Farwania (483) and Sabah hospital (445). Adan hospital had the maximum number of discharges (29,716) and Amiri had the minimum (12,858). Farwania hospital had the maximum number of outpatient visits (252,343 visits) and Jahra had the minimum (122,047). The largest number of operations were performed in Sabah hospital (7386 operations) followed by Jahra (7203) and Adan hospital (6375). Al Farwania hospital had the distinction of receiving the largest number of emergency visits (549,745 visits). The hospital with the largest staff was Sabah (1883 persons) and the smallest was Amiri hospital (1612).

- Among the specialized hospitals, Ibn Sina hospital had the highest number of outpatient and emergency visits (217887 & 128884 respectively), and hospital staff (1175 persons). The maximum number of discharges occurred at the Maternity Hospital (20,835). The Psychological Medicine

- بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة عام 2004 في الكويت 1750073 زيارة . وقد كان أكثر الزيارات لعيادة الأمراض الجلدية 15.6% تليها العظام 11.4% تليها أمراض العيون 10.0% ، ثم الأمراض الباطنية (6.4%) . وفي جميع هذه الزيارات شكلت زيارات الكويتيين 61.4% بفرق شاسع عن زيارات غير الكويتيين (38.6%) .

- بين جميع المستشفيات العامة كان مستشفى العدان في المقدمة من حيث عدد الأسرة (520 سريراً) في سنة 2004 يليه مستشفى الفروانية (483) ثم الصباح (445) . وكان مستشفى العدان به أعلى عدد لخروج المرضى (29716 مريضاً) ومستشفى الأميري أقل عدداً (12858) . وكان مستشفى الفروانية به أكبر عدد من زيارات العيادات الخارجية (252343 زيارة) ومستشفى الجهراء أقل عدد (122047) . وكان أعلى رقم للعمليات الجراحية التي تم إجراؤها قد سجل في مستشفى الصباح (7386 عملية) يليه مستشفى الجهراء (7203) ، ثم العدان (6375) . وكان مستشفى الفروانية الأول في استقبال حالات الطوارئ (الحوادث) (549745 زيارة) . ولو حظ أن مستشفى الصباح به أكبر عدد من القوى العاملة (1883 فرداً) وأقل عدد كان في مستشفى الأميري (1612) .

- من بين المستشفيات التخصصية احتل مستشفى ابن سينا المركز الأول في عدد مراجعي العيادات الخارجية (217887 زيارة) وزيارات الطوارئ (128884 زيارة) وكذلك في أعداد العاملين في المستشفى 1175 . وكان أكبر عدد لحالات الخروج في مستشفى الولادة حيث سجل 20835 حالة خروج . أما مستشفى

hospital contained the maximum number of beds (515).

- The least discharge/doctor ratio in 2004 was found at Amiri hospital (42 discharges per doctor), followed by Mubarak hospital (43 discharges per doctor). The maximum discharge/doctor ratio was recorded at Jahra hospital (114). Adan hospital had the distinction of having the highest discharge/nurse ratio (39 discharges per nurse). The lowest ratio was observed at the Amiri hospital (20 discharges per nurse). Among the specialized hospitals, the lowest discharge/doctor ratio was recorded at the Physical Medicine & Rehabilitation hospital (13 discharges per doctor). The lowest discharge/nurse ratio was also observed at the same hospital (4 discharges per nurse).

- The lowest outpatient/doctor ratio at the general hospitals was found to be at Mubarak hospital (362 outpatients per doctor) and the highest was at Farwania hospital (779 outpatients per doctor). Jahra had the lowest outpatient/nurse ratio (159 outpatients per nurse) and Farwania hospital had the highest ratio (298 outpatients per nurse). Among the specialized hospitals it is the Infectious Diseases hospital that had the lowest outpatient/doctor ratio (330 outpatients per doctor). The lowest outpatient/nurse ratio was observed at the Maternity hospital (83 outpatients per nurse).

الطب النفسي فكان به أكبر عدد من الأسرة (515 سريراً).

- كانت أقل نسبة لعدد حالات الخروج لكل طبيب في سنة 2004 في مستشفى الأميري حيث بلغت النسبة (42 خروجاً لكل طبيب) يليه في الترتيب مستشفى مبارك (43 خروجاً لكل طبيب) وكانت أعلى نسبة للخروج لكل طبيب قد سجلت في مستشفى الجهراء حيث كانت 114 خروجاً لكل طبيب. وتميز مستشفى العدان بأعلى نسبة خروج لكل ممرضة حيث بلغت هذه النسبة 39 خروجاً لكل ممرضة، وكانت أقل نسبة في مستشفى الأميري (20 حالة خروج لكل ممرضة). ومن بين المستشفيات التخصصية كان مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي قد سجل أقل نسبة خروج لكل طبيب (13 حالة خروج لكل طبيب) وكانت أقل نسبة خروج لكل ممرضة أيضاً من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي (4 حالات خروج لكل ممرضة).

- سجل مستشفى مبارك أقل نسبة لمراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب في المستشفيات العامة حيث بلغت هذه النسبة 362 مراجعاً لكل طبيب، وكانت أعلى نسبة في مستشفى الفروانية حيث بلغت 779 مراجعاً لكل طبيب. وكانت نسبة مراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة هي الأقل في مستشفى الجهراء حيث كانت هذه النسبة 159 مراجعاً لكل ممرضة، وسجل مستشفى الفروانية أعلى نسبة حيث بلغت 298 مراجعاً لكل ممرضة. ومن بين المستشفيات التخصصية سجل مستشفى الأمراض السارية أقل نسبة لمراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت النسبة 330 مراجعاً لكل طبيب، وكانت أقل نسبة لمراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة في مستشفى الولادة (83 مراجعاً لكل ممرضة).

- Regarding general hospital services, Adan hospital had highest average daily discharge (81 patient discharges / day) whereas Amiri hospital sustained the minimum average with only 35 patient discharges / day. In terms of outpatient visits, Farwania hospital had 24.5% of all outpatients visits to general hospitals, where lowest proportion recorded at Jahra hospital (11.8%). The highest operation rate (as % of the total discharges in the same hospital) was recorded at Sabah hospital (37.7%) where the lowest operation/discharge rate was observed at the Adan hospital (21.5%).

- Among the specialized hospitals the maximum average number of discharges per day was observed at the Maternity hospital (57 discharges each day), where the lowest average was found in Physical Medicine & Rehabilitation hospital (1 / day). In terms of outpatient visits, Ibn Sina hospital had 30.3% of all outpatients visits to specialized hospitals, where the lowest proportion recorded at Infectious Diseases hospital (1.6%). Al-Razi hospital recorded the maximum operation rate as % of the total discharges in the same hospital (122%) where the lowest was found in Chest hospital (18%).

- An analysis of bed utilization indices at the various general hospitals revealed that Adan hospital had the maximum bed occupancy rate

- بالنسبة لخدمات المستشفيات العامة سجل أعلى متوسط للخروج اليومي في مستشفى العبدان إذ كان به 81 مريضاً في اليوم بينما سجل مستشفى الأميري أقل متوسط يومي لحالات الخروج (35 مريضاً) . أما على مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد سجل مستشفى الفروانية 24.5% من إجمالي الزيارات للمستشفيات العامة، بينما سجلت أقل نسبة لزيارات العيادات الخارجية في مستشفى الجهراء 11.8%. وقد سجل أعلى معدل للعمليات الجراحية كنسبة مئوية من حالات الخروج في مستشفى الصباح (37.7%) ، وأقل معدل للعمليات بالنسبة لحالات الخروج في مستشفى العبدان (21.5%) .

- بالنسبة للمستشفيات التخصصية سجل أعلى متوسط للخروج اليومي في مستشفى الولادة و كان 57 مريضاً في اليوم بينما سجل مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي أقل متوسط خروج يومي وقدره مريضاً واحداً في اليوم. وعلى مستوى الزيارات للعيادات الخارجية سجل مستشفى ابن سينا 30.3% من إجمالي الزيارات للمستشفيات التخصصية، بينما سجلت أقل نسبة لزيارات العيادات الخارجية في مستشفى السارية 1.6%. وقد سجل أعلى معدل للعمليات الجراحية كنسبة مئوية من حالات الخروج في مستشفى الرازي (122%) ، وأقل معدل للعمليات بالنسبة لحالات الخروج في مستشفى الصدرى (18%) .

- وبتحليل مؤشرات استخدام الأسرة بالنسبة للمستشفيات العامة أظهر مستشفى العبدان أنه الأعلى من حيث نسبة اشغال الأسرة (78.9%) وأقل مستشفى بالنسبة

(78.9%) and Sabah hospital had the least (59.8%). Jahra hospital showed the highest turnover rates (66.5 times / year) and Amiri hospital showed the lowest (34.4 times / year). Accordingly, the longest turnover interval was in Amiri hospital (4 days) and the shortest interval was in Adan hospital (1.3 days). The longest average length of stay was recorded for Amiri hospital (6.7 days) and the shortest for Jahra hospital (4.0 days).

- Among the specialized hospitals, the maximum bed occupancy rate was recorded for the Psychological Medicine hospital (95.3%) and the minimum for the infectious disease hospital (39.5%). The Maternity hospital had the highest turnover rate (57.6 times/year) and the lowest rate found in Physical Medicine & Rehabilitation hospital (3.9 times/year). Accordingly, highest turnover interval was found in Physical Medicine & Rehabilitation hospital (28.8 days) and the lowest interval was found in Maternity hospital (1.7 days). Also, the maximum average length of stay (70.2 days) was found in Physical Medicine & Rehabilitation hospital while the shortest (4.6 days) was in Maternity hospital.

- At the level of hospital specialty departments, the maximum bed occupancy rate for general surgery was recorded at Jahra hospital (70.9%) and the minimum rate was at Farwania hospital (51.9%). The maximum average length of stay for general surgery was at Sabah hospital (6.0

لهذا المعدل كان مستشفى الصباح (59.8%) وأظهر مستشفى الجهراء أعلى معدل لدوران السرير (66.5 مرة في السنة) بينما كان أقل معدل في مستشفى الأميري (34.4 مرة في السنة) وعلى ذلك أظهر مستشفى الأميري أطول فترة فراغ للسرير (4 أيام) ومستشفى العبدان أقصر فترة فراغ للسرير (1.3 يوماً). وسجل مستشفى الأميري أعلى متوسط لمدة الإقامة (6.7 يوماً) وكانت أقل متوسط من نصيب مستشفى الجهراء (4.0 أيام).

- ومن بين المستشفيات التخصصية كان أعلى معدل لاشغال الأسرة قد سجل لمستشفى الطب النفسي (95.3%) وأقل معدل في مستشفى الأمراض السارية (39.5%). وأظهر مستشفى الولادة أعلى معدل لدوران السرير (57.6 مرة في السنة) بينما كان أقل معدل في مستشفى الطب الطبيعي (3.9 مرة في السنة) وعلى ذلك أظهر مستشفى الطب الطبيعي أطول فترة فراغ للسرير (28.8 يوماً) ومستشفى الولادة أقصر فترة فراغ للسرير (1.7 يوماً). وسجل مستشفى الطب الطبيعي أعلى متوسط لمدة الإقامة (70.2 يوماً) وكانت أقل متوسط من نصيب مستشفى الولادة (4.6 يوماً)

- وعلى مستوى الأقسام الجراحية كان أعلى معدل لشغل الأسرة لقسم الجراحة العامة في مستشفى الجهراء (70.9%) وأقل معدل في مستشفى الفروانية (51.9%) وكان أعلى متوسط مدة إقامة للجراحة العامة

days) and the minimum length was at Jahra hospital (3.7 days).

- For internal medicine department, the maximum bed occupancy rate was recorded at Adan hospital (87.2%) and the minimum was at Farwania hospital (73.0%). The maximum average length of stay for internal medicine was at Amiri and Mubarak hospitals (7.8 days) and the minimum length was (5.5 days) at Jahra hospital.

- The major causes of admission to governmental hospitals of Kuwait in 2004 were "normal delivery", "complications of pregnancy and delivery", "other pregnancies with abortive outcome", "other types of anaemia", "ischemic heart disease", "tonsillitis", "pneunonia", "diabetes mellitus", "asthma", "infectious diarrhoea" and "other injuries of specified and multiple body regions".

2. Primary health care and health divisions

- In 2004, Kuwait's primary health care centres attracted a total of approximately 10.7 million patient visits. Of these, 67.8% were Kuwaitis and 32.2% were non-Kuwaitis. The maximum number of patient visits was in Ahmadi health region (23.6%) and the minimum was in the Capital health region (16.7%).

في مستشفى الصباح (6.0 أيام) وأقل مدة إقامة في مستشفى الجهراء (3.7 يوماً)

- بالنسبة للقسم الباطني كان أعلى معدل لشغل الأسرة في مستشفى العدان (87.2%) وأقل معدل في مستشفى الغروانية (73.0%) وأعلى مدة إقامة للقسم الباطني كانت في مستشفى الأميري و مستشفى مبارك (7.8 يوماً) وأقل مدة إقامة كانت في مستشفى الجهراء (5.5 يوماً).

- كانت الأسباب الرئيسية لدخول مستشفيات وزارة الصحة بالكويت سنة 2004 هي "الولادات الطبيعية" و "مضاعفات الحمل والولادة" و "صور أخرى من الحمل المنتهي بإجهاض" و "أنواع أخرى من فقر الدم" و "أمراض القلب الاقصادية" و "أمراض اللوزتين" و "الالتهاب الرئوي" و "السكري" و "الربو" و "الاسهال المعدي" و "الاصابات الاخرى بمناطق معينة أو متعددة بالجسم".

2. الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

- في عام 2004 كان مجموع الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية 10.7 مليون زيارة تقريباً شكل الكويتيون منها 67.8% و غير الكويتيين 32.2%. وكانت منطقة الأحمدية الصحية الأكثر في عدد الزيارات إذ بلغت نسبتها من مجموع الزيارات 23.6% ومنطقة العاصمة الصحية هي الأقل حيث كانت نسبتها 16.7%.

- A total of 948,742 patient visits were made to dental centres in primary health care. Kuwaiti patients outnumbered Non-Kuwaiti patients by a wide margin (64.3% vs. 35.7%). The maximum number of visits were made in the Ahmadi health region (22.8 % of the total number of visits to dental centers in the primary health care) and the minimum number at the Capital health region (15.9 %).

- A total number of 10271 patients visited medical genetics centre. Of these, 75.5% were Kuwaiti and 24.5% were non-Kuwaiti. Males constituted 55.8% while 44.2% were females.

- A total of 33 diabetes clinics existed in Kuwait in 2004. The number of visits at these clinics was 542,499 with a daily average of 2187 patients. Kuwaiti patients comprised 58.2 % of them whereas non-Kuwaitis comprised 41.8%. The maximum number of patients attended these clinics was in Ahmadi health region (25.4 %) and the minimum in the Capital region (12.9%)

- In the Islamic medicine centre, 9116 outpatient visits were recorded during 2004. Out of them, 74.2 % were made by Kuwaitis and 25.8 % by non-Kuwaitis. Among Kuwaitis, the number of female patients was 3 folds that of males. The most common conditions for which the centre was consulted were hyperlipidemia (39.8%), rheumatoid arthritis (19.6%), and diabetes (12.2%).

- بلغ مجموع الزيارات لعيادات الأسنان بالرعاية الصحية الأولية 948742 زيارة وكانت نسبة زيارات الكويتيين تفوق نسبة غير الكويتيين (64.3% و35.7% على الترتيب). وكانت أعلى نسبة لزيارات عيادات الأسنان في منطقة الأحمدي الصحية (22.8% من مجموع زيارات الأسنان بالرعاية الصحية الأولية) وأدنى نسبة كانت في منطقة العاصمة الصحية (15.9%).

- وبلغ مجموع الزيارات لمركز الأمراض الوراثية 10271 زيارة ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين 75.5% وغير الكويتيين 24.5% وشكل الذكور 55.8% والإناث 44.2%.

- بلغ مجموع عيادات مرض السكر 33 عيادة في عام 2004 وبلغ عدد الزيارات لهذه العيادات 542499 زيارة بمتوسط يومي قدره 2187 زيارة. وبلغت نسبة المرضى الكويتيين من الإجمالي 58.2% وغير الكويتيين 41.8%. وكانت أكبر نسبة للمراجعين في عيادات السكر هي في منطقة الأحمدي الصحية 25.4% و أقل نسبة في منطقة العاصمة (12.9%).

- سجل مركز الطب الإسلامي 9116 زيارة للمرضى خلال عام 2004 وشكل عدد الزيارات التي قام بها الكويتيون نسبة 74.2% وغير الكويتيين 25.8%. وكان عدد زيارات الإناث ثلاثة أضعاف عدد زيارات الذكور بالنسبة للكويتيين. واتضح أن أكثر الحالات ترددا على المركز هي حالات زيادة الدهون في الدم (39.8%) والروماتيزم المفصلي (19.6%) والسكري (12.2%).

- As compared to 2003, the number of patients treated abroad, as well as the number of attendants accompanying them, have been increased by 24.9 and 21.3% respectively.

3. Private sectors and oil company hospitals

- Health care was also provided in Kuwait by five private sector hospitals and three hospitals belonging to the oil companies.
- In 2004, the total number of beds in the oil companies sector (Ahmadi hospital) was 197, the total number of physicians 127, and nurses 333. The total number of operations at the Ahmadi hospital was 9766 with 10,608 cases of discharges. The total number of visits to the outpatient clinics in this sector was 467,571 of which, 82.2% was at Ahmadi hospital. The total number of visits of Kuwaitis to outpatient clinics constituted 73.4% of the total. Obstetrics & Gynecology diseases comprised the main causes of discharges from Ahmadi hospital (29.4%), followed by the of pediatric diseases (29.1%). Also, at this hospital, the maximum number of operations belonged to the general surgery (60.5%), followed by E.N.T.operations (25.6%).
- Regarding private hospitals, the total number of outpatient visits was 798,985, of which, Hadi hospital constituted 33.5%. Obstetric and gynecology outpatient visits constituted

- مقارنة مع سنة 2003 أظهرت النتائج ارتفاع أعداد المرضى الموفدين للعلاج في الخارج على نفقة وزارة الصحة بنسبة 24.9% بينما ارتفع عدد المرافقين بنسبة 21.3%.

3. المستشفيات الأهلية و قطاع البترول

- تقدم أيضا الخدمة الصحية في دولة الكويت بواسطة خمس مستشفيات من القطاع الأهلي وثلاث مستشفيات خاصة بشركات النفط .
- وفي عام 2004 بلغ مجموع الأسرة في قطاع النفط (مستشفى الأحمدي) 197 سريراً وبلغ مجموع الأطباء في هذا القطاع 127 طبيباً والممرضات 333 ممرضة وبلغ مجموع العمليات الجراحية 9766 في مستشفى الأحمدي و مجموع الخروج من هذه المستشفى 10608 حالة، بينما كان عدد الزيارات للعيادة الخارجية في هذا القطاع (467571) زيارة منها 82.2% في مستشفى الأحمدي. بلغ عدد زيارات الكويتيين للعيادات الخارجية 73.4% من مجموع الزيارات. وقد تبين أن أمراض النساء والولادة تحتل المرتبة الأولى من مجموع الخروج من مستشفى الأحمدي (29.4%) تليها أمراض الأطفال (29.1%) وأن عمليات الجراحة العامة شكلت 60.5% من مجموع العمليات في هذه المستشفى تليها عمليات الأنف والأذن والحنجرة (25.6%).
- بالنسبة للمستشفيات الأهلية بلغ مجموع الزيارات للعيادات الخارجية 798985 زيارة وكانت أعلى نسبة في مستشفى هادي 33.5% واحتلت أمراض النساء والولادة (28.5%)

28.5% of the total visits followed by pediatric disease visits (11.0%)


- Among the private sector, the highest number of discharges was from at Hadi hospital (26.1%), followed by Al-Mowasat (21.4%). Also, the maximum number of operations were performed at Hadi hospital (29.9%). At the level of hospital department, discharges from the dept. of obstetrics & gynecology formed 62.2% of the total number of discharges. This department also carried out the maximum number of operations (38.8% of the total number of operations), followed by the general surgery (24.7%).

- The total number of beds in the private sector was 438, the total number of doctors was 254 and number of nurses was 707.

نسبة من مجموع الزيارات في هذه المستشفيات تليها الأطفال (11.0%).


- وشكل الخروج من مستشفى هادي أيضاً أعلى نسبة من مجموع الخروج من المستشفيات الأهلية (26.1%) يليه مستشفى المواصة (21.4%) وكانت أعلى نسبة للعمليات قد سجلت أيضاً في مستشفى هادي 29.9%. و على مستوى الأقسام شكل الخروج من أمراض النساء والولادة حوالي 62.2% من مجموع الخروج من المستشفيات الأهلية. وبالنسبة للعمليات الجراحية احتلت عمليات النساء والولادة 38.8% من مجموع العمليات تليها عمليات الجراحة العامة (24.7%).

- بلغ عدد الأسرة في هذا القطاع 438 سريراً وبلغ عدد الأطباء في هذا القطاع 254 طبيباً وبلغ عدد الممرضات 707 ممرضة.



السكان

Population



جدول - 1 - Table

توزيع السكان * لدولة الكويت تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة، الكويت 2004

Population * by nationality, gender and governorate, Kuwait 2004

الجنسية و النوع	العاصمة Capital	حولي Hawali	الأحمدي Ahmadi	الجهراء Jahra	الفراتية Farwania	مبارك الكبير Mubarak	المجموع Total
	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.
كويتي Kuwaiti	21.3	79841	95566	47589	86952	54597	463399
	98854	17.2	20.6	10.3	18.8	11.8	100.0
ذكر Male	21.5	81763	97138	51598	90275	55647	479493
أنثى Female	21.5	81763	97138	51598	90275	55647	479493
المجموع Total	21.4	161604	192704	99187	177227	110244	942892
11.7	18.8	10.5	10.8	18.8	11.7	11.7	100.0
غير كويتي Non-Kuwaiti	13.0	246533	187884	138441	397593	41173	1163059
	151435	21.2	16.2	11.9	34.2	3.5	100.0
ذكر Male	16.1	159066	70113	85958	112985	24076	538826
أنثى Female	16.1	159066	70113	85958	112985	24076	538826
المجموع Total	14.0	405599	257997	224399	510578	65249	1701885
3.8	23.8	15.2	13.2	30.0	3.8	3.8	100.0
المجموع Total	16.6	439989	450701	323586	687805	175493	2644777
	16.6	439989	450701	323586	687805	175493	2644777
ذكر Male	15.4	326374	283450	186030	484545	95770	1626458
أنثى Female	18.6	240829	167251	137556	203260	79723	1018319
المجموع Grand total	16.6	567203	450701	323586	687805	175493	2644777
6.7	21.4	17.0	12.2	26.0	6.7	6.7	100.0

Source: Population Statistics - Public Authority of Civil Information.

* Population with unspecified place of residence were redistributed proportionally on governorates.

المصدر: إحصاءات السكان - الهيئة العامة للمعلومات المدنية
* وقت إعداد السكان الغير مبيّن محل السكن توزيعاً تنسبياً على المحافظات

جدول - 2 - Table 2
جملة السكان في منتصف السنة حسب فئات الاعمار و الجنسية و النوع، الكويت 2004
Total mid-year population by age groups, nationality and gender, Kuwait 2004

فئات العمر بالسنوات Age groups in years	كويتي Kuwaiti			غير كويتي Non-Kuwaiti			مجموع Total		
	ذكور Male	انثى Female	مجموع Total	ذكور Male	انثى Female	مجموع Total	ذكور Male	انثى Female	مجموع Total
< 1 year	14233	13913	28146	7424	6960	14384	21657	20873	42530
1 - 4	54983	53103	108086	31738	29894	61632	86721	82997	169718
5 - 9	67263	64215	131478	39295	37443	76738	106558	101658	208216
10 - 14	59156	56886	116042	35031	31422	66453	94187	88308	182495
15 - 19	51493	50831	102324	36901	31915	68816	88394	82746	171140
20 - 24	42868	42808	85676	87907	54457	143364	130775	98265	229040
25 - 29	36327	38086	74413	184455	81742	266197	220782	119828	340610
30 - 34	31714	33994	65708	203641	80598	284239	235355	114592	349947
35 - 39	27761	30403	58164	185976	67748	253724	213737	98151	311888
40 - 44	21547	24909	46456	137502	51108	188610	159049	76017	235066
45 - 49	16058	20643	36701	99784	30201	129985	115842	50844	166686
50 - 54	11425	15292	26717	59352	15867	75219	70777	31159	101936
55 - 59	8102	11837	19939	30589	8196	38785	38691	20033	58724
60 - 64	7172	8610	15782	13505	4265	17770	20677	12875	33552
65 - 69	5988	6256	12244	6233	2614	8847	12221	8870	21091
70 - 74	3378	3785	7163	2362	1617	3979	5740	5402	11142
75 - 79	2104	2070	4174	830	905	1735	2934	2975	5909
80 - 84	1017	1054	2071	320	482	802	1337	1536	2873
85 +	810	798	1608	214	392	606	1024	1190	2214
المجموع Total	463399	479493	942892	1163059	538826	1701885	1626458	1011319	2644777


المصدر : احصاءات السكان - الهيئة العامة للمعلومات المدنية .
Source : Population Statistics - Public Authority of Civil Information

الرسومات البيانية

Graphics



شكل - 1 - الهرم السكاني (كويتي) ، الكويت 2004
 Figure - 1 - Population pyramid of Kuwaitis, Kuwait 2004



شكل - 2 - الهرم السكاني (غير كويتي) ، الكويت 2004
 Population pyramid of Non-Kuwaitis, Kuwait 2004







Figure - 3 - **معدلات المواليد الأحياء والوفيات الخام لكل ألف من السكان ، الكويت 2000-2004**
Crude live birth and death rates per 1000 population, Kuwait 2000-2004






شكل - 4 - معدلات المواليد أحياء والوفيات للكويتيين، الكويت 2000-2004.
Kuwaiti live birth and death rates , Kuwait 2000-2004.



شكل - 5 - معدلات المواليد أحياء والوفيات لغير الكويتيين، الكويت 2004-2000
Non-Kuwaiti live birth and death rates, Kuwait 2000-2004

Figure - 6 - **معدلات الوفيات لأمراض القلب والأورام وحوادث النقل لكل مائة ألف من السكان، الكويت 2000-2004**
Death rates due to heart diseases, neoplasms and transport accidents per 100,000 population, Kuwait 2000-2004



شكل - 7 - أهم عشرة أسباب لوفاة الأطفال الرضع تبعاً للجنسية، الكويت 2004
 Ten leading causes of Infant death by nationality, Kuwait 2004







Figure - 8 - شكل 8
 الأطباء البشريون و أطباء الأسنان والمرضىات والأسرة بوزارة الصحة لكل ألف من السكان، الكويت 2000-2004
 Physicians, dentists, nurses, and beds in M.O.H. per 1000 population, Kuwait 2000-2004



شكل - 9 - القوى العاملة بوزارة الصحة - الكويت 2000-2004
 Manpower in the Ministry of Health, Kuwait 2000-2004



شكل - 10 - الخروج و العمليات (عدا الحوادث) في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2000-2004
 Discharges and non-casualty operations in M.O.H. hospitals, Kuwait 2000-2004



شکل - 11 -
 تكلفة الرعاية الصحية للفرد بوزارة الصحة، الكويت (1999/1998) - (2003/2002)
 Health care cost per capita in M.O.H., Kuwait 1998/1999 - 2002/2003







Figure - 12 - شكل
 تكلفة الخدمات الصحية بوزارة الصحة، الكويت 1998/1999 - 2002/2003
 Total expenses on health services in M.O.H., Kuwait 1998/1999 - 2002/2003




شکل - 13 -
 القوى العاملة (كويتيون) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة، الكويت 2004
 Kuwaiti manpower by profession in M.O.H., Kuwait 2004




شكل - 14 - **Figure - 14**
 القوى العاملة (غير كويتيين) بوزارة الصحة تبعا للمهنة، الكويت 2004
Non-Kuwaiti manpower by profession in M.O.H. , Kuwait 2004




شكل - 15 - الخروج من المستشفيات العامة و التخصصية بوزارة الصحة ، الكويت 2004
 Discharges from general and specialised hospitals in M.O.H., Kuwait 2004






شكل - 16 - Figure - 16
 الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات عدا الحمل و الولادة الطبيعية، الكويت 2004
 Major causes of hospitalization (excluding those for pregnancy and normal delivery), Kuwait 2004


Figure - 17 - شكل - 17
 الخروج من مستشفيات القطاع الأهلي وشركات القطاع البترول، الكويت 2004
 Discharges from private sector and oil company hospitals, Kuwait 2004





I. مقارنات إحصائية

I. Comperative statistics



جدول - 3 - Table
بعض المعدلات الحيوية المختارة تبعاً للجنسية ، الكويت 2000 - 2004
Some selected vital rates by nationality, Kuwait 2000 - 2004

Rates	2004			2003			2002			2001			2000		
	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك
	T	NK	K												
معدل المواليد الخام.....	17.9	10.3	31.5	17.7	9.8	31.3	18.4	10.4	31.7	18.4	10.7	30.9	19.1	11.3	31.8
معدل الوفيات الخام.....	1.8	1.2	2.8	1.8	1.3	2.7	1.8	1.3	2.7	1.9	1.4	2.9	1.9	1.3	2.9
معدل الزيادة الطبيعية.....	16.1	9.1	28.7	15.9	8.5	28.6	16.6	9.1	29.0	16.5	9.3	28.0	17.2	10.0	28.9
معدل وفيات الرضع (اقل من سنة).....	8.9	9.3	8.7	9.4	11.6	8.1	9.6	9.7	9.5	10.2	11.4	9.5	9.1	9.6	8.8
معدل وفيات المواليد المبكرة.....	5.9	6.1	5.8	6.4	8.4	5.3	6.6	6.6	6.5	6.8	7.7	6.3	6.1	6.5	5.9
معدل وفيات المواليد المتأخرة.....	3.0	3.2	2.9	3.0	3.2	2.8	3.0	3.1	3.0	3.4	3.7	3.2	3.0	3.1	2.9
معدل المواليد موتى.....	7.5	8.9	6.6	6.9	8.1	6.3	7.4	9.2	6.4	6.9	8.8	5.8	6.4	7.5	5.7
معدل وفيات ما حول الولادة.....	11.9	13.1	11.2	11.7	14.0	10.5	11.9	13.6	11.0	12.4	15.0	10.9	11.2	12.5	10.5
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 مولود حي	10.8	11.1	10.6	11.4	14.0	9.9	11.4	11.8	11.2	12.4	13.7	11.6	11.8	12.5	11.3
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 live births	2.4	2.6	2.3	2.4	3.0	2.1	2.4	2.5	2.4	2.5	2.7	2.4	2.3	2.5	2.2
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 من السكان دون الخامسة															
Under five mortality rate / 1000 population under five															

تابع جدول - 3 - Contd. table - 3

Rates	2004			2003			2002			2001			2000			المعدلات
	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	
Maternal mortality rate	12.7	17.0	10.1	9.1	19.5	3.5	6.9	6.5	7.1	2.4	6.7	0.0	9.6	26.0	0.0	معدل وفيات الأمومة.....
General fertility rate	73.8	44.2	122.7	72.5	41.2	122.7	76.0	44.1	126.3	76.6	45.8	123.1	81.8	50.0	129.7	معدل الخصوبة العام.....
Total fertility rate / woman	2.2	1.3	4.1	2.2	1.2	4.1	2.3	1.3	4.2	2.3	1.4	4.1	2.5	1.5	4.3	معدل الخصوبة لكل المرأة
Gross reproduction rate / woman	1.1	0.6	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.7	2.0	1.2	0.7	2.1	معدل التكاثر الإجمالي للمرأة
Sex ratio at birth	105	106	105	104	107	103	104	105	103	104	105	103	104	101	106	نسبة النوع عند الولادة.....
Life expectancy at birth	77.1	77.7	75.7	76.6	78.1	75.9	77.4	77.4	76.5	75.8	76.4	74.6	75.4	76.6	74.0	متوسط العمر المتوقع عند الولادة

استخدمت إحصاءات السكان التي نشرت بواسطة الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنوات منذ عام 2001 إلى 2004 و استخدمت تقديرات السكان التي نشرت في الملخص الإحصائي السنوي لوزارة التخطيط في لعام 2000 .
 Information were used & for the year 2000, estimates prepared by Annual Statistical Abstract - Ministry of Planning were used.

جدول - 4 - معدلات الخصوبة تبعا لفئات العمر و الجنسية ، الكويت 2000 - 2004
Fertility rates by age groups and nationality, Kuwait 2000 - 2004

	2004			2003			2002			2001			2000			معدلات الخصوبة Fertility rates
	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	
معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر :																
Age specific fertility rates:																
15 - 19 year	16.2	15.2	16.9	17.4	14.3	19.4	17.4	14.6	19.2	18.4	16.4	19.7	18.6	17.8	19.0	
20 - 24 year	107.5	57.6	172.2	107.8	54.4	175.8	105.4	54.7	171.5	109.2	62.3	164.7	116.6	70.8	164.2	
25 - 29 year	124.7	68.6	244.7	123.0	62.3	243.5	133.5	70.4	254.0	139.8	77.2	251.2	141.9	79.5	258.7	
30 - 34 year	103.6	60.3	206.1	97.8	55.3	198.3	99.2	55.2	206.5	100.2	56.6	199.8	110.1	66.0	206.1	
35 - 39 year	66.6	38.5	129.5	65.6	37.4	127.2	66.7	38.9	126.8	67.4	39.8	124.5	70.8	39.3	144.9	
40 - 44 year	23.9	14.5	43.1	22.8	13.1	42.2	25.2	14.3	46.7	24.8	14.4	44.3	28.3	15.7	51.4	
45 - 49 year	4.1	3.5	4.7	4.1	3.1	5.3	4.3	3.3	5.7	5.1	3.1	7.7	6.1	3.9	9.2	
معدل الخصوبة الكلي (للرأة الواحدة) Total fertility rate / woman	2.2	1.3	4.1	2.2	1.2	4.1	2.3	1.3	4.2	2.3	1.4	4.1	2.5	1.5	4.3	
معدل التكاثر الإجمالي (للرأة الواحدة) Gross reproduction rate / woman	1.1	0.6	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.7	2.0	1.2	0.7	2.1	

جدول - 5 - Table

المواليد أحياء ، المواليد موتى، وفيات الأطفال الرضع و الوفيات (جميع الأعمار) تبعاً للجنسية و النوع، الكويت 2000 - 2004
 Live births, stillbirths, infant deaths and deaths (all ages) by nationality and gender, Kuwait 2000 - 2004

البيان Item	النوع Gender	2000		2001		2002		2003		2004	
		ع K	ع NK								
المواليد أحياء Live births	م F	13605	7727	13405	7621	14247	7887	14469	7944	15181	9054
	ا M	12858	7653	13037	7279	13825	7531	14111	7458	14484	8555
المواليد موتى Stillbirths	ع T	26463	15380	26442	14900	28072	15418	28580	15402	29665	17609
	ع T	153	116	167	119	182	143	181	126	196	159
وفيات الأطفال Infant deaths	م F	74	62	96	58	87	82	100	94	126	96
	ا M	79	54	71	61	95	61	81	32	70	63
الوفيات (جميع الأعمار) Deaths (all ages)	ع T	2420	1807	2445	1919	2411	1931	2452	1972	2673	2120
	ا M	1448	1242	1440	1321	1423	1332	1490	1332	1652	1436
		232	147	250	170	268	150	233	179	259	163
		134	85	135	102	135	90	128	91	150	91
		98	62	115	68	133	60	105	88	109	72
		232	147	250	170	268	150	233	179	259	163
		1448	1242	1440	1321	1423	1332	1490	1332	1652	1436
		972	565	1005	598	988	599	962	640	1021	684
		2420	1807	2445	1919	2411	1931	2452	1972	2673	2120
		1448	1242	1440	1321	1423	1332	1490	1332	1652	1436
		972	565	1005	598	988	599	962	640	1021	684
		2420	1807	2445	1919	2411	1931	2452	1972	2673	2120

جدول - 6 - Table

وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعا للجنسية، الكويت 2000 - 2004

Perinatal mortality by nationality, Kuwait 2000 - 2004

الجنسية Nationality	الوفيات Deaths	2000	2001	2002	2003	2004
كويتي Kuwaiti	No. عدد	279	290	310	301	334
	Rate معدل	10.5	10.9	11.0	10.5	11.2
غير كويتي Non-Kuwaiti	No. عدد	193	226	211	218	232
	Rate معدل	12.5	15.0	13.6	14.0	13.1
Total مجموع	No. عدد	472	516	521	519	566
	Rate معدل	11.2	12.4	11.9	11.7	11.9

جدول -7- Table

وفيات الأمومة موزعة تبعا للجنسية ، الكويت 2000 - 2004

Maternal mortality by nationality, Kuwait 2000 - 2004

2004	2003	2002	2001	2000	Deaths	Nationality	الجنسية
3	1	2	0	0	No.	Kuwaiti	كويتي
10.1	3.5	7.1	0.0	0.0	Rate		
3	3	1	1	4	No.	Non-Kuwaiti	غير كويتي
17.0	19.5	6.5	6.7	26.0	Rate		
6	4	3	1	4	No.	Total	مجموع
12.7	9.1	6.9	2.4	9.6	Rate		

جدول - 8 - Table

معدلات الوفيات النوعية (المجموعات الرئيسية للتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة) تبعا للتوع والجنسية، الكويت 2004 - 2000
Cause specific death rates (ICD-10: Major Groups) by gender and nationality, Kuwait 2000 - 2004

المجموعات الرئيسية ICD-10 Major groups	النوع Gender	2000			2001			2002			2003			2004		
		ع	ك	ع	ع	ك	ع	ع	ك	ع	ك	ع	ك	ع	ك	
I أمراض معدية وطفلية معينة Certain infectious and parasitic diseases	M	7.8	3.4	4.7	6.6	2.5	3.8	9.2	3.6	3.6	5.3	5.8	3.7	8.8	4.5	
	F	4.5	3.7	4.1	4.8	4.4	4.6	4.7	4.1	4.1	4.4	4.5	4.9	4.4	4.5	
II الأورام Neoplasms	T	6.1	3.5	4.5	5.7	3.1	4.1	6.9	3.8	3.8	5.0	5.1	4.2	6.7	4.5	
	ع	40.4	11.2	20.2	38.9	11.4	19.9	36.0	13.4	13.4	20.4	35.6	18.1	42.5	19.0	
III أمراض الدم والأعضاء المكونة له والاضطرابات المناعية Diseases of blood and blood forming organs & immunity disorders	M	2.9	0.2	1.1	1.9	0.3	0.8	0.5	0.8	0.8	0.7	0.9	0.5	1.7	0.7	
	F	1.0	0.5	0.7	2.5	0.2	1.4	1.6	1.0	1.0	1.3	1.5	1.6	1.7	1.5	
IV أمراض الغدد الصماء و التمثيل و الأيض Endocrine, nutritional & metabolic diseases	T	22.5	4.1	11.1	19.4	6.4	11.4	19.1	6.2	6.2	11.0	18.1	10.0	15.7	8.9	
	ع	20.2	6.0	13.0	18.0	8.8	13.3	17.2	7.6	7.6	12.1	17.7	12.8	14.6	11.1	
V الاضطرابات العقلية و السلوكية Mental & behavioural disorders	M	1.5	0.3	0.7	0.7	0.2	0.4	0.9	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	0.6	0.2	
	F	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.5	0.2	0.3	0.4	0.7	
	ع	1.0	0.2	0.5	0.4	0.1	0.2	1.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	

تابع جدول - 8 - Contd. table - 8

التصنيف ICD-10 Major groups	النوع Gender	2000			2001			2002			2003			2004		
		ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م
VI أمراض الجهاز العصبي Diseases of nervous system	M	3.7	2.4	6.6	3.3	2.7	4.2	3.0	1.5	6.4	3.0	1.7	5.3	2.8	1.4	7.6
	F	2.8	2.8	2.9	2.3	1.3	3.2	3.8	2.0	5.8	2.1	2.4	1.7	2.1	3.2	5.2
IX أمراض الجهاز الدوري Diseases of circulatory system	T	3.3	2.5	4.7	3.3	2.7	4.2	3.3	1.7	6.1	3.3	1.9	3.5	2.5	1.9	6.4
	F	2.8	2.8	2.9	2.3	1.3	3.2	3.8	2.0	5.8	2.1	2.4	1.7	2.1	3.2	5.2
X أمراض الجهاز التنفسي Diseases of respiratory system	M	7.8	3.7	17.0	6.0	6.4	15.0	8.9	3.8	20.4	8.9	3.5	21.1	8.7	4.0	14.9
	F	11.6	8.5	14.7	7.3	11.1	11.1	10.0	6.5	13.8	10.0	8.5	12.5	10.4	9.1	10.4
XI أمراض الجهاز الهضمي Diseases of digestive system	T	4.7	3.2	7.1	4.0	6.4	6.4	4.7	2.9	7.7	4.7	2.8	4.8	3.5	4.3	5.4
	F	4.0	3.0	5.0	4.2	5.5	5.5	4.7	2.7	6.9	4.7	2.4	2.6	2.5	3.7	4.8
XII أمراض الجلد و التمعج تحت الجلد Diseases of skin & subcutaneous tissue	M	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0
	T	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5

تابع جدول - 8 - Contd. table - 8

الجموعات الرئيسية ICD-10 Major groups	النوع Gender	2000			2001			2002			2003			2004		
		ع	ك	ع/ك	ع	ك	ع/ك	ع	ك	ع/ك	ع	ك	ع/ك	ع	ك	ع/ك
XIII أمراض الجهاز العضلي الهيكلي والتسبغ العظمي & connective tissue Diseases of musculoskeletal & connective tissue	M	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2
XIV أمراض الجهاز التنفسي الهيكلي Diseases of genitourinary system	M	3.7	1.2	9.2	0.9	5.5	6.4	3.0	1.5	5.6	0.8	2.3	5.8	0.3	1.8	5.8
	F	4.3	2.1	6.7	3.1	3.5	4.0	3.1	2.2	4.5	1.6	3.0	5.4	2.4	3.8	5.4
XV مضاعفات الحمل و الولادة و التناسل Complications of pregnancy, childbirth and puerperium	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	0.9	0.0	0.2	0.0	0.5	0.3	0.2	0.2	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6
XVI أسباب معينة لحالات المرض و الوفاة حول مواليد و وفياته Certain causes of perinatal morbidity and mortality	M	7.4	4.3	14.4	5.0	11.8	13.5	6.3	3.1	10.9	3.6	5.8	12.5	3.8	6.3	12.5
	F	7.1	5.0	9.3	4.4	10.8	11.6	8.8	6.3	9.3	5.9	7.5	8.8	4.3	6.4	8.8
XVII تشوهات خلقية Congenital anomalies	M	8.1	4.3	16.6	4.1	20.9	17.7	8.9	5.1	15.1	5.0	8.0	17.9	3.8	7.8	17.9
	F	10.9	8.0	13.8	10.5	15.0	17.4	11.1	5.3	13.6	9.2	11.3	14.6	9.7	12.0	14.6
	T	9.2	5.5	15.2	6.2	17.9	17.5	9.8	5.1	14.3	6.4	9.3	16.2	5.6	9.4	16.2

تابع جدول - 8 - Contd. table - 8

السنة	2004			2003			2002			2001			2000			النوع	Gender	المجموعات الرئيسية ICD-10 Major groups	XVIII
	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك				
2004	2.2	0.9	5.6	3.5	1.4	8.5	3.9	1.4	9.4	6.7	3.6	13.5	5.2	1.7	12.9	M	3	أعراض وعلامات ونتائج اكلينيكية و معملية غير طبيعية ليست مصنفة في مكان آخر Symptoms, signs & abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	XVIII
	5.4	4.6	6.3	6.8	5.1	8.6	7.6	6.5	8.7	9.6	6.6	12.7	9.1	6.4	11.9	F	1		
	3.4	2.1	5.9	4.8	2.6	8.5	5.3	3.1	9.0	7.8	4.6	13.1	6.7	3.2	12.4	T	ع		
	20.8	14.8	36.0	23.7	16.7	40.3	22.2	16.2	35.8	22.4	15.0	38.9	23.1	15.2	40.9	M	5	حوادث النقل Transport accidents	
	7.1	5.4	9.0	6.3	5.9	6.7	5.9	3.7	8.2	6.6	5.3	8.1	8.6	6.0	11.4	F	1		
	15.5	11.8	22.3	16.9	13.2	23.2	15.7	12.0	21.8	16.2	11.8	23.3	17.4	12.2	26.0	T	ع		
	25.6	17.1	46.7	16.8	13.9	23.6	14.7	15.8	12.4	17.2	15.2	21.3	16.0	15.9	16.1	M	3	جميع الحوادث الأخرى All other accidents	XX
	7.0	10.0	3.5	5.6	8.1	3.0	6.7	9.8	3.3	7.1	9.9	4.2	7.5	11.9	2.9	F	1		
	18.4	14.9	24.7	12.4	12.0	13.1	11.6	13.8	7.8	13.2	13.5	12.6	12.7	14.7	9.4	T	ع		
	46.4	31.9	82.7	40.5	30.6	63.9	36.9	32.0	48.2	39.6	30.2	60.2	39.1	31.1	57.0	M	3	المجموع Total	
	14.0	15.4	12.5	11.9	14.0	9.7	12.6	13.5	11.6	13.7	15.2	12.2	16.1	17.9	14.3	F	1		
	33.9	26.7	47.0	29.3	25.2	36.3	27.3	25.8	29.6	29.3	25.3	35.9	30.1	26.9	35.4	T	ع		
	189.9	123.5	356.5	186.7	125.4	331.5	193.3	134.7	326.5	203.8	141.6	341.3	201.8	134.7	352.4	M	3	المجموع الكلي Grand total	
	167.4	126.9	212.9	164.7	125.8	207.3	169.1	122.3	220.0	180.4	131.4	231.9	179.4	129.6	231.0	F	1		
	181.2	124.6	283.5	178.1	125.5	268.4	183.7	130.6	272.6	194.6	138.3	285.9	193.0	133.1	291.0	T	ع		

- Not applicable

- لا ينطبق

جدول - 9 - Table

الوفيات و الإصابات بسبب حوادث المرور، الكويت 2000-2004

Deaths and injuries from traffic accidents , Kuwait 2000 – 2004

2004	2003	2002	2001	2000	Type of injury	نوع الإصابة
584	927	1641	1043	736	Simple	بسيطة
240	405	608	523	389	Severe	بليغة
398	372	315	300	331	Death	وفاة
1222	1704	2564	1866	1456	Total	إجمالي
46.2	68.6	108.5	83.2	66.3	Incidence rate*	معدل الحوادث*

Source : Ministry of Interior – Administration of traffic planning and researches

* Rates / 100,000 population

المصدر : وزارة الداخلية - إدارة تخطيط و بحوث المرور

* المعدلات لكل 100,000 من السكان

جدول - 10 - Table
 مؤشرات صحية و سكانية مختارة ، الكويت 2004 - 2000
 Selected health and population indicators, Kuwait 2000 - 2004

المؤشرات	2000	2001	2002	2003	2004
Indicators					
معدل السكان لكل سرير	479	478	503	527	557
Population / bed					
M.O.H.	3917	3970	3919	4093	4165
Private	427	426	446	467	941
National					
معدل الأسرة لكل 1000 من السكان	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7
Beds / 1000 population					
M.O.H.	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
Private	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0
National					
معدل الأطباء لكل سرير	0.8	0.7	0.7	0.9	0.8
Physicians / bed					
M.O.H.	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5
Private	0.8	0.7	0.7	0.9	0.8
National					
معدل الممرضات لكل سرير	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0
Nurses / bed					
M.O.H.	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6
Private	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9
National					
معدل إقبال الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة	69.7	70.4	68.3	66.1	67.7
Bed occupancy rate in M.O.H. hospitals					
General hospitals	64.2	64.4	65.4	64.8	70.0
Specialised hospitals	67.2	67.7	67.0	65.5	68.7
Total					
متوسط مدة الإقامة في مستشفيات وزارة الصحة*...*	4.9	4.8	4.7	4.9	5.1
Average length of stay in M.O.H. hospitals					
General hospitals	6.5	6.5	6.4	6.6	6.7
Specialised hospitals	5.3	5.3	5.2	5.3	5.5
Total					
معدل الخروج من مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان	58.9	59.8	57.1	51.6	49.8
Discharge from M.O.H. hospitals / 1000 population					
General hospitals	22.6	23.1	22.3	20.4	20.0
Specialised hospitals	81.5	82.8	79.4	71.9	69.6
Total					

*Excluding Physical & Rehabilitation Hospital and Psychological Medicine Hospital.

* متوسط مدة الإقامة بدون مستشفى الطب الطبيعي و مستشفى الطب النفسي

تابع جدول - 10 - Contd. table

المؤشرات	2000	2001	2002	2003	2004
النسبة المئوية للموتى الجراحية إلى الخروج من مستشفيات وزارة الصحة					
Indicators					
النسبة المئوية للموتى الجراحية إلى الخروج من مستشفيات وزارة الصحة					
Percentage of operations to discharges in M.O.H. hospitals					
General hospitals.....	26.9	25.4	25.7	26.5	25.9
Specialised hospitals.....	41.7	41.3	44.2	46.5	47.9
Total.....	31.0	29.9	30.9	32.2	32.1
Operations / 1000 population.....	25.2	24.7	24.5	23.1	22.4
M.O.H.....	12.0	12.1	11.4	11.2	11.5
Private.....	37.2	36.8	36.0	34.3	33.8
National.....					
Population / physician.....	683	677	670	584	690
M.O.H.....	7275	7213	7385	6714	7756
Private.....	625	619	615	537	633
National.....					
Physicians / 1000 population.....	1.5	1.5	1.5	1.7	1.5
M.O.H.....	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Private.....	1.6	1.6	1.6	1.9	1.5
National.....					
Population / dentist.....	4235	3894	3946	4053	4165
M.O.H.....	70635	74769	67524	70981	66119
Private.....	3996	3702	3728	3834	3918
National.....					
Dentists / 1000 population.....	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
M.O.H.....	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
Private.....	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
National.....					
Population / nurse.....	266	265	263	276	283
M.O.H.....	2641	2670	2574	2730	2543
Private.....	242	241	239	251	255
National.....					

تابع جدول - 10 - Contd. table

Indicators	المؤشرات	2000	2001	2002	2003	2004
Nurses / 1000 population.	معدل الممرضات لكل 1000 من السكان	3.8	3.8	3.8	3.6	3.5
M.O.H.	وزارة الصحة	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Private.	أعلى	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
National.	وطني	4.1	4.1	4.2	4.0	3.9
Outpatient visits in M.O.H. hospitals / 1000 population.	معدل زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان	928	968	1060	1087	1139
Kuwaiti.	كويتي	348	341	358	367	397
Non-Kuwaiti.	غير كويتي	568	580	620	632	662
Total.	مجموع					
Emergency room visits in M.O.H. hospitals / 1000 population	معدل زيارات قسم الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان	1853	2009	2047	1918	1650
Kuwaiti.	كويتي	608	630	581	536	498
Non-Kuwaiti.	غير كويتي	1081	1156	1130	1045	909
Total.	مجموع					
Emergency visits to outpatient visits in M.O.H. hospitals	زيارات الطوارئ إلى زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة	200	208	193	176	145
Kuwaiti.	كويتي	175	185	162	146	125
Non-Kuwaiti.	غير كويتي	190	199	182	165	137
Total.	مجموع					
Population per PHC center.	السكان لكل مركز صحي	29196	29908	30693	32264	34800
PHC visits / 1000 population	معدل الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية لكل 1000 من السكان	8445	8314	7836	7594	7692
Kuwaiti.	كويتي	2521	2397	2121	1926	2024
Non-Kuwaiti.	غير كويتي	4771	4653	4260	4011	4045
Total.	مجموع					
Per capita health care cost in K.D.	تكلفة الرعاية الصحية للفرد بالدينار الكويتي	126	131	131	130	-----

جدول - 11 - تطور الخدمات الصحية في وزارة الصحة ، الكويت 2000 - 2004
Development of health services in M.O.H. , Kuwait 2000 - 2004

2004	2003	2002	2001	2000	الخدمات
15	15	15	15	15	Hospitals (General & specialised) المستشفيات (عام و تخصصي)
76	74	74	75	75	Primary health care centers: مراكز الرعاية الصحية الأولية
66	64	67	66	67	- General health care - طب عام
28	26	27	26	26	- Dental care - طب اسنان
71	70	66	68	68	- Maternal care - رعاية امومة
33	31	30	26	23	- Child care - رعاية طفولة
59	58	59	63	62	- Diabetic care - السكر
4747	4712	4701	4696	4575	- Preventive health care - صحة وقائية
					عدد الأسرة

جدول - 12 - القوى العاملة في وزارة الصحة ، الكويت 2000 - 2004
Manpower in M.O.H. , Kuwait 2000 - 2004

Categories	2000		2001		2002		2003		2004	
	%	No.								
اطباء بطريقتين	11.3	3204	11.9	3313	12.2	3525	12.4	3643	12.4	3835
اطباء اسنان	1.8	517	2.1	576	2.1	599	2.1	613	2.0	635
صيدلانية	1.6	448	1.6	445	1.7	503	1.8	532	1.9	586
فنية تكنولوجية	29.1	8232	30.4	8451	31.0	8972	30.5	8997	30.4	9331
الاداريون	25.9	7319	24.8	6899	24.6	7111	24.7	7291	24.5	7525
اخرى	30.3	8558	29.2	8117	28.5	8247	28.5	8410	28.6	8781
Total	100.0	28278	100.0	27801	100.0	28957	100.0	29486	100.0	30693

جدول - 13 - Table
 الأطباء البشريون و أطباء الأسنان و الممرضات في وزارة الصحة و القطاع الأهلي ، الكويت 2000 - 2004
 Physicians, dentists and nurses in M.O.H. and private sector, Kuwait 2000 - 2004

Categories	2000			2001			2002			2003			2004		
	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K
M.O.H.															
Physicians	3204	2035	1169	3313	2045	1268	3525	2167	1358	3643	2196	1447	3835	2331	1504
Dentist.	517	362	155	576	362	214	599	357	242	613	341	272	635	342	293
Nurses	8232	7235	997	8451	7540	911	8972	8017	955	8997	8013	984	9331	8312	1019
Private sector															
Physicians	423	296	127	435	301	134	434	311	123	601	458	143	611	440	171
Dentist.	54	31	23	51	30	21	55	33	22	170	126	44	200	147	53
Nurses	1013	996	17	1050	1032	18	1064	1048	16	1204	1180	24	1539	1512	27
Total	3627	2331	1296	3748	2346	1402	3959	2478	1481	4244	2654	1590	4446	2771	1675
Physicians	571	393	178	627	392	235	654	390	264	783	467	316	835	489	346
Dentist.	9245	8231	1014	9501	8572	929	10036	9065	971	10201	9193	1008	10870	9824	1046
Nurses															

جدول - 14 - الأبرسة في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم ، الكويت 2004 - 2000
Beds in M.O.H. hospitals by department, Kuwait, 2000 - 2004

القسم	2000		2001		2002		2003		2004	
	No.	%								
باطنة عامة	813	17.8	813	17.3	812	17.3	805	17.1	808	17.0
أمراض القلب و الصدر	39	0.9	39	0.8	39	0.8	39	0.8	39	0.8
وحدة التوليد	94	2.1	94	2.0	94	2.0	92	2.0	89	1.9
الأمراض السارية	145	3.2	151	3.2	151	3.2	151	3.2	151	3.2
أمراض الجهاز العصبي	60	1.3	60	1.3	60	1.3	60	1.3	60	1.3
Neurology	413	9.0	413	8.8	421	9.0	405	8.6	405	8.5
الطب النفسي	80	1.7	107	2.3	107	2.3	110	2.3	110	2.3
Deaddiction unit	86	1.9	86	1.8	86	1.8	86	1.8	81	1.7
Physical medicine	62	1.4	62	1.3	62	1.3	62	1.3	62	1.3
Radiotherapy	517	11.3	504	10.7	545	11.6	546	11.6	569	12.0
الأطفال	184	4.0	196	4.2	222	4.7	222	4.7	228	4.8
Premature newborn unit	646	14.1	653	13.9	661	14.1	673	14.3	677	14.3
General surgery & ICU	316	6.9	316	6.7	287	6.1	287	6.1	287	6.0
Orthopedics & orthopedic surgery	51	1.1	87	1.9	51	1.1	51	1.1	51	1.1
Pediatric surgery	109	2.4	136	2.9	136	2.9	136	2.9	136	2.9
Cardiac & chest surgery	62	1.3	62	1.3	62	1.3	62	1.3	62	1.3
Neurosurgery	92	2.0	92	2.0	77	1.6	92	2.0	140	2.9
E.N.T.	118	2.6	118	2.5	104	2.1	115	2.4	78	1.6
طب عيون و جراحة العيون	547	12.0	548	11.7	544	11.6	543	11.5	531	11.2
Ophthalmology & ophthalmic surgery	68	1.5	68	1.4	60	1.3	60	1.3	68	1.4
Plastic surgery & burns	50	1.1	50	1.1	50	1.1	50	1.1	50	1.1
Cancer surgery	23	0.5	36	0.8	36	0.8	36	0.8	36	0.8
Kidney transplant	--	--	--	--	29	0.6	24	0.5	24	0.5
Urosurgery	--	--	5	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1
جراح اليوم الواحد	--	--	5	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1
المجموع	4575	100.0	4696	100.0	4701	100.0	4712	100.0	4747	100.0

جدول - 15 - قياس استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 2000 - 2004
 Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2000 - 2004

2004	2003	2002	2001	2000	Utilisation Indices	قياس الاستخدام
68.7	65.5	67.0	67.7	67.2	Bed occupancy rate	نسبة العمل الأسرة
5.5	5.3	5.2	5.3	5.3	Average length of stay *	متوسط مدة الإقامة *
3.1	3.4	3.2	3.0	3.1	Turnover interval	فترة فراغ السرير
38.8	37.9	39.9	36.9	39.0	Turnover rate	معدل دوران السرير
4747	4712	4701	4696	4575	Bed complement	الأسرة القائمة

* Excluding the psychological medicine and physical medicine & rehabilitation hospitals

* متوسط مدة الإقامة بدون مستشفى الطب النفسي ومستشفى الطب الطبيعي

جدول - 16 - Table
 الخروج و العمليات و زيارات العيادات الخارجية و العوات في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 2000 - 2004
 Discharges, operations and outpatient & casualty visits in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2000 - 2004

	2004	2003	2002	2001	2000	
Alive Discharges						
Number	187543	176346	185376	183553	175943	العدد
Average / day	512	483	506	502.9	481	المتوسط اليومي
Dead discharges						
Number	2633	2391	2352	2255	2418	العدد
Average / day	7.1	6.6	6.4	6.2	7	المتوسط اليومي
Total discharges						
Number	190176	178737	187728	185808	178361	العدد
Average / day	520	490	514	509.1	487	المتوسط اليومي
Non-casualty operation						
Total Number	59137	57480	58017	55479	55245	العدد
% of total discharges	31.1	32.2	30.5	29.9	31.0	النسبة المئوية من مجموع الخروج
Casualty operations						
Number	135008	127948	125565	120661	117379	العدد
Average / day	369	351	344.0	330.6	321.6	المتوسط اليومي
Outpatient visits						
Total Number	1750073	1569549	1466372	1301210	1244454	العدد
Visit / person / year	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	معدل التردد السنوي للورد
Casualty visits						
Total Number	2402875	2594867	2670132	2591803	2367276	العدد
Visit / person / year	0.9	1.0	1.1	1.1	0.9	معدل التردد السنوي للورد

جدول - 17 - Table
 العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص ، الكويت 2000 - 2004
 Operations performed in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait 2000 - 2004

Speciality	2004		2003		2002		2001		2000	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
Casualty operating room	69.5	135008	69.0	127948	68.4	125565	68.5	120661	68.0	117379
General surgery	8.1	15804	8.0	14804	8.4	15363	8.5	15054	7.9	13684
E.N.T.	2.9	5581	3.3	6033	3.5	6338	3.6	6305	3.6	6155
Obstetrics & gynecology	6.5	12666	7.1	13245	7.0	12937	7.6	13440	7.9	13668
Orthopedic surgery	4.3	8433	4.2	7831	4.4	8099	4.5	7937	4.3	7449
Chest surgery	0.2	315	0.2	318	0.2	343	0.2	335	0.2	404
Cardiac surgery	0.4	725	0.4	708	0.4	779	0.4	767	0.4	666
Ophthalmic surgery	2.3	4542	2.3	4293	2.2	4051	1.8	3204	1.8	3185
Plastic surgery & burns	1.1	2072	0.9	1672	0.9	1636	0.9	1512	0.8	1334
Neurosurgery	0.5	922	0.4	725	0.4	689	0.4	634	0.4	671
Renal surgery	0.6	1188	0.6	1174	0.5	910	0.4	749	0.4	690
Pediatric surgery	1.1	2126	1.0	1833	1.1	2043	0.7	1160	0.6	1091
Cancer surgery	0.4	751	0.5	870	0.4	803	0.5	945	0.5	947
Urosurgery	1.2	2380	1.2	2225	1.2	2292	1.1	1970	1.1	1904
Vascular surgery	0.1	260	0.1	223	0.1	222	0.1	176	0.1	261
Dental operations	0.3	531	0.3	552	0.3	477	0.3	512	0.3	484
Diagnostic procedures	0.4	732	0.5	839	0.5	917	0.4	638	0.4	634
Others	0.1	109	0.1	135	0.1	118	0.1	141	1.2	2018
Total	100	194145	100.0	185428	100.0	183582	100.0	176140	100.0	172624

جدول - 18 - الزيارات للعيادات الخارجية و الحوادث في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص ، الكويت 2000 - 2004
 Outpatient and casualty visits in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait 2000 - 2004

التخصص	2000		2001		2002		2003		2004	
	%	No.								
الحوادث (الطوارئ)	65.5	2367276	66.6	2591803	64.4	2670132	62.3	2594867	62.3	2402875
باطنة عامة	3.1	111622	2.8	110908	2.8	117444	2.7	112603	2.7	112613
أمراض القلب	1.7	56371	1.7	65102	2.0	84153	2.1	88010	2.1	96829
أمراض الصدر	0.3	12138	0.4	14079	0.4	16747	0.4	17549	0.4	19084
أمراض الجهاز الهضمي	0.4	12686	0.4	14306	0.4	18416	0.5	19736	0.5	22403
أمراض الروماتيزم	0.1	4678	0.2	7587	0.5	20950	0.7	30153	0.7	29071
أمراض الدم و داء السكر	1.2	42987	1.1	40914	1.2	49077	1.4	58330	1.4	66021
جلدية	4.5	161351	4.2	165202	5.2	213523	5.1	211088	5.1	273366
أمراض الصلصالية	1.1	39137	1.1	43349	1.2	47585	1.3	53212	1.3	63459
أمراض الكلى	0.4	16888	0.6	25256	0.5	18955	0.5	21077	0.5	16348
الفيل الكلى	--	--	--	--	0.7	29879	1.0	39848	1.0	42405
أمراض الجهاز العصبي	0.4	14648	0.5	20145	0.4	18407	0.6	24710	0.6	24095
الطب النفسي	1.1	38166	1.3	50342	1.4	57456	1.4	57106	1.4	50565
علاج الإدمان	2896		2024		1602		2468		4133	
علاج طبيعي	30705		30775		31335		32392		35429	
الطب الرياضي	290		381		377		355		254	
الوخز بالإبر	15976		18111		13248		15466		15325	
أمراض الدم	7976		9563		11220		11430		12045	
الأمراض الوراثية	873		966		883		826		931	
الأمراض السارية	8954		10290		10348		9147		11226	

تابع جدول - 18 - Contd. table - 18

Speciality التخصص	2000		2001		2002		2003		2004	
	No.	%								
علاج إشعاعي	13463	0.4	12182	0.3	12900	0.3	13691	0.3	13893	0.3
علاج كيميائي	6440	0.2	6701	0.2	7860	0.2	7858	0.2	7971	0.2
الطب النووي	4441	0.1	4671	0.2	4930	0.1	4858	0.1	5027	0.1
أطفال	61194	1.7	68556	1.8	68191	1.6	73048	1.8	84170	2.0
جراحة عامة	61883	1.7	60036	1.5	61253	1.5	76880	1.8	84920	2.0
المطعم	133343	3.7	138331	3.6	134734	3.3	162914	3.9	198853	4.8
جراحة أطفال	14518	0.4	12635	0.3	15591	0.4	14465	0.3	13076	0.3
جراحة الصدر و القلب	3900	0.1	2125	0.1	1341	0.0	1322	0.0	1149	0.0
جراحة الأوعية الدموية	--	--	2601	0.1	3391	0.1	3275	0.1	3382	0.1
جراحة الأعصاب	9362	0.3	9595	0.2	12892	0.3	11432	0.3	14056	0.3
ألف و أنف و حنجرة	48616	1.3	50603	1.3	59839	1.4	58880	1.4	60178	1.4
العيون	140089	3.9	141644	3.6	157082	3.8	158397	3.8	175440	4.2
النساء و التوليد	110094	3.0	99564	2.6	103356	2.5	113682	2.7	110686	2.7
جراحة التجميل و الحروق	12520	0.3	12263	0.3	11109	0.3	10919	0.3	16959	0.4
جراحة السرطان	6325	0.2	6538	0.2	6336	0.2	6146	0.1	6170	0.1
مسالك بولية	24856	0.7	26252	0.7	27095	0.7	27643	0.7	36687	0.9
طب الأطفال	10474	0.3	16243	0.4	15850	0.4	16195	0.4	19236	0.5
أخرى	4594	0.1	1370	0.0	997	0.7	2438	0.1	2618	0.1
Total	3611730	100.0	3893013	100.0	4136504	100.0	4164416	100.0	4152948	100.0

جدول - 19 - Table - 19
معدلات* الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 2000 - 2004
Death rates* in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2000 - 2004

	2004	2003	2002	2001	2000	Hospitals	المستشفيات
	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	General hospitals:	المستشفيات العامة
	3.0	2.9	2.6	2.8	2.9	- Sabah	- الصباح
	3.0	2.6	2.1	2.3	2.5	- Amiri	- الأميري
	1.6	1.5	1.4	1.4	1.6	- Mubarak	- مبارك
	1.3	1.5	1.2	1.2	1.2	- Farwania	- الفروانية
	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	- Adan	- العبدان
	1.6	1.5	1.4	1.4	1.5	- Jahra	- الجراء
						Total	المجموع
	0.4	0.1	0.2	0.3	0.2	Specialised hospitals:	المستشفيات التخصصية
	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	- Al-razi	- الرازي
	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	- Physical Medicine & Rehabilitation	- الطب الطبيعي و التأهيل الطبي
	1.5	1.6	1.5	1.9	2.0	- Maternity	- الولادة
	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	- Chest Diseases	- الأمراض الصدرية
	0.3	0.1	0.3	0.2	0.3	- Infectious Diseases	- الأمراض السارية
	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	- Psychological Medicine	- الطب النفسي
	8.7	9.1	10.5	9.1	10.5	- Ibn sina	- ابن سينا
	1.1	0.9	0.6	1.2	1.1	- Kuwait Cancer Control Center	- مركز الكويت لمكافحة السرطان
	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	- Allergic Center	- مركز الحساسية
	1.4	1.3	1.3	1.2	1.4	Total	المجموع
						Grand total	المجموع الكلي

* Rate per 1000 discharges in hospital

* المعدل لكل 1000 حالة خروج من المستشفى

جدول - 20 - Table - 20
 وحدات الرعاية و الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ، الكويت 2000 - 2004
 Care units and visits to primary health care centers, Kuwait 2000 - 2004

وحدات Units	2000		2001		2002		2003		2004	
	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units								
طب عام General health care	5799904	75	5861640	75	5662585	74	5616107	74	5121153	76
طب الأسنان Dental care	984270	67	975644	66	947425	67	941529	64	948742	66
رعاية أمومة وأمراض نسائية Maternal & Gynecological care.	338151	26	320756	26	333861	27	344422	26	366788	28
رعاية الطفولة Child care	2862701	68	2734700	68	2602879	66	2526005	70	3718288	71
الصحبة الوقائية Preventive care	674139	62	676375	63	684442	59	716523	58	676905	59

جدول - 21 - Table

اتجاه الأمراض السارية ، عدد حالات الأمراض المعدية ، الكويت 1999 - 2004
Trend of notifiable communicable diseases, number of reported cases, Kuwait, 1999 - 2004

الأمراض السارية Communicable diseases	1999		2000		2001		2004	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
الحمية	13	0.1	5	0.1	9	0.1	20	0.1
الحصبة الألمانية	137	1.1	87	0.9	115	1.0	72	0.5
الكفت	88	0.7	76	0.8	72	0.6	87	0.6
شلل الأطفال	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
شلل الرخو الحاد اللاستحيي	4	0.0	8	0.1	7	0.1	13	0.1
الديفتيريا	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
السعال التكي	7	0.1	42	0.5	69	0.6	68	0.4
التكزاز	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
التهاب سحائي وراثي نيسيري بليواعه	3	0.0	10	0.1	20	0.2	9	0.1
التهاب سحائي هيوميلينس القلوزا	5	0.0	4	0.0	2	0.0	2	0.0
التهاب السحايا الفيروسي	139	1.1	46	0.5	61	0.5	53	0.3
التهاب السحايا البكتيري	87	0.7	56	0.6	78	0.7	77	0.5

تابع جدول - 21 - Cont. table

Communicable diseases	2004		2001		2000		1999		الأعراض السارية
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
Chickenpox	50.3	7877	34.3	4017	19.5	1799	20.8	2619	الجدري المائي
Viral hepatitis (A)	2.8	440	4.5	529	4.6	426	3.4	434	التهاب الكبد الفيروسي (أ)
Viral hepatitis (B)	5.1	797	2.8	332	3.6	335	8.6	1089	التهاب الكبد الفيروسي (ب)
Viral hepatitis (C)	4.2	664	1.8	205	1.3	122	2.7	344	التهاب الكبد الفيروسي (ج)
Malaria	1.9	291	2.0	233	2.7	249	2.8	349	الملاريا (واقفة)
Brucellosis	0.5	73	1.0	120	1.3	122	0.6	72	بروسيل
Salmonellosis	8.2	1278	6.9	811	14.6	1344	13.9	1753	سالمونيلا
Shigellosis	0.2	32	0.4	45	0.3	24	0.5	66	الشيغيل
Typhoid fever & Paratyphoid	0.5	77	0.8	97	0.9	81	0.9	112	تيفويد وباراتيفويد
Notified diarrhea	12.5	1953	28.1	3293	30.6	2822	23.8	3006	الإسهال المبلغ
Food poisoning	1.0	161	2.6	308	4.8	444	6.5	825	التسمم الغذائي
Others	10.2	1602	10.9	1276	12.2	1125	11.6	1458	أمراض أخرى
Total	100.0	15647	100.0	11699	100.0	9227	100.0	12611	الإجمالي

No available data for 2002 , 2003

بيانات سنة 2002 و 2003 غير متوفرة

جدول - 22 - Table

أعداد المفحوصين في مراكز العمالة الوافدة ، الكويت 2000 - 2004

Number of screenings at health centers of the Ports and Borders Health Division, M.O.H. Kuwait 2000 - 2004

Item	البيان	2000	2001	2002	2003	2004
مكان التسجيل:						
Registration center:						
Medical council.....	المجلس الطبي.....	598	881	1428	1442	1477
Health administration.....	إدارة الصحة.....	-	-	-	-	-
Showaikh.....	الشويخ.....	104402	142966	174392	193131	201552
Sharq.....	شرق.....	-	-	-	-	-
Farwania.....	الفرwania.....	-	-	-	4527	35192
Hawail.....	حوالي.....	-	-	-	-	-
Fahahl.....	الفاهيل.....	21175	27771	36769	42286	68662
Jahra.....	الجهراء.....	9240	12101	15144	20085	30961
Total.....	المجموع.....	135415	183719	227733	261471	337844

تابع جدول - 22 - cont. table

2004	2003	2002	2001	2000	Item	البيانات
					Blood samples :	عينات الدم :
327216	254608	221566	178472	130984	AIDS.....	الإيدز.....
228942	222371	192356	152688	100175	Malaria.....	ملاريا.....
192790	148797	127288	111988	85700	Meningitis vaccinations	تطعيم السحايا
321830	247640	215919	180404	130521	Fitness certificates	شهادات لائق
					No. of registered positive cases:	عدد الحالات الإيجابية التي تم تسجيلها:
107	75	58	53	49	Malaria.....	ملاريا.....
62	82	70	67	56	Filaria.....	فيلاريا.....
436	334	275	225	261	Tuberculosis.....	توكت.....
66	29	46	21	30	AIDS.....	الإيدز.....
1400	1214	1441	986	351	Hepatitis B.....	كبدى ب.....
1225	1097	1220	540	187	Hepatitis C.....	كبدى سى.....
3098	2494	1596	590	934	No. of deportations.....	مجموع المغرر بالإقامة.....

جدول - 23 - Table

بعض البيانات المالية في ميزانية وزارة الصحة، الكويت (1998-1999) - (2002-2003)
Some financial data from the general budget of M.O.H. , Kuwait, (1998-1999) - (2002-2003)


Item	البيانات	1998 / 1999	1999 / 2000	2000 / 2001	2001 / 2002	2002 / 2003
المعتمد	المعتمد	297150000	272552000	245055000	329350000	344600000
المنفذ	المنفذ	277149490	267015997	220693137	314421179	329429590
% executed	نسبة المنفذ	93.3	98.0	90.1	95.5	95.6
Total expenses	مكافئة الخدمات الصحية	281206150	279746198	219455418	309812333	323918958
Expenditure per capita	تصنيف الفرد من الخدمات الصحية	124	126	131	131	130
Salaries and benefits	الرواتب و المزايا	174729727	175933050	140307419	201082109	206314624
Fees and revenues	إيرادات غير ائزر الوزارة	7232645	12005691	19476894	58334577	36455175
Ministry budget / country budget	ميزانية الوزارة / ميزانية الدولة	7.0	6.8	7.1	6.9	6.9

Data for 2003 / 2004 are not available

بيانات 2003/2004 غير متوفرة

II. الإحصاءات الحيوية

II. Vital statistics



جدول - 24 - Table

بعض المعدلات الحيوية المختارة للكويت وبعض الدول الأخرى
Selected vital rates , Kuwait and certain other countries

Rates								المعدلات	
متوسط العمر المأمول عند الولادة Life expectancy at birth	معدل الخصوبة الكلي Total fertility rate	معدل وفيات الأمومة Maternal mortality rate	معدل وفيات ما دون الخامسة لكل 1000 مولود حي Under five mortality rate / 1000 live births	معدل وفيات الرضع Infant mortality rate	معدل الوفيات الخام Crude death rate	نسبة المواليد ناقصي الوزن Percent of low birth weight	معدل المواليد الخام Crude birth rate	Country	الدولة
77.1	2.2	12.7	10.8	8.9	1.8	8	17.9	Kuwait (2004)	الكويت
73.9	2.4	41	19	16	8.1	7	20.4	Argentina	الأرجنتين
69.2	2.8	140	49	39	6.1	7	30.0	Algeria	الجزائر
73.7	2.7	46	16	13	3.7	10	23.3	Bahrain	البحرين
68.3	3.3	80	41	35	7.6	10	27.4	Egypt	مصر
63.3	3.0	540	93	67	9.4	26	26.3	India	الهند
66.2	2.4	380	45	33	8.0	9	23.9	Indonesia	إندونيسيا
81.3	1.3	8	5	3	8.3	7	10.5	Japan	اليابان
73.1	2.5	55	29	24	5.1	9	25.8	Mexico	المكسيك
78.7	1.8	6	4	4	10.8	5	14.2	Norway	النرويج
71.9	4.5	-	28	23	4.4	3	34.7	Saudi Arabia	السعودية
79.9	2.0	5	3	3	10.9	4	13.6	Sweden	السويد
77.9	1.6	7	7	6	10.9	8	12.9	UK	المملكة المتحدة
76.9	2.1	8	8	7	8.7	8	14.7	U.S.A.	أمريكا

Source : Human Development Report U.N.D.P. New York 2003 المصدر : تقرير التنمية برنامج الأمم المتحدة للتنمية، نيويورك 2003

جدول - 25 - Table
 بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية و النوع و المحافظة، الكويت 2004
 Some vital rates by nationality, gender and governorate, Kuwait 2004

المعدل و الجنسية و النوع	المعدلات و الجنسية و النوع	Rates, nationality & gender	العاصمة Capital	حولي Hawaii	الاحمدي Ahmadi	الجوهراء Jahra	الفراتية Farwania	ميرك الكبير Mubarak	المجموع Total
معدل المواليد الخام	معدل المواليد الخام	Crude birth rate	25.1	29.1	38.7	40.5	37.0	28.0	32.8
كويتي	كويتي	Kuwaiti	22.5	27.8	36.6	34.9	33.9	26.6	30.2
غير كويتي	غير كويتي	Non - Kuwaiti	23.8	28.5	37.7	37.6	35.4	27.3	31.5
ج	ج	T	4.7	10.9	6.4	12.1	6.6	3.7	7.8
ج	ج	M	7.6	16.1	15.5	18.2	22.4	6.6	15.9
ج	ج	F	5.8	12.9	8.9	14.5	10.1	4.8	10.3
ج	ج	T	14.0	17.4	21.2	21.5	16.6	18.9	17.9
معدل الوفيات الخام	معدل الوفيات الخام	Crude death rate	4.3	2.8	3.8	4.5	3.1	2.7	3.6
كويتي	كويتي	Kuwaiti	3.0	2.0	1.7	2.4	1.7	2.0	2.1
ج	ج	F	3.6	2.4	2.8	3.4	2.4	2.4	2.8
غير كويتي	غير كويتي	Non - Kuwaiti	1.1	1.3	1.4	2.0	0.9	0.7	1.2
ج	ج	M	0.9	0.9	1.5	2.2	1.2	1.4	1.3
ج	ج	F	1.0	1.2	1.4	2.1	1.0	1.0	1.2
ج	ج	T	2.2	1.5	2.0	2.5	1.3	1.9	1.8
معدل الزيادة الطبيعية	معدل الزيادة الطبيعية	Natural increase rate	20.8	26.3	34.9	36.0	33.9	25.3	29.2
كويتي	كويتي	Kuwaiti	19.5	25.8	34.9	32.5	32.2	24.6	28.1
ج	ج	F	20.2	26.1	34.9	34.2	33.0	24.9	28.7
غير كويتي	غير كويتي	Non - Kuwaiti	3.6	9.6	5.0	10.1	5.7	3.0	6.6
ج	ج	M	6.7	15.2	14.0	16.0	21.2	5.2	14.6
ج	ج	F	4.8	11.7	7.5	12.4	9.1	3.8	9.1
ج	ج	T	11.8	15.9	19.2	19.0	15.3	17.0	16.1
معدل الخصوبة العام	معدل الخصوبة العام	General fertility rate	92.3	111.0	154.3	143.4	139.1	100.0	122.7
كويتي	كويتي	Kuwaiti	18.6	46.8	43.1	57.2	63.4	14.3	44.2
غير كويتي	غير كويتي	Non-Kuwaiti	49.1	64.0	95.3	84.3	90.5	64.0	73.8
مجموع	مجموع	Total							

تابع جدول - 25 - Contd. table - 25

المعدل	مبارك الكبير Mubarak	القرية Farwania	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawali	الخاصة Capital	Rates, nationality & gender	المعدلات الجنسية والنوع
المجموع Total							Stillbirth rate	معدل المواليد موتاً
8.2	8.4	13.5	9.3	3.2	8.9	7.2	Kuwaiti	كويتي
4.8	6.1	4.6	3.3	4.8	3.9	6.4	M	ذ
6.6	7.3	9.2	6.4	4.0	6.5	6.8	F	ا
							T	ج
10.5	13.0	21.0	7.7	8.3	3.7	6.9	Non - Kuwaiti	غير كويتي
7.3	6.2	9.4	8.2	7.3	5.8	3.0	M	ذ
8.9	9.5	15.3	7.9	7.8	4.7	5.1	F	ا
7.5	7.5	11.9	7.1	4.9	5.6	6.4	T	ج
							Total	مجموع
13.7	12.3	18.7	16.5	9.2	14.9	11.2	Perinatal mortality rate	معدل وفيات ما حول الولادة
8.6	10.1	8.8	7.7	8.4	7.0	9.9	Kuwaiti	كويتي
11.2	11.2	13.9	12.3	8.8	11.0	10.5	M	ذ
							F	ا
14.6	13.0	25.5	13.6	13.2	6.3	11.1	T	ج
11.4	24.8	11.8	15.8	11.8	9.3	3.0	Non - Kuwaiti	غير كويتي
13.1	19.0	18.8	14.7	12.6	7.8	7.3	M	ذ
11.9	12.0	16.1	13.4	9.7	9.3	9.8	F	ا
							T	ج
							Total	مجموع
10.1	33.2	15.9	26.8	0.0	0.0	0.0	Maternal mortality rate	معدل وفيات الأموات
17.0	320.5	0.0	0.0	43.6	19.0	0.0	Kuwaiti	كويتي
12.7	60.2	8.8	14.3	10.5	10.2	0.0	Non-Kuwaiti	غير كويتي
							Total	مجموع

جدول - 26 - بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية ، الكويت 2004
 Some selected vital events according to month and nationality, Kuwait 2004

Selected vital events										Month	الشهر
الوقائع (جميع الأعمار)					الوقائع الحيوية المختارة						
الوفيات (جميع الأعمار)		وفيات الرضع		المواليد موتى		المواليد أحياء					
مجموع Total	غير كويتي NK	كويتي K	مجموع Total	غير كويتي NK	كويتي K	مجموع Total	غير كويتي NK	كويتي K	مجموع Total	غير كويتي NK	كويتي K
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
10.0	477	6.4	27	9.9	35	8.5	4011	1406	2605	January	يناير
10.3	494	12.2	51	8.7	31	7.7	3635	1277	2358	February	فبراير
9.6	459	7.2	30	9.6	34	8.0	3770	1381	2389	March	مارس
7.8	374	9.3	39	7.9	28	7.8	3682	1359	2323	April	أبريل
8.5	409	11.0	46	6.8	24	8.4	3980	1529	2451	May	مايو
7.0	337	8.4	35	8.2	29	8.2	3883	1462	2421	June	يونيو
6.8	328	6.4	28	8.2	29	8.1	3823	1411	2412	July	يوليو
8.1	387	6.9	29	9.9	35	8.2	3853	1464	2389	August	أغسطس
7.6	362	8.8	38	8.2	29	8.5	4037	1494	2543	September	سبتمبر
7.3	348	7.6	32	6.2	22	8.7	4107	1632	2475	October	أكتوبر
8.3	396	7.6	34	6.5	23	8.9	4202	1613	2589	November	نوفمبر
8.8	422	8.1	33	10.1	36	9.1	4291	1581	2710	December	ديسمبر
100.0	4793	100.0	422	100.0	355	100.0	47274	17609	29665	Total	المجموع

Table - 27 - جدول - 27
المواليد أحياء موزعة تبعا لخصر الأم والجنسية ونوع المولود ، الكويت 2004
Live births, by age of mother, nationality and gender of live birth, Kuwait 2004

عصر الأم بالسنين Mother's age (In Years)	مجموع Total				غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti			
	جنس Total		النسبة Femal		جنس Total		النسبة Female		جنس Total		النسبة Female	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%		
15-19	1292	2.7	663	2.6	452	2.6	222	2.8	840	441	399	
20-24	10186	21.5	4951	16.9	2977	16.9	1409	24.3	7209	3542	3667	
25-29	14335	30.3	6971	29.6	5221	29.6	2555	30.7	9114	4416	4698	
30-34	11382	24.1	5561	25.7	4529	25.7	2220	23.1	6853	3341	3512	
35-39	6275	13.3	3035	13.8	2426	13.8	1185	13.0	3849	1850	1999	
40-44	1742	3.7	863	3.9	692	3.9	339	3.5	1050	524	526	
45+	200	0.4	101	0.6	104	0.6	48	0.3	96	53	43	
غير معين Unstated	1862	3.9	894	6.9	1208	6.9	577	2.2	654	317	337	
المجموع Total	47274	100.0	23039	100.0	17609	100.0	8555	100.0	29665	14484	15181	

جدول - 28 - Table

المواليد أحياء تبعاً لمكان الولادة و الجنسية و المحافظة ، الكويت 2004

Live births by place of birth, nationality and governorate, Kuwait 2004

المجموع Total	غير معلن Unstated	مبارك الكبير Mubarak	الفرانية Farwania	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawali	العاصمة Capital	مكان الولادة و الجنسية Place of birth & nationality								
								%	No.	%	No.					
100.0	13724	0.2	26	9.9	1361	22.7	3119	16.5	2267	27.1	3724	10.6	1454	12.9	1773	Govt. hospital K
100.0	15544	0.3	46	1.5	228	30.9	4799	19.3	2995	12.5	1941	27.9	4340	7.7	1195	NK
100.0	29268	0.2	72	5.4	1589	27.1	7918	18.0	5262	19.4	5665	19.8	5794	10.1	2968	T
100.0	15133	0.5	79	9.9	1505	19.8	3003	9.0	1367	21.2	3215	20.1	3048	19.3	2916	Pvt hospital K
100.0	2052	1.6	32	4.0	82	15.2	312	11.5	236	16.2	332	43.2	887	8.3	171	NK
100.0	17185	0.6	111	9.2	1587	19.3	3315	9.3	1603	20.6	3547	22.9	3935	18.0	3087	T
100.0	36	0.0	0	22.2	8	11.1	4	8.3	3	47.2	17	5.6	2	5.6	2	Home & others K
100.0	11	9.1	1	0.0	0	36.4	4	0.0	0	54.5	6	0.0	0	0.0	0	NK
100.0	47	2.1	1	17.0	8	17.0	8	6.4	3	48.9	23	4.3	2	4.3	2	T
100.0	774	0.7	5	15.9	123	16.8	130	9.8	76	34.5	267	10.3	80	12.0	93	Outside Kuwait* K
100.0	29665	0.4	110	10.1	2997	21.1	6256	12.5	3713	24.3	7221	15.5	4584	16.1	4784	Total K
100.0	17609	0.4	79	1.8	310	29.0	5115	18.3	3231	13.0	2281	29.7	5227	7.8	1366	NK
100.0	47274	0.4	189	7.0	3307	24.1	11371	14.7	6944	20.1	9502	20.8	9811	13.0	6150	Grand total مجموع عام

* For Kuwaitis only

* الكويتيين فقط

جدول - 29 - Table

المواليد أحياء تبعا لطريقة و مكان الولادة ، الكويت 2004
Live births according to mode and place of delivery, Kuwait 2004

		طريقة الولادة										المستشفى							
		Mode of delivery										Hospital							
مجموع	Total	غير معين	قيصرية متكررة	قيصرية اولى	استخراج ببقعة	مقعدة بمساعدة	جفت	شفط	بدون تدخل										
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.						
100.0	11260	8.8	996	1.5	164	2.5	277	0.3	36	0.1	7	0.2	23	0.9	102	85.7	9655	Maternity	الولادة
100.0	6418	4.3	278	6.6	426	8.0	516	1.0	63	0.5	29	0.5	32	5.5	354	73.5	4720	Farwania	الفروانية
100.0	6541	3.9	252	5.8	382	8.8	576	0.3	22	0.7	48	0.3	18	2.9	188	77.3	5055	Adan	العدان
100.0	5056	13.0	658	8.5	431	11.9	600	0.3	15	0.1	5	0.1	5	2.3	116	63.8	3226	Jahra	الجھراء
100.0	1245	1.5	19	10.0	124	12.8	159	0.4	5	1.0	12	0.6	7	4.1	51	69.7	868	Ahmadi	الاحمدي
100.0	5197	26.2	1364	1.9	99	4.5	232	0.2	12	0.0	0	0.0	1	1.5	80	65.6	3409	Hadi	هادي
100.0	3498	1.0	34	1.0	34	11.5	403	0.1	3	0.2	7	0.5	18	4.5	157	81.2	2842	Dar EIShefa	دار الشفاء
100.0	2828	3.6	103	7.6	214	8.5	239	0.0	0	0.2	6	2.2	63	15.0	423	62.9	1780	Mowasat	المواساة
100.0	2279	4.3	98	6.0	137	8.1	185	0.2	4	0.6	13	1.6	36	14.8	337	64.5	1469	Salam	السلام
100.0	2059	1.5	30	3.4	71	4.9	101	0.3	7	0.5	11	0.3	6	6.7	138	82.3	1695	Rashed	الرشيد
100.0	49	10.2	5	4.1	2	10.2	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	8.2	4	67.3	33	London	لندن
100.0	844	23.0	194	0.0	0	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.1	1	76.8	648	Other places	مناطق اخرى
100.0	47274	8.5	4031	4.4	2084	7.0	3294	0.4	167	0.3	138	0.4	209	4.1	1951	74.9	35400	Total	مجموع

جدول - 30 - Table

المواليد احياء الذين تقل اوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة* حسب الجنسية والمحافظة ، الكويت 2004
Live births weighing less than 2500 grams at birth* according to nationality and governorate, Kuwait 2004

الجملة Total	غير مبين Unstated	مبارك الكبير Mubarak	الفراتية Farwania	الجواهر Jahra	الاصدي Ahmadi	حوشي Hawalli	العاصمة Capital	المواليد احياء ناقص الوزن Low birth weight	الجنسية Nationality
2538	8	271	507	307	622	377	446	No. العدد	Kuwaiti كويتي
87.8	76.2	94.3	82.8	84.4	89.4	83.7	95.1	Rate** المعدل**	
1269	10	30	351	215	176	390	97	No. العدد	Non - Kuwaiti غير كويتي
72.1	126.6	96.8	68.6	66.5	77.2	74.6	71.0	Rate** المعدل**	
3807	18	301	858	522	798	767	543	No. العدد	Total الجملة
81.9	97.8	94.5	76.3	76.0	86.4	78.8	89.6	Rate** المعدل**	

* Births outside Kuwait are not included

** Live births weighing less than 2500 grams at birth per 1000 total live births

* لا تتضمن المواليد احياء خارج الكويت
** : المواليد احياء الذين تقل اوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة لكل 1000 مولود حي

جدول - 31 - Table - 31

المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة تبعاً لعمر الأم والجنسية ووزن المولود ، الكويت 2004
Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to mother's age, nationality, and birth weight, Kuwait 2004

وزن المولود Birth weight							الجنسية Nationality	عمر الأم Mother's age in years	
إجمالي الوزن المنخفض أقل من 2500 جرام Total low birth weight <2500 grams		وزن منخفض 1500-2499 جرام Low birth weight 1500-2499 grams		وزن منخفض جداً 1499-1000 جرام Very low birth weight 1000-1499 grams		وزن تحت المنخفض جداً أقل من 1000 جرام Extremely low birth weight <1000 grams			
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
2.6	99	2.6	83	1.6	6	4.2	10	K ك	15-19
1.1	41	1.1	34	1.3	5	0.8	2	NK غ ك	
3.7	140	3.7	117	2.9	11	5.1	12	T حلة	
17.4	661	17.8	567	15.1	57	15.6	37	K ك	20-24
5.3	201	5.2	167	7.1	27	3.0	7	NK غ ك	
22.6	862	23.0	734	22.2	84	18.6	44	T حلة	
19.6	746	19.9	635	18.8	71	16.9	40	K ك	25-29
9.1	345	9.2	294	7.9	30	8.9	21	NK غ ك	
28.7	1091	29.1	929	26.7	101	25.7	61	T حلة	
14.5	552	14.3	457	15.1	57	16.0	38	K ك	30-34
8.1	309	8.2	263	9.5	36	4.2	10	NK غ ك	
22.6	861	22.6	720	24.6	93	20.3	48	T حلة	
8.4	318	8.3	266	7.9	30	9.3	22	K ك	35-39
4.9	185	4.6	147	5.8	22	6.8	16	NK غ ك	
13.2	503	12.9	413	13.8	52	16.0	38	T حلة	
2.2	83	2.3	72	2.1	8	1.3	3	K ك	40-44
1.5	56	1.5	47	1.6	6	1.3	3	NK غ ك	
3.7	139	3.7	119	3.7	14	2.5	6	T حلة	
0.3	10	0.3	9	0.0	0	0.4	1	K ك	45+
0.2	8	0.2	7	0.3	1	0.0	0	NK غ ك	
0.5	18	0.5	16	0.3	1	0.4	1	T حلة	
1.8	69	1.6	50	1.3	5	5.9	14	K ك	غير متبين Unstated
3.3	124	2.9	94	4.5	17	5.5	13	NK غ ك	
5.1	193	4.5	144	5.8	22	11.4	27	T حلة	
66.7	2538	67.0	2139	61.9	234	69.6	165	K ك	إجمالي Total
33.3	1269	33.0	1053	38.1	144	30.4	72	NK غ ك	
100.0	3807	100.0	3192	100.0	378	100.0	237	T حلة	

جدول - 32 - Stillbirths by age of mother, nationality and gender of stillbirth, Kuwait 2004
المواليد موتى موزعة تبعا لمر الام والجنسية وبنوع المولود ، الكويت 2004

عمر الام بالسنوات Mother's age (In years)	جملة			غير كويتي			كويتي			المعدل - معدل المواليد موتى
	Total			Non - Kuwaiti			Kuwaiti			
	جميع Total	انثى Female	ذكر Male	جملة Total	انثى Female	ذكر Male	جملة Total	انثى Female	ذكر Male	
15-19	5	2	3	1	1	0	4	1	3	3.9
20-24	67	21	46	21	7	14	46	14	32	6.5
25-29	87	31	56	45	16	29	42	15	27	6.0
30-34	88	37	51	44	18	26	44	19	25	7.7
35-39	54	20	34	26	13	13	28	7	21	8.5
40-44	17	9	8	3	2	1	14	7	7	9.7
45+	3	2	1	1	0	1	2	2	0	14.8
غير متبين Unstated	34	11	23	18	6	12	16	5	11	17.9
الجميع Total	355	133	222	159	63	96	196	70	126	7.5

* Rate = stillbirth rate

* المعدل - معدل المواليد موتى

جدول - 33 - Table
 المواليد موتى تبعاً للجنسية و أهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الحالات)، الكويت 2004
 Stillbirths by nationality and leading causes of death (ICD-10, 3 Digit Categories), Kuwait 2004.

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة	كويتي		غير كويتي		مجموع Total
		No.	%	No.	%	
P95	وفاة الجنين لسبب غير محدد	103	52.6	99	62.3	202
P02	تأثر الجنين لمضاعفات المشيمة والحبل السرى والأغشية Fetus affected by complications of placenta, cord & membranes	39	19.9	25	15.7	64
P00	تأثر المولود نتيجة لحالات مرضية تصيب الأم و لا علاقة لها بالحمل الحالي Newborn affected by maternal conditions not related to present pregnancy	16	8.2	9	5.7	25
Q89	تشوهات خلقية أخرى و غير محددة	14	7.1	7	4.4	21
Q00	انعدام الدماغ والتشوهات المشابهة Anencephaly and similar malformations	6	3.1	6	3.8	12
P01	تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في الأم نتيجة الحمل Fetus and newborn affected by maternal complications of pregnancy	3	1.5	6	3.8	9
P70	اضطرابات في تمثيل المواد السكرية الخاصة بالجنين والوليد Disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus & newborn	5	2.6	3	1.9	8
P20-P21	نقص أكسجين الدم داخل الرحم و اختناق و لاوى Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	2	1.0	2	1.3	4
P07	اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل و انخفاض في وزن الجنين Disorders related to short gestation & low birth weight	2	1.0	0	0.0	2
Q03	استسقاء خلقي بالראس Congenital hydrocephalus	2	1.0	0	0.0	2
مجموع وفيات أهم الأسباب	Total deaths (Leading causes)	192	98.0	157	98.7	349
مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى	Total deaths (Other causes)	4	2.0	2	1.3	6
المجموع العام	Grand Total	196	100.0	159	100.0	355

جدول - 34 - Table
 المواليد موتى تبعا لمدة الحمل وأهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الخانات) ، الكويت 2004
 Stillbirths by period of gestation and leading causes of death (ICD-10, 3 digit categories), Kuwait 2004

الفترة Total %	مدة الحمل (بالأسبوع)					سبب الوفاة	الرمز ICD-10 Code
	غير معين Unstated	41+	37-40	29-36	28		
56.9	202	161	1	18	18	4	P95
18.0	64	26	2	16	15	5	P02
7.0	25	15	0	4	6	0	P00
5.9	21	12	0	0	8	1	Q89
3.4	12	11	0	0	1	0	Q00
2.5	9	6	0	1	2	0	P01
2.3	8	4	0	2	2	0	P70
1.1	4	4	0	0	0	0	P20-P21
0.6	2	0	0	1	0	1	P07
0.6	2	0	0	0	1	1	Q03
98.3	349	239	3	42	53	12	مجموع وفيات أهم الأسباب
1.7	6	5	0	0	1	0	مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى
100.0	355	244	3	42	54	12	المجموع العام

جدول - 35 - Table

وفيات الأطفال الرضع تبعاً للعمر و الجنسية و المحافظة ، الكويت 2004

Infant deaths by age, nationality and governorate, Kuwait, 2004

العمر و الجنسية	الاصحى Capital		حوالي Hawali		الأحمدي Ahmadi		الجوهراء Jahra		الفراتية Farwania		مبارك الكبير Mubarak		غير مبين Unstated		المجموع Total	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
I. Neonatal deaths (0 - 27 Days) أولاً: وفيات المواليد المبكرة (0-27 يوماً) < 1 Day أقل من يوم	K	9	10.1	11	12.4	22	11.2	10	17	19.1	8	12	13.5	89	100.0	100.0
	NK	2	5.0	9	22.5	2	32.5	13	6	15.0	0	8	20.0	40	100.0	100.0
	T	11	8.5	20	15.5	24	17.8	23	17.8	23	8	20	15.5	129	100.0	100.0
1-6 Days 6-1 أيام	K	6	12.2	7	14.3	7	14.3	9	8	16.3	2	10	20.4	49	100.0	100.0
	NK	1	3.0	4	12.1	7	21.2	6	10	30.3	2	3	9.1	33	100.0	100.0
	T	7	8.5	11	13.4	14	17.1	15	18.3	18	4	13	15.9	82	100.0	100.0
7-27 Days 27-7 يوماً	K	8	23.5	3	8.8	4	11.8	7	20.6	6	2	4	11.8	34	100.0	100.0
	NK	0	0.0	7	20.6	3	8.8	6	17.6	10	1	7	20.6	34	100.0	100.0
	T	8	11.8	10	14.7	7	10.3	13	19.1	16	3	11	16.2	68	100.0	100.0
Total neonatal deaths (0-27 Days) جملته وفيات المواليد المبكرة (0-27 يوماً)	K	23	13.4	21	12.2	33	19.2	26	20.6	31	12	26	15.1	172	100.0	100.0
	NK	3	2.8	20	18.7	12	11.2	25	23.4	26	3	18	16.8	107	100.0	100.0
	T	26	9.3	41	14.7	45	16.1	51	18.3	57	15	44	15.8	279	100.0	100.0
II. Post-neonatal deaths (28-364 days) ثانياً: وفيات المواليد المتأخرة (28-364 يوماً)	K	9	10.3	8	9.2	15	17.2	16	18.4	13	10	16	18.4	87	100.0	100.0
	NK	3	5.4	11	19.6	8	14.3	7	12.5	13	0	14	25.0	56	100.0	100.0
	T	12	8.4	19	13.3	23	16.1	23	16.1	26	10	30	21.0	143	100.0	100.0
Grand total المجموع الكلي	K	32	12.4	29	11.2	48	18.5	42	16.2	44	22	42	16.2	259	100.0	100.0
	NK	6	3.7	31	19.0	20	12.3	32	19.6	39	3	32	19.6	163	100.0	100.0
	T	38	9.0	60	14.2	68	16.1	74	17.5	83	25	74	17.5	422	100.0	100.0

جدول - 36 - Table
 أهم أسباب وفيات الأطفال الرضع (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الخانات) تبعاً لفترة العمر والجنسية، الكويت 2004
 Leading causes of infant deaths (ICD-10, 3-digit-Categories) by period of age and nationality, Kuwait 2004

السبب الوفاة Causes of death	وفيات المواليد المتأخرة Post-neonatal deaths			وفيات المواليد المبكرة Neonatal deaths			الرمز ICD Code
	جملة Total	غير كويتي N.K.	كويتي K.	جملة T	غير كويتي N.K.	كويتي K.	
اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل وانخفاض الوزن عند الميلاد Disorders related to short gestation & low birth weight	102	35	67	15	4	11	P07
تشوهات خلقية بالقلب Congenital malformations of heart	65	31	34	34	14	20	Q20-Q24
تشوهات خلقية أخرى وغير محددة Other & unspecified congenital malformations	53	20	33	10	5	5	Q89
تشوهات خلقية بالجهاز العصبي Congenital malformations of nervous system	23	11	12	15	7	8	Q00-Q07
تشوهات خلقية بالرئة Congenital malformations of lung	23	4	19	2	1	1	Q33
تشوهات خلقية بالجهاز الهيكلي العظمي Congenital malformations of musculoskeletal system	23	7	16	4	1	3	Q79
نقص الأكسجين الدم داخل الرحم و اختناق و لاقي Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	17	9	8	2	1	1	P20-P21
الالتهاب الرئوي الشعبي و الالتهاب الرئوي Bronchopneumonia and pneumonia	15	7	8	14	7	7	J18
متلازمة حرقن التنفس Respiratory distress syndrome	10	3	7	0	0	0	P22
متلازمة الموت المفاجيء الوليد Sudden infant death syndrome	10	2	8	7	1	6	R95
مجموع وفيات أهم الأسباب Total deaths (Leading causes)	341	129	212	103	41	62	
مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى Total deaths (Other causes)	81	34	47	40	15	25	
المجموع العام Grand Total	422	163	259	143	56	87	

* Cause specific infant mortality rate

* معدل وفيات الرضع تبعاً للسبب

جدول - 37 - Table - 37
معدلات الوفاة* تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع ، الكويت 2004

Death rates* by age groups, nationality and gender, Kuwait 2004

الجملة Total			غير كويتي Non - Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات Age groups (In years)
جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	
9.9	8.7	11.1	11.3	10.3	12.3	9.2	7.8	10.5	أقل من سنة Less than 1 year
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1-4
0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.5	5-9
0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	10-14
0.5	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.7	15-19
0.6	0.3	0.8	0.5	0.3	0.5	0.9	0.4	1.4	20-24
0.6	0.3	0.7	0.5	0.3	0.5	0.9	0.3	1.7	25-29
0.7	0.3	0.8	0.4	0.3	0.5	1.6	0.4	3.0	30-34
0.8	0.6	0.9	0.6	0.5	0.6	1.8	0.7	3.0	35-39
1.1	0.9	1.2	0.9	0.8	0.9	2.0	1.0	3.1	40-44
1.7	1.3	1.9	1.5	1.1	1.6	2.5	1.6	3.6	45-49
3.1	2.2	3.4	2.4	1.6	2.6	4.8	2.8	7.5	50-54
5.3	5.8	5.1	4.1	4.6	3.9	7.8	6.7	9.5	55-59
10.6	10.2	10.8	8.9	10.6	8.4	12.4	10.0	15.3	60-64
18.7	18.0	19.1	12.3	15.7	10.9	23.3	19.0	27.7	65-69
41.5	39.4	43.4	38.2	47.0	32.2	43.3	36.2	51.2	70-74
59.9	52.4	67.5	60.5	53.0	68.7	59.7	52.2	67.0	75-79
83.2	78.1	89.0	103.5	105.8	100.0	75.3	65.5	85.5	80-84
123.3	115.1	132.8	130.4	153.1	88.8	120.6	96.5	144.4	85+
1.8	1.7	1.9	1.2	1.3	1.2	2.8	2.1	3.6	معدلات الوفيات الكلية لكل 1000 Overall Death Rates/1000

* Population statistics of Public Authority of Civil Information have been used

* استخدمت إحصاءات السكان - الهيئة العامة للمعلومات المدنية

جدول - 38 - Table

الوفيات تبعاً لمكان الوفاة و الجنسية و المحافظة ، الكويت 2004

Deaths by place of death, nationality and governorate, Kuwait 2004

المجموع Total	غير مبين* Unstated*	مبارك الكبير Mubarak	الفرويلة Farwania	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawali	العاصمة Capital	مكان الوفاة و الجنسية Place of death & nationality
% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	
100.0	1685	14.8	249	7.2	122	14.3	241	Govt. hospital
100.0	1266	23.7	300	2.0	25	18.8	238	K
100.0	2951	18.6	549	5.0	147	16.2	479	NK
100.0	72	4.2	3	9.7	7	5.6	4	T
100.0	17	5.9	1	23.5	4	11.8	2	Private hospital
100.0	89	4.5	4	12.4	11	6.7	6	K
100.0	195	20.5	40	9.7	19	8.7	17	NK
100.0	124	22.6	28	5.6	7	5.6	7	T
100.0	319	21.3	68	8.2	26	7.5	24	Home
100.0	338	95.6	323	0.9	3	1.2	1	Others
100.0	713	97.9	698	0.1	1	0.3	2	K
100.0	1051	97.1	1021	0.4	4	0.3	3	NK
100.0	383	42.5	163	9.9	38	8.4	32	T
100.0	2673	29.1	778	7.1	189	11.0	295	Outside Kuwait**
100.0	2120	48.4	1027	1.7	37	11.7	249	Total
100.0	4793	37.3	1805	4.7	226	11.3	544	K
								NK
								Grand total
								المجموع العام

*Unstated means place of residence & not place of death

**For Kuwaitis only

* المقصود مكان السكن وليس مكان الوفاة

** للكويتيين فقط

جدول - 39 - Table

الوفيات تبعا لفئات العمر والجنسية و النوع و المحافظة ، الكويت 2004

Deaths by age group, nationality, gender and governorate, Kuwait, 2004

الفئة العمرية و الجنسية و النوع Age group, nationality & gender	العاصمة Capital		حولي Hawali		الأحمدي Ahmadi		الجهراء Jahra		الروانية Farwania		مديرية مبارك الكبير Mubarak		غير مبيت Unstated		المجموع Total		
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
< 1 year أقل من سنة	Kuwaiti كويتي	M	12.0	19	12.7	30	20.0	24	16.0	26	17.3	13	20	13.3	150	100.0	
		F	12.8	10	9.2	18	16.5	18	16.5	18	16.5	9	22	20.2	109	100.0	
		T	12.4	29	11.2	48	18.5	42	16.2	44	17.0	22	42	16.2	259	100.0	
		Non - Kuwaiti															
		M	5.5	5	16.5	15	13.2	12	19.8	18	25.3	0	18	19.8	91	100.0	
	Non - Kuwaiti غير كويتي	F	1.4	16	22.2	8	11.1	14	19.4	22.2	3	14	19.4	72	100.0	100.0	
		T	3.7	31	19.0	20	12.3	32	19.6	23.9	39	3	32	19.6	163	100.0	
		Total	9.0	60	14.2	68	16.1	74	17.5	19.7	83	25	74	17.5	422	100.0	
		1 - 4 years 1-4 سنوات															
		Kuwaiti كويتي															
5 - 14 years 5-14 سنة	Kuwaiti كويتي	M	10.7	3	5.4	7	12.5	3	5.4	6	10.7	5	26	46.4	100.0		
		F	9.1	5	15.2	4	12.1	7	21.2	5	15.2	2	7	21.2	33	100.0	
		T	10.1	8	9.0	11	12.4	10	11.2	11	12.4	7	33	37.0	89	100.0	
		Non - Kuwaiti															
		M	5.0	1	0.0	1	5.0	3	15.0	3	15.0	0	12	60.0	20	100.0	
	Non - Kuwaiti غير كويتي	F	10.5	4	21.1	1	5.3	4	21.1	1	5.3	0	7	36.8	19	100.0	
		T	7.7	4	10.3	2	5.1	7	17.9	4	10.3	0	19	48.7	39	100.0	
		Total	9.4	12	9.4	13	10.2	17	13.3	11.7	15	7	52	40.6	128	100.0	

تابع جدول - 39 - Contd. table

المجموع Total	غير معلن Unstated	مبارك الكبير Mubarak	الفراتية Farwania	الجهراء Jahra	الاحمدي Ahmadi	حوالي Hawali	العمرة Capital	الفئة العمرية والجنسية و النوع Age group, nationality & gender	
									%
100.0	96	75.0	72	7.3	7	6.3	6	4.2	4
100.0	27	48.1	13	3.7	1	7.4	2	18.5	5
100.0	123	69.1	85	6.5	8	6.5	8	7.3	9
100.0	61	86.9	53	0.0	0	3.3	2	6.6	4
100.0	31	61.3	19	0.0	0	9.7	3	3.2	1
100.0	92	78.3	72	0.0	0	5.4	5	5.4	5
100.0	215	73.0	157	3.7	8	6.0	13	6.5	14
100.0	151	79.5	120	0.0	0	3.3	5	4.0	6
100.0	24	58.3	14	8.3	2	4.2	1	0.0	0
100.0	175	76.6	134	1.1	2	3.4	6	3.4	6
100.0	191	88.0	168	0.5	1	4.2	8	0.5	1
100.0	44	68.2	30	0.0	0	4.5	2	4.5	2
100.0	235	84.2	198	0.4	1	4.3	10	1.3	3
100.0	410	81.0	332	0.7	3	3.9	16	2.2	9
100.0	145	66.9	97	2.8	4	6.2	9	11.7	17
100.0	46	30.4	14	13.0	6	8.7	4	13.0	6
100.0	191	58.1	111	5.2	10	6.8	13	12.0	23
100.0	239	77.4	185	0.4	1	7.1	17	2.5	6
100.0	75	58.7	44	4.0	3	8.0	6	5.3	4
100.0	314	72.9	229	1.3	4	7.3	23	3.2	10
100.0	505	67.3	340	2.8	14	7.1	36	6.5	33
25 - 34 years									
Kuwaiti									
M									
F									
T									
Non - Kuwaiti									
M									
F									
T									
Total									
35 - 44 years									
Kuwaiti									
M									
F									
T									
Non - Kuwaiti									
M									
F									
T									
Total									

تابع جدول - 39 - Contd. table

العمرية والجنسية والجنس Age group, nationality & gender	العاصمة Capital		حولي Hawali		الأحمدي Ahmadi		الجهراء Jahra		القرنية Farwania		مبارك الكبير Mubarak		غير مبين Unstated		المجموع Total	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
45 - 54 years سنة 54-45 كويتي Kuwaiti	M	18	12.8	11	7.8	14	9.9	5	3.5	5	3.5	15	73	51.8	141	100.0
	F	18	24.0	8	10.7	7	9.3	9	12.0	8	10.7	9	16	21.3	75	100.0
	T	36	16.7	19	8.8	21	9.7	14	6.5	13	6.0	24	89	41.2	216	100.0
	Non - Kuwaiti															
55 - 64 years سنة 64-55 كويتي Kuwaiti	M	18	5.8	32	10.3	21	6.8	9	2.9	46	14.8	2	182	58.7	310	100.0
	F	7	12.3	8	14.0	2	3.5	7	12.3	10	17.5	1	22	38.6	57	100.0
	T	25	6.8	40	10.9	23	6.3	16	4.4	56	15.2	3	204	55.6	367	100.0
	Total	61	10.5	59	10.1	44	7.5	30	5.1	69	11.8	27	293	50.3	583	100.0
55 - 64 years سنة 64-55 كويتي Kuwaiti	M	21	11.4	13	7.1	29	15.8	24	13.0	31	16.8	18	48	26.1	184	100.0
	F	31	19.0	22	13.5	25	15.3	22	13.5	27	16.6	19	17	10.4	163	100.0
	T	52	15.0	35	10.1	54	15.6	46	13.3	58	16.7	37	65	18.7	347	100.0
	Non - Kuwaiti															
65 - 74 years سنة 74-65 كويتي Kuwaiti	M	9	4.0	34	15.0	30	13.2	19	8.4	29	12.8	1	105	46.2	227	100.0
	F	7	8.8	15	18.8	7	8.8	15	18.8	16	20.0	1	19	23.7	80	100.0
	T	16	5.2	49	16.0	37	12.0	34	11.1	45	14.7	2	124	40.4	307	100.0
	Total	68	10.4	84	12.8	91	13.9	80	12.2	103	15.7	39	189	28.9	654	100.0
65 - 74 years سنة 74-65 كويتي Kuwaiti	M	62	18.6	44	13.2	66	19.8	39	11.7	44	13.2	19	59	17.7	333	100.0
	F	82	32.5	37	14.7	34	13.5	15	6.0	26	10.3	21	37	14.7	252	100.0
	T	144	24.6	81	13.8	100	17.1	54	9.2	70	12.6	40	96	16.4	585	100.0
	Non - Kuwaiti															
65 - 74 years سنة 74-65 غير كويتي Non - Kuwaiti	M	8	5.7	23	16.4	18	12.9	29	20.7	14	10.0	3	45	32.2	140	100.0
	F	12	10.7	23	20.5	21	18.8	22	19.6	10	8.9	7	17	15.2	112	100.0
	T	20	7.9	46	18.3	39	15.5	51	20.2	24	9.5	10	62	24.6	252	100.0
	Total	164	19.6	127	15.2	139	16.6	105	12.5	94	11.2	50	158	18.9	837	100.0

تابع جدول - 39 - Contd. table

الفئة العمرية و الجنسية و النوع Age group, nationality & gender	الخاصة Capital		حوالي Hawali		الاحمدي Ahmadi		الجهراء Jahra		الفراتية Farwania		مبارك الكبير Mubarak		غير مدين Unstated		المجموع Total	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
≥ 75 years كويتية Kuwaiti	M	34.0	10.9	37	17.5	59	6.8	23	11.2	38	11	55	16.3	338	100.0	
	F	33.2	14.0	12.4	31	6.8	17	10.8	27	21	36	14.4	250	100.0		
	T	33.7	12.2	15.3	90	6.8	40	11.1	65	32	91	15.5	588	100.0		
	Non - Kuwaiti															
	M	12.5	16.3	9.6	10	20.2	21	8.7	9	4	30	28.8	104	100.0		
	F	8.5	9.8	16.3	25	32.0	49	11.8	18	8	25	16.3	153	100.0		
	T	10.1	12.5	13.6	35	27.2	70	10.5	27	12	55	21.4	257	100.0		
	Total	26.5	12.3	14.8	125	13.0	110	10.9	92	44	145	17.3	845	100.0		
	غير مدين العمر Kuwaiti	M	17.2	0.0	10.3	3	17.2	5	3.4	1	2	13	44.8	29	100.0	
		F	6.7	13.3	13.3	2	20.0	3	20.0	3	3	7	20.0	15	100.0	
T		13.6	4.5	11.4	5	18.2	8	9.1	4	4	16	36.4	44	100.0		
Non - Kuwaiti																
M		10.8	8.1	10.8	4	21.6	8	10.8	4	1	13	35.1	37	100.0		
F		4.0	8.0	4.0	1	28.0	7	24.0	6	1	7	28.0	25	100.0		
T		8.1	8.1	8.1	5	24.2	15	16.1	10	2	20	32.3	62	100.0		
Kuwaiti		10.4	6.6	9.4	10	21.7	23	13.2	14	5	36	34.0	106	100.0		
المجموع Kuwaiti		M	16.6	8.7	14.1	233	8.3	137	10.5	173	96	596	36.1	1652	100.0	
		F	24.6	13.1	13.4	137	10.0	102	11.9	122	93	182	17.8	1021	100.0	
	T	19.6	10.4	13.8	370	8.9	239	11.0	295	189	778	29.1	2673	100.0		
	Non - Kuwaiti															
	M	4.8	9.9	7.9	114	8.4	120	11.0	158	13	820	57.1	1436	100.0		
	F	7.7	15.2	10.7	73	19.3	132	13.3	91	24	207	30.3	684	100.0		
	T	5.8	11.6	8.8	187	11.9	252	11.7	249	37	1027	48.4	2120	100.0		
	Total	13.5	10.9	11.6	557	10.2	491	11.3	544	226	1805	37.7	4793	100.0		

تابع جدول - 40 - Contd. table

سبب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	النوع Gender	فئات العمر بالسنين Age groups in years													معدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop													
			>1	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44		45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	غير معين unstated	الجملة GT		
حصى رئوي حاد و/أو إسهال القلب الروماتيزمية الحموية Acute rheumatic fever & chronic rheumatic heart disease	K	M																									1	0.2	
		F																										6	1.3
1-065	NK	M																										7	0.7
		F																										2	0.2
1-066	NK	M																										2	0.0
		F																										2	0.1
	T	GT																										9	0.3
	K	M																										3	25.7
		F																										2	26.5
	NK	M																										5	26.1
		F																										5	7.9
	NK	M																										4	11.9
		F																										9	9.2
	T	GT																										14	15.2
	K	M																										3	48.1
		F																										1	22.7
	NK	M																										4	35.2
		F																										6	32.2
1-067		M																										3	11.5
		F																										9	25.7
	T	GT																										13	29.1
																												38	769

تابع جدول - 40 - Contd. table


التعداد GT	فئات العمر بالسنوات Age groups in years																النوع Gender	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code								
	غير معلن unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	15-19					10-14	5-9	4	3	2	1	V	
5.6	26		5	3	7	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	M	K	أسباب الوفاة Causes of death أخر العين وعلقات وتلفخ الطبيعية ومعدنية غير طبيعية والتي لم تصنف في مكان آخر. Symptoms & abnormal clinical & lab findings not elsewhere classified	1-094
6.3	30		5	7	3	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	F				
5.9	56		10	10	10	5	4	3	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	T	NK		
0.9	10			2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	M			
4.6	25	1	8	5	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	F				
2.1	35	1	8	7	6	5	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	T				
3.4	91	1	18	17	16	10	5	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	GT	T			
82.7	383	6	4	1	2	7	5	8	5	17	21	34	54	71	35	48	29	9	14	2	4	2	2	3	M	K		
12.5	60	2	4	3	2	1	2	2	2	3	1	7	3	7	2	4	6	4	8	3	4	2	2	2	F			
47.0	443	8	4	4	2	7	6	10	7	20	22	41	57	78	37	52	35	13	22	5	4	2	4	3	T	NK	الإسباب الخارجية للمرض والوقاية External causes of morbidity & mortality	1-095
31.9	371	6				4	5	15	4	21	29	38	70	56	52	36	14	4	7	2	1	1	1	1	M			
15.4	83	2	1			4	1	1	1	1	2	11	19	11	13	10	5	2	2	2	2	1	1	1	F			
26.7	454	8	1			4	5	15	8	22	31	49	89	67	65	46	19	6	9	2	3	4	4	1	T			
33.9	897	16	5	4	2	11	11	25	15	42	53	90	146	145	102	98	54	19	31	7	4	5	8	4	GT	T		
36.0	167	1	3	1	1	5	2	7	2	3	6	7	7	19	18	34	25	7	10	2	3	1	1	2	M	K		
9.0	43	1		1	1	2	2	2	2	2	1	5	3	6	2	4	5	3	6	1	1	1	1	2	F			
22.3	210	2	3	2	1	5	2	7	4	5	7	12	10	25	20	38	30	10	16	3	3	1	2	2	T	NK		
14.8	172	2				2	4	12	5	9	10	14	25	23	27	14	10	4	6	2	1	2	2	M				
5.4	29	1	1			1	1	1	1	1	2	6	7	2	3	1	1	1	1	1	2	3	2	F				
11.8	201	2	1			2	4	12	6	10	12	20	32	25	30	15	11	5	7	2	3	4	4	2	T			
15.5	411	4	4	2	1	7	6	19	10	15	19	32	42	50	50	53	41	15	23	5	3	4	4	2	GT	T	حوادث النقل Transport accidents	1-096

جدول - 41 - Table

الأسباب الخارجية للوفيات (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة) تبعاً للجنسية ، الكويت 2004


External causes of deaths (ICD-10) according to nationality, Kuwait 2004

جملة Total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		External causes	الأسباب الخارجية	الكود ICD-10
	%	No.	%	No.			
45.8	44.3	201	47.4	210	Transport accidents	حوادث النقل	V01-V99
8.0	15.2	69	0.7	3	Falls	حوادث السقوط	W00-W19
2.7	4.2	19	1.1	5	Accidental drowning and submersion	حوادث الغرق والغمر في المياه	W65-W74
2.2	3.1	14	1.4	6	Exposure to smoke, fire and flames	التعرض للدخان والنار واللهب	X00-X09
2.8	3.5	16	2.0	9	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances	حوادث التسمم والتعرض لمواد سامة	X40-X49
5.4	10.1	46	0.5	2	Intentional self-harm	الإيذاء المتعمد للذات (الانتحار)	X60-X84
22.2	6.8	31	37.9	168	Assault	الإعتداء	X85-Y09
10.9	12.8	58	9.0	40	All other external causes	كل الأسباب الخارجية الأخرى	
100.0	100.0	454	100.0	443	Total	جملة	V01 - Y89



III. الإحصاءات الصحية

III. Health statistics



جدول - 42 - Table

وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعا للمنطقة الصحية، الكويت 2004

Health care facilities in the M.O.H. by health region, Kuwait 2004

Primary health care facilities		وحدات المراكز الصحية						المناطق الصحية
صحة وقائية Preventive care	رعاية الأسنان Dental care	رعاية أمومة Maternal health care	رعاية طفولة Child health care	علاج عام General health care	علاجات السكر Diabetes care	مستشفيات عامة General Hospitals	Health regions	
10	15	4	19	20	6	1	العاصمة Capital	
11	12	5	11	11	6	1	حولي Hawali	
14	15	6	15	17	7	1	الأحمدي Ahmadi	
9	7	7	11	11	4	1	الجهراء Jahra	
15	17	6	15	17	10	1	القر والنية Farwania	
59	66	28	71	76	33	5	المجموع Total	

تابع جدول - 43 - Contd. table


المجموع Total	البيئات الأخرى Other places	الصحاح Sabah	الفراتية Farwania	الجهراء Jahra	الأصدي Ahmadi	حويلي Hawail	الخاصة Capital	Postion	الوظيفة
100.0	46.9	19.6	5.1	6.6	9.6	6.1	6.2	Non-medical technicians	وظائف تقنية غير طبية
1460	685	286	74	96	140	89	90	K	ك
100.0	50.0	22.5	3.9	5.0	6.1	25	20	NK	ك
360	180	81	14	18	22	25	20	T	ج
100.0	47.5	20.2	4.8	6.3	8.9	114	110	Vocational assistants	وظائف تقنية مساعدة
1820	865	367	88	114	162	114	110	K	ك
100.0	45.0	15.0	8.8	6.3	15.0	5	3	NK	ك
80	36	12	7	5	12	5	3	T	ج
100.0	50.7	32.0	4.0	2.1	2.2	17	42	Service personnel	وظائف متفرقة
668	339	214	27	14	15	17	42	K	ك
100.0	50.1	30.2	4.5	2.5	3.6	22	45	NK	ك
748	375	226	34	19	27	22	45	T	ج
100.0	25.2	13.2	10.6	7.4	24.2	42	42	Administrators	الإداريون
433	109	57	46	32	105	42	42	K	ك
100.0	42.3	36.7	4.2	4.2	3.7	9	10	NK	ك
215	91	79	9	9	8	9	10	T	ج
100.0	30.9	21.0	8.5	6.3	17.4	51	52	Grand total	المجموع الكلي
648	200	136	55	41	113	51	52	K	ك
100.0	25.3	20.8	9.8	11.1	14.7	672	595	NK	ك
6856	1732	1424	669	759	1005	672	595	T	ج
100.0	56.1	19.4	4.3	7.8	3.7	30	28	Grand total	المجموع الكلي
669	375	130	29	52	25	30	28	K	ك
100.0	28.0	20.7	9.3	10.8	13.7	702	623	NK	ك
7525	2107	1554	698	811	1030	702	623	T	ج
100.0	27.0	20.3	9.9	8.1	13.2	1657	1505	Grand total	المجموع الكلي
14753	3983	2999	1461	1198	1950	1657	1505	K	ك
100.0	14.7	35.2	11.3	10.8	10.2	1450	1373	NK	ك
15940	2350	5609	1805	1720	1633	1450	1373	T	ج
100.0	20.6	28.0	10.6	9.5	11.7	3107	2878	Grand total	المجموع الكلي
30693	6333	8608	3266	2918	3583	3107	2878	K	ك
								NK	ك
								T	ج

جدول - 44 - Manpower in the M.O.H. by type of profession, gender and health region, Kuwait, 2004
القوى العاملة في وزارة الصحة تبعا للتوظيفة و النوع و المنطقة الصحية ، الكويت 2004

المجموع Total	المنطق الأخرى Other places	المصباح Sabah	الفراتية Farwania	الجوار Jalira	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawali	العاصمة Capital	الوظيفة Position	الوظيفة Category								
										%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
100.0	2633	4.8	127	30.3	797	12.9	340	12.8	336	13.7	361	13.5	355	12.0	317	Physicians أطباء بشريون	
100.0	1202	4.6	55	25.5	307	13.8	166	5.5	66	12.0	144	19.6	235	19.1	229		M F
100.0	3835	4.7	182	28.8	1104	13.2	506	10.5	402	13.2	505	15.4	590	14.2	546		T
100.0	448	56.9	255	0.0	0	12.1	54	4.0	18	8.3	37	10.7	48	8.0	36	Dentists أطباء أسنان	
100.0	187	56.1	105	0.0	0	8.0	15	0.5	1	7.5	14	17.6	33	10.2	19		M F
100.0	635	56.7	360	0.0	0	10.9	69	3.0	19	8.0	51	12.8	81	8.7	55		T
100.0	339	21.2	72	18.9	64	14.5	49	15.9	54	14.2	48	5.9	20	9.4	32	Pharmacists صيدلانية	
100.0	247	31.6	78	15.8	39	11.3	28	2.8	7	8.1	20	17.8	44	12.6	31		M F
100.0	586	25.6	150	17.6	103	13.1	77	10.4	61	11.6	68	10.9	64	10.8	63		T
100.0	1612	6.0	97	43.9	707	12.3	198	9.4	152	8.3	133	9.2	149	10.9	176	Nurses هيئة تمريضية	
100.0	7719	4.7	360	38.2	2945	12.8	991	11.8	907	12.2	944	10.3	794	10.1	778		M F
100.0	9331	4.9	457	39.1	3652	12.7	1189	11.3	1059	11.5	1077	10.1	943	10.2	954		T
100.0	2453	38.9	955	23.7	581	8.8	215	7.8	191	8.0	196	6.7	165	6.1	150	Medical technicians وظائف تقنية طبية	
100.0	3112	21.9	682	28.4	885	10.8	335	6.5	201	11.4	354	12.1	375	9.0	280		M F
100.0	5565	29.4	1637	26.3	1466	9.9	550	7.0	392	9.9	550	9.7	540	7.7	430		T


تابع جدول - 44 - Contd. table

المجموعة Total	الجموع Total	أخرى Other places	المصباح Sabah	الفراتية Farwania	الجبوري Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawali	العمية Capital	Position	الوظيفة							
											%	No.	%	No.	%	No.	%
100.0	1175	43.7	513	22.7	267	4.0	47	6.6	78	10.1	119	6.7	79	6.1	72	Non-medical technicians	وظيفة غير طبية
100.0	645	54.6	352	15.5	100	6.4	41	5.6	36	6.7	43	5.4	35	5.9	38	M F	م إ
100.0	1820	47.5	865	20.2	367	4.8	88	6.3	114	8.9	162	6.3	114	6.0	110	T	ع
100.0	675	53.9	364	26.1	176	4.6	31	2.7	18	3.6	24	3.3	22	5.9	40	Vocational assistants	وظائف تقنية مساعدة
100.0	73	15.1	11	68.5	50	4.1	3	1.4	1	4.1	3	0.0	22	6.8	5	M	م
100.0	748	50.1	375	30.2	226	4.5	34	2.5	19	3.6	27	2.9	22	6.0	45	F T	إ ع
100.0	512	35.5	182	17.4	89	8.2	42	5.9	30	19.7	101	5.7	29	7.6	39	Service personnel	وظائف متفرقة
100.0	136	13.2	18	34.6	47	9.6	13	8.1	11	8.8	12	16.2	22	9.6	13	M	م
100.0	648	30.9	200	21.0	136	8.5	55	6.3	41	17.4	113	7.9	51	8.0	52	F T	إ ع
100.0	2791	29.8	832	19.2	537	9.3	260	11.6	325	16.1	448	6.6	185	7.3	204	Administrators	الإداريون
100.0	4734	26.9	1275	21.5	1017	9.3	438	10.3	486	12.3	582	10.9	517	8.9	419	M	م
100.0	7525	28.0	2107	20.7	1554	9.3	698	10.8	811	13.7	1030	9.3	702	8.3	623	F T	إ ع
100.0	12638	26.9	3397	25.5	3218	9.8	1236	9.5	1202	11.6	1467	8.3	1052	8.4	1066	Grand total	المجموع الكلي
100.0	18055	16.3	2936	29.9	5390	11.2	2030	9.5	1716	11.7	2116	11.4	2055	10.0	1812	M	م
100.0	30693	20.6	6333	28.0	8608	10.6	3266	9.5	2918	11.7	3583	10.1	3107	9.4	2878	F T	إ ع



1. إحصاءات المستشفيات

1. Hospital statistics



جدول - 45 - Table
الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية و النوع و نوع الزيارة، الكويت 2004
Outpatient visits to M.O.H. hospitals by nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2004

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				المستشفيات Hospitals			
	المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متردد Follow-Up			جديد New		
		انثى F	ذكر M	انثى F	ذكر M		انثى F	ذكر M		انثى F	ذكر M	
11.0	1922280	60619	20900	27008	5027	7684	131661	59573	40982	16717	14389	General
8.4	146157	51941	12348	18868	7406	13319	94216	34105	29281	16626	14204	Sabah
7.8	136175	51544	13781	22431	6609	8723	84631	39240	29990	8542	6859	Amiri
14.4	252343	111946	25314	28656	20944	37032	140397	45121	23654	40522	31100	Mubarak
10.4	181637	59277	20864	20167	9472	8774	122360	55232	37921	16534	12673	Farwania
7.0	122047	59176	23753	14966	10404	10053	62871	26307	13985	13608	8971	Adan
58.9	1030639	394503	116960	132096	59862	85585	636136	259578	175813	112549	88196	Jahra
9.6	168253	81365	20957	26447	15205	18756	86888	26826	25387	16630	18045	Total
2.0	35838	12382	4333	4732	1537	1780	23456	11414	7024	2853	2165	Specialized
2.7	46963	14793	12856	519	1157	261	32170	29600	878	1385	307	Al-razi
5.5	96239	32296	5102	21397	1487	4310	63943	23967	33280	2950	3746	Phys.med.& rehab.
0.6	11226	7263	332	1093	1841	3997	3963	253	556	1534	1620	Maternity *
2.6	46095	9346	3130	5333	314	569	36749	13234	22288	450	777	Chest Diseases
12.5	217887	88717	34914	39382	6778	7643	129170	51700	59914	7836	9720	Infectious Diseases
1.9	33474	15909	8451	6575	504	379	17565	12253	4392	700	220	Psychological Med
3.6	63459	19385	7044	10594	606	1141	44074	20537	19556	2147	1834	Ibn sina
41.1	719434	281456	97119	116072	29429	38836	437978	189784	173275	36485	38434	Kuwait Cancer Control C.
100.0	1750073	675959	214079	248168	89291	124421	1074114	449362	349088	149034	126630	Kuwait Allergy Centre
												Total
												Grand total

* : Includes outpatient visits of females and their males and females offsprings

يشمل زيارات الأبنات و مواليهن من الذكور و الإناث

جدول - 46 - Table

الزيارات لعيادات الحوادث بمستشفيات وزارة الصحة تبعا للتوع و الجنسية، الكويت 2004
Emergency visits in M.O.H. hospitals by nationality and gender, Kuwait 2004

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				المستشفيات Hospitals		
	%	No.	مجموع Total	%	No.	انثى F	ذكور M	%		No.	انثى F
100.0	371686	39.6	147144	58369	88775	60.4	224542	106432	118110	General	عامية:
100.0	154971	31.5	48739	17054	31685	68.5	106232	49792	56440	Sabah	الصباح
100.0	248979	39.9	99456	43777	55679	60.1	149523	67621	81902	Amiri	الأميري
100.0	549745	32.4	178379	100187	78192	67.6	371366	205872	165494	Mubarak	مبارك الكبير
100.0	422821	25.2	106539	36599	69940	74.8	316282	141943	174339	Farwania	الفروانية
100.0	386565	41.8	161465	79819	81646	58.2	225100	112444	112656	Adan	العدنان
100.0	2134767	34.7	741722	335805	405917	65.3	1393045	684104	708941	Jahra	الجهراء
100.0	106833	40.6	43419	10182	33237	59.4	63414	25560	37854	Total	المجموع
100.0	17814	54.9	9782	9782	---	45.1	8032	8032	---	Specialized	التخصصية:
100.0	10244	64.7	6627	2007	4620	35.3	3617	1459	2158	Al-razi	الرازي
100.0	4333	28.6	1239	416	823	71.4	3094	1021	2073	Maternity	الولادة
100.0	128884	34.2	44069	21165	22904	65.8	84815	38276	46539	Infectious diseases	الأمراض المعدية
100.0	268108	39.2	105136	43552	61584	60.8	162972	74348	88624	Psychological med	الطب النفسي
100.0	2402875	35.2	846858	379357	467501	64.8	1556017	758452	797565	Ibn-sina	ابن سينا
										Total	المجموع
										Grand total	المجموع العام

جدول - 47 - Table
 زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للتخصص و الجنسية و النوع و نوع الزيارة، الكويت 2004
 Outpatient visits in M.O.H. hospitals by specialty, nationality, gender and type of visit, Kuwait 2004

إجمالي Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						Speciality	التخصص
	مجموع Total	متردد Follow-up		جديد New		مجموع Total	متردد Follow-up		جديد New					
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male				
6.4	112613	42495	13368	18957	4577	5593	70118	36497	20044	8564	5013	Internal medicine	باطنية عامة	
5.5	96829	31858	5759	22234	1203	2662	64971	25383	34966	2165	2457	Cardiology	أمراض القلب	
1.1	19084	8186	1739	3995	629	1823	10898	4625	3814	1207	1252	Chest diseases	أمراض الصدر	
1.3	22403	9948	3120	4557	762	1509	12455	4469	5295	1435	1256	Gastroenterology	أمراض الجهاز الهضمي	
1.7	29071	8743	2727	3483	1190	1343	20328	9423	6301	2489	2115	Rheumatic diseases	أمراض الروماتيزم	
3.8	66021	16941	7488	7344	1093	1016	49080	31850	12473	3254	1503	Endocrinology & diabetes mellitus	أمراض الغدد و السكر	
15.6	273366	96929	20528	33129	16866	26406	176437	55004	45481	39912	36040	Dermatology	الجلدية	
3.6	63459	19385	7044	10594	606	1141	44074	20537	19556	2147	1834	Allergic conditions	أمراض الحساسية	
0.9	16348	6133	2309	3457	131	236	10215	4784	4946	254	231	Nephrology	أمراض الكلى	
2.4	42405	12336	5789	6355	82	110	30069	15872	14086	52	59	Renal dialysis	العسيل الكلوي	

تابع جدول - 47 - الكويتي

Grand Total إجمالي	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Speciality التخصص			
	مجموع Total	متردد Follow-up		جديد New		مجموع Total	متردد Follow-up			جديد New		
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male	
1.4	24095	9867	4319	5002	232	314	14228	5799	5970	1264	1195	Neurology أمراض الجهاز العصبي
2.9	50565	12662	3914	5798	1330	1620	37903	15956	20388	767	792	Psychological medicine الطب النفسي
0.2	4133	386	34	294	1	57	3747	122	3419	3	203	Deaddiction therapy علاج الإدمان
2.0	35429	11716	2247	2613	2924	3932	23713	7651	4400	6871	4791	Physiotherapy علاج طبيعي
0.0	254	72	0	37	0	35	182	0	100	3	79	Sports medicine الطب الرياضي
0.9	15325	5399	2547	2594	117	141	9926	5670	3704	322	230	Acupuncture الوخز بالإبر
0.7	12045	4681	1673	2498	266	244	7364	4518	2055	531	260	Hematology أمراض الدم
0.1	931	510	191	180	73	66	421	149	135	85	52	Hereditary diseases الأمراض الوراثية
0.6	11226	7263	332	1093	1841	3997	3963	253	556	1534	1620	Infectious diseases الأمراض المعدية
0.8	13893	6583	3791	2453	160	179	7310	5349	1706	150	105	Radiotherapy علاج إشعاعي
0.5	7971	4049	2189	1777	29	54	3922	2620	1251	27	24	Chemotherapy علاج كيميائي
0.3	5027	1506	85	273	527	621	3521	541	463	1526	991	Nuclear medicine الطب النووي
1.4	24095	9867	4319	5002	232	314	14228	22907	26657	4191	5102	Paediatrics أطفال

تابع جدول - 47 - Contd. table

الاجمالي Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Speciality	التخصص			
	مجموع Total	متبردين Follow-up		جديد New		مجموع Total	متبردين Follow-up				جديد New		
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male			انثى Female	ذكر Male	
4.9	84920	42705	12519	16073	5674	8439	42215	16247	12696	7559	5711	General surgery	جراحة عامة
11.4	198853	100099	23783	31135	18899	26282	98754	27294	26592	22002	22866	Orthopedics	المخاطم
0.7	13076	4826	1029	2173	614	1010	8250	1938	4482	486	1344	Pediatric surgery	جراحة اطفال
0.1	1149	340	60	113	48	119	809	103	173	142	391	Cardiac surgery	جراحة الصدر و القلب
0.2	3382	1446	412	625	198	211	1936	808	734	249	145	Vascular surgery	جراحة الاوعية الدموية
0.8	14056	7162	2925	3165	607	465	6894	2841	2880	488	685	Neurosurgery	جراحة الاعصاب
3.4	60178	24461	3123	5217	6357	9764	35717	7047	7800	10470	10400	E.N.T.	انف و اذن و حنجرة
10.0	175440	70339	23920	26833	7803	11783	105101	39051	43348	12426	10276	Ophthalmology	العيون
6.3	110686	41808	35072	----	6736	----	68878	60008	----	8870	----	Obstetrics & gynecology	النساء و التوليد
1.0	16959	6889	2848	2660	660	721	10070	4369	3703	1001	997	Plastic surgery & burns	جراحة التجميل و الحروق
0.4	6170	2460	1483	540	307	130	3710	2787	332	514	77	Cancer surgery	جراحة السرطان
2.1	36687	19531	4039	7820	1458	6214	17156	4409	6738	2461	3548	Urology	مسالك بولية
1.1	19236	10198	1601	1826	3059	3712	9038	1519	1223	3464	2832	Dental medicine	طب الاسنان
0.1	2618	734	237	349	65	83	1884	962	619	149	154	Others	اخرى
100.0	1750073	675959	214079	248168	89291	124421	1074114	449362	349088	149034	126630	Total	المجموع

Table - 48 - جدول - 48
 الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية، الكويت 2004
 Discharges from M.O.H. hospitals by nationality, Kuwait 2004

المجموع العام Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		المستشفيات Hospitals
	%	No.	%	No.	
100.0	46.9	9192	53.1	10398	العامة General
100.0	33.5	4305	66.5	8553	الصباح Sabah
100.0	49.4	7885	50.6	8084	الأميري Amiri
100.0	58.4	14153	41.6	10066	مبارك الكبير Mubarak
100.0	33.4	9924	66.6	19792	فاروانيا Farwania
100.0	55.5	16329	44.5	13072	آدان Adan
100.0	46.9	61788	53.1	69965	جاهرا Jahra
100.0	5655	3075	45.6	2580	مجموع Total
100.0	312	154	50.6	158	التخصصية Specialized
100.0	20835	11425	45.2	9410	الرازي Al-razi
100.0	5833	2650	54.6	3183	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي Physical Medicine & Rehabilitation.
100.0	3836	3085	19.6	751	الولادة Maternity
100.0	2690	832	69.1	1858	الأمراض الصدرية Chest Diseases
100.0	9826	4394	55.3	5432	الأمراض السكرية Infectious Diseases
100.0	1994	1026	48.5	968	الطب النفسي Psychological Medicine.
100.0	1217	678	44.3	539	بن سينا Ibn sina
100.0	52198	27319	47.7	24879	مركز الكويت لمكافحة السرطان Kuwait Cancer Control C.
100.0	183951	89107	51.6	94844	مركز الكويت لأمراض العصبية Kuwait Allergy Centre
					مجموع Total
					المجموع العام Grand total

جدول -50 - Table
الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعا لحالة الخروج، الكويت 2004.
Discharges from M.O.H. hospitals by discharge status, Kuwait 2004

جملة	أخرى	وفاة بعد 48 ساعة	وفاة قبل 48 ساعة	تحويل إلى مستشفيات أخرى	خروج ضد رعاية الطبيب	خروج حسب الروتين	المستشفيات
Total	Others	Died after 48 hours	Died before 48 hours	Transferred to other hospitals	Left against medical advice	Routine discharge	Hospitals
19590	15	137	59	362	929	18088	العامة
12858	2	271	90	433	505	11557	الصباح
15969	6	314	114	495	816	14224	الأميري
24219	6	232	124	513	2145	21199	مبارك الكبير
29716	33	265	111	549	1777	26981	الفرويلة
29401	62	178	85	318	2778	25980	آدان
131753	124	1397	583	2670	8950	118029	جاهرا
5655	38	16	7	93	185	5316	مجموع
312	0	0	0	27	5	280	Specialized
20835	281	54	49	70	1497	18884	Ral-razi
5833	11	48	17	43	23	5691	الرازي
3836	6	3	0	34	70	3723	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
2690	54	7	3	19	898	1709	Physical medicine & rehabilitation.
9826	4	56	5	65	115	9581	Maternity
1994	0	157	1	0	908	928	الولادة
---	---	---	---	---	---	---	Chest diseases
50981	394	341	82	351	3701	46112	Infectious diseases
182734	518	1738	665	3021	12653	164141	Psychological medicine.
---	---	---	---	---	---	---	الأمراض الصدرية
---	---	---	---	---	---	---	الأمراض المسارية
---	---	---	---	---	---	---	الطب النفسي
---	---	---	---	---	---	---	ابن سينا
---	---	---	---	---	---	---	مركز الكويت لمكافحة السرطان
---	---	---	---	---	---	---	Kuwait cancer control c.
---	---	---	---	---	---	---	Kuwait Allergy Center
---	---	---	---	---	---	---	مركز الكويت لأمراض الحساسية
---	---	---	---	---	---	---	Total
---	---	---	---	---	---	---	مجموع
---	---	---	---	---	---	---	Total
---	---	---	---	---	---	---	Grand total

No available discharge data from the Allergy hospital

بيانات الخروج للمستشفى الحساسية غير متوفرة

جدول - 51 - Discharges from M.O.H. hospitals, by departments (units), nationality and state of discharge, Kuwait 2004
 الفروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم (الوحدة) والجنسية وحالة الفروج، الكويت 2004

المجموع	المجموع Total		غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti		القسم أو الوحدة	
	الميت	حي	الميت	حي	الميت	حي				
	Dead	Alive	Dead	Alive	Dead	Alive				
34338	1248	33090	15986	484	15502	18352	764	17588	Internal medicine	باطنة عامة
897	11	886	407	8	399	490	3	487	Heart and Chest diseases	أمراض القلب و الصدر
348	2	346	291	2	289	57	0	57	T.B. unit	وحدة التبرن
3836	3	3833	3085	1	3084	751	2	749	Infectious diseases	الأمراض شاذية
956	8	948	390	4	386	566	4	562	Neurology	أمراض الجهاز العصبي
1961	7	1954	741	2	739	1220	5	1215	Psychological medicine	الطب النفسي
731	0	731	91	0	91	640	0	640	Deaddiction unit	علاج الإدمان
312	0	312	154	0	154	158	0	158	Physical medicine	الطب الطبيعي
1131	130	1001	627	56	571	504	74	430	Radiotherapy	العلاج الإشعاعي
1567	7	1560	592	1	591	975	6	969	Renal diseases unit	أمراض الكلى
4607	252	4355	2055	98	1957	2552	154	2398	Premature newborn unit	الأمهات
30020	106	29914	10354	40	10314	19666	66	19600	Pediatrics	حجج اليوم الواحد
279	0	279	170	0	170	109	0	109	Day case unit	الطرح
28464	445	28019	15968	231	15737	12496	214	12282	General surgery	الجراحة العامة
1487	229	1258	755	118	637	732	111	621	I.C.U.	العتامة المركزة
7928	22	7906	4511	12	4499	3417	10	3407	Orthopedics & orthopedic surgery	أمراض وجراحة عظام
1513	8	1505	915	2	913	598	6	592	Neurosurgery	جراحة الجهاز العصبي
5833	87	5746	2648	41	2607	3185	46	3139	Cardiology & cardiac and chest surgery	أمراض القلب و جراحة القلب و الصدر
8976	3	8973	3439	2	3437	5537	1	5536	E.N.T.	أنف و أذن و حنجرة
2854	2	2852	1331	1	1330	1523	1	1522	Ophthalmology & ophthalmic surgery	أمراض وجراحة العيون
48730	2	48728	25510	0	25510	23220	2	23218	Obstetrics & gynecology	أمراض النساء و التوليد
1568	11	1557	780	6	774	788	5	783	Plastic surgery & burns	جراحة التجميل و الحروق
956	44	912	446	17	429	510	27	483	Cancer surgery	جراحة السرطان
884	6	878	736	4	732	148	2	146	Urosurgery	جراحة المسالك البولية
190176	2633	187543	91982	1130	90852	98194	1503	96691	Total	المجموع

جدول - 52 - الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم (100) تشخيص رئيسي تبعا لفئات العمر والجنسية والتوقع
 (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة توريب أسباب المرضة)، الكويت 2004
 Discharges and average length of stay for the most common 100 principal diagnoses by age, nationality and gender
 (ICD-10 main morbidity list), Kuwait, 2004.

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALIS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكور M	مجموع T	انثى F				
18994	11039	11039	---	7955	7955	---	2.2	13-44	243 ولادة تلقائية معقدة Single spontaneous delivery	1
106	69	69	---	37	37	---	3.8	45-64		
10.5	19100	11108	11108	7992	7992	---	2.2	All ages	242 المضاعفات الأخرى للحمل أو الولادة Other complications of pregnancy and delivery	2
11696	5780	5780	---	5916	5916	---	4.3	13-44		
147	60	60	---	87	87	---	6.5	45-64		
6.5	11843	5840	5840	6003	6003	---	4.3	All ages	148 أمراض القلب الناتجة عن القصور التامري الأخرى Other ischaemic heart diseases	3
34	8	5	3	26	13	13	5.4	1-12		
1184	683	95	588	501	102	399	4.9	13-44		
4472	2386	364	2022	2086	941	1145	5.7	45-64		
2271	615	222	393	1656	687	969	6.8	65+		
4.4	7961	3692	686	3006	4269	1743	2526	5.9	All ages	

تابع جدول - 52 - Contd. Table

النسبة التي %	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة القيمة ALS	العمر بالمسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكور M	مجموع T	أنثى F	ذكور M						
688	269	132	137	419	191	228	5.2	< 1	270 الأعراض والعلامات والموجبات الإيجابية والمخبرية الأخرى التي لم تصنف في مكان آخر Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	4			
1802	656	278	378	1146	471	675	3.1	1-12					
1685	934	289	645	751	328	423	4.3	13-44					
1309	770	150	620	539	286	253	5.7	45-64					
558	198	67	131	360	131	229	6.5	65+					
3.3	6042	2827	916	1911	3215	1407	1808	4.6	All ages				
4754	2746	2746	2008	2008	2008	2008	2.4	13-44	236 مصدر أخرى من الحمل المنتهي بالفشل Other pregnancies with abortavie outcomes	5			
93	52	52	41	41	41	41	1.7	45-64					
2.7	4847	2798	2798	2049	2049	2049	2.4	All ages					
140	64	33	31	76	28	48	3.6	< 1	98 الأنواع الأخرى من فقر الدم Other anaemias	6			
1954	840	529	311	1114	508	606	2.4	1-12					
2052	974	532	442	1078	619	459	4.0	13-44					
174	78	41	37	96	71	25	5.0	45-64					
119	35	20	15	84	55	29	7.9	65+					
2.4	4439	1991	1155	836	2448	1281	1167	3.5	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة التي %	المجموع CT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة التغطية ALS	العمر بالمسنوات Age in years	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F	ذكر M					
2.3	4227	1410	626	784	2817	1267	1550	2.2	All ages		7	
2.2	4072	1944	1944	2128	2128	3.5	All ages		8	239 صور أخرى من رعاية الأمومة غير منظمة بالجنين أو بالتعريف الأميني أو مشاغل مختلة للولادة Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems		
2.1	3866	2074	354	1720	1792	524	1268	4.5	All ages		9	
	141	44	14	30	97	39	58	1.0	< 1			
	1059	356	98	258	703	227	476	2.4	1-12			
	2273	1412	212	1200	861	203	659	5.0	13-44	281 الإصابات الأخرى بمنطقة معينة أو غير محددة أو متعددة بالجسم		
	309	232	26	206	77	30	47	7.1	45-64	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions		
	83	30	4	26	53	25	28	10.4	65+			

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة % الاجمعي GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالمسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank			
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M		
2.0	1096	275	104	171	821	338	483	5.5	< 1	169 التهاب الرئوي Pneumonia	10		
	1632	493	218	275	1139	519	620	4.3	1-12				
	403	213	64	149	190	84	106	7.2	13-44				
	260	162	56	106	98	52	46	8.1	45-64				
	344	97	42	55	247	119	128	10.1	65+				
	3735	1240	484	756	2495	1112	1383	5.7	All ages				
	959	359	177	182	600	270	330	3.5	< 1				
	2146	630	295	335	1516	720	796	2.5	1-12				
	242	106	47	59	136	71	65	3.7	13-44				
	89	52	17	35	37	22	15	4.1	45-64				
1.9	91	27	16	11	64	30	34	5.2	65+	5 الإسهال والتورث المعدية المعوية المتفرقة أو متشابهة عوي Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	11		
	3527	1174	552	622	2353	1113	1240	3.0	All ages				
	471	129	48	81	342	101	241	4.5	< 1				
	1440	435	139	296	1005	358	647	3.4	1-12				
	680	336	166	170	344	213	131	4.0	13-44				
	378	176	65	111	202	153	49	5.6	45-64				
	213	71	43	28	142	99	43	7.1	65+				
	3182	1147	461	686	2035	924	1111	4.2	All ages				
	1.7											176 الربو Asthma	12

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة % التبعية	المجموع GT No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة القيمة ALS	العمر بالسنوات Age in years	التسلسل الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M			
	48	21	11	10	27	17	10	9.0	< 1	ICD -10 (List of 298 causes) 104 الداء السكري Diabetes mellitus 186 امراض الزلجة الطرفية Diseases of appendix 274 كسر بالعظام الاخرى للاطراف Fractures of other limb bones
	363	100	45	55	263	152	111	4.5	1-12	
	807	308	113	195	499	290	209	4.4	13-44	
	991	444	157	287	547	332	215	8.6	45-64	
	790	204	105	99	586	332	254	8.8	65+	
1.6	2999	1077	431	646	1922	1123	799	7.0	All ages	
	512	159	50	109	353	135	218	3.9	1-12	
	2047	1365	323	1042	682	268	414	4.1	13-44	
	146	103	20	83	43	21	22	5.4	45-64	
	13	5	1	4	8	1	7	6.2	65+	
1.5	2718	1632	394	1238	1086	425	661	4.1	All ages	
	5	4	1	3	1	1		4.2	< 1	
	437	166	42	124	271	90	181	3.6	1-12	
	1708	1193	206	987	515	115	400	8.3	13-44	
	442	320	49	271	122	80	42	10.4	45-64	
	80	32	12	20	48	30	18	12.8	65+	
1.5	2672	1715	310	1405	957	316	641	8.0	All ages	

تابع جدول - 52 - Contd. Table

النسبة التي %	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS	العمر بالمسنوات Age in years	التصنيف ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M						
1.4	563	209	99	110	354	189	165	5.6	< 1	217 الأمراض الأخرى بالجهاز البولي Other diseases of the urinary system	16		
	890	333	247	86	557	447	110	4.2	1-12				
	551	297	147	150	254	173	81	4.5	13-44				
	283	139	45	94	144	88	56	6.8	45-64				
	294	81	29	52	213	84	129	8.3	65+				
	2581	1059	567	492	1522	981	541	5.3	All ages				
	54	18	6	12	36	16	20	3.2	< 1			34 الجذري والهربس زoster Varicella and zoster	17
	286	96	47	49	190	75	115	3.8	1-12				
	2030	1857	538	1319	173	51	122	4.7	13-44				
	115	110	20	90	5	2	3	5.6	45-64				
18	9	5	4	9	5	4	8.4	65+					
2503	2090	616	1474	413	149	264	4.6	All ages					
1.4	155	52	20	32	103	40	63	3.7	< 1	192 الأمراض الأخرى بالأمعاء والبريتون Other diseases of intestines and peritoneum	18		
	368	135	57	78	233	101	132	3.0	1-12				
	1200	737	142	595	463	204	259	3.4	13-44				
	459	294	64	230	165	77	88	5.4	45-64				
	94	37	20	17	57	26	31	8.6	65+				
	2276	1255	303	952	1021	448	573	4.0	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. Table

النسبة % الجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	كثي F	نفر M	مجموع T	كثي F					نفر M
1.2	634	206	104	102	428	188	240	3.4	< 1	19 167 العدوى الحادة الأخرى بالجهاز التنفسي الطوي Other acute upper respiratory infections	
	1278	410	171	239	868	378	490	2.5	1-12		
	237	112	47	65	125	71	54	3.5	13-44		
	52	16	6	10	36	25	11	3.3	45-64		
	45	21	9	12	24	9	15	4.1	65+		
	2246	765	337	428	1481	671	810	2.9	All ages		
	203	58	24	34	145	58	87	7.9	< 1		20 179 الأمراض الأخرى بالجهاز التنفسي Other diseases of the respiratory system
	277	98	35	63	179	76	103	6.0	1-12		
	475	224	61	163	251	67	184	6.6	13-44		
	482	246	72	174	236	138	98	7.4	45-64		
769	218	112	106	551	279	272	9.9	65+			
2206	844	304	540	1362	618	744	8.0	All ages			
13	2	2	2	11	9	2	2.9	1-12	21 195 الحصوات المرارية والتهاب المرارة Cholelithiasis and cholecystitis		
1315	582	378	204	733	611	122	4.2	13-44			
704	358	163	195	346	256	90	5.3	45-64			
168	62	30	32	106	66	40	7.1	65+			
2200	1004	573	431	1196	942	254	4.8	All ages			

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة % النسبة	التجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة القبالة ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M						
	19	7	3	4	12	6	6	2.1	< 1				
	362	122	59	63	240	107	133	1.9	1-12				
	1484	796	476	320	688	476	212	2.7	13-44				
	242	133	48	85	109	78	31	4.9	45-64		267 ألم البطن أو الحوض Abdominal and pelvic pain	22	
	90	21	7	14	69	36	33	5.2	65+				
1.2	2197	1079	593	486	1118	703	415	2.9	All ages				
	39	12	1	11	27	5	22	5.2	1-12				
	1235	882	137	745	353	129	224	3.8	13-44				
	607	452	56	396	155	85	70	4.7	45-64		215 حصوات بالحصاة البولية Urolithiasis	23	
	84	39	11	28	45	18	27	6.4	65+				
1.1	1965	1385	205	1180	580	237	343	4.2	All ages				
	4	1		1	3	1	2	3.0	1-12				
	425	347	22	325	78	8	70	5.9	13-44				
	1081	808	69	739	273	60	213	6.7	45-64				
	411	148	48	100	263	91	172	7.1	65+		147 احتشاء جدار قس عضلة القلب Acute myocardial infarction	24	
1.1	1921	1304	139	1165	617	160	457	6.6	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة التي %	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة الوقاية ALS	العمر بالمسنين Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	الذكور F	النساء M	مجموع T	الذكور F	النساء M						
	21	4		4	17	2	15	17.5	< 1				
	129	52	18	34	77	32	45	7.8	1-12				
	478	202	65	137	276	140	136	7.2	13-44				
	782	288	81	207	494	273	221	7.8	45-64		214 الفشل الكلوي Renal failure	25	
	510	76	41	35	434	237	197	10.9	65+				
1.1	1920	622	205	417	1298	684	614	8.6	All ages				
	60	25	8	17	35	20	15	4.7	< 1				
	178	59	27	32	119	36	83	3.6	1-12				
	1235	724	160	564	511	136	375	3.7	13-44		198 عدوى الجلد أو بالتهيج القوي تحت الجلد Infections of the skin and subcutaneous tissue	26	
	344	226	53	173	118	62	56	7.2	45-64				
	100	40	25	15	60	31	29	10.6	65+				
1.0	1917	1074	273	801	843	285	558	4.7	All ages				
	7	1		1	6	4	2	1.9	< 1				
	82	25	12	13	57	26	31	3.6	1-12				
	1369	504	131	373	865	354	511	3.7	13-44				
	159	82	15	67	77	24	53	3.8	45-64				
	16	5	4	1	11	3	8	7.8	65+				
0.9	1633	617	162	455	1016	411	605	3.7	All ages				
											172 الأمراض الأنفية بالأنف أو الجيوب الأنفية Other diseases of nose and nasal sinuses	27	

تابع جدول - 52 - Contd. Table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الاجلية ALS	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	نفر M	مجموع T	انثى F			
0.9	3	2		1		1	6.5	1-12	28 سكتة دماغية غير محددة الأوقات نتيجة نزيف أو احتشاء Stroke, not specified as haemorrhage or infarction
	187	136	35	51	21	30	9.6	13-44	
	655	367	83	288	139	149	11.3	45-64	
	734	214	106	520	220	300	16.4	65+	
	1579	719	224	495	860	380	13.5	All ages	
0.8	1553	682	282	872	387	484	11.2	< 1	29 الإعلاجات التنفسية الأخرى التي تنبأت خلال الفترة حولي الولادة Other respiratory disorders originating in the perinatal period
	65	26	2	39	7	32	5.7	< 1	
	136	43	9	93	20	73	1.8	1-12	
	784	608	45	176	22	154	3.1	13-44	
	432	342	14	90	15	75	3.9	45-64	
0.8	93	45	2	48	4	44	4.2	65+	30 فتق الإربي Inguinal hernia
	1510	1064	72	446	68	378	3.4	All ages	

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة % التسوية	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة القبلة ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكور M	مجموع T	انثى F	ذكور M						
0.8	1442	612	232	380	830	347	483	4.6	All ages				
	64	26	12	14	38	15	23	7.4	< 1				
	592	207	103	104	385	176	209	3.7	1-12				
	628	300	93	207	328	121	207	4.7	13-44			33	
	115	66	19	47	49	23	26	6.0	45-64				
	43	13	5	8	30	12	18	6.3	65+				
0.8	1446	666	274	392	780	342	438	6.0	All ages				
	1446	666	274	392	780	342	438	6.0	< 1		253 الحالات الأخرى التي تنشأ خلال الفترة حولي الولادة Other conditions originating in the perinatal period	32	
	447	155	101	54	292	154	138	8.8	65+		145 ارتفاع ضغط الدم الأساسي Essential (primary) hypertension	31	
0.8	1459	742	285	457	717	421	296	6.3	All ages				
	10	3	2	1	7	3	4	7.4	1-12				
	309	195	52	143	114	55	59	5.0	13-44				
	693	389	130	259	304	209	95	5.3	45-64				

تابع جدول - 52 - Contd. Table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank			
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M		
0.8	1122	311	105	206	811	294	517	4.2	<1	170 التهاب الشعب والتهاب الشعب الحاد Acute bronchitis and acute bronchiolitis	34		
	163	49	17	32	114	58	56	3.9	1-12				
	50	28	13	15	22	11	11	3.6	13-44				
	37	25	5	20	12	10	2	10.1	45-64				
	23	9	2	7	14	8	6	7.0	65+				
	1395	422	142	280	973	381	592	4.3	All ages				
	4	4	3	1	4	2	2	12.8	<1			151 فشل القلب Heart failure	35
	9	4	3	1	5	5		7.3	1-12				
	99	58	17	41	41	14	27	6.3	13-44				
	481	268	84	184	213	124	89	7.5	45-64				
793	251	95	156	542	286	256	6.7	65+					
1386	581	199	382	805	431	374	7.0	All ages					
0.7	13	8	3	5	5	2	3	3.6	<1	150 اضطرابات التوصيل في القلب واضطراب خريبات القلب Conduction disorders and cardiac arrhythmias	36		
	35	13	7	6	22	11	11	3.7	1-12				
	387	216	45	171	171	77	94	3.6	13-44				
	497	258	108	150	239	157	82	4.1	45-64				
	382	124	72	52	258	149	109	6.3	65+				
	1314	619	235	384	695	396	299	4.6	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة % الاجمعي GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.6	1	1		1			3.0	<1	272 كسر عظام العنق و/أو عظام الصدر و/أو عظام الحوض Fracture of neck, thorax or pelvis	37	
	34	12	4	8	22	7	6.9	1-12			
	782	551	130	421	231	61	12.6	13-44			
	264	193	19	174	71	33	12.2	45-64			
	74	27	11	16	47	19	10.3	65+			
0.6	1155	784	164	620	371	120	251	12.2	All ages	246 بطء نمو الجنين أو سوء تغذيته ، والإضرار الذي يتعلق بطول مدة الحمل أو نقص الوزن عند الميلاد Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight	38
0.6	19	4	3	1	15	4	11	2.4	<1	284 تسمم بالمخدرات أو المواد البيولوجية Poisoning by drugs and biological substances	39
	479	131	75	56	348	157	191	1.3	1-12		
	549	228	164	64	321	211	110	2.2	13-44		
	37	20	9	11	17	12	5	2.8	45-64		
	11	4	2	2	7	4	3	6.3	65+		
0.6	1095	387	253	134	708	388	320	1.9	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة % التسوية	المجموع GT No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M			
---	978	374	374	---	604	604	---	2.1	13-44	234 أجهاض تلقائي Spontaneous abortion
---	24	3	3	---	21	21	---	2.2	45-64	
0.5	1002	377	377	---	625	625	---	2.1	All ages	297 الشخص يعطون بالخدمات الصحية لإجراءات أو رعاية صحية معينة Persons encountering health services for specific procedures and health care
0.5	994	674	85	589	320	98	222	3.2	All ages	
	17	6	1	5	11	7	4	7.3	65+	298 الشخص يعطون بالخدمات الصحية لأسباب أخرى Persons encountering health services for other reasons
	17	6	2	4	11	6	5	8.5	<1	
	60	18	7	11	42	19	23	4.4	1-12	42
	513	214	90	124	299	139	160	5.0	13-44	
	319	110	33	77	209	100	109	7.6	45-64	
	58	10	5	5	48	16	32	7.8	65+	
0.5	967	358	137	221	609	280	329	6.1	All ages	

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة %	المجموع GT		غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالتسوية Age in years	التعليق (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	النسبة %	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.5	924		361	361		563	563		3.4	13-44	244 مضاعفات تتعلق على بطنها والحالات الأخرى المتعلقة بالولادة والتي لم تصنف في مكان آخر	43
	13		3	3		10	10		8.5	45-64	237 Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified	
0.5	937		364	364		573	573		3.4	All ages		
	912		499	499		413	413		3.8	13-44	256 أولمها خروج الرئتين بحلول أو اضطرابات ارتفاع ضغط الدم المسببة للعمل أو الولادة أو التقلبات	44
	17		11	11		6	6		3.5	45-64	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium	
0.5	929		510	510		419	419		3.8	All ages		
	435		172	83	89	263	117	146	9.1	<1	256 التشوهات الخلقية بالجهاز الدوري congenital malformations of the circulatory system	45
	342		132	67	65	210	100	110	5.6	1-12		
	87		46	26	20	41	27	14	5.0	13-44		
	21		10	4	6	11	6	5	7.0	45-64		
	8		1	1		7	5	2	6.9	65+		
0.5	893		361	181	180	532	255	277	7.2	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. Table

النسبة النسبة %	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M						
0.5	4	1		1	3		3	72.5	1-12		115 التصلب الشوكي (الشيزوفرينيا) والاضطرابات فصائية النمط والاضطرابات القهوية Schizophrenia, Schizotypal, and delusional disorders	46	
	724	255	96	159	469	140	329	45.7	13-44				
	145	44	16	28	101	28	73	108.1	45-64				
	9				9	3	6	596.2	65+				
0.5	882	300	112	188	582	171	411	61.5	All ages				
	1				1	1		4.0	< 1				
	21	6	2	4	15	5	10	1.4	1-12		133 التهاب الشبكية و الاضطرابات الأخرى بعمى العين Cataract & other disorders of lens	47	
	93	60	17	43	33	22	11	3.4	13-44				
	404	162	60	102	242	167	75	3.3	45-64				
	336	112	67	45	224	123	101	3.3	65+				
0.5	855	340	146	194	515	318	197	3.3	All ages				
	80	29	9	20	51	24	27	15.5	< 1				
	131	38	24	14	93	33	60	18.7	1-12				
	449	186	66	120	263	134	129	8.3	13-44				
	132	59	21	38	73	33	40	12.3	45-64				
	42	17	4	13	25	10	15	26.9	65+				
0.5	834	329	124	205	505	234	271	12.2	All ages				
											129 الأمراض الأخرى بالجهاز العصبي Other diseases of the nervous system	48	

تابع جدول - 52 - Contd. Table

النسبة % النسبة النسبة	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	الذكور F	النساء M	مجموع T	الذكور F	النساء M						
0.4	14	5	1	4	9	5	4	6.0	< 1	199 الأمراض الأخرى بالجلد أو بالتمسح الجلدي تحت الجلد	49		
	112	48	24	24	64	30	34	3.6	1-12	Other diseases of the skin and subcutaneous tissue			
	473	207	99	108	266	140	126	4.3	13-44				
	139	69	25	44	70	24	46	7.1	45-64				
	78	32	17	15	46	22	24	21.8	65+				
0.4	816	361	166	195	455	221	234	6.4	All ages				
	140	58	27	31	82	46	36	2.4	< 1				
	311	98	44	54	213	84	129	1.1	1-12	290 الأمراض المتعلقة بالصحة النفسية والتفصلي	50		
	266	113	41	72	153	80	73	4.2	13-44	Persons encountering health services for examination and investigation			
	69	38	10	28	31	14	17	3.1	45-64				
	20	7	1	6	13	4	9	3.6	65+				
0.4	806	314	123	191	492	228	264	2.6	All ages				
	725	99	7	92	626	21	605	55.9	13-44	114 اضرابات العنقية والسليوية بسبب تعاطي المواد الأخرى النفسية			
	71	4	1	3	67	4	63	44.8	45-64	Mental & behavioural disorders due to other psychoactive substance use	51		
	4	1	1		3	1	2	11.5	65+				
0.4	800	104	9	95	696	26	670	54.4	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة % الجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank		
	العدد No.	مجموع T	نساء F	ذكور M	مجموع T	نساء F					ذكور M	
47	14	7	7	33	10	23	12.0	< 1	111 الاضطرابات الأخرى للتغذية أو في التغذية أو في التمثيل الغذائي Other endocrine, nutritional and metabolic disorders	52		
186	48	25	23	138	65	73	5.0	1-12				
199	100	53	47	99	68	31	5.1	13-44				
175	104	48	56	71	40	31	5.5	45-64				
174	68	32	36	106	49	57	5.7	65+				
0.4	781	334	165	169	447	232	215	5.7			All ages	
12	4	2	2	8	3	5	10.7	< 1			273 كسر عظام الفخذ Fracture of femur	53
157	52	20	32	105	36	69	13.2	1-12				
327	186	30	156	141	28	113	19.9	13-44				
114	75	13	62	39	24	15	19.3	45-64				
169	60	33	27	109	62	47	23.3	65+				
0.4	779	377	98	279	402	153	249	19.0	All ages			
4	2	1	1	2		2	12.5	< 1	87 سرطان الدم Leukemia	54		
417	175	87	88	242	111	131	8.2	1-12				
225	124	42	82	101	31	70	14.6	13-44				
85	51	7	44	34	26	8	21.1	45-64				
34	13	5	8	21	10	11	11.5	65+				
0.4	765	365	142	223	400	178	222	11.7			All ages	

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة % التسوية	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	نفر M	مجموع T	انثى F	نفر M						
	19	6	2	4	13	5	8	11.1	< 1	96 الأورام في موضعها أو الحميدة الأخرى والأورام ذات السلوك غير المؤكد Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour	55		
	37	15	7	8	22	13	9	4.5	1-12				
	397	218	92	126	179	122	57	5.1	13-44				
	208	111	35	76	97	61	36	6.3	45-64				
	77	37	10	27	40	17	23	8.3	65+				
0.4	738	387	146	241	351	218	133	5.9	All ages				
	2	1		1	1		1	2.0	< 1			206 الإحلالات الأخرى بالظهر Other dorsopathies	56
	23	4	2	2	19	9	10	5.7	1-12				
	421	272	49	223	149	71	78	4.0	13-44				
	235	151	36	115	84	48	36	6.3	45-64				
	47	18	6	12	29	17	12	9.9	65+				
0.4	728	446	93	353	282	145	137	5.2	All ages				
	15	7	3	4	8	2	6	13.8	< 1	188 التورق الأخرى Other hernia	57		
	39	12	10	2	27	14	13	3.0	1-12				
	356	161	95	66	195	160	35	4.4	13-44				
	239	102	42	60	137	107	30	5.8	45-64				
	61	16	9	7	45	20	25	6.8	65+				
0.4	710	298	159	139	412	303	109	5.2	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة % الاجمعي GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الوقاية A/IS	العمر بالمسنوات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.4	158	54	16	38	104	39	65	8.8	152 الامراض القلبية الاخرى Other heart diseases	58	
0.4	704	373	82	291	331	142	189	7.7	All ages		
	1	1	1	1	4	4	4	8.0	< 1		
	4	4	4	4	4	4	4	0.8	1-12		
	498	239	239	239	259	259	259	3.1	13-44	233 الاعطالات الاخرى بالجنس الانثى Other disorders of genitourinary tract (females)	59
	183	84	84	84	99	99	99	4.7	45-64		
	4	4	4	4	4	4	4	51.3	65+		
0.4	690	324	324	324	366	366	366	3.8	All ages		
	140	47	24	23	93	53	40	3.2	< 1		
	152	57	29	28	95	44	51	4.0	1-12		
	287	159	59	100	128	67	61	6.5	13-44	268 حمى مجهولة السبب Fever of unknown origin	60
	54	31	9	22	23	14	9	9.2	45-64		
	38	12	2	10	26	15	11	7.8	65+		
0.4	671	306	123	183	365	193	172	5.5	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة النسبة %	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدى الوقاية AIS	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M					
0.4	670	317	116	201	353	170	183	3.7	All ages	61	140 التهاب بالآذن الوسطى الاضطراريت الاخرى بالآذن الوسطى او التواء الحنك Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid	
	23	9	5	4	14	5	9	5.0	<1	62	99 الحالات النزفية وامراض الدم واضعاء تكوين الدم الاخرى Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood- forming organs	
0.4	665	301	86	215	364	172	192	3.8	All ages	63	164 الامراض الاخرى بالجهاز القوي Other diseases of the circulatory system	
	424	188	28	160	236	108	128	2.6	1-12			
	165	75	41	34	90	46	44	6.3	13-44			
	36	25	9	16	11	8	3	6.3	45-64			
	17	4	3	1	13	5	8	3.2	65+			
	13	6	5	1	7	5	2	6.9	<1			
	59	26	6	20	33	13	20	5.5	1-12			
	314	221	29	192	93	14	79	4.0	13-44			
	219	173	13	160	46	18	28	5.1	45-64			
	49	20	6	14	29	10	19	9.7	65+			
0.4	654	446	59	387	208	60	148	5.0	All ages			

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة % الجموع GT	Non-Kuwaiti غير كويتي			Kuwaiti كويتي			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank			
	العدد No.	مجموع T	الذكور F	الذكور T	النساء F	الذكور M							
0.4	31	12	3	9	19	8	11	3.4	< 1	165 التهب الحاد والتهب الحاد والتهب الحاد Acute pharyngitis and acute tonsillitis	64		
	214	56	28	28	158	63	95	2.8	1-12				
	377	143	51	92	234	79	155	3.3	13-44				
	23	10	4	6	13	9	4	4.1	45-64				
	1				1		1	3.0	65+				
	646	221	86	135	425	159	266	3.2	All ages				
	267	106	55	51	161	74	87	4.2	< 1			17 تسمم دموي Septicaemia	65
	27	5	1	4	22	10	12	7.8	1-12				
	45	30	16	14	15	9	6	18.2	13-44				
	70	29	7	22	41	25	16	10.8	45-64				
236	65	42	23	171	86	85	16.1	65+					
645	235	121	114	410	204	206	10.4	All ages					
0.3	6	2		2	4	1	3	14.7	< 1	194 أمراض الكبد الاخرى Other diseases of liver	66		
	33	11	2	9	22	18	4	5.2	1-12				
	143	97	19	78	46	15	31	6.7	13-44				
	338	249	33	216	89	28	61	8.4	45-64				
	119	36	18	18	83	33	50	9.5	65+				
	639	395	72	323	244	95	149	8.1	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة % التجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
0.3	448	302	60	242	146	55	91	3.2	13-44	163 النزول Haemorrhoids
	166	112	23	89	54	19	35	3.7	45-64	
	21	7	1	6	14	5	9	6.8	65+	
0.3	635	421	84	337	214	79	135	3.4	All ages	
	388	203	85	118	185	82	103	24.8	13-44	116 الاضطرابات المزاجية Mood [affective] disorders
	190	62	35	27	128	73	55	28.4	45-64	
	20	6	3	3	14	6	8	27.0	65+	
0.3	598	271	123	148	327	161	166	25.9	All ages	
	550	193	193		357	357		2.7	13-44	232 عقم المرأة Female infertility
	26	8	8		18	18		1.7	45-64	
0.3	576	201	201		375	375		2.7	All ages	

Contd. Table - 52 - تابع جدول - 52

النسبة % النسبة	التجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الولاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكور M	مجموع T	انثى F	ذكور M						
0.3	10	5	5	5	5	5	3.8	< 1					
	106	41	41	41	65	65	2.2	1-12					
	345	210	210	210	135	135	4.1	13-44				70	
	94	72	72	72	22	22	7.0	45-64			222 الأمراض الأخرى بالأعضاء التناسلية للذكر Other diseases of male genital organs		
	14	8	8	8	6	6	4.8	65+					
0.3	569	336	336	336	233	233	4.2	All ages					
	21	5	2	3	16	7	9.2	< 1					
	256	86	35	51	170	82	23.4	1-12					
	135	83	33	50	52	24	44.0	13-44			128 الشلل النحس والارواح الأخرى من الشلل Cerebral palsy and other paralytic syndromes	71	
	102	62	25	37	40	18	50.8	45-64					
	53	19	9	10	34	19	46.6	65+					
0.3	567	255	104	151	312	150	34.9	All ages					
	1				1	1	3.0	1-12					
	318	201	201	201	117	117	3.7	13-44					
	238	113	113	113	125	125	4.0	45-64				72	
0.3	557	314	314	314	243	243	3.8	All ages			230 اضطرابات الحيض Disorders of menstruation		

تابع جدول - 52 - Contd. Table

النسبة % التجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكور M	مجموع T	انثى F				
4	2	2	2	2	2	2	1.0	< 1		
100	35	8	27	65	20	45	2.7	1-12		
410	225	26	199	185	45	140	4.5	13-44	271 كسر بالجمجمة و/أو عظام الوجه Fracture of skull and facial bones	73
37	29	5	24	8	4	4	5.8	45-64		
4	2	2	2	2	2	2	3.3	65+		
0.3	555	293	39	254	262	71	191	4.2	All ages	
5	1	1	4	2	2	2	2.6	< 1		
65	24	8	16	41	16	25	3.7	1-12		
267	149	57	92	118	60	58	4.9	13-44	139 الأمراض الأخرى بالعين وملحقها Other diseases of the eye & adenexa	74
146	87	28	59	59	40	19	4.2	45-64		
53	14	9	5	39	20	19	4.8	65+		
0.3	536	275	103	172	261	138	123	4.5	All ages	
69	24	9	15	45	22	23	4.1	< 1		
219	84	39	45	135	57	78	4.0	1-12		
200	115	43	72	85	34	51	3.5	13-44	174 الأمراض الأخرى بالجهاز التنفسي العلوي Other diseases of upper respiratory tract	75
41	24	6	18	17	10	7	4.0	45-64		
6	2	1	1	4	4	7.3	65+			
0.3	535	249	98	151	286	127	159	3.9	All ages	

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة % التسوية	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M						
0.3	10	1	1	1	9	3	6	3.9	<1	ICD -10 (List of 298 causes) 283 الحروق و التآكل Burns & corrosions	76		
	144	68	23	45	76	32	44	9.0	1-12				
	287	201	49	152	86	43	43	11.5	13-44				
	78	51	11	40	27	24	3	14.3	45-64				
	14	6	4	2	8	4	4	13.8	65+				
0.3	533	327	88	239	206	106	100	11.1	All ages				
	1	1		1				6.0	<1			38 مصدر آخرى من التهاب الكبد الفيروسي Other viral hepatitis	77
	97	51	19	32	46	20	26	3.9	1-12				
	318	256	49	207	62	29	33	8.3	13-44				
	101	65	5	60	36	25	11	8.7	45-64				
	14	6	2	4	8	3	5	6.7	65+				
0.3	531	379	75	304	152	77	75	7.5	All ages				
	23	3	1	2	20	7	13	3.3	<1	197 الأمراض الأخرى بالجهاز الهضمي Other diseases of the digestive system	78		
	50	12	7	5*	38	14	24	4.7	1-12				
	215	122	35	87	93	50	43	4.7	13-44				
	149	104	21	83	45	23	22	7.9	45-64				
	92	27	8	19	65	21	44	10.4	65+				
0.3	529	268	72	196	261	115	146	6.5	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة التي %	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	التشخيص ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	النسبة F	النسبة M	مجموع T	النسبة F	النسبة M						
0.3	20	6	1	5	14	6	8	6.1	<1				
	173	62	25	37	111	56	55	2.4	1-12				
	179	81	27	54	98	56	42	3.3	13-44				
	73	45	15	30	28	21	7	5.4	45-64		184 التهاب المعدة أو الاثني عشر Gastritis and duodenitis	79	
	71	19	15	4	52	24	28	4.2	65+				
0.3	516	213	83	130	303	163	140	3.5	All ages				
	500	213	213		287	287		5.9	13-44		238 مشيمة متزاحة أو الانفصال المبكر للمشيمة أو الزيف قبل الولادة	80	
	4	3	3		1	1		7.8	45-64		Placenta praevia, premature separation of placenta and anteperitum haemorrhage		
0.3	504	216	216		288	288		5.9	All ages				
	26	12	5	7	14	6	8	1.4	<1				
	251	72	32	40	179	89	90	1.4	1-12				
	158	109	21	88	49	22	27	2.1	13-44		282 اقتحام الأجسام الغريبة التي تدخل الجسم عن طريق فتحات طبيعية	81	
	49	29	7	22	20	12	8	2.4	45-64		Effects of foreign body entering through natural orifice		
	10	1		1	9	3	6	3.2	65+				
0.3	494	223	65	158	271	132	139	1.7	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة %	التجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	نسبة %	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.3	4			4	3	1	13.5	1-12					
	152	81	81	71	69	2	10.5	13-44					
	280	115	112	165	160	5	10.6	45-64					
	55	16	16	39	38	1	13.8	65+					
0.3	491	212	209	279	270	9	10.9	All ages					
	46	7	3	39	11	28	8.6	<1					
	100	30	18	70	52	18	5.1	1-12					
	204	111	61	93	72	21	6.8	13-44					
	109	60	21	49	39	10	7.0	45-64					
	33	15	7	18	11	7	7.7	65+					
0.3	492	223	110	269	185	84	6.7	All ages					
	6	1	1	5	3	2	3.2	<1					
	69	19	7	50	23	27	3.8	1-12					
	251	97	58	154	89	65	4.7	13-44					
	122	37	17	85	63	22	5.0	45-64					
	40	6	5	34	14	20	10.5	65+					
0.3	488	160	87	328	192	136	5.1	All ages					

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة % النسبة CT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة الوقاية ALS	العمر بالمسنوات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.3	15	9	4	5	6	4	2	0.8	<1	285 الأضرار السامة لمواد هي أساسا غير دوائية هي الأصل Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source	85
	342	95	38	57	247	106	141	1.2	1-12		
	111	80	41	39	31	16	15	2.9	13-44		
	11	10	1	9	1	1	1	2.4	45-64		
	3	1	1	1	2	1	1	8.3	65+		
0.3	482	195	85	110	287	127	160	1.6	All ages		
0.3	27	5	2	3	22	8	14	7.4	<1	175 التهاب الشعب أو الانقباض والامراض الرئوية الاصطناعية المزمنة الاخرى Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases	86
	16	6	4	2	10	6	4	3.9	1-12		
	27	12	2	10	15	5	10	6.4	13-44		
	148	101	29	72	47	22	25	8.6	45-64		
	249	92	35	57	157	56	101	12.3	65+		
0.3	467	216	72	144	251	97	154	10.2	All ages		
0.2	106	45	19	26	61	33	28	10.4	<1	265 التشوهات الخلقية الاخرى Other congenital malformations	87
	182	47	23	24	135	77	58	3.7	1-12		
	142	59	33	26	83	56	27	5.1	13-44		
	11	4	1	3	7	5	2	4.9	45-64		
	7	1	1	1	6	3	3	3.4	65+		
0.2	448	156	76	80	292	174	118	5.8	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة الجموع GT %	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
	192	56	21	35	136	46	90	5.6	1-12		
	201	76	15	61	125	15	110	8.3	13-44	203 الاضطرابات الأخرى بالمفاصل Other disorders of joints	88
	40	23	9	14	17	10	7	7.2	45-64		
	14	4		4	10	3	7	13.1	65+		
0.2	447	159	45	114	288	74	214	7.2	All ages		
	6	1	1		5	2	3	4.2	< 1		
	132	46	20	26	86	24	62	3.4	1-12		
	204	122	33	89	82	39	43	3.4	13-44	207 اضطرابات الأنسجة الرخوة Soft tissue disorders	89
	74	35	8	27	39	25	14	4.4	45-64		
	29	8	5	3	21	9	12	7.1	65+		
0.2	445	212	67	145	233	99	134	3.8	All ages		
	68	21	6	15	47	18	29	9.6	< 1		
	212	64	2	62	148	6	142	5.4	1-12		
	88	64	18	46	24	9	15	3.7	13-44	261 انتشوهات الخلفية الأخرى بالجهاز التناسلي البولي Other malformation of genitourinary system	90
	44	32	11	21	12	5	7	3.5	45-64		
	17	7	5	2	10	1	9	2.1	65+		
0.2	429	188	42	146	241	39	202	5.4	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة % CT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالمسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank			
	العدد No.	مجموع T	النسبة F	الذكور M	مجموع T	النسبة F					الذكور M		
0.2	20	9	2	7	11	5	6	8.5	<1	182 الأمراض الأخرى بتجويف الفم أو بالفم اللحمية أو بالحنك Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws	91		
	188	63	32	31	125	70	55	3.4	1-12				
	161	97	37	60	64	27	37	3.8	13-44				
	40	21	5	16	19	10	9	5.0	45-64				
	11	3	1	2	8	7	1	5.7	65+				
0.2	420	193	77	116	227	119	108	4.0	All ages				
	15	7	6	1	8	6	2	3.9	<1			223 اضطرابات الثدي Disorders of breast	92
	5	2	2		3	2	1	1.4	1-12				
	301	151	127	24	150	102	48	3.7	13-44				
	80	33	27	6	47	43	4	5.4	45-64				
	15	1		1	14	13	1	9.5	65+				
0.2	416	194	162	32	222	166	56	4.2	All ages				
	46	19	12	7	27	6	21	7.8	<1	190 التسلسل الأمعاء الغليظة والتسلسل الأمعاء برون فتق Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia	93		
	61	24	13	11	37	19	18	4.4	1-12				
	129	88	25	63	41	15	26	7.1	13-44				
	102	59	15	44	43	23	20	6.6	45-64				
	72	21	10	11	51	23	28	6.4	65+				
0.2	410	211	75	136	199	86	113	6.5	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. Table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكور M	مجموع T	أنثى F					ذكور M
2	2	1	1	8	2	6	1.5	< 1	84 أورام خبيثة بمواقع أخرى أو غير محددة أو ثانوية أو بمواقع متعددة Malignant neoplasm of other, ill- defined secondary, unspecified and multiple sites	94	
14	6		6	61	46	15	8.3	1-12			
142	81	42	39	61	46	15	6.8	13-44			
149	77	24	53	72	46	26	13.8	45-64			
98	37	13	24	61	38	23	12.8	65+			
0.2	405	203	80	123	202	132	70	10.8			All ages
4	2		2	2	1	1	29.5	1-12			
247	151	24	127	96	46	50	9.6	13-44			
131	80	15	65	51	31	20	11.1	45-64			
12	5		5	7	5	2	12.5	65+			
0.2	394	238	39	199	156	83	73	10.4	All ages		
4	3		3	1	1	1	3.5	1-12	229 الاضطرابات غير الالتهابية بالمشيمة أو بقناة قنوب أو بالربط العريض Non inflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament	96	
319	185	185	134	134	134	4.6	13-44				
61	37	37	24	24	24	6.3	45-64				
5	1	1	4	4	4	12.2	65+				
0.2	389	226	226	163	163	5.0	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة % النسبة GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة العمر ALS الفترة	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
0.2	3				3		0.3	1-12	161 التهاب الوريدى والتهاب الوريدى الالتهابى Phlebitis, thrombo-phlebitis, venous embolism & thrombosis	97
	210	128	63	65	82	51	7.6	13-44		
	101	66	18	48	35	29	7.9	45-64		
	66	31	21	10	35	18	13.3	65+		
0.2	380	225	102	123	155	98	8.6	All ages		
	7	4	4	3	3		4.7	1-12	196 التهاب المعدة بغير تقيح وسرطان البنكرياس الأخرى Acute pancreatitis & other diseases of the pancreas	98
	204	132	43	89	72	32	6.7	13-44		
	114	68	17	51	46	18	7.8	45-64		
	47	12	4	8	35	21	9.7	65+		
0.2	372	216	68	148	156	71	7.4	All ages		
	149	53	10	43	96	28	3.5	1-12	277 إصابة العين أو العنق Injury of eye & orbit	99
	181	153	14	139	28	5	4.0	13-44		
	34	27	1	26	7	1	5.4	45-64		
	7	1	1	4	6	2	3.0	65+		
0.2	371	234	26	208	137	36	3.9	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. Table - 52

النسبة النسبة %	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة القامة ALS	العمر بالمسنين Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكور M	مجموع T	انثى F	ذكور M						
	11	5	1	4	6	2	4	22.1	< 1	103 الاضطرابات الأخرى بالثرقية Other disorders of thyroid	100		
	7	2	1	1	5	1	4	6.0	1-12				
	227	106	80	26	121	98	23	4.7	13-44				
	92	42	23	19	50	42	8	5.4	45-64				
	30	10	8	2	20	16	4	7.9	65+				
0.2	367	165	113	52	202	159	43	5.7	All ages				
	12642	4658	2021	2635	7983	3431	4551	7.2	< 1			إجمالي 100 سبب Total of 100 causes	
	26480	9009	3936	5073	17474	7652	9822	3.5	1-12				
	88405	48687	31266	17421	39718	29138	10580	4.9	13-44				
	24575	13831	3599	10232	10744	6094	4650	7.7	45-64				
	12719	3898	1738	2160	8821	4204	4617	9.5	65+				
90.2	164824	80082	42560	37522	84742	50521	34221	5.6	All ages				
	1803	737	288	449	1066	485	581	8.9	< 1	إجمالي المراضة Total morbidity			
	2577	914	377	537	1663	755	908	5.1	1-12				
	7687	4245	1948	2297	3442	1909	1533	7.7	13-44				
	3853	2020	713	1307	1833	1113	720	9.1	45-64				
	1992	688	280	408	1304	523	781	12.1	65+				
9.8	17912	8604	3606	4998	9308	4785	4523	8.2	All ages				
	14444	5393	2309	3084	9051	3918	5133	7.4	< 1				
	29062	9925	4314	5611	19137	8407	10730	3.7	1-12				
	96091	52931	33213	19718	43160	31047	12113	5.2	13-44				
	28426	15851	4312	11539	12575	7205	5370	7.8	45-64				
	14711	4586	2018	2568	10125	4727	5398	9.9	65+				
100.0	182734	88686	46166	42520	94048	55304	38744	5.9	All ages				

Data of discharge from the Allergic Hospital are not available

بيانات الخروج من مستشفى الحساسية غير متوفرة

جدول - 53 - العمليات التي أجريت بمستشفيات وزارة الصحة تبعا لفئة العملية، الكويت 2004
Operations performed in M.O.H. hospitals, by category, Kuwait 2004

الإجمالي Total	الحوادث Casualty		صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major		المستشفيات Hospitals
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
100.0	64.0	13157	19.5	4012	10.9	2249	5.5	1125	العامة: General
100.0	74.2	11007	7.4	1093	6.7	997	11.8	1744	المصباح Sabah
100.0	90.4	34952	4.3	1680	2.2	862	3.0	1151	الأسيوطي Amiri
100.0	69.1	12669	11.5	2117	9.8	1800	9.5	1751	مبارك الكبير Mubarak
100.0	86.2	39700	0.9	432	6.9	3196	6.0	2747	فاروانيا Farwania
100.0	70.6	17260	14.1	3455	4.3	1054	11.0	2694	آدان Adan
100.0	79.0	128745	7.9	12789	6.2	10158	6.9	11212	جابر Jabra
									المجموع Total
100.0	21.4	1874	17.9	1570	23.1	2027	37.6	3292	التخصصية : Specialized
100.0	0.0	0	49.4	2829	0.0	0	50.6	2892	الرازي Al-razi
100.0	0.0	0	18.2	189	0.8	8	81.1	843	الولادة Maternity
100.0	29.7	4389	29.0	4282	0.0	0	41.2	6087	الأمراض الصدرية Chest Diseases
100.0	0.0	0	68.1	653	7.3	70	24.6	236	ابن سينا Ibn-sina
100.0	20.0	6263	30.5	9523	6.7	2105	42.7	13350	مركز الكويت لمكافحة السرطان Kuwait Cancer C.C.
100.0	69.5	135008	11.5	22312	6.3	12263	12.7	24562	المجموع Total
									المجموع العام Grand Total

جدول - 54 - العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للقسم وفئة العملية ، الكويت 2004
 Operations performed in M.O.H. hospitals by department and category of operation, Kuwait 2004

الإجمالي Total	صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major		القسم Department	القسم
	No.	%	No.	%	No.	%		
25.8	15804	30.5	6808	36.5	4472	18.4	4524	جراحة عامة
10.5	5581	9.2	2043	19.1	2346	4.9	1192	أنف و أذن و حنجرة
23.0	12666	22.3	4983	13.8	1688	24.4	5995	النساء و التوليد
13.6	8433	9.4	2090	20.2	2480	15.7	3863	جراحة العظام
0.6	315	0.6	140	0.0	3	0.7	172	جراحة الصدر
1.2	725	0.2	49	0.0	5	2.7	671	جراحة القلب
7.5	4542	7.6	1687	0.4	46	11.4	2809	جراحة العيون
2.9	2072	4.0	883	0.0	0	4.8	1189	جراحة التجميل و الحروق
1.3	922	1.0	217	0.0	2	2.9	703	جراحة الأعصاب
2.0	1188	1.9	413	0.0	2	3.1	773	جراحة الكلى
3.2	2126	5.5	1234	0.0	0	3.6	892	جراحة الأطفال
1.5	751	2.0	445	0.6	70	1.0	236	جراحة السرطان
3.9	2380	3.5	774	6.7	827	3.2	779	جراحة مسالك بولية
0.4	260	0.6	123	0.4	50	0.4	87	جراحة الأوعية الدموية
1.0	531	0.6	133	1.0	120	1.1	278	عمليات الأسنان
1.5	732	0.9	208	1.2	143	1.6	381	إجراءات تشخيصية
0.2	109	0.4	82	0.1	9	0.1	18	أخرى
100.0	59137	100	22312	100	12263	100	24562	المجموع

Casualty operation : 135008

عمليات غرفة الحوادث : 135008

جدول - 55 - Table

أهم 100 عملية رئيسية و متوسط مدة الإقامة تبعاً للجنسية و النوع (التصنيف الدولي للإجراءات الجراحية)، الكويت 2004
 The most important 100 principal operations and average length of stay by nationality and gender
 (International Classification of Procedures in Medicine-ICPM), Kuwait 2004

الجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	العدد ICPM code	ترتيب Rank
	العدد No.	النسبة %	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T				
5181	10.3	2837	2837	---	2344	2344	6.8	قطع قيصرى على Cervical cesarean section	5-741	1
4534	9.0	2448	2448	---	2086	2086	1.9	توسيع وكحت الرحم Dilation and curettage of uterus	5-690	2
2436	4.9	1495	355	1140	941	381	4.2	استئصال الزائدة الوبوية Appendectomy	5-470	3
1812	3.6	621	265	356	1191	527	2.2	استئصال اللوز واللحمية Tonsillectomy with adenoidectomy	5-282	4
1512	3.0	647	377	270	865	699	5.1	استئصال المرارة Cholecystectomy	5-511	5

تابع جدول - 55 - Contd. table

النسبة النسبة %	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة البقاء ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	ترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
2.5	1274	825	179	646	449	147	302	11.5	ارجاع مفتوح لكسر مع تثبيت داخلي Open reduction of fracture with internal Fixation	5-792	6
2.2	1103	339	161	178	764	335	429	1.9	استئصال اللحمية (بدون استئصال اللوز) Adenoidectomy (without tonsillectomy)	5-285	7
2.0	1027	692	61	631	335	54	281	3.6	اصلاح فتق ارنس فخذى Repair of inguino femoral hernia	5-530	8
2.0	1004	351	92	259	653	261	392	3.7	اصلاح وعصليات تجويفية نظيرية بالانف Repair and plastic operations on nose	5-217	9
1.6	810	496	154	342	314	128	186	5.3	شق آخر فم الجهد و التوسع تحت الجلد Other incision of skin and subcutaneous tissue	5-882	10

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الترتيب ICPM code	ترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
1.5	757	270	128	142	487	248	239	2.5	استئصال اللوز (بدون استئصال اللصحية) Tonsillectomy (without adenoidectomy)	5-281	11
1.2	593	376	72	304	217	83	134	18.9	تثبيت دالمقن للظلم (بدون إرجاع للكسر) Internal fixation of bone (without fracture reduction)	5-787	12
1.2	578	290	112	178	288	161	127	3.4	قطع موضعي أو تدمير للجلد والتمسح تحت الجلد Local excision or destruction of skin and subcutaneous tissue	5-884	13
1.1	575	269	27	242	306	55	251	3.1	استئصال الجيوب أو كيس شغري Excision of plionidal sinus	5-887	14
1.1	535	328	62	266	207	75	132	14.6	تنظيف جراحى لجرخ أو تسنج ملوث Surgical toilet of wound or infected tissue	5-883	15

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	ترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
1.0	496	341	68	273	155	55	100	3.7	استئصال البواسير Hemorrhoidectomy	5-493	16
0.8	396	282	23	259	114	37	77	16.0	عمل طريق فرعي لتوصيل الأوعية الدموية المغذية للقلب Bypass anastomosis for heart revascularization	5-361	17
0.7	376	185	171	14	191	182	9	4.8	قطع موضعى لإزالة نسيج الثدي Local excision of lesion of breast	5-860	18
0.7	368	229	21	208	139	38	101	3.7	شق أو قطع لتسريح حول الشرج Incision or excision of perianal tissue	5-490	19
0.7	351	207	126	81	144	102	42	11.3	شق البطن الاستقصائي Laparotomy	5-541	20

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	فكر ICPM code	ترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.7	338	221	30	191	117	62	55	5.0	اصلاح فتق آخر في الجدار الأمامي للبطن Repair of other hernia of anterior abdominal wall	5-535	21
0.7	337	227	227	-----	110	110	-----	9.0	استئصال كلي للرحم من البطن Total abdominal hysterectomy	5-683	22
0.7	337	171	44	127	166	57	109	6.5	إزالة جهاز تثبيت دافنيس Removal of internal fixation appliance	5-788	23
0.7	333	133	78	55	200	158	42	5.1	اصلاح فتق السرة Repair of umbilical hernia	5-534	24
0.7	328	137	-----	259	69	-----	69	1.8	عصية الختن Circumcision	5-640	25

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة القامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	ترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.7	327	76	30	46	251	145	106	2.7	إزالة السن (الضرس) بالجراحة Surgical removal of tooth	5-231	26
0.6	315	183	183	---	132	132	---	3.8	عمليات جراحية لتعقيم الأنثى Surgical operations to produce female sterilization	5-980	27
0.6	299	181	31	150	118	67	51	14.2	استئصال الغضروف بين الفقرات الظهرية Excision of intervertebral disc	5-803	28
0.6	293	211	211	---	82	82	---	2.9	جذب (مسحب) بالتفريغ على فروة رأس الجنين Vacuum traction on fetal scalp	5-728	29
0.6	284	109	109	---	175	175	---	3.2	اصلاح عطق الرحم الداخلي Repair of internal cervical os	5-674	30

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	ترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	نكر M	مجموع T	أنثى F					نكر M
0.6	278	186	19	167	92	25	67	3.3	قطع أو استئصال ناسور شرجي Incision or excision of anal fistula	5-491	31
0.5	257	89	25	64	168	65	103	3.2	عمليات أخرى في المنطقة البولية Other operations on urinary bladder	5-579	32
0.5	245	140	35	105	105	65	40	2.7	تقسيم (جزئية) فتحة الشرج Division of anal sphincter	5-494	33
0.5	244	91	-----	91	153	-----	153	2.7	تثبيت الخصية Orchiopexy	5-624	34
0.4	222	77	27	50	145	46	99	4.2	عمليات أخرى في الجيوب الأنفية Other operations on nasal sinuses	5-229	35

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الفرع ICPM code	ترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.4	215	167	16	151	48	14	34	4.7	شق الحالب Ureterotomy	S-562	36
0.4	214	96	46	50	118	70	48	3.5	استخراج العدسة خارج المحفظة Extracapsular extraction of lens	S-145	37
0.4	213	142	23	119	71	22	49	4.2	خياطة للجلد والتمسح تحت الجلد Suture of skin and subcutaneous tissue	S-890	38
0.4	207	149	23	126	58	32	26	4.0	اصلاح حالب كلىة Repair of ureter	S-568	39
0.4	199	78	35	43	121	57	64	2.4	شق طبلة الأذن Myringotomy	S-200	40

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	ترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.4	199	125	---	125	74	---	74	4.5	استئصال دوالي أو القيلة المائية للحبل المشوي Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord	5-630	41
0.4	186	65	---	65	121	---	121	5.6	اصلاح وتقويم في عضو التنكيز Repair and plastic operation on penis	5-643	42
0.4	182	100	79	21	82	69	13	6.3	استئصال جزئي لغير النخلة الدرقية Other partial thyroidectomy	5-062	43
0.4	176	69	7	62	107	29	78	12.7	اصلاح آخر في المفصل Other repair of joint structure	5-819	44
0.3	171	103	33	70	68	35	33	4.1	تقويم غضاء طبية الأذن Myringoplasty	5-194	45

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة إقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	التردد ICPM code	ترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	نكر M	مجموع T	انثى F					نكر M
0.3	163	106	32	74	57	35	22	3.1	استئصال موزمضي آخر أو تدمير للفتحة الشرج Other local excision or destruction of anus	5-492	46
0.3	151	89	89	62	62	10.6	استئصال البروستاتا عن طريق الفتحة البولية Transurethral prostatectomy	5-601	47
0.3	145	114	114	31	31	3.6	استئصال قيلة منوية من التقيح المغلف للقصية Excision of hydrocoele (of tunica vaginalis)	5-611	48
0.3	144	82	8	74	62	23	39	8.1	لرجاع مقلول لكسر مع تثبيت داخلي Closed reduction of fracture with internal fixation	5-790	49
0.3	129	80	12	68	49	14	35	4.0	عمليات تقويمية أخرى على العضلات والأوتار والأربطة Other plastic operations on muscle, tendon and fascia	5-837	50

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الكود ICPM code	ترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.3	128	50	24	26	78	38	40	16.8	تحويل بطني خارج الصمامة Extracranial ventricular shunt	5-023	51
0.3	126	102	32	70	24	13	11	3.4	ربط أو القلاع لدوالي الأوردة Ligation and stripping of varicose veins	5-384	52
0.3	126	73	73	53	53	7.3	استئصال مريض أو تدمير للتبريض Local excision or destruction of ovary	5-651	53
0.3	126	47	47	79	79	3.7	اصلاح للثقب في المثانة وفتح في المستقيم Repair of cystocele and rectocele	5-704	54
0.2	124	94	11	83	30	10	20	3.8	تصليبة من خلال مجرى البول للمثقب وحوض الكلية Transurethral clearance of ureter and renal pelvis	5-560	55

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	ترتيب Rank
	العدد No.	الذكور T	الإناث F	الذكور M	الذكور T	الإناث F				
0.2	121	70	70	-----	51	51	2.1	عمليات في عدة بارثولين Operations on Bartholin's gland	5-711	56
0.2	119	49	23	26	70	37	5.5	زرع القرنية Corneal transplant	5-125	57
0.2	117	29	21	8	88	69	6.4	اصلاح أقر المعدة Other repair of stomach	5-445	58
0.2	102	62	15	47	40	17	18.9	ترقيع حر أقر بالجلد Other free skin grafts	5-893	59
0.2	100	43	12	31	57	22	3.5	عمليات في الجسم الزجاجي بالعين Operations on vitreous	5-157	60

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	ترتيب Rank	
	المجموع T	أنثى F	ذكر M	المجموع T	أنثى F	ذكر M					
0.2	99	63	9	54	36	19	17	7.0	استئصال كلي الكلية Total nephrectomy	5-554	61
0.2	96	44	5	39	52	16	36	4.1	استئصال أو تدمير آفة في الأنف Excision or destruction of lesion of nose	5-212	62
0.2	94	46	46	----	48	48	----	3.0	استئصال آخر أو تدمير آفة في عظم الرحم Other excision or destruction of lesion of cervix	5-672	63
0.2	94	38	18	20	56	31	25	3.1	استرخاء (ازخام) ندية في الجند المتقلص Relaxation of scar or contracture of skin	5-891	64
0.2	93	60	12	48	33	18	15	10.7	شق الكلية و عمل فوهة بياضية Nephrotomy and nephrostomy	5-550	65

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة العلاج (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الكود ICPM code	ترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.2	89	66	14	52	23	5	18	4.2	اصلاح الجرح وعاء Other repair of vessel	5-395	66
0.2	87	39	27	12	48	39	9	5.2	استئصال فص من الغدة الدرقية Unilateral thyroid lobectomy	5-061	67
0.2	87	46	9	37	41	20	21	19.1	بتر و فصل مفاصل الأصابع القدم Amputation & disarticulation of toes	5-845	68
0.2	85	59	20	39	26	8	18	3.1	تصريف عن طريق الدم لخراج بالبلعوم Oral drainage of pharyngeal abscess	5-280	69
0.2	82	37	24	13	45	38	7	3.5	تحرير التصاقات وإزالة الضغط من على العصب Freeing of adhesions and decompression of nerve	5-043	70

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الشفاء ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	ترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.2	82	31	19	12	51	46	5	8.1	استئصال كامل للغدة الدرقية Complete thyroidectomy	5-063	71
0.2	82	22	11	11	60	27	33	2.7	استئصال بسيط للتركيوب (بنام) ليمفاوي Simple excision of lymphatic structure	5-401	72
0.2	81	28	4	24	53	12	41	3.0	تقسيم وقطع في العصب Division and excision of nerve	5-040	73
0.2	78	24	14	10	54	34	20	10.7	تقسيم العظم Division of bone	5-781	74
0.2	77	61	1	60	16	3	13	3.1	إصلاح فتق ارنس وركب مع الطرز مع الاستقبال Repair of inguinofemoral hernia with graft or prosthesis	5-531	75

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة البقاء ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الكود ICPM code	ترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.2	76	35	10	25	41	16	25	4.7	عمليات لفرى بلجند و الشويج تحت الجلد Other unqualified operations on skin and subcutaneous tissue	S-909	76
0.1	75	54		54	21	4	17	6.8	تحرير ضيق في قناة مجرى البول Freeing of stricture of urethra	S-584	77
0.1	74	33	33	-----	41	41	-----	6.6	استئصال أو تدمير لآفة في الرحم Excision or destruction of lesion of uterus	S-681	78
0.1	71	40	11	29	31	13	18	19.5	استئصال جزئي للأعضاء التناسلية Excision of large intestine, partial	S-455	79
0.1	66	46	13	33	20	11	9	16.4	تبدال صمام في القلب Replacement of heart valve	S-352	80

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

النسبة النسبة %	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الكود ICPM code	ترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.1	66	34	34	-----	32	32	-----	5.2	شق الثدي Mastotomy	5-871	81
0.1	64	18	7	11	46	37	9	23.4	إحلال كامل الحوض Total hip replacement	5-815	82
0.1	60	44	4	40	16	3	13	2.9	عمليات أخرى بفتحة الشرج Other operations on anus	5-499	83
0.1	60	51	3	48	9	5	4	4.9	تصليبة مجرى البول من خلال الفتحة البولية Transurethral clearance from bladder	5-570	84
0.1	59	30	30	-----	29	29	-----	2.3	ولادة آلية بالسطح Instrumental breech delivery	5-727	85

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

الاجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	التردد ICPM code	ترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكور M	مجموع T	انثى F					ذكور M
0.1	57	31	31	----	26	26	----	15.9	استئصال كامل للثدي Complete mastectomy	5-861	86
0.1	54	11	3	8	43	14	29	12.5	زرع كلية Transplant of kidney	5-555	87
0.1	54	32	12	20	22	6	16	4.8	تقسيم العضلة، وتر و غشاة اليد Division of muscle, tendon, fascia of hand	5-821	88
0.1	53	24	6	18	29	17	12	6.0	تقديم طبلة الأذن Other tympanoplasty	5-195	89
0.1	52	29	7	22	23	8	15	4.3	شق الأنف Incision of nose	5-211	90

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة البقاء ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	ترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.1	52	13	6	7	39	11	28	2.4	عمليات أخرى بالأنف Other operations on nose	5-219	91
0.1	51	16	11	5	35	26	9	6.8	إرجاع مفصّل المفصّل (فتح المفصّل) Open reduction of dislocation of joint	5-796	92
0.1	51	11	2	9	40	14	26	3.4	عملية تجميلية لأجزاء الجسم Size reduction plastic operation	5-901	93
0.1	50	19	19	---	31	31	---	4.2	إصلاح الفرج و السجّات Repair of vulva & perineum	5-716	94
0.1	50	11	6	5	39	31	8	12.3	تقويم آفة بالمفصّل Other arthroplasty of hip	5-816	95

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	العدد ICPM code	ترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.1	49	22	10	12	27	6	21	4.1	تقويم الفك (التهامة) Palatoplasty	5-275	96
0.1	49	27	5	22	22	6	16	9.3	إرجاع مقلع كسر الفك العلوي و السفلي Closed reduction of maxillary & mandibular fracture	5-762	97
0.1	48	31	31	---	17	17	---	5.0	استئصال آخر البوق الرضحي Other salpingectomy	5-665	98
0.1	48	24	19	5	24	16	8	9.2	استئصال أو قطع آخر في الثدي Other excision of breast	5-869	99
0.1	47	28	9	19	19	14	5	7.3	شق المرارة بدون استئصال Cholecystostomy	5-510	100
73.3	36780	19444	9999	9445	17336	10783	6553	5.4	إجمالي 100 عملية جراحية Total of 100 surgical operations		
26.7	13412	6667	1974	4693	6745	3105	3640	5.9	إجمالي العمليات الجراحية الأخرى Total of all other surgical operations		
100.0	50192	26111	11973	14138	24081	13888	10193	5.5	إجمالي الجراحات Grand total		

جدول - 56 - Table
 بعض الخدمات الصحية المختارة و القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2004
 Selected health services and manpower data in the M.O.H. hospitals, Kuwait 2004

المجموع Total	القوى العاملة Manpower			العمليات Operations	الزيارات Visits		الخروج Discharges	الأسرة Beds	المستشفيات Hospitals
	غير ذلك Others	ممرضات Nurses	أطباء Doctors		الطوارئ Emergency	العيادات الخارجية Outpatient			
1883	711	849	323	7386	371686	192280	19590	445	General العامة:
1612	644	660	308	3834	154971	146157	12858	374	Sabah الصباح
1762	749	637	376	3693	248979	136175	15969	405	Amiri الإمامي
1877	707	846	324	5668	549745	252343	24219	483	Mubarak مبارك الكبير
1878	775	758	345	6375	422821	181637	29716	520	Farwania الفروانية
1713	686	768	259	7203	386565	122047	29401	442	Adan العدان
10725	4272	4518	1935	34159	2134767	1030639	131753	2669	Jahra الجفرة
									Total مجموع
854	385	346	123	6889	106833	168253	5655	237	Specialized التخصصية
439	338	77	24	-----	-----	35838	312	81	Al-Razi الرازي
1034	328	568	138	5721	17814	46963	20835	362	Phys. Med. Rehab. الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
666	266	334	66	1040	-----	96239	5833	136	Maternity الولادة
322	154	134	34	-----	10244	11226	3836	151	Chest Diseases الأمراض الصدرية
732	278	369	85	-----	4333	46095	2690	515	Infectious Diseases الأمراض المعدية
1175	507	539	129	10369	128884	217887	9826	356	Psychological Med. الطب النفسي
529	272	193	64	959	-----	33474	1994	112	Ibn sina ابن سينا
95	71	9	15	-----	-----	63459	1217	128	Kuwait Cancer Control C. مركز الكويت لمكافحة السرطان
5846	2599	2569	678	24978	268108	719434	52198	2078	Kuwait Allergy Centre مركز الكويت لأمراض الحساسية
16571	6871	7087	2613	59137	2402875	1750073	183951	4747	Total مجموع العام
									Grand total المجموع العام

جدول - 57- Table
 نسبة خروج المستشفيات و المراجعين للعيادات الخارجية و العمليات و المبيعات إلى الهيئة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2004
 Hospitals discharges, outpatient visits and operations to clinical staff ratio at the M.O.H. hospitals, Kuwait 2004

المستشفيات	النسبة التفصيلية	النسبة الاجمالية	النسبة التفصيلية	النسبة الاجمالية	النسبة التفصيلية	النسبة الاجمالية	النسبة التفصيلية	النسبة الاجمالية	النسبة التفصيلية	النسبة الاجمالية	النسبة التفصيلية	النسبة الاجمالية	
Hospitals	Specialized	All	Outpatient visits / nurse ratio	Outpatient visits / doctor ratio	Discharges / nurse ratio	Discharges / doctor ratio	Discharges APD	Discharges APD	Operations (% of total discharges)	Outpatient visits / nurse ratio	Outpatient visits / doctor ratio	Discharges / nurse ratio	Discharges / doctor ratio
العامة:													
الصدر	الصدر		226.5	595.3	23.1	60.7	53.5		37.7	226.5	595.3	23.1	60.7
الام	الام		221.5	474.5	19.5	41.7	35.1		29.8	221.5	474.5	19.5	41.7
مبارك الكبير	مبارك الكبير		213.8	362.2	25.1	42.5	43.6		23.1	213.8	362.2	25.1	42.5
فرو التوبة	فرو التوبة		298.3	778.8	28.6	74.8	66.2		23.4	298.3	778.8	28.6	74.8
العدنان	العدنان		239.6	526.5	39.2	86.1	81.2		21.5	239.6	526.5	39.2	86.1
الجذراء	الجذراء		158.9	471.2	38.3	113.5	80.3		24.5	158.9	471.2	38.3	113.5
الاجمالي	الاجمالي		228.1	532.6	29.2	68.1	360.0		25.9	228.1	532.6	29.2	68.1
التخصصية	التخصصية												
الارابي	الارابي		486.3	1367.9	16.3	46.0	15.5		121.8	486.3	1367.9	16.3	46.0
الطبيعي و التأهيل الصحي	الطبيعي و التأهيل الصحي		465.4	1493.3	4.1	13.0	0.9		---	465.4	1493.3	4.1	13.0
الامراض الصدرية	الامراض الصدرية		82.7	340.3	36.7	151.0	56.9		27.5	82.7	340.3	36.7	151.0
الامراض السكرية	الامراض السكرية		288.1	1458.2	17.5	88.4	15.9		17.8	288.1	1458.2	17.5	88.4
الطبيب النفسي	الطبيب النفسي		83.8	330.2	28.6	112.8	10.5		---	83.8	330.2	28.6	112.8
ابن سينا	ابن سينا		124.9	542.3	7.3	31.6	7.3		---	124.9	542.3	7.3	31.6
مركز الكويت لمكافحة السرطان	مركز الكويت لمكافحة السرطان		404.2	1689.0	18.2	76.2	26.8		105.5	404.2	1689.0	18.2	76.2
مركز الكويت لأمراض المناسمية	مركز الكويت لأمراض المناسمية		173.4	523.0	10.3	31.2	5.4		48.5	173.4	523.0	10.3	31.2
الاجمالي	الاجمالي		7051.0	4230.6	135.2	81.1	3.3		---	7051.0	4230.6	135.2	81.1
الاجمالي العام	الاجمالي العام		280.0	1061.1	20.3	77.0	142.6		47.9	280.0	1061.1	20.3	77.0
الاجمالي العام	الاجمالي العام		246.9	669.8	26.0	70.4	502.6		32.1	246.9	669.8	26.0	70.4

جدول - 58 - Table
مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2004
Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait 2004

مستشفيات	الأسرة الثانية B.C.	معدل إشغال السرير B.O.R.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	فترة تواضع السرير T.O.I.	معدل دوران السرير T.O.R.
العامة:					
General					
Sabah	445	59.8	4.9	3.4	44.0
الاصحاح					
Amiri	374	63.3	6.7	4.0	34.4
الإمامي					
Mubarak	405	67.6	6.3	3.1	39.4
مبارك الكبير					
Farwania	483	60.7	4.5	3.0	50.1
الفروانية					
Adan	520	78.9	5.4	1.3	57.1
أدان					
Jahra	442	73.2	4.0	1.6	66.5
الجرا					
All	2669	67.7	5.1	2.5	49.4
إجمالي					
التخصصية					
Specialized					
Al-razi	237	69.1	10.6	4.8	23.9
الرازي					
Phys. Med. Rehab.	81	70.9	70.2	28.8	3.9
الطب الطبيعي و التأهيل الصحي					
Maternity	362	73.4	4.6	1.7	57.6
الولادة					
Chest Diseases	136	71.2	6.1	2.5	42.9
الأمراض الصدرية					
Infectious Diseases	151	39.5	5.7	8.7	25.4
الأمراض المعدية					
Psychological Med.	515	95.3	67.0	7.5	5.2
الطب النفسي					
Ibn sina	356	50.1	6.7	6.8	27.6
ابن سينا					
Kuwait Cancer Control C.	112	68.1	14.0	6.6	17.8
مركز الكويت لمكافحة السرطان					
Kuwait Allergy centre	128	51.9	20.3	18.8	9.5
مركز الكويت لأعراض الحساسية					
All	2078	70.0	6.7*	4.6	25.1
إجمالي					
Overall	4747	68.7	5.5*	3.1	38.8
الإجمالي العام					

*Excluding Psychological Medicine Hospital and Physical Medicine & Rehabilitation Hospital

*يتم استثناء مستشفى الطب النفسي و مستشفى الطب الطبيعي

جدول -- 59 -- Table - 59
 مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات العامة بوزارة الصحة، الكويت 2004
 Bed utilization indices at various departments in the general hospitals of M.O.H., Kuwait 2004.

مستشفيات و الأقسام Hospitals & Departments	الأسرة القائمة B.C.	معدل إشغال السرير B.O.R.	متوسط مدة الإقامة A.I.S.	فترة فراغ السرير T.O.I.	معدل دوران السرير T.O.R.
Sabah					
General surgery	64	70.4	6.0	2.9	43.1
Internal medicine	112	85.3	7.3	1.3	42.3
Paediatrics	163	44.5	4.4	5.5	36.8
E.N.T.	106	49.1	2.8	2.9	61.4
Ameri					
General surgery	135	59.1	5.6	3.9	38.8
Internal medicine	183	73.6	7.8	2.9	34.4
Paediatrics	56	40.1	3.9	5.9	37.5
Mubarak Al-Kabeer					
General surgery	144	56.5	5.6	4.4	36.8
Internal medicine	170	86.2	7.8	1.3	40.5
Paediatrics	91	50.4	4.0	4.1	45.7
Farwania					
General surgery	126	51.9	5.6	5.2	33.8
Internal Medicine	114	73.0	6.5	2.7	41.0
Paediatrics	95	47.0	3.6	4.1	47.3
Obst. & Gyn	80	75.1	2.4	0.9	121.1
Urology	24	51.7	5.1	4.8	36.8
Premature Newborn. unit	39	68.5	14.9	6.9	16.8
Day Case unit	5	5.0	0.3	6.6	55.8


تابع جدول - 59 - Contd. table

معدل دوران السرير	فترة فراغ السرير	متوسط مدة الإقامة	معدل إشغال السرير	الأسرة القابلة	Hospitals & Departments	المستشفيات والأقسام
T.O.R.	T.O.I.	A.L.S.	B.O.R.	B.C.		
52.9	2.4	4.6	66.2	77	Adan	العدان
47.5	1.0	6.8	87.2	115	General surgery	الجراحة العامة
61.2	1.1	4.4	80.7	98	Internal medicine	الداخلية
97.8	0.7	3.1	82.4	122	Paediatrics	الأطفال
42.7	1.9	6.8	78.8	24	Obst. & Gyn	الولادة وأمراض النساء
18.1	2.1	18.3	90.6	47	Orthopedics	العظام
70.6	0.7	4.6	88.4	10	Premature Newborn unit	وحدة المواليد الخدج
84.9	1.3	3.2	73.6	16	I.C.U.	العناية المركزة
18.5	16.0	3.8	19.2	11	E.N.T.	الأنف والذن وحنجرة
					Ophthalmology	أمراض العيون
					Jahra	الجهراء
68.9	1.7	3.7	70.9	99	General surgery	الجراحة العامة
55.2	1.2	5.5	83.9	114	Internal medicine	الداخلية
78.0	1.5	3.3	70.0	66	Paediatrics	الأطفال
114.0	1.1	2.2	68.9	77	Obst. & Gyn	الولادة وأمراض النساء
48.0	3.0	4.7	61.4	26	Orthopedics	العظام
38.7	3.1	4.2	58.5	10	I.C.U.	العناية المركزة
22.2	2.4	14.4	87.2	32	Premature Newborn unit	وحدة المواليد الخدج
61.4	3.2	2.8	46.8	18	E.N.T.	الأنف والذن وحنجرة



2. الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

**2. Primary health care &
Health divisions**



جدول - 61 - Table
الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية تبعا للجنسية و المنطقة الصحية ، الكويت 2004
Visits to the primary health care centers, by nationality and health region, Kuwait 2004

المجموع Total	الفراتية Farwania		الجهراء Jahra		الأحمدي Ahmadi		حولي Hawli		العاصمة Capital		Clinics	العيادات
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
100.0	19.5	677183	14.1	490259	25.2	873977	19.5	676101	21.7	751637	General practice	مساريس علم
100.0	22.0	363883	24.3	401381	13.6	224178	25.5	421114	14.6	241440	K	ك
100.0	20.3	1041066	17.4	891640	21.4	1098155	21.4	1097215	19.4	993077	NK	غ ك
100.0	20.7	20307	13.9	13623	28.6	28015	16.9	16573	19.8	19412	T	ح
100.0	29.6	20169	21.7	14782	13.3	9051	27.4	18679	7.9	5410	Gynecology	أمراض نساء
100.0	24.4	40476	17.1	28405	22.3	37066	21.2	35252	15.0	24822	K	ك
100.0	11.9	12542	19.3	20406	31.3	33091	19.9	21060	17.7	18736	NK	غ ك
100.0	18.8	17812	27.5	26061	12.8	12165	30.8	29260	10.1	9634	T	ح
100.0	15.1	30354	23.1	46467	22.5	45256	25.1	50320	14.1	28370	Maternal care	عيادات الحوامل
100.0	17.7	470226	17.1	454995	31.5	836966	18.7	497193	14.9	394911	K	ك
100.0	18.7	199153	26.9	286131	14.5	153761	28.0	298252	11.9	126700	NK	غ ك
100.0	18.0	669379	19.9	741126	26.6	990727	21.4	795445	14.0	521611	T	ح
											Child care	اطفال

تابع جدول - 61 - Contd. table

المجموع Total	القرى الريفية Rural	الوحدات Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawli	العاصمة Capital	العيادات Clinics	المجموع العام Grand T						
								%	No.	%	No.	%	No.
100.0	610252	20.5	124869	16.2	98777	28.8	175483	16.6	101468	18.0	109655	Dental	الأسنان
100.0	338490	23.1	78155	25.3	85502	12.0	40771	27.5	93043	12.1	41019	K	ك
100.0	948742	21.4	203024	19.4	184279	22.8	216254	20.5	194511	15.9	150674	NK	غ ك
100.0	315577	21.0	66275	19.4	61143	30.4	95868	16.0	50473	13.3	41818	T	ح
100.0	226922	23.0	52155	18.7	42450	18.4	41671	27.5	62330	12.5	28316	K	ك
100.0	542499	21.8	118430	19.1	103593	25.4	137539	20.8	112803	12.9	70134	NK	غ ك
100.0	7253042	18.9	1371402	15.7	1139203	28.2	2043400	18.8	1362868	18.4	1336169	T	ح
100.0	3444428	21.2	731327	24.9	856307	14.0	481597	26.8	922678	13.1	452519	K	ك
100.0	10697470	19.7	2102729	18.7	1995510	23.6	2524997	21.4	2285546	16.7	1788688	NK	غ ك
												T	ح

جدول - 62 - Table
 الزيارات لمراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2004
 Visits to child health care centres by age, nationality and health region, Kuwait 2004

المجموع العام Grand total	المجموع Total		من سن 5 إلى 12 سنة 5 - 12 years		أقل من 5 سنوات < 5 years		Health region	
	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti		
14.0	521611	126700	394911	55845	167375	70855	227536	الخاصة Capital
21.4	795445	298252	497193	149443	222871	148809	274322	حولي Hawalli
26.6	990727	153761	836966	90645	359725	63116	477241	الأحمدي Ahmadi
19.9	741126	286131	454995	145922	215932	140209	239063	الجهراء Jahra
18.0	669379	199153	470226	93348	208191	105805	262035	الفروانية Farwania
100.0	3718288	1063997	2654291	535203	1174094	528794	1480197	Total المجموع

جدول - 63 - Table
 الزيارات لعيادات السكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية تبعا للمناطق الصحية ونوع الزيارة والعمر، الكويت 2004
 Visits to diabetes clinics in the primary health care centers, by health regions, type of visit and age, Kuwait 2004

المجموع العام Grand total	No.	%	متابعة Follow - Up		جديد New		المناطق الصحية والجغرافية Health regions & nationality		
			المجموع Total	أقل من 12 سنة < 12 year	أكثر من 12 سنة > 12 year	المجموع Total		أقل من 12 سنة < 12 year	أكثر من 12 سنة > 12 year
100.0	41818	99.1	41462	18450	23012	356	127	229	Capital (6)
100.0	28316	97.5	27613	9533	18080	703	133	570	K N. K.
100.0	70134	98.5	69075	27983	41092	1059	260	799	T
100.0	50473	97.8	49340.0	18876	30464	1133	429	704	Hawali (6)
100.0	62330	96.7	60243.0	11679	48564	2087	404	1683	K N. K.
100.0	112803	97.1	109583.0	30555	79028	3220	833	2387	T
100.0	95868	99.3	95232	36178	59054	636	152	484	Ahmadi (7)
100.0	41671	99.5	41446	9234	32212	225	59	166	K N. K.
100.0	137539	99.4	136678	45412	91266	861	211	650	T
100.0	61143	98.2	60018	21760	38258	1125	215	910	Jahra (4)
100.0	42450	98.0	41593	14249	27344	857	272	585	K N. K.
100.0	103593	98.1	101611	36009	65602	1982	487	1495	T
100.0	66275	98.0	64976	22364	42612	1299	244	1055	Farwania (10)
100.0	52155	96.8	50475	11381	39094	1680	256	1424	K N. K.
100.0	118430	97.5	115451	33745	81706	2979	500	2479	T
100.0	315577	98.6	311028	117628	193400	4549	1167	3382	Grand Total
100.0	226922	97.6	221370	56076	165294	5552	1124	4428	K N. K.
100.0	542499	98.1	532398	173704	358694	10101	2291	7810	T

جدول - 65 - Table

الزيارات لمراكز الأمراض الوراثية تبعاً للتشخيص و الجنسية و النوع. الكويت 2004

Visits to medical genetic centre, by diagnosis, nationality and gender , Kuwait 2004

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التشخيص Diagnosis	
	حصة Total %	No.	انثى Female	ذكر Male	حصة Total %	No.	انثى Female	ذكر Male		
100.0	30.0	1609	482	235	247	70.0	1127	542	585	متلازمة داون Down's syndrome
100.0	32.7	694	227	130	97	67.3	467	212	255	أمراض النساء و عظم Gyn. & infertility related problems
100.0	22.3	1225	273	154	119	77.7	952	450	502	مشكلة وراثية Genetic problems
100.0	29.6	54	16	9	7	70.4	38	21	17	أمراض السرطان الوراثي Familial cancer
100.0	23.9	745	178	87	91	76.1	567	251	316	متلازمات أخرى Various other syndromes
100.0	13.5	2388	322	156	166	86.5	2066	751	1315	تخلف عقلي Mental retardation
100.0	27.4	292	80	42	38	72.6	212	103	109	تشوهات العظام و الرأس Orthopedic & cephalic anomalies
100.0	24.9	209	52	25	27	75.1	157	78	79	الصمم Deafness
100.0	30.1	276	83	34	49	69.9	193	78	115	العيوب الخلقية في التمثيل الغذائي Inborn errors of metabolism
100.0	25.5	443	113	61	52	74.5	330	179	151	لورايل المتعددة Multifactorial
100.0	29.4	2336	686	387	299	70.6	1650	552	1098	أنواع مختلفة Miscellaneous
100.0	24.5	10271	2512	1320	1192	73.5	7759	3217	4542	المجموع Total

جدول - 66 - Table - 66
الزيارات لمركز الطب الإسلامي تبعا للتشخيص والجنسية و النوع والزياره، الكويت 2004
Patients visits to Islamic Medical Center, by diagnosis, nationality, gender and type of visit, Kuwait 2004

المجموع الكلي Grand Total	غير كويتي Non - Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						التشخيص Diagnosis	التشخيص التشخيص	
	المجموع Total		متكرر Follow-up		جديد New		المجموع Total		متكرر Follow-up		جديد New				
	%	No.	الذكور Male	الإناث Female	الذكور Male	الإناث Female	%	No.	الذكور Male	الإناث Female	الذكور Male	الإناث Female			
100.0	264	36.4	96	13	56	7	20	63.6	168	78	48	18	24	Allergic rhinitis	حساسية في الأنف
100.0	237	28.3	67	20	22	6	19	71.7	170	61	59	21	29	Chronic sinusitis	التهاب الجيوب الأنفية المزمن
100.0	580	34.7	201	59	97	16	29	65.3	379	190	88	56	45	Chronic bronchitis	التهاب الشعب الهوائية المزمن
100.0	1791	26.3	471	276	103	61	31	73.7	1320	945	169	169	37	Rheumatoid arthritis	التهاب مفاصل المفاصل
100.0	1109	28.2	313	93	175	17	28	71.8	796	354	352	46	44	Diabetes	السكري
100.0	26	50.0	13	4	4	0	5	50.0	13	6	3	3	1	Urinary tract infection	التهاب مجرى البول
100.0	19	52.6	10	4	4	0	2	47.4	9	4	4	0	1	Peptic & duodenal ulcers	قرحة المعدة والأمعاء
100.0	24	37.5	9	1	6	0	2	62.5	15	10	1	1	3	Hyperacidity	زيادة حموضة المعدة
100.0	141	26.2	37	17	9	8	3	73.8	104	50	15	27	12	Migraine	الصداع النصفي
100.0	218	20.2	44	19	18	2	5	79.8	174	65	68	23	18	Vitiligo	البهاق
100.0	137	22.6	31	11	10	5	5	77.4	106	65	21	17	3	Constipation	الإمساك
100.0	3627	20.9	759	403	126	183	47	79.1	2868	1726	361	615	166	Hypertipemia	زيادة الدهون في الدم
100.0	28	25.0	7	0	6	0	1	75.0	21	1	16	3	1	Impaired liver function	قصور في وظائف الكبد
100.0	442	30.1	133	44	56	17	16	69.9	309	168	58	60	23	Colonic disorders	اضطرابات القولون
100.0	473	34.0	161	46	66	17	32	66.0	312	144	87	44	37	Gastric disorders	اضطرابات المعدة
100.0	9116	25.8	2352	1010	758	339	245	74.2	6764	3867	1350	1103	444	Total	المجموع

جدول - 67 - Table
 الزيارات لمركز التطق و السمع في وزارة الصحة تبعا للجنسية و التوع، الكويت 2004
 Visits to Speech and Hearing Center in M.O.H. by nationality and gender , Kuwait 2004.

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				النشاط Activity	المجموع Total
	%	جملة Total		نسبة نسبة	نسبة نسبة	جملة Total		نسبة نسبة		
No.		No.	Female			Male	No.		No.	Female
100.0	3876	17.6	681	288	393	82.4	3195	1337	1858	العيادة Outpatients
100.0	17086	34.9	5970	2200	3770	65.1	11116	4827	6289	التخطيط Audiograms
100.0	5169	27.5	1420	677	743	72.5	3749	1537	2212	التطق Speech
100.0	26131	30.9	8071	3165	4906	69.1	18060	7701	10359	المجموع Total

جدول - 68 - Table

الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية والمراكز المتخصصة تبعاً للجنسية و النوع ، الكويت 2004
 Visits to regional and specialized dental care centers by nationality and sex , Kuwait 2004

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		Health regions and dental centers	Health regions* المناطق الصحية*
	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		
175660	21547	25908	71235	56970	Capital	العاصمة
233226	50821	60830	70450	51125	Hawalli	حوالي
198548	21284	24142	87215	65907	Ahmedi	الأحمدي
258136	37748	63172	82951	74265	Farwania	الفروانية
216552	53793	42447	67419	52893	Jahra	الجبراء
1082122	185193	216499	379270	301160	Total	إجمالي المناطق
1538973	224760	261402	605166	447645	Specialized centres	المراكز المتخصصة
97580	4946	4754	55675	32205	Morning period	فترة صباحية
1636553	229706	266156	660841	479850	Afternoon period	فترة مسائية
2718675	414899	482655	1040111	781010	Total	إجمالي المراكز
					Grand total	المجموع العام

* Visits to dental outpatient clinics in primary health care centers and hospitals

* الزيارات لعيادات الأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات

جدول - 69 - Table
 الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية ومراكز طب الأسنان التخصصية تبعاً للإجراءات العلاجية، الكويت 2004
 Visits to dental clinics in health regions and specialized dental care centers by treatment procedure , Kuwait 2004

الإجراءات العلاجية procedures											
المناطق الصحية و مراكز طب الأسنان Health regions and dental centers	إزالة الأسنان الدائمة Extraction of permanent teeth	إزالة الأسنان اللبنية Extraction of primary teeth	إزالة أسنان غير عامة Extraction under general anesthesia	كسور الفك والوجه و الكسور Fracture of facial bone	علاج التهابات اللثة Periodontal treatment	علاج تقيح الأسنان Amalgam filling	علاج تقيح الأسنان Porcelain filling	علاج تقيح الأسنان Temporary filling	علاج التهابات Endodontic treatment	تيجان و جسور Crown & bridges	تقويم Orthodontic
المناطق الصحية	21608	2655	0	0	55173	26736	14857	11381	21521	0	0
Health regions	21608	2655	0	0	55173	26736	14857	11381	21521	0	0
المنامة	28259	6655	82	33	68337	39165	20146	20376	36988	0	0
حولي	26032	4758	0	0	51164	32960	20047	17045	22788	0	0
أحمدى	31550	7573	0	0	70888	26923	16646	16350	28406	0	0
الروضة	24339	14358	0	0	65904	26058	16446	19803	29707	0	0
الجهراء	131788	35999	82	33	311466	151842	88142	84955	139410	0	0
إجمالي المناطق	131788	35999	82	33	311466	151842	88142	84955	139410	0	0
المراكز المتخصصة	17058	8168	188	1532	63087	8342	13831	8065	72299	93642	92667
Specialized centres	17058	8168	188	1532	63087	8342	13831	8065	72299	93642	92667
فترة صباحية	3253	8987	2	38	31054	3582	24428	6543	51888	35047	45675
Morning period	3253	8987	2	38	31054	3582	24428	6543	51888	35047	45675
فترة مساءية	20311	17155	190	1570	94141	11924	38259	14608	124187	128689	138342
Afternoon period	20311	17155	190	1570	94141	11924	38259	14608	124187	128689	138342
إجمالي المراكز	20311	17155	190	1570	94141	11924	38259	14608	124187	128689	138342
Total	20311	17155	190	1570	94141	11924	38259	14608	124187	128689	138342
المجموع العام	152099	53154	272	1603	405607	163766	126401	99563	263597	128689	138342
Grand total	152099	53154	272	1603	405607	163766	126401	99563	263597	128689	138342

جدول - 70 -
 الموفون شهريا للملاج بالخارج والمرافقون على نفقة وزارة الصحة بدولة الكويت 2003-2004
 Patients treated abroad & accompanying attendants, by months, Kuwait 2003 - 2004.

التغير النسبي % change	2004				2003				Months الاشهر		
	المرضى Patients	المرافقون Attendants		المرضى Patients	المرافقون Attendants		المرضى Patients	المرافقون Attendants			
		%	No.		%	No.		%		No.	%
34.8	23.1	11.6	89	10.4	64	10.4	66	10.5	52	January	يناير
3.8-	8.3-	6.5	50	5.4	33	8.2	52	7.3	36	February	فبراير
39.0	43.3	7.4	57	7.0	43	6.5	41	6.1	30	March	مارس
37.1	59.1	6.2	48	7.0	43	5.5	35	5.5	27	April	أبريل
13.7	27.8	7.5	58	7.5	46	8.0	51	7.3	36	May	مايو
10.3	8.1	11.0	85	10.9	67	12.1	77	12.6	62	June	يونيو
48.6	35.0	13.9	107	13.1	81	11.3	72	12.2	60	July	يوليو
53.5	48.9	11.2	86	11.9	73	8.8	56	9.9	49	August	أغسطس
6.1	3.5-	9.0	69	8.8	54	10.2	65	11.4	56	September	سبتمبر
37.5-	32.5-	4.5	35	4.4	27	8.8	56	8.1	40	October	أكتوبر
34.3	118.1	5.6	43	7.8	48	5.0	32	4.5	22	November	نوفمبر
34.3	60.8	5.6	43	6.0	37	5.0	32	4.7	23	December	ديسمبر
21.2	24.9	100.0	770	100.0	616	100.0	635	100.0	493	Grand Total	المجموع العام

جدول - 71 - Table

عدد حالات الأمراض السارية المبلغة تبعا للمنطقة الصحية و الجنسية ، الكويت 2004
 Number of notifiable communicable diseases by health region and nationality, Kuwait 2004

الأمراض السارية Communicable diseases	المنطقة		الجهراء		الأحمدي		الرواقية		حوالي		المنطقة			
	ت	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك		
المجموع Total	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك		
Mumps	20	11	9	1	2	3	2	3	0	4	4	0	1	الحمية
Rubella	72	24	48	7	10	2	8	11	14	4	10	0	6	الحمية الألمانية
Mumps	87	53	34	9	1	4	12	17	9	15	4	8	8	الكلف
Polio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	شلل الأطفال
Non-polio paralysis (AFP)	13	4	9	0	1	0	4	1	1	3	1	0	2	شلل الرخو الحاد اللاستغوني
Diphtheria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الديفتيريا
Whooping cough	68	15	53	3	1	4	31	7	8	1	4	0	9	السعال الشوكي
Tetanus	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	الكرزاز
Meningococcal meningitis all types	9	3	6	1	0	1	4	1	1	0	0	0	1	التهاب سحائي وبائي تسبب بالزواحه
Meningitis H. influenza	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	التهاب سحائي فيموفيلس فيموفيلس
Viral meningitis	53	26	27	8	2	1	5	7	9	9	5	1	6	التهاب السحايا الفيروسي
Septic meningitis	77	34	43	6	5	8	19	11	7	5	6	4	6	التهاب السحايا البكتيري

تابع جدول - 71 - Cont. table

المجموع	الجموع		الجزء		الأصدي		الروائية		حولي		العاصمة		Communicable diseases	الأمراض المعدية
	Total	ك	Jahra	ك	Ahmadi	ك	Farwany	ك	Hawalli	ك	Capital	ك		
7877	5217	2660	638	235	999	742	2028	825	893	447	659	411	Chickempox	الجديري المائي
440	265	175	102	63	32	46	52	27	55	19	24	20	Viral hepatitis (A)	التهاب الكبد الفيروسي (أ)
797	340	457	42	68	67	134	93	134	85	64	53	57	Viral hepatitis (B)	التهاب الكبد الفيروسي (ب)
664	490	174	23	19	41	31	202	36	144	52	80	36	Viral hepatitis (C)	التهاب الكبد الفيروسي (ج)
291	285	6	23	0	68	0	84	2	51	2	59	2	Malaria	الملاريا (الغدة)
73	33	40	12	5	3	24	12	4	4	7	2	0	Brucellosis	بروسيل
1278	1099	179	59	16	129	40	498	39	274	46	139	38	Salmonellosis	سالمونيل
32	15	17	9	5	1	3	4	6	1	2	0	1	Shigellosis	الشيجيلا
77	71	6	12	2	9	0	30	1	16	3	4	0	Typhoid fever & Paratyphoid	تيفويد وباراتيفويد
1953	649	1304	139	129	37	246	256	450	161	210	56	269	Notified diarrhea	الإسهال المبلغ
161	71	90	25	19	15	36	25	7	5	20	1	8	Food poisoning	التسمم الغذائي
1602	1254	348	109	45	137	48	612	107	222	84	174	64	Others	أمراض أخرى
15647	9962	5685	1230	628	1561	1435	3955	1687	1952	990	1264	945	Total	الإجمالي

جدول - 72 - Table

أنشطة المجلس الطبي العام تبعاً للجنسية و النوع، الكويت 2004
 Activities of the General medical Council by nationality and gender, Kuwait 2004

مجموع	Total		غير كويتي		كويتي		أعمال المجلس الطبي العام			
	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء				
	Male	Female	Male	Female	Male	Female				
14675	6747	7928	6006	2291	3715	8669	4456	4213	Pre-employment medical exam	الكشف الطبي للتعيين
5376	2917	2459	2058	1101	957	3318	1816	1502	Age estimation	تقدير السن
---	---	---	---	---	---	---	---	---	Social insurance	التأمينات
356	138	218	---	---	---	356	138	218	Year - salary substitution	استبدال
520	203	317	---	---	---	520	203	317	Medical retirement > 50%	تقاعد طبي أكثر من 50%
244	132	112	---	---	---	244	132	112	Medical retirement < 50%	تقاعد طبي أقل من 50%
654	295	359	---	---	---	654	295	359	Social assessment	إعانة الشؤون
---	---	---	---	---	---	---	---	---	Health certification	شهادة خلو من الأمراض
17535	9271	8264	6111	2693	3418	11424	6578	4846	Blood test	فحص الدم
1225	1225	-	793	793	-	432	432	---	Pregnancy test	فحص الحمل
12631	8743	3888	571	321	250	12060	8422	3638	Medical sick leave number	عدد الأجازات الطبية
7980	5002	2978	---	---	---	7980	5002	2978	Hospital refer number	لجان تحويل للمستشفى
61196	34673	26523	15539	7199	8340	45657	27474	18183	Total	المجموع

جدول - 73 - Table

جرعات التطعيمات المختلفة تبعا للجنسية ، الكويت 2004
Vaccine doses by and nationality, Kuwait 2004

مجموع T	غير كويتي NK	كويتي K	الجرعات Doses	Vaccinations	التطعيمات
1	0	1	1	DPT	الطعم الثلاثي
0	0	0	2		
1	1	0	3		
40025	13188	26837	B		
40027	13189	26838	Total		
45559	15405	30154	1	DPT + Hib	الطعم الرباعي
47543	15632	31911	2		
47307	16039	31268	3		
46567	15188	31379	B		
186976	62264	124712	Total		
44313	15942	28371	1	OPV Type - I, II, III	طعم شلل الأطفال بالفم
46176	15571	30605	2		
47585	15672	31913	3		
47276	16013	31263	4		
192073	69142	122931	B		
377423	132340	245083	Total		
44714	16128	28586	1	HBV (Paed)	كبدى ب للأطفال
46120	15453	30667	2		
47697	16313	31384	3		
138531	47894	90637	Total		
46	11	35	1	DT (Paed)	الطعم الثنائي للأطفال
57	12	45	2		
83	30	53	3		
920	531	389	B		
1106	584	522	Total		
61	26	35	1	Hib (Paed)	طعم هييموفلس انفلونزا (أطفال)
68	47	21	2		
87	52	35	3		
202	69	133	B		
418	194	224	Total		
51467	17191	34276	---	Meningococcal ACWY (Paed)	السحايا الرباعي
44799	15440	29359	1	MMR Vac	طعم الحصبة و النكاف و الحصبة الألمانية
31900	12023	19877	2		
76699	27463	49236	Total		

تابع جدول - 73 - Contd. table


5551	2937	2614	1	HBV (adult)	كبدى ب للكبار
4151	2215	1936	2		
2804	1628	1176	3		
532	361	171	B		
13038	7141	5897	Total		
2445	1443	1002	---	DT	الثالثى للكبار
34497	28789	5708	1	TT	تيتانوس توكسويد
19265	17784	1481	2		
4675	4656	19	3		
50842	37083	13759	B		
109279	88312	20967	Total		
3	3	0	---	Measles Vac	طعم الحصبة
0	0	0	---	MR Vac	طعم حصبة المانية و تكاف
21	4	17	---	Hib Vac	طعم هيروفلس انفلونزا
1640	1028	612	---	Anti-Rabies IG	مضادات الكلب
6771	4851	1920	---	Anti-Rabies Vac	طعم الكلب
32454	30613	1841	---	Typhoid (Total) Vac	طعم تيفونيد
145	38	107	---	Rubella Vac	حصبة ألمانية
247624	244621	3003	---	Meningitis (AC) Vac	سحايا ثنائي
90498	61939	28559	---	Meningitis (ACWY) Vac	سحايا رباعي
1353	714	639	---	Normal Gamma Globulin	أجسام مضادة عامة
451	311	140	---	Hepatitis-B IG (Total)	مضادات كبدى ب
46530	20422	26108	---	Influenza Vac	طعم انفلونزا
674	474	200	---	Pneumococcal Vac	طعم نيمو كوكال
314	96	218	---	IPV	طعم شلل الأطفال بالحقن
56	56	0	---	Yellow fever Vac	طعم الحمى الصفراء

جدول - 74 - Table

تكاليف الأدوية والمختبرات والأجهزة في وزارة الصحة ، الكويت 2003-2004

Expenditure on drugs, equipment, laboratories and instruments, MOH Kuwait, 2003 - 2004.

التغير النسبي % change	2004 المجموع بالدينار الكويتي Total amount in KD		2003 المجموع بالدينار الكويتي Total amount in KD		الصفيف Category
	%	Amount	%	Amount	
7.8	40.7	36460581	42.4	33796597	أدوية Drugs
30.6	14.4	12934342	12.4	9896845	المستلزمات Equipments
1.7-	9.5	8492564	10.9	8647875	مختبرات Laboratories
15.8	35.4	31666419	34.3	27327307	أجهزة Instruments
12.4	100.0	89553906	100.0	79668624	مجموع Total



3. المستشفيات الأهلية وقطاع البترول

3. Private sector & oil companies hospitals



جدول - 75 - Table

زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات شركات البترول تبعاً للجنسية و النوع ، الكويت 2004

Outpatient visits to oil company hospitals by nationality and gender, Kuwait 2004

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			المستشفيات Hospitals	
	المجموع Total	انثى Female	ذكر Male	المجموع Total	انثى Female	ذكر Male		
82.2	384312	91258	48809	42449	293054	153580	139474	الإحصاء Al-Ahmadi
5.4	25049	23780	10370	13410	1269	287	982	تксаكو Texaco
12.4	58210	9190	178	9012	49020	663	48357	البتروال الوطنية National Petroleum
100.0	467571	124228	59357	64871	343343	154530	188813	مجموع Total

جدول - 76 - Table

زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات شركات البترول تبعاً للتخصص والجنسية والتميز، الكويت 2004

Outpatient visits in oil company hospitals by specialty, nationality and gender, Kuwait 2004

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						التخصص Specialty
	المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New				
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male			
55.8	260908	66327	11842	14660	18109	21716	194581	27923	25065	58398	83195	Internal medicine*	الأمراض الباطنية*
2.6	12068	3055	879	576	873	727	9013	2316	1725	2319	2653	Dermatology	الأمراض الجلدية
0.1	355	89	15	49	6	19	266	44	145	24	53	Urology	لمسالك البولية
1.7	7747	3755	1377	1792	282	304	3992	936	1183	883	990	Paediatrics	الأطفال
2.8	13020	2999	848	822	532	797	10021	2395	2821	1527	3278	General surgery	الجراحة العامة

* : Includes chest diseases, neurology and psychiatric diseases and general practice.

* : تشمل أمراض الصدر و الأمراض النفسية و العصبية و الممارس العام

تابع جدول - 76 - Contd. table

الصومع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Specialty التخصص			
	الصومع Total	متردد Follow-Up		جديد New		الصومع Total	متردد Follow-Up			جديد New		
% No.		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		
2.6	11993	2487	265	285	512	1425	9506	768	1032	1484	6222	E.N.T. الاذن والحنجرة
3.0	14088	4309	570	746	1312	1681	9779	2465	2002	2376	2936	العيون Ophthalmology
3.4	16128	6078	4985	---	1093	---	10050	7292	---	2758	---	النساء والولادة Obs. & gynecology
10.6	49376	16411	5264	5140	3031	2976	32965	9969	8523	6943	7530	طب الأسنان Dental medicine
2.7	12580	1382	26	39	177	1140	11198	113	317	833	9935	اخرى Others
85.2	398263	106892	26071	24109	25927	30785	291371	54221	42813	77545	116792	الصومع Total
14.8	69308	17336	2947	5152	4412	4825	51972	3400	4023	19364	25185	الطوارئ Casualty
100.0	467571	124228	29018	29261	30339	35610	343343	57621	46836	96909	141977	الصومع الكلي Grand total

جدول - 77 - Table
 الخروج من مستشفى الأحمدى تبعاً للجنسية و النوع و حالة الخروج، الكويت 2004

Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital by nationality, gender and state of discharge, Kuwait 2004

المجموع الكلي Grand total	الحياء Alive		الوفيات Dead		المجموع Total	الحياء Alive		الوفيات Dead		المجموع Total				
	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male					
10608	24	32	6722	3830	2141	4	6	1344	787	8467	20	26	5378	3043

جدول-78- Table
 الخروج من مستشفى الاحمدى تبعا للقسم العلاجي والجنسية و النوع و حالة الخروج، الكويت 2004
 Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital by department, nationality, sex and state of discharge, Kuwait 2004

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				القسم Department				
	المجموع Total	وفيات Dead		أحياء Alive		المجموع Total	وفيات Dead			أحياء Alive			
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male		
19.6	2079	336	2	2	161	171	1743	11	19	927	786	Internal Med.	باطنية
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dermatology	جلدية
29.1	3082	587	2	4	254	327	2495	8	7	1185	1295	Pediatrics	اطفال
14.7	1556	374	0	0	176	198	1182	1	0	528	653	General surgery	جراحة عامة
2.9	311	59	0	0	23	36	252	0	0	97	155	E.N.T.	الاذن والاذن وحصى
3.2	342	72	0	0	27	45	270	0	0	159	111	Ophthalmology	عيون
29.4	3122	689	0	---	689	---	2433	0	---	2433	---	Obst. & Gyn.	امراض نسائولادة
1.1	116	24	0	0	14	10	92	0	0	49	43	Dental	اسنان
100.0	10608	2141	4	6	1344	787	8467	20	26	5378	3043	Grand Total	المجموع العام

جدول - 79 - Table

العمليات التي أجريت في مستشفى الأحمدي تبعا للقسم وفئة العملية و الجنسية، الكويت 2004

Operations performed in Al-Ahmadi hospital, by department, category of operation and nationality, Kuwait 2004

		فئة العملية									
		Category of operation									
المجموع العام	المجموع	صغيرة		متوسطة		كبيرة		Department		القسم	
Grand total	Total	Non-Kuwaiti	Kuwaiti	Non-Kuwaiti	Kuwaiti	Non-Kuwaiti	Kuwaiti	Non-Kuwaiti	Kuwaiti		
%	No.	غير كويتي	كويتي	غير كويتي	كويتي	غير كويتي	كويتي	غير كويتي	كويتي		
60.5	5910	1339	4571	1081	3790	150	459	108	322	جراحة عامة	
25.6	2503	645	1858	584	1579	37	165	24	114	أنف وأذن وحنجرة	
8.8	858	239	619	97	190	34	79	108	350	نساء و توليد	
5.1	495	117	378	26	75	8	35	83	268	عيون	
100.0	9766	2340	7426	1788	5634	229	738	323	1054	Total	

جدول - 81 - Table

نسبة خروج المستشفيات و زيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في مستشفيات شركات البترول ، الكويت 2004

Hospitals discharges and outpatient visits to clinical staff ratio at petroleum company hospitals, Kuwait 2004

العمليات من مجموع الخروج (% of total outpatient visits)	نسبة الزيارات / الممرضات Outpatients / nurse ratio	نسبة الزيارات / الأطباء Outpatients / doctor ratio	نسبة الخروج / الممرضات Discharges / nurse ratio	نسبة الخروج / الأطباء Discharges / doctor ratio	الخروج المتوسط اليومي Discharges (APD)	Hospitals المستشفيات
92	1294	3962	36	109	29	الأحمدي Al-Ahmadi
NA	1789	2087	NA	NA	NA	تكساكو Texaco Inc.
NA	2646	3234	NA	NA	NA	البتروك الوطنية National Petroleum
92	1404	3682	36	109	29	مجموع Total

NA : Not applicable
APD : Average per day

لا ينطبق : NA

جدول - 82 - Table

الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعا للجنسية و النوع و نوع الزيارة، الكويت 2004

Outpatient visits to private hospitals, by nationality, gender and type of visit, Kuwait 2004

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Hospitals المستشفيات			
	المجموع Total	متردد Follow-Up انثى Female		جديد New انثى Female		المجموع Total	متردد Follow-Up انثى Female			جديد New انثى Female		
%	No.	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	
24.3	193981	48985	17835	10662	11097	9391	144996	41699	16622	49266	37409	Al-Mowassat المراساة
33.5	267516	51150	8680	5667	20031	16772	216366	45516	20429	96737	53684	Hadi هادي
17.0	135737	37109	14707	10655	5371	6376	98628	56197	18041	15529	8861	Dar-Al-Shefa دار الشفاء
11.8	94177	24621	10854	4214	6266	3287	69556	33973	14040	12903	8640	Al-Rashid الرشيد
13.5	107574	30666	16668	6662	4240	3096	76908	47012	14712	9489	5695	Al-Salam السلام
100.0	798985	192531	68744	37860	47005	38922	606454	224397	83844	183924	114289	Total مجموع

جدول - 83 - Table

الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للتخصص والجنسية والنوع ونوع الزيارة، الكويت 2004

Outpatient visits in private sector hospitals by specialty, nationality, gender and type of visit, Kuwait 2004

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non- Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التخصص Specialty	التخصص Specialty			
	المجموع Total	متكرر Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متكرر Follow-Up				جديد New		
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male			انثى Female	ذكر Male	
8.8	70129	25645	5479	7486	5132	7548	44484	13654	8377	12724	9729	Internal medicine	الأمراض الباطنية
4.2	33789	9303	2506	2266	2137	2394	24486	8868	4651	5971	4996	Dermatology	الأمراض الجلدية
1.7	13469	4651	559	2192	403	1497	8818	1576	3511	1306	2425	Urology	المسالك البولية
2.5	19577	6039	2331	2478	582	648	13538	6804	3935	1686	1113	Physiotherapy	علاج طبيعي
11.0	88188	21618	6132	7527	3813	4146	66570	18758	22116	12117	13579	Paediatrics	الأطفال
3.0	23927	5849	1179	1853	1083	1734	18078	4613	4847	3234	5184	General surgery	الجراحة العامة
2.7	21665	6637	1419	1666	1559	1993	15028	4324	2295	5073	3336	Orthopedics	العظام

تابع جدول - 83 - Contd. table

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non- Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Specialty التخصص			
	المجموع Total	متعدد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متعدد Follow-Up			جديد New		
%		No.	انثى Female	ذكر Male	انثى Female		ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	
4.6	37004	11173	2492	3300	2423	2958	25831	6925	5585	7100	6221	E.N.T. الطب والاذن والحنجرة
3.4	27171	8423	1766	1899	2232	2526	18748	5330	3166	5854	4398	Ophthalmology العيون
28.5	227348	52375	37512	---	14863	---	174973	121721	---	53252	---	Obs. & gynecology النساء والولادة
0.2	1776	281	111	18	116	36	1495	661	92	618	124	Plastic surgery & burns جراحة التجميل والحروق
5.3	42352	12531	3623	3380	2779	2749	29821	9616	6127	8104	5974	Dental medicine طب الأسنان
0.2	1356	275	120	112	19	24	1081	507	319	155	100	Others أخرى
76.1	607751	164800	65229	34177	37141	28253	442951	203357	65021	117194	57379	Total المجموع
23.9	191234	27731	3515	3683	9864	10669	163503	21040	18823	66730	56910	Casualty الطوارئ
100.0	798985	192531	68744	37860	47005	38922	606454	224397	83844	183924	114289	Grand total المجموع الكلي

جدول - 84 - Table
 الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للجنسية و النوع و حالة الخروج، الكويت 2004
 Hospital discharges from private hospitals, by nationality, sex and state of discharge, Kuwait 2004

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Hospitals المستشفيات			
	مجموع Total	وفايت Dead		أحياء Alive		مجموع Total	وفايت Dead			أحياء Alive		
%		No.	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female		ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	
21.4	7344	1394	0	0	962	432	5950	1	2	4443	1504	Al-Mowasat الوساطة
26.1	8972	1069	0	1	846	222	7903	4	3	6772	1124	Hadi هادي
20.3	6977	836	0	0	628	208	6141	0	2	5252	887	Dar-Al-Shefa دار الشفاء
12.1	4166	847	0	0	733	114	3319	0	1	2864	454	Al-Rashid الرشيد
20.0	6864	1566	0	0	1205	361	5298	0	0	4293	1005	Al-Salam السلام
100.0	34323	5712	0	1	4374	1337	28611	5	8	23624	4974	Total مجموع

جدول - 85 - Table
 الخروج من المستشفيات الأهلية تبعا للقسم العلاجي والجنسية و النوع و حالة الفروج، الكويت 2004
 Hospital discharges from private hospitals by department, sex, nationality and state of discharge, Kuwait 2004

المجموع الكلي Grand total	No.	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				القسم Department	القسم القسم		
		مجموع Total		الحيات Alive		الوفيات Dead		الحيات Alive				الوفيات Dead	
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male			انثى Female	ذكر Male
7.6	2621	439	0	1	182	256	2182	4	6	1265	907	باطنية Internal Med.	
0.1	47	14	0	0	1	13	33	0	1	9	23	جلدية Dermatology	
2.1	737	165	0	0	35	130	572	0	0	141	431	مسالك بولية Urology	
8.8	3027	501	0	0	225	276	2526	0	1	1142	1383	اطفال Pediatrics	
9.0	3074	601	0	0	255	346	2473	0	0	1402	1071	جراحة عامة General surgery	
1.0	348	96	0	0	43	53	252	0	0	143	109	عظام Orthopedic	
5.8	1988	368	0	0	155	213	1620	0	0	754	866	النف والاذن وحسرة E.N.T.	
0.9	293	45	0	0	17	28	248	0	0	155	93	عيون Ophthalmology	
62.2	21362	3370	0	---	3370	---	17992	1	---	17991	---	امراض نسائية ولادة Obst. & Gyn.	
0.2	84	13	0	0	4	9	71	0	0	47	24	اسنان Dental	
2.2	742	100	0	0	87	13	642	0	0	575	67	اخرى Others	
100.0	34323	5712	0	1	4374	1337	28611	5	8	23624	4974	المجموع الكلي Grand Total	

جدول - 86 - Table

العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية تبعاً لفئة العملية و الجنسية ، الكويت 2004

Operations performed in private hospitals by category of operation and nationality, Kuwait 2004

المجموع الكلي Grand total	فئة العملية Category of operation						المستشفيات Hospitals				
	المجموع Total		صغيرة Minor		متوسطة Medium			كبيرة Major			
	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti		غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti		
22.7	4651	858	3793	232	761	212	865	414	2167	Al-Mowassat	المواساة
29.9	6144	491	5653	259	2833	102	1207	130	1613	Hadi	هادي
13.5	2768	429	2339	169	805	143	720	117	814	Dar-Al-Shefa	دار الشفاء
8.1	1668	274	1394	146	646	51	319	77	429	Al-Rashid	الرشيد
25.8	5291	1230	4061	391	1332	467	1525	372	1204	Al-Salam	السلام
100.0	20522	3282	17240	1197	6377	975	4636	1110	6227	Total	المجموع

جدول - 87 - Table

العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية تبعاً للقسم وفئة العملية والجنسية، الكويت 2004

Operations performed in private hospitals, by department, category of operation and nationality, Kuwait, 2004

		فئة العملية Category of operation					القسم Department	القسم			
المجموع الكلي Grand total	%	المجموع Total	صغيرة Minor	متوسطة Medium	كبيرة Major						
	No.	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti				
24.7	5063	862	4201	318	1634	253	1233	291	1334	General surgery	جراحة عملة
16.0	3286	474	2812	114	882	272	1298	88	632	E.N.T.	أنف وأذن وحنجرة
38.8	7961	1324	6637	592	2838	210	972	522	2827	Obstetric & gynaecology	نساء ووليد
2.1	422	97	325	25	95	37	115	35	115	Orthopedic surgery	جراحة العظام
4.6	944	98	846	13	98	18	140	67	608	Ophthalmology	عيون
6.1	1249	164	1085	21	116	86	413	57	556	Plastic surgery	جراحة التجميل
4.0	825	211	614	87	168	78	303	46	143	Urosurgery	جراحة المسالك
0.2	37	1	36	1	34	0	0	0	2	Dermatology	الجلدية
3.6	735	51	684	26	512	21	162	4	10	Dental surgery	عمليات الأسنان
100.0	20522	3282	17240	1197	6377	975	4636	1110	6227	Total	المجموع

جدول - 89 - Table
 نسبة خروج المستشفيات و زيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الأهلية ، الكويت 2004
 Hospitals discharges and outpatient visits to clinical staff ratio at private hospitals, Kuwait, 2004

المستشفيات Hospitals	الخروج المتوسط اليومي (APD)	نسبة الخروج / الأطباء Discharges / doctor ratio	نسبة الخروج / الممرضات Discharges/ nurse ratio	نسبة الزيارات / الأطباء Outpatients / doctor ratio	نسبة الزيارات / الممرضات Outpatients / nurse ratio	العمليات الكلية التي تمثل مجموع الخروج (% of total outpatient visits)
المواسات Al-Mowasat	20.1	128.8	55.2	3403	1459	13.6
هادي Haadi	24.5	199.4	58.6	5945	1749	17.9
دار الشفاء Dar-Al-Shefa	19.1	129.2	35.4	2514	689	8.1
الرشيد Al-Rashid	11.4	92.6	40.1	2093	906	4.9
السلام Al-Salam	18.8	129.5	57.2	2030	897	15.4
مجموع Total	93.8	135.1	48.5	3146	1130	59.8



التعريفات

Definitions

Definitions

التعريفات

1. Live birth:

Live birth is the expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles whether or not the umbilical cord had been cut or the placenta is attached; each product of such a birth is considered liveborn.

2. Foetal death (Stillborn foetus):

It is death prior to complete expulsion or extraction of the product of conception from mother, at ≥ 28 weeks of gestational age. The death is indicated by the fact that after such separation the foetus does not breath, or show any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles.

3. Birth weight:

The first weight of the foetus or newborn obtained after birth. A birth weight of less than 2,500g is considered "low birth weight".

4. Gestational age:

The duration of gestation is measured from the first day of the last normal menstrual period. Gestational age is expressed in completed days or completed weeks (e.g. events occurring 280 to 286 completed days after the onset of the last normal menstrual period are considered to have occurred at 40 weeks of gestation).

5. Pre-term:

Less than 37 completed weeks (less than 259 days) of gestation.

1. ولادة مولود حي:

هي اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، بحيث يتنفس بعد هذا الانفصال، أو تبدو عليه أية علامة أخرى من علامات الحياة، مثل دقات القلب، أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، سواء كانت المشيمة متصلة أو لا، وأي نتاج لهذه الولادة يعتبر مولوداً حياً.

2. وفاة الجنين (المولود ميت):

هي حدوث الوفاة قبل اكتمال طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، عند الإسيوع الثامن و العشرين أو أكثر من مدة الحمل، ويدل على حدوث الوفاة عدم تنفس الجنين، أو عدم ظهور أية علامات أخرى من علامات الحياة مثل دقات القلب أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، وذلك بعد الانفصال.

3. الوزن عند الولادة:

هو أول وزن يسجل للجنين أو الوليد بعد ولادته، ويفضل أن يسجل هذا الوزن خلال أولى ساعات الحياة وقبل حدوث أى انخفاض هام فى الوزن بعد الولادة، ويعتبر وزن أقل من 2500 جرام انخفاضاً فى وزن المولود.

4. مدة الحمل:

تقاس مدة الحمل اعتباراً من اليوم الأول لآخر فترة طمث طبيعية، ويعبر عنها بالأيام أو الأسابيع الكاملة (فمثلاً الأحداث التى تقع بعد مرور 280 إلى 286 يوماً من بداية آخر فترة طمث طبيعية تعتبر أنها وقعت بعد 40 أسبوعاً من الحمل).

5. مدة الحمل غير الكاملة:

أقل من 37 أسبوعاً كاملاً (أقل من 259 يوماً).

6. Term:

From 37 completed weeks to less than 42 completed weeks (259 to 293 days) of gestation.

7. Post-term:

42 completed weeks or more (294 days or more) of gestation.

8. Perinatal period:

The perinatal period commences at 28 completed weeks (196 days) of gestation (the time when birth weight is normally 500 g), and ends seven completed days after birth.

9. Neonatal period:

The neonatal period commences at birth and ends 28 completed days after birth. Neonatal deaths (deaths among live births during the first 28 completed days of life) may be subdivided into early neonatal deaths, occurring during the first seven days of life and late neonatal deaths, occurring after the seventh day, but before 28 completed days of life.

10. Maternal death:

A maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes.

11. Crude birth rate (C.B.R):

The number of live births in a year per 1000 mid - year population.

$$C.B.R. = \frac{LB}{MYP} \times 1000$$

Where

LB= total number of live births in a year and locality.

MYP= mid - year population for the same year and locality

6. مدة الحمل الكاملة:

من 37 حتى أقل من 42 أسبوعاً كاملاً (259-293 يوماً).

7. مدة الحمل بعد الكاملة:

42 أسبوعاً كاملاً فأكثر (294 يوماً فأكثر).

8. فترة ما حول الولادة:

تبدأ فترة ما حول الولادة عند استكمال الجنين لمدة 28 أسبوع حمل رحمي (196 يوماً) وفي نفس الوقت يكون وزن الجنين أكثر من 500 جرام وتنتهي هذه الفترة عندما يبلغ المولود الجديد 7 أيام من ولادته.

9. فترة حديثي الولادة:

تبدأ فترة حديثي الولادة عند الولادة وتنتهي عندما يبلغ عمر المولود الجديد 28 يوماً بعد الولادة - وفيات حديثي الولادة (وفيات المواليد أحياء أثناء 28 يوماً بعد الميلاد) قد تنقسم إلى وفيات حديثي الولادة المبكرة وهي التي تتم خلال السبعة أيام الأولى من الحياة، ووفيات حديثي الولادة المتأخرة وهي التي تحدث بعد اليوم السابع من الميلاد ولكن قبل أن يتم المولود 28 يوماً كاملة من عمره.

10. وفاة الأم:

وفاة الأم هي وفاة المرأة أثناء الحمل أو خلال 42 يوماً من نهايته، بصرف النظر عن مدة الحمل أو موضعه، وذلك نتيجة لأي سبب يرتبط بالحمل أو معالجته أو يتفاقم بسبب أي منهما، بدون أن تكون الوفاة ناجمة عن أسباب عارضة أو طارئة.

11. معدل المواليد الخام:

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة.

$$\text{معدل المواليد الخام} = \frac{م}{س} \times 1000$$

حيث

م = جملة عدد المواليد في سنة معينة و مكان معين.

س = عدد السكان في منتصف نفس السنة و نفس المكان.

12. معدل الخصوبة العام:

12. General fertility rate (G.F.R):

The number of live births in a year per 1000 women of child bearing age (15-49 years) in the same year.

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف أنثى في سن الإنجاب (15-49 عاماً) في منتصف نفس السنة

$$G.F.R. = \frac{LB}{W} \times 1000$$

$$1000 \times \frac{م}{س\ إناث} = \text{معدل الخصوبة العام}$$

Where

LB= total number of live births in a year.

W= mid - year population of women aged 15-49 years.

حيث

م = جملة عدد المواليد في سنة معينة.

س إناث = عدد الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (15-49 عاماً) في منتصف نفس السنة.

13. Age - specific fertility rates:

This measure divides the number of live births in a year in the particular age group by the number of women in that age group.

13. معدلات الخصوبة النوعية للعمر (للإناث):

عدد المواليد في السنة للنساء في فئة عمرية معينة لكل ألف من الإناث في هذه الفئة العمرية.

14. Total fertility rate (T.F.R.)

The product of sum of age specific fertility rates of women over their entire reproductive span (15-49 years) as observed in a given year X 5.

14. معدل الخصوبة الكلي (م خ ك):

هو ناتج ضرب مجموع معدلات النوعية للعمر للنساء خلال فترة الإنجاب (15-49 سنة) X العدد 5

15. Gross reproduction rate (G.R.R.)

The average number of daughters that a group of females starting their life together would bear if all the initial groups of females survived the child bearing age (15-49 years).

15. معدل التوالد الإجمالي (م ت أ):

متوسط عدد المواليد الإناث اللاتي تتجهن الإناث خلال فترة الإنجاب (15-49 عاماً)، هذا بفترض بقاء النساء على قيد الحياة حتى نهاية فترة الإنجاب.

16. Crude death rate (C.D.R):

The number of deaths in a year, per 1000 mid - year population.

16. معدل الوفيات الخام:

عدد الوفيات في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة.

$$C.D.R. = \frac{D}{MYP} \times 1000$$

$$1000 \times \frac{و}{س} = \text{معدل الوفيات الخام}$$

Where

D= total number of deaths in a certain year and locality.

MYP= mid - year population for the same year and locality.

حيث

و = جملة عدد الوفيات في سنة معينة و مكان معين.

س = عدد السكان في منتصف نفس السن و نفس المكان.

17. Cause - specific death rate:

The number of deaths in a year assigned to a specific cause, per 100,000 mid - year population.

18. Age - specific death rate:

This measures the number of deaths in a year, in a particular age group, per 1000 population in that age group.

19. Infant mortality rate (I.M.R):

The number of infant deaths in a population per year, per 1000 live births during the same year.

$$I.M.R = \frac{D < 1y}{LB} \times 1000$$

Where

D < 1y = infant deaths in a certain year and locality.

LB = live births during the same year and locality

20. Neonatal mortality rate:

The number of deaths of infants under 4 weeks of age (28 days) during a year, per 1000 live births during the same year.

$$= \frac{D < 4w}{LB} \times 1000$$

Where

D < 4w = neonatal deaths (before reaching 4 weeks of age) in a certain year and locality.

LB = live births during the same year and locality.

21. Post - neonatal mortality rate:

The number of infant deaths at 4 through 51 weeks of age during a year, per 1000 live births during that year.

$$= \frac{D (4w-1y)}{LB} \times 1000$$

Where

D (4w-1y) = post-neonatal deaths (from 4 weeks up to one year of age) in a year.

LB = live births during the same year.

17. معدل الوفاة النوعي للسبب:

عدد الوفيات في السنة التي تحدث من سبب معين لكل 100000 من السكان في منتصف نفس السنة.

18. معدل الوفاة النوعي للعمر:

عدد الوفيات في فئة عمرية معينة وفي سنة معينة لكل ألف من السكان في هذه الفئة العمرية في منتصف السنة.

19. معدل وفيات الرضع (أقل من سنة):

عدد وفيات الرضع في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$\text{معدل وفيات الرضع} = \frac{\text{و (أقل من سنة)}}{م} \times 1000$$

حيث

و (أقل من سنة) = عدد وفيات الرضع في سنة معينة و مكان معين .

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة و نفس المكان.

20. معدل وفيات المواليد المبكرة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من 4 أسابيع (أقل من 28 يوماً) في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$\text{معدل وفيات المواليد المبكرة} = \frac{\text{و (س)}}{م} \times 1000$$

حيث

و (س) = عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من 4 أسابيع في سنة معينة و مكان معين

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة و نفس المكان.

21. معدل وفيات المواليد المتأخرة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر 4 أسابيع إلى أقل من 52 أسبوعاً في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$\text{معدل وفيات المواليد المتأخرة} = \frac{\text{و (ص)}}{م} \times 1000$$

حيث :

و (ص) = عدد وفيات الأطفال في الفئة العمرية 4 أسابيع إلى أقل من 52 أسبوعاً (أقل من سنة) في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

22. Maternal mortality rate:

The number of maternal deaths due to complications of pregnancy, childbirth and puerperium, per 100,000 live births.

$$\text{M.M.R.} = \frac{\text{MD}}{\text{LB}} \times 100,000$$

Where

MD = no. of maternal deaths due to pregnancy, childbirth, and puerperal causes in a year.

LB = live births during the same year.

23. Perinatal mortality rate:

The number of infant deaths under one week of age and late foetal deaths, per 1000 births in a year.

$$= \frac{\text{D} < 1\text{w} + \text{SB}}{\text{LB} + \text{SB}} \times 1000$$

Where

D < 1w = infant deaths under one week.

SB = late foetal deaths

LB = live births during the same year.

24. Foetal death ratio:

The number of late foetal deaths (SB) reported in a year, per 1000 live births (B).

$$\text{Foetal death ratio} = \frac{\text{SB}}{\text{LB}} \times 1000$$

Where:

SB = late foetal deaths

LB = live births during the same year.

22. معدل وفيات الأمومة:

عدد وفيات الأمهات الناتجة من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة لكل 100000 مولود حي في نفس السنة

$$\text{معدل وفيات الأمومة} = \frac{\text{ن}}{\text{م}} \times 100000$$

حيث

ن = عدد وفيات الأمهات من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

23. معدل وفيات ما حول الولادة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع ووفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل ألف مولود لنفس السنة

$$\text{معدل وفيات ما حول الولادة} = \frac{\text{ز} + \text{ج}}{\text{ج} + \text{م}} \times 1000$$

حيث

ز = وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع لسنة معينة.

ج = وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) لسنة معينة.

م = المواليد الأحياء لنفس السنة.

24. نسبة وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى):

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة في سنة معينة لكل ألف مولود حي في نفس السنة.

$$\text{نسبة وفيات الأجنة} = \frac{\text{ج}}{\text{م}} \times 1000$$

حيث

ج = وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) لسنة معينة.

م = المواليد الأحياء لنفس السنة.

25. Foetal death rate:

The number of late foetal deaths (SB) reported in a year, per 1000 births (live births (LB) plus late foetal deaths (SB)).

$$\text{Foetal death rate} = \frac{\text{SB}}{\text{LB} + \text{SB}} \times 1000$$

26. Average length of stay (ALS):

$$\frac{\text{Total no. of patient days during a period}}{\text{Total no. of patient discharges (including deaths) during that period}}$$

27. Bed occupancy ratio (B.O.R.):

$$\frac{\text{Total no. of patient days during a period}}{\text{Total no. of bed days during that period}} \times 100$$

28. Turnover rate (T.O.R.):

$$\frac{\text{Discharges (including deaths and admission/ discharges on the same day) during a period}}{\text{Number of available beds in the hospital}}$$

29. Turnover interval (T.O.I.):

$$\frac{\text{Total of vacant bed days during a period}}{\text{Total number of discharges (including deaths and Admission/discharges on the same day during that period)}}$$

25. معدل وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى):

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة في سنة معينة لكل ألف مولود (المواليد أحياء + المواليد موتى).

$$\text{معدل وفيات الأجنة} = \frac{\text{ج (و)}}{\text{ج (و) + م}} \times 1000$$

26. متوسط مدة الإقامة بالمستشفى:

$$\frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع الخروج (بما فيهم الوفيات) خلال الفترة}}$$

27. نسبة اشغال الأسرة:

$$100 \times \frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع أيام الأسرة الثابتة خلال الفترة}}$$

28. معدل دوران السرير:

$$\frac{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}{\text{عدد الأسرة الثابتة بالمستشفى}}$$

29. فترة فراغ السرير:

$$\frac{\text{مجموع أيام الأسرة الشاغرة خلال الفترة}}{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}$$

قائمة الجداول والأشكال البيانية

List of tables and Graphs



List of Tables

قائمة الجداول

Table No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الجدول
◆ Demographic profile in Kuwait:			◆ المنظور الديموجرافي لدولة الكويت:	
1	Population, by nationality, gender, and governorate, Kuwait, 2004	25	توزيع السكان لدولة الكويت تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة، الكويت 2004	1
2	Total mid-year population, by age groups, nationality and gender, Kuwait 2004.	26	جملة السكان في منتصف السنة حسب فئات الأعمار والجنسية والنوع، الكويت - 2004	2
◆ Vital & health statistics:			◆ الإحصاءات الحيوية والصحية	
I. Comparative statistics			I. مقارنات إحصائية	
3	Some selected vital rates, by nationality, Kuwait, 2000 - 2004	49	بعض المعدلات الحيوية المختارة تبعاً للجنسية، الكويت 2000 - 2004	3
4	Fertility rates, by age groups and nationality, Kuwait, 2000 - 2004	51	معدلات الخصوبة تبعاً لفئات العمر والجنسية، الكويت 2000 - 2004	4
5	Live births, stillbirths, infant deaths, and deaths (all ages), by nationality, and gender, Kuwait, 2000-2004	52	المواليد أحياء، المواليد موتى، وفيات الأطفال الرضع و الوفيات (جميع الأعمار) تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2000-2004	5
6	Perinatal mortality, by nationality, Kuwait, 2000 - 2004	53	وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت 2000 - 2004	6
7	Maternal mortality, by nationality, Kuwait, 2000 - 2004	54	وفيات الأمومة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت 2000 - 2004	7
8	Cause specific death rates, by gender, and nationality (ICD-10: Major Groups), Kuwait, 2000- 2004	55	معدلات الوفيات النوعية تبعاً للنوع والجنسية (المجموعات الرئيسية للتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة)، الكويت 2000-2004	8
9	Deaths and injuries from traffic accidents, Kuwait, 2000 - 2004	59	الوفيات والإصابات من حوادث المرور، الكويت 2000 - 2004	9
10	Selected health and population indicators, Kuwait, 2000 - 2004	60	مؤشرات صحية وسكانية مختارة، الكويت 2000 - 2004	10
11	Development of health services in M.O.H., Kuwait, 2000 - 2004	63	تطور الخدمات الصحية في وزارة الصحة، الكويت 2000 - 2004	11
12	Manpower in M.O.H., Kuwait, 2000 - 2004	64	القوى العاملة في وزارة الصحة، الكويت 2000 - 2004	12
13	Physicians, dentists, and nurses in M.O.H. and private sector, Kuwait, 2000 - 2004	65	الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والممرضات في وزارة الصحة و القطاع الأهلي، الكويت 2000 - 2004	13
14	Beds in M.O.H. hospitals by department, Kuwait 2000 - 2004	66	الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم، الكويت 2000 - 2004	14
15	Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2000 - 2004	67	قياس استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2000 - 2004	15
16	Discharges, operations and outpatient & casualty visits in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2000 - 2004	68	الخروج والعلاجات و زيارات العيادات الخارجية و الحوادث في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2000 - 2004	16
17	Operations performed in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait, 2000 - 2004	69	العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص، الكويت 2000 - 2004	17
18	Outpatient and casualty visits in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait, 2000 - 2004	70	الزيارات للعيادات الخارجية و الحوادث في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص، الكويت 2000 - 2004	18
19	Death rates in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2000 - 2004	72	معدلات الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2000 - 2004	19
20	Care units and visits to primary health care centers, Kuwait 2000 - 2004	73	وحدات الرعاية و الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، الكويت 2000 - 2004	20
21	Trends of notifiable communicable diseases, numbers of reported cases and incidence rates, Kuwait, 1999 - 2002	74	اتجاه الأمراض السارية، عدد حالات الأمراض المعدية و معدل حدوثها، الكويت 1999 - 2002	21
22	Cases examined at health centers of the ports and borders health division, M.O.H. Kuwait 2000 - 2004	77	أعداد المفحوصين في مراكز العمالة الوافدة، الكويت 2000 - 2004	22
23	Some financial data from the general budget of M.O.H., Kuwait	78	بعض البيانات المالية في ميزانية وزارة الصحة، الكويت	23

II. Vital statistics

24	Selected vital rates , Kuwait and certain other countries	81
25	Some vital rates by nationality, gender, and governorate, Kuwait, 2004	82
26	Some selected vital events according to month and nationality, Kuwait, 2004.	85
27	Live births, by age of mother, nationality and gender of live birth, Kuwait, 2004.	86
28	Live births by place of birth, nationality and governorate, Kuwait, 2004	87
29	Live births according to mode and place of delivery, Kuwait, 2004	88
30	Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to nationality and governorate, Kuwait, 2004.	89
31	Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to nationality, birth weight, and mother's age, Kuwait, 2004.	90
32	Stillbirths, by age of mother, nationality, and gender of stillbirth, Kuwait, 2004.	91
33	Leading causes of stillbirths (ICD-10, 3 Digit Categories) by nationality, Kuwait, 2004.	92
34	Stillbirths, by period of gestation and leading causes of death (ICD-10, 3 digit categories), Kuwait, 2004.	93
35	Infant deaths by age, nationality, and governorate, Kuwait, 2004	94
36	Leading causes of infant deaths (ICD-10, 3 digit Categories) by period of age and nationality, Kuwait, 2004	95
37	Death rate, by age groups, nationality and gender, Kuwait, 2004.	96
38	Deaths, by place of death, nationality, and governorate, Kuwait 2004	97
39	Deaths, by age groups, nationality, gender, and governorate, Kuwait 2004	98
40	Deaths, by nationality, gender, age & cause of death, Kuwait 2004 (ICD-10 103 causes)	102
41	External causes of deaths, according to nationality, Kuwait, 2004	129

III. Health statistics

42	Health care facilities in MOH, by region, Kuwait, 2004	133
43	Manpower in the MOH by type of profession, nationality & health region, Kuwait, 2004	134
44	Manpower in the MOH by type of profession, gender & health region, Kuwait, 2004	136

1. Hospital statistics

45	Outpatient visits to MOH hospitals by nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2004	141
46	Emergency visits to MOH hospitals, by nationality and gender, Kuwait, 2004	142
47	Outpatient visits to MOH hospitals by specialty, nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2004.	143
48	Discharges from M.O.H. hospitals by nationality, Kuwait 2004.	146
49	Discharges from M.O.H. hospitals, by source of admission, Kuwait, 2004.	147

II. الإحصاءات الحيوية

24	بعض المعدلات الحيوية المختارة للكويت وبعض الدول الأخرى	81
25	بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة ، الكويت 2004	82
26	بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية ، الكويت 2004	85
27	المواليد أحياء موزعة تبعاً لعمر الأم و جنسية ونوع المولود ، الكويت 2004	86
28	المواليد أحياء تبعاً لمكان الولادة و الجنسية والمحافظة ، الكويت 2004	87
29	المواليد أحياء تبعاً لطريقة و مكان الولادة ، الكويت 2004	88
30	المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة حسب الجنسية والمحافظة ، الكويت 2004	89
31	المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة تبعاً للوزن والجنسية وعمر الأم، الكويت 2004	90
32	المواليد موتى موزعة تبعاً لعمر الأم و جنسية ونوع المولود ، الكويت 2004	91
33	أهم أسباب المواليد موتى (التصنيف الدولي للأمراض- المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) تبعاً للجنسية، الكويت 2004	92
34	المواليد موتى حسب مدة الحمل وأهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض -المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) ، الكويت 2004	93
35	وفيات الأطفال الرضع تبعاً للعمر و الجنسية والمحافظة ، الكويت 2004	94
36	أهم أسباب وفيات الأطفال الرضع (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة) تبعاً لفترة العمر والجنسية ، الكويت 2004	95
37	معدلات الوفاة تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع ، الكويت 2004	96
38	الوفيات تبعاً لمكان الوفاة والجنسية والمحافظة ، الكويت 2004	97
39	الوفيات تبعاً لفئات العمر والجنسية و النوع والمحافظة ، الكويت 2004	98
40	الوفيات موزعة تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب لوفاة الكويت 2004 (التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة قائمة 103 أسباب)	102
41	الأسباب الخارجية للوفيات تبعاً للجنسية، الكويت 2004	129

III. الإحصاءات الصحية

42	وحدات الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية، الكويت 2004	133
43	القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للتوظيف والجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2004	134
44	القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للتوظيف والنوع والمنطقة الصحية، الكويت 2004	136

1. إحصاءات المستشفيات

45	الزيارات للعلاجات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع ونوع الزيارة الكويت 2004	141
46	الزيارات لعلاجات الحوادث بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع الكويت 2004	142
47	زيارات العلاجات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص و الجنسية والنوع ونوع الزيارة ، الكويت 2004.	143
48	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية، الكويت 2004	146
49	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لمصدر الدخول، الكويت 2004	147

50	Discharges from M.O.H. hospitals, by discharge status, Kuwait, 2004.	148	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لحالة الخروج، الكويت 2004	50
51	Discharges from M.O.H. hospitals, by departments (units) & nationality and state of discharge, Kuwait, 2004.	149	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم (الوحدة) والجنسية وحالة الخروج، الكويت 2004	51
52	Discharges & average length of stay for 100 most common causes (ICD-10 Main morbidity list) according to age, nationality and gender Kuwait, 2004.	150	الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم 100 تشخيص رئيسي تبعاً للعمر، توبيد أسباب المرض تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع، الكويت 2004	52
53	Operations performed in MOH hospitals by category, Kuwait 2004	184	العمليات التي أجريت بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً لفئة العملية، الكويت 2004	53
54	Operations performed in MOH hospitals, by department and type of operation, Kuwait, 2004	185	العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم وفئة العملية، الكويت 2004	54
55	Operation & average length of stay for 100 most common operations (ICPM code) Kuwait, 2004.	186	العمليات الجراحية ومتوسط مدة الإقامة لأهم 100 عملية رئيسية تبعاً للتصنيف الدولي للإجراءات الجراحية الكويت 2004	55
56	Selected health services and manpower data in the MOH hospitals, Kuwait, 2004	206	بعض الخدمات الصحية المختارة والقوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2004	56
57	Hospital discharges, outpatient visits & operations to clinical staff ratio at the MOH hospitals, Kuwait, 2004	207	نسبة خروج المستشفيات والمراجعين للعيادات الخارجية والعمليات إلى الهيئة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2004	57
58	Bed utilization indices in MOH hospitals, Kuwait, 2004.	208	مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2004	58
59	Bed utilization indices at various departments of the general MOH hospitals, Kuwait, 2004.	209	مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات العامة بوزارة الصحة، الكويت 2004	59
60	Bed utilization indices at various departments of the specialized MOH hospitals, Kuwait, 2004.	211	مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات التخصصية بوزارة الصحة، الكويت 2004	60

2. Primary health care & health division

2. الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

61	Visits to the primary health care centers by nationality & health region, Kuwait, 2004	215	الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2004	61
62	Visits to child care centers, by age, nationality & health region, Kuwait, 2004	217	الزيارات لمراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية والمنطقة الصحية الكويت 2004	62
63	Visits to diabetes clinics in the primary health care centers by health regions, type of visit and age, Kuwait, 2004	218	الزيارات لعيادات السكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للمناطق الصحية ونوع الزيارة والعمر، الكويت 2004	63
64	Some indicators of primary health care centers, Kuwait, 2004	219	بعض مؤشرات مراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت 2004	64
65	Visits to medical genetics center, by diagnosis, nationality & gender, Kuwait, 2004	220	الزيارات لمركز الأمراض الوراثية تبعاً للتشخيص والجنسية والنوع، الكويت 2004	65
66	Patient visits to Islamic medical center, by diagnosis nationality, gender & type of visit, Kuwait, 2004	221	الزيارات لمركز الطب الإسلامي تبعاً للتشخيص والجنسية والنوع ونوع الزيارة، الكويت 2004	66
67	Visits to speech & hearing center, by nationality & gender, Kuwait, 2004	222	الزيارات لمركز النطق والسمع في وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2004	67
68	Visits to regional & specialized dental care centers by nationality & gender, Kuwait, 2004	223	الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية والمراكز التخصصية تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2004	68
69	Visits to dental clinics in health regional & specialized dental care centers, by treatment procedure, Kuwait, 2003 - 2004	224	الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية ومراكز طب الأسنان التخصصية تبعاً للإجراءات العلاجية، الكويت 2003-2004	69
70	Patients treated abroad & accompanying attendants, by months, Kuwait 2000-2004	225	الموفدون شهرياً للعلاج بالخارج والمرافقون لهم على نفقة وزارة الصحة، الكويت 2004	70
71	Notified cases of communicable diseases, by nationality, Kuwait, 2004	226	الأمراض السارية المبلغة تبعاً للجنسية، الكويت 2004	71
72	Activities of the General medical Council by nationality and gender, Kuwait 2004	228	أنشطة المجلس الطبي العام تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2004	72
73	Vaccine doses by nationality, Kuwait 2004	229	جرعات التطعيمات المختلفة تبعاً للجنسية، الكويت 2004	73
74	Expenditure on drugs, equipment, laboratories & instruments, MOH 2003-2004	231	تكلفة الأدوية والمستلزمات والمختبرات والأجهزة في وزارة الصحة الكويت، 2003 - 2004	74

3. Private & oil companies hospitals

3. المستشفيات الأهلية وقطاع البترول

75	Outpatient visits to oil company hospitals, by nationality & gender, Kuwait, 2004	235	الزيارات للعيادات الخارجية بمستشفيات قطاع البترول تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2004	75
76	Outpatient visits to oil company hospitals by specialty nationality & gender, Kuwait, 2004	236	الزيارات للعيادات الخارجية بمستشفيات قطاع البترول تبعاً للتخصص والجنسية والنوع، الكويت 2004	76

77	Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital, by nationality, Kuwait, 2004	238	الخروج من مستشفى الأحمدي، تبعاً للجنسية و حالة الخروج ، الكويت 2004	77
78	Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital, by department & nationality, gender and state of discharge, Kuwait, 2004	239	الخروج من مستشفى الأحمدي، تبعاً للقسم العلاجي والجنسية و النوع و حالة الخروج، الكويت 2004	78
79	Operations performed in Al-Ahmadi hospital, by department, category of operation & nationality, Kuwait 2004	240	العمليات التي أجريت في مستشفى الأحمدي ، تبعاً للقسم وفئة العملية والجنسية ، الكويت 2004	79
80	Selected health statistics of oil sector hospitals, Kuwait, 2004	241	بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بمستشفيات قطاع البترول، الكويت 2004	80
81	Hospital discharges, outpatient visits to clinical staff ratio at oil sector hospitals, Kuwait, 2004	243	نسبة خروج المستشفيات وزيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في مستشفيات قطاع البترول ، الكويت 2004	81
82	Outpatient visits to private hospitals by nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2004	245	الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للجنسية والنوع و نوع الزيارة، الكويت 2004	82
83	Outpatient visits to private hospitals by specialty, nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2004	244	الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للتخصص والجنسية والنوع و نوع الزيارة، الكويت 2004	83
84	Hospital discharges from private hospitals, by nationality, gender and state of discharge, Kuwait, 2004	246	الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للجنسية و النوع و حالة الخروج، الكويت 2004	84
85	Hospital discharges from private hospitals, by department, nationality and state of discharge, Kuwait, 2004	247	الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً القسم العلاجي و الجنسية، الكويت 2004	85
86	Operations performed in private hospitals by category of operation & nationality, Kuwait, 2004	248	العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية ، تبعاً فئة العملية والجنسية ، الكويت 2004	86
87	Operations performed in private hospitals by department, category of operation & nationality, Kuwait, 2004	249	العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية ، تبعاً للقسم وفئة العملية والجنسية ، الكويت 2004	87
88	Selected health statistics of private hospitals, Kuwait, 2004	250	بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بالمستشفيات الأهلية ، الكويت 2004	88
89	Hospital discharges, outpatient visits to clinical staff ratio at private hospitals, Kuwait, 2004	251	نسبة خروج المستشفيات وزيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الأهلية ، الكويت 2004.	89

List of Graphs

قائمة الأشكال البيانية

Graph No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الشكل
1	Population pyramid of Kuwaitis, Kuwait 2004	29	الهرم السكاني (كويتي)، الكويت 2004	1
2	Population pyramid of Non-Kuwaitis, Kuwait 2004	30	الهرم السكاني (غير كويتي)، الكويت 2004	2
3	Live birth and death rates per 1000 population, Kuwait, 2000 - 2004.	31	معدلات المواليد أحياء والوفيات لكل ألف من السكان، الكويت 2004-2000	3
4	Kuwaiti live birth and death rates , Kuwait 2000-2004.	32	معدلات المواليد أحياء والوفيات للكويتيين، الكويت 2004-2000	4
5	Non-Kuwaiti live birth and death rates, Kuwait 2000-2004	33	معدلات المواليد أحياء والوفيات لغير الكويتيين، الكويت 2004-2000	5
6	Death rates due to heart diseases, malignant neoplasms and transport accidents per 100,000 population, Kuwait 2000-2004	34	معدلات الوفيات لأمراض القلب والأورام الخبيثة وحوادث النقل لكل مئة ألف من السكان، الكويت 2004-2000	6
7	Ten leading causes of Infant death by nationality, Kuwait 2004	35	أهم عشرة أسباب لوفيات الأطفال الرضع تبعاً للجنسية، الكويت 2004	7
8	Physicians, dentists, nurses, and beds in M.O.H. per 1000 population, Kuwait 2000-2004	36	الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والممرضات والأسرة بوزارة الصحة لكل ألف من السكان، الكويت 2004-2000	8
9	Trend of manpower developments in the Ministry of Health, Kuwait 2000-2004	37	اتجاه القوى العاملة بوزارة الصحة - الكويت 2004-2000	9
10	Discharges and non-casualty operations in M.O.H. hospitals, Kuwait 2000-2004	38	الخروج والعلاجات (عدا الحوادث) في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2004-2000	10
11	Health care cost per capita in M.O.H., Kuwait 1998/1999 - 2002/2003	39	تكلفة الرعاية الصحية للفرد بوزارة الصحة، الكويت 1999/1998 - 2003/2002	11
12	Governmental expenditure on health, Kuwait - 1999/1998 2003/2002	40	الإلتحاق الحكومي على الصحة، الكويت 1999/1998 - 2003/2002	12
13	Kuwaiti manpower by profession in M.O.H. , Kuwait 2004	41	لقوى العاملة (كويتيون) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة، الكويت 2004	13
14	Non-Kuwaiti manpower by profession in M.O.H. , Kuwait 2004	42	القوى العاملة (غير كويتيين) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة، الكويت 2004	14
15	Discharges from general and specialised hospitals in M.O.H., Kuwait 2004	43	الخروج من المستشفيات العامة و التخصصية بوزارة الصحة، الكويت 2004	15
16	Major causes of hospitalization (excluding those for pregnancy and normal delivery), Kuwait 2004	44	الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات عدا الحمل و الولادة الطبيعية، الكويت 2004	16
17	Discharges from private sector and oil company hospitals, Kuwait 2004	45	الخروج من مستشفيات القطاع الأهلي وشركات قطاع البترول، الكويت 2004	17

مطبعة المهوي الأولى

تليفون: ٤٧٢١٢٣٦ / فاكس: ٤٧١٧١٦١



صحة الكويت
HEALTH KUWAIT