




صحة الكويت

HEALTH KUWAIT

2005



EDITION XLII

العدد الثاني والأربعون

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION
DEPARTMENT OF STATISTICS
& MEDICAL RECORDS
MINISTRY OF HEALTH
STATE OF KUWAIT

مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية
إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة
دولة الكويت

2005

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



صحة الكويت

HEALTH KUWAIT


2005

العدد الثاني والأربعون

EDITION XLII

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION
DEPARTMENT OF STATISTICS
& MEDICAL RECORDS
MINISTRY OF HEALTH
STATE OF KUWAIT

مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية
إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة
دولة الكويت



Contents

المحتويات

Foreword

تقديم

Preface

مقدمة

Highlights

نظرة عامة

▪ Demographic profile in Kuwait

▪ المنظور الديموجرافي لدولة الكويت

▪ Vital & health statistics

▪ الإحصاءات الحيوية والصحية

I. Comparative statistics

I. مقارنات احصائية

II. Vital statistics

II. الإحصاءات الحيوية

III. Health statistics

III. الإحصاءات الصحية

1. Hospital statistics

1. إحصاءات المستشفيات

2. Primary health care statistics & health divisions statistics

2. إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

3. Health care statistics of private sector & oil company hospitals

3. إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع البترول

Definitions

التعريفات

List of tables

قائمة الجداول

List of graphs

قائمة الأشكال البيانية

FOREWORD

The health & vital statistics division has been issuing annual report since 1958, which has provided basic statistical data relating to various vital and health indicators and other relevant aspects of health care in the State of Kuwait .

It is considered an important official source of information on current status and past development of health care in Kuwait. The department of statistics & medical records has the pleasure of presenting the 2005 annual report and hopes that the readers will find it useful.

Dr. Abdul Aziz Khalaf
Director, Department of Statistics &
Medical Records
Ministry of Health, Kuwait

تقديم

تصدر مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية التقرير السنوي للإحصاءات منذ عام 1958 والذي يتضمن البيانات الإحصائية الأساسية المتعلقة بالمؤشرات الحيوية والصحية والأوجه الأخرى للرعاية الصحية بدولة الكويت .

ويعتبر هذا التقرير مصدراً رسمياً مهماً للمعلومات عن الحالة الصحية الحاضرة وتطورات الرعاية الصحية بدولة الكويت . ويسر إدارة الإحصاء والسجلات الطبية أن تقدم التقرير السنوي للإحصاءات الحيوية والصحية لعام 2005 وتأمل أن يكون ذا فائدة للقارئ والمهتم بالأمور الصحية .

دكتور عبد العزيز خلف
مدير إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة - دولة الكويت

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the various branches of industry and commerce. It is found that the country has made considerable progress in all these respects since the last report. The population has increased, and the various branches of industry and commerce have all shown a marked increase in activity. The progress has been the result of the various measures adopted by the Government, and the assistance rendered by the various departments of the State.

The second part of the report deals with the details of the various branches of industry and commerce. It is found that the various branches of industry and commerce have all shown a marked increase in activity. The progress has been the result of the various measures adopted by the Government, and the assistance rendered by the various departments of the State. The various branches of industry and commerce have all shown a marked increase in activity, and the progress has been the result of the various measures adopted by the Government, and the assistance rendered by the various departments of the State.

The third part of the report deals with the details of the various branches of industry and commerce. It is found that the various branches of industry and commerce have all shown a marked increase in activity. The progress has been the result of the various measures adopted by the Government, and the assistance rendered by the various departments of the State. The various branches of industry and commerce have all shown a marked increase in activity, and the progress has been the result of the various measures adopted by the Government, and the assistance rendered by the various departments of the State.

PREFACE

HEALTH KUWAIT is the 42nd annual report on the health status of the State of Kuwait, presented by the Health & Vital statistics Division of the Department of Statistics & Medical Records.

The report is presented in three parts; Developmental vital and health statistics, Vital statistics and Health Statistics. The first part includes development & comparison of vital & health statistics through 2001-2005. The second part includes vital statistics (Live Births, Deaths & Stillbirths).

The third part is divided into three sections. Section one includes hospital statistics, section two includes primary health care & health division status. And section three presents the statistics of private sector and oil company hospitals.

Finally, the last few pages include definitions of terms and methods of calculating values for the indicators used in the report.

For further details on any specific area , users are requested to refer to particular reports published at periodic intervals by the various hospitals, clinics, departments, and specialized units of the Ministry of Health.

The division of Vital & Health Statistics is grateful to many individuals and agencies who

مقدمة

صحة الكويت هو التقرير الثاني والأربعون عن الحالة الصحية في دولة الكويت والذي تصدره مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية - إدارة الإحصاء والسجلات الطبية .

يتكون التقرير من ثلاثة أجزاء وهي تطور الإحصاءات الحيوية والصحية والإحصاءات الحيوية والإحصاءات الصحية. ويشتمل الجزء الأول على تطور الإحصاءات الحيوية والصحية خلال الأعوام 2001 - 2005 وتطور المستشفيات في هذه الفترة. ويتضمن الجزء الثاني الإحصاءات الحيوية (المواليد أحياء والوفيات والمواليد موتى) .

وينقسم الجزء الثالث الى ثلاثة أقسام ، يتضمن القسم الأول إحصاءات المستشفيات ، والقسم الثاني يحتوي على إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية. ويضم القسم الثالث إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع البترول .

وتتضمن الصفحات الأخيرة التعريفات والمصطلحات وطرق حساب المؤشرات المختلفة التي استخدمت في التقرير .

ولمزيد من التفصيل لموضوعات خاصة يمكن للراغب في ذلك أن يطلبها من التقارير الخاصة التي نشرت بصفة دورية من المستشفيات المختلفة أو المراكز الصحية أو الأقسام والوحدات بوزارة الصحة .

ومراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية تشكر جميع الأفراد والهيئات الذين ساهموا معنا في إبراز هذه الطبعة من التقرير،

shared with us in making this edition a worthwhile one, especially the medico-legal department of the Ministry of Interior and Statistics & Information Centre (SIC) of the Ministry of Planning , and also Public Authority of Civil Information.

The Division invites any comments or suggestions to improve further editions.

May God provide us strength to do so.

Dr. Ali Mohamed El- Sayed
Head, Health & Vital Statistics Division
Ministry of Health
Kuwait

وخصوصاً إدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية وقطاع الإحصاءات والمعلومات بوزارة التخطيط وكذلك الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

وترحب المراقبة بأي تعليقات أو مقترحات لتحسين الطباعات القادمة .

ومن الله تستمد السداد والعون

د / علي محمد السيد
مراقب الإحصاءات الصحية والحيوية
وزارة الصحة
دولة الكويت

HIGHLIGHTS

■ Demographic Profile

The mid-year population of Kuwait in 2005 was 2,866,888. Of this 973,286 or 33.9 % were Kuwaitis and 1,893,602 or 66.1 % were Non-Kuwaitis. Farwania governorate, with a population of 766,425 persons, was the most populous region, and Mubarak Al-Kabeer was the least, with 186,254 persons.

Kuwaitis were represented to their maximum concentration in the Capital governorate, and Non-Kuwaitis, in Farwania governorate, and the minimum concentration of Kuwaitis was noticed at the Jahra governorate, and for Non-Kuwaitis in Mubarak Al-Kabeer. The ratio of males to females in the total population was 1.7 : 1.

■ Vital & health statistics

I. Comparative statistics

- A comparison of main vital indicators in Kuwait between 2001 and 2005 shows declining trends in most of them except the stillbirth rates which showed a slight increase in 2005 compared to 2001 (7.3 vs 6.9 / 1000 births)

نظرة عامة

■ المنظور الديموجرافي

بلغ عدد سكان الكويت في منتصف سنة 2005 نحو 2,866,888 نسمة، وكان عدد الكويتيين 973,286 نسمة (33.9%)، وغير الكويتيين 1,893,602 نسمة (66.1%). وتصدرت محافظة الفروانية المحافظات من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد السكان فيها 766,425 نسمة. بينما كانت محافظة مبارك الكبير أقل المحافظات تعداداً سكانياً حيث بلغ 186,254 نسمة.

و كانت أعلى نسبة للسكان الكويتيين في محافظة العاصمة وللسكان غير الكويتيين في محافظة الفروانية. أما أقل نسبة للسكان الكويتيين فقد كانت في محافظة الجهراء و للسكان غير الكويتيين كانت في محافظة مبارك الكبير. هذا وقد بلغت نسبة الذكور إلى الإناث في المجموع العام للسكان 1.7 : 1.

■ الإحصاءات الحيوية والصحية

I. مقارنات إحصائية

- بمقارنة المؤشرات الحيوية الرئيسية بين سنتي 2005 و 2001 تبين أنها تراجعت عن سنة الأساس 2001 في معظم المؤشرات ما عدا معدل المواليد موتى الذي أظهر زيادة بسيطة في سنة 2005 (7.3/1000 مولود مقارنة بـ 6.9 في سنة 2001).

- There was a 23% rise in the number of live births between the years 2001 and 2005 Overall, both genders and nationalities showed this increase .
- The Male-female ratio among live births has been around 104 :100 in 2005.
- An analysis of age-specific birth rates revealed that all through 2001 to 2005 the 25-29 year age group of all mothers has been the most productive. The total fertility rates (per woman) for Kuwaitis and non Kuwaitis were standstill between 2001 and 2005. The gross reproduction rate (per woman) followed almost a similar pattern. The crude birth rate for the non-Kuwaiti population in the same period declined from 10.7 / 1000 population in 2001 to 10.5 / 1000 population in 2005. The crude birth rate for kuwaitis increased from 30.9 to 32.0 /1000 population in the same time pirod.
- There was a slight decline in the crude death rate (i.e. from 1.9 to 1.7 / 1000 population) during the period 2001-2005 in both Kuwaiti and non-Kuwaiti populations. The rate of infant mortality had changed in the same period (from 10.2 to 8.2 respectively/1000 live births).
- There was a slight increase in maternal mortality rates, from 2.4 per 100,000 live births in 2001 to 3.9per 100,000 live births in 2005. In general, the maternal mortality rates were found to be much higher in the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti segment of the

- كانت هناك نسبة 23% زيادة فى أعداد المواليد أحياء بين سنتي 2005 و 2001 و بصفة عامة فإن كلا النوعين (ذكور وأناث) وكلتا الجنسيين (كويتي وغير كويتي) قد بينا هذه الزيادة .
- وقد كانت نسبة الذكور إلى الإناث بين المواليد أحياء حوالي 104 : 100 فى سنة 2005 .
- بتحليل معدل المواليد الخاص بالعمر تبين أنه خلال الفترة 2001 - 2005 ، و أن الأمهات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 - 29 عامًا هن الأكثر خصوبة وقد ثبت معدل الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة) للسيدات الكويتيات و غير الكويتيات بين سنتي 2001 - 2005. وقد تبع معدل النكاث الإجمالي (للمرأة الواحدة) نفس النمط وانخفض معدل المواليد الخام لغير الكويتيين في نفس الفترة من 10.7 لكل 1000 من السكان في سنة 2001 إلى 10.5 لكل 1000 من السكان في سنة 2005. بينما ارتفع معدل المواليد الخام للكويتيين من 30.9 إلى 32.0 لكل 1000 من السكان في نفس الفترة .
- كان هناك انخفاض بسيط في معدل الوفاة الخام من (1.9 إلى 1.7 لكل 1000 من السكان) خلال الفترة 2001 - 2005، وكان هذا الإنخفاض موجودا في المجتمع الكويتي والمجتمع غير الكويتي، وانخفضت معدلات وفيات الرضع بين سنتي 2001 - 2005 (10.2 و 8.2 على الترتيب) لكل ألف مولود حي .
- كان هناك ارتفاع طفيف في معدل وفيات الأمومة من سنة 2001 (2.4 لكل 100000 مولود حي) مقارنة بسنة 2005 ، حيث وصل إلى 3.9 وعلى العموم فإن معدلات وفيات الأمومة كانت الأعلى دائما في غير الكويتيات عنها في الكويتيات ماعدا

population except in the year 2002. In fact, there was no a single Kuwaiti maternal death in 2001.

- In general, the gender specific death rate was comparatively higher for the male gender during 2001-2005 for the Kuwaiti but for the Non-Kuwaiti it was reversed in the years (2003-2004).

- Circulatory conditions & heart diseases, external causes (notably transport accidents) and neoplasms were the three major causes of death in 2001-2005 respectively. In all these groups, proportionately more deaths were recorded among Kuwaiti than Non-Kuwaiti segments of the population. Gender-wise, higher mortality rates were observed among males than females in case of heart diseases and transport accidents. However, higher death rates due to malignant neoplasms were noticed among females than males in both Kuwait and non-Kuwaiti population and in total population in all these years.

- A comparison of the 5 year period (Ministry of Health: 2001-2005) reveals slight change in the number of physicians per thousand population, from (1.5) to (1.7). A simultaneous decline in population per doctor (from 677 in 2001 to 599 in 2005) was also recorded.

- There was also reduction in the number of beds per thousand population (from 2.1 in 2001 to 1.7 in 2005), giving rise to more population for each bed (478 in 2001 vs. 585 in 2005).

في سنة 2002 وفي الحقيقة لم تسجل وفاة واحدة للكويتيات في سنة 2001 .

- عموماً يلاحظ أن معدل الوفيات النوعي للجنس كان مرتفعاً في الذكور مقارنة بالإناث خلال الفترة 2001 - 2005 وذلك في الكويتيين أما في غير الكويتيين فقد انعكس الوضع في سنتي (2003 - 2004).

- كانت أمراض القلب والدورة الدموية و الحوادث (و بالأخص حوادث النقل) و الأورام هي الثلاثة أسباب الرئيسية للوفاة على التوالي في أعوام 2001 - 2005 وفي جميع هذه المجموعات كانت الوفيات المسجلة بين الكويتيين أكثر منها بين غير الكويتيين. ولو أخذنا النوع في الاعتبار فإن معدلات وفيات الذكور من أمراض القلب وحوادث المرور كانت أعلى من الإناث بينما كانت الوفيات أعلى في الإناث عنها في الذكور من الأورام الخبيثة في كلا المجتمعين الكويتي و غير الكويتي وفي مجموع السكان ككل وذلك خلال هذه السنوات.

- تبين من مقارنة الخمس سنوات (2001 - 2005) في إحصاءات وزارة الصحة أن معدلات الأطباء لكل 1000 من السكان ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة من (1.5) إلى (1.7) ، وقد سُجل أيضاً انخفاض في معدلات السكان لكل طبيب من 677 في سنة 2001 إلى 599 في 2005 .

- وكان هناك أيضاً انخفاض في معدل الأسرة لكل 1000 من السكان من 2.1 في سنة 2001 إلى 1.7 في سنة 2005 معطياً مؤشراً لارتفاع معدل السكان لكل سرير من 478 في سنة 2001 إلى 585 في سنة 2005 .

-There were fewer discharges from M.O.H. hospitals per thousand population in 2005 (66.1) than in 2001 (82.8).

- Population per primary health care center showed 22.9% increase (from 29908 in 2001 to 36755 in 2005).

- The per capita health care cost increased from 126 K.D in 1999 - 2000 to 130 K.D in 2002-2003.

The percentage of Kuwaiti physicians decreased while that of Kuwaiti dentists increased in Kuwait health care system (both governmental and private) from 37.4% and 37.5% in 2001 to 36.7% and 41.6% in 2005, respectively. On the other hand the percentage of Kuwaitis among nurses decreased from 9.8% in 2001 to 7.0% in 2005

- Bed utilization indices in M.O.H. hospitals showed modest changes in 2005. The bed-occupancy rate increased from 67.7% in 2001 to 68.7% in 2005. The the turnover interval showed slight change from 2001(3.0 days) to 2005 (3.2days). Meanwhile, turnover rate and the average length of stay showed a slight change between 2001 & 2005.

Bed complement showed an increase in 2005 (4903) than in 2001 (4696).

- وقد قل معدل الخروج من مستشفيات وزارة الصحة من 82.8 لكل 1000 من السكان في 2001 إلى 66.1 لكل 1000 من السكان في سنة 2005.

- أظهر عدد السكان لكل مركز رعاية صحية أولية زيادة قدرها 22.9% (من 29908 فردا في سنة 2001 إلى 36755 فردا في سنة 2005).

- ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية للفرد الواحد من 126 دينارا كويتييا في سنة 1999 - 2000 إلى 130 دينارا كويتييا في سنة 2002 - 2003.

- إنخفضت نسبة الأطباء البشرين بينما ارتفعت نسبة أطباء الأسنان الكويتيين في نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت (القطاع الحكومي والأهلي)، من 37.4% و 37.5% في سنة 2001 إلى 36.7% و 41.6% على التوالي في سنة 2005 . ومن ناحية أخرى انخفضت نسبة الممرضات الكويتيات من 9.8% من مجموع الممرضات في سنة 2001 إلى 7.0% في سنة 2005.

- بينت مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة تغيرات بسيطة في سنة 2005 ، فقد ارتفع معدل شغل الأسرة من 67.7% في سنة 2001 إلى 68.7% في سنة 2005 و ارتفعت فترة فراغ السرير من (3.0 أيام) سنة 2001 إلى (3.2 يوما) سنة 2005 . ومن ناحية أخرى كان هناك تغيير طفيف في معدل دوران السرير و متوسط مدة الإقامة بين سنتي 2001 و 2005 .

وارتفع عدد الأسرة من 4696 في سنة 2001 إلى 4903 سريرا في 2005.

- The average number of patients discharged per day from all M.O.H. hospitals of Kuwait was 509 in 2001. Since then, it fluctuated till reached a value of 519 in 2005.
- The average number of dead discharges was (6.2 per day) in 2001. It became 7.1 per day in 2005.
- The total number of outpatient visits was 1301210 in 2001, It climbed to 1876484 in 2005. The number of visits per person was 0.6 and 0.7 visit/person/year during 2001 and 2005 respectively.
- Casualty operations constituted 68.0% of all operations in 2005 whereas in 2001 these constituted 68.5 percent. In 2005, casualty operations were followed by general surgical (9.6%) and orthopedic (6.8%) operations. Obsterrical & gynecodogical operation and E.N.T surgery constituted 4.5% and 2.5% of all operations, respectively in 2005 .
- The maximum number of hospital outpatient visits was made in the casualty department where it was 2591803 in 2001, then it decreased to 2415173 in 2005. Five other departments that were greatly popular with the outpatients were dermatology, orthopedics, ophtharmo-logy, internal medicine, and obstetrics & gynecology. Overall, the total number of outpatient visits to all departments showed an increase equal to 10.2% between 2001 (3.89 million visits) and 2005 (4.29 million visits).

- كان المتوسط اليومي لخروج المرضى من جميع مستشفيات وزارة الصحة 509 مريضاً في سنة 2001 ، ومنذ ذلك التاريخ تذبذب هذا المتوسط حتى وصل إلى 519 مريضاً في سنة 2005
- كان متوسط وفيات الخروج لليوم الواحد هو 6.2 وفيات في اليوم في سنة 2001، و ارتفع ليصبح 7.1 في اليوم في سنة 2005.
- كان إجمالي عدد الزيارات للعيادات الخارجية خلال سنة 2001 هو 1301210 زيارة، ثم ارتفع في سنة 2005 ليصل إلى 1876484 زيارة و ارتفع متوسط عدد زيارات الفرد في السنة من 0.6 سنة 2001 إلى 0.7 في سنة 2005.
- كانت عمليات الحوادث تشكل 68.5% من مجموع العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة في سنة 2001 و انخفضت إلى 68.0% في سنة 2005. وفي نفس عام 2005 تلتها الجراحة العامة (9.6%) وعمليات العظام (6.8%) وقد شكلت عمليات النساء و التوليد والانف والاذن والحنجرة 4.5% و 2.5% على التوالي من جميع العمليات في سنة 2005.
- بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية في المستشفيات حده الأقصى في قسم الطوارئ. فقد كان عدد الزيارات في سنة 2001 هو 2591803 ثم انخفض ليصل إلى 2415173 في سنة 2005 وقد تبين أن مرضى العيادات الخارجية كانوا أكثر تردداً على خمسة أقسام أخرى وهي أقسام الأمراض الجلدية و العظام و أمراض العيون و الأمراض الباطنية و قسم أمراض النساء والولادة. وعموماً فإن مجموع الزيارات لجميع الأقسام قد بين ارتفاعاً قدره 10.2% بين سنة 2001 (3.89 مليون زيارة) و سنة 2005 (4.29 مليون زيارة).

- The overall death rates in M.O.H. hospitals showed slight changes through 2001 and 2005. Amiri and Mubarak hospitals consistently had the highest death rate among the general hospitals whereas among the specialized hospitals Kuwait Cancer Control Centre exhibited similar high death rates (9.1/1000 discharges in 2001 and 8.6 in 2005) as compared to the others.

- There was a decline in some of patient visits to the primary health care centres between 2001-2005. In 2001, the number of visits to general health care clinics was 5.86 millions; 0.98 million visits to dental clinics, 0.32 million visits to maternal care clinics, 2.73 million visits to child care clinics, and 0.68 million visits to preventive care clinics. In 2005, there was a decrease in patient visits among two segments of primary health care, the number of visits dropped to 0.96 million in dental care clinics, and 2.68 million in child care clinics. On the other hand, there was an increase in the other 3 segments; where it was 6.45 million in general health care clinics, 0.36 millions in maternal & gynecological care clinics. Visits to preventive care clinics increased to 0.77 million visit.

- A comparison between last year (2000-2005) of the trend of notifiable communicable diseases shows a substantial relative reduction in cases of notified diarrhoea, brucellosis, typhoid fever, and viral hepatitis 'A'. On the other hand there was a relative increase in the number of cases of viral hepatitis 'C', and shigellosis

- لوحظ وجود تغير طفيف فى المعدل العام للوفيات فى مستشفيات وزارة الصحة ما بين سنة 2001 وسنة 2005. وقد سجلت المستشفى الأميري و مستشفى مبارك أعلى معدل للوفيات بين المستشفيات العامة. بينما سجل مركز الكويت لمكافحة السرطان أعلى معدل للوفيات من بين المستشفيات المتخصصة (9.1 لكل 1000 حالة خروج فى سنة 2001 و 8.6 فى سنة 2005).

- كان هناك انخفاض فى عدد زيارات المرضى إلى بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية بين عامي 2001 - 2005. ففي سنة 2001 كان عدد الزيارات لعيادة الممارس العام 5.86 مليون زيارة و عيادات الأسنان 0.98 مليون زيارة، ورعاية الأمومة 0.32 مليون زيارة ورعاية الطفولة 2.73 مليون زيارة، و عيادة الصحة الوقائية 0.68 مليون زيارة، بينما حدث انخفاض فى سنة 2005 فى عدد زيارات المراجعين فى قطاعين من قطاعات الرعاية الصحية الأولية فقد انخفض عدد الزيارات لعيادة طب الأسنان إلى 0.96 مليون زيارة، و رعاية الطفولة إلى 2.68 مليون زيارة وكان هناك ارتفاع فى الثلاث قطاعات الأخرى حيث كان عدد الزيارات فى عيادات الطب العام ورعاية الأمومة 6.45 مليون و 0.36 مليون زيارة على التوالي وارتفع عدد الزيارات لعيادات الصحة الوقائية إلى 0.77 مليون زيارة.

- وبمقارنة السنين الماضية (2000 - 2005) أظهر اتجاه الأمراض المعدية أن هناك انخفاضاً نسبياً ملحوظاً فى حالات الإسهال المبلغ والبروسيليا وحمى التيفويد والإنتهاب الكبدي (أ). وفى المقابل كان هناك ارتفاع نسبى فى عدد حالات الإنتهاب الكبدي (ج) و الشيجلا.

II. الإحصاءات الحيوية

II. Vital statistics

- Crude birth and death rates, natural increase rates, and general fertility rates, all were higher amongst Kuwaitis than Non-Kuwaitis in 2005. Rate of female births was higher than rate of male births among Non-Kuwaitis and the reverse occurred among Kuwaitis. Death rates were higher among males in both populations. Consequently, the natural increase rates in 2005 were higher for females than males in Kuwaitis. Jahra health region showed the highest crude birth rate. Farwania health region showed the lowest death rates.

- The largest number of live births in 2005 were recorded from Farwania governorate and the lowest from Mubarak Al-Kabeer governorate. Fully 59.6% of all births occurred at the governmental hospitals. Private hospitals accounted for 39.0% of births, and the rest occurred either at home or outside Kuwait (1.4%). Only 12.1 percent births at the private hospitals belonged to Non-Kuwaiti parents.

- In 2005, the largest number of live births (31.1%) were born in mothers in the 25-29 year age group. The percent of low birth weight (less than 2,500 g) was 7.9 % and was more pronounced in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population. The highest rate was seen in Jahra governorate (87.1/1000) and the least was in Hawali governorate (73.9/1000 Live births).

- كانت معدلات المواليد الخام والوفاة الخام والزيادة الطبيعية والخصوبة الكلية أعلى في المجتمع الكويتي عنها في غير الكويتي في سنة 2005، وكذلك كانت معدلات المواليد الإناث أعلى من معدلات المواليد الذكور في غير الكويتيين والعكس في الكويتيين، وكانت معدلات الوفاة أعلى بين الذكور في الكويتيين وغير الكويتيين، وبالتالي كانت معدلات الزيادة الطبيعية في الإناث غير الكويتيات أعلى منها في الذكور في سنة 2005، وكان أعلى معدل للمواليد أحياء في منطقة الجهراء الصحية وأقل معدل للوفيات في منطقة الفروانية الصحية.

- سجل أعلى رقم للمواليد الأحياء في سنة 2005 في محافظة الفروانية وأقل رقم في محافظة مبارك الكبير. وقد تمت ولادة 59.6% من المواليد في المستشفيات الحكومية و 39.0% في مستشفيات القطاع الأهلي والباقي (1.4%) أما قد ولدوا خارج دولة الكويت (للكويتيين فقط) أو في المنزل. وقد لوحظ أن ولادة غير الكويتيين في مستشفيات القطاع الأهلي شكلت 12.1% فقط من مجموع الولادات في غير الكويتيين.

- كان أعلى عدد للمواليد أحياء للأمهات في سن 25-29 سنة (31.1%) من مجموع الولادات التي تمت في سنة 2005، وقد بلغ معدل الأطفال ناقصي الوزن (أقل من 2500 جرام) عند الولادة كان 7.9% وكان أعلى في الكويتيين عنه في غير الكويتيين. وكان أعلى معدل لناقصي الوزن عند الولادة قد سجل في محافظة الجهراء (87.1/1000 مولود حي) بينما أقل معدل قد سجل في محافظة حولي (73.9/1000 مولود حي).

- Analyzing the data of live births according to method of delivery and place of delivery in 2005, it was found that 74.2% of deliveries occurred spontaneously, and 7.0% by unspecified methods. The largest number of delivery where the method was not specified, come from Hadi hospital (31.4%), and London hospital (69.2%).

- The total number of deaths in 2005 was 4784. 65.6 % of which were males and 34.4 % females. Kuwaitis constituted 50.9% and non-Kuwaitis were 49.1%. The number of deceased was higher among non- Kuwaiti than Kuwaiti in males and vice versa in females. Considering age, infant deaths (< 1 year) was 8.8 % of all deaths. Then with advancing of age, the level of mortality dropped sharply thereafter, rising slowly where it reached 16.8 % of all deaths in the age-group 65-74 years.

- The age specific death rate in 2005 was 9.1/1000 population for children less than 1 year old. Then, it declined sharply, then the death rate increased after the age group 44 – 44 years with advancing age. In the 85+ year group it was 135.6/1000 pop. Barring early childhood years, the rate is lower in all age groups among the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti population. Also, Kuwaiti males have higher death rates in almost every age-group, than Kuwaiti females.

Almost 61.3% of deaths (all ages) occurred at the government hospitals. Very few deaths

- بتحليل بيانات المواليد أحياء تبعاً لطريقة الولادة ومكان الولادة لسنة 2005 تبين أن الولادة قد تمت في 74.2% من الحالات بدون تدخل وكانت طريقة الولادة غير مبيّنة في 7.0% من الحالات وكانت نسبة الحالات غير مبيّنة الطريقة أعلى في مستشفى هادي و مستشفى لندن شكلنا 31.4% و 69.2% على التوالي من مجموع الولادات غير مبيّنة الطريقة .

- بلغ مجموع الوفيات 4784 حالة وفاة في سنة 2005 شكل الذكور منهم 65.6% والإناث 34.4%. وقد شكل الكويتيون 50.9% من مجموع الوفيات وغير الكويتيين 49.1%. وكان عدد الوفيات أعلى في غير الكويتيين عنها في الكويتيين في الذكور والعكس في الإناث. وتبعاً للعمر فقد مثلت وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) 8.8% وقد انخفضت النسبة بحدّة بعد ذلك ثم ارتفعت تدريجياً مع التقدم في العمر حتى وصلت إلى نسبة 16.8% في الفئة العمرية 65-74 سنة.

- بلغ معدل الوفيات في سنة 2005 للفئة العمرية أقل من سنة 9.1 لكل 1000 من السكان. ثم قل بحدّة في الفئات العمرية التالية ثم عاد وارتفع هذا المعدل في الفئات العمرية التالية ابتداءً من الفئة العمرية 40 – 44 و كلما تقدم العمر إلى أن يصل إلى 135.6 لكل ألف من السكان في الفئة العمرية 85 سنة فأكثر. وإذا تخطينا مرحلة الطفولة نجد أن هذه المعدلات منخفضة في جميع فئات الأعمار في غير الكويتيين مقارنةً بالكويتيين وكانت معدلات وفيات الذكور الكويتيين أعلى من وفيات الإناث الكويتيات في جميع فئات الأعمار تقريباً.

- وكانت هناك نسبة 61.3% من الوفيات (لجميع الأعمار) في المستشفيات الحكومية. أما بالنسبة للمستشفيات الأهلية فقد

(1.8%) occurred at private hospitals and mostly of the Kuwaiti segment of the population.

- The largest percentage of deaths (12.6%) in 2005 was recorded at the Capital governorate and the lowest (4.1%) at Mubarak Al-Kabeer governorate. In 41.0% of deaths, place of residence was not recorded on the death certificate.
- In 2005, the most important cause of death, among both sexes and nationalities, was heart diseases (43.1/100,000 population) followed by neoplasms (20.2/100,000 population), then transport accidents (16.7 /100,000 population).
- There were more deaths in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population from the ten most important causes of death. However, this does not hold true when causes of mortality are examined further down the ranks.
- Death rates are much higher for Non-Kuwaitis than Kuwaitis due to accidental falls, burns and intentional self-harm. In fact 53 deaths due to intentional self-harm are from the Non-Kuwaiti segment of the society, and only three deaths among Kuwaitis. Death due to assault were more among Kuwaiti population.
- Among cancer deaths the largest mortality occurred due to malignant neoplasms of digestive organs. The rate was higher for

حدثت نسبة قليلة من الوفيات (1.8%) ومعظمها من المجتمع الكويتي من السكان .

- كانت أعلى نسبة للوفيات في سنة 2005 (12.6%) في محافظة العاصمة وأقل نسبة في محافظة مبارك الكبير (4.1%)، ولم تسجل المنطقة السكنية للمتوفى في بلاغ الوفاة لأكثر من ثلث عدد الوفيات (41.0%).
- في سنة 2005 كان أهم سبب للوفاة في الكويتيين وغير الكويتيين وفي الذكور والإناث عامة هو أمراض القلب حيث بلغ معدل الوفاة منه 43.1 لكل 100000 من السكان ثم الوفيات من الأورام 20.2 لكل 100000 من السكان ثم وفيات حوادث المرور 16.7 لكل 100000 من السكان.
- كانت الوفيات بين الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين بالنسبة لأول عشرة أسباب من أسباب الوفاة، ولكن بعد هذا الترتيب فإن معدلات الوفاة كانت أكثر ارتفاعاً في غير الكويتيين عنها في الكويتيين.
- كانت الوفيات الناتجة عن حوادث السقوط، والحروق و الإصابات المحدثه في الذات أكثر حدوثاً في غير الكويتيين عنها في الكويتيين. وفي الحقيقة كانت تقريباً جميع حالات الوفاة من الإصابات المحدثه في الذات في غير الكويتيين (53 وفاة) مقابل ثلاث حالات فقط في الكويتيين. أما بالنسبة لحالات الوفاة المسجلة بسبب الإعتداء فكانت أكثر حدوثاً بين الكويتيين.
- وفي وفيات السرطان، كانت الوفيات من سرطان الجهاز الهضمي في مقدمة هذه الوفيات، وكانت النسبة في الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين

Kuwaitis of both genders than for Non-Kuwaitis (1.9 times). Malignant neoplasms of respiratory organs were the second killer among all cancers. The incidence was 1.3 as high among Kuwaitis than in Non-Kuwaitis in both sexes.

- Among infants, the largest single cause of death in 2005 was disorders of short gestation & low birth weight. Other leading causes were congenital anomalies of various body system, intrauterine hypoxia and birth asphyxia, respiratory distress syndrome, broncho-pneumonia and pneumonia, , and sudden infant death syndrome. In these causes and among most others, more Kuwaiti than Non-Kuwaiti infant deaths were recorded. Infant mortality due to all causes in the former was 59.5 % as compared to 40.5% in the later. Infant mortality was also higher among male (53.1%) than female (46.9 %) infants.

- 65.0% of all infant deaths occurred in the neonatal period (less than 28 days) and the remaining (35.0 %) in the post-neonatal period (28 days to less than one year old). Almost 75.1% the neonatal deaths occurred in the early neonatal period (less than a week). There were almost 1.3 times as many neonatal deaths among Kuwaitis than Non-Kuwaitis.

- In 2005, the highest infant mortality rate (13.0/1000 live births) was recorded for the Jahra governorate and the lowest (6.8/1000 live

(1.9 مرة) ذكوراً وإناثاً، وقد تبين أن الوفيات من الأورام الخبيثة في أنسجة الجهاز التنفسي تأتي في المرتبة الثانية، وبلغ معدل حدوث هذه الوفيات في الكويتيين 1.3 مرة حدوثه في غير الكويتيين لكلا الجنسين.

- وفي وفيات الأطفال الرضع سنة 2005 كان السبب الرئيس للوفاة هو الإبتسار و إنخفاض الوزن عند الولادة. والأسباب الرئيسة الأخرى كانت التشوهات الخلقية لأجزاء الجسم المختلفة ثم قلة الأكسجين داخل الرحم والاختناق عند الولادة ثم متلازمة ضيق التنفس ثم الالتهاب الرئوي والالتهاب الشعبي الرئوي ثم متلازمة الموت المفاجئ للوليد، وفي هذه الأسباب وفي معظم الأسباب الأخرى كانت وفيات الرضع للكويتيين (59.5%) أكثر منها لغير الكويتيين (40.5%)، وكانت النسبة مرتفعة أيضاً في الذكور (53.1%) عنها في الإناث (46.9%).

- بالنسبة لوفيات الأطفال الرضع فإن 65.0% حدثت في المواليد المبكرة (أقل من 28 يوماً) والباقي (35.0%) حدثت في المواليد المتأخرة (28 يوماً إلى أقل من سنة). وقد كانت وفيات المواليد المبكرة جداً (أقل من أسبوع) تشكل 75.1% من وفيات المواليد المبكرة، وكان عدد وفيات المواليد المبكرة في الكويتيين تقريباً أكثر 1.3 مرة عنه في غير الكويتيين.

- في سنة 2005 سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع في محافظة الجهراء (13 لكل ألف مولود حي) و

births) for the Hawali governorate. The highest male infant mortality rates for Kuwaiti and Non-Kuwaiti nationalities were recorded at Mubark Al Kabeer governorate. Hawali governorate had the lowest male infant mortality rate for Kuwaitis (5.9/1000 live births) and Ahmadi governorate for the non-Kuwaitis.

- In 2005, the stillbirth rate was 7.3/1000 births (live + stillbirth). The rate was higher in the Non-Kuwaitis (8.8/1000 births) than Kuwaitis (6.4/1000 births). High stillbirth rate was most pronounced in mothers 15-19 years and over (11.1/1000 births) and the least among mothers of 25-29 years age group (6.3/1000 births).

- The most common cause of stillbirth was "ill-defined conditions in the fetus" which contributed mostly 59.2% of all causes, followed by "complications of placenta, cord & membranes" (17.3 %), then "other maternal conditions" (6.9%) and "unspecified congenital malformation" (6.9%). In cases of stillbirth outcomes (59.5%), the exact gestational age of the fetus was not stated. When the gestational age was known, 20.3% of stillbirths occurred during 29-36 week gestational age.

- Kuwait ranks quite favourably in its vital indicator rates when compared to most other countries of the world.

أقل معدل (6.8 لكل ألف مولود حي) في محافظة حولي، وقد سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع الذكور الكويتيين و غير الكويتيين في محافظة مبارك الكبير. وتميزت محافظة حولي بأقل معدل لوفيات الأطفال الرضع في الذكور الكويتيين (5.9 لكل ألف مولود حي) ومحافظة الاحمدى للذكور غير الكويتيين .

- في سنة 2005 كان معدل المواليد موتى 7.3 لكل 1000 مولود (حي وميت)، وكان المعدل أعلى في غير الكويتيين (8.8 / 1000 مولود) عنه في الكويتيين (6.4 / 1000 مولود) وكان معدل المواليد موتى أعلى في الأمهات في الفئة العمرية 15-19 سنة (11.1 لكل 1000 مولود) وأقل حدوثاً في الفئة العمرية 25-29 سنة (6.3 لكل 1000 مولود).

- و ترجع وفيات المواليد موتى لأسباب غير محددة في الجنين في 59.2% من الحالات ثم "تأثر الجنين بمضاعفات المشيمة والحبل السري والأغشية" (17.3%)، ثم "حالات مرضية تصيب الأم" (6.9%) أو "تشوهات خلقية أخرى وغير محددة" (6.9%) وقد بينت وفيات المواليد موتى أن 59.5% من هذه الوفيات لم يبين فيها العمر الرحمي (مدة الحمل). وقد تبين أيضاً عند معرفة العمر الرحمي أن 20.3% من المواليد موتى قد توفيت عندما كانت مدة الحمل (29-36 أسبوعاً) .

- بمقارنة المؤشرات الحيوية لدولة الكويت مع مؤشرات الدول الأخرى وجد أن دولة الكويت تحتل مكانة مقبولة مقارنة مع معظم الدول.

- There is no great perceptible difference in the seasonality of vital events, however, the largest number of deaths occurred in January and the lowest in September. The highest number of live births occurred in November, and the lowest in February.

III. Health statistics.

- In 2005, MOH had five general hospitals (one in each health region) plus the specialized Sabah Medical Centre (including the Sabah General Hospital), 9 specialized hospitals; 78 primary health care clinics and 36 diabetic clinics. A total of 32147 individuals worked in the Ministry of Health, 40.8 % were males and 59.2% females. The percentage of Kuwaitis was 48.4% and for Non-Kuwaitis was 51.6%. Female workers outnumbered the males among both nationality groups.
- In 2005, the number of physicians working in the Ministry of Health was 4105. Of these 2506 were Non-Kuwaitis (61.0 %). Female physicians constituted only 31.2% of the total. The maximum number of health care personnel (28.2 %) worked in the Sabah Health Complex (Sabah general hospital and and several hospitals and centers of specialized care).
- The total number of dentists was 679. Of them, about half of them were Kuwaitis (45.7%). The number of males was more than twice that of female dentists.

لم يحدث تغير موسمي يذكر في معدلات الوفيات الحيوية ، وقد سجل أعلى عدد للوفيات في شهر يناير وأقل عدد في شهر سبتمبر، بينما كان أعلى عدد للمواليد أحياء في شهر نوفمبر وأدنى عدد في شهر فبراير.

III. الإحصاءات الصحية

- في سنة 2005 بلغ عدد المستشفيات في وزارة الصحة خمسة مستشفيات عامة أي بواقع مستشفى في كل منطقة صحية، وذلك بجانب مركز الصباح التخصصي (الذي يشمل مستشفى الصباح العام) وتسعة مستشفيات تخصصية و 78 مركز رعاية صحية أولية، و 36 عيادة لأمراض السكر. وبلغ مجموع العاملين في وزارة الصحة 32147 فرداً منهم 40.8% ذكور و59.2% إناث وكانت نسبة الكويتيين 48.4% وغير الكويتيين 51.6% وفاقست نسبة الإناث نسبة الذكور في الجنسين (كويتي وغير كويتي).
- في عام 2005 بلغ عدد الأطباء البشريين العاملين في وزارة الصحة 4105 طبيبياً و كان عدد الأطباء غير الكويتيين منهم 2506 ويشكلون 61.0%. وبلغت نسبة الطبيبات 31.2% فقط من مجموع الأطباء وكانت النسبة الأكبر من هيئة الرعاية الصحية (28.2%) تعمل في منطقة الصباح الطبية موزعة بين مستشفى الصباح العام والمراكز و المستشفيات العديدة الأخرى ذات الرعاية التخصصية .
- بلغ عدد أطباء الأسنان 679 طبيبياً ويشكل أطباء الأسنان الكويتيين مايقرب من النصف (45.7%) وكان عدد الذكور أكثر من ضعف عدد الإناث في مجموع أطباء الأسنان.

- A total of 9419 nurses worked for the Ministry of Health in 2005 Only 7.8 % of them, were Kuwaitis. The proportion of male to female nurses was approximately 1:4.

-Physicians, nurses, and dentists constituted 44.2% of the total work force in the Ministry of Health (12.8%, 29.3% and 2.1%, respectively). The rest (55.8%) was comprised of pharmacists, paramedical technicians, administrators, and others.

1. Hospital statistics

- The number of total discharges in 2005 from M.O.H. hospitals was 189553 (98.7% alive and 1.3% dead). Of these, 50.0 % were Kuwaitis. Over a quarter (25.3%) of all departments discharges belonged to the departments of obstetrics & gynaecology.

- In 2005, the total number of outpatient visits to the M.O.H. hospitals in Kuwait was 1876484. The majority of attendancy to outpatient clinics was in dermatology clinic (15.0%) followed by orthopedics (10.9%), ophthalmology (9.9%), and internal medicine (7.2%). In total, Kuwaitis outnumbered Non-Kuwaitis by a wide margin (61.0% v. 39.0%).

- في عام 2005 بلغ عدد أفراد الهيئة التمريضية العاملة في وزارة الصحة 9419 وشكل الكويتيون 7.8% فقط من هذا المجموع ، وكانت نسبة الذكور إلى الإناث هي تقريبا 1 إلى 4 .

- يشكل الأطباء والممرضات وأطباء الأسنان 44.2% من القوى العاملة في وزارة الصحة (12.8% و 29.3% و 2.1% على الترتيب) ويشكل الصيداللة والفنيون والإداريون والوظائف الأخرى نسبة 55.8% الباقية.

1. إحصاءات المستشفيات

- كان مجموع حالات الخروج في عام 2005 من مستشفيات وزارة الصحة 189553 (98.7% أحياء و 1.3% وفيات) ومن هؤلاء شكل الكويتيون نسبة 50.0% وشكلت نسبة الخروج من قسم أمراض النساء والولادة ربع حالات خروج الأقسام تقريبا (25.3% من المجموع).

- بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة عام 2005 في الكويت 1876484 زيارة. وقد كان أكثر الزيارات لعيادة الأمراض الجلدية (15.0%) تليها العظام (10.9%) تليها أمراض العيون (9.9%)، ثم الأمراض الباطنية (7.2%). وفي جميع هذه الزيارات شكلت زيارات الكويتيين 61.0% بفرق كبير عن زيارات غير الكويتيين (39.0%).

- Among general hospitals, Jahra hospital had the largest number of beds (593 beds), followed by Adan (525) and Farwania hospital (488). Jahra hospital had the maximum number of discharges (31379) and Amiri had the minimum (13312). Farwania hospital had the maximum number of outpatient visits (280707 visits) and Jahra had the minimum (128124). The largest number of operations were performed in Jahra hospital (7723 operations) followed by Adan (6730) and Sabah hospital (6577). Farwania hospital had the distinction of receiving the largest number of emergency visits (507775 visits). The hospital with the largest staff was Sabah (1969 persons) and the smallest was Amiri hospital (1726).

- Among the specialized hospitals, Ibn Sina hospital had the highest number of outpatient and emergency visits (243766 & 146589 respectively), and hospital staff (1195 persons). The maximum number of discharges occurred at the Maternity Hospital (21617). The Psychological Medicine hospital contained the maximum number of beds (515).

- The least discharge/doctor ratio in 2005 was found at Amiri hospital (38 discharges per doctor), followed by Mubarak hospital (41 discharges per doctor). The maximum discharge/doctor ratio was recorded at Jahra hospital (110). Adan hospital had the

- بين جميع المستشفيات العامة كان مستشفى الجهراء في المقدمة من حيث عدد الأسرة (593 سريراً) في سنة 2005 يليه مستشفى العدان (525) ثم الفروانية (488). كان مستشفى الجهراء به أعلى عدد لخروج المرضى (31379 مريضاً) ومستشفى الأميري أقل عدداً (13312). وكان مستشفى الفروانية به أكبر عدد من زيارات العيادات الخارجية (280707 زيارة) ومستشفى الجهراء أقل عدد (128124). وكان أعلى رقم للعمليات الجراحية التي تم إجراؤها قد سجل في مستشفى الجهراء (7723 عملية) يليه مستشفى العدان (6730)، ثم الصباح (6577). وكان مستشفى الفروانية الأول في استقبال حالات الطوارئ (الحوادث) (507775 زيارة). ولوحظ أن مستشفى الصباح به أكبر عدد من القوى العاملة (1969 فرداً) وأقل عدد كان في مستشفى الأميري (1726).

- من بين المستشفيات التخصصية احتل مستشفى ابن سينا المركز الأول في عدد مراجعي العيادات الخارجية (243766 زيارة) وزيارات الطوارئ (146589 زيارة) وكذلك في أعداد العاملين في المستشفى (1195). وكان أكبر عدد لحالات الخروج في مستشفى الولادة حيث سجل 21617 حالة خروج. أما مستشفى الطب النفسي فكان به أكبر عدد من الأسرة (515 سريراً).

- كانت أقل نسبة لعدد حالات الخروج لكل طبيب في سنة 2005 في مستشفى الأميري حيث بلغت النسبة (38 خروجاً لكل طبيب) يليه في الترتيب مستشفى مبارك (41 خروجاً لكل طبيب) وكانت أعلى نسبة للخروج لكل طبيب قد سجلت في مستشفى الجهراء حيث كانت 110 خروجاً

distinction of having the highest discharge/nurse ratio (41 discharges per nurse). The lowest ratio was observed at the Amiri hospital (19 discharges per nurse). Among the specialized hospitals, the lowest discharge/doctor ratio was recorded at the Physical Medicine & Rehabilitation hospital (11 discharges per doctor). The lowest discharge/nurse ratio was also observed at the same hospital (4 discharges per nurse).

- The lowest outpatient/doctor ratio at the general hospitals was found to be at Amiri hospital (408 outpatients per doctor) and the highest was at Farwania hospital (818 outpatients per doctor). Jahra had the lowest outpatient/nurse ratio (156 outpatients per nurse) and Farwania hospital had the highest ratio (325 outpatients per nurse). Among the specialized hospitals it was the Maternity hospital that had the lowest outpatient/doctor ratio (331 outpatients per doctor). The lowest outpatient/nurse ratio was observed also at the Maternity hospital (81 outpatients per nurse).

- Regarding general hospital services, Jahra hospital had highest average daily discharge (86 patient discharges / day) whereas Amiri hospital sustained the minimum average with only 36 patient discharges/day. In terms of outpatient visits, Farwania hospital had 25.5% of all outpatient visits to general hospitals, where lowest proportion recorded

لكل طبيب. وتميز مستشفى العدان بأعلى نسبة خروج لكل ممرضة حيث بلغت هذه النسبة 41 خروجاً لكل ممرضة، وكانت أقل نسبة في مستشفى الأميري (19 حالة خروج لكل ممرضة). ومن بين المستشفيات التخصصية كان مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي قد سجل أقل نسبة خروج لكل طبيب (11 حالة خروج لكل طبيب) وكانت أقل نسبة خروج لكل ممرضة أيضاً من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي (4 حالات خروج لكل ممرضة).

- سجل مستشفى الأميري أقل نسبة لمراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب في المستشفيات العامة حيث بلغت هذه النسبة 408 مراجعاً لكل طبيب، وكانت أعلى نسبة في مستشفى الفروانية حيث بلغت 818 مراجعاً لكل طبيب. وكانت نسبة مراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة هي الأقل في مستشفى الجهراء حيث كانت هذه النسبة 156 مراجعاً لكل ممرضة، وسجل مستشفى الفروانية أعلى نسبة حيث بلغت 325 مراجعاً لكل ممرضة. ومن بين المستشفيات التخصصية سجل مستشفى الولادة أقل نسبة لمراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت النسبة 331 مراجعاً لكل طبيب، وكانت أقل نسبة لمراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة أيضاً في مستشفى الولادة (81 مراجعاً لكل ممرضة).

- بالنسبة لخدمات المستشفيات العامة سجل أعلى متوسط للخروج اليومي في مستشفى الجهراء إذ كان به 86 مريضاً في اليوم بينما سجل مستشفى الأميري أقل متوسط يومي لحالات الخروج (36 مريضاً). أما على مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد سجل مستشفى الفروانية 25.5% من إجمالي الزيارات للمستشفيات العامة، بينما سجلت أقل نسبة لزيارات العيادات الخارجية في مستشفى الجهراء

at Jahra hospital (11.6%). The highest operation rate (as % of the total discharges in the same hospital) was recorded at Sabah hospital (33.1%) where the lowest operation/discharge rate was observed at the Adan hospital (22.0%).

- Among the specialized hospitals the maximum average number of discharges per day was observed at the Maternity hospital (59 discharges each day), whereas the lowest average was found in Physical Medicine & Rehabilitation hospital (1/day). In terms of outpatient visits, Ibn Sina hospital had 31.4% of all outpatients visits to specialized hospitals, where the lowest proportion recorded at Infectious Diseases hospital (1.6%). Al-Razi hospital recorded the maximum operation rate as % of the total discharges in the same hospital (215%) where the lowest was found in Chest hospital (17%).

- Analysis of bed utilization indices at the various general hospitals revealed that Adan hospital had the maximum bed occupancy rate (80.6%) and Jahra hospital had the least (60.3%). Adan hospital showed the highest turnover rates (58.3 times / year) and Amiri hospital showed the lowest (35.6 times / year). Accordingly, the longest turnover interval was in Amiri hospital (3.7 days) and the shortest interval was in Adan hospital (1.3 days). The longest average length of stay was recorded for Amiri hospital (6.7 days) and the shortest for Jahra hospital (4.2 days).

11.6%. وقد سجل أعلى معدل للعمليات الجراحية كنسبة مئوية من حالات الخروج في مستشفى الصباح (33.1%)، وأقل معدل للعمليات بالنسبة لحالات الخروج في مستشفى العedan (22.0%).

- بالنسبة للمستشفيات التخصصية سجل أعلى متوسط للخروج اليومي في مستشفى الولادة و كان 59 مريضاً في اليوم بينما سجل مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي أقل متوسط خروج يومي و قدره مريضاً واحداً في اليوم. وعلى مستوى الزيارات للعيادات الخارجية سجل مستشفى ابن سينا 31.4% من إجمالي الزيارات للمستشفيات التخصصية، بينما سجلت أقل نسبة لزيارات العيادات الخارجية في مستشفى السارية 1.6%. وقد سجل أعلى معدل للعمليات الجراحية كنسبة مئوية من حالات الخروج في مستشفى الرازي (215%)، وأقل معدل للعمليات بالنسبة لحالات الخروج في مستشفى الصنري (17%).

- وتحليل مؤشرات استخدام الأسرة بالنسبة للمستشفيات العامة أظهر مستشفى العedan أنه الأعلى من حيث نسبة اشغال الأسرة (80.6%) وأقل مستشفى بالنسبة لهذا المعدل كان مستشفى الجهراء (60.3%) وأظهر مستشفى العedan أعلى معدل لدوران السرير (58.3 مرة في السنة) بينما كان أقل معدل في مستشفى الأميري (35.6 مرة في السنة) وعلى ذلك أظهر مستشفى الأميري أطول فترة فراغ للسرير (3.7 يوماً) و مستشفى العedan أقصر فترة فراغ للسرير (1.3 يوماً). وسجل مستشفى الأميري أعلى متوسط لمدة الإقامة (6.7 يوماً) وكانت أقل متوسط من نصيب مستشفى الجهراء (4.2 يوماً).

- Among the specialized hospitals, the maximum bed occupancy rate was recorded for the Psychological Medicine hospital (106.3%) and the minimum for the infectious disease hospital (40.6%). The Maternity hospital had the highest turnover rate (61.1 times/year) and the lowest rate found in Physical Medicine & Rehabilitation hospital (3.9 times/year). Accordingly, the highest turnover interval was found in Kuwait Allergy Center (25.9 days) and the lowest interval was found in Maternity hospital (1.8 days). Also, the maximum average length of stay (70.1 days) was found in Physical Medicine & Rehabilitation hospital while the shortest (4.2 days) was in Maternity hospital.

- At the level of hospital specialty departments, the maximum bed occupancy rate for general surgery was recorded at Adan (73%) and the minimum rate was at Jahra hospital (48.4%). The maximum average length of stay for general surgery was at Sabah hospital (5.6 days) and the minimum length was at Jahra hospital (3.7 days).

- For departments of internal medicine, the maximum bed occupancy rate was recorded at Adan hospital (92.3%) and the minimum was at Jahra hospital (66.8%). The maximum average length of stay for internal medicine was at Amiri hospital (8.3 days) and the minimum length was (5.5 days) at Jahra hospital.

- ومن بين المستشفيات المتخصصة كان أعلى معدل لاشغال الأسرة قد سجل لمستشفى الطب النفسي (106.3%) وأقل معدل في مستشفى الأمراض السارية (40.6%). وأظهر مستشفى الولادة أعلى معدل لدوران السرير (61.1 مرة في السنة) بينما كان أقل معدل في مستشفى الطب الطبيعي (3.9 مرة في السنة) وعلى ذلك أظهر مركز الكويت لأمراض الحساسية أطول فترة فراغ للسرير (25.9 يوماً) ومستشفى الولادة أقصر فترة فراغ للسرير (1.8 يوماً). وسجل مستشفى الطب الطبيعي أعلى متوسط لمدة الإقامة (70.1 يوماً) وكانت أقل متوسط من نصيب مستشفى الولادة (4.2 يوماً)

- وعلى مستوى الأقسام الجراحية كان أعلى معدل لشغل الأسرة لقسم الجراحة العامة في مستشفى العبدان (73.0%) وأقل معدل في مستشفى الجهراء (48.4%) وكان أعلى متوسط مدة إقامة للجراحة العامة في مستشفى الصباح (5.6 أيام) وأقل مدة إقامة في مستشفى الجهراء (3.7 يوماً)

- بالنسبة للقسم الباطني كان أعلى معدل لشغل الأسرة في مستشفى العبدان (92.3%) وأقل معدل في مستشفى الجهراء (66.8%) وأعلى مدة إقامة للقسم الباطني كانت في مستشفى الأميري (8.3 يوماً) وأقل مدة إقامة كانت في مستشفى الجهراء (5.5 يوماً)

- The major causes of admission to governmental hospitals of Kuwait in 2005 were "normal delivery", "complications of pregnancy and delivery", "other pregnancies with abortive outcome", "other types of anaemia", "ischemic heart disease", "tonsillitis", "pneumonia", "diabetes mellitus", "asthma", "infectious diarrhoea" and "other injuries of specified and multiple body regions".

2. Primary health care and health divisions

- In 2005, Kuwait's primary health care centres attracted a total of approximately 11.0 million patient visits. Of these, 66.3% were Kuwaitis and 33.7% were non-Kuwaitis. The maximum number of patient visits was in Farwania health region (23.8%) and the minimum was in the Capital health region (16.4%).

- A total of 956706 patient visit were made to dental centres in primary health care. Kuwaiti patients outnumbered Non-Kuwaiti patients by a wide margin (64.0% vs. 36.0%). The maximum number of visits were made in the Hawali health region (22.3 % of the total number of visits to dental centers in the primary health care centers) and the minimum number at the Capital health region (16.6 %).

- كانت الأسباب الرئيسية لدخول مستشفيات وزارة الصحة بالكويت سنة 2005 هي "الولادات الطبيعية" و "مضاعفات الحمل والولادة" و "صور أخرى من الحمل المنتهي بإجهاض" و "أنواع أخرى من فقر الدم" و "أمراض القلب الإفقارية" و "أمراض اللوزتين" و "الالتهاب الرئوي" و "السكري" و "الربو" و "الاسهال المعدي" و "الإصابات الأخرى بمناطق معينة أو متعددة بالجسم".

2. الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

- في عام 2005 كان مجموع الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية 11.0 مليون زيارة تقريباً شكل الكويتيون منها 66.3% و غير الكويتيين 33.7%. وكانت منطقة القروانية الصحية الأكثر في عدد الزيارات إذ بلغت نسبتها من مجموع الزيارات 23.8% ومنطقة العاصمة الصحية هي الأقل حيث كانت نسبتها 16.4%.

- بلغ مجموع الزيارات لعيادات الأسنان بالرعاية الصحية الأولية 956706 زيارة وكانت نسبة زيارات الكويتيين تفوق نسبة غير الكويتيين (64.0% و 36.0% على الترتيب). وكانت أعلى نسبة لزيارات عيادات الأسنان في منطقة حولي الصحية (22.3% من مجموع زيارات الأسنان بالرعاية الصحية الأولية) وأدنى نسبة كانت في منطقة العاصمة الصحية (16.6%).

- A total number of 10128 patients visited the medical genetics centre. Of these, 74.8% were Kuwaiti and 25.2% were non-Kuwaiti. Males constituted 56.7% while 43.3% were females.

- A total of 36 diabetes clinics existed in Kuwait in 2005. The number of visits at these clinics was 561,110 with a daily average of 2253 patients. Kuwaiti patients comprised 57.7 % of them whereas non-Kuwaitis comprised 42.3%. The maximum number of patients attended these clinics was in Ahmadi health region (24.6 %) and the minimum in the Capital region (16.1%)

- In the Islamic medicine centre, 7659 outpatient visits were recorded during 2005. Out of them, 79.7 % were made by Kuwaitis and 20.3 % by non-Kuwaitis. Among Kuwaitis, the number of female patients was 2.5 folds that of males. The most common conditions for which the centre was consulted were hyperlipidemia (45.4%), rheumatoid arthritis (16.3%), and diabetes (12.0%).

- As compared to the year 2004, the number of patients treated abroad, as well as the number of attendants accompanying them, in 2005, have been increased by 44.8% and 15.8% respectively.

- وبلغ مجموع الزيارات لمركز الأمراض الوراثية 10128 زيارة ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين 74.8% و غير الكويتيين 25.2% وشكل الذكور 56.7% و الإناث 43.3%.

- بلغ مجموع عيادات مرض السكر 36 عيادة في عام 2005 وبلغ عدد الزيارات لهذه العيادات 561110 زيارة بمتوسط يومي قدره 2253 زيارة. وبلغت نسبة المرضى الكويتيين من الإجمالي 57.7% وغير الكويتيين 42.3%. وكانت أكبر نسبة للمراجعين في عيادات السكر هي في منطقة الأحمدي الصحية 24.6% و أقل نسبة في منطقة العاصمة (16.1%).

- سجل مركز الطب الإسلامي 7659 زيارة للمرضى خلال عام 2005 و شكل عدد الزيارات التي قام بها الكويتيون نسبة 79.7% و غير الكويتيين 20.3%. وكان عدد زيارات الإناث أكثر من عدد زيارات الذكور بالنسبة للكويتيين بمرتين و نصف. واتضح أن أكثر الحالات ترددا على المركز هي حالات زيادة الدهون في الدم (45.4%) والروماتيزم المفصلي (16.3%) والسكري (12.0%).

- أظهرت نتائج 2005 (مقارنة مع سنة 2004) ارتفاع أعداد المرضى الموفدين للعلاج في الخارج على نفقة وزارة الصحة بنسبة 44.8% بينما ارتفع عدد المرافقين بنسبة 15.8%.

3. Private sectors and oil company hospitals

- Health care was also provided in Kuwait by five private sector hospitals and three hospitals belonging to the oil companies.
- In 2005, the total number of beds in the oil companies sector (Ahmadi hospital) was 191, the total number of physicians 136, and nurses 317. The total number of operations at the Ahmadi hospital was 10356 with 9871 cases of discharges. The total number of visits to the outpatient clinics in this sector was 463705 of which, 82.2% was at Ahmadi hospital. The total number of visits of Kuwaitis to outpatient clinics constituted 73.6% of the total. Obstetrics & Gynecology diseases comprised the main causes of discharges from Ahmadi hospital (33.1%), followed by the of pediatric diseases (21.6%). Also, at this hospital, the maximum number of operations belonged to the general surgery (62.0%), followed by E.N.T. operations (24.8%).
- Regarding private hospitals, the total number of outpatient visits was 864631, of which, Hadi hospital constituted 33.6%. Obstetric and gynecology outpatient visits constituted 26.7% of the total visits followed by pediatric disease visits (11.9%)
- Among the private sector, the highest number of discharges was from at Hadi hospital

3. المستشفيات الأهلية و قطاع البترول


- تقدم أيضا الخدمة الصحية في دولة الكويت بواسطة خمس مستشفيات من القطاع الأهلي وثلاث مستشفيات خاصة بشركات النفط .
- وفي عام 2005 بلغ مجموع الأسرة في قطاع النفط (مستشفى الأحمدي) 191 سريرا وبلغ مجموع الأطباء في هذا القطاع 136 طبيبا والمرضات 317 ممرضة وبلغ مجموع العمليات الجراحية 10356 في مستشفى الأحمدي و مجموع الخروج من هذه المستشفى 9871 حالة، بينما كان عدد الزيارات للعيادة الخارجية في هذا القطاع (463705) زيارة منها 82.2% في مستشفى الأحمدي. بلغ عدد زيارات الكويتيين للعيادات الخارجية 73.6% من مجموع الزيارات. وقد تبين أن أمراض النساء والولادة تحتل المرتبة الأولى من مجموع الخروج من مستشفى الأحمدي (33.1%) تليها أمراض الأطفال (21.6%) وأن عمليات الجراحة العامة شكلت 62.0% من مجموع العمليات في هذه المستشفى تليها عمليات الأنف والأذن والحنجرة (24.8%).
- بالنسبة للمستشفيات الأهلية بلغ مجموع الزيارات للعيادات الخارجية 864631 زيارة وكانت أعلى نسبة في مستشفى هادي 33.6% واحتلت أمراض النساء والولادة (26.7%) نسبة من مجموع الزيارات في هذه المستشفيات تليها الأطفال (11.9%).
- وشكل الخروج من مستشفى هادي أيضا أعلى نسبة من مجموع الخروج من المستشفيات الأهلية

(27.6%), followed by Dar-AL-Shefa (26.1%). Also, the maximum number of operations were performed at Hadi hospital (32.1%). At the level of hospital department, discharges from the dept. of obstetrics & gynecology formed 60.6% of the total number of discharges. This department also carried out the maximum number of operations (40.4% of the total number of operations), followed by the general surgery (25.1%).

- The total number of beds in the private sector was 420, the total number of doctors was 287 and number of nurses was 752.


(27.6%) يليه مستشفى دار الشفاء (26.1%) وكانت أعلى نسبة للعمليات قد سجلت أيضاً في مستشفى هادي 32.1%. وعلى مستوى الأقسام شكل الخروج من أمراض النساء والولادة حوالي 60.6% من مجموع الخروج من المستشفيات الأهلية. وبالنسبة للعمليات الجراحية احتلت عمليات النساء والولادة 40.4% من مجموع العمليات تليها عمليات الجراحة العامة (25.1%).

- بلغ عدد الأسرة في هذا القطاع 420 سريراً وبلغ عدد الأطباء في هذا القطاع 287 طبيباً وبلغ عدد الممرضات 752 ممرضة.



السكان

Population



جدول - 1 - Table

توزيع السكان * دولة الكويت تبعاً للجنسية و النوع و المحافظة، الكويت 2005

Population * by nationality, gender and governorate, Kuwait 2005

المجموع Total	مبارك الكبير Mubarak	القرنية Farwania	الجواء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حوالي Hawali	العاصمة Capital	Nationality & gender	الجنسية و النوع
% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.		
100.0	11.8	18.7	10.4	20.9	17.2	21.0	Kuwaiti	كويتي
							Male	ذكر
100.0	11.6	18.8	10.9	20.5	17.0	21.2	Female	أنثى
100.0	11.7	18.7	10.6	20.8	17.1	21.1	Total	مجموع
							Non-Kuwaiti	غير كويتي
100.0	3.6	34.9	11.9	16.6	20.6	12.4	Male	ذكر
100.0	4.4	21.7	15.6	13.1	29.6	15.6	Female	أنثى
100.0	3.8	30.8	13.0	15.6	23.4	13.4	Total	مجموع
							Total	مجموع
100.0	5.8	30.6	11.5	17.7	19.7	14.7	Male	ذكر
100.0	7.7	20.4	13.4	16.5	23.8	18.2	Female	أنثى
100.0	6.5	26.8	12.2	17.3	21.2	16.0	Grand total	المجموع العام

Source: Population Statistics - Public Authority of Civil Information.

* Population with unspecified place of residence were redistributed proportionally on governorates.

المصدر: إحصاءات السكان - الهيئة العامة للإحصاء المدنية
* توزيع السكان الغير محدد مكان السكن توزعاً متناسباً على المحافظات

جدول - 2 - Total mid-year population by age groups, nationality and gender, Kuwait 2005
جملة السكان في منتصف السنة حسب فئات الأعمار و الجنسية و النوع، الكويت 2005


فئات العمر بالسنوات Age groups in years	كويتي Kuwaiti		غير كويتي Non-Kuwaiti		مجموع Total	
	نفر Female	نفر Male	نفر Female	نفر Male	نفر Female	نفر Male
< 1 year	14288	14968	8077	8704	16781	23672
1 - 4	54704	56063	32527	34704	67231	90767
5 - 9	64229	67469	39705	42129	81834	109598
10 - 14	58618	60911	32035	37196	69231	98107
15 - 19	52239	53326	33673	40269	73942	93595
20 - 24	44779	44703	59172	104483	163655	149186
25 - 29	39206	37160	90136	225696	315832	262856
30 - 34	35624	32646	83698	225333	309031	257979
35 - 39	31747	28359	73891	207186	281077	235545
40 - 44	26505	23149	54026	151022	205048	174171
45 - 49	21589	16740	33820	110832	144652	127572
50 - 54	16303	12472	17867	65882	83749	78354
55 - 59	12313	8425	9213	34441	43654	42866
60 - 64	9048	7190	4789	14966	19755	22156
65 - 69	6624	6163	2945	6992	9937	13155
70 - 74	4125	3567	1816	2756	4572	6323
75 - 79	2221	2199	1019	974	1993	3173
80 - 84	1156	1004	551	378	929	1382
85 +	752	702	461	238	699	940
Total	496070	477216	579421	1314181	1893602	1791397
المجموع	1075491	1075491	1791397	1791397	2866888	2866888


Source: Population Statistics - Public Authority of Civil Information

المصدر: احصاءات السكان - الهيئة العامة للمعلومات المدنية.


الأشكال البيانية

Graphs







شكل - 1
 الهرم السكاني (كويتي) ، الكويت 2005
 Population pyramid of Kuwaitis, Kuwait 2005



شكل - 2 -
 الهم السكاني (غير كويتي) الكويت 2005
 Population pyramid of Non-Kuwaitis, Kuwait 2005




شكل - 3 - معدلات المواليد الخام والوفيات الخام لكل ألف من السكان ، الكويت 2001-2005
Crude live birth and death rates per 1000 population, Kuwait 2001-2005




شكل - 4 - معدلات المواليد أحياء والوفيات للكويتيين ، الكويت 2001-2005
Kuwaiti live birth and death rates , Kuwait 2001-2005.

المعدل لكل ألف من السكان (غير كويتي)
Rate / 1000 non-Kuwaiti population




شكل - 5 - معدلات المواليد أحياء والوفيات لغير الكويتيين ، الكويت 2001-2005
Non-Kuwaiti live birth and death rates, Kuwait 2001-2005




شكل - 6 -

معدلات الوفيات لأمراض القلب والأورام وحوادث النقل لكل مائة ألف من السكان، الكويت 2005-2001

Death rates due to heart diseases, neoplasms and transport accidents per 100,000 population, Kuwait 2001-2005




شكل - 7 -
 أهم عشرة أسباب لوفيات الأطفال الرضع تبعاً للجنسية، الكويت 2005
 Ten leading causes of Infant death by nationality, Kuwait 2005



شكل - 8 -
 الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والمرضى والأسرة وبوزارة الصحة لكل ألف من السكان، الكويت 2005-2001
 Physicians, dentists, nurses, and beds in M.O.H. per 1000 population, Kuwait 2001-2005

النسبة المئوية من إجمالي القوى العاملة
% of total health manpower



شكل - 9 -
القوى العاملة بوزارة الصحة - الكويت
Manpower in the Ministry of Health, Kuwait 2001-2005






Figure - 10 - مخطط - 10
 الخروج و العمليات (حدا العوات) في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 2001-2005
 Discharges and non-casualty operations in MO.H. hospitals, Kuwait 2001-2005

التكلفة بالدينار الكويتي لكل فرد
Per capita cost in KDs.



شكل - 11 - Figure - 11

تكلفة الرعاية الصحية للفرد بوزارة الصحة ، الكويت (1999/1998) - (2003/2002)
Health care cost per capita in MO.H., Kuwait 1998/1999 - 2002/2003



شكل - 12
تكاليف الخدمات الصحية بوزارة الصحة ، الكويت 1998/1999 - 2002/2003
Total expenses on health services in M.O.H., Kuwait 1998/1999 - 2002/2003






Figure - 13 - مخطط القوى العاملة (كويتيون) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة ، الكويت 2005
 Kuwaiti manpower by profession in M.O.H. , Kuwait 2005




شكل - 14 - Figure - 14


القوى العاملة (غير كويتيون) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة ، الكويت 2005
 Non-Kuwaiti manpower by profession in M.O.H., Kuwait 2005




شكل - 15 -
 الخروج من المستشفيات العامة و التخصصية بوزارة الصحة ، الكويت 2005
 Discharges from general and specialised hospitals in M.O.H., Kuwait 2005



شكل - 16 - الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات عدا الحمل و الولادة الطبيعية ، الكويت 2005
Major causes of hospitalization (excluding those for pregnancy and normal delivery), Kuwait 2005



شكل - 17
Figure - 17
الخروج من مستشفيات القطاع الأهلي وشركات قطاع البترول، الكويت 2005
Discharges from private sector and oil company hospitals, Kuwait 2005



I. مقارنات إحصائية

I. Comperative statistics

جدول - 3 - بعض المعدلات الحيوية المختارة تبعاً للجنسية، الكويت 2001 - 2005
Some selected vital rates by nationality, Kuwait 2001 - 2005

Rates	2005			2004			2003			2002			2001			المعدلات
	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	
معدل المواليد الخام	17.8	10.5	32.0	17.9	10.3	31.5	17.7	9.8	31.3	18.4	10.4	31.7	18.4	10.7	30.9	Crude birth rate (CBR)
معدل الوفيات الخام	1.7	1.2	2.5	1.8	1.2	2.8	1.8	1.3	2.7	1.8	1.3	2.7	1.9	1.4	2.9	Crude death rate (CDR)
معدل الزيادة الطبيعية	16.1	9.3	29.5	16.1	9.1	28.7	15.9	8.5	28.6	16.6	9.1	29.0	16.5	9.3	28.0	Rate of natural increase
معدل وفيات الرضع (أقل من سنة)	8.2	8.6	8.0	8.9	9.3	8.7	9.4	11.6	8.1	9.6	9.7	9.5	10.2	11.4	9.5	Infant mortality rate
معدل وفيات المواليد المبكرة	5.3	6.0	5.0	5.9	6.1	5.8	6.4	8.4	5.3	6.6	6.6	6.5	6.8	7.7	6.3	Neonatal mortality rate
معدل وفيات المواليد المتأخرة	2.9	2.6	3.0	3.0	3.2	2.9	3.0	3.2	2.8	3.0	3.1	3.0	3.4	3.7	3.2	Postneonatal mortality rate
معدل المواليد موتى	7.3	8.8	6.4	7.5	8.9	6.6	6.9	8.1	6.3	7.4	9.2	6.4	6.9	8.8	5.8	Stillbirth rate
معدل وفيات ما حول الولادة	11.3	13.0	10.2	11.9	13.1	11.2	11.7	14.0	10.5	11.9	13.6	11.0	12.4	15.0	10.9	Perinatal mortality rate
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 مولود حي	10.0	10.3	9.8	10.8	11.1	10.6	11.4	14.0	9.9	11.4	11.8	11.2	12.4	13.7	11.6	Under five mortality rate / 1000 live births
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 من السكان دون الخامسة	2.3	2.4	2.2	2.4	2.6	2.3	2.4	3.0	2.1	2.4	2.5	2.4	2.5	2.7	2.4	Under five mortality rate / 1000 population under five

تابع جدول - 3 - Contd. table - 3

Rates	2005			2004			2003			2002			2001			المعدلات
	ع T	ك NK	ك K													
معدل وفيات الأمومة.....	3.9	5.0	3.2	12.7	17.0	10.1	9.1	19.5	3.5	6.9	6.5	7.1	2.4	6.7	0.0	معدل وفيات الأمومة.....
معدل الخصوبة العام.....	74.9	46.3	123.7	73.8	44.2	122.7	72.5	41.2	122.7	76.0	44.1	126.3	76.6	45.8	123.1	معدل الخصوبة العام.....
معدل الخصوبة الكلي للمرأة	2.3	1.4	4.1	2.2	1.3	4.1	2.2	1.2	4.1	2.3	1.3	4.2	2.3	1.4	4.1	معدل الخصوبة الكلي للمرأة
معدل التكاثر الإجمالي للمرأة	1.1	0.7	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.7	2.0	معدل التكاثر الإجمالي للمرأة
نسبة النوع عند الولادة.....	104	106	102	105	106	105	104	107	103	104	105	103	104	105	103	نسبة النوع عند الولادة.....
متوسط العمر المتوقع عند الولادة.....	77.5	78.2	76.9	77.1	77.7	75.7	76.6	78.1	75.9	77.4	77.4	76.5	75.8	76.4	74.6	متوسط العمر المتوقع عند الولادة.....

استخدمت إحصاءات السكان التي نشرت بواسطة الهيئة العامة للإحصاءات المدنية للسنوات منذ عام 2001 إلى 2005
 Population of the years 2001 - 2005 which had been published by Public Authority of Civil Information were used.

جدول - 4 - معدلات الخصوبة تبعا لفئات العمر و الجنسية ، الكويت 2005-2001
 Fertility rates by age groups and nationality, Kuwait 2001 - 2005

	2005			2004			2003			2002			2001			معدلات الخصوبة : Age specific fertility rates: 15 - 19 year 20 - 24 year 25 - 29 year 30 - 34 year 35 - 39 year 40 - 44 year 45 - 49 year معدل الخصوبة الكلي (المرأة الواحدة) Total fertility rate / woman معدل التكاثر الإجمالي (المرأة الواحدة) Gross reproduction rate / woman
	ع	ك	ت	ع	ك	ت	ع	ك	ت	ع	ك	ت	ع	ك	ت	
15.1	16.2	14.3	16.2	15.2	16.9	17.4	14.3	19.4	17.4	14.6	19.2	18.4	16.4	19.7		
107.9	62.4	168.4	107.5	57.6	172.2	107.8	54.4	175.8	105.4	54.7	171.5	109.2	62.3	164.7		
127.4	71.9	254.8	124.7	68.6	244.7	123.0	62.3	243.5	133.5	70.4	254.0	139.8	77.2	251.2		
107.3	63.3	210.6	103.6	60.3	206.1	97.8	55.3	198.3	99.2	55.2	206.5	100.2	56.6	199.8		
66.2	38.2	131.1	66.6	38.5	129.5	65.6	37.4	127.2	66.7	38.9	126.8	67.4	39.8	124.5		
24.3	15.7	41.8	23.9	14.5	43.1	22.8	13.1	42.2	25.2	14.3	46.7	24.8	14.4	44.3		
3.8	3.6	4.2	4.1	3.5	4.7	4.1	3.1	5.3	4.3	3.3	5.7	5.1	3.1	7.7		
2.3	1.4	4.1	2.2	1.3	4.1	2.2	1.2	4.1	2.3	1.3	4.2	2.3	1.4	4.1		
1.1	0.7	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.7	2.0		

جدول - 5 - Table

المواليد أحياء و المواليد موتى و وفيات الأطفال الرضع و الوفيات (جميع الأعمار) تبعاً للجنسية و التوزيع، الكويت 2001 - 2005
 Live births, stillbirths, infant deaths and deaths (all ages) by nationality and gender, Kuwait 2001 - 2005

البيان Item	النوع Gender	2001			2002			2003			2004			2005		
		ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك
المواليد أحياء Live births	م	13405	7621	21026	14247	7887	22134	14469	7944	22413	15181	9054	24235	15731	10191	25922
	ف	13037	7279	20316	13825	7331	21356	14111	7458	21569	14484	8555	23039	15392	9627	25019
المواليد موتى Stillbirths	م	96	58	154	87	82	169	100	94	194	126	96	222	112	112	224
	ف	71	61	132	95	61	156	81	32	113	70	63	133	88	63	151
وفيات الأطفال Infant deaths	م	167	119	286	182	143	325	181	126	307	196	159	355	200	175	375
	ف	115	68	183	133	60	193	105	88	193	109	72	181	115	82	197
الوفيات (جميع الأعمار) Deaths (all ages)	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	598	1603	988	599	1587	105	233	412	259	163	422	250	170	420
	م	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	ف	2445	1919	4364	2411	1931	4342	268	268	618	418	268	618	418	268	618
	م	1440	1321	2761	1423	1332	2755	128	91	219	150	91	241	135	88	223
	ف	1005	5													

جدول - 6 - Table
 وفیات الموالید ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية ، الكويت 2001 - 2005
 Perinatal mortality by nationality, Kuwait 2001 - 2005

2005	2004	2003	2002	2001	Deaths	الوفیات	Nationality	الجنسية
320	334	301	310	290	No.	عدد	Kuwaiti	كويتي
10.2	11.2	10.5	11.0	10.9	Rate	معدل		
260	232	218	211	226	No.	عدد	Non-Kuwaiti	غير كويتي
13.0	13.1	14.0	13.6	15.0	Rate	معدل		
580	566	519	521	516	No.	عدد	Total	مجموع
11.3	11.9	11.7	11.9	12.4	Rate	معدل		

جدول -7- Table

وفيات الأمومة موزعة تبعا للجنسية ، الكويت 2001 - 2005

Maternal mortality by nationality, Kuwait 2001 - 2005

2005	2004	2003	2002	2001	Deaths	الوفيات	Nationality	الجنسية
1	3	1	2	0	No.	عدد	Kuwaiti	كويتي
3.2	10.1	3.5	7.1	0.0	Rate	معدل		
1	3	3	1	1	No.	عدد	Non-Kuwaiti	غير كويتي
5.0	17.0	19.5	6.5	6.7	Rate	معدل		
2	6	4	3	1	No.	عدد	Total	مجموع
3.9	12.7	9.1	6.9	2.4	Rate	معدل		

جدول - 8 - Table

معدلات الوفيات النوعية (المجموعات الرئيسية للتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة) تبعاً للنوع والجنسية، الكويت 2001 - 2005
Cause specific death rates (ICD-10: Major Groups) by gender and nationality, Kuwait 2001 - 2005

التصنيف ICD-10 Major Groups	النوع Gender	2001			2002			2003			2004			2005		
		ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك
I أمراض معدية وطفلية معينة Certain infectious and parasitic diseases	M	3.8	2.5	6.6	3.8	2.5	9.2	5.3	3.6	5.8	3.7	2.8	8.8	4.5	2.8	4.5
	F	4.6	4.4	4.8	4.6	4.4	4.7	4.4	4.1	4.5	4.9	5.3	4.4	4.5	4.6	5.0
II الأورام Neoplasms	T	4.1	3.1	5.7	4.1	3.1	6.9	5.0	3.8	5.1	4.2	3.6	6.7	4.5	3.3	6.3
	ع	3.8	2.5	6.6	3.8	2.5	9.2	5.3	3.6	5.8	3.7	2.8	8.8	4.5	2.8	4.5
III أمراض الدم والأعضاء المكونة له و اضطرابات المناعة Diseases of blood and blood forming organs & immunity disorders	M	19.9	11.4	38.9	19.9	11.4	36.0	20.4	13.4	35.6	18.1	10.6	42.5	19.0	9.6	33.5
	F	29.4	18.5	40.8	29.4	18.5	35.0	27.9	21.4	35.3	27.1	19.7	32.7	23.9	16.0	35.1
IV أمراض الغدد الصماء و التغذية و الأيض Endocrine, nutritional & metabolic diseases	T	23.7	13.7	39.9	23.4	16.1	35.5	23.4	16.1	35.5	21.6	13.6	37.5	20.9	11.6	34.3
	ع	1.0	0.3	2.2	1.0	0.3	1.0	0.9	0.9	1.2	1.0	0.8	1.7	1.0	0.6	1.1
V الاضطرابات العقلية و السلوكية Mental & behavioural disorders	M	10.1	5.3	20.9	10.2	5.5	21.1	10.2	5.5	18.5	8.1	3.8	16.8	7.5	3.8	14.0
	F	13.3	8.8	18.0	12.1	7.6	17.2	12.1	7.6	17.7	12.8	8.5	14.6	11.1	8.0	11.3
	T	11.4	6.4	19.4	11.0	6.2	19.1	11.0	6.2	18.1	10.0	5.3	15.7	8.9	5.1	12.6
	ع	0.4	0.1	0.4	0.4	0.0	0.9	0.3	0.0	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	0.1	0.4
	M	0.4	0.2	0.7	0.3	0.0	0.9	0.3	0.0	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	0.1	0.4
	F	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.1	0.5	0.0	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	0.9	0.4
	T	0.2	0.1	0.4	0.4	0.0	1.0	0.4	0.0	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
	ع	0.1	0.1	0.4	0.4	0.0	1.0	0.4	0.0	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4

تابع جدول - 8 - Contd. Table - 8

المجموعة الرئيسية ICD-10 Major groups	النوع Gender	2001			2002			2003			2004			2005		
		ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م
VI أمراض الجهاز العصبي Diseases of nervous system	م	3.9	3.3	5.2	3.3	1.5	6.4	5.3	1.7	2.8	7.6	1.4	3.1	5.2	4.1	4.1
	ف	2.3	1.3	3.2	2.0	2.0	5.8	1.7	2.4	2.1	5.2	3.2	4.1	3.0	3.0	3.0
	ع	3.3	2.7	4.2	1.7	6.1	6.1	3.5	1.9	2.5	6.4	1.9	3.5	4.1	4.1	4.1
IX أمراض الجهاز الدوري Diseases of circulatory system	م	84.9	65.0	128.9	59.7	127.6	127.6	132.8	57.8	80.1	137.9	56.3	78.1	119.2	58.4	74.6
	ف	67.9	45.9	90.9	42.5	79.8	79.8	85.3	40.7	62.0	89.1	42.7	64.5	75.6	41.6	57.3
	ع	78.2	58.7	109.7	54.0	103.3	103.3	108.7	52.3	73.0	110.6	52.0	72.9	97.0	53.2	68.0
X أمراض الجهاز التنفسي Diseases of respiratory system	م	10.0	6.0	19.0	3.8	20.4	20.4	21.1	3.5	8.7	14.9	4.0	7.1	18.0	3.3	7.2
	ف	9.1	7.3	11.1	6.5	13.8	13.8	12.5	8.5	10.4	10.4	9.1	9.7	15.3	6.7	10.7
	ع	9.7	6.4	15.0	4.7	17.1	17.1	16.7	5.1	9.4	12.6	5.6	8.1	16.6	4.3	8.5
XI أمراض الجهاز الهضمي Diseases of digestive system	م	4.9	3.9	7.3	3.0	8.5	8.5	7.1	3.0	4.2	6.0	4.6	5.0	6.9	3.3	4.2
	ف	4.8	4.2	5.5	2.7	6.9	6.9	2.6	2.4	2.5	4.8	3.7	4.2	7.9	3.6	5.6
	ع	4.9	4.0	6.4	2.9	7.7	7.7	4.8	2.8	3.5	5.4	4.3	4.7	7.4	3.4	4.7
XIII أمراض الجلد و التسيج تحت الجلد Diseases of skin & subcutaneous tissue	م	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2
	ف	0.3	0.4	0.2	0.4	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.8	0.5	0.7
	ع	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3	0.6	0.2	0.4

تابع جدول - 8 - Contd. Table

الترتيب ICD-10 Major groups	النوع Gender	2001			2002			2003			2004			2005			
		ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م	
XIII أمراض الجهاز العضلي الهيكلي و النسيج الضام Diseases of musculoskeletal & connective tissue	م	0.0	0.0	0.0	0.5	6.4	6.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ف	0.5	0.4	0.5	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ت	0.2	0.1	0.2	0.2	5.2	5.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
XIV أمراض الجهاز التناسلي البولي Diseases of genitourinary system	م	5.5	0.9	2.3	6.4	2.3	2.3	1.5	1.8	0.8	5.8	5.8	0.8	5.6	5.6	5.6	5.6
	ف	3.5	3.1	3.3	4.0	3.3	3.3	2.2	2.2	1.6	5.4	5.4	1.6	4.5	4.5	4.5	4.5
	ت	4.4	1.6	2.7	5.2	2.7	2.7	1.8	1.8	1.1	3.6	3.6	1.1	5.0	5.0	5.0	5.0
XV مضاعفات الحمل و الولادة و قتل Complications of pregnancy, childbirth and puerperium	م	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ف	0.0	0.2	0.1	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2
	ت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI أسباب معينة لحالات المولود و الوفاة حول موارث الولادة Certain causes of perinatal morbidity and mortality	م	11.8	5.0	7.2	13.5	5.0	5.0	3.1	3.1	3.6	10.9	10.9	3.6	10.9	10.9	10.9	10.9
	ف	10.8	4.4	7.5	11.6	6.3	6.3	6.3	6.3	5.9	9.3	9.3	5.9	9.3	9.3	9.3	9.3
	ت	11.3	4.8	7.3	12.5	7.3	7.3	4.2	4.2	4.3	10.1	10.1	4.3	10.1	10.1	10.1	10.1
XVII تشوهات خلقية Congenital anomalies	م	20.9	4.1	9.3	17.7	4.1	4.1	5.1	5.1	5.0	15.1	15.1	5.0	15.1	15.1	15.1	15.1
	ف	15.0	10.5	12.7	17.4	10.5	10.5	5.3	5.3	9.2	13.6	13.6	9.2	13.6	13.6	13.6	13.6
	ت	17.9	6.2	10.7	17.5	6.2	6.2	5.1	5.1	6.4	14.3	14.3	6.4	14.3	14.3	14.3	14.3

تابع جدول - 8 - Contd. Table - 8

الرمز ICD-10 Major groups	النوع Gender	2001			2002			2003			2004			2005		
		ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م	ع	ك	م
XVIII أعراض وعلايات وتابع اكليتيك و مصلية غير طبيعية ليست مصنفة في مكان اخر Symptoms, signs & abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	M	13.5	6.7	3.6	9.4	1.4	3.9	8.5	1.4	3.5	5.6	0.9	2.2	9.0	1.4	3.4
	F	12.7	9.6	6.6	8.7	6.5	7.6	8.6	5.1	6.8	6.3	4.6	5.4	9.3	2.8	5.8
	T	13.1	7.8	4.6	9.0	3.1	5.3	8.5	2.6	4.8	5.9	2.1	3.4	9.1	1.8	4.3
XIX حوادث النقل Transport accidents	M	38.9	15.0	5.3	35.8	16.2	22.2	40.3	16.7	23.7	36.0	14.8	20.8	36.3	18.8	23.4
	F	8.1	6.6	5.3	8.2	3.7	5.9	6.7	5.9	6.3	9.0	5.4	7.1	6.5	4.5	5.4
XX الاصاب الخارجية للجراحة والوفيات External causes of morbidity and mortality	M	21.3	15.2	9.9	12.4	15.8	14.7	23.6	13.9	16.8	46.7	17.1	25.6	14.2	16.5	15.9
	F	4.2	7.1	9.9	3.3	9.8	6.7	3.0	8.1	5.6	3.5	10.0	7.0	4.2	8.3	6.4
XX جميع الحوادث الأخرى All other accidents	T	12.6	13.2	13.5	7.8	13.8	11.6	13.1	12.0	12.4	24.7	14.9	18.4	9.1	12.3	12.3
	M	60.2	30.2	30.2	48.2	32.0	36.9	63.9	30.6	40.5	82.7	31.9	46.4	50.5	35.3	39.3
XX المجموع Total	F	12.2	15.2	15.2	11.6	13.5	12.6	9.7	14.0	11.9	12.5	15.4	14.0	10.7	11.8	11.8
	T	35.9	25.3	25.3	29.6	25.8	27.3	36.3	25.2	29.3	47.0	26.7	33.9	30.2	29.0	29.0
XX المجموع الكلي Grand total	M	341.3	141.6	141.6	326.5	134.7	193.3	331.5	125.4	186.7	356.5	123.5	189.9	299.7	175.1	175.1
	F	231.9	131.4	131.4	220.0	122.3	169.1	207.3	125.8	164.7	212.9	126.9	167.4	202.4	153.1	153.1
XX المجموع الكلي Grand total	T	285.9	138.3	138.3	272.6	130.6	183.7	268.4	125.5	178.1	283.5	124.6	181.2	250.0	166.9	166.9

- Not applicable

- لا ينطبق

جدول - 9 - Table

الوفيات و الإصابات بسبب حوادث المرور، الكويت 2001-2005

Deaths and injuries from traffic accidents, Kuwait 2001-2005

2005	2004	2003	2002	2001	Type of injury	نوع الإصابة
576	584	927	1641	1043	Simple	بسيطة
287	240	405	608	523	Severe	بليغة
451	398	372	315	300	Death	وفاة
1314	1222	1704	2564	1866	Total	المجموع
45.8	46.2	68.6	108.5	83.2	Incidence rate *	معدل الحوادث *

Source : Ministry of Interior - Administration of traffic planning and researches

المصدر : وزارة الداخلية - إدارة تخطيط و بحوث المرور

* Rates / 100,000 population

* المعدلات لكل 100,000 من السكان

Table - 10 - جدول مؤشرات صحية و سكانية مختارة ، الكويت 2001 - 2005
Selected health and population indicators, Kuwait 2001 - 2005

Indicators	المؤشرات	2005	2004	2003	2002	2001
Population / bed.....	معدل السكان لكل سرير	2005	2004	2003	2002	2001
M.O.H.....	وزارة الصحة	585	557	527	503	478
Private.....	أهلي	4692	4165	4093	3919	3970
National.....	وطني	520	491	467	446	426
Beds / 1000 population	معدل الأسرة لكل 1000 من السكان	1.7	1.7	1.9	2.0	2.1
M.O.H.....	وزارة الصحة	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
Private.....	أهلي	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3
National.....	وطني	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3
Physicians / bed	معدل الأطباء لكل سرير	1.0	0.8	0.9	0.7	0.7
M.O.H.....	وزارة الصحة	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6
Private.....	أهلي	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7
National.....	وطني	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7
Nurses / bed	معدل الممرضات لكل سرير	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8
M.O.H.....	وزارة الصحة	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5
Private.....	أهلي	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8
National.....	وطني	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8
Bed occupancy rate in M.O.H. hospitals.....	معدل إشغال الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة	66.4	67.7	66.1	68.3	70.4
General hospitals.....	مستشفيات عامة	71.8	70.0	64.8	65.4	64.4
Specialised hospitals.....	مستشفيات تخصصية	68.7	68.7	65.5	67.0	67.7
Total.....	مجموع	68.7	68.7	65.5	67.0	67.7
Average length of stay in M.O.H. hospitals *.....	متوسط مدة الإقامة في مستشفيات وزارة الصحة*.....	5.0	5.1	4.9	4.7	4.8
General hospitals.....	مستشفيات عامة	6.4*	6.7	6.6	6.4	6.5
Specialised hospitals.....	مستشفيات تخصصية	5.4*	5.5	5.3	5.2	5.3
Total.....	مجموع	5.4*	5.5	5.3	5.2	5.3
Discharge from M.O.H. hospitals / 1000 population	معدل الخروج من مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان	47.6	49.8	51.6	57.1	59.8
General hospitals.....	مستشفيات عامة	18.5	20.0	20.4	22.3	23.1
Specialised hospitals.....	مستشفيات تخصصية	66.1	69.6	71.9	79.4	82.8
Total.....	مجموع	66.1	69.6	71.9	79.4	82.8

*Excluding Physical & Rehabilitation Hospital and Psychological Medicine Hospital.

* متوسطة مدة الإقامة بدون مستشفى الطب الطبيعي و مستشفى الطب النفسي

تابع جدول - 10 - Contd. table

المؤشرات	2001	2002	2003	2004	2005
Indicators					
النسبة المئوية العمليّات الجراحية إلى الفروج من مستشفيات وزارة الصحة					
Percentage of operations to discharges in M.O.H. hospitals					
General hospitals.....	25.4	25.7	26.5	25.9	25.7
Specialised hospitals.....	41.3	44.2	46.5	47.9	56.7
Total.....	29.9	30.9	32.2	32.1	34.4
عمليات / 1000 population					
M.O.H.....	24.7	24.5	23.1	22.4	22.8
Private.....	12.1	11.4	11.2	11.5	11.4
National.....	36.8	36.0	34.3	33.8	34.2
معدل السكان لكل طبيب					
Population / physician					
M.O.H.....	677	670	584	690	599
Private.....	7213	7385	6714	7756	6778
National.....	619	615	537	633	551
معدل الأطباء لكل 1000 من السكان					
Physicians / 1000 population					
M.O.H.....	1.5	1.5	1.7	1.5	1.7
Private.....	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
National.....	1.6	1.6	1.9	1.5	1.8
معدل السكان لكل طبيب أسنان					
Population / dentist					
M.O.H.....	3894	3946	4053	4165	4222
Private.....	74769	67524	70981	66119	60998
National.....	3702	3728	3834	3918	3949
معدل أطباء الأسنان لكل 1000 من السكان					
Dentists / 1000 population					
M.O.H.....	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
Private.....	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
National.....	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
معدل السكان لكل ممرضة					
Population / nurse					
M.O.H.....	265	263	276	283	304
Private.....	2670	2574	2730	2543	2682
National.....	241	239	251	255	273

تابع جدول - 10 - Contd. table

Indicators	المؤشرات	2001	2002	2003	2004	2005
Nurses / 1000 population.....	معدل الممرضات لكل 1000 من السكان	3.8	3.8	3.6	3.5	3.3
M.O.H.....	وزارة الصحة.....	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Private.....	أهلي.....	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
National.....	وطني.....	4.1	4.2	4.0	3.9	3.7
Outpatient visits in M.O.H. hospitals / 1000 population.	معدل زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان	968	1060	1087	1139	1177
Kuwaiti.....	كويتي.....	341	358	367	397	386
Non-Kuwaiti.....	غير كويتي.....	580	620	632	662	655
Total.....	مجموع.....					
Emergency room visits in M.O.H. hospitals / 1000 population	معدل زيارات قسم الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان	2009	2047	1918	1650	1559
Kuwaiti.....	كويتي.....	630	581	536	498	474
Non-Kuwaiti.....	غير كويتي.....	1156	1130	1045	909	842
Total.....	مجموع.....					
Emergency visits to outpatient visits in M.O.H. hospitals	زيارات الطوارئ إلى زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة	208	193	176	145	132
Kuwaiti.....	كويتي.....	185	162	146	125	123
Non-Kuwaiti.....	غير كويتي.....	199	182	165	137	129
Total.....	مجموع.....					
Population per PHC center.....	السكان لكل مركز صحي.....	29908	30693	32264	34800	36755
PHC visits / 1000 population	معدل الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية لكل 1000 من السكان	8314	7836	7594	7692	7504
Kuwaiti.....	كويتي.....	2397	2121	1926	2024	1958
Non-Kuwaiti.....	غير كويتي.....	4653	4260	4011	4045	3840
Total.....	مجموع.....					
Per capita health care cost in K.D.....	تكلفة الرعاية الصحية للفرد بالدينار الكويتي.....	131	131	130	-----	-----

جدول - 11 - تطور الخدمات الصحية في وزارة الصحة ، الكويت 2001 - 2005
 Development of health services in M.O.H., Kuwait 2001 - 2005

2005	2004	2003	2002	2001	الخدمات	Services
15	15	15	15	15	المستشفيات (عام و تخصصي)	Hospitals (General & specialised)
78	76	74	74	75	مراكز الرعاية الصحية الأولية	Primary health care centers:
63	66	64	67	66	- طب عام	- General health care
28	28	26	27	26	- طب لسان	- Dental care
71	71	70	66	68	- رعاية لمرمى	- Maternal care
36	33	31	30	26	- رعاية طفولة	- Child care
59	59	58	59	63	- السكر	- Diabetic care
4903	4747	4712	4701	4696	- صحة وقائية	- Preventive health care
					عدد الأسرة	Number of beds

جدول - 12 - القوى العاملة في وزارة الصحة ، الكويت 2001 - 2005
Manpower in M.O.H., Kuwait 2001 - 2005

Categories	2005		2004		2003		2002		2001	
	%	No.								
أطباء بشريون Physicians	12.8	4105	12.4	3835	12.4	3643	12.2	3525	11.9	3313
أطباء أسنان Dentists	2.1	679	2.0	635	2.1	613	2.1	599	2.1	576
صيادلة Pharmacists	2.0	641	1.9	586	1.8	532	1.7	503	1.6	445
هيئة تمريضية Nurses	29.3	9419	30.4	9331	30.5	8997	31.0	8972	30.4	8451
الإداريون Administrators	24.6	7910	24.5	7525	24.7	7291	24.6	7111	24.8	6899
أخرى Others	29.2	9393	28.6	8781	28.5	8410	28.5	8247	29.2	8117
Total	100.0	32147	100.0	30693	100.0	29486	100.0	28957	100.0	27801

Table - 13 - جدول - 13
 الأطباء البشرىون و أطباء الأسنان و المرصنات فى وزارة الصحة و القطاع الأهلئ، الكورئ 2001 - 2005
 Physicians, dentists and nurses in M.O.H. and private sector, Kuwait 2001 - 2005

Categories	2005			2004			2003			2002			2001			الفئات	
	T	NK	K	T	NK	K											
M.O.H.																	وزارة الصحة
Physicians	4105	2506	1599	3835	2331	1504	3643	2196	1447	3525	2167	1358	3313	2045	1268		أطباء بشرىون
Dentist.	679	369	310	635	342	293	613	341	272	599	357	242	576	362	214		أطباء أسنان
Nurses	9419	8689	730	9331	8312	1019	8997	8013	984	8972	8017	955	8451	7540	911		مرصنات
Private sector																	قطاع الأهلئ
Physicians	820	610	210	611	440	171	601	458	143	434	311	123	435	301	134		أطباء بشرىون
Dentist.	239	167	72	200	147	53	170	126	44	55	33	22	51	30	21		أطباء أسنان
Nurses	1321	1295	26	1539	1512	27	1204	1180	24	1064	1048	16	1050	1032	18		مرصنات
Total																	مجموع
Physicians	4925	3116	1809	4446	2771	1675	4244	2654	1590	3959	2478	1481	3748	2346	1402		أطباء بشرىون
Dentist.	918	536	382	835	489	346	783	467	316	654	390	264	627	392	235		أطباء أسنان
Nurses	10740	9984	756	10870	9824	1046	10201	9193	1008	10036	9065	971	9501	8572	929		مرصنات

جدول - 14 - Table
 الإسرة في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم ، الكويت 2001 - 2005
 Beds in M.O.H. hospitals by department, Kuwait 2001 - 2005

القسم	2005		2004		2003		2002		2001		Department
	%	No.									
بطانة عامة	17.2	845	17.0	808	17.1	805	17.3	812	17.3	813	Internal medicine
أمراض القلب و الصدر	0.8	39	0.8	39	0.8	39	0.8	39	0.8	39	Heart and chest diseases
وحدة الرن	1.8	89	1.9	89	2.0	92	2.0	94	2.0	94	T.B. unit
الأمراض السكرية	3.1	151	3.2	151	3.2	151	3.2	151	3.2	151	Infectious diseases
أمراض الجهاز العصبي	1.2	60	1.3	60	1.3	60	1.3	60	1.3	60	Neurology
الطب النفسي	8.3	405	8.5	405	8.6	405	9.0	421	8.8	413	Psychological medicine
علاج الأسنان	2.2	110	2.3	110	2.3	110	2.3	107	2.3	107	Deaddiction unit
الطب الطبيعي	1.7	82	1.7	81	1.8	86	1.8	86	1.8	86	Physical medicine
علاج إشعاعي	1.3	62	1.3	62	1.3	62	1.3	62	1.3	62	Radiotherapy
الأطفال	11.4	561	12.0	569	11.6	546	11.6	545	10.7	504	Pediatrics
اللدج	4.9	241	4.8	228	4.7	222	4.7	222	4.2	196	Premature newborn unit
جراحة عامة و العيادة المركزية	14.8	726	14.3	677	14.3	673	14.1	661	13.9	653	General surgery & ICU
عظام و جراحة عظام	6.4	315	6.0	287	6.1	287	6.1	287	6.7	316	Orthopedics & orthopedic surgery
جراحة الأطفال	1.0	51	1.1	51	1.1	51	1.1	51	1.9	87	Pediatric surgery
جراحة القلب و الصدر	2.8	136	2.9	136	2.9	136	2.9	136	2.9	136	Cardiac & chest surgery
جراحة الجهاز العصبي	1.3	62	1.3	62	1.3	62	1.3	62	1.3	62	Neurosurgery
لف و آبن و حنوق	3.0	149	2.9	140	2.0	92	1.6	77	2.0	92	E.N.T.
أمراض و جراحة العيون	1.7	82	1.6	78	2.4	115	2.1	104	2.5	118	Ophthalmology & ophthalmic surgery
أمراض النساء و التوليد	10.7	527	11.2	531	11.5	543	11.6	544	11.7	548	Obstetrics & gynecology
جراحة التجميل و الحروق	1.4	68	1.4	68	1.3	60	1.3	60	1.4	68	Plastic surgery & burns
جراحة سرطان	1.0	50	1.1	50	1.1	50	1.1	50	1.1	50	Cancer surgery
زراعة الكلى	0.7	35	0.8	36	0.8	36	0.8	36	0.8	36	Kidney transplant
جراحة المفاصل الوجيهة	1.1	52	0.5	24	0.5	24	0.6	29	--	--	Urosurgery
جراح اليوم الواحد	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1	5	Day case unit
المجموع	100.0	4903	100.0	4747	100.0	4712	100.0	4701	100.0	4696	Total

جدول - 15 - Table

قياس استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 2001 - 2005

Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2001 - 2005

2005	2004	2003	2002	2001	Utilisation Indices	قياس الاستخدام
68.7	68.7	65.5	67.0	67.7	Bed occupancy rate	نسبة التمتع الأسرة
5.4	5.5	5.3	5.2	5.3	Average length of stay *	متوسط مدة الإقامة*
3.2	3.1	3.4	3.2	3.0	Turnover interval	فترة فراغ السرير
38.7	38.8	37.9	39.9	36.9	Turnover rate	معدل دوران السرير
4903	4747	4712	4701	4696	Bed complement	الأسرة المتاحة

* Excluding the psychological medicine and physical medicine & rehabilitation hospitals

* متوسطة مدة الإقامة بدون مستشفى الطب النفسي ومستشفى الطب الطبيعي

جدول - 16 - Table
 الخروج و العمليات و زيارات العيادات الخارجية و الوادئ في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 2001 - 2005
 Discharges, operations and outpatient & casualty visits in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2001- 2005

	2005	2004	2003	2002	2001	
Alive Discharges						
Number	186960	181318	176346	185376	183553	عدد
Average / day	512	495	483	506	502.9	المتوسط اليومي
Dead discharges						
Number	2593	2633	2391	2352	2255	عدد
Average / day	7.1	7.2	6.6	6.4	6.2	المتوسط اليومي
Total discharges						
Number	189553	183951	178737	187728	185808	مجموع الخروج
Average / day	519	503	490	514	509.1	المتوسط اليومي
Non-casualty operation						
Total Number.	65266	59137	57480	58017	55479	عدد
% of total discharges.	34.4	32.1	32.2	30.5	29.9	النسبة المئوية من مجموع الخروج
Casualty operations						
Number	138882	135008	127948	125565	120661	عدد
Average / day	380	369	351	344.0	330.6	المتوسط اليومي
Outpatient visits						
Total Number.	1876484	1750073	1569549	1466372	1301210	عدد
Visit / person / year	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	معدل التردد السنوي للفرد
Casualty visits						
Total Number.	2415173	2402875	2594867	2670132	2591803	عدد
Visit / person / year	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	معدل التردد السنوي للفرد

جدول - 17 - العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص ، الكويت 2005 - 2001
 Operations performed in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait 2001 - 2005

Speciality التخصص	2001		2002		2003		2004		2005	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Casualty operating room	120661	68,5	125565	68,4	127948	69,0	135008	69,5	138882	68,0
General surgery	15054	8,5	15363	8,4	14804	8,0	15804	8,1	19686	9,6
E.N.T.	6305	3,6	6338	3,5	6033	3,3	5581	2,9	5051	2,5
Obstetrics & gynecology	13440	7,6	12937	7,0	13245	7,1	12666	6,5	9196	4,5
Orthopedic surgery	7937	4,5	8099	4,4	7831	4,2	8433	4,3	13975	6,8
Chest surgery	335	0,2	343	0,2	318	0,2	315	0,2	349	0,2
Cardiac surgery	767	0,4	779	0,4	708	0,4	725	0,4	698	0,3
Ophthalmic surgery	3204	1,8	4051	2,2	4293	2,3	4542	2,3	4027	2,0
Plastic surgery & burns	1512	0,9	1636	0,9	1672	0,9	2072	1,1	1964	1,0
Neurosurgery	634	0,4	689	0,4	725	0,4	922	0,5	809	0,4
Renal surgery	749	0,4	910	0,5	1174	0,6	1188	0,6	1121	0,5
Pediatric surgery	1160	0,7	2043	1,1	1833	1,0	2126	1,1	2490	1,2
Cancer surgery	945	0,5	803	0,4	870	0,5	751	0,4	860	0,4
Urosurgery	1970	1,1	2292	1,2	2225	1,2	2380	1,2	3066	1,5
Vascular surgery	176	0,1	222	0,1	223	0,1	260	0,1	233	0,1
Dental operations	512	0,3	477	0,3	552	0,3	531	0,3	785	0,4
Diagnostic procedures	638	0,4	917	0,5	839	0,5	732	0,4	716	0,4
Others	141	0,1	118	0,1	135	0,1	109	0,1	240	0,1
Total	176140	100,0	183582	100,0	185428	100,0	194145	100	204148	100,0

جدول - 18 - Table
الزيارات للعيادات الخارجية و العوالت في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للتخصص ، الكويت 2001 - 2005
Outpatient and casualty visits in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait 2001 - 2005

التخصص Speciality	2001		2002		2003		2004		2005	
	No.	%								
العوالت (الطوارئ)	2591803	66.6	2670132	64.4	2594867	62.3	2402875	57.9	2415173	56.3
باطنة عامة	110908	2.8	117444	2.8	112603	2.7	112613	2.7	134638	3.1
أمراض القلب	65102	1.7	84153	2.0	88010	2.1	96829	2.3	97080	2.3
أمراض الصدر	14079	0.4	16747	0.4	17549	0.4	19084	0.5	21915	0.5
أمراض الجهاز الهضمي	14306	0.4	18416	0.4	19736	0.5	22403	0.5	24902	0.6
أمراض الروماتيزم	7587	0.2	20950	0.5	30153	0.7	29071	0.7	31696	0.7
أمراض الغدد و داء السكر	40914	1.1	49077	1.2	58330	1.4	66021	1.6	75277	1.8
جلدية	165202	4.2	213523	5.2	211088	5.1	273366	6.6	281516	6.6
أمراض الحساسية	43349	1.1	47585	1.2	53212	1.3	63459	1.5	73443	1.7
أمراض الكلى	25256	0.6	18955	0.5	21077	0.5	16348	0.4	22319	0.5
العسيل الكلوي	---	---	29879	0.7	39848	1.0	42405	1.0	47288	1.1
أمراض الجهاز العصبي	20145	0.5	18407	0.4	24710	0.6	24095	0.6	39216	0.9
الطب النفسي	50342	1.3	57456	1.4	57106	1.4	50565	1.2	58748	1.4
علاج الإدمان	2024	0.1	1602	0.0	2468	0.1	4133	0.1	5022	0.1
علاج طبيعي	30775	0.8	31335	0.8	32392	0.8	35429	0.9	39674	0.9
الطب الرياضي	381	0.0	377	0.0	355	0.0	254	0.0	634	0.0
الوخز بالإبر	18111	0.5	13248	0.3	15466	0.4	15325	0.4	15074	0.4
أمراض الدم	9563	0.2	11220	0.3	11430	0.3	12045	0.3	11895	0.3
الأمراض الوراثية	966	0.0	883	0.0	826	0.0	931	0.0	859	0.0
الأمراض المعدية	10290	0.3	10348	0.3	9147	0.2	11226	0.3	12705	0.3

جدول - 19 - Table
 معدلات * الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 2001 - 2005
 Death rates* in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2001 - 2005

	2005	2004	2003	2002	2001	Hospitals
						المستشفيات
						المستشفيات العامة
	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	- Sabah.....
	2.9	3.0	2.9	2.6	2.8	- Amiri.....
	2.7	3.0	2.6	2.1	2.3	- Mubarak.....
	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	- Farwania.....
	1.2	1.3	1.5	1.2	1.2	- Adan.....
	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	- Jahra.....
	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	Total.....
						المجموع
						المستشفيات التخصصية
	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	- Al-Razi.....
	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	- Physical Medicine & Rehabilitation.....
	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	- Maternity.....
	1.7	1.5	1.6	1.5	1.9	- Chest Diseases.....
	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	- Infectious Diseases.....
	0.0	0.3	0.1	0.3	0.2	- Psychological Medicine.....
	0.6	0.8	0.5	0.5	0.5	- Ibn Sina.....
	8.6	8.7	9.1	10.5	9.1	- Kuwait Cancer Control Center.....
	0.7	1.1	0.9	0.6	1.2	- Allergic Center.....
	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	Total.....
	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	المجموع العام
						Grand total.....

* : Rate per 1000 discharges in hospital

* : المعدل لكل 1000 حالة خروج من المستشفى

جدول - 20 - Table - 20
 وحدات الرعاية و الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ، الكويت 2001 - 2005
 Care units and visits to primary health care centers, Kuwait 2001 - 2005

2005	2004		2003		2002		2001		Units	الوحدات	
	عدد الزيارات	عدد الوحدات									
6448541	78	5121153	76	5616107	74	5662585	74	5861640	75	General health care	طب عام
956706	63	948742	66	941529	64	947425	67	975644	66	Dental care	طب الأسنان
359840	28	366788	28	344422	26	333861	27	320756	26	Maternal & Gynecological care.	رعاية أمومة وأمراض نساء
2683846	71	3718288	71	2526005	70	2602879	66	2734700	68	Child care	رعاية الطفولة
773554	59	676905	59	716523	58	684442	59	676375	63	Preventive care	الصحة الوقائية

جدول - 21 - Table

اتجاه الأمراض السارية ، عدد حالات الأمراض المبلغية ، الكويت 2000 - 2005
Trend of notifiable communicable diseases, number of reported cases, Kuwait, 2000 - 2005

Communicable diseases	2005		2004		2001		2000	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Measles	12	0.1	20	0.1	9	0.1	5	0.1
Rubella	76	0.5	72	1.0	115	0.9	87	0.9
Mumps	87	0.6	87	0.6	72	0.8	76	0.8
Polomyelitis	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Non-polio paralysis (AFP)	15	0.1	13	0.1	7	0.1	8	0.1
Diphtheria	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Whooping cough	110	0.4	68	0.6	69	0.5	42	0.5
Tetanus	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
Meningococcal meningitis all types	20	0.1	9	0.2	20	0.1	10	0.1
Meningitis H. influenza	3	0.0	2	0.0	2	0.0	4	0.0
Viral meningitis	82	0.3	53	0.5	61	0.5	46	0.5
Septic meningitis	93	0.7	77	0.5	78	0.6	56	0.6

تابع جدول - 21 - Cont. table

	2005		2004		2001		2000		Communicable diseases	الأمراض المعدية
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
Chickentpox	47.9	6539	50.3	7877	34.3	4017	19.5	1799	الجدري المائي	
Viral hepatitis (A)	2.4	327	2.8	440	4.5	529	4.6	426	التهاب الكبد الفيروسي (أ)	
Viral hepatitis (B)	4.5	614	5.1	797	2.8	332	3.6	335	التهاب الكبد الفيروسي (ب)	
Viral hepatitis (C)	6.3	858	4.2	664	1.8	205	1.3	122	التهاب الكبد الفيروسي (ج)	
Malaria	2.2	303	1.9	291	2.0	233	2.7	249	الملاريا (الحمى)	
Brucellosis	0.4	57	0.5	75	1.0	120	1.3	122	بروسيلا	
Salmonellosis	3.5	474	8.2	1278	6.9	811	14.6	1344	سالمونيلا	
Shigellosis	0.2	28	0.2	32	0.4	45	0.3	24	الشيغيلوز	
Typhoid fever & Paratyphoid	0.5	62	0.5	77	0.8	97	0.9	81	تيفويد وباراتيفويد	
Notified diarrhoea	16.3	2230	12.5	1953	28.1	3293	30.6	2822	الإسهال المبلغ	
Food poisoning	2.0	274	1.0	161	2.6	308	4.8	444	التسمم الغذائي	
Others	10.1	1380	10.2	1602	10.9	1276	12.2	1125	أمراض أخرى	
Total	100.0	13645	100.0	15647	100.0	11699	100.0	9227	الإجمالي	

No available data for 2002 , 2003

بيانات سنة 2002 و 2003 غير متوفرة

جدول - 22 - Table

أعداد المفحوصين في مراكز العيالة الوافدة ، الكويت 2001 - 2005
 Number of screenings at health centers of the Ports and Borders Health Division, M.O.H. Kuwait 2001 - 2005

Item	البيان	2001	2002	2003	2004	2005
Registration center:	مكان التسجيل :					
Medical council.....	المجلس الطبي	881	1428	1442	1477	815
Health administration.....	إدارة الصحة.....	-	-	-	-	-
Showaikh.....	الشويخ.....	142966	174392	193131	201552	182432
Sharq.....	شرق.....	-	-	-	-	-
Farwania.....	الفرwania.....	-	-	4527	35192	48936
Hawali.....	حوالي.....	-	-	-	-	-
Fahahl.....	الفاههل.....	27771	36769	42286	68662	83925
Jahra.....	الجهراء.....	12101	15144	20085	30961	30985
Total.....	المجموع.....	183719	227733	261471	337844	347093

تابع جدول - 22 - cont. table

2005	2004	2003	2002	2001	Item	البيان
					Blood samples :	عينات الدم :
327366	327216	254608	221566	178472	AIDS.....	ايدز.....
215546	228942	222371	192356	152688	Malaria.....	ملاريا.....
202528	192790	148797	127288	111988	Meningitis vaccinations	تطعيم السحايا
326775	321830	247640	215919	180404	Fitness certificates	شهادات لائق
					No. of registered positive cases:	عدد الحالات الإيجابية التي تم تسجيلها:
61	107	75	58	53	Malaria.....	ملاريا.....
69	62	82	70	67	Filaria.....	فيلاريا.....
657	436	334	275	225	Tuberculosis.....	درن.....
80	66	29	46	21	AIDS.....	ايدز.....
1264	1400	1214	1441	986	Hepatitis B.....	كبدى ب.....
1259	1225	1097	1220	540	Hepatitis C.....	كبدى سى.....
3390	3098	2494	1596	590	No. of deportations.....	مجموع المقرر إبعادهم.....

جدول - 23 - Table

بعض البيانات المالية في ميزانية وزارة الصحة ، الكويت (1998 - 1999) - (2002 - 2003)
Some financial data from the general budget of M.O.H., Kuwait (1998 - 1999) - (2002-2003)

Item	البيان	1998 / 1999	1999 / 2000	2000 / 2001	2001 / 2002	2002 / 2003
المعقد	المعقد	297150000	272552000	245055000	329350000	344600000
المنفق	المنفق	277149490	267015997	220693137	314421179	329429590
% executed	نسبة المنفق	93.3	98.0	90.1	95.5	95.6
Total expenses	مكافئة الخدمات الصحية	281206150	279746198	219435418	309812333	323918958
Expenditure per capita	تصليب الفرد من الخدمات الصحية	124	126	131	131	130
Salaries and benefits	الرواتب و المزايا	174729727	175933050	140307419	201082109	206314624
Fees and revenues	غيرادات مراكز الوزارة	7232645	12005691	19476894	58334577	36455175
Ministry' budget / country budget	ميزانية الوزارة / ميزانية الدولة	7.0	6.8	7.1	6.9	6.9

Data for 2003 / 2004 and 2004/2005 are not available

بيانات 2003 / 2004 و 2004 / 2005 غير متوفرة

II. الإحصاءات الحيوية

II. Vital statistics

جدول - 24 - Table - 24
 بعض المعدلات الحيوية المختارة للكويت وبعض الدول الأخرى
 Selected vital rates , Kuwait and certain other countries

متوسط العمر المتوقع عند الولادة Life expectancy at birth	معدل الخصوبة الكلي Total fertility rate	معدل وفيات الأمومة Maternal mortality rate	معدل وفيات ما دون الخامسة لكل 1000 مولود حي Under five mortality rate / 1000 live births	معدل وفيات الرضع Infant mortality rate	معدل الوفيات الخام Crude death rate	نسبة المواليد ناقصي الوزن % Percent of low birth weight	معدل المواليد الخام Crude birth rate	Country	الدولة
77.5	2.3	4	10.0	8.2	1.7	8	17.8	Kuwait (2005)	الكويت
72.6	2.5	0	10.2	8.1	1.6	5	15.5	U.A.E	الإمارات
73.8	2.5	2	9.4	7.3	3.1	10	21.3	Bahrain	البحرين
71.4	4.5	18	30.0	19.1	3.0	5	31.0	Saudi Arabia	السعودية
74.2	3.6	23	11.1	10.3	2.7	8	24.4	Oman	عمان
74.7	3.4	0	10.2	8.7	2.0	10	19.8	Qatar	قطر
62.9	6.2	366	94.8	67.4	11.4	21	39.2	Yemen	اليمن
71.5	3.7	40	27.0	22.1	5.0	10	29.0	Jordan	الأردن
71.5	3.8	65	20.2	18.1	4.9	7	30.0	Syria	سوريا
71.3	2.4	104	33.0	26.0	4.1	7	16.9	Lebanon	لبنان
73.0	2.0	45	24.2	22.8	5.8	5	16.7	Tunisia	تونس
69.5	4.2	40	30.1	24.4	7.0	4	36.0	Libya	ليبيا
56.6	5.7	509	104.0	68.0	11.5	31	37.8	Sudan	السودان
70.6	3.2	68	29.6	23.2	6.4	7	25.8	Egypt	مصر
70.3	2.5	227	47.0	40.0	5.5	3	20.1	Morocco	المغرب
69.0	2.0	37	36.0	28.6	4.4	7	18.1	Iran	إيران
63.6	4.3	350	103.0	82.0	8.0	37	27.3	Pakistan	باكستان
82.0	1.3	8	4.0	3.0	8.3	7	10.5	Japan	اليابان
79.0	2.0	7	6.0	3.0	7.6	6	13.7	Newzeland	نيوزيلاندا
81.0	1.6	5	4.0	4.0	10.4	4	13.6	Sweden	السويد
79.0	1.6	7	6.0	5.0	10.4	8	12.9	U.K.	المملكة المتحدة
77.0	2.1	8	8.0	7.0	8.3	8	14.7	U.S.A.	امريكا

جدول - 25 - Table
 بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية و النوع و المحافظة ، الكويت 2005
 Some vital rates by nationality, gender and governorate, Kuwait 2005

المجموع Total	ميرك الكبير Mubarak	الفراتية Farwania	الجفراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawali	العاصمة Capital	Rates, nationality & gender	المعدلات و الجنسية و النوع
33.0	27.6	37.4	41.5	39.8	29.1	24.1	Crude birth rate	معدل المواليد الخام
31.0	27.1	34.5	37.9	36.8	27.8	23.6	Kuwaiti	كويتي
32.0	27.4	35.9	39.6	38.1	28.5	23.8	M	ذ
7.8	3.9	6.7	11.6	6.4	10.8	4.8	F	ا
16.6	7.0	23.1	18.3	18.1	16.2	8.1	T	ج
10.5	5.0	10.3	14.1	9.4	12.9	6.0	Non - Kuwaiti	غير كويتي
17.8	18.7	16.4	21.7	21.1	17.2	14.0	M	ذ
							F	ا
							T	ج
							Total	مجموع
3.0	2.5	2.9	3.3	3.1	2.4	3.6	Crude death rate	معدل الوفيات الخام
2.0	1.5	1.8	2.1	1.7	2.2	2.7	Kuwaiti	كويتي
2.5	2.0	2.3	2.7	2.4	2.3	3.1	M	ذ
1.3	0.7	1.1	2.0	1.0	1.6	1.3	F	ا
1.1	1.3	0.9	1.9	1.1	1.0	0.9	T	ج
1.2	0.9	1.0	2.0	1.0	1.4	1.2	Non - Kuwaiti	غير كويتي
1.7	1.6	1.3	2.2	1.6	1.6	2.1	M	ذ
							F	ا
							T	ج
							Total	مجموع
30.0	25.1	34.5	38.2	36.7	26.7	20.5	Natural increase rate	معدل الزيادة الطبيعية
29.0	25.6	32.7	35.8	35.1	25.6	20.9	Kuwaiti	كويتي
29.5	25.4	33.6	36.9	35.7	26.2	20.7	M	ذ
6.5	3.2	5.6	9.6	5.4	9.2	3.5	F	ا
15.5	5.7	22.2	16.4	17.0	15.2	7.2	T	ج
9.3	4.1	9.3	12.1	8.4	11.5	4.8	Non - Kuwaiti	غير كويتي
16.1	17.1	15.4	19.5	19.5	15.6	11.9	M	ذ
							F	ا
							T	ج
							Total	مجموع
123.7	99.1	140.4	151.1	156.9	109.3	90.9	General fertility rate	معدل الخصوبة العام
46.3	15.3	66.7	57.1	48.6	46.9	19.9	Kuwaiti	كويتي
74.9	64.0	92.0	86.1	98.6	63.4	49.2	Non-Kuwaiti	غير كويتي
							Total	مجموع

تابع جدول - 25 - Contd. Table - 25

المعدل	الجنس والجنسية والبلد	معدل وفيات الأطفال الرضع	Rates, nationality & gender	النسبة	Capital	حولي	الأحمدي	الجهراء	الرواقية	مبارك الكبير	المجموع
معدل وفيات المواليد المبررة Neonatal mortality rate	Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T Total	كويتي د ا ج غير كويتي د ا ج مجموع		8.3	8.6	5.9	5.7	8.8	7.8	9.6	8.6
				6.5	4.3	6.8	12.3	13.9	22.5	8.5	
				7.4	6.5	6.3	9.0	11.2	24.9	8.6	
				10.2	5.7	9.3	7.2	7.0	10.6	8.2	
				8.2	5.0	5.0	13.0	7.0	10.6		
				9.2	7.2	6.8					
				7.8	6.8						
معدل وفيات المواليد المتكبرة Post-neonatal mortality rate	Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T Total	كويتي د ا ج غير كويتي د ا ج مجموع		3.0	3.0	2.5	3.0	3.4	3.6	3.8	2.9
				1.6	1.6	3.4	1.6	6.8	3.3	3.3	
				2.3	2.3	2.9	2.3	5.1	3.0	3.0	
				5.1	2.1	3.1	4.6	4.4	0.0	2.9	
				0.0	4.3	1.8	2.4	2.4	16.9	2.3	
				2.6	3.2	2.5	3.4	3.4	8.3	2.6	
				1.7	2.6	2.7	4.3	2.6	4.3	2.9	

تابع جدول - 25 - Contd. table

المجموع Total	مبارك الكبير Mubarak	الفرانية Farwania	الجواراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حوالي Hawali	الغصية Capital	Rates, nationality & gender	المعدلات والجنسية والجنس	
7.1	4.5	13.0	6.3	5.0	5.4	6.2	Stillbirth rate	معدل المواليد موتاً كويتي	
5.7	5.7	7.1	3.9	6.6	5.1	4.4			M
6.4	5.1	10.1	5.1	5.8	5.2	5.3			F
									T
10.9	0.0	21.2	6.5	6.4	5.8	8.9			Non - Kuwaiti
6.5	0.0	7.9	5.4	5.1	6.1	9.4			M
8.8	0.0	14.8	6.0	5.7	5.9	9.2			F
7.3	4.6	12.4	5.5	5.8	5.6	6.2			T
									Total
11.6	9.6	16.5	14.0	9.0	7.5	12.3	Perinatal mortality rate	معدل وفيات ما حول الولادة كويتي	
8.8	10.2	8.6	11.2	8.5	8.0	7.2			M
10.2	9.9	12.7	12.6	8.8	7.8	9.8			F
									T
15.4	27.3	25.3	10.9	9.2	10.2	12.7			Non - Kuwaiti
10.5	0.0	10.6	15.6	7.2	8.6	14.8			M
13.0	13.9	18.3	13.2	8.2	9.4	13.7			F
11.3	10.3	15.3	12.8	8.6	8.7	10.7			T
									Total
3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	Maternal mortality rate	معدل وفيات الأمهات كويتي	
5.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0			Kuwaiti
3.9	0.0	8.0	0.0	0.0	9.6	0.0			Non-Kuwaiti
							Total	مجموع	

جدول - 26 - Table
 بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية ، الكويت 2005
 Some selected vital events according to month and nationality, Kuwait 2005

Selected vital events												Month	الشهر				
الوفيات (جميع الأعمار) Deaths (all Ages)				وفيات الرضع Infant deaths				المواليد موتى Stillbirths						الوقائع الحيوية المختارة Live births			
مجموع Total		غير كويتي NK	كويتي K	مجموع Total		غير كويتي NK	كويتي K	مجموع Total		غير كويتي NK	كويتي K			مجموع Total		غير كويتي NK	كويتي K
%	No.			%	No.			%	No.			%	No.				
9.9	473	218	255	6.9	29	11	18	10.4	39	21	18	8.3	4234	1591	2643	January	يناير
7.8	371	159	212	8.3	35	11	24	5.6	21	8	13	7.2	3651	1394	2257	February	فبراير
8.1	389	174	215	9.3	39	18	21	7.2	27	14	13	8.1	4120	1535	2585	March	مارس
7.7	368	187	181	8.3	35	16	19	8.3	31	13	18	8.0	4081	1661	2420	April	أبريل
8.9	427	213	214	9.8	41	16	25	7.5	28	10	18	8.4	4273	1694	2579	May	مايو
7.9	380	202	178	7.1	30	13	17	11.2	42	24	18	8.3	4221	1663	2558	June	يونيو
8.0	382	192	190	7.9	33	13	20	7.2	27	15	12	8.2	4201	1612	2589	July	يوليو
7.8	372	199	173	10.0	42	17	25	8.3	31	13	18	8.3	4220	1584	2636	August	أغسطس
7.4	356	203	153	4.5	19	7	12	9.6	36	14	22	8.2	4162	1604	2558	September	سبتمبر
8.6	411	205	206	8.3	35	11	24	7.7	29	13	16	8.9	4547	1875	2672	October	أكتوبر
8.7	415	203	212	8.6	36	16	20	8.5	32	17	15	9.2	4673	1802	2871	November	نوفمبر
9.2	440	195	245	11.0	46	21	25	8.5	32	13	19	8.9	4558	1803	2755	December	ديسمبر
100.0	4784	2350	2434	100.0	420	170	250	100.0	375	175	200	100.0	50941	19818	31123	Total	المجموع

جدول - 27 - Table - 27
المواليد أحياء موزعة تبعا لعمر الأم والجنسية ونوع المولود ، الكويت 2005
Live births, by age of mother, nationality and gender of live birth, Kuwait 2005

مجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		عمر الأم بالسنوات Mother's age (In years)	
	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		
						جولة Total
جولة Total	جولة Total	جولة Total	جولة Total	جولة Total		
%	%	%	%	%		
No.	No.	No.	No.	No.		
2.4	2.6	2.4	2.4	2.4	15-19	
1244	508	242	266	736		
607	242	1703	1733	365	371	
637	1703	1733	3640	3751	20-24	
21.3	17.3	23.7	23.7	7391	3640	3751
10827	3436	1703	1733	7391	3640	3751
5343	1703	1733	3640	3751	20-24	3751
31.1	30.4	31.5	31.5	9812	4807	5005
15842	6030	2923	3107	9812	4807	5005
7730	2923	3107	5005	4807	25-29	5005
8112	6030	2923	3107	9812	4807	5005
24.1	24.9	23.7	23.7	7368	3709	3659
12297	4929	2403	2526	7368	3709	3659
6112	4929	2403	2526	7368	3709	3659
6185	4929	2403	2526	7368	3709	3659
13.2	13.3	13.1	13.1	4090	2034	2056
6719	2629	1270	1359	4090	2034	2056
3304	1270	1359	2056	2034	35-39	2056
1877	789	361	428	1088	523	565
3.7	4.0	3.5	3.5	1088	523	565
1877	789	361	428	1088	523	565
200	112	48	64	88	45	43
0.4	0.6	0.3	0.3	88	45	43
200	112	48	64	88	45	43
1935	1385	677	708	550	269	281
3.8	7.0	1.8	1.8	550	269	281
1935	1385	677	708	550	269	281
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25922	19818	9627	10191	31123	15392	15731
100.0	100.0	100.0	100.0	31123	15392	15731
50941	19818	9627	10191	31123	15392	15731
25019	19818	9627	1019			

جدول - 28 - Table

المواليد أحياء تبعاً لمكان الولادة و الجنسية و المحافظة، الكويت 2005

Live births by place of birth, nationality and governorate, Kuwait 2005

المجموع Total	غير مبين Unstated	مبارك الكبير Mubarak	الفراتية Farwania	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawthi	العاصمة Capital	مكان الولادة و الجنسية Place of birth & nationality
% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	
100.0 12978	0.2 29	9.5 1237	22.0 2861	18.1 2345	27.8 3606	10.0 1299	12.3 1601	Govt. hospital K ك مستشفى حكومي
100.0 17386	0.7 125	1.5 265	31.8 5535	18.0 3134	13.5 2343	26.8 4657	7.6 1327	NK غ ك مستشفى خاص
100.0 30364	0.5 154	4.9 1502	27.7 8396	18.0 5479	19.6 5949	19.6 5956	9.6 2928	T ج Pvt. hospital
100.0 17444	0.9 159	10.2 1771	20.3 3537	9.5 1662	22.0 3833	19.0 3320	18.1 3162	K ك مستشفى خاص
100.0 2404	1.6 38	3.8 91	16.6 399	13.0 312	16.8 405	41.0 985	7.2 174	NK غ ك مستشفى خاص
100.0 19848	1.0 197	9.4 1862	19.8 3936	9.9 1974	21.4 4238	21.7 4305	16.8 3336	T ج Home & others
100.0 26	0.0 0	23.1 6	11.5 3	3.8 1	50.0 13	3.8 1	7.7 2	K ك منزل أو مكان آخر
100.0 28	53.6 15	7.1 2	7.1 2	0.0 0	14.3 4	14.3 4	3.6 1	NK غ ك منزل أو مكان آخر
100.0 54	27.8 15	14.8 8	9.3 5	1.9 1	31.5 17	9.3 5	5.6 3	T ج منزل أو مكان آخر
100.0 675	2.8 19	12.1 82	16.9 114	11.4 77	29.3 198	12.9 87	14.5 98	Outside Kuwait* K ك خارج الكويت*
100.0 31123	0.7 207	9.9 3096	20.9 6515	13.1 4085	24.6 7650	15.1 4707	15.6 4863	Total الإجمالي
100.0 19818	0.9 178	1.8 358	30.0 5936	17.4 3446	13.9 2752	28.5 5646	7.6 1502	K ك
100.0 50941	0.8 385	6.8 3454	24.4 12451	14.8 7531	20.4 10402	20.3 10353	12.5 6365	NK غ ك مجموع عام
								Grand total

* For Kuwaitis only

* الكويت فقط

جدول - 29 - Table

المواليد احياء تبعا لطريقة و مكان الولادة ، الكويت 2005
Live births according to mode and place of delivery, Kuwait 2005

طريقة الولادة . Mode of delivery										المستشفى Hospital	
مجموع Total	غير معين Unspecified	قيصرية متكررة Repeated C.S.	قيصرية اولى Iry C.S.	استخراج بقطعة Breech extraction	مقعدة بمساعدة Assisted breech	جفت Forceps	شفط Vacuum	بدون تدخل Spontaneous			
% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	
100.0 11605	0.0 3	2.2 257	3.2 376	0.5 59	0.1 11	0.2 29	0.9 108	92.7 10762	Maternity	الولادة	
100.0 6788	6.2 419	7.6 518	8.2 555	0.8 51	0.3 17	0.5 34	5.0 337	71.6 4857	Farwania	الفروانية	
100.0 6714	3.5 236	6.7 451	8.2 552	0.3 22	0.6 38	0.3 18	3.5 232	76.9 5165	Adan	العدان	
100.0 5257	12.6 665	9.9 523	13.8 723	0.5 24	0.1 7	0.1 3	2.8 147	60.2 3165	Jahra	الجھراء	
100.0 1277	1.2 15	11.7 150	12.9 165	0.5 6	0.8 10	0.6 8	3.8 49	68.4 874	Ahmedi	الاحمدى	
100.0 5264	31.4 1653	2.4 124	4.8 253	0.0 1	0.0 0	0.0 0	0.5 28	60.9 3205	Hadi	هادى	
100.0 5541	2.2 121	4.4 244	9.9 547	0.6 31	0.1 3	0.1 5	7.1 395	75.7 4195	Dar EIShefa	دار الشفاء	
100.0 2688	1.7 47	6.2 166	16.9 455	0.4 11	0.1 4	2.5 68	18.9 507	53.2 1430	Mowasat	المواساة	
100.0 2658	5.1 135	4.8 128	12.2 324	0.2 4	0.5 13	1.5 39	12.5 333	63.3 1682	Salam	السلام	
100.0 2088	3.0 63	3.5 73	5.3 111	0.4 9	0.7 14	0.7 15	8.1 169	78.3 1634	Rashed	الرشاة	
100.0 328	69.2 227	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	30.8 101	London	لندن	
100.0 733	0.7 5	0.1 1	0.3 2	0.0 0	0.0 0	0.1 1	0.5 4	98.2 720	Other places	اماكن اخرى	
100.0 50941	7.0 3589	5.2 2635	8.0 4063	0.4 218	0.2 117	0.4 220	4.5 2309	74.2 37790	Total	مجموع	

جدول - 30 - Table

المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة* حسب الجنسية والمحافظات ، الكويت 2005
Live births weighing less than 2500 grams at birth* according to nationality and governorate, Kuwait 2005

الجملة Total	غير مبين Unstated	مبارك الكبير Mubarak	الفراتية Farwania	الجهراء Jahra	الأحادي Ahmadi	حولي Hawalli	العاصمة Capital	المواليد أحياء ناقص الوزن Low birth weight	Nationality الجنسية
2572	11	259	494	386	615	396	411	No. العدد	Kuwaiti كويتي
84.5	58.5	85.9	77.2	96.3	82.5	85.7	86.2	Rate** المعدل**	
1439	12	20	469	263	199	363	113	No. العدد	Non - Kuwaiti غير كويتي
72.6	67.4	55.9	79.0	76.3	72.3	64.3	75.2	Rate** المعدل**	
4011	23	279	963	649	814	759	524	No. العدد	Total الجملة
79.8	62.8	82.7	78.1	87.1	79.8	73.9	83.6	Rate** المعدل**	

* Births outside Kuwait are not included

* لا تتضمن المواليد أحياء خارج الكويت

** : Live births weighing less than 2500 grams at birth per 1000 total live births

** : المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة لكل 1000 مولود حي

جدول - 31 - Table

المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة تبعاً لعمر الأم والجنسية ووزن المولود ، الكويت 2005
Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to mother's age, nationality, and birth weight, Kuwait 2005

وزن المولود Birth weight								الجنسية Nationality	عمر الأم Mother's age in years
إجمالي الوزن المنخفض أقل من 2500 جرام Total low birth weight <2500 grams		وزن منخفض 1500-2499 جرام Low birth weight 1500-2499 grams		وزن منخفض جداً 1499-1000 جرام Very low birth weight 1000-1499 grams		وزن تحت المنخفض جداً أقل من 1000 جرام Extremely low birth weight <1000 grams			
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
1.9	77	2.0	68	1.1	4	2.4	5	K ك	15-19
0.8	34	0.9	32	0.6	2	0.0	0	NK غ ك	
2.8	111	2.9	100	1.7	6	2.4	5	T حنة	
16.0	640	16.1	555	14.5	52	15.6	33	K ك	20-24
6.2	249	6.2	214	6.7	24	5.2	11	NK غ ك	
22.2	889	22.3	769	21.2	76	20.8	44	T حنة	
19.6	786	20.2	694	17.0	61	14.6	31	K ك	25-29
9.6	385	9.7	333	10.3	37	7.1	15	NK غ ك	
29.2	1171	29.8	1027	27.4	98	21.7	46	T حنة	
14.6	587	14.9	513	13.1	47	12.7	27	K ك	30-34
8.7	349	8.6	297	9.2	33	9.0	19	NK غ ك	
23.3	936	23.5	810	22.3	80	21.7	46	T حنة	
8.1	323	8.0	277	7.5	27	9.0	19	K ك	35-39
4.9	197	4.7	162	5.0	18	8.0	17	NK غ ك	
13.0	520	12.8	439	12.6	45	17.0	36	T حنة	
2.3	92	2.4	81	2.0	7	1.9	4	K ك	40-44
1.8	71	1.7	58	2.5	9	1.9	4	NK غ ك	
4.1	163	4.0	139	4.5	16	3.8	8	T حنة	
0.1	3	0.1	3	0.0	0	0.0	0	K ك	45+
0.4	18	0.4	13	1.1	4	0.5	1	NK غ ك	
0.5	21	0.5	16	1.1	4	0.5	1	T حنة	
1.6	64	1.2	43	3.1	11	4.7	10	K ك	غير مبيّن Unstated
3.4	136	2.8	98	6.1	22	7.5	16	NK غ ك	
5.0	200	4.1	141	9.2	33	12.3	26	T حنة	
64.1	2572	64.9	2234	58.4	209	60.8	129	K ك	مجموع Total
35.9	1439	35.1	1207	41.6	149	39.2	83	NK غ ك	
100.0	4011	100.0	3441	100.0	358	100.0	212	T حنة	

جدول - 32 - المواليد موتى موزعة تبعا لعمر الأم والجنسية ونوع المولود ، الكويت 2005
 Stillbirths by age of mother, nationality and gender of stillbirth, Kuwait 2005

جملة Total	غير كويتي Non - Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				عمر الأم بالسنوات Mother's age (In years)		
	انثى Female	ذكر Male	جملة Total		انثى Female	ذكر Male	جملة Total				
			%	No.			%	No.			
11.1	7	7	2.3	4	2	2	5.0	10	5	5	15-19
6.6	31	41	18.9	33	9	24	19.5	39	22	17	20-24
6.3	100	37	25.1	44	21	23	28.0	56	16	40	25-29
6.6	82	35	22.9	40	15	25	21.0	42	20	22	30-34
9.9	67	22	19.4	34	9	25	16.5	33	13	20	35-39
10.0	19	9	4.0	7	2	5	6.0	12	7	5	40-44
9.9	2	1	6.0	1	1	0	0.5	1	0	1	45+
9.7	19	9	6.9	12	4	8	3.5	7	5	2	Unstated غير مبين
7.3	375	151	100.0	175	63	112	100.0	200	88	112	Total المجموع

* Rate = stillbirth rate

* المعدل = معدل المواليد موتى

جدول -33 - Table
 المويد موتى تبعاً للجنسية و أهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الخانات) ، الكويت 2005
 Stillbirths by nationality and leading causes of death (ICD-10, 3 Digit Categories), Kuwait 2005

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة	كويتى Kuwaiti		غير كويتى Non Kuwaiti		مجموع Total
		No.	%	No.	%	
P95	وفاة الجنين لأسباب غير محددة	103	51.5	119	68.0	222
P02	تأثر الجنين لمضاعفات المشيمة والحبل السرى والأغشية Fetus affected by complications of placenta, cord & membranes	42	21.0	23	13.1	65
P00	تأثر المولود نتيجة لحالات مرضية تصيب الأم و لا علاقة لها بالحمل الحالى Newborn affected by maternal conditions not related to present pregnancy	12	6.0	14	8.0	26
Q89	تشوهات خلقية أخرى و غير محددة Other & unspecified congenital malformations	18	0.9	8	4.6	26
P70	اضطرابات فى تغذية المولود السكرية الخاصة بالجنين والوليد Disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus & newborn	6	3.0	4	2.3	10
P01	تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات فى الأم نتيجة الحمل Fetus and newborn affected by maternal complications of pregnancy	2	1.0	4	2.3	6
P08	إضطرابات تتعلق بزيادة مدة الحمل و زيادة الوزن عند الميلاد Disorders related to long gestation and high birth weight	3	1.5	0	0.0	3
P20	نقص أكسجين الدم داخل الرحم Intrauterine hypoxia	3	1.5	0	0.0	3
P07	اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل و انخفاض فى وزن الجنين Disorders related to short gestation & low birth weight	2	1.0	1	0.6	3
P56	انقسام الجنين بسبب أمراض انحلال الدم Hydrops fetalis due to haemolytic diseases	2	1.0	0	0.0	2
	مجموع وفيات أهم الأسباب	193	96.5	173	98.9	366
	مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى	7	3.5	2	1.1	9
	المجموع العام	200	100.0	175	100.0	375

جدول - 34 - Table

الموليد موتى تبعاً لمدة الحمل وأهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الخانات) ، الكويت 2005
Stillbirths by period of gestation and leading causes of death (ICD-10, 3 digit categories), Kuwait 2005

فترة الحمل (بالأسبوع)		مدة الحمل (بالأسبوع)				سبب الوفاة	الرمز ICD-10 Code
إجمالي Total	غير معلن Unstated	41+	37-40	29-36	28		
59.2	222	152	4	27	32	7	P95
17.3	65	27	0	7	22	9	P02
6.9	26	13	1	4	7	1	P00
6.9	26	11	0	3	10	2	Q89
2.7	10	4	0	3	3	0	P70
1.6	6	5	0	1	0	0	P01
0.8	3	0	2	1	0	0	P08
0.8	3	1	0	1	1	0	P20
0.8	3	3	0	0	0	0	P07
0.5	2	1	0	1	0	0	P56
97.6	366	217	7	48	75	19	مجموع وفيات أهم الأسباب
2.4	9	6	0	0	1	2	مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى
100.0	375	223	7	48	76	21	المجموع العام

جدول - 35 - Table

وفيات الأطفال الرضع تبعاً للعمر و الجنسية و المحافظة ، الكويت 2005

Infant deaths by age, nationality and governorate, Kuwait, 2005

العمر و الجنسية	الجموع Total		غير مبيت Unstated		مبارك الكبير Mubarak		الرواقية Farwania		الجهراء Jahra		الأحمدي Ahmadi		حوالي Hawaii		العاصمة Capital		Age & nationality
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
I. Neonatal deaths (0 - 27 Days) أولاً: وفيات المواليد المبكرة (0-27 يوماً) أقل من يوم	100.0	71	9.9	7	12.7	9	12.7	9	16.9	12	19.7	14	9.9	7	18.3	13	<1 Day
	100.0	39	23.1	9	5.1	2	17.9	7	28.2	11	2.6	1	23.1	9	0.0	0	K
	100.0	110	14.5	16	10.0	11	14.5	16	20.9	23	13.6	15	14.5	16	11.8	13	NK
1-6 Days 6-1 أيام	100.0	49	34.7	17	6.1	3	8.2	4	26.5	13	8.2	4	6.1	3	10.2	5	1-6 Days
	100.0	46	17.4	8	4.3	2	21.7	10	19.6	9	10.9	5	15.2	7	10.9	5	K
	100.0	95	26.3	25	5.3	5	14.7	14	23.2	22	9.5	9	10.5	10	10.5	10	NK
7-27 Days 7-27 يوماً	100.0	35	22.9	8	2.9	1	14.3	5	17.1	6	20.0	7	8.6	3	14.3	5	7-27 Days
	100.0	33	15.2	5	3.0	1	27.3	9	6.1	2	21.2	7	18.2	6	9.1	3	K
	100.0	68	19.1	13	2.9	2	20.6	14	11.8	8	20.6	14	13.2	9	11.8	8	NK
Total neonatal deaths (0-27 Days) جملته وفيات المواليد المبكرة (0-27 يوماً)	100.0	155	20.6	32	8.4	13	11.6	18	20.0	31	16.1	25	8.4	13	14.8	23	Total neonatal deaths (0-27 Days)
	100.0	118	18.6	22	4.2	5	22.0	26	18.6	22	11.0	13	18.6	22	6.8	8	K
	100.0	273	19.8	54	6.6	18	16.1	44	19.4	53	13.9	38	12.8	35	11.4	31	NK
II. Post-neonatal deaths (28-364 days) ثانياً: وفيات المواليد المتأخرة (28-364 يوماً)	100.0	95	27.4	26	9.5	9	16.8	16	16.8	16	13.7	13	10.5	10	5.3	5	II. Post-neonatal deaths (28-364 days)
	100.0	52	32.7	17	3.8	2	13.5	7	15.4	8	11.5	6	17.3	9	5.8	3	K
	100.0	147	29.3	43	7.5	11	15.6	23	16.3	24	12.9	19	12.9	19	5.4	8	NK
Grand total الجموع الكلي	100.0	250	23.2	58	8.8	22	13.6	34	18.8	47	15.2	38	9.2	23	11.2	28	Grand total
	100.0	170	22.9	39	4.1	7	19.4	33	17.6	30	11.2	19	18.2	31	6.5	11	K
	100.0	420	23.1	97	6.9	29	16.0	67	18.3	77	13.6	57	12.9	54	9.3	39	NK

جدول - 36 - Table
 أهم أسباب وفيات الأطفال الرضع (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الخانات) تبعا لفترة العمر والجنسية ، الكويت 2005
 Leading causes of infant deaths (ICD-10, 3-digit-Categories) by period of age and nationality, Kuwait 2005

المجموع Total	وفيات المولود المتأخرة Post-neonatal deaths		وفيات المولود المبكرة Neonatal deaths		أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD Code					
	جملة Total	جملة T	جملة T	جملة T							
2.0	103	38	65	15	1	14	88	37	51	اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل والتخاض الوزن عند الميلاد Disorders related to short gestation & low birth weight	P07
1.4	71	33	38	35	18	17	36	15	21	تشوهات خلقية بالقلب Congenital malformations of heart	Q20-Q24
1.0	51	25	26	13	6	7	38	19	19	تشوهات خلقية أخرى وغير محددة Other & unspecified congenital malformations	Q89
0.4	21	11	10	12	6	6	9	5	4	تشوهات خلقية بالجهاز العصبي Congenital malformations of nervous system	Q00-Q07
0.4	20	8	12	7	2	5	13	6	7	نقص أكسجين الدم داخل الرحم و اختناق و لاقى Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	P20-P21
0.3	16	3	13	2	0	2	14	3	11	تشوهات خلقية بالرئة Congenital malformations of lung	Q33
0.3	14	6	8	0	0	0	14	6	8	متلازمة ضيق التنفس Respiratory distress syndrome	P22
0.2	12	5	7	11	4	7	1	1	0	الالتهاب الرئوي الشفي والالتهاب الرئوي Bronchopneumonia and pneumonia	J18
0.2	11	6	5	0	0	0	11	6	5	تشوهات خلقية بالجهاز الهيكلي العضلي Congenital malformations of musculoskeletal system	Q79
0.2	11	6	5	9	5	4	2	1	1	متلازمة الموت المفاجيء الوليد Sudden infant death syndrome	R95
6.5	330	141	189	104	42	62	226	99	127	Total deaths (Leading causes)	
1.7	90	29	61	43	10	33	47	19	28	Total deaths (Other causes)	
8.2	420	170	250	147	52	95	273	118	155	المجموع الكلي Grand Total	

* Cause specific infant mortality rate

* معدل وفيات الرضع تبعا للسبب

جدول - 37 - Table - 37
معدلات الوفاة* تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع ، الكويت 2005

Death rates* by age groups, nationality and gender, Kuwait 2005

الجملة Total			غير كويتي Non - Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات Age groups (In years)
جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	
9.1	8.8	9.4	10.1	10.2	10.1	8.5	8.0	9.0	أقل من سنة Less than 1 year
0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.7	0.5	0.6	0.4	1-4
0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	5-9
0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	10-14
0.6	0.2	0.9	0.4	0.2	0.6	0.7	0.3	1.1	15-19
0.5	0.2	0.7	0.4	0.2	0.6	0.7	0.2	1.1	20-24
0.6	0.3	0.8	0.5	0.3	0.6	0.9	0.4	1.3	25-29
0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.9	0.4	1.4	30-34
0.7	0.5	0.8	0.6	0.4	0.7	1.0	0.5	1.5	35-39
1.1	0.7	1.3	1.0	0.6	1.2	1.4	0.8	2.0	40-44
1.7	1.1	2.0	1.6	0.7	1.9	2.4	1.6	3.3	45-49
2.9	2.4	3.1	2.6	1.9	2.8	3.8	2.9	5.1	50-54
5.4	5.3	5.4	4.5	5.0	4.3	7.3	5.5	9.9	55-59
9.1	8.7	9.3	6.8	6.1	7.0	11.9	10.2	14.0	60-64
19.4	17.0	21.1	16.1	17.0	15.7	21.9	17.1	27.1	65-69
32.2	33.5	31.0	28.0	39.1	20.7	34.7	31.0	39.0	70-74
51.8	46.9	57.4	46.2	51.0	41.1	54.3	44.1	64.9	75-79
67.7	55.7	82.5	61.4	47.2	82.0	70.4	59.7	82.7	80-84
135.6	125.3	148.9	134.5	125.8	151.3	136.2	125.0	148.1	85+
1.7	1.5	1.8	1.2	1.1	1.3	2.5	2.0	3.0	معدلات الوفيات الكلية لكل 1000 Overall Death Rates/1000

* Population statistics of Public Authority of Civil Information have been used

* استخدمت إحصاءات السكان - الهيئة العامة للمعلومات المدنية

جدول - 38 - Table

الوفيات تبعاً لمكان الوفاة و الجنسية و المحافظة ، الكويت 2005

Deaths by place of death, nationality and governorate, Kuwait 2005

المجموع Total	غير معلن* Unstated*		مبارك الكبير Mubarak	الفرانية Farwania		الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi		حولي Hawali	العاصمة Capital		مكان الوفاة و الجنسية Place of death & nationality
	%	No.		%	No.		%	No.		%	No.	
100.0	1647	15.4	253	7.5	124	14.8	244	14.8	244	12.6	407	Govt. hospital K
100.0	1284	26.7	343	2.2	28	18.8	242	8.6	110	17.9	230	K NK
100.0	2931	20.3	596	5.2	152	16.6	486	12.1	354	14.9	438	T T
100.0	57	5.3	3	7.0	4	10.5	6	38.6	22	17.5	10	Pvt. hospital K
100.0	28	10.7	3	3.6	1	7.1	2	32.1	9	35.7	10	K NK
100.0	85	7.1	6	5.9	5	9.4	8	36.5	31	23.5	20	T T
100.0	150	20.0	30	9.3	14	10.7	16	20.7	31	20.7	31	Home K
100.0	92	20.7	19	5.4	5	7.6	7	14.1	13	27.2	25	NK NK
100.0	242	20.2	49	7.9	19	9.5	23	18.2	44	23.1	56	T T
100.0	394	94.4	372	0.0	0	1.0	4	1.5	6	1.8	7	Others K
100.0	946	98.1	928	0.0	0	0.0	0	0.4	4	0.7	7	K NK
100.0	1340	97.0	1300	0.0	0	0.3	4	0.9	6	1.0	14	T T
100.0	186	6.5	12	10.2	19	18.8	35	21.5	40	14.5	27	Outside Kuwait**
100.0	2434	27.5	670	6.6	161	12.5	305	8.3	201	11.6	283	Total K
100.0	2350	55.0	1293	1.4	34	10.7	251	9.7	229	11.6	272	NK NK
100.0	4784	41.0	1963	4.1	195	11.6	556	9.0	430	11.6	555	Grand total المجموع العام

*Unstated means place of residence & not place of death

**For Kuwaitis only

* المقصود مكان السكن وليس مكان الوفاة

** للكويتيين فقط

جدول - 39 - Table

الوفيات تبعا لظنات العمر والجنسية و النوع و المحافظة ، الكويت 2005

Deaths by age group, nationality, gender and governorate, Kuwait 2005

النوع Total	ظرف مين Unstated	مبارك الكبير Mubarak	الفرقية Farwania	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حوالي Hawali	العاصمة Capital	الفئة العمرية والجنسية و النوع									
								%	No.								
100.0	135	26.7	36	8.1	11	13.3	18	14.8	20	18.5	25	7.4	10	11.1	15	< 1 year	أقل من سنة
100.0	115	19.1	22	9.6	11	13.9	16	23.5	27	11.3	13	11.3	13	11.3	13	Kuwaiti	كويتي
100.0	250	23.2	58	8.8	22	13.6	34	18.8	47	15.2	38	9.2	23	11.2	28	F	إ
100.0	88	26.1	23	4.5	4	20.5	18	12.5	11	6.8	6	22.7	20	6.8	6	T	ج
100.0	82	19.5	16	3.7	3	18.3	15	23.2	19	15.9	13	13.4	11	6.1	5	Non - Kuwaiti	غير كويتي
100.0	170	22.9	39	4.1	7	19.4	33	17.6	30	11.2	19	18.2	31	6.5	11	M	د
100.0	420	23.1	97	6.9	29	16.0	67	18.3	77	13.6	57	12.8	54	9.3	39	Total	مجموع
100.0	22	45.5	10	4.5	1	22.7	5	4.5	1	9.1	2	4.5	1	9.1	2	1 - 4 years	1-4 سنوات
100.0	30	36.7	11	6.7	2	13.3	4	16.7	5	6.7	2	6.7	2	13.3	4	Kuwaiti	كويتي
100.0	52	40.4	21	5.8	3	17.3	9	11.5	6	7.7	4	5.8	3	11.5	6	M	د
100.0	24	50.0	12	0.0	0	16.7	4	16.7	4	0.0	0	12.5	3	4.2	1	F	إ
100.0	8	50.0	4	0.0	0	12.5	1	12.5	1	0.0	0	12.5	1	12.5	1	Non - Kuwaiti	غير كويتي
100.0	32	50.0	16	0.0	0	15.6	5	15.6	5	0.0	0	12.5	4	6.3	2	Total	مجموع
100.0	84	44.0	37	3.6	3	16.7	14	13.1	11	4.8	4	8.3	7	9.5	8	5 - 14 years	5-14 سنة
100.0	38	50.0	19	5.3	2	7.9	3	10.5	4	13.2	5	5.3	2	7.9	3	Kuwaiti	كويتي
100.0	25	52.0	13	8.0	2	4.0	1	0.0	0	16.0	4	4.0	1	16.0	4	M	د
100.0	63	50.8	32	6.3	4	6.3	4	6.3	4	14.3	9	4.8	3	11.1	7	F	إ
100.0	22	50.0	11	0.0	0	18.2	4	22.7	5	4.5	1	0.0	0	4.5	1	T	ج
100.0	15	46.7	7	0.0	0	13.3	2	13.3	2	0.0	0	26.7	4	0.0	0	Non - Kuwaiti	غير كويتي
100.0	37	48.6	18	0.0	0	16.2	6	18.9	7	2.7	1	10.8	4	2.7	1	M	د
100.0	100	50.0	50	4.0	4	10.0	10	11.0	11	10.0	10	7.0	7	8.0	8	Total	مجموع

تابع جدول - 39 - Contd. table

العمرية والجنسية و النوع Age group, nationality & gender	العاصمة Capital		حوالي Hawalli		الاحمدي Ahmadi		الجهراء Jahra		القرانية Farwania		مبارك الكبير Mubarak		غير مبين Unstated		المجموع Total	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
15-24 years عمرية 15-24 Kuwaiti M F T Non-Kuwaiti M F T Total	0.9	1	0.0	0	6.5	7	5.6	6	2.8	3	1.9	89	82.4	108	100.0	108
	0.0	0	8.7	2	4.3	1	0.0	0	8.7	2	8.7	16	69.6	23	100.0	23
	0.0	0	1.5	2	6.1	8	4.6	6	3.8	5	3.1	105	80.2	131	100.0	131
	1.3	1	0.0	0	3.8	3	3.8	3	1.3	1	0.0	71	89.9	79	100.0	79
	5.6	1	11.1	2	5.6	1	5.6	1	5.6	1	0.0	12	66.7	18	100.0	18
	2.1	2	2.1	2	4.1	4	4.1	4	2.1	2	0.0	83	85.6	97	100.0	97
	1.3	3	1.7	4	5.3	12	4.4	10	3.1	7	1.7	188	82.5	228	100.0	228
	6.4	6	3.2	3	5.3	5	0.0	0	11.7	11	2.1	67	71.3	94	100.0	94
	13.8	4	17.2	5	10.3	3	0.0	0	17.2	5	6.9	10	34.5	29	100.0	29
	8.1	10	6.5	8	6.5	8	0.0	0	13.0	16	3.3	77	62.6	123	100.0	123
25-34 years عمرية 25-34 Kuwaiti M F T Non-Kuwaiti M F T Total	0.4	1	0.8	2	1.2	3	0.8	2	3.7	9	0.8	227	92.3	246	100.0	246
	5.5	3	7.3	4	5.5	3	0.0	0	1.8	1	0.0	44	80.0	55	100.0	55
	1.3	4	2.0	6	2.0	6	0.7	2	3.3	10	0.7	271	90.0	301	100.0	301
	3.3	14	3.3	14	3.3	14	0.5	2	6.1	26	1.4	348	82.1	424	100.0	424
	11.5	10	6.9	6	9.2	8	5.2	5	8.0	7	3.4	48	55.2	87	100.0	87
	17.6	6	14.7	5	8.8	3	11.8	4	5.9	2	20.6	7	20.6	34	100.0	34
	13.2	16	9.1	11	9.1	11	7.4	9	7.4	9	8.3	55	45.5	121	100.0	121
	3.3	10	4.6	14	1.3	4	2.9	9	8.8	27	0.0	242	79.1	306	100.0	306
	8.2	5	11.5	7	8.2	5	1.6	1	9.8	6	3.3	35	57.4	61	100.0	61
	4.1	15	5.7	21	2.5	9	2.7	10	9.0	33	0.3	277	75.5	367	100.0	367
6.3	31	6.6	32	4.1	20	3.9	19	8.6	42	2.5	332	68.0	488	100.0	488	

تابع جدول - 39 - Contd. table

العمرية والجنسية و النوع Age group, nationality & gender	الاصحاح Capital		حولي Hawali		الاحمدي Ahmadi		الجهراء Jahra		الفراتية Farwania		مبارك الكبير Mubarak		غير مبين Unstated		المجموع Total	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
45 - 54 years سنة 54-45 كويتي Kuwaiti	M	15	12.8	10	8.5	8	4	3.4	9	7.7	22	49	41.9	117	100.0	
	F	15	18.8	12	15.0	9	2	2.5	9	11.3	10	23	28.8	80	100.0	
	T	30	15.2	22	11.2	17	6	3.0	18	9.1	32	72	36.5	197	100.0	
	Non - Kuwaiti															
	M	18	4.9	25	6.8	8	15	4.1	53	14.3	2	249	67.3	370	100.0	
	F	2	3.8	13	25.0	1	6	11.5	7	13.5	0	23	44.2	52	100.0	
	T	20	4.7	38	9.0	9	21	5.0	60	14.2	2	272	64.5	422	100.0	
	Total	50	8.1	60	9.7	26	27	4.3	78	12.6	34	344	55.6	619	100.0	
	55 - 64 years سنة 64-55 كويتي Kuwaiti	M	31	17.2	18	10.0	30	13	7.2	24	13.3	15	49	27.2	180	100.0
		F	34	21.8	26	16.7	22	18	11.5	24	15.4	7	25	16.0	156	100.0
T		65	19.3	44	13.1	52	31	9.2	48	14.3	22	74	22.0	336	100.0	
Non - Kuwaiti																
M		20	8.2	50	20.5	17	12	4.9	33	13.5	1	111	45.5	244	100.0	
F		4	5.8	21	30.4	6	5	7.2	8	11.6	0	25	36.2	69	100.0	
T		24	7.7	71	22.7	23	17	5.4	41	13.1	1	136	43.5	313	100.0	
Total		89	13.7	115	17.7	75	48	7.4	89	13.7	23	210	32.4	649	100.0	
65 - 74 years سنة 74-65 كويتي Kuwaiti		M	57	19.1	36	12.0	62	23	7.7	51	17.1	19	51	17.1	299	100.0
		F	62	26.4	41	17.4	38	11	4.7	37	15.7	13	33	14.0	235	100.0
	T	119	22.3	77	14.4	100	34	6.4	88	16.5	32	84	15.7	534	100.0	
	Non - Kuwaiti															
	M	11	6.8	36	22.4	24	13	8.1	11	6.8	2	64	39.8	161	100.0	
	F	12	10.8	25	22.5	9	26	23.4	8	7.2	5	26	23.4	111	100.0	
	T	23	8.5	61	22.4	33	39	14.3	19	7.0	7	90	33.1	272	100.0	
	Total	142	17.6	138	17.1	133	73	9.1	107	13.3	39	174	21.6	806	100.0	

تابع جدول - 39 - Contd. table

العمرية والجنسية و التبع Age group, nationality & gender	الاصحاب Capital		حولي Hawali		الاحمدي Ahmadi		الجهراء Jahra		الفرانية Farwania		سوارك العبير Mubarak		غير مبين Unstated		المجموع Total		
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
75 سنة فأكثر ≥ 75 years	Kuwaiti	M	32.0	103	14.0	45	17.1	55	17.1	55	12.7	13	12.7	13	9.8	10	
		F	33.1	84	15.7	40	14.6	37	11	32	8.0	26	20.8	26	15.2	19	
		T	32.5	187	14.8	85	16.0	92	29	72	12.8	29	20.7	47	12.8	29	
		Non - Kuwaiti															
		M	9.8	10	12.7	13	12.7	13	26	17	16.7	2	2.0	21	20.6	102	
	غير كويتي Non - Kuwaiti	F	15.2	19	16.0	20	9.6	12	26	12	9.6	10	8.0	26	20.8	125	
		T	12.8	29	14.5	33	11.0	25	52	29	12.8	12	5.3	47	20.7	227	
		Total	26.9	216	14.7	118	14.6	117	81	101	12.6	37	4.6	133	16.3	803	
		Unstated age															
		Kuwaiti	3.6	1	7.1	2	7.1	2	17	1	3.6	1	3.6	4	14.3	28	
غير مبين العمر Unstated age	Kuwaiti	M	4.3	1	13.0	3	8.7	12	12	4.3	2	8.7	2	8.7	23		
		F	3.9	2	9.8	5	7.8	4	29	2	3.9	3	5.9	6	11.8	51	
		T	3.1	2	1.5	1	10.8	7	18	4	6.2	0	0.0	33	50.8	65	
		Non - Kuwaiti															
		M	0.0	0	0.0	0	4.3	2	24	9	19.1	1	2.1	11	23.4	47	
	مجموع Total	F	1.8	2	0.9	1	8.0	9	42	13	11.6	1	0.9	44	39.3	112	
		T	2.4	4	3.7	6	8.0	13	71	15	9.2	4	2.4	50	30.7	163	
		Kuwaiti															
		Total	17.1	244	9.3	133	14.6	209	111	172	12.0	94	6.6	467	32.6	1430	
		Kuwaiti	22.6	227	15.0	150	13.3	134	90	133	13.2	67	6.7	203	20.2	1004	
مجموع Total	F	19.4	471	11.6	283	14.1	343	201	305	12.5	161	6.6	670	27.5	2434		
	T	4.7	81	9.6	164	5.0	86	118	181	10.6	13	0.8	1064	62.3	1707		
	Non - Kuwaiti																
	M	8.1	52	16.8	108	8.1	52	111	70	10.9	21	3.3	229	35.6	643		
	F	5.7	133	11.6	272	5.9	138	229	251	10.7	34	1.4	1293	55.0	2350		
	T	12.6	604	11.6	555	10.1	481	430	556	11.6	195	4.1	1963	41.0	4784		

جدول - 40 - Table - 40
 الوفيات تبعا للجنسية والتوزيع والعمر وسبب الوفاة حسب التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة - قائمة الوفيات (103 أسباب)، الكويت 2005
 Deaths by nationality, gender, age and cause of death, according to ICD-10 mortality tabulation list (103 Causes), Kuwait 2005

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	فئات العمر بالسنوات Age groups in years													النوع Gender	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code											
	الجملة GT	غير مبين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39					30-34	25-29	20-24	15-19	10-14	5-9	4	3	2	1	7
7.5	36	2	2	2	4	4	5	3	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	M	K	أمراض معدية وطفلية معينة Certain infectious & parasitic	1-001
5.0	25	2	2	2	3	3	1	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	F	K	أمراض معدية وطفلية معينة Certain infectious & parasitic	1-001
6.3	61	4	4	4	5	7	6	6	5	5	6	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	4	4	T	NK	أمراض معدية وطفلية معينة Certain infectious & parasitic	1-001
2.9	38	2	2	1	1	1	2	5	3	5	4	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	M	NK	أمراض معدية وطفلية معينة Certain infectious & parasitic	1-001
4.7	27	5	5	1	1	1	4	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	T	أمراض معدية وطفلية معينة Certain infectious & parasitic	1-001
3.4	65	7	7	1	1	1	6	7	4	6	3	4	4	2	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	T	T	أمراض معدية وطفلية معينة Certain infectious & parasitic	1-001
4.4	126	11	11	5	5	8	13	13	10	8	11	5	4	4	2	4	4	1	1	1	1	3	5	5	GT	T	أمراض معدية وطفلية معينة Certain infectious & parasitic	1-003
0.6	3						2																		M	K	إسهال والتيفيد معدى معوي معدى Diarrhoea & gastroenteritis of infectious origin	1-003
0.2	1						2		1																F	K	إسهال والتيفيد معدى معوي معدى Diarrhoea & gastroenteritis of infectious origin	1-003
0.4	4						2																		T	NK	إسهال والتيفيد معدى معوي معدى Diarrhoea & gastroenteritis of infectious origin	1-003
0.1	1							1																	M	NK	إسهال والتيفيد معدى معوي معدى Diarrhoea & gastroenteritis of infectious origin	1-003
0.3	2								1																F	NK	إسهال والتيفيد معدى معوي معدى Diarrhoea & gastroenteritis of infectious origin	1-003
0.2	3								1																T	NK	إسهال والتيفيد معدى معوي معدى Diarrhoea & gastroenteritis of infectious origin	1-003
0.2	7						2		1																GT	T	إسهال والتيفيد معدى معوي معدى Diarrhoea & gastroenteritis of infectious origin	1-003
0.8	4	1					1		1																M	K	التهاب رئوي Respiratory tuberculosis	1-005
1.0	5	1					1		1																F	K	التهاب رئوي Respiratory tuberculosis	1-005
0.9	9	1					1		1																T	NK	التهاب رئوي Respiratory tuberculosis	1-005
0.2	3	1					1		1																M	NK	التهاب رئوي Respiratory tuberculosis	1-005
1.4	8	1					2		1																F	NK	التهاب رئوي Respiratory tuberculosis	1-005
0.6	11	1					3		1																T	NK	التهاب رئوي Respiratory tuberculosis	1-005
0.7	20	2					4		1																GT	T	التهاب رئوي Respiratory tuberculosis	1-005

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	فئة العمر بالسنوات Age groups in years													النوع Gender	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code														
	الجملة GT	غير معين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39					30-34	25-29	20-24	15-19	10-14	5-9	4	3	2	1	>1			
2.5	12	1	2		2	1			2	1	1	1	1	1														M	K	ورم خبيث بالمعدة Malignant neoplasm of stomach	1-029
1.0	5				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	K	ورم خبيث بالمقرون أو المستقيم أو الشرج Malignant neoplasms of colon, rectum & anus	1-030
1.7	17	1	2		2	2	1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	T	T	ورم خبيث بالمعدة أو القولون المطري أو دقاق الكبد Malignant neoplasm of liver & intrahepatic bile ducts	1-031
0.5	7				2	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M	NK		
0.5	3				1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	NK		
0.5	10				3	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	T			
0.9	27	1	2		5	3			4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	GT	T		
4.0	19	1	2		1	1			2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M	K		
2.6	13	1	1		1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	K		
3.3	32	2	3		1	2			6	7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	T	NK		
0.5	6	1			2	2			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M	NK		
1.0	6	1			2	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	NK		
0.6	12	2			4	1			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	T	T		
1.5	44	4	3		1	6			9	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	GT	T		
3.8	18	1	1		5	5			1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M	K		
0.6	3		1		1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	K		
2.2	21	1	2		5	2			6	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	T	NK		
1.3	17		1			1			4	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M	NK		
0.3	2	1	1			1			4	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	F	NK		
1.0	19	1	2			1			4	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	T	T		
1.4	40	2	4		5	2			7	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	GT	T		

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	فئات العمر بالسنوات Age groups in years																	النوع Gender	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code									
	الجملة GT	غير مبين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	15-19					10-14	5-9	4	3	2	1	≥1		
2.9	14			2	1	2	6	1	1	1		1	1														M	K	درم خبيث بطنكريه Malignant neoplasm of pancreas	1-032
2.0	10						3	2	3	1		1	1														F	K		
2.5	24			2			9	2	4	1		1	1														T	NK		
0.6	8	1					2	2	2	2		1	1														M	NK		
0.5	3						1	1	1	1		1	1														F	NK		
0.6	11	1					3	3	3	1		1	1														T	NK		
1.2	35	1		2		4	12	2	7	1		2	1														GT	T		
0.6	3		2			1																					M	K		
0.0																											F	K		
0.3	3		2			1																					T	NK		
0.0																											M	NK		
0.2	1					1																					F	NK		
0.1	1					1																					T	NK		
0.1	4		2		2																						GT	T		
4.6	22		1			7	3	2	2																		M	K		
3.6	18		1			6		2	2																		F	K		
4.1	40		2			13	3	7	4			1	1														T	NK		
1.8	24	2				1	4	4	4			2	1														M	NK		
1.4	8		1			1	2	2	2			1	1														F	NK		
1.7	32	2				1	6	3	4			1	1														T	NK		
2.5	72	2		3		14	9	10	8			3	2														GT	T		

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	فئات العمر بالسنوات Age groups in years																	النوع Gender	الجنسية Nationality	سبب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code						
	الجملة GT	شهر مدين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	15-19					10-14	5-9	4	3	2	1
1.0	5									2									1				2	M	K	أمراض الدم أعضاء تكوين الدم والصفائح	1-048
1.2	6	2	1											1	1				1				2	F	K	أمراض الدم أعضاء تكوين الدم والصفائح	
1.1	11	2	1						1	2			1	1					1				2	T	NK	أمراض الدم أعضاء تكوين الدم والصفائح	
0.3	4		1					1										2						M	NK	أمراض الدم أعضاء تكوين الدم والصفائح	
0.3	2									1								2						F	NK	أمراض الدم أعضاء تكوين الدم والصفائح	
0.3	6		1					1		1								2					1	T	NK	أمراض الدم أعضاء تكوين الدم والصفائح	
0.6	17	2	2					1		3				1	1			2	1				2	GT	T	Immune mechanism disorders of	
0.4	2									1									1					M	K	أمراض الدم أعضاء تكوين الدم والصفائح	
1.0	5	1	1					1		1									1					F	K	أمراض الدم أعضاء تكوين الدم والصفائح	
0.7	7	1	1					1		1									1					T	NK	أمراض الدم أعضاء تكوين الدم والصفائح	1-049
0.2	3									1								2						M	NK	أمراض الدم أعضاء تكوين الدم والصفائح	
0.0																		2						F	NK	أمراض الدم أعضاء تكوين الدم والصفائح	
0.2	3							1		1								2						T	NK	أمراض الدم أعضاء تكوين الدم والصفائح	
0.3	10	1	1					1		1								2	1					GT	T	الأمراض البقيية من أمراض الدم وأمراض أعضاء تكوين الدم	
0.6	3									1													2	M	K	الأمراض البقيية من أمراض الدم وأمراض أعضاء تكوين الدم	
0.2	1	1																						F	K	الأمراض البقيية من أمراض الدم وأمراض أعضاء تكوين الدم	
0.4	4	1								1													2	T	NK	الأمراض البقيية من أمراض الدم وأمراض أعضاء تكوين الدم	
0.1	1																							M	NK	الأمراض البقيية من أمراض الدم وأمراض أعضاء تكوين الدم	1-050
0.3	2									1														F	NK	الأمراض البقيية من أمراض الدم وأمراض أعضاء تكوين الدم	
0.2	3									1														T	NK	الأمراض البقيية من أمراض الدم وأمراض أعضاء تكوين الدم	
0.2	3									1														GT	T	الأمراض البقيية من أمراض الدم وأمراض أعضاء تكوين الدم	

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	فئات العمر بالسنين Age groups in years																النوع Gender	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code										
	الجملة GT	غير مبين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24					15-19	10-14	5-9	4	3	2	1	>1		
14.0	67	4	7	2	7	10	8	8	6	4	2	4		1				1	2								M	K	أمراض القلب العصبية والغشائية والتهنئ الغذائية	1-051
11.3	56		8	6	5	14	8	4	5	1	1			1				1	1								F		أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-051
12.6	123	4	15	8	12	24	16	12	11	5	3	4		2	3			3									T	NK	أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-051
3.9	51	3	2	4	1	5	4	7	9	4	4	2	3					1									M	NK	أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-051
5.4	31	4	5	1	3	4	4	1	5	1	2			1													F	T	أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-051
4.3	82	7	7	5	4	9	8	8	14	5	6	2	3					2									T		أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-051
7.2	205	11	22	13	16	33	24	20	25	10	9	6	3	1				4	3								GT	T	أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-051
12.8	61	4	7	2	7	10	8	8	5	4	2	3															M	K	أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-052
9.5	47		7	6	5	13	6	4	4	1	1																F		أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-052
11.1	108	4	14	8	12	23	14	12	9	5	3	3						1									T	NK	أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-052
3.6	47	3	2	3	1	5	4	7	9	4	4	2	3														M	NK	أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-052
5.0	29	4	5	1	2	4	4	1	5	1	2																F		أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-052
4.0	76	7	7	4	3	9	8	8	14	5	6	2	3														T		أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-052
6.4	184	11	21	12	15	32	22	20	23	10	9	5	3														GT	T	أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-053
0.0																											M	K	أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-053
0.2	1																										F		أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-053
0.1	1																										T		أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-053
0.0																											M	NK	أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-053
0.0																											F		أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-053
0.0																											T		أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-053
0.0																											GT	T	أمراض الغدد الصماء والغشائية والتهنئ الغذائية	1-053

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	فئات العمر بالسنين Age groups in years													النوع Gender	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code												
	الجملة GT	غير مبين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39					30-34	25-29	20-24	15-19	10-14	5-9	4	3	2	1	>1	
1.3	6																	1	2							M	K	الأمراض البولية من أمراض الكلى المتبقية والتغذية والتمثيل الطائفي	1- 054
1.6	8		1					1	1									1	1				2			F			
1.4	14		1						1									1	3				2			T			
0.3	4			1														1								M	NK	الأمراض البولية المتبقية و الاضطرابات الأيضية و الاضطرابات الأيضية و الاضطرابات الأيضية	1- 055
0.3	2				1													1								F			
0.3	6			1														2								T			
0.7	20		1	1	1	1	1	2										3	3				2	1		GT	T		
0.4	2												1					1	1							M	K	الاضطرابات العقلية و الاضطرابات السلوكية	1- 055
0.4	2												1					1	1							F			
0.4	4												2					1	1							T			
0.1	1																	1								M	NK	الاضطرابات العقلية و الاضطرابات السلوكية	1- 057
0.0	1																	1								F			
0.1	1																	1								T			
0.2	5												2					2	1							GT	T		
0.4	2												1					1								M	K	الاضطرابات العقلية و الاضطرابات السلوكية	1- 057
0.4	2												1					1								F			
0.4	4												2					1	1							T			
0.1	1																	1								M	NK	الاضطرابات العقلية و الاضطرابات السلوكية	1- 057
0.0	1																	1								F			
0.1	1																	1								T			
0.2	5												2					2	1							GT	T		

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	فئات العمر بالسنين Age groups in years																النوع Gender	الجنسية Nationality	سبب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code								
	الجملة GT	غير مبين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24					15-19	10-14	5-9	4	3	2	1	>1
5.2	25					2	2	2	1	1	2	3	2	1	2	3	1	2	2					4	M	K	أمراض الجهاز العصبي Diseases of the nervous system	1-058
3.0	15					1	1	1	1	1	2	3	2	1	2	4	1	1	2					4	E			
4.1	40					2	2	2	1	2	2	3	2	1	2	4	1	2	2					8	T	NK		
1.2	16	1		1	1	3	1	1	2	1	3	1	1	3	1	1	1	1	2					1	M			
1.0	6					1					3	1	1	1	1	2	1	2						1	F			
1.2	22	1		1	1	5	4	3	2	1	5	4	3	5	2	6	2	4					1	T				
2.2	62	1		1	1	3	1	3	2	1	5	4	3	5	2	6	2	4					9	GT	T			
0.6	3																	1					2	M	K			
0.4	2																	1					2	F				
0.5	5																	1					4	T				
0.2	3																						4	M	NK	التهاب السحايا Meningitis	1-059	
0.3	2																						4	F				
0.3	5																						4	T				
0.3	10																						4	GT	T			
0.4	2																						4	M	K			
0.0																							4	F				
0.2	2																						4	T				
0.1	1																						4	M	NK	مرض آلزهايمر Alzheimer's disease	1-060	
0.0																							4	F				
0.1	1																						4	T				
0.1	1																						4	T				

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	فئات العمر بالسنين Age groups in years																	النوع Gender	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code									
	الجمعة GT	غير عيّن unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	15-19					10-14	5-9	4	3	2	1	0		
33.3	159	3	18	15	20	19	22	12	5	8	7	5	4	9	3	2											M	K	أسباب الوفاة Causes of death	
20.2	100	1	14	10	19	14	20	10	2	4	3	1	4	9	1	1											F		أمراض الأوعية الدموية بما في ذلك Cerebrovascular diseases	1-069
26.6	250	4	32	25	39	33	42	22	7	12	10	6	6	8	3	3										T	NK			
9.4	123	10	9	4	8	8	6	8	10	16	14	9	9	4	1	1										M				
12.8	74	7	9	8	8	10	8	4	4	6	14	3	4	2	1	1										F				
10.4	197	17	18	12	16	18	14	12	14	22	14	12	10	6	9	1										T				
15.9	456	21	50	37	55	51	56	34	21	34	24	18	14	15	17	4	3	1	1							GT	T			
2.3	11	1	1	1	3	1	2	4																		M	K			
2.0	10	1	1	3	1	1	2	3	1																	F				
2.2	21	1	2	4	3	1	2	7	1																	T				
0.8	11		1	1	1	1	1			2	2	2	1													M	NK	تصلب الشرايين Atherosclerosis	1-070	
1.0	6	1	1	1	1	1	1			1	2	2	1													T				
0.9	17	1	1	1	1	1	1			3	4	4	2													GT	T			
1.3	38	2	3	5	4	2	3	7	1	3	4	2	1													M	K	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز الدوري Remainder of diseases of the circulatory system	1-071	
1.0	5			1	1	1	1																			M				
1.2	6		2		2	1	1																			F				
1.1	11		2	1	3	1	1																			T				
0.7	9					1				1	3	1	1													M	NK			
0.3	2		1			1				1	3	1	1													F				
0.6	11		1			2				1	3	1	1													T				
0.8	22																									GT	T			

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	سنوات العمر بالسنين Age groups in years																	النوع Gender	الجنسية Nationality	سبب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code								
	الجملة GT	غير مبين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	15-19					10-14	5-9	4	3	2	1	1/2	
18.0	86	2	14	11	13	11	12	4	5	6	1	1	1	2	1	1	1	1	2					3	4	M	K	أمراض الجهاز التنفسي Diseases of the respiratory system	1-072
15.3	76	1	8	8	5	17	11	3	4	1	1	1	3	2	1	1	1	2		1					4	E			
16.6	162	3	22	19	18	28	23	7	9	7	1	1	1	5	2	1	1	2		3	3				3	T			
3.3	43	5	2	1	2	6	3	4	3	1	4	1	3	2	3	1	1	2		4	4				2	M	NK		
6.7	39	4	5	2	2	3	2	3	2	1	1	1	3	2	4	1	1	3		4	3				3	E			
4.3	82	9	7	3	4	9	5	7	5	1	5	2	3	2	7	2	2			4	4				5	T			
8.5	244	12	29	22	22	37	28	14	14	8	6	3	4	7	9	3	3	2		7	7				12	GT	T		
10.9	52	2	8	6	10	9	7	1	2	2		1	1	1	1	1		2							3	M	K		
9.9	49	1	8	4	2	13	5	2	1	1	1	1	2	1	1	1		2		2					4	E			
10.4	101	3	16	10	12	22	12	3	3	2	1	1	1	3	1	1		2		2	2				7	T	NK		
1.7	22	4	1	1	1	2	1	1	2	1	1		1	2	2	1	1			2	2				2	M			
3.5	20	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1			2	2				3	E			
2.2	42	6	4	3	3	3	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1			2	2				5	T			
5.0	143	9	20	13	15	25	13	4	7	3	1	1	2	5	2	1		2		4	4				12	GT	T		
0.2	1			1																						M	K	الأمراض الحادة بالجهاز تنفسي السفلي الأخرى Other acute lower respiratory infections	1-075
0.0																										F			
0.1	1			1																						T			
0.1	1																									M	NK		
0.0																										F			
0.1	1																									T			
0.1	2			1																						GT	T		

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	فئات العمر بالمسنوات Age groups in years														التوقع Gender	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code												
	الجملة GT	غير مبين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39	30-34					25-29	20-24	15-19	10-14	5-9	4	3	2	1	1		
11.9	57																									57	M	K	حالات معينة تتلف هو في الوفاة	1-
8.7	43																									43	F			
10.3	100																									100	T	NK	Certain conditions originating in the perinatal period	092
2.3	30																									30	M			
6.4	37																									37	F			
3.5	67																									67	T			
5.8	167																									167	GT	T		
14.5	69																									59	M	K		1-
12.9	64																									54	F			
13.7	133																									113	T	NK	تشوهات خلقية Congenital anomalies	093
4.6	61	1																								49	M			
7.9	46	1																								38	F			
5.7	107	2																								87	T			
8.4	240	2																								200	GT	T		
9.0	43	1																								2	M	K	أعراض وعلامات وتنتج التشخيصية وعضوية غير طبيعية والتي لم تصنف في مكان آخر	1-
9.3	46	2																								4	F			
9.1	89	3																								6	T	NK	Symptoms & abnormal clinical & lab findings not elsewhere classified	094
1.4	18	3																								3	M			
2.8	16																									3	F			
1.8	34	3																								6	T			
4.3	123	6																								12	GT	T		

تابع جدول - 40 - Contd. table - 40


المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	فئات العمرية بالسنوات Age groups in years																النوع Gender	الجنسية Nationality	الأسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code								
	الجملة GT	غير معين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24					15-19	10-14	5-9	4	3	2	1	7
50.5	241		2	1	7	3	6	3	12	8	12	11	14	19	28	38	48	8	9	1	5	2	1	3	M	K	الأسباب الخارجية للأمراض والوفيات External causes of morbidity & mortality	1-095
10.7	53		2			1	1	4	1	1	2	1	3	1	5	6	5	6	4	3	3	4	2	1	F			
30.2	294		4	1	7	4	7	7	13	9	14	12	17	20	33	44	53	14	13	4	5	6	3	4	T	NK		
35.3	464	9			2	1	7	6	11	23	52	59	53	69	97	42	16	6	3	3	1	1	2	1	M			
12.8	74	5						3	2	4	2	5	9	20	11	5	1	3	2	1	1	1	1	3	F			
28.4	538	14			2	1	7	9	13	27	54	64	62	89	108	47	17	9	5	4	1	1	3	1	T			
29.0	832	14	4	1	9	5	14	16	26	36	68	76	79	109	141	91	70	23	18	8	6	7	6	5	GT	T		
36.3	173		1	1	4	2	5	2	11	6	8	7	7	16	13	30	44	7	3	1	3	1	1	1	M	K	حوادث النقل Transport accidents	1-096
6.5	32							3	1	1	1	1	3	1	3	4	4	3	1	1	3	3	1	1	F			
21.1	205		1	1	4	2	5	5	12	7	9	8	10	17	16	34	48	10	4	2	3	4	2	1	T	NK		
18.8	247				1	1	4	4	6	12	36	31	31	36	45	19	11	5	2	2				1	M			
4.5	26						4	1	2	2	2	3	5	7	1	2	2	1	1	2					F			
14.4	273				1	1	4	5	8	14	38	34	36	43	46	19	11	7	3	2				1	T			
16.7	478		1	1	5	3	9	10	20	21	47	42	46	60	62	53	59	17	7	4	3	4	2	2	GT	T		
0.4	2									1										1					M	K		
0.2	1																		1						F			
0.3	3									1									1						T			
5.2	68						1	1	1	4	9	14	4	8	16	7	1			1			1		M	NK	حوادث السقوط Falls	1-097
1.6	9	2					1	1	1	4	9	15	4	9	4	1	1				1				F			
4.1	77	2					1	1	1	4	9	15	4	9	20	8	1				1				T			
2.8	80	2					1	1	1	5	9	15	4	9	20	9	1				1				GT	T		

جدول - 41 - Table

الأسباب الخارجية للوفيات (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة) تبعا للجنسية، الكويت 2005

External causes of deaths (ICD-10) according to nationality, Kuwait 2005

جملة Total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		External causes	الأسباب الخارجية External causes	الكود ICD-10
	%	No.	%	No.			
57.5	478	50.7	273	69.7	205	Transport accidents	حوادث النقل V01-Y99
9.6	80	14.3	77	1.0	3	Falls	حوادث السقوط W00-W19
2.6	22	2.6	14	2.7	8	Accidental drowning and submersion	حوادث الغرق والتعرض للمياه W65-W74
2.6	22	2.8	15	2.4	7	Exposure to smoke, fire and flames	التعرض للدخان والنار واللهب X00-X09
1.8	15	1.5	8	2.4	7	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances	حوادث التسمم والتعرض لمواد موتيرة X40-X49
6.7	56	9.9	53	1.0	3	Intentional self-harm	الإيذاء المتعمد للذات (الانتحار) X60-X84
4.1	34	2.4	13	7.2	21	Assault	الإعتداء X85-Y09
15.0	125	15.8	85	13.6	40	All other external causes	كل الأسباب الخارجية الأخرى V01 - Y89
100.0	832	100.0	538	100.0	294	Total	جملة



III. الإحصاءات الصحية

III. Health statistics

جدول - 42 - Table

مرافق الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمنطقة الصحية ، الكويت 2005
Health care facilities in the M.O.H. by health region, Kuwait 2005

Primary health care centers						المراكز الصحية الأولية		مستشفيات عامة General Hospitals	المناطق الصحية Health regions
صحة وقائية Preventive care	رعاية الأسنان Dental care	رعاية أمومة Maternal health care	رعاية طفولة Child health care	علاج عام General health care	عائلات السكر Diabetes care				
11	15	4	19	20	7	1	Capital	الرياضة	
11	12	5	11	13	7	1	Hawalli	حولي	
13	14	6	15	17	7	1	Ahmadi	الأحمدي	
9	7	7	11	11	5	1	Jahra	الجھراء	
15	15	6	15	17	10	1	Farwania	الفر وانية	
59	63	28	71	78	36	5	Total	المجموع	

تابع جدول - 43 - Contd. table


المجموع Total	البيانات الأخرى Other places	الصبح Sabah	الفراتية Farwania	الجهراء Jahra	الأحادي Ahmadi	الحويلي Hawalli	المنامة Capital	Postion	الوظيفة								
										%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
100.0	1504	46.2	695	19.4	292	5.3	79	7.2	109	9.9	149	6.1	91	5.9	89	Non-medical technicians K NK T	وظائف فنية غير طبية ك ك ج
100.0	350	52.3	183	21.7	76	3.7	13	5.1	18	5.4	19	6.6	23	5.1	18		
100.0	1854	47.4	878	19.8	368	5.0	92	6.9	127	9.1	168	6.1	114	5.8	107		
100.0	63	46.0	29	15.9	10	4.8	3	6.3	4	15.9	10	7.9	5	3.2	2	Vocational assistants K NK T	وظائف فنية مساعدة ك ك ج
100.0	639	49.9	319	33.0	211	3.9	25	2.0	13	2.0	13	2.7	17	6.4	41		
100.0	702	49.6	348	31.5	221	4.0	28	2.4	17	3.3	23	3.1	22	6.1	43		
100.0	372	26.1	97	12.4	46	9.1	34	7.5	28	26.1	97	9.1	34	9.7	36	Service personnel K NK T	وظائف مدونة ك ك ج
100.0	193	45.1	87	33.2	64	5.2	10	4.7	9	3.6	7	4.1	8	4.1	8		
100.0	565	32.6	184	19.5	110	7.8	44	6.5	37	18.4	104	7.4	42	7.8	44		
100.0	7228	24.9	1798	20.6	1491	9.4	679	11.5	831	15.7	1134	9.5	685	8.4	610	Administrators K NK T	إداريون ك ك ج
100.0	682	56.0	382	19.6	134	4.3	29	7.5	51	3.7	25	4.7	32	4.3	29		
100.0	7910	27.6	2180	20.5	1625	9.0	708	11.2	882	14.7	1159	9.1	717	8.1	639		
100.0	15567	26.7	4161	20.3	3162	9.6	1500	8.3	1287	13.5	2098	11.3	1764	10.2	1595	Grand total	المجموع العام ك ك ج
100.0	16580	15.0	2494	35.7	5913	11.2	1854	10.7	1781	9.8	1628	8.8	1467	8.7	1443		
100.0	32147	20.7	6655	28.2	9075	10.4	3354	9.5	3068	11.6	3726	10.1	3231	9.5	3038		

جدول - 44 - Manpower in the M.O.H. by type of profession, gender and health region, Kuwait 2005
القوى العاملة في وزارة الصحة تبعا للوظيفة و النوع والمنطقة الصحية ، الكويت 2005

المجموع Total	المنطقة الأخرى Other places	الصحاح Sabah	الفراتية Farwania	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حوالي Hawai	العاصمة Capital	Position	الوظيفة								
										%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
100.0	2823	4.7	132	30.9	872	13.0	368	12.6	357	13.5	380	13.1	371	12.2	343	Physicians	اطباء
100.0	1282	4.4	57	27.1	348	13.4	172	5.5	70	10.0	128	20.2	259	19.3	248	M F	1 1
100.0	4105	4.6	189	29.7	1220	13.2	540	10.4	427	12.4	508	15.3	630	14.4	591	T	ع
100.0	469	61.8	290	0.0	0	9.8	46	2.3	11	8.5	40	10.4	49	7.0	33	Dentists	اطباء أسنان
100.0	210	53.3	112	0.0	0	8.1	17	0.5	1	8.1	17	19.0	40	11.0	23	M F	1 1
100.0	679	59.2	402	0.0	0	9.3	63	1.8	12	8.4	57	13.1	89	8.2	56	T	ع
100.0	357	19.6	70	19.9	71	14.6	52	16.5	59	13.4	48	7.3	26	8.7	31	Pharmacists	صيدلانية
100.0	284	22.2	63	11.6	33	12.0	34	2.5	7	9.5	27	22.9	65	19.4	55	M F	1 1
100.0	641	20.7	133	16.2	104	13.4	86	10.3	66	11.7	75	14.2	91	13.4	86	T	ع
100.0	1784	6.2	110	46.0	821	11.9	212	9.5	170	7.3	131	8.2	147	10.8	193	Nurses	هيئة تمريضية
100.0	7635	3.8	290	39.8	3037	12.8	974	12.2	931	11.7	897	9.7	739	10.0	767	M F	1 1
100.0	9419	4.2	400	41.0	3858	12.6	1186	11.7	1101	10.9	1028	9.4	886	10.2	960	T	ع
100.0	2555	40.6	1038	23.5	600	8.2	210	7.4	189	7.7	196	6.8	173	5.8	149	Medical technicians	وظائف تقنية طبية
100.0	3717	24.3	903	26.1	969	10.7	397	5.6	210	11.0	408	12.6	467	9.8	363	M F	1 1
100.0	6272	30.9	1941	25.0	1569	9.7	607	6.4	399	9.6	604	10.2	640	8.2	512	T	ع

Contd. table - 44 - تابع جدول

المجموع Total %	العدد No.	المنطقة Other places %	العدد No.	المنطقة Sabah %	العدد No.	المنطقة Farwaniya %	العدد No.	المنطقة Jahra %	العدد No.	المنطقة Ahmadi %	العدد No.	المنطقة Hawall %	العدد No.	المنطقة Capital %	العدد No.	Position	الوظيفة	
																		%
100.0	1200	42.9	515	22.5	270	4.0	48	7.3	87	10.3	123	7.1	85	6.0	72	Non-medical technicians	م F T	م F T
100.0	654	55.5	363	15.0	98	6.7	44	6.1	40	6.9	45	4.4	29	5.4	35			
100.0	1854	47.4	878	19.8	368	5.0	92	6.9	127	9.1	168	6.1	114	5.8	107			
100.0	637	52.7	336	27.8	177	4.1	26	2.5	16	3.5	22	3.5	22	6.0	38	Vocational assistants	M F T	م F T
100.0	65	18.5	12	67.7	44	3.1	2	1.5	1	1.5	1	0.0	0	7.7	5			
100.0	702	49.6	348	31.5	221	4.0	28	2.4	17	3.3	23	3.1	22	6.1	43			
100.0	448	37.7	169	15.2	68	7.6	34	6.3	28	20.3	91	5.8	26	7.1	32	Service personnel	M F T	م F T
100.0	117	12.8	15	35.9	42	8.5	10	7.7	9	11.1	13	13.7	16	10.3	12			
100.0	565	32.6	184	19.5	110	7.8	44	6.5	37	18.4	104	7.4	42	7.8	44			
100.0	2854	28.8	823	19.8	564	8.6	246	11.7	334	17.0	484	6.8	195	7.3	208	Administrators	M F T	م F T
100.0	5056	26.8	1357	21.0	1061	9.1	462	10.8	548	13.4	675	10.3	522	8.5	431			
100.0	7910	27.6	2180	20.5	1625	9.0	708	11.2	882	14.7	1159	9.1	717	8.1	639			
100.0	13127	26.5	3483	26.2	3443	9.5	1242	9.5	1251	11.5	1515	8.3	1094	8.4	1099	Grand total	M F T	م F T
100.0	19020	16.7	3172	29.6	5632	11.1	2112	9.6	1817	11.6	2211	11.2	2137	10.2	1939			
100.0	32147	20.7	6655	28.2	9075	10.4	3354	9.5	3068	11.6	3726	10.1	3231	9.5	3038			



1 . إحصاءات المستشفيات

1. Hospital statistics

جدول - 45 - Table
الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية و النوع و نوع الزيارة، الكويت 2005
Outpatient visits to M.O.H. hospitals by nationality, gender and type of visit, Kuwait 2005

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				المستشفيات Hospitals			
	المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متردد Follow-Up			جديد New		
		انثى F	ذكر M	انثى F	ذكر M		انثى F	ذكر M			انثى F	ذكر M
11.1	207782	67221	21606	26871	8309	10435	140561	60332	41336	20562	18331	General
7.6	141841	50903	11093	19295	8118	12397	90938	33390	28250	16272	13026	Sabah
9.0	169296	59836	17272	28882	5719	7963	109460	53423	39772	8750	7515	Amiri
15.0	280707	128396	32037	36366	24573	35420	152311	51966	28080	41549	30716	Mubarak
9.2	172536	50416	16138	17856	7912	8510	122120	53303	38935	16641	13241	Farwania
6.8	128124	63707	25698	16113	11023	10873	64417	27610	14175	13944	8688	Adnan
58.6	1100286	420479	123844	145383	65654	85598	679807	280024	190548	117718	91517	Jahra
9.3	174690	88399	20766	29268	16284	22081	86291	24296	25539	17041	19415	Total
2.1	39479	14364	4849	5281	1875	2359	25115	12021	7424	3191	2479	Specialized
2.5	47586	15957	13831	647	1088	391	31629	29192	934	1117	386	Al-Razi
4.9	91230	33777	6258	21183	1613	4723	57453	22727	28282	2874	3570	Phys. med. & rehab.
0.7	12705	8008	475	1424	1902	4207	4697	355	809	1837	1696	Maternity *
3.1	57540	11368	3874	6532	371	591	46172	17339	27520	499	814	Chest Diseases
13.0	243766	106595	41959	45950	8643	10043	137171	55688	63249	8559	9675	Infectious Diseases
1.9	35759	16611	8525	7070	629	387	19148	13246	4797	866	239	Psychological Med
3.9	73443	15454	4226	9384	596	1248	57989	29778	23328	2946	1937	Ibn Sina
41.4	776198	310533	104763	126739	33001	46030	465665	204642	181882	38930	40211	Kuwait Cancer Control C.
100.0	1876484	731012	228607	272122	98655	131628	1145472	484666	372430	156648	131728	Kuwait Allergy Centre
												Total
												Grand total

* Includes outpatient visits of females and their males and females offspring

* تشمل زيارات الإناث و عوائلهم من الذكور و الإناث

جدول - 46 - Table

الزيارات لعيادات الحوادث بمستشفيات وزارة الصحة تبعا للتوزيع الجنسي، الكويت 2005
Emergency visits in M.O.H. hospitals by nationality and gender, Kuwait 2005

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Hospitals	المستشفيات
	%	No.	مجموع Total %	No.	التي F	ذكور M	مجموع Total %	No.		
100.0	342493	41.0	140499	53139	87360	59.0	201994	94870	107124	General
100.0	152477	32.4	49464	16540	32924	67.6	103013	49140	53873	Sabah
100.0	237345	41.6	98636	41885	56751	58.4	138709	61714	76995	Amiri
100.0	507775	34.0	172486	93002	79484	66.0	335289	188647	146642	Mubarak
100.0	468789	31.2	146140	56957	89183	68.8	322649	147040	175609	Farwania
100.0	414333	43.1	178619	89918	88701	56.9	235714	116432	119282	Adan
100.0	2123212	37.0	785844	351441	434403	63.0	1337368	657843	679525	Jahra
										Total
100.0	110625	39.9	44165	10432	33733	60.1	66460	27012	39448	Specialized
100.0	18304	57.7	10557	10557	---	42.3	7747	7747	---	Al-fazi
100.0	12428	63.2	7850	2492	5358	36.8	4578	2012	2566	Maternity
100.0	4015	29.4	1179	409	770	70.6	2836	931	1905	Infectious diseases
100.0	146589	33.2	48713	22661	26052	66.8	97876	46323	51553	Psychological mixed
100.0	291961	38.5	112464	46551	65913	61.5	179497	84025	95472	Ibn-sina
100.0	2415173	37.2	898308	397992	500316	62.8	1516865	741868	774997	Total
										Grand total

جدول - 47 - Table
 زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص و الجنسية و النوع و نوع الزيارة، الكويت 2005
 Outpatient visits in M.O.H. hospitals by specialty, nationality, gender and type of visit, Kuwait 2005

إجمالي Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Specialty	التخصص			
	مجموع Total	متردد Follow-up		جديد New		مجموع Total	متردد Follow-up				جديد New		
		أنثى Female	نكر Male	أنثى Female	نكر Male		أنثى Female	نكر Male			أنثى Female	نكر Male	
7.2	134638	50346	15840	23634	4651	6221	84292	46133	24253	8914	4992	Internal medicine	باطنية عامة ١
5.2	97080	35461	6989	24101	1294	3077	61619	25460	31461	2182	2516	Cardiology	أمراض القلب ٢
1.2	21915	9368	2248	4340	711	1869	12547	5743	4316	1319	1169	Chest diseases	أمراض الصدر ٣
1.3	24902	10696	3151	5235	769	1541	14206	5624	5907	1416	1259	Gastroenterology	أمراض الجهاز الهضمي ٤
1.7	31696	13179	4269	4854	2086	1970	18517	8554	5328	2367	2268	Rheumatic diseases	أمراض الروماتيزم ٥
4.0	75277	21040	8808	9030	1748	1454	54237	33421	15099	3868	1849	Endocrinology & diabetes mellitus	أمراض الغدد و السكر ٦
15.0	281516	96233	18824	32420	18071	26918	185283	56463	47635	43849	37336	Dermatology	الجلدية ٧
3.9	73443	15454	4226	9384	596	1248	57989	29778	23328	2946	1937	Allergic conditions	أمراض الحساسية ٨
1.2	22319	10189	4285	5384	185	335	12130	6012	5455	324	339	Nephrology	أمراض الكلى ٩
2.5	47288	13400	6340	6944	46	70	33888	18150	15585	71	82	Renal dialysis	الغسيل الكلوي ١٠

تابع جدول - 47 - Contd. table

Grand Total إجمالي	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Specialty				
	مجموع Total	متزوج Follow-up		جديد New		مجموع Total	متزوج Follow-up			جديد New			
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male		
2.1	39216	19499	7665	8132	1823	1879	19717	8318	8356	1502	1541	Neurology	أمراض الجهاز العصبي ١١
3.1	58748	12558	4608	6680	598	672	46190	19730	24852	787	821	Psychological medicine	الطب النفسي ١٢
0.3	5022	624	25	511	1	87	4398	146	4026	10	216	Deaddiction therapy	علاج الإدمان ١٣
2.1	39674	14130	2839	3145	3580	4566	25544	8343	4487	7386	5328	Physiotherapy	علاج طبيعي ١٤
0.0	634	240	0	147	0	93	394	0	244	0	150	Sports medicine	الطب الرياضي ١٥
0.8	15074	5350	2549	2564	97	140	9724	5432	3762	335	195	Acupuncture	الوخز بالإبر ١٦
0.6	11895	4985	1781	2732	252	220	6910	3711	2515	429	255	Hematology	أمراض الدم ١٧
0.0	859	454	151	147	76	80	405	156	122	67	60	Hereditary diseases	الأمراض الوراثية ١٨
0.7	12705	8008	475	1424	1902	4207	4697	355	809	1837	1696	Infectious diseases	الأمراض السارية ١٩
0.8	15133	6988	4048	2616	157	167	8145	5933	1882	203	127	Radiotherapy	علاج إشعاعي ٢٠
0.5	8676	4185	2122	1991	23	49	4491	3111	1336	27	17	Chemotherapy	علاج كيميائي ٢١
0.3	5339	1872	119	289	662	802	3467	563	455	1493	956	Nuclear medicine	الطب النووي ٢٢
4.4	82673	27200	9926	11671	2548	3055	55473	21418	24917	4036	5102	Paediatrics	اطفال ٢٣

تابع جدول - 47 - Contd. table

Grand Total إجمالي	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Specialty التخصص			
	مجموع Total	متولد Follow-up		جديد New		مجموع Total	متولد Follow-up			جديد New		
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male			انثى Female	ذكر Male
4.8	90434	44199	11764	16066	6733	9636	46235	17607	12803	8736	7089	جراحة عامة ٤٢ ✓
10.9	205348	103063	22215	33392	19007	28449	102285	26498	28498	22945	24344	المفام ٤٥ ✓
0.7	13017	4614	1020	2598	289	707	8403	1931	4825	484	1163	جراحة اطفال ٤٦ ✓
0.0	806	249	24	61	51	113	557	67	118	115	257	جراحة الصدر و القلب ٤٧ ✓
0.2	4578	1872	535	778	245	314	2706	1040	909	443	314	جراحة الأوعية الدموية ٤٨ ✓
0.8	15568	7283	2580	3312	636	755	8285	3485	3427	606	767	جراحة الأعصاب ٤٩ ✓
3.1	58437	23296	3126	4932	6505	8733	35141	7062	7477	10118	10484	أنف و آذن و حنجرة ٤٠ ✓
9.9	185492	78663	26795	28369	10057	13442	106829	39947	44095	12449	10338	العيون ٤١ ✓
6.2	115661	47067	39578	---	7489	---	68594	59769	---	8825	---	النساء و التوليد ٤٢ ✓
1.1	20088	8171	2759	3208	1109	1095	11917	5069	4651	1159	1038	جراحة التجميل و الحروق ٤٣ ✓
0.3	6539	2836	1614	641	440	141	3703	2707	324	609	63	جراحة السرطان ٤٤ ✓
2.2	40807	21875	4281	9932	2420	5242	18932	5024	7605	2664	3639	مسالك بولية ٤٥ ✓
0.6	10578	5336	676	867	1676	2117	5242	739	834	1871	1798	طب الأسنان ٤٦ ✓
0.2	3409	1029	352	391	122	164	2380	1167	734	256	223	أخرى ٤٧ ✓
100.0	1876484	731012	228607	272122	98655	131628	1145472	484666	372430	156648	131728	Total المجموع

جدول - 48 - Table
 الغرور من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية ، الكويت 2005
 Discharges from M.O.H. hospitals by nationality, Kuwait 2005

المجموع العام Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		المستشفيات Hospitals	المستشفيات
	%	No.	%	No.		
100.0	47.1	9344	52.9	10498	General	العامة
100.0	35.0	4655	65.0	8657	Sabah	الصباح
100.0	50.8	8541	49.2	8269	Amiri	الأميري
100.0	59.4	14504	40.6	9929	Mubarak	مبارك الكبير
100.0	35.2	10784	64.8	19828	Farwania	الفروانية
100.0	57.0	17886	43.0	13493	Adan	العبدان
100.0	48.2	65714	51.8	70674	Jahra	الجهدراء
100.0	57.2	3289	42.8	2461	Total	مجموع
100.0	53.5	170	46.5	148	Specialized	التخصصية
100.0	58.6	12660	41.4	8957	Al-Razi	الرازي
100.0	47.5	2953	52.5	3259	Physical Medicine & Rehabilitation.	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
100.0	79.6	2957	20.4	759	Maternity	الولادة
100.0	31.0	893	69.0	1988	Chest Diseases	الأمراض الصدرية
100.0	45.7	4420	54.3	5258	Infectious Diseases	الأمراض السارية
100.0	55.7	1071	44.3	853	Psychological Medicine.	الطب النفسي
100.0	56.4	603	43.6	466	Ibn Sina	ابن سينا
100.0	54.6	29016	45.4	24149	Kuwait Cancer Control Centre	مركز الكويت لمكافحة السرطان
100.0	50.0	94730	50.0	94823	Kuwait Allergy Centre	مركز الكويت لأمراض الحساسية
100.0	50.0	94730	50.0	94823	Total	مجموع
100.0	50.0	94730	50.0	94823	Grand total	المجموع العام

جدول - 49 - Table
 الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لمصدر الدخول ، الكويت 2005
 Discharges from M.O.H. hospitals by source of admission, Kuwait 2005

جملة Total	أخرى Others	مولود بالمستشفى Newborn in hospital	من مستشفى أخرى Other hospital	طوارئ Casualty	عيادة خارجية Outpatient	المستشفيات Hospitals
19842	120	----	230	8919	10573	العامة General
13312	2426	----	4	9713	1169	صباح Sabah
16810	1	----		12928	3881	الأميري Amiri
24433	4	682	3	21279	2465	مبارك الكبير Mubarak
30612	9	697	37	27616	2253	فاروانيا Farwania
31379	8	798	25	27695	2853	آدم Adan
136388	2568	2177	299	108150	23194	جفراء Jahra
						مجموع Total
5750	6	----	242	3793	1709	التخصصية Specialized
318	2	----	44	----	272	الرازي Al-Razi
21617	108	2123	171	17418	1797	الطب الطبيعي و التأهيل الطبي Physical Medicine & rehabilitation
6212	118	----	1205	----	4889	الولادة Maternity
3716	3	----	----	----	3713	الأمراض الصدرية Chest diseases
2881	28	----	12	2571	270	الأمراض المعدية Infectious diseases
9678	7	----	1321	2312	6038	الطب النفسي Psychological Medicine
1924	3	----	----	----	1921	ابن سينا Ibn Sina
1069	79	----	53	----	937	مركز الكويت لمكافحة السرطان Kuwait Cancer Control Center
						مركز الحساسية Kuwait Allergy Center
53165	354	2123	3048	26094	21546	مجموع Total
189553	2922	4300	3347	134244	44740	المجموع العام Grand total

جدول - 51 - Table
 الفروج من الأقسام والوحدات بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية وحالة الفروج ، الكويت 2005
 Discharges from departments (units), in M.O.H. hospitals, by nationality and state of discharge, Kuwait 2005

المجموع Total	المجموع Total		Non-Kuwaiti		Kuwaiti		القسم أو الوحدة
	ميت Dead	حي Alive	ميت Dead	حي Alive	ميت Dead	حي Alive	
33442	1169	32273	16273	15817	713	16456	باطنة عامة
781	5	776	355	351	1	425	أمراض القلب و الصدر
317	3	314	264	262	1	52	وحدة الدم الأمراض الباردة
3716	5	3711	2957	2955	3	756	أمراض الجهاز العصبي
1125	3	1122	470	468	1	654	الطب النفسي
2025	1	2024	752	752	1	1272	علاج الإدمان
856	0	856	141	141	0	715	الطب الطبيعي
318	0	318	170	170	0	148	العلاج الإشعاعي
1014	118	896	584	523	57	373	أمراض الكلى
1485	3	1482	543	542	2	940	أمراض الكلى
4956	242	4714	2382	2276	136	2438	إطبخ
32306	86	32220	11528	11499	57	20721	الأطفال
230	3	227	142	142	3	85	حاجج البوه الواحد
28454	456	27998	16219	16033	270	11965	الأمراض العنفة
2991	306	2685	1533	1338	111	1347	العناية المركزة
8491	14	8477	4999	4992	7	3485	أمراض و جراحة عظام
1347	7	1340	806	802	3	538	جراحة الجهاز العصبي
6212	107	6105	2955	2904	56	3201	أمراض القلب و جراحة القلب و الصدر
9605	1	9604	3644	3644	1	5960	أمراض الجهاز العصبي
2835	0	2835	1345	1345	0	1490	أمراض القلب و جراحة القلب و الصدر
49803	0	49803	27563	27563	0	22240	أمراض القلب و جراحة القلب و الصدر
1645	10	1635	857	849	2	786	أمراض النساء و الولادة
1072	47	1025	586	560	21	465	جراحة الصمغ و الحنك
2169	7	2162	1571	1565	1	597	جراحة اللسان و الحنك
197195	2593	194602	98639	97493	1447	97109	المجموع

جدول - 52 - Table
 الفروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم 100 تشخيص رئيس تبعاً لفئات العمر والجنسية و التوزيع
 (التصنيف الدولي للأمراض - الطبعة العاشرة - قائمة تبويب أسباب المرضة)، الكويت 2005
 Discharges and average length of stay for the most common 100 principal diagnoses by age groups, nationality and gender
 (ICD-10 main morbidity list), Kuwait 2005

النسبة %	المجموع GT العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F	ذكر M				
10.6	20066	12533	12533	---	7533	7533	---	2.4	All ages	243 ولادة تلقائية مطردة Single spontaneous delivery	1
	11946	6118	6118	---	5828	5828	---	4.4	13-44	242 المضاعفات الأخرى لتحمل أو قو 242 Other complications of pregnancy and delivery	2
	157	80	80	---	77	77	---	5.3	45-64		
6.4	12103	6198	6198	---	5905	5905	---	4.4	All ages		
	26	15	5	10	11	4	7	10.0	1-12		
	1204	723	91	632	481	110	371	4.6	13-44	148 أمراض القلب الناتجة عن القصور القوي غير احتشاء عضلة القلب Ischaemic heart diseases other than myocardial infarction	3
	4546	2563	391	2172	1983	801	1182	5.5	45-64		
	2386	670	237	433	1716	669	1047	6.7	65+		
4.3	8162	3971	724	3247	4191	1584	2607	5.8	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % التجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F				ذكر M
2.9	721	269	122	147	452	200	252	<1	4 270 الأعراض والعلامات والموجودات الإيجابية والمخبرية الأخرى التي لم تصنف في مكان آخر Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	
	1867	655	282	373	1212	524	688	1-12		
	1439	796	256	540	643	287	356	13-44		
	1030	610	140	470	420	223	197	45-64		
	482	157	51	106	325	125	200	65+		
5539	2487	851	1636	3052	1359	1693	4.4	All ages		
2.6	4763	2857	2857	---	1906	1906	---	2.4	5 236 حصول أخرى من الحمل المنتهي بالولادة Other pregnancies with abortive outcomes	
	110	55	55	---	55	55	---	2.6		
	4873	2912	2912	---	1961	1961	---	2.4		
	1368	342	148	194	1026	411	615	<1		
	1923	694	307	387	1229	534	695	1-12		
503	281	85	196	222	88	134	6.2	13-44		
310	179	55	124	131	81	50	8.1	45-64		
343	97	32	65	246	105	141	11.3	65+	6 169 التهاب الرئوي Pneumonia	
2.3	4447	1593	627	966	2854	1219	1635	5.6	All ages	

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة الئوية %	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS	العمر بالمسنات Age in years	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M						
	90	43	13	30	47	25	22	3.5	<1	ICD-10 (List of 298 causes) 98 أنواع اخرى من فقر الدم غير نقص الحديد Anaemia other than iron deficiency	7		
	2129	957	586	371	1172	563	609	2.7	1-12				
	1915	935	505	430	980	543	437	3.8	13-44				
	164	84	35	49	80	61	19	6.2	45-64				
	139	30	19	11	109	63	46	9.7	65+				
2.3	4437	2049	1158	891	2388	1255	1133	3.5	All ages				
	4388	2171	2171	----	2217	2217	----	3.6	13-44			239 صور اخرى من رعاية الأمومة المرتبطة بالجنين أو بالتجريف الجنيني أو مشاكل متعلقة بالرأس Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems	8
	41	22	22	----	19	19	----	3.3	45-64				
2.3	4429	2193	2193	----	2236	2236	----	3.6	All ages				
	25	4	0	4	21	7	14	6.1	<1			173 مرض مزمن بطوارقن والغضبية Chronic disease of tonsils and adenoids	9
	3641	1201	522	679	2440	1050	1390	1.9	1-12				
	701	228	92	136	473	235	238	2.7	13-44				
	23	10	1	9	13	8	5	2.8	45-64				
	14	5	4	1	9	3	6	1.9	65+				
2.3	4404	1448	619	829	2956	1303	1653	2.0	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة %	المجموع GT		غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الوقاية ALS	العمر بالمسنين Age in years	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
1.9	179	62	30	32	117	48	69	2.2	<1	10 281 الإصابات الأخرى بتأثير جوية أو غير محددة أو متعددة بالجسم Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	
	1189	392	125	267	797	277	520	2.7	1-12		
	2392	1524	232	1292	868	210	658	5.7	13-44		
	376	272	44	228	104	54	50	7.7	45-64		
	81	22	4	18	59	21	38	7.7	65+		
	4217	2272	435	1837	1945	610	1335	4.9	All ages		
	943	349	171	178	594	274	320	3.3	<1		11 5 الإسهال والتشنج المعوية المفترض أن منشأته غير Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin
	2216	710	327	383	1506	733	773	2.5	1-12		
	253	114	39	75	139	77	62	3.6	13-44		
	72	44	18	26	28	18	10	3.5	45-64		
87	28	15	13	59	29	30	5.5	65+			
3571	1245	570	675	2326	1131	1195	2.9	All ages			
505	118	38	80	387	122	265	4.5	<1	12 176 الربو Asthma		
1660	471	153	318	1189	402	787	3.3	1-12			
725	385	181	204	340	229	111	4.3	13-44			
411	191	95	96	220	167	53	7.1	45-64			
255	103	61	42	152	110	42	7.7	65+			
3556	1268	528	740	2288	1030	1258	4.4	All ages			

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % الجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالمسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank		
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M	
1.5	3	1	1	0	2	1	1	<1	186 أمراض الزائدة القودية Diseases of appendix	13		
	503	167	64	103	336	127	209	1-12				
	2210	1474	348	1126	736	317	419	13-44				
	171	114	31	83	57	28	29	45-64				
	20	6	2	4	14	2	12	65+				
	2907	1762	446	1316	1145	475	670	All ages				
	69	31	19	12	38	18	20	<1			104 داء السكري Diabetes mellitus	14
	388	117	62	55	271	153	118	1-12				
	777	335	116	219	442	235	207	13-44				
	923	419	144	275	504	309	195	45-64				
706	215	127	88	491	273	218	65+					
2863	1117	468	649	1746	988	758	All ages					
6	4	2	2	2	1	1	<1	274 كسر بالعظام الأخرى للأضراس غير عظمة الفخذ Fractures of limb bones other than femur	15			
444	196	62	134	248	84	164	1-12					
1819	1340	211	1129	479	119	360	13-44					
408	320	56	264	88	47	41	45-64					
74	29	12	17	45	29	16	65+					
2751	1889	343	1546	862	280	582	All ages					
1.5	2751	1889	343	1546	862	280	582			7.8	All ages	

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % النسبة	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F	ذكر M						
1.4	657	259	118	141	398	199	199	5.8	<1			16	
	776	315	233	82	461	392	69	4.5	1-12				
	597	323	151	172	274	179	95	4.9	13-44	217 الأمراض الأخرى بالجهاز البولي Other diseases of the urinary system			
	329	173	51	122	156	97	59	6.0	45-64				
	371	87	49	38	284	132	152	8.9	65+				
	2730	1157	602	555	1573	999	574	5.7	All ages				
	881	308	148	160	573	249	324	3.1	<1				
	1452	549	261	288	903	418	485	2.3	1-12				
	170	75	24	51	95	48	47	3.3	13-44	167 عدوى وحدة الأخرى بالجهاز التنفسي العلوي Other acute upper respiratory infections			
	48	19	6	13	29	17	12	3.1	45-64				
34	8	5	3	26	10	16	3.5	65+					
1.4	2585	959	444	515	1626	742	884	2.7	All ages				
	564	464	16	448	100	12	88	6.2	13-44				
	1362	1029	70	959	333	103	230	7.3	45-64	147 اعتناء وحدة في عضلة القلب Acute myocardial infarction			
1.3	471	192	70	122	279	120	159	8.0	65+		18		
	2397	1685	156	1529	712	235	477	7.2	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % النسبة	الجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank			
	العدد No.	مجموع T	النسبة F	النسبة F	النسبة M	مجموع T	النسبة F	النسبة M								
1.3	113	34	14	20	79	33	46	4.6	<1	34 الجدري وظهره Vaccinia and zoster	19					
	301	106	49	57	195	87	108	3.4	1-12							
	1784	1645	485	1160	139	43	96	4.9	13-44							
	176	159	37	122	17	11	6	6.5	45-64							
	12	6	4	2	6	3	3	6.9	65+							
	2386	1950	589	1361	436	177	259	4.8	All ages							
	12	5	2	3	7	4	3	5.6	1-12			195 الحصوات الفيروسية و التهاب المرارة Cholelithiasis and cholecystitis	20			
	1425	684	440	244	741	613	128	4.2	13-44							
	693	360	177	183	333	245	88	5.7	45-64							
	186	70	44	26	116	70	46	7.6	65+							
	2316	1119	663	456	1197	932	265	4.9	All ages							
	1.2	171	49	16	33	122	52	70	6.8					<1	179 الأمراض الفيروسية بالجهاز التنفسي Other diseases of the respiratory system	21
		220	70	32	38	150	72	78	5.6					1-12		
491		244	65	179	247	79	168	7.8	13-44							
564		298	88	210	266	152	114	8.8	45-64							
854		268	148	120	586	285	301	9.9	65+							
2300		929	349	580	1371	640	731	8.6	All ages							

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة التي %	المجموع GT عدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بسنين Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
	150	50	18	32	100	43	57	4.9	<1		
	373	144	71	73	229	115	114	3.0	1-12		
	1149	727	128	599	422	166	256	3.0	13-44		
	435	277	47	230	158	60	98	4.1	45-64	192 الأمراض الأخرى بالأمعاء والبريتون Other diseases of intestines and peritoneum	22
	90	32	19	13	58	20	38	8.7	65+		
1.2	2197	1230	283	947	967	404	563	3.6	All ages		
	26	13	3	10	13	4	9	2.4	<1		
	361	129	51	78	232	99	133	2.3	1-12		
	1484	792	513	279	692	491	201	3.3	13-44	267 آلام البطن أو الحوض Abdominal and pelvic pain	23
	234	127	68	59	107	80	27	4.8	45-64		
	79	24	12	12	55	38	17	4.1	65+		
1.2	2184	1085	647	438	1099	712	387	3.3	All ages		
	84	37	18	19	47	19	28	5.2	<1		
	202	82	43	39	120	44	76	3.9	1-12		
	1266	755	198	557	511	129	382	4.1	13-44	198 عدوى الجلد أو التامع القوي تحت الجلد Infections of the skin and subcutaneous tissue	24
	376	220	64	156	156	101	55	7.7	45-64		
	99	38	19	19	61	27	34	9.7	65+		
1.1	2027	1132	342	790	895	320	575	5.1	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة الجموع GT %	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank		
		مجموع T	الذكور F	النساء M	مجموع T	الذكور F	النساء M						
1.1	24	11	3	8	13	2	11	4.5	1-12	215 حصوات بالتهيج الحويضي Urolithiasis	25		
	1255	884	141	743	371	155	216	3.8	13-44				
	636	475	80	395	161	80	81	5.0	45-64				
	99	53	15	38	46	20	26	6.4	65+				
	2014	1423	239	1184	591	257	334	4.3	All ages				
	14	5	2	3	9	3	6	10.1	<1				
	129	63	25	38	66	30	36	12.2	1-12				
	527	258	73	185	269	121	148	7.2	13-44				
	661	252	77	175	409	200	209	8.5	45-64				
	580	112	47	65	468	259	209	10.2	65+				
1.0	1911	690	224	466	1221	613	608	8.9	All ages	214 الفشل الكلوي Renal failure	26		
1417	412	152	260	1005	396	609	4.0	<1					
201	80	29	51	121	53	68	3.9	1-12					
78	55	20	35	23	12	11	4.3	13-44					
62	33	7	26	29	16	13	7.8	45-64					
36	11	6	5	25	14	11	5.6	65+					
0.9	1794	591	214	377	1203	491	712	4.2	All ages			170 تهيج الشعب و التهابات حادة Acute bronchitis and acute bronchiolitis	27

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة %	المجموع GT		غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	المرض ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M					
0.9	1668	768	336	432	900	438	462	6.0	<1	253 الحالات الأخرى التي تنشأ خلال الفترة ما قبل الولادة Other conditions originating in the perinatal period	28	
0.9	1668	768	336	432	900	438	462	6.0	All ages			
	170	120	30	90	50	21	29	12.0	13-44	155 سكتة دماغية غير محددة أو نفاث نتيجة نزيف أو احتشاء Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	29	
	678	401	91	310	277	130	147	11.8	45-64			
	767	239	122	117	528	235	293	15.8	65+			
0.9	1615	760	243	517	855	386	469	13.7	All ages			
	75	35	13	22	40	12	28	2.9	1-12			
	1344	536	143	393	808	358	450	3.6	13-44			
	174	84	14	70	90	37	53	3.7	45-64	172 الأمراض الأخرى بالأنف أو الجيوب الأنفية Other diseases of nose and nasal sinuses	30	
	19	7	1	6	12	4	8	7.6	65+			
0.9	1612	662	171	491	950	411	539	3.6	All ages			

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % للجموع GT	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدّة الوقاية ALS	العمر بالمسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank		
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M						
0.8	60	16	8	8	44	29	15	7.7	<1		31		
	541	199	78	121	342	154	188	4.5	1-12				
	681	319	99	220	362	150	212	4.6	13-44				
	127	69	18	51	58	22	36	5.6	45-64				
	50	16	7	9	34	16	18	6.0	65+				
	1459	619	210	409	840	371	469	4.8	All ages				
	63	22	4	18	41	9	32	6.2	<1			187 فتق الوركين Inguinal hernia	32
	124	49	11	38	75	18	57	2.1	1-12				
	680	551	25	526	129	15	114	3.2	13-44				
	413	344	12	332	69	11	58	3.8	45-64				
113	75	1	74	38	2	36	4.3	65+					
1393	1041	53	988	352	55	297	3.5	All ages					
0.7	15	6	1	5	9	5	4	6.1	<1	150 اضطرابات التوصيل في القلب واضطراب ضربات القلب Conduction disorders and cardiac arrhythmias	33		
	28	8	3	5	20	9	11	2.2	1-12				
	385	183	35	148	202	68	134	4.3	13-44				
	520	262	112	150	258	166	92	4.4	45-64				
	420	138	78	60	282	163	119	6.0	65+				
	1368	597	229	368	771	411	360	4.8	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % الجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS	العمر بالمسنوات Age in years	ICD - 10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank			
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكور M	مجموع T	أنثى F					ذكور M		
0.7	15	7	1	6	8	1	7	5.1	1-12	151 فشل القلب Heart failure	37		
	109	69	24	45	40	10	30	6.9	13-44				
	483	233	63	170	250	143	107	8.3	45-64				
	729	251	112	139	478	258	220	7.5	65+				
	1336	560	200	360	776	412	364	7.7	All ages				
	88	34	15	19	54	25	29	12.7	<1			129 الأمراض الأخرى بالجهاز العصبي Other diseases of the nervous system	38
	156	44	14	30	112	52	60	8.5	1-12				
	549	236	75	161	313	135	178	5.5	13-44				
	275	119	42	77	156	89	67	7.7	45-64				
	78	20	6	14	58	30	28	11.2	65+				
1146	453	152	301	693	331	362	7.4	All ages					
0.6	37	15	6	9	22	9	13	6.7	1-12	272 كسر عظام لسان أو عظام الصدر أو عظام الخصع Fracture of neck, thorax or pelvis	39		
	750	545	100	445	205	62	143	12.4	13-44				
	240	177	33	144	63	27	36	11.4	45-64				
	91	28	10	18	63	28	35	12.0	65+				
	1118	765	149	616	353	126	227	12.0	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة التيبة %	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS	العمر بالمسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.6	28	17	0	17	11	1	10	0.4	<1	297 التعاضد يعطون بخدمات صحية لإجراءات أو رعاية صحية معينة Persons encountering health services for specific procedures and health care	40
	215	150	9	141	65	8	57	2.3	1-12		
	643	422	68	354	221	56	165	3.3	13-44		
	167	114	22	92	53	25	28	4.0	45-64		
	43	22	9	13	21	9	12	3.5	65+		
0.6	1096	725	108	617	371	99	272	3.1	All ages		
0.6	24	6	5	1	18	9	9	1.6	<1	284 تسمم بالمواد الكيميائية أو البيولوجية Poisoning by drugs and biological substances	41
	517	155	76	79	362	188	174	1.0	1-12		
	502	211	144	67	291	183	108	2.4	13-44		
	27	13	6	7	14	7	7	4.9	45-64		
	20	6	4	2	14	9	5	5.9	65+		
0.6	1090	391	235	156	699	396	303	1.8	All ages		
0.5	17	7	3	4	10	3	7	7.6	<1	298 التعاضد يعطون بخدمات صحية لأسباب أخرى Persons encountering health services for other reasons	42
	88	29	13	16	59	26	33	4.1	1-12		
	501	222	95	127	279	127	152	5.6	13-44		
	338	121	25	96	217	107	110	8.1	45-64		
	97	18	7	11	79	35	44	6.4	65+		
0.5	1041	397	143	254	644	298	346	6.4	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % التسمية	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F	ذكر M						
0.5	1012	411	411	----	601	601	----	2.1	13-44				
	28	7	7	----	21	21	----	1.9	45-64	234 إجهاض تلقائي Spontaneous abortion	43		
	1040	418	418	----	622	622	----	2.1	All ages				
0.5	922	366	366	----	556	556	----	3.2	13-44	244 مضاعفات تتعلق بحمل الحمل والولادة الأخرى المتعلقة بالولادة والتي لم تصنف في مكان آخر Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified	44		
	14	7	7	----	7	7	----	4.2	45-64				
	936	373	373	----	563	563	----	3.2	All ages				
0.5	852	157	13	144	695	20	675	58.7	13-44				
	82	6	1	5	76	3	73	50.5	45-64	114 الإضطرابات العقلية والسلوكية بسبب تعاطي المواد الأخرى عن طريق الفم Mental & behavioural disorders due to other psychoactive substance use	45		
	1	0	0	0	1	1	0	18.0	65+				
0.5	935	163	14	149	772	24	748	58.0	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة التيبة %	الجموع CT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS	العمر بسنين Age in years	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	الذكور M	الذكور T	الذكور F	الذكور M	الذكور T	الذكور F	الذكور M			
	702	259	93	166	443	129	314	54.2	13-44	115 اضطرابات الشخصية (الشرذوية) والاضطرابات الذهانية والاضطرابات القهريّة Schizophrenia, Schizotypal, and delusional disorders	46	
	207	40	17	23	167	57	110	176.5	45-64			
	21	6	2	4	15	8	7	90.4	65+			
0.5	930	305	112	193	625	194	431	82.2	All ages			
	3	0	0	---	3	3	---	1.7	1-12	233 اضطرابات الأخرى بالجهاز البولي (الذكور) Other disorders of genitourinary tract (females)	47	
	643	360	360	---	283	283	---	3.3	13-44			
	236	117	117	---	119	119	---	4.4	45-64			
	9	3	3	---	6	6	---	9.4	65+			
0.5	891	480	480	---	411	411	---	3.7	All ages			
	20	9	4	5	11	6	5	1.7	1-12	133 التهاب العين والتهاب العين والتهاب العين Cataract & other disorders of lens	48	
	82	52	12	40	30	15	15	2.8	13-44			
	351	169	65	104	182	112	70	2.8	45-64			
	345	115	68	47	230	121	109	2.6	65+			
0.4	798	345	149	196	453	254	199	2.7	All ages			

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة %	المجموع GT		غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالمسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	الذكور M	النساء F	مجموع T	الذكور M	النساء F						
0.4	86	38	17	21	48	18	30	7.3	<1	111 الاضطرابات الأخرى التي تصفها أو هي متضمنة في فصل التمثيل الغذائي Other endocrine, nutritional and metabolic disorders	49		
	180	43	19	24	137	54	83	4.0	1-12				
	170	87	36	51	83	42	41	6.2	13-44				
	177	82	28	54	95	57	38	7.2	45-64				
	180	62	35	27	118	66	52	7.8	65+				
	793	312	135	177	481	237	244	6.4	All ages				
	14	7	1	6	7	6	1	9.7	<1			273 كسر عظام الفخذ Fracture of femur	50
	138	49	17	32	89	24	65	13.1	1-12				
	371	213	42	171	158	26	132	17.2	13-44				
	107	75	17	58	32	16	16	16.3	45-64				
155	63	38	25	92	54	38	22.6	65+					
785	407	115	292	378	126	252	17.3	All ages					
12	4	2	2	8	1	7	7.0	<1	188 التورق الأخرى Other hernia	51			
38	17	9	8	21	4	17	3.5	1-12					
367	192	112	80	175	140	35	4.3	13-44					
291	134	59	75	157	116	41	5.3	45-64					
60	13	6	7	47	26	21	7.8	65+					
768	360	188	172	408	287	121	5.0	All ages					

تابع جدول - 52 - Contd. table

التسوية % GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة القبالة ALS	العمر بالمسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	الذكور F	النساء M	مجموع T	الذكور F					النساء M
0.4	6	3	1	2	3	1	2	14.3	<1	87 سرطان الدم Leukemia	
	425	172	85	87	253	101	152	8.2	1-12		
	196	114	34	80	82	29	53	16.8	13-44		
	96	69	16	53	27	25	2	18.7	45-64		
	39	17	9	8	22	4	18	15.0	65+		
0.4	762	375	145	230	387	160	227	12.1	All ages		
	371	121	58	63	250	117	133	9.4	<1		256 تشوهات خلقية بالجهاز القلبي Congenital malformations of the circulatory system
	240	105	53	52	135	68	67	5.6	1-12		
	83	42	19	23	41	22	19	4.9	13-44		
	26	16	8	8	10	5	5	5.2	45-64		
	9	1	1	8	8	4	4	7.7	65+		
0.4	729	285	139	146	444	216	228	7.5	All ages		
	12	5	2	3	7	3	4	35.8	<1	96 الأورام في موضعها أو الحميدة الأخرى والأورام ذات السلوك غير المؤكد Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour	
	58	22	13	9	36	15	21	4.8	1-12		
	360	212	86	126	148	78	70	5.2	13-44		
	210	128	43	85	82	50	32	7.6	45-64		
	86	43	16	27	43	24	19	6.2	65+		
0.4	726	410	160	250	316	170	146	6.5	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة النسبة %	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة القيمة ALS	العمر بالسنين Age in years	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M					
0.4	714	348	348	---	366	366	---	4.1	13-44	237 أوريبا خروج الزرع بالبول أو اضطرابات ارتفاع ضغط الدم الحاصلة الحمل أو النفس Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium	55	
	12	8	8	---	4	4	---	4.8	45-64			
0.4	726	356	356	---	370	370	---	4.1	All ages			
	52	18	3	15	34	17	17	3.3	<1			
	249	75	32	43	174	66	108	2.9	1-12			
	351	158	47	111	193	97	96	3.9	13-44	140 تهيب بالبن الوسطي الاضطرابات الأخرى بالبن الوسطى أو التنوء الحظي	56	
	66	39	12	27	27	19	8	4.7	45-64	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid		
	7	3	1	2	4	2	2	6.4	65+			
0.4	725	293	95	198	432	201	231	3.6	All ages			
	5	3	3	0	2	1	1	10.4	<1			
	27	15	6	9	12	4	8	3.2	1-12			
	189	122	31	91	67	27	40	7.3	13-44	194 أمراض قلب الأخرى	57	
	359	277	46	231	82	36	46	8.7	45-64	Other diseases of liver		
	132	41	30	11	91	41	50	11.0	65+			
0.4	712	458	116	342	254	109	145	8.5	All ages			

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة %	المجموع GT عدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالمسنين Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.4	706	280	117	163	426	165	261	3.0	All ages		
	33	15	7	8	18	5	13	2.3	<1		
	87	36	16	20	51	26	25	4.4	1-12		
	356	177	90	87	179	85	94	6.1	13-44	199 الأمراض الأخرى بالجلد أو بالتسيج الضام تحت الجلد 199 Other diseases of the skin and subcutaneous tissue	59
	119	43	16	27	76	37	39	13.5	45-64		
	88	33	25	8	55	24	31	27.2	65+		
0.4	683	304	154	150	379	177	202	9.7	All ages		
	25	13	7	6	12	8	4	5.8	1-12		
	389	219	58	161	170	75	95	5.2	13-44		
	225	135	28	107	90	50	40	9.1	45-64	206 الاعتلالات الأخرى بالظهر 206 Other dorsopathies	60
	42	13	5	8	29	17	12	14.2	65+		
0.4	681	380	98	282	301	150	151	7.1	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة %	المجموع GT عدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالمسنوات Age in years	الترتيب Rank	
		مجموع T	لثني F	ذكر M	مجموع T	لثني F	ذكر M				
	33	11	2	9	22	10	12	4.4	<1	61 175 التهاب رئوي أو الانقباض والانسداد الرئوي الاصطناعي المزمنة الاخرى Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases	
	23	9	4	5	14	5	9	3.1	1-12		
	53	33	11	22	20	13	7	6.8	13-44		
	215	132	39	93	83	33	50	7.8	45-64		
	356	141	56	85	215	64	151	10.2	65+		
0.4	680	326	112	214	354	125	229	8.6	All ages		
	337	82	30	52	255	112	143	5.7	<1		62 17 تسمم دموي Septicemia
	37	8	4	4	29	14	15	9.4	1-12		
	52	35	18	17	17	7	10	11.2	13-44		
	64	33	13	20	31	20	11	16.7	45-64		
	183	54	31	23	129	63	66	18.5	65+		
0.4	673	212	96	116	461	216	245	10.9	All ages		
	10	4	3	1	6	0	0	4.3	<1		
	168	51	19	32	117	44	73	4.0	1-12		
	431	179	17	162	252	20	232	7.3	13-44		
	50	30	5	25	20	14	6	8.3	45-64		
	14	3	1	2	11	3	8	8.8	65+		
0.4	673	267	45	222	406	81	325	6.5	All ages	63 203 الاضطرابات الاخرى بالمفاصل Other disorders of joints	

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % النسبة	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بخطوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	عدد No.	مجموع T	النسبة F	مجموع T	النسبة F	مجموع T	النسبة F	مجموع T	النسبة F				
0.3	46	17	5	12	29	8	21	8.2	<1				
	401	215	53	162	186	79	107	2.4	1-12				
	137	82	57	25	55	31	24	6.0	13-44				
	45	18	3	15	27	15	12	6.7	45-64			64	
	16	5	4	1	11	7	4	7.6	65+		الاصابات النزفية والسوائل الدم واصشاء تكون الدم الاخرى 99 Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood-forming organs		
0.3	645	337	122	215	308	140	168	4.0	All ages				
	456	272	52	220	184	81	103	3.3	13-44				
	162	106	21	85	56	23	33	3.5	45-64			63	
	27	10	4	6	17	7	10	5.2	65+		النزيف 163 Haemorrhoids	65	
0.3	645	388	77	311	257	111	146	3.4	All ages				
	21	6	2	4	15	9	6	7.0	<1				
	148	77	30	47	71	31	40	6.3	1-12				
	368	252	58	194	116	50	66	12.1	13-44		283 الحروق والتآكل Burns & corrosions	66	
	83	59	11	48	24	13	11	12.3	45-64				
	12	3	3	0	9	6	3	15.3	65+				
0.3	632	397	104	293	235	109	126	10.6	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % النسبة	المجموع GT No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة الوقاية ALS	العمر بالمسنات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
	608	231	231	----	377	377	----	2.9	13-44	232 عدم البراء Female infertility	67
	21	9	9	----	12	12	----	2.6	45-64		
0.3	629	240	240	----	389	389	----	2.9	All ages		
	134	54	27	27	80	40	40	3.2	<1		
	120	58	28	30	62	32	30	3.9	1-12		
	281	166	78	88	115	69	46	6.8	13-44	268 حمى مجهولة السبب Fever of unknown origin	68
	62	37	6	31	25	14	11	9.2	45-64		
	32	8	4	4	24	9	15	7.9	65+		
0.3	629	323	143	180	306	164	142	5.8	All ages		
	120	77	33	44	43	18	25	4.7	1-12		
	367	278	38	240	89	21	68	8.6	13-44		
	130	108	21	87	22	17	5	8.7	45-64	38 مسور اخرى من التهاب الكبد الفيروسي Other viral hepatitis	69
	11	3	0	3	8	2	6	5.7	65+		
0.3	628	466	92	374	162	58	104	7.8	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % التسوية	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالمسنين Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F	ذكر M						
0.3	393	194	94	100	199	93	106	24.4	13-44	116 الاضطرابات المزاجية Mood [affective] disorders	70		
	190	62	33	29	128	86	42	29.6	45-64				
	34	12	5	7	22	14	8	24.1	65+				
	617	268	132	136	349	193	156	26.0	All ages				
	9	5	1	4	4	1	3	2.9	<1				
	59	17	6	11	42	13	29	2.9	1-12				
0.3	355	254	16	238	101	9	92	3.4	13-44	164 الأمراض الأخرى بالجهاز الدوري Other diseases of the circulatory system	71		
	155	125	21	104	30	11	19	5.3	45-64				
	34	7	2	5	27	11	16	7.4	65+				
	612	408	46	362	204	45	159	4.1	All ages				
	142	63	25	38	79	38	41	3.9	<1				
	206	66	32	34	140	75	65	0.7	1-12				
0.3	195	92	40	52	103	61	42	2.3	13-44	290 الشخصيات الصحية التي تتلقى والشخصيات Persons encountering health services for examination and investigation	72		
	49	24	3	21	25	6	19	5.0	45-64				
	20	10	3	7	10	7	3	2.6	65+				
	612	255	103	152	357	187	170	2.4	All ages				
	142	63	25	38	79	38	41	3.9	<1				
	206	66	32	34	140	75	65	0.7	1-12				

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % GT	عدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الإقامة ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.3	43	19	8	11	24	12	12	3.3	<1	184 التهاب المعدة أو الاثني عشر Gastritis and duodenitis	73
	237	60	29	31	177	77	100	2.0	1-12		
	152	75	32	43	77	27	50	3.6	13-44		
	96	54	17	37	42	22	20	3.5	45-64		
	58	19	8	11	39	18	21	5.7	65+		
0.3	586	227	94	133	359	156	203	3.1	All ages		
0.3	186	115	115	0	71	71	0	9.0	13-44	73 ورم خبيث الثدي (رضي النكر أو الثدي) Malignant neoplasm of breast	74
	318	144	144	0	174	174	0	10.7	45-64		
	75	24	24	0	51	51	0	11.1	65+		
	579	283	283	0	296	296	0	10.2	All ages		
	18	9	---	9	9	---	9	12.4	<1		
0.3	87	34	---	34	53	---	53	1.8	1-12	222 الأمراض الأخرى بالأعضاء التناسلية للذكر Other diseases of male genital organs	75
	370	259	---	259	111	---	111	3.4	13-44		
	80	56	---	56	24	---	24	8.0	45-64		
	21	5	---	5	16	---	16	6.2	65+		
	576	363	---	363	213	---	213	4.2	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة %	المجموع GT		غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالمئات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	المجموع T	انثى F	ذكر M	المجموع T	انثى F	ذكر M						
0.3	27	5	2	3	22	14	8	12.6	<1	152 الأمراض القلبية الأخرى Other heart diseases	76		
	47	20	15	5	27	14	13	5.9	1-12				
	174	100	27	73	74	32	42	7.3	13-44				
	191	113	23	90	78	37	41	7.7	45-64				
	136	46	18	28	90	32	58	10.1	65+				
	575	284	85	199	291	129	162	8.3	All ages				
	6	2	1	1	4	1	3	1.0	<1			271 كسر بجمجمة و/أو عظام الوجه Fracture of skull and facial bones	77
	84	30	6	24	54	17	37	3.1	1-12				
	436	253	35	218	183	47	136	3.9	13-44				
	44	34	2	32	10	7	3	6.1	45-64				
5	3	0	3	2	0	2	3.4	65+					
575	322	44	278	253	72	181	3.9	All ages					
68	30	7	23	38	12	26	8.9	<1	213 أمراض الكلى المتوسطة الخطورة Renal tubulo-interstitial diseases	78			
119	39	17	22	80	52	28	5.5	1-12					
218	143	56	87	75	57	18	5.8	13-44					
128	83	19	64	45	34	11	7.8	45-64					
30	9	3	6	21	10	11	9.6	65+					
563	304	102	202	259	165	94	6.8	All ages					

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % الجموع GT	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	إنثى F	ذكر M	مجموع T	إنثى F	ذكر M				
0.3	560	312	312	----	248	248	----	3.9	All ages	اضطرابات الحيض 230 Disorders of menstruation	79
	309	190	190	----	119	119	----	3.5	13-44		
	251	122	122	----	129	129	----	4.4	45-64		
	84	29	11	18	55	31	24	5.8	<1		
	222	72	33	39	150	63	87	4.7	1-12		
	181	113	31	82	68	30	38	4.5	13-44	174 الأمراض التنفسية العلوية Other diseases of upper respiratory tract	80
	56	34	8	26	22	13	9	3.9	45-64		
	14	4	0	4	10	3	7	3.8	65+		
0.3	557	252	83	169	305	140	165	4.7	All ages		
	28	5	2	3	23	8	15	14.1	<1		
	272	80	36	44	192	79	113	16.3	1-12		
	110	61	23	38	49	20	29	40.0	13-44		
	58	38	16	22	20	11	9	39.7	45-64	128 شلل الحنجري والاعوجاج الأخرى من الشلل Cerebral palsy and other paralytic syndromes	81
	50	15	4	11	35	17	18	54.8	65+		
0.3	518	199	81	118	319	135	184	27.5	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % النسبة	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الولاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	التسبب ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	النسبة F	النسبة M	مجموع T	النسبة F	النسبة M						
0.3	511	265	265	----	246	246	----	4.8	All ages		Non inflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament 229	82	
	18	5	1	4	13	7	6	5.2	<1				
	38	6	2	4	32	10	22	3.0	1-12				
	195	114	40	74	81	34	47	5.9	13-44		197 الأمراض الأخرى بالجهاز الهضمي Other diseases of the digestive system	83	
	136	87	23	64	49	22	27	6.8	45-64				
	114	31	11	20	83	35	48	8.2	65+				
0.3	501	243	77	166	258	108	150	6.4	All ages				
	77	36	13	23	41	17	24	7.5	<1				
	247	95	4	91	152	14	138	6.6	1-12				
	117	76	16	60	41	19	22	2.8	13-44				
	50	35	6	29	15	6	9	4.2	45-64		261 التشوهات الخلقية الأخرى بالجهاز التناسلي البولي Other malformation of genitourinary system	84	
	9	5	0	5	4	3	1	6.9	65+				
0.3	500	247	39	208	253	59	194	5.6	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % للجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالمسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank			
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M		
0.3	17	5	2	3	12	7	5	2.2	<1	282 اثر الاجسام الغريبة التي تدخل الجسم من طريق فتحات طبيعية Effects of foreign body entering through natural orifice	85		
	283	88	34	54	195	86	109	1.5	1-12				
	140	97	24	73	43	23	20	3.4	13-44				
	41	25	3	22	16	11	5	2.5	45-64				
	19	6	3	3	13	3	10	3.4	65+				
	500	221	66	155	279	130	149	2.2	All ages				
	11	3	2	1	8	4	4	4.6	1-12			7 التهاب رئوي Respiratory tuberculosis	86
	300	250	86	164	50	13	37	35.0	13-44				
	115	75	19	56	40	25	15	28.0	45-64				
	67	25	18	7	42	21	21	12.5	65+				
493	353	125	228	140	63	77	29.6	All ages					
20	6	3	3	14	8	6	1.2	<1					
351	124	51	73	227	92	135	1.1	1-12					
103	70	23	47	33	10	23	3.8	13-44					
13	9	1	8	4	1	3	3.8	45-64					
6	2	1	1	4	2	2	8.0	65+					
0.3	493	211	79	132	282	113	169	1.8	All ages	285 الآثار السامة لتوابع هي السبب غير دوائية في الاصل Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source	87		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة %	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الوقاية ALS	العمر بالمسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	نسبة F	نسبة M	مجموع T	نسبة F	نسبة M						
0.3	11	2	1	1	9	1	8	7.0	<1	139 الأمراض الأخرى بطنها Other diseases of the eye & adnexa	88		
	70	26	8	18	44	13	31	3.7	1-12				
	215	120	44	76	95	62	33	4.7	13-44				
	133	56	14	42	77	53	24	4.0	45-64				
	57	15	9	6	42	19	23	5.9	65+				
	486	219	76	143	267	148	119	4.6	All ages				
0.3	480	206	206	---	274	274	---	6.7	13-44	238 مشيئة متزايدة أو الانفصال المبكر للتحشيمة أو التزيف قبل الولادة Placenta praevia, premature separation of placenta and anteperium haemorrhage	89		
	5	2	2	---	3	3	---	3.8	45-64				
	485	208	208	---	277	277	---	6.7	All ages				
0.2	472	250	110	140	222	98	124	9.7	<1	248 نقص التأكسج الدم والنفخ و نقص و نقص Intrauterine hypoxia & birth asphyxia	90		
	472	250	110	140	222	98	124	9.7	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة %	المجموع GT		غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الإقامة ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F	ذكر M						
0.2	36	22	10	12	14	4	10	9.0	<1	190 تضيق الأمعاء اللثلي وفتحات الأمعاء بدون فتق Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia	94		
	39	15	7	8	24	10	14	5.4	1-12				
	150	105	28	77	45	17	28	7.8	13-44				
	119	76	17	59	43	25	18	6.7	45-64				
	94	31	19	12	63	36	27	12.2	65+				
0.2	438	249	81	168	189	92	97	8.3	All ages				
	17	6	4	2	11	6	5	3.6	<1			182 الأمراض الأخرى بتعريف الفم أو البلعوم اللثوية أو البلعوم Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws	95
	179	75	34	41	104	50	54	3.3	1-12				
	173	103	37	66	70	34	36	4.2	13-44				
	51	36	13	23	15	9	6	4.9	45-64				
	13	5	3	2	8	3	5	10.3	65+				
0.2	433	225	91	134	208	102	106	4.0	All ages				
	2	1	1	0	1	0	1	4.5	1-12	123 التصلب المتعدد Multiple sclerosis	96		
	346	113	57	56	233	144	89	6.3	13-44				
	63	26	18	8	37	23	14	2.9	45-64				
	3	0	0	0	3	1	2	1.0	65+				
0.2	414	140	76	64	274	168	106	5.7	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة %	المجموع GT			غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD -10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	نكر M	الذكى F	مجموع T	الذكى F	نكر M						
	12	2	0	2	6	4	2.8	<1					
	2	1	0	1	1	0	1.5	1-12					
	285	163	36	122	77	45	3.5	13-44					
	91	37	5	54	53	1	5.1	45-64			223 اضطرابات الثدي Disorders of breast	97	
	17	5	0	12	10	2	6.4	65+					
0.2	407	208	41	199	147	52	4.0	All ages					
	3	1	0	2	2	0	2.0	<1					
	141	48	38	93	15	78	3.5	1-12					
	220	178	160	42	5	37	4.6	13-44			277 إصابة العين أو العنق Injury of eye & orbit	98	
	28	24	23	4	2	2	6.0	45-64					
	14	1	1	13	6	7	5.3	65+					
0.2	406	252	222	154	30	124	4.3	All ages					
	6	2	2	4	4	0	9.0	<1					
	9	3	0	6	2	4	4.8	1-12					
	251	112	40	139	114	25	4.7	13-44			103 الاضطرابات الأخرى للغدة Other disorders of thyroid	99	
	113	56	26	57	48	9	5.2	45-64					
	23	8	1	15	13	2	6.9	65+					
0.2	402	181	69	221	181	40	5.0	All ages					

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة %	المجموع GT		غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الوقاية A.I.S	العمر بالسنوات Age in years	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	لش F	ذكر M	مجموع T	لش F	ذكر M				
0.2	379	171	67	104	208	101	107	8.2	<1	ICD-10 (List of 298 causes)	100
	379	171	67	104	208	101	107	8.2	All ages		
90.2	14780	5560	2403	3157	9220	4068	5152	7.2	<1	Total of 100 causes إجمالي 100 سبب	
	27474	9949	4362	5587	17525	7649	9876	3.4	1-12		
	90470	51600	33484	18116	38870	28287	10583	5.2	13-44		
	25038	14353	3890	10463	10685	5961	4724	8.6	45-64		
	13153	4192	1946	2246	8961	4259	4702	9.4	65+		
	170915	85654	46085	39569	85261	50224	35037	5.9	All ages		
	1409	539	234	305	870	368	502	8.9	<1		
	2796	993	408	585	1803	786	1017	5.1	1-12		
	8284	4767	2099	2668	3517	1994	1523	7.9	13-44		
	4048	2303	729	1574	1745	1025	720	9.5	45-64		
2101	739	326	413	1362	587	775	14.3	65+			
9.8	18638	9341	3796	5545	9297	4760	4537	8.7	All ages	Total morbidity إجمالي المرضية	
16189	6099	2637	3462	10090	4436	5654	7.3	<1			
30270	10942	4770	6172	19328	8435	10893	3.5	1-12			
98754	56367	35583	20784	42387	30281	12106	5.4	13-44			
29086	16656	4619	12037	12430	6986	5444	8.7	45-64			
15254	4931	2272	2659	10323	4846	5477	10.1	65+			
189553	94995	49881	45114	94558	54984	39574	6.2	All ages			
100.0	189553	94995	49881	45114	94558	54984	39574	6.2	All ages		

Table - 53 - جدول - 53
 العمليات التي أجريت بمستشفيات وزارة الصحة تبعا لفئة العملية ، الكويت 2005
 Operations performed in M.O.H. hospitals, by category, Kuwait 2005

الإجمالي Total	الحوادث Casualty		صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major		Hospitals	المستشفيات
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
100.0	17605	62.6	11028	19.6	3452	12.2	2140	5.6	985	العامة:
100.0	17169	76.8	13194	6.2	1068	6.2	1057	10.8	1850	المستشفيات
100.0	38895	89.8	34919	4.3	1661	3.0	1154	3.0	1161	الأمستيري
100.0	11226	45.5	5109	20.6	2311	17.0	1911	16.9	1895	مركز الكوبر
100.0	50663	86.7	43933	0.6	307	7.0	3534	5.7	2889	الفروانيا
100.0	25492	69.7	17769	14.5	3699	3.5	902	12.2	3122	آدان
100.0	161050	78.2	125952	7.8	12498	6.6	10698	7.4	11902	جفرا

100.0	22387	44.8	10019	28.1	6290	11.6	2606	15.5	3472	المجموع
100.0	3857	0.0	0	48.6	2848	0.0	0	51.4	3009	التخصصية :
100.0	1047	0.0	0	18.1	189	4.4	46	77.6	812	السريري
100.0	12814	22.7	2911	28.7	3681	0.0	0	48.6	6222	الأمراض الصدرية
100.0	993	0.0	0	63.0	626	9.5	94	27.5	273	ابن سينا
100.0	43098	30.0	12930	31.6	13634	6.4	2746	32.0	13788	مركز الكويت لمكافحة السرطان
100.0	204148	68.0	138882	12.8	26132	6.6	13444	12.6	25690	المجموع العام

جدول - 54 - Table

العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم وفئة العملية ، الكويت 2005
Operations performed in M.O.H. hospitals by department and category of operation, Kuwait 2005

الإجمالي Total	صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major		القسم Department	القسم
	No.	%	No.	%	No.	%		
30.2	19686	28.9	7564	34.5	4643	29.1	7479	جراحة عامة
7.7	5051	6.6	1727	17.3	2325	3.9	999	أذن و أنف و حنجرة
14.1	9196	14.7	3836	13.1	1765	14.0	3595	النساء و التوليد
21.4	13975	26.0	6789	22.8	3059	16.1	4127	جراحة العظام
0.5	349	0.5	141	0.3	34	0.7	174	جراحة الصدر
1.1	698	0.2	48	0.1	12	2.5	638	جراحة القلب
6.2	4027	4.0	1052	0.4	56	11.4	2919	جراحة العيون
3.0	1964	3.0	773	0.0	0	4.6	1191	جراحة التجميل و الحروق
1.2	809	0.8	212	0.0	3	2.3	594	جراحة الأعصاب
1.7	1121	1.4	369	0.0	0	2.9	752	جراحة الكلى
3.8	2490	5.5	1430	0.0	0	4.1	1060	جراحة الأطفال
1.3	860	1.9	493	0.7	94	1.1	273	جراحة السرطان
4.7	3066	4.2	1087	7.7	1036	3.7	943	جراحة مسالك بولية
0.4	233	0.4	99	0.6	83	0.2	51	جراحة الأوعية الدموية
1.2	785	0.9	230	1.5	204	1.4	351	عمليات الأسنان
1.1	716	0.4	105	0.9	115	1.9	496	إجراءات تشخيصية
0.4	240	0.7	177	0.1	15	0.2	48	أخرى
100.0	65266	100.0	26132	100.0	13444	100.0	25690	Total

Casualty operation: 138882

عمليات غرفة الحوادث: 138882

جدول - 55 - Table

أهم 100 عملية رئيسية و متوسط مدة الإقامة تبعاً للجنسية و النوع (التصنيف الدولي للإجراءات الجراحية) ، الكويت 2005

The most important 100 principal operations and average length of stay by nationality and gender
(International Classification of Surgical Procedures in Medicine-ICPM), Kuwait 2005

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	التود ICPM code	الترتيب Rank
	النسبة العدد %	المجموع T	انثى F	ذكر M	المجموع T	انثى F				
11.0	5864	3373	3373	----	2491	2491	6.3	قطع قيصري عظمي Cervical cesarean section	5-741	1
8.3	4447	2492	2492	----	1955	1955	1.9	توسيع وكحت الرحم Dilation and curettage of uterus	5-690	2
5.0	2656	1663	423	1240	993	412	4.0	استئصال الزائدة القودية Appendectomy	5-470	3
3.9	2072	733	321	412	1339	575	1.9	استئصال اللوز واللحمية Tonsillectomy with adenoidectomy	5-282	4
3.1	1659	731	432	299	928	737	4.9	استئصال المرارة Cholecystectomy	5-511	5

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة إقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	تفرد ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة العدد %	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
2.6	1384	983	207	776	401	119	282	11.5	إرجاع مفتوح لكسر مع تثبيت داخلي Open reduction of fracture with internal fixation	5-792	6
2.2	1200	369	156	213	831	359	472	1.8	استئصال للحمية (بدون استئصال اللوز) Adenoidectomy (without tonsillectomy)	5-285	7
1.9	1010	360	76	284	650	291	359	3.7	إصلاح وعمليات تجميلية تقويمية بالأنف Repair and plastic operations on nose	5-217	8
1.8	948	682	51	631	266	51	215	3.6	إصلاح ثقب راسي خلفي Repair of inguinofoemoral hernia	5-530	9
1.7	901	404	76	328	497	179	318	4.9	إصلاح أقرض وعاء Other repair of vessel	5-395	10

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة العدد %	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
1.7	895	561	188	373	334	146	188	5.8	شق الفم في الجهد و التوسع تحت الجلد Other incision of skin and subcutaneous tissue	5-882	11
1.4	729	218	95	123	511	253	258	2.7	استئصال اللوز (دون استئصال اللحمية) Tonsillectomy (without adenoidectomy)	5-281	12
1.1	594	398	91	307	196	59	137	19.0	تثبيت دغظي لتعظم (دون ارجاع للعكس) Internal fixation of bone (without fracture reduction)	5-787	13
1.0	542	253	29	224	289	41	248	3.1	استئصال لوجيب او كيون شعري Excision of pilonidal sinus	5-887	14
1.0	527	308	55	253	219	96	123	3.4	استئصال البواسير Hemorrhoidectomy	5-493	15

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرقم ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة العدد %	المجموع T	أنثى F	ذكر M	المجموع T	أنثى F					ذكر M
0.9	493	217	98	119	276	149	127	2.4	استئصال نقر المياه البيضاء Other cataract extraction	5-146	16
0.9	480	317	51	266	163	50	113	13.6	تنظيف جراحى لروح أو تسريح ملوث Surgical toilet of wound or infected tissue	5-883	17
0.8	433	235	215	20	198	194	4	4.7	قطع موضعى لآفة فى الثدي Local excision of lesion of breast	5-860	18
0.8	429	221	75	146	208	117	91	3.9	قطع موضعى أو تدمير للجند والتسريح تحت الجلد Local excision or destruction of skin and subcutaneous tissue	5-884	19
0.7	394	168	97	71	226	163	63	4.9	اصلاح ثقب الصرة Repair of umbilical hernia	5-534	20

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	تعدد ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة النسبية %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F
0.7	391	270	29	241	121	20	101	2.9	شق أو استئصال تسبب بخثرى حول الشرج Incision or excision of perianal tissue	5-490	21
0.7	378	195	54	141	183	61	122	5.8	إزالة جهاز تثبيت داخلي Removal of internal fixation appliance	5-788	22
0.7	366	81	41	40	285	158	127	2.5	إزالة لسان (الظفر) بطور لاجئ Surgical removal of tooth	5-231	23
0.7	354	297	----	297	57	----	57	2.0	عملية الختان Circumcision	5-640	24
0.6	347	245	36	209	102	51	51	4.9	اصلاح فتق آخر في الجدار الأمامي للبطن Repair of other hernia of anterior abdominal wall	5-535	25

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	تعدد ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة العدد %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F
0.6	345	248	29	219	97	28	69	17.3	صلح طريق فرعي لتوصيل الأوعية الدموية المغذية للقلب Bypass anastomosis for heart revascularization	5-361	26
0.6	314	189	50	139	125	60	65	2.5	القسم (جزئية) فقرة الصدر Division of anal sphincter	5-494	27
0.6	313	191	99	92	122	81	41	13.7	شق البطن الاستقصائي Laparotomy	5-541	28
0.6	300	111	111	-----	189	189	-----	3.8	اصلاح عرق فرج الداخلي Repair of internal cervical os	5-674	29
0.6	299	177	177	-----	122	122	-----	8.3	استئصال كلي الرحم من البطن Total abdominal hysterectomy	5-683	30

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	تعدد ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة العدد %	مجموع T	إثني F	ذكر M	مجموع T	إثني F					ذكر M
0.5	279	187	14	173	92	26	66	2.8	قطع أو استئصال بنسور شرجي Incision or excision of anal fistula	5-491	31
0.5	270	193	33	160	77	22	55	2.4	اصلاح حنط الكلية Repair of ureter	5-568	32
0.5	252	99	7	92	153	31	122	9.8	اصلاح آفة على المفصل Other repair of joint structure	5-819	33
0.5	252	171	35	136	81	25	56	3.9	خياطة للجند والانسج تحت الجلد Suture of skin and subcutaneous tissue	5-890	34
0.5	242	169	16	153	73	25	48	4.3	شق الحنط Ureterotomy	5-562	35

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	تعدد ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F
0.4	240	169	33	136	71	38	33	14.4	استئصال للضروف بين الفقرات الظهرية Excision of intervertebral disc	5-803	36
0.4	231	158	-----	158	73	-----	73	2.7	استئصال نولي أو القيلة المائية لتصلب النخاع Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord	5-630	37
0.4	217	95	25	70	122	61	61	3.8	عمليات اخرى في الجيوب الأنفية Other operations on nasal sinuses	5-229	38
0.4	213	74	25	49	139	54	85	2.4	شق طبلة الأذن Myringotomy	5-200	39
0.4	188	87	-----	87	101	-----	101	2.8	تثبيت الخصية Orchiopexy	5-624	40

تابع جدول - 55 - Confd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
0.3	181	80	-----	80	101	-----	7.0	اصلاح وتقويم لبس عضو التنكسر Repair and plastic operation on penis	5-643	41
0.3	177	97	38	59	80	49	3.7	تقويم طبخة طبخة الأذن Myringoplasty	5-194	42
0.3	168	87	60	27	81	59	6.0	استئصال جزئي الغدة الدرقية Other partial thyroidectomy	5-062	43
0.3	166	77	31	46	89	51	3.6	استخراج العدسة خارج المحفظة Extracapsular extraction of lens	5-145	44
0.3	166	81	81	-----	85	85	3.3	عمليات جراحية لتقويم الأظفار Surgical operations to produce female sterilization	5-980	45

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	كود ICPM code	الترتيب Rank	
	لعدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.3	165	100	23	77	65	13	52	3.9	صدمات تعويضية أخرى على العضلات والأوتار والأربطة Other plastic operations on muscle, tendon and fascia	5-837	46
0.3	161	102	22	80	59	17	42	7.1	إرجاع عظام العنق مع تثبيت داخلي Closed reduction of fracture with internal fixation	5-790	47
0.3	143	65	20	45	78	37	41	2.2	اصلاحات أخرى بالجلد Other repair of eyelids	5-096	48
0.3	141	70	70	---	71	71	---	6.8	استئصال مريض أو تمدد للمبيض Local excision or destruction of ovary	5-651	49
0.3	137	90	16	74	47	16	31	6.5	شق الكلية وصل قوقعة بالكلية Nephrotomy and nephrostomy	5-550	50

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	كود ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة النسبة %	العدد No.	مجموع T	الذكور F	الإناث M	مجموع T					الذكور F
0.3	136	40	20	20	96	41	55	1.7	تقديم أو إرجاع عضلات العين في حالات الحول Advancement or recession of ocular muscle	5-102	51
0.2	133	110	38	72	23	18	5	3.2	ربط أو القلاع لورق الأوردة Ligation and stripping of varicose veins	5-384	52
0.2	131	68	18	50	63	38	25	5.4	عمليات في الجسم الرجائي بالعين Operations on vitreous	5-157	53
0.2	130	91	-----	91	39	-----	39	9.6	إستئصال البروستاتا عن طريق الفتحة البولية Transurethral prostatectomy	5-601	54
0.2	128	20	15	5	108	90	18	6.6	إصلاح أقر المعدة Other repair of stomach	5-445	55

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الفرع ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة العدد %	المجموع T	أنثى F	ذكر M	المجموع T	أنثى F					ذكر M
0.2	127	104	----	104	23	----	23	3.2	استئصال قيلة سارية من القرون المتكاثفة لتضخمية Excision of hydrocele (of tunica vaginalis)	5-611	56
0.2	125	52	20	32	73	42	31	17.0	تحويل بطون خارج الحجمة Extracranial ventricular shunt	5-023	57
0.2	118	64	15	49	54	22	32	3.4	صلبت لكري في المثانة البولية Other operations on urinary bladder	5-579	58
0.2	116	77	77	0	39	39	0	3.3	جذب (سحب) بالظفر على فروة رأس الجنين Vacuum traction on fetal scalp	5-728	59
0.2	115	87	13	74	28	10	18	3.7	تضخمية من خلال مجرى البول للحطب وحوض الكلية Transurethral clearance of ureter and renal pelvis	5-560	60

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

الاجمعي Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الفرع ICPM code	الترتيب Rank
	النسبة العدد %	العدد T	النسبة العدد F	النسبة العدد M	النسبة العدد T	النسبة العدد F				
0.2	114	68	68	----	46	46	2.1	صليت في غدة بارثولين Operations on Bartholin's gland	5-711	61
0.2	112	50	15	35	62	20	17.2	بتر و فصل مفاصل الأصابع القدم Amputation & disarticulation of toes	5-845	62
0.2	109	43	27	16	66	56	6.2	استئصال كامل للغدة الدرزية Complete thyroidectomy	5-063	63
0.2	109	71	14	57	38	13	16.4	ترقيع حر اقر بالجلد Other free skin grafts	5-893	64
0.2	101	46	28	18	55	42	2.0	تحرير التصاقات وازالة للاسطن من على العصب Freeing of adhesions and decompression of nerve	5-043	65

تابع جدول - 55 - Contd. table

النسبة النسبة %	المجموع Total العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الكود ICPM code	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
0.2	101	54	10	44	47	18	29	4.4	استئصال أو تدمير الأنف Excision or destruction of nose	5-212	66
0.2	101	24	24	77	77	4.5	إصلاح الفتق في المثانة وفتق في المستقيم Repair of cystocele and rectocele	5-704	67
0.2	99	73	21	52	26	13	13	3.9	استئصال موضعي أنف أو تدمير لفتحة الشرج Other local excision or destruction of anus	5-492	68
0.2	98	56	48	8	42	33	9	8.3	استئصال أو قطع أنف في الثدي Other excision of breast	5-869	69
0.2	96	80	9	71	16	3	13	6.4	عمليات أنف على المحجر و العين Other operations on orbit & eye	5-169	70

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F
0.2	93	27	0	27	66	12	54	3.6	تقسيم و قطع في العصب Division and excision of nerve	5-040	71
0.2	92	30	12	18	62	21	41	9.1	زرع القرنية Corneal transplant	5-125	72
0.2	91	51	11	40	40	19	21	18.5	استئصال جزئي للأمعاء الدقيقة Excision of large intestine, partial	5-455	73
0.2	87	58	16	42	29	22	7	18.4	تحويل صمام في القلب Replacement of heart valve	5-352	74
0.2	86	19	4	15	67	17	50	4.1	زرع ناظفة قاع القلب Implant of cardiac pacemaker	5-377	75

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

النسبة النسبة Total الجموع	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	كود ICPM code	الترتيب Rank
		مجموع T	نشي F	نكر M	مجموع T	نشي F	نكر M				
0.2	86	45	20	25	41	21	20	2.7	(استرخاء راحة) تشبة في الجهد المتكثف Relaxation of scar or contracture of skin	5-891	76
0.2	84	50	15	35	34	19	15	4.5	تصريف عن طريق الفم لتفراج بالظوم Oral drainage of pharyngeal abscess	5-280	77
0.2	83	46	14	32	37	11	26	7.5	استئصال كلي تنكبية Total nephrectomy	5-554	78
0.2	81	9	5	4	72	66	6	8.1	تقويم كسر بالمفصل Other arthroplasty of hip	5-816	79
0.1	78	34	24	10	44	36	8	4.7	استئصال فصوص من الغدة الدرزية Unilateral thyroid lobectomy	5-061	80

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	كود ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F
0.1	75	46	33	13	29	21	8	7.6	لجراح مفتوح لكسر بعظم Open reduction of fracture	5-791	81
0.1	74	42	42	-----	32	32	-----	3.0	استئصال نخر أو تدمير اللثة في عظم الرحم Other excision or destruction of lesion of cervix	5-672	82
0.1	71	47	3	44	24	2	22	5.5	تحرير ضيق في قناة مجرى البول Freeing of stricture of urethra	5-584	83
0.1	68	51	1	50	17	2	15	3.5	إصلاح فتق لرنس وركب مع الترقيع أو الاستبدال Repair of inguinofoemoral hernia with graft or prosthesis	5-531	84
0.1	66	41	10	31	25	5	20	3.2	شق الأنف Incision of nose	5-211	85

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	لكود ICPM code	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
0.1	65	29	29	36	36	إستئصال أو التدمير لآفة في الرحم Excision or destruction of lesion of uterus	5-681	86
0.1	65	33	12	21	32	14	18	عمليات اخرى بإلحاح و التسيج تحت الجلد Other unqualified operations on skin and subcutaneous tissue	5-909	87
0.1	64	37	20	17	27	15	12	إصلاح آفة لعضام في القلب أو الحاجز القلبي Other repair of valve or septum	5-357	88
0.1	62	35	5	30	27	6	21	عمليات اخرى بإلحاح في الشرج Other operations on anus	5-499	89
0.1	61	37	14	23	24	6	18	تفح الجمجمة Craniotomy	5-011	90

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الترتيب ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F
0.1	61	17	7	10	44	13	31	2.8	عمليات اخرى بالانف Other operations on nose	5-219	91
0.1	60	41	13	28	19	8	11	6.0	يستعمل لفر لثة لثوية Other excision of salivary gland	5-262	92
0.1	60	28	2	26	32	6	26	9.6	شق لجدار الصدر و الغشاء البلوري Incision of chest wall & pleura	5-340	93
0.1	60	41	9	32	19	5	14	4.0	خياطة لعضلة ، وتر او لثوية Suture of muscle, tendon & fascia	5-835	94
0.1	59	25	9	16	34	11	23	3.4	تقويم لحنك (التهاق) Palatoplasty	5-275	95

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الترتيب ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة الئوية %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F
0.1	58	28	8	20	30	13	17	4.0	تقسيم العضلة أو وتر أو العانة اليد Division of muscle, tendon, fascia of hand	5-821	96
0.1	57	24	13	11	33	23	10	7.9	تقسيم العظم Division of bone	5-781	97
0.1	57	28	28	---	29	29	---	9.9	استئصال كامل الثدي Complete mastectomy	5-861	98
0.1	56	42	4	38	14	2	12	7.3	شق خارجي لقناة مجرى البول External urethrotomy	5-580	99
0.1	54	33	2	31	21	3	18	6.1	إرجاع عظم الفك العلوي و السفلي Closed reduction of maxillary and mandibular fracture	5-762	100
73.8	39466	21293	10641	10652	18173	11004	7169	5.2	إجمالي 100 عملية جراحية Total of 100 surgical operations		
26.2	14032	7310	2294	5016	6722.0	3110	3612	5.8	إجمالي العمليات الجراحية الأخرى Total of all other surgical operations		
100.0	53498	28603	12935	15668	24895	14114	10781	5.3	إجمالي العمليات Grand total		

جدول - 56 - Table
 بعض الخدمات الصحية المختارة و القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 2005
 Selected health services and manpower data in the M.O.H. hospitals, Kuwait 2005

المجموع Total	القوى العاملة Manpower			العمليات Operations	الزيارات Visits		الخروج Discharges	الأسرّة Beds	المستشفيات Hospitals
	غير ذلك Others	ممرضات Nurses	أطباء Doctors		الطوارئ Emergency	العلاج الخارجية Outpatient			
	916	418	361		137	12368			
1726	676	702	348	3975	152477	141841	13312	374	Amiri
1838	782	644	412	3976	237345	169296	16810	408	Mubarak
1932	724	865	343	6117	507775	280707	24433	488	Farwanis
1940	836	754	350	6730	468789	172536	30612	525	Adan
1845	737	822	286	7723	414333	128124	31379	593	Jahra
11250	4484	4671	2095	35098	2123212	1100286	136388	2833	Total
451	338	85	28	---	---	39479	318	82	Specialized
1062	330	588	144	5857	18304	47586	21617	354	Al-Razi
707	288	335	84	1047	---	91230	6212	136	Phys. Med. Rehab.
324	154	135	35	---	12428	12705	3716	151	Maternity
817	280	442	95	---	4015	57540	2881	515	Chest Diseases
1195	515	554	126	9903	146589	243766	9678	355	Infectious Diseases
566	282	217	67	993	---	35759	1924	112	Psychological Med.
115	82	14	19	---	---	73443	1069	128	Ibn Sina
6153	2687	2731	735	30168	291961	776198	53165	2070	Kuwait Cancer Control C.
17403	7171	7402	2830	65266	2415173	1876484	189553	4903	Kuwait Allergy Centre
									Total
									Grand total

جدول - 58 - مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2005
 مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2005
 Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait 2005

مستشفيات	الأسرة الكلية	معدل إشغال السرير	متوسط مدة الإقامة	فترة فواتح السرير	معدل دوران السرير
Hospitals	B.C.	B.O.R.	A.L.S.	T.O.I.	T.O.R.
العامة:					
البحرية	445	60.8	5.0	3.3	44.6
الامير صباح	374	65.4	6.7	3.7	35.6
الامير جبري	408	70.0	6.2	2.7	41.2
مبارك الكبير	488	61.4	4.5	2.9	50.1
الفروانية	525	80.6	5.0	1.3	58.3
الادان	593	60.3	4.2	2.9	52.9
الجبراء	2833	66.4	5.0	2.6	48.1
الإجمالي					
التخصصية					
السريري	237	66.2	10.0	5.1	24.3
الطب الطبيعي و التأهيل الصحي	82	74.5	70.1	24.0	3.9
الولادة	354	69.9	4.2	1.8	61.1
الأمراض الصدرية	136	77.3	6.2	2.5	45.7
الأمراض السريرية	151	40.6	6.0	8.8	24.6
الطب النفسي	515	106.3	69.3	6.6	5.6
ابن سينا	355	50.5	6.8	6.9	27.3
مركز الكويت لمكافحة السرطان	112	67.4	14.3	7.1	17.2
مركز الكويت لأمراض الصلابة	128	40.8	17.8	25.9	8.4
الإجمالي	2070	71.8	6.4*	4.7	25.7
الإجمالي العام	4903	68.7	5.4*	3.2	38.7

*Excluding Psychological Medicine Hospital and Physical Medicine & Rehabilitation Hospital

*بوتون مستشفى الطب النفسي و مستشفى الطب الطبيعي

جدول -- 59 -- Table
 مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات العامة بوزارة الصحة : الكويت 2005
 Bed utilization indices at various departments in the general hospitals of M.O.H., Kuwait 2005

مستشفيات والأقسام	الأميرة الثانية	معدل إشغال السرير	متوسط مدة الإقامة	فترة فراغ السرير	معدل دوران السرير
Hospitals & Departments	B.C.	B.O.R.	A.I.S.	T.O.I.	T.O.R.
المستشفيات والأقسام					
Sabah					
General surgery	64	72.7	5.6	2.3	47.5
Internal medicine	112	85.3	7.3	1.3	42.3
Paediatrics	163	44.5	4.4	5.5	36.8
E.N.T.	106	49.1	2.8	2.9	61.4
Ameri					
General surgery	135	58.9	5.4	3.8	39.9
Internal medicine	183	76.0	8.3	2.8	33.5
Paediatrics	56	46.3	3.9	4.6	43.4
Mubarak Al-Kabeer					
General surgery	131	57.3	4.9	3.8	42.3
Internal medicine	171	84.6	7.9	1.4	38.8
Paediatrics	93	60.2	4.1	2.8	53.0
Intensive care unit	13	75.5	5.5	1.8	49.9
Farwania					
General surgery	131	49.0	5.5	5.8	31.8
Internal Medicine	114	70.8	6.8	2.9	37.8
Paediatrics	95	45.9	3.4	4.1	48.6
Obst. & Gyn	80	85.3	2.6	0.5	127.2
Urology	24	48.9	5.2	5.5	34.1
Premature Newborn. unit	39	75.3	14.7	5.1	18.7
Day Case unit	5	7.6	0.6	8.0	45.4

تابع جدول - 59 - Contd. table

مستشفيات و الأقسام	Hospitals & Departments	الأسيرة الثانية	معدل إشغال السرير	متوسط مدة الإقامة	فترة فراغ السرير	معدل دوران السرير
		B.C.	B.O.R.	A.L.S.	T.O.I.	T.O.R.
المعدن	Adan	86	73.0	4.7	1.8	53.1
الطوارئ العامة	General surgery					
الباطنية	Internal medicine	104	92.3	7.2	0.6	48.1
الأطفال	Paediatrics	88	74.6	4.2	1.5	67.8
الولادة وأمراض النساء	Obst. & gyn	122	83.7	3.2	0.6	95.5
المطبخ	Orthopedics	24	68.1	5.6	2.7	48.5
وحدة الوليد المولج	Premature Newborn unit	47	95.3	19.6	1.4	17.7
العناية المركزة	I.C.U.	13	71.4	5.2	2.1	50.3
العقد واند وحصيرة	E.N.T.	15	75.0	3.0	1.2	95.9
أمراض العيون	Ophthalmology	15	32.8	3.2	6.9	32.1
الطهران	Jahra					
تجراحة العامة	General surgery	120	48.4	3.7	4.1	47.3
باطنية	Internal medicine	161	66.8	5.5	3.0	44.4
الأطفال	Paediatrics	66	76.3	3.2	1.1	86.1
الولادة وأمراض النساء	Obst. & Gyn	81	66.5	2.2	1.1	110.0
المطبخ	Orthopedics	54	46.1	5.8	7.2	29.2
العناية المركزة	I.C.U.	10	48.3	4.0	4.5	44.7
وحدة الوليد المولج	Premature Newborn unit	45	72.5	14.1	5.4	18.8
الف واند وحصيرة	E.N.T.	28	30.0	2.9	6.8	37.8

جدول - 60 - Table - 60
قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات التخصصية بوزارة الصحة ، الكويت 2005
Bed utilization indices at various departments in specialized hospitals of M.O.H., Kuwait 2005

مستشفيات والأقسام	المستشفيات والأقسام	Hospitals & departments	الأسرة المتاحة	معدل إشغال السرير	متوسط مدة الإقامة	فترة علاج السرير	معدل دوران السرير
			B.C.	B.O.R.	A.I.S.	T.O.I.	T.O.R.
الرازي	الرازي	Al-Razi	237	66.2	10.0	5.1	24.3
الطب الطبيعي و التأهيل الصحي	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي	Physical Medicine & Rehabilitation	82	70.1	70.2	24.0	3.9
الولادة	الولادة	Maternity	244	67.7	3.2	1.5	78.2
أمراض النساء و التوليد	أمراض النساء و التوليد	Obstetrics & gynecology	110	74.9	11.8	4.0	23.2
وحدة المواليد للخدج	وحدة المواليد للخدج	Premature newborn unit					
الأمراض الصدرية	الأمراض الصدرية	Chest Diseases	136	77.3	6.2	2.5	45.7
جراحة القلب و الصدر	جراحة القلب و الصدر	Chest & heart surgery	151	40.6	6.0	8.8	24.6
الأمراض السريرية	الأمراض السريرية	Infectious Diseases					
الطب النفسي	الطب النفسي	Psychological Medicine	405	93.5	68.3	7.2	5.0
الطب النفسي	الطب النفسي	Psychological medicine	110	153.1	71.8	5.3	7.8
علاج الإدمان	علاج الإدمان	Readdiction unit					
ابن سينا	ابن سينا	Ibn Sina	35	59.3	5.1	3.7	42.4
أمراض الكلى	أمراض الكلى	Renal diseases unit	51	56.7	4.5	3.9	45.7
جراحة الأطفال	جراحة الأطفال	Pediatrics surgery	62	69.3	11.5	5.3	21.7
جراحة الجهاز العصبي	جراحة الجهاز العصبي	Neurosurgery	60	43.1	8.4	11.4	18.8
أمراض الجهاز العصبي	أمراض الجهاز العصبي	Neurology	68	45.2	7.0	8.6	23.7
جراحة التجميل و الحروق	جراحة التجميل و الحروق	Plastic surgery & burns	8	46.2	9.8	11.5	17.1
العناية المركزة للأطفال	العناية المركزة للأطفال	I.C.U. (children)	12	47.2	5.5	6.2	31.3
العناية المركزة	العناية المركزة	I.C.U.	67	37.0	4.0	6.9	35.1
أمراض و جراحة العيون	أمراض و جراحة العيون	Ophthalmology & ophthalmic surgery					
مركز الكويت لمكافحة السرطان	مركز الكويت لمكافحة السرطان	Kuwait Cancer Control Centre	62	80.6	18.0	4.3	16.4
العلاج الإشعاعي	العلاج الإشعاعي	Radiotherapy	50	51.0	8.7	8.6	21.4
جراحة السرطان	جراحة السرطان	Cancer surgery					
مركز الكويت لأمراض الحساسية	مركز الكويت لأمراض الحساسية	Kuwait Allergy Centre	39	33.4	6.1	12.1	20.0
أمراض الصدر	أمراض الصدر	Chest diseases	89	44.0	45.0	57.4	3.6
وحدة الرئة	وحدة الرئة	T.B. unit					



2. الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

2. Primary health care & Health divisions

جدول - 61 - Table
 الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للجنسية و المنطقة الصحية ، الكويت 2005
 Visits to the primary health care centers, by nationality and health region, Kuwait 2005

المجموع Total	الفراتية Farwania	الجبراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawali	القصبة Capital	العيادات Clinics	العيادات Clinics						
								%	No.	%	No.	%	No.
100.0	4184699	26.8	1121956	14.3	598735	25.6	1071293	14.6	610227	18.7	782488	General practice	مساريس عام
100.0	2263842	30.5	690423	21.7	491699	11.1	251575	22.1	501424	14.5	328721	K	ك
100.0	6448541	28.1	1812379	16.9	1090434	20.5	1322868	17.2	1111651	17.2	1111209	NK	غ ك
100.0	96175	20.9	20075	14.7	14161	27.4	26342	16.6	15977	20.4	19620	T	ع
100.0	70664	27.2	19246	23.0	16277	13.0	9183	28.6	20193	8.2	5765	Gynecology	أمراض نساء
100.0	166839	23.6	39321	18.2	30438	21.3	35525	21.7	36170	15.2	25385	K	ك
100.0	96709	14.4	13896	21.7	21030	26.7	25782	20.2	19575	17.0	16426	NK	غ ك
100.0	96292	14.8	14258	28.3	27248	13.8	13334	32.2	31045	10.8	10409	T	ع
100.0	193001	14.6	28154	25.0	48278	20.3	39116	26.2	50618	13.9	26835	Child care	الاطفال
100.0	1989838	13.7	273116	17.2	341318	33.1	659298	18.1	360130	17.9	355976	K	ك
100.0	694008	20.1	139197	37.2	257839	11.1	76984	26.7	185630	5.0	34358	NK	غ ك
100.0	2683846	15.4	412313	22.3	599157	27.4	736282	20.3	545760	14.5	390334	T	ع

تابع جدول - 61 - Contd. table

المجموع	القرائية	الجبراء	الأصدي	حولي	القصبة	العيادات
Total	Farwania	Jabra	Ahmadi	Hawli	Capital	Clinics
% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	
100.0	21.3	16.3	25.9	17.3	19.2	Dental K
612402	130178	99883	158577	106103	117661	ك
100.0	23.6	22.6	10.8	31.2	11.8	NK
344304	81387	77679	37026	107463	40749	غ ك
100.0	22.1	18.6	20.4	22.3	16.6	T
956706	211565	177562	195603	213566	158410	ج
						Diabetic السكر
100.0	19.5	17.6	29.0	17.1	16.8	K
323532	63063	56784	93911	55338	54436	ك
100.0	21.1	16.9	18.6	28.4	15.1	NK
237578	50107	40203	44102	67407	35759	غ ك
100.0	20.2	17.3	24.6	21.9	16.1	T
561110	113170	96987	138013	122745	90195	ج
						Grand T
100.0	22.2	15.5	27.9	16.0	18.4	K
7303355	1622284	1131911	2035203	1167350	1346607	ك
100.0	26.8	24.6	11.7	24.6	12.3	NK
3706688	994618	910945	432204	913160	455761	غ ك
100.0	23.8	18.6	22.4	18.9	16.4	T
11010043	2616902	2042856	2467407	2080510	1802368	ج
						المجموع العام

جدول - 62 - Table - 62
الزيارات لمراكز رعاية الطفولة تبعا للعمر والجنسية والمنطقة الصحية ، الكويت 2005
Visits to child health care centres by age, nationality and health region, Kuwait 2005

المجموعة العام Grand total	المجموع Total		من سن 5 الى 12 سنة 5 - 12 years		أقل من 5 سنوات < 5 years		Health region المنطقة الصحية	
	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti		
14.5	390334	34358	355976	14630	182026	19728	173950	الخاصة Capital
20.3	545760	185630	360130	86194	175967	99436	184163	حولي Hawaiti
27.4	736282	76984	659298	35910	309945	41074	349353	الأحمدي Ahmadi
22.3	599157	257839	341318	130404	153152	127435	188166	الجهراء Jahra
15.4	412313	139197	273116	69693	141936	69504	131180	الفر والبية Farwania
100.0	2683846	694008	1989838	336831	963026	357177	1026812	المجموع Total

جدول - 63 - Table
 الزيارات لعيادات السكر في مراكز الرعاية الصحية ونوع الزيارة والعمر ، الكويت 2005
 Visits to diabetes clinics in the primary health care centers by health regions, type of visit and age, Kuwait 2005

المجموع العام Grand total	متابعة Follow - Up		جديد New		المنطقة الصحية والجغرافية Health regions & nationality
	المجموع Total	%	المجموع Total	%	
			أقل من 12 سنة < 12 year	أكثر من 12 سنة > 12 year	
	No.	%	No.	%	
100.0	54436	99.1	81	53874	Capital ك K
100.0	35759	96.7	7	34562	ك N.K
100.0	90195	98.1	88	88436	ت T
					Hawait حوالي
100.0	55338	97.7	12	54069	ك K
100.0	67407	96.3	0	64895	ك N.K
100.0	122745	96.9	12	118964	ت T
					Ahmadi الإحمدي
100.0	93911	99.5	34	93370	ك K
100.0	44102	99.1	4	43709	ك N.K
100.0	138013	99.4	38	137079	ت T
					Jahra الجفراء
100.0	56784	99.0	128	56077	ك K
100.0	40203	97.2	50	39012	ك N.K
100.0	96987	98.2	178	95089	ت T
					Farwania الفرانجية
100.0	63063	98.0	2	61822	ك K
100.0	50107	96.8	4	48509	ك N.K
100.0	113170	97.5	6	110331	ت T
					Grand Total المجموع العام
100.0	323532	98.7	257	319469	ك K
100.0	237578	97.1	65	230687	ك N.K
100.0	561110	98.1	322	550221	ت T

جدول - 64 - Table - 64
 بعض مؤشرات مراكز الرعاية الصحية الأولية ، الكويت 2005
 Some indicators of the primary health care centers, Kuwait 2005

علاجات السكر Diabetic care	علاجات الأسنان Dental care	علاجات الحوامل Maternal care	علاجات امراض النساء Gynecology	عجوة الطفولة Child care	علاجات العمى العام General care	Health regions	المنطقة الصحية
90195	158410	26835	25385	390334	1111209	Capital	المنطقة
362	626	161	198	1069	3044	No. of visits	عدد الزيارات
16	16	11	13	14	39	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
52	42	41	50	57	153	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
122745	213566	50618	36170	545760	1111651	Hawalli	حواشي
493	812	444	332	1495	3046	No. of visits	عدد الزيارات
23	15	21	16	13	27	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
71	68	89	67	136	235	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
138013	195603	39116	35525	736282	1322868	Ahmadi	الاحمدي
554	767	263	338	2017	3624	No. of visits	عدد الزيارات
62	19	19	24	17	30	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
80	55	44	57	135	214	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
96987	177562	48278	30438	599157	1090434	Jahra	الجوار
390	694	326	287	1642	2987	No. of visits	عدد الزيارات
39	22	23	21	19	34	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
78	100	47	41	150	272	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
113170	211565	28154	39321	412313	181279	Farwaha	الفرع الوه
454	836	189	345	1130	4965	No. of visits	عدد الزيارات
27	20	12	22	8	37	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
46	56	32	58	76	292	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة
561110	956706	193001	166839	2683846	6448541	Total	المجموع
2253	3737	1278	1489	7353	17667	No. of visits	عدد الزيارات
29	18	16	19	14	33	Average visits per day	المتوسط اليومي لعدد الزيارات
63	60	46	54	104	227	Average/day/doctor	المتوسط اليومي للطبيب
						Average/clinic/day	المتوسط اليومي للعيادة

جدول - 65 - Table

الزيارات لمرکز الأمراض الوراثية تبعاً للتشخيص و الجنسية و النوع ، الكويت 2005

Visits to medical genetic centre, by diagnosis, nationality and gender, Kuwait 2005

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Diagnosis	التشخيص			
	%	No.	جملة Total	%	نسبة نسبة	ذكر Male	نسبة نسبة	%			No.	جملة Total	%
100.0	1364	28.3	386	219	167	71.7	978	433	545	Down's syndrome	متلازمة دون		
100.0	735	38.8	285	158	127	61.2	450	236	214	Gyn. & infertility related problems	أمراض نساء وعقم مشكلة وراثية		
100.0	1212	20.4	247	127	120	79.6	965	408	557	Genetic problems	مشكلة وراثية		
100.0	32	3.1	1	1	0	96.9	31	25	6	Familial cancer	أمراض السرطان الوراثي		
100.0	769	24.3	187	87	100	75.7	582	260	322	Various other syndromes	متلازمات أخرى		
100.0	2412	12.6	303	132	171	87.4	2109	717	1392	Mental retardation	تخلف عقلي		
100.0	219	23.7	52	27	25	76.3	167	77	90	Orthopedic & cephalic anomalies	تشوهات العظام والرأس		
100.0	149	15.4	23	12	11	84.6	126	40	86	Deafness	الصمم		
100.0	206	19.4	40	21	19	80.6	166	67	99	Inborn errors of metabolism	العيوب الخلقية في التمثيل الغذائي		
100.0	406	33.0	134	75	59	67.0	272	169	103	Multifactorial	للعوامل المتعددة		
100.0	2624	34.1	896	464	432	65.9	1728	629	1099	Miscellaneous	أنواع مختلفة		
100.0	10128	25.2	2554	1323	1231	74.8	7574	3061	4513	Total	المجموع		


جدول - 66 - Table
 الزيارات لمركز الطب الإسلامي تبعاً للتشخيص والجنسية و النوع و نوع الزيارة ، الكويت 2005
 Patients visits to Islamic Medical Center by diagnosis, nationality, gender and type of visit, Kuwait 2005

المجموع العام Grand Total	غير كويتي Non - Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التشخيص Diagnosis						
	مجموع Total	مكرر Follow-up	جديد New	%	مكرر Follow-up	جديد New	%								
% No.	% No.	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	% No.	انثى Female	ذكر Male					
100.0	113	25.7	29	6	17	2	4	74.3	84	50	23	7	4	Allergic rhinitis	حساسية في الأنف
100.0	233	26.6	62	5	34	4	19	73.4	171	84	33	29	25	Chronic sinusitis	التهاب الجيوب الأنفية المزمن
100.0	493	24.5	121	27	60	10	24	75.5	372	208	63	57	44	Chronic bronchitis	التهاب الشعب الهوائية المزمن
100.0	1246	20.0	249	128	76	27	18	80.0	997	683	148	138	28	Rheumatoid arthritis	التهاب مفاصل المفاصل
100.0	917	19.6	180	44	111	3	22	80.4	737	337	308	53	39	Diabetes	السكري
100.0	34	52.9	18	7	5	1	5	47.1	16	7	2	2	5	Urinary tract infection	التهاب مجرى البول
100.0	22	36.4	8	2	5	0	1	63.6	14	7	4	0	3	Peptic & duodenal ulcers	قرحة المعدة والإثني عشر
100.0	32	31.3	10	3	5	1	1	68.8	22	12	3	2	5	Hyperacidity	زيادة حموضة المعدة
100.0	110	24.5	27	6	11	3	7	75.5	83	37	14	25	7	Migraine	الصداع النصفي
100.0	163	27.0	44	13	19	4	8	73.0	119	33	46	15	25	Vitiligo	البهاق
100.0	101	13.9	14	8	2	4	0	86.1	87	42	20	20	5	Constipation	الإمساك
100.0	3480	17.0	591	260	176	106	49	83.0	2889	1588	510	614	177	Hypertlipemia	زيادة الدهون في الدم
100.0	21	66.7	14	5	6	2	1	33.3	7	0	6	1	0	Impaired liver function	قصور في وظائف الكبد
100.0	348	21.6	75	20	39	9	7	78.4	273	122	67	52	32	Colonic disorders	اضطرابات القولون
100.0	346	32.1	111	16	69	8	18	67.9	235	107	55	43	30	Gastric disorders	اضطرابات المعدة
100.0	7659	20.3	1553	550	635	184	184	79.7	6106	3317	1302	1058	429	Total	المجموع

جدول - 67 - Table

الزيارات لمركز النطق و السمع في وزارة الصحة تبعا للجنسية و النوع، الكويت 2005
 Visits to Speech and Hearing Center in M.O.H. by nationality and gender , Kuwait 2005

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				النشاط Activity	النشاط النشاط
	جنس Total		نسبة %	الذكور Male	النسبة %	الذكور Male	النسبة %	النسبة %		
%	No.	%							No.	نسبة %
100.0	5391	2446	2945	11.7	630	316	314	88.3	4761	العيادة Outpatients
100.0	27725	11368	16357	34.3	9499	3061	6438	65.7	18226	التخطيط Audiograms
100.0	5656	2469	3187	31.0	1756	772	984	69.0	3900	النطق Speech
100.0	38772	16283	22489	30.7	11885	4149	7736	69.3	26887	المجموع Total



جدول - 67 - Tab e - 67

الزيارات لمركز النطق و السمع في وزارة الصحة تبعاً للجنسية و النوع، الكويت 2005

Visits to Speech and Hearing Center in M.O.H. by nationality and gender , Kuwait 2005.

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				النشاط Activity	النشاط Activity
	%	No.	جولة Total		%	No.	جولة Total			
المرأة Female			الرجل Male	المرأة Female			الرجل Male			
100.0	5391	11.7	630	316	314	88.3	4761	2130	2631	العيادة Outpatients
100.0	27725	34.3	9499	3061	6438	65.7	18226	8307	9919	التخطيط Audiograms
100.0	5656	31.0	1756	772	984	69.0	3900	1697	2203	النطق Speech
100.0	38772	30.7	11885	4149	7736	69.3	26887	12134	14753	المجموع Total

جدول 67 بعد إجراء التصويب عليه.

جدول - 68 - Table

الزيارات لعلاجات طب الأسنان في المناطق الصحية والمراكز المتخصصة تبعاً للجنسية و النوع ، الكويت 2005
 Visits to regional and specialized dental care centers by nationality and sex , Kuwait 2005

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		المناطق الصحية و مركز طب الأسنان Health regions and dental centers
	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	
181024	23180	27564	73460	56820	Health regions* المناطق الصحية*
238079	53844	60215	69612	54408	Capital المنامة
176305	18981	20749	77259	59316	Hawali حولي
262817	37343	68313	83199	73962	Ahmedi الاحمدى
211356	52232	38997	69150	50977	Farwania الفروانية
1069581	185580	215838	372680	295483	Jahra الجهراء
					Total إجمالي المناطق
390691	39001	44217	180472	127001	Specialized centres المراكز المتخصصة
106309	6183	6089	55736	38301	Morning period فترة صباحية
					Afternoon period فترة مسائية
497000	45184	50306	236208	165302	Total إجمالي المراكز
1566581	230764	266144	608888	460785	Grand total المجموع العام

* Visits to dental outpatient clinics in primary health care centers and hospitals
 * الزيارات لمراكز طب الأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات

جدول - 69 - Table

الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية ومراكز طب الأسنان التخصصية تبعاً للإجراءات العلاجية ، الكويت 2005
 Visits to dental clinics in health regions and specialized dental care centers by treatment procedure, Kuwait 2005

الإجراءات العلاجية procedures												
المناطق الصحية و مراكز طب الأسنان Health regions and dental centers	Extraction of permanent teeth	Extraction of primary teeth	Extraction under general anesthesia	كسور الوجه والفكين Fracture of facial bone	Periodontal treatment	Amalgam filling	Porcelain filling	Temporary filling	Endodontic treatment	تيجان و جسور Crown & bridges	Orthodontic	
المناطق الصحية Health regions	Capital	22633	2349	-	50977	29010	16680	12465	23258	-	-	
	Hawalli	28121	6613	-	72387	37700	22663	20212	35552	-	-	
	Ahmedi	24509	5804	-	46624	29352	16863	16514	20861	-	-	
	Farwania	33213	7050	-	68085	26578	18436	16546	29262	-	-	
	Jahra	22632	12383	-	64126	26817	17317	18972	29856	-	-	
	Total	131108	34199	-	302199	149457	91959	84709	138789	-	-	
	المراكز المتخصصة Specialized centres	Morning period	20176	11267	154	63366	8289	13125	9466	81705	96377	99859
		Afternoon period	3732	12585	-	46329	3343	26969	8302	32822	41490	43947
		Total	23908	23852	154	109695	11632	40094	17768	114527	137867	143806
	المجموع العام Grand total	155016	58051	154	411894	161089	132053	102477	253316	137867	143806	

جدول - 70 - Table
الموفون حسب الشهر للملاج بالخارج والمرافقون على نفقة وزارة الصحة بدولة الكويت 2004-2005
Patients treated abroad & accompanying attendants, by months, Kuwait 2004 - 2005

التغير النسبي % change	2005				2004				Months الاشهر		
	المرضى Patients	المرافقون Attendants		المرضى Patients	المرافقون Attendants		المرضى Patients	المرضى Patients			
		%	No.		%	No.				%	No.
12.4 -	9.4 -	8.7	78	8.3	58	11.6	89	10.4	64	January	يناير
14.0 -	6.1	4.8	43	5.0	35	6.5	50	5.4	33	February	فبراير
26.3 -	2.3	4.7	42	6.3	44	7.4	57	7.0	43	March	مارس
52.1	34.9	8.2	73	8.3	58	6.2	48	7.0	43	April	أبريل
50.0	19.6	9.8	87	7.9	55	7.5	58	7.5	46	May	مايو
111.8	83.6	20.2	180	17.6	123	11.0	85	10.9	67	June	يونيو
58.9	46.9	19.1	170	17.1	119	13.9	107	13.1	81	July	يوليو
55.8 -	24.7 -	4.3	38	7.9	55	11.2	86	11.9	73	August	أغسطس
21.7 -	48.1	6.1	54	11.5	80	9.0	69	8.8	54	September	سبتمبر
22.9 -	44.4 -	2.7	24	2.2	15	4.5	35	4.4	27	October	أكتوبر
51.2	41.7 -	7.3	65	4.0	28	5.6	43	7.8	48	November	نوفمبر
11.6 -	27.0 -	4.3	38	3.9	27	5.6	43	6.0	37	December	ديسمبر
15.8	13.2	100.0	892	100.0	697	100.0	770	100.0	616	Grand Total	المجموع العام

جدول - 71 - Table

عدد حالات الأمراض السارية المبلغة تبعاً للمنطقة الصحية و الجنسية، الكويت 2005
Number of notifiable communicable diseases by health region and nationality, Kuwait 2005

الأمراض السارية Communicable diseases	العاصمة Capital		حولي Hawalli		الفراتية Farwaniy		الأحمدي Ahmadi		الجهراء Jahra		المجموع Total	
	ك K	ع NK	ك K	ع NK	ك K	ع NK	ك K	ع NK	ك K	ع NK	ك K	ع NK
الحمية Measles	1	0	3	0	3	4	0	1	0	0	7	5
الحصبة الألمانية Rubella	4	1	4	5	18	5	11	6	13	9	50	26
الكاف Mumps	6	6	4	11	14	22	9	5	5	5	38	49
شلل الأطفال Poliomylitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
شلل الرخو الحظ اللاسجولي Non-polio paralysis (AFP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الديفتيريا Diphtheria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
السعال السحبي Whooping cough	7	2	5	2	20	7	28	2	22	15	82	28
الكزاز Tetanus	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
التهاب سحابي وبائي نيسري بأنواعه Meningococcal meningitis all types	1	0	1	1	5	1	6	5	0	0	13	7
التهاب سحابي هيموفيلوس فيموفيلوس Meningitis H. influenza	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0
التهاب السحايا الفيروسي Viral meningitis	4	1	14	12	23	14	5	1	3	5	49	33
التهاب السحايا البكتيري Septic meningitis	5	0	9	14	7	11	25	14	4	4	50	43

تابع جدول - 71 - Cont. table

المجموع Total	الجهراء Jahra		الأحمدي Ahmadi		الفراتية Farwany		حوالي Hawalli		العاصمة Capital		Communicable diseases الأمراض المعدية		
	عك NK	ك K	عك NK	ك K	عك NK	ك K	عك NK	ك K	عك NK	ك K			
6539	4324	2215	433	161	772	603	1766	759	799	354	554	338	Chickempox
327	194	133	42	18	25	35	56	37	53	24	18	19	Viral hepatitis (A)
614	296	318	48	50	44	97	100	85	58	48	46	38	Viral hepatitis (B)
858	355	503	22	97	30	113	137	102	118	101	48	90	Viral hepatitis (C)
303	298	5	41	0	67	0	83	2	46	0	61	3	Malaria
57	35	22	6	3	5	11	14	7	9	0	1	1	Brucellosis
474	399	75	25	5	50	11	169	23	101	19	54	17	Salmonellosis
28	14	14	8	6	1	1	5	4	0	1	0	2	Shigellosis
62	59	3	10	0	9	1	20	0	15	1	5	1	Typhoid fever & Paratyphoid
2230	732	1498	72	67	55	370	349	428	163	261	93	372	Notified diarrhea
274	196	78	22	8	11	14	27	43	62	9	74	4	Food poisoning
1380	1043	337	116	40	106	49	461	97	210	85	150	66	Others
13645	8141	5504	883	505	1211	1393	3252	1684	1681	943	1114	979	Total

جدول - 72 - Table

أنشطة المجلس الطبي العام تبعا للجنسية و النوع ، الكويت 2005
Activities of the General Medical Council by nationality and gender, Kuwait 2005

مجموع	مجموع		غير كويتي		كويتي		General Medical Council works			
	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء				
18960	9576	9384	7317	3311	4006	11643	6265	5378	Pre-employment medical exam	الكشف الطبي للتعين
5481	3023	2458	2317	1238	1079	3164	1785	1379	Age estimation	تقدير السن
---	---	---	---	---	---	---	---	---	Social insurance	التأمينات
525	211	314	---	---	---	525	211	314	Year - salary substitution	استبدال
696	406	290	---	---	---	696	406	290	Medical retirement > 50%	تقاعد طبي أكثر من 50%
214	91	123	---	---	---	214	91	123	Medical retirement < 50%	تقاعد طبي أقل من 50%
685	351	334	---	---	---	685	351	334	Social assessment	إعانة الشؤون
1387	735	652	814	475	339	573	260	313	Health certification	شهادة خلو من الأمراض
19586	10676	8910	6836	3056	3780	12750	7620	5130	Blood test	فحص الدم
1800	1800	---	1052	1052	---	748	748	---	Pregnancy test	فحص الحمل
14729	10194	4535	911	616	295	13818	9578	4240	Medical sick leave number	عدد الأجازات الطبية
8342	5331	3011	---	---	---	8342	5331	3011	Hospital refer committees	لجان تحويل المستشفى
72405	42394	30011	19247	9748	9499	53158	32646	20512	Total	المجموع

جدول - 73 - Table

جرعات التطعيمات المختلفة تبعا للجنسية ، الكويت 2005
Vaccine doses by and nationality, Kuwait 2005

مجموع T	غير كويتي NK	كويتي K	الجرعات Doses	Vaccinations	التطعيمات
0	0	0	1	DPT	الطعم الثلاثي
3	3	0	2		
261	40	221	3		
45454	15227	30227	B		
45718	15270	30448	Total		
49769	17281	32488	1	DPT + Hib	الطعم الرباعي
50621	17122	33499	2		
52081	18411	33670	3		
51206	17561	33645	B		
203677	70375	133302	Total		
45164	15458	29706	1	OPV Type - I, II, III	طعم شلل الأطفال بالفم
49970	17394	32576	2		
50676	17138	33538	3		
52029	18393	33636	4		
218923	87714	131209	B		
416762	156097	260665	Total		
45303	15561	29742	1	HBV (Paed)	كبدى ب للأطفال
49763	17440	32323	2		
53564	18813	34751	3		
148630	51814	96816	Total		
114	28	86	1	DT (Paed)	الطعم الثنائي للأطفال
91	28	63	2		
72	15	57	3		
1386	543	843	B		
1663	614	1049	Total		
96	34	62	1	Hib (Paed)	طعم هيروفنس انفلونزا (أطفال)
124	61	63	2		
104	59	45	3		
170	72	98	B		
494	226	268	Total		
57846	20554	37292	---	Meningococcal ACWY (Paed)	السحايا الرباعي
50518	17932	32586	1	MMR Vac	طعم الحصبة و النكاف و الحصبة الألمانية
44147	17825	26322	2		
94665	35757	58908	Total		

تابع جدول - 73 - Contd. table

63047	30187	32860	---	BCG (Infant)	بى سى جى (اطفال)
5679	3183	2496	1	HBV (adult)	كبدى ب للكبار
4265	2322	1943	2		
3950	1816	2134	3		
1057	764	293	B		
14951	8085	6866	Total		
2090	972	1118	----	DT	الثانى للكبار
36380	30966	5414	1	TT	تيتانوس توكسويد
24123	21261	2862	2		
133	99	34	3		
48052	33735	14317	B		
108688	86061	22627	Total		
0	0	0	----	Measles Vac	طعم الحصبة
0	0	0	----	MR Vac	طعم حصبة المانية و تكاف
19	5	14	----	Hib Vac	طعم هيومولس انفلونزا
1379	958	421	----	Anti-Rabies IG	مضادات الكلب
7577	5607	1970	----	Anti-Rabies Vac	طعم الكلب
30121	30034	87	----	Typhoid (Total) Vac	طعم تيفويد
286	66	220	----	Rubella Vac	حصبة ألمانية
190648	190278	370	----	Meningitis (AC) Vac	سحايا ثلثى
61973	35105	26868	----	Meningitis (ACWY) Vac	سحايا رباعى
3332	2059	1273	----	Normal Gamma Globulin	اجسام مضادة عامة
349	202	147	----	Hepatitis-B IG (Total)	مضادات كبدى ب
39849	15089	24760	----	Influenza Vac	طعم انفلونزا
509	166	343	----	Pneumococcal Vac	طعم تيمو كوكال
672	215	457	----	IPV	طعم شلل الأطفال بالحقن
32	32	0	----	Yellow fever Vac	طعم الحمى الصفراء

جدول - 74 - Table
تكاليف الأدوية والمختبرات والأجهزة في وزارة الصحة ، الكويت 2004 - 2005

Expenditure on drugs, equipment, laboratories and instruments M.O.H., Kuwait 2004 – 2005.

التغير النسبي % change	2005 المجموع بالدينار الكويتي Total amount in KD		2004 المجموع بالدينار الكويتي Total amount in KD		Category	الصف
	%	Amount	%	Amount		
24.7	49.3	45451917	40.7	36460581	Drugs	أدوية
12.8	15.8	14585249	14.4	12934342	Equipments	المستهلكات
9.7	10.1	9318394	9.5	8492564	Laboratories	مختبرات
28.1-	24.7	22763075	35.4	31666419	Instruments	أجهزة
2.9	100.0	92118635	100.0	89553906	Total	مجموع

3. المستشفيات الأهلية وقطاع البترول

3. Private sector & oil companies hospitals

جدول - 75 - Table

زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات شركات البترول تبعا للجنسية و النوع ، الكويت 2005

Outpatient visits to oil company hospitals by nationality and gender, Kuwait 2005

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			Hospitals المستشفيات	
	المجموع Total	انثى Female	ذكر Male	المجموع Total	انثى Female	ذكر Male		
82.2	381162	91639	49230	42409	289523	151373	138150	الأحمدي Al-Ahmadi
4.8	22102	20974	9218	11756	1128	223	905	تكساكو Texaco
13.0	60441	9988	247	9741	50453	639	49814	البتروك الوطنية National Petroleum
100.0	463705	122601	58695	63906	341104	152235	188869	مجموع Total

جدول - 76 - Table

زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات شركات البترول تبعاً للتخصص والجنسية والنوع، الكويت 2005

Outpatient visits in oil company hospitals by specialty, nationality and gender, Kuwait 2005

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Specialty	التخصص			
	المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متردد Follow-Up				جديد New		
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male				انثى Female	ذكر Male
54.9	254641	63808	11408	13282	17611	21507	190833	28510	25281	56711	80331	Internal medicine*	الأمراض الداخلية*
2.2	10244	2519	819	482	643	575	7725	2124	1405	1907	2289	Dermatology	الأمراض الجلدية
0.1	280	60	11	41	3	5	220	55	123	14	28	Urology	لمسالك البولية
7.5	69660	3312	1187	1573	236	316	3648	969	1098	710	871	Paediatrics	الأطفال
3.0	13943	3062	932	867	489	774	10881	2667	3227	1440	3547	General surgery	الجراحة العامة

* : Includes chest diseases, neurology and psychiatric diseases and general practice.

* : تشمل أمراض الصدر و الأمراض النفسية و العصبية و الأمراض العامة

تابع جدول - 76 - Contd. Table

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Specialty التخصص			
	المجموع Total	متعدد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متعدد Follow-Up			جديد New		
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male	
2.9	13538	2741	325	368	561	1487	10797	880	1221	1505	7191	E.N.T. الطب والاذن والحنجرة
3.1	14340	4494	621	934	1316	1623	9846	2400	2013	2442	2991	Ophthalmology العيون
3.4	15563	5473	4117	---	1356	---	10090	6671	---	3419	---	Obs. & gynecology الولادة والجنس
10.6	48962	17378	5477	5201	3561	3139	31584	8274	7598	7709	8003	Dental medicine طب الأسنان
4.5	20840	7938	2017	4259	286	1376	12902	127	1263	827	10685	Others أخرى
86.1	399311	110785	26914	27007	26062	30802	288526	52677	43229	76684	115936	Total المجموع
13.9	64394	11816	854	733	4865	5364	52578	3493	4468	19381	25236	Casualty الطوارئ
100.0	463705	122601	27768	27740	30927	36166	341104	56170	47697	96065	141172	Grand total المجموع الكلي

جدول - 77 - Table

الخروج من مستشفى الأحمدى تبعاً للجنسية و النوع و حالة الخروج ، الكويت 2005

Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital by nationality, gender and state of discharge, Kuwait 2005

المجموع العام Grand total	وفيات Dead		أحياء Alive		المجموع Total	وفيات Dead		أحياء Alive		المجموع Total	وفيات Dead		أحياء Alive		المجموع Total
	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	
9871	18	25	6445	3383	1939	1	7	1313	618	7932	17	18	5132	2765	

Table - 78 - جدول - 78
 الخروج من مستشفى الاحمدى تبعاً للقسم العلاجي والجنسية و النوع و حالة الخروج ، الكويت 2005
 Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital by department, nationality, sex and state of discharge, Kuwait 2005

المجموع العام Grand total	No.	غير كويتي Non Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Department القسم		
		مجموع Total	وفيات Dead		أحياء Alive		مجموع Total	وفيات Dead			أحياء Alive	
			انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male
21.3	2102	341	0	3	159	179	1761	8	9	964	780	Internal Medicine باطنية
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dermatology جلدية
21.6	2128	335	1	4	148	182	1793	8	7	787	991	Pediatrics اطفال
16.9	1667	354	0	0	180	174	1313	1	1	602	709	General surgery جراحة عامة
3.6	360	69	0	0	34	35	291	0	1	126	164	E.N.T. أنف واذن وحنجرة
2.5	242	70	0	0	26	44	172	0	0	99	73	Ophthalmology عيون
33.1	3267	759	0	---	759	---	2508	0	---	2508	---	Obst. & Gyn. امراض نسائية ولادة
1.1	105	11	0	0	7	4	94	0	0	46	48	Dental أسنان
100.0	9871	1939	1	7	1313	618	7932	17	18	5132	2765	Grand Total المجموع العام

جدول - 79 - Table - 79

العمليات التي أجريت في مستشفى الأحمدى تبعا للقسم وفترة العملية والجنسية ، الكويت 2005

Operations performed in Al-Ahmadi hospital by department, category of operation and nationality, Kuwait 2005

		فئة العملية									
		Category of operation									
المجموع العام	المجموع	صغيرة	متوسطة	كبيرة	Department		القسم				
Grand total	Total	Minor	Medium	Major							
%	No.	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti				
62.0	6425	1484	4941	1211	4057	143	425	130	459	General surgery	جراحة عامة
24.8	2567	679	1888	615	1665	54	172	10	51	E.N.T.	أذن وأذن وحضرة
9.2	953	303	650	99	204	44	101	160	345	Obst. & gynaecology	نساء و توليد
4.0	411	115	296	47	107	8	28	60	161	Ophthalmology	عيون
100.0	10356	2581	7775	1972	6033	249	726	360	1016	Total	المجموع

جدول - 81 - Table

نسبة خروج المستشفيات و زيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في مستشفيات شركات البترول ، الكويت 2005

Hospitals discharges and outpatient visits to clinical staff ratio at petroleum company hospitals, Kuwait 2005

المستشفيات Hospitals	النسبة Discharges / doctor ratio	النسبة Discharges / nurse ratio	النسبة الزيارات / الأطباء Outpatients / doctor ratio	النسبة الزيارات / الممرضات Outpatients / nurse ratio	النسبة العمليات (% من مجموع الخروج) Operations (% of total outpatient visits)
الأحمدي Al-Ahmadi	92	35	3562	1356	105
تكسكو Texaco Inc.	NA	NA	1842	1579	NA
البترول الوطنية National Petroleum	NA	NA	3555	2747	NA
مجموع Total	92	35	3410	1463	105

NA : Not applicable
APD : Average per day

لا ينطبق : NA

جدول - 82 - Table
 الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعا للجنسية و النوع و نوع الزيارة ، الكويت 2005
 Outpatient visits to private hospitals, by nationality, gender and type of visit, Kuwait 2005

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Hospitals المستشفيات			
	المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متردد Follow-Up			جديد New		
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male	
22.0	190381	52836	18923	13045	10759	10109	137545	40929	16297	46875	33444	Al-Mowassat نواسط
33.6	290271	50489	3679	2355	24464	19991	239782	19868	7331	139848	72735	Hadi هادي
20.7	179049	40836	17080	11693	6068	5995	138213	77596	26992	21940	11685	Dar-Al-Shefa دار الشفاء
11.0	94933	26162	10935	4991	6234	4002	68771	34291	14757	11860	7863	Al-Rashid الرشيد
12.7	109997	31999	15559	7380	4978	4082	77998	50125	14753	8247	4873	Al-Salam السلام
100.0	864631	202322	66176	39464	52503	44179	662309	222809	80130	228770	130600	Total مجموع

جدول - 83 - Table

الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للتخصص والجنسية والنوع و نوع الزيارة ، الكويت 2005

Outpatient visits in private sector hospitals by specialty, nationality, gender and type of visit, Kuwait 2005

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						Specialty	التخصص
	المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New					
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male				
71134	23787	5266	7174	4662	6685	47347	13627	7706	15710	10304	Internal medicine	الأمراض الباطنية		
39906	10375	2977	2557	2236	2605	29511	11571	5088	6965	5907	Dermatology	الأمراض الجلدية		
14007	5364	704	2661	430	1569	8643	1852	3883	1057	1851	Urology	المسالك البولية		
23897	8116	3259	3099	818	940	15781	7850	3913	2519	1499	Physiotherapy	علاج طبيعي		
102957	22933	6075	7544	4437	4877	80024	21280	25450	15944	17350	Paediatrics	الأطفال		
24551	5677	1239	1804	1031	1603	18874	4964	5450	3298	5162	General surgery	الوراثة العامة		
28244	8056	1516	1934	2047	2559	20188	5209	2699	7541	4739	Orthopedics	المفاصل		

تابع جدول - 83 - Contd Table

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non- Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						Specialty	التخصص
	% No.	المجموع Total	متابعة Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متابعة Follow-Up		جديد New				
			انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male			
4.6	40017	12015	2349	3367	2727	3572	28002	6248	5167	9513	7074	E.N.T.	الاذن والحنجرة	
3.1	26749	8521	1728	1770	2390	2633	18228	4781	2998	6518	3931	Ophthalmology	العيون	
26.7	230713	49019	33645	---	13374	---	181694	115235	---	66459	---	Obs. & gynaecology	النساء والولادة	
0.4	3488	562	213	89	180	80	2926	1269	250	1078	329	Plastic surgery & burns	جراحة التجميل والحروق	
6.5	56615	15991	3725	3430	4548	4288	40624	8908	5304	16528	9884	Dental medicine	طب الأسنان	
0.3	2356	538	232	154	98	54	1818	947	356	359	156	Others	اخرى	
76.9	664634	170954	62928	35583	40978	31465	493680	203741	68264	153489	68186	Total	المجموع	
23.1	199997	31368	3248	3881	11525	12714	168629	19068	11866	75281	62414	Casualty	الطوارئ	
100.0	864631	202322	66176	39464	52503	44179	662309	222809	80130	228770	130600	Grand total	المجموع الكلي	

جدول - 84 - Table
 الخروج من المستشفيات الاهلية تبعا للجنسية و النوع و حالة الفروج ، الكويت 2005
 Ho -spital discharges from private hospitals, by nationality, sex and state of discharge, Kuwait 2005

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				المستشفيات Hospitals				
	مجموع Total	وفيات Dead	حياء Alive	مجموع Total	وفيات Dead	حياء Alive	مجموع Total						
% No.	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male					
18.9	7522	1596	0	1	1062	533	5926	3	0	4415	1508	Al-Mowasat	المراساة
27.6	10986	1397	1	0	1024	372	9589	1	2	7954	1632	Hadi	هادي
26.1	10377	1015	1	2	731	281	9362	0	7	7938	1417	Dar-Al-Shefa	دار الشفاء
9.7	3869	817	0	0	691	126	3052	0	0	2684	368	Al-Rashid	الرشيد
17.6	7012	1695	2	0	1319	374	5317	2	0	4355	960	Al-Salam	السلام
100.0	39766	6520	4	3	4827	1686	33246	6	9	27346	5885	Total	مجموع

جدول - 85 - Table
 الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للقسم العلاجي و الجنسية و النوع و حالة الخروج ، الكويت 2005
 Hospital discharges from private hospitals by department, sex, nationality and state of discharge, Kuwait 2005

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				القسم Department	القسم القسم		
	مجموع Total	وفيات Dead		أحياء Alive		مجموع Total	وفيات Dead				أحياء Alive	
		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male			أنثى Female	ذكر Male
8.1	3218	619	2	1	277	339	2599	2	4	1610	983	باطنية Internal Medicine
0.1	45	11	0	0	4	7	34	0	0	10	24	جلدية Dermatology
2.1	823	191	0	0	38	153	632	0	0	167	465	مسالك بولية Urology
10.4	4143	625	2	1	246	376	3518	2	5	1633	1878	اطفال Pediatrics
8.7	3472	767	0	1	352	414	2705	1	0	1533	1171	جراحة عامة General surgery
1.0	378	103	0	0	49	54	275	0	0	175	100	عظام Orthopedic
5.9	2337	453	0	0	168	285	1884	0	0	833	1051	الف واثان وحصى E.N.T.
0.7	264	53	0	0	26	27	211	0	0	126	85	عيون Ophthalmology
60.6	24117	3534	0	---	3534	---	20583	1	---	20582	---	امراض نساء وولادة Obst. & Gyn.
0.2	73	10	0	0	5	5	63	0	0	38	25	اسنان Dental
2.3	896	154	0	0	128	26	742	0	0	639	103	اخرى Others
100.0	39766	6520	4	3	4827	1686	33246	6	9	27346	5885	المجموع العام Grand Total

جدول - 86 - Table

العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية تبعا لفئة العملية و الجنسية ، الكويت 2005

Operations performed in private hospitals by category of operation and nationality, Kuwait 2005

		فئة العملية									
		Category of operation									
المجموع العام Grand total	%	المجموع Total		صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major		Hospitals	المستشفيات
		غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti								
4537	20.3	1038	3499	252	755	267	888	519	1856	Al-Mowasat	المرضى
7182	32.1	659	6523	326	3057	142	1491	191	1975	Hadi	هادي
3833	17.1	476	3357	194	1465	157	712	125	1180	Dar-Al-Shefa	دار الشفاء
1711	7.6	294	1417	146	829	65	249	83	339	Al-Rashid	الرشيد
5124	22.9	1200	3924	380	1062	446	1579	374	1283	Al-Salam	السلام
22387	100.0	3667	18720	1298	7168	1077	4919	1292	6633	Total	المجموع

جدول - 87 - Table

العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية تبعا للقسم وفئة العملية والجنسية ، الكويت 2005

Operations performed in private hospitals, by department, category of operation and nationality, Kuwait 2005

المجموع الكلي Grand total	فئة العملية Category of operation								القسم Department	القسم القسم	
	المجموع Total		صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major				
	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti			
25.1	5619	960	4659	371	2051	242	1205	347	1403	General surgery	جراحة عامة
14.9	3337	586	2751	175	911	306	1314	105	526	E.N.T.	أنف وأذن وحنجرة
40.4	9048	1426	7622	587	3284	198	977	641	3361	Obstetric & gynaecology	مساء و توليد
2.3	506	123	383	36	139	54	108	33	136	Orthopedic surgery	جراحة العظام
3.0	662	73	589	9	87	20	102	44	400	Ophthalmology	عيون
7.1	1582	214	1368	29	135	103	605	82	628	Plastic surgery	جراحة التجميل
3.5	783	186	597	53	156	95	276	38	165	Urosurgery	جراحة المسالك
0.3	56	4	52	4	51	0	1	0	0	Dermatology	الجلدية
3.5	794	95	699	34	354	59	331	2	14	Dental surgery	عمليات الأسنان
100.0	22387	3667	18720	1298	7168	1077	4919	1292	6633	Total	المجموع

جدول - 88 - Table

بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بالمستشفيات الخاصة ، الكويت 2005

Selected health statistics of private sector hospitals, Kuwait 2005


مجموع Total	القوى العاملة Manpower				العمليات Operations	زيارات العيادات الطوارئ Outpatient visits	الخروج Discharges	عدد الأسرة No. of Beds	المستشفيات Hospitals								
	أخري Others	ممرضات Nurses	أطباء Doctors	الطبيات Operations													
24.4	288	31.7	45	24.3	183	20.9	60	20.3	4537	22.0	190381	18.9	7522	21.2	89	Al-Mowasat	المواساة
19.1	225	16.9	24	20.3	153	16.7	48	32.1	7182	33.6	290271	27.6	10986	23.3	98	Hadi	هادي
25.0	295	20.4	29	25.7	193	25.4	73	17.1	3833	20.7	179049	26.1	10377	19.5	82	Dar-Alshefa	دار الشفاء
14.7	174	17.6	25	13.6	102	16.4	47	7.6	1711	11.0	94933	9.7	3869	19.3	81	Al-Rashid	الرشيد
16.9	199	13.4	19	16.1	121	20.6	59	22.9	5124	12.7	109997	17.6	7012	16.7	70	Al-Salam	السلام
100.0	1181	100.0	142	100.0	752	100.0	287	100.0	22387	100.0	864631	100.0	39766	100.0	420	Total	مجموع

جدول - 89 - Table
نسبة خروج المستشفيات و زيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الأهلية ، الكويت 2005
Hospitals discharges and outpatient visits to clinical staff ratio at private hospitals, Kuwait 2005

المستشفيات Hospitals	الخروج المتوسط اليومي (APD)	نسبة الخروج / الأطباء	نسبة الخروج / الممرضات	نسبة الزيارات / الأطباء	نسبة الزيارات / الممرضات	العمليات من مجموع الخروج (% of total outpatient visits)
المواساة Al-Mowassat	20.6	125.4	41.1	3173	1040	11.4
هادي Hadi	30.1	228.9	71.8	6047	1897	18.1
دار الشفاء Dar-Al-Shefa	28.4	142.2	53.8	2453	928	9.6
الرشيد Al-Rashid	10.6	82.3	37.9	2020	931	4.3
السلام Al-Salam	19.2	118.8	58.0	1864	909	12.9
مجموع Total	108.9	138.6	52.9	3013	1150	56.3

التعريفات

Definitions



Definitions

التعريفات

1. Live birth:

Live birth is the expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles whether or not the umbilical cord had been cut or the placenta is attached; each product of such a birth is considered liveborn.

2. Foetal death (Stillborn foetus) :

It is death prior to complete expulsion or extraction of the product of conception from mother, at ≥ 28 weeks of gestational age. The death is indicated by the fact that after such separation the foetus does not breath, or show any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles.

3. Birth weight :

The first weight of the foetus or newborn obtained after birth. A birth weight of less than 2,500g is considered "low birth weight".

4. Gestational age :

The duration of gestation is measured from the first day of the last normal menstrual period. Gestational age is expressed in completed days or completed weeks (e.g. events occurring 280 to 286 completed days after the onset of the last normal menstrual period are considered to have occurred at 40 weeks of gestation).

5. Pre-term :

Less than 37 completed weeks (less than 259 days) of gestation.

1. ولادة مولود حي :

هي اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم ، بصرف النظر عن مدة الحمل ، بحيث يتنفس بعد هذا الانفصال ، أو تبدو عليه أية علامة أخرى من علامات الحياة ، مثل دقات القلب ، أو نبض الحبل السرى ، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية ، سواء كانت المشيمة متصلة أو لا ، وأي نتاج لهذه الولادة يعتبر مولوداً حياً.

2. وفاة الجنين (المولود ميت) :

هي حدوث الوفاة قبل اكتمال طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم ، عند الإسيوع الثامن و العشرين أو أكثر من مدة الحمل ، ويدل على حدوث الوفاة عدم تنفس الجنين ، أو عدم ظهور أية علامات أخرى من علامات الحياة مثل دقات القلب أو نبض الحبل السرى ، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية ، وذلك بعد الانفصال.

3. الوزن عند الولادة :

هو أول وزن يسجل للجنين أو الوليد بعد ولادته، ويفضل أن يسجل هذا الوزن خلال أولى ساعات الحياة وقبل حدوث أى انخفاض هام فى الوزن بعد الولادة ، ويعتبر وزن أقل من 2500 جرام انخفاضاً فى وزن المولود .

4. مدة الحمل :

تقاس مدة الحمل اعتباراً من اليوم الأول لآخر فترة طمث طبيعية ، ويعبر عنها بالأيام أو الأسابيع الكاملة (فمثلاً الأحداث التى تقع بعد مرور 280 إلى 286 يوماً من بداية آخر فترة طمث طبيعية تعتبر أنها وقعت بعد 40 أسبوعاً من الحمل) .

5. مدة الحمل غير الكاملة :

أقل من 37 أسبوعاً كاملاً (أقل من 259 يوماً) .

6. Term :

From 37 completed weeks to less than 42 completed weeks (259 to 293 days) of gestation.

7. Post-term :

42 completed weeks or more (294 days or more) of gestation.

8. Perinatal period :

The perinatal period commences at 28 completed weeks (196 days) of gestation (the time when birth weight is normally 500 g), and ends seven completed days after birth.

9. Neonatal period :

The neonatal period commences at birth and ends 28 completed days after birth. Neonatal deaths (deaths among live births during the first 28 completed days of life) may be subdivided into early neonatal deaths, occurring during the first seven days of life and late neonatal deaths, occurring after the seventh day, but before 28 completed days of life.

10. Maternal death :

A maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes.

11. Crude birth rate (C.B.R) :

The number of live births in a year per 1000 mid - year population.

$$C.B.R = \frac{LB}{MYP} \times 1000$$

Where

LB = total number of live births in a year and locality.

MYP = mid - year population for the same year and locality

6. مدة الحمل الكاملة :

من 37 حتى أقل من 42 أسبوعاً كاملاً (259 - 293 يوماً) .

7. مدة الحمل بعد الكاملة :

42 أسبوعاً كاملاً فأكثر (294 يوماً فأكثر) .

8. فترة ما حول الولادة :

تبدأ فترة ما حول الولادة عند استكمال الجنين لمدة 28 أسبوع حمل رحمى (196 يوماً) وفي نفس الوقت يكون وزن الجنين أكثر من 500 جرام وتنتهى هذه الفترة عندما يبلغ المولود الجديد 7 أيام من ولادته .

9. فترة حديثي الولادة :

تبدأ فترة حديثي الولادة عند الولادة وتنتهى عندما يبلغ عمر المولود الجديد 28 يوماً بعد الولادة - وفيات حديثي الولادة (وفيات المواليد أحياء أثناء 28 يوماً بعد الميلاد) قد تنقسم إلى وفيات حديثي الولادة المبكرة وهى التى تتم خلال السبعة أيام الأولى من الحياة، ووفيات حديثي الولادة المتأخرة وهى التى تحدث بعد اليوم السابع من الميلاد ولكن قبل أن يتم الموالود 28 يوماً كاملة من عمره :

10. وفاة الأم :

وفاة الأم هى وفاة المرأة أثناء الحمل أو خلال 42 يوماً من نهايته ، بصرف النظر عن مدة الحمل أو موضعه ، وذلك نتيجة لأى سبب يرتبط بالحمل أو معالجته أو يتفاقم بسبب أى منهما ، بدون أن تكون الوفاة ناجمة عن أسباب عارضة أو طارئة .

11. معدل المواليد الخام :

عدد المواليد فى سنة معينة لكل ألف من السكان فى منتصف السنة .

$$\text{معدل المواليد الخام} = \frac{م}{1000} \times 1000$$

حيث

م = جملة عدد المواليد فى سنة معينة و مكان معين .

س = عدد السكان فى منتصف نفس السنة و نفس المكان .

12. General fertility rate (G.F.R) :

The number of live births in a year per 1000 women of child bearing age (15-49 years) in the same year.

$$G.F.R. = \frac{LB}{W} \times 1000$$

Where

LB = total number of live births in a year.

W = mid - year population of women aged 15-49 years.

13. Age - specific fertility rates :

This measure divides the number of live births in a year in the particular age group by the number of women in that age group.

14. Total fertility rate (T.F.R.) :

The product of sum of age specific fertility rates of women over their entire reproductive span (15-49 years) as observed in a given year X 5.

15. Gross reproduction rate (G.R.R.) :

The average number of daughters that a group of females starting their life together would bear if all the initial groups of females survived the child bearing age (15-49 years).

16. Crude death rate (C.D.R) :

The number of deaths in a year, per 1000 mid - year population.

$$C.D.R. = \frac{D}{MYP} \times 1000$$

Where

D = total number of deaths in a certain year and locality.

MYP = mid - year population for the same year and locality.

12. معدل الخصوبة العام :

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف أنثى في سن الإنجاب (15-49 عاماً) في منتصف نفس السنة.

$$1000 \times \frac{M}{S \text{ إنثى}} = \text{معدل الخصوبة العام}$$

حيث

M = جملة عدد المواليد في سنة معينة.

S إنثى = عدد الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (15 - 49 عاماً) في منتصف نفس السنة.

13. معدلات الخصوبة النوعية للعمر (للإناث) :

عدد المواليد في السنة للنساء في فئة عمرية معينة لكل ألف من الإناث في هذه الفئة العمرية.

14. معدل الخصوبة الكلي (م خ ك) :

هو ناتج ضرب مجموع معدلات النوعية للعمر للنساء خلال فترة الإنجاب (15 - 49 سنة) X العدد 5.

15. معدل التوالد الإجمالي (م ت أ) :

متوسط عدد المواليد الإناث اللاتي تتجهن الإناث خلال فترة الإنجاب (15 - 49 عاماً) ، هذا بافتراض بقاء النساء على قيد الحياة حتى نهاية فترة الإنجاب.

16. معدل الوفيات الخام :

عدد الوفيات في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة.

$$1000 \times \frac{W}{S} = \text{معدل الوفيات الخام}$$

حيث

W = جملة عدد الوفيات في سنة معينة و مكان معين .

S = عدد السكان في منتصف نفس السن و نفس المكان .

17. Cause - specific death rate :

The number of deaths in a year assigned to a specific cause, per 100,000 mid - year population.

18. Age - specific death rate :

This measures the number of deaths in a year, in a particular age group, per 1000 population in that age group.

19. Infant mortality rate (I.M.R) :

The number of infant deaths in a population per year, per 1000 live births during the same year.

$$I.M.R. = \frac{D < 1y}{LB} \times 1000$$

Where

$D < 1y$ = infant deaths in a certain year and locality.

LB = live births during the same year and locality

20. Neonatal mortality rate :

The number of deaths of infants under 4 weeks of age (28 days) during a year, per 1000 live births during the same year.

$$= \frac{D < 4w}{LB} \times 1000$$

Where

$D < 4w$ = neonatal deaths (before reaching 4 weeks of age) in a certain year and locality.

LB = live births during the same year and locality.

21. Post - neonatal mortality rate :

The number of infant deaths at 4 through 51 weeks of age during a year, per 1000 live births during that year.

$$= \frac{D (4w-1y)}{LB} \times 1000$$

Where

$D (4w-1y)$ = post-neonatal deaths (from 4 weeks up to one year of age) in a year.

LB = live births during the same year.

17. معدل الوفاة النوعي للسبب :

عدد الوفيات في السنة التي تحدث من سبب معين لكل 100000 من السكان في منتصف نفس السنة .

18. معدل الوفاة النوعي للعمر :

عدد الوفيات في فئة عمرية معينة وفي سنة معينة لكل ألف من السكان في هذه الفئة العمرية في منتصف السنة .

19. معدل وفيات الرضع (أقل من سنة) :

عدد وفيات الرضع في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$\text{معدل وفيات الرضع} = \frac{\text{و (أقل من سنة)}}{م} \times 1000$$

حيث

و (أقل من سنة) = عدد وفيات الرضع في سنة معينة و مكان معين .

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة و نفس المكان .

20. معدل وفيات المواليد المبكرة :

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من 4 أسابيع (أقل من 28 يوماً) في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$\text{معدل وفيات المواليد المبكرة} = \frac{\text{و (س)}}{م} \times 1000$$

حيث

و (س) = عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من 4 أسابيع في سنة معينة و مكان معين

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة و نفس المكان .

21. معدل وفيات المواليد المتأخرة :

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر 4 أسابيع إلى أقل من 52 أسبوعاً في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$\text{معدل وفيات المواليد المتأخرة} = \frac{\text{و (ص)}}{م} \times 1000$$

حيث :

و (ص) = عدد وفيات الأطفال في الفئة العمرية 4 أسابيع إلى أقل من 52 أسبوعاً (أقل من سنة) في سنة معينة .

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة .

22. Maternal mortality rate :

The number of maternal deaths due to complications of pregnancy, childbirth and puerperium, per 100,000 live births.

$$\text{M.M.R.} = \frac{\text{MD}}{\text{LB}} \times 100,000$$

Where

MD = no. of maternal deaths due to pregnancy, childbirth, and puerperal causes in a year.

LB = live births during the same year.

23. Perinatal mortality rate :

The number of infant deaths under one week of age and late foetal deaths , per 1000 births in a year.

$$= \frac{\text{D} < 1\text{w} + \text{SB}}{\text{LB} + \text{SB}} \times 1000$$

Where

D < 1w = infant deaths under one week.

SB = late foetal deaths

LB = live births during the same year.

24. Foetal death ratio :

The number of late foetal deaths (SB) reported in a year, per 1000 live births (B).

$$\text{Foetal death ratio} = \frac{\text{SB}}{\text{LB}} \times 1000$$

Where :

SB = late foetal deaths

LB = live births during the same year.

22. معدل وفيات الأمومة :

عدد وفيات الأمهات الناتجة من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة لكل 100000 مولود حي في نفس السنة.

$$\text{معدل وفيات الأمومة} = \frac{\text{ن (و)}}{100000 \times \text{م}}$$

حيث

ن (و) = عدد وفيات الأمهات من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

23. معدل وفيات ما حول الولادة :

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع ووفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل ألف مولود لنفس السنة.

$$\text{معدل وفيات ما حول الولادة} = \frac{\text{ز (و)} + \text{ج (و)}}{1000 \times (\text{م} + \text{ج (و)})}$$

حيث

ز (و) = وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع لسنة معينة.

ج (و) = وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) لسنة معينة.

م = المواليد الأحياء لنفس السنة.

24. نسبة وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) :

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة في سنة معينة لكل ألف مولود حي في نفس السنة.

$$\text{نسبة وفيات الأجنة} = \frac{\text{ج (و)}}{1000 \times \text{م}}$$

حيث

ج (و) = وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) لسنة معينة.

م = المواليد الأحياء لنفس السنة.

25. Foetal death rate:

The number of late foetal deaths (SB) reported in a year, per 1000 births (live births (LB) plus late foetal deaths (SB)).

$$\text{Foetal death rate} = \frac{\text{SB}}{\text{LB} + \text{SB}} \times 1000$$

25. معدل وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) :

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة في سنة معينة لكل ألف مولود (المواليد أحياء + المواليد موتى) .

$$\text{معدل وفيات الأجنة} = \frac{\text{ج (و)}}{\text{م (و) + ج (و)}} \times 1000$$

26. Average length of stay (ALS) :

$$\frac{\text{Total no. of patient days during a period}}{\text{Total no. of patient discharges (including deaths) during that period}}$$

26. متوسط مدة الإقامة بالمستشفى :

$$\frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع الخروج (بما فيهم الوفيات) خلال الفترة}}$$

27. Bed occupancy ratio (B.O.R.) :

$$\frac{\text{Total no. of patient days during a period}}{\text{Total no. of bed days during that period}} \times 100$$

27. نسبة اشغال الأسرة :

$$100 \times \frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع أيام الأسرة الثابتة خلال الفترة}}$$

28. Turnover rate (T.O.R.) :

$$\frac{\text{Discharges (including deaths and admission/ discharges on the same day) during a period}}{\text{Number of available beds in the hospital}}$$

28. معدل دوران السرير :

$$\frac{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}{\text{عدد الأسرة الثابتة بالمستشفى}}$$

29. Turnover interval (T.O.I.) :

$$\frac{\text{Total of vacant bed days during a period}}{\text{Total number of discharges (including deaths and Admission/discharges on the same day during that period}}$$

29. فترة فراغ السرير :

$$\frac{\text{مجموع أيام الأسرة الشاغرة خلال الفترة}}{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}$$

قائمة الجداول والأشكال البيانية

List of tables and Graphs

List of Tables

قائمة الجداول

Table No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الجدول
◆ Demographic profile in Kuwait:			◆ المنظور الديموجرافي لدولة الكويت:	
1	Population, by nationality, gender, and governorate, Kuwait, 2005	25	توزيع السكان لدولة الكويت تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة , الكويت 2005	1
2	Total mid-year population, by age groups, nationality and gender, Kuwait 2005.	26	جملة السكان في منتصف السنة حسب فئات الأعمار و الجنسية و النوع , الكويت - 2005	2
◆ Vital & health statistics:			◆ الإحصاءات الحيوية والصحية	
I. Comparative statistics			I. مقارنات إحصائية	
3	Some selected vital rates, by nationality, Kuwait, 2001 – 2005	49	بعض المعدلات الحيوية المختارة تبعاً للجنسية , الكويت 2001 – 2005	3
4	Fertility rates, by age groups and nationality, Kuwait, 2001 – 2005	51	معدلات الخصوبة تبعاً لفئات العمر و الجنسية , الكويت 2001 – 2005	4
5	Live births, stillbirths, infant deaths, and deaths (all ages), by nationality, and gender, Kuwait, 2001-2005	52	المواليد أحياء , المواليد موتى- وفيات الأطفال الرضع و الوفيات (جميع الأعمار) تبعاً للجنسية و النوع , الكويت 2001-2005	5
6	Perinatal mortality, by nationality, Kuwait, 2001 – 2005	53	وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية , الكويت 2001 – 2005	6
7	Maternal mortality, by nationality, Kuwait, 2001 – 2005	54	وفيات الأمومة موزعة تبعاً للجنسية , الكويت 2001 – 2005	7
8	Cause specific death rates, by gender, and nationality (ICD-10: Major Groups) , Kuwait, 2001- 2005	55	معدلات الوفيات النوعية تبعاً للنوع والجنسية (المجموعات الرئيسية للتصنيف الدولي للأمراض- المراجعة العاشرة) , الكويت 2001-2005	8
9	Deaths and injuries from traffic accidents, Kuwait, 2001 - 2005	59	الوفيات و الإصابات من حوادث المرور , الكويت 2001 – 2005	9
10	Selected health and population indicators, Kuwait, 2001 - 2005	60	مؤشرات صحية و سكانية مختارة , الكويت 2001 – 2005	10
11	Development of health services in M.O.H. , Kuwait, 2001 - 2005	63	تطور الخدمات الصحية في وزارة الصحة , الكويت 2001 - 2005	11
12	Manpower in M.O.H. , Kuwait 2001 – 2005	64	القوى العاملة في وزارة الصحة , الكويت 2001 – 2005	12
13	Physicians, dentists, and nurses in M.O.H. and private sector, Kuwait, 2001 – 2005	65	الأطباء البشريون و أطباء الأسنان و المعرضات في وزارة الصحة و القطاع الأهلي , الكويت 2001 – 2005	13
14	Beds in M.O.H. hospitals by department, Kuwait 2001 – 2005	66	الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتقسيم , الكويت 2001 – 2005	14
15	Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2001 - 2005	67	قياس استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة , الكويت 2001 – 2005	15
16	Discharges, operations and outpatient & casualty visits in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2001 - 2005	68	الخروج و العمليات و زيارات العيادات الخارجية و الحوادث في مستشفيات وزارة الصحة , الكويت 2001 – 2005	16
17	Operations performed in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait, 2001 – 2005	69	العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص , الكويت 2001 – 2005	17
18	Outpatient and casualty visits in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait, 2001 – 2005	70	الزيارات للعيادات الخارجية و الحوادث في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص , الكويت 2001 – 2005	18
19	Death rates in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2001 - 2005	72	معدلات الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة , الكويت 2001 – 2005	19
20	Care units and visits to primary health care centers, Kuwait 2001 - 2005	73	وحدات الرعاية و الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة , الكويت 2001 – 2005	20
21	Trends of notifiable communicable diseases, numbers of reported cases and incidence rates, Kuwait 2000 - 2005	74	اتجاه الأمراض السارية , عند حالات الأمراض المبلغ عنها و معدل حدوثها , الكويت 2000 - 2005	21
22	Number of screenees at health centers of the Ports and Borders Health Division, M.O.H., Kuwait 2001 - 2005	77	أعداد المفحوصين في مراكز العمالة الوافدة , الكويت 2001 – 2005	22
23	Some financial data from the general budget of M.O.H. , Kuwait (1998-199) - (2002-2003)	78	بعض البيانات المالية في ميزانية وزارة الصحة , الكويت (1998-1999) – (2002-2003)	23

Table No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الجدول
II. Vital statistics			II . الإحصاءات الحيوية	
24	Selected vital rates , Kuwait and certain other countries	81	بعض المعدلات الحيوية المختارة للكويت وبعض الدول الأخرى	24
25	Some vital rates by nationality, gender, and governorate, Kuwait, 2005	82	بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة ، الكويت 2005	25
26	Some selected vital events according to month and nationality, Kuwait, 2005.	85	بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية ، الكويت 2005	26
27	Live births, by age of mother, nationality and gender of live birth, Kuwait, 2005.	86	المواليد أحياء موزعة تبعاً لعمر الأم و جنسية وتوع المولود ، الكويت 2005	27
28	Live births by place of birth, nationality and governorate, Kuwait, 2005	87	المواليد أحياء تبعاً لمكان الولادة و الجنسية والمحافظة ، الكويت 2005	28
29	Live births according to mode and place of delivery, Kuwait, 2005	88	المواليد أحياء تبعاً لطريقة و مكان الولادة ، الكويت 2005	29
30	Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to nationality and governorate, Kuwait, 2005.	89	المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة حسب الجنسية والمحافظة ، الكويت 2005	30
31	Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to nationality, birth weight, and mother's age, Kuwait, 2005.	90	المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة تبعاً للوزن والجنسية وعمر الأم ، الكويت 2005	31
32	Stillbirths, by age of mother, nationality, and gender of stillbirth, Kuwait, 2005.	91	المواليد موتى موزعة تبعاً لعمر الأم و جنسية ونوع المولود ، الكويت 2005	32
33	Leading causes of stillbirths (ICD-10, 3 Digit Categories) by nationality, Kuwait, 2005.	92	أهم أسباب المواليد موتى (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) تبعاً للجنسية، الكويت 2005	33
34	Stillbirths, by period of gestation and leading causes of death (ICD-10, 3 digit categories), Kuwait, 2005.	93	المواليد موتى حسب مدة الحمل وأهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام)، الكويت 2005	34
35	Infant deaths by age, nationality, and governorate, Kuwait, 2005	94	وفيات الأطفال الرضع تبعاً للعمر و الجنسية والمحافظة ، الكويت 2005	35
36	Leading causes of infant deaths (ICD-10, 3 digit Categories) by period of age and nationality, Kuwait, 2005	95	أهم أسباب وفيات الأطفال الرضع (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة) تبعاً لفترة العمر والجنسية ، الكويت 2005	36
37	Death rate, by age groups, nationality and gender, Kuwait, 2005.	96	معدلات الوفاة تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع ، الكويت 2005	37
38	Deaths, by place of death, nationality, and governorate, Kuwait 2005	97	الوفيات تبعاً لمكان الوفاة و الجنسية والمحافظة ، الكويت 2005	38
39	Deaths, by age groups, nationality, gender, and governorate, Kuwait 2005	98	الوفيات تبعاً لفئات العمر والجنسية و النوع والمحافظة ، الكويت 2005	39
40	Deaths, by nationality, gender, age and cause of death according to ICD-10 mortality tabulation list (103 causes) , Kuwait 2005	102	الوفيات تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة حسب التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة قائمة الوفيات (103 أسباب) ، الكويت 2005	40
41	External causes of deaths, according to nationality, Kuwait, 2005	129	الأسباب الخارجية للوفيات تبعاً للجنسية ، الكويت 2005	41
III. Health statistics			III . الإحصاءات الصحية	
42	Health care facilities in MOH by health region, Kuwait 2005	133	مرافق الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية ، الكويت 2005	42
43	Manpower in the MOH by type of profession, nationality & health region, Kuwait 2005	134	القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للتوظيف والجنسية والمنطقة الصحية ، الكويت 2005	43
44	Manpower in the MOH by type of profession, gender & health region, Kuwait 2005	136	القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للتوظيف والنوع والمنطقة الصحية ، الكويت 2005	44
I. Hospital statistics			I . إحصاءات المستشفيات	
45	Outpatient visits to MOH hospitals by nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2005	141	الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع و نوع الزيارة الكويت 2005	45
46	Emergency visits to MOH hospitals, by nationality and gender, Kuwait, 2005	142	الزيارات لعيادات الحوادث بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع الكويت 2005	46
47	Outpatient visits to MOH hospitals by specialty, nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2005.	143	زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص و الجنسية والنوع و نوع الزيارة ، الكويت 2005 .	47

Table No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الجدول
48	Discharges from M.O.H. hospitals by nationality, Kuwait 2005.	146	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية ، الكويت 2005	48
49	Discharges from M.O.H. hospitals, by source of admission, Kuwait, 2005.	147	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لمصدر الدخول، الكويت 2005	49
50	Discharges from M.O.H. hospitals, by discharge status, Kuwait, 2005.	148	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لحالة الخروج، الكويت 2005	50
51	Discharges from departments & units of M.O.H. hospitals, by nationality and state of discharge, Kuwait, 2005.	149	الخروج من أقسام ووحدات مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية وحالة الخروج ، الكويت 2005	51
52	Discharges & average length of stay for 100 most common causes (ICD-10 Main morbidity list) according to age, nationality and gender Kuwait, 2005.	150	الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم 100 تشخيص رئيسي تبعاً لقائمة تويوب أسباب المراضة تبعاً لفئات العمر و الجنسية و النوع، الكويت 2005	52
53	Operations performed in MOH hospitals by category, Kuwait 2005	184	العمليات التي أجريت بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً لفئة العملية ، الكويت 2005	53
54	Operations performed in MOH hospitals, by department and type of operation, Kuwait, 2005	185	العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم وفئة العملية ، الكويت 2005	54
55	Operation & average length of stay for 100 most common operations (ICPM code) Kuwait, 2005.	186	العمليات الجراحية ومتوسط مدة الإقامة لأهم 100 عملية رئيسية تبعاً للتصنيف الدولي للإجراءات الجراحية الكويت 2005	55
56	Selected health services and manpower data in the MOH hospitals, Kuwait, 2005	206	بعض الخدمات الصحية المختارة و القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2005	56
57	Hospital discharges, outpatient visits & operations to clinical staff ratio at the MOH hospitals, Kuwait, 2005	207	نسبة خروج المستشفيات والمراجعين للعيادات الخارجية والعمليات إلى الهيئة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2005	57
58	Bed utilization indices in MOH hospitals, Kuwait, 2005.	208	مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 2005	58
59	Bed utilization indices at various departments of the general MOH hospitals, Kuwait, 2005.	209	مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات العامة بوزارة الصحة ، الكويت 2005	59
60	Bed utilization indices at various departments of the specialized MOH hospitals, Kuwait, 2005.	211	مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات التخصصية بوزارة الصحة ، الكويت 2005	60
2. Primary health care & health division			2 . الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية	
61	Visits to the primary health care centers by nationality & health region, Kuwait, 2005	215	الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2005	61
62	Visits to child care centers, by age, nationality & health region, Kuwait 2005	217	الزيارات لمراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية و المنطقة الصحية، الكويت 2005	62
63	Visits to diabetes clinics in the primary health care centers by health regions, type of visit and age, Kuwait 2005	218	الزيارات لعيادات السكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للمناطق الصحية ونوع الزيارة والعمر، الكويت 2005	63
64	Some indicators of primary health care centers, Kuwait 2005	219	بعض مؤشرات مراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت 2005	64
65	Visits to medical genetics center, by diagnosis, nationality & gender, Kuwait 2005	220	الزيارات لمركز الأمراض الوراثية تبعاً للتشخيص والجنسية والنوع ، الكويت 2005	65
66	Patient visits to Islamic medical center, by diagnosis nationality, gender & type of visit, Kuwait 2005	221	الزيارات لمركز الطب الإسلامي تبعاً للتشخيص والجنسية والنوع ونوع الزيارة ، الكويت 2005	66
67	Visits to speech & hearing center in MOH by nationality & gender, Kuwait 2005	222	الزيارات لمركز النطق والسمع في وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2005	67
68	Visits to regional & specialized dental care centers by nationality & gender, Kuwait, 2005	223	الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية والمراكز التخصصية تبعاً للجنسية والنوع ، الكويت 2005	68
69	Visits to dental clinics in health regional & specialized dental care centers, by treatment procedure, Kuwait, 2003 - 2005	224	الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية والمراكز طب الأسنان التخصصية تبعاً للإجراءات العلاجية، الكويت 2005	69
70	Patients treated abroad & accompanying attendants, by months, Kuwait 2004/2005	225	الموفدون شهرياً للعلاج بالخارج والمرافقون على نفقة وزارة الصحة ، الكويت 2005/2004	70
71	Number of notified communicable diseases, by health regions and nationality, Kuwait 2005	226	عدد حالات الأمراض السارية المبلغ عنها للمنطقة الصحية و الجنسية ، الكويت 2005	71
72	Activities of the General medical Council by nationality and gender, Kuwait 2005	228	أنشطة المجلس الطبي العام تبعاً للجنسية و النوع، الكويت 2005	72
73	Vaccine doses by nationality, Kuwait 2005	229	جرعات التطعيمات المختلفة تبعاً للجنسية، الكويت 2005	73
74	Expenditure on drugs, equipment, laboratories & instruments, MOH 2004-2005	231	تكلفة الأدوية والمختبرات والأجهزة في وزارة الصحة الكويت، 2004 - 2005	74

Table No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الجدول
3. Private & oil companies hospitals			3 . المستشفيات الأهلية وقطاع البترول	
75	Outpatient visits to oil company hospitals, by nationality & gender, Kuwait, 2005	235	الزيارات للعيادات الخارجية بمستشفيات قطاع البترول تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2005	75
76	Outpatient visits to oil company hospitals by specialty nationality & gender, Kuwait, 2005	236	الزيارات للعيادات الخارجية بمستشفيات قطاع البترول تبعاً للتخصص والجنسية والنوع، الكويت 2005	76
77	Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital, by nationality, Kuwait, 2005	238	الخروج من مستشفى الأحمدي، تبعاً للجنسية والنوع وحالة الخروج، الكويت 2005	77
78	Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital, by department & nationality, gender and state of discharge, Kuwait, 2005	239	الخروج من مستشفى الأحمدي تبعاً للقسم العلاجي والجنسية والنوع وحالة الخروج، الكويت 2005	78
79	Operations performed in Al-Ahmadi hospital, by department, category of operation & nationality, Kuwait 2005	240	العمليات التي أجريت في مستشفى الأحمدي، تبعاً للقسم وقفة العملية والجنسية، الكويت 2005	79
80	Selected health statistics of oil sector hospitals, Kuwait, 2005	241	بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بمستشفيات قطاع البترول، الكويت 2005	80
81	Hospitals discharges, outpatient visits to clinical staff ratio at oil sector hospitals, Kuwait, 2005	243	نسبة خروج المستشفيات وزيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في مستشفيات قطاع البترول، الكويت 2005	81
82	Outpatient visits to private hospitals by nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2005	245	الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للجنسية والنوع ونوع الزيارة، الكويت 2005	82
83	Outpatient visits to private hospitals by specialty, nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2005	244	الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للتخصص والجنسية والنوع ونوع الزيارة، الكويت 2005	83
84	Hospital discharges from private hospitals, by nationality, gender and state of discharge, Kuwait, 2005	246	الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للجنسية والنوع وحالة الخروج، الكويت 2005	84
85	Hospital discharges from private hospitals, by department, nationality and state of discharge, Kuwait, 2005	247	الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للقسم العلاجي والجنسية والنوع وحالة الخروج، الكويت 2005	85
86	Operations performed in private hospitals by category of operation & nationality, Kuwait, 2005	248	العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية، تبعاً لفئة العملية والجنسية، الكويت 2005	86
87	Operations performed in private hospitals by department, category of operation & nationality, Kuwait, 2005	249	العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية، تبعاً للقسم وقفة العملية والجنسية، الكويت 2005	87
88	Selected health statistics of private hospitals, Kuwait, 2005	250	بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بالمستشفيات الأهلية، الكويت 2005	88
89	Hospitals discharges, outpatient visits to clinical staff ratio at private hospitals, Kuwait, 2005	251	نسبة خروج المستشفيات وزيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الأهلية، الكويت 2005	89

List of Graphs

قائمة الأشكال البيانية

Graph No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الشكل
1	Population pyramid of Kuwaitis, Kuwait 2005	29	الهرم السكاني (كويتي) ، الكويت 2005	1
2	Population pyramid of Non-Kuwaitis, Kuwait 2005	30	الهرم السكاني (غير كويتي) ، الكويت 2005	2
3	Live birth and death rates per 1000 population, Kuwait, 2001 - 2005.	31	معدلات المواليد أحياء والوفيات لكل ألف من السكان ، الكويت 2005-2001	3
4	Kuwaiti live birth and death rates , Kuwait 2001-2005.	32	معدلات المواليد أحياء والوفيات للكويتيين ، الكويت 2005-2001	4
5	Non-Kuwaiti live birth and death rates, Kuwait 2001-2005	33	معدلات المواليد أحياء والوفيات لغير الكويتيين ، الكويت 2005-2001	5
6	Death rates due to heart diseases, malignant neoplasms and transport accidents per 100,000 population, Kuwait 2001-2005	34	معدلات الوفيات لأمراض القلب والأورام الخبيثة وحوادث النقل لكل مئة ألف من السكان ، الكويت 2005-2001	6
7	Ten leading causes of Infant death by nationality, Kuwait 2005	35	أهم عشرة أسباب لوفيات الأطفال الرضع تبعاً للجنسية ، الكويت 2005	7
8	Physicians, dentists, nurses, and beds in M.O.H. per 1000 population, Kuwait 2001-2005	36	الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والممرضات والأسرة بوزارة الصحة لكل ألف من السكان ، الكويت 2005-2001	8
9	Trend of manpower developments in the Ministry of Health, Kuwait 2001-2005	37	اتجاه القوى العاملة بوزارة الصحة - الكويت 2005-2001	9
10	Discharges and non-casualty operations in M.O.H. hospitals, Kuwait 2001-2005	38	الخروج والعمليات (عدا الحوادث) في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 2005-2001	10
11	Health care cost per capita in M.O.H., Kuwait 1998/1999 - 2002/2003	39	تكلفة الرعاية الصحية للفرد بوزارة الصحة ، الكويت 1999/1998 - 2003/2002	11
12	Governmental expenditure on health, Kuwait - 1998/1999 2002/2003	40	الإطلاق الحكومي على الصحة ، الكويت 1999/1998 - 2003/2002	12
13	Kuwaiti manpower by profession in M.O.H. , Kuwait 2005	41	القوى العاملة (كويتيون) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة ، الكويت 2005	13
14	Non-Kuwaiti manpower by profession in M.O.H. , Kuwait 2005	42	القوى العاملة (غير كويتيين) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة ، الكويت 2005	14
15	Discharges from general and specialised hospitals in M.O.H., Kuwait 2005	43	الخروج من المستشفيات العامة والتخصصية بوزارة الصحة ، الكويت 2005	15
16	Major causes of hospitalization (excluding those for pregnancy and normal delivery), Kuwait 2005	44	الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات عدا الحمل و الولادة الطبيعية ، الكويت 2005	16
17	Discharges from private sector and oil company hospitals, Kuwait 2005	45	الخروج من مستشفيات القطاع الأهلي وشركات قطاع البترول ، الكويت 2005	17

مطبعة المهوي الأولى

تليفون: ٤٧٢١٢٣٦ / فاكس: ٤٧١٧١٦١



صحة الكويت
HEALTH KUWAIT