



صحة الكويت

HEALTH KUWAIT

2006



EDITION XLIII

العدد الثالث والأربعون

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION
DEPARTMENT OF STATISTICS
& MEDICAL RECORDS
MINISTRY OF HEALTH
STATE OF KUWAIT

مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية
إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة
دولة الكويت



صحة الكويت

HEALTH KUWAIT

2006

العدد الثالث الأربعون
EDITION XLIII

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION
DEPARTMENT OF STATISTICS
& MEDICAL RECORDS
MINISTRY OF HEALTH
STATE OF KUWAIT

مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية
إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة
دولة الكويت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Contents

المحتويات

Foreword

تقديم

Preface

مقدمة

Highlights

نظرة عامة

▪ Demographic profile in Kuwait

▪ المنظور الديموجرافي لدولة الكويت

▪ Vital and health statistics

▪ الإحصاءات الحيوية والصحية

I. Comparative statistics

I. مقارنات إحصائية

II. Vital statistics

II. الإحصاءات الحيوية

III. Health statistics

III. الإحصاءات الصحية

1. Hospital statistics

1. إحصاءات المستشفيات

2. Primary health care statistics and health
divisions statistics

2. إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام
الفنية

3. Health care statistics of private sector &
oil company hospitals

3. إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع
البتروكيمياويات

Definitions

التعريفات

List of tables

قائمة الجداول

List of graphs

قائمة الأشكال البيانية



FOREWORD

The health & vital statistics division has been issuing annual report since 1958, which has provided basic statistical data relating to various vital and health indicators and other relevant aspects of health care in the State of Kuwait.

It is considered an important official source of information on current status and past development of health care in Kuwait. The department of statistics & medical records has the pleasure of presenting the 2006 annual report and hopes that the readers will find it useful.

Dr. Abdul Aziz Khalaf
Director, Department of Statistics &
Medical Records
Ministry of Health, Kuwait

تقديم

تصدر مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية التقرير السنوي للإحصاءات منذ عام 1958 والذي يتضمن البيانات الإحصائية الأساسية المتعلقة بالمؤشرات الحيوية والصحية والأوجه الأخرى للرعاية الصحية بدولة الكويت.

ويعتبر هذا التقرير مصدراً رسمياً مهماً للمعلومات عن الحالة الصحية الحاضرة وتطورات الرعاية الصحية بدولة الكويت. ويسر إدارة الإحصاء والسجلات الطبية أن تقدم التقرير السنوي للإحصاءات الحيوية والصحية لعام 2006 وتأمل أن يكون ذا فائدة للقارئ والمهتم بالأمور الصحية.

دكتور عبد العزيز خلف
مدير إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة - دولة الكويت

PREFACE

HEALTH KUWAIT is the 43rd annual report on the health status of the State of Kuwait, presented by the Health and Vital statistics Division of the Department of Statistics & Medical Records.

The report is presented in three parts; Developmental vital and health statistics, Vital statistics and Health Statistics. The first part includes development as well as comparison of vital and health statistics through 2002-2006. The second part includes vital statistics (Live Births, Deaths and Stillbirths).

The third part is divided into three sections. Section one includes hospital statistics, section two includes primary health care and health division status. Section three presents the statistics of private sector and oil company hospitals.

Finally, the last few pages include definitions of terms and methods of calculating values for the indicators used in the report.

For further details on any specific area , users are requested to refer to particular reports published at periodic intervals by the various hospitals, clinics, departments, and specialized units of the Ministry of Health.

The division of Vital and Health Statistics is grateful to many individuals and agencies who

مقدمة

صحة الكويت هو التقرير الثالث والأربعون عن الحالة الصحية في دولة الكويت والذي تصدره مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية - إدارة الإحصاء والسجلات الطبية. يتكون التقرير من ثلاثة أجزاء وهي تطور الإحصاءات الحيوية والصحية والإحصاءات الحيوية والإحصاءات الصحية. ويشتمل الجزء الأول على تطور الإحصاءات الحيوية والصحية خلال الأعوام 2002 - 2006 وتطور المستشفيات في هذه الفترة. ويتضمن الجزء الثاني الإحصاءات الحيوية (المواليد أحياء والوفيات والمواليد موتى).

ويتقسم الجزء الثالث الى ثلاثة أقسام ، يتضمن القسم الأول إحصاءات المستشفيات ، والقسم الثاني يحتوي على إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية. ويضم القسم الثالث إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع البترول.

وتتضمن الصفحات الأخيرة التعريفات والمصطلحات وطرق حساب المؤشرات المختلفة التي استخدمت في التقرير.

ولمزيد من التفصيل لموضوعات خاصة يمكن للراغب في ذلك أن يطلبها من التقارير الخاصة التي نشرت بصفة دورية من المستشفيات المختلفة أو المراكز الصحية أو الأقسام والوحدات بوزارة الصحة.

ومراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية تشكر جميع الأفراد والهيئات الذين ساهموا معنا في إبراز هذه الطبعة من التقرير،

shared with us in making this edition a worthwhile one, especially the medico-legal department of the Ministry of Interior and Statistics and Information Centre (SIC) of the Ministry of Planning , and also Public Authority of Civil Information.

وخصوصاً إدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية وقطاع الإحصاءات والمعلومات بوزارة التخطيط وكذلك الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

The Division invites any comments or suggestions to improve further editions.

وترحب المراقبة بأي تعليقات أو مقترحات لتحسين الطبعة القادمة.

May God provide us strength to do so.

ومن الله نستمد السداد والعون.

Dr. Ali Mohamed El- Sayed
Head, Health and Vital Statistics Division
Ministry of Health
Kuwait

د / علي محمد السيد
مراقب الإحصاءات الصحية والحيوية
وزارة الصحة
دولة الكويت

HIGHLIGHTS

نظرة عامة

■ Demographic Profile

■ المنظور الديموجرافي

The mid-year population of Kuwait in 2006 was 3,051,845. Of this 1,008,090 or 33% were Kuwaitis and 2,043,755 or 67% were Non-Kuwaitis. Farwania governorate, with a population of 820,439 persons, was the most populous region, and Mubarak Al-Kabeer was the least, with 195,387 persons.

بلغ عدد سكان الكويت في منتصف سنة 2006 نحو 3,051,845 نسمة، وكان عدد الكويتيين 1,008,090 نسمة (33%)، وغير الكويتيين 2,043,755 نسمة (67%). و تصدرت محافظة الفروانية المحافظات من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد السكان فيها 820,439 نسمة. بينما كانت محافظة مبارك الكبير أقل المحافظات تعدادا سكانيا حيث بلغ 195,387 نسمة.

Kuwaitis were represented to their maximum concentration in Al-Ahmadi governorate, and Non-Kuwaitis, in Farwania governorate, and the minimum concentration of Kuwaitis was noticed at the Jahra governorate, and for Non-Kuwaitis in Mubarak Al-Kabeer. The ratio of males to females in the total population was 1.7 : 1.

و كانت أعلى نسبة للسكان الكويتيين في محافظة الأحمدية وللسكان غير الكويتيين في محافظة الفروانية. أما أقل نسبة للسكان الكويتيين فقد كانت في محافظة الجهراء و للسكان غير الكويتيين كانت في محافظة مبارك الكبير. هذا وقد بلغت نسبة الذكور إلى الإناث في المجموع العام للسكان 1.7 : 1.

■ Vital and Health statistics

■ الإحصاءات الحيوية والصحية

I. Comparative statistics

I. مقارنات إحصائية

- A comparison of main vital indicators in Kuwait between 2002 and 2006 shows declining trends in most of them except the postneonatal mortality rates which showed a slight increase in 2006 compared to 2002 (3.2 vs 3/1000 births)

- بمقارنة المؤشرات الحيوية الرئيسة بين سنتي 2002 و 2006 تبين أنها تراجعت عن سنة الأساس 2002 في معظم المؤشرات ما عدا معدل وفيات المواليد المتأخرة الذي أظهر زيادة بسيطة في سنة 2006 (3.2/1000 مولود مقارنة بـ 3 في سنة 2002).

- There was a 21.3% rise in the number of live births between the years 2002 and 2006 Overall, both genders and nationalities showed this increase.

- The Male-female ratio among live births has been around 104 :100 in 2006.

- An analysis of age-specific birth rates revealed that all through 2002 to 2006 the 25-29 year age group of all mothers has been the most productive. The total fertility rates (per woman) for Kuwaitis and non Kuwaitis were almost standstill between 2002 and 2006. The gross reproduction rate (per woman) followed almost a similar pattern. The crude birth rate for the non-Kuwaiti population declined from 10.4/1000 population in 2002 to 10.3/1000 population in 2006. The crude birth rate for Kuwaitis declined from 31.7 to 31.4/1000 population in the same time period.

- There was a slight decline in the crude death rate (i.e. from 1.8 to 1.7/1000 population) during the period 2002-2006, especially in non-Kuwaiti populations. The rate of infant mortality had changed in the same period (from 9.6 to 8.6 respectively/1000 live births).

- There was a noticeable decline in maternal mortality rates, from 6.9 per 100,000 live births in 2002 to 1.9 per 100,000 live births in 2006. In general, the maternal mortality rates were higher in the Non-Kuwaiti than in the

- كانت هناك نسبة 21.3% زيادة في أعداد المواليد أحياء بين سنتي 2002 و 2006، و بصفة عامة فإن كلا النوعين (ذكور وإناث) وكلتا الجنسيين (كويتي وغير كويتي) قد بينا هذه الزيادة.

- وقد كانت نسبة الذكور إلى الإناث بين المواليد أحياء حوالي 104 : 100 في سنة 2006.

- بتحليل معدل المواليد الخاص بالعمر تبين أنه خلال الفترة 2002 - 2006، و أن الأمهات اللاتي تراوحت أعمارهن بين 25 - 29 عاماً هن الأكثر خصوبة وقد ثبت تقريباً معدل الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة) للسيدات الكويتيات و غير الكويتيات بين سنتي 2002 - 2006. وقد تبع معدل التكاثر الإجمالي (للمرأة الواحدة) نفس النمط وانخفض معدل المواليد الخام لغير الكويتيين من 10.4 لكل 1000 من السكان في سنة 2002 إلى 10.3 لكل 1000 من السكان في سنة 2006. وللكويتيين من 31.7 إلى 31.4 لكل 1000 من السكان في نفس الفترة.

- كان هناك انخفاض بسيط في معدل الوفاة الخام من (1.8 إلى 1.7 لكل 1000 من السكان) خلال الفترة 2002 - 2006، وكان هذا الانخفاض ملحوظاً في المجتمع غير الكويتي، وانخفضت معدلات وفيات الرضع بين سنتي 2002 - 2006 (9.6 و 8.6 على الترتيب) لكل ألف مولود حي.

- كان هناك انخفاض ملحوظ في معدل وفيات الأمومة من سنة 2002 (6.9 لكل 100000 مولود حي) مقارنة بسنة 2006، حيث وصل إلى 1.9 لكل مولود حي وعلى العموم فإن معدلات وفيات الأمومة كانت الأعلى دائماً في غير الكويتيات عنها في الكويتيات ماعداً

Kuwaiti segment of the population except in the years 2002 and 2006. In fact, there was no a single Non-Kuwaiti maternal death in 2006.

- In general, the gender specific death rate was comparatively higher for the male gender during 2002-2006 for the Kuwaiti but for the Non-Kuwaiti it was reversed in the years (2003-2004).

- Circulatory conditions and heart diseases, external causes (notably transport accidents) and neoplasms were the three major causes of death in 2002-2006 respectively. In all these groups, proportionately more deaths were recorded among Kuwaiti than Non-Kuwaiti segments of the population. Gender-wise, higher mortality rates were observed among males than females in case of heart diseases and transport accidents. However, higher death rates due to malignant neoplasms were noticed among females than males among non-Kuwaiti population and in total population in all these years.

- A comparison of the 5 year period (Ministry of Health: 2002-2006) reveals slight change in the number of physicians per thousand population, from (1.5) to (1.7). A simultaneous decline in population per doctor (from 670 in 2002 to 599 in 2006) was also recorded.

- There was also reduction in the number of beds per thousand population (from 2.0 in 2002 to 1.7 in 2006), giving rise to more population for

في سنتي 2002 و 2006، وفي الحقيقة لم تسجل وفاة واحدة لغير الكويتيات في سنة 2006.

- عموماً يلاحظ أن معدل الوفيات النوعي للجنس كان مرتفعاً في الذكور مقارنة بالإناث خلال الفترة 2002 - 2006 وذلك في الكويتيين، أما في غير الكويتيين فقد انعكس الوضع في سنتي (2003 - 2004).

- كانت أمراض القلب والدورة الدموية و الحوادث (و بالأخص حوادث النقل) و الأورام هي الثلاثة أسباب الرئيسية للوفاة على التوالي في أعوام 2002 - 2006 وفي جميع هذه المجموعات كانت الوفيات المسجلة بين الكويتيين أكثر منها بين غير الكويتيين. ولو أخذنا النوع في الاعتبار فإن معدلات وفيات الذكور من أمراض القلب وحوادث المرور كانت أعلى من الإناث بينما كانت الوفيات أعلى في الإناث عنها في الذكور من الأورام الخبيثة في المجتمع غير الكويتي وفي مجموع السكان ككل وذلك خلال هذه السنوات.

- تبين من مقارنة الخمس سنوات (2002 - 2006) في إحصاءات وزارة الصحة أن معدلات الأطباء لكل 1000 من السكان ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة من (1.5) إلى (1.7)، وقد سجل أيضاً انخفاض في معدلات السكان لكل طبيب من 670 في سنة 2002 إلى 599 في 2006.

- وكان هناك أيضاً انخفاض في معدل الأسرة لكل 1000 من السكان من 2.0 في سنة 2002 إلى 1.7 في سنة 2006 معطياً مؤشراً لارتفاع معدل السكان لكل سرير من 503

- each bed (503 in 2002 vs. 593 in 2006).
- There were fewer discharges from M.O.H. hospitals per thousand population in 2006 (63.5) than in 2002 (79.4).
 - Population per primary health care center showed 27.5% increase (from 30693 in 2002 to 39126 in 2006).
 - The per capita health care cost decreased from 131 K.D in 2002 to 128.5 K.D in 2005.
 - The percentage of Kuwaiti physicians and dentists increased in Kuwait governmental health care system from 38.5% and 40.4% in 2002 to 39.3% and 49.2% in 2006, respectively. On the other hand the percentage of Kuwaitis among nurses decreased from 10.6% in 2002 to 8.1% in 2006.
 - Bed utilization indices in M.O.H. hospitals showed modest changes in 2006. The bed-occupancy rate increased from 67.0% in 2002 to 69.3% in 2006. The the turnover interval remained almost the same from 2002 to 2006 (3.2 days each). Meanwhile, turnover rate and the average length of stay showed a slight change between 2002 and 2006.
 - Bed complement showed an increase in 2006 (5149) than in 2002 (4701).
 - The average number of patients discharged per day from all M.O.H. hospitals of Kuwait was

- في سنة 2002 إلى 593 في سنة 2006.
- وقد قل معدل الخروج من مستشفيات وزارة الصحة من 79.4 لكل 1000 من السكان في 2002 إلى 63.5 لكل 1000 من السكان في سنة 2006.
 - أظهر عدد السكان لكل مركز رعاية صحية أولية زيادة قدرها 27.5% (من 30693 فردا في سنة 2002 إلى 39126 فردا في سنة 2006).
 - انخفضت تكلفة الرعاية الصحية للفرد الواحد من 131 دينارا كويتيا في سنة 2002 إلى 128.5 دينارا كويتيا في سنة 2005.
 - ارتفعت نسبة الأطباء البشريين الكويتيين ونسبة أطباء الأسنان الكويتيين في نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت (القطاع الحكومي) من 38.5% و 40.4% في سنة 2002 إلى 39.3% و 49.2% على التوالي في سنة 2006. ومن ناحية أخرى انخفضت نسبة الممرضات الكويتيات من 10.6% من مجموع الممرضات في سنة 2002 إلى 8.1% في سنة 2006.
 - بينت مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة تغيرات بسيطة في سنة 2006، فقد ارتفع معدل شغل الأسرة من 67.0% في سنة 2002 إلى 69.3% في سنة 2006 و ثبتت فترة فراغ السرير فيما بين سنة 2002 إلى سنة 2006 (3.2 يوما). ومن ناحية أخرى كان هناك تغيير طفيف في معدل دوران السرير و متوسط مدة الإقامة بين سنتي 2002 و 2006.
 - وارتفع عدد الأسرة من 4701 في سنة 2002 إلى 5149 سريرا في 2006.
 - كان المتوسط اليومي لخروج المرضى من جميع مستشفيات وزارة الصحة 506 مريضا في سنة 2002،

506 in 2002. Since then, it fluctuated till reached a value of 523 in 2006.

- The average number of dead discharges was (6.4 per day) in 2002. It became 7.6 per day in 2006.

- The total number of outpatient visits was 1466372 in 2002, It climbed to 1862870 in 2006. The number of visits per person was the same for the years 2006 and 2006 (0.6 visit/person/year).

- Casualty operations constituted 70.8% of all operations in 2006 whereas in 2002 these constituted 68.4 percent. In 2006, casualty operations were followed by general surgical (7.6%) and obstetrical and gynecological operations (6.7%). Then, orthopedics ophthalmological operations constituted 4.2% and 2.2% of all operations, respectively in 2006.

- The maximum number of hospital outpatient visits was made in the casualty department where it was 2670132 in 2002, then it decreased to 2601798 in 2006. Five other departments that were greatly popular with the outpatients were dermatology, orthopedics, ophthalmology, internal medicine, and obstetrics and gynecology. Overall, the total number of outpatient visits to all departments showed an increase equal to 7.9% between 2002 (4.14 million visits) and 2006 (4.46 million visits).

ومنذ ذلك التاريخ تذبذب هذا المتوسط حتى وصل إلى 523 مريضاً في سنة 2006.

- كان متوسط وفيات الخروج لليوم الواحد هو 6.4 وفيات في اليوم في سنة 2002، و ارتفع ليصبح 7.6 في اليوم في سنة 2006.

- كان إجمالي عدد الزيارات للعيادات الخارجية خلال سنة 2002 هو 1466372 زيارة، ثم ارتفع في سنة 2006 ليصل إلى 1862870 زيارة و ثبت متوسط عدد زيارات الفرد في سنتي 2002 و 2006 (0.6 زيارة/الفرد/السنة).

- كانت عمليات الحوادث تشكل 68.4% من مجموع العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة في سنة 2002 و ارتفعت إلى 70.8% في سنة 2006. و في نفس عام 2006 تلتها الجراحة العامة (7.6%) و عمليات النساء و التوليد (6.7%)، وقد شكلت عمليات العظام و جراحة العيون 4.2% و 2.2% على التوالي من جميع العمليات في سنة 2006.

- بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية في المستشفيات حده الأقصى في قسم الطوارئ. فقد كان عدد الزيارات في سنة 2002 هو 2670132 ثم انخفض ليصل إلى 2601798 في سنة 2006 وقد تبين أن مرضى العيادات الخارجية كانوا أكثر تردداً على خمسة أقسام أخرى وهي أقسام الأمراض الجلدية و العظام و أمراض العيون و الأمراض الباطنية و قسم أمراض النساء و الولادة. وعموماً فإن مجموع الزيارات لجميع الأقسام قد بين ارتفاعاً قدره 7.9% بين سنة 2002 (4.14 مليون زيارة) و سنة 2006 (4.46 مليون زيارة).

- The overall death rates in M.O.H. hospitals showed slight changes through 2002 and 2006. Amiri and Mubarak hospitals consistently had the highest death rate among the general hospitals whereas among the specialized hospitals Kuwait Cancer Control Centre exhibited similar high death rates (10.5/1000 discharges in 2002 and 10.2 in 2006) as compared to the others.

- There was an increase in some of patient visits to the primary health care centres between 2002-2006. In 2002, the number of visits was 5.66 millions to general health care clinics; 0.95 million visits to dental clinics, 0.33 million visits to maternal care clinics, 2.60 million visits to child care clinics, and 0.68 million visits to preventive care clinics. In 2006, there was an increase in patient visits among two segments of primary health care (0.97 million in dental care clinics, and 2.94 million in child care clinics). On the other hand, there was an increase in the other 3 segments; where it was 6.70 million in general health care clinics, 0.38 millions in maternal and gynecological care clinics. Visits to preventive care clinics increased to 0.85 million visit.

- The trend during 2001-2006 of notifiable communicable diseases shows a substantial relative reduction in cases of brucellosis, typhoid fever, viral hepatitis 'A' and shigellosis. On the other hand there was a relative increase in the number of cases of notified diarrhoea and viral hepatitis 'C'.

- لوحظ وجود تغير طفيف في المعدل العام للوفيات في مستشفيات وزارة الصحة ما بين سنتي 2002 و 2006. وقد سجلت المستشفى الأميري و مستشفى مبارك أعلى معدل للوفيات بين المستشفيات العامة. بينما سجل مركز الكويت لمكافحة السرطان أعلى معدل للوفيات من بين المستشفيات التخصصية (10.5 لكل 1000 حالة خروج في سنة 2002 و 10.2 في سنة 2006).

- كان هناك ارتفاع في عدد زيارات المرضى إلى بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية بين عامي 2002 - 2006. ففي سنة 2002 كان عدد الزيارات لعيادة الممارس العام 5.66 مليون زيارة و عيادات الأسنان 0.95 مليون زيارة، و رعاية الأمومة 0.33 مليون زيارة و رعاية الطفولة 2.60 مليون زيارة، و عيادة الصحة الوقائية 0.68 مليون زيارة، بينما حدث ارتفاع في سنة 2006 في عدد زيارات المراجعين في قطاعين من قطاعات الرعاية الصحية الأولية فقد ارتفع عدد الزيارات لعيادة طب الأسنان إلى 0.97 مليون زيارة، و رعاية الطفولة إلى 2.94 مليون زيارة وكان هناك ارتفاع في الثلاث قطاعات الأخرى حيث كان عدد الزيارات في عيادات الطب العام و رعاية الأمومة 6.70 مليون و 0.38 مليون زيارة على التوالي و ارتفع عدد الزيارات لعيادات الصحة الوقائية إلى 0.85 مليون زيارة.

- وبمقارنة السنين الماضية (2001 - 2006) أظهر اتجاه الأمراض المعدية أن هناك انخفاضاً نسبياً ملحوظاً في حالات البروسيللا وحمى التيفويد و الإلتهاب الكبدي (أ) و الشيغلا. وفي المقابل كان هناك ارتفاع نسبى في عدد حالات الإسهال المبلغ و الإلتهاب الكبدي (ج).

II. Vital statistics

- Crude birth and death rates, natural increase rates, and general fertility rates, all were higher amongst Kuwaitis than Non-Kuwaitis in 2006. Rate of female births was higher than rate of male births among Non-Kuwaitis and the reverse occurred among Kuwaitis. Death rates were higher among males in both populations. Consequently, the natural increase rates in 2006 were higher for females than males in Kuwaitis. Jahra health region showed the highest crude birth rate. Farwania health region showed the lowest death rates.
- The largest number of live births in 2006 were recorded from Farwania governorate and the lowest from Mubarak Al-Kabeer governorate. Fully 57.6% of all births occurred at the governmental hospitals. Private hospitals accounted for 41.0% of births , and the rest occurred either at home or outside Kuwait (1.4%). Only 13.3 percent births at the private hospitals belonged to non-Kuwaiti parents.
- In 2006, the largest number of live births (31.3%) were born in mothers in the 25-29 year age group. The percent of low birth weight (less than 2,500 g) was 8.6% and was more pronounced in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population The highest rate was seen in Mubarak Al-Kabeer governorate (94/1000) and the least was in Hawali governorate (79.6/1000 Live births).

II. الإحصاءات الحيوية

- كانت معدلات المواليد الخام والوفاة الخام والزيادة الطبيعية والخصوبة الكلية أعلى في المجتمع الكويتي عنها في غير الكويتي في سنة 2006، وكذلك كانت معدلات المواليد الإناث أعلى من معدلات المواليد الذكور في غير الكويتيين والعكس في الكويتيين، و كانت معدلات الوفاة أعلى بين الذكور في الكويتيين و غير الكويتيين، وبالتالي كانت معدلات الزيادة الطبيعية في الإناث غير الكويتيات أعلى منها في الذكور في سنة 2006، وكان أعلى معدل للمواليد أحياء في منطقة الجهراء الصحية وأقل معدل للوفيات في منطقة الفروانية الصحية.
- سجل أعلى رقم للمواليد الأحياء في سنة 2006 في محافظة الفروانية وأقل رقم في محافظة مبارك الكبير. وقد تمت ولادة 57.6% من المواليد في المستشفيات الحكومية و 41.0% في مستشفيات القطاع الأهلي والباقي (1.4%) أما قد ولدوا خارج دولة الكويت (للكويتيين فقط) أو في المنزل. وقد لوحظ أن ولادة غير الكويتيين في مستشفيات القطاع الأهلي شكلت 13.3% فقط من مجموع الولادات في غير الكويتيين.
- كان أعلى عدد للمواليد أحياء للأمهات في سن 25-29 سنة (31.3%) من مجموع الولادات التي تمت في سنة 2006، وقد بلغ معدل الأطفال ناقصي الوزن (أقل من 2500 جرام) عند الولادة كان 8.6% و كان أعلى في الكويتيين عنه في غير الكويتيين. و كان أعلى معدل لناقصي الوزن عند الولادة قد سجل في محافظة مبارك الكبير (94/1000 مولود حي) بينما أقل معدل قد سجل في محافظة حولي (79.6/1000 مولود حي).

- Analyzing the data of live births according to method of delivery and place of delivery in 2006, it was found that 72.9% of deliveries occurred spontaneously, and 8.4% by unspecified methods. The largest number of delivery where the method was not specified, come from Hadi hospital (44.1%), and London hospital (19.8%).

- The total number of deaths in 2006 was 5247. 65.3% of which were males and 34.7% females. Kuwaitis constituted 51.9% and non-Kuwaitis were 48.1%. The number of deceased was higher among non- Kuwaiti than Kuwaiti in males and vice versa in females. Considering age, infant deaths (<1 year) was 8.7% of all deaths. Then with advancing of age, the level of mortality dropped sharply thereafter, rising slowly where it reached 15.8% of all deaths in the age-group 65-74 years.

- The age specific death rate in 2006 was 9.4/1000 population for children less than one year old. Then, it declined sharply, then the death rate increased after the age group 34-30 years with advancing age. In the 85+ year group it was 132.9/1000 pop. Barring early childhood years, the rate is lower in all age groups among the Non-Kuwaiti than the Kuwaiti population. Also, Kuwaiti males have higher death rates in almost every age-group, than Kuwaiti females.

- Almost 59.4% of deaths (all ages) occurred at

- بتحليل بيانات المواليد أحياء تبعاً لطريقة الولادة ومكان الولادة لسنة 2006 تبين أن الولادة قد تمت في 72.9% من الحالات بدون تدخل وكانت طريقة الولادة غير مبيّنة في 8.4% من الحالات وكانت نسبة الحالات غير مبيّنة الطريقة أعلى في مستشفى هادي و مستشفى لندن شكنتا 44.1% و 19.8% على التوالي من مجموع الولادات غير مبيّنة الطريقة.

- بلغ مجموع الوفيات 5247 حالة وفاة في سنة 2006 شكل الذكور منهم 65.3% والإناث 34.7%. وقد شكل الكويتيون 51.9% من مجموع الوفيات وغير الكويتيين 48.1%، وكان عدد الوفيات أعلى في غير الكويتيين عنها في الكويتيين في الذكور والعكس في الإناث. وتبعاً للعمر فقد مثلت وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) 8.7% وقد انخفضت النسبة بحدّة بعد ذلك ثم ارتفعت تدريجياً مع التقدم في العمر حتى وصلت إلى نسبة 15.8% في الفئة العمرية 65-74 سنة.

- بلغ معدل الوفيات في سنة 2006 للفئة العمرية أقل من سنة 9.4 لكل 1000 من السكان. ثم قل بحدّة في الفئات العمرية التالية ثم عاد وارتفع هذا المعدل في الفئات العمرية سنة التالية ابتداءً من الفئة العمرية 30-34 عاماً و كلما تقدم العمر إلى أن يصل إلى 132.9 لكل ألف من السكان في الفئة العمرية 85 سنة فأكثر. وإذا تخطينا مرحلة الطفولة نجد أن هذه المعدلات منخفضة في جميع فئات الأعمار في غير الكويتيين مقارنة بالكويتيين وكانت معدلات وفيات الذكور الكويتيين أعلى من وفيات الإناث الكويتيات في جميع فئات الأعمار تقريباً.

- وكانت هناك نسبة 59.4% من الوفيات (لجميع الأعمار) في

the government hospitals. Very few deaths (1.8%) occurred at private hospitals and mostly of the Kuwaiti segment of the population.

- The largest percentage of deaths (13.1%) in 2006 was recorded at the Capital governorate and the lowest (4.0%) at Mubarak Al-Kabeer governorate. In 43.2% of deaths, place of residence was not recorded on the death certificate.

- In 2006, the most important cause of death, among both sexes and nationalities, was heart diseases (49.1/100,000 population) followed by neoplasms (22.2/100,000 population), then transport accidents (15.8/100,000 population).

- There were more deaths in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population from the ten most important causes of death. However, this does not hold true when causes of mortality are examined further down the ranks.

- Death rates are much higher for Non-Kuwaitis than Kuwaitis due to accidental falls, burns and intentional self-harm. In fact 43 deaths due to intentional self-harm are from the Non-Kuwaiti segment of the society, and only five deaths among Kuwaitis. Death due to assault were more among non-Kuwaiti population.

- Among cancer deaths the largest mortality occurred due to malignant neoplasms of

المستشفيات الحكومية. أما بالنسبة للمستشفيات الأهلية فقد حدثت نسبة قليلة من الوفيات (1.8%) ومعظمها من المجتمع الكويتي من السكان.

- كانت أعلى نسبة للوفيات في سنة 2006 (13.1%) في محافظة العاصمة وأقل نسبة في محافظة مبارك الكبير (4.0%)، ولم تسجل المنطقة السكنية للمتوفى في بلاغ الوفاة لأكثر من خمس عدد الوفيات (43.2%).

- في سنة 2006 كان أهم سبب للوفاة في الكويتيين وغير الكويتيين وفي الذكور والإناث عامة هو أمراض القلب حيث بلغ معدل الوفاة منه 49.1 لكل 100000 من السكان ثم الوفيات من الأورام 22.2 لكل 100000 من السكان ثم وفيات حوادث المرور 15.8 لكل 100000 من السكان.

- كانت الوفيات بين الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين بالنسبة لأول عشرة أسباب من أسباب الوفاة، ولكن بعد هذا الترتيب فإن معدلات الوفاة كانت أكثر ارتفاعاً في غير الكويتيين عنها في الكويتيين.

- كانت الوفيات الناتجة حوادث السقوط، والحروق و الإصابات المحدثه في الذات أكثر حدوثاً في غير الكويتيين عنها في الكويتيين. وفي الحقيقة كانت تقريباً جميع حالات الوفاة من الإصابات المحدثه في الذات في غير الكويتيين (43 وفاة) مقابل خمس حالات فقط في الكويتيين. أما بالنسبة لحالات الوفاة المسجلة بسبب الإعتداء فكانت أكثر حدوثاً بين غير الكويتيين.

- وفي وفيات السرطان، كانت الوفيات من سرطان الجهاز الهضمي في مقدمة هذه الوفيات، وكانت

digestive organs. The rate was higher for Kuwaitis of both genders than for Non-Kuwaitis (1.6 times). Malignant neoplasms of respiratory organs were the second killer among all cancers. The incidence was 1.7 as high among Kuwaitis than in Non-Kuwaitis in both sexes.

- Among infants, the largest single cause of death in 2006 was disorders of short gestation and low birth weight. Other leading causes were congenital anomalies of various body system, intrauterine hypoxia and birth asphyxia, sudden infant death syndrome respiratory distress syndrome, broncho-pneumonia and pneumonia. In these causes and among most others, more Kuwaiti than non-Kuwaiti infant deaths were recorded. Infant mortality due to all causes in the former was 57.9% as compared to 42.1% in the later. Infant mortality was also higher among male (53.7%) than female (46.3%) infants.
- 62.9% of all infant deaths occurred in the neonatal period (less than 28 days) and the remaining (37.1%) in the post-neonatal period (28 days to less than one year old). Almost 71.1% the neonatal deaths occurred in the early neonatal period (less than a week). There were almost 1.4 times as many neonatal deaths among Kuwaitis than Non-Kuwaitis.
- In 2006, the highest infant mortality rate (11.8/1000 live births) was recorded for the

النسبة في الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين (1.6 مرة) للجنسين، وقد تبين أن الوفيات من الأورام الخبيثة في أنسجة الجهاز التنفسي تأتي في المرتبة الثانية، وبلغ معدل حدوث هذه الوفيات في الكويتيين 1.7 مرة حدوثه في غير الكويتيين لكلا الجنسين.

- وفي وفيات الأطفال الرضع سنة 2006 كان السبب الرئيس للوفاة هو الإبتسار و إنخفاض الوزن عند الولادة. والأسباب الرئيسية الأخرى كانت التشوهات الخلقية لأجزاء الجسم المختلفة ثم قلة الأكسجين داخل الرحم والاختناق الولادي ثم متلازمة الموت المفاجئ للوليد ثم متلازمة ضيق التنفس ثم الإلتهاب الرئوي والإلتهاب الشعبي الرئوي، وفي هذه الأسباب وفي معظم الأسباب الأخرى كانت وفيات الرضع للكويتيين (57.9%) أكثر منها لغير الكويتيين (42.1%)، وكانت النسبة مرتفعة أيضا في الذكور (53.7%) عنها في الإناث (46.3%).

- بالنسبة لوفيات الأطفال الرضع فإن 62.9% حدثت في المواليد المبكرة (أقل من 28 يوما) والباقي (37.1%) حدثت في المواليد المتأخرة (28 يوما إلى أقل من سنة). وقد كانت وفيات المواليد المبكرة جدا (أقل من أسبوع) تشكل 71.1% من وفيات المواليد المبكرة، وكان عدد وفيات المواليد المبكرة في الكويتيين تقريبا أكثر 1.4 مرة عنه في غير الكويتيين.

- في سنة 2006 سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع في محافظة الجهراء (11.8 لكل ألف مولود حي)

Jahra governorate and the lowest (6.9/1000 live births) for the Hawali governorate. The highest male infant mortality rates for Kuwaiti and Non-Kuwaiti nationalities were recorded at Jahraa governorate. Mubarak Al Kabeer governorate had the lowest male infant mortality rate for Kuwaitis (6.7/1000 live births) and each of Hawali and Farwanyia governorates for the non-Kuwaitis.

- In 2006, the stillbirth rate was 6.5/1000 birth outcome (live + stillbirths). The rate was higher in the non-Kuwaitis (8.4/1000 births) than Kuwaitis (5.3/1000 births). High stillbirth rate was most pronounced in mothers 30-34 years and over (25.4/1000 births) and the least among mothers of the age group 45 years and over (1.4/1000 births).

- The most common cause of stillbirth was "ill-defined conditions in the fetus" which contributed mostly 60.5% of all causes, followed by "complications of placenta, cord and membranes" (15.3%), then "other maternal conditions" (6.1%) and "unspecified congenital malformation" (5.8%). In cases of stillbirth outcomes (57.3%), the exact gestational age of the fetus was not stated. When the gestational age was known, 22.5% of stillbirths occurred during 29-36 week gestational age.

- Kuwait ranks quite favourably in its vital indicator rates when compared to most

و أقل معدل (6.9 لكل ألف مولود حي) في محافظة حولي، وقد سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع الذكور الكويتيين و غير الكويتيين في محافظة الجهراء. وتميزت محافظة مبارك الكبير بأقل معدل لوفيات الأطفال الرضع في الذكور الكويتيين (6.7 لكل ألف مولود حي) ومحافظة حولي والفروانية للذكور غير الكويتيين.

- في سنة 2006 كان معدل المواليد موتى 6.5 لكل 1000 مولود (حي وميت)، وكان المعدل أعلى في غير الكويتيين (8.4/1000 مولود) عنه في الكويتيين (5.3/1000 مولود) و كان معدل المواليد موتى أعلى في الأمهات في الفئة العمرية 30-34 سنة (25.4 لكل 1000 مولود) وأقل حدوثاً في الفئة العمرية الأكثر من 45 سنة (1.4 لكل 1000 مولود).

- و ترجع وفيات المواليد موتى لأسباب غير محددة في الجنين في 60.5% من الحالات ثم تأثر الجنين بمضاعفات المشيمة والحبل السري والأغشية (15.3%)، ثم حالات مرضية تصيب الأم (6.1%) أو تشوهات خلقية أخرى وغير محددة (5.8%) وقد بينت وفيات المواليد موتى أن 57.3% من هذه الوفيات لم يبين فيها العمر الرحمي (مدة الحمل). وقد تبين أيضاً عند معرفة العمر الرحمي أن 22.5% من المواليد موتى قد توفيت عندما كانت مدة الحمل (29-36 أسبوعاً).

- بمقارنة المؤشرات الحيوية لدولة الكويت مع مؤشرات الدول الأخرى وجد أن دولة الكويت تحتل مكانة مقبولة

other countries of the world.

مقارنة مع معظم الدول.

- There is no great perceptible difference in the seasonality of vital events, however, the largest number of deaths occurred in December and the lowest in July. The highest number of live births occurred in October, and the lowest in February.

- لم يحدث تغيير موسمي يذكر في معدلات الوفيات الحوية، وقد سجل أعلى عدد للوفيات في شهر ديسمبر وأقل عدد في شهر يوليو، بينما كان أعلى عدد للمواليد أحياء في شهر أكتوبر وأدنى عدد في شهر فبراير.

III. Health statistics

III. الإحصاءات الصحية

- In 2006, MOH had five general hospitals (one in each health region) plus the specialized Sabah Medical Centre (including the Sabah General Hospital), 9 specialized hospitals; 78 primary health care clinics and 38 diabetic clinics. A total of 33990 individuals worked in the Ministry of Health, 40.6% were males and 59.4% females. The percentage of Kuwaitis was 49.5% and for Non-Kuwaitis was 50.5%. Female workers outnumbered the males among both nationality groups.

- في سنة 2006 بلغ عدد المستشفيات في وزارة الصحة خمسة مستشفيات عامة أي بواقع مستشفى في كل منطقة صحية، وذلك بجانب مركز الصباح التخصصي (الذي يشمل مستشفى الصباح العام) وتسعة مستشفيات تخصصية و 78 مركز رعاية صحية أولية، و 38 عيادة لأمراض السكر. وبلغ مجموع العاملين في وزارة الصحة 33990 فردا منهم 40.6% ذكر و 59.4% إناث وكانت نسبة الكويتيين 49.5% وغير الكويتيين 50.5% وفاقت نسبة الإناث نسبة الذكور في الجنسين (كويتي وغير كويتي).

- In 2006, the number of physicians working in the Ministry of Health was 4352. Of these 2641 were Non-Kuwaitis (60.7%). Female physicians constituted only 31.5% of the total. The maximum number of health care personnel (28.4%) worked in the Sabah Health Complex (Sabah general hospital and several hospitals and centers of specialized care).

- في عام 2006 بلغ عدد الأطباء البشريين العاملين في وزارة الصحة 4352 طبيباً و كان عدد الأطباء غير الكويتيين منهم 2641 و يشكلون 60.7%. وبلغت نسبة الطبييات 31.5% فقط من مجموع الأطباء وكانت النسبة الأكبر من هيئة الرعاية الصحية (28.4%) تعمل في منطقة الصباح الطبية موزعة بين مستشفى الصباح العام والمراكز والمستشفيات العديدة الأخرى ذات الرعاية التخصصية.

- The total number of dentists was 742. Of

- بلغ عدد أطباء الأسنان 742 طبيباً ويشكل أطباء الأسنان

them, about half of them were Kuwaitis (%49.2). The number of males was more than twice that of female dentists.

- A total of 9858 nurses worked for the Ministry of Health in 2006. Only 8.1% of them, were Kuwaitis. The proportion of male to female nurses was approximately 1:4.2.
- Physicians, nurses, and dentists constituted 44.0% of the total work force in the Ministry of Health (12.8%, 29.0% and 2.2%, respectively). The rest (56.0%) was comprised of pharmacists, paramedical technicians, administrators, and others.

1. Hospital statistics

- The number of total discharges in 2006 from M.O.H. hospitals was 193689 (98.7% alive and 1.3% dead). Of these, 48.7% were Kuwaitis. Over a tenth (11.2%) of all departments discharges belonged to the departments of obstetrics and gynaecology.
- In 2006, the total number of outpatient visits to the M.O.H. hospitals in Kuwait was 1862870. The majority of attendancy to outpatient clinics was in dermatology clinic (14.5%) followed by orthopedics (10.7%), ophthalmology (10.4%), and internal medicine (7.6%). In total, Kuwaitis outnumbered Non-Kuwaitis by a wide margin (60.4% v. 39.6%).

الكويتيين مايقرب من النصف (49.2%) وكان عدد الذكور أكثر من ضعف عدد الإناث في مجموع أطباء الأسنان.

- في عام 2006 بلغ عدد أفراد الهيئة التمريضية العاملة في وزارة الصحة 9858 وشكل الكويتيون 8.1% فقط من هذا المجموع، وكانت نسبة الذكور إلى الإناث هي تقريبا 1 إلى 4.2.
- يشكل الأطباء والممرضات وأطباء الأسنان 44.0% من القوى العاملة في وزارة الصحة (12.8% و 29.0% و 2.2% على الترتيب) و يشكل الصيادلة والفنيون والإداريون والوظائف الأخرى نسبة 56.0% الباقية.

1. إحصاءات المستشفيات

- كان مجموع حالات الخروج في عام 2006 من مستشفيات وزارة الصحة 193689 (98.7% أحياء و 1.3% وفيات) ومن هؤلاء شكل الكويتيون نسبة 48.7% وشكلت نسبة الخروج من قسم أمراض النساء والولادة أكثر من عُشر حالات خروج الأقسام تقريبا (11.2% من المجموع).
- بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة عام 2006 في الكويت 1862870 زيارة. وقد كان أكثر الزيارات لعيادة الأمراض الجلدية (14.5%) تليها العظام (10.7%) تليها أمراض العيون (10.4%)، ثم الأمراض الباطنية (7.6%). وفي جميع هذه الزيارات شكلت زيارات الكويتيين 60.4% بفرق كبير عن زيارات غير الكويتيين (39.6%).

- Among general hospitals, Jahra hospital had the largest number of beds (621 beds), followed by Adan (557) and Farwania hospital (523). Jahra hospital had the maximum number of discharges (34188) and Amiri had the minimum (11937). Farwania hospital had the maximum number of outpatient visits (298930 visits) and Jahra had the minimum (130357). The largest number of operations were performed in Jahra hospital (8228 operations) followed by Adan (6550) and Farwania hospital (6050). Farwania hospital had the distinction of receiving the largest number of emergency visits (569066 visits). The hospital with the largest staff was Farwania (2082 persons) and the smallest was Amiri hospital (1802).

- Among the specialized hospitals, Ibn Sina hospital had the highest number of outpatient and emergency visits (243216 and 143642 respectively), and hospital staff (1208 persons). The maximum number of discharges occurred at the Maternity Hospital (21647). The Psychological Medicine hospital contained the maximum number of beds (627).

- The least discharge/doctor ratio in 2006 was found at Amiri hospital (33.7 discharges per doctor), followed by Mubarak hospital (41 discharges per doctor). The maximum discharge/doctor ratio was recorded at Jahra hospital (122.1). Adan hospital had the

- بين جميع المستشفيات العامة كان مستشفى الجهراء في المقدمة من حيث عدد الأسرة (621 سريراً) في سنة 2006 يليه مستشفى العدان (557) ثم الفروانية (523). كان مستشفى الجهراء به أعلى عدد لخروج المرضى (34188 مريضاً) ومستشفى الأميري أقل عدداً (11937). وكان مستشفى الفروانية به أكبر عدد من زيارات العيادات الخارجية (298930 زيارة) ومستشفى الجهراء أقل عدد (130357). وكان أعلى رقم للعمليات الجراحية التي تم إجرائها قد سجل في مستشفى الجهراء (8228 عملية) يليه مستشفى العدان (6550)، ثم الفروانية (6050). وكان مستشفى الفروانية الأول في استقبال حالات الطوارئ (الحوادث) (569066 زيارة). ولوحظ أن مستشفى الفروانية به أكبر عدد من القوى العاملة (2082 فرداً) وأقل عدد كان في مستشفى الأميري (1802).

- من بين المستشفيات المتخصصة احتل مستشفى ابن سينا المركز الأول في عدد مراجعي العيادات الخارجية (243216 زيارة) وزيارات الطوارئ (143642 زيارة) وكذلك في أعداد العاملين في المستشفى 1208. وكان أكبر عدد لحالات الخروج في مستشفى الولادة حيث سجل 21647 حالة خروج. أما مستشفى الطب النفسي فكان به أكبر عدد من الأسرة (627 سريراً).

- كانت أقل نسبة لعدد حالات الخروج لكل طبيب في سنة 2006 في مستشفى الأميري حيث بلغت النسبة (33.7) خروجاً لكل طبيب) يليه في الترتيب مستشفى مبارك (41 خروجاً لكل طبيب) وكانت أعلى نسبة للخروج لكل طبيب قد سجلت في مستشفى الجهراء حيث كانت 122.1

distinction of having the highest discharge/nurse ratio (39.5 discharges per nurse). The lowest ratio was observed at the Amiri hospital (16 discharges per nurse). Among the specialized hospitals, the lowest discharge/doctor ratio was recorded at the Physical Medicine and Rehabilitation hospital (7.6 discharges per doctor). The lowest discharge/nurse ratio was also observed at the same hospital (3.2 discharges per nurse).

- The lowest outpatient/doctor ratio at the general hospitals was found to be at Amiri hospital (370.7 outpatients per doctor) and the highest was at Farwania hospital (784.6 outpatients per doctor). Jahra had the lowest outpatient/nurse ratio (142.5 outpatients per nurse) and Farwania hospital had the highest ratio (320.7 outpatients per nurse). Among the specialized hospitals it was the Maternity hospital that had the lowest outpatient/doctor ratio (249.7 outpatients per doctor). The lowest outpatient/nurse ratio was observed also at the Maternity hospital (68.7 outpatients per nurse).

- Regarding general hospital services, Jahra hospital had highest average daily discharge (93.7 patient discharges / day) whereas Amiri hospital sustained the minimum average with only 32.7 patient discharges/day. In terms of outpatient visits, Farwania hospital had 27.2% of all outpatient visits to general hospitals, where lowest proportion recorded

خروجاً لكل طبيب. وتميز مستشفى العدان بأعلى نسبة خروج لكل ممرضة حيث بلغت هذه النسبة 39.5 خروجاً لكل ممرضة، وكانت أقل نسبة في مستشفى الأميري (16 حالة خروج لكل ممرضة). ومن بين المستشفيات المتخصصة كان مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي قد سجل أقل نسبة خروج لكل طبيب (7.6 حالة خروج لكل طبيب) وكانت أقل نسبة خروج لكل ممرضة أيضاً من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي (3.2 حالات خروج لكل ممرضة).

- سجل مستشفى الأميري أقل نسبة لمراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب في المستشفيات العامة حيث بلغت هذه النسبة 370.7 مراجعاً لكل طبيب، وكانت أعلى نسبة في مستشفى الفروانية حيث بلغت 784.6 مراجعاً لكل طبيب. وكانت نسبة مراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة هي الأقل في مستشفى الجهراء حيث كانت هذه النسبة 142.5 مراجعاً لكل ممرضة، وسجل مستشفى الفروانية أعلى نسبة حيث بلغت 320.7 مراجعاً لكل ممرضة. ومن بين المستشفيات المتخصصة سجل مستشفى الولادة أقل نسبة لمراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت النسبة 249.7 مراجعاً لكل طبيب، وكانت أقل نسبة لمراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة أيضاً في مستشفى الولادة (68.7 مراجعاً لكل ممرضة).

- بالنسبة لخدمات المستشفيات العامة سجل أعلى متوسط للخروج اليومي في مستشفى الجهراء إذ كان به 93.7 مريضاً في اليوم بينما سجل مستشفى الأميري أقل متوسط يومي لحالات الخروج (32.7 مريضاً). أما على مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد سجل مستشفى الفروانية 27.2% من إجمالي الزيارات للمستشفيات

at Jahra hospital (11.9%). The highest operation rate (as % of the total discharges in the same hospital) was recorded at Sabah hospital (27.2%) where the lowest operation/discharge rate was observed at the Adan hospital (21.3%).

Among the specialized hospitals the maximum average number of discharges per day was observed at the Maternity hospital (59.3 discharges each day), whereas the lowest average was found in Physical Medicine and Rehabilitation hospital nearly (1/day). In terms of outpatient visits, Ibn Sina hospital had 31.9% of all outpatients visits to specialized hospitals, where the lowest proportion recorded at Infectious Diseases hospital (1.7%). Ibn Sina hospital recorded the maximum operation rate as a percent of the total discharges (41.9%), where the lowest was found in KCCC (3.7%).

- Analysis of bed utilization indices at the various general hospitals revealed that Adan hospital had the maximum bed occupancy rate (80.7%) and Amiri hospital had the least (57.9%). Adan hospital showed the highest turnover rates (55.3 times / year) and Amiri hospital showed the lowest (31.9 times / year). Accordingly, the longest turnover interval was in Amiri hospital (5.2 days) and the shortest interval was in Adan hospital (1.4 days). The longest average length of stay was recorded for

العامة، بينما سجلت أقل نسبة لزيارات العيادات الخارجية في مستشفى الجهراء 11.9%. وقد سجل أعلى معدل للعمليات الجراحية كنسبة مئوية من حالات الخروج في مستشفى الصباح (27.2%)، وأقل معدل للعمليات بالنسبة لحالات الخروج في مستشفى العبدان (21.3%).

- بالنسبة للمستشفيات التخصصية سجل أعلى متوسط للخروج اليومي في مستشفى الولادة و كان 59.3 مريضاً في اليوم بينما سجل مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي أقل متوسط خروج يومي و قدره مريضاً واحداً في اليوم تقريباً. وعلى مستوى الزيارات للعيادات الخارجية سجل مستشفى ابن سينا 31.9% من إجمالي الزيارات للمستشفيات التخصصية، بينما سجلت أقل نسبة لزيارات العيادات الخارجية في مستشفى السارية 1.7%. وقد سجل أعلى معدل للعمليات الجراحية كنسبة مئوية من حالات الخروج في مستشفى ابن سينا (41.9%)، وأقل معدل للعمليات بالنسبة لحالات الخروج في مركز الكويت لمكافحة السرطان (3.7%).

- وتحليل مؤشرات استخدام الأسرة بالنسبة للمستشفيات العامة أظهر مستشفى العبدان أنه الأعلى من حيث نسبة اشغال الأسرة (80.7%) وأقل مستشفى بالنسبة لهذا المعدل كان مستشفى الأميري (57.9%) وأظهر مستشفى العبدان أعلى معدل لدوران السرير (55.3 مرة في السنة) بينما كان أقل معدل في مستشفى الأميري (31.9 مرة في السنة) و على ذلك أظهر مستشفى الأميري أطول فترة فراغ للسرير (5.2 يوماً) و مستشفى العبدان أقصر فترة فراغ للسرير (1.4 يوماً). وسجل مستشفى الأميري أعلى متوسط لمدة

Amiri hospital (6.9 days) and the shortest for Jahra hospital (4.2 days).

- Among the specialized hospitals, the maximum bed occupancy rate was recorded for the Psychological Medicine hospital (99.6%) and the minimum for the infectious disease hospital (35.9%). The Maternity hospital had the highest turnover rate (57.7 times/year) and the lowest rate found in Physical Medicine and Rehabilitation hospital (3.8 times/year). Accordingly, the highest turnover interval was found in Physical Medicine and Rehabilitation hospital (29.2 days) and the lowest interval was found in Maternity hospital (1.6 days). Also, the maximum average length of stay (67.3 days) was found in Physical Medicine and Rehabilitation hospital while the shortest (4.7 days) was in Maternity hospital.

- At the level of hospital specialty departments, the maximum bed occupancy rate for general surgery was recorded at Sabah (79.3%) and the minimum rate was at Amiri hospital (39.2%). The maximum average length of stay for general surgery was at Farwanyia hospital (6.2 days) and the minimum length was at Jahra hospital (3.8 days).

- For departments of internal medicine, the maximum bed occupancy rate was recorded at Adan hospital (93.2%) and the minimum was at Jahra hospital (70.2%). The maximum average

الإقامة (6.9 يوماً) وكانت أقل متوسط من نصيب مستشفى الجهراء (4.2 يوماً).

- ومن بين المستشفيات التخصصية كان أعلى معدل لاشغال الأسرة قد سجل لمستشفى الطب النفسي (99.6%) وأقل معدل في مستشفى الأمراض السارية (35.9%). وأظهر مستشفى الولادة أعلى معدل لدوران السرير (57.7 مرة في السنة) بينما كان أقل معدل في مستشفى الطب الطبيعي (3.8 مرة في السنة) وعلى ذلك أظهر مستشفى الطب الطبيعي أطول فترة فراغ للسرير (29.2 يوماً) ومستشفى الولادة أقصر فترة فراغ للسرير (1.6 يوماً). وسجل مستشفى الطب الطبيعي أعلى متوسط لمدة الإقامة (67.3 يوماً) وكانت أقل متوسط من نصيب مستشفى الولادة (4.7 يوماً).

- وعلى مستوى الأقسام الجراحية كان أعلى معدل لشغل الأسرة لقسم الجراحة العامة في مستشفى الصباح (79.3%) وأقل معدل في مستشفى الأميري (39.2%) وكان أعلى متوسط مدة إقامة للجراحة العامة في مستشفى الفروانية (6.2 أيام) وأقل مدة إقامة في مستشفى الجهراء (3.8 يوماً).

- بالنسبة للقسم الباطني كان أعلى معدل لشغل الأسرة في مستشفى العبدان (93.2%) وأقل معدل في مستشفى الجهراء (70.2%) وأعلى مدة إقامة للقسم الباطني

length of stay for internal medicine was at Sabah hospital (9.5 days) and the minimum length was (5.3 days) at Jahra hospital.

- The major causes of admission to governmental hospitals of Kuwait in 2006 were "normal delivery", "complications of pregnancy and delivery", "ischemic heart disease", "other pregnancies with abortive outcome", "pneumonia", "other injuries of specified and multiple body regions", "other types of anaemia", "chronic disease of tonsils and adenoids", and "infectious diarrhoea".

2. Primary health care and health divisions

- In 2006, Kuwait's primary health care centres attracted a total of approximately 11.7 million patient visits. Of these, 66.1% were Kuwaitis and 33.9% were non-Kuwaitis. The maximum number of patient visits was in Farwania health region (20.3%) and the minimum was in the Capital health region (16.3%).
- A total of 969060 patient visit were made to dental centres in primary health care. Kuwaiti patients outnumbered Non-Kuwaiti patients by a wide margin (62.5% vs. 37.5%). The maximum number of visits were made in the Hawali health region (24.1% of the total

كانت في مستشفى الصباح (9.5 يوماً)، وأقل مدة إقامة كانت في مستشفى الجهراء (5.3 يوماً).

- كانت الأسباب الرئيسية لدخول مستشفيات وزارة الصحة بالكويت سنة 2006 هي "الولادات الطبيعية" و "مضاعفات الحمل والولادة" و "أمراض القلب الإقفارية" و "صور أخرى من الحمل المنتهي بإجهاض" و "الالتهاب الرئوي" و "الاصابات الأخرى بمناطق معينة أو متعددة بالجسم" و "أنواع أخرى من فقر الدم" مرض مزمن باللوزتين واللحمية" و "الاسهال المعدي".

2. الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

- في عام 2006 كان مجموع الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية 11.7 مليون زيارة تقريباً شكل الكويتيون منها 66.1% و غير الكويتيين 33.9%. وكانت منطقة الفروانية الصحية الأكثر في عدد الزيارات إذ بلغت نسبتها من مجموع الزيارات 20.3% ومنطقة العاصمة الصحية هي الأقل حيث كانت نسبتها 16.3%.
- بلغ مجموع الزيارات لعيادات الأسنان بالرعاية الصحية الأولية 969060 زيارة وكانت نسبة زيارات الكويتيين تفوق نسبة غير الكويتيين (62.5% و 37.5% على الترتيب). وكانت أعلى نسبة لزيارات عيادات الأسنان في منطقة حولي الصحية (24.1% من مجموع زيارات الأسنان بالرعاية الصحية الأولية)

number of visits to dental centers in the primary health care centers) and the minimum number at the Capital health region (16.2 %).

- A total number of 11882 patients visited the medical genetics centre. Of these, 73.1% were Kuwaiti and 26.9% were non-Kuwaiti. Males constituted 46.5% while 53.6% were females.
- A total of 38 diabetes clinics existed in Kuwait in 2006. The number of visits at these clinics was 673348 with a daily average of 2704 patients. Kuwaiti patients comprised 53.1% of them whereas non-Kuwaitis comprised 46.9%. The maximum number of patients attended these clinics was in Farwanya health region (27.9%) and the minimum in the Capital region (11.0%).
- In the Islamic medicine centre, 7339 outpatient visits were recorded during 2006. Out of them, 69% were made by Kuwaitis and 31% by non-Kuwaitis. Among Kuwaitis, the number of female patients was nearly 2.5 folds that of males. The most common conditions for which the centre was consulted were hyperlipidemia (53%), rheumatoid arthritis (13%), and diabetes (10.5%).
- As compared to the year 2004, the number of patients treated abroad, as well as the number of attendants accompanying them, in 2005, have been increased by 13.2% and 15.8% respectively.

وأدنى نسبة كانت في منطقة العاصمة الصحية (16.2%).

- وبلغ مجموع الزيارات لمركز الأمراض الوراثية 11882 زيارة ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين 73.1% و غير الكويتيين 26.9% وشكل الذكور 46.5% و الإناث 53.6%.
- بلغ مجموع عيادات مرض السكر 38 عيادة في عام 2006 وبلغ عدد الزيارات لهذه العيادات 673348 زيارة بمتوسط يومي قدره 2704 زيارة. وبلغت نسبة المرضى الكويتيين من الإجمالي 53.1% و غير الكويتيين 46.9%. وكانت أكبر نسبة للمراجعين في عيادات السكر هي في منطقة الفروانية الصحية 27.9% و أقل نسبة في منطقة العاصمة (11.0%).
- سجل مركز الطب الإسلامي 7339 زيارة للمرضى خلال عام 2006 و شكل عدد الزيارات التي قام بها الكويتيون نسبة 69% و غير الكويتيين 31%. وكان عدد زيارات الإناث أكثر من عدد زيارات الذكور بالنسبة للكويتيين بمرتين و نصف تقريبا. واتضح أن أكثر الحالات ترددا على المركز هي حالات زيادة الدهون في الدم (53%) والروماتيزم المفصلي (13%) و السكري (10.5%).
- أظهرت نتائج 2005 (مقارنة مع سنة 2004) ارتفاع أعداد المرضى الموفدين للعلاج في الخارج على نفقة وزارة الصحة بنسبة 13.2% بينما ارتفع عدد المرافقين بنسبة 15.8%.

3. Private sectors and oil company hospitals

- Health care was also provided in Kuwait by five private sector hospitals and three hospitals belonging to the oil companies.
- In 2006, the total number of beds in the oil companies sector (Ahmadi hospital) was 191, the total number of physicians 155, and nurses 338. The total number of operations at the Ahmadi hospital was 11500 with 10544 cases of discharges. The total number of visits to the outpatient clinics in this sector was 491105 of which, 83.4% was at Ahmadi hospital. The total number of visits of Kuwaitis to outpatient clinics constituted 73.0% of the total. Obstetrical and gynecological diseases comprised the main causes of discharges from Ahmadi hospital (31.2%), followed by the of internal medicine diseases (24.5%). Also, at this hospital, the maximum number of operations belonged to the general surgery (64.2%), followed by E.N.T. operations (24.8%).
- Regarding private hospitals, the total number of outpatient visits was 989524, of which, Hadi hospital constituted 35.7%. Obstetric and gynecology outpatient visits constituted 24.6% of the total visits followed by pediatric disease visits (15.3%).
- Among the private sector, the highest number

3. مستشفيات القطاع الأهلي و قطاع البترول

- تقدم أيضا الخدمة الصحية في دولة الكويت بواسطة خمس مستشفيات من القطاع الأهلي وثلاث مستشفيات خاصة بشركات النفط.
- وفي عام 2006 بلغ مجموع الأسرة في قطاع النفط (مستشفى الأحمدي) 191 سريراً وبلغ مجموع الأطباء في هذا القطاع 155 طبيباً والممرضات 338 ممرضة وبلغ مجموع العمليات الجراحية 11500 في مستشفى الأحمدي و مجموع الخروج من هذه المستشفى 10544 حالة، بينما كان عدد الزيارات للعيادة الخارجية في هذا القطاع (491105) زيارة منها 83.4% في مستشفى الأحمدي. وبلغ عدد زيارات الكويتيين للعيادات الخارجية 73.0% من مجموع الزيارات. وقد تبين أن أمراض النساء والولادة تحتل المرتبة الأولى من مجموع الخروج من مستشفى الأحمدي (31.2%) تليها أمراض الباطنة (24.5%) وأن عمليات الجراحة العامة شكلت 64.2% من مجموع العمليات في هذه المستشفى تليها عمليات الأذن والأنف والحنجرة (24.8%).
- بالنسبة للمستشفيات الأهلية بلغ مجموع الزيارات للعيادات الخارجية 989524 زيارة وكانت أعلى نسبة في مستشفى هادي 35.7% واحتلت أمراض النساء والولادة (24.6%) نسبة من مجموع الزيارات في هذه المستشفيات تليها الأطفال (15.3%).
- وشكل الخروج من مستشفى هادي أيضا أعلى

of discharges was from at Hadi hospital (28.7%), followed by Dar-AL-Shefa (27.8%). Also, the maximum number of operations were performed at Hadi hospital (30%). At the level of hospital department, discharges from the dept. of obstetrics and gynecology formed 59.2% of the total number of discharges. This department also carried out the maximum number of operations (36.9% of the total number of operations), followed by the general surgery (29.8%).

- The total number of beds in the private sector was 462, the total number of doctors was 305 and number of nurses was 805.


نسبة من مجموع الخروج من المستشفيات الأهلية (28.7%) يليه مستشفى دار الشفاء (27.8%) وكانت أعلى نسبة للعمليات قد سجلت أيضاً في مستشفى هادي 30%. وعلى مستوى الأقسام شكل الخروج من أمراض النساء والولادة حوالي 59.2% من مجموع الخروج من المستشفيات الأهلية. وبالنسبة للعمليات الجراحية احتلت عمليات النساء والولادة 36.9% من مجموع العمليات تليها عمليات الجراحة العامة (29.8%).

- بلغ عدد الأسرة في هذا القطاع 462 سريراً وبلغ عدد الأطباء في هذا القطاع 305 طبيباً وبلغ عدد الممرضات 805 ممرضة.



السكان

Population



جدول - 1 - Table

توزيع السكان* لدولة الكويت تبعا للجنسية والنوع والمحافظة، الكويت 2006

Population* by nationality, gender and governorate, Kuwait 2006

المجموع Total	مبارك الكبير Mubarak	الفرانية Farwania	الجوزاء Jahra	الأصدي Ahmadi	حولي Hawali	العاصمة Capital	Nationality & gender	الجنسية و النوع
% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.		
100.0	11.8	18.6	10.8	21.0	17.1	20.7	Kuwaiti	كويتي
493815	58074	92144	53110	103949	84255	102283	Male	ذكر
100.0	11.5	18.8	11.2	20.7	16.9	20.9	Female	أنثى
514275	59279	96846	57559	106214	86961	107416	Total	مجموع
100.0	11.7	18.7	11.0	20.8	17.0	20.8	Total	مجموع
1008090	117353	188990	110669	210163	171216	209699		
100.0	3.6	34.7	12.0	17.5	20.3	11.9	Non-Kuwaiti	غير كويتي
1427677	51369	495412	171360	250285	289083	170168	Male	ذكر
100.0	4.3	22.1	15.2	13.2	29.9	15.3	Female	أنثى
616078	26665	136037	93911	81199	184255	94011	Total	مجموع
100.0	3.8	30.9	13.0	16.2	23.2	12.9	Total	مجموع
2043755	78034	631449	265271	331484	473338	264179		
100.0	5.7	30.6	11.7	18.4	19.4	14.2	Total	مجموع
1921492	109443	587556	224470	354234	373338	272451	Male	ذكر
100.0	7.6	20.6	13.4	16.6	24.0	17.8	Female	أنثى
1130353	85944	232883	151470	187413	271216	201427	Grand total	المجموع العام
100.0	6.4	26.9	12.3	17.8	21.1	15.5	Grand total	المجموع العام
3051845	195387	820439	375940	541647	644554	473878		

Source: Population Statistics - Public Authority of Civil Information.

* Population with unspecified place of residence were redistributed proportionally on governorates.

المصدر: إحصاءات السكان - الهيئة العامة للإحصاء المدنية
*وزعت أعداد السكان الغير مبيّن محل السكن توزيعاً نسبياً على المحافظات


جدول - 2 - جملة السكان في منتصف السنة حسب فئات الأعمار و الجنسية و النوع، الكويت 2006
 Total mid-year population by age groups, nationality and gender, Kuwait 2006


فئات العمر بالسنوات Age groups in years	كويتي Kuwaiti			غير كويتي Non-Kuwaiti			مجموع Total		
	إناث Female	ذكور Male	مجموع Total	إناث Female	ذكور Male	مجموع Total	إناث Female	ذكور Male	مجموع Total
< 1 year	14838	15524	30362	8839	9475	18314	23677	24999	48676
1-4	56811	58145	114956	35593	37778	73371	92404	95923	188327
5-9	64376	67513	131889	40864	43222	84086	105240	110735	215975
10-14	61185	63523	124708	34024	39174	73198	95209	102697	197906
15-19	53407	54884	108291	33934	41123	75057	87341	96007	183348
20-24	46519	46468	92987	64659	111126	175785	111178	157594	268772
25-29	40569	38524	79093	96696	260228	356924	137265	298752	436017
30-34	37190	33707	70897	87342	244199	331541	124532	277906	402438
35-39	32942	29416	62358	77609	220351	297960	110551	249767	360318
40-44	28029	24398	52427	57170	165092	222262	85199	189490	274689
45-49	22404	17822	40226	36914	117761	154675	59318	135583	194901
50-54	17564	13468	31032	19426	72245	91671	36990	85713	122703
55-59	12903	8715	21618	10328	37698	48026	23231	46413	69644
60-64	9724	7300	17024	5262	16023	21285	14986	23323	38309
65-69	6820	6377	13197	3185	7435	10620	10005	13812	23817
70-74	4476	3871	8347	1930	2967	4897	6406	6838	13244
75-79	2387	2312	4699	1189	1106	2295	3576	3418	6994
80-84	1281	1113	2394	597	399	996	1878	1512	3390
85+	850	735	1585	517	275	792	1367	1010	2377
Total	514275	493815	1008090	616078	1427677	2043755	1130353	1921492	3051845

المصدر: إحصاءات السكان - الهيئة العامة للإحصاءات المدنية - Source: Population Statistics - Public Authority of Civil Information


الأشكال البيانية

Graphs







شكل - ١ - الهرم السكاني الكويتي ٢٠٠٦
 Population pyramid of Kuwaitis, Kuwait 2006




شكل - 2 - الهرم السكاني (غير كويتي) الكويت ٢٠٠٦
 Population pyramid of Non-Kuwaitis, Kuwait 2006




شكل - 3 - **معدلات المواليد الخام والوفيات الخام لكل ألف من السكان، الكويت 2002-2006**
Crude live birth and death rates per 1000 population, Kuwait 2002-2006




شكل - 4 - معدلات المواليد أحياء والوفيات للكويتيين، الكويت 2002-2006
Kuwaiti live birth and death rates , Kuwait 2002-2006.




شكل - 5 - معدلات المواليد أحياء والوفيات لغير الكويتيين، الكويت 2002-2006
Non-Kuwaiti live birth and death rates, Kuwait 2002-2006




معدلات الوفيات لأمراض القلب والأورام وحوادث النقل لكل مائة ألف من السكان، الكويت 2006-2002
Figure - 6 - معدل
Death rates due to heart diseases, neoplasms and transport accidents per 100,000 population, Kuwait 2002-2006




شكل - 7 - أهم عشرة أسباب لوفيات الأطفال الرضع تبعاً للجنسية، الكويت 2006
Ten leading causes of Infant death by nationality, Kuwait 2006



شكل - 8 -
 الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والمرضات والأسرة بوزارة الصحة لكل ألف من السكان، الكويت 2002-2006
 Physicians, dentists, nurses, and beds in M.O.H. per 1000 population, Kuwait 2002-2006




شكل - 9 - القوى العاملة بوزارة الصحة - الكويت
2006-2002
Manpower in the Ministry of Health, Kuwait 2002-2006




شكل - 10 -
الفروج و العمليات (علا الجراحت) في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2002-2006
Discharges and non-casualty operations in M.O.H. hospitals, Kuwait 2002-2006


التكلفة بالدينار الكويتي
.Per capita cost in KDs




شكل - 11
تكاليف الرعاية الصحية المقدمة للقرى بوزارة الصحة، الكويت (2001 - 2002) - (2002 - 2003) - (2003 - 2004) - (2004 - 2005) - (2005 - 2006)
Health care cost per capita in MO.H., Kuwait 2001/2002 - 2005/2006




شكل - 12 -
تكاليف الخدمات الصحية بوزارة الصحة، الكويت (2006/2005) - (2002/2001)
Total expenses on health services in MOH., Kuwait 2001/2002 - 2005/2006



شکل - 13 - القوى العاملة (كویتیون) بوزارة الصحة تبعا للمهنة، الكويت 2006
 Kuwaiti manpower by profession in M.O.H. , Kuwait 2006



شكل - 14 -
 القوى العاملة (غير كويتيين) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة، الكويت 2006
 Non-Kuwaiti manpower by profession in M.O.H. , Kuwait 2006



شکل - 15 - الخروج من المستشفيات العامة و التخصصية بوزارة الصحة ' الكويت ٢٠٠٦
 Discharges from general and specialised hospitals in M.O.H., Kuwait 2006




Figure - 16 - شكل
 الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات عدا الحمل و الولادة الطبيعية، الكويت 2006
 Major causes of hospitalization (excluding those for pregnancy and normal delivery), Kuwait 2006




Figure - 17 - شغل الفروج من مستشفيات القطاع الأهلي وشركات القطاع البترول، الكويت 2006
 Discharges from private sector and oil company hospitals, Kuwait 2006

I. مقارنات إحصائية

I. Comparative statistics

جدول - 3 - Table
 بعض المعدلات الحيوية المختارة تبعاً للجنسية، الكويت 2002 - 2006
 Some selected vital rates by nationality, Kuwait 2002 - 2006

المعدلات Rates	2002			2003			2004			2005			2006		
	ك K	ع T	ك NK												
معدل المواليد الخام.....	31.7	10.4	18.4	31.3	9.8	17.7	31.5	10.3	17.9	32.0	10.5	17.8	31.4	10.3	17.3
Crude birth rate (CBR).....	31.7	10.4	18.4	31.3	9.8	17.7	31.5	10.3	17.9	32.0	10.5	17.8	31.4	10.3	17.3
معدل الوفيات الخام.....	2.7	1.3	1.8	2.7	1.3	1.8	2.8	1.2	1.8	2.5	1.2	1.7	2.7	1.2	1.7
Crude death rate (CDR).....	2.7	1.3	1.8	2.7	1.3	1.8	2.8	1.2	1.8	2.5	1.2	1.7	2.7	1.2	1.7
معدل الزيادة الطبيعية.....	29.0	9.1	16.6	28.6	8.5	15.9	28.7	9.1	16.1	29.5	9.3	16.1	28.7	9.1	15.6
Rate of natural increase.....	29.0	9.1	16.6	28.6	8.5	15.9	28.7	9.1	16.1	29.5	9.3	16.1	28.7	9.1	15.6
معدل وفيات الرضع (أقل من سنة).....	9.5	9.7	9.6	8.1	11.6	9.4	8.7	9.3	8.9	8.0	8.6	8.2	8.3	9.1	8.6
Infant mortality rate.....	9.5	9.7	9.6	8.1	11.6	9.4	8.7	9.3	8.9	8.0	8.6	8.2	8.3	9.1	8.6
معدل وفيات المواليد المبكرة.....	6.5	6.6	6.6	5.3	8.4	6.4	5.8	6.1	5.9	5.0	6.0	5.3	5.3	5.6	5.4
Neonatal mortality rate.....	6.5	6.6	6.6	5.3	8.4	6.4	5.8	6.1	5.9	5.0	6.0	5.3	5.3	5.6	5.4
معدل وفيات المواليد المتأخرة.....	3.0	3.1	3.0	2.8	3.2	3.0	2.9	3.2	3.0	3.0	2.6	2.9	3.0	3.5	3.2
Postneonatal mortality rate.....	3.0	3.1	3.0	2.8	3.2	3.0	2.9	3.2	3.0	3.0	2.6	2.9	3.0	3.5	3.2
معدل المواليد موتى.....	6.4	9.2	7.4	6.3	8.1	6.9	6.6	8.9	7.5	6.4	8.8	7.3	5.3	8.4	6.5
Stillbirth rate.....	6.4	9.2	7.4	6.3	8.1	6.9	6.6	8.9	7.5	6.4	8.8	7.3	5.3	8.4	6.5
معدل وفيات ماحول الولادة.....	11.0	13.6	11.9	10.5	14.0	11.7	11.2	13.1	11.9	10.2	13.0	11.3	9.0	12.4	10.4
Perinatal mortality rate.....	11.0	13.6	11.9	10.5	14.0	11.7	11.2	13.1	11.9	10.2	13.0	11.3	9.0	12.4	10.4
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 مولود حي	11.2	11.8	11.4	9.9	14.0	11.4	10.6	11.1	10.8	9.8	10.3	10.0	10.1	10.1	10.1
Under five mortality rate / 1000 live births	11.2	11.8	11.4	9.9	14.0	11.4	10.6	11.1	10.8	9.8	10.3	10.0	10.1	10.1	10.1
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 من السكان دون الخامسة	2.4	2.5	2.4	2.1	3.0	2.4	2.3	2.6	2.4	2.2	2.4	2.3	2.2	2.3	2.2
Under five mortality rate / 1000 population under five	2.4	2.5	2.4	2.1	3.0	2.4	2.3	2.6	2.4	2.2	2.4	2.3	2.2	2.3	2.2

تابع جدول - 3 - Contd. table - 3

Rates	2006			2005			2004			2003			2002			المعطيات
	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	
Maternal mortality rate.....	1.9	0.0	3.2	3.9	5.0	3.2	12.7	17.0	10.1	9.1	19.5	3.5	6.9	6.5	7.1	معدل وفيات الأمومة.....
General fertility rate.....	73.8	46.4	121.5	74.9	46.3	123.7	73.8	44.2	122.7	72.5	41.2	122.7	76.0	44.1	126.3	معدل الخصوبة العام.....
Total fertility rate / woman	2.2	1.4	4.0	2.3	1.4	4.1	2.2	1.3	4.1	2.2	1.2	4.1	2.3	1.3	4.2	معدل الخصوبة الكلي للمرأة
Gross reproduction rate / woman	1.1	0.7	2.1	1.1	0.7	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.6	2.0	معدل التكاثر الإجمالي للمرأة
Sex ratio at birth.....	104	103	105	104	106	102	105	106	105	104	107	103	104	105	103	نسبة التوابع عند الولادة.....
Life expectancy at birth....	78.6	78.9	76.0	77.5	78.2	76.9	77.1	77.7	75.7	76.6	78.1	75.9	77.4	77.4	76.5	متوسط العمر المتوقع عند الولادة....

Population of the years 2002 - 2006 which had been published by Public Authority of Civil Information were used.

استخدمت إحصاءات السكان التي نشرت بواسطة الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنوات منذ عام 2002 إلى 2006

Table - 4 - جويل - 2006
 معدلات الخصوبة تبعا لفئات العمر و الجنسية، الكويت 2006-2002
 Fertility rates by age groups and nationality, Kuwait 2002 - 2006

	2006			2005			2004			2003			2002			معدلات الخصوبة Fertility rates
	ع	د	ك	ع	د	ك	ع	د	ك	ع	د	ك	ع	د	ك	
	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	
	15.2	16.6	14.3	15.1	16.2	14.3	16.2	15.2	16.9	17.4	14.3	19.4	17.4	14.6	19.2	
	104.8	62.1	164.3	107.9	62.4	168.4	107.5	57.6	172.2	107.8	54.4	175.8	105.4	54.7	171.5	
	124.2	71.5	249.7	127.4	71.9	254.8	124.7	68.6	244.7	123.0	62.3	243.5	133.5	70.4	254.0	
	107.8	65.9	206.1	107.3	63.3	210.6	103.6	60.3	206.1	97.8	55.3	198.3	99.2	55.2	206.5	
	64.0	37.4	126.8	66.2	38.2	131.1	66.6	38.5	129.5	65.6	37.4	127.2	66.7	38.9	126.8	
	23.4	14.0	42.5	24.3	15.7	41.8	23.9	14.5	43.1	22.8	13.1	42.2	25.2	14.3	46.7	
	3.9	3.4	4.9	3.8	3.6	4.2	4.1	3.5	4.7	4.1	3.1	5.3	4.3	3.3	5.7	
	2.2	1.4	4.0	2.3	1.4	4.1	2.2	1.3	4.1	2.2	1.2	4.1	2.3	1.3	4.2	
	1.1	0.7	2.1	1.1	0.7	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.6	2.0	
	معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر : Age specific fertility rates: 15 - 19 year 20 - 24 year 25 - 29 year 30 - 34 year 35 - 39 year 40 - 44 year 45 - 49 year															
	معدل الخصوبة الكلي (المرأة الواحدة) Total fertility rate / woman معدل السكان الإجمالي (المرأة الواحدة) Gross reproduction rate / woman															

جدول - 5 - Table

المواليد أحياء و المواليد موتى و وفيات الأطفال الرضع و الوفيات (جميع الأعمار) تبعاً للجنسية و النوع، الكويت 2002 - 2006
 Live births, stillbirths, infant deaths and deaths (all ages) by nationality and gender, Kuwait 2002 - 2006

	2006		2005		2004		2003		2002		النوع Gender	البيان Item				
	ع T	ك K														
المواليد أحياء Live births	26923	10688	16235	25922	10191	15731	24235	9054	15181	22413	7944	14469	22134	7887	14247	M
	25836	10392	15444	25019	9627	15392	23039	8555	14484	21569	7458	14111	21356	7531	13825	F
	52759	21080	31679	50941	19818	31123	47274	17609	29665	43982	15402	28580	43490	15418	28072	T
المواليد موتى Stillbirths	208	115	93	224	112	112	222	96	126	194	94	100	169	82	87	M
	139	63	76	151	63	88	133	63	70	113	32	81	156	61	95	F
	347	178	169	375	175	200	355	159	196	307	126	181	325	143	182	T
وفيات الأطفال Infant deaths	245	101	144	223	88	135	241	91	150	219	91	128	225	90	135	M
	211	91	120	197	82	115	181	72	109	193	88	105	193	60	133	F
	456	192	264	420	170	250	422	163	259	412	179	233	418	150	268	T
الوفيات (جميع الأعمار) Deaths (all ages)	3428	1807	1621	3137	1707	1430	3088	1436	1652	2822	1332	1490	2755	1332	1423	M
	1819	718	1101	1647	643	1004	1705	684	1021	1602	640	962	1587	599	988	F
	5247	2525	2722	4784	2350	2434	4793	2120	2673	4424	1972	2452	4342	1931	2411	T

جدول - 6 - Table - 6

وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعا للجنسية، الكويت 2002 - 2006

Perinatal mortality by nationality, Kuwait 2002 - 2006

2006	2005	2004	2003	2002	Deaths	Nationality	الجنسية
288	320	334	301	310	No.	Kuwaiti	كويتي
9.0	10.2	11.2	10.5	11.0	Rate		
263	260	232	218	211	No.	Non-Kuwaiti	غير كويتي
12.4	13.0	13.1	14.0	13.6	Rate		
551	580	566	519	521	No.	Total	مجموع
10.4	11.3	11.9	11.7	11.9	Rate		

جدول -7- Table

وفيات الأمومة موزعة تبعا للجنسية، الكويت 2002 - 2006

Maternal mortality by nationality, Kuwait 2002 - 2006

الجنسية	Nationality	الوفيات	Deaths	2002	2003	2004	2005	2006
كويتي	Kuwaiti	No.	No.	2	1	3	1	1
		معدل	Rate	7.1	3.5	10.1	3.2	3.2
غير كويتي	Non-Kuwaiti	No.	No.	1	3	3	1	0
		معدل	Rate	6.5	19.5	17.0	5.0	0.0
مجموع	Total	No.	No.	3	4	6	2	1
		معدل	Rate	6.9	9.1	12.7	3.9	1.9

جدول - 8 - Table

معدلات الوفيات النوعية (المجموعات الرئيسية للتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة) تبعا للتوع والجنسية، الكويت 2002 - 2006
Cause specific death rates (ICD-10: Major Groups) by gender and nationality, Kuwait 2002 - 2006

	2006		2005		2004		2003		2002		النوع Gender	المجموعات الرئيسية ICD-10 Major groups					
	ع T	ك K															
I	3.6	2.5	6.7	4.1	2.9	7.5	4.5	2.8	8.8	3.7	2.8	5.8	5.3	3.6	9.2	M	أمراض معدية وطفلية معينة Certain infectious and parasitic diseases
	5.2	4.7	5.8	4.8	4.7	5.0	4.5	4.6	4.4	4.9	5.3	4.5	4.4	4.1	4.7	F	
II	4.2	3.2	6.2	4.4	3.4	6.3	4.5	3.3	6.7	4.2	3.6	5.1	5.0	3.8	6.9	T	الأورام Neoplasms
	19.7	11.0	44.8	17.6	11.8	33.5	19.0	9.6	42.5	18.1	10.6	35.6	20.4	13.4	36.0	M	
III	26.5	17.5	37.1	24.5	15.4	35.1	23.9	16.0	32.7	27.1	19.7	35.3	27.9	21.4	35.0	F	أمراض الدم والأعضاء المكونة له واضطرابات المناعة Diseases of blood and blood forming organs & immunity disorders
	22.2	13.0	40.9	20.2	12.9	34.3	20.9	11.6	37.5	21.6	13.6	35.5	23.4	16.1	35.5	T	
IV	0.9	0.6	1.6	0.5	0.3	1.0	0.7	0.3	1.7	0.5	0.4	0.9	0.7	0.8	0.5	M	أمراض الغدد الصماء و التقيية و الأيض Endocrine, nutritional & metabolic diseases
	1.4	1.3	1.6	0.7	0.3	1.2	1.5	1.3	1.7	1.6	1.8	1.5	1.3	1.0	1.6	F	
V	1.1	0.8	1.6	0.6	0.3	1.1	1.0	0.6	1.7	1.0	0.8	1.2	0.9	0.9	1.0	T	الاضطرابات العقلية و السلوكية Mental & behavioural disorders
	5.7	2.5	15.0	6.6	3.9	14.0	7.5	3.8	16.8	8.1	3.8	18.5	10.2	5.5	21.1	M	
	8.1	4.5	12.3	8.1	5.4	11.3	11.1	8.0	14.6	12.8	8.5	17.7	12.1	7.6	17.2	F	
	6.6	3.1	13.6	7.2	4.3	12.6	8.9	5.1	15.7	10.0	5.3	18.1	11.0	6.2	19.1	T	
	0.2	0.0	0.6	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.0	0.9	M	
	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.4	0.7	0.9	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.0	1.1	F	
	0.2	0.0	0.5	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.0	1.0	T	

تابع جدول -8 - Contd. table -8

السنة	2006			2005			2004			2003			2002			النوع Gender	المجموعات الرئيسية ICD-10 Major groups	
	ع	ك	د	ع	ك	د	ع	ك	د	ع	ك	د	ع	ك	د			
2006	2.0	1.4	3.8	2.3	1.2	5.2	3.1	1.4	7.6	2.8	1.7	5.3	3.0	1.5	6.4	M	VI Diseases of nervous system أمراض الجهاز العصبي	VI
	2.8	1.5	4.5	2.0	1.0	3.0	4.1	3.2	5.2	2.1	2.4	1.7	3.8	2.0	5.8	F		
	2.3	1.4	4.2	2.2	1.2	4.1	3.5	1.9	6.4	2.5	1.9	3.5	3.3	1.7	6.1	T		
	77.6	59.2	130.8	74.6	58.4	119.2	78.1	56.3	132.9	80.1	57.8	132.8	80.5	59.7	127.6	M	IX Diseases of circulatory system أمراض الجهاز الدوري	IX
	62.7	45.4	83.4	57.3	41.6	75.6	64.5	42.7	89.1	62.0	40.7	85.3	60.3	42.5	79.8	F		
	72.1	55.0	106.6	68.0	53.2	97.0	72.9	52.0	110.6	73.0	52.3	108.7	72.5	54.0	103.3	T		
	8.5	4.1	21.5	7.2	3.3	18.0	7.1	4.0	14.9	8.7	3.5	21.1	8.9	3.8	20.4	M	X Diseases of respiratory system أمراض الجهاز التنفسي	X
	9.6	6.2	13.8	10.7	6.7	15.3	9.7	9.1	10.4	10.4	8.5	12.5	10.0	6.5	13.8	F		
	8.9	4.7	17.6	8.5	4.3	16.6	8.1	5.6	12.6	9.4	5.1	16.7	9.4	4.7	17.1	T		
	4.7	3.4	8.5	4.2	3.3	6.9	5.0	4.6	6.0	4.2	3.0	7.1	4.7	3.0	8.5	M	XI Diseases of digestive system أمراض الجهاز الهضمي	XI
	4.7	2.6	7.2	5.6	3.6	7.9	4.2	3.7	4.8	2.5	2.4	2.6	4.7	2.7	6.9	F		
	4.7	3.1	7.8	4.7	3.4	7.4	4.7	4.3	5.4	3.5	2.8	4.8	4.7	2.9	7.7	T		
	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	M	XII Diseases of skin & subcutaneous tissue أمراض الجلد و التمعج تحت الجلد	XII
	0.3	0.5	0.0	0.7	0.5	0.8	0.7	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.7	F		
	0.1	0.1	0.0	0.4	0.2	0.6	0.3	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5	T		

تابع جدول -8 - Contd. table -8

الجموعات الرئيسية ICD-10 Major groups	النوع Gender	2002			2003			2004			2005			2006		
		ع	ك	ع/ك	ع	ك	ع/ك									
XIII أمراض الجهاز العضلي الهيكلي و النسيج الضام & Diseases of musculoskeletal & connective tissue	♂	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	♀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
XIV أمراض الجهاز التنفسي الهول Diseases of genitourinary system	♂	5.2	6.4	1.5	3.0	5.6	0.8	5.8	5.6	0.3	2.7	7.3	1.8	2.3	8.7	1.1
	♀	4.0	4.0	2.2	3.1	4.5	1.6	5.4	4.5	2.4	3.2	5.0	3.8	3.0	6.6	1.6
XV مضاعفات الحمل و الولادة و النفاس Complications of pregnancy, childbirth and puerperium	♂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	♀	0.5	0.5	0.2	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.2	0.2	0.6	0.1	0.2	0.2
XVI أسباب معينة لحالات التوحد و الولادة حول موعود الولادة Certain causes of perinatal morbidity and mortality	♂	12.5	13.5	4.2	7.3	10.1	4.3	10.6	10.6	3.9	4.9	11.9	6.3	6.1	11.2	3.6
	♀	17.7	17.7	5.1	8.9	15.1	5.0	17.9	15.1	3.8	7.3	14.5	7.8	7.2	17.4	3.7
XVII تشوهات خلقية Congenital anomalies	♂	17.4	17.4	5.3	11.1	13.6	9.2	14.6	13.6	9.7	12.0	12.9	12.0	11.1	15.2	7.6
	♀	17.5	17.5	5.1	9.8	14.3	6.4	16.2	14.3	5.6	9.4	13.7	9.4	8.7	16.3	4.9

جدول - 9 - Table

الوفيات و الإصابات بسبب حوادث المرور، الكويت 2002-2006

Deaths and injuries from traffic accidents, Kuwait 2002-2006

2006	2005	2004	2003	2002	Type of injury	نوع الإصابة
705	576	584	927	1641	Simple	بسيط
148	287	240	405	608	Severe	بليغة
460	451	398	372	315	Death	وفاة
1313	1314	1222	1704	2564	Total	الإجمالي
43.0	45.8	46.2	68.6	108.5	Incidence rate*	معدل الإصابة*

Source : Ministry of Interior - Administration of traffic planning and researches

المصدر : وزارة الداخلية - إدارة تخطيط و بحوث المرور

* Rates / 100,000 population

* المعدلات لكل 100,000 من السكان

Table - 10 - جدول - 10
 مؤشرات صحية و سكانية مختارة ، الكويت 2002 - 2006
 Selected health and population indicators, Kuwait 2002 - 2006

Indicators	المؤشرات	2006	2005	2004	2003	2002
Population / bed	معدل السكان لكل سرير	593	585	557	527	503
M.O.H.	وزارة الصحة	4674	4692	4165	4093	3919
Private	أعلى	526	520	491	467	446
National	وطني					
Beds / 1000 population	معدل الأسرة لكل 1000 من السكان	1.7	1.7	1.7	1.9	2.0
M.O.H.	وزارة الصحة	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
Private	أعلى	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2
National	وطني					
Physicians / bed	معدل الأطباء لكل سرير	1.0	1.0	0.8	0.9	0.7
M.O.H.	وزارة الصحة	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5
Private	أعلى	1.0	0.9	0.8	0.9	0.7
National	وطني					
Nurses / bed	معدل الممرضات لكل سرير	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9
M.O.H.	وزارة الصحة	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5
Private	أعلى	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
National	وطني					
Bed occupancy rate in M.O.H. hospitals	معدل إشغال الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة	67.3	66.4	67.7	66.1	68.3
General hospitals	مستشفيات عامة	72.0	71.8	70.0	64.8	65.4
Specialised hospitals	مستشفيات تخصصية	69.3	68.7	68.7	65.5	67.0
Total	مجموع					
Average length of stay in M.O.H. hospitals *	متوسط مدة الإقامة في مستشفيات وزارة الصحة *	5.1	5.0	5.1	4.9	4.7
General hospitals	مستشفيات عامة	6.6*	6.4*	6.7	6.6	6.4
Specialised hospitals	مستشفيات تخصصية	5.5*	5.4*	5.5	5.3	5.2
Total	مجموع					
Discharge from M.O.H. hospitals / 1000 population	معدل الخروج من مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان	45.8	47.6	49.8	51.6	57.1
General hospitals	مستشفيات عامة	17.7	18.5	20.0	20.4	22.3
Specialised hospitals	مستشفيات تخصصية	63.5	66.1	69.6	71.9	79.4
Total	مجموع					

*Excluding Physical & Rehabilitation Hospital and Psychological Medicine Hospital.

* متوسطة مدة الإقامة بدون مستشفى الطب النفسي و مستشفى الطب الطبيعي

تابع جدول - 10 - Contd. table

المؤشرات	2002	2003	2004	2005	2006
النسبة المئوية للمعيّنات الجراحية إلى الخروج من مستشفيات وزارة الصحة					
Percentage of operations to discharges in M.O.H. hospitals					
مستشفيات عامة	25.7	26.5	25.9	25.7	23.9
General hospitals	25.7	26.5	25.9	25.7	23.9
مستشفيات تخصصية	44.2	46.5	47.9	56.7	46.0
Specialised hospitals	44.2	46.5	47.9	56.7	46.0
مجموع	30.9	32.2	32.1	34.4	30.0
Total	30.9	32.2	32.1	34.4	30.0
عمليات / 1000 population					
Operations / 1000 population					
M.O.H.	24.5	23.1	22.4	22.8	19.1
M.O.H.	24.5	23.1	22.4	22.8	19.1
Private	11.4	11.2	11.5	11.4	12.3
Private	11.4	11.2	11.5	11.4	12.3
National	36.0	34.3	33.8	34.2	31.3
National	36.0	34.3	33.8	34.2	31.3
Population / physician					
Population / physician					
M.O.H.	670	584	690	599	599
M.O.H.	670	584	690	599	599
Private	7385	6714	7756	6778	6634
Private	7385	6714	7756	6778	6634
National	615	537	633	551	550
National	615	537	633	551	550
Physicians / 1000 population					
Physicians / 1000 population					
M.O.H.	1.5	1.7	1.5	1.7	1.7
M.O.H.	1.5	1.7	1.5	1.7	1.7
Private	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
Private	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
National	1.6	1.9	1.5	1.8	1.8
National	1.6	1.9	1.5	1.8	1.8
Population / dentist					
Population / dentist					
M.O.H.	3946	4053	4165	4222	4113
M.O.H.	3946	4053	4165	4222	4113
Private	67524	70981	66119	60998	63580
Private	67524	70981	66119	60998	63580
National	3728	3834	3918	3949	3863
National	3728	3834	3918	3949	3863
Dentists / 1000 population					
Dentists / 1000 population					
M.O.H.	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
M.O.H.	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Private	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
Private	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
National	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
National	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Population / nurse					
Population / nurse					
M.O.H.	263	276	283	304	310
M.O.H.	263	276	283	304	310
Private	2574	2730	2543	2682	2670
Private	2574	2730	2543	2682	2670
National	239	251	255	273	277
National	239	251	255	273	277

تابع جدول - 10 - Contd. table

المؤشرات	Indicators	2002	2003	2004	2005	2006
معدل الممرضات لكل 1000 من السكان	Nurses / 1000 population	3.8	3.6	3.5	3.3	3.2
وزارة الصحة	M.O.H.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
الخاص	Private	4.2	4.0	3.9	3.7	3.6
وطني	National					
معدل زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان	Outpatient visits in M.O.H. hospitals / 1000 population	1060	1087	1139	1177	1116
كويتي	Kuwaiti	358	367	397	386	361
غير كويتي	Non-Kuwaiti	620	632	662	655	610
مجموع	Total					
معدل زيارات قسم الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان	Emergency room visits in M.O.H. hospitals / 1000 population	2047	1918	1650	1559	1600
كويتي	Kuwaiti	581	536	498	474	484
غير كويتي	Non-Kuwaiti	1130	1045	909	842	853
مجموع	Total					
زيارات الطوارئ إلى زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة	Emergency visits to outpatient visits in M.O.H. hospitals	193	176	145	132	143
كويتي	Kuwaiti	162	146	125	123	134
غير كويتي	Non-Kuwaiti	182	165	137	129	140
مجموع	Total					
السكان لكل مركز صحي	Population per PHC center	30693	32264	34800	36755	39126
معدل الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية لكل 1000 من السكان	PHC visits / 1000 population	7836	7594	7692	7504	7643
كويتي	Kuwaiti	2121	1926	2024	1958	1937
غير كويتي	Non-Kuwaiti	4260	4011	4045	3840	3822
مجموع	Total					
تكلفة الرعاية الصحية للفرد بالدولار الكويتي	Per capita health care cost in K.D	131	130	131	128.5	143.2

جدول - 11 - Table - 11
تطور الخدمات الصحية في وزارة الصحة، الكويت 2002 - 2006
Development of health services in M.O.H., Kuwait 2002 - 2006

الخدمات	2002	2003	2004	2005	2006
المستشفيات (عام و تخصصي)	15	15	15	15	15
Hospitals (General & specialised)	15	15	15	15	15
مراكز الرعاية الصحية الأولية	74	74	76	78	78
Primary health care centers:	74	74	76	78	78
- طب عام	74	74	76	78	78
- General health care	74	74	76	78	78
- طب اسنان	67	64	66	63	64
- Dental care	67	64	66	63	64
- رعاية امومة	27	26	28	28	28
- Maternal care	27	26	28	28	28
- رعاية طفولة	66	70	71	71	71
- Child care	66	70	71	71	71
- السكر	30	31	33	36	38
- Diabetic care	30	31	33	36	38
- صحة واثنية	59	58	59	59	61
- Preventive health care	59	58	59	59	61
عدد الأسرة	4701	4712	4747	4903	5149
Number of beds	4701	4712	4747	4903	5149

جدول - 12 - القوى العاملة في وزارة الصحة، الكويت 2002 - 2006
Manpower in M.O.H., Kuwait 2002 - 2006

الفئات Categories	2002		2003		2004		2005		2006	
	%	No.								
أطباء بشريون Physicians	12.2	3525	12.4	3643	12.4	3835	12.8	4105	12.8	4352
أطباء أسنان Dentists	2.1	599	2.1	613	2.0	635	2.1	679	2.1	742
صيدلانية Pharmacists	1.7	503	1.8	532	1.9	586	2.0	641	2.1	716
هيئة تمريضية Nurses	31.0	8972	30.5	8997	30.4	9331	29.3	9419	29.0	9858
الإداريون Administrators	24.6	7111	24.7	7291	24.5	7525	24.6	7910	24.7	8403
أخرى Others	28.5	8247	28.5	8410	28.6	8781	29.2	9393	29.1	9919
Total	100.0	28957	100.0	29486	100.0	30693	100.0	32147	100.0	33990

جدول - 13 - الأطباء البشريون و أطباء الأسنان و الممرضات في وزارة الصحة و القطاع الأهلي، الكويت 2002 - 2006
Physicians, dentists and nurses in M.O.H. and private sector, Kuwait 2002 - 2006

Categories	2006			2005			2004			2003			2002			العدد
	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	
M.O.H.																
Physicians	4352	2641	1711	4105	2506	1599	3835	2331	1504	3643	2196	1447	3525	2167	1358	
Dentists	742	377	365	679	369	310	635	342	293	613	341	272	599	357	242	
Nurses	9858	9059	799	9419	8689	730	9331	8312	1019	8997	8013	984	8972	8017	955	
Private sector																
Physicians	1031	793	238	820	610	210	611	440	171	601	458	143	434	311	123	
Dentists	291	209	82	239	167	72	200	147	53	170	126	44	55	33	22	
Nurses	1859	1831	28	1321	1295	26	1539	1512	27	1204	1180	24	1064	1048	16	
Total	5383	3434	1949	4925	3116	1809	4446	2771	1675	4244	2654	1590	3959	2478	1481	
Physicians	1033	586	447	918	536	382	835	489	346	783	467	316	654	390	264	
Dentists																
Nurses	11717	10890	827	10740	9984	756	10870	9824	1046	10201	9193	1008	10036	9065	971	

جدول - 14 - الأسمرة في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للقسم، الكويت 2002 - 2006
Beds in M.O.H. hospitals by department, Kuwait, 2002 - 2006

القسم	2002		2003		2004		2005		2006	
	No.	%								
باطنة عامة	812	17.3	805	17.1	808	17.0	845	17.2	871	16.9
أمراض القلب و الصدر	39	0.8	39	0.8	39	0.8	39	0.8	39	0.8
وحدة التوليد	94	2.0	92	2.0	89	1.9	89	1.8	89	1.7
الأمراض السارية	151	3.2	151	3.2	151	3.2	151	3.1	151	2.9
أمراض الجهاز العصبي	60	1.3	60	1.3	60	1.3	60	1.2	60	1.2
Neurology	60	1.3	60	1.3	60	1.3	60	1.2	60	1.2
Psychological medicine	421	9.0	405	8.6	405	8.5	405	8.3	483	9.4
Deadlicion unit	107	2.3	110	2.3	110	2.3	110	2.2	144	2.8
Physical medicine	86	1.8	86	1.8	81	1.7	82	1.7	82	1.6
Radiotherapy	62	1.3	62	1.3	62	1.3	62	1.3	62	1.2
الإطفال	545	11.6	546	11.6	569	12.0	561	11.4	595	11.6
Pediatrics	545	11.6	546	11.6	569	12.0	561	11.4	595	11.6
Premature newborn unit	222	4.7	222	4.7	228	4.8	241	4.9	250	4.9
General surgery & ICU	661	14.1	673	14.3	677	14.3	726	14.8	734	14.3
جراحة عامة و العناية المركزة	661	14.1	673	14.3	677	14.3	726	14.8	734	14.3
عظام و جراحة عظام	287	6.1	287	6.1	287	6.0	315	6.4	353	6.9
Orthopedics & orthopedic surgery	287	6.1	287	6.1	287	6.0	315	6.4	353	6.9
جراحة الأطفال	51	1.1	51	1.1	51	1.1	51	1.0	51	1.0
Pediatric surgery	51	1.1	51	1.1	51	1.1	51	1.0	51	1.0
جراحة القلب و الصدر	136	2.9	136	2.9	136	2.9	136	2.8	131	2.5
Cardiac & chest surgery	136	2.9	136	2.9	136	2.9	136	2.8	131	2.5
جراحة الجهاز العصبي	62	1.3	62	1.3	62	1.3	62	1.3	61	1.2
Neurosurgery	62	1.3	62	1.3	62	1.3	62	1.3	61	1.2
أذن و أنف و حنجرة	77	1.6	92	2.0	140	2.9	149	3.0	119	2.3
E.N.T.	77	1.6	92	2.0	140	2.9	149	3.0	119	2.3
أمراض و جراحة العيون	104	2.1	115	2.4	78	1.6	82	1.7	80	1.6
Ophthalmology & ophthalmic surgery	104	2.1	115	2.4	78	1.6	82	1.7	80	1.6
أمراض النساء و التوليد	544	11.6	543	11.5	531	11.2	527	10.7	582	11.3
Obstetrics & gynecology	544	11.6	543	11.5	531	11.2	527	10.7	582	11.3
جراحة النخيل و الحروق	60	1.3	60	1.3	68	1.4	68	1.4	68	1.3
Plastic surgery & burns	60	1.3	60	1.3	68	1.4	68	1.4	68	1.3
جراحة سرطان	50	1.1	50	1.1	50	1.1	50	1.0	50	1.0
Cancer surgery	50	1.1	50	1.1	50	1.1	50	1.0	50	1.0
زراعة الكلى	36	0.8	36	0.8	36	0.8	35	0.7	35	0.7
Kidney transplant	36	0.8	36	0.8	36	0.8	35	0.7	35	0.7
جراحة المسالك البولية	29	0.6	24	0.5	24	0.5	52	1.1	52	1.0
Urology	29	0.6	24	0.5	24	0.5	52	1.1	52	1.0
جراح اليوم الواحد	5	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1
Day case unit	5	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1
الأطفال	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0
Dentistry	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0
المجموع	4701	100.0	4712	100.0	4747	100.0	4903	100.0	5149	100.0

جدول - 15 - قياس استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة ، الكويت 2006 - 2002
 Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2002 - 2006

2006	2005	2004	2003	2002	Utilisation Indices	قياس الاستخدام
69.3	68.7	68.7	65.5	67.0	Bed occupancy rate	معدل العمل الأسرة
5.5	5.4	5.5	5.3	5.2	Average length of stay *	متوسط مدة الإقامة*
3.2	3.2	3.1	3.4	3.2	Turnover interval	فترة فراغ السرير
37.6	38.7	38.8	37.9	39.9	Turnover rate	معدل دوران السرير
5149	4903	4747	4712	4701	Bed complement	الأسرة الثابتة

* Excluding the psychological medicine and physical medicine & rehabilitation hospitals

* متوسط مدة الإقامة بدون مستشفى الطب النفسي ومستشفى الطب الطبيعي

جدول - 16 - Table
 الخروج و العمليات و زيارات العيادات الخارجية و الحوادث في مستشفيات وزارة الصحة ' الكويت 2002 - 2006
 Discharges, operations and outpatient & casualty visits in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2002-2006

	2006	2005	2004	2003	2002	
الخروج احياء						Alive Discharges
العدد	190917	186960	181318	176346	185376	Number
المتوسط اليومي	523	512	495	483	506	Average / day
الخروج وفيات						Dead discharges
العدد	2772	2593	2633	2391	2352	Number
المتوسط اليومي	7.6	7.1	7.2	6.6	6.4	Average / day
مجموع الخروج						Total discharges
العدد	193689	189553	183951	178757	187728	Number
المتوسط اليومي	531	519	503	490	514	Average / day
عمليات غير الحوادث						Non-casualty operation
العدد	58161	65266	59137	57480	58017	Total Number
النسبة المئوية من مجموع الخروج	30.0	34.4	32.1	32.2	30.5	% of total discharges
عمليات الحوادث						Casualty operations
العدد	141331	138882	135008	127948	125565	Number
المتوسط اليومي	387	380	369	351	344.0	Average / day
زيارات العيادات الخارجية						Outpatient visits
العدد	1862870	1876484	1750073	1569549	1466372	Total Number
متصل التردد السنوي للتورد	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	Visit / person / year
زيارات الحوادث						Casualty visits
العدد	2601798	2415173	2402875	2594867	2670132	Total Number
متصل التردد السنوي للتورد	0.9	0.8	0.9	1.0	1.1	Visit / person / year

جدول - 17 - العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للتخصص، الكويت 2002-2006
 Operations performed in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait 2002 - 2006

Speciality	2006		2005		2004		2003		2002		التخصص
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
Casualty operating room	70.8	141331	68.0	138882	69.5	135008	69.0	127948	68.4	125565	عمليات العوارض
General surgery	7.6	15177	9.6	19686	8.1	15804	8.0	14804	8.4	15363	جراحة عامة
E.N.T.	2.0	4084	2.5	5051	2.9	5581	3.3	6033	3.5	6338	أذن و أنف و حنجرة
Obstetrics & gynecology	6.7	13284	4.5	9196	6.5	12666	7.1	13245	7.0	12937	النساء و التوليد
Orthopedic surgery	4.2	8432	6.8	13975	4.3	8433	4.2	7831	4.4	8099	جراحة العظام
Chest surgery	0.2	331	0.2	349	0.2	315	0.2	318	0.2	343	جراحة الصدر
Cardiac surgery	0.4	734	0.3	698	0.4	725	0.4	708	0.4	779	جراحة القلب
Ophthalmic surgery	2.2	4444	2.0	4027	2.3	4542	2.3	4293	2.2	4051	جراحة العيون
Plastic surgery & burns	1.0	2043	1.0	1964	1.1	2072	0.9	1672	0.9	1636	جراحة التجميل و الحروق
Neurosurgery	0.4	823	0.4	809	0.5	922	0.4	725	0.4	689	جراحة الأعصاب
Renal surgery	0.7	1366	0.5	1121	0.6	1188	0.6	1174	0.5	910	جراحة الكلى
Pediatric surgery	1.2	2330	1.2	2490	1.1	2126	1.0	1833	1.1	2043	جراحة الأطفال
Cancer surgery	0.5	902	0.4	860	0.4	751	0.5	870	0.4	803	جراحة السرطان
Urosurgery	1.6	3164	1.5	3066	1.2	2380	1.2	2225	1.2	2292	جراحة مسالك بولية
Vascular surgery	0.1	228	0.1	233	0.1	260	0.1	223	0.1	222	جراحة الأوعية الدموية
Dental operations	0.3	634	0.4	785	0.3	531	0.3	552	0.3	477	عمليات الأسنان
Others	0.1	185	0.1	240	0.1	109	0.1	135	0.1	118	الغري
Total	100.0	199492	100.0	204148	100	194145	100.0	185428	100.0	183582	المجموع

جدول - 18 - الزيارات للعيادات الخارجية و العوائلت في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للتخصص، الكويت 2002 - 2006
 Outpatient and casualty visits in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait 2002 - 2006

التخصص	2002		2003		2004		2005		2006	
	No.	%								
Casualty (الطوارئ)	2670132	64.4	2594867	62.3	2402875	57.9	2415173	56.3	2601798	58.3
Internal medicine (باطنة عامة)	117444	2.8	112603	2.7	112613	2.7	134638	3.1	141906	3.2
Cardiology (أمراض القلب)	84153	2.0	88010	2.1	96829	2.3	97080	2.3	100163	2.2
Chest diseases (أمراض الصدر)	16747	0.4	17549	0.4	19084	0.5	21915	0.5	19564	0.4
Gastroenterology (أمراض الجهاز الهضمي)	18416	0.4	19736	0.5	22403	0.5	24902	0.6	21749	0.5
Rheumatic diseases (أمراض الروماتيزم)	20950	0.5	30153	0.7	29071	0.7	31696	0.7	27193	0.6
Endocrine and diabetes (أمراض الغدد و داء السكر)	49077	1.2	58330	1.4	66021	1.6	75277	1.8	75568	1.7
Dermatology (أمراض جلدية)	213523	5.2	211088	5.1	273366	6.6	281516	6.6	269689	6.0
Allergic conditions (أمراض الحساسية)	47585	1.2	53212	1.3	63459	1.5	73443	1.7	86724	1.9
Nephrology (أمراض الكلى)	18955	0.5	21077	0.5	16348	0.4	22319	0.5	21757	0.5
Renal dialysis (العسيل الكلوي)	29879	0.7	39848	1.0	42405	1.0	47288	1.1	46710	1.0
Neurology (أمراض الجهاز العصبي)	18407	0.4	24710	0.6	24095	0.6	39216	0.9	32361	0.7
Psychological medicine (الطب النفسي)	57456	1.4	57106	1.4	50565	1.2	58748	1.4	49962	1.1
Deaddiction therapy (علاج الإدمان)	1602	0.0	2468	0.1	4133	0.1	5022	0.1	4620	0.1
Physiotherapy (علاج طبيعي)	31335	0.8	32392	0.8	35429	0.9	39674	0.9	52924	1.2
Sports medicine (الطب الرياضي)	377	0.0	355	0.0	254	0.0	634	0.0	463	0.0
Acupuncture (الوخز بالإبر)	13248	0.3	15466	0.4	15325	0.4	15074	0.4	12672	0.3
Hematology (أمراض الدم)	11220	0.3	11430	0.3	12045	0.3	11895	0.3	12287	0.3
Hereditary diseases (الأمراض الوراثية)	883	0.0	826	0.0	931	0.0	859	0.0	949	0.0
Infectious diseases (الأمراض السارية)	10348	0.3	9147	0.2	11226	0.3	12705	0.3	12778	0.3

تابع جدول - 18 - Contd. table

Speciality	2006		2005		2004		2003		2002	
	%	No.								
التخصص										
علاج إشعاعي	0.3	15072	0.4	15133	0.3	13893	0.3	13691	0.3	12900
علاج كيميائي	0.2	9122	0.2	8676	0.2	7971	0.2	7858	0.2	7860
الطب النووي	0.1	5491	0.1	5339	0.1	5027	0.1	4858	0.1	4930
أطفال	1.8	82176	1.9	82673	2.0	84170	1.8	73048	1.6	68191
عراحة عامة	2.0	87972	2.1	90434	2.0	84920	1.8	76880	1.5	61253
عظام	4.5	198909	4.8	205348	4.8	198853	3.9	162914	3.3	134734
عظام الأطفال	0.4	15718	0.3	13017	0.3	13076	0.3	14465	0.4	15591
عراحة الصدر و القلب	0.0	769	0.0	806	0.0	1149	0.0	1322	0.0	1341
عراحة الأعصاب	0.1	4537	0.1	4578	0.1	3382	0.1	3275	0.1	3391
عراحة الأعصاب	0.3	14332	0.4	15568	0.3	14056	0.3	11432	0.3	12892
أنف و آذن و حنجرة	1.3	58040	1.4	58437	1.4	60178	1.4	58880	1.4	59859
عين	4.4	194253	4.3	185492	4.2	175440	3.8	158397	3.8	157082
النساء و الولادة	2.5	113006	2.7	115661	2.7	110686	2.7	113682	2.5	103356
عراحة التجميل و الحروق	0.4	16890	0.5	20088	0.4	16959	0.3	10919	0.3	11109
عراحة سرطان	0.2	7138	0.2	6539	0.1	6170	0.1	6146	0.2	6336
عصافك بولية	0.8	37530	1.0	40807	0.9	36687	0.7	27643	0.7	27095
طب الأسنان	0.2	7362	0.2	10578	0.5	19236	0.4	16195	0.4	15850
أخرى	0.1	4494	0.1	3409	0.1	2618	0.1	2438	0.7	997
المجموع	100.0	4464668	100.0	4291657	100.0	4152948	100.0	4164416	100.0	4136504

جدول - 19 - Table - 19
معدلات* الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2002 - 2006
Death rates* in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2002 - 2006

	2006	2005	2004	2003	2002	
						Hospitals
						المستشفيات
						المستشفيات العامة
						General hospitals:
	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	- Sabah
	3.3	2.9	3.0	2.9	2.6	- Amiri
	2.7	2.7	3.0	2.6	2.1	- Mubarak
	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	- Farwania
	1.4	1.2	1.3	1.5	1.2	- Adan
	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	- Jahra
	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	Total
						المجموع
						المستشفيات التخصصية
						Specialised hospitals:
	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	- Al-razi
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	- Physical Medicine & Rehabilitation
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	- Maternity
	1.7	1.7	1.5	1.6	1.5	- Chest Diseases
	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	- Infectious Diseases
	0.3	0.0	0.3	0.1	0.3	- Psychological Medicine
	0.5	0.6	0.8	0.5	0.5	- Ibn sina
	10.2	8.6	8.7	9.1	10.5	- Kuwait Cancer Control Center
	0.1	0.7	1.1	0.9	0.6	- Allergic Center
						مركز الحساسية
	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	Total
						المجموع
	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	المجموع العام
						Grand total

* Rate per 1000 discharges in hospital

* المعدل لكل 1000 حالة خروج من المستشفى

جدول - 20 - Table - 20
 وحدات الرعاية و الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، الكويت 2002 - 2006
 Care units and visits to primary health care centers, Kuwait 2002 - 2006

2006	2005		2004		2003		2002		Units	الوحدات
	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units		
6700327	78	6448541	78	5121153	76	5616107	74	5662585	74	General health care طب عام
969060	64	956706	63	948742	66	941529	64	947425	67	Dental care طب الأسنان
375828	28	359840	28	366788	28	344422	26	333861	27	Maternal & Gynecological care. رعاية أمومة وأعراض نسائية
2944462	71	2683846	71	3718288	71	2526005	70	2602879	66	Child care رعاية الطفولة
854123	61	773554	59	676905	59	716523	58	684442	59	Preventive care الصحة الوقائية

جدول - 21 - Table

اتجاه الأمراض السارية . عدد حالات الأمراض المبلغة، الكويت 2001 - 2006
Trend of notifiable communicable diseases, number of reported cases, Kuwait, 2001 - 2006

Communicable diseases	2006		2005		2004		2001	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Measles..... الحصبة.....	13	0.1	12	0.1	20	0.1	9	0.1
Rubella..... الحصبة الألمانية.....	128	0.6	76	0.5	72	1.0	115	1.1
Mumps..... الكاف.....	83	0.6	87	0.6	87	0.6	72	0.7
Polioyelitis..... شلل الأطفال.....	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Non-polio paralysis (AFP)..... شلل الرخو الحد اللاشمخي.....	11	0.1	15	0.1	13	0.1	7	0.1
Diphtheria..... الديفتيريا.....	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Whooping cough..... السعال الديكي.....	37	0.8	110	0.4	68	0.6	69	0.3
Tetanus..... الكزاز.....	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Meningococcal meningitis all types..... التهاب سحائي وبناعي شيبوري بأنواعه.....	15	0.1	20	0.1	9	0.2	20	0.1
Meningitis H. influenza..... التهاب سحائي هيروفيلوس انفلونزا.....	4	0.0	3	0.0	2	0.0	*2	0.0
Viral meningitis..... التهاب السحايا الفيروسي.....	69	0.6	82	0.3	53	0.5	61	0.6
Septic meningitis..... التهاب السحايا البكتيري.....	118	0.7	93	0.5	77	0.7	78	1.0

تابع جدول - 21 - Cont. table - 21

	2006		2005		2004		2001		Communicable diseases	الأمراض المعدية
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
Chickenpox	24.4	2798	47.9	6539	50.3	7877	34.5	4017	الجدري المائي	
Viral hepatitis (A)	3.9	445	2.4	327	2.8	440	4.5	529	التهاب الكبد الفيروسي (أ)	
Viral hepatitis (B)	6.7	768	4.5	614	5.1	797	2.8	332	التهاب الكبد الفيروسي (ب)	
Viral hepatitis (C)	5.9	671	6.3	858	4.2	664	1.8	205	التهاب الكبد الفيروسي (ج)	
Viral hepatitis (other types)	1.8	204	-	-	-	-	-	-	التهاب الكبد الفيروسي (أنواع أخرى)	
Malaria	2.1	238	2.2	303	1.9	291	2.0	233	الملاريا (الذئبة)	
Brucellosis	0.7	75	0.4	57	0.5	73	1.0	120	بروسيل	
Salmonellosis	4.2	481	3.5	474	8.2	1278	6.9	811	سالمونيلا	
Shigellosis	0.1	15	0.2	28	0.2	32	0.4	45	الشيغيليا	
Typhoid fever & Paratyphoid	0.6	71	0.5	62	0.5	77	0.8	97	تيفويد وباراتيفويد	
Notified diarrhea	28.8	3291	16.3	2230	12.5	1953	28.1	3293	الإسهال المعدى	
Food poisoning	1.3	147	2.0	274	1.0	161	2.6	308	التسمم الغذائي	
Others	15.4	1763	10.1	1380	10.2	1602	10.9	1276	أمراض أخرى	
Total	100.0	11445	100.0	13645	100.0	15647	100.0	11699	الإجمالي	

No available data for 2002 , 2003

بيانات سنة 2002 و 2003 غير متوفرة

جدول - 22 - Table

أعداد المفحوصين في مراكز العيادة الوقائية، الكويت 2002 - 2006
 Number of screenings at health centers of the Ports and Borders Health Division, M.O.H. Kuwait 2002 - 2006

2006	2005	2004	2003	2002	Item	البيان
631	815	1477	1442	1428	Registration center:	مكان التسجيل:
-	-	-	-	-	Medical council.....	المجلس الطبي.....
186201	182432	201552	193131	174392	Health administration.....	إدارة الصحة.....
-	-	-	-	-	Showaikh.....	الشويخ.....
62586	48936	35192	4527	-	Sharq.....	شرق.....
-	-	-	-	-	Farwania.....	الفرعانية.....
-	-	-	-	-	Hawail.....	حوالي.....
78960	83925	68662	42286	36769	Fahahl.....	الفاحيل.....
32030	30985	30961	20085	15144	Jahra.....	الجهراء.....
360408	347093	337844	261471	227733	Total.....	المجموع.....

تابع جدول - 22 - cont. table

2006	2005	2004	2003	2002	Item	البيان
351642	327366	327216	254608	221566	Blood samples :	عينات الدم :
230334	215546	228942	222371	192356	AIDS.....	الإيدز.....
181376	202528	192790	148797	127288	Malaria.....	ملاريا.....
357600	326775	321830	247640	215919	Meningitis vaccinations	تطعيم السحايا
					Fitness certificates	شهادات لائق
47	61	107	75	58	No. of registered positive cases:	عدد الحالات الإيجابية التي تم تسجيلها:
74	69	62	82	70	Malaria.....	ملاريا.....
652	657	436	334	275	Filaria.....	فلاريا.....
103	80	66	29	46	Tuberculosis.....	مرض السل.....
940	1264	1400	1214	1441	AIDS.....	الإيدز.....
919	1259	1225	1097	1220	Hepatitis B.....	كبدى ب.....
2688	3390	3098	2494	1596	Hepatitis C.....	كبدى سى.....
					No. of deportations.....	مجموع المنقر إلهادم.....

جدول - 23 - Table

بعض البيانات المالية في ميزانية وزارة الصحة ، الكويت (2001-2002) - (2005-2006)

Some financial data from the general budget of M.O.H. , Kuwait, (2001-2002) - (2005-2006)

Item	البيان	2001 / 2002	2002 / 2003	2003 / 2004	2004 / 2005	2005 / 2006
Approved	المعتمد	329350000	344600000	377540790	401523575	470113200
Executed	المنفذ	314421179	329429590	369748676	384945314	447898516
% executed	نسبة المنفذ	95.5	95.6	97.9	97.6	95.3
Total expenses	مكافئة الخدمات الصحية	309812333	323918958	346284986	368533442	436886667
Expenditure per capita	تخصيب الفرد من الخدمات الصحية	131	130	131	128.5	143.2
Salaries and benefits	الرواتب و المزايا	201082109	206314624	219844546	225211931	259311227
Fees and revenues	ايرادات مراكز الوزارة	58334577	36453175	18128167	10174639	14564174
Ministry budget / country budget	ميزانية الوزارة / ميزانية الدولة	6.9	6.9	6.8	6.2	6.7

II. الإحصاءات الحيوية

II. Vital statistics

جدول - 24 - Table - 24
 بعض المعدلات الحيوية المختارة للكويت وبعض الدول الأخرى
 Selected vital rates , Kuwait and certain other countries

متوسط العمر المأمول عند الولادة Life expectancy at birth		معدل الخصوبة الكلي Total fertility rate	معدل وفيات الأمومة Maternal mortality rate	معدل وفيات ما دون الخامسة لكل 1000 مولود حي Under five mortality rate / 1000 live births	معدل وفيات الرضع Infant mortality rate	معدل الوفيات الخام Crude death rate	نسبة المواليد ناقصي الوزن % Percent of low birth weight	معدل المواليد الخام Crude birth rate	Country	الدولة
M	F	2005	2000	2005	2005		2000-2003			
77.7	79.7	2.2	1.2	10	9	1.7	7	17.3	Kuwait (2006)	الكويت
76	79	2.4	54	9	8	1.6	15	15.5	U.A.E	الإمارات
73	76	2.4	33	11	9	3.1	8	21.3	Bahrain	البحرين
68	74	3.8	23	26	21	3.0	11	31.0	Saudi Arabia	السعودية
71	77	3.4	87	12	10	2.7	8	24.4	Oman	عمان
77	78	2.9	7	12	10	2.0	10	19.8	Qatar	قطر
59	62	5.9	570	102	76	11.4	32	39.2	Yemen	اليمن
69	73	3.3	41	26	22	5.0	10	29.0	Jordan	الأردن
70	75	3.3	160	15	14	4.9	6	30.0	Syria	سوريا
68	73	2.2	150	30	27	4.1	6	16.9	Lebanon	لبنان
70	75	1.9	120	24	20	5.8	7	16.7	Tunisia	تونس
70	75	2.9	97	19	18	7.0	7	36.0	Libya	ليبيا
57	62	4.2	590	90	62	11.5	31	37.8	Sudan	السودان
66	70	3.1	84	33	28	6.4	12	25.8	Egypt	مصر
69	73	2.7	220	40	36	5.5	11	20.1	Morocco	المغرب
68	73	2.1	76	36	31	4.4	7	18.1	Iran	إيران
61	62	4.0	500	100	80	8.0	19	27.3	Pakistan	باكستان
79	86	1.3	10	4	3	8.3	8	10.5	Japan	اليابان
77	82	2.0	7	6	5	7.6	6	13.7	Newzeland	نيوزيلاندا
79	83	1.7	8	4	3	10.4	4	13.6	Sweden	السويد
77	81	1.7	11	6	5	10.4	8	12.9	U.K.	المملكة المتحدة
75	80	2.0	14	8	7	8.3	8	14.7	U.S.A.	امريكا

Source: WORLD HEALTH STATISTICS - 2007

جدول - 25 - Table

بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية والنوع و المحافظة، الكويت 2006
Some vital rates by nationality, gender and governorate, Kuwait 2006

المجموع Total	مبارك الكبير Mubarak	الفرانجية Farwania	الجفراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawali	العاصمة Capital	Rates, nationality & gender	المعدلات والجنسية والنوع
32.9	30.7	36.1	42.2	37.6	28.9	24.9	Crude birth rate	معدل المواليد الخام
30.0	28.2	33.9	34.6	35.9	26.3	22.3	Kuwaiti	كويتي
31.4	29.5	35.0	38.3	36.7	27.6	23.6	M	ذ
7.5	4.3	6.5	10.5	6.1	10.6	5.0	F	ا
16.9	7.5	23.5	19.7	17.3	16.0	8.4	T	ج
10.3	5.4	10.2	13.7	8.9	12.7	6.2	Non - Kuwaiti	غير كويتي
17.3	19.8	15.9	21.0	19.7	16.7	13.9	M	ذ
							F	ا
							T	ج
							Total	مجموع
3.3	2.7	3.1	3.2	3.1	2.7	4.4	Crude death rate	معدل الوفيات الخام
2.1	1.7	1.8	1.8	2.0	2.2	3.1	Kuwaiti	كويتي
2.7	2.2	2.5	2.4	2.5	2.4	3.7	M	ذ
							F	ا
							T	ج
							Non - Kuwaiti	غير كويتي
1.3	1.0	1.0	1.7	1.2	1.5	1.5	M	ذ
1.2	0.8	1.2	1.8	1.3	1.0	0.8	F	ا
1.2	0.9	1.0	1.7	1.2	1.3	1.2	T	ج
1.7	1.7	1.4	1.9	1.7	1.6	2.3	Total	مجموع
							Natural increase rate	معدل الزيادة الطبيعية
29.6	28.0	33.0	39.2	34.5	26.2	20.5	Kuwaiti	كويتي
27.9	26.5	32.1	32.8	33.9	24.1	19.2	M	ذ
28.7	27.3	32.5	35.9	34.2	25.2	19.9	F	ا
							T	ج
							Non - Kuwaiti	غير كويتي
6.2	3.3	5.5	8.8	4.9	9.1	3.5	M	ذ
15.7	6.7	22.3	17.9	16.0	15.0	7.6	F	ا
9.1	4.5	9.2	12.0	7.7	11.4	5.0	T	ج
15.6	18.1	14.5	19.1	18.0	15.1	11.6	Total	مجموع
							General fertility rate	معدل الخصوبة العام
121.5	106.8	136.4	146.3	150.4	105.8	97.7	Kuwaiti	كويتي
46.4	17.4	66.1	57.5	48.1	46.7	20.6	Non-Kuwaiti	غير كويتي
73.8	68.6	89.5	85.4	94.9	61.9	48.8	Total	مجموع

تابع جدول - 25 - Contd. table

المعدلات والخصوبة والتوزيع	Rates, nationality & gender	العاصمة	حوايلي	الأحمدي	الجولاء	الفرانية	مبارك الكبير	المجموع
معدل وفيات الأطفال الرضع	Infant mortality rate	Capital	Hawaili	Ahmadi	Jahra	Farwania	Mubarak	Total
كويتي	Kuwaiti	9.8	9.0	9.0	9.8	8.4	6.7	8.9
ذ	M	10.5	4.4	10.0	10.5	4.3	7.2	7.8
ا	F	10.1	6.8	9.5	10.1	6.4	6.9	8.3
ج	T							
غير كويتي	Non - Kuwaiti	11.9	6.8	8.5	18.4	6.8	9.1	9.4
ذ	M	8.8	7.1	11.4	9.2	8.8	10.1	8.8
ا	F	10.4	7.0	9.9	13.7	7.8	9.6	9.1
ج	T	10.2	6.9	9.6	11.8	7.1	7.2	8.6
مجموع	Total							
معدل وفيات المواليد الميكرة	Neonatal mortality rate							
كويتي	Kuwaiti	7.8	5.3	6.2	4.0	4.8	3.9	5.5
ذ	M	6.7	2.6	6.3	8.5	2.1	5.4	3.1
ا	F	7.3	4.0	6.2	6.1	3.5	4.6	5.3
ج	T							
غير كويتي	Non - Kuwaiti	8.3	3.9	5.2	13.4	3.7	0.0	5.9
ذ	M	3.8	5.1	7.8	5.4	4.7	10.1	5.4
ا	F	6.1	4.5	6.5	9.3	4.2	4.8	5.6
ج	T	7.0	4.3	6.3	7.6	3.9	4.6	5.4
مجموع	Total							
معدل وفيات المواليد المتأخرة	Post-neonatal mortality rate							
كويتي	Kuwaiti	2.0	3.7	2.8	5.8	3.6	2.8	3.4
ذ	M	3.8	1.8	3.7	2.0	2.2	1.8	2.7
ا	F	2.8	2.8	3.3	4.0	2.9	2.3	3.0
ج	T							
غير كويتي	Non - Kuwaiti	3.6	2.9	3.3	5.0	3.1	9.1	3.5
ذ	M	5.0	2.0	3.6	3.8	4.1	0.0	3.4
ا	F	4.3	2.5	3.4	4.4	3.6	4.8	3.5
ج	T	3.2	2.6	3.3	4.2	3.2	2.6	3.2
مجموع	Total							

تابع جدول - 25 - Contd. table

المجموع Total	مبارك الكبير Mubarak	القر واليه Farwania	الجهراء Jahra	الاحمدى Ahmadi	حولي Hawali	الغصية Capital	Rates, nationality & gender	المعدلات الجنسية والنوع
5.7	5.6	9.2	5.8	6.4	2.9	2.7	Stillbirth rate	معدل المواليد الميتة
4.9	4.2	4.8	6.0	5.0	5.2	4.2	Kuwaiti	كويتي
5.3	4.9	7.1	5.9	5.7	4.0	3.4	M	د
10.6	26.7	17.3	9.4	5.8	6.8	5.9	F	ا
6.0	10.0	6.5	8.0	2.8	5.1	7.5	T	ج
8.4	18.8	12.0	8.7	4.4	5.9	6.7	Non - Kuwaiti	غير كويتي
6.5	6.4	9.5	7.2	5.3	5.1	4.2	M	د
							F	ا
							T	ج
9.9	8.9	12.5	9.3	10.9	7.0	9.0	Total	مجموع
8.1	8.3	6.4	10.5	8.9	7.0	8.3	Kuwaiti	كويتي
9.0	8.6	9.5	9.9	9.9	7.0	8.7	M	د
14.9	26.7	18.8	19.3	8.4	11.0	13.0	F	ا
9.8	10.0	10.0	12.8	11.4	7.4	7.5	T	ج
12.4	18.8	14.4	16.0	9.8	9.2	10.0	Total	مجموع
10.4	9.7	11.9	12.7	9.9	8.2	9.1	Maternal mortality rate	معدل وفيات الأمهات
3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	0.0	Kuwaiti	كويتي
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Non-Kuwaiti	غير كويتي
1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	Total	مجموع

جدول - 26 - Table
 بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية، الكويت 2006
 Some selected vital events according to month and nationality, Kuwait 2006

Selected vital events		الوقائع الحيوية المختارة		الوقائع الحيوية المختارة		الوقائع الحيوية المختارة		الوقائع الحيوية المختارة		Month	الشهر		
الوفيات (جميع الأعمار) Deaths (all Ages)		وفيات الرضع Infant deaths		المواليد موتى Stillbirths		المواليد أحياء Live births		الوقائع الحيوية المختارة					
مجموع Total	%	غير كويتي NK	كويتي K	مجموع Total	%	مجموع Total	%	مجموع Total	%	مجموع Total	%		
No.		No.		No.		No.		No.		No.			
505	9.6	209	296	50	11.0	20	5.8	4444	8.4	1703	2741	January	يناير
417	7.9	192	225	35	7.7	27	7.8	3773	7.2	1413	2360	February	فبراير
458	8.7	203	255	44	9.6	27	7.8	4305	8.2	1689	2616	March	مارس
396	7.5	205	191	28	6.1	36	10.4	4203	8.0	1698	2505	April	أبريل
418	8.0	224	194	30	6.6	28	8.1	4519	8.6	1825	2694	May	مايو
425	8.1	187	238	28	6.1	24	6.9	4249	8.1	1702	2547	June	يونيو
378	7.2	180	198	40	8.8	24	6.9	4475	8.5	1772	2703	July	يوليو
396	7.5	193	203	33	7.2	27	7.8	4337	8.2	1763	2574	August	أغسطس
410	7.8	197	213	39	8.6	29	8.4	4409	8.4	1820	2589	September	سبتمبر
437	8.3	227	210	35	7.7	29	8.4	4744	9.0	1912	2832	October	أكتوبر
458	8.7	238	220	42	9.2	30	8.6	4693	8.9	1898	2795	November	نوفمبر
549	10.5	270	279	52	11.4	46	13.3	4608	8.7	1885	2723	December	ديسمبر
5247	100.0	2525	2722	456	100.0	347	100.0	52759	100.0	21080	31679	Total	المجموع

جدول - 27 - Table - 27
المواليد أحياء موزعة تبعاً لسن الأم والجنسية ونوع المولود، الكويت 2006
Live births, by age of mother, nationality and gender of live birth, Kuwait 2006

مجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		عمر الأم بالسنوات Mother's age (In years)			
	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male				
						جمله Total	%	جمله Total
1287	607	680	245	288	754	362	392	15-19
11328	5583	5745	1899	1896	7533	3684	3849	20-24
16526	8077	8449	3181	3361	9984	4896	5088	25-29
12998	6322	6676	2666	2777	7555	3656	3899	30-34
6863	3374	3489	1381	1365	4117	1993	2124	35-39
1935	953	982	374	386	1175	579	596	40-44
226	107	119	56	62	108	51	57	45+
1596	813	783	590	553	453	223	230	Unstated غير معين
52759	25836	26923	10392	10688	31679	15444	16235	Total المجموع

جدول - 28 - Table

المواليد أحياء تبعاً لمكان الولادة و الجنسية و المحافظة، الكويت 2006

Live births by place of birth, nationality and governorate, Kuwait 2006

المجموع Total	غير مبين Unstated	مبارك الكبير Mubarak	الفراتية Farwaniya	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawali	المنطقة Capital	مكان الولادة و الجنسية Place of birth & nationality									
								%	No.								
100.0	12136	0.3	42	10.7	1295	21.6	2620	18.8	2285	27.0	3282	9.4	1146	12.1	1466	Govt hospital	مستشفى حكومي
100.0	18270	0.5	94	1.7	313	33.0	6023	17.7	3232	12.8	2346	26.5	4838	7.8	1424	NK	غ ك
100.0	30406	0.4	136	5.3	1608	28.4	8643	18.1	5517	18.5	5628	19.7	5984	9.5	2890	T	ج
100.0	18857	0.7	135	10.8	2031	20.3	3832	9.8	1841	22.4	4223	18.4	3462	17.7	3333	Pvt. hospital	مستشفى خاص
100.0	2798	1.5	42	3.6	102	12.8	359	13.0	389	20.3	569	40.7	1139	7.1	198	NK	غ ك
100.0	21655	0.8	177	9.8	2133	19.4	4191	10.3	2230	22.1	4792	21.2	4601	16.3	3531	T	ج
100.0	14	7.1	1	21.4	3	21.4	3	14.3	2	35.7	5	0.0	0	0.0	0	Home & others	منازل أو مكان آخر
100.0	12	0.0	0	8.3	1	16.7	2	0.0	0	25.0	3	41.7	5	8.3	1	NK	غ ك
100.0	26	3.8	1	15.4	4	19.2	5	7.7	2	30.8	8	19.2	5	3.8	1	T	ج
100.0	672	6.4	43	15.6	105	15.5	104	11.5	77	23.5	158	11.9	80	15.6	105	Outside Kuwait*	خارج الكويت*
100.0	31679	0.7	221	10.8	3434	20.7	6559	13.3	4205	24.2	7668	14.8	4688	15.5	4904	Total	الإجمالي
100.0	21080	0.6	136	2.0	416	30.3	6384	17.2	3621	13.8	2918	28.4	5982	7.7	1623	K	ك
100.0	52759	0.7	357	7.3	3850	24.5	12943	14.8	7826	20.1	10586	20.2	10670	12.4	6527	NK	غ ك
																Grand total	مجموع عام

* For Kuwaitis only

* للمواطنين فقط

جدول - 29 - الموائل أحياء تبعاً لطريقة و مكان الولادة، الكويت 2006
Live births according to mode and place of delivery, Kuwait 2006

طريقة الولادة											
Mode of delivery											
مجموع	غير معين	قيصرية متكررة	قيصرية أولى	استخراج بقلعة	مقعدة بمساعدة	جفت	شفط	يلون تلقى	المستشفى		
Total	Unspecified	Repeated C.S.	1ry C.S.	Breech extraction	Assisted breech	Forceps	Vacuum	Spontaneous	Hospital		
% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.
100.0 11731	0.0 2	2.5 298	4.8 564	0.4 46	0.0 5	0.3 35	0.3 31	91.6 10750	Maternity	الولاية	
100.0 6849	7.0 478	6.1 419	8.4 572	0.6 42	0.1 5	0.4 30	3.6 248	73.8 5055	Farwania	الزورانية	
100.0 6899	2.3 161	5.8 403	7.7 529	0.2 11	0.3 21	0.4 31	2.2 154	81.0 5589	Adan	العدان	
100.0 5378	10.0 537	11.3 610	17.4 937	0.4 23	0.0 2	0.1 4	2.3 157	58.2 3128	Jahra	الجھراء	
100.0 1227	0.8 10	9.9 122	10.6 130	0.3 4	0.2 2	1.0 12	4.5 55	72.7 892	Ahmadi	الأحمدي	
100.0 5811	44.1 2562	2.0 115	2.4 141	0.0 1	0.0 0	0.0 0	1.3 74	50.2 2918	Hadi	هادي	
100.0 6175	5.0 310	2.3 155	15.4 951	0.4 25	0.0 1	0.0 0	8.3 510	68.4 4223	Dar ElShefa	دار الشفاء	
100.0 2487	1.3 33	2.9 71	18.9 471	0.0 0	0.1 3	1.8 45	18.8 468	56.1 1396	Mowasat	المواساة	
100.0 2433	9.6 234	7.4 180	14.7 357	0.3 8	0.2 5	1.5 36	8.7 211	57.6 1402	Salam	السلام	
100.0 2359	1.1 27	3.7 87	4.9 115	0.2 5	0.3 8	0.2 5	7.7 181	81.9 1931	Rashed	الرشاد	
100.0 344	19.8 68	3.5 12	14.5 50	0.3 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	61.9 213	London	لندن	
100.0 338	1.5 5	3.8 13	14.5 49	0.0 0	0.0 0	1.2 4	2.7 9	76.3 258	Teba clinic	طبية	
100.0 42	2.4 1	2.4 1	11.9 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9.5 4	73.8 31	Royell hayat	رويول حياة	
100.0 13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	100.0 13	Home	بالمزول	
100.0 673	0.1 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	99.9 672	Outside country	خارج البلاد	
100.0 52759	8.4 4429	4.7 2486	9.2 4871	0.3 166	0.1 52	0.4 202	3.9 2082	72.9 38471	Total	مجموع	

جدول - 30 - Table

المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة* حسب الجنسية والمحافظة، الكويت 2006
 Live births weighing less than 2500 grams at birth* according to nationality and governorate, Kuwait 2006

الجملة Total	غير مبين Unstated	مبارك الكبير Mubarak	الفراتية Farwania	الجوهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawalli	العاصمة Capital	المواليد أحياء ناقص الوزن Low birth weight	الجنسية Nationality
2846	12	320	583	356	733	426	416	No. العدد	Kuwaiti
91.8	67.4	96.1	90.3	86.2	97.6	92.4	86.7	Rate** المعدل**	
1611	11	32	484	291	229	417	147	No. العدد	Non - Kuwaiti
76.4	80.9	76.9	75.8	80.4	78.5	69.7	90.6	Rate** المعدل**	
4457	23	352	1067	647	962	843	563	No. العدد	Total
85.6	73.2	94.0	83.1	83.5	92.3	79.6	87.7	Rate** المعدل**	الجملة

* Births outside Kuwait are not included

** Live births weighing less than 2500 grams at birth per 1000 total live births

* لا تتضمن المواليد أحياء خارج الكويت
 ** : المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة لكل 1000 مولود حي

جدول - 31 - Table - 31

المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة تبعاً لعمر الأم والجنسية ووزن المولود، الكويت 2006
Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to mother's age, nationality, and birth weight, Kuwait 2006

وزن المولود Birth weight								الجنسية Nationality	عمر الأم Mother's age in years
إجمالي الوزن المنخفض أقل من 2500 جرام Total low birth weight <2500 grams		وزن منخفض 1500-2499 جرام Low birth weight 1500-2499 grams		وزن منخفض جداً 1499-1000 جرام Very low birth weight 1000-1499 grams		وزن تحت المنخفض جداً أقل من 1000 جرام Extremely low birth weight <1000 grams			
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
1.6	73	1.5	56	2.1	9	2.9	8	K ك	15-19
1.0	44	1.1	40	0.7	3	0.4	1	NK غ ك	
2.6	117	2.6	96	2.8	12	3.2	9	T حنة	
17.3	771	17.0	639	17.6	75	20.5	57	K ك	20-24
6.4	286	6.8	256	4.2	18	4.3	12	NK غ ك	
23.7	1057	23.8	895	21.9	93	24.8	69	T حنة	
18.9	843	19.5	731	16.7	71	14.7	41	K ك	25-29
10.7	476	10.2	384	12.9	55	13.3	37	NK غ ك	
29.6	1319	29.7	1115	29.6	126	28.1	78	T حنة	
14.2	632	14.5	543	12.7	54	12.6	35	K ك	30-34
9.4	421	9.4	354	10.1	43	8.6	24	NK غ ك	
23.6	1053	23.9	897	22.8	97	21.2	59	T حنة	
8.3	369	8.3	310	9.2	39	7.2	20	K ك	35-39
4.6	207	4.4	166	4.7	20	7.6	21	NK غ ك	
12.9	576	12.7	476	13.9	59	14.7	41	T حنة	
2.2	100	2.4	90	1.2	5	1.8	5	K ك	40-44
1.5	67	1.3	50	2.8	12	1.8	5	NK غ ك	
3.7	167	3.7	140	4.0	17	3.6	10	T حنة	
0.1	5	0.1	4	0.0	0	0.4	1	K ك	45+
0.2	11	0.2	9	0.5	2	0.0	0	NK غ ك	
0.4	16	0.3	13	0.5	2	0.4	1	T حنة	
1.2	53	1.2	45	1.2	5	1.1	3	K ك	غير مبين Unstated
2.2	99	2.1	77	3.3	14	2.9	8	NK غ ك	
3.4	152	3.2	122	4.5	19	4.0	11	T حنة	
100.0	4457	100.0	3754	100.0	425	100.0	278	Grand Total	

جدول - 32 - Table - 32
المواليد موتى موزعة تبعاً لعمر الأم والجنسية ونوع المولود، الكويت 2006
Stillbirths by age of mother, nationality and gender of stillbirth, Kuwait 2006

عمر الأم بالسنوات Mother's age (In years)	كويتي Kuwaiti			غير كويتي Non - Kuwaiti			جيلة Total		
	ذكر Male	أنثى Female	جيلة Total	ذكر Male	أنثى Female	جيلة Total	ذكر Male	أنثى Female	جيلة Total
15-19	6	3	9	1	3	4	7	6	13
20-24	18	15	33	17	13	30	35	28	63
25-29	24	19	43	31	12	43	55	31	86
30-34	20	19	39	31	18	49	51	37	88
35-39	10	13	23	13	7	20	23	20	43
40-44	8	5	13	10	3	13	18	8	26
45+	1	0	1	4	0	4	5	0	5
غير معين Unstated	6	2	8	8	7	15	14	9	23
Total	93	76	169	115	63	178	208	139	347
			100.0			100.0			100.0

* Rate = stillbirth rate

* المعدل - معدل المواليد موتى

جدول - 33 - Table

المواليد موتى تبعاً للجنسية و أهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأعراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية العنصر)، الكويت 2006
Stillbirths by nationality and leading causes of death (ICD-10, 3 digit categories), Kuwait 2006

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة	كويتي Kuwaiti		غير كويتي Non Kuwaiti		مجموع Total	
		%	No.	%	No.	%	No.
P95	وفاة الجنين لسبب غير محدد	49.1	127	71.3	210	60.5	210
P02	تأثر الجنين لمضاعفات المشيمة و الحبل السرى و الأغشية Fetus affected by complications of placenta, cord & membranes	24.9	11	6.2	53	15.3	53
P00	تأثر المولود نتيجة لحالات مرضية تصيب الأم و لا علاقة لها بالحمل الحالي Newborn affected by maternal conditions not related to present pregnancy	4.1	14	7.9	21	6.1	21
Q89	تشوهات خلقية أخرى و غير محددة Other & unspecified congenital malformations	6.5	9	5.1	20	5.8	20
P01	تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في الأم نتيجة الحمل Fetus and newborn affected by maternal complications of pregnancy	4.1	4	2.2	11	3.2	11
P07	اضطراب لياك ناتجة عن قصر فترة الحمل و انخفاض في وزن الجنين Disorders related to short gestation & low birth weight	2.4	4	2.8	9	2.6	9
P70	اضطراب لياك في مستقبل المولود السكرية الخاصة بالجنين و الوليد Disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus & newborn	1.2	2	2.8	7	2.0	7
Q00	للالصماغية Anencephaly	2.4	4	1.1	6	1.7	6
P20	نقص أكسجين الدم داخل الرحم Intrauterine hypoxia	1.2	2	0.0	2	0.6	2
P55	أمراض تحلل الدم في الجنين Haemolytic disease of fetus	1.2	2	0.0	2	0.6	2
	مجموع وفيات أهم الأسباب Total deaths (Leading causes)	97.0	164	99.4	341	98.3	341
	مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى Total deaths (Other causes)	3.0	5	0.6	6	1.7	6
	المجموع العام Grand Total	100.0	169	100.0	347	100.0	347

جدول - 35 - Table

وفيات الأطفال الرضع تبعاً للمرض والجنسية والمحافظة، الكويت 2006

Infant deaths by age, nationality and governorate, Kuwait, 2006

العمر والجنسية	القطيف Capital		حولي Hawali		الأحمدي Ahmedi		الجبراء Jahra		الفراتية Farwania		مبارك الكبير مبارك الكبير Mubarak		غير مبيت Unstated		المجموع Total	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
I. Neonatal deaths (0 - 27 Days) أولاً: وفيات المواليد المبكرة (0-27 يوماً) < 1 Day أقل من يوم	K	18	24.7	7	9.6	16	21.9	5	6.8	9	12.3	9	12.3	9	12.3	73
	NK	3	6.4	5	10.6	8	17.0	14	29.8	3	6.4	14	29.8	14	29.8	47
	T	21	17.5	12	10.0	24	20.0	19	15.8	12	10.0	23	19.2	23	19.2	120
1-6 Days 1-6 أيام	K	5	10.9	4	8.7	10	21.7	8	17.4	4	8.7	2	4.3	13	28.3	46
	NK	1	2.6	7	18.4	2	5.3	4	10.5	5	13.2	19	50.0	19	50.0	38
	T	6	7.1	11	13.1	12	14.3	12	14.3	9	10.7	32	38.1	32	38.1	84
7-27 Days 7-27 يوماً	K	6	12.2	4	8.2	12	24.5	8	16.3	6	12.2	2	4.1	11	22.4	49
	NK	3	8.8	5	14.7	2	5.9	4	11.8	9	26.5	10	29.4	10	29.4	34
	T	9	10.8	9	10.8	14	16.9	12	14.5	15	18.1	21	25.3	21	25.3	83
خط: وفيات المواليد المبكرة (27-0 يوماً)																
Total neonatal deaths (0-27 Days)																
K	29	17.3	15	8.93	38	22.6	21	12.5	19	11.3	13	7.74	33	19.6	168	100.0
NK	7	5.88	17	14.3	12	10.1	22	18.5	17	14.3	1	0.84	43	36.1	119	100.0
T	36	12.5	32	11.1	50	17.4	43	15	36	12.5	14	4.88	76	26.5	287	100.0
ثانياً: وفيات المواليد المتأخرة (28-364 يوماً)																
II. Post-neonatal deaths (28-364 days)																
K	11	11.5	10	10.4	19	19.8	13	13.5	15	15.6	7	7.3	21	21.9	96	100.0
NK	5	6.8	9	12.3	6	8.2	10	13.7	15	20.5	1	1.4	27	37.0	73	100.0
T	16	9.5	19	11.2	25	14.8	23	13.6	30	17.8	8	4.7	48	28.4	169	100.0
Grand total																
K	40	15.2	25	9.5	57	21.6	34	12.9	34	12.9	20	7.6	54	20.5	264	100.0
NK	12	6.3	26	13.5	18	9.4	32	16.7	32	16.7	2	1.0	70	36.5	192	100.0
T	52	11.4	51	11.2	75	16.4	66	14.5	66	14.5	22	4.8	124	27.2	456	100.0

Table-36 - جدول -36
 أهم أسباب وفيات الأطفال الرضع (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الخانات) تبعاً لفترة العمر والجنسية، الكويت 2006
 Leading causes of infant deaths (ICD-10, 3-digit-Categories) by period of age and nationality, Kuwait 2006

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة Causes of death	وفيات المواليد المتأخرة Post-neonatal deaths			وفيات المواليد المبكرة Neonatal deaths						
		جنس Total	غير كويتي N.K.	كويتي K.	جنس T	غير كويتي N.K.	كويتي K.				
P07	اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل وانخفاض الوزن عند الميلاد	26.8	122	46	76	24	8	16	98	38	60
Q20-Q24	تشوهات خلقية بالقلب	16.4	75	35	40	41	16	25	34	19	15
Q89	تشوهات خلقية أخرى غير محددة	9.9	45	20	25	4	2	2	41	18	23
Q00-Q07	تشوهات خلقية بالجهاز العصبي	5.0	23	8	15	11	4	7	12	4	8
P20-P21	نقص الأكسجين الدم داخل الرحم و اختناق و لاذي	4.6	21	12	9	5	2	3	16	10	6
Q53	تشوهات خلقية بالرئة	4.0	18	7	11	3	2	1	15	5	10
Q60	تشوهات خلقية بالكلى	3.5	16	3	13	0	0	0	16	3	13
R95	متلازمة الموت المفاجيء للوليد	3.1	14	7	7	12	6	6	2	1	1
P22	متلازمة ضيق التنفس	2.4	11	5	6	1	0	1	10	5	5
118	الالتهاب الرئوي السعسي والالتهاب الرئوي Bronchopneumonia and pneumonia	2.4	11	4	7	10	3	7	1	1	0
مجموع وفيات أهم الأسباب	Total deaths (Leading causes)	78.1	356	147	209	111	43	68	245	104	141
مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى	Total deaths (Other causes)	21.9	100	45	55	58	30	28	42	15	27
المجموع الكلي	Grand Total	100.0	456	192	264	169	73	96	287	119	168

جدول - 37 - Table
معدلات الوفاة* تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع، الكويت 2006

Death rates* by age groups, nationality and gender, Kuwait 2006

الجملة Total			غير كويتي Non - Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات Age groups (In years)
جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	
9.4	8.9	9.8	10.5	10.3	10.7	8.7	8.1	9.3	أقل من سنة Less than 1 year
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	1-4
0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	5-9
0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	10-14
0.6	0.2	0.9	0.3	0.1	0.5	0.8	0.3	1.2	15-19
0.6	0.3	0.8	0.5	0.3	0.6	0.8	0.3	1.4	20-24
0.5	0.3	0.6	0.5	0.3	0.5	0.8	0.3	1.2	25-29
0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.8	0.3	1.4	30-34
0.8	0.5	0.9	0.7	0.5	0.8	1.3	0.5	2.2	35-39
1.1	0.7	1.3	1.0	0.7	1.1	1.4	0.7	2.2	40-44
1.9	1.4	2.2	1.7	1.1	1.9	2.7	2.0	3.7	45-49
2.9	2.3	3.2	2.6	2.1	2.7	4.0	2.6	5.9	50-54
4.8	3.9	5.2	3.9	2.9	4.2	6.7	4.7	9.6	55-59
10.1	10.9	9.6	7.4	9.3	6.7	13.5	11.7	15.8	60-64
17.7	17.8	17.7	13.3	16.0	12.1	21.3	18.6	24.1	65-69
32.7	31.2	34.1	26.5	31.6	23.3	36.3	31.1	42.4	70-74
56.9	51.2	62.9	54.5	55.5	53.3	58.1	49.0	67.5	75-79
84.4	81.5	88.0	72.3	73.7	70.2	89.4	85.1	94.3	80-84
132.9	103.9	172.3	107.3	98.6	123.6	145.7	107.1	190.5	85+
1.7	1.6	1.8	1.2	1.2	1.3	2.7	2.1	3.3	معدلات الوفيات الكلية لكل 1000 Overall Death Rates / 1000

* Population statistics of Public Authority of Civil Information have been used

* استخدمت احصاءات السكان - الهيئة العامة للمعلومات المدنية

جدول - 38 - Table

الوفيات تبعا لمكان الوفاة و الجنسية و المحافظة، الكويت 2006

Deaths by place of death, nationality and governorate, Kuwait 2006

المجموع Total	غير مبين*		مبارك الكبير Mubarak	القرنية Farwania	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawali	العاصمة Capital	مكان الوفاة و الجنسية Place of death & nationality								
	%	No.								%	No.	%	No.	%	No.		
100.0	1763	17.5	309	6.3	111	13.8	244	9.6	170	14.5	255	12.1	213	26.1	461	Govt. hospital	مستشفى حكومي
100.0	1354	30.2	409	1.9	26	18.5	250	13.7	185	9.6	130	17.1	232	9.0	122	K	ك
100.0	3117	23.0	718	4.4	137	15.8	494	11.4	355	12.4	385	14.3	445	18.7	583	NK	غ ك
100.0	72	1.4	1	18.1	13	15.3	11	1.4	1	29.2	21	18.1	13	16.7	12	Pvt. hospital	مستشفى خاص
100.0	21	14.3	3	0.0	0	4.8	1	0.0	0	61.9	13	9.5	2	9.5	2	K	ك
100.0	93	4.3	4	14.0	13	12.9	12	1.1	1	36.6	34	16.1	15	15.1	14	NK	غ ك
100.0	186	20.4	38	13.4	25	11.3	21	3.8	7	22.6	42	13.4	25	15.1	28	T	ع
100.0	78	29.5	23	2.6	2	14.1	11	10.3	8	17.9	14	24.4	19	1.3	1	Home	منزل
100.0	264	23.1	61	10.2	27	12.1	32	5.7	15	21.2	56	16.7	44	11.0	29	NK	غ ك
100.0	427	95.8	409	0.5	2	0.5	2	0.0	0	0.9	4	1.2	5	1.2	5	Others	مکان آخر
100.0	1072	99.3	1065	0.1	1	0.0	0	0.1	1	0.3	3	0.1	1	0.1	1	K	ك
100.0	1499	98.3	1474	0.2	3	0.1	2	0.1	1	0.5	7	0.4	6	0.4	6	NK	غ ك
100.0	274	4.0	11	11.3	31	20.1	55	5.5	15	22.3	61	16.8	46	20.1	55	T	ع
100.0	2722	28.2	768	6.7	182	12.2	333	7.1	193	14.1	383	11.1	302	20.6	561	Outside Kuwait**	خارج الكويت**
100.0	2525	59.4	1500	1.1	29	10.4	262	7.7	194	6.3	160	10.1	254	5.0	126	Total	المجموع
100.0	5247	43.2	2268	4.0	211	11.3	595	7.4	387	10.3	543	10.6	556	13.1	687	K	ك
																NK	غ ك
																Grand total	المجموع العام

*Unstated means place of residence & not place of death
**For Kuwaitis only

* المقصود مكان السكن وليس مكان الوفاة
** للكويتيين فقط

جدول -39 - Table

الوفيات تبعا لفئات العمر والجنسية و النوع والمحافظة، الكويت 2006

Deaths by age group, nationality, gender and governorate, Kuwait 2006

العمرية والجنسية و النوع Age group, nationality & gender	المنطقة Capital		حولي Hawali		الأحمدي Ahmadi		الجوهراء Jahra		القرنية Farwania		مبارك الكبير Mubarak		غير مبين Unstated		المجموع Total				
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.			
< 1 year أقل من سنة	Kuwaiti كويتي	M	13.9	17	11.8	27	18.8	17	11.8	22	10	6.9	31	21.5	144	100.0			
		F	16.7	8	6.7	30	25.0	17	14.2	12	10	8.3	23	19.2	120	100.0			
		T	15.2	25	9.3	57	21.6	34	12.9	34	20	7.6	54	20.5	264	100.0			
		Non - Kuwaiti غير كويتي	M	6.9	13	12.9	8	7.9	21	20.8	14	1	1.0	37	36.6	101	100.0		
			F	5.5	13	14.3	10	11.0	11	12.1	18	1	1.1	33	36.3	91	100.0		
			T	6.3	26	13.5	18	9.4	32	16.7	32	2	1.0	70	36.5	192	100.0		
	Total مجموع		11.4	51	11.2	75	16.4	66	14.5	66	14.5	22	124	27.2	456	100.0			
		1 - 4 years 1-4 سنوات	Kuwaiti كويتي	M	3.2	4	12.9	8	25.8	4	12.9	2	2	6.5	10	32.3	31	100.0	
				F	8.0	1	4.0	6	24.0	1	4.0	5	1	4.0	9	36.0	25	100.0	
				T	5.4	5	8.9	14	25.0	5	8.9	7	3	5.4	19	33.9	36	100.0	
				Non - Kuwaiti غير كويتي	M	0.0	0	0.0	1	9.1	2	18.2	1	1	9.1	6	54.5	11	100.0
					F	0.0	1	10.0	2	20.0	1	10.0	2	1	10.0	3	30.0	10	100.0
T	0.0				1	4.8	3	14.3	3	14.3	3	2	9.5	9	42.9	21	100.0		
Total مجموع			3.9	6	7.8	17	22.1	8	10.4	10	5	6.5	28	36.4	77	100.0			
	5 - 14 years 5-14 سنة		Kuwaiti كويتي	M	17.5	7	2.5	5	12.5	1	2.5	6	6	15.0	14	35.0	40	100.0	
				F	15.8	3	0.0	5	26.3	0	0.0	2	3	15.8	6	31.6	19	100.0	
				T	16.9	10	1.7	10	16.9	1	1.7	8	9	15.3	20	33.9	59	100.0	
				Non - Kuwaiti غير كويتي	M	5.9	1	5.9	2	11.8	1	5.9	2	0	0.0	10	58.8	17	100.0
					F	7.1	1	7.1	2	14.3	1	7.1	0	0	0.0	9	64.3	14	100.0
T		6.5			2	6.5	4	12.9	2	6.5	2	0	0.0	19	61.3	31	100.0		
Total مجموع			13.3	12	8.3	14	15.6	3	3.3	10	9	10.0	39	43.3	90	100.0			

تابع جدول - 39 - Contd. table

المجموع Total	غير معلن Unstated	مبارك الكبير Mubarak	الفراتية Farwania	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawali	الخاصة Capital	الفئة العمرية والجنسية و النوع							
								%	No.						
100.0	143	39.9	57	11.9	17	4.2	6	9.8	14	13.3	19	16.8	24	45-54 years	سنة 54-45
100.0	87	19.5	17	11.5	10	10.3	9	4.6	4	24.1	21	21	18	Kuwaiti	كويتي
100.0	230	32.2	74	11.7	27	6.5	15	4.3	10	15.2	35	35	42	M	م
100.0	410	69.5	285	1.2	5	12.2	50	2.7	11	5.1	21	21	15	F	ف
100.0	76	43.4	33	1.3	1	18.4	14	9.2	7	3.9	3	3	4	Non-Kuwaiti	غير كويتي
100.0	486	65.4	318	1.2	6	13.2	64	3.7	18	4.9	24	24	19	M	م
100.0	716	54.8	392	4.6	33	11.0	79	3.9	28	8.2	59	59	61	F	ف
100.0	196	29.6	58	10.7	21	10.7	21	11	12	5.1	21	21	15	T	ت
100.0	171	17.5	30	8.2	14	17.0	29	6.1	20	14.8	16	16	31	Total	مجموع
100.0	367	24.0	88	9.5	35	13.6	50	11.7	32	9.4	16	16	31	55-64 years	سنة 64-55
100.0	259	53.3	138	0.8	2	11.6	30	8.7	17	12.3	45	45	60	Kuwaiti	كويتي
100.0	73	45.2	33	10.7	14	16.4	12	12	20	14.8	16	16	31	M	م
100.0	332	51.5	171	8.2	14	17.0	29	11.7	20	9.4	16	16	31	F	ف
100.0	699	37.0	259	9.5	35	13.6	50	8.7	32	12.3	45	45	60	Non-Kuwaiti	غير كويتي
100.0	154	50.0	77	0.8	2	11.6	30	6.6	17	5.8	15	15	19	M	م
100.0	103	26.2	27	14.8	16	16.4	12	11.0	8	14.7	8	8	5	F	ف
100.0	257	40.5	104	0.6	2	12.7	42	7.5	25	6.6	22	22	24	T	ت
100.0	830	26.3	218	5.3	37	13.2	92	8.2	57	9.6	67	67	84	Total	مجموع
100.0	313	22.0	69	14.7	103	14.7	103	12.0	84	12.0	84	84	84	65-74 years	سنة 74-65
100.0	260	17.3	45	6.4	20	16.3	51	9.3	29	16.6	52	52	66	Kuwaiti	كويتي
100.0	573	19.9	114	6.2	16	14.2	37	4.2	11	11.5	30	30	74	M	م
100.0	154	50.0	77	8.3	26	16.6	52	7.0	40	14.3	82	82	140	F	ف
100.0	103	26.2	27	12.7	73	12.7	73	12.7	73	12.7	73	73	140	T	ت
100.0	257	40.5	104	24.4	140	24.4	140	24.4	140	24.4	140	140	140	Non-Kuwaiti	غير كويتي
100.0	830	26.3	218	11.0	79	11.0	79	7.8	11	11.0	12	12	17	M	م
				16.9	26	16.9	26	7.8	8	7.8	8	8	8	F	ف
				22.3	23	22.3	23	7.8	8	7.8	8	8	8	T	ت
				19.1	49	19.1	49	9.7	25	9.7	25	25	25	Total	مجموع
				14.7	122	14.7	122	19.9	165	19.9	165	165	165		

تابع جدول - 39 - Contd. table

المجموع Total	غير معلن Unstated	مبارك الكبير Mubarak	القرنانية Farwania	الجوازيه Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawali	القاصية Capital	العنصرية والجنسية و النوع Age group, nationality & gender								
									%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
100.0	395	17.7	70	2.8	11	14.4	57	6.1	24	14.9	59	11.4	45	32.7	129	≥ 75 years
100.0	309	22.0	68	6.5	20	10.4	32	2.9	9	10.7	33	14.2	44	33.3	103	Kuwaiti
100.0	704	19.6	138	4.4	31	12.6	89	4.7	33	13.1	92	12.6	89	33.0	232	M
100.0	117	34.2	40	3.4	4	13.7	16	4.3	5	11.1	13	20.5	24	12.8	15	Non - Kuwaiti
100.0	149	28.2	42	2.7	4	13.4	20	15.4	23	10.7	16	21.5	32	8.1	12	M
100.0	266	30.8	82	3.0	8	13.5	36	10.5	28	10.9	29	21.1	56	10.2	27	F
100.0	970	22.7	220	4.0	39	12.9	125	6.3	61	12.5	121	14.9	145	26.7	259	T
100.0	22	27.3	6	0.0	0	9.1	2	50.0	11	13.6	3	0.0	0	0.0	0	Unstated age
100.0	22	22.7	5	0.0	0	0.0	0	40.9	9	31.8	7	0.0	0	4.5	1	Kuwaiti
100.0	44	25.0	11	0.0	0	4.5	2	45.5	20	22.7	10	0.0	0	2.3	1	M
100.0	52	53.8	28	0.0	0	11.5	6	32.7	17	0.0	0	1.9	1	0.0	0	Non - Kuwaiti
100.0	48	43.8	21	0.0	0	16.7	8	29.2	14	8.3	4	2.1	1	0.0	0	M
100.0	100	49.0	49	0.0	0	14.0	14	31.0	31	4.0	4	2.0	2	0.0	0	F
100.0	144	41.7	60	0.0	0	11.1	16	35.4	51	9.7	14	1.4	2	0.7	1	T
100.0	1621	32.7	530	6.5	105	12.0	195	7.0	114	13.5	219	9.6	155	18.7	303	Total
100.0	1101	21.6	238	7.0	77	12.5	138	7.2	79	14.9	164	13.4	147	23.4	258	Kuwaiti
100.0	2722	28.2	768	6.7	182	12.2	333	7.1	193	14.1	383	11.1	302	20.6	561	M
100.0	1807	66.5	1201	0.9	17	9.1	164	5.4	97	5.5	100	8.0	145	4.6	83	Non - Kuwaiti
100.0	718	41.6	299	1.7	12	13.6	98	13.5	97	8.4	60	15.2	109	6.0	43	M
100.0	2525	59.4	1500	1.1	29	10.4	262	7.7	194	6.3	160	10.1	254	5.0	126	F
100.0	5247	43.2	2268	4.0	211	11.3	595	7.4	387	10.3	543	10.6	556	13.1	687	T

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	فئات العمر بالسنين Age groups in years													النوع Gender	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code												
	الجملة GT	غير مبين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39					30-34	25-29	20-24	15-19	10-14	5-9	4	3	2	1	∇	
0.2	1							1																		M	K	أسباب الوفاة	
0.0																										F			
0.1	1																									T			
0.1	2																									M	NK	المرض مزمنة الكروني	1-006
0.5	3																									F			
0.2	5																									T			
0.2	6																									GT	T		
4.3	21	2	6	3	2																					M	K		
3.1	16		4	3	2																					F			
3.7	37	2	10	6	4																					T			
0.8	11	3	2																							M	NK	تسمم دموي	1-012
2.1	13	1	1	1	1																					F			
1.2	24	4	3	1	1																					T			
2.0	61	6	13	7	5																					GT	T		
1.4	7	2																								M	K		
1.8	9	1																								F			
1.6	16	3																								T			
1.0	14																									M	NK	التهاب كبدى فيروسى	1-019
0.8	5	1																								F			
0.9	19	1																								T			
1.1	35	4																								GT	T		

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	فئات العمر بالمسنوات Age groups in years													التوزيع Gender	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code												
	الجملة GT	غير مبين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39					30-34	25-29	20-24	15-19	10-14	5-9	4	3	2	1	>1	
0.2	1						1			1																M	K	البرص، نقص المناعة البشري، التهربسي	1-020
0.0																										F	K	Human immunodeficiency virus disease	
0.1	1									1																M	NK		
0.1	2									1																F	NK		
0.0																										M	NK	التهربسي	1-024
0.0	1																									T	NK	Schistosomiasis	
0.0	1																									GT	T		
0.2	1						1																			M	K	البرص، نقص المناعة البشري، نقصية، والتهربسي، البقية	
0.6	3	1					1																			F	K	البرص، نقص المناعة البشري، نقصية، والتهربسي، البقية	
0.4	4	1					2																			T	NK	Remainder of certain infectious & parasitic diseases	1-025
0.1	1	1																								M	NK		
0.5	3	1					1																			F	NK		
0.2	4	2					1																			T	NK		
0.3	8	3					3																			GT	T		

تابع جدول - 40 - Contd. table

الرمز ICD code	أسباب الوفاة Causes of death	الجنسية Nationality	الجنس Gender	فئات العمر وبسنوات Age groups in years																	المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop							
				75+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	15-19	10-14	5-9		4	3	2	1	1		
1-026	الاورام Neoplasms	NK	M	221	4	15	15	26	32	32	20	14	11	6	6	11	8	3	2	3	3	4	1	3	2	2	1	1
				412	7	21	25	38	58	55	45	39	28	25	15	16	9	8	8	5	3	3	4	1	4	2	1	1
1-027	اورام خبيثة بشفة والفوقية الفموية والبلعوم Malignant neoplasms of larynx, oral cavity & pharynx	NK	M	157	4	1	7	9	13	17	21	19	19	16	8	4	4	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	
				108	4	4	5	9	6	13	12	5	13	9	12	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1-028	اورام خبيثة بشفة المريء Malignant neoplasm of oesophagus	NK	M	265	8	5	12	18	19	30	33	24	32	25	20	12	6	8	3	2	4	1	1	5	2	2	2	1
				677	15	26	37	56	77	85	78	63	60	50	35	28	15	16	8	5	4	8	1	5	2	2	2	1
0.4	2	K	M	22.2	677	15	26	37	56	77	85	78	63	60	50	35	28	15	16	8	5	4	8	1	5	2	2	1
				0.8	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.3	3	NK	M	0.4	11	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				0.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.2	5	NK	M	0.4	11	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				0.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.5	3	NK	M	0.4	11	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				0.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.3	8	NK	M	0.4	11	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				0.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100000 من السكان Rate/ 100,000 pop	عائل العمر بالسنوات Age groups in years													النوع Gender	الجنسية Nationality	اسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code												
	الجملة GT	غير مبين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39					30-34	25-29	20-24	15-19	10-14	5-9	4	3	2	1	1	
0.2	1							1																		M	K		
0.0																										F			
0.1	1							1																		T	NK	ورم خبيث بالجلد Malignant melanoma of skin	1-035
0.1	1																									M	K		
0.0																										F			
0.0	1							1																		T	NK	ورم خبيث بطبقي الرحم Malignant neoplasms of cervix uteri	1-037
0.0																										M	K		
1.2	6							2																		F			
0.6	6							2																		T	NK		
0.0																										M			
0.2	1							1																		F			
0.0	1							1																		T			
2.0	61		2					4																		GT	T		
0.0																										M			
7.6	39		1					4		1																F			
4.0	40		1					4		5																T			
0.0																										M	NK	ورم خبيث بطبقي Malignant neoplasms of breast	1-036
3.4	21		1					3		3																F			
1.0	21		1					3		3																T			
2.0	61		2					4		9																GT	T		

تابع جدول - 40 - Contd. table - 40

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	فئات العمر بالسنوات Age groups in years													الجنس Gender	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code													
	الجملة GT	غير مبين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39					30-34	25-29	20-24	15-19	10-14	5-9	4	3	2	1	V		
0.2	1								1																		M	K	الاضطرابات العقلية والسلوكية نتيجة استخدام مواد مخدرة نفسيا Mental & behavioural disorders due to psychoactive substance use	1-056
0.0																											F	K		
0.1	1								1																		M	NK		
0.0																											F	NK		
0.0																											M	NK		
0.4	2																										M	K		
0.4	2																										F	K		
0.4	4																										M	NK	بقية الاضطرابات العقلية والسلوكية Remainder of mental & behavioural disorders	1-057
0.0																											F	NK		
0.0																											T	NK		
0.1	4																										GT	T		
3.8	19																										M	K		
4.5	23																										F	K		
4.2	42																										T	NK		
1.4	20																										M	NK		
1.5	9																										F	NK		
1.4	29																										T	NK		
2.3	71																										GT	T		

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	سنوات العمر بالسنين Age groups in years													النوع Gender	الجنسية Nationality	سبب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code													
	الجملة GT	غير مبيّن unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39					30-34	25-29	20-24	15-19	10-14	5-9	4	3	2	1	7		
0.6	3							1								1	1										M	K	أسباب الوفاة Causes of death	
0.0																											F			
0.3	3								1																		T	NK	التهاب السحايا Meningitis	1-059
0.3	4									1																	M			
0.5	3																										F			
0.3	7																										T			
0.3	10																										GT	T		
0.4	2																										M	K	داء آلزهايمر Alzheimer's disease	1-060
0.0																											F			
0.2	2																										T	NK		
0.0																											M			
0.2	1																										F			
0.0	1																										T			
0.0	1																										T			
0.1	3																										GT	T		
2.8	14																										M	K	الأمراض البقيّة من أمراض الجهاز العصبي Remainder of diseases of the nervous system	1-061
4.5	23																										F			
3.7	37																										T	NK		
1.1	16																										M			
0.8	5																										F			
1.0	21																										T			
1.9	58																										GT	T		

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	فئات العمر بالسنوات Age groups in years																	النوع Gender	الجنسية Nationality	السبب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code									
	الجملة GT	غير معين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	15-19					10-14	5-9	4	3	2	1	∇		
1.8	9		2	1	1	2	1	1	1	1	1																M	K	أسباب الوفاة	
0.8	4			1	:																						F	K		
1.3	13		2	2	2	2	1	2	1	1	1																T	NK	تصلب الشرايين	
0.4	5		1		2																						M	NK	تصلب الشرايين	1-070
0.8	5		2																								F	NK	Atherosclerosis	
0.5	10		3		2																						T	T		
0.8	23		5	2	4	3	2	2	2	1	1																GT	T		
0.8	4				1																						M	K		
0.0																											F	K		
0.4	4				1																						T	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز القوي	1-071
1.1	16			1	1																						M	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز القوي	
0.3	2				1																						F	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز القوي	
0.9	18			1	1																						T	T	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز القوي	
0.7	22			1	2																						GT	T	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز القوي	
21.5	106	1	17	12	18	15	5	4	4	4	4	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	M	K	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز القوي	
13.8	71		10	12	12	12	7	3	3	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	F	K	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز القوي	
17.6	177	1	27	24	30	27	12	7	7	5	5	4	4	2	5	5	3	3	4	8	8	8	8	8	8	T	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز القوي		
4.0	57	5	3	2	5	3	3	5	4	5	5	2	4	2	3	3	1			2	2	2	2	2	2	M	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز القوي	1-072	
6.2	38	3	8	2	5	2	2	1	4	3	3	1	4	3	2	2				3	3	3	3	3	3	F	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز القوي		
4.6	95	8	11	4	10	5	5	6	4	6	8	3	6	3	5	1				5	5	5	5	5	5	T	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز القوي		
8.9	272	9	38	28	40	32	17	13	11	11	13	4	9	8	5	6	3	4	4	13	13	13	13	13	13	GT	T	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز القوي		

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	سنوات العمر ببطاقات Age groups in years																النوع Gender	الجنسية Nationality	سبب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code									
	الجملة GT	غير مبين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24					15-19	10-14	5-9	4	3	2	1	0	
3.8	19		4	2	3	2	2	1	1					1			1	1		1						M	K	أسباب الوفاة Causes of death	
2.7	14		1	3	1	4	3	1						1						1						F	K	الأمراض المزمنة ببطور التنفسي الطويل Chronic lower respiratory diseases	1-076
3.3	33		5	5	4	6	5	2	1	4	3	2	1	1			1	1		1					T	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-077	
1.8	25	3		2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2			1	1		1					M	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-077	
1.6	10		2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1			1	1		1					F	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-077	
1.7	35	3	2	2	3	1	1	2	3	5	4	2	3	3			2	2		1					T	T	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-077	
2.2	68	3	7	7	7	7	6	4	5	4	4	2	4	4	1		2	1		1					GT	T	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-077	
1.4	7		2	1	1	2		1	1	1	1	1	1	1			1	1		1					M	K	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-077	
1.8	9		1	1	4	1		1	1	1	1	1	1	1			1	1		1					F	K	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-077	
1.6	16			3	1	5	3		2	1	1	2	2	2			1	1		1					T	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-077	
0.1	1				1	1																			M	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-077	
0.5	3	1			1	1																			F	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-077	
0.2	4	1			2																				T	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-077	
0.7	20	1	3	1	7	3			1	2	1	2	4	3			1	1		1					GT	T	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-077	
8.5	42	1	3	3	4	2	6	5	1	5				3			1	1		1					M	K	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-077	
7.2	37	3	1	3	6	8	5	4	4	2				1			1	1		1					F	K	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-077	
7.8	79	4	4	6	10	10	11	9	10	7	6	2	1	3			1	1		1					T	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-077	
3.4	48	4	1		2	1	5	3	5	11	6	2	2	1			1	1		1					M	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-078	
2.6	16	1			2	1	2	2	4	1	2	2	1	1			1	1		1					F	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-078	
3.1	64	5	1		2	1	5	5	9	12	8	2	3	1			1	1		1					T	NK	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-078	
4.7	143	9	5	6	12	11	16	14	17	10	8	3	4	4			1	1		1					GT	T	الأمراض المتبقية من أمراض الجهاز التنفسي Remainder of diseases of the respiratory system	1-078	

تابع جدول - 40 - معدل

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 pop	فئات العمر بالسنوات Age groups in years													النوع Gender	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code													
	الجملة GT	غير مبين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39					30-34	25-29	20-24	15-19	10-14	5-9	4	3	2	1	0		
8.5	42	1	6	4	5	5	2	3	4	3	1	3	2	2		1											M	K		
6.4	33		3	3	7	8	4	2	1	1		1															F	K		
7.4	75	1	9	7	12	13	6	7	6	4	1	3	2	3		1										T	NK	بقية امراض الجهاز التنفسي العوي Remainder of diseases of the genitourinary system	1-086	
1.1	15		1	1	1	1	3	3		4	2				1				2							F	NK			
1.5	9		1	1	1	2	3	3		4	2				1				2							T	T			
1.2	24		2	1	1	3	3	3		4	2				1				2							GT	T			
3.2	99	1	11	8	13	16	9	10	6	4	5	5	2	3	1	1	1	2								GT	T			
0.0																										M	K			
0.2	1												1													F	K			
0.1	1												1													T	NK	وفايات اخرى تتعلق مباشرة بطول Other direct obstetric deaths	1-089	
0.0																										M	K			
0.0	1												1													GT	T			
0.0																										M	K			
0.0																										F	K			
0.0																										T	NK			
0.0																										F	K			
0.0																										T	NK			
0.0																										GT	T			

تابع جدول - 40 - Contd. table - 40

ICD code	الرمز	سبب الوفاة	Causes of death	جنسية	Nationality	الجنس	Gender	العمر بالسنوات																	معدل لكل 100000 من السكان	Rate / 100,000 pop		
								Age groups in years																				
								0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	غير مذكور	unstated	GT
				K	K	M	M	1	8	1	52	42	29	16	16	15	9	11	6	9	6	7	3	1	1	1	232	47.0
				K	K	F	F	1	4	1	5	8	8	2	2	4	4	4	2	2	6	1	1	1	1	1	50	9.7
				NK	NK	T	T	12	12	1	57	50	29	18	17	15	12	15	6	11	12	8	3	2	1	1	282	28.0
				NK	NK	M	M	3	3	6	10	44	44	84	76	50	48	27	12	9	4	6	2	2	2	11	483	33.8
				NK	NK	F	F	1	4	3	1	5	5	12	16	3	3	2	3	3	1	1	6	2	6	6	83	13.5
				T	T	T	T	7	7	9	11	52	97	100	88	53	53	29	15	9	5	6	2	2	17	17	566	27.7
				T	T	GT	GT	3	19	10	68	102	126	118	105	67	65	44	21	20	17	14	5	2	18	18	848	27.8
				K	K	M	M	5	5	1	46	37	13	9	10	5	2	6	5	6	5	3	2	2	2	155	31.4	
				K	K	F	F	1	1	4	4	8	8	2	2	3	3	3	3	4	4	4	3	2	2	36	7.0	
				NK	NK	T	T	6	6	1	50	45	13	11	12	9	5	9	5	7	9	3	2	2	2	191	18.9	
				NK	NK	M	M	2	2	4	8	22	45	42	29	28	18	18	5	7	2	5	2	2	5	5	252	17.7
				T	T	F	F	1	2	3	1	5	5	6	8	1	2	2	2	7	2	5	2	2	2	39	6.3	
				T	T	T	T	4	4	7	9	27	50	48	37	29	20	20	7	7	2	5	2	2	5	5	291	14.2
				T	T	GT	GT	1	10	8	59	72	63	59	49	34	29	12	12	14	11	8	4	4	5	5	482	15.8
				K	K	M	M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1.0	
				K	K	F	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0.4	
				NK	NK	T	T	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	7	0.7	
				NK	NK	M	M	1	1	4	4	4	4	9	9	6	4	4	3	3	1	1	1	1	3	3	59	4.1
				T	T	F	F	1	1	1	1	3	3	3	3	1	1	4	4	3	1	1	1	1	7	7	7	1.1
				T	T	T	T	1	1	1	1	4	4	4	12	12	7	4	3	3	1	1	1	1	3	3	66	3.2
				T	T	GT	GT	2	2	2	2	5	5	5	5	4	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	73	2.4

جدول - 41 - Table

الأسباب الخارجية للتوفيات (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة) تبعا للجنسية، الكويت 2006

External causes of deaths (ICD-10) according to nationality, Kuwait 2006

ICD-10	الأسباب الخارجية	الأسباب الخارجية		الأسباب الخارجية		جملة
		كويتي	غير كويتي	كويتي	غير كويتي	
	External causes	%	No.	%	No.	%
V01-V99	حوادث النقل	67.7	191	51.4	291	482
W00-W19	حوادث السقوط	2.5	7	11.7	66	73
W65-W74	حوادث الغرق والاختناق في المياه	2.5	7	1.4	8	15
X00-X09	التعرض للدخان والنار والتهب	4.6	13	4.2	24	37
X40-X49	حوادث التسمم والتعرض لمواد سامة	1.8	5	2.3	13	18
X60-X84	الإصابات المتعمد للذات (الانتحار)	1.8	5	7.6	43	48
X85-Y09	الإصابات	5.0	14	4.6	26	40
-----	كل الأسباب الخارجية الأخرى	14.2	40	16.8	95	135
V01 - Y89	جملة	100.0	282	100.0	566	848

III. الإحصاءات الصحية

III. Health statistics

جدول - 42 - Table

مرافق الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعا للمنطقة الصحية، الكويت 2006
Health care facilities in the M.O.H. by health region, Kuwait 2006

Primary health care centers		المراكز الصحية الأولية					مستشفيات عامة General Hospitals	المناطق الصحية Health regions
صحة وقائية Preventive care	رعاية الأسنان Dental care	رعاية أمومة Maternal health care	رعاية طفولة Child health care	علاج عام General health care	علاجات السكر Diabetes care			
11	16	4	19	20	7	1	العاصمة Capital	
11	12	5	11	13	7	1	حولي Hawalli	
13	13	6	14	17	8	1	الأحدي Ahmadi	
9	8	7	11	11	5	1	الجهراء Jahra	
17	15	6	16	17	11	1	الفروانية Farwania	
61	64	28	71	78	38	5	المجموع Total	

جدول - 43 - Table

القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للتوظيفة و الجنسية و المنطقة الصحية، الكويت 2006

Manpower in the M.O.H. by type of profession, nationality and health region, Kuwait 2006

المجموع Total	الكويت Other places	الصحاح Sabah	القرنانية Farwania	الجبراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawali	العاصمة Capital		Position	التوظيفة							
							%	No.									
100.0	1711	6.1	104	27.8	476	11.9	203	3.0	52	7.8	134	20.6	353	22.7	389	Physicians	أطباء، بيطريون
100.0	2641	3.4	91	32.6	862	13.3	352	13.8	364	15.0	395	11.5	304	10.3	273	K NK	ك غ ك
100.0	4352	4.5	195	30.7	1338	12.8	555	9.6	416	12.2	529	15.1	657	15.2	662	T	ج
100.0	365	58.1	212	0.0	0	5.8	21	0.5	2	9.9	36	12.9	47	12.9	47	Dentists	ك أطباء أسنان
100.0	377	60.5	228	0.0	0	10.9	41	3.2	12	7.2	27	10.9	41	7.4	28	K NK	ك غ ك
100.0	742	59.3	440	0.0	0	8.4	62	1.9	14	8.5	63	11.9	88	10.1	75	T	ج
100.0	258	17.1	44	15.5	40	7.4	19	2.7	7	9.7	25	24.4	63	23.3	60	Pharmacists	ك صيدالدة
100.0	458	22.3	102	17.0	78	14.0	64	13.5	62	12.2	56	9.4	43	11.6	53	K NK	ك غ ك
100.0	716	20.4	146	16.5	118	11.6	83	9.6	69	11.3	81	14.8	106	15.8	113	T	ج
100.0	799	6.6	53	20.5	164	16.1	129	13.5	108	17.8	142	11.8	94	13.6	109	Nurses	ك هيئة تمريضية
100.0	9059	3.9	357	42.4	3839	12.1	1098	11.9	1080	10.3	931	9.0	812	10.4	942	K NK	ك غ ك
100.0	9858	4.2	410	40.6	4003	12.4	1227	12.1	1188	10.9	1073	9.2	906	10.7	1051	T	ج
100.0	3791	30.5	1156	21.7	824	9.2	350	4.6	176	11.1	420	12.1	457	10.8	408	Medical technicians	ك وظائف فنية طبية
100.0	2809	29.1	818	32.2	905	9.4	264	9.0	253	6.3	177	7.5	212	6.4	180	K NK	ك غ ك
100.0	6600	29.9	1974	26.2	1729	9.3	614	6.5	429	9.0	597	10.1	669	8.9	588	T	ج

تابع جدول - 43 - Contd. table

المجموع Total	البيوت الأخرى Other places	الصحاح Sabah	القرى Farwania	الجزراء Jahra	الأصفي Ahmadi	حوالي Hawali	العاصمة Capital	Postion	الوظيفة								
										%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
100.0	1766	44.4	784	19.3	341	4.9	87	8.8	156	10.5	185	6.1	108	5.9	105	Non-medical technicians	وظائف فنية غير طبية
100.0	339	52.8	179	21.8	74	3.8	13	5.0	17	5.3	18	6.5	22	4.7	16	K NK	ك غ ك
100.0	2105	45.7	963	19.7	415	4.8	100	8.2	173	9.6	203	6.2	130	5.7	121	T	ع
100.0	62	27.4	17	16.1	10	4.8	3	6.5	4	33.9	21	8.1	5	3.2	2	Vocational assistants	وظائف فنية مساعدة
100.0	617	50.1	309	33.1	204	3.6	22	2.1	13	1.9	12	2.6	16	6.6	41	K NK	ك غ ك
100.0	679	48.0	326	31.5	214	3.7	25	2.5	17	4.9	33	3.1	21	6.3	43	T	ع
100.0	351	25.1	88	13.1	46	7.1	25	7.4	26	27.6	97	8.8	31	10.8	38	Service personnel	وظائف مساعدة
100.0	184	45.1	83	33.7	62	4.9	9	4.3	8	3.8	7	4.3	8	3.8	7	K NK	ك غ ك
100.0	535	32.0	171	20.2	108	6.4	34	6.4	34	19.4	104	7.3	39	8.4	45	T	ع
100.0	7715	24.1	1858	20.5	1585	9.3	717	11.5	885	16.2	1251	9.4	727	9.0	692	Administrators	الإداريون
100.0	688	56.3	387	19.6	135	4.2	29	7.6	52	3.6	25	4.7	32	4.1	28	K NK	ك غ ك
100.0	8403	26.7	2245	20.5	1720	8.9	746	11.2	937	15.2	1276	9.0	759	8.6	720	T	ع
100.0	16818	25.7	4316	20.7	3486	9.2	1554	8.4	1416	13.7	2311	11.2	1885	11.0	1850	Grand total	المجموع الكلي
100.0	17172	14.9	2554	35.9	6159	11.0	1892	10.8	1861	9.6	1648	8.7	1490	9.1	1568	K NK	ك غ ك
100.0	33990	20.2	6870	28.4	9645	10.1	3446	9.6	3277	11.6	3959	9.9	3375	10.1	3418	T	ع

جدول - 44 - Table


القوى العاملة في وزارة الصحة تبعا للتوظيفة و النوع والمنطقة الصحية، الكويت 2006

Manpower in the M.O.H. by type of profession, gender and health region, Kuwait 2006

الوظيفة Position	المنطقة Capital		حولي Hawali		الأحمدي Ahmadi		الجهراء Jahra		الفراتية Farwania		الصحاح Sabah		أماكن أخرى Other places		المجموع Total	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
Physicians أطباء بشريون	M	12.6	389	13.0	394	13.2	348	11.7	386	12.9	950	31.8	140	4.7	2983	100.0
	F	20.9	268	19.6	135	9.9	68	5.0	169	12.3	388	28.3	55	4.0	1369	100.0
	T	15.2	657	15.1	529	12.2	416	9.6	555	12.8	1338	30.7	195	4.5	4352	100.0
Dentists أطباء أسنان	M	9.0	51	10.2	48	9.6	12	2.4	45	9.0	300	0.0	300	59.9	501	100.0
	F	12.4	37	15.4	15	6.2	2	0.8	17	7.1	140	0.0	140	58.1	241	100.0
	T	10.1	88	11.9	63	8.5	14	1.9	62	8.4	440	0.0	440	59.3	742	100.0
Pharmacists صيدلاني	M	10.7	32	8.1	49	12.5	61	15.5	58	14.8	78	19.8	73	18.6	393	100.0
	F	22.0	74	22.9	32	9.9	8	2.5	25	7.7	40	12.4	73	22.6	323	100.0
	T	15.8	106	14.8	81	11.3	69	9.6	83	11.6	118	16.5	146	20.4	716	100.0
Nurses فنية تمريضية	M	11.9	152	8.1	139	7.4	202	10.7	215	11.4	835	44.4	113	6.0	1880	100.0
	F	10.4	754	9.5	934	11.7	986	12.4	1012	12.7	3168	39.7	297	3.7	7978	100.0
	T	10.7	906	9.2	1073	10.9	1188	12.1	1227	12.4	4003	40.6	410	4.2	9858	100.0
Medical technicians وظائف تقنية طبية	M	6.1	174	6.6	173	6.6	204	7.8	204	7.8	645	24.6	1062	40.5	2622	100.0
	F	10.8	495	12.4	424	10.7	225	5.7	410	10.3	1084	27.2	912	22.9	3978	100.0
	T	8.9	669	10.1	597	9.0	429	6.5	614	9.3	1729	26.2	1974	29.9	6600	100.0

تابع جدول - 44 - Contd. table

المجموع Total	الغير Other places	الصحاح Sabah	الفراتية Farwania	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حوالي Hawali	الخاصة Capital	الوظيفة Position	الوظيفة وظيفية غير طبية
100.0	43.3	21.9	3.9	7.4	11.2	6.6	5.8	Non-medical technicians	طبية
100.0	49.8	16.3	6.1	9.6	7.2	5.5	5.7	M	3
100.0	45.7	19.7	4.8	8.2	9.6	6.2	5.7	F	1
								T	ع
100.0	48.0	31.5	3.7	2.5	4.9	3.1	6.3	Vocational assistants	وظائف تقنية مساعدات
100.0	51.2	27.7	3.8	2.6	5.2	3.3	6.2	M	3
100.0	18.2	66.7	3.0	1.5	1.5	1.5	7.6	F	1
100.0	67.9	32.6	3.7	17	33	21	4.3	T	ع
100.0	37.2	15.9	6.1	5.9	21.5	5.6	7.7	Service personnel	وظائف معنوية
100.0	11.1	37.0	7.4	8.3	11.1	13.9	11.1	M	3
100.0	53.5	17.1	6.4	6.4	19.4	7.3	8.4	F	1
								T	ع
100.0	28.0	20.4	8.2	11.3	17.4	6.9	7.8	Administrators	إداريون
100.0	53.20	13.82	9.3	11.1	13.9	10.3	9.0	M	3
100.0	84.03	22.45	8.9	11.2	15.2	9.0	8.6	F	1
								T	ع
100.0	26.0	26.5	9.1	9.5	11.7	8.3	8.9	Grand total	المجموع الكلي
100.0	16.3	29.6	10.8	9.7	11.6	11.1	10.8	M	3
100.0	68.70	96.45	10.1	9.6	11.6	9.9	10.1	F	1
								T	ع



1. إحصاءات المستشفيات

1. Hospital statistics



جدول - 45 - Table
الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للجنسية و النوع و نوع الزيارة، الكويت 2006
Outpatient visits to M.O.H. hospitals by nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2006

النوع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Hospitals	المستشفيات			
	المجموع Total	متبرّد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متبرّد Follow-Up				جديد New		
		انثى F	ذكر M	انثى F	ذكر M		انثى F	ذكر M			انثى F	ذكر M	
11.2	208509	66694	20033	26355	8616	11690	141815	59975	39854	22441	19545	General	العامة:
7.0	131214	47137	8742	16501	8978	12916	84077	30646	24283	16471	12677	Sabah	الصدر
9.0	167389	60138	18509	30707	4656	6266	107251	52985	41386	7042	5838	Amiri	الأميري
16.0	298930	135788	35745	35531	30278	34234	163142	51585	31265	45596	34696	Mubarak	مبارك الكويت
8.8	163424	50847	16856	17823	8149	8019	112577	51065	30815	18247	12450	Farwania	الفروانية
7.0	130357	63383	24480	16129	11380	11394	66974	28616	15065	14118	9175	Adan	العدان
59.0	1099823	423987	124365	143046	72057	84519	675836	274872	182668	123915	94381	Jahra	الجهراء
												Total	مجموع
8.3	154189	78399	14841	24729	14693	24136	75790	18842	20422	17675	18851	Specialized	التخصصية
2.6	49065	15531	4967	5292	2745	2527	33534	13476	10519	5082	4457	Al-frazi	الفرّازي
2.2	41704	15991	13659	750	1191	391	25713	23400	1106	966	241	Phys.med.& rehab.	الطب الطبيعي و التأهيل المعني
4.8	89484	33017	6024	21063	1729	4201	56467	21855	27698	2902	4012	Maternity *	الأمومة
0.7	12778	8084	520	1509	2006	4049	4694	414	894	1845	1541	Chest Diseases	الأمراض الصدرية
2.6	48329	9015	3030	5040	381	564	39314	14282	23715	481	836	Infectious Diseases	الأمراض المعدية
13.1	243216	107695	41753	47248	8875	9819	135521	54046	62542	8493	10440	Psychological Med	الطب النفسي
2.0	37558	18581	9618	7818	750	395	18977	13180	4613	920	264	Ibn sina	ابن سينا
4.7	86724	27670	10172	15370	706	1422	59054	29449	25588	2181	1836	Kuwait Cancer Control C.	مركز الكويت لمكافحة السرطان
41.0	763047	313983	104584	128819	33076	47504	449064	188944	177097	40545	42478	Kuwait Allergy Centre	مركز الكويت لأمراض الحساسية
100.0	1862870	737970	228949	271865	105133	132023	1124900	463816	359765	164460	136859	Total	مجموع
												Grand total	المجموع العام

* : Includes outpatient visits of females and their males and females offsprings

* تشمل زيارات الإناث و مواليدهن من الذكور و الإناث

جدول - 46 - Table

الزيارات لعيادات الحوادث بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً للنوع و الجنسية، الكويت 2006
Emergency visits in M.O.H. hospitals by nationality and gender, Kuwait 2006

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Hospitals	المستشفيات		
	%	No.	مجموع Total		نسبة F	ذكور M	مجموع Total				نسبة F	ذكور M
			%	No.			%	No.				
100.0	395462	41.5	164283	62440	101843	58.5	231179	109832	121347	General	العامة:	
100.0	156542	32.3	50581	17312	33269	67.7	105961	51620	54341	Sabah	الصباح	
100.0	252843	42.2	106744	45626	61118	57.8	146099	65283	80816	Amiri	الأميري	
100.0	569066	36.6	208369	115037	93332	63.4	360697	207851	152846	Mubarak	مبارك الكبير	
100.0	452059	28.4	128222	52421	75801	71.6	323837	170007	153830	Farwania	الفروانية	
100.0	483847	44.4	214817	108448	106369	55.6	269030	134286	134744	Adan	العدنان	
100.0	2309819	37.8	873016	401284	471732	62.2	1436803	738879	697924	Jahra	الجهراء	
										Total	المجموع	
										Specialized	التخصصية:	
100.0	111721	39.8	44448	11464	32984	60.2	67273	28211	39062	Al-razi	الرازي	
100.0	18240	62.2	11342	11342	0	37.8	6898	6898	0	Maternity	الولادة	
100.0	13328	63.9	8510	2539	5971	36.1	4818	2007	2811	Infectious diseases	الأمراض المعدية	
100.0	5048	26.7	1348	502	846	73.3	3700	1263	2437	Psychological med	الطب النفسي	
100.0	143642	34.8	49935	22894	27041	65.2	93707	43575	50132	Ibn-sina	ابن سينا	
100.0	291979	39.6	115583	48741	66842	60.4	176396	81954	94442	Total	المجموع	
100.0	2601798	38.0	988599	450025	538574	62.0	1613199	820833	792366	Grand total	المجموع العام	

Table - 47 - جدول - 47
 زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للتخصص و الجنسية و النوع و التوزيع، الكويت 2006
 Outpatient visits in M.O.H. hospitals by specialty, nationality, gender and type of visit, Kuwait 2006

إجمالي Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Specialty	التخصص			
	مجموع Total	متردد Follow-up		جديد New		مجموع Total	متردد Follow-up				جديد New		
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male			انثى Female	ذكر Male	
7.6	141906	52246	16427	23732	5384	6703	89660	47398	25843	10029	6390	Internal medicine	باطنية عامة
5.4	100163	37041	7152	24834	1628	3427	63122	25412	31889	2555	3266	Cardiology	أمراض القلب
1.1	19564	7697	1909	3975	576	1237	11867	5719	3922	1163	1063	Chest diseases	أمراض الصدر
1.2	21749	9151	2143	5119	731	1158	12598	5672	4737	1184	1005	Gastroenterology	أمراض الجهاز الهضمي
1.5	27193	10982	4239	3936	1451	1356	16211	7754	4816	1953	1688	Rheumatic diseases	أمراض الروماتيزم
4.1	75568	21466	8534	8663	2295	1974	54102	31718	14271	5080	3033	Endocrinology & diabetes mellitus	أمراض الغدد و السكر
14.5	269689	91172	17578	29109	18570	25915	178517	53603	41607	46083	37224	Dermatology	الجلدية
4.7	86724	27670	10172	15370	706	1422	59054	29449	25588	2181	1836	Allergic conditions	أمراض الحساسية
1.2	21757	9877	4099	5161	253	364	11880	5512	5581	425	362	Nephrology	أمراض الكلى
2.5	46710	13609	6430	7058	34	87	33101	16559	16424	48	70	Renal dialysis	الفصل الكلوي

تابع جدول - 47 - Contd. table

اجمالي Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						Speciality	التخصص
	مجموع Total	متزدد Follow-up		جديد New		مجموع Total	متزدد Follow-up		جديد New					
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male				
1.7	32361	14614	5718	6065	1546	1285	17747	7439	7489	1392	1427	Neurology	أمراض الجهاز العصبي	
2.7	49962	10169	3718	5136	609	706	39793	16902	21224	786	881	Psychological medicine	الطب النفسي	
0.2	4620	586	18	502	1	65	4034	108	3747	4	175	Deaddiction therapy	علاج الإدمان	
2.8	52924	17025	3398	3820	4620	5187	35899	10818	8207	9225	7649	Physiotherapy	علاج طبيعي	
0.0	463	152	0	112	0	40	311	0	216	0	95	Sports medicine	الطب الرياضي	
0.7	12672	4379	2204	1944	111	120	8293	4468	3344	306	175	Acupuncture	الوخز بالإبر	
0.7	12287	5154	1977	2536	356	285	7133	3926	2458	445	304	Hematology	أمراض الدم	
0.1	949	512	167	167	101	77	437	132	135	78	92	Hereditary diseases	الأمراض الوراثية	
0.7	12778	8084	520	1509	2006	4049	4694	414	894	1845	1541	Infectious diseases	الأمراض السارية	
0.8	15072	7190	4041	2798	188	163	7882	5844	1743	193	102	Radiotherapy	علاج إشعاعي	
0.5	9122	5036	2532	2437	17	50	4086	2784	1253	14	35	Chemotherapy	علاج كيميائي	
0.3	5491	2086	132	287	770	897	3405	528	414	1446	1017	Nuclear medicine	الطب النووي	
4.4	82176	28369	10192	12211	2710	3256	53807	20547	23521	4480	5259	Paediatrics	أطفال	

تابع جدول - 47 - كوفيد-19

اجمالي Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Speciality	التخصص			
	مجموع Total	متبردين Follow-up		جديد New		مجموع Total	متبردين Follow-up				جديد New		
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male			انثى Female	ذكر Male	
4.7	87972	43723	11835	15687	6923	9278	44249	17325	12132	8499	6293	General surgery	جراحة عامة
10.7	198909	100165	17930	31029	19256	31950	98744	23102	24541	25197	25904	Orthopedics	المنظار
0.8	15718	6286	1229	3376	535	1146	9432	2197	5089	636	1510	Pediatric surgery	جراحة اطفال
0.0	769	289	24	60	74	131	480	31	79	116	254	Cardiac surgery	جراحة الصدر و القلب
0.2	4537	1735	453	837	220	225	2802	1218	1006	391	187	Vascular surgery	جراحة الأوعية الدموية
0.6	14352	7203	2432	3241	716	814	7149	2582	2944	739	884	Neurosurgery	جراحة الأعصاب
3.1	58040	24620	4102	5276	7112	8130	33420	6827	6949	9576	10068	E.N.T.	أذن و أنف و حنجرة
10.4	194253	84209	28583	31809	10821	12996	110044	41412	45439	12114	11079	Ophthalmology	العيون
6.1	113006	48880	39205	0	9675	0	64126	53483	0	10643	0	Obstetrics & gynecology	النساء و التوليد
0.9	16890	7652	2914	2940	880	918	9238	3835	3681	819	903	Plastic surgery& burns	جراحة التجميل و الحروق
0.4	7138	3307	1967	643	537	160	3831	2750	270	706	105	Cancer surgery	جراحة السرطان
2.0	37530	20400	3940	8975	2632	4853	17130	4437	6757	2609	3327	Urology	مسالك بولية
0.4	7362	3561	505	670	952	1434	3801	481	627	1247	1446	Dental medicine	طب الأسنان
0.2	4494	1673	530	841	137	165	2821	1430	928	253	210	Others	اخرى
100.0	1862870	737970	228949	271865	105133	132023	1124900	463816	359765	164460	136859	Total	المجموع

جدول - 48 - Discharges from M.O.H. hospitals by nationality, Kuwait 2006
 الطرّوح من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية، الكويت 2006

المستشفيات	كويتي		غير كويتي		المجموع العام Grand Total
	No.	%	No.	%	
العامة	10387	53.1	9159	46.9	19546
الصباح	7938	66.5	3999	33.5	11937
الاميركي	8552	47.3	9510	52.7	18062
مبارك الكبير	9517	37.7	15695	62.3	25212
القدوة الثانية	19618	63.7	11178	36.3	30796
العمدان	14286	41.8	19902	58.2	34188
الجوهراء	70298	50.3	69443	49.7	139741
مجموع	24056	44.6	29892	55.4	53948
الخاصة	94354	48.7	99335	51.3	193689
مجموع	24056	44.6	29892	55.4	53948
مجموع	94354	48.7	99335	51.3	193689
مجموع	24056	44.6	29892	55.4	53948
مجموع	94354	48.7	99335	51.3	193689

جدول - 49 - Discharges from M.O.H. hospitals by source of admission, Kuwait 2006
 الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعا لمصدر الدخول، الكويت 2006

جملة Total	أخرى Others	مولود بالمستشفى Newborn in hospital	من مستشفى اخرى Other hospital	طوارئ Casualty	عيادة خارجية Outpatient	المستشفيات Hospitals
19546	96	1	262	9219	9968	العامة General
11937	677	0	10	8821	2429	الصباح Sabah
18062	1	0	2	13664	4395	الاصيري Amiri
25212	4	752	10	22264	2182	مبارك الكبير Mubarak
30796	28	806	32	27588	2342	الفروانية Farwania
34188	4	955	38	30545	2646	آدان Adan
139741	810	2514	354	112101	23962	الجهراء Jahra
6014	6	1	278	4011	1718	مجموع Total
310	1	0	93	2	214	التخصصية Specialized
21645	137	2531	214	18507	256	الرازبي Al-Razi
6571	9	1	1291	117	5153	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي Physical Medicine& rehabilitation
3217	0	0	0	8	3209	الولادة Maternity
3021	88	0	27	2470	436	الأمراض الصدرية Chest diseases
10397	3	4	847	2521	7022	الأمراض المعدية Infectious diseases
1898	0	0	0	6	1892	الطب النفسي Psychological Medicine
875	1	0	65	5	804	ابن سينا Ibn Sina
53948	245	2537	2815	27647	20704	مركز الكويت لمكافحة السرطان Kuwait Cancer Control Center
193689	1055	5051	3169	139748	44666	مركز الكويت للأمراض المناعية Kuwait Allergy Center
						مجموع Total
						المجموع العام Grand total

جدول - 50 - Table
الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لحالة الخروج، الكويت 2006
Discharges from M.O.H. hospitals by discharge status, Kuwait 2006

جملة	اخرى	وفاة بعد 48 ساعة	وفاة قبل 48 ساعة	تحويل إلى مستشفيات اخرى	خروج ضد نصيحة الطبيب	خروج حى للمزل	المستشفيات
Total	Others	Died after 48 hours	Died before 48 hours	Transferred to other hospitals	Left against medical advice	Routine discharge	Hospitals
19546	18	183	30	500	1008	17807	العامة
11937	1	322	78	418	228	10890	الصباح
18062	6	337	112	558	796	16253	الأميري
25212	13	283	103	544	1493	22776	مبارك الكبير
30796	14	298	91	537	1897	27959	الفرولية
34188	104	227	94	393	3001	30369	العسكان
139741	156	1650	508	2950	8423	126054	الجهراء
6014	40	15	3	88	225	5643	مجموع
310	5	0	0	27	9	269	التخصصية
21645	289	52	53	32	165	21054	الزراي
6571	2	52	17	45	26	6429	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
3217	9	0	1	42	61	3104	الولادة
3021	71	10	0	33	1338	1569	الأمراض الصدرية
10397	2	41	3	47	622	9682	الأمراض المسارية
1898	0	161	3	1	1512	221	الطب النفسي
875	12	1	0	4	4	854	الطب النفسي
53948	430	332	80	319	3962	48825	ابن سينا
193689	586	1982	588	3269	12385	174879	مركز الكويت لمكافحة السرطان
							مركز الكويت لأمراض المسامية
							مركز الكويت لأمراض المسامية
							مجموع
							مجموع
							مجموع العام
							المجموع العام

Table - 51 - جدول - 51
 الفروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعا للقسم (الوحدة) و الجنسية و حالة الفروج، الكويت 2006
 Discharges from M.O.H. hospitals, by departments (units), nationality and state of discharge, Kuwait 2006

المجموع Total	الجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		القسم أو الوحدة Department or Unit	القسم أو الوحدة			
		حي Alive	ميت Dead	حي Alive	ميت Dead					
		المجموع Total	المجموع Total	المجموع Total	المجموع Total					
34037	1235	32802	16783	473	16310	17254	762	16492	Internal medicine	طبقة عامة
547	0	547	234	0	234	313	0	313	Heart and Chest diseases	أمراض القلب و الصدر
358	1	357	309	1	308	49	0	49	T.B. unit	وحدة التبرن
3215	6	3209	2531	4	2527	684	2	682	Infectious diseases	الأمراض المعدية
1356	3	1353	557	2	555	799	1	798	Neurology	أمراض الجهاز العصبي
2217	9	2208	840	4	836	1377	5	1372	Psychological medicine	الطب النفسي
810	0	810	136	0	136	674	0	674	Deaddiction unit	علاج الإدمان
310	0	310	195	0	195	115	0	115	Physical medicine	الطب الطبيعي
1036	144	892	620	59	561	416	85	331	Radiotherapy	العلاج الإشعاعي
1678	2	1676	594	1	593	1084	1	1083	Renal diseases unit	أمراض الكلى
5494	271	5223	2552	106	2446	2942	165	2777	Premature newborn unit	الطفحج الأطفال
33570	94	33476	12695	40	12655	20875	54	20821	Pediatrics	حاج اليوم الواحد
103	0	103	65	0	65	38	0	38	Day case unit	عزارة عامة
27647	359	27288	16221	180	16041	11426	179	11247	General surgery	الغالبية العظمى
3910	439	3471	2031	227	1804	1879	212	1667	I.C.U.	عزارة عامة
9330	19	9311	5399	4	5395	3931	15	3916	Orthopedics & orthopedic surgery	أمراض وعزارة عظام
1222	7	1215	710	5	705	512	2	510	Neurosurgery	عزارة الجهاز العصبي
6572	111	6461	3269	48	3221	3303	63	3240	Cardiology & cardiac and chest surgery	أمراض القلب و عزارة القلب و الصدر
9094	0	9094	3573	0	3573	5521	0	5521	E.N.T.	اللس و الأن و حنجرة
3040	1	3039	1420	1	1419	1620	0	1620	Ophthalmology & ophthalmic surgery	أمراض و عزارة العيون
50790	4	50786	29481	2	29479	21309	2	21307	Obstetrics & gynecology	أمراض النساء و الولادة
1868	13	1855	1008	7	1001	860	6	854	Plastic surgery & burns	عزارة التجميل و الحروق
1000	49	951	558	22	536	442	27	415	Cancer surgery	عزارة السرطان
2333	5	2328	1665	3	1662	668	2	666	Urosurgery	عزارة المسالك البولية
64	0	64	23	0	23	41	0	41	Dentistry	الأطباء
201601	2772	198829	103469	1189	102280	98132	1583	96549	Total	المجموع

Table - 52 - جدول - 52
 الفروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم 100 تشخيص رئيس تبعاً لفئات العمر والجنسية والتوع
 (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - قائمة توبس أسباب المراضة)، الكويت 2006
 Discharges and average length of stay for the most common 100 principal diagnoses by age groups, nationality and gender
 (ICD-10 main morbidity list), Kuwait 2006

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes) التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - قائمة توبس أسباب المراضة	الترتيب Rank
	العدد No.	أنثى F	ذكر M	أنثى F	ذكر M	العدد No.				
20210	13228	13228	6982	6982	2.5	13-44	243 و 525 تغذية مغرية	1
133	87	87	46	46	3.1	45-64	Single spontaneous delivery.	
10.5 20343	13315	13315	7028	7028	2.5	All ages	242 المضاعفات الأخرى للحمل أو الولادة	2
12355	6709	6709	5646	5646	4.5	13-44	148 أمراض القلب الناتجة عن الضور الدموي غير احتشاء عضلة القلب	3
186	112	112	74	74	6.1	45-64	Other complications of pregnancy and delivery	
6.5 12541	6821	6821	5720	5720	4.5	All ages	148 أمراض القلب الناتجة عن الضور الدموي غير احتشاء عضلة القلب	
1136	720	79	641	416	102	314	4.3	13-44	Ischaemic heart diseases other than myocardial infarction	
4903	2818	402	2416	2085	873	1212	5.0	45-64		
2218	666	262	404	1552	679	873	6.5	65+		
4.3 8257	4204	743	3461	4053	1654	2399	5.3	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع CT النسبة %	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes) التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - قائمة ترميز أسباب المرض الاضطرابات وعلامات والموجودات الإكلينيكية والمطورية الأخرى التي لم تصنف في مكان آخر Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F				
789	298	129	169	491	202	289	4.6	<1	270	
2028	788	323	465	1240	512	728	3.3	1-12		
1479	819	277	542	660	290	370	4.1	13-44		
964	560	125	435	404	219	185	5.7	45-64		
512	162	65	97	350	129	221	6.3	65+		
3.0	5772	2627	919	1708	3145	1352	1793	4.4	All ages	
4646	2840	2840	----	1806	1806	----	2.4	13-44	236	
107	63	63	----	44	44	----	2.5	45-64	مصدر غيري من الحمل المنتهي بالفشل	5
2.5	4753	2903	2903	----	1850	1850	2.4	All ages	Other pregnancies with abortive outcomes	
1599	441	197	244	1158	478	680	5.1	<1		
1810	635	290	345	1175	507	668	4.3	1-12		
489	275	89	186	214	98	116	7.0	13-44	169	
298	167	49	118	131	85	46	9.5	45-64	التهاب الرئوي Pneumonia	6
405	115	60	55	290	127	163	13.8	65+		
2.4	4601	1633	685	948	2968	1295	1673	6.0	All ages	

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - ICD-10 (List of 298 causes) قائمة ترميز أسباب المرض التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة -	الترتيب Rank
	النسبة النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T				
183		68	32	36	115	52	63	1.7	<1	
1240		449	171	278	791	267	524	2.9	1-12	
2584		1630	242	1388	954	217	737	5.8	13-44	
420		316	39	277	104	45	59	7.5	45-64	
82		33	12	21	49	24	25	6.9	65+	
2.3	4509	2496	496	2000	2013	605	1408	5.0	All ages	
	4423	2295	2295	---	2128	2128	---	3.7	13-44	
	54	33	33	---	21	21	---	4.6	45-64	
2.3	4477	2328	2328	---	2149	2149	---	3.7	All ages	
	107	55	18	37	52	17	35	3.3	<1	
	2042	906	561	345	1136	554	582	2.7	1-12	
	1914	944	502	442	970	535	435	3.7	13-44	
	138	53	28	25	85	67	18	6.7	45-64	
	136	43	17	26	93	50	43	6.4	65+	
2.2	4337	2001	1126	875	2336	1223	1113	3.4	All ages	

الإصابات الأخرى بتطلق معينة أو غير محددة أو متعلقة بالجسم
281
Other injuries of specified, unspecified and multiple
body regions

صور أخرى من رعاية الأمومة المرتبطة بالجنين أو بالتجنين الجنيني
أو مشاكل محددة للولادة
239
Other maternal care related to fetus and amniotic
cavity and possible delivery problems

الوراثة الأخرى من فقر الدم غير نقص الحديد
98
Anemia other than iron deficiency

تابع جدول - 52 - Contd. table- 52

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes) التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - قائمة توبيخ أسباب المراضة	الترتيب Rank		
	العدد No.	الذكور T	الإناث F	الذكور M	الذكور T	الإناث F					الذكور M	
17	8	2	6	9	3	6	7.1	<1	173 مرض مزمن بالوزنقن والغصية Chronic disease of tonsils and adenoids	10		
3618	1193	504	689	2425	1054	1371	2.0	1-12				
655	264	116	148	391	181	210	2.7	13-44				
14	9	3	6	5	5	0	2.6	45-64				
7	3	1	2	4	1	3	6.3	65+				
2.2	4311	1477	626	851	2834	1244	1590	2.1			All ages	
1250	517	231	286	733	331	402	3.4	<1			5 الإسهال والتهرب الضمعية المعوية المتفرض أن منشأها عصوي Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	11
2519	917	405	512	1602	748	854	2.4	1-12				
258	129	52	77	129	71	58	3.4	13-44				
85	52	25	27	33	19	14	3.0	45-64				
84	31	19	12	53	22	31	5.1	65+				
2.2	4196	1646	732	914	2550	1191	1359	2.8	All ages			
496	125	32	93	371	130	241	4.4	<1	176 الربو Asthma	12		
1346	437	157	280	909	303	606	3.3	1-12				
634	349	151	198	285	185	100	5.1	13-44				
364	208	75	133	156	123	33	6.3	45-64				
264	95	58	37	169	116	53	8.4	65+				
1.6	3104	1214	473	741	1890	857	1033	4.6			All ages	

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - ICD-10 (List of 298 causes) قائمة تنويب أسباب المراضة	الترتيب Rank
	المعد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
1	1	0	1	0	0	0	5.0	<1		
527	157	57	100	370	143	227	3.7	1-12		
2252	1564	358	1206	688	303	385	3.6	13-44	186 امراض الزائدة الورودية Diseases of appendix	13
181	138	28	110	43	23	20	4.8	45-64		
18	10	3	7	8	5	3	5.9	65+		
1.5	2979	1870	446	1424	1109	474	3.7	All ages		
10	5	1	4	5	3	2	8.4	<1		
468	167	54	113	301	109	192	4.4	1-12		
1920	1394	202	1192	526	115	411	8.0	13-44	274 كسر بالعظام الاخرى الاضراس غير عظية الفخذ Fractures of limb bones other than femur	14
458	340	72	268	118	65	53	9.0	45-64		
88	28	9	19	60	41	19	11.5	65+		
1.5	2944	1934	338	1596	1010	333	7.7	All ages		
1057	382	171	211	675	293	382	3.0	<1		
1506	612	263	349	894	411	483	2.8	1-12		
245	123	54	69	122	55	67	3.3	13-44	167 العدوى الحادة الاخرى بالجهاز التنفسي الحوي Other acute upper respiratory infections	15
56	31	15	16	25	14	11	3.7	45-64		
49	23	15	8	26	12	14	5.1	65+		
1.5	2913	1171	518	653	1742	785	2.9	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية باليوم ALS	العمر بالسنين Age in years	ICD-10 (List of 298 causes) التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة المقترنة - قائمة ترميز أسباب المراضة	الترتيب Rank		
	العدد No.	النسبة %	النسبة %	العدد T	الذكور F	الإناث M						
703	334	164	170	369	209	160	6.2	<1	217 الأمراض الأخرى بالجهاز البولي Other diseases of the urinary system	16		
815	358	267	91	457	365	92	4.7	1-12				
536	286	111	175	250	162	88	4.9	13-44				
348	182	74	108	166	102	64	6.4	45-64				
447	121	64	57	326	162	164	8.9	65+				
1.5 2849	1281	680	601	1568	1000	568	6.0	All ages				
61	25	9	16	36	15	21	8.6	<1			104 داء السكري Diabetes mellitus	17
389	127	63	64	262	137	125	4.6	1-12				
848	377	117	260	471	261	210	4.5	13-44				
816	388	133	255	428	257	171	8.4	45-64				
599	156	90	66	443	251	192	9.8	65+				
1.4 2713	1073	412	661	1640	921	719	7.0	All ages				
253	72	37	35	181	68	113	8.5	<1	179 الأمراض الأخرى بالجهاز التنفسي Other diseases of the respiratory system	18		
256	103	46	57	153	63	90	6.0	1-12				
610	321	76	245	289	66	223	8.5	13-44				
579	323	89	234	256	162	94	9.4	45-64				
920	283	157	126	637	323	314	9.8	65+				
1.4 2618	1102	405	697	1516	682	834	8.9	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table- 52

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقفة باليوم ALS	العمر بالسنين Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - ICD-10 (List of 298 causes) قائمة تصنيف أسباب المراضة	الترتيب Rank
	العدد No.	انثى F	ذكر M	انثى F	ذكر M	انثى F				
578	472	23	449	106	16	90	6.3	13-44	147 احتشاء جدار عضلة القلب Acute myocardial infarction	19
1458	1081	74	1007	377	106	271	6.4	45-64		
547	205	76	129	342	139	203	7.8	65+		
1.3 2583	1758	173	1585	825	261	564	6.7	All ages		
26	16	6	10	10	4	6	3.2	<1	267 آلم البطن أو الحوض Abdominal and pelvic pain	20
351	134	65	69	217	107	110	2.4	1-12		
1706	948	673	275	758	569	189	3.0	13-44		
223	128	57	71	95	64	31	4.8	45-64		
89	30	18	12	59	34	25	6.1	65+		
1.2 2395	1256	819	437	1139	778	361	3.2	All ages		
20	12	8	4	8	6	2	4.5	1-12	195 الحموات المرارية والتهاب المرارة Cholelithiasis and cholecystitis	21
1391	665	411	254	726	602	124	4.4	13-44		
675	359	156	203	316	216	100	5.4	45-64		
213	88	44	44	125	87	38	7.9	65+		
1.2 2299	1124	619	505	1175	911	264	5.0	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table- 52

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنين Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - ICD - 10 (List of 298 causes) التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - قائمة ترميز أسباب المرض	الترتيب Rank		
	العدد No.	الجنس T F	ذكر M	الجنس T F	ذكر M							
27	14	9	5	13	3	10	16.3	<1	214 الفشل الكلوي Renal failure	22		
166	94	25	69	72	25	47	6.3	1-12				
590	272	84	188	318	128	190	7.2	13-44				
705	270	93	177	435	229	206	8.0	45-64				
673	123	55	68	550	278	272	10.7	65+				
1.1 2161	773	266	507	1388	663	725	8.6	All ages				
124	39	14	25	85	32	53	5.6	<1			192 الأمراض الأخرى بالأمعاء والبريتون Other diseases of intestines and peritoneum	23
279	98	41	57	181	81	100	2.7	1-12				
1217	813	143	670	404	144	260	3.2	13-44				
397	266	40	226	131	54	77	3.9	45-64				
102	40	18	22	62	29	33	7.1	65+				
1.1 2119	1256	256	1000	863	340	523	3.6	All ages				
2095	875	377	498	1220	550	670	20.4	<1	246 بطء نمو الجنين أو سوء تغذية، والإحباط، ربات التي تتعلق بطء نمو الجنين أو سوء تغذية، والإحباط، ربات التي تتعلق بطء نمو الجنين أو نقص الوزن عند الميلاد Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight	24		
1.1 2095	875	377	498	1220	550	670	20.4	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table- 52

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنين Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - ICD-10 (List of 298 causes) قائمة توبسب أسباب المراضة	الترتيب Rank
	العدد No.	الجنس T F M	النسبة %	مجموع T F M	الجنس T F M	النسبة %				
40	15	7	8	25	3	22	3.3	1-12	215 حصوات بالجزء البولي Urolithiasis	25
1322	968	129	839	354	170	184	4.4	13-44		
628	452	70	382	176	85	91	5.2	45-64	198 عدوى الجلد أو بالتوسع الجلدي تحت الجلد Infections of the skin and subcutaneous tissue	26
86	30	4	26	56	27	29	6.5	65+		
1.1 2076	1465	210	1255	611	285	326	4.7	All ages		
68	24	8	16	44	22	22	5.0	<1		
210	71	26	45	139	57	82	4.1	1-12		
1374	850	182	668	524	142	382	3.5	13-44		
336	192	45	147	144	75	69	7.8	45-64		
86	25	13	12	61	24	37	11.1	65+		
1.1 2074	1162	274	888	912	320	592	4.6	All ages		
70	18	7	11	52	25	27	3.7	<1		
274	95	50	45	179	78	101	3.6	1-12		
1454	1345	373	972	109	35	74	4.8	13-44	34 الجدري والهربس زoster Varicella and zoster	27
141	134	22	112	7	6	1	5.8	45-64		
14	8	2	6	6	1	5	5.6	65+		
1.0 1953	1600	454	1146	353	145	208	4.7	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table- 52

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العشرة - قائمة ترتيب اسباب الوفاة ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	الذكور T	النساء F	الذكور M	النساء T	النساء F					
212	158	34	124	54	30	24	14.4	13-44	155	28	
726	458	87	371	268	130	138	13.0	45-64	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction		
862	270	128	142	592	261	331	20.9	65+			
0.9	1800	886	249	637	914	421	493	17.0	All ages		
	1719	818	336	482	901	395	506	6.1	<1	253	29
0.9	1719	818	336	482	901	395	506	6.1	All ages	الحالات الأخرى التي تنشأ خلال الفترة حوالي الولادة Other conditions originating in the perinatal period	
	1350	401	149	252	949	350	599	4.3	<1		30
	155	46	21	25	109	46	63	4.3	1-12	170	
	74	43	13	30	31	13	18	4.2	13-44	التهاب الشعب والقصبات الحادة Acute bronchitis and acute bronchiolitis	
	83	55	12	43	28	18	10	7.1	45-64		
	35	11	3	8	24	13	11	6.4	65+		
0.9	1697	556	198	358	1141	440	701	4.5	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - ICD-10 (List of 298 causes) قائمة ترميز أسباب المرض	الترتيب Rank	
	العدد No.	الذكور T	الإناث F	الذكور M	الإناث F	الذكور M					
90	34	8	26	56	27	29	5.7	<1			
695	248	105	143	447	198	249	4.2	1-12			
689	347	114	233	342	141	201	4.5	13-44	124 الصرع	31	
116	52	21	31	64	30	34	6.5	45-64	Epilepsy		
46	12	6	6	34	18	16	4.0	65+			
0.8	1636	693	254	439	943	414	529	4.6	All ages		
123	35	5	30	88	23	65	2.8	<1			
105	49	10	39	56	15	41	2.5	1-12			
747	598	24	574	149	11	138	3.0	13-44	187 الفتق الأربي	32	
427	335	16	319	92	11	81	3.3	45-64	Inguinal hernia		
94	50	2	48	44	4	40	5.2	65+			
0.8	1496	1067	57	1010	429	64	365	3.2	All ages		
19	6	4	2	13	8	5	3.0	1-12			
393	187	62	125	206	80	126	2.6	13-44			
526	268	109	159	258	165	93	4.1	45-64			
457	142	82	60	315	182	133	6.4	65+			
0.7	1395	603	257	346	792	435	357	4.4	All ages		

اضطرابات التوصيل في القلب واضطراب ضربات القلب
Conduction disorders and cardiac
arrhythmias

150

33

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - ICD-10 (List of 298 causes) المرادجة المعتمدة - قائمة ترميز أسباب المراضة	الترتيب Rank
	العدد No.	أنثى T	ذكر F	أنثى T	ذكر F	ذكر M				
1379	642	257	385	737	290	447	10.6	<1	249 الاضطرابات التنفسية الاخرى التي تحدث خلال الفترة حوالى الولادة	34
1379	642	257	385	737	290	447	10.6	All ages	Other respiratory disorders originating in the perinatal period.	
111	73	16	57	38	13	25	6.8	13-44	151 فشل القلب	35
520	291	75	216	229	128	101	7.2	45-64	Heart failure	
732	238	116	122	494	267	227	7.6	65+		
0.7	1363	602	207	395	761	408	7.3	All ages		
20	12		12	8		8	1.1	<1		
250	174	3	171	76	13	63	1.8	1-12	297 انخفاض يقطنون بالخدمات الصحية لاوراكن او رعاية صحية معينة	
767	516	61	455	251	71	180	3.5	13-44		
275	206	39	167	69	39	30	4.0	45-64	Persons encountering health services for specific procedures and health care	36
49	22	8	14	27	18	9	9.4	65+		
0.7	1361	930	111	819	431	141	3.5	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table- 52

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة إقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأعراض - المراجعة العنقودية - ICD-10 (List of 298 causes) قائمة ترميز أسباب المرافضة	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
116	35	14	21	81	21	60	10.5	<1			
204	76	44	32	128	66	62	7.6	1-12			
620	294	101	193	326	161	165	6.6	13-44	129 الأمراض الأخرى بالجهاز العصبي Other diseases of the nervous system	37	
336	158	52	106	178	110	68	7.0	45-64			
84	38	21	17	46	28	18	6.0	65+			
0.7	1360	601	232	369	759	386	373	7.1	All ages		
38	12	4	8	26	10	16	6.2	1-12			
919	650	145	505	269	46	223	16.2	13-44	272 كسر بظام العنق و/أو عظام الصدر و/أو عظام الحوض Fracture of neck, thorax or pelvis	38	
242	171	27	144	71	33	38	13.3	45-64			
98	28	12	16	70	35	35	13.9	65+			
0.7	1297	861	188	673	436	124	312	15.2	All ages		
271	186	47	139	85	40	45	5.5	13-44			
535	326	86	240	209	125	84	5.7	45-64	145 ارتفاع ضغط الدم الأساسي Essential (primary) hypertension	39	
322	113	64	49	209	103	106	6.8	65+			
0.6	1128	625	197	428	503	268	235	6.0	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table - 52

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - ICD-10 (List of 298 causes) قائمة تزيين أسباب المراضة	الترتيب Rank			
	العدد No.	الذكور T	النساء F	الذكور T	النساء F	الذكور M							
43	16	5	11	27	16	11	2.0	<1	284 تسمم بالمخدرات أو السموم البيولوجية Poisoning by drugs and biological substances	43			
537	169	75	94	368	169	199	1.4	1-12					
415	207	141	66	208	132	76	2.4	13-44					
38	20	8	12	18	10	8	4.9	45-64					
26	9	6	3	17	11	6	5.3	65+					
0.5	1059	421	235	186	638	338	300	2.0			All ages	115 اضطرابات الشخصية (الذهان والاضطرابات فصائية النمط والاضطرابات الذهانية Schizophrenia, Schizotypal, and delusional disorders	44
772	283	120	163	489	130	359	41.9	13-44					
217	57	12	45	160	53	107	138.4	45-64					
16	1	0	1	15	11	4	299.3	65+					
0.5	1005	341	132	209	664	194	470	66.8			All ages		
18	8	3	5	10	6	4	4.1	1-12	133 التهاب البياض والاضطرابات الأخرى بعمى العين Cataract & other disorders of lens	45			
93	55	20	35	38	21	17	2.9	13-44					
405	191	71	120	214	151	63	2.9	45-64					
452	134	63	71	318	169	149	2.7	65+					
0.5	968	388	157	231	580	347	233	2.9			All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأعراض - ICD-10 (List of 298 causes) قائمة ترميز أسباب المرضة	الترتيب Rank	
	العدد No.	ذكور T	إناث F	ذكور M	ذكور T	إناث F					ذكور M
112	34	17	17	78	34	44	7.0	<1			
304	66	29	37	238	126	112	3.5	1-12			
233	138	51	87	95	47	48	5.7	13-44	111 الاضطرابات الأخرى للقد العصماء أو في التخلية أو في التغذية الغذائية	46	
133	71	35	36	62	39	23	8.2	45-64	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders		
176	55	37	18	121	70	51	11.0	65+			
0.5	958	364	169	195	594	316	278	6.5	All ages		
925	352	352	---	573	573	---	2.1	13-44	234 انجهاض تلقائي	47	
25	10	10	---	15	15	---	2.8	45-64	Spontaneous abortion		
0.5	950	362	362	---	588	588	2.1	All ages			
8	4	4	---	4	4	---	4.0	1-12			
671	391	391	---	280	280	---	3.9	13-44	233 الاضطرابات الأخرى بالعضو التناسلي اليولي (الذكور)	48	
238	106	106	---	132	133	---	4.3	45-64	Other disorders of genitourinary tract (females)		
13	3	3	---	10	10	---	5.3	65+			
0.5	930	504	504	---	426	426	4.0	All ages			

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة الوقاية باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes) التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - قائمة ترميز أسباب المراضة	الترتيب Rank
	العدد No.	ذكور T	إناث F	ذكور M	إناث F	ذكور M				
801	149	4	145	652	14	638	61.3	13-44	114 إضطرابات العنقية والسليجية بسبب تعاطي المواد الأخرى التي تؤثر نفسياً	49
104	6	0	6	98	1	97	76.2	45-64	Mental & behavioural disorders due to other psychoactive substance use	
3	0	0	0	3	1	2	71.0	65+		
0.5	155	4	151	753	16	737	63.1	All ages		
23	11	8	3	12	9	3	19.7	<1		
66	28	11	17	38	14	24	5.8	1-12	96 الأورام على موضعها أو الحميدة الأخرى والأورام ذات السلوك غير النموذجي	50
441	280	113	167	161	92	69	8.5	13-44	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour	
232	151	41	110	81	53	28	6.8	45-64		
124	51	14	37	73	41	32	9.1	65+		
0.5	521	187	334	365	209	156	8.2	All ages		
448	172	72	100	276	123	153	10.1	<1		
312	145	65	80	167	83	84	5.4	1-12		
93	49	24	25	44	24	20	7.1	13-44	256 تشوهات العنقية بالجزء النوري	51
19	9	2	7	10	5	5	7.9	45-64	Congenital malformations of the circulatory system	
9	3	0	3	6	5	1	10.9	65+		
0.5	378	163	215	503	240	263	8.1	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table-52

النسبة النسبة %	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأعراض - ICD-10 (List of 298 causes) التصنيف الدولي للأعراض - قائمة ترميز أسباب الإصابة	الترتيب Rank		
	العدد No.	انثى F	ذكر M	العدد No.	انثى F	ذكر M						
18	12	5	7	6	1	5	8.4	<1	273 كسر عظام الفخذ Fracture of femur	52		
144	61	18	43	83	29	54	11.7	1-12				
343	207	34	173	136	29	107	18.7	13-44				
114	78	18	60	36	24	12	20.9	45-64				
179	71	45	26	108	53	55	28.8	65+				
0.4	798	429	120	309	369	136	233	19.8			All ages	
6	2	0	2	4	1	3	8.5	<1			87 سرطان الدم Leukaemia	53
376	165	65	100	211	84	127	6.3	1-12				
242	130	57	73	112	36	76	17.3	13-44				
112	77	14	63	35	15	20	18.3	45-64				
46	8	5	3	38	15	23	13.3	65+				
0.4	782	382	141	241	400	151	249	11.8	All ages			
773	378	378	0	395	395	0	4.2	13-44	273 كسر عظام الفخذ Fracture of femur	54		
7	3	3	0	4	4	0	6.9	45-64				
0.4	780	381	381	0	399	399	0	4.2	All ages			

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم A.I.S	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأعراض - ICD-10 (List of 298 causes) قائمة ترميز أسباب المراضة	الترتيب Rank		
	العدد No.	انثى F	ذكر M	انثى F	ذكر M							
9	6	4	2	3	1	2	5.7	<1	التهاب البلعوم الحاد والتهاب اللوزتين الحاد Acute pharyngitis and acute tonsillitis	55		
237	85	31	54	152	62	90	2.6	1-12				
485	192	53	139	293	108	185	4.1	13-44				
32	12	8	4	20	16	4	3.1	45-64				
3	1	1	0	2	1	1	3.7	65+				
766	296	97	199	470	188	282	3.6	All ages				
0.4	7	3	1	2	4	1	3	6.0			<1	
199	73	29	44	126	49	77	4.1	1-12				
477	209	26	183	268	23	245	6.9	13-44				
51	22	3	19	29	10	19	9.5	45-64				
15	3	2	1	12	8	4	11.8	65+				
749	310	61	249	439	91	348	6.5	All ages	التهاب المفاصل الاضطرابات الأخرى بالمفاصل Other disorders of joints	56		
0.4	23	9	4	5	14	4	10	8.2			<1	
36	14	8	6	22	15	7	2.0	1-12				
376	179	79	100	197	163	34	4.5	13-44				
246	109	47	62	137	104	33	5.9	45-64				
54	21	12	9	33	22	11	9.9	65+				
735	332	150	182	403	308	95	5.4	All ages				
0.4	188	188	188	188	188	188	5.4	All ages			الفتق الأخرى Other hernias	57
735	332	150	182	403	308	95	5.4	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - ICD-10 (List of 298 causes) قائمة تيوباب أسباب المراضة	الترتيب Rank				
	العدد No.	الذكور T	النساء F	الذكور T	النساء F	الذكور M								
	18	11	4	7	4	3	2.3	<1	199 الأمراض الأخرى بالجهد أو يتسبب التلف في الجلد Other diseases of the skin and subcutaneous tissue	58				
	92	48	22	26	16	28	3.8	1-12						
	409	229	97	132	180	80	5.0	13-44						
	147	78	26	52	69	41	11.5	45-64						
	66	17	10	7	49	27	16.2	65+						
0.4	732	383	159	224	349	188	7.1	All ages						
	49	24	9	15	25	11	3.4	<1			140 التهاب بالأنف الوسطى و الأذن الوسطى الأخرى بالأنف الوسطى أو التنوء الحظي Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid	59		
	254	78	31	47	176	79	3.1	1-12						
	309	139	48	91	170	90	4.2	13-44						
	84	36	10	26	48	29	4.9	45-64						
	24	6	3	3	18	11	14.4	65+						
0.4	720	283	101	182	437	220	4.2	All ages						
	33	5	1	4	28	9	5.6	<1					99 الحالات النزفية وامراض الدم واضطراب تكون الدم الأخرى Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood-forming organs	60
	501	243	58	185	258	117	3.9	1-12						
	118	59	28	31	59	33	5.7	13-44						
	44	21	12	9	23	14	10.2	45-64						
	18	4	2	2	14	7	8.4	65+						
0.4	714	332	101	231	382	180	4.8	All ages						

كابع جوبل - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes) التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - قائمة تيوب أسباب المرضية	الترتيب Rank	
	النسبة النسبة %	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T					أنثى F
457		219	94	125	238	118	120	23.4	13-44	116 الإضطرابات الوجدانية Mood [affective] disorders	61
215		79	44	35	136	89	47	29.4	45-64		
32		8	2	6	24	11	13	26.3	65+		
0.4	704	306	140	166	398	218	180	25.4	All ages		
15		4	3	1	11	3	8	411.6	<1	194 أمراض الكبد الأخرى Other diseases of liver	62
36		14	10	4	22	6	16	11.9	1-12		
158		116	29	87	42	18	24	7.9	13-44		
332		247	30	217	85	33	52	8.6	45-64		
148		36	20	16	112	45	67	9.8	65+		
0.4	689	417	92	325	272	105	167	17.6	All ages		
489		334	78	256	155	55	100	2.9	13-44	163 البرواسير Haemorrhoids	63
178		130	14	116	48	15	33	4.1	45-64		
20		7	2	5	13	2	11	7.6	65+		
0.4	687	471	94	377	216	72	144	3.4	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الإقامة باليوم AIS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes) التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - قائمة ترميز أسباب المراضة	الترتيب Rank
	العدد No.	ذكور T	إناث F	ذكور M	إناث F	ذكور M				
0.4	30	11	5	6	19	7	12	4.7	<1	64
	19	8	1	7	11	3	8	4.3	1-12	
	45	27	8	19	18	6	12	6.5	13-44	
	194	108	23	85	86	34	52	8.6	45-64	
	395	162	71	91	233	80	153	10.9	65+	
0.4	683	316	108	208	367	130	237	9.5	All ages	65
188	83	47	36	105	55	50	3.6	<1		
110	45	18	27	65	28	37	4.3	1-12		
296	166	82	84	130	80	50	5.2	13-44		
54	32	8	24	22	12	10	8.5	45-64		
0.4	679	331	156	175	348	182	166	4.9	All ages	66
225	69	29	40	156	66	90	5.5	<1		
15	2	0	2	13	4	9	7.8	1-12		
41	27	10	17	14	6	8	20.7	13-44		
95	37	9	28	58	37	21	15.7	45-64		
0.3	642	197	87	110	445	207	238	13.0	All ages	66
266	62	39	23	204	94	110	17.4	65+		
17										
17										
17										

تابع جدول - 52 - Contd. table- 52

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأعراض - ICD-10 (List of 298 causes) قائمة ترميز أسباب الأمراض	الترتيب Rank
	العدد No.	ذكور T	إناث F	ذكور M	إناث F	ذكور M				
200	134	131	3	66	66	0	8.5	13-44	73 ورم خبيث بالثدي (البنفسج)	67
353	189	182	7	164	156	8	8.8	45-64	Malignant neoplasm of breast (both sexes)	
58	21	19	2	37	36	1	16.9	65+		
0.3	611	344	332	12	267	258	9	9.5	All ages	
126	68	26	42	58	22	36	4.7	<1		
176	71	25	46	105	45	60	1.3	1-12	290 اشخاص يقبلون بالخدمات الصحية للفحص والتقصي Persons encountering health services for examination and investigation	68
228	90	51	39	138	85	53	3.8	13-44		
38	20	3	17	18	8	10	2.8	45-64		
37	21	9	12	16	8	8	3.4	65+		
0.3	605	270	114	156	335	168	167	3.2	All ages	
581	246	246	---	335	335	---	2.7	13-44	232 عقم النساء	69
13	5	5	---	8	8	---	3.0	45-64	Female infertility	
0.3	594	251	251	---	343	343	---	2.7	All ages	

تابع جدول - 52 - Contd. table- 52

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes) التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - قائمة ترميز أسباب المرضة	الترتيب Rank
	العدد No.	أنثى F	ذكر M	أنثى F	ذكر M	مجموع T				
16	7	---	7	9	---	9	2.4	<1		
106	55	---	55	51	---	51	1.9	1-12		
377	256	---	256	121	---	121	3.8	13-44	222 الأمراض الأخرى بالأعضاء التناسلية الذكر	70
65	54	---	54	11	---	11	6.0	45-64	Other diseases of male genital organs	
20	8	---	8	12	---	12	5.8	65+		
0.3 584	380	---	380	204	---	204	3.7	All ages		
18	4	3	1	14	7	7	4.7	1-12		
325	190	64	126	135	69	66	6.0	13-44	206 الإصابات الأخرى بالظهر	71
181	106	33	73	75	50	25	8.9	45-64	Other dorsopathies	
55	22	8	14	33	21	12	10.3	65+		
0.3 579	322	108	214	257	147	110	7.3	All ages		
28	4	2	2	24	17	7	3.1	<1		
33	9	7	2	24	13	11	2.6	1-12		
210	132	39	93	78	42	36	6.0	13-44	197 الأمراض الأخرى بالجهاز الهضمي	72
155	94	15	79	61	20	41	8.1	45-64	Other diseases of the digestive system	
138	39	12	27	99	48	51	9.7	65+		
0.3 564	278	75	203	286	140	146	7.1	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الوقفة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأعراض - ICD-10 (List of 298 causes) التصنيف الدولي للأعراض - المراجعة المنقحة - قائمة ترميز أسباب المرض	الترتيب Rank
	العدد No.	ذكور T	إناث F	مجموع T	ذكور T	إناث F				
37	16	9	7	21	11	10	2.9	<1	282 آثار الأجسام الغريبة التي تدخل الجسم من طرق فتحات طبيعية Effects of foreign body entering through natural orifice	73
315	109	43	66	206	86	120	1.8	1-12		
145	105	34	71	40	16	24	3.3	13-44		
53	30	7	23	23	9	14	2.5	45-64		
9	0	0	0	9	5	4	3.0	65+		
559	260	93	167	299	127	172	2.3	All ages		
118	87	38	49	31	9	22	5.0	1-12		
314	201	39	162	113	41	72	8.0	13-44		
107	83	17	66	24	15	9	9.1	45-64		
19	7	1	6	12	10	2	15.0	65+		
558	378	95	283	180	75	105	7.8	All ages	230 اضطرابات الحيض Disorders of menstruation	75
299	191	191	---	108	108	---	3.9	13-44		
257	127	127	---	130	130	---	4.4	45-64		
556	318	318	---	238	238	---	4.1	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes) التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العشرة - قائمة توبس أسباب المرضية	الترتيب Rank
	العدد No.	النسبة %	النسبة %	الذكور M	الإناث F	المجموع T				
6	3	1	2	3	2	1	13.2	<1		
25	11	6	5	14	10	4	9.1	1-12		
369	315	123	192	54	15	39	40.6	13-44	7 الزئبق التنفسي Respiratory tuberculosis	76
107	86	12	74	21	13	8	41.3	45-64		
46	16	5	11	30	10	20	21.2	65+		
0.3	553	431	147	284	122	50	37.4	All ages		
15	3	2	1	12	6	6	3.2	<1		
208	55	28	27	153	75	78	2.2	1-12		
191	101	42	59	90	41	49	3.5	13-44	184 التهاب المعدة أو الاثني عشر Gastritis and duodenitis	77
77	46	18	28	31	18	13	3.7	45-64		
56	16	8	8	40	24	16	6.0	65+		
0.3	547	221	98	123	326	164	3.3	All ages		
11	3	3	0	8	2	6	5.5	<1		
68	14	6	8	54	13	41	3.8	1-12		
324	238	18	220	86	14	72	3.6	13-44	164 الأمراض الأخرى يظهر التنوير Other diseases of the circulatory system	78
105	84	8	76	21	10	11	4.9	45-64		
36	11	4	7	25	13	12	6.3	65+		
0.3	544	350	39	311	194	52	4.1	All ages		

تابع جدول - 52 - Comtd. table - 52

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف ICD-10 (List of 298 causes) التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - قائمة ترميز أسباب الأمراض	الترتيب Rank
	العدد No.	النسبة T	النسبة F	العدد M	النسبة T	النسبة F				
464	268	268	---	196	196	---	4.7	13-44	229 الإضطرابات غير الالتهابية بالخصيتين أو بقناة فالوب أو بالرباط الحرقفي Non inflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament	79
63	33	33	---	30	30	---	5.9	45-64		
3	3	3	---	0	0	---	14.0	65+		
0.3	530	304	304	---	226	226	---	4.9	All ages	
4	0	0	0	4	2	2	7.8	<1		
103	43	13	30	60	22	38	4.0	1-12		
313	184	72	112	129	63	66	4.4	13-44	207 اضطرابات الأنسجة الرخوة Soft tissue disorders	80
92	55	19	36	37	24	13	3.8	45-64		
16	10	5	5	6	2	4	3.6	65+		
0.3	528	292	109	183	236	113	4.2	All ages		
34	14	0	14	20	6	14	9.8	<1		
109	41	15	26	68	41	27	5.7	1-12		
241	150	54	96	91	71	20	7.7	13-44	213 أمراض النقي الالتهابية الكلوية Renal tubulo-interstitial diseases	81
100	66	24	42	34	24	10	8.7	45-64		
40	14	9	5	26	17	9	11.8	65+		
0.3	524	285	102	183	239	159	7.9	All ages		

تابع جدول - 52 - Condid. table- 52

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقفة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - I.C.D-10 (List of 298 causes) التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة المنقحة - قائمة توييب أسباب المراضة	الترتيب Rank		
	العدد No.	الذكور T	النساء F	الذكور M	النساء F	الذكور M						
6	1	1	0	5	2	3	5.2	<1	152 الأمراض القلبية الأخرى Other heart diseases	82		
16	4	2	2	12	4	8	6.4	1-12				
186	111	35	76	75	28	47	8.5	13-44				
190	100	26	74	90	33	57	6.2	45-64				
125	46	27	19	79	38	41	9.9	65+				
0.3	523	262	91	171	261	105	156	7.9			All ages	
509	285	107	178	224	90	134	8.8	<1			248 نقص الأكسجين لدم دماغ الرضع وانقطاع ولادتي Intrauterine hypoxia & birth asphyxia	83
0.3	509	285	107	178	224	90	134	8.8				
9	2	2	0	7	3	4	1.7	<1			271 كسر بالعنق والوجه أو عظام الوجه Fracture of skull and facial bones	84
62	18	8	10	44	14	30	4.1	1-12				
379	198	29	169	181	52	129	7.0	13-44				
42	21	2	19	21	10	11	4.8	45-64				
8	3	1	2	5	2	3	5.0	65+				
0.3	500	242	42	200	258	81	177	6.3	All ages			

تابع جدول - 52 - Contd. table- 52

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية باليوم ALS	العمر بالسنين Age in years	التصنيف الدولي للمرض - المراجعة العشرية - قائمة بتوزيع أسباب المراضة ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	ذكور T	إناث F	ذكور T	إناث F	ذكور M				
482	225	225	---	257	257	---	6.0	13-44	مفصولة متزاخمة أو الانفصال المبكر المشيمة أو التزليف قبل الولادة 238	85
5	3	3	---	2	2	---	6.0	45-64	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage	
0.3	487	228	228	---	259	259	6.0	All ages		
24	10	5	5	14	9	5	1.5	<1		
339	142	62	80	197	83	114	1.4	1-12		
106	85	25	60	21	5	16	3.7	13-44	285	86
10	7	1	6	3	0	3	5.2	45-64	الآثار السامة لمواد هي أساسا غير دوائية في الأصل Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source	
3	2	1	1	1	1	0	5.7	65+		
0.2	482	246	94	152	236	98	2.0	All ages		
394	106	59	47	288	194	94	6.7	13-44		
77	38	33	5	39	27	12	4.2	45-64	123	87
3	2	2	0	1	1	0	3.7	65+	التصلب المتعدد Multiple sclerosis	
0.2	474	146	94	52	328	222	6.3	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table- 52

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأعراض - ICD-10 (List of 298 causes) قائمة تيوب أسباب المرضة	الترتيب Rank				
	العدد No.	النسبة %	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F	ذكر M		
17			5	1	4	12	5	7	3.0	<1	139 الأمراض الأخرى بالعين وملحقاتها Other diseases of the eye & adnexa	88		
97			27	10	17	70	24	46	4.6	1-12				
204			121	39	82	83	52	31	4.7	13-44				
106			57	12	45	49	36	13	3.9	45-64				
47			15	6	9	32	14	18	7.6	65+				
0.2	471		225	68	157	246	131	115	4.7	All ages				
14			8	5	3	6	1	5	7.2	<1			283 الحروق والتآكل Burns & corrosions	89
118			52	19	33	66	22	44	9.4	1-12				
270			214	55	159	56	29	27	13.8	13-44				
57			35	6	29	22	14	8	13.9	45-64				
8			5	2	3	3	1	2	37.8	65+				
0.2	467		314	87	227	153	67	86	12.9	All ages				
39			12	4	8	27	17	10	7.0	<1	190 التضيق الإصمعي والسلس الإصمعي بدون قضي Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia	90		
58			21	5	16	37	10	27	3.0	1-12				
145			89	23	66	56	26	30	7.0	13-44				
131			70	16	54	61	32	29	6.6	45-64				
87			25	18	7	62	27	35	7.7	65+				
0.2	460		217	66	151	243	112	131	6.5	All ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنين Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - ICD-10 (List of 298 causes) قائمة ترميز أسباب المراضة	الترتيب Rank		
	العدد No.	ذكور T	إناث F	مجموع T	إناث F	مجموع M						
24	6	1	5	18	1	17	17.8	<1	128 الشلل المنفي والأعراض الأخرى من الشلل Cerebral palsy and other paralytic syndromes	91		
297	111	40	71	186	84	102	16.1	1-12				
79	42	14	28	37	23	14	14.3	13-44				
29	18	4	14	11	7	4	25.1	45-64				
13	6	3	3	7	2	5	12.9	65+				
0.2	442	183	62	121	259	117	142	16.4			All ages	
13	5	2	3	8	2	6	3.6	<1			182 الأمراض الأخرى بتجريف الفم أو بقاعده الفموية أو بالفتق Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws	92
140	57	28	29	83	37	46	3.8	1-12				
199	118	43	75	81	35	46	4.1	13-44				
56	37	6	31	19	8	11	4.4	45-64				
15	5	1	4	10	4	6	7.1	65+				
0.2	423	222	80	142	201	86	115	4.1				
32	14	7	7	18	13	5	13.8	<1	189 داء كرون و التهاب القولون التقرحي Crohn's disease & ulcerative colitis	93		
32	9	1	8	23	6	17	3.8	1-12				
310	94	45	49	216	116	100	7.1	13-44				
41	13	4	9	28	13	15	8.0	45-64				
8	2	1	1	6	2	4	27.0	65+				
0.2	423	132	58	74	291	150	141	7.8				

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	ICD-10 (List of 298 causes) التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العشرة - قائمة توبين أسباب المراضة	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F				
3	1	0	1	2	1	1	5.3	1-12	التهاب المعدة وبنكرياس وأمراض البنكرياس الأخرى 196 Acute pancreatitis & other diseases of the pancreas	94
239	173	44	129	66	29	37	8.1	13-44		
128	75	16	59	53	20	33	8.6	45-64	التهاب الوريدى والتهاب الوريدى العكس 161 Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism & thrombosis	95
50	14	4	10	36	20	16	14.9	65+		
420	263	64	199	157	70	87	9.0	All ages		
213	132	50	82	81	56	25	6.4	13-44	التشوهات الخلقية الأخرى 265 Other congenital malformations	96
132	87	31	56	45	32	13	6.6	45-64		
67	24	16	8	43	22	21	9.9	65+		
412	243	97	146	169	110	59	7.1	All ages		
93	32	16	16	61	34	27	11.1	<1		
126	46	16	30	80	38	42	3.3	1-12		
159	76	54	22	83	54	29	4.3	13-44		
18	10	8	2	8	6	2	5.4	45-64		
2	2	1	1	0	0	0	4.0	65+		
398	166	95	71	232	132	100	5.6	All ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدّة (وقتاً باليوم) ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأعراض - ICD-10 (List of 298 causes) قائمة توييبا أسباب المرضة	الترتيب Rank								
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M							
54	21	5	16	33	18	15	6.1	1-12	210 الأمراض الأخرى بظهر العنق والعضلات الهيكلية Other diseases of the musculoskeletal system & connective tissue	97								
289	97	38	59	192	109	83	5.0	13-44										
40	14	4	10	26	12	14	13.1	45-64	185 الأمراض الأخرى بالقيوم أو بالصدمة أو بالآفة عثر Other diseases of oesophagus, stomach & duodenum	98								
11	2	2	0	9	5	4	13.5	65+										
0.2	394	134	49	85	260	144	6.2	All ages										
125	50	26	24	75	35	40	4.1	<1	277 إصابة العين أو المحجر Injury of eye & orbit	99								
89	29	12	17	60	33	27	2.8	1-12										
98	57	18	39	41	16	25	7.3	13-44	386 173	64	109	213	98	115	5.4	All ages		
52	28	6	22	24	7	17	7.3	45-64										
22	9	2	7	13	7	6	10.0	65+										
0.2	384	219	28	191	165	33	4.1	All ages										
141	39	6	33	102	24	78	3.5	1-12	277 إصابة العين أو المحجر Injury of eye & orbit	99								
206	153	19	134	53	6	47	4.4	13-44										
28	25	3	22	3	1	2	4.5	45-64										
9	2	0	2	7	2	5	7.0	65+										
0.2	384	219	28	191	165	33	4.1	All ages										

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع GT	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنين Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - ICD-10 (List of 298 causes) قائمة ترميز أسباب المرضة الخاصة بتقييم الخدمات الصحية للأشخاص الذين يواجهون أسباب المرضة لأسباب أخرى Persons encountering health services for other reasons	الترتيب Rank
	النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T				
24	10	3	7	14	7	7	7.0	<1		
64	9	5	4	55	30	25	5.5	1-12		
175	91	53	38	84	49	35	7.5	13-44		
99	44	10	34	55	26	29	9.4	45-64		
22	3	1	2	19	2	17	6.9	65+		100
0.2	384	157	72	85	227	114	113	7.6	All ages	
16199	6329	2653	3676	9870	4177	5693	8.1	<1		
27674	10368	4479	5889	17306	7557	9749	3.4	1-12		
92284	54182	35318	18864	38102	27460	10642	5.3	13-44		
25338	14771	3856	10915	10567	5760	4807	8.3	45-64		
13700	4292	2027	2265	9408	4585	4823	10.0	65+		
90.5	175195	89942	48333	41609	85253	49539	35714	6.1	All ages	
1538	622	273	349	916	378	538	7.4	<1		
2631	1008	402	606	1623	685	938	5.1	1-12		
8067	4743	2177	2566	3324	1954	1370	7.9	13-44		
4200	2410	836	1574	1790	1129	661	9.6	45-64		
2058	734	307	427	1324	567	757	15.9	65+		
9.5	18494	9517	3995	5522	8977	4713	4264	8.7	All ages	
17737	6951	2926	4025	10786	4555	6231	8.0	<1		
30305	11376	4881	6495	18929	8242	10687	3.6	1-12		
100351	58925	37495	21430	41426	29414	12012	5.5	13-44		
29538	17181	4692	12489	12357	6889	5468	8.5	45-64		
15758	5026	2334	2692	10732	5152	5580	10.8	65+		
100.0	193689	99459	52328	47131	94230	54252	39978	6.3	All ages	

جدول - 53 - Table
 العمليات التي أجريت بمستشفيات وزارة الصحة فيما لغنة العملية، الكويت 2006
 Operations performed in M.O.H. hospitals, by category, Kuwait 2006

الإجمالي Total	الحوادث Casualty		صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major		Hospitals	المستشفيات
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
100.0	69.1	11859	16.9	2894	9.3	1390	4.8	824	General	العامة:
100.0	83.4	13830	4.5	754	4.1	685	7.9	1304	Sabah	الصحاح
100.0	89.0	36098	4.8	1933	3.6	1477	2.6	1043	Amiri	الأميري
100.0	48.2	5637	18.2	2131	15.9	1854	17.7	2065	Mubarak	مبارك الكويت
100.0	87.1	44247	1.4	687	5.7	2911	5.8	2952	Farwania	الفروانية
100.0	68.4	17779	15.9	4130	4.1	1077	11.6	3021	Adnan	العدنان
100.0	79.5	129450	7.7	12529	5.9	9594	6.9	11209	Jahra	الجوار
100.0	57.2	8989	5.6	884	14.6	2300	22.5	3533	Total	المجموع
100.0	0.0	0	44.9	2566	0.0	0	55.1	3152	Specialized	التخصصية:
100.0	0.0	0	19.8	211	1.9	20	78.3	834	Al-fazi	الفرافي
100.0	21.7	2892	31.7	4216	0.0	0	46.5	6189	Maternity	الولادة
100.0	0.0	0	45.2	418	9.2	85	45.6	421	Chest Diseases	الأمراض الصدرية
100.0	32.4	11881	22.6	8295	6.6	2405	38.5	14129	Ibn-sina	ابن سينا
100.0	70.8	141331	10.4	20824	6.0	11999	12.7	25338	Kuwait Cancer C.C.	مركز الكويت لمكافحة السرطان
100.0	70.8	141331	10.4	20824	6.0	11999	12.7	25338	Total	المجموع
100.0	70.8	141331	10.4	20824	6.0	11999	12.7	25338	Grand Total	المجموع العام

جدول - 54 - Table
العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للقسم وفئة العملية، الكويت 2006
Operations performed in M.O.H. hospitals by department and category of operation, Kuwait 2006

الإجمالي Total	صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major		القسم Department	القسم
	No.	%	No.	%	No.	%		
26.1	15177	39.6	6003	30.6	4644	17.9	4530	جراحة عامة
7.0	4084	42.3	1729	41.2	1684	2.6	671	أذن و الأنف و حنجرة
22.8	13284	37.4	4971	10.2	1352	27.5	6961	النساء و التوليد
14.5	8432	17.6	1480	33.1	2789	16.4	4163	جراحة العظام
0.6	331	44.7	148	2.4	8	0.7	175	جراحة الصدر
1.3	734	8.6	63	1.6	12	2.6	659	جراحة القلب
7.6	4144	30.4	1353	1.8	81	11.9	3010	جراحة العيون
3.5	2043	42.5	869	0.0	0	4.6	1174	جراحة التجميل و الحروق
1.4	823	27.7	228	0.2	2	2.3	593	جراحة الأعصاب
2.3	1366	41.7	570	0.5	7	3.1	789	جراحة الكلى
4.0	2330	58.8	1370	0.0	0	3.8	960	جراحة الأطفال
1.6	902	43.9	396	9.4	85	1.7	421	جراحة السرةطان
5.4	3164	37.2	1176	33.8	1071	3.6	917	جراحة مسالك بولية
0.4	228	41.2	94	41.2	94	0.2	40	جراحة الأوعية الدموية
1.1	634	35.2	223	24.8	157	1.0	254	عمليات الأسنان
0.3	185	81.6	151	7.0	13	0.1	21	أخرى
100.0	58161	100.0	20824	100.0	11999	100.0	25338	المجموع

Casualty operation: 141331

عمليات غرفة العمليات: 141331

جدول - 55 - Table

أهم 100 عملية رئيسية و متوسط مدة الإقامة تبعاً للجنسية و النوع (التصنيف الدولي للإجراءات الجراحية)، الكويت 2006

The most important 100 principal operations and average length of stay by nationality and gender
(International Classification of Surgical Procedures in Medicine-ICPM), Kuwait 2006

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الترتيب ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد التسمية %	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
11.4	6162	3642	3642	---	2520	2520	---	6.4	قطع قيصرية عظمى Cervical cesarean section	5-741	1
7.4	4002	2345	2345	---	1657	1657	---	1.9	توسيع وكحت الرحم Dilatation and curettage of uterus	5-690	2
5.2	2780	1789	428	1361	991	431	560	3.9	استئصال الزائدة الوردية Appendectomy	5-470	3
3.9	2080	722	303	419	1358	600	758	2.1	استئصال الورز والحمية Tonsillectomy with adenoidectomy	5-282	4
2.8	1500	1020	204	816	480	170	310	11.6	ارجاع مفاصل الكسر مع تثبيت داخلي Open reduction of fracture with internal fixation	5-792	5

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank		
	العدد No.	النسبة %	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F	ذكر M
2.7	1465		646	373	273	819	654	165	4.8	استئصال المرارة Cholecystectomy	5-511	6
2.5	1360		646	100	546	714	255	459	4.3	اصلاح الخرش و وعاء Other repair of vessel	5-395	7
2.2	1196		362	149	213	834	363	471	1.8	استئصال الحمية (بدون استئصال اللوز) Adenoidectomy (without tonsillectomy)	5-285	8
1.9	1023		710	41	669	313	56	257	3.2	اصلاح ثقب اربي خلفي Repair of inguino femoral hernia	5-530	9
1.8	945		692	692	---	253	253	---	1.8	طبق العيون Epistiotomy	5-738	10

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة إيوائية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد النسبة %	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
1.6	870	560	169	391	310	126	184	6.7	شق الخرف في الجلد والشفح تحت الجلد Other incision of skin and subcutaneous tissue	S-882	11
1.5	800	309	94	215	491	206	285	3.8	إصلاح وعمليات تجميلية تفرعية بالألف Repair and plastic operations on nose	S-217	12
1.3	683	277	119	158	406	195	211	2.6	استئصال اللوز (بدون استئصال اللحمية) Tonsillectomy (without adenoidectomy)	S-281	13
1.2	664	366	366	---	298	298	---	1.4	إصلاح شقوق الخرف من الولادة Repair of other obstetric lacerations	S-758	14
1.1	584	220	80	140	364	200	164	2.8	استئصال القرنية البيضاء Other cataract extraction	S-146	15

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة إقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة النسبية %	العدد مجموع T	الذكور أنثى F	الذكور م M	العدد مجموع T	الذكور أنثى F					الذكور م M
1.0	559	294	102	192	265	156	109	3.6	إزالة موضع أو تغيير الجلد والتسوية تحت الجلد Local excision or destruction of skin and subcutaneous tissue	5-884	16
1.0	549	378	75	303	171	66	105	17.8	ثابت داخل العظم (بدون الرجوع للكسر) Internal fixation of bone (without fracture reduction)	5-787	17
1.0	544	429	71	358	115	57	58	3.0	تصليبة من خلال مجرى البول للحالب وحوض الكلية Transurethral clearance of ureter & renal pelvis	5-560	18
1.0	542	372	72	300	170	55	115	3.4	استئصال البواسير Hemorrhoidectomy	5-493	19
1.0	523	258	30	228	265	45	220	2.9	استئصال لسان أو كوين شعري Excision of pilonidal sinus	5-887	20

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد النسبة %	المجموع T	انثى F	ذكر M	المجموع T	انثى F					ذكر M
511	0.9	317	61	256	194	59	135	14.7	تنظيف جراحى لروح أو نسوج ملوث Surgical toilet of wound or infected tissue	5-883	21
463	0.9	267	259	8	196	189	7	5.8	قطع موضعى لآفة فى الثدي Local excision of lesion of breast	5-860	22
424	0.8	291	23	268	133	30	103	15.5	عمل طريق فرعى للتوصيل الأوعية الدموية المغذية للقلب Bypass anastomosis for heart revascularization	5-361	23
413	0.8	288	24	264	125	25	100	2.2	شق أو استئصال لنسج خلفى حول الشرج Incision or excision of perianal tissue	5-490	24
408	0.8	169	79	90	239	190	49	5.0	اصلاح ثقب السرة Repair of umbilical hernia	5-534	25

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الترتيب ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة النسبة %	العدد No.	مجموع T	الذكى F	نفر M	مجموع T					الذكى F
0.7	404	303	36	267	101	43	58	5.1	شق الحجاب Ureterotomy	5-562	26
0.7	398	273	71	202	125	71	54	2.5	الانقسام (تجزئة) فتحة الشرج Division of anal sphincter	5-494	27
0.7	367	306	0	306	61	0	61	2.2	عملية الحثان Circumcision	5-640	28
0.7	355	170	26	144	185	51	134	5.5	إزالة جهاز تثبيت داخلي Removal of internal fixation appliance	5-788	29
0.6	325	227	46	181	98	30	68	4.2	خياطة الجلد والانسج تحت الجلد Suture of skin and subcutaneous tissue	5-890	30

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of Principal operation	الفرع ICPM code	الترتيب Rank
	العدد النسبة % No.	T	F	M	T	F				
305	71	33	38	234	135	99	4.3	إزالة السن (الطرس) بالجرامة Surgical removal of tooth	5-231	31
291	206	103	103	85	58	27	14.1	شق البطن الاستقصائي Laparotomy	5-541	32
254	182	32	150	72	38	34	14.0	استئصال الغضروف بين الفقرات Excision of intervertebral disc	5-803	33
244	97	10	87	147	25	122	10.5	قطع أو استئصال تامبون شرجي Incision or excision of anal fistula	5-819	34
234	178	11	167	56	17	39	4.0	اصلاح آفة تعلق بجدار البطن مع الشق بقطع أو الاستئصال Repair of other abdominal wall hernia with graft or prosthesis	5-536	35

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة بولاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	العدد ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	ذكور T	إناث F	ذكور M	إناث T	ذكور F					إناث M
0.4	234	147	147	-----	87	87	-----	8.9	استئصال كلي الرحم من البطن Total abdominal hysterectomy	5-683	36
0.4	229	151	11	140	78	17	61	3.5	قطع أو استئصال قصور شرجي Incision or excision of anal fistula	5-491	37
0.4	225	84	84	-----	141	141	-----	3.0	إصلاح إلتق الرحم الداخلي Repair of internal cervical os	5-674	38
0.4	208	152	-----	152	56	-----	56	3.0	استئصال دولاني أو العقيدة المائية لتصلب المنوي Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord	5-630	39
0.4	207	106	25	81	101	33	68	8.5	إرجاع عظام كسر مع تثبيت داخلي Closed reduction of fracture with internal fixation	5-790	40

تابع جدول - 55 - Centd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	تعدد ICPM code	الترتيب Rank
	العدد النسبية النسبة %	الجنس مجموع T	الذكور الذكور F	الذكور الذكور M	الجنس مجموع T	الذكور الذكور F				
206	72	22	50	134	63	71	2.5	شق طبلة الأذن Myringotomy	5-200	41
181	41	15	26	140	48	92	3.5	زرع منظمه ايقاع القلب Implant of cardiac pacemaker	5-377	42
179	102	18	84	77	23	54	4.5	عمليات تقويم أوتري لعضلة أو وتر أو لفافة اصلاح وتقويم في عضو التنكس Other plastic operation on muscle, tendon & fascia	5-837	43
170	78	---	78	92	---	92	6.4	اصلاح وتقويم في عضو التنكس Repair and plastic operation on penis	5-643	44
169	69	17	52	100	47	53	4.0	عمليات اخرى في الجيوب الاذنية Other operations on nasal sinuses	5-229	45

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	العدد ICPM code	الترتيب Rank
	العدد التسمية %	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F				
156	108	18	90	48	23	25	6.4	تلي الكلية ووصل فوهة بديعية Nephrotomy and nephrostomy	5-S50	46
154	96	32	64	58	35	23	5.6	اصلاح فتق آخر في الجدار الأمامي للبطن Repair of other hernia of anterior abdominal wall	5-S35	47
151	61	28	33	90	37	53	13.0	تحويل بطني خارج الجوفية Extracranial ventricular shunt	5-023	48
146	58	-----	58	88	-----	88	3.0	تثبيت الخصية Orchiopexy	5-624	49
137	99	-----	99	38	-----	38	3.8	استئصال فية مائية من الفصوص العطف للخصية Excision of hydrocele (of tunica vaginalis)	5-611	50

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة القامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	العدد ICPM code	الترتيب Rank
	العدد No.	الذكور T	الإناث F	الذكور M	الذكور T	الإناث F				
0.3	136	60	44	16	76	59	17	استئصال جزئي آخر للثة الورقية Other partial thyroidectomy	5-062	51
0.2	133	95	27	68	38	16	22	ترقيع جراح آخر بالجلد Other free skin grafts	5-893	52
0.2	131	115	44	71	16	8	8	ربط أو القلاص لتوراث الأوردة Ligation and stripping of varicose veins	5-384	53
0.2	129	96	-----	96	33	-----	33	استئصال التورثات عن طريق القطة التورثية Transurethral prostatectomy	5-601	54
0.2	123	49	29	20	74	62	12	استئصال كامل للثة الورقية Complete thyroidectomy	5-063	55

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.2	120	68	27	41	52	30	22	4.1	تقديم غشاء طرية الأذن Myringoplasty	5-194	56
0.2	107	53	53	-----	54	54	-----	6.3	استئصال مبيض أو قصور للمبيض Local excision or destruction of ovary	5-651	57
0.2	106	55	20	35	51	19	32	16.8	استئصال جزئي للأمعاء الغليظة Excision of large intestine, partial	5-455	58
0.2	102	53	15	38	49	19	30	4.2	استئصال أو تدمير آلة في الأنف Excision or destruction of lesion of nose	5-212	59
0.2	101	45	45	-----	56	56	-----	3.8	عمليات جراحية لتقويم الأذن Surgical operations to produce female sterilization	5-980	60

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.2	100	70	12	58	30	13	17	9.2	كلي الكلية المتبقية Total nephrectomy	S-554	61
0.2	99	59	59	---	40	40	---	2.0	عمليات في غدة بارثولين Operations on Bartholin's gland	S-711	62
0.2	96	30	12	18	66	41	25	3.4	استئصال الغدة خارج المحفظة Extracapsular extraction of lens	S-145	63
0.2	93	41	12	29	52	18	34	18.8	بتر وإزالة مفاصل الأصابع القدم Amputation & disarticulation of toes	S-845	64
0.2	93	17	9	8	76	46	30	4.5	عمليات تجميلية جراحية لتقليل الحجم Size reduction plastic surgery	S-901	65

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	العدد ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة العدد %	المجموع T	انثى F	ذكر M	المجموع T	انثى F					ذكر M
0.2	88	36	22	14	52	41	11	2.5	تحرير التشنجات وإزالة الضغط من على العصب Freeding of adhesions and decompression of nerve	5-043	66
0.2	88	24	13	11	64	33	31	6.4	تقليم أو إرجاع عضلات العين في حالات العول Advancement or recession of ocular muscle	5-102	67
0.2	87	57	3	54	30	6	24	2.4	عمليات أخرى بقطعة اللحم Other operations on anus	5-499	68
0.2	87	41	41	---	46	46	---	4.0	استئصال الرحم أو تدمير الرحم في عطق الرحم Other excision or destruction of lesion of cervix	5-672	69
0.2	85	45	12	33	40	19	21	4.9	عمليات على الجسم الزجاجي بالليزر Operations on vitreous	5-157	70

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	العدد ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	الذكور T	الإناث F	الذكور M	الذكور T	الإناث F					الذكور M
0.2	83	38	17	21	45	25	20	1.9	إرخاء ندبة في الجهد المتفكس Relaxation of scar or contracture of skin	5-891	71
0.2	82	28	28	---	54	54	---	4.3	إصلاح نقي في المثانة و نقي في المستقيم Repair of cystocele and rectocele	5-704	72
0.1	80	61	14	47	19	8	11	3.6	تصريف عن طريق الفم لنزاع بالبلعوم Oral drainage of pharyngeal abscess	5-280	73
0.1	79	41	9	32	38	16	22	1.9	إصلاحات أخرى بالخطون Other repair of eyelids	5-096	74
0.1	77	46	46	0	31	31	0	12.4	استئصال كامل الثدي Complete mastectomy	5-861	75

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد النسبية % No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.1	76	58	58	18	18	3.2	جذب (سحب) بالطنش على فروة رأس الجنين Vacuum traction on fetal scalp	5-728	76
0.1	75	59	2	57	16	2	14	3.2	إصلاح فتق آيس فدان مع الترقيع أو الاستبدال Repair of inguinofoemoral hernia with graft or prostheses	5-531	77
0.1	74	38	19	19	36	31	5	6.6	استئصال المرارة Cholecystotomy	5-510	78
0.1	69	26	13	13	43	26	17	5.5	تقويم أذن بطيئة الأذن Other tympanoplasty	5-195	79
0.1	69	34	2	32	35	3	32	10.5	شق الجدار الصدر و الظشاء البلوري Incision of chest wall & pleura	5-340	80

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة إقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الترتيب ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة النسبة %	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T					أنثى F
0.1	68	10	8	2	58	51	7	5.6	إصلاح أقر المعدة Other repair of stomach	S-445	81
0.1	67	34	12	22	33	21	12	5.9	تقسيم لعضلة وتر أو لفافة Division of muscle, tendon & fascia	S-831	82
0.1	66	37	16	21	29	15	14	15.6	إصلاح أقر لعضلة في القلب أو الحجاب القلبي Other repair of valve or septum	S-357	83
0.1	65	27	5	22	38	17	21	9.0	توصيل أقر في الأوعية الدموية Other shunt or vascular bypass	S-392	84
0.1	65	55	2	53	10	3	7	4.3	تصليقة مجرى البول من خلال المثانة البولية Transurethral clearance from bladder	S-570	85

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	التود ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد النسبة %	الذكور T	الإناث F	الذكور M	الذكور T	الإناث F					الذكور M
0.1	64	41	2	39	23	0	23	5.6	تحرير ضيق في قناة مجرى البول Freeing of stricture of urethra	5-584	86
0.1	64	34	29	5	30	25	5	9.9	استئصال أو قطع الرحم في الثدي Other excision of breast	5-869	87
0.1	63	36	32	4	27	24	3	4.0	استئصال فص من الغدة الدرقية Unilateral thyroid lobectomy	5-061	88
0.1	63	30	12	18	33	16	17	3.5	تقويم الحنك (الشفة) Palatoplasty	5-275	89
0.1	62	40	3	37	22	4	18	8.5	استئصال أو تدمير الغدة الدرقية من خلال المجرى البولية Transurethral excision or destruction of bladder	5-573	90

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة إقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرقم ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد النسبة % No.	مجموع T	إنثى F	ذكر M	مجموع T	إنثى F					ذكر M
0.1	62	27	12	15	35	26	9	10.0	تقسيم العظم Division of bone	5-781	91
0.1	60	44	8	36	16	11	5	18.4	تبدال صمام في القلب Replacement of heart valve	5-352	92
0.1	59	40	10	30	19	13	6	7.2	شق وفتح حوض الكلية Pyelotomy & pyelostomy	5-551	93
0.1	58	24	6	18	34	7	27	4.6	تقسيم وقطع العصب Division & excision of nerve	5-040	94
0.1	58	32	11	21	26	11	15	3.4	عمليات أخرى بالأظفار والبسوج تحت الجلد Other unqualified operations on skin and subcutaneous tissue	5-909	95

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة العدد %	المجموع T	انثى F	ذكر M	المجموع T	انثى F					ذكر M
0.1	57	26	12	14	31	11	20	3.0	عملية تقويمية تشققة وتقليم من الفم Plastic operation on lip and external mouth	5-898	96
0.1	56	31	10	21	25	11	14	4.3	شق الأنف Incision of nose	5-211	97
0.1	56	31	13	18	25	10	15	4.8	عمليات جراحية من صمام القلب (بدون بديل) Heart valvuloplasty (without replacement)	5-353	98
0.1	53	34	15	19	19	16	3	1.9	تقسيم نسيج أنفي Dacryocystorhinostomy	5-087	99
0.1	53	17	9	8	36	29	7	19.1	استبدال كبد كبد الوتر Total hip replacement	5-815	100
76.1	41066	22994	11620	11374	18072	11039	7033	5.2	اجملي 100 عملية جراحية Total of 100 surgical operations		
23.9	12878	6807	2158	4649	6071	2858	3213	5.9	اجملي العمليات الجراحية الأخرى Total of all other surgical operations		
100.0	53944	29801	13778	16023	24143	13897	10246	5.4	اجملي الجراحات Grand total		

جدول - 56 - Table
 بعض الخدمات الصحية المختارة و القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2006
 Selected health services and manpower data in the M.O.H. hospitals, Kuwait 2006

المجموع Total	القوى العاملة Manpower			العمليات Operations	الزيارات Visits		الخروج Discharges	الأسرة Beds	المستشفيات Hospitals
	غير ذلك Others	ممرضات Nurses	اطباء Doctors		الطوارئ Emergency	المعيدين الخارجية Outpatient			
2047	755	934	358	5308	395462	208509	19546	438	General
1802	703	745	354	2743	156542	131214	11937	374	Sabah
1926	827	658	441	4453	252843	167389	18062	409	Amiri
2087	774	932	381	6050	569066	298930	25212	523	Mubarak
1942	804	780	358	6550	452059	163424	30796	557	Farwania
2002	807	915	280	8228	483847	130357	34188	621	Adant
11806	4670	4964	2172	33332	2309819	1099823	139741	2922	Jahra
									Total
									مجموع
									الخاصية
975	445	384	146	6717	111721	154189	6014	267	Specialized
490	351	98	41	---	---	49065	310	82	Al-Razi
1145	371	607	167	5718	---	41704	21645	375	Phys. Med. Rehab.
741	308	334	99	1065	---	89484	6571	131	Maternity
340	170	134	36	---	13328	12778	3217	151	Chest Diseases
870	319	451	100	---	5048	48329	3021	627	Infectious Diseases
1208	555	534	119	10405	143642	243216	10397	354	Psychological Med.
634	310	237	87	924	---	37558	1898	112	Ibn sina
163	115	18	30	---	---	86724	875	128	Kuwait Cancer Control C.
6566	2944	2797	825	24829	291979	763047	53948	2227	Kuwait Allergy Centre
18372	7614	7761	2997	58161	2601798	1862870	193689	5149	Kuwait Allergy Centre
									مجموع
									مركز الكويت لمكافحة السرطان
									مركز الكويت لأمراض الحساسية
									مركز الكويت لأمراض الحساسية
									مجموع العام
									Grand total

جدول 57 - Table
نسبة خروج المستشفيات و المراجعين للعيادات الخارجية و العمليات الطبيه في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2006
Hospitals discharges, outpatient visits and operations to clinical staff ratio at the M.O.H. hospitals, Kuwait 2006

المستشفيات	التفصيلية	النسبة التوسط اليومي Discharges APD	النسبة الخروج / الاطباء Discharges / doctor ratio	النسبة الخروج / الممرضات Discharges/ nurse ratio	النسبة الزيارات / الاطباء Outpatient visits / doctor ratio	النسبة الزيارات / الممرضات Outpatient visits / nurse ratio	العمليات (% من مجموع الخرج) Operations (% of total discharges)
العامة:							
General							
Sabah	الصحراء	53.6	54.6	20.9	582.4	223.2	27.2
Amiri	الاميري	32.7	33.7	16.0	370.7	176.1	23.0
Mubarak	مبارك الكبير	49.5	41.0	27.4	379.6	254.4	24.7
Farwania	الفروانية	69.1	66.2	27.1	784.6	320.7	24.0
Adan	العدنان	84.4	86.0	39.5	456.5	209.5	21.3
Jahra	الجهراء	93.7	122.1	37.4	465.6	142.5	24.1
All	اجمالي	382.9	64.3	28.2	506.4	221.6	23.9
Specialized	التخصصية						
Al-razi	الرازي	16.5	41.2	15.7	1056.1	401.5	111.7
Phys:Med Rehab	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي	0.8	7.6	3.2	1196.7	500.7	---
Maternity	الولادة	59.3	129.6	35.7	249.7	68.7	26.4
Chest Diseases	الامراض الصدرية	18.0	66.4	19.7	903.9	267.9	16.2
Infectious Diseases	الامراض المعدية	8.8	89.4	24.0	354.9	95.4	---
Psychological Med.	الطب النفسي	8.3	30.2	6.7	483.3	107.2	---
Ibn sina	ابن سينا	28.5	87.4	19.5	2043.8	455.5	100.1
Kuwait Cancer Control C	مركز الكويت لمكافحة السرطان	5.2	21.8	8.0	431.7	158.5	48.7
Kuwait Allergy centre	مركز الكويت لأمراض الحساسية	2.4	29.2	48.6	2890.8	4818.0	---
All	اجمالي	147.8	65.4	19.3	924.9	272.8	46.0
Overall	الاجمالي العام	530.7	64.6	25.0	621.6	240.0	30.0

جدول - 58 - مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2006
 Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait 2006

مستشفى	معدل إشغال السرير	متوسط مدة الإقامة	فترة فراغ السرير	معدل دوران السرير	الأشغال الكلية	المستشفيات
Hospitals	B.O.R.	A.L.S.	T.O.I.	T.O.R.	B.C.	المستشفيات
العامة:						
المعهد	61.9	5.2	3.3	44.6	438	General
الأميري	57.9	6.9	5.2	31.9	374	Sabah
مبارك الكبير	72.8	6.0	2.3	44.2	409	Amiri
الدرعية	63.5	4.8	2.8	48.2	523	Mubarak
الهدان	80.7	5.2	1.4	55.3	557	Farwania
الجواهر	64.9	4.2	2.3	55.1	621	Adan
إجمالي	67.3	5.1	2.6	47.8	2922	Jahra
التخصصية:						
السريري	62.9	10.1	6.0	22.5	267	All
الطب الطبيعي و التأهيل الصحي	69.7	67.3	29.2	3.8	82	Specialized
الأمراض الصدرية	74.4	4.7	1.6	57.7	375	Al-razi
الأمراض السكرية	71.2	5.3	2.2	50.2	131	Phys.Med. Rehab.
الطب النفسي	35.9	5.9	10.5	21.3	151	Maternity
إبن سينا	99.6	71.5	11.0	4.8	627	Chest Diseases
مركز الكويت لمكافحة السرطان	52.1	6.5	6.1	29.4	354	Infectious Diseases
مركز الكويت لأمراض العصبية	76.9	14.1	4.3	16.9	112	Psychological Med.
إجمالي	49.5	26.4	27.0	6.8	128	Ibn sina
الإجمالي العام	72.0	6.*	4.7	24.2	2227	Kuwait Cancer Control C.
	69.3	5.5*	3.2	37.6	5149	Kuwait Allergy centre
						All
						Overall

*Excluding Psychological Medicine Hospital and Physical Medicine & Rehabilitation Hospital

*بدون مستشفى الطب النفسي و مستشفى الطب الطبيعي

جدول -- 59 -- Table
 مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات العامة بوزارة الصحة، الكويت 2006
 Bed utilization indices at various departments in the general hospitals of M.O.H., Kuwait 2006.

المستشفيات والأقسام Hospitals & Departments	الأسرة القائمة B.C.	معدل إشغال السرير B.O.R.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	فترة فراغ السرير T.O.I.	معدل دوران السرير T.O.R.
Sabah	53	79.3	5.2	1.8	35.8
General surgery	128	87.1	9.5	1.5	32.4
Internal medicine	168	43.7	4.2	5.5	37.5
Paediatrics	76	49.4	2.6	2.7	86.7
E.N.T.	13	76.8	8.1	2.4	34.6
Intensive care unit					
Ameri	135	39.2	5.3	8.3	27.1
General surgery	183	74.5	8.6	3.2	34.1
Internal medicine	56	44.5	3.6	4.5	45.7
Paediatrics					
Mubarak Al-Kabeer	131	65.4	5.0	2.8	47.6
General surgery	171	82.5	7.7	1.6	39.2
Internal medicine	94	65.8	4.2	2.3	57.6
Paediatrics	13	69.9	5.4	2.3	47.6
Intensive care unit					
Farwania	131	57.0	6.2	4.7	33.5
General surgery	114	78.5	6.8	2.1	42.0
Internal Medicine	95	46.9	3.7	4.2	46.8
Paediatrics	115	65.7	2.6	1.4	92.3
Obst. & Gyn	24	49.3	5.6	5.7	32.4
Urology	39	91.1	16.5	2.0	20.1
Premature Newborn. unit	5	5.6	1.0	16.9	21.6
Day Case unit					

تابع جدول - 59 - Contd. table

مستشفى و الأقسام	الأشعة والتفتية	معدل الإشغال السريري	متوسط مدة الإقامة	فترة فراغ السرير	معدل دوران السرير
Hospitals & Departments	B.C.	B.O.R.	A.L.S.	T.O.I.	T.O.R.
المدائن					
Adan					
General surgery	86	73.2	4.9	1.8	54.0
Internal medicine	114	93.2	8.2	0.6	38.2
Paediatrics	98	75.8	4.4	1.5	59.3
Obst. & gyn	122	79.6	2.9	0.8	99.3
Orthopedics	32	62.7	5.5	3.6	41.5
Premature Newborn unit	47	108.9	19.5	0.1	20.4
I.C.U.	28	78.4	4.1	1.2	67.5
E.N.T.	15	65.2	2.9	1.6	82.7
Ophthalmology	13	46.3	3.4	4.3	51.5
Dentistry	2	30.9	2.6	5.5	33.0
الجبلة					
Jahra					
General surgery	117	50.3	3.8	3.8	49.3
Internal medicine	161	70.2	5.3	2.3	48.2
Paediatrics	84	74.0	3.1	1.2	78.0
Obst. & Gyn	81	71.9	2.3	0.9	112.7
Orthopedics	54	58.4	5.8	4.1	36.8
I.C.U.	15	48.4	4.1	4.4	36.3
Premature Newborn unit	53	85.1	14.4	2.6	18.9
E.N.T.	28	37.7	3.1	5.2	43.7
Urology	28	64.6	4.2	2.4	55.5

Table - 60 - جدول - قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات التخصصية بوزارة الصحة، الكويت 2006
 Bed utilization indices at various departments in specialized hospitals of M.O.H. , Kuwait 2006

معدل دوران السرير	فترة فراغ السرير	متوسط مدة الإقامة	معدل إشغال السرير	الأمثلة	المستشفيات والأقسام
T.O.R.	T.O.L	A.L.S.	B.O.R.	B.C.	Hospitals & departments
71.6	1.5	3.5	69.6	267	الرازي
22.5	6.0	10.1	62.9	82	الطبيب الطبيعي و التأهيل الصحي
71.6	1.5	3.5	69.6	264	الولادة
24.8	2.1	12.6	83.8	111	أمراض النساء و التوليد وحدة المواليد الخدج الأمراض الصدرية
50.2	2.2	5.3	71.2	131	الأمراض الصدرية
21.3	10.5	5.9	35.9	151	جراحة القلب و الصدر الأمراض الصدرية
4.6	12.7	65.2	84.3	483	الطب النفسي
5.6	6.2	88.3	157.7	144	الطب النفسي علاج الإدمان
47.9	3.0	4.8	63.2	35	ابن سينا
48.7	3.5	4.1	55.0	51	أمراض الكلى
20.0	6.8	11.5	63.2	61	جراحة الأطفال
22.6	8.4	8.1	49.9	60	جراحة الجهاز العصبي
28.7	6.2	6.6	52.2	60	أمراض الجهاز العصبي
33.8	4.9	5.9	54.8	12	جراحة التجميل و الحروق
18.4	11.8	8.1	40.8	8	العناية المركزة للحروق
35.4	6.6	3.8	36.9	67	العناية المركزة للحروق
16.7	3.6	18.3	83.7	62	Ophthalmology & ophthalmic surgery أمراض و جراحة العيون
20.0	4.5	7.8	64.4	50	Kuwait Cancer Control Centre مركز الكويت لمكافحة السرطان المعالجة الإشعاعية جراحة السرطان
14.0	19.9	6.1	23.5	39	Kuwait Allergy Centre مركز الكويت لأمراض الحساسية
4.0	35.5	55.3	60.9	89	Chest diseases T.B. unit أمراض الصدر وحدة اليرقان



2. الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

**2. Primary health care &
Health divisions**

جدول - 61 - Table
 الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للجنسية و المنطقة الصحية، الكويت 2006
 Visits to the primary health care centers, by nationality and health region, Kuwait 2006

المجموع Total	الفراتية Farwania		الجوازيه Jahra		الأحمدي Ahmadi		حولي Hawali		العاصمة Capital		العيادات Clinics	العيادات Clinics
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
100.0	19.7	857205	15.7	683074	28.0	1217187	16.7	724817	19.8	859281	General practice	مدرست علم ك
100.0	25.9	611832	23.5	554324	13.7	323815	21.5	506958	15.3	361834	NK	ع ك
100.0	21.9	1469037	18.5	1237398	23.0	1541002	18.4	1231775	18.2	1221115	T	ع
100.0	19.8	18165	13.9	12742	30.3	27785	16.5	15105	19.6	18021	Gynecology	امراض نسائه ك
100.0	29.6	23036	20.1	15651	14.1	10994	28.2	21913	7.9	6126	NK	ع ك
100.0	24.3	41201	16.7	28393	22.9	38779	21.8	37018	14.2	24147	T	ع
100.0	12.2	11643	19.5	18525	32.0	30453	19.2	18310	17.0	16188	Maternal care	عيادات المواليد ك
100.0	19.4	21553	24.3	27028	15.0	16630	30.8	34284	10.5	11676	NK	ع ك
100.0	16.1	33196	22.1	45553	22.8	47083	25.5	52594	13.5	27864	T	ع
100.0	15.3	338997	16.2	357391	34.7	768627	17.8	393479	16.0	354151	Child care	اطفال ك
100.0	12.3	89948	37.4	274057	17.0	124626	27.5	201194	5.7	41992	NK	ع ك
100.0	14.6	428945	21.4	631448	30.3	893253	20.2	594673	13.5	396143	T	ع

تابع جدول - 61 - Contd. table

المجموع	القرنية	الجراء	الأصدي	حولي	العصبة	العيادات
Total	Farwania	Jahra	Ahmadi	Hawali	Capital	Clinics
% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.
100.0	20.6	18.1	22.5	20.3	18.5	Dental
605728	125027	109703	136288	122833	111877	K
100.0	23.3	21.4	12.3	30.6	12.4	NK
363332	84692	77895	44673	111079	44993	ك
100.0	21.6	19.4	18.7	24.1	16.2	T
969060	209719	187598	180961	233912	156870	ع
						Diabetic
100.0	25.0	17.2	28.5	17.5	11.8	K
357820	89533	61424	101876	62601	42386	ك
100.0	31.2	15.2	19.4	24.2	10.0	NK
315528	98410	47894	61246	76456	31522	ع ك
100.0	27.9	16.2	24.2	20.7	11.0	T
673348	187943	109318	163122	139057	73908	ع
						Grand T
100.0	18.7	16.1	29.6	17.4	18.2	K
7704694	1440570	1242859	2282216	1337145	1401904	ك
100.0	23.5	25.2	14.7	24.0	12.6	NK
3958331	929471	996849	581984	951884	498143	ع ك
100.0	20.3	19.2	24.6	19.6	16.3	T
11663025	2370041	2239708	2864200	2289029	1900047	ع

جدول - 62 - Table
 الزيارات لمرکز رعاية الطفولة تبعاً للمصر والجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2006
 Visits to child health care centres by age, nationality and health region, Kuwait 2006

المجموع العام Grand total	المجموع Total		من سن 5 إلى 12 سنة 5 - 12 years		أقل من 5 سنوات < 5 years		Health region المنطقة الصحية	
	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti		
13.5	396143	41992	354151	17993	179097	24399	175054	Capital العاصمة
20.2	594673	201194	393479	96046	184631	105148	208848	Hawalli حولي
30.3	893253	124626	768627	50899	365314	73727	403313	Ahmadi الأحمدي
21.4	631448	274057	357391	136962	155222	137095	202169	Jahra الجهراء
14.6	428945	89948	338997	44961	162461	44987	176536	Farwania الفروانية
100.0	2944462	731817	2212645	346461	1046725	385356	1165920	Total المجموع

جدول - 63 - Table
 الزيارات لعيادات السكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للمناطق الصحية ونوع الزيارة والعمر، الكويت 2006
 Visits to diabetes clinics in the primary health care centers by health regions, type of visit and age, Kuwait 2006

المجموع العام Grand total	متردد Follow - Up				جديد New				المناطق الصحية و الجنسية Health regions & nationality	
	المجموع Total		اقل من 12 سنة < 12 year	اكثر من 12 سنة > 12 year	المجموع Total		اقل من 12 سنة < 12 year	اكثر من 12 سنة > 12 year		
	%	No.			%	No.				
100.0	42386	84.7	35896	1098	34798	15.3	6490	25	6465	Capital
100.0	31522	96.4	30387	1655	28732	3.6	1135	15	1120	K N.K.
100.0	73908	89.7	66283	2753	65530	10.3	7625	40	7585	T
100.0	62601	84.3	52761.0	2002	50759	15.7	9840	42	9798	Hawath
100.0	76456	96.0	73410.0	1564	71846	4.0	3046	78	2968	K N.K.
100.0	139057	90.7	126171.0	3566	122605	9.3	12886	120	12766	T
100.0	101876	89.1	90801	3841	86960	10.9	11075	14	11061	Ahmadi
100.0	61246	98.7	60466	2724	57742	1.3	780	16	764	K N.K.
100.0	163122	92.7	151267	6565	144702	7.3	11855	30	11825	T
100.0	61424	87.0	53428	2038	51390	13.0	7996	14	7982	Jahra
100.0	47894	97.8	46847	1653	45194	2.2	1047	44	1003	K N.K.
100.0	109318	91.7	100275	3691	96584	8.3	9043	58	8985	T
100.0	89533	85.1	76178	2729	73449	14.9	13355	59	13296	Farwania
100.0	98410	95.3	93787	4940	88847	4.7	4623	128	4495	K N.K.
100.0	187943	90.4	169965	7669	162296	9.6	17978	187	17791	T
100.0	357820	86.4	309064	11708	297356	13.6	48756	154	48602	Grand Total
100.0	315528	96.6	304897	12536	292361	3.4	10631	281	10350	K N.K.
100.0	673348	91.2	613961	24244	589717	8.8	59387	435	58952	T

جدول - 64 - الكويت 2006
 بعض مؤشرات مراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت 2006
 Some indicators of the primary health care centers, Kuwait 2006

عادات السكر Diabetic care	عادات الأسنان Dental care	عادات الحوامل Maternal care	عادات امراض النساء Gynecology	عناية الطفولة Child care	عادات الممرس العام General care	Health regions	المناطق الصحية
73908 302 18 44	156870 620 16 39	27864 167 14 42	24147 189 16 48	396143 1086 10 58	1221115 3346 29 168	Capital	العاصمة عدد الزيارات المتوسط اليومي لعدد الزيارات المتوسط اليومي للطبيب المتوسط اليومي للعيادة
139057 568 32 82	233912 889 16 74	52594 365 17 73	37018 340 15 68	594673 1630 14 149	1231775 3375 29 260	Hawali	حوالي عدد الزيارات المتوسط اليومي لعدد الزيارات المتوسط اليومي للطبيب المتوسط اليومي للعيادة
163122 666 52 61	180961 710 13 55	47083 316 23 53	38779 369 26 62	893253 2448 23 175	1541002 4222 39 249	Ahmadi	الأحمدي عدد الزيارات المتوسط اليومي لعدد الزيارات المتوسط اليومي للطبيب المتوسط اليومي للعيادة
109318 447 41 90	187598 733 22 92	45553 308 24 44	28393 268 21 39	631448 1730 20 158	1237398 3391 39 309	Jahra	الجوار عدد الزيارات المتوسط اليومي لعدد الزيارات المتوسط اليومي للطبيب المتوسط اليومي للعيادة
187943 768 46 70	209719 829 21 56	33169 223 15 38	41201 361 24 61	428945 1176 11 70	1469037 4025 35 237	Farwania	الفرانجية عدد الزيارات المتوسط اليومي لعدد الزيارات المتوسط اليومي للطبيب المتوسط اليومي للعيادة
673348 2749 37 73	969060 3785 17 60	206290 1366 18 49	169538 1514 20 54	2944462 8067 15 114	6700327 18357 34 326	Total	المجموع عدد الزيارات المتوسط اليومي لعدد الزيارات المتوسط اليومي للطبيب المتوسط اليومي للعيادة

جدول - 65 - Table

الزيارات لمرافق الأمراض الوراثية تبعاً للتشخيص و الجنسية و النوع، الكويت 2006

Visits to medical genetic centre, by diagnosis, nationality and gender, Kuwait 2006

المجموع العام Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Diagnosis	التشخيص				
	مجموع Total	متكرر Follow-up		جديد New		مجموع Total	متكرر Follow-up				جديد New			
		نسبة %	انثى Female	ذكر Male	انثى Female		ذكر Male	نسبة %			انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male
100.0	1647	28.2	187	152	88	38	71.8	1182	512	407	202	61	Down's syndrome	متلازمة داون
100.0	778	36.2	133	78	47	24	63.8	496	198	159	95	44	Gyn. & infertility related problems	أمراض تناسلية وخصوبة
100.0	1730	22.5	124	90	98	77	77.5	1341	347	361	325	308	Genetic problems	مشاكل وراثية
100.0	47	12.8	2	2	1	1	87.2	41	25	12	2	2	Familial cancer	لبرافق السرطان الوراثي
100.0	976	24.3	82	83	40	32	75.7	739	236	282	149	72	Various other syndromes	متلازمات أخرى
100.0	2391	16.1	135	147	81	23	83.9	2005	633	805	408	159	Mental retardation	تخلف عقلي
100.0	264	28.8	35	16	16	9	71.2	188	66	61	33	28	Orthopedic & cephalic anomalies	شوهات العظام و الرأس
100.0	211	19.0	13	12	8	7	81.0	171	69	63	24	15	Deafness	الصمم
100.0	331	23.3	19	30	18	10	76.7	254	84	87	61	22	Inborn errors of metabolism	التعرج الخلقية في التمثيل الغذائي
100.0	415	33.7	53	37	36	14	66.3	275	117	75	52	31	Multifactorial	العوامل المتعددة
100.0	3092	35.6	406	304	213	177	64.4	1992	492	641	386	473	Miscellaneous	أنواع مختلفة
100.0	11882	26.9	1189	951	646	412	73.1	8684	2779	2953	1737	1215	Total	المجموع

جدول - 66 - Table - 66
 الزيارات لمرکز الطب الإسلامي تبعاً للتشخيص والجنسية و النوع و نوع الزيارة، الكويت 2006
 Patients visits to Islamic Medical Center by diagnosis, nationality, gender and type of visit, Kuwait 2006

المجموع العام Grand Total	غير كويتي Non - Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						التشخيص Diagnosis	التشخيص	
	مجموع Total		متابعة Follow-up		جديد New		مجموع Total		متابعة Follow-up		جديد New				
	%	No.	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	%	No.	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male			
100.0	103	33.0	34	6	18	2	8	67.0	69	35	12	12	10	Allergic rhinitis	حساسية في الأنف
100.0	191	34.0	65	16	26	9	14	66.0	126	59	30	24	13	Chronic sinusitis	التهاب الجيوب الأنفية المزمن
100.0	459	38.3	176	38	79	26	33	61.7	283	137	59	48	39	Chronic bronchitis	التهاب الشعب المزمن المزمن
100.0	951	33.3	317	166	89	35	27	66.7	634	445	86	82	21	Rheumatoid arthritis	التهاب مفاصل المفاصل
100.0	774	29.7	230	71	125	18	16	70.3	544	220	252	39	33	Diabetes	السكري
100.0	12	41.7	5	2	3	0	0	58.3	7	4	2	0	1	Urinary tract infection	التهاب مجرى البول
100.0	37	27.0	10	4	3	1	2	73.0	27	9	13	2	3	Peptic & duodenal ulcers	قرحة المعدة والأمعاء
100.0	17	35.3	6	2	2	1	1	64.7	11	8	0	1	2	Hypersacidity	زيادة حموضة المعدة
100.0	87	20.7	18	5	5	7	1	79.3	69	30	17	15	7	Migraine	الصداع النصفي
100.0	95	26.3	25	10	11	1	3	73.7	70	34	19	12	5	Viriligo	الهباق
100.0	136	52.9	72	6	51	2	13	47.1	64	29	19	12	4	Constipation	الإسساك
100.0	3893	28.8	1123	507	333	207	76	71.2	2770	1584	524	523	139	Hypertipemia	زيادة الصفوف في الدم
100.0	35	45.7	16	3	11	1	1	54.3	19	6	13	0	0	Impaired liver function	تضرر في وظائف الكبد
100.0	262	31.3	82	28	31	12	11	68.7	180	91	33	39	17	Colonic disorders	اضطرابات القولون
100.0	287	33.1	95	16	49	15	15	66.9	192	80	56	30	26	Gastric disorders	اضطرابات المعدة
100.0	7339	31.0	2274	880	836	337	221	69.0	5065	2771	1135	839	320	Total	المجموع

جدول - 67 - Table

الزيارات لمركز النطق و السمع في وزارة الصحة تبعا للجنسية و النوع، الكويت 2006
 Visits to Speech and Hearing Center in M.O.H. by nationality and gender , Kuwait 2006

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				النشاط Activity	المجموع Total
	%	No.	جنته Total	%	%	No.	انثى Female	ذكر Male		
100.0	5774	11.7	673	309	364	88.3	5101	2248	2853	المعالاة Outpatients
100.0	32329	33.6	10878	3774	7104	66.4	21451	9402	12049	التخطيط Audiograms
100.0	7506	46.8	3513	1434	2079	53.2	3993	1659	2334	النطق Speech
100.0	45609	33.0	15064	5517	9547	67.0	30545	13309	17236	المجموع Total

جدول - 68 - Table

الزيارات لعلاجات طب الأسنان في المناطق الصحية والمراكز المتخصصة تبعاً للجنسية و التوع، الكويت 2006
Visits to regional and specialized dental care centers by nationality and gender , Kuwait 2006

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		Health regions and dental centers
	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	
174757	25702	27658	69155	52242	Health regions* المناطق الصحية*
242920	59113	64963	66409	52435	Capital العاصمة
153048	17934	23294	64335	47485	Hawali حوالي
271505	41763	74076	83248	72418	Ahmadi الأحمدي
212223	51450	37847	71468	51458	Farwania الفروانية
1054453	195962	227838	354615	276038	Jahra الجهراء
					Total إجمالي المناطق
394104	40657	45739	181431	126277	Specialized centres المراكز المتخصصة
110972	6270	6526	57989	40187	Morning period فترة صباحية
505076	46927	52265	239420	166464	Afternoon period فترة مسائية
1559529	242889	280103	594035	442502	Total إجمالي المراكز
					Grand total المجموع العام

* Visits to dental outpatient clinics in primary health care centers and hospitals * الزيارات لعلاجات الأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات

جدول - 69 - Table - 69
 الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية ومراكز طب الأسنان التخصصية تبعاً للإجراءات العلاجية، الكويت 2006
 Visits to dental clinics in health regions and specialized dental care centers by treatment procedure, Kuwait 2006

الإجراءات العلاجية procedures											
Orthodontic تقويم الأسنان	Crown & bridges تيجان و جسر	Endodontic treatment علاج الجذور	Temporary filling تقويم مؤقت	Porcelain filling تقويم سيراميك	Amalgam filling تقويم بتراب	Periodontal treatment علاج اللثة	Fracture of facial bone كسور عظام الفك	Extraction under general anesthesia تقويم تحت التخدير العام	Extraction of primary teeth تقويم الأسنان اللبنية	Extraction of permanent teeth تقويم الأسنان الدائمة	
-	-	23696	11832	15885	27048	57021	-	-	1854	21944	Health regions المناطق الصحية
-	-	37548	19297	21669	37327	71574	-	-	6476	28499	Capital المنطقة
-	-	23519	10428	17638	23607	37988	-	-	2465	20519	Hawali حولي
-	-	29633	16466	18198	26962	72283	-	-	8029	32324	Ahmadi الاحمدي
-	-	31826	18957	19272	30053	61671	-	-	12776	24648	Farwania الفروانية
-	-	146222	76980	92662	144997	300537	-	-	31600	127934	Jahra الجفراء
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Total إجمالي المنطق
102616	89048	84210	11304	15817	7555	57282	1930	164	11312	18331	Specialized centres المراكز التخصصية
45154	41009	36609	6042	30527	2300	41703	31	-	12859	3155	Morning period فترة صباحية
147770	130057	120819	17346	46344	9855	98985	1961	164	24171	21486	Afternoon period فترة مسائية
147770	130057	267041	94326	139006	154852	399522	1961	164	55771	149420	Grand total المجموع العام

جدول - 70 - Table
الموفون حسب الشهر للملاج بالخارج والمرافقون على نفقة وزارة الصحة بدولة الكويت 2005
Patients treated abroad & accompanying attendants, by months, Kuwait 2005

الاشهر Months	2005				2004				التغير النسبي % change
	المرافقون Attendants		المرضى Patients		المرافقون Attendants		المرضى Patients		
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
يناير January	8.7	78	8.3	58	11.6	89	10.4	64	12.4 -
فبراير February	4.8	43	5.0	35	6.5	50	5.4	33	14.0 -
مارس March	4.7	42	6.3	44	7.4	57	7.0	43	26.3 -
أبريل April	8.2	73	8.3	58	6.2	48	7.0	43	52.1
مايو May	9.8	87	7.9	55	7.5	58	7.5	46	50.0
يونيو June	20.2	180	17.6	123	11.0	85	10.9	67	111.8
يوليو July	19.1	170	17.1	119	13.9	107	13.1	81	58.9
أغسطس August	4.3	38	7.9	55	11.2	86	11.9	73	55.8 -
سبتمبر September	6.1	54	11.5	80	9.0	69	8.8	54	21.7 -
أكتوبر October	2.7	24	2.2	15	4.5	35	4.4	27	22.9 -
نوفمبر November	7.3	65	4.0	28	5.6	43	7.8	48	51.2
ديسمبر December	4.3	38	3.9	27	5.6	43	6.0	37	11.6 -
المجموع الكلي Grand Total	100.0	892	100.0	697	100.0	770	100.0	616	15.8

No available data for 2006

بيانات سنة 2006 غير متوفرة

جدول - 71 - Table

عدد حالات الأمراض السارية المبلغة تبعاً للمنطقة الصحية و الجنسية، الكويت 2006
Number of notifiable communicable diseases by health region and nationality, Kuwait 2006

المجموع Total		الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	الفروانية Farwany	حولي Hawalli	العاصمة Capital	الأمراض السارية Communicable diseases	
%	No							
0.1	11	1	6	1	3	0	Non-polio paralysis (Acute Flaccid Paralysis.)	الشلل الرخوي الحاد اللاستجائي
0.4	50	4	3	39	3	1	Amebic dysentery	دوسنتاريا أميبية
0.7	75	11	32	15	8	9	Brucellosis	داء بروسيللا
0.0	0	0	0	0	0	0	Cholera V.01	كوليرا
0.0	2	0	0	2	0	0	Cholera V. Non 01 (NAG)	كوليرا (ضمت غير راضة)
24.4	2798	277	821	867	498	335	Chickenpox	الجدري المائي
0.6	69	4	18	15	21	11	Cytomegalo virus	الفيروس المضخم للخلايا
28.8	3291	340	615	1218	594	524	Notifiable diarrhea	الأسهال واجب التبليغ
0.0	0	0	0	0	0	0	Diphtheria	الديفتيريا (الخناق)
0.2	23	4	5	9	3	2	Encephalitis	إلتهاب الدماغ
1.3	147	38	40	45	14	10	Food poisoning	التسمم الغذائي
0.5	53	5	4	18	12	14	Flariasis	داء الفيل
0.7	80	1	8	46	15	10	Giardiasis	داء الجيارديات
0.2	19	0	1	0	16	2	Herpes simplex	الهربس البسيط
1.2	136	17	6	57	23	33	Herpes zoster	الهربس النطاقي
0.2	21	0	2	8	7	4	Infectious mononucleosis	كثرة الوحيدات المعدية
0.0	2	0	1	0	1	0	Kawasaki disease	داء كواساكي
0.0	0	0	0	0	0	0	Lead poisoning	التسمم بالرصاص
0.1	12	2	1	4	3	2	Leishmaniasis cutaneous	داء الليشمانيات الجلدية
0.0	0	0	0	0	0	0	Leishmaniasis visceral	داء الليشمانيات الحشوية
0.1	17	1	5	5	0	6	Leprosy (imported)	الجزام (الوافد)
0.0	0	0	0	0	0	0	Meningococcal XYZ	المكورات السحائية نوع XYZ
2.1	238	32	78	53	24	51	Malaria (imported)	المالاريا (الوافدة)
0.1	13	1	2	4	5	1	Measles	الحصبة
0.0	4	1	3	0	0	0	Meningitis H. influenzae	التهاب سحائي هيروفيلس إنفلونزا
0.6	69	0	11	23	21	14	Meningitis aseptic	إلتهاب السحايا العقيم
1.0	118	6	41	30	28	13	Meningitis septic	إلتهاب السحايا الإنتاني
0.0	0	0	0	0	0	0	Meningitis Niseria carrier A	حامل ميكروب النيسيريا السحائية A
0.1	13	0	7	4	0	2	Meningococcal meningitis unspecified	التهاب السحايا (مكورات سحائية غير معينة)

تابع جدول - 71 - Cont. table

المجموع Total		الجهراء	الأحمدي	الفروانية	حولى	العاصمة	Communicable diseases	الأمراض السارية
%	No.	Jahra	Ahmadi	Farwanyi	Hawalli	Capital		
0.0	0	0	0	0	0	0	Meningococcal meningitis A. A	التهاب السحايا بمكورات سحائية A
0.0	0	0	0	0	0	0	Meningococcal meningitis B. B	التهاب السحايا بمكورات سحائية B
0.0	2	0	1	1	0	0	Meningococcal meningitis W135 W135	التهاب السحايا بمكورات سحائية W135
0.0	0	0	0	0	0	0	Meningo-encephalitis	التهاب السحايا و الدماغ
0.7	83	13	22	33	10	5	Mumps	النكاف
0.1	7	0	0	4	2	1	Paratyphoid A fever. A	حمى باراتيفويد A
0.0	5	1	0	4	0	0	Paratyphoid B fever. B	حمى باراتيفويد B
0.0	0	0	0	0	0	0	Paratyphoid B carriers. B	حامل باراتيفويد B
0.3	37	18	4	9	1	5	Pertussis	السعال الديكي (الشاهوق)
0.0	0	0	0	0	0	0	Poliomyelitis	شلل الأطفال
0.1	8	0	0	6	1	1	Roseola infantum	الوردية الطفلية
1.1	128	34	23	37	24	10	Rubella.	الحصبة الألمانية
0.9	103	14	15	30	28	16	Salmonella enteritis	داء السالمونيلا المعوية
3.3	378	24	55	168	77	54	Salmonella carriers	حامل ميكروب السالمونيلا
0.1	11	1	3	5	1	1	Scarlet fever	الحمى القرمزية
0.1	15	5	1	8	0	1	Shigellosis	الشيغيلوز
0.6	73	16	19	18	20	0	Staph carriers.	حامل الميكروبات العنقودية
0.0	0	0	0	0	0	0	Tetanus	الكزاز
0.0	0	0	0	0	0	0	Tetanus neonatorum	الكزاز الوليدي
0.0	5	0	0	0	4	1	Toxoplasmosis	داء المقوسات
0.5	59	4	12	22	17	4	Typhoid fever	حمى التيفوئيد
0.0	5	0	0	2	3	0	Typhus fever (imported)	حمى التيفوس (الواعدة)
1.4	156	10	12	27	88	19	Upper respiratory tract Infection.	التهاب الجهاز التنفسي
3.9	445	98	70	131	108	38	Viral hepatitis (A) (أ)	التهاب كبد الفيروسي (أ)
6.7	768	115	163	223	152	115	Viral hepatitis (B) (ب)	التهاب كبد الفيروسي (ب)
5.9	671	62	85	198	210	116	Viral hepatitis (C) (ج)	التهاب كبد الفيروسي (ج)
0.0	0	0	0	0	0	0	Viral hepatitis (D) (د)	التهاب كبد الفيروسي (د)
0.5	59	6	16	15	6	16	Viral hepatitis (E) (هـ)	التهاب كبد الفيروسي (هـ)
0.1	10	2	1	5	2	0	Viral hepatitis (NANB) (غير أ ، ب)	التهاب كبد الفيروسي (غير أ ، ب)
0.2	20	0	3	7	5	5	Viral hepatitis (NANBNC) (غير أ ، ب ، ج)	التهاب كبد فيروسي (غير أ ، ب ، ج)
1.0	115	14	36	35	16	14	Viral hepatitis (unspecified)	التهاب كبد فيروسي غير معين
8.9	1020	16	71	99	339	495	Pneumonia	التهاب رئوي
0.0	1	0	0	0	0	1	Q fever	حمى كيو
100.0	11445	1198	2322	3550	2413	1962	Total	الإجمالي

جدول - 72 - Table

أنشطة المجلس الطبي العام تبعاً للجنسية و النوع، الكويت 2006
Activities of the General Medical Council by nationality and gender, Kuwait 2006

مجموع	مجموع		غير كويتي		كويتي		أعمال المجلس الطبي العام General Medical Council works			
	Total	Total	Non Kuwaiti	Kuwaiti	Female	Male				
	مجموع	رجال	مجموع	نساء	رجال	مجموع			نساء	رجال
26126	14857	11269	9440	4988	4452	16686	9869	6817	Pre-employment medical exam	الكشف الطبي للتعين
5837	3525	2312	2310	1425	885	3527	2100	1427	Age estimation	تقدير السن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Social insurance	التأمينات
503	248	255	-	-	-	503	248	255	Year - salary substitution	استبدال
699	379	320	-	-	-	699	379	320	Medical retirement > 50%	تقاعد طبي أكثر من 50%
325	165	160	-	-	-	325	165	160	Medical retirement < 50%	تقاعد طبي أقل من 50%
681	341	340	-	-	-	681	341	340	Social assessment	إعطاء الشئون
4426	2195	2231	2301	1153	1148	2125	1042	1083	Health certification	شهادة حظر من الأمراض
21494	11592	9902	7196	3384	3812	14298	8208	6090	Blood test	فحص الدم
2062	2062	-	1064	1064	-	998	998	-	Pregnancy test	فحص الحمل
18152	11285	6867	1462	976	486	16690	10309	6381	Medical sick leave number	عدد الإجازات الطبية
9585	5314	4271	-	-	-	9585	5314	4271	Hospital refer committees	لجان تحويل للمشفى
89890	51963	37927	23773	12990	10783	66117	38973	27144	Total	المجموع

جدول - 73 - Table

جرعات التطعيمات المختلفة تبعا للجنسية، الكويت 2006
Vaccine doses by and nationality, Kuwait 2006

مجموع T	غير كويتي NK	كويتي K	الجرعات Doses	Vaccinations	التطعيمات
5	2	3	1	DPT	الطعم الثلاثي
3	1	2	2		
0	0	0	3		
41230	14516	26714	B		
41238	14519	26719	Total		
51839	18979	32860	1	DPT + Hib	الطعم الرباعي
52528	18916	33612	2		
53353	19753	33600	3		
51771	18632	33139	B		
209491	76280	133211	Total		
47137	17074	30063	1	OPV Type - I, II, III	طعم شلل الأطفال بالفم
50933	18654	32279	2		
51904	18651	33253	3		
52533	19436	33097	4		
196825	78822	118003	B		
399332	152637	246695	Total		
47317	17234	30083	1	HBV (Paed)	كبدى ب للأطفال
50869	18725	32144	2		
52355	19691	32664	3		
150541	55650	94891	Total		
163	24	139	1	DT (Paed)	الطعم الثنائي للأطفال
82	13	69	2		
83	26	57	3		
1074	609	465	B		
1402	672	730	Total		
120	40	80	1	Hib (Paed)	طعم هييموفلس انفلونزا (أطفال)
84	34	50	2		
78	35	43	3		
168	81	87	B		
450	190	260	Total		
56753	20570	36183	---	Meningococcal ACWY (Paed)	السحايا الرباعي
50606	18650	31956	1	MMR Vac	طعم الحصبة و النكاف و الحصبة الألمانية
45172	19287	25885	2		
95778	37937	57841	Total		


تابع جدول - 73 - Contd. table

مجموع Total	غير كويتي NK	كويتي K	الجرعات Doses	Vaccinations	التطعيمات
48807	19036	29771	---	BCG (Infant)	بي سي جي (اطفال)
7433	3985	3448	1	HBV (adult)	كبدى ب للكبار
5419	3263	2156	2		
5303	2751	2552	3		
852	518	334	B		
19007	10517	8490	Total		
1913	972	941	---	DT	الثانى للكبار
25009	20953	4056	1	TT	تيتانوس توكسويد
16878	15162	1716	2		
2108	1267	841	3		
29101	21948	7153	B		
73096	59330	13766	Total		
10667	4236	6431	1	Pneumococcal Vac (adult)	طعم نيمو كوكال للأطفال
2684	724	1960	2		
34	7	27	3		
21	3	18	B		
13406	4970	8436	Total		
0	0	0	---	Measles Vac	طعم الحصبة
9	3	6	---	MR Vac	طعم حصبة المانية و تكاف
200	146	54	---	Hib Vac	طعم هيروفلس انفونزا
1525	1019	506	---	Anti-Rabies IG	مضادات الكلب
7568	5526	2042	---	Anti-Rabies Vac	طعم الكلب
45322	45215	107	---	Typhoid (Total) Vac	طعم تيفونيد
190	35	155	---	Rubella Vac	حصبة ألمانية
101936	101267	669	---	Meningitis (AC) Vac	سحايا ثنائي
103791	71164	32627	---	Meningitis (ACWY) Vac	سحايا رباعي
2745	712	2033	---	Normal Gamma Globulin	أجسام مضادة عامة
996	693	303	---	Hepatitis-B IG (Total)	مضادات كبدى ب
70106	29455	40651	---	Influenza Vac	طعم انفونزا
3259	1431	1828	---	Pneumococcal Vac (adult)	طعم نيمو كوكال
897	255	642	---	IPV	طعم شلل الأطفال بالحقن
21	21	0	---	Yellow fever Vac	طعم الحمى الصفراء

جدول - 74 - Table
تكاليف الأدوية والمختبرات والأجهزة في وزارة الصحة، الكويت 2005-2006


Expenditure on drugs, equipment, laboratories and instruments M.O.H., Kuwait 2005 - 2006

التغير النسبي % change	2006 المجموع بالتقدير الكويقي Total amount in KD		2005 المجموع بالتقدير الكويقي Total amount in KD		Category	المنف
	%	Amount	%	Amount		
17.8	49.4	53584021	49.3	45451917	Drugs	أدوية
14.8	15.4	16754262	13.8	14585249	Equipments	المستلزمات
12.1	9.6	10451254	10.1	9318394	Laboratories	مختبرات
21.5	25.5	27678219	24.7	22763075	Instruments	أجهزة
17.7	100.0	108467756	100.0	92118635	Total	مجموع



3. المستشفيات الأهلية وقطاع البترول

3. Private sector & oil companies hospitals



جدول - 75 - Table
 زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات شركات البترول تبعاً للجنسية و النوع، الكويت 2006
 Outpatient visits to oil company hospitals by nationality and gender, Kuwait 2006

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non- Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			Hospitals المستشفيات	
	المجموع Total	انثى Female	ذكر Male	المجموع Total	انثى Female	ذكر Male		
83.4	409741	104209	56375	47834	305532	161023	144509	Al-Ahmadi الأحمدي
4.0	19505	18706	7779	10927	799	156	643	Texaco تكساكو
12.6	61859	9721	307	9414	52138	731	51407	National Petroleum البتروال الوطنية
100.0	491105	132636	64461	68175	358469	161910	196559	Total مجموع

جدول - 76 - Table

زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات شركات البترول تبعا للتخصص والجنسية و النوع و نوع الزيارة، الكويت 2006
 Outpatient visits in oil company hospitals by specialty, nationality and gender, Kuwait 2006

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التخصص Specialty				
	المجموع Total	مكرر Follow-Up		جديد New		المجموع Total	مكرر Follow-Up			جديد New			
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male			انثى Female	ذكر Male	
55.1	270446	70346	12939	14893	19942	22352	200100	30738	26453	59915	82994	Internal medicine*	الأمراض الباطنية*
3.0	14590	3883	1135	706	1110	932	10707	2944	1905	2816	3042	Dermatology	الأمراض الجلدية
0.1	273	78	7	58	1	12	195	49	111	14	21	Urology	المسالك البولية
1.5	7149	3099	1048	1405	288	358	4050	985	1146	904	1015	Paediatrics	الأطفال
3.4	16811	4158	1194	1445	599	920	12653	3173	3841	1614	4025	General surgery	الوراثة العامة

*: Includes chest diseases, neurology and psychiatric diseases and general practice.

*: تشمل أمراض الصدر و الأمراض النفسية و المسنية و الممارس العام

تابع جدول - 76 - Contd. table

الصورة العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Specialty التخصص			
	المجموع Total	متابعة Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متابعة Follow-Up			جديد New		
%		No.	انثى Female	ذكر Male	انثى Female		ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	
3.1	15459	3302	359	395	744	1804	12157	899	1374	2220	7664	E.N.T. الاذن والحنجرة
3.6	17456	5852	1031	1357	1617	1847	11604	3135	2524	2689	3256	Ophthalmology العيون
3.2	15653	5715	4090	---	1625	---	9938	6495	---	3443	---	Obs. & gynaecology النساء والولادة
9.7	47399	17449	3447	4235	5170	4597	29950	5160	4599	10114	10077	Dental medicine طب الاسنان
3.4	16861	4725	1006	2011	305	1403	12136	58	503	906	10669	Others اخرى
85.9	422097	118607	26276	26505	31401	34425	303490	53636	42456	84635	122763	Total المجموع
14.1	69008	14029	939	771	5845	6474	54979	3104	4131	20535	27209	Casualty الطوارئ
100.0	491105	132636	27215	27276	37246	40899	358469	56740	46587	105170	149972	Grand total المجموع الكلي

جدول - 77 - Table
 الخروج من مستشفى الأحمدي تبعاً للجنسية و النوع و حالة الخروج، الكويت 2006

Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital by nationality, gender and state of discharge, Kuwait 2006

المجموع العام Grand total	الحياء Alive		الوفيات Dead		المجموع Total	الحياء Alive		الوفيات Dead		المجموع Total	الحياء Alive		الوفيات Dead		المجموع Total
	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	
10544	34	21	6661	3828	2211	6	5	1441	759	8333	28	16	5220	3069	

جدول-78- Table
 الخروج من مستشفى الأحمدي تبعاً للقسم العلاجي والجنسية و النوع و حالة الخروج، الكويت 2006
 Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital by department, nationality, gender and state of discharge, Kuwait 2006

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				القسم Department				
	مجموع Total	وفيات Dead		أحياء Alive		مجموع Total	وفيات Dead			أحياء Alive			
		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male			أنثى Female	ذكر Male	
24.5	2587	489	3	2	240	244	2098	18	10	1054	1016	Internal Med.	باطنية
0.0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		جلدية
20.5	2164	333	2	2	135	194	1831	8	5	806	1012	Pediatrics	أطفال
17.3	1824	475	0	1	226	248	1349	1	1	597	750	General surgery	جراحة عامة
3.1	331	70	0	0	35	35	261	0	0	110	151	E.N.T.	أنف وأذن وحنجرة
2.2	235	61	0	0	27	34	174	0	0	87	87	Ophthalmology	عيون
31.2	3288	774	1	---	773	---	2514	1	---	2513	---	Obst. & Gyn.	أمراض نساء و توليد
1.1	114	9	0	0	5	4	105	0	0	53	52	Dental	أسنان
100.0	10544	2211	6	5	1441	759	8333	28	16	5220	3069	Grand Total	المجموع العام

جدول - 79 - Table

العمليات التي أجريت في مستشفى الأحمدى تبعا للقسم وفئة العملية والجنسية، الكويت 2006

Operations performed in Al-Ahmadi hospital, by department, category of operation and nationality, Kuwait 2006

		فئة العملية									
		Category of operation									
المجموع العام	المجموع	صغيرة		متوسطة		كبيرة		القسم			
Grand total	Total	Minor	Medium	Major	Department	القسم					
%	No.	Non-Kuwaiti	Kuwaiti	Non-Kuwaiti	Kuwaiti	Non-Kuwaiti	Kuwaiti				
64.2	7384	1971	5413	1631	4506	143	396	197	511	General surgery	جراحة عامة
24.8	2855	769	2086	693	1807	49	197	27	82	E.N.T.	أذن وأذن وحنجرة
7.2	833	269	564	98	209	41	55	130	300	Obst. & gynaecology	نساء و توليد
3.7	428	109	319	44	139	11	19	54	161	Ophthalmology	عيون
100.0	11500	3118	8382	2466	6661	244	667	408	1054	Total	المجموع

جدول - 80 - Table

بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بمستشفيات قطاع البترول ، الكويت 2006

Selected health statistics of oil sector hospitals, Kuwait 2006

القوى العاملة Manpower		ممرضات Nurses		اطباء Physicians		العمليات Operations		زيارات العيادات الغرفية Outpatient visits		التفريغ Discharges		عدد الأسرة No. of Beds		المستشفيات Hospitals		
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.			
85.6	530	79.4	100	89.1	301	83.2	129	100.0	11500	83.4	409741	100.0	10544	100.0	191	الأحمدي Al-Ahmadi
5.2	32	3.6	7	4.4	15	6.5	10	N/A	N/A	4.0	19505	N/A	N/A	N/A	N/A	تexasco Texaco Inc.
9.2	57	15.1	19	6.5	22	10.3	16	N/A	N/A	12.6	61859	N/A	N/A	N/A	N/A	البترومين الوطنية National Petroleum
100.0	619	100.0	126	100.0	338	100.0	155	100.0	11500	100.0	491105	100.0	10544	100.0	191	المجموع Total

N/A = Not applicable

لا يطبق : N/A

جدول - 81 - Table
نسبة خروج المستشفيات و زيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في مستشفيات شركات البترول، الكويت 2006

Hospitals discharges and outpatient visits to clinical staff ratio at petroleum company hospitals, Kuwait 2006

العمليات (% من مجموع الخروج) Operations (% of total outpatient visits)	نسبة الزيارات / الممرضات Outpatients / nurse ratio	نسبة الزيارات / الأطباء Outpatients / doctor ratio	نسبة الخروج / الممرضات Discharges/ nurse ratio	نسبة الخروج / الأطباء Discharges / doctor ratio	الخروج المتوسط اليومي (APD) Discharges (APD)	Hospitals	المستشفيات
109	1361	3176	35	82	29	Al-Ahmadi	الاحمدي
NA	1300	1951	NA	NA	NA	Texaco Inc.	تكساكو
NA	2812	3866	NA	NA	NA	National Petroleum	البيترول الوطنية
109	1453	3168	35	82	29	Total	مجموع

NA : Not applicable
APD : Average per day

لا ينطبق : NA

جدول - 82 - Table

الزيارات للعلاجات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعا للجنسية و النوع و نوع الزيارة، الكويت 2006

Outpatient visits to private hospitals, by nationality, gender and type of visit, Kuwait 2006

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				المستشفيات Hospitals			
	المجموع Total	متكرر Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متكرر Follow-Up			جديد New		
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male			انثى Female	ذكر Male
19,8	195863	58938	18647	13238	14474	12579	136925	37679	15546	47125	36575	Al-Mowasat المواساة
35,7	353363	57920	16200	11159	16971	13590	295443	103075	59082	85099	48187	Hadf هادف
22,5	222804	49643	20635	13067	8207	7734	173161	95618	32753	28475	16315	Dar-Al-Shefa دار الشفاء
9,2	91512	23963	10394	5155	5089	3325	67549	34955	14794	10527	7273	Al-Rashid الراشد
12,7	125982	37807	17108	10583	5577	4539	88175	50209	21238	10307	6421	Al-Salam السلام
100,0	989524	228271	82984	53202	50318	41767	761253	321536	143413	181533	114771	Total مجموع

جدول 83 - Table

الزيارات للعلاجات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للتخصص والجنسية والنوع و نوع الزيارة، الكويت 2006

Outpatient visits in private sector hospitals by specialty, nationality, gender and type of visit, Kuwait 2006

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التخصص Specialty				
	المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متردد Follow-Up			جديد New			
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male		
11.6	114410	29458	7358	9991	5419	6690	84952	29032	24170	18309	13441	Internal medicine	الأمراض الباطنية
5.0	49756	12109	3665	3155	2547	2742	37647	16398	6993	8314	5942	Dermatology	الأمراض الجلدية
1.4	13916	5309	623	2471	513	1702	8607	1624	3497	1268	2218	Urology	المسالك البولية
2.9	29108	8235	3102	3454	795	884	20873	10275	5859	2894	1845	Physiotherapy	علاج طبيعي
15.3	151363	28538	9395	11815	3464	3864	122825	40562	51788	14430	16045	Paediatrics	الأطفال
3.1	30730	7063	1420	2184	1422	2037	23667	5604	5726	4885	7452	General surgery	الجراحة العامة
3.9	38467	10568	2166	2736	2534	3132	27899	8572	4999	9010	5318	Orthopedics	العظام

تابع جدول - 83 - Contd. table

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						Specialty	التخصص
	%	No.	المجموع Total	متابعة Follow-Up		المجموع Total	متابعة Follow-Up		المجموع Total	جديد New				
				انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male			
6.1	60622	16135	3777	4854	3356	4168	44487	13315	11883	10569	8720	E.N.T.	الف واذن وحنجرة	
3.1	30313	9503	2197	2192	2439	2675	20810	6839	4031	6159	3781	Ophthalmology	العيون	
24.6	243248	51415	38029	---	13386	---	191833	148956	---	42877	---	Obst. & Gynaecology	النساء والولادة	
0.7	7207	906	399	103	300	104	6301	2974	587	2226	514	Plastic surgery & burns	معالجة الحروق والجروح	
6.6	65028	19461	6783	6175	3366	3137	45567	18581	11639	9437	5910	Dental medicine	طب اسنان	
0.3	3394	1274	314	302	380	278	2120	876	447	505	292	Others	اخرى	
84.6	837562	199974	79228	49432	39901	31413	637588	303608	131619	130883	71478	Total	المجموع	
15.4	151962	28297	3756	3770	10417	10354	123665	17928	11794	50650	43293	Casualty	الطوارئ	
100.0	989524	228271	82984	53202	50318	41767	761253	321536	143413	181533	114771	Grand total	المجموع الكلي	

جدول - 84 - الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للجنسية و النوع و حالة الفروج، الكويت 2006
 Hospital discharges from private hospitals, by nationality, gender and state of discharge, Kuwait 2006

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Hospitals المستشفيات			
	مجموع Total	وفيات Dead		أحياء Alive		مجموع Total	وفيات Dead			أحياء Alive		
%		No.	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female		ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	
17.7	7463	1730	0	1	1124	605	5733	1	1	4226	1505	Al-Mowasat المواساة
28.7	12112	1617	3	0	1137	477	10495	5	1	8589	1900	Hadi هادي
27.8	11706	1365	0	1	991	373	10341	0	1	8766	1574	Dar-Al-Shefa دار الشفاء
9.1	3832	832	0	0	741	91	3000	0	0	2717	283	Al-Rashid الرشيد
16.7	7018	1451	1	0	1039	411	5567	4	3	4419	1141	Al-Salam السلام
100.0	42131	6995	4	2	5032	1957	35136	10	6	28717	6403	Total مجموع

جدول - 85 - الخروج من المستشفيات الأهلية تبعا للقسم العلاجي والجنسية و النوع و حالة الخروج، الكويت 2006
Hospital discharges from private hospitals by department, gender, nationality and state of discharge, Kuwait 2006

المجموع الكلي Grand total	%	No.	غير كويتي Non-Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						Department	القسم
			مجموع Total		الحيات Alive		الوفيات Dead		مجموع Total		الحيات Alive		الوفيات Dead			
			انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		
3491	8.3	702	4	1	299	398	6	1	1591	1191	Internal Med.	باطنية				
23	0.1	7	0	0	0	7	0	0	5	11	Dermatology	جلدية				
725	1.7	244	0	0	45	199	0	1	122	358	Urology	مسالك بولية				
4395	10.4	703	0	1	302	400	4	2	1644	2042	Pediatrics	اطفال				
3784	9.0	817	0	0	346	471	0	1	1739	1227	General surgery	جراحة عامة				
604	1.4	135	0	0	55	80	0	1	296	172	Orthopedic	عظام				
2558	6.1	496	0	0	184	312	0	0	949	1113	E.N.T.	انف واذن وحنجرة				
364	0.9	66	0	0	35	31	0	0	183	115	Ophthalmology	عيون				
24943	59.2	3609	0	---	3609	---	0	---	21334	---	Obst. & Gyn.	امراض نساء وولادة				
119	0.3	11	0	0	8	3	0	0	62	46	Dental	اسنان				
1125	2.7	205	0	0	149	56	0	0	792	128	Others	اخرى				
42131	100.0	6995	4	2	5032	1957	10	6	28717	6403	Grand Total	المجموع الكلي				

جدول - 86 - Table

العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية تبعاً لفئة العملية و الجنسية، الكويت 2006

Operations performed in private hospitals by category of operation and nationality, Kuwait 2006

		فئة العملية								
		Category of operation								
المجموع الكلي Grand total	Total	صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major		Hospitals	المستشفيات	
		غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti			
%	No.									
18.8	4889	1287	3602	312	808	321	898	654	1896	Al-Mowasat
30.0	7783	1113	6670	582	3235	238	1659	293	1776	Hadi
19.1	4951	857	4094	404	1663	200	890	253	1541	Dar-Al-Shefa
12.4	3232	858	2374	701	1798	73	181	84	395	Al-Rashid
19.7	5121	1154	3967	343	1079	455	1468	356	1420	Al-Salam
100.0	25976	5269	20707	2342	8583	1287	5096	1640	7028	Total

جدول - 87 - Table

العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية تبعا لتقسيم وقفة العملية والجنسية، الكويت 2006

Operations performed in private hospitals, by department, category of operation and nationality, Kuwait, 2006

المجموع الكلي Grand total	فئة العملية Category of operation						القسم Department	القسم القسم			
	المجموع Total		صغيرة Minor		متوسطة Medium				كبيرة Major		
	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti			غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	
%	No.										
29.8	7739	1949	5790	1132	3048	330	1250	487	1492	General surgery	جراحة عمية
13.5	3511	586	2925	145	1014	337	1424	104	487	E.N.T.	أذن والحنك وحنجرة
36.9	9592	1745	7847	822	3413	249	1092	674	3342	Obstetric & gynaecology	نساء و توليد
2.6	678	193	485	52	128	86	135	55	222	Orthopedic surgery	جراحة العظام
2.9	759	118	641	23	111	27	161	68	369	Ophthalmology	عيون
7.8	2014	319	1695	39	202	98	575	182	918	Plastic surgery	جراحة التجميل
3.1	797	279	518	75	100	139	262	65	156	Urosurgery	جراحة المسالك
0.2	41	3	38	3	36	0	1	0	1	Dermatology	الجلدية
3.3	845	77	768	51	531	21	196	5	41	Dental surgery	عمليات الأسنان
100.0	25976	5269	20707	2342	8583	1287	5096	1640	7028	Total	المجموع

جدول - 88 - Table

بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بالمستشفيات الخاصة، الكويت 2006

Selected health statistics of private sector hospitals, Kuwait 2006

مجموع Total	القوى العاملة Man-power				المستشفيات Hospitals											
	الآخري Others	ممرضات Nurses	اطباء physicians	المستشفيات Operations												
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
20.6	262	29.0	47	19.4	156	19.3	59	18.8	4889	19.8	195863	17.7	7463	19.0	88	Al-Mowasat المواساة
21.9	278	15.4	25	23.4	188	21.3	65	30.0	7783	35.7	353363	28.7	12112	21.9	101	Hadi هادي
26.6	338	25.9	42	27.5	221	24.6	75	19.1	4951	22.5	222804	27.8	11706	19.0	88	Dar-Alshefa دار الشفاء
13.7	174	15.4	25	12.7	102	15.4	47	12.4	3232	9.2	91512	9.1	3832	17.5	81	Al-Rashid الرائد
17.3	220	14.2	23	17.1	138	19.3	59	19.7	5121	12.7	125982	16.7	7018	22.5	104	Al-Salam السلام
100.0	1272	100.0	162	100.0	805	100.0	305	100.0	25976	100.0	989524	100.0	42131	100.0	462	Total مجموع

جدول - 89 - Table
نسبة خروج المستشفيات و زيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الأهلية، الكويت 2006
Hospitals discharges and outpatient visits to clinical staff ratio at private hospitals, Kuwait, 2006

المستشفيات Hospitals	الخروج المتوسط اليومي (APD)	نسبة الخروج / الأطباء Discharges / doctor ratio	نسبة الخروج / الممرضات Discharges / nurse ratio	نسبة الزيارات / الأطباء Outpatients / doctor ratio	نسبة الزيارات / الممرضات Outpatients / nurse ratio	العمليات التي من مجموع الزيارات (% of total outpatient visits)
المولدة Al-Mowasat	20.4	126.5	47.8	3320	1256	11.6
هادي Hadi	33.2	186.3	64.4	5436	1880	18.5
دار السلام Dar-Al-Shefa	32.1	156.1	53.0	2971	1008	11.8
الرافد Al-Rashid	10.5	81.5	37.6	1947	897	7.7
السلام Al-Salam	19.2	118.9	50.9	2135	913	12.2
مجموع Total	115.4	138.1	52.3	3244	1229	61.7



التعريفات

Definitions

Definitions

1. Live birth:

Live birth is the expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles whether or not the umbilical cord had been cut or the placenta is attached; each product of such a birth is considered liveborn.

2. Foetal death (Stillborn foetus):

It is death prior to complete expulsion or extraction of the product of conception from mother, at ≥ 28 weeks of gestational age. The death is indicated by the fact that after such separation the foetus does not breath, or show any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles.

3. Birth weight:

The first weight of the foetus or newborn obtained after birth. A birth weight of less than 2,500g is considered "low birth weight".

4. Gestational age:

The duration of gestation is measured from the first day of the last normal menstrual period. Gestational age is expressed in completed days or completed weeks (e.g. events occurring 280 to 286 completed days after the onset of the last normal menstrual period are considered to have occurred at 40 weeks of gestation).

5. Pre-term:

Less than 37 completed weeks (less than 259 days) of gestation.

التعريفات

1. ولادة مولود حي:

هي اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، بحيث يتنفس بعد هذا الانفصال، أو تبدو عليه أية علامة أخرى من علامات الحياة، مثل دقات القلب، أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، سواء كانت المشيمة متصلة أو لا، وأي نتاج لهذه الولادة يعتبر مولوداً حياً.

2. وفاة الجنين (المولود ميت):

هي حدوث الوفاة قبل اكتمال طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، عند الإسيوع الثامن و العشرين أو أكثر من مدة الحمل، وبدل على حدوث الوفاة عدم تنفس الجنين، أو عدم ظهور أية علامات أخرى من علامات الحياة مثل دقات القلب أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، وذلك بعد الانفصال.

3. الوزن عند الولادة:

هو أول وزن يسجل للجنين أو الوليد بعد ولادته، ويفضل أن يسجل هذا الوزن خلال أولى ساعات الحياة وقبل حدوث أى انخفاض هام في الوزن بعد الولادة، ويعتبر وزن أقل من 2500 جرام انخفاضاً في وزن المولود.

4. مدة الحمل:

تقاس مدة الحمل اعتباراً من اليوم الأول لآخر فترة طمث طبيعية، ويعبر عنها بالأيام أو الأسابيع الكاملة (قمتلاً الأحداث التي تقع بعد مرور 280 إلى 286 يوماً من بداية آخر فترة طمث طبيعية تعتبر أنها وقعت بعد 40 أسبوعاً من الحمل).

5. مدة الحمل غير الكاملة:

أقل من 37 أسبوعاً كاملاً (أقل من 259 يوماً).

6. مدة الحمل الكاملة:

6. Term:

From 37 completed weeks to less than 42 completed weeks (259 to 293 days) of gestation.

من 37 حتى أقل من 42 أسبوعاً كاملاً (259-293 يوماً).

7. مدة الحمل بعد الكاملة:

7. Post-term:

42 completed weeks or more (294 days or more) of gestation.

42 أسبوعاً كاملاً فأكثر (294 يوماً فأكثر).

8. فترة ما حول الولادة:

8. Perinatal period:

The perinatal period commences at 28 completed weeks (196 days) of gestation (the time when birth weight is normally 500 g), and ends seven completed days after birth.

تبدأ فترة ما حول الولادة عند استكمال الجنين لمدة 28 أسبوع حمل رحمي (196 يوماً) وفي نفس الوقت يكون وزن الجنين أكثر من 500 جرام وتنتهي هذه الفترة عندما يبلغ المولود الجديد 7 أيام من ولادته.

9. فترة حديثي الولادة:

9. Neonatal period:

The neonatal period commences at birth and ends 28 completed days after birth. Neonatal deaths (deaths among live births during the first 28 completed days of life) may be subdivided into early neonatal deaths, occurring during the first seven days of life and late neonatal deaths, occurring after the seventh day, but before 28 completed days of life.

تبدأ فترة حديثي الولادة عند الولادة وتنتهي عندما يبلغ عمر المولود الجديد 28 يوماً بعد الولادة - وفيات حديثي الولادة (وفيات المواليد أحياء أثناء 28 يوماً بعد الميلاد) قد تنقسم إلى وفيات حديثي الولادة المبكرة وهي التي تتم خلال السبعة أيام الأولى من الحياة، ووفيات حديثي الولادة المتأخرة وهي التي تحدث بعد اليوم السابع من الميلاد ولكن قبل أن يتم المولود 28 يوماً كاملة من عمره.

10. وفاة الأم:

10. Maternal death:

A maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes.

وفاة الأم هي وفاة المرأة أثناء الحمل أو خلال 42 يوماً من نهايته، بصرف النظر عن مدة الحمل أو موضعه، وذلك نتيجة لأي سبب يرتبط بالحمل أو معالجته أو يتفاقم بسبب أي منهما، بدون أن تكون الوفاة ناجمة عن أسباب عارضة أو طارئة.

11. معدل المواليد الخام:

11. Crude birth rate (C.B.R.):

The number of live births in a year per 1000 mid - year population.

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة.

$$C.B.R. = \frac{LB}{MYP} \times 1000$$

$$\text{معدل المواليد الخام} = \frac{م}{س} \times 1000$$

حيث

Where

LB= total number of live births in a year and locality.

MYP= mid - year population for the same year and locality

م = جملة عدد المواليد في سنة معينة و مكان معين.

س = عدد السكان في منتصف نفس السنة و نفس المكان.

12. General fertility rate (G.F.R):

The number of live births in a year per 1000 women of child bearing age (15-49 years) in the same year.

$$G.F.R. = \frac{LB}{W} \times 1000$$

Where

LB= total number of live births in a year.

W= mid - year population of women aged 15-49 years.

12. معدل الخصوبة العام:

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف أنثى في سن الإنجاب (15-49 عاماً) في منتصف نفس السنة.

$$1000 \times \frac{م}{س\ إناث} = \text{معدل الخصوبة العام}$$

حيث

م = جملة عدد المواليد في سنة معينة.

س إناث = عدد الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (15-49 عاماً) في منتصف نفس السنة.

13. Age - specific fertility rates:

This measure divides the number of live births in a year in the particular age group by the number of women in that age group.

13. معدلات الخصوبة النوعية للعمر (للإناث):

عدد المواليد في السنة للنساء في فئة عمرية معينة لكل ألف من الإناث في هذه الفئة العمرية.

14. Total fertility rate (T.F.R.)

The product of sum of age specific fertility rates of women over their entire reproductive span (15-49 years) as observed in a given year X 5.

14. معدل الخصوبة الكلي (م خ ك):

هو ناتج ضرب مجموع معدلات النوعية للعمر للنساء خلال فترة الإنجاب (15-49 سنة). X العدد 5

15. Gross reproduction rate (G.R.R.)

The average number of daughters that a group of females starting their life together would bear if all the initial groups of females survived the child bearing age (15-49 years).

15. معدل التوالد الإجمالي (م ت أ):

متوسط عدد المواليد الإناث اللاتي تتجيبهن الإناث خلال فترة الإنجاب (15-49 عاماً)، هذا بافتراض بقاء النساء على قيد الحياة حتى نهاية فترة الإنجاب.

16. Crude death rate (C.D.R):

The number of deaths in a year, per 1000 mid - year population.

16. معدل الوفيات الخام:

عدد الوفيات في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة.

$$C.D.R. = \frac{D}{MYP} \times 1000$$

Where

D= total number of deaths in a certain year and locality.

MYP= mid - year population for the same year and locality.

$$1000 \times \frac{و}{س} = \text{معدل الوفيات الخام}$$

حيث

و = جملة عدد الوفيات في سنة معينة و مكان معين.

س = عدد السكان في منتصف نفس السن و نفس المكان.

17. Cause - specific death rate:

The number of deaths in a year assigned to a specific cause, per 100,000 mid - year population.

18. Age - specific death rate:

This measures the number of deaths in a year, in a particular age group, per 1000 population in that age group.

19. Infant mortality rate (I.M.R.):

The number of infant deaths in a population per year, per 1000 live births during the same year.

$$I.M.R. = \frac{D < 1y}{LB} \times 1000$$

Where

D < 1y = infant deaths in a certain year and locality.
LB = live births during the same year and locality

20. Neonatal mortality rate:

The number of deaths of infants under 4 weeks of age (28 days) during a year, per 1000 live births during the same year.

$$= \frac{D < 4w}{LB} \times 1000$$

Where

D < 4w = neonatal deaths (before reaching 4 weeks of age) in a certain year and locality.
LB = live births during the same year and locality.

21. Post - neonatal mortality rate:

The number of infant deaths at 4 through 51 weeks of age during a year, per 1000 live births during that year.

$$= \frac{D (4w-1y)}{LB} \times 1000$$

Where

D (4w-1y) = post-neonatal deaths (from 4 weeks up to one year of age) in a year.
LB = live births during the same year.

17. معدل الوفاة النوعي للسبب:

عدد الوفيات في السنة التي تحدث من سبب معين لكل 100000 من السكان في منتصف نفس السنة.

18. معدل الوفاة النوعي للعمر:

عدد الوفيات في فئة عمرية معينة وفي سنة معينة لكل ألف من السكان في هذه الفئة العمرية في منتصف السنة.

19. معدل وفيات الرضع (أقل من سنة):

عدد وفيات الرضع في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$\text{معدل وفيات الرضع} = \frac{\text{و (أقل من سنة)}}{م} \times 1000$$

حيث

و (أقل من سنة) = عدد وفيات الرضع في سنة معينة و مكان معين .
م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة و نفس المكان.

20. معدل وفيات المواليد المبكرة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من 4 أسابيع (أقل من 28 يوماً) في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$\text{معدل وفيات المواليد المبكرة} = \frac{\text{و (م)}}{م} \times 1000$$

حيث

و (م) = عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من 4 أسابيع في سنة معينة و مكان معين
م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة و نفس المكان.

21. معدل وفيات المواليد المتأخرة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر 4 أسابيع إلى أقل من 52 أسبوعاً في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$\text{معدل وفيات المواليد المتأخرة} = \frac{\text{و (ص)}}{م} \times 1000$$

حيث :

و (ص) = عدد وفيات الأطفال في الفئة العمرية 4 أسابيع إلى أقل من 52 أسبوعاً (أقل من سنة) في سنة معينة.
م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

22. Maternal mortality rate:

The number of maternal deaths due to complications of pregnancy, childbirth and puerperium, per 100,000 live births.

$$\text{M.M.R.} = \frac{\text{MD}}{\text{LB}} \times 100,000$$

Where

MD = no. of maternal deaths due to pregnancy, childbirth, and puerperal causes in a year.

LB = live births during the same year.

23. Perinatal mortality rate:

The number of infant deaths under one week of age and late foetal deaths, per 1000 births in a year.

$$= \frac{\text{D} < 1\text{w} + \text{SB}}{\text{LB} + \text{SB}} \times 1000$$

Where

D < 1w = infant deaths under one week.

SB = late foetal deaths

LB = live births during the same year.

24. Foetal death ratio:

The number of late foetal deaths (SB) reported in a year, per 1000 live births (B).

$$\text{Foetal death ratio} = \frac{\text{SB}}{\text{LB}} \times 1000$$

Where:

SB = late foetal deaths

LB = live births during the same year.

22. معدل وفيات الأمومة:

عدد وفيات الأمهات الناتجة من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة لكل 100000 مولود حي في نفس السنة

$$\text{معدل وفيات الأمومة} = \frac{\text{ن}}{\text{م}} \times 100000$$

حيث

(ن) = عدد وفيات الأمهات من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

23. معدل وفيات ما حول الولادة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع ووفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل ألف مولود لنفس السنة

$$\text{معدل وفيات ما حول الولادة} = \frac{\text{ز} + \text{ج}}{\text{ج} + \text{م}} \times 1000$$

حيث

(ز) = وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع لسنة معينة.

(ج) = وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) لسنة معينة.

(م) = المواليد الأحياء لنفس السنة.

24. نسبة وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى):

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة في سنة معينة لكل ألف مولود حي في نفس السنة.

$$\text{نسبة وفيات الأجنة} = \frac{\text{ج}}{\text{م}} \times 1000$$

حيث

(ج) = وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) لسنة معينة.

(م) = المواليد الأحياء لنفس السنة.

25. Foetal death rate:

The number of late foetal deaths (SB) reported in a year, per 1000 births (live births (LB) plus late foetal deaths (SB)).

$$\text{Foetal death rate} = \frac{\text{SB}}{\text{LB} + \text{SB}} \times 1000$$

25. معدل وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى):

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة في سنة معينة لكل ألف مولود (المواليد أحياء + المواليد موتى).

$$\text{معدل وفيات الأجنة} = 1000 \times \frac{\text{ج (و)}}{\text{ج (و)} + \text{م}}$$

26. Average length of stay (ALS):

$$\frac{\text{Total no. of patient days during a period}}{\text{Total no. of patient discharges (including deaths) during that period}}$$

$$\frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع الخروج (بما فيهم الوفيات) خلال الفترة}}$$

26. متوسط مدة الإقامة بالمستشفى:**27. Bed occupancy ratio (B.O.R.)**

$$\frac{\text{Total no. of patient days during a period}}{\text{Total no. of bed days during that period}} \times 100$$

$$100 \times \frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع أيام الأسرة الثابتة خلال الفترة}}$$

27. نسبة اشغال الأسرة:**28. Turnover rate (T.O.R.)**

$$\frac{\text{Discharges (including deaths and admission/ discharges on the same day) during a period}}{\text{Number of available beds in the hospital}}$$

$$\frac{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}{\text{عدد الأسرة الثابتة بالمستشفى}}$$

28. معدل دوران السرير:**29. Turnover interval (T.O.I.)**

$$\frac{\text{Total of vacant bed days during a period}}{\text{Total number of discharges (including deaths and Admission/discharges on the same day during that period}}$$

$$\frac{\text{مجموع أيام الأسرة الشاغرة خلال الفترة}}{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}$$

29. فترة فراغ السرير:

قائمة الجداول و الأشكال البيانية

List of tables and Graphs

List of Tables

قائمة الجداول

Table No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الجدول
◆ Demographic profile in Kuwait:			◆ المنظور الديموجرافي لدولة الكويت:	
1	Population, by nationality, gender, and governorate, Kuwait, 2006	25	توزيع السكان لدولة الكويت تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة، الكويت 2006	1
2	Total mid-year population, by age groups, nationality and gender, Kuwait 2006.	26	جملة السكان في منتصف السنة حسب فئات الأعمار والجنسية والنوع، الكويت - 2006	2
◆ Vital & health statistics:			◆ الإحصاءات الحيوية والصحية	
I. Comparative statistics			I. مقارنات إحصائية	
3	Some selected vital rates, by nationality, Kuwait, 2002-2006	49	بعض المعدلات الحيوية المختارة تبعاً للجنسية، الكويت 2002 - 2006	3
4	Fertility rates, by age groups and nationality, Kuwait, 2002-2006	51	معدلات الخصوبة تبعاً لفئات العمر والجنسية، الكويت 2002 - 2006	4
5	Live births, stillbirths, infant deaths, and deaths (all ages), by nationality, and gender, Kuwait, 2002-2006	52	المواليد أحياء، المواليد موتى، وفيات الأطفال الرضع و الوفيات (جميع الأعمار) تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2002 - 2006	5
6	Perinatal mortality, by nationality, Kuwait, 2002-2006	53	وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت 2002 - 2006	6
7	Maternal mortality, by nationality, Kuwait, 2002-2006	54	وفيات الأمومة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت 2002 - 2006	7
8	Cause specific death rates, by gender, and nationality (ICD-10: Major Groups), Kuwait, 2002-2006	55	معدلات الوفيات النوعية تبعاً للنوع والجنسية (المجموعات الرئيسية للتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة)، الكويت 2002 - 2006	8
9	Deaths and injuries from traffic accidents, Kuwait, 2002-2006	59	الوفيات والإصابات من حوادث المرور، الكويت 2002 - 2006	9
10	Selected health and population indicators, Kuwait, 2002-2006	60	مؤشرات صحة وسكانية مختارة، الكويت 2002 - 2006	10
11	Development of health services in M.O.H., Kuwait, 2002-2006	63	تطور الخدمات الصحية في وزارة الصحة، الكويت 2002 - 2006	11
12	Manpower in M.O.H., Kuwait 2002-2006	64	القوى العاملة في وزارة الصحة، الكويت 2002 - 2006	12
13	Physicians, dentists, and nurses in M.O.H. and private sector, Kuwait, 2002-2006	65	الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والممرضات في وزارة الصحة والقطاع الأهلي، الكويت 2001 - 2005	13
14	Beds in M.O.H. hospitals by department, Kuwait 2002-2006	66	الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم، الكويت 2001 - 2005	14
15	Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2002-2006	67	قياس استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2002 - 2006	15
16	Discharges, operations and outpatient & casualty visits in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2002-2006	68	الخروج والعلاجات وزيارات العيادات الخارجية والحوادث في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2002 - 2006	16
17	Operations performed in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait, 2002-2006	69	العلاجات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص، الكويت 2002 - 2006	17
18	Outpatient and casualty visits in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait, 2002-2006	70	الزيارات للعيادات الخارجية والحوادث في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص، الكويت 2002 - 2006	18
19	Death rates in M.O.H. hospitals, Kuwait, 2002-2006	72	معدلات الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2002 - 2006	19
20	Care units and visits to primary health care centers, Kuwait 2002-2006	73	وحدات الرعاية والزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، الكويت 2002 - 2006	20
21	Trends of notifiable communicable diseases, numbers of reported cases and incidence rates, Kuwait 2002-2006	74	اتجاه الأمراض السارية - عدد حالات الأمراض المبلغة ومعدل حدوثها، الكويت 2001 - 2006	21
22	Number of screenees at health centers of the Ports and Borders Health Division, M.O.H., Kuwait 2002-2006	77	أعداد المفحوصين في مراكز العمالة الوافدة، الكويت 2002 - 2006	22
23	Some financial data from the general budget of M.O.H., Kuwait (2001/2002) - (2005/2006)	78	بعض البيانات المالية في ميزانية وزارة الصحة، الكويت (2001/2002) - (2005/2006)	23

Table No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الجدول
II. Vital statistics			II. الإحصاءات الحيوية	
24	Selected vital rates . Kuwait and certain other countries	81	بعض المعدلات الحيوية المختارة للكويت وبعض الدول الأخرى	24
25	Some vital rates by nationality, gender, and governorate, Kuwait, 2006	82	بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة ، الكويت 2006	25
26	Some selected vital events according to month and nationality, Kuwait, 2006.	85	بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية ، الكويت 2006	26
27	Live births, by age of mother, nationality and gender of live birth, Kuwait, 2006.	86	المواليد أحياء موزعة تبعاً لعمر الأم و جنسية ونوع المولود ، الكويت 2006	27
28	Live births by place of birth, nationality and governorate, Kuwait, 2006	87	المواليد أحياء تبعاً لمكان الولادة و الجنسية والمحافظة ، الكويت 2006	28
29	Live births according to mode and place of delivery, Kuwait, 2006	88	المواليد أحياء تبعاً لطريقة و مكان الولادة ، الكويت 2006	29
30	Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to nationality and governorate, Kuwait, 2006.	89	المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة حسب الجنسية والمحافظة ، الكويت 2006	30
31	Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to nationality, birth weight, and mother's age, Kuwait, 2005.	90	المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة تبعاً للوزن والجنسية وعمر الأم، الكويت 2006	31
32	Stillbirths, by age of mother, nationality, and gender of stillbirth, Kuwait, 2006.	91	المواليد موتى موزعة تبعاً لعمر الأم و جنسية ونوع المولود ، الكويت 2006	32
33	Leading causes of stillbirths (ICD-10, 3 Digit Categories) by nationality, Kuwait, 2006.	92	أهم أسباب المواليد موتى (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) تبعاً للجنسية، الكويت 2006	33
34	Stillbirths, by period of gestation and leading causes of death (ICD-10, 3 digit categories), Kuwait, 2006.	93	المواليد موتى حسب مدة الحمل وأهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الأرقام) ، الكويت 2006	34
35	Infant deaths by age, nationality, and governorate, Kuwait, 2006	94	وفيات الأطفال الرضع تبعاً للعمر و الجنسية والمحافظة ، الكويت 2006	35
36	Leading causes of infant deaths (ICD-10, 3 digit Categories) by period of age and nationality, Kuwait, 2005	95	أهم أسباب وفيات الأطفال الرضع (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة) تبعاً لفترة العمر والجنسية ، الكويت 2006	36
37	Death rate, by age groups, nationality and gender, Kuwait, 2006.	96	معدلات الوفاة تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع ، الكويت 2006	37
38	Deaths, by place of death, nationality, and governorate, Kuwait 2006	97	الوفيات تبعاً لمكان الوفاة و الجنسية والمحافظة ، الكويت 2006	38
39	Deaths, by age groups, nationality, gender, and governorate, Kuwait 2006	98	الوفيات تبعاً لفئات العمر والجنسية و النوع والمحافظة ، الكويت 2006	39
40	Deaths, by nationality, gender, age and cause of death according to ICD-10 mortality tabulation list (103 causes) , Kuwait 2006	102	الوفيات تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة حسب التصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة قائمة الوفيات (103 أسباب) ، الكويت 2006	40
41	External causes of deaths, according to nationality, Kuwait, 2006	129	الأسباب الخارجية للوفيات تبعاً للجنسية، الكويت 2006	41
III. Health statistics			III. الإحصاءات الصحية	
42	Health care facilities in MOH by health region, Kuwait 2005	133	مرافق الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية، الكويت 2006	24
43	Manpower in the MOH by type of profession, nationality & health region, Kuwait 2006	134	القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للتوظيف والجنسية والمنطقة الصحية ، الكويت 2006	34
44	Manpower in the MOH by type of profession, gender & health region, Kuwait 2006	136	القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للتوظيف والنوع والمنطقة الصحية، الكويت 2006	44
I. Hospital statistics			I. إحصاءات المستشفيات	
45	Outpatient visits to MOH hospitals by nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2006	141	الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع ونوع الزيارة الكويت 2006	45
46	Emergency visits to MOH hospitals, by nationality and gender, Kuwait, 2006	142	الزيارات لعيادات الحوادث بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع الكويت 2006	46
47	Outpatient visits to MOH hospitals by specialty, nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2006.	143	زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص و الجنسية والنوع ونوع الزيارة ، الكويت 2006.	47

Table No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الجدول
48	Discharges from M.O.H. hospitals by nationality, Kuwait 2006.	146	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية، الكويت 2006	48
49	Discharges from M.O.H. hospitals, by source of admission, Kuwait, 2006.	147	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لمصدر الدخول، الكويت 2006	49
50	Discharges from M.O.H. hospitals, by discharge status, Kuwait, 2006.	148	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لحالة الخروج، الكويت 2006	50
51	Discharges from departments & units of M.O.H. hospitals, by nationality and state of discharge, Kuwait, 2006.	149	الخروج من أقسام ووحدات مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية و حالة الخروج، الكويت 2006	51
52	Discharges & average length of stay for 100 most common causes (ICD-10 Main morbidity list) according to age, nationality and gender Kuwait, 2006.	150	الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم 100 تشخيص رئيسي تبعاً لفئة تيوب أسباب المراضة تبعاً لفئات العمر والجنسية و النوع، الكويت 2006	52
53	Operations performed in MOH hospitals by category, Kuwait 2006	184	العمليات التي أجريت بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً لفئة العملية، الكويت 2006	53
54	Operations performed in MOH hospitals, by department and type of operation, Kuwait, 2006	185	العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم و فئة العملية، الكويت 2006	54
55	Operation & average length of stay for 100 most common operations (ICPM code) Kuwait, 2006.	186	العمليات الجراحية ومتوسط مدة الإقامة لأهم 100 عملية رئيسية تبعاً للتصنيف الدولي للإجراءات الجراحية الكويت 2006	55
56	Selected health services and manpower data in the MOH hospitals, Kuwait, 2006	206	بعض الخدمات الصحية المختارة و القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2006	56
57	Hospital discharges, outpatient visits & operations to clinical staff ratio at the MOH hospitals, Kuwait, 2006	207	نسبة خروج المستشفيات والمراجعين لعيادات الخارجية والعمليات إلى الهيئة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2006	57
58	Bed utilization indices in MOH hospitals, Kuwait, 2006.	208	مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2006	58
59	Bed utilization indices at various departments of the general MOH hospitals, Kuwait, 2006.	209	مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات العامة بوزارة الصحة، الكويت 2006	59
60	Bed utilization indices at various departments of the specialized MOH hospitals, Kuwait, 2006.	211	مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات التخصصية بوزارة الصحة، الكويت 2006	60

2. Primary health care & health division

2. الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

61	Visits to the primary health care centers by nationality & health region, Kuwait, 2006	215	الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2006	61
62	Visits to child care centers, by age, nationality & health region, Kuwait 2006	217	الزيارات لمراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2006	62
63	Visits to diabetes clinics in the primary health care centers by health regions, type of visit and age, Kuwait 2006	218	الزيارات لعيادات السكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للمناطق الصحية ونوع الزيارة والعمر، الكويت 2006	63
64	Some indicators of primary health care centers, Kuwait 2006	219	بعض مؤشرات مراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت 2006	64
65	Visits to medical genetics center, by diagnosis, nationality & gender, Kuwait 2006	220	الزيارات لمركز الأمراض الوراثية تبعاً للتشخيص والجنسية والنوع، الكويت 2006	65
66	Patient visits to Islamic medical center, by diagnosis nationality, gender & type of visit, Kuwait 2006	221	الزيارات لمركز الطب الإسلامي تبعاً للتشخيص والجنسية والنوع ونوع الزيارة، الكويت 2006	66
67	Visits to speech & hearing center in MOH by nationality & gender, Kuwait 2006	222	الزيارات لمركز النطق والسمع في وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2006	67
68	Visits to regional & specialized dental care centers by nationality & gender, Kuwait, 2006	223	الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية والمراكز التخصصية تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2006	68
69	Visits to dental clinics in health regional & specialized dental care centers, by treatment procedure, Kuwait, 2006	224	الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية والمراكز طب الأسنان التخصصية تبعاً للإجراءات العلاجية، الكويت 2006	69
70	Patients treated abroad & accompanying attendants, by months, Kuwait 2005	225	الموظفون شهرياً للعلاج بالخارج والمرافقون على نفقة وزارة الصحة، الكويت 2005	70
71	Number of notified communicable diseases, by health regions and nationality, Kuwait 2006	226	عدد حالات الأمراض السارية الميلفة تبعاً للمنطقة الصحية والجنسية، الكويت 2006	71
72	Activities of the General medical Council by nationality and gender, Kuwait 2006	228	أنشطة المجلس الطبي العام تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2006	72
73	Vaccine doses by nationality, Kuwait 2006	229	جرعات التطعيمات المختلفة تبعاً للجنسية، الكويت 2006	73
74	Expenditure on drugs, equipment, laboratories & instruments, MOH 2005/2006	231	تكلفة الأدوية والمختبرات والأجهزة في وزارة الصحة الكويت، 2006/2005	74

Table No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الجدول
3. Private & oil companies hospitals			3. المستشفيات الأهلية وقطاع البترول	
75	Outpatient visits to oil company hospitals, by nationality & gender, Kuwait, 2006	235	الزيارات للعلاجات الخارجية بمستشفيات قطاع البترول تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2006	75
76	Outpatient visits to oil company hospitals by specialty nationality, gender, and type of visit, Kuwait, 2006	236	الزيارات للعلاجات الخارجية بمستشفيات قطاع البترول تبعاً للتخصص والجنسية والنوع ونوع الزيارة، الكويت 2006	76
77	Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital, by nationality, Kuwait, 2006	238	الخروج من مستشفى الأحمدي، تبعاً للجنسية والنوع وحالة الخروج، الكويت 2006	77
78	Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital, by department & nationality, gender and state of discharge, Kuwait, 2006	239	الخروج من مستشفى الأحمدي تبعاً للقسم العلاجي والجنسية والنوع وحالة الخروج، الكويت 2006	78
79	Operations performed in Al-Ahmadi hospital, by department, category of operation & nationality, Kuwait 2006	240	العمليات التي أجريت في مستشفى الأحمدي، تبعاً للقسم وفئة العملية والجنسية، الكويت 2006	79
80	Selected health statistics of oil sector hospitals, Kuwait, 2006	241	بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بمستشفيات قطاع البترول، الكويت 2005	80
81	Hospitals discharges, outpatient visits to clinical staff ratio at oil sector hospitals, Kuwait, 2006	243	نسبة خروج المستشفيات وزيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في مستشفيات قطاع البترول، الكويت 2006	81
82	Outpatient visits to private hospitals by nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2006	245	الزيارات للعلاجات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للجنسية والنوع ونوع الزيارة، الكويت 2006	82
83	Outpatient visits to private hospitals by specialty, nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2006	244	الزيارات للعلاجات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للتخصص والجنسية والنوع ونوع الزيارة، الكويت 2006	83
84	Hospital discharges from private hospitals, by nationality, gender and state of discharge, Kuwait, 2006	246	الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للجنسية والنوع وحالة الخروج، الكويت 2005	84
85	Hospital discharges from private hospitals, by department, nationality and state of discharge, Kuwait, 2006	247	الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للقسم العلاجي والجنسية والنوع وحالة الخروج، الكويت 2005	85
86	Operations performed in private hospitals by category of operation & nationality, Kuwait, 2006	248	العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية، تبعاً لفئة العملية والجنسية، الكويت 2006	86
87	Operations performed in private hospitals by department, category of operation & nationality, Kuwait, 2006	249	العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية، تبعاً للقسم وفئة العملية والجنسية، الكويت 2006	87
88	Selected health statistics of private hospitals, Kuwait, 2006	250	بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بالمستشفيات الأهلية، الكويت 2006	88
89	Hospitals discharges, outpatient visits to clinical staff ratio at private hospitals, Kuwait, 2006	251	نسبة خروج المستشفيات وزيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الأهلية، الكويت 2006.	89

List of Graphs

قائمة الأشكال البيانية

Graph No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الشكل
1	Population pyramid of Kuwaitis, Kuwait 2006	29	الهرم السكاني (كويتي)، الكويت 2006	1
2	Population pyramid of Non-Kuwaitis, Kuwait 2006	30	الهرم السكاني (غير كويتي)، الكويت 2006	2
3	Live birth and death rates per 1000 population, Kuwait, 2002 - 2006	31	معدلات المواليد أحياء والوفيات لكل ألف من السكان، الكويت 2002-2006	3
4	Kuwaiti live birth and death rates , Kuwait 2002-2006	32	معدلات المواليد أحياء والوفيات للكويتيين، الكويت 2002-2006	4
5	Non-Kuwaiti live birth and death rates, Kuwait 2002-2006	33	معدلات المواليد أحياء والوفيات لغير الكويتيين، الكويت 2002-2006	5
6	Death rates due to heart diseases, malignant neoplasms and transport accidents per 100,000 population, Kuwait 2001-2006	34	معدلات الوفيات لأمراض القلب والأورام الخبيثة وحوادث النقل لكل مائة ألف من السكان، الكويت 2001-2006	6
7	Ten leading causes of Infant death by nationality, Kuwait 2006	35	أهم عشرة أسباب لوفيات الأطفال الرضع تبعاً للجنسية، الكويت 2006	7
8	Physicians, dentists, nurses, and beds in M.O.H. per 1000 population, Kuwait 2002-2006	36	الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والممرضات والأسرة بوزارة الصحة لكل ألف من السكان، الكويت 2002-2006	8
9	Trend of manpower developments in the Ministry of Health, Kuwait 2001-2006	37	اتجاه القوى العاملة بوزارة الصحة - الكويت 2001-2006	9
10	Discharges and non-casualty operations in M.O.H. hospitals, Kuwait 2002-2006	38	الخروج والعمليات (عدا الحوادث) في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2002-2006	10
11	Health care cost per capita in M.O.H., Kuwait 2001/2006 - 2005/2006	39	تكلفة الرعاية الصحية للفرد بوزارة الصحة، الكويت 2001/2002 - 2005/2006	11
12	Governmental expenditure on health, Kuwait , 2001/2002 - 2005/2006.	40	الاتفاق الحكومي على الصحة الكويت 2001/2002 - 2005/2006	12
13	Kuwaiti manpower by profession in M.O.H. , Kuwait 2006	41	لغوى العاملة (كويتيون) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة، الكويت 2006	13
14	Non-Kuwaiti manpower by profession in M.O.H. , Kuwait 2006	42	القوى العاملة (غير كويتيين) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة، الكويت 2006	14
15	Discharges from general and specialised hospitals in M.O.H., Kuwait 2006	43	الخروج من المستشفيات العامة والتخصصية بوزارة الصحة، الكويت 2006	15
16	Major causes of hospitalization (excluding those for pregnancy and normal delivery), Kuwait 2006	44	الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات عدا الحمل والولادة الطبيعية، الكويت 2006	16
17	Discharges from private sector and oil company hospitals, Kuwait 2006	45	الخروج من مستشفيات القطاع الأهلي وشركات قطاع البترول، الكويت 2006	17





صحة الكويت
HEALTH KUWAIT