



صحة الكويت

HEALTH, KUWAIT

2007



EDITION XLIV
العدد الرابع والأربعون

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION
DEPARTMENT OF STATISTICS
& MEDICAL RECORDS
MINISTRY OF HEALTH
STATE OF KUWAIT

مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية
إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة
دولة الكويت



صحة الكويت


HEALTH, KUWAIT

2007

العدد الرابع و الأربعون
EDITION XLIV

HEALTH & VITAL STATISTICS DIVISION
DEPARTMENT OF STATISTICS
& MEDICAL RECORDS
MINISTRY OF HEALTH
STATE OF KUWAIT

مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية
إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة
دولة الكويت



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأحاط بما لا يحيط به وأحصى كل شيء عدداً


صَافٍ لَدُنَّ الْعَظِيمِ



Contents

المحتويات

Foreword	تقديم
Preface	مقدمة
Highlights	نظرة عامة
■ Demographic profile in Kuwait	■ المنظور الديموجرافي لدولة الكويت
■ Vital and health statistics	■ الإحصاءات الحيوية والصحية
I. Comparative statistics	I. مقارنات إحصائية
II. Vital statistics	II. الإحصاءات الحيوية
III. Health statistics	III. الإحصاءات الصحية
1. Hospital statistics	1. إحصاءات المستشفيات
2. Primary health care statistics and health divisions statistics	2. إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية
3. Health care statistics of private sector & oil company hospitals	3. إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع البترول
Definitions	التعريفات
List of tables	قائمة الجداول
List of graphs	قائمة الأشكال البيانية



FOREWORD

The health & vital statistics division has been issuing annual report since 1958, which has provided basic statistical data relating to various vital and health indicators and other relevant aspects of health care in the State of Kuwait.

It is considered an important official source of information on current status and past development of health care in Kuwait. The department of statistics & medical records has the pleasure of presenting the 2007 annual report and hopes that the readers will find it useful.

Dr. Abdul Aziz Khalaf
Director, Department of Statistics &
Medical Records
Ministry of Health, Kuwait

تقديم

تصدر مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية التقرير السنوي للإحصاءات منذ عام 1958 والذي يتضمن البيانات الإحصائية الأساسية المتعلقة بالمؤشرات الحيوية والصحية والأوجه الأخرى للرعاية الصحية بدولة الكويت.

ويعتبر هذا التقرير مصدراً رسمياً مهماً للمعلومات عن الحالة الصحية الحاضرة وتطورات الرعاية الصحية بدولة الكويت. ويسر إدارة الإحصاء والسجلات الطبية أن تقدم التقرير السنوي للإحصاءات الحيوية والصحية لعام 2007 وتأمل أن يكون ذا فائدة للقارئ والمهتم بالأمور الصحية.

دكتور عبد العزيز خلف
مدير إدارة الإحصاء والسجلات الطبية
وزارة الصحة - دولة الكويت



PREFACE

HEALTH, KUWAIT is the 44th annual report on the health status of the State of Kuwait, presented by the Health and Vital statistics Division of the Department of Statistics & Medical Records.

The report is presented in three parts; Developmental vital and health statistics, Vital statistics and Health Statistics. The first part includes development as well as comparison of vital and health statistics through 2003-2007. The second part includes vital statistics (Live Births, Deaths and Stillbirths).

The third part is divided into three sections. Section one includes hospital statistics, section two includes primary health care and health division status. Section three presents the statistics of private sector and oil company hospitals.

Finally, the last few pages include definitions of terms and methods of calculating values for the indicators used in the report.

For further details on any specific area , users are requested to refer to particular reports published at periodic intervals by the various hospitals, clinics, departments, and specialized units of the Ministry of Health.

The division of Vital and Health Statistics is grateful to many individuals and agencies who

مقدمة

'صحة الكويت' هو التقرير الرابع والأربعون عن الحالة الصحية في دولة الكويت والذي تصدره مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية - إدارة الإحصاء والسجلات الطبية. يتكون التقرير من ثلاثة أجزاء وهي تطور الإحصاءات الحيوية والصحية والإحصاءات الحيوية والإحصاءات الصحية. ويشتمل الجزء الأول على تطور الإحصاءات الحيوية والصحية خلال الأعوام 2003 - 2007 وتطور المستشفيات في هذه الفترة. ويتضمن الجزء الثاني الإحصاءات الحيوية (المواليد أحياء والوفيات والمواليد موتى).

وينقسم الجزء الثالث الى ثلاثة أقسام ، يتضمن القسم الأول إحصاءات المستشفيات ، والقسم الثاني يحتوي على إحصاءات الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية. ويضم القسم الثالث إحصاءات المستشفيات الأهلية وقطاع البترول.

وتتضمن الصفحات الأخيرة التعريفات والمصطلحات وطرق حساب المؤشرات المختلفة التي استخدمت في التقرير.

ولمزيد من التفصيل لموضوعات خاصة يمكن للراغب في ذلك أن يطلبها من التقارير الخاصة التي نشرت بصفة دورية من المستشفيات المختلفة أو المراكز الصحية أو الأقسام والوحدات بوزارة الصحة.

ومراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية تشكر جميع الأفراد والهيئات الذين ساهموا معنا في إبراز هذه الطبعة من التقرير،

shared with us in making this edition a worthwhile one, especially the medico-legal department of the Ministry of Interior and Statistics and Information Centre (SIC) of the Ministry of Planning , and also Public Authority of Civil Information.

وخصوصاً إدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية وقطاع الإحصاءات والمعلومات بوزارة التخطيط وكذلك الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

The Division invites any comments or suggestions to improve further editions.

وترحب المراقبة بأي تعليقات أو مقترحات لتحسين الطباعات القادمة.

May God provide us strength to do so.

ومن الله نستمد السداد والعون.

Dr. Ali Mohamed El- Sayed
Head, Health and Vital Statistics Division
Ministry of Health
Kuwait

د / على محمد السيد
مراقب الإحصاءات الصحية والحيوية
وزارة الصحة
دولة الكويت

HIGHLIGHTS

نظرة عامة

■ Demographic Profile

The mid-year population of Kuwait in 2007 was 3,328,136. Of this 1,038,598 or (31.2%) were Kuwaitis and 2,289,538 or (68.8%) were Non-Kuwaitis. Farwaniya governorate, with a population of 899,195 persons, was the most populous region, and Mubarak Al-Kabeer was the least, with 210,150 persons.

Kuwaitis were represented to their maximum concentration in Al-Ahmadi governorate, and Non-Kuwaitis, in Farwaniya governorate, and the minimum concentration of Kuwaitis was noticed at the Jahra governorate, and for Non-Kuwaitis in Mubarak Al-Kabeer. The ratio of males to females in the total population was 1.7 : 1.

■ Vital and Health statistics

I. Comparative statistics

- A comparison of main vital indicators in Kuwait between 2003 and 2007 shows declining trends in most of them except the stillbirth rates which did not shows any change in 2007 compared to 2003 (6.9/1000 births)

■ المنظور السكاني

بلغ عدد سكان الكويت في منتصف سنة 2007 نحو 3,328,136 نسمة ، وكان عدد الكويتيين 1,038,598 نسمة (31.2%)، وغير الكويتيين 2,289,538 نسمة (68.8%)، و تصدرت محافظة الفروانية المحافظات من حيث عدد السكان ، إذ بلغ عدد السكان فيها 899,195 نسمة. بينما كانت محافظة مبارك الكبير أقل المحافظات تعداداً سكانياً حيث بلغ 210,150 نسمة.

و كانت أعلى نسبة للسكان الكويتيين في محافظة الأحمدية وللسكان غير الكويتيين في محافظة الفروانية. أما أقل نسبة للسكان الكويتيين فقد كانت في محافظة الجهراء و للسكان غير الكويتيين كانت في محافظة مبارك الكبير. هذا وقد بلغت نسبة الذكور إلى الإناث في المجموع العام للسكان 1.7 : 1.

■ الإحصاءات الحيوية والصحية

I. مقارنات إحصائية

- بمقارنة المؤشرات الحيوية الرئيسة بين سنتي 2003 و 2007 تبين أنها تراجعت عن سنة الأساس (2003) في معظم المؤشرات ما عدا معدل المواليد موتى الذي لم يطرأ عليه أي تغيير خلال السنتين (6.9/1000 مولود في سنتي 2003 و 2007) .

- There was a (21.8%) rise in the number of live births between the years 2003 and 2007. Overall, both genders and nationalities showed this increase.

- The Male-female ratio among live births has been around 105 :100 in 2007.

- An analysis of age-specific birth rates revealed that all through 2003 to 2007 the 25-29 year age group of all mothers has been the most productive. The total fertility rates (per woman) for Kuwaitis and non Kuwaitis were almost standstill between 2003 and 2007. The gross reproduction rate (per woman) followed almost a similar pattern. The crude birth rate for the non-Kuwaiti population declined from 9.8/1000 population in 2003 to 9.5/1000 population in 2007. The crude birth rate for Kuwaitis declined from 31.3 to 30.6/1000 population in the same time period.

- There was a slight decline in the crude death rate (i.e. from 1.8 to 1.6/1000 population) during the period 2003-2007, especially in non-Kuwaiti populations. The rate of infant mortality had changed in the same period (from 9.4 to 8.3 respectively/1000 live births).

- There was a noticeable decline in maternal mortality rates, from 9.1 per 100,000 live births in 2003 to 1.9 per 100,000 live births in 2007. In general, the maternal mortality rates were higher in the Non-Kuwaiti than in the Kuwaiti segment of the population except in the year 2006. In

- كانت هناك نسبة (21.8%) زيادة في أعداد المواليد أحياء بين سنتي 2003 و 2007، وبصفة عامة فإن كلا النوعين (ذكور وإناث) وكلتا الجنسيين (كويتي وغير كويتي) قد بينا هذه الزيادة.

- وقد كانت نسبة الذكور إلى الإناث بين المواليد أحياء حوالي 105 : 100 في سنة 2007.

- بتحليل معدل المواليد الخاص بالعمر خلال الفترة 2003 - 2007، تبين أن الأمهات اللاتي تراوحت أعمارهن بين 25 - 29 عاماً هن الأكثر خصوبة وقد ثبت تقريباً معدل الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة) للسيدات الكويتيات و غير الكويتيات بين سنتي 2003-2007. وقد تبع معدل النكاث الإجمالي (للمرأة الواحدة) نفس النمط وانخفض معدل المواليد الخام لغير الكويتيين من 9.8 لكل 1000 من السكان في سنة 2003 إلى 9.5 لكل 1000 من السكان في سنة 2007. وللكويتيين من 31.3 إلى 30.6 لكل 1000 من السكان في نفس الفترة.

- كان هناك انخفاض بسيط في معدل الوفاة الخام من (1.8 إلى 1.6 لكل 1000 من السكان) خلال الفترة 2003 - 2007، وكان هذا الانخفاض ملحوظاً في المجتمع غير الكويتي، وانخفضت معدلات وفيات الرضع بين سنتي 2003-2007 (9.4 و 8.3 على الترتيب) لكل ألف مولود حي.

- كان هناك انخفاض ملحوظ في معدل وفيات الأمومة من سنة 2003 (9.1 لكل 100000 مولود حي) مقارنة بسنة 2007، حيث وصل إلى 1.9 لكل مولود حي وعلى العموم فإن معدلات وفيات الأمومة كانت الأعلى دائماً في غير الكويتيات عنها في الكويتيات ماعداً

fact, there was only a single Non-Kuwaiti maternal death in 2007.

- In general , the gender specific death rate was comparatively higher for the male gender during 2003-2007 for the Kuwaiti but for the Non-Kuwaiti , it was reversed in the years (2003-2004).

- Circulatory conditions and heart diseases, external causes (notably transport accidents) and neoplasms were the three major causes of death in 2003-2007 respectively. In all these groups, proportionately more deaths were recorded among Kuwaiti than Non-Kuwaiti segments of the population. Gender-wise, higher mortality rates were observed among males than females in case of heart diseases and transport accidents. However, higher death rates due to malignant neoplasms were noticed among females than males among non-Kuwaiti population and in total population in all these years.

- A comparison of the 5 year period (Ministry of Health: 2003-2007) reveals no change in the number of physicians per thousand population, (1.7). A simultaneous rise in population per doctor (from 584 in 2003 to 599 in 2007) was also recorded.

- There was also reduction in the number of beds per thousand population (from 1.9 in 2003 to 1.6 in 2007), giving rise to more population for each bed (527 in 2003 vs. 614 in 2007).

في سنتي 2006، وفي الحقيقة لم تسجل إلا حالة وفاة واحدة لغير الكويتيات في سنة 2007.

- عموماً يلاحظ أن معدل الوفيات النوعي للجنس كان مرتفعاً في الذكور مقارنة بالإناث خلال الفترة 2003 - 2007 وذلك في الكويتيين، أما في غير الكويتيين فقد انعكس الوضع في سنتي (2003-2004).

- كانت أمراض القلب والدورة الدموية و الحوادث (و بالأخص حوادث النقل) و الأورام هي الثلاثة أسباب الرئيسية للوفاة على التوالي في أعوام 2003 - 2007 وفي جميع هذه المجموعات كانت الوفيات المسجلة بين الكويتيين أكثر منها بين غير الكويتيين. ولو أخذنا النوع في الاعتبار فإن معدلات وفيات الذكور من أمراض القلب وحوادث المرور كانت أعلى من الإناث بينما كانت الوفيات أعلى في الإناث عنها في الذكور من الأورام الخبيثة في المجتمع غير الكويتي وفي مجموع السكان ككل وذلك خلال هذه السنوات.

- تبين من مقارنة الخمس سنوات (2003-2007) في إحصاءات وزارة الصحة أن معدلات الأطباء لكل 1000 من السكان ظلت بلا تغيير خلال هذه الفترة (1.7)، وقد سجل ارتفاع في معدلات السكان لكل طبيب من 584 في سنة 2003 إلى 599 في 2007.

- وكان هناك أيضاً انخفاض في معدل الأسرة لكل 1000 من السكان من 1.9 في سنة 2003 إلى 1.6 في سنة 2007 معطياً مؤشراً لارتفاع معدل السكان لكل سرير من 527 في سنة 2003 إلى 614 في سنة 2007.

-There were fewer discharges from M.O.H. hospitals per thousand population in 2007 (41.7) than in 2003 (51.6).

- Population per primary health care center showed (34.0%) increase (from 32264 in 2003 to 43223 in 2007).

- The per capital health care cost increased from 130 K.D in 2003 to 158 K.D in 2007.

- The percentage of Kuwaiti physicians and dentists increased in Kuwait governmental health care system from (39.7%) and (44.4%) in 2003 to (39.8%) and (53.6%) in 2007, respectively. On the other hand the percentage of Kuwaitis among nurses decreased from (10.9%) in 2003 to (8.1%) in 2007.

- Bed utilization indices in M.O.H. hospitals showed modest changes in 2007. The bed-occupancy rate increased from (65.5%) in 2003 to (66.7%) in 2007. The turnover interval raised from 2003 (3.4) to 2007 (3.5 days). Meanwhile, turnover rate decreased from 37.9 to 35.6 in 2007. A.L.S showed a slight increase between 2003 and 2007 (5.3 to 5.6).

Bed complement showed an increase in 2007 (5424) than in 2003 (4712).

- The average number of patients discharged per day from all M.O.H. hospitals of Kuwait was

- وقد قلَّ معدل الخروج من مستشفيات وزارة الصحة من 51.6 لكل 1000 من السكان في 2003 إلى 41.7 لكل 1000 من السكان في سنة 2007.

- أظهر عدد السكان لكل مركز رعاية صحية أولية زيادة قدرها (34.0%) (من 32264 فرداً في سنة 2003 إلى 43223 فرداً في سنة 2007).

- ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية للفرد الواحد من 130 ديناراً كويتياً في سنة 2003 إلى 158 ديناراً كويتياً في سنة 2007.

- ارتفعت نسبة الأطباء البشريين الكويتيين ونسبة أطباء الأسنان الكويتيين في نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت (القطاع الحكومي) من (39.7%) و(44.4%) في سنة 2003 إلى (39.8%) و(53.6%) على التوالي في سنة 2007. ومن ناحية أخرى انخفضت نسبة الممرضات الكويتيات من (10.9%) من مجموع الممرضات في سنة 2003 إلى (8.1%) في سنة 2007.

- بينت مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة تغييرات بسيطة في سنة 2007، فقد ارتفع معدل شغل الأسرة من (65.5%) في سنة 2003 إلى (66.7%) في سنة 2007 وارتفعت فترة فراغ السرير فيما بين سنة 2003 (3.4 يوماً) إلى سنة 2007 (3.5 يوماً). ومن ناحية أخرى كان هناك إنخفاض في معدل دوران السرير (37.9 إلى 35.6)، وارتفاع بسيط في متوسط مدة الإقامة (من 5.3 إلى 5.6 يوماً) بين سنتي 2003 و2007.

وارتفع عدد الأسرة من 4712 في سنة 2003 إلى 5424 سريراً في 2007.

- كان المتوسط اليومي لخروج المرضى من جميع مستشفيات وزارة الصحة 483 مريضاً في سنة 2003،

483 in 2003. Since then, it fluctuated till reached a value of 521 in 2007.

- The average number of dead discharges was (6.6 per day) in 2003. It became 7.9 per day in 2007.

- The total number of outpatient visits was 1569549 in 2003, It climbed to 1805555 in 2007. The number of visits per person decreased 2003 and 2007 (0.6 to 0.5 visit/person/year).

- Casualty operations constituted (71.0%) of all operations in 2007 whereas in 2003 these constituted 69.0 percent. In 2007, casualty operations were followed by general surgical (6.5%) and obsterrical and gynecodogical operations (6.2%). Then, orthopedics ophthalmological operations constituted (4.3%) and (3.0%) of all operations, respectively in 2007.

- The maximum number of hospital outpatient visits was made in the casualty department where it was 2594867 in 2003, then it increased to 2735148 in 2007. Six other departments that were greatly popular with the outpatients were dermatology, orthopedics, ophthalmology, internal medicine, cardiology and obstetrics and gynecology. Overall, the total number of outpatient visits to all departments showed an increase equal to (9.1%) between 2003 (4.16 million visits) and 2007 (4.54 million visits).

ومنذ ذلك التاريخ تذبذب هذا المتوسط حتى وصل إلى 521 مريضاً في سنة 2007.

- كان متوسط وفيات الخروج لليوم الواحد هو 6.6 وفيات في اليوم في سنة 2003، و ارتفع ليصبح 7.9 في اليوم في سنة 2007.

- كان إجمالي عدد الزيارات للعيادات الخارجية خلال سنة 2003 هو 1569549 زيارة، ثم ارتفع في سنة 2007 ليصل إلى 1805555 زيارة، و انخفض متوسط عدد زيارات الفرد بين سنتي 2003 و 2007 (من 0.5 إلى 0.6 زيارة / للفرد / للسنة).

- كانت عمليات الحوادث تشكل (69.0%) من مجموع العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة في سنة 2003 و ارتفعت إلى (71.0%) في سنة 2007 و في نفس عام 2007 تلتها الجراحة العامة (6.5%) و عمليات النساء و التوليد (6.2%)، وقد شكلت عمليات العظام وجراحة العيون (4.3%) و(3.0%) على التوالي من جميع العمليات في سنة 2007.

- بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية في المستشفيات حده الأقصى في قسم الطوارئ. فقد كان عدد الزيارات في سنة 2003 هو 2594867 ثم ارتفع ليصل إلى 2735148 في سنة 2007 وقد تبين أن مرضى العيادات الخارجية كانوا أكثر تردداً على ستة أقسام أخرى وهي أقسام الأمراض الجلدية و العظام و أمراض العيون و الأمراض الباطنية و أمراض القلب و قسم أمراض النساء والولادة. وعموماً فإن مجموع الزيارات لجميع الأقسام قد بين ارتفاعاً قدره (9.1%) بين سنة 2003 (4.16 مليون زيارة) و سنة 2007 (4.54 مليون زيارة).

- The overall death rates in M.O.H. hospitals showed slight changes through 2003 and 2007. Amiri and Mubarak hospitals consistently had the highest death rate among the general hospitals whereas among the specialized hospitals Kuwait Cancer Control Centre exhibited similar high death rates (91.3/1000 discharges in 2003 and 105.9/1000 in 2007) as compared to the others.

- There was an increase in some of patient visits to the primary health care centres between 2003-2007. In 2003, the number of visits was 5.62 millions to general health care clinics; 0.94 million visits to dental clinics, 0.34 million visits to maternal care clinics, 2.53 million visits to child care clinics, and 0.72 million visits to preventive care clinics. In 2007, there was an increase in patient visits among two segments of primary health care (1.0 million in dental care clinics, and 3.42 million in child care clinics). On the other hand, there was an increase in the other 3 segments; where it was 7.36 million in general health care clinics, 0.36 millions in maternal and gynecological care clinics. Visits to preventive care clinics increased to 0.86 million visit.

- The trend during 2001-2007 of notifiable communicable diseases shows a substantial relative reduction in the number of cases of typhoid fever and viral hepatitis 'A'. On the other hand there was an increase in the number of cases of notified diarrhoea and viral hepatitis 'C'.

- لوحظ وجود تغير طفيف فى المعدل العام للوفيات فى مستشفيات وزارة الصحة ما بين سنتي 2003 و 2007 و قد سجلت المستشفى الأميري و مستشفى مبارك أعلى معدل للوفيات بين المستشفيات العامة. بينما سجل مركز الكويت لمكافحة السرطان أعلى معدل للوفيات من بين المستشفيات المتخصصة (91.3 لكل 1000 حالة خروج في سنة 2003 و 105.9 لكل 1000 في سنة 2007).

- كان هناك ارتفاع في عدد زيارات المرضى إلى بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية بين عامي 2003 - 2007. ففي سنة 2003 كان عدد الزيارات لعيادة الممارس العام 5.62 مليون زيارة و عيادات الأسنان 0.94 مليون زيارة، و رعاية الأمومة 0.34 مليون زيارة و رعاية الطفولة 2.53 مليون زيارة، و عيادة الصحة الوقائية 0.72 مليون زيارة، بينما حدث ارتفاع في سنة 2007 في عدد زيارات المراجعين في قطاعتين من قطاعات الرعاية الصحية الأولية فقد ارتفع عدد الزيارات لعيادة طب الأسنان 1.0 مليون زيارة، و رعاية الطفولة إلى 3.42 مليون زيارة وكان هناك ارتفاع في الثلاث قطاعات الأخرى حيث كان عدد الزيارات في عيادات الطب العام و رعاية الأمومة 7.36 مليون و 0.36 مليون زيارة على التوالي و ارتفع عدد الزيارات لعيادات الصحة الوقائية إلى 0.86 مليون زيارة.

- وبمقارنة السنين الماضية (2001 - 2007) أظهر اتجاه الأمراض المعدية أن هناك انخفاضاً نسبياً ملحوظاً في عدد حالات حمى التيفوئيد و الإلتهاب الكبدي (أ) و في المقابل كان هناك ارتفاع في عدد حالات الإسهال المبلغ و الإلتهاب الكبدي (ج).

II. Vital statistics

- Crude birth and death rates, natural increase rates, and general fertility rates, all were higher amongst Kuwaitis than Non-Kuwaitis in 2007. Rate of female births was higher than rate of male births among Non-Kuwaitis and the reverse occurred among Kuwaitis. Death rates were higher among males in both populations. Consequently, the natural increase rates in 2007 were higher for Non-Kuwaiti females than males. Mubarak governorate showed the highest crude birth rate. The Farwaniya health region showed the lowest death rates.

- The largest proportion of live births in 2007 were recorded from Farwaniya governorate (28.7%) and the lowest from Mubarak Al-Kabeer governorate (5.0%). Fully (57.1%) of all births occurred at the governmental hospitals. Private hospitals accounted for (41.8%) of births, and the rest (1.1%) occurred either at home or outside Kuwait (for Kuwaitis only). Only 13.4 percent births among non Kuwaitis occurred at the private hospitals.

- In 2007, the largest proportion of live births (31.7%) were born in mothers in the 25-29 year age group. The percent of low birth weight (less than 2,500 g) was (8.4%) of live births and was more pronounced among the Kuwaiti than the Non-Kuwaiti population. The highest rate was seen in Mubarak Al-Kabeer governorate (98.8/1000) and the least was in Hawali governorate (76.7/1000 Live births).

II. الإحصاءات الحيوية

- كانت معدلات المواليد الخام والوفاة الخام والزيادة الطبيعية والخصوبة الكلية أعلى في المجتمع الكويتي عنها في غير الكويتي في سنة 2007، وكذلك كانت معدلات المواليد الإناث أعلى من معدلات المواليد الذكور في غير الكويتيين و العكس في الكويتيين، وكانت معدلات الوفاة أعلى بين الذكور في الكويتيين و غير الكويتيين، وبالتالي كانت معدلات الزيادة الطبيعية في الإناث غير الكويتيات أعلى منها في الذكور في سنة 2007، وكان أعلى معدل للمواليد أحياء في محافظة مبارك الكبير وأقل معدل للوفيات في محافظة الفروانية.

- سجلت أعلى نسبة للمواليد الأحياء في سنة 2007 في محافظة الفروانية (28.7%) وأقل نسبة في محافظة مبارك الكبير (5.0%)، وقد تمت ولادة (57.1%) من المواليد في المستشفيات الحكومية و (41.8%) في مستشفيات القطاع الأهلي والباقي (1.1%) إما قد تمت ولادتهم في المنزل أو خارج دولة الكويت (للكويتيين فقط). وقد لوحظ أن ولادة غير الكويتيين في مستشفيات القطاع الأهلي شكلت (13.4%) فقط من مجموع الولادات في غير الكويتيين.

- كانت أعلى نسبة للمواليد أحياء للامهات في سن 25-29 سنة (31.7%) من مجموع الولادات التي تمت في سنة 2007، وقد بلغ معدل الأطفال ناقصي الوزن (أقل من 2500 جرام) عند الولادة (8.4%) من المواليد أحياء و كان أعلى في الكويتيين عنه في غير الكويتيين، و كان أعلى معدل لناقصي الوزن عند الولادة قد سجل في محافظة مبارك الكبير (98.8/1000 مولود حي) بينما سجل أقل معدل في محافظة حوى (76.7/1000 مولود حي).

- Analyzing the data of live births according to method of delivery and place of delivery in 2007, it was found that (68.8%) of deliveries occurred spontaneously, and (14.6%) by unspecified methods. The largest proportion of delivery where the method was not specified, come from Hadi hospital (63.5%).

- The total number of deaths in 2007 was 5293, (63.4%) of which were males and (36.6%) females. Kuwaitis constituted (51.5%) and non-Kuwaitis were (48.5%). The number of deceased was higher among non- Kuwaiti than the Kuwaiti in males and vice versa in females. Considering age, infant deaths (<1 year) was (8.5%) of all deaths. Then with advancing of age, the level of mortality dropped sharply thereafter, rising slowly where it reached (16.5%) of all deaths in the age-group 65-74 years.

- The age specific death rate in 2007 was 8.7/1000 population for children less than one year old. Then, it declined sharply, then the death rate increased after the age group 35-39 years with advancing age. In the 85+ year group it was 113.3/1000 pop. Barring early childhood years, the rate is lower in all age groups among Non-Kuwaiti than the Kuwaiti population. Also, Kuwaiti males have higher death rates in almost every age-group, than those of Kuwaiti females.

- Almost (59.9%) of deaths (all ages) occurred at the government hospitals. Very few deaths (2.2%) occurred at private hospitals and mostly of the Kuwaiti segment of the population.

- بتحليل بيانات المواليد أحياء تبعاً لطريقة الولادة ومكان الولادة لسنة 2007 تبين أن الولادة قد تمت في (68.8%) من الحالات بدون تدخل وكانت طريقة الولادة غير مبيّنة في (14.6%) من الحالات وكانت نسبة الحالات غير مبيّنة الطريقة أعلى في مستشفى هادي (63.5% من مجموع الولادات غير مبيّنة الطريقة).

- بلغ مجموع الوفيات 5293 حالة وفاة في سنة 2007 شكل الذكور منهم (63.4%) والإناث (36.6%). وقد شكل الكويتيون (51.5%) من مجموع الوفيات وغير الكويتيين (48.5%)، وكان عدد الوفيات أعلى في غير الكويتيين عنها في الكويتيين في الذكور والعكس في الإناث. وتبعاً للعمر فقد مثلت وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) (8.5%)، وقد انخفضت النسبة بحدة بعد ذلك ثم ارتفعت تدريجياً مع التقدم في العمر حتى وصلت إلى نسبة (16.5%) في الفئة العمرية 65-74 سنة.

- بلغ معدل الوفيات في سنة 2007 للفئة العمرية أقل من سنة 8.7 لكل 1000 من السكان. ثم قلّ بحدة في الفئات العمرية التالية ثم عاد وارتفع هذا المعدل في الفئات العمرية التالية ابتداءً من الفئة العمرية 35-39 عاماً و كلما تقدم العمر إلى أن يصل إلى 113.3 لكل ألف من السكان في الفئة العمرية 85 سنة فأكثر. وإذا تخطينا مرحلة الطفولة نجد أن هذه المعدلات منخفضة في جميع فئات الأعمار في غير الكويتيين مقارنة بالكويتيين وكانت معدلات وفيات الذكور الكويتيين أعلى من وفيات الإناث الكويتيات في جميع فئات الأعمار تقريباً.

- وكانت هناك نسبة (59.9%) من الوفيات (لجميع الأعمار) في المستشفيات الحكومية. أما بالنسبة للمستشفيات الأهلية فقد حدثت نسبة قليلة من الوفيات (2.2%) ومعظمها من المجتمع الكويتي من السكان.

- The highest percentage of deaths (12.5%) in 2007 was recorded at the Capital governorate and the lowest (4.0%) at Mubarak Al-Kabeer governorate. In (44.6%) of deaths certificate, place of residence was not recorded.

- In 2007, the most important cause of death, among both sexes and nationalities, was heart diseases (42.2/100,000 population) followed by neoplasms (20.7/100,000 population), then transport accidents (15.5/100,000 population).

- There were more deaths in the Kuwaiti than Non-Kuwaiti population due to the ten most important causes of death. However, this does not hold true when causes of mortality are examined further down the ranks.

- Death rates are much higher for Non-Kuwaitis than for Kuwaitis due to accidental falls, and intentional self-harm. In fact 57 deaths due to intentional self-harm are from the Non-Kuwaiti segment of the society. Deaths due to assault were more among Kuwaiti population.

- Among cancer deaths the largest mortality occurred due to malignant neoplasms of digestive organs. The rate was higher for Kuwaitis of both genders than for Non-Kuwaitis (1.7 times). Malignant neoplasms of respiratory organs were the second killer among all cancers. The incidence was 1.6 as high among Kuwaitis than the Non-Kuwaitis in both sexes.

- كانت أعلى نسبة للوفيات في سنة 2007 (12.5%) في محافظة العاصمة وأقل نسبة في محافظة مبارك الكبير (4.0%)، ولم تسجل المنطقة السكنية للمتوفي في بلاغ الوفاة في (44.6%) من الوفيات.

- في سنة 2007 كان أهم سبب للوفاة في الكويتيين وغير الكويتيين وفي الذكور والإناث عامة هو أمراض القلب حيث بلغ معدل الوفاة منه 42.2 لكل 100000 من السكان ثم الوفيات من الأورام 20.7 لكل 100000 من السكان ثم وفيات حوادث المرور 15.5 لكل 100000 من السكان.

- كانت الوفيات بين الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين بالنسبة لأول عشرة أسباب من أسباب الوفاة، ولكن بعد هذا الترتيب فإن معدلات الوفاة كانت أكثر ارتفاعاً في غير الكويتيين عنها في الكويتيين.

- كانت الوفيات الناتجة حوادث السقوط، والحروق و الإصابات المحدثه في الذات أكثر حدوثاً في غير الكويتيين عنها في الكويتيين. وفي الحقيقة كانت جميع حالات الوفاة من الإصابات المحدثه في الذات في غير الكويتيين (57 وفاة). أما بالنسبة لحالات الوفاة المسجلة بسبب الإعتداء فكانت أكثر حدوثاً بين الكويتيين.

- وفي وفيات السرطان، كانت الوفيات من سرطان الجهاز الهضمي في مقدمة هذه الوفيات، وكانت النسبة في الكويتيين أكثر منها في غير الكويتيين (1.7 مرة) للجنسين، وقد تبين أن الوفيات من الأورام الخبيثة في أعضاء الجهاز التنفسي تأتي في المرتبة الثانية، وبلغ معدل حدوث هذه الوفيات في الكويتيين 1.6 مرة حدوثه في غير الكويتيين لكلا الجنسين.

- Among infants, the largest single cause of death in 2007 was disorders of short gestation and low birth weight. Other leading causes were congenital anomalies of various body systems, sudden infant death syndrome, broncho-pneumonia and pneumonia, intrauterine hypoxia and birth asphyxia, respiratory distress syndrome. In these causes and among most others, more Kuwaiti than non-Kuwaiti infant deaths were recorded. Infant mortality due to all causes in the former was 61% as compared to 39% in the later. Infant mortality was also higher among male (53.9%) than the female (46.1%) infants.

- More than half (65.7%) of all infant deaths occurred in the neonatal period (less than 28 days) and the remaining (34.3%) in the post-neonatal period (28 days to less than one year old). Almost (65.1%) the neonatal deaths occurred in the early neonatal period (less than a week). There were almost 1.9 times as many neonatal deaths among Kuwaitis than the Non-Kuwaitis.

- In 2007, the highest infant mortality rate (11.3/1000 live births) was recorded for the Jahra governorate and the lowest (5.7/1000 live births) for the Hawali governorate. The highest male infant mortality rates for Kuwaitis and Non-Kuwaitis were recorded at Jahra governorate. Mubarak Al Kabeer governorate had the lowest male infant mortality rate for Kuwaitis (6.8/1000 live births) and the Capital governorates for the Non-Kuwaiti males.

- وفي وفيات الأطفال الرضع سنة 2007 كان السبب الرئيس للوفاة هو الإبتسار و إنخفاض الوزن عند الولادة، والأسباب الرئيسة الأخرى كانت التشوهات الخلقية لأجزاء الجسم المختلفة و متلازمة الموت المفاجئ للوليد ثم الإلتهاب الرئوي والإلتهاب الشعبي الرئوي ثم قلة الأكسجين داخل الرحم والاختناق الولادي ثم متلازمة ضيق التنفس وفي هذه الأسباب وفي معظم الأسباب الأخرى كانت وفيات الرضع للكويتيين (61.0%) أكثر منها لغير الكويتيين (39.0%)، وكانت النسبة مرتفعة أيضاً في الذكور (53.9%) عنها في الإناث (46.1%).

- بالنسبة لوفيات الأطفال الرضع فإن (65.7%) حدثت في المواليد المبكرة (أقل من 28 يوماً) والباقي (34.3%) حدثت في المواليد المتأخرة (28 يوماً إلى أقل من سنة). وقد كانت وفيات المواليد المبكرة جداً (أقل من أسبوع) تشكل (65.1%) من وفيات المواليد المبكرة، وكان عدد وفيات المواليد المبكرة في الكويتيين تقريباً أكثر 1.9 مرة عنه في غير الكويتيين.

- في سنة 2007 سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع في محافظة الجهراء (11.3 لكل ألف مولود حي) وأقل معدل (5.7 لكل ألف مولود حي) في محافظة حولي، وقد سجل أعلى معدل لوفيات الأطفال الرضع للذكور الكويتيين و غير الكويتيين في محافظة الجهراء. وتميزت محافظة مبارك الكبير بأقل معدل لوفيات الأطفال الرضع في الذكور الكويتيين (6.8 لكل ألف مولود حي) ومحافظة العاصمة للذكور غير الكويتيين.

- In 2007, the stillbirth rate was 6.9/1000 birth outcome (live + stillbirths). The rate was higher in non-Kuwaitis (9.1/1000 births) than in Kuwaitis (5.5/1000 births). High stillbirth rate was most pronounced in mothers 25-29 years (27.3/1000 births) and the least among mothers of the age group 45 years and over (0.8/1000 births).

- The most common cause of stillbirth was "ill-defined conditions in the fetus", which contributed mostly (64.4%) of all causes, followed by "complications of placenta, cord and membranes" (15.2%), then "disorders in carbohydrate metabolism in fetus and newborn" (4.8%) and "unspecified congenital malformation" (4.0%). In cases of stillbirth outcomes (55.6%), the exact gestational age of the fetus was not stated. When the gestational age was known, (26.5%) of stillbirths occurred during 29-36 weeks of gestational age.

- Kuwait ranks quite favourably in its vital indicator rates, when compared to most other countries of the world.

- There is no great perceptible difference in the seasonality of vital events, however, the largest number of deaths occurred in January and the lowest in September. The highest number of live births occurred in October, and the lowest in February.

- في سنة 2007 كان معدل المواليد موتى 6.9 لكل 1000 مولود (حي وميت)، وكان المعدل أعلى في غير الكويتيين (9.1/1000 مولود) عنه في الكويتيين (5.5/1000 مولود) و كان معدل المواليد موتى أعلى في الأمهات في الفئة العمرية 25-29 سنة (27.3 لكل 1000 مولود) وأقل حدوثاً في الفئة العمرية الأكثر من 45 سنة (0.8 لكل 1000 مولود).

- و ترجع وفيات المواليد موتى لأسباب غير محددة في الجنين في (64.4%) من الحالات ثم "تأثر الجنين بمضاعفات المشيمة والحبل السري والأغشية" (15.2%)، ثم "اضطرابات في تمثيل المواد السكرية بالجنين و الوليد" (4.8%) أو "تشوهات خلقية أخرى وغير محددة" (4.0%) وقد بينت وفيات المواليد موتى أن (55.6%) من هذه الوفيات لم يبين فيها العمر الرحمي (مدة الحمل). وقد تبين أيضاً عند معرفة العمر الرحمي أن (26.5%) من المواليد موتى قد توفيت عندما كانت مدة الحمل (29-36 أسبوعاً).

- بمقارنة المؤشرات الحيوية لدولة الكويت مع مؤشرات الدول الأخرى وجد أن دولة الكويت تحتل مكانة مقبولة مقارنة مع معظم الدول.

- لم يحدث تغيير موسمي يذكر في معدلات الوفيات الحيوية، وقد سجل أعلى عدد للوفيات في شهر يناير وأقل عدد في شهر سبتمبر، بينما كان أعلى عدد للمواليد أحياء في شهر أكتوبر وأدنى عدد في شهر فبراير.

III. Health statistics

- In 2007, MOH had five general hospitals (one in each health region) plus the specialized Sabah Medical Centre (including the Sabah General Hospital), 9 specialized hospitals; 77 primary health care clinics and 39 diabetic clinics. A total of 36377 individuals worked in the Ministry of Health, (40.7%) were males and (59.3%) females. The percentage of Kuwaitis was (49.1%) and for Non-Kuwaitis was (50.9%). Female workers outnumbered the males among both nationality groups.

- In 2007, the number of physicians working in the Ministry of Health was 4711. Of these 2837 were Non-Kuwaitis (60.2%). Female physicians constituted only (32%) of the total. The maximum number of health care personnel (28.5%) worked in the Sabah Health Complex (Sabah general hospital and several hospitals and centers of specialized care).

- The total number of dentists was 850. Of them, about half of them were Kuwaitis (53.6%). The number of males was almost twice that of female dentists.

- A total of 10832 nurses worked for the Ministry of Health in 2007. Only (8.1%) of them, were Kuwaitis. The proportion of male to female nurses was approximately 1:3.8.

III. الإحصاءات الصحية

- في سنة 2007 بلغ عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة خمس مستشفيات عامة أي بواقع مستشفى في كل منطقة صحية، وذلك بجانب مركز الصباح التخصصي (الذي يشمل مستشفى الصباح العام) وتسعة مستشفيات تخصصية و 77 مركز رعاية صحية أولية، و 39 عيادة لأمراض السكر. وبلغ مجموع العاملين في وزارة الصحة 36377 فردا منهم (40.7%) ذكر و(59.3%) إناث وكانت نسبة الكويتيين (49.1%) وغير الكويتيين (50.9%) وفاقته نسبة الإناث نسبة الذكور في الجنسين (كويتي وغير كويتي).

- في عام 2007 بلغ عدد الأطباء البشريين العاملين في وزارة الصحة 4711 طبيبا و كان عدد الأطباء غير الكويتيين منهم 2837 ويشكلون (60.2%). وبلغت نسبة الطبيبات (32%) فقط من مجموع الأطباء وكانت النسبة الأكبر من هيئة الرعاية الصحية (28.5%) تعمل في منطقة الصباح الطبية موزعة بين مستشفى الصباح العام والمراكز الصحية و المستشفيات العديدة الأخرى ذات الرعاية التخصصية.

- بلغ عدد أطباء الأسنان 850 طبيبا ويشكل أطباء الأسنان الكويتيين مايقرب من النصف (53.6%) وكان عدد الذكور حوالي ضعف عدد الإناث في مجموع أطباء الأسنان.

- في عام 2007 بلغ عدد أفراد الهيئة التمريضية العاملة في وزارة الصحة 10832 وشكل الكويتيون (8.1%) فقط من هذا المجموع، وكانت نسبة الذكور إلى الإناث هي تقريبا 1 إلى 3.8.

- Physicians, nurses, and dentists constituted (45.1%) of the total work force in the Ministry of Health (13.0%, 29.8% and 2.3%, respectively). The rest (55.0%) was comprised of pharmacists, paramedical technicians, administrators, and others.

1. Hospital statistics

- The number of total discharges in 2007 from M.O.H. hospitals was 193207 (98.8% alive and 1.2% dead). Of these, (48.1%) were Kuwaitis. Over a tenth (11.2%) of all departments discharges belonged to the departments of obstetrics and gynaecology.

- In 2007, the total number of outpatient visits to the M.O.H. hospitals in Kuwait was 1805555. The majority of attendancy to outpatient clinics was in orthopedics clinic (12.5%), ophthalmology (10.6%), dermatology (9.5%) followed by and internal medicine (7.7%). In total, Kuwaitis outnumbered Non-Kuwaitis by a wide margin (58.7% vs. 41.3%).

- Among general hospitals, Farwaniya hospital had the largest number of beds (633 beds), followed by Jahra (621) and Adan hospital (547). Adan hospital had the maximum number of discharges (32693) and Amiri had the minimum (11010). Farwaniya hospital had the maximum number of

- يشكل الأطباء والممرضات وأطباء الأسنان (45.1%) من القوى العاملة في وزارة الصحة (13.0% و 29.8% و 2.3% على الترتيب) ويشكل الصيدلة والفنيون والإداريون والوظائف الأخرى نسبة (55%) الباقية.

1. إحصاءات المستشفيات

- كان مجموع حالات الخروج في عام 2007 من مستشفيات وزارة الصحة 193207 (98.8% أحياء و 1.2% وفيات) ومن هؤلاء شكل الكويتيون نسبة (48.1%) وشكلت نسبة الخروج من قسم أمراض النساء والولادة أكثر من عشر حالات خروج الأقسام تقريبا (11.2% من المجموع).

- بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة عام 2007 في الكويت 1805555 زيارة. وقد كان أكثر الزيارات لعيادة العظام (12.5%) تليها أمراض العيون (10.6%) ثم الأمراض الجلدية (9.5%) تليها الأمراض الباطنية (7.7%). وفي جميع هذه الزيارات شكلت زيارات الكويتيين (58.7%) بفرق كبير عن زيارات غير الكويتيين (41.3%).

- بين جميع المستشفيات العامة كان مستشفى القروانية في المقدمة من حيث عدد الأسرة (633 سريرا) في سنة 2007 يليه مستشفى الجهراء (621) ثم العдан (547). سجل مستشفى العدان أعلى عدد لخروج المرضى (32693 مريضا) ومستشفى الأميري أقل عددا (11010). وسجل مستشفى القروانية أكبر عدد من

outpatient visits (318401 visits) and Sabah had the minimum (112481). The largest number of operations were performed in Jahra hospital (8249 operations) followed by Adan (7291) and Farwaniya hospital (6310). Farwaniya hospital had the distinction of receiving the largest number of emergency visits (650701 visits). The hospital with the largest staff was Farwaniya (2292 persons) and the smallest was Amiri hospital (1938).

- Among the specialized hospitals, Ibn Sina hospital had the highest number of outpatient and emergency visits (244055 and 150824 respectively), and hospital staff (1255 persons). The maximum number of discharges occurred at the Maternity Hospital (20914). The Psychological Medicine hospital contained the maximum number of beds (749).

- The least discharge/doctor ratio in 2007 was found at Amiri hospital (28.5 discharges per doctor), followed by Mubarak hospital (36.7 discharges per doctor). The maximum discharge/doctor ratio was recorded at Jahra hospital (102.6). Adan hospital had the distinction of having the highest discharge/nurse ratio (38.9 discharges per nurse). The lowest ratio was observed at the Amiri hospital (13.8 discharges per nurse). Among the specialized hospitals, the lowest discharge/doctor ratio was recorded at the Physical Medicine and Rehabilitation hospital (8.1 discharges per

زيارات العيادات الخارجية (318401 زيارة) ومستشفى الصباح أقل عددا (112481). وكان أعلى رقم للعمليات الجراحية التي تم إجراؤها قد سجل في مستشفى الجهراء (8249 عملية) يليه مستشفى العدان (7291)، ثم الفروانية (6310). وكان مستشفى الفروانية الأول في استقبال حالات الطوارئ (الحوادث) (650701 زيارة). ولوحظ أن مستشفى الفروانية به أكبر عدد من القوى العاملة (2292 فردا) وأقل عدد كان في مستشفى الأميري (1938).

- من بين المستشفيات المتخصصة احتل مستشفى ابن سينا المركز الأول في عدد مراجعي العيادات الخارجية (244055 زيارة) وزيارات الطوارئ (150824 زيارة) وكذلك في أعداد العاملين في المستشفى (1255). وكان أكبر عدد لحالات الخروج في مستشفى الولادة حيث سجل 20914 حالة خروج. أما مستشفى الطب النفسي فكان به أكبر عدد من الأسرة (749 سريرا).

- كانت أقل نسبة لعدد حالات الخروج لكل طبيب في سنة 2007 في مستشفى الأميري حيث بلغت النسبة (28.5 خروجاً لكل طبيب) يليه في الترتيب مستشفى مبارك (36.7 خروجاً لكل طبيب) وكانت أعلى نسبة قد سجلت في مستشفى الجهراء حيث كانت 102.6 خروجاً لكل طبيب. وتميز مستشفى العدان بأعلى نسبة خروج لكل ممرضة حيث بلغت هذه النسبة 38.9 خروجاً لكل ممرضة، وكانت أقل نسبة في مستشفى الأميري (13.8 حالة خروج لكل ممرضة). ومن بين المستشفيات المتخصصة كان مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي قد سجل أقل نسبة خروج لكل طبيب (8.1 حالة خروج لكل طبيب) وكانت أقل نسبة خروج لكل

doctor). The lowest discharge/nurse ratio was also observed at the same hospital (3.0 discharges per nurse).

- The lowest outpatient/doctor ratio at the general hospitals was found to be at Sabah hospital (293.7 outpatients per doctor) and the highest was at Farwaniya hospital (745.7 outpatients per doctor). Al-Sabah hospital had the lowest outpatient/nurse ratio (108.9 outpatients per nurse) and Farwaniya hospital had the highest ratio (313.1 outpatients per nurse). Among the specialized hospitals it was the Maternity hospital that had the lowest outpatient/doctor ratio (147.7 outpatients per doctor). The lowest outpatient/nurse ratio was observed also at the Maternity hospital (43.1 outpatients per nurse).

- Regarding general hospital services, Adan hospital had highest average daily discharge (89.6 patient discharges / day) whereas Amiri hospital sustained the minimum average with only 30.2 patient discharges/day. In terms of outpatient visits, Farwaniya hospital had (30.9%) of all outpatient visits to general hospitals, where lowest proportion recorded at Sabah hospital (10.9%). The highest operation rate (as % of the total discharges in the same hospital) was recorded at Mubarak hospital (25.6%) where the lowest operation/discharge rate was observed at the Sabah hospital (18.1%).

مرضة أيضاً من نصيب مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي (3.0 حالات خروج لكل ممرضة).

- سجل مستشفى الصباح أقل نسبة لمراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب في المستشفيات العامة حيث بلغت هذه النسبة (293.7 مراجعاً لكل طبيب)، وكانت أعلى نسبة في مستشفى الفروانية حيث بلغت 745.7 مراجعاً لكل طبيب. وكانت نسبة مراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة هي الأقل في مستشفى الصباح حيث كانت هذه النسبة 108.9 مراجعاً لكل ممرضة، وسجل مستشفى الفروانية أعلى نسبة حيث بلغت (313.1 مراجعاً لكل ممرض). ومن بين المستشفيات التخصصية سجل مستشفى الولادة أقل نسبة لمراجعي العيادات الخارجية لكل طبيب حيث بلغت النسبة (147.7 مراجعاً لكل طبيب)، وكانت أقل نسبة لمراجعي العيادات الخارجية لكل ممرضة أيضاً في مستشفى الولادة (43.1 مراجعاً لكل ممرضة).

- بالنسبة لخدمات المستشفيات العامة سجل أعلى متوسط للخروج اليومي في مستشفى العدان إذ كان به 89.6 مريضاً في اليوم بينما سجل مستشفى الأميري أقل متوسط يومي لحالات الخروج (30.2 مريضاً). أما على مستوى الزيارات للعيادات الخارجية فقد سجل مستشفى الفروانية (30.9%) من إجمالي الزيارات للمستشفيات العامة، بينما سجلت أقل نسبة لزيارات العيادات الخارجية في مستشفى الصباح (10.9%). وقد سجل أعلى معدل للعمليات الجراحية كنسبة مئوية من حالات الخروج في مستشفى مبارك (25.6%)، وأقل معدل للعمليات بالنسبة لحالات الخروج في مستشفى الصباح (18.1%).

Among the specialized hospitals the maximum average number of discharges per day was observed at the Maternity hospital (57.3 discharges each day), whereas the lowest average was found in Physical Medicine and Rehabilitation hospital (nearly 1/day). In terms of outpatient visits, Ibn Sina hospital had (31.5%) of all outpatients visits to specialized hospitals, where the lowest proportion recorded at Infectious Diseases hospital (1.8%). Ibn Sina hospital recorded the maximum operation rate as a percent of the total discharges (126.1%), where the lowest was found in Chest Diseases hospital (15.9%).

- Analysis of bed utilization indices at the various general hospitals revealed that Adan hospital had the maximum bed occupancy rate (83.6%) and Amiri hospital had the least (52.2%). Adan hospital showed the highest turnover rates (59.8 times / year) and Amiri hospital showed the lowest (27.9 times / year). Accordingly, the longest turnover interval was in Amiri hospital (5.9 days) and the shortest interval was in Adan hospital (1.1 days). The longest average length of stay was recorded for Amiri hospital (6.8 days) and the shortest for Jahra hospital (4.5 days).

- Among the specialized hospitals, the maximum bed occupancy rate was recorded for the Psychological Medicine hospital (83.4%) and the minimum for the infectious disease hospital (33.8%). The Maternity hospital had the highest

- بالنسبة للمستشفيات التخصصية سجل أعلى متوسط للخروج اليومي في مستشفى الولادة و كان 57.3 مريضاً في اليوم بينما سجل مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي أقل متوسط خروج يومي و قدره مريضاً واحداً في اليوم تقريباً. وعلى مستوى الزيارات للعيادات الخارجية سجل مستشفى ابن سينا (31.5%) من إجمالي الزيارات للمستشفيات التخصصية، بينما سجلت أقل نسبة لزيارات العيادات الخارجية في مستشفى السارية (1.8%). وقد سجل أعلى معدل للعمليات الجراحية كنسبة مئوية من حالات الخروج في مستشفى ابن سينا (126.1%)، وأقل معدل للعمليات بالنسبة لحالات الخروج في مستشفى الأمراض الصدرية (15.9%).

- وتحليل مؤشرات استخدام الأسرة بالنسبة للمستشفيات العامة أظهر مستشفى العدان أنه الأعلى من حيث نسبة اشغال الأسرة (83.6%) وأقل مستشفى بالنسبة لهذا المعدل كان مستشفى الأميري (52.2%) وأظهر مستشفى العدان أعلى معدل لدوران السرير (59.8 مرة في السنة) بينما كان أقل معدل في مستشفى الأميري (27.9 مرة في السنة) و على ذلك أظهر مستشفى الأميري أطول فترة فراغ للسرير (5.9 يوماً) و مستشفى العدان أقصر فترة فراغ للسرير (1.1 يوماً). وسجل مستشفى الأميري أعلى متوسط لمدة الإقامة (6.8 يوماً) وكانت أقل متوسط من نصيب مستشفى الجهراء (4.5 يوماً).

- ومن بين المستشفيات التخصصية كان أعلى معدل لاشغال الأسرة قد سجل لمستشفى الطب النفسي (83.4%) وأقل معدل في مستشفى الأمراض السارية (33.8%). وأظهر مستشفى

turnover rate (55.8 times/year) and the lowest rate found in Physical Medicine and Rehabilitation hospital (4.3 times/year). Accordingly, the highest turnover interval was found in Physical Medicine and Rehabilitation hospital (24.6 days) and the lowest interval was found in Maternity hospital (1.8 days). Also, the maximum average length of stay (60.1 days) was found in Physical Medicine and Rehabilitation hospital while the shortest (4.7 days) was in Maternity hospital.

- At the level of hospital specialty departments, the maximum bed occupancy rate for general surgery was recorded at Sabah (80.6%) and the minimum rate was at Amiri hospital (27.7%). The maximum average length of stay for general surgery was at Farwaniya hospital (6.2 days) and the minimum length of stay was at Mubarak hospital (3.8 days).

- For departments of internal medicine, the maximum bed occupancy rate was recorded at Adan hospital (91.3%) and the minimum was at Farwaniya hospital (60.8%). The maximum average length of stay for internal medicine was at Sabah hospital (10.1 days) and the minimum length was (5.1 days) at Mubarak hospital.

- The major causes of admission to governmental hospitals of Kuwait in 2007 other than "normal delivery" and "complications of pregnancy and delivery", were "ischaemic heart diseases", "pneumonia", "unspecified and multiple

الولادة أعلى معدل لدوران السرير (55.8 مرة في السنة) بينما كان أقل معدل في مستشفى الطب الطبيعي (4.3 مرة في السنة) و على ذلك أظهر مستشفى الطب الطبيعي أطول فترة فراغ للسرير (24.6 يوماً) و مستشفى الولادة أقصر فترة فراغ للسرير (1.8 يوماً). وسجل مستشفى الطب الطبيعي أعلى متوسط لمدة الإقامة (60.1 يوماً) وكانت أقل متوسط من نصيب مستشفى الولادة (4.7 يوماً).

- و على مستوى الأقسام الجراحية كان أعلى معدل لشغل الأسرة لقسم الجراحة العامة في مستشفى الصباح (80.6%) وأقل معدل في مستشفى الأميري (27.7%) وكان أعلى متوسط مدة إقامة للجراحة العامة في مستشفى الفروانية (6.2 أيام) وأقل مدة إقامة في مستشفى مبارك (3.8 يوماً).

- بالنسبة للقسم الباطني كان أعلى معدل لشغل الأسرة في مستشفى العذان (91.3%) وأقل معدل في مستشفى الفروانية (60.8%) وأعلى مدة إقامة للقسم الباطني كانت في مستشفى الصباح (10.1 يوماً)، وأقل مدة إقامة كانت في مستشفى مبارك (5.1 يوماً).

- كانت الأسباب الرئيسية لدخول مستشفيات وزارة الصحة بالكويت عدا "الولادات الطبيعية" و "مضاعفات الحمل والولادة" في سنة 2007 هي "أمراض القلب الإقفارية" و "الالتهاب الرئوي" و

injuries", "chronic tonsilitis and adenoiditis", "anemia other than iron deficiency", "infectious diarrhea and gastroenteritis", "diseases of appendix", "fractures of limb bones other than femur", "other diseases of urinary system" and "diabetes mellitus".

"الإصابات الأخرى بمناطق معينة أو متعددة بالجسم" و "مرض مزمن باللوزتين والحمية" و "أنواع من فقر الدم ليست نتيجة نقص الحديد" و "الاسهال المعدي و النزلات المعوية". و "أمراض الزائدة الدودية" و "كسور في عظام الأطراف السفلية غير عظمة الفخذ" و "أمراض أخرى في الجهاز البولي" و "داء السكري".

2. Primary health care and health divisions

- In 2007, Kuwait's primary health care centres attracted a total of approximately 12.8 million patient visits. Of these, (65.2%) were Kuwaitis and (34.8%) were non-Kuwaitis. The maximum number of patient visits was in Farwaniya health region (23.4%) and the minimum was in the Capital health region (15.7%).

- A total of 997939 patient visit were made to dental centres in primary health care. Kuwaiti patients outnumbered Non-Kuwaiti patients by a wide margin (61.4% vs. 38.6%). The maximum number of visits were made in the Hawali health region (22.9% of the total number of visits to dental centers in the primary health care centers) and the minimum number at the Capital health region (16.3 %).

- A total number of 9544 patients visited the medical genetics centre. Of these, (71.2%) were Kuwait and (28.8%) were non-Kuwaiti. Males constituted (56.4%) while 43.6% were females.

2. الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

- في عام 2007 كان مجموع الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية 12.8 مليون زيارة تقريبا شكل الكويتيون منها (65.2%) و غير الكويتيين (34.8%). وكانت منطقة الفروانية الصحية الأكثر في عدد الزيارات إذ بلغت نسبتها من مجموع الزيارات (23.4%) ومنطقة العاصمة الصحية هي الأقل حيث كانت نسبتها (15.7%).

- بلغ مجموع الزيارات لعيادات الأسنان بالرعاية الصحية الأولية 997939 زيارة وكانت نسبة زيارات الكويتيين تفوق نسبة غير الكويتيين (61.4% و 38.6% على الترتيب). وكانت أعلى نسبة لزيارات عيادات الأسنان في منطقة حولي الصحية (22.9% من مجموع زيارات الأسنان بالرعاية الصحية الأولية) وأدنى نسبة كانت في منطقة العاصمة الصحية (16.3%).

- و بلغ مجموع الزيارات لمركز الأمراض الوراثية 9544 زيارة ومن هؤلاء كانت نسبة الكويتيين (71.2%) و غير الكويتيين (28.8%) وشكل الذكور (56.4%) و الإناث (43.6%).

- A total of 39 diabetes clinics existed in Kuwait in 2007. The number of visits at these clinics was 622879 with a daily average of 2543 patients. Kuwaiti patients comprised (52.6%) of them whereas non-Kuwaitis comprised 47.4%. The maximum number of patients attended these clinics was in Farwanyia health region (25.1%) and the minimum in the Capital region (12.3%).

- In the Islamic Medicine Centre, 7651 outpatient visits were recorded during 2007. Out of them, (74.8%) were made by Kuwaitis and (25.2%) by non-Kuwaitis. Among Kuwaitis, the number of female patients was nearly 3 folds that of males. The most common conditions for which the centre was consulted were hyperlipidemia (73.4%), rheumatoid arthritis (7.8%), and diabetes (6.5%).

- As compared to the year 2006, the number of patients treated abroad, as well as the number of attendants accompanying them, in 2007, have been decreased by (29.5%) and (24.6%) , respectively.

3. Private sectors and oil company hospitals

- Health care also provided in Kuwait by five private sector hospitals and three hospitals belonging to the oil companies.

- بلغ مجموع عيادات مرض السكر 39 عيادة في عام 2007 وبلغ عدد الزيارات لهذه العيادات 622879 زيارة بمتوسط يومي قدره 2543 زيارة. وبلغت نسبة المرضى الكويتيين من الإجمالي (52.6%) وغير الكويتيين 47.4%. وكانت أكبر نسبة للمراجعين في عيادات السكر هي في منطقة الفروانية الصحية (25.1%) و أقل نسبة في منطقة العاصمة (12.3%).

- سجل مركز الطب الإسلامي 7651 زيارة للمرضى خلال عام 2007 و شكل عدد الزيارات التي قام بها الكويتيون نسبة (74.8%) و غير الكويتيين (25.2%). وكان عدد زيارات الإناث أكثر من عدد زيارات الذكور بالنسبة للكويتيين بحوالي ثلاثة أضعافا. واتضح أن أكثر الحالات ترددا على المركز هي حالات زيادة الدهون في الدم (73.4%) والروماتيزم المفصلي (7.8%) والسكري (6.5%).

- أظهرت نتائج 2007 (مقارنة مع سنة 2006) انخفاض أعداد المرضى الموفدين للعلاج في الخارج على نفقة وزارة الصحة بنسبة (29.5%) بينما انخفض عدد المرافقين بنسبة (24.6%).

3. مستشفيات القطاع الأهلي و قطاع البترول

- تقدم الخدمات الصحية في دولة الكويت أيضا بواسطة خمس مستشفيات من القطاع الأهلي وثلاث مستشفيات خاصة بشركات النفط.

- In 2007, the total number of beds in the oil companies sector (Ahmadi hospital) was 191, the total number of physicians 161, and nurses 337. The total number of operations at the Ahmadi hospital was 13671 with 10875 cases of discharges. The total number of visits to the outpatient clinics in this sector was 522213, of which (84%) was at Ahmadi hospital. The total number of visits of Kuwaitis to outpatient clinics constituted (73.9%) of the total. Obstetrical and gynecological diseases comprised the main causes of discharges from Ahmadi hospital (33.8%), followed by the of internal medicine diseases (24.1%). Also, at this hospital, the maximum number of operations belonged to the general surgery (57.7%), followed by E.N.T. operations (32%).
- Regarding private hospitals, the total number of outpatient visits was 1073933, of which, Hadi hospital constituted (35.2%). Obstetric and gynecology outpatient visits constituted (20.7%) of the total visits followed by pediatric disease visits (15.6%).
- Among the private sector, the highest number of discharges was from at Dar-Al-Shifa hospital (28.0%), followed by Hadi (27.4%). Also, the maximum number of operations were performed at Hadi hospital (27.3%). At the level of hospital department, discharges from the department of obstetrics and gynecology formed (55%) of the total number of discharges.

- وفي عام 2007 بلغ مجموع الأسرة في قطاع النفط (مستشفى الأحمدى) 191 سريراً وبلغ مجموع الأطباء في هذا القطاع 161 طبيبياً والممرضات 337 ممرضة وبلغ مجموع العمليات الجراحية 13671 في مستشفى الأحمدى و مجموع الخروج من هذه المستشفى 10875 حالة، بينما كان عدد الزيارات للعيادة الخارجية في هذا القطاع (522213 زيارة) منها (84%) في مستشفى الأحمدى. وبلغ عدد زيارات الكويتيين للعيادات الخارجية (73.9%) من مجموع الزيارات. وقد تبين أن أمراض النساء والولادة تحتل المرتبة الأولى من مجموع الخروج من مستشفى الأحمدى (33.8%) تليها أمراض الباطنة (24.1%) وأن عمليات الجراحة العامة شكلت (57.7%) من مجموع العمليات في هذه المستشفى تليها عمليات الأذن والأنف والحنجرة (32%).
- بالنسبة للمستشفيات الأهلية بلغ مجموع الزيارات للعيادات الخارجية 1073933 وكانت أعلى نسبة في مستشفى هادي (35.2%) واحتلت أمراض النساء والولادة (20.7%) نسبة من مجموع الزيارات في هذه المستشفيات تليها طب الأطفال (15.6%).
- وشكل الخروج من مستشفى دار الشفاء أيضاً أعلى نسبة من مجموع الخروج من المستشفيات الأهلية (28.0%) يليه مستشفى هادي (27.4%) وكانت أعلى نسبة للعمليات قد سجلت في مستشفى هادي (27.3%). وعلى مستوى الأقسام شكل الخروج من أمراض النساء والولادة حوالي (55%) من مجموع الخروج من المستشفيات الأهلية.

This department also carried out the maximum number of operations (35.2% of the total number of operations), followed by the general surgery (28.6%).

وبالنسبة للعمليات الجراحية احتلت عمليات النساء والولادة (35.2% من مجموع العمليات) تليها عمليات الجراحة العامة (28.6%).

- The total number of beds in the private sector was 488, the total number of doctors was 357 and number of nurses was 972.

- بلغ عدد الأسرة في هذا القطاع 488 سريراً وبلغ عدد الأطباء في هذا القطاع 357 طبيباً وبلغ عدد الممرضات 972 ممرضة.



السكان

Population

جدول - 1 - Table

توزيع السكان* لدولة الكويت تبعا للجنسية و النوع و المحافظة، الكويت 2007

Population* by nationality, gender and governorate, Kuwait 2007

المجموع Total	مبارك الكبير Mubarak	الرقية Karwania	الجواء Jahra	الاحادي Ahmadi	حوالي Hawalli	العاصمة Capital	Nationality & gender	الجنسية و النوع							
									%	No.	%	No.	%	No.	%
100.0	508759	11.8	60235	18.6	94390	11.0	56030	21.1	107136	17.1	87038	20.4	103930	Kuwaiti	كويتي
100.0	529839	11.6	61338	18.8	99331	11.4	60652	20.7	109619	16.9	89665	20.6	109234	Male	ذكر
100.0	1038598	11.7	121573	18.7	193721	11.2	116682	20.9	216755	17.0	176703	20.5	213164	Female	أنثى
														Total	مجموع
100.0	1574357	3.5	54806	34.7	545499	11.6	182522	19.1	300800	19.9	313710	11.2	177020	Non-Kuwaiti	غير كويتي
100.0	715181	4.7	33771	22.4	159975	14.8	105976	14.2	101515	29.1	208340	14.8	105604	Male	ذكر
100.0	2289538	3.9	88577	30.8	705474	12.6	288498	17.6	402315	22.8	522050	12.3	282624	Female	أنثى
														Total	مجموع
100.0	2083116	5.5	115041	30.7	639889	11.5	238552	19.6	407936	19.2	400748	13.5	280950	Male	ذكر
100.0	1245020	7.6	95109	20.8	259306	13.4	166628	17.0	211134	23.9	298005	17.3	214838	Female	أنثى
100.0	3328136	6.3	210150	27.0	899195	12.2	405180	18.6	619070	21.0	698753	14.9	495788	Grand total	المجموع العام

Source: Population Statistics - Public Authority of Civil Information.

* Population with unspecified place of residence were redistributed proportionally on governorates.

المصدر: إحصاءات السكان - الهيئة العامة للمعلومات المدنية
*وزعت أعداد السكان الغير مبينى محل السكن توزيعاً نسبياً على المحافظات

جدول - 2 - Total mid-year population by age groups, nationality and gender, Kuwait 2007
 جملة السكان في منتصف السنة حسب فئات الأعمار و الجنسية و النوع، الكويت 2007


فئات العمر بالسنوات Age groups in years	كويتي Kuwaiti		غير كويتي Non-Kuwaiti		مجموع Total	
	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male
أقل من سنة < 1 year	15088	15900	10162	10618	20780	26518
1 - 4	58720	60361	39900	42469	82369	102830
5 - 9	64861	67711	43033	45587	88620	113298
10 - 14	63434	66154	36446	41434	77880	107588
15 - 19	53882	55478	35218	43587	78805	99065
20 - 24	48091	48068	83227	120916	204143	168984
25 - 29	41544	39660	116844	295839	412683	335499
30 - 34	38535	34820	104422	270590	375012	305410
35 - 39	33741	30096	92041	238406	330447	268502
40 - 44	29171	25461	64842	182014	246856	207475
45 - 49	23351	19044	41348	127931	169279	146975
50 - 54	18987	14458	21875	80458	102333	94916
55 - 59	13499	9160	11533	42309	53842	51469
60 - 64	10153	7369	6192	18569	24761	25938
65 - 69	7259	6438	3371	8100	11471	14538
70 - 74	4698	4269	2153	3494	5647	7763
75 - 79	2619	2385	1288	1267	2555	3652
80 - 84	1339	1184	694	447	1141	1631
85 +	867	743	592	322	914	1065
Total	529839	508759	715181	1574357	2289538	2083116
المجموع						


Source: Population Statistics - Public Authority of Civil Information

المصدر: احصاءات السكان - الهيئة العامة للمعلومات المدنية.


الأشكال البيانية

Graphs







شکل - 1
 الهرم السكاني (كويتي) الكويت 2007
 Population pyramid of Kuwaitis, Kuwait 2007




شكل - 2 - الهرم السكاني (غير كويتي) الكويت 2007
 الهرم السكاني (غير كويتي) الكويت 2007
 Population pyramid of Non-Kuwaitis, Kuwait 2007




شكل - 3 - معدلات المواليد الخام والوفيات الخام لكل ألف من السكان، الكويت 2003-2007
Crude live birth and death rates per 1000 population, Kuwait 2003-2007



شكل - 4 - معدلات المواليد أحياء والوفيات للكويتيين، الكويت 2003-2007
Kuwaiti live birth and death rates , Kuwait 2003-2007.




شكل - 5 -
معدلات المواليد أحياء والوفيات لغير الكويتيين، الكويت 2003-2007
Non-Kuwaiti live birth and death rates, Kuwait 2003-2007




شكل - 6 -

معدلات الوفيات لأمراض القلب والأورام وحوادث النقل لكل مائة ألف من السكان، الكويت 2003-2007


Death rates due to heart diseases, neoplasms and transport accidents per 100,000 population, Kuwait 2003-2007




شكل - 7 - أهم عشرة أسباب لوفايات الأطفال الرضع تبعاً للجنسية، الكويت 2007
 Ten leading causes of Infant death by nationality, Kuwait 2007



شكل - 8 - Figure - 8
 الاطباء البشرىيون و اطباء الاسنان والمرضيات و الأسرة بوزارة الصحة لكل ألف من السكان، الكويت 2003-2007
 Physicians, dentists, nurses, and beds in M.O.H. per 1000 population, Kuwait 2003-2007




شكل - 9 - القوى العاملة بوزارة الصحة - الكويت
2003-2007
Manpower in the Ministry of Health, Kuwait 2003-2007




شكل - 10 - الخروج و العمليات (عدا الحوادث) في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2007-2003
 Discharges and non-casualty operations in M.O.H. hospitals, Kuwait 2003-2007


التكلفة بالدينار الكويتي
Per capita cost in KDs




شكل - 11 -
تكاليف الرعاية الصحية للفرد للوزارة الصحة، الكويت (2002-2003) - (2006-2007)
Health care cost per capita in M.O.H., Kuwait 2002/2003 - 2006/2007




شكل - 12 -
 تكلفة الخدمات الصحية بوزارة الصحة، الكويت (2003/2002) - (2007/2006)
 Total expenses on health services in M.O.H., Kuwait 2002/2003 - 2006/2007




شكل - 13 -
 القوى العاملة (كويتيون) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة، الكويت 2007
 Kuwaiti manpower by profession in M.O.H. , Kuwait 2007




شكل - 14 -
 القوى العاملة (غير الكويتيين) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة، الكويت 2007
 Non-Kuwaiti manpower by profession in M.O.H. , Kuwait 2007




شكل - 15 - Figure - 15
 الخروج من المستشفيات العامة و التخصصية بوزارة الصحة ' الكويت 2007
 Discharges from general and specialised hospitals in M.O.H., Kuwait 2007



شكل - 16 - Figure - 16
 الاسباب الرئيسية لدخول المستشفيات لعام 2007 في الكويت، الطبيعية، الحمل و الولادة الطبيعية، الكويت 2007
 Major causes of hospitalization (excluding those for pregnancy and normal delivery), Kuwait 2007




شكل - 17 - Figure - 17
 الخروج من مستشفيات القطاع الأهلي وشركات قطاع البترول، الكويت 2007
 Discharges from private sector and oil company hospitals, Kuwait 2007



I. مقارنات إحصائية

I. Comparative statistics



جدول - 3 - بعض المعدلات الحيوية المختارة تبعاً للجنسية، الكويت 2003-2007
Some selected vital rates by nationality, Kuwait 2003 - 2007

المعدلات	2007			2006			2005			2004			2003		
	ع T	ع ك NK	ك K												
معدل المواليد الخام (CBR)	16.1	9.5	30.6	17.3	10.3	31.4	17.8	10.5	32.0	17.9	10.3	31.5	17.7	9.8	31.3
معدل الوفيات الخام (CDR)	1.6	1.1	2.6	1.7	1.2	2.7	1.7	1.2	2.5	1.8	1.2	2.8	1.8	1.3	2.7
معدل الزيادة الطبيعية	14.5	8.4	28.0	15.6	9.1	28.7	16.1	9.3	29.5	16.1	9.1	28.7	15.9	8.5	28.6
معدل وفيات الرضع (أقل من سنة)	8.3	8.1	8.6	8.6	9.1	8.3	8.2	8.6	8.0	8.9	9.3	8.7	9.4	11.6	8.1
معدل وفيات المواليد المبكرة	5.5	4.8	6.0	5.4	5.6	5.3	5.3	6.0	5.0	5.9	6.1	5.8	6.4	8.4	5.3
معدل وفيات المواليد المتأخرة	2.8	3.3	2.6	3.2	3.5	3.0	2.9	2.6	3.0	3.0	3.2	2.9	3.0	3.2	2.8
معدل المواليد موتى	6.9	9.1	5.5	6.5	8.4	5.3	7.3	8.8	6.4	7.5	8.9	6.6	6.9	8.1	6.3
معدل وفيات ماعول الولادة	10.5	11.9	9.5	10.4	12.4	9.0	11.3	13.0	10.2	11.9	13.1	11.2	11.7	14.0	10.5
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 مولود حي	9.9	9.3	10.4	10.1	10.1	10.1	10.0	10.3	9.8	10.8	11.1	10.6	11.4	14.0	9.9
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 من السكان دون الخامسة	2.1	2.0	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	2.4	2.2	2.4	2.6	2.3	2.4	3.0	2.1
معدل وفيات ما دون الخامسة / 1000 من السكان تحت سن الخامسة															
Under five mortality rate / 1000 population under five															

تابع جدول - 3 - Contd. table - 3

Rates	2007			2006			2005			2004			2003			المعدلات
	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	
Maternal mortality rate.....	1.9	4.6	0.0	1.9	0.0	3.2	3.9	5.0	3.2	12.7	17.0	10.1	9.1	19.5	3.5	معدل وفيات الأمومة.....
General fertility rate.....	66.5	40.4	118.8	73.8	46.4	121.5	74.9	46.3	123.7	73.8	44.2	122.7	72.5	41.2	122.7	معدل الخصوبة العام.....
Total fertility rate / woman	2.0	1.2	3.9	2.2	1.4	4.0	2.3	1.4	4.1	2.2	1.3	4.1	2.2	1.2	4.1	معدل الخصوبة الكلي للمرأة
Gross reproduction rate / woman	1.0	0.6	1.9	1.1	0.7	2.1	1.1	0.7	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.6	2.0	معدل التكاثر الإجمالي للمرأة
Sex ratio at birth.....	105	106	105	104	103	105	104	106	102	105	106	105	104	107	103	نسبة الترخ عند الولادة.....
Life expectancy at birth.....	76.9	78.0	73.7	76.6	78.2	73.5	76.7	77.8	74.4	76.1	77.3	72.4	76.2	77.7	73.2	متوسط العمر المتوقع عند الولادة
M.....	77.8	78.7	77.3	79.0	78.9	79.1	78.5	78.8	79.4	78.4	77.8	79.2	77.5	77.3	78.8	ذكور.....
F.....	77.4	78.3	75.6	77.6	78.6	76.2	77.5	78.2	76.9	77.1	77.7	75.6	76.8	77.5	76.1	إناث.....
T.....																مجموع.....

Population which had been published by Public Authority of Civil Information were used.

استخدمت إحصاءات السكان التي نشرت بواسطة الهيئة العامة للمعلومات المدنية

جدول - 4 - معدلات الخصوبة تبعا لفئات العمر و الجنسية، الكويت 2007-2003
Fertility rates by age groups and nationality, Kuwait 2003 - 2007

	2007			2006			2005			2004			2003			معدلات الخصوبة Fertility rates
	ع	ك	ت	ع	ك	ت	ع	ك	ت	ع	ك	ت	ع	ك	ت	
معدلات الخصوبة الخاصة بالعمر :																
Age specific fertility rates:																
15 - 19 year	14.0	14.5	13.6	15.2	16.6	14.3	15.1	16.2	14.3	16.2	15.2	16.9	17.4	14.3	19.4	15-19 year
20 - 24 year	90.9	47.2	166.4	104.8	62.1	164.3	107.9	62.4	168.4	107.5	57.6	172.2	107.8	54.4	175.8	20-24 year
25 - 29 year	110.5	62.0	246.8	124.2	71.5	249.7	127.4	71.9	254.8	124.7	68.6	244.7	123.0	62.3	243.5	25-29 year
30 - 34 year	94.7	57.8	197.4	107.8	65.9	206.1	107.3	63.3	210.6	103.6	60.3	206.1	97.8	55.3	198.3	30-34 year
35 - 39 year	57.4	33.3	122.9	64.0	37.4	126.8	66.2	38.2	131.1	66.6	38.5	129.5	65.6	37.4	127.2	35-39 year
40 - 44 year	20.8	12.5	39.2	23.4	14.0	42.5	24.3	15.7	41.8	23.9	14.5	43.1	22.8	13.1	42.2	40-44 year
45 - 49 year	3.2	2.9	3.8	3.9	3.4	4.9	3.8	3.6	4.2	4.1	3.5	4.7	4.1	3.1	5.3	45-49 year
Total fertility rate / woman معدل الخصوبة الكلي (النساء الواحدة)	2.0	1.2	3.9	2.2	1.4	4.0	2.3	1.4	4.1	2.2	1.3	4.1	2.2	1.2	4.1	Total fertility rate / woman
Gross reproduction rate / woman معدل التكاثر الإجمالي (النساء الواحدة)	1.0	0.6	1.9	1.1	0.7	2.1	1.1	0.7	2.0	1.1	0.6	2.0	1.1	0.6	2.0	Gross reproduction rate / woman

جدول - 5 - Table

المواليد أحياء و المواليد موتى و وفيات الأطفال الرضع و الوفيات (جميع الأعمار) تبعاً للجنسية و النوع، الكويت 2003-2007
 Live births, stillbirths, infant deaths and deaths (all ages) by nationality and gender, Kuwait 2003 - 2007

البيان Item	النوع Gender	2003			2004			2005			2006			2007		
		ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك
المواليد أحياء Live births	M	14469	7944	22413	15181	9054	24235	15731	10191	25922	16235	10688	26923	16302	11156	27458
	F	14111	7438	21569	14484	8555	23039	15392	9627	25019	15444	10392	25836	15571	10558	26129
المواليد موتى Stillbirths	T	28580	15402	43982	29665	17609	47274	31123	19818	50941	31679	21080	52759	31873	21714	53587
	M	100	94	194	126	96	222	112	112	224	93	115	208	98	123	221
المواليد موتى Stillbirths	F	81	32	113	70	63	133	88	63	151	76	63	139	77	76	153
	T	181	126	307	196	159	355	200	175	375	169	178	347	175	199	374
وفيات الأطفال Infant deaths	M	128	91	219	150	91	241	135	88	223	144	101	245	150	92	242
	F	105	88	193	109	72	181	115	82	197	120	91	211	124	83	207
وفيات (جميع الأعمار) Deaths (all ages)	T	233	179	412	259	163	422	250	170	420	264	192	456	274	175	449
	M	1490	1332	2822	1652	1436	3088	1430	1707	3137	1621	1807	3428	1531	1824	3355
وفيات (جميع الأعمار) Deaths (all ages)	F	962	640	1602	1021	684	1705	1004	643	1647	1101	718	1819	1194	744	1938
	T	2452	1972	4424	2673	2120	4793	2434	2350	4784	2722	2525	5247	2725	2568	5293

جدول - 6 - وفیات الموالید ما حول الولادة موزعة تبعا للجنسية، الكويت 2003-2007
Perinatal mortality by nationality, Kuwait 2003 - 2007

Year	2007	2006	2005	2004	2003	Deaths	Nationality
	306	288	320	334	301	No.	Kuwaiti
	9.5	9.0	10.2	11.2	10.5	Rate	كويتي
	260	263	260	232	218	No.	Non-Kuwaiti
	11.9	12.4	13.0	13.1	14.0	Rate	غير كويتي
	566	551	580	566	519	No.	Total
	10.5	10.4	11.3	11.9	11.7	Rate	مجموع

جدول 7-7

وفيات الأمومة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت 2003-2007

Maternal mortality by nationality, Kuwait 2003 - 2007

الجنسية	Nationality	الوفيات	Deaths	2003	2004	2005	2006	2007
كويتي	Kuwaiti	عدد	No.	1	3	1	1	0
		معدل	Rate	3.5	10.1	3.2	3.2	0.0
غير كويتي	Non-Kuwaiti	عدد	No.	3	3	1	0	1
		معدل	Rate	19.5	17.0	5.0	0.0	4.6
مجموع	Total	عدد	No.	4	6	2	1	1
		معدل	Rate	9.1	12.7	3.9	1.9	1.9

جدول - 8 - Table-8

معدلات الوفيات النوعية (المجموعات الرئيسية للتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة) تبعا للتوقع والجنسية، الكويت 2003-2007
Cause specific mortality rates (ICD-10/Major Groups) by gender and nationality, Kuwait 2003-2007

	2007			2006			2005			2004			2003			النوع Gender	المجموعات الرئيسية ICD-10 Major groups	
	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك	ع	ك	ع ك			
	T	NK	K	M	أمراض معدية وطفلية معينة	I												
	3.6	2.5	6.9	3.6	2.5	6.7	4.1	2.9	7.5	4.5	2.8	8.8	3.7	2.8	5.8	F	Certain infectious and parasitic diseases	
	5.1	4.6	5.9	5.2	4.7	5.8	4.8	4.7	5.0	4.5	4.6	4.4	4.9	5.3	4.5	T		
	4.1	3.1	6.4	4.2	3.2	6.2	4.4	3.4	6.3	4.5	3.3	6.7	4.2	3.6	5.1	F		
	17.7	10.2	40.9	19.7	11.0	44.8	17.6	11.8	33.5	19.0	9.6	42.5	18.1	10.6	35.6	M	الأورام	II
	25.8	16.6	38.1	26.5	17.5	37.1	24.5	15.4	35.1	23.9	16.0	32.7	27.1	19.7	35.3	F	Neoplasms	
	20.7	12.2	39.5	22.2	13.0	40.9	20.2	12.9	34.3	20.9	11.6	37.5	21.6	13.6	35.5	T	أمراض الدم والأعضاء المعوية له واضطرابات المناعة	III
	0.3	0.2	0.8	0.9	0.6	1.6	0.5	0.3	1.0	0.7	0.3	1.7	0.5	0.4	0.9	M	Diseases of blood and blood forming organs & immunity disorders	
	1.0	0.7	1.3	1.4	1.3	1.6	0.7	0.3	1.2	1.5	1.3	1.7	1.6	1.8	1.5	F	أمراض الغدد الصماء و التغذية و الأيض	IV
	0.6	0.3	1.1	1.1	0.8	1.6	0.6	0.3	1.1	1.0	0.6	1.7	1.0	0.8	1.2	T	Endocrine, nutritional & metabolic diseases	
	4.9	2.1	13.8	5.7	2.5	15.0	6.6	3.9	14.0	7.5	3.8	16.8	8.1	3.8	18.5	M	الإضطرابات العقلية و السلوكية	V
	8.5	4.8	13.6	8.1	4.5	12.3	8.1	5.4	11.3	11.1	8.0	14.6	12.8	8.5	17.7	F	Mental & behavioural disorders	
	6.3	2.9	13.7	6.6	3.1	13.6	7.2	4.3	12.6	8.9	5.1	15.7	10.0	5.3	18.1	T		
	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.6	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	0.6	0.4	0.4	0.4	M		
	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.4	0.7	0.9	0.4	0.3	0.4	0.2	F		
	0.1	0.0	0.3	0.2	0.0	0.5	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	T		

تابع جدول -8 - Contd. table

المجموعة الرئيسية ICD-10 Major groups	النوع Gender	2003			2004			2005			2006			2007		
		ع	ك	ع	ع	ك	ع	ع	ك	ع	ك	ع	ك	ع	ك	
VI أمراض الجهاز العصبي Diseases of nervous system	م	5.3	1.7	2.8	7.6	7.6	5.2	2.3	1.2	3.8	2.0	1.4	3.8	2.0	1.4	5.1
	ا	1.7	2.4	2.1	5.2	5.2	3.0	2.0	1.0	4.5	2.8	1.5	4.5	2.8	1.5	4.7
	ع	3.5	1.9	2.5	6.4	6.4	4.1	2.2	1.2	4.2	2.3	1.4	4.2	2.3	1.4	4.9
	ع	108.7	52.3	73.0	110.6	110.6	97.0	53.2	68.0	106.6	72.1	55.0	106.6	72.1	55.0	97.3
	ا	85.3	40.7	62.0	89.1	89.1	75.6	41.6	57.3	83.4	62.7	45.4	83.4	62.7	45.4	82.3
	ع	132.8	57.8	80.1	132.9	132.9	119.2	58.4	74.6	130.8	77.6	59.2	130.8	77.6	59.2	113.0
IX أمراض الجهاز الدوري Diseases of circulatory system	م	21.1	3.5	8.7	14.9	14.9	18.0	3.3	7.2	21.5	8.5	4.1	21.5	8.5	4.1	18.5
	ا	12.5	8.5	10.4	10.4	10.4	15.3	6.7	10.7	13.8	9.6	6.2	13.8	9.6	6.2	17.0
	ع	16.7	5.1	9.4	12.6	12.6	16.6	4.3	8.5	17.6	8.9	4.7	17.6	8.9	4.7	17.7
	ع	108.7	52.3	73.0	110.6	110.6	97.0	53.2	68.0	106.6	72.1	55.0	106.6	72.1	55.0	97.3
	ا	85.3	40.7	62.0	89.1	89.1	75.6	41.6	57.3	83.4	62.7	45.4	83.4	62.7	45.4	82.3
	ع	132.8	57.8	80.1	132.9	132.9	119.2	58.4	74.6	130.8	77.6	59.2	130.8	77.6	59.2	113.0
X أمراض الجهاز التنفسي Diseases of respiratory system	م	7.1	3.0	4.2	6.0	6.0	6.9	3.3	4.2	8.5	4.7	3.4	8.5	4.7	3.4	5.9
	ا	2.6	2.4	2.5	4.8	4.8	7.9	3.6	5.6	7.2	4.7	2.6	7.2	4.7	2.6	6.6
	ع	4.8	2.8	3.5	5.4	5.4	7.4	3.4	4.7	7.8	4.7	3.1	7.8	4.7	3.1	6.3
	ع	108.7	52.3	73.0	110.6	110.6	97.0	53.2	68.0	106.6	72.1	55.0	106.6	72.1	55.0	97.3
	ا	85.3	40.7	62.0	89.1	89.1	75.6	41.6	57.3	83.4	62.7	45.4	83.4	62.7	45.4	82.3
	ع	132.8	57.8	80.1	132.9	132.9	119.2	58.4	74.6	130.8	77.6	59.2	130.8	77.6	59.2	113.0
XI أمراض الجهاز الهضمي Diseases of digestive system	م	7.1	3.0	4.2	6.0	6.0	6.9	3.3	4.2	8.5	4.7	3.4	8.5	4.7	3.4	5.9
	ا	2.6	2.4	2.5	4.8	4.8	7.9	3.6	5.6	7.2	4.7	2.6	7.2	4.7	2.6	6.6
	ع	4.8	2.8	3.5	5.4	5.4	7.4	3.4	4.7	7.8	4.7	3.1	7.8	4.7	3.1	6.3
	ع	108.7	52.3	73.0	110.6	110.6	97.0	53.2	68.0	106.6	72.1	55.0	106.6	72.1	55.0	97.3
	ا	85.3	40.7	62.0	89.1	89.1	75.6	41.6	57.3	83.4	62.7	45.4	83.4	62.7	45.4	82.3
	ع	132.8	57.8	80.1	132.9	132.9	119.2	58.4	74.6	130.8	77.6	59.2	130.8	77.6	59.2	113.0
XII أمراض الجلد و التسيج تحت الجلد Diseases of skin & subcutaneous tissue	م	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
	ا	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.8	0.5	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.5	1.7
	ع	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.6	0.2	0.4	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	1.0
	ع	108.7	52.3	73.0	110.6	110.6	97.0	53.2	68.0	106.6	72.1	55.0	106.6	72.1	55.0	97.3
	ا	85.3	40.7	62.0	89.1	89.1	75.6	41.6	57.3	83.4	62.7	45.4	83.4	62.7	45.4	82.3
	ع	132.8	57.8	80.1	132.9	132.9	119.2	58.4	74.6	130.8	77.6	59.2	130.8	77.6	59.2	113.0

تابع جدول - 8 - Contd. table - 8

المجموعة الرئيسية ICD-10 Major groups	النوع Gender	2003			2004			2005			2006			2007		
		ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك	ع	ك	ك
XIII أمراض الجهاز العضلي الهيكلي و النسيج الضام & Diseases of musculoskeletal connective tissue	M	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	F	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	T	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
XIV أمراض الجهاز التناسلي اليولي Diseases of genitourinary system	M	2.3	0.8	5.6	1.8	0.3	5.8	2.7	1.0	7.3	3.0	1.1	8.7	1.5	10.2	3.7
	F	3.0	1.6	4.5	3.8	2.4	5.4	3.2	1.6	5.0	3.9	1.6	6.6	2.8	9.4	5.6
	T	2.5	1.1	5.0	2.6	0.9	5.6	2.9	1.2	6.2	3.3	1.2	7.6	4.4	19.9	4.4
XV مضاعفات الحمل و الولادة و التناسلي Complications of pregnancy, childbirth and puerperium	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.4	0.6	0.2	0.6	0.6	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI أسباب معينة لحالات النفوس و الولادة حول موطح الولادة Certain causes of perinatal morbidity and mortality	M	5.8	3.6	10.9	6.3	3.8	12.5	4.9	2.3	11.9	5.5	2.7	13.4	2.7	14.3	5.6
	F	7.5	5.9	9.3	6.4	4.3	8.8	7.4	6.4	8.7	7.3	5.7	9.1	3.9	10.6	6.7
	T	6.4	4.3	10.1	6.3	3.9	10.6	5.8	3.5	10.3	6.1	3.6	11.2	3.1	12.4	6.0
XVII تشوهات خلقية Congenital anomalies	M	8.0	5.0	15.1	7.8	3.8	17.9	7.3	4.6	14.5	7.2	3.7	17.4	2.7	15.7	5.9
	F	11.3	9.2	13.6	12.0	9.7	14.6	10.2	7.9	12.9	11.1	7.6	15.2	7.1	12.6	9.5
	T	9.3	6.4	14.3	9.4	5.6	16.2	8.4	5.7	13.7	8.7	4.9	16.3	4.1	14.2	7.2

تابع جدول - 8 - Contd. table - 8

المجموعة ICD-10 Major groups	النوع Gender	2003			2004			2005			2006			2007		
		ع	عك	ك												
XVIII أعراض وعلاجات نتائج الاختبارية وعضوية غير طبيعية ليست مصنفة في مكان آخر Symptoms, signs & abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	M	3.5	1.4	8.5	3.5	0.9	5.6	2.2	0.9	5.6	2.2	0.9	9.0	3.4	1.4	9.0
	F	6.8	5.1	8.6	4.6	6.3	6.3	5.4	4.6	6.3	5.4	4.6	9.3	5.8	2.8	9.3
	T	4.8	2.6	8.5	2.1	5.9	3.4	3.4	2.1	5.9	3.4	2.1	9.1	4.3	1.8	9.1
XIX حوادث النقل Transport accidents	M	23.7	16.7	40.3	23.7	14.8	36.0	20.8	14.8	36.0	20.8	14.8	36.3	23.4	18.8	36.3
	F	6.3	5.9	6.7	5.4	9.0	7.1	7.1	5.4	9.0	7.1	5.4	6.5	5.4	4.5	6.5
	T	16.9	13.2	23.2	11.8	22.3	15.5	15.5	11.8	22.3	15.5	11.8	21.1	16.7	14.4	21.1
XX جميع الحوادث الأخرى All other accidents	M	16.8	13.9	23.6	16.8	17.1	46.7	25.6	17.1	46.7	25.6	17.1	44.2	15.9	16.5	44.2
	F	5.6	8.1	3.0	10.0	3.5	7.0	7.0	10.0	3.5	7.0	10.0	4.2	6.4	8.3	4.2
	T	12.4	12.0	13.1	14.9	24.7	18.4	18.4	14.9	24.7	18.4	14.9	9.1	12.3	14.0	9.1
XXI أسباب الطوارئ للأمراض والتوفات External causes of morbidity and mortality	M	40.5	30.6	63.9	40.5	31.9	82.7	46.4	31.9	82.7	46.4	31.9	50.5	39.3	35.3	50.5
	F	11.9	14.0	9.7	15.4	12.5	14.0	14.0	15.4	12.5	14.0	15.4	10.7	11.8	12.8	10.7
	T	29.3	25.2	36.3	26.7	47.0	33.9	33.9	26.7	47.0	33.9	26.7	30.2	29.0	28.4	30.2
XXII المجموع الكلي Grand total	M	186.7	125.4	331.5	186.7	123.5	356.5	189.9	123.5	356.5	189.9	123.5	299.7	175.1	129.9	299.7
	F	164.7	125.8	207.3	126.9	212.9	167.4	167.4	126.9	212.9	167.4	126.9	202.4	153.1	111.0	202.4
	T	178.1	125.5	268.4	124.6	283.5	181.2	181.2	124.6	283.5	181.2	124.6	250.0	166.9	124.1	250.0
		161.1	115.9	300.9	178.4	126.6	328.3	178.4	126.6	328.3	178.4	126.6	328.3	175.1	129.9	299.7
		155.7	104.0	225.4	160.9	116.5	214.1	160.9	116.5	214.1	160.9	116.5	214.1	153.1	111.0	202.4
		159.0	112.2	262.4	171.9	123.5	270.0	171.9	123.5	270.0	171.9	123.5	270.0	166.9	124.1	250.0

- Not applicable

- لا ينطبق

جدول - 9 - Table

الوفيات و الإصابات بسبب حوادث المرور، الكويت 2003-2007

Deaths and injuries from traffic accidents, Kuwait 2003-2007

2007	2006	2005	2004	2003	Type of injury	نوع الإصابة
831	705	576	584	927	Simple	بسيطة
183	148	287	240	405	Severe	بليدة
447	460	451	398	372	Death	وفاة
1461	1313	1314	1222	1704	Total	المجموع
43.9	43.0	45.8	46.2	68.6	Incidence rate*	معدل الإصابة*

Source : Ministry of Interior - Administration of traffic planning and researches

المصدر : وزارة الداخلية - إدارة تخطيط و بحوث المرور

* Rates / 100,000 population

* المعدلات لكل 100,000 من السكان

Table - 10 - جدول - 10 مؤشرات صحية و سكانية مختارة ، الكويت 2003-2007
Selected health and population indicators, Kuwait 2003 - 2007

Indicators	المؤشرات	2007	2006	2005	2004	2003
Population / bed.....	معدل السكان لكل سرير	614	593	585	557	527
M.O.H.....	وزارة الصحة	4902	4674	4692	4165	4093
Private.....	أخرى	545	526	520	491	467
National.....	وطني					
Beds / 1000 population	معدل الأسرة لكل 1000 من السكان	1.6	1.7	1.7	1.7	1.9
M.O.H.....	وزارة الصحة	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Private.....	أخرى	1.8	1.9	1.9	2.0	2.1
National.....	وطني					
Physicians / bed	معدل الأطباء لكل سرير	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9
M.O.H.....	وزارة الصحة	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6
Private.....	أخرى	0.1	1.0	0.9	0.8	0.9
National.....	وطني					
Nurses / bed	معدل الممرضات لكل سرير	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9
M.O.H.....	وزارة الصحة	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5
Private.....	أخرى	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9
National.....	وطني					
Bed occupancy rate in M.O.H. hospitals.....	معدل إشغال الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة	65.8	67.3	66.4	67.7	66.1
General hospitals.....	مستشفيات عامة	67.1	72.0	71.8	70.0	64.8
Specialised hospitals.....	مستشفيات تخصصية	66.4	69.3	68.7	68.7	65.5
Total.....	مجموع					
Average length of stay in M.O.H. hospitals *.....	متوسط مدة الإقامة في مستشفيات وزارة الصحة*...	5.3	5.1	5.0	5.1	4.9
General hospitals.....	مستشفيات عامة	6.5	6.6*	6.4*	6.7	6.6
Specialised hospitals.....	مستشفيات تخصصية	5.6	5.5*	5.4*	5.5	5.3
Total.....	مجموع					
Discharge from M.O.H. hospitals / 1000 population	معدل الخروج من مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان	41.7	45.8	47.6	49.8	51.6
General hospitals.....	مستشفيات عامة	16.4	17.7	18.5	20.0	20.4
Specialised hospitals.....	مستشفيات تخصصية	58.1	63.5	66.1	69.6	71.9
Total.....	مجموع					

*Excluding Physical & Rehabilitation Hospital and Psychological Medicine Hospital

* باستثناء وحدة الإقامة بدون مستشفى الطب الطبيعي و مستشفى الطب النفسي

تابع جدول - 10 - Contd. table

المؤشرات	2003	2004	2005	2006	2007
النسبة المئوية للموتى بالأمراض المزمنة إلى التخرج من مستشفيات وزارة الصحة					
Percentage of operations to discharges in M.O.H. hospitals					
مستشفيات عامة	26.5	25.9	25.7	23.9	22.9
مستشفيات تخصصية	46.5	47.9	56.7	46.0	52.4
مجموع	32.2	32.1	34.4	30.0	31.2
معدل العمليات لكل 1000 من السكان					
Operations / 1000 population					
M.O.H.	23.1	22.4	22.8	19.1	18.1
أهلي	11.2	11.5	11.4	12.3	12.2
وطني	34.3	33.8	34.2	31.3	30.3
معدل السكان لكل طبيب					
Population / physician					
M.O.H.	584	690	599	599	599
أهلي	6714	7756	6778	6634	6425
وطني	537	633	551	550	548
معدل الأطباء لكل 1000 من السكان					
Physicians / 1000 population					
M.O.H.	1.7	1.5	1.7	1.7	1.7
أهلي	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
وطني	1.9	1.5	1.8	1.8	1.8
معدل السكان لكل طبيب أسنان					
Population / dentist					
M.O.H.	4053	4165	4222	4113	3916
أهلي	70981	66119	60998	63580	65258
وطني	3834	3918	3949	3863	3694
معدل أطباء الأسنان لكل 1000 من السكان					
Dentists / 1000 population					
M.O.H.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
أهلي	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
وطني	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
معدل السكان لكل ممرضة					
Population / nurse					
M.O.H.	276	283	304	310	307
أهلي	2730	2543	2682	2670	2543
وطني	251	255	273	277	274

تابع جدول - 10 - Contd. table

المؤشرات	2003	2004	2005	2006	2007
المؤشرات					
Indicators					
Nurses / 1000 population.					
M.O.H.	3.6	3.5	3.3	3.2	3.3
Private.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
National.	4.0	3.9	3.7	3.6	3.6
معدل زيارات الممرضات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان					
Outpatient visits in M.O.H. hospitals / 1000 population.					
Kuwait.	1087	1139	1177	1116	1020
Non-Kuwaiti.	367	397	386	361	326
Total.	632	662	655	610	543
معدل زيارات قسم الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة لكل 1000 من السكان					
Emergency room visits in M.O.H. hospitals / 1000 population					
Kuwait.	1918	1650	1559	1600	1622
Non-Kuwaiti.	536	498	474	484	459
Total.	1045	909	842	853	822
زيارات الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة					
Emergency visits to outpatient visits in M.O.H. hospitals					
Kuwait.	176	145	132	143	159
Non-Kuwaiti.	146	125	123	134	141
Total.	165	137	129	140	152
السكان لكل مركز صحي.	32264	34800	36755	39126	43223
Population per PHC center					
PHC visits / 1000 population					
Kuwait.	7594	7692	7504	7643	8008
Non-Kuwaiti.	1926	2024	1958	1937	1936
Total.	4011	4045	3840	3822	3831
معدل الزيارات لمركز الرعاية الصحية الأولية لكل 1000 من السكان					
Per capita health care cost in K.D					
Total.	130	131	128.5	143.2	158
تكلفة الرعاية الصحية للفرد بالدينار الكويتي.					

جدول - 11 - تطور الخدمات الصحية في وزارة الصحة، الكويت 2003 - 2007
Development of health services in M.O.H., Kuwait 2003 - 2007

2007	2006	2005	2004	2003	الخدمات Services	الخدمات المستشفيات (عام و تخصصي) Hospitals (General & specialised)	مراكز الرعاية الصحية الأولية Primary health care centers:
15	15	15	15	15			
77	78	78	76	74	-	طب عام	-
65	64	63	66	64	-	طب اسنان	-
30	28	28	28	26	-	رعاية امومة	-
72	71	71	71	70	-	رعاية طفولة	-
39	38	36	33	31	-	السكر	-
61	61	59	59	58	-	صحة وقائية	-
5424	5149	4903	4747	4712	Number of beds	عدد الأسرة	

جدول - 12 - القوى العاملة في وزارة الصحة، الكويت 2003 - 2007
Manpower in M.O.H., Kuwait 2003 - 2007

Categories	2007		2006		2005		2004		2003	
	%	No.								
Physicians	13.0	4711	12.8	4352	12.8	4105	12.4	3835	12.4	3643
Dentists	2.3	850	2.1	742	2.1	679	2.0	635	2.1	613
Pharmacists	2.0	742	2.1	716	2.0	641	1.9	586	1.8	532
Nurses	29.8	10832	29.0	9858	29.3	9419	30.4	9331	30.5	8997
Administrators	23.9	8687	24.7	8403	24.6	7910	24.5	7525	24.7	7291
Others	29.0	10555	29.1	9919	29.2	9393	28.6	8781	28.5	8410
Total	100.0	36377	100.0	33990	100.0	32147	100.0	30693	100.0	29486

Table - 13 - جدول - 13
 الأطباء البشريون و أطباء الأسنان و الممرضات في وزارة الصحة و القطاع الأهلي، الكويت 2003 - 2007
 Physicians, dentists and nurses in M.O.H. and private sector, Kuwait 2003 - 2007

Categories	2007			2006			2005			2004			2003			القطاعات
	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	T	NK	K	
M.O.H.																وزارة الصحة
Physicians	4711	2837	1874	4352	2641	1711	4105	2506	1599	3835	2331	1504	3643	2196	1447	أطباء بشريون
Dentists	850	394	456	742	377	365	679	369	310	635	342	293	613	341	272	أطباء أسنان
Nurses	10832	9957	875	9858	9059	799	9419	8689	730	9331	8312	1019	8997	8013	984	ممرضات
Private sector																القطاع الأهلي
Physicians	896	672	224	1031	793	238	820	610	210	611	440	171	601	458	143	أطباء بشريون
Dentists	313	225	88	291	209	82	239	167	72	200	147	53	170	126	44	أطباء أسنان
Nurses	2330	2299	31	1859	1831	28	1321	1295	26	1539	1512	27	1204	1180	24	ممرضات
Total																مجموع
Physicians	5607	3509	2098	5383	3434	1949	4925	3116	1809	4446	2771	1675	4244	2654	1590	أطباء بشريون
Dentists	1163	619	544	1033	586	447	918	536	382	835	489	346	783	467	316	أطباء أسنان
Nurses	13162	12256	906	11717	10890	827	10740	9984	756	10870	9824	1046	10201	9193	1008	ممرضات

Table - 14 - جدول - 14
 الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم، الكويت 2003-2007
 Beds in the MOH' hospitals by department, Kuwait 2003-2007

القسم	2007		2006		2005		2004		2003	
	%	No.								
باطنة عامة	17.6	952	16.9	871	17.2	845	17.0	808	17.1	805
أمراض قلب و الصدر	0.7	39	0.8	39	0.8	39	0.8	39	0.8	39
وحدة لورن	1.6	89	1.7	89	1.8	89	1.9	89	2.0	92
الأمراض السارية	2.8	151	2.9	151	3.1	151	3.2	151	3.2	151
أمراض الجهاز العصبي	1.1	60	1.2	60	1.2	60	1.3	60	1.3	60
Neurology	10.6	577	9.4	483	8.3	405	8.5	405	8.6	405
Psychological medicine	3.2	172	2.8	144	2.2	110	2.3	110	2.3	110
Dendiction unit	1.4	78	1.6	82	1.7	82	1.7	81	1.8	86
علاج الإدمان	1.1	62	1.2	62	1.3	62	1.3	62	1.3	62
الطب الطبيعي	11.4	620	11.6	595	11.4	561	12.0	569	11.6	546
علاج إشعاعي	4.9	266	4.9	250	4.9	241	4.8	228	4.7	222
الأطفال	14.1	765	14.3	734	14.8	726	14.3	677	14.3	673
الطفح	6.4	348	6.9	353	6.4	315	6.0	287	6.1	287
عمراسة عامة و لطاية لمركرة	0.9	51	1.0	51	1.0	51	1.1	51	1.1	51
عظام و جراحة عظام	2.4	131	2.5	131	2.8	136	2.9	136	2.9	136
جراحة الأطفال	1.1	62	1.2	61	1.3	62	1.3	62	1.3	62
جراحة قلب و الصدر	2.2	119	2.3	119	3.0	149	2.9	140	2.0	92
جراحة الجهاز العصبي	1.6	87	1.6	80	1.7	82	1.6	78	2.4	115
E.N.T	10.9	589	11.3	582	10.7	527	11.2	531	11.5	543
أذن و أنف و حنجرة	1.2	67	1.3	68	1.4	68	1.4	68	1.3	60
أمراض و جراحة لعيون	0.9	50	1.0	50	1.0	50	1.1	50	1.1	50
Ophthalmology & ophthalmic surgery	0.6	35	0.7	35	0.7	35	0.8	36	0.8	36
أمراض النساء و الولادة	1.0	52	1.0	52	1.1	52	0.5	24	0.5	24
Obstetrics & gynecology	0.0	0	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1	5
أمراض النساء و الحروف	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
جراحة لمرطلي	100.0	5424	100.0	5149	100.0	4903	100.0	4747	100.0	4712
جراحة الكلى										
Cancer surgery										
جراحة لمرطلي										
Kidney transplant										
جراحة المسالك البولية										
Urosurgery										
جراح قويم فم و لسان										
Day case unit										
الاسنان										
Dentistry										
Total	100.0	5424	100.0	5149	100.0	4903	100.0	4747	100.0	4712

جدول - 15 - Table

قياس استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2003-2007

Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait 2003-2007

2007	2006	2005	2004	2003	Utilisation Indices	مقياس الاستخدام
66.7	69.3	68.7	68.7	65.5	Bed occupancy rate	معدل إشغال الأسرة
5.6	5.5	5.4	5.5	5.3	Average length of stay *	متوسط مدة الإقامة*
3.5	3.2	3.2	3.1	3.4	Turnover interval	فترة فراغ السرير
35.6	37.6	38.7	38.8	37.9	Turnover rate	معدل دوران السرير
5424	5149	4903	4747	4712	Bed complement	الأسرة الثابتة

* Excluding the psychological medicine and physical medicine & rehabilitation hospitals

* متوسط مدة الإقامة باستبعاد مستشفى الطب النفسي ومستشفى الطب الطبيعي

جدول - 16 - Table - 16
 الخروج و العمليات و زيارات العيادات الخارجية و الحوادث في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2003-2007
 Discharges, operations and outpatient and casualty visits in the MOH' hospitals, Kuwait 2003-2007

	2007	2006	2005	2004	2003	
الخروج احياء						
العدد	190338	190917	186960	181318	176346	Active Discharges Number
المتوسط اليومي	521	523	512	495	483	Average / day
الخروج وفيات						
العدد	2876	2772	2593	2633	2391	Dead discharges Number
المتوسط اليومي	7.9	7.6	7.1	7.2	6.6	Average / day
مجموع الخروج						
العدد	193214	193689	189553	183951	178737	Total discharges Number
المتوسط اليومي	529	531	519	503	490	Average / day
عمليات غير الحوادث						
العدد	60347	58161	65266	59137	57480	Non-casualty operation Total Number
النسبة المئوية الكلية من مجموع الخروج	31.2	30.0	34.4	32.1	32.2	% of total discharges
عمليات الحوادث						
العدد	148061	141331	138882	135008	127948	Casualty operations Number
المتوسط اليومي	405	387	380	369	351	Average / day
زيارات العيادات الخارجية						
العدد	1805555	1862870	1876484	1750073	1569549	Outpatient visits Total Number
معدل التردد السنوي للفرد	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	Visit / person / year
زيارات الحوادث						
العدد	2735148	2601798	2415173	2402875	2594867	Casualty visits Total Number
معدل التردد السنوي للفرد	0.8	0.9	0.8	0.9	1.0	Visit / person / year

جدول - 17 - العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص، الكويت 2003-2007
 Operations performed in the MOH' hospitals by specialty, Kuwait 2003-2007

Specialty	2007		2006		2005		2004		2003	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
عمليات الحوادث	148061	70.8	141331	70.8	138882	68.0	135008	69.5	127948	69.0
جراحة عامة	13574	7.6	15177	7.6	19686	9.6	15804	8.1	14804	8.0
أذن و أنف و حنجرة	2343	2.0	4084	2.0	5051	2.5	5581	2.9	6033	3.3
النساء و التوليد	12994	6.7	13284	6.7	9196	4.5	12666	6.5	13245	7.1
جراحة العظام	9045	4.3	8432	4.2	13975	6.8	8433	4.3	7831	4.2
جراحة الصدر	341	0.2	331	0.2	349	0.2	315	0.2	318	0.2
جراحة القلب	732	0.4	734	0.4	698	0.3	725	0.4	708	0.4
جراحة العيون	6353	3.0	4444	2.2	4027	2.0	4542	2.3	4293	2.3
جراحة التجميل و الحروق	2089	1.0	2043	1.0	1964	1.0	2072	1.1	1672	0.9
جراحة الأعصاب	1033	0.5	823	0.4	809	0.4	922	0.5	725	0.4
جراحة الكلى	1711	0.8	1366	0.7	1121	0.5	1188	0.6	1174	0.6
جراحة الأطفال	3408	1.6	2330	1.2	2490	1.2	2126	1.1	1833	1.0
جراحة السرطان	1075	0.5	902	0.5	860	0.4	751	0.4	870	0.5
جراحة مسالك بولية	3002	1.4	3164	1.6	3066	1.5	2380	1.2	2225	1.2
جراحة الأوعية الدموية	238	0.1	228	0.1	233	0.1	260	0.1	223	0.1
عمليات الأسنان	555	0.3	634	0.3	785	0.4	531	0.3	552	0.3
أخرى	1854	0.9	185	0.1	240	0.1	109	0.1	135	0.1
Total	208408	100.0	199492	100.0	204148	100.0	194145	100	185428	100.0

جدول - 18 - الزيارات للعلاجات الخارجية و الحوادث في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للتخصص، الكويت 2003 - 2007
 Outpatient and casualty visits in M.O.H. hospitals by speciality, Kuwait 2003 - 2007

Speciality	2007		2006		2005		2004		2003	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
Casualty	60.24	2735148	58.3	2601798	56.3	2415173	57.9	2402875	62.3	2594867
Internal medicine	3.05	138663	3.2	141906	3.1	134638	2.7	112613	2.7	112603
Cardiology	2.40	109018	2.2	100163	2.3	97080	2.3	96829	2.1	88010
Chest diseases	0.30	13696	0.4	19564	0.5	21915	0.5	19084	0.4	17549
Gastroenterology	0.47	21390	0.5	21749	0.6	24902	0.5	22403	0.5	19736
Rheumatic diseases	0.162	7143	0.6	27193	0.7	31696	0.7	29071	0.7	30153
Endocrine and diabetes	1.73	78346	1.7	75568	1.8	75277	1.6	66021	1.4	58330
Dermatology	3.76	170891	6.0	269689	6.6	281516	6.6	273366	5.1	211088
Allergic conditions	2.02	91772	1.9	86724	1.7	73443	1.5	63459	1.3	53212
Nephrology	0.40	18287	0.5	21757	0.5	22319	0.4	16348	0.5	21077
Renal dialysis	1.07	48372	1.0	46710	1.1	47288	1.0	42405	1.0	39848
Neurology	0.75	34022	0.7	32361	0.9	39216	0.6	24095	0.6	24710
Psychological medicine	1.25	56540	1.1	49962	1.4	58748	1.2	50565	1.4	57106
Deaddiction therapy	0.10	4578	0.1	4620	0.1	5022	0.1	4133	0.1	2468
Physiotherapy	1.19	54135	1.2	52924	0.9	39674	0.9	35429	0.8	32392
Sports medicine	0.01	398	0.0	463	0.0	634	0.0	254	0.0	355
Acupuncture	0.29	13286	0.3	12672	0.4	15074	0.4	15325	0.4	15466
Hematology	0.37	16791	0.3	12287	0.3	11895	0.3	12045	0.3	11430
Hereditary diseases	0.02	939	0.0	949	0.0	859	0.0	931	0.0	826
Infectious diseases	0.31	14285	0.3	12778	0.3	12705	0.3	11226	0.2	9147
Radiotherapy	0.37	16862	0.3	15072	0.4	15133	0.3	13893	0.3	13691

تابع جدول - 18 - Contd. table - 18

Speciality	2007		2006		2005		2004		2003	
	%	No.								
علاج كبدى	0.21	9667	0.2	9122	0.2	8676	0.2	7971	0.2	7838
الطب النووى	0.18	8029	0.1	5491	0.1	5339	0.1	5027	0.1	4858
سرطان الاطفال	0.03	1137	1.8	82176	1.9	82673	2.0	84170	1.8	73048
طب الاطفال	1.80	81506	1.8	82176	1.9	82673	2.0	84170	1.8	73048
جراحة عامة	1.76	80056	2.0	87972	2.1	90434	2.0	84920	1.8	76880
جراحة قلب	4.96	225349	4.5	198909	4.8	205348	4.8	198853	3.9	162914
جراحة الصدر و قلب	0.30	13585	0.4	15718	0.3	13017	0.3	13076	0.3	14465
جراحة العظام	0.02	877	0.0	769	0.0	806	0.0	1149	0.0	1322
جراحة الصدر و قلب	0.10	4649	0.1	4537	0.1	4578	0.1	3382	0.1	3275
جراحة الاوعية الدموية	0.48	21849	0.3	14352	0.4	15568	0.3	14056	0.3	11432
جراحة الاصلب	1.67	75915	1.3	58040	1.4	58437	1.4	60178	1.4	58880
كلى و كلى و حصى	4.22	191722	4.4	194253	4.3	185492	4.2	175440	3.8	158397
العيون	2.08	94698	2.5	113006	2.7	115661	2.7	110686	2.7	113682
النساء و التوليد	0.41	18765	0.4	16890	0.5	20088	0.4	16959	0.3	10919
جراحة التجميل و الحروق	0.18	7979	0.2	7138	0.2	6539	0.1	6170	0.1	6146
جراحة السرة	0.76	34539	0.8	37530	1.0	40807	0.9	36687	0.7	27643
جراحة السرة	0.30	13410	0.2	7362	0.2	10578	0.5	19236	0.4	16195
جراحات تشخيصية	0.16	7094	—	—	—	—	—	—	—	—
تنظيم الأسرة	0.01	262	—	—	—	—	—	—	—	—
التعويض و علاج الام	0.05	2413	—	—	—	—	—	—	—	—
التعويض و علاج الام	0.03	1384	—	—	—	—	—	—	—	—
التعويض	0.01	360	—	—	—	—	—	—	—	—
البلع	0.02	986*	0.1	4494	0.1	3409	0.1	2618	0.1	2438
اخرى	100.0	4540703	100.0	4464668	100.0	4291657	100.0	4152948	100.0	4164416
Total										

*Including Hyperlipidemics clinic

المجموع

جدول - 19 - Table
معدلات * الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2003-2007
Death rates* in the MOH' hospitals, Kuwait 2003-2007

2007	2006	2005	2004	2003	Hospitals	المستشفيات
13.5	12.3	11.2	11.4	11.2	General hospitals:	المستشفيات العامة
35.6	33.6	29.3	30.3	29.5	- Sabah	- الصباح
30.9	27.3	27.5	30.5	26.2	- Amiri	- الأميري
17.4	16.5	16.7	16.3	15.4	- Mubarak	- مبارك
11.8	14.2	12.6	13.3	15.4	- Farwania	- الفروانية
10.0	10.0	10.3	10.0	9.3	- Adan	- العديان
17.0	16.4	16.4	16.5	15.3	- Jahra	- الجوار
					Total	المجموع
1.8	3.1	2.1	4.0	1.1	Specialised hospitals:	المستشفيات التخصصية
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	- Al-razi	- الرازي
4.4	5.0	5.1	5.1	5.2	- Physical Medicine & Rehabilitation	- الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
16.0	17.1	17.2	15.1	16.0	- Maternity	- الولادة
0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	- Chest Diseases	- الأمراض الصدرية
2.0	3.0	0.0	3.1	1.0	- Infectious Diseases	- الأمراض المعدية
6.8	5.1	6.1	8.0	5.0	- Psychological Medicine	- الطب النفسي
105.9	102.2	86.1	87.1	91.3	- Ibn sina	- ابن سينا
4.8	1.2	7.2	11.3	9.0	- Kuwait Cancer Control Center	- مركز الكويت لمكافحة السرطان
9.5	9.3	9.5	9.1	9.0	- Allergic Center	- مركز الحساسية
14.9	14.1	14.0	14.0	13.1	Total	المجموع
					Grand total	المجموع العام

* Rate per 1000 hospital discharges

* : المعدل لكل 1000 حالة خروج من المستشفى

جدول - 20 - Table - 20
 وحدات الرعاية و الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، الكويت 2003 - 2007
 Care units and visits to primary health care centers, Kuwait 2003 - 2007

2007	2006		2005		2004		2003		Units	الوحدات
	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units	عدد الزيارات No. of visits	عدد الوحدات No. of units		
7357720	77	6700327	78	6448541	78	5121153	76	5616107	74	General health care طب عام
997939	65	969060	64	956706	63	948742	66	941529	64	Dental care طب الأسنان
355146	30	375828	28	359840	28	366788	28	344422	26	Maternal & Gynecological care. رعاية أمومة وأعراض نساء
3417135	72	2944462	71	2683846	71	3718288	71	2526005	70	Child care رعاية الطفولة
858968	61	854123	61	773554	59	676905	59	716523	58	Preventive care الصحة الوقائية

جدول - 21 - Table

اتجاه الأمراض السارية ، عدد حالات الأمراض المبلغه، الكويت 2004 - 2007
Trend of notifiable communicable diseases, number of reported cases, Kuwait, 2004 - 2007

Communicable diseases	2007		2006		2005		2004	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Mumpsles	189	0.1	13	0.1	12	0.1	20	0.1
Rubella	100	1.1	128	0.6	76	0.5	72	0.5
Mumps	147	0.7	83	0.6	87	0.6	87	0.6
Poliomylitis	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Non-polio paralysis (AFP)	13	0.1	11	0.1	15	0.1	13	0.1
Diphtheria	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Whooping cough	53	0.3	37	0.8	110	0.4	68	0.4
Tetanus	2	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0
Meningococcal meningitis all types	9	0.1	15	0.1	20	0.1	9	0.1
Meningitis H influenza	4	0.0	4	0.0	3	0.0	2	0.0
Viral meningitis	65	0.6	69	0.6	82	0.3	53	0.3
Septic meningitis	109	1.0	118	0.7	93	0.5	77	0.5

تابع جدول - 21 - Cont. table

Communicable diseases	2007		2006		2005		2004		الأعراض المعدية
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
Chickenpox	30.9	3076	24.4	2798	47.9	6539	50.3	7877	الجدري المائي
Viral hepatitis (A)	2.9	285	3.9	445	2.4	327	2.8	440	التهاب الكبد الفيروسي (أ)
Viral hepatitis (B)	10.0	999	6.7	768	4.5	614	5.1	797	التهاب الكبد الفيروسي (ب)
Viral hepatitis (C)	12.2	1218	5.9	671	6.3	858	4.2	664	التهاب الكبد الفيروسي (ج)
Viral hepatitis (other types)	-	-	1.8	204	-	-	-	-	التهاب الكبد الفيروسي (أنواع أخرى)
Malaria	3.2	318	2.1	238	2.2	303	1.9	291	الملاريا (أو القدة)
Brucellosis	0.7	74	0.7	75	0.4	57	0.5	75	بروسيللا
Salmonellosis	7.2	717	4.2	481	3.5	474	8.2	1278	سالمونيلا
Shigellosis	0.1	13	0.1	15	0.2	28	0.2	32	التيجيلا
Typhoid fever & Paratyphoid	0.6	61	0.6	71	0.5	62	0.5	77	تيفويد وباراتيفويد
Notified diarrhoea	22.5	2235	28.8	3291	16.3	2230	12.5	1953	الإسهال المبلغ
Food poisoning	2.6	263	1.3	147	2.0	274	1.0	161	التسمم الغذائي
Others	0.0	0	15.4	1763	10.1	1380	10.2	1602	أمراض أخرى
Total	100.0	9950	100.0	11445	100.0	13645	100.0	15647	الإجمالي

جدول - 22 - Table

أعداد المفعومين في مراكز العمالة الوافدة، الكويت 2007 - 2003
 Number of screenings at health centers of the Ports and Borders Health Division, M.O.H. Kuwait 2003 - 2007

2007	2006	2005	2004	2003	Item	البيانات
621	631	815	1477	1442	Registration center:	مكان التسجيل:
-	-	-	-	-	Medical council.....	المجلس الطبي
181826	186201	182432	201552	193131	Health administration.....	إدارة الصحة
-	-	-	-	-	Showaikh.....	الشويخ
52290	62586	48936	35192	4527	Sharq.....	شرق
-	-	-	-	-	Farwaniya.....	الفرانية
77763	78960	83925	68662	42286	Hawail.....	حوالي
29730	32030	30985	30961	20085	Fahahl.....	الفاحيل
342230	360408	347093	337844	261471	Jahra.....	الجهراء
					Total.....	المجموع

تابع جدول - 22 - cont. table

Item	البيان	2003	2004	2005	2006	2007
Blood samples :	عينات الدم :					
AIDS.....	الإيدز.....	254608	327216	327366	351642	335539
Malaria.....	ملاريا.....	222371	228942	215546	230334	226585
Meningitis vaccinations	تطعيم السحايا	148797	192790	202528	181376	182089
Fitness certificates	شهادات لائق	247640	321830	326775	357600	347854
No. of registered positive cases:	عدد الحالات الإيجابية التي تم تسجيلها:					
Malaria.....	ملاريا.....	75	107	61	47	92
Filaria.....	فيلاريا.....	82	62	69	74	83
Tuberculosis.....	تبرك.....	334	436	657	652	953
AIDS.....	الإيدز.....	29	66	80	103	101
Hepatitis B.....	كبدى ب.....	1214	1400	1264	940	704
Hepatitis C.....	كبدى س.....	1097	1225	1259	919	800
Number of deportations	مجموع المنقر إعادتهم	2494	3098	3390	2688	2651

جدول - 23 - Table


بعض البيانات المالية في ميزانية وزارة الصحة ، الكويت (2002-2003) - (2006-2007)

Some financial data from the general budget of M.O.H. , Kuwait, (2002-2003) - (2006-2007)

Item	البن	2002 / 2003	2003 / 2004	2004 / 2005	2005 / 2006	2006 / 2007
المخطط	المخطط	344600000	377540790	401523575	470113200	555024510
Approved	المخطط	344600000	377540790	401523575	470113200	555024510
المنفذ	المنفذ	329429590	369748676	384945314	447898516	538182205
Executed	المنفذ	329429590	369748676	384945314	447898516	538182205
% executed	نسبة المنفذ	95.6	97.9	97.6	95.3	97.0
Total expenses	تكاليف الخدمات الصحية	323918958	346284986	368533442	436886667	526376896
Expenditure per capita	تصيب الفرد من الخدمات الصحية	130	131	128.5	143	158
Salaries and benefits	الرواتب و المزايا	206314624	219844546	225211931	259311227	297587443
Fees and revenues	إيرادات مراكز الوزارة	36455175	18128167	10174639	14564174	56643788
Ministry budget / country budget	ميزانية الوزارة / ميزانية الكويت	6.9%	6.8%	6.2%	6.7%	6.8%

II. الإحصاءات الحيوية

II. Vital statistics



جدول - 24 - Table - 24
بعض المعدلات الحيوية المختارة للكويت وبعض الدول الأخرى
Selected vital rates, Kuwait and certain other countries

متوسط العمر المتوقع عند الولادة Life expectancy at birth		معدل الخصوبة الكلي Total fertility rate	معدل وفيات الأمومة Maternal mortality rate	معدل وفيات ما دون الخامسة لكل 1000 مولود حي Under five mortality rate / 1000 live births	معدل وفيات الرضع Infant mortality rate	معدل الوفيات الخام Crude death rate	نسبة المواليد ناقصي الوزن % Percent of low birth weight	معدل المواليد الخام Crude birth rate	Country	الدولة
M	F	2006	2005	2006	2006		2000-2002			
77	78	2.0	2	10	8	1.6	8	16.1	Kuwait (2007)	الكويت
77	80	2.3	37	8	8	1.5	15	15.7	U.A.E	الإمارات
74	76	2.4	32	10	9	3.1	8	20.2	Bahrain	البحرين
68	73	3.5	18	26	21	4.0	11	24.9	Saudi Arabia	السعودية
72	77	3.1	64	11	10	2.5	8	24.2	Oman	عمان
77	77	2.7	12	11	9	2.1	10	16.9	Qatar	قطر
59	62	5.6	430	100	75	11.3	32	39.2	Yemen	اليمن
69	74	3.2	62	25	21	5.0	10	29.0	Jordan	الأردن
70	75	3.2	130	13	12	4.9	6	30.0	Syria	سوريا
68	72	2.2	150	31	27	4.1	6	16.9	Lebanon	لبنان
70	75	1.9	100	23	19	5.8	7	16.7	Tunisia	تونس
70	75	2.8	97	18	17	7.0	7	36.0	Libya	ليبيا
59	61	4.4	450	89	62	11.5	22	37.8	Sudan	السودان
66	70	3.0	130	35	29	6.4	12	25.8	Egypt	مصر
70	74	2.4	240	37	34	5.5	11	20.1	Morocco	المغرب
69	73	2.0	140	35	30	4.4	7	18.1	Iran	إيران
62	63	3.5	320	97	78	8.0	19	27.3	Pakistan	باكستان
79	86	1.3	6	4	3	8.3	8	10.5	Japan	اليابان
78	82	2.0	9	6	5	7.6	6	13.7	Newzeland	نيوزيلاندا
79	83	1.8	3	4	3	10.4	4	13.6	Sweden	السويد
77	81	1.8	8	6	5	10.4	8	12.9	U.K.	المملكة المتحدة
75	80	2.1	11	8	7	8.3	8	14.7	U.S.A.	الولايات المتحدة

Source: WORLD HEALTH STATISTICS - 2008

المصدر: إحصاءات منظمة الصحة العالمية - 2008

جدول - 25 - Table 25
 بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية و النوع و المحافظة، الكويت 2007
 Some vital rates by nationality, gender and governorate, Kuwait 2007

المعدل و الجنسية و النوع	المعدلات و الجنسية و النوع	Rates, nationality & gender	العاصمة	حولي	الأحمدي	الجهراء	الفرعية	مبارك الكبير	المجموع
			Capital	Hawalli	Ahmedi	Jahra	Farwaniya	Mubarak	Total
معدل المواليد الخام و النوع Crude & specific birth rates	Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T Total	37.7	28.6	34.5	35.5	36.3	31.2	32.0	32.0
		34.5	26.1	36.1	32.7	32.4	30.0	29.4	29.4
		36.1	27.3	36.1	34.0	34.3	30.6	30.6	30.6
		5.4	10.2	14.7	10.0	6.4	3.5	7.0	7.0
		14.7	14.5	14.7	17.2	20.6	6.0	14.8	14.8
		7.8	11.9	7.8	12.7	9.6	4.5	9.5	9.5
		17.7	15.8	17.7	18.8	14.9	19.6	16.1	16.1
		13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
		2.2	1.6	1.5	1.8	1.2	1.6	1.6	1.6
		1.4	0.8	0.9	1.6	0.9	1.0	1.2	1.2
معدل الزيادة الطبيعية Natural increase rate	Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T Total	34.9	25.9	32.4	32.8	33.3	28.7	29.0	29.0
		32.4	23.9	32.4	30.9	30.5	28.2	27.1	27.1
		33.7	24.9	33.7	31.8	31.9	28.5	28.0	28.0
		4.6	8.6	4.6	8.1	5.5	2.5	5.9	5.9
		13.5	13.7	13.5	15.4	19.7	5.1	13.8	13.8
		6.9	10.6	6.9	11.0	8.7	3.5	8.4	8.4
		16.2	14.2	16.2	17.0	13.7	18.0	14.5	14.5
		10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
		3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
		6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
معدل الخصوبة الخام General fertility rate	Kuwaiti Non-Kuwaiti Total	149.5	104.4	40.0	132.0	134.8	110.1	118.8	118.8
		40.0	41.8	40.0	48.6	38.6	12.9	40.4	40.4
		83.9	56.6	83.9	72.4	81.3	62.9	66.5	66.5
		44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0

تابع جدول -25 - Contd. table

المصدر	مبارك الكبير Mubarak	الفرعية Farwaniya	الجوايا Jahra	الاحمدية Ahmadi	حواشي Hawalli	الحيصة Capital	Rates, nationality & gender	المسجلات والخصية والوضع للصحة وفيات الأطفال الرضع
المجموع Total	8.5	10.2	11.6	7.9	6.8	10.9	Infant mortality rate	معدل وفيات الأطفال الرضع كويتي
9.2	8.5	10.2	11.6	7.9	6.8	10.9	M	3
8.0	4.9	9.0	14.6	7.1	5.5	7.1	F	1
8.6	6.7	9.6	13.1	7.5	6.2	9.0	T	3
8.2	36.1	8.6	7.6	6.7	7.8	6.2	Non-Kuwaiti	غير كويتي
7.9	0.0	8.5	11.0	13.4	2.7	9.6	M	3
8.1	17.7	8.6	9.3	9.9	5.3	7.8	F	1
8.3	7.8	9.1	11.3	8.2	5.7	8.7	T	3
6.8	6.9	7.6	8.6	5.4	5.6	7.7	Total	مجموع
5.2	3.8	6.5	9.6	3.4	3.4	5.4	Neonatal mortality rate	معدل وفيات المواليد المسمومة كويتي
6.0	5.4	7.1	9.1	4.4	4.6	6.6	M	1
5.1	20.6	5.5	4.9	4.3	4.4	4.9	F	3
4.4	0.0	3.9	6.6	8.7	1.0	6.8	T	1
4.8	10.1	4.7	5.7	6.4	2.7	5.8	Non-Kuwaiti	غير كويتي
5.5	5.8	5.9	7.5	5.0	3.3	6.4	Total	مجموع
2.4	1.6	2.6	3.0	2.5	1.2	3.2	Post-neonatal mortality rate	معدل وفيات المواليد المسمومة كويتي
2.8	1.1	2.5	5.0	3.7	2.1	1.7	M	3
2.6	1.3	2.5	4.0	3.1	1.6	2.4	F	1
3.1	15.5	3.1	2.7	2.4	3.4	1.3	T	3
3.5	0.0	4.6	4.4	4.7	1.7	2.8	Non-Kuwaiti	غير كويتي
3.3	7.6	3.9	3.6	3.5	2.6	2.0	M	3
2.8	2.0	3.2	3.8	3.2	2.2	2.3	F	1
							T	3
							Total	مجموع

تابع جدول - 25 - Contd. table - 25

المجموع Total	مبارك الكبير Mubarak	الفرانجية Farwanyia	الجفراء Jafra	الاحمدي Ahmadi	حوالي Hawalli	القطيفة Capital	Rates, nationality & gender	المعدلات الجنسية والنوع
6.0	5.8	10.4	3.5	5.2	4.4	4.8	Stillbirth rate	معدل المواليد موتسي
4.9	4.3	6.2	4.0	5.8	3.8	4.1		Kuwaiti
5.5	5.1	8.4	3.8	5.5	4.1	4.5		M
10.9	5.1	18.4	7.6	3.1	8.6	12.2	Non - Kuwaiti	غير كويتي
7.1	14.6	8.7	4.4	10.6	4.6	8.1		M
9.1	10.0	13.7	6.0	6.7	6.7	10.3		F
6.9	5.6	11.1	4.8	5.8	5.6	5.9	T	ح
10.6	11.6	15.6	9.0	9.4	8.0	8.8	Perinatal mortality rate	معدل وفيات ما حول الولادة
8.4	6.0	10.5	12.6	7.9	6.4	7.1		Total
9.5	8.8	13.1	10.8	8.6	7.2	8.0		Kuwaiti
13.7	25.6	20.3	11.4	3.7	12.0	13.4		M
10.0	14.6	11.1	8.8	17.3	4.9	12.2	F	غير كويتي
11.9	20.0	15.9	10.1	10.2	8.6	12.8	T	ح
10.5	9.9	14.5	10.4	9.1	8.0	9.1	Total	مجموع
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Maternal mortality rate	معدل وفيات الأموات
4.6	0.0	0.0	0.0	32.1	0.0	0.0	Kuwaiti	كويتي
1.9	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	Non-Kuwaiti	غير كويتي
							Total	مجموع

جدول - 26 - Table - 26
 بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر، الجنسية، الكويت 2007
 Some selected vital events according to month and nationality, Kuwait 2007

Selected vital events		الوقائع الحيوية المختارة		الوقائع الحيوية المختارة		الوقائع الحيوية المختارة		الوقائع الحيوية المختارة		الوقائع الحيوية المختارة		Month	الشهر
الوفيات (جميع الاعمار) Deaths (all Ages)		وفيات الرضع Infant deaths		المواليد موتى Stillbirths		المواليد احياء Live births		المواليد موتى Stillbirths		المواليد احياء Live births		Month	الشهر
مجموع Total	غير كويتي NK	كويتي K	مجموع Total	غير كويتي NK	كويتي K	مجموع Total	غير كويتي NK	كويتي K	مجموع Total	غير كويتي NK	كويتي K	Month	الشهر
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	Month	الشهر
11.0	583	15.6	24	8.3	31	8.5	4568	1721	2847	January	يناير		
8.3	437	9.1	14	5.1	19	7.4	3957	1584	2373	February	فبراير		
8.3	439	7.1	11	9.4	35	8.3	4454	1781	2673	March	مارس		
7.1	374	2.6	4	8.8	33	8.0	4278	1756	2522	April	أبريل		
8.1	431	9.7	15	9.9	37	8.7	4663	1925	2738	May	مايو		
7.6	403	7.8	12	9.1	34	7.8	4158	1703	2455	June	يونيو		
8.2	432	7.8	12	8.6	32	7.9	4257	1742	2515	July	يوليو		
7.7	408	7.8	12	7.2	27	8.2	4371	1798	2573	August	أغسطس		
7.0	368	9.1	14	8.6	32	8.4	4480	1848	2632	September	سبتمبر		
8.7	462	5.8	9	8.0	30	9.3	5009	2029	2980	October	أكتوبر		
8.6	456	6.5	10	8.6	32	8.8	4703	1970	2733	November	نوفمبر		
9.4	500	11.0	17	8.6	32	8.8	4689	1857	2832	December	ديسمبر		
100.0	5293	100.0	154	100.0	374	100.0	53587	21714	31873	Total	المجموع		

جدول - 27 - Table
المواليد أحياء موزعة تبعاً لعمر الأم والجنسية ونوع المولود، الكويت 2007
Live births, by age of mother, nationality and gender of live birth, Kuwait 2007

مجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		عمر الأم بالسنين Mother's age (In years)		
	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male			
						جمله Total	%
1210	575	635	221	263	354	372	<20
11644	5625	6019	1767	1969	3858	4050	20-24
17011	8247	8764	3339	3540	4908	5224	25-29
13149	6393	6756	2769	2966	3624	3790	30-34
7012	3482	3530	1449	1465	2033	2065	35-39
1899	953	946	390	378	563	568	40-44
202	99	103	60	54	39	49	45+
1460	755	705	563	521	192	184	Unstated غير معلن
53587	26129	27458	10558	11156	15571	16302	Total المجموع

جدول - 28 - Table

المواليد أحياء تبعاً لمكان الولادة و الجنسية و المحافظة، الكويت 2007

Live births by place of birth, nationality and governorate, Kuwait 2007

المجموع Total	غير مبين Unstated	مبارك الكبير Mubarak	الفرانية Farwania	الجبراء Jabra	الأمدي Ahmadi	حولي Hawali	العاصمة Capital	مكان الولادة و الجنسية									
								%	No.	Place of birth & nationality							
100.0	11839	0.2	21	10.7	1272	21.2	2507	18.8	2225	29.3	3466	8.6	1021	11.2	1327	Govt. hospital	مستشفى حكومي
100.0	18780	0.3	58	1.4	271	33.5	6288	17.6	3308	14.1	2652	26.0	4875	7.1	1328	NK	غ ك
100.0	30619	0.3	79	5.0	1543	28.7	8795	18.1	5533	20.0	6118	19.3	5896	8.7	2655	T	ح
100.0	19455	0.8	156	12.0	2343	20.6	3999	8.5	1652	21.4	4168	19.1	3708	17.6	3429	Govt. hospital	مستشفى خاص
100.0	29220	1.4	40	4.1	121	15.5	454	11.2	327	15.4	449	45.3	1324	7.0	205	NK	غ ك
100.0	22375	0.9	196	11.0	2464	19.9	4453	8.8	1979	20.6	4617	22.5	5032	16.2	3634	T	ح
100.0	14	14.3	2	14.3	2	0.0	0	14.3	2	42.9	6	7.1	1	7.1	1	Home & others	مزل أو مكان اخر
100.0	14	0.0	0	14.3	2	14.3	2	14.3	2	35.7	5	7.1	1	14.3	2	NK	غ ك
100.0	28	7.1	2	14.3	4	7.1	2	14.3	4	39.3	11	7.1	2	10.7	3	T	ح
100.0	565	34.9	197	10.1	57	11.3	64	8.1	46	15.4	87	8.0	45	12.2	69	Outside Kuwait*	خارج الكويت*
100.0	31873	1.2	376	11.5	3674	20.6	6570	12.3	3925	24.2	7727	15.0	4775	15.1	4826	Total	الإجمالي
100.0	21714	0.5	98	1.8	394	31.1	6744	16.7	3637	14.3	3106	28.6	6200	7.1	1535	K	ك
100.0	53587	0.9	474	7.6	4068	24.8	13314	14.1	7562	20.2	10833	20.5	10975	11.9	6361	NK	غ ك
																Grand total	مجموع عام

* For Kuwaitis only

* الكويت فقط

جدول -29 - الموائل أحياء تبعا لطريقة و مكان الولادة، الكويت 2007
 Live births according to mode and place of delivery, Kuwait 2007

طريقة الولادة										المستشفى		Hospital	
Mode of delivery										الولاية		مجموع	
مجموع	غير معين	قصيرة متكررة	قصيرة أولى	استخراج بقفصة	مفردة بمساعدة	جفت	شفط	بدون تكفل					
Total	Unspecified	Repeated C.S.	Iry C.S.	Breech extraction	Assisted breech	Forceps	Vacuum	Spontaneous	%	No.	%	No.	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
100.0	8.6	0.7	1.8	0.1	0.0	0.1	0.1	88.6	9968	88.6	9968		
100.0	6.9	4.2	6.3	0.5	0.3	0.3	2.1	79.4	5697	79.4	5697	الولاية	
100.0	6.2	6.0	8.2	0.3	0.3	0.5	2.8	75.7	5285	75.7	5285	الولاية	
100.0	4.6	9.0	16.0	0.4	0.1	0.0	1.1	56	3608	68.8	3608	الولاية	
100.0	1.8	10.1	8.8	0.8	0.3	0.6	5.6	64	832	72.2	832	الولاية	
100.0	92.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	376	7.0	376	الولاية	
100.0	5.2	3.3	13.3	0.5	0.0	0.0	12.2	744	65.5	4010	65.5	4010	الولاية
100.0	4.2	7.3	6.7	0.1	0.1	0.2	8.1	167	73.3	1518	73.3	1518	الولاية
100.0	7.3	9.8	15.0	0.4	0.4	1.3	11.0	314	54.8	1563	54.8	1563	الولاية
100.0	0.9	4.3	5.7	0.2	0.1	0.2	8.5	173	80.0	1627	80.0	1627	الولاية
100.0	1.1	6.9	17.4	0.2	0.0	0.2	1.1	5	72.9	318	72.9	318	الولاية
100.0	4.2	6.8	14.0	0.3	0.0	1.1	6.8	69	66.9	680	66.9	680	الولاية
100.0	0.2	8.2	15.1	0.8	0.1	2.6	12.6	167	60.4	802	60.4	802	الولاية
100.0	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	84.2	16	84.2	الولاية	
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	100.0	560	100.0	560	الولاية
100.0	14.6	4.3	7.6	0.3	0.1	0.3	4.0	68.8	36860	68.8	36860	الولاية	
53587	7810	2319	4083	150	77	169	2119					مجموع	

جدول - 30 - Table

المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة* حسب الجنسية والمحافظة، الكويت 2007
 Live births weighing less than 2500 grams at birth* according to nationality and governorate, Kuwait 2007

الجنسية Nationality	المواليد أحياء Low birth weight	المحافظة Capital	حولي Hawalli	الأحمدي Ahmadi	الجهراء Jahra	الفراتية Farwanya	مبارك الكبير Mubarak	غير مبين Unstated	الجملة Total
كويتي Kuwaiti	العدد No.	482	442	703	368	535	363	17	2910
غير كويتي Non - Kuwaiti	المعدل** Rate**	99.9	92.6	91.0	93.8	81.4	98.8	45.2	91.3
	العدد No.	103	400	240	284	536	39	12	1614
	المعدل** Rate**	66.8	64.5	77.3	78.1	79.5	99.0	122.4	74.3
	العدد No.	585	842	943	652	1071	402	29	4524
	المعدل** Rate**	91.1	76.7	87.0	86.2	80.3	98.8	61.2	84.4

* لا تتضمن المواليد أحياء خارج الكويت

** : المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة لكل 1000 مولود حي

جدول - 31 - Table

المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة تبعاً لعمر الأم والجنسية ووزن المولود، الكويت 2007
Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to mother's age, nationality, and birth weight, Kuwait 2007

وزن المولود Birth weight								الجنسية Nationality	عمر الأم Mother's age in years
إجمالي الوزن المنخفض أقل من 2500 جرام Total low birth weight <2500 grams		وزن منخفض 1500-2499 جرام Low birth weight 1500-2499 grams		وزن منخفض جداً 1499-1000 جرام Very low birth weight 1000-1499 grams		وزن تحت المنخفض جداً أقل من 1000 جرام Extremely low birth weight <1000 grams			
%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
1.6	73	1.5	56	2.1	9	2.9	8	K ك	< 20
1.0	44	1.1	40	0.7	3	0.4	1	NK غ ك	
2.6	117	2.6	96	2.8	12	3.2	9	T حنة	
17.3	771	17.0	639	17.6	75	20.5	57	K ك	20-24
6.4	286	6.8	256	4.2	18	4.3	12	NK غ ك	
23.7	1057	23.8	895	21.9	93	24.8	69	T حنة	
18.9	843	19.5	731	16.7	71	14.7	41	K ك	25-29
10.7	476	10.2	384	12.9	55	13.3	37	NK غ ك	
29.6	1319	29.7	1115	29.6	126	28.1	78	T حنة	
14.2	632	14.5	543	12.7	54	12.6	35	K ك	30-34
9.4	421	9.4	354	10.1	43	8.6	24	NK غ ك	
23.6	1053	23.9	897	22.8	97	21.2	59	T حنة	
8.3	369	8.3	310	9.2	39	7.2	20	K ك	35-39
4.6	207	4.4	166	4.7	20	7.6	21	NK غ ك	
12.9	576	12.7	476	13.9	59	14.7	41	T حنة	
2.2	100	2.4	90	1.2	5	1.8	5	K ك	40-44
1.5	67	1.3	50	2.8	12	1.8	5	NK غ ك	
3.7	167	3.7	140	4.0	17	3.6	10	T حنة	
0.1	5	0.1	4	0.0	0	0.4	1	K ك	45+
0.2	11	0.2	9	0.5	2	0.0	0	NK غ ك	
0.4	16	0.3	13	0.5	2	0.4	1	T حنة	
1.2	53	1.2	45	1.2	5	1.1	3	K ك	غير مبين Unstated
2.2	99	2.1	77	3.3	14	2.9	8	NK غ ك	
3.4	152	3.2	122	4.5	19	4.0	11	T حنة	
100.0	4457	100.0	3754	100.0	425	100.0	278	Grand Total	

جدول - 32 - المواليد موتى موزعة تبعا لعمر الام والجنسية ونوع المولود، الكويت 2007
 Stillbirths by age of mother, nationality and gender of stillbirth, Kuwait 2007

عمر الام بالسنوات Mother's age (In years)	كويتي Kuwaiti			غير كويتي Non - Kuwaiti			جمله Total		
	ذكر Male	انثى Female	جمله Total	ذكر Male	انثى Female	جمله Total	ذكر Male	انثى Female	جمله Total
15-19	0	3	3	8	3	11	8	6	14
20-24	24	16	40	15	9	24	39	25	64
25-29	26	24	50	30	22	52	56	46	102
30-34	26	19	45	33	17	50	59	36	95
35-39	14	11	25	16	14	30	30	25	55
40-44	7	3	10	10	9	19	17	12	29
45+	0	1	1	2	0	2	2	1	3
غير مبين Unstated	1	0	1	9	2	11	10	2	12
المجموع Total	98	77	175	123	76	199	221	153	374
			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* Rate = stillbirth rate

* المعدل - معدل المواليد موتى

جدول - 33 - Table
المواليد موتى تبعا للجنسية و أهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأعراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الجنسيات)، الكويت 2007
Stillbirths by nationality and leading causes of death (ICD-10/3-digit-categories), Kuwait 2007

الرمز ICD Code	أسباب الوفاة	كويتي		غير كويتي		مجموع Total	
		%	No.	%	No.	%	No.
P95	وفاة الجنين لسبب غير محدد وفاة الجنين لمضاعفات المشيمة والجنين السرى والأغشية	72.4	144	55.4	97	64.4	241
P02	تأثر الجنين لمضاعفات المشيمة والجنين السرى والأغشية Fetus affected by complications of placenta, cord & membranes	9.5	19	21.7	38	15.2	57
P70	اضطرابات في تحمل المواد السكرية الخاصة بالجنين والوليد Disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus & newborn	4.5	9	5.1	9	4.8	18
Q89	تشوهات خلقية أخرى و غير محددة Other & unspecified congenital malformations	4.0	8	4.0	7	4.0	15
P00	تأثر المولود نتيجة لحالات مرضية تصيب الأم ولا علاقة لها بالحمل الحالي Newborn affected by maternal conditions not related to present pregnancy	4.0	8	2.9	5	3.5	13
P01	تأثر الجنين أو الوليد بمضاعفات في الأم نتيجة الحمل Fetus and newborn affected by maternal complications of pregnancy	1.5	3	2.3	4	1.9	7
Q00	اللا تماخية Anencephaly	1.0	2	1.7	3	1.3	5
P07	اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل و انخفاض في وزن الجنين Disorders related to short gestation & low birth weight	1.0	2	1.1	2	1.1	4
P20	نقص أكسجين الدم داخل الرحم Intrauterine hypoxia	0.5	1	0.6	1	0.5	2
P21	اختناق الوليد Birth asphyxia	0.0	0	1.1	2	0.5	2
مجموع وفيات أهم الأسباب	Total deaths (Leading causes)	98.5	196	96.0	168	97.3	364
مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى	Total deaths (Other causes)	1.5	3	4.0	7	2.7	10
المجموع العام	Grand Total	100.0	199	100.0	175	100.0	374

المواليد موتى تبعاً لمدة الحمل وأهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الخانات)، الكويت 2007
 جدول - 34 - Table
 Stillbirths by period of gestation and leading causes of death (ICD-10/3-digit-categories), Kuwait 2007

الفترة الجملة Total %	مدة الحمل (بالأسبوع)				سبب الوفاة	الرمز ICD-10 Code
	غير معين Unstated	41+	37-40	29-36		
64.4 241	149	0	27	56	9	P95
15.2 57	18	2	14	22	1	P02
4.8 18	5	0	6	7	0	P70
4.0 15	11	0	0	3	1	Q89
3.5 13	7	0	2	4	0	P00
1.9 7	4	0	2	1	0	P01
1.3 5	5	0	0	0	0	Q00
1.1 4	0	0	1	3	0	P07
0.5 2	2	0	0	0	0	P20
0.5 2	1	0	1	0	0	P21
97.3 364	202	2	53	96	11	مجموع وفيات أهم الأسباب
2.7 10	6	1	0	3	0	مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى
100.0 374	208	3	53	99	11	المجموع العام

جدول - 35 - Table

وفيات الأطفال الرضع تبعا للعمر و الجنسية و المحافظة، الكويت 2007

Infant deaths by age, nationality and governorate, Kuwait 2007

المجموع Total	غير مبيت Unstated	مبارك الكبير Mubarak	الفراتية Farwaniya	الجهراء Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولي Hawalli	العاصمة Capital	العمر و الجنسية Age & nationality									
									%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
100.0	95	11.6	11	9.5	9	21.1	20	16.8	16	17.9	17	11.6	11	11.6	11	I. Neonatal deaths (0 - 27 Days)	
100.0	40	17.5	7	5.0	2	17.5	7	22.5	9	12.5	5	7.5	3	7.5	3	< 1 Day	
100.0	135	13.3	18	8.1	11	20.0	27	18.5	25	16.3	22	15.3	18	10.4	14	1-6 Days	
100.0	36	33.3	12	8.3	3	16.7	6	22.2	8	8.3	3	8.3	3	8.3	3	7-27 Days	
100.0	21	33.3	7	4.8	1	23.8	5	9.5	2	19.0	4	0.0	0	0.0	0	Total neonatal deaths (0-27 Days)	
100.0	57	33.3	19	7.0	4	19.3	11	17.5	10	12.3	7	5.3	3	5.3	3	وفيات وفيات المولود المبتور (27-0 يوما)	
100.0	61	21.3	13	6.6	4	19.7	12	9.8	6	13.1	8	19.7	12	19.7	12	K NK T	
100.0	42	23.8	10	0.0	0	31.0	13	11.9	5	14.3	6	9.5	4	9.5	4		
100.0	103	22.3	23	3.9	4	24.3	25	10.7	11	13.6	14	15.5	16	15.5	16	K NK T	
100.0	192	18.8	36	8.3	16	19.8	38	15.6	30	14.6	28	13.5	26	13.5	26		
100.0	103	23.3	24	2.9	3	24.3	25	15.5	16	14.6	15	6.8	7	6.8	7	K NK T	
100.0	295	20.3	60	6.4	19	21.4	63	15.6	46	14.6	43	11.2	33	11.2	33		
100.0	82	23.2	19	4.9	4	15.9	13	14.6	12	23.2	19	11.0	9	11.0	9	K NK T	
100.0	72	30.6	22	2.8	2	23.6	17	12.5	9	11.1	8	2.8	2	2.8	2		
100.0	154	26.6	41	3.9	6	19.5	30	13.6	21	17.5	27	7.1	11	7.1	11	K NK T	
100.0	274	20.1	55	7.3	20	18.6	51	15.3	42	17.2	47	12.8	35	12.8	35		
100.0	175	26.3	46	2.9	5	24.0	42	14.3	25	13.1	23	5.1	9	5.1	9	K NK T	
100.0	449	22.5	101	5.6	25	20.7	93	14.9	67	15.6	70	9.8	44	9.8	44		
Grand total																	

جدول - 36 - Table
 أهم أسباب وفيات الأطفال الرضع (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات ثلاثية الخانات) تبعاً لفترة العمر والجنسية، الكويت 2007
 Leading causes of infant deaths (ICD-10/3-digit-categories) by period of age and nationality, Kuwait 2007

السبب الوفاة Causes of death	وليات المواليد المتأخرة Post-neonatal deaths			وليات المواليد المبكرة Neonatal deaths							
	جملة Total	غير كويتي N.K.	كويتي K.	جملة T	غير كويتي N.K.	كويتي K.					
اضطرابات ناتجة عن قصر فترة الحمل وانخفاض الوزن عند الميلاد Disorders related to short gestation and low birth weight	34.1	15.3	51	10.2	3.0	14	16	12.3	3.7	8.6	P07
تشوهات خلقية بالقلب Congenital malformations of heart	16.0	7.2	3.3	3.9	4.0	2.0	2.0	3.2	1.3	1.9	Q20-Q24
تشوهات خلقية أخرى وغير محددة Other and unspecified congenital malformations	11.1	5.0	1.9	3.1	1.0	3	7	4.0	1.6	2.4	Q89
تشوهات خلقية بالرئة Congenital malformations of lung	4.5	2.0	5	1.5	2	1	1	1.8	4	1.4	Q33
تشوهات خلقية بالجهاز العصبي Congenital malformations of nervous system	3.8	1.7	5	1.2	7	3	4	1.0	2	8	Q00-Q07
متلازمة الموت المفاجئ للوليد Sudden infant death syndrome	3.6	1.6	9	7	1.0	7	3	6	2	4	R95
الالتهاب الرئوي السعسي والالتهاب الرئوي Bronchopneumonia and pneumonia	3.3	1.5	6	9	1.3	5	8	2	1	1	J18
نقص أكسجين الدم داخل الرحم و اختناق و لا بدني Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	2.9	1.3	5	8	2	2	0	1.1	3	8	P20-P21
تشوهات خلقية بالكلى Congenital malformations of kidney	2.9	1.3	6	7	0	0	0	1.3	6	7	Q60
متلازمة ضيق التنفس Respiratory distress syndrome	1.8	8	3	5	0	0	0	8	3	5	P22
مجموع وفيات أهم الأسباب Total deaths (Leading Causes)	84.0	37.7	14.2	23.5	11.4	5.5	5.9	2.63	8.7	1.76	
مجموع الوفيات من الأسباب الأخرى Total deaths (Other causes)	16.0	7.2	3.3	3.9	4.0	1.7	2.3	3.2	1.6	1.6	
المجموع العام Grand Total	100.0	44.9	17.5	27.4	15.4	7.2	8.2	2.95	10.3	1.92	

جدول - 37 - Table

معدلات الوفاة* تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع، الكويت 2007

Death rates* by age groups, nationality and gender, Kuwait 2007

الجملة Total			غير كويتي Non - Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			فئات العمر بالسنوات Age groups (In years)
جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	جملة Total	أنثى Female	ذكر Male	
8.7	8.2	9.1	8.4	8.2	8.7	8.8	8.2	9.4	أقل من سنة Less than 1 year
0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	1-4
0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.4	5-9
0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	10-14
0.5	0.3	0.8	0.3	0.3	0.3	0.7	0.2	1.1	15-19
0.6	0.2	0.9	0.5	0.2	0.7	0.8	0.3	1.3	20-24
0.5	0.3	0.6	0.4	0.2	0.5	0.7	0.3	1.2	25-29
0.5	0.4	0.6	0.5	0.3	0.5	0.9	0.5	1.3	30-34
0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	1.1	0.7	1.6	35-39
1.0	0.8	1.0	0.9	0.7	0.9	1.5	1.1	2.0	40-44
1.5	1.2	1.7	1.4	0.9	1.6	2.1	1.8	2.4	45-49
2.7	2.1	3.0	2.3	1.6	2.5	4.0	2.6	5.9	50-54
4.2	4.5	4.1	3.8	4.0	3.7	5.2	5.0	5.6	55-59
9.6	9.3	9.7	6.8	7.0	6.7	13.4	10.6	17.3	60-64
16.8	17.6	16.2	13.1	17.5	11.4	19.8	17.5	22.3	65-69
33.1	33.4	32.9	27.3	29.9	26.0	36.5	34.7	38.5	70-74
53.7	50.3	57.6	41.1	41.5	41.6	59.7	54.1	65.8	75-79
77.7	72.0	85.3	67.1	62.9	76.3	81.9	76.1	88.4	80-84
113.3	101.0	130.6	103.3	99.5	115.6	118.2	102.3	136.7	85+
1.6	1.6	1.6	1.1	1.0	1.2	2.6	2.3	3.0	معدلات الوفيات الكلية لكل 1000 Overall Death Rates / 1000

* Population statistics of Public Authority of Civil Information have been used

* استخدمت احصاءات السكان - الهيئة العامة للمعلومات المدنية

جدول - 38 - Table-38

الوفيات تبعاً لمكان الوفاة و الجنسية و المحافظة، الكويت 2007

Deaths by place of death, nationality and governorate, Kuwait 2007

المجموع Total	غير مبين* Unstated*	مبارك الكبير Mubarak	الفرانية Farwanya	الجواهر Jahra	الأحمدي Ahmadi	حولى Hawalli	العاصمة Capital	مكان الوفاة و الجنسية Place of death & nationality								
								%	No.							
100.0	1767	20.3	6.3	112	14.0	248	7.9	140	13.7	242	12.3	218	25.4	448	Govt. hospital	مستشفى حكومي
100.0	1403	31.5	2.4	33	16.8	236	14.3	200	8.6	120	17.7	248	8.8	124	K NK	ك غ ك
100.0	3170	25.3	4.6	145	15.3	484	10.7	340	11.4	362	14.7	466	18.0	572	T	ج
100.0	95	9.5	16.8	16	10.5	10	2.1	2	27.4	26	17.9	17	15.8	15	Pvt. hospital	مستشفى خاص
100.0	24	12.5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	37.5	9	37.5	9	12.5	3	K NK	ك غ ك
100.0	119	10.1	13.4	16	8.4	10	1.7	2	29.4	35	21.8	26	15.1	18	T	ج
100.0	145	26.9	7.6	11	8.3	12	6.9	10	21.4	31	15.9	23	13.1	19	Home	مسكن
100.0	96	19.8	5.2	5	14.6	14	11.5	11	26.0	25	16.7	16	6.3	6	K NK	ك غ ك
100.0	241	24.1	6.6	16	10.8	26	8.7	21	23.2	56	16.2	39	10.4	25	T	ج
100.0	438	98.6	0.2	1	0.0	0	0.0	0	0.7	3	0.0	0	0.5	2	Others	مكان آخر
100.0	4045	99.2	0.0	0	0.2	2	0.1	1	0.3	3	0.1	1	0.1	1	K NK	ك غ ك
100.0	1483	99.1	0.1	1	0.1	2	0.1	1	0.4	6	0.1	1	0.2	3	T	ج
100.0	280	6.8	12.9	36	17.9	50	9.6	27	21.8	61	14.6	41	16.4	46	Outside Kuwait**	خارج الكويت**
100.0	2725	31.5	6.5	176	11.7	320	6.6	179	13.3	363	11.0	299	19.4	530	Total	المجموع
100.0	2568	58.5	1.5	38	9.8	252	8.3	212	6.1	157	10.7	274	5.2	134	K NK	ك غ ك
100.0	5293	44.6	4.0	214	10.8	572	7.4	391	9.8	520	10.8	573	12.5	664	Grand total	المجموع العام

*Unstated means place of residence & not place of death

**For Kuwaitis only

* المقصود مكان السكن وليس مكان الوفاة
** للكويطيين فقط

جدول - 39 - Table-39

الوفيات تبعا لفئات العمر والجنسية و النوع و المحافظة، الكويت 2007

Deaths by age group, nationality, gender and governorate, Kuwait 2007

العمرية والجنسية و النوع Age group, nationality & gender	لغة العربية و الجنسية و النوع اللغة العربية و الجنسية و النوع	العمارة		الحدادي		الجبيل		الرواقية		مبارك الكبير		غير مبين		المجموع	
		%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
< 1 year Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T	أقل من سنة كويتي م ف ت غير كويتي م ف ت	14.0	21	16.7	25	12.0	18	18.0	27	8.7	13	22.0	33	150	100.0
		11.3	14	17.7	22	19.4	24	19.4	24	5.6	7	17.7	22	124	100.0
		12.8	35	17.2	47	15.3	42	18.6	51	7.3	20	20.1	55	274	100.0
		4.3	4	8.7	8	10.9	10	23.9	22	5.4	5	26.1	24	82	100.0
		6.0	5	18.1	15	18.1	15	24.1	20	0.0	0	26.5	22	83	100.0
		5.1	9	13.1	23	14.3	25	24.0	42	2.9	5	26.3	46	175	100.0
		9.8	44	15.6	70	14.9	67	20.7	93	5.6	25	22.5	101	449	100.0
		13.3	4	13.3	4	10.0	3	16.7	5	10.0	3	26.7	8	30	100.0
		7.4	2	18.5	5	11.1	3	14.8	4	18.5	5	25.9	7	27	100.0
		10.5	6	15.8	9	10.5	6	15.8	9	14.0	8	26.3	15	57	100.0
1 - 4 years Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T	1-4 سنوات كويتي م ف ت غير كويتي م ف ت	0.0	0	5.6	1	11.1	2	11.1	2	0.0	0	55.6	10	18	100.0
		11.1	1	0.0	0	44.4	4	11.1	1	0.0	0	33.3	3	9	100.0
		3.7	1	3.7	1	25.9	7	11.1	3	0.0	0	48.1	13	27	100.0
		8.3	7	11.9	10	15.5	13	14.3	12	9.5	8	33.3	28	84	100.0
		4.0	2	14.0	7	10.0	5	10.0	5	0.0	0	60.0	30	50	100.0
		5.4	2	27.0	10	2.7	1	0.0	0	5.4	2	56.8	21	37	100.0
		4.6	4	19.5	17	6.9	6	5.7	5	2.3	2	58.6	51	87	100.0
		11.5	3	7.7	2	3.8	1	3.8	1	0.0	0	57.7	15	26	100.0
		0.0	0	0.0	0	15.4	2	15.4	2	0.0	0	46.2	6	13	100.0
		7.7	3	5.1	2	7.7	3	7.7	3	0.0	0	53.8	21	39	100.0
5.6	7	15.1	19	7.1	9	7.1	9	1.6	2	57.1	72	126	100.0		
5 - 14 years Kuwaiti M F T Non - Kuwaiti M F T	5-14 سنة كويتي م ف ت غير كويتي م ف ت	4.0	2	14.0	7	10.0	5	10.0	5	0.0	0	60.0	30	50	100.0
		5.4	2	27.0	10	2.7	1	0.0	0	5.4	2	56.8	21	37	100.0
Total	مجموع	8.3	7	11.9	10	15.5	13	14.3	12	9.5	8	33.3	28	84	100.0
		5.6	7	15.1	19	7.1	9	7.1	9	1.6	2	57.1	72	126	100.0

تابع جدول - 39 - Contd. table

المجموع Total	غير معلن Unstated	مبارك المبارك Mubarak	الفراتية Farwania	الجبراء Jabra	الاحمدى Ahmedi	حولي Hawali	الخاصة Capital	الفئة العمرية و الجنسية و النوع Age group, nationality & gender									
								%	No.								
100.0	124	75.8	94	4.0	5	4.8	6	5.6	7	3.2	4	2.4	3	4.0	5	15-24 years	24-15 سنة
100.0	24	62.5	15	4.2	1	4.2	1	8.3	2	0.0	0	20.8	5	0.0	0	M	كويتي
100.0	148	73.6	109	4.1	6	4.7	7	6.1	9	2.7	4	5.4	8	3.4	5	T	غير كويتي
100.0	89	91.0	81	0.0	0	2.2	2	1.1	1	2.2	2	1.1	1	2.2	2	M	كويتي
100.0	29	51.7	15	0.0	0	6.9	2	10.3	3	10.3	3	17.2	5	3.4	1	F	غير كويتي
100.0	118	81.4	96	0.0	0	3.4	4	3.4	4	4.2	5	5.1	6	2.5	3	T	غير كويتي
100.0	266	77.1	205	2.5	6	4.1	11	4.9	13	3.4	9	5.3	14	3.0	8	Total	مجموع
100.0	91	64.8	59	4.4	4	8.8	8	6.6	6	7.7	7	5.5	5	2.2	2	25-34 years	34-25 سنة
100.0	33	54.5	18	0.0	0	6.1	2	3.0	1	9.1	3	15.2	5	12.1	4	M	كويتي
100.0	124	62.1	77	3.2	4	8.1	10	5.6	7	8.1	10	8.1	10	4.8	6	T	غير كويتي
100.0	280	90.7	254	0.4	1	3.9	11	1.1	3	1.4	4	1.4	4	1.1	3	M	كويتي
100.0	59	71.2	42	3.4	2	5.1	3	5.1	3	5.1	3	6.8	4	3.4	2	F	غير كويتي
100.0	339	87.3	296	0.9	3	4.1	14	1.8	6	2.1	7	2.4	8	1.5	5	T	غير كويتي
100.0	463	80.6	373	1.5	7	5.2	24	2.8	13	3.7	17	3.9	18	2.4	11	Total	مجموع
100.0	96	51.0	49	1.0	1	5.2	5	4.2	4	14.6	14	10.4	10	13.5	13	35-44 years	44-35 سنة
100.0	56	35.7	20	14.3	8	14.3	8	10.7	6	7.1	4	8.9	5	8.9	5	M	كويتي
100.0	152	45.4	69	5.9	9	8.6	13	6.6	10	11.8	18	9.9	15	11.8	18	T	غير كويتي
100.0	307	80.5	247	0.0	0	6.5	20	1.6	5	3.6	11	3.9	12	3.9	12	M	كويتي
100.0	90	70.0	63	1.1	1	4.4	4	3.3	3	5.6	5	8.9	8	6.7	6	F	غير كويتي
100.0	397	78.1	310	0.3	1	6.0	24	2.0	8	4.0	16	5.0	20	4.5	18	T	غير كويتي
100.0	549	69.0	379	1.8	10	6.7	37	3.3	18	6.2	34	6.4	35	6.6	36	Total	مجموع

تابع جدول - 39 - Contd. table

العمرية والجنسية و النوع Age group, nationality & gender	الخاصة Capital		حوالي Hawali		الاصدي Ahmadi		البحراء Jahra		الفراتية Farwania		بيوت الكبير Mubarak		غير مبين Unstated		المجموع Total		
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
45 - 54 years Kuwaiti	M	18.9	12	9.4	12	9.4	6	4.7	13	10.2	13	10.2	47	37.0	127	100.0	
	F	21.1	19	10.0	19	21.1	3	3.3	13	14.4	11	12.2	16	17.8	90	100.0	
	T	19.8	31	9.7	14.3	31	14.3	9	4.1	26	11.1	24	29.0	217	100.0		
	Non - Kuwaiti	43		21													
55 - 64 years Kuwaiti	M	2.6	17	6.3	17	4.4	19	4.9	47	12.2	4	1.0	263	68.5	384	100.0	
	F	5.9	6	16.2	6	8.8	6	8.8	8	11.8	2	2.9	31	43.6	68	100.0	
	T	3.1	23	7.7	5.1	23	5.1	25	5.5	55	12.2	6	1.3	294	452	100.0	
	Non - Kuwaiti	14		35													
55 - 64 years Kuwaiti	M	8.5	54	8.4	54	8.1	34	5.1	81	12.1	30	4.5	357	53.4	669	100.0	
	F	13.8	21	12.1	9.8	17	16.9	5	2.9	27	15.5	22	12.6	58	174	100.0	
	T	20.3	23	13.4	16.9	29	13.3	10	2.9	16	9.3	12	7.0	52	172	100.0	
	Non - Kuwaiti	17.1	44	12.7	13.3	46	13.3	10	2.9	43	12.4	34	9.8	110	346	100.0	
65 - 74 years Kuwaiti	M	7.3	36	13.1	11	4.0	10	3.6	38	13.9	1	0.4	158	57.7	274	100.0	
	F	13.4	18	22.0	10	12.2	4	4.9	12	14.6	1	1.2	26	31.7	82	100.0	
	T	8.7	54	15.2	5.9	21	5.9	14	3.9	50	14.0	2	0.6	184	356	100.0	
	Non - Kuwaiti	31		85													
65 - 74 years Kuwaiti	M	12.8	98	14.0	67	9.5	24	3.4	93	13.2	36	5.1	294	41.9	702	100.0	
	F	17.3	39	13.0	16.0	48	16.0	23	7.7	36	12.0	18	6.0	84	300	100.0	
	T	25.6	46	16.1	12.3	35	12.3	13	4.6	37	13.0	15	5.3	66	285	100.0	
	Non - Kuwaiti	21.4	85	14.5	14.2	83	14.2	36	6.2	73	12.5	33	5.6	150	585	100.0	
65 - 74 years Kuwaiti	M	7.9	44	24.9	11	6.2	14	7.9	10	5.6	1	0.6	83	46.9	177	100.0	
	F	5.3	21	18.6	14	12.4	23	20.4	14	12.4	4	3.5	31	27.4	113	100.0	
	T	6.9	65	22.4	8.6	25	8.6	37	12.8	24	8.3	5	1.7	114	39.3	290	100.0
	Non - Kuwaiti	20		65													
المجموع Total		145	150	17.1	108	12.3	73	8.3	97	11.1	38	4.3	264	30.2	875	100.0	

تابع جدول - 39 - Contd. table

المجموع Total	غير مدين Unstated	مبارك الكبير Mubarak	القرنية Furwaniya	الجهراء Jahra	الأصدي Ahmadi	حوالي Hawali	الاصبة Capital	العمر والجنسية والجنس Age group, nationality & gender											
									%	No.	%	No.	%	No.	%	No.			
100.0	354	19.8	70	4.5	16	13.0	46	14.2	17	10.0	12	20.8	25	10.0	12	32.5	115	≥ 75 years	غير مدين
100.0	326	23.3	76	5.8	19	9.5	31	2.8	9	11.0	36	13.2	43	34.4	112	34.4	112	M	كويتية
100.0	680	21.5	146	5.1	35	11.3	77	3.4	23	13.2	90	12.1	82	33.4	227	33.4	227	F	غير مدين
100.0	120	30.0	36	5.0	6	10.0	12	14.2	17	10.0	12	20.8	25	10.0	12	10.0	12	T	غير مدين
100.0	143	24.5	35	6.3	9	10.5	15	21.0	30	9.8	14	17.5	25	10.5	15	10.5	15	F	غير مدين
100.0	263	27.0	71	5.7	15	10.3	27	17.9	47	9.9	26	19.0	50	10.3	27	10.3	27	T	غير مدين
100.0	943	23.0	217	5.3	50	11.0	104	7.4	70	12.3	116	14.0	132	26.9	254	26.9	254	Total	مجموع
100.0	35	34.3	12	2.9	1	11.4	4	22.9	8	11.4	4	11.4	4	5.7	2	5.7	2	Unstated age	غير مدين
100.0	20	5.0	1	0.0	0	10.0	2	65.0	13	20.0	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	Kuwaiti	كويتية
100.0	55	23.6	13	1.8	1	10.9	6	38.2	21	14.5	8	7.3	4	3.6	2	3.6	2	M	غير مدين
100.0	57	49.1	28	1.8	1	8.8	5	24.6	14	10.3	6	0.0	0	5.3	3	5.3	3	Non - Kuwaiti	غير مدين
100.0	55	50.9	28	0.0	0	1.8	1	40.0	22	3.6	2	3.6	2	0.0	0	0.0	0	M	غير مدين
100.0	112	50.0	56	0.9	1	5.4	6	32.1	36	7.1	8	1.8	2	2.7	3	2.7	3	F	غير مدين
100.0	167	41.3	69	1.2	2	7.2	12	34.1	57	9.6	16	3.6	6	3.0	5	3.0	5	T	مجموع
100.0	1531	35.5	544	6.3	95	11.9	182	6.5	99	12.8	196	9.8	150	17.2	264	17.2	264	Total	مجموع
100.0	1194	26.3	314	6.7	80	11.6	138	6.7	80	14.0	167	12.5	149	22.3	266	22.3	266	Kuwaiti	كويتية
100.0	2725	31.3	858	6.5	176	11.7	320	6.6	179	13.3	363	11.0	299	19.4	530	19.4	530	M	غير مدين
100.0	1824	65.7	1199	1.0	19	9.3	170	5.3	97	4.7	85	9.4	171	4.6	83	4.6	83	Non - Kuwaiti	غير مدين
100.0	744	40.6	302	2.6	19	11.0	82	15.5	115	9.7	72	13.8	103	6.9	51	6.9	51	M	غير مدين
100.0	2568	58.5	1501	1.5	38	9.8	252	8.3	212	6.1	157	10.7	274	5.2	134	5.2	134	F	غير مدين
100.0	5293	44.6	2359	4.0	214	10.8	572	7.4	391	9.8	520	10.8	573	12.5	664	12.5	664	T	مجموع

تابع جدول - 40 - Contd. table

المعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 population	الفئة العمرية بالسنوات Age groups in years													النوع Gender	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code													
	الجملة GT	غير مبين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39					30-34	25-29	20-24	15-19	10-14	5-9	4	3	2	1	∇		
1.6	8			1	1	1	1	2	1		2																M	K		
0.4	2			1	0	0	0	1			0																F			
1.0	10			2	1	1	1	3	1		2																T	NK	مرض لينفانج غير مرض هودجكين Non-Hodgkin's lymphoma	1-043
0.5	8	0				1	1	4	1		1																M			
0.7	5	1				1	1	1	1		0																F			
0.6	13	1				2	3	5	1		1																T	T		
0.7	23	1		0	2	1	3	8	1		2																GT	T		
0.0																											M	K	أورام نخاعية متعددة وتورم نخاعية بطلياني النخاعية Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms	1-044
0.0																											F			
0.0																											T			
0.1	2							1	0	1																	M	NK		
0.1	1							0	1	0																	F			
0.1	3							1	1	1																	T	T		
0.1	3	0		0	0	0	0	1	1	1																	GT	T		
4.1	21	1			2	1	2	3	1		1																M	K		
2.6	14	1			0	5	2	0	1		1																F			
3.4	35	2			2	6	4	3	2		2																T			
1.3	20	1		0	1	3	0	2		2																	M	NK	مرض سرطان الدم الليمفي Leukemia	1-045
1.5	9	0		1	0	0	1	0		1																	F			
1.3	29	1		1	1	3	1	2		3																	T			
1.9	64	3		1	3	9	5	5	2	3																	GT	T		

تابع جدول - 40 - Contd. table


لمعدل لكل 100000 من السكان Rate / 100,000 population	سنوات العمر بالسنوات Age groups in years																	النوع Gender	الجنسية Nationality	أسباب الوفاة Causes of death	الرمز ICD code															
	الجملة GT	غير معين unstated	85+	80-84	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	45-49	40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	15-19					10-14	5-9	4	3	2	1	0	2000							
10.2	52	3	5	5	2	7	7	6	2	4	2	3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	M	K	بعض أمراض الجهاز التنفسي الحاد Remainder of diseases of the respiratory system	1-086				
9.4	50	1	3	1	4	11	8	9	2	4	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	K						
9.8	102	4	8	6	6	18	15	15	4	8	4	4	2	2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	NK	الحمل والولادة والتلقيح Pregnancy, childbirth and the puerperium	1-097				
1.5	24	4	1	0	1	2	2	3	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M	NK						
2.8	20	3	2	3	1	2	1	2	2	1	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F	NK	حالات معينة قضا حوالي الولادة Certain conditions originating in the perinatal period	1-092				
1.9	44	7	3	3	2	4	3	5	3	4	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T	NK						
4.4	146	11	11	9	8	22	18	20	8	12	6	8	4	3	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	GT	T						
0.0																																				
0.0																																				
0.0																																				
0.0																																				
0.1	1																																			
0.0	1																																			
0.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3	73																																			
10.6	56																																			
12.4	129																																			
2.7	43																																			
3.9	28																																			
3.1	71																																			
6.0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Table - 41 - جدول - الأسباب الخارجية للوفيات (التصنيف الدولي للأعراض - المراجعة العاشرة) تبعاً للجنسية، الكويت 2007
External causes of deaths (ICD-10) according to nationality, Kuwait 2007

جملة	غير كويتي		كويتي		External causes	الأسباب الخارجية	الكود ICD-10
	%	No.	%	No.			
58.5	50.9	284	71.6	232	Transport accidents	حوادث النقل	V01-V99
8.3	12.5	70	0.9	3	Falls	حوادث السقوط	W00-W19
2.4	2.3	13	2.5	8	Accidental drowning and submersion	حوادث الغرق والغمر في المياه	W65-W74
4.4	3.8	21	5.6	18	Exposure to smoke, fire and flames	التعرض للدخان والغاز والتهب	X00-X09
2.9	2.0	11	4.6	15	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances	حوادث التسمم والتعرض لمواد سامة	X40-X49
6.5	10.2	57	0.0	0	Intentional self-harm	الإيذاء المتعمد للذات (الانتحار)	X60-X84
3.1	2.3	13	4.3	14	Assault	الإعتداء	X85-Y09
13.9	15.9	89	10.5	34	All other external causes	كل الأسباب الخارجية الأخرى	
100.0	100.0	558	100.0	324	Total	جملة	V01 - Y89

III. الإحصاءات الصحية

III. Health statistics



جدول - 42 - Table

مرافق الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعا للمنطقة الصحية، الكويت 2007
Health care facilities in the M.O.H. by health region, Kuwait 2007

Primary health care centers						المراكز الصحية الأولية		مستشفيات عامة General Hospitals	Health regions
صحة وقائية Preventive care	رعاية الأسنان Dental care	رعاية أمومة Maternal health care	رعاية طفولة Child health care	علاج عام General health care	صدمات السكر Diabetes care				
11	16	4	19	20	5	1	Capital	العاصمة	
11	12	5	11	13	7	1	Hawalli	حولي	
13	13	6	13	15	10	1	Ahmadi	الأحمدي	
9	8	8	11	11	6	1	Jahra	الجبراء	
17	16	7	18	18	11	1	Farwania	الفروانية	
61	65	30	72	77	39	5	Total	المجموع	

جدول - 43 - Manpower in the M.O.H. by type of profession, nationality and health region, Kuwait 2007
القوى العاملة في وزارة الصحة تبعا للتوظيفة و الجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2007

المجموع Total	القبلي Sabah	الفراتية Farwania	الجبالية Jahra	الاحمدي Ahmadi	حوالي Hawali	العاصمة Capital	القبلي Sabah	الفراتية Farwania	الجبالية Jahra	الاحمدي Ahmadi	حوالي Hawali	العاصمة Capital	المهنة Profession	التوظيف Employment		
															%	No.
100.0	1874	6.4	120	27.0	506	12.6	237	2.9	55	8.8	164	20.6	386	21.7	406	Physicians اطباء ك غ ك ج
100.0	2837	3.1	87	33.2	943	13.7	390	14.2	404	14.6	415	11.4	322	9.7	276	
100.0	4711	4.4	207	30.8	1449	13.3	627	9.7	459	12.3	579	15.0	708	14.5	682	
100.0	456	62.9	287	0.0	0	4.2	19	0.4	2	8.1	37	13.2	60	11.2	51	Dentists اطباء اسنان ك غ ك ج
100.0	394	61.9	244	0.0	0	10.4	41	3.0	12	7.1	28	10.7	42	6.9	27	
100.0	850	62.5	531	0.0	0	7.1	60	1.6	14	7.6	65	12.0	102	9.2	78	
100.0	275	17.5	48	15.3	42	8.4	23	2.9	8	11.3	31	21.8	60	22.9	63	Pharmacists مصابة ك غ ك ج
100.0	467	23.1	108	16.7	78	13.9	65	13.3	62	12.0	56	9.0	42	12.0	56	
100.0	742	21.0	156	16.2	120	11.9	88	9.4	70	11.7	87	13.7	102	16.0	119	
100.0	875	6.4	56	20.5	179	16.0	140	14.7	129	17.0	149	12.0	105	13.4	117	Nurses مصابة ك غ ك ج
100.0	9957	3.8	380	42.9	4271	12.0	1195	11.9	1180	10.2	1013	8.7	870	10.5	1048	
100.0	10832	4.0	436	41.1	4450	12.3	1335	12.1	1309	10.7	1162	9.0	975	10.8	1165	
100.0	4099	30.1	1233	21.4	877	9.7	399	4.8	197	10.8	444	12.1	495	11.1	454	Medical technicians وظائف فنية طبية ك غ ك ج
100.0	3052	28.9	883	33.1	1010	9.6	294	9.1	279	5.9	180	7.1	218	6.2	188	
100.0	7151	29.6	2116	26.4	1887	9.7	693	6.7	476	8.7	624	10.0	713	9.0	642	

تابع جدول - 43 - Contd. table

المجموع Total	البيانات الأخرى Other places	الصحاح Sabsh	الفراتية Farwania	الجبوراء Jabra	الأصدي Almadi	حوالي Hawali	العاصمة Capital	Postion	الوظيفية وظائف تقنية غير طبية									
										%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	
100.0	1911	41.8	799	19.2	367	5.9	113	10.0	191	10.7	205	6.5	125	5.8	111	Non-medical technicians	ك ك ك	وظائف تقنية غير طبية
100.0	316	56.0	177	18.4	58	3.2	10	4.7	15	5.7	18	6.3	20	5.7	18	NK	ك	ك
100.0	2227	43.8	976	19.1	425	5.5	123	9.3	206	10.0	223	6.5	145	5.8	129	T	ج	وظائف تقنية مساعدية
100.0	60	25.0	15	16.7	10	5.0	3	5.0	3	38.3	23	6.7	4	3.3	2	Vocational assistants	ك ك ك	وظائف تقنية مساعدية
100.0	637	50.7	323	34.1	217	3.6	23	2.2	14	1.6	10	2.4	15	5.5	35	NK	ك	ك
100.0	697	48.5	338	32.6	227	3.7	26	2.4	17	4.7	33	2.7	19	5.3	37	T	ج	ك
100.0	316	24.4	77	13.0	41	8.2	26	7.9	25	29.4	93	7.9	25	9.2	29	K	ك	وظائف معنوية
100.0	164	45.7	75	30.5	50	4.9	8	4.9	8	4.9	8	5.5	9	3.7	6	NK	ك	ك
100.0	480	31.7	152	19.0	91	7.1	34	6.9	33	21.0	101	7.1	34	7.3	35	T	ج	ك
100.0	7990	23.7	1896	19.9	1589	9.8	780	12.1	969	16.7	1333	8.8	700	9.0	723	Administrators		الاداريون
100.0	697	55.8	389	20.7	144	4.4	31	7.0	49	3.6	25	4.4	31	4.0	28	K	ك	ك
100.0	8687	26.3	2285	19.9	1733	9.3	811	11.7	1018	15.6	1358	8.4	731	8.6	751	NK	ك	ك
100.0	17856	25.4	4531	20.2	3611	9.7	1740	8.8	1579	13.9	2479	11.0	1960	11.0	1956	Grand total		المجموع العام
100.0	18521	14.4	2666	36.6	6771	11.1	2057	10.9	2023	9.5	1753	8.5	1569	9.1	1682	K	ك	ك
100.0	36377	19.8	7197	28.5	10382	10.4	3797	9.9	3602	11.6	4232	9.7	3529	10.0	3638	NK	ك	ك
																T	ج	ك

جدول - 44 - Table - 44


القوى العاملة في وزارة الصحة تبعا للتوظيفة و النوع والمنطقة الصحية، الكويت 2007

Manpower in the M.O.H. by type of profession, gender and health region, Kuwait 2007

الوظيفة Position	العاصمة Capital		حولي Hawali		الاحمدى Ahmadi		الجهراء Jahra		الرقية Farwania		الصابح Sabah		المنطقة Other places		المجموع Total	
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.
Physicians اطباء بشريون	M	12.0	408	12.7	415	13.0	384	12.0	420	13.1	1050	32.8	140	4.4	3202	100.0
	F	19.7	300	19.9	164	10.9	75	5.0	207	13.7	399	26.4	67	4.4	1509	100.0
	T	14.5	708	15.0	579	12.3	459	9.7	627	13.3	1449	30.8	207	4.4	4711	100.0
Dentists اطباء اسنان	M	8.2	52	9.3	48	8.6	12	2.1	41	7.3	81	0.0	362	64.5	561	100.0
	F	11.1	50	17.3	17	5.9	2	0.7	19	6.6	39	0.0	169	58.5	289	100.0
	T	9.2	102	12.0	65	7.6	14	1.6	60	7.1	120	0.0	531	62.5	850	100.0
Pharmacists صيدان	M	11.9	49	7.5	31	13.1	63	15.3	56	13.6	81	19.6	79	19.1	413	100.0
	F	21.3	70	21.6	33	10.0	7	2.1	32	9.7	39	11.9	77	23.4	329	100.0
	T	16.0	119	13.7	87	11.7	70	9.4	88	11.9	120	16.2	156	21.0	742	100.0
Nurses هيئة تمريضية	M	11.4	258	8.0	180	7.2	235	10.4	227	10.1	1069	47.3	127	5.6	2258	100.0
	F	10.6	907	9.3	795	11.7	1074	12.5	1108	12.9	3381	39.4	309	3.6	8574	100.0
	T	10.8	1165	9.0	975	10.7	1309	12.1	1335	12.3	4450	41.1	436	4.0	10832	100.0
Medical technicians وظائف تقنية طبية	M	6.0	169	6.6	168	6.0	218	7.7	237	8.4	711	25.3	1127	40.0	2815	100.0
	F	10.9	473	12.2	456	10.5	258	6.0	456	10.5	1176	27.1	989	22.8	4336	100.0
	T	9.0	642	10.0	624	8.7	476	6.7	693	9.7	1887	26.4	2116	29.6	7151	100.0

تابع جدول - 44 - Contd. table

المجموع Total	الشرق Other places	الصحاح Sabah	الفراتية Farwania		الجهراء Jahra	الأمدي Ahmadi		الحوش Hawali		المنامة Capital		Position	الوظيفة وظيفة وظيفة مستاعدة				
			%	No.		%	No.	%	No.	%	No.						
100.0	1404	41.0	575	21.4	301	5.1	71	8.3	117	11.5	162	7.0	98	5.7	80	Non-medical technicians M F T	م ف ت
100.0	823	48.7	401	15.1	124	6.3	52	10.8	89	7.4	61	5.7	47	6.0	49		
100.0	2227	43.8	976	19.1	425	5.5	123	9.3	206	10.0	223	6.5	145	5.8	129		
100.0	634	51.6	327	29.0	184	3.6	23	2.5	16	5.2	33	3.0	19	5.0	32	Vocational assistants M F T	م ف ت
100.0	63	17.5	11	68.3	43	4.8	3	1.6	1	0.0	0	0.0	0	7.9	5		
100.0	697	48.5	338	32.6	227	3.7	26	2.4	17	4.7	33	2.7	19	5.3	37		
100.0	379	37.2	141	14.0	53	7.1	27	6.1	23	23.7	90	5.3	20	6.6	25	Service personnel M F T	م ف ت
100.0	101	10.9	11	37.6	38	6.9	7	9.9	10	10.9	11	13.9	14	9.9	10		
100.0	480	31.7	152	19.0	91	7.1	34	6.9	33	21.0	101	7.1	34	7.3	35		
100.0	3157	27.7	873	20.3	640	8.4	266	11.7	368	17.6	556	6.3	198	8.1	256	Administrators M F T	م ف ت
100.0	5530	25.5	1412	19.8	1093	9.9	545	11.8	650	14.5	802	9.6	533	9.0	495		
100.0	8687	26.3	2285	19.9	1733	9.3	811	11.7	1018	15.6	1358	8.4	731	8.6	751		
100.0	14823	25.3	3751	27.6	4089	9.2	1368	9.7	1436	11.4	1688	8.0	1191	8.8	1300	Grand total	م ف ت
100.0	21554	16.0	3446	29.2	6293	11.3	2429	10.0	2166	11.8	2544	10.8	2338	10.8	2338		
100.0	36377	19.8	7197	28.5	10382	10.4	3797	9.9	3602	11.6	4232	9.7	3529	10.0	3638		



1. إحصاءات المستشفيات

1. Hospital statistics

جدول - 45 - Table
 الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية و النوع و نوع الزيارة، الكويت 2007
 Outpatient visits to M.O.H. hospitals by nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2007

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Hospitals	المستشفيات			
	المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متردد Follow-Up				جديد New		
		أنثى F	ذكر M	أنثى F	ذكر M		أنثى F	ذكر M			أنثى F	ذكر M	
6.2	112481	44547	13477	16130	6905	8035	67934	31409	19517	8907	8101	General	العامة:
7.3	131287	47114	8491	16003	8892	13728	84173	31334	25605	14589	12645	Sabah	الصدرية
9.0	163240	59145	18131	29533	4594	6887	104095	50839	39781	7159	6316	Amiri	الأميري
17.6	318401	156829	37921	40973	35971	41964	161572	48784	31525	45745	35518	Mubarak	مبارك الكويتي
7.9	142128	67982	25479	15206	14100	13197	74146	30710	15007	17631	10798	Farwania	الفروانية
9.0	163350	50796	16671	16610	8704	8811	112554	49461	29242	19943	13908	Adan	العدنان
57.1	1030887	426413	120170	134455	79166	92622	604474	242537	160677	113974	87286	Jahra	الجهراء
												Total	مجموع
9.0	162615	84809	16415	26293	15869	26232	77806	19510	21706	17292	19298	Specialized	التخصصية
2.8	50115	16629	5925	5300	2511	2893	33486	13586	9738	5086	5076	Al-Razi	الرازي
1.5	27034	12508	7850	865	3042	751	14526	10715	1217	2170	424	Phys.Med.& Rehab.	الطب الطبيعي و التأهيل الطبي
5.0	89930	32231	5797	21005	1593	3836	57699	22680	28693	2779	3547	Maternity *	الأمومة*
0.8	14285	9125	504	1497	2347	4777	5160	377	952	1968	1863	Chest Diseases	الأمراض الصدرية
3.1	55962	11167	3829	6374	409	555	44795	16964	26575	550	706	Infectious Diseases	الأمراض المعدية
13.5	244055	104819	38849	45738	9402	10830	139236	54530	61949	10749	12008	Psychological Med	الطب النفسي
2.3	41460	20186	10714	8198	874	400	21274	14421	5490	1113	250	Ibn sina	ابن سينا
4.9	89212	28202	9958	16326	667	1251	61010	30644	26109	2338	1919	Kuwait Cancer Control C.	مركز الكويت لمكافحة السرطان
42.9	774668	319676	99841	131596	36714	51525	454992	183427	182429	44045	45091	Kuwait Allergy Centre	مركز الكويت لأمراض الحساسية
100.0	1805555	746089	220011	266051	115880	144147	1059466	425964	343106	158019	132377	Total	مجموع
												Grand total	المجموع العام

* : Includes outpatient visits of females and their males and females off springs

* تشمل زيارات الإناث و مواليدهن من الذكور و الإناث

جدول - 46 - Table

الزيارات لعيادات العوالت بمستشفيات وزارة الصحة تبعا للتوع و الجنسية، الكويت 2007
Emergency visits in M.O.H. hospitals by nationality and gender, Kuwait 2007

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		Hospitals	المستشفيات
	%	No.	%	No.		
100.0	38.9	132834	61.1	209031	General	العامة
100.0	31.8	48912	68.2	104667	Sabah	الصباح
100.0	44.6	126372	55.4	157099	Amiri	الإميري
100.0	38.8	252578	61.2	398123	Mubarak	مبارك الكبير
100.0	25.8	118673	74.2	341729	Farmania	الفروانية
100.0	45.9	246302	54.1	290018	Adan	العدنان
100.0	38.2	925671	61.8	1500667	Jahri	الجهراء
100.0	40.5	47188	59.5	69246	Total	المجموع
100.0	64.2	11256	35.8	6276	Specialized	التخصصية :
100.0	60.2	10485	39.8	6925	Al-frazi	الفرزي
100.0	31.6	2091	68.4	4519	Maternity	الولادة
100.0	35.4	53441	64.6	97383	Infectious diseases	الأمراض المعدية
100.0	40.3	124461	59.7	184349	Psychological med	الطب النفسي
100.0	38.4	1050132	61.6	1685016	Ibn-sina	ابن سينا
100.0	38.4	1050132	61.6	1685016	Total	المجموع
100.0	38.4	1050132	61.6	1685016	Grand total	المجموع العام

جدول - 47 - Table
 زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص و الجنسية و النوع و نوع الزيارة، الكويت 2007
 Outpatient visits in M.O.H. hospitals by specialty, nationality, gender and type of visit, Kuwait 2007

إجمالي Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التخصص Specialty				
	مجموع Total	متكرر Follow-up		جديد New		مجموع Total	متكرر Follow-up			جديد New			
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male			انثى Female	ذكر Male	
7.7	139649	52620	16224	22534	6411	7451	87029	44580	25056	10335	7058	Internal medicine	باطنية عامة
6.0	109018	40589	7421	26052	2471	4645	68429	27108	33034	3787	4500	Cardiology	أمراض القلب
0.8	13696	5282	1340	2805	355	782	8414	4204	3155	518	537	Chest diseases	أمراض الصدر
1.2	21390	9155	2138	4818	906	1293	12235	5433	4458	1235	1109	Gastroenterology	أمراض الجهاز الهضمي
0.4	7143	3030	1499	1129	235	167	4113	2993	631	378	111	Rheumatic diseases	أمراض الروماتيزم
4.3	78346	21916	8481	8713	2509	2213	56430	32514	15809	5009	3098	Endocrinology & diabetes mellitus	أمراض الغدد و السكر
9.5	170891	73436	11063	21008	15798	25567	97455	23579	17942	30532	25402	Dermatology	الجلدية
5.1	91772	28978	10310	16618	732	1318	62794	31616	26562	2536	2080	Allergic conditions	أمراض الحساسية
1.0	18287	6866	2203	4154	174	335	11421	5187	5489	363	382	Nephrology & kidney transplant	أمراض الكلى و زراعة الكلى
2.7	48372	13834	6694	7019	38	83	34538	17690	16698	67	83	Renal dialysis	التغسيل الكلوي
1.9	34022	16194	6115	6368	1864	1847	17828	7342	6771	1968	1747	Neurology	أمراض الجهاز العصبي
3.1	56540	12060	4260	6482	584	734	44480	19108	23695	873	804	Psychological medicine	الطب النفسي
0.3	4578	384	15	324	2	43	4194	146	3897	6	145	Deaddiction therapy	علاج الإدمان

تابع جدول - 47 - Contd. table

الجمالی Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التخصص Speciality				
	مجموع Total	متبريد Follow-up		جديد New		مجموع Total	متبريد Follow-up			جديد New			
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male		
3.0	54135	17954	3850	3948	4599	5557	36181	9944	8683	9320	8234	Physiotherapy	علاج طبيعي
0.0	398	131	0	109	0	22	267	0	170	0	97	Sports medicine	الطب الرياضي
0.7	13286	4949	2815	1771	189	174	8337	5620	2212	317	188	Acupuncture	الوخز بالأبر
0.9	16791	7143	2482	3475	564	622	9648	5073	2997	900	678	Hematology	أمراض الدم
0.1	939	503	167	185	75	76	436	147	141	78	70	Hereditary diseases	الأمراض الوراثية
0.8	14285	9125	504	1497	2347	4777	5160	377	952	1968	1863	Infectious diseases	الأمراض المعدية
0.9	16862	7840	4568	2838	236	198	9022	6639	2008	255	120	Radiotherapy	علاج إشعاعي
0.5	9667	5152	2698	2405	16	33	4515	3089	1390	20	16	Chemotherapy	علاج كيميائي
0.4	8029	3313	306	498	1080	1429	4716	838	529	2064	1285	Nuclear medicine	الطب النووي
0.1	1137	434	151	277	3	3	703	314	380	4	5	Paediatric cancer	سرطان الأطفال
4.5	81506	27613	9498	11391	3014	3710	53893	20433	23328	4596	5536	Paediatrics	الطفول
4.4	80056	39699	10082	13899	6801	8917	40357	15474	11281	7812	5790	General surgery	جراحة عامة
12.5	225349	115488	22096	34465	22775	36152	109861	28640	29842	24894	26485	Orthopedics	المصطام
0.8	13585	5457	1126	3087	408	836	8128	1731	4701	523	1173	Pediatric surgery	جراحة أطفال
0.0	877	349	36	86	84	143	528	67	95	118	248	Cardiac surgery	جراحة الصدر و القلب

تابع جدول - 47 - Contd. table

اجمالي Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Speciality	التخصص			
	مجموع Total	متربد Follow-up		جديد New		مجموع Total	متربد Follow-up				جديد New		
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male			انثى Female	ذكر Male	
0.3	4649	1650	395	807	184	264	2999	1308	908	462	231	Vascular diseases & surgery	أمراض و جراحة الأوعية الدموية
1.2	21849	10940	2953	3203	2291	2493	10909	3027	2960	2556	2366	Neurosurgery	جراحة الأعصاب
4.2	75915	35619	6830	8578	9164	11047	40296	8231	9210	10777	12078	E.N.T.	الف و أنف و حنجرة
10.6	191722	81076	26961	31624	10023	12468	110646	41622	46025	11607	11392	Ophthalmology	العيون
5.2	94608	45361	32560	0	12801	0	49247	36978	0	12269	0	Obstetrics & gynecology	النساء و التوليد
1.0	18765	7547	3353	3094	584	516	11218	4967	4066	1282	903	Plastic surgery& burns	جراحة التجميل و الحروق
0.4	7979	3720	2184	786	608	142	4259	2914	438	813	94	Cancer surgery	جراحة السرطان
1.9	34539	19432	3320	8155	2720	5237	15107	3499	5838	2487	3283	Urology	مسالك بولية
0.7	13410	5485	493	753	1972	2267	7925	528	671	4083	2643	Dental medicine	طب الأسنان
0.4	7094	3822	2191	96	1149	386	3272	1969	55	987	261	Diagnostic procedures	إجراءات تشخيصية
0.0	262	48	23	21	1	3	214	147	48	16	3	Family planning	تنظيم الأسرة
0.1	2413	974	346	532	35	61	1439	695	599	87	58	Anesthesia and pain relief	التخدير و علاج الألم
0.1	1384	791	238	410	49	94	593	149	223	81	140	Speech therapy	التكلم
0.0	360	130	22	37	29	42	230	44	69	36	81	Swallowing	البلع
100.0	1805555	746089	220011	266051	115880	144147	1059466	425964	343106	158019	132377	Total	المجموع

جدول - 48 - Table
 الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية، الكويت 2007
 Discharges from M.O.H. hospitals by nationality, Kuwait 2007

المجموع العام Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		المستشفيات Hospitals
	%	No.	%	No.	
100.0	44.9	8358	55.1	10273	العامة General
100.0	33.2	3654	66.8	7356	المصباح Sabah
100.0	52.5	9194	47.5	8321	الأميري Amiri
100.0	64.1	16832	35.9	9431	مبارك الكبير Mubarak
100.0	38.8	12690	61.2	20003	فاروانيا Farwania
100.0	59.3	19275	40.7	13252	آدان Adan
100.0	50.5	70003	49.5	68636	إهرا Jahra
100.0	56.3	3436	43.7	2671	مجموع Total
100.0	53.1	180	46.9	159	التخصصية Specialized
100.0	62.9	13154	37.1	7760	الرازبي Al-Razi
100.0	50.1	3376	49.9	3368	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي Physical Medicine & Rehabilitation.
100.0	78.4	2619	21.6	721	الولادة Maternity
100.0	30.8	941	69.2	2117	الأمراض الصدرية Chest Diseases
100.0	43.7	4773	56.3	6145	الأمراض السارية Infectious Diseases
100.0	56.6	1203	43.4	921	الطب النفسي Psychological Medicine.
100.0	57.4	592	42.6	439	ابن سينا Ibn sina
100.0	55.5	30274	44.5	24301	مركز الكويت لمكافحة السرطان Kuwait Cancer Control C.
100.0	51.9	100277	48.1	92937	مركز الكويت لأمراض الصلابة Kuwait Allergy Centre
193214	51.9	100277	48.1	92937	مجموع Total
193214	51.9	100277	48.1	92937	المجموع العام Grand total

جدول -49 - Table
الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لمصدر الدخول، الكويت 2007
Discharges from M.O.H. hospitals by source of admission, Kuwait 2007

جملة Total	أخرى Others	مولود بالمستشفى Newborn in hospital	من مستشفى Other hospital	طوارئ Casualty	عيادة خارجية Outpatient	المستشفيات Hospitals
18631	93	5	268	9086	9179	العامة General
11010	340	0	18	8368	2284	الصباح Sabah
17518	3	2	12	14588	2913	الأميري Amiri
26263	3	592	28	23401	2239	مبارك الكبير Mubarak
32692	8	705	36	29317	2626	فاروانيا Farwania
32522	3	880	33	29594	2012	آدان Adan
138636	450	2184	395	114354	21253	الجهراء Jahra
6105	7	0	266	4064	1768	مجموع Total
343	3	0	96	52	192	التخصصية Specialized
20910	101	1893	256	17908	752	الرازبي Al-Razi
6744	10	0	1485	1228	4021	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي Physical Medicine & rehabilitation.
3340	0	1	0	392	2947	الولادة Maternity
3058	115	2	25	2439	477	الأمراض الصدرية Chest diseases
10917	16	0	921	3289	6691	الأمراض السارية Infectious diseases
2124	0	0	0	328	1796	الطب النفسي Psychological Medicine
1030	4	0	65	329	632	ابن سينا Ibn Sina
54571	256	1896	3114	30029	19276	مركز الكويت لمكافحة السرطان Kuwait Cancer Control Center
193207	706	4080	3509	144383	40529	مركز الكويت لأمراض العصبية Kuwait Allergy Center
						مجموع Total
						المجموع العام Grand total

جدول - 50- Table
 الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعا لحالة الخروج، الكويت 2007
 Discharges from M.O.H. hospitals by discharge status, Kuwait 2007

حالة	أخرى	وفاة بعد 48 ساعة	وفاة قبل 48 ساعة	تحويل إلى مستشفيات أخرى	خروج ضد نصيحة الطبيب	خروج حسب الروتين	المستشفيات	
Total	Others	Died after 48 hours	Died before 48 hours	Transferred to other hospitals	Left against medical advice	Routine discharge	Hospitals	
18631	30	179	38	387	1486	16511	العامة	
11010	3	269	68	369	643	9658	الصباح	
17518	8	341	104	523	1769	14773	الأميري	
26263	20	291	105	466	2020	23361	مبارك الكبير	
32692	28	226	71	367	2314	29686	الفرزانية	
32522	208	192	82	402	3498	28140	العدنان	
138636	297	1498	468	2514	11730	122129	الجهراء	
							Total	مجموع
6105	50	7	8	103	215	5722	التخصصية	
343	0	0	0	34	34	275	الرازي	
20910	266	47	29	88	1203	19277	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي	
6744	6	73	16	68	384	6197	الولادة	
3340	0	1	0	53	161	3125	الأمراض الصدرية	
3058	149	2	2	39	1348	1518	الأمراض المسارية	
10917	0	37	14	95	708	10063	الطب النفسي	
2124	0	177	1	2	1319	625	ابن سينا	
1030	23	3	0	2	134	868	ابن سينا	
54571	494	347	70	484	5506	47670	مركز الكويت لمكافحة السرطان	
193207	791	1845	538	2998	17236	169799	مركز الكويت لأمراض الحساسية	
							Total	مجموع
							Grand total	المجموع العام

جدول - 51 - Table - 51
 الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم (الوحدة) والجنسية وحالة الخروج، الكويت 2007
 Discharges from M.O.H. hospitals, by departments (units), nationality and state of discharge, Kuwait 2007

المجموع Total	المجموع Total	حي Alive	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		القسم أو الوحدة Department or Unit	القسم أو الوحدة		
			المجموع Total	ميت Dead	المجموع Total	ميت Dead				
			المجموع Total	ميت Dead	المجموع Total	ميت Dead				
37356	1304	36052	17283	526	16757	20073	778	19295	Internal medicine	باطنة عامة
722	4	718	301	2	299	421	2	419	Heart and Chest diseases	أمراض القلب و الصدر
355	1	354	309	1	308	46	0	46	T.B. unit	وحدة التبرص
3340	1	3339	2619	0	2619	721	1	720	Infectious diseases	الأمراض المعدية
1599	1	1598	606	1	605	993	0	993	Neurology	أمراض عظام العصب
2244	6	2238	840	1	839	1404	5	1399	Psychological medicine	الطب النفسي
858	0	858	107	0	107	751	0	751	Deaddiction unit	علاج الإدمان
339	0	339	180	0	180	159	0	159	Physical medicine	الطب الطبيعي
1041	154	887	623	78	545	418	76	342	Radiotherapy	علاج الأضغص
1829	10	1819	666	3	663	1163	7	1156	Renal diseases unit	أمراض الكلى
5397	267	5130	2658	103	2555	2739	164	2575	Premature newborn unit	الجنين
29794	113	29681	11122	42	11080	18672	71	18601	Pediatrics	الطراحة المبدية
29943	341	29602	17589	185	17404	12354	156	12198	General surgery	العناية المركزة
4598	454	4144	2199	218	1981	2399	236	2163	I.C.U.	وحدة العناية المركزة
2879	0	2879	1089	0	1089	1790	0	1790	Paediatric surgery	وحدة الأطفال
9569	6	9563	5616	1	5615	3953	5	3948	Orthopedics & orthopedic surgery	أمراض وحماة عظام
1213	2	1211	712	2	710	501	0	501	Neurosurgery	وحدة الجهاز العصبي
6744	108	6636	3376	46	3330	3368	62	3306	Cardiology & cardiac and chest surgery	أمراض القلب و حراة قلب و الصدر
9418	3	9415	3778	2	3776	5640	1	5639	E.N.T.	أنف و أذن و حنجرة
3266	0	3266	1532	0	1532	1734	0	1734	Ophthalmology & ophthalmic surgery	أمراض و حراة العيون
1804	25	1779	878	15	863	926	10	916	Obstetrics & gynecology	أمراض النساء و التوليد
1228	71	1157	655	27	628	573	44	529	Plastic surgery & burns	وحدة تقصير و الحروق
2481	2	2479	1774	1	1773	707	1	706	Cancer surgery	وحدة سرطان
92	0	92	33	0	33	59	0	59	Urosurgery	وحدة المسالك البولية
208211	2876	205335	106442	1255	105187	101769	1621	100148	Dentistry	الأسنان
									Total	المجموع

جدول - 52 - Table

الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم 100 تشخيص رئيس تبعها فئات العمر والجنسية و التوزع
(التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - قائمة ترميز أسباب المراضة)، الكويت 2007

Discharges and average length of stay for the most common 100 principal diagnoses by age groups, nationality and gender
7200(ICD-10 main morbidity list), Kuwait

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti		متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة ترميز أسباب المراضة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T				
	20494	---	13876	---	6618	2.6	13-44	243 ولادة تلقائية طبيعية	1
	100	---	70	---	30	5.4	45-64	Single spontaneous delivery	
10.7	20594	---	13946	---	6648	2.6	all ages		
	12161	---	6874	---	5287	4.9	13-44	242 المضاعفات الأخرى للحمل و الولادة	2
	124	---	65	---	59	5.4	45-64	Other complications of pregnancy and delivery	
6.4	12285	---	6939	---	5346	4.9	all ages		
	1232	781	104	677	451	4.8	13-44	148 أمراض القلب الناتجة عن القصور الدموي غير احتشاء عضلة القلب	3
	4960	2938	414	2524	2022	5.1	45-64		
	2247	628	200	428	1619	6.2	65+	Ischaemic heart diseases other than myocardial infarction	
4.4	8439	4347	718	3629	4092	5.3	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنين Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - التراجعة المنقحة قائمة توريث أسباب المراضة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F				
	650	272	120	152	378	165	213	4.3	<1	4
	1902	764	318	446	1138	502	636	3.4	1-12	
	1386	775	277	498	611	296	315	4.7	13-44	
	908	521	121	400	387	186	201	5.8	45-64	
	408	141	55	86	267	118	149	8.4	65+	5
2.7	5254	2473	891	1582	2781	1267	1514	4.7	all ages	
	1754	454	203	251	1300	531	769	5.2	<1	
	2054	724	317	407	1330	600	730	4.9	1-12	
	448	221	63	158	227	87	140	8.2	13-44	
	324	191	63	128	133	83	50	7.2	45-64	
	465	140	63	77	325	161	164	9.0	65+	
2.6	5045	1730	709	1021	3315	1462	1853	5.8	all ages	6
	256	114	56	58	142	59	83	1.4	<1	
	1455	482	148	334	973	328	645	2.8	1-12	
	2738	1716	242	1474	1022	219	803	6.4	13-44	
	425	321	37	284	104	58	46	8.7	45-64	
	96	39	18	21	57	21	36	11.4	65+	
2.6	4970	2672	501	2171	2298	685	1613	5.4	all ages	

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة القبالة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأعراض - المراجعة العاشرة قائمة تهرب أسباب المراضة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	الذكور F	الذكور M	مجموع T	الذكور F					الذكور M
14	7	3	4	7	0	7	2.6	<1			
3996	1405	576	829	2591	1028	1563	2.0	1-12			
690	252	108	144	438	205	233	3.0	13-44	173 مرض مزمن بالوزن والشمعية	7	
22	8	3	5	14	10	4	4.1	45-64	Chronic disease of tonsils and adenoids		
7	3	0	3	4	0	4	4.4	65+			
2.4	4729	1675	690	985	3054	1243	1811	2.1	all ages		
	4610	---	2390	---	2220	---	3.9	13-44	239 صور أخرى من رطبة الأرومة الشريطة بالجنين أو بالتجريف الأميوسي أو مشكل محتملة للولادة	8	
	40	---	15	---	25	---	4.9	45-64	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems		
2.4	4650	---	2405	---	2245	---	3.9	all ages			
	4454	2789	2789	---	1665	1665	2.6	13-44	236 صور أخرى من الحمل المتأخر بالجنين	9	
	95	52	52	---	43	43	2.4	45-64			
2.4	4549	2841	2841	---	1708	1708	2.5	all ages	Other pregnancies with abortive outcomes		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنين Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة ترميز أسباب المرض ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	الذكور F	الذكور M	مجموع T	الذكور F				
	89	49	16	33	40	9	31	2.8	<1	
	1735	804	477	327	931	428	503	3.3	1-12	
	1943	882	526	356	1061	566	495	4.2	13-44	98
	165	62	32	30	103	80	23	5.6	45-64	أنواع فقر الدم غير نقص الحديد Anemia other than iron deficiency
	159	38	16	22	121	69	52	7.4	65+	
2.1	4091	1835	1067	768	2256	1152	1104	4.0	all ages	
	1007	424	179	245	583	246	337	3.2	<1	
	1970	749	360	389	1221	567	654	2.7	1-12	5
	250	112	44	68	138	65	73	9.1	13-44	الإسهال والتورم المعوية المعوية المفترض أن منشأها عفوي
	102	48	20	28	54	27	27	4.5	45-64	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin
	82	22	12	10	60	44	16	5.2	65+	
1.8	3411	1355	615	740	2056	949	1107	3.4	all ages	
	1	0	0	0	1	0	1	1.0	<1	
	558	183	64	119	375	147	228	3.7	1-12	186
	2422	1703	402	1301	719	290	429	3.9	13-44	الأمراض الزائدة الورمية
	187	140	26	114	47	22	25	4.8	45-64	Diseases of appendix
	13	5	3	2	8	5	3	3.8	65+	
1.6	3181	2031	495	1536	1150	464	686	3.9	all ages	

تابع جدول - 52 - Contd. table - 52

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة توريث أسباب الإصابة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	النسبة %	العدد No.	مجموع T	الذكور F	النساء M	مجموع T				
	8	4	1	3	4	0	4	2.5	<1	
	531	209	75	134	322	110	212	3.0	1-12	
	2059	1505	232	1273	554	127	427	8.1	13-44	274
	433	333	70	263	100	62	38	9.3	45-64	13
	77	26	10	16	51	25	26	12.3	65+	Fractures of limb bones other than femur
1.6	3108	2077	388	1689	1031	324	707	7.5	all ages	
	609	281	134	147	328	180	148	5.8	<1	
	800	330	263	67	470	385	85	4.9	1-12	217
	644	354	158	196	290	194	96	5.1	13-44	الأمراض الأخرى بالجهاز البولي
	391	225	70	155	166	107	59	6.6	45-64	Other diseases of the urinary system
	432	113	53	60	319	154	165	10.5	65+	
1.5	2876	1303	678	625	1573	1020	553	6.2	all ages	
	27	15	8	7	12	7	5	9.7	<1	
	430	127	62	65	303	163	140	5.9	1-12	104
	819	344	110	234	475	279	196	5.1	13-44	داء السكري
	853	372	130	242	481	282	199	10.4	45-64	Diabetes mellitus
	671	165	75	90	506	284	222	9.8	65+	
1.4	2800	1023	385	638	1777	1015	762	8.0	all ages	

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				متوسط مدة القامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة ترميز أسباب المراضة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M					
	203	64	25	39	139	68	71	9.3	<1			
	252	87	38	49	165	64	101	6.1	1-12			
	591	322	70	252	269	70	199	7.6	13-44	179 الأمراض الأخرى بالجهاز التنفسي	16	
	646	333	100	233	313	196	117	9.2	45-64	Other diseases of the respiratory system		
	977	260	129	131	717	349	368	11.8	65+			
1.4	2669	1066	362	704	1603	747	856	9.5	all ages			
	576	468	35	433	108	9	99	6.0	13-44	147 احتشاء جدار قمي عضلة القلب	17	
	1454	1130	78	1052	324	93	231	6.4	45-64	Acute myocardial infarction		
	591	214	66	148	377	157	220	7.3	65+			
1.4	2621	1812	179	1633	809	259	550	6.5	all ages			
	16	5	3	2	11	2	9	5.3	1-12			
	1554	765	494	271	789	633	156	4.2	13-44	195 الأمراض الوبائية في الجهاز الهضمي	18	
	736	386	172	214	350	278	72	5.3	45-64	Cholelithiasis and cholecystitis		
	183	65	42	23	118	65	53	8.8	65+			
1.3	2489	1221	711	510	1268	978	290	4.9	all ages			

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة ترميز أسباب المراضة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	النسبة %	العدد No.	مجموع T	الذكور F	الإناث M	مجموع T				
	428	112	35	77	316	87	229	4.3	<1	
	997	276	96	180	721	270	451	3.4	1-12	
	481	230	100	130	251	158	93	5.2	13-44	176 الربو Asthma
	328	153	66	87	175	152	23	6.8	45-64	
	253	72	45	27	181	125	56	9.3	65+	
1.3	2487	843	342	501	1644	792	852	5.0	all ages	
	38	14	5	9	24	4	20	8.8	<1	
	122	45	25	20	77	35	42	6.5	1-12	214 التهنن الكفري
	544	283	66	217	261	99	162	7.4	13-44	
	881	344	100	244	537	261	276	6.9	45-64	Renal Failure
	731	175	87	88	556	287	269	10.0	65+	
1.2	2316	861	283	578	1455	686	769	8.0	all ages	
	30	11	6	5	19	13	6	6.2	<1	
	457	160	77	83	297	150	147	2.1	1-12	
	1481	815	544	271	666	513	153	3.1	13-44	267 ألم البطن أو الحوضين
	221	126	67	59	95	73	22	4.5	45-64	Abdominal and pelvic pain
	73	37	28	9	36	21	15	5.0	65+	
1.2	2262	1149	722	427	1113	770	343	3.1	all ages	

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة ترميز أسباب المرض ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T				
	70	33	17	16	37	22	15	3.2	<1	
	221	85	43	42	136	55	81	3.5	1-12	
	1304	804	173	631	500	113	387	3.3	13-44	22
	413	260	61	199	153	96	57	7.2	45-64	
	89	29	17	12	60	23	37	9.9	65+	
1.1	2097	1211	311	900	886	309	577	4.4	all ages	
	69	19	9	10	50	26	24	5.5	<1	
	212	74	23	51	138	64	74	3.2	1-12	
	1299	887	166	721	412	156	256	2.8	13-44	23
	396	257	52	205	139	55	84	4.4	45-64	
	100	31	16	15	69	30	39	6.6	65+	
1.1	2076	1268	266	1002	808	331	477	3.4	all ages	
	97	37	12	25	60	21	39	3.2	<1	
	318	102	53	49	216	97	119	3.5	1-12	
	1495	1367	354	1013	128	39	89	5.0	13-44	24
	137	130	28	102	7	3	4	8.2	45-64	
	17	5	1	4	12	3	9	6.2	65+	
1.1	2064	1641	448	1193	423	163	260	4.9	all ages	

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنين Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العشرية قائمة توريث أسباب المراضة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank	
	النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F
		707	236	101	135	471	205	266	3.1	<1	
		1119	414	181	233	705	299	406	2.6	1-12	
		166	93	52	41	73	40	33	3.4	13-44	167
		31	14	4	10	17	10	7	3.4	45-64	
		38	15	13	2	23	15	8	27.2	65+	
1.1		2061	772	351	421	1289	569	720	3.3	all ages	
		2053	859	394	465	1194	556	638	21.4	<1	246
1.1		2053	859	394	465	1194	556	638	21.4	all ages	
		262	196	48	148	66	21	45	12.9	13-44	
		762	505	96	409	257	120	137	13.5	45-64	
		870	258	99	159	612	283	329	16.7	65+	
1.0		1894	959	243	716	935	424	511	14.9	all ages	

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة بالسنة ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة تدرج أسباب المرض ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	المجموع T	الذكور F	الإناث M	المجموع T	الذكور F	الإناث M				
22	11	3	8	11	4	7	4.8	1-12	215 حصوات بالجهاز الهضمي Urolithiasis	28
1098	797	106	691	301	102	199	4.3	13-44		
516	386	47	339	130	62	68	5.4	45-64	170 التهاب حدة بالقصبي والتهابات الحويصلات الهوائية Acute bronchitis and acute bronchiolitis	29
91	39	6	33	52	18	34	8.0	65+		
0.9	1727	1233	162	1071	186	308	4.8	all ages		
	1324	367	152	215	957	359	4.7	<1	283 الحالات الأخرى التي تنشأ خلال الفترة حوالى الولادة Other conditions originating in the perinatal period	30
	147	55	24	31	92	52	4.2	1-12		
	64	49	14	35	3	12	4.3	13-44		
	104	75	12	63	21	8	5.7	45-64		
	44	14	5	9	11	19	5.3	65+		
0.9	1683	560	207	353	1123	434	4.7	all ages		
	1572	801	338	463	771	312	6.4	<1		
0.8	1572	801	338	463	771	312	6.4	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table - 52

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة ترميز أسباب المرضة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	الذكور F	الذكور M	مجموع T	الذكور F					الذكور M
83	35	18	17	48	18	30	7.8	<1	124 الصرع Epilepsy	31	
583	208	80	128	375	158	217	4.3	1-12			
656	323	113	210	333	138	195	12.2	13-44	150 اضطرابات التوصيل في القلب واضطراب ضربات القلب Conduction disorders and cardiac arrhythmias	32	
159	77	13	64	82	31	51	5.9	45-64			
55	13	3	10	42	13	29	8.2	65+			
0.8	1536	656	227	429	880	358	522	8.2	all ages		
	26	10	6	4	16	10	6	4.0	1-12		
	475	254	72	182	221	88	133	3.1	13-44		
	559	272	92	180	287	187	100	4.2	45-64		
	433	137	80	57	296	199	97	7.3	65+		
0.8	1493	673	250	423	820	484	336	4.7	all ages		
	114	38	8	30	76	20	56	1.9	<1		
	102	33	6	27	69	17	52	2.1	1-12		
	701	570	26	544	131	14	117	2.7	13-44	187 التق الإربي Inguinal hernia	33
	429	356	12	344	73	9	64	3.1	45-64		
	93	61	0	61	32	3	29	4.1	65+		
0.7	1439	1058	52	1006	381	63	318	2.8	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسطة مدة الوقاية باليوم ALS	العمر بالسنين Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة توريث أسباب المرض ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
1405	742	295	447	663	284	379	10.1	<1	249 الاضطرابات التنفسية الأخرى التي تنشأ خلال فترة حضانة الولادة	34
0.7	1405	742	295	447	663	284	10.1	all ages	Other respiratory disorders originating in the perinatal period	
	25	15	0	15	10	0	0.4	<1		
	252	157	2	155	95	13	1.6	1-12	297 الاضطرابات التنفسية التي تنشأ خلال فترة حضانة الولادة	35
	826	576	86	490	250	84	3.3	13-44	Persons encountering health services for specific procedures and health care	
	232	169	28	141	63	35	3.1	45-64		
	56	27	7	20	29	11	3.8	65+		
0.7	1391	944	123	821	447	143	2.9	all ages		
	29	7	2	5	22	8	4.6	1-12		
	954	658	167	491	296	68	16.2	13-44	272 كسر عظام العنق أو الصدر أو الحوض	36
	262	189	33	156	73	44	12.7	45-64		
	104	38	22	16	66	29	9.8	65+	Fracture of neck, thorax or pelvis	
0.7	1349	892	224	668	457	149	14.8	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة العلاج باليوم (ALS)	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - التراجعية العائدية قائمة تشخيص أسباب المراضة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
	95	63	19	44	32	10	22	5.2	13-44	151 فشل بالقلب Heart failure	37
	510	286	55	231	224	131	93	7.0	45-64		
	698	193	92	101	505	284	221	8.2	65+		
0.7	1303	542	166	376	761	425	336	7.5	all ages		
	89	34	18	16	55	27	28	8.8	<1	129 الأمراض الأخرى بالجهاز العصبي Other diseases of the nervous system	38
	160	67	28	39	93	38	55	8.7	1-12		
	573	251	91	160	322	164	158	6.5	13-44		
	356	164	51	113	192	112	80	5.7	45-64		
	115	38	28	10	77	46	31	5.6	65+		
0.7	1293	554	216	338	739	387	352	6.6	all ages		
	68	25	10	15	43	12	31	2.8	1-12	172 الأمراض الأخرى بالأنف أو الجيوب الأنفية Other diseases of nose and nasal sinuses	39
	1031	425	103	322	606	228	378	3.6	13-44		
	154	86	11	75	68	24	44	3.5	45-64		
	14	1	0	1	13	4	9	5.6	65+		
0.7	1267	537	124	413	730	268	462	3.6	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table - 52

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية باليوم ALS	العمر بالسنين Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة توبيرب أسباب المرضة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
1137	---	519	---	---	618	---	3.3	13-44	مضاعفات تتعلق عليا ويتعلق بالحالات الأخرى المتعلقة بإثر لادة والتي لم تصنف في مكان آخر Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified	40
17	---	9	---	---	8	---	4.4	45-64		
1154	---	528	---	---	626	---	3.3	all ages	115 القسم التخصصية (التيزاوغريفيا) والاضطرابات فصائية النمط والاضطرابات التي تصيب Schizophrenia, Schizotypal, and delusional disorders	41
791	324	130	194	467	119	348	36.0	13-44		
236	48	15	33	188	65	123	125.9	45-64		
19	10	1	9	9	2	7	367.9	65+		
0.5	1046	382	146	236	664	478	62.3	all ages	111 الاضطرابات الأخرى في اللثة العظام أو في الغدة أو في التغذية أو في Other endocrine, nutritional and metabolic disorders	42
101	45	15	30	56	32	24	11.3	<1		
376	67	33	34	309	166	143	2.9	1-12		
211	114	50	64	97	55	42	5.1	13-44		
174	82	40	42	92	59	33	7.5	45-64		
169	54	39	15	115	76	39	7.9	65+		
0.5	1031	362	177	185	669	388	5.8	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table - 52

التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العشرية قائمة ترميز أسباب الإصابة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank	العمر بالسنين Age in years	متوسط مدة الوقاية باليوم ALS	كويتي Kuwaiti			غير كويتي Non-Kuwaiti			النسبة % التجمعي Grand total
				ذكر M	أنثى F	مجموع T	ذكر M	أنثى F	مجموع T	
133 العمى البيضاء والاضطرابات الأخرى بعمى العين Cataract & other disorders of lens	43	1-12	3.1	7	1	8	6	4	10	18
		13-44	2.7	25	14	39	52	12	64	103
		45-64	2.1	83	139	222	129	75	204	426
		65+	2.2	146	158	304	98	78	176	480
		all ages	2.2	261	312	573	285	169	454	1027
234 إجهاض تلقائي Spontaneous abortion	44	13-44	1.8	---	547	---	---	455	---	1002
		45-64	2.5	---	16	---	---	4	---	20
		all ages	1.8	---	563	---	---	459	---	1022
284 تسمم بالمخدرات أو المواد البيولوجية Poisoning by drugs and biological substances	45	<1	1.3	8	5	13	4	3	7	20
		1-12	1.1	173	126	299	79	72	151	450
		13-44	2.6	65	198	263	51	173	224	487
		45-64	7.4	7	11	18	11	4	15	33
		65+	7.9	5	10	15	3	15	18	33
		all ages	2.2	258	350	608	148	267	415	1023

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة بالسنوات ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المجموعة العاشرة قائمة توريث أسباب المرض ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
	241	161	40	121	80	33	47	9.8	13-44	145 ارتفاع ضغط الدم الأساسي (الولي) Essential (primary) hypertension	46
	514	314	104	210	200	136	64	5.4	45-64		
	250	91	56	35	159	79	80	9.2	65+		
0.5	1005	566	200	366	439	248	191	7.4	all ages		
	18	10	6	4	8	5	3	7.9	<1	96 الأورام في موضعها أو الحميدة الأخرى والأورام ذات السلوك غير المعظم و غير المؤكدة Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour	47
	73	31	22	9	42	23	19	6.2	1-12		
	451	272	104	168	179	89	90	6.9	13-44		
	287	183	42	141	104	54	50	6.8	45-64		
	124	34	15	19	90	45	45	9.5	65+		
0.5	953	530	189	341	423	216	207	7.2	all ages		
	811	118	4	114	693	25	668	79.7	13-44	114 الاضطرابات العقلية والسلوكية بسبب تعاطي المواد الأخرى المؤثرة نفسياً Mental & behavioural disorders due to other psychoactive substance use	48
	99	4	0	4	95	2	93	61.4	45-64		
	3	0	0	0	3	1	2	11.7	65+		
0.5	913	122	4	118	791	28	763	77.5	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة بالسنة ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة تويريب أسباب المراضة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
0.5	450	206	88	118	244	118	126	9.3	<1	Congenital malformations of the circulatory system 256 الاضطرابات الخلقية بالجهاز الدوري	49
	300	137	67	70	163	80	83	5.4	1-12		
	114	67	30	37	47	21	26	5.7	13-44		
	23	16	4	12	7	4	3	5.4	45-64		
	5	4	1	3	1	1	0	3.2	65+		
892	430	190	240	462	224	238	7.4	all ages			
0.5	50	13	7	6	37	17	20	10.3	<1	الحالات الخلقية واضطرابات الدم واضطرابات تكوين الدم الأخرى 99 Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood-forming organs	50
	582	268	52	216	314	116	198	3.6	1-12		
	187	79	37	42	108	50	58	5.8	13-44		
	49	22	12	10	27	16	11	6.1	45-64		
	21	7	6	1	14	10	4	8.9	65+		
889	389	114	275	500	209	291	4.7	all ages			
0.4	794	---	397	---	---	397	---	4.2	13-44	الأوريميا و المياه البولية الخبيثة (خروج الأكل بالبول) واضطرابات ضغط الدم المعتمدية للجنين والولادة والتفليس 237 Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium	51
	14	---	9	---	---	5	---	5.4	45-64		
808	---	406	---	---	---	402	---	4.2	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table - 52

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم A.I.S	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة ترتيب أسباب المرضة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
	271	120	57	63	151	59	92	4.0	<1	268 حمى مجهولة السبب Fever of unknown origin	52
	168	64	27	37	104	53	51	3.7	1-12		
	238	132	52	80	106	58	48	5.9	13-44		
	90	42	17	25	48	27	21	6.8	45-64		
	27	5	1	4	22	8	14	11.5	65+		
0.4	794	363	154	209	431	205	226	5.1	all ages		
	680	193	118	75	487	341	146	3.7	13-44	123 التصلب المتعدد Multiple sclerosis	53
	104	32	19	13	72	47	25	6.1	45-64		
	3	1	0	1	2	1	1	3.3	65+		
0.4	787	226	137	89	561	389	172	4.0	all ages		
	149	68	27	41	81	38	43	2.8	<1	290 أشخاص يعطون بالخدمات الصحية للفحص والتقصي Persons encountering health services for examination and investigation	54
	312	123	53	70	189	73	116	0.8	1-12		
	275	139	57	82	136	80	56	2.6	13-44		
	43	28	5	23	15	11	4	6.0	45-64		
	5	2	1	1	3	2	1	0.7	65+		
0.4	784	360	143	217	424	204	220	2.1	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table - 52

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة بالسنة ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - الأسباب المرضية ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
	17	9	3	6	8	5	3	6.0	<1	55	
	143	58	20	38	85	33	52	11.7	1-12		
	323	214	32	182	109	23	86	20.3	13-44		
	117	78	25	53	39	30	9	21.4	45-64		
	173	77	50	27	96	51	45	25.3	65+		
0.4	773	436	130	306	337	142	195	19.7	all ages		
	14	8	5	3	6	6	0	11.6	<1		56
	57	28	3	25	29	11	18	5.2	1-12		
	387	166	79	87	221	123	98	5.7	13-44		
	251	101	27	74	150	62	88	7.3	45-64		
	63	13	6	7	50	24	26	11.0	65+		
0.4	772	316	120	196	456	226	230	6.7	all ages		
	3	2	0	2	1	0	1	4.3	<1		
	226	75	24	51	151	56	95	4.9	1-12		
	462	197	22	175	265	21	244	7.1	13-44		
	47	25	3	22	22	10	12	8.8	45-64		
	11	3	0	3	8	3	5	11.0	65+		
0.4	749	302	49	253	447	90	357	6.6	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية باليوم ALS	العمر بالسنين Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة ترميز أسباب الأمراض ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
	21	11	2	9	10	4	6	7.7	<1	
	42	15	9	6	27	18	9	3.0	1-12	
	391	191	110	81	200	162	38	4.6	13-44	188 التهنق الأخرى Other hernias
	242	116	46	70	126	90	36	6.8	45-64	
	47	19	14	5	28	17	11	8.3	65+	
0.4	743	352	181	171	391	291	100	5.5	all ages	
	248	156	154	2	92	87	5	8.0	13-44	73 ورم خبيث يالتي (الجنسين) Malignant neoplasm of breast (both sexes)
	398	176	171	5	222	216	6	9.8	45-64	
	89	37	37	0	52	50	2	15.8	65+	
0.4	735	369	362	7	366	353	13	9.9	all ages	
	20	8	4	4	12	6	6	2.0	<1	
	120	50	22	28	70	42	28	3.2	1-12	199 الأمراض الأخرى بالجلد أو بالتمسح العلوي تحت الجلد Other diseases of the skin and subcutaneous tissue
	400	234	101	133	166	108	58	4.8	13-44	
	117	60	24	36	57	31	26	10.7	45-64	
	75	30	21	9	45	22	23	18.0	65+	
0.4	732	382	172	210	350	209	141	6.7	all ages	

تابع جدول - 52 - Contd. table - 52

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age In years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة تشخيص أسباب المرض ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank	
	المجموع T	الذكور M	الإناث F	المجموع T	الذكور M	الإناث F					
	8	1	1	0	7	6	1	13.3	<1	61	
	344	86	30	56	258	101	157	7.4	1-12		
	208	112	48	64	96	34	62	26.6	13-44		
	103	74	28	46	29	12	17	25.4	45-64		
	41	14	7	7	27	13	14	23.9	65+		
0.4	704	287	114	173	417	166	251	16.7	all ages		
	189	56	25	31	133	59	74	6.2	<1		62
	26	9	3	6	17	7	10	6.1	1-12		
	91	67	20	47	24	12	12	17.0	13-44		
	102	45	9	36	57	28	29	26.6	45-64		
	291	89	44	45	202	98	104	22.4	65+		
0.4	699	266	101	165	433	204	229	17.3	all ages		
	19	9	2	7	10	5	5	2.8	1-12	63	
	395	206	70	136	189	100	89	5.4	13-44		
	207	97	34	63	110	68	42	7.7	45-64		
	68	13	9	4	55	30	25	10.4	65+		
0.4	689	325	115	210	364	203	161	6.5	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % النسبة	العدد No.	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية باليوم ALS	العمر بالسنوات Age In years	التصنيف الدولي للأمراض - المجموعة العنصرية قائمة توريث أسباب المرض ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
		مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F	ذكر M				
	1	---	0	---	---	1	---	3.0	<1	التصنيف الدولي للأمراض - المجموعة العنصرية قائمة توريث أسباب المرض ICD-10 (list of 298 causes)	64
	9	---	5	---	---	4	---	4.7	1-12		
	471	---	279	---	---	192	---	3.8	13-44		
	186	---	96	---	---	90	---	3.9	45-64		
	10	---	3	---	---	7	---	13.6	65+		
0.4	677	---	383	---	---	294	---	4.0	all ages		
	472	330	67	263	142	53	89	3.1	13-44		
	170	114	28	86	56	27	29	5.5	45-64		
	32	18	8	10	14	5	9	3.5	65+		
0.3	674	462	103	359	212	85	127	3.7	all ages		
	416	216	116	100	200	88	112	24.6	13-44		
	223	65	37	28	158	85	73	28.1	45-64		
	31	9	4	5	22	19	3	23.2	65+		
0.3	670	290	157	133	380	192	188	25.7	all ages	الاضطرابات المزاجية Mood [affective] disorders	66

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الاقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة ترميز أسباب الأمراض ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank		
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M	
	10	6	1	5	4	2	2	<1	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة ترميز أسباب الأمراض ICD-10 (list of 298 causes) أمراض الكبد الاخرى Other diseases of liver	67		
	60	23	12	11	37	12	25	1-12				
	154	106	31	75	48	17	31	13-44				
	322	208	30	178	114	57	57	45-64				
	125	29	12	17	96	38	58	65+				
0.3	671	372	86	286	299	126	173	10.1			all ages	
	16	4	2	2	12	4	8	<1			أمراض الاغذية بالجهاز الهضمي Other diseases of the digestive system	68
	40	12	7	5	28	10	18	1-12				
	258	172	56	116	86	41	45	13-44				
	195	133	23	110	62	19	43	45-64				
	148	47	22	25	101	49	52	65+				
0.3	657	368	110	258	289	123	166	6.7	all ages			
	14	8	5	3	6	2	4	<1	الأمراض الاخرى بالعين والمخاطبات 139 Other diseases of the eye & adnexa	69		
	137	32	11	21	105	50	55	1-12				
	272	163	67	96	109	71	38	13-44				
	157	69	28	41	88	65	23	45-64				
	63	14	6	8	49	33	16	65+				
	643	286	117	169	357	221	136	3.3			all ages	

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti		متوسط مدة الإقامة بالسنوات ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة ترميز أسباب المراضة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank		
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T					أنثى F	ذكر M
	627	385	149	236	242	108	134	7.0	<1	248 نقص أكسجين الدم داخل الرحم و اختناق الجنين الوليدي أثناء الولادة Intrauterine hypoxia & birth asphyxia	70
0.3	627	385	149	236	242	108	134	7.0	all ages		
	23	7	3	4	16	8	8	4.2	<1		
	211	58	22	36	153	56	97	3.0	1-12	140 التهاب بالأنف الوسطى و الاضطرابات الأخرى بالأنف الوسطى أو التنوء اللحمي	71
	305	153	50	103	152	74	78	4.7	13-44	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid	
	65	35	11	24	30	11	19	4.6	45-64		
	7	0	0	0	7	6	1	6.6	65+		
0.3	611	253	86	167	358	155	203	4.1	all ages		
	9	4	1	3	5	1	4	2.9	<1		
	8	3	1	2	5	4	1	12.9	1-12	175 التهاب الشعب أو الالتهاب والاضطرابات التنفسية المزمنة الأخرى المرتبطة الأخرى	72
	33	12	3	9	21	13	8	5.4	13-44	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases	
	187	104	23	81	83	29	54	10.6	45-64		
	373	127	58	69	246	76	170	10.5	65+		
0.3	610	250	86	164	360	123	237	10.1	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة القامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة ترميز أسباب المرض ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
	9	---	---	3	---	6	2.4	<1	222 الأمراض الأخرى بالأعضاء التناسلية للذكر Other diseases of male genital organs	73
	96	---	---	48	---	48	1.9	1-12		
	379	---	---	235	---	144	4.1	13-44		
	96	---	---	73	---	23	6.4	45-64		
	17	---	---	6	---	11	7.2	65+		
0.3	597	---	---	365	---	232	4.2	all ages		
	44	12	3	9	32	10	11.3	<1	213 الأمراض الليفية الغشائية في الكلى Renal tubulo-interstitial diseases	74
	130	45	25	20	85	71	5.7	1-12		
	262	163	71	92	99	61	6.1	13-44		
	118	77	24	53	41	26	8.8	45-64		
	44	16	7	9	28	17	10.1	65+		
0.3	598	313	130	183	285	185	7.2	all ages		
	10	4	1	3	6	4	4.6	<1	165 التهاب البلعوم الحاد والتهاب اللوزتين الحاد Acute pharyngitis and acute tonsillitis	75
	175	58	22	36	117	49	3.0	1-12		
	361	133	33	100	228	79	2.9	13-44		
	36	17	11	6	19	18	3.8	45-64		
	4	1	1	0	3	2	3.0	65+		
0.3	586	213	68	145	373	152	3.0	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة توريث أسباب المرض ICD-10 (List of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
	570	---	184	---	---	386	2.5	13-44	232	76
	11	---	4	---	---	7	2.8	45-64	علم المرأة Female infertility	
0.3	581	---	188	---	---	393	2.5	all ages		
	29	10	6	4	19	10	0.8	<1		77
	374	135	53	82	239	98	1.3	1-12	285	
	132	107	35	72	25	13	3.3	13-44	الأثر السامة لتورث من أسباب غير دوائية في الأصل Toxic effects of substances chiefly non-medicinal as to source	
	15	12	1	11	3	0	2.8	45-64		
	5	1	1	0	4	2	8.4	65+		
0.3	555	265	96	169	290	123	1.8	all ages		
	23	10	3	7	13	7	3.8	<1		
	195	80	42	38	115	57	4.2	1-12	182	
	237	134	51	83	103	56	4.2	13-44	الأثر السامة لتورث من أسباب الفم و اللثة اللغوية و اللسان Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws	
	65	46	14	32	19	11	3.4	45-64		
	13	3	3	0	10	4	3.2	65+		
0.3	533	273	113	160	260	135	4.0	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة القامة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة توريث أسباب المراضة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F				
	15	5	3	2	10	6	4	8.1	<1	
	33	16	6	10	17	7	10	8.2	1-12	
	217	129	50	79	88	27	61	6.8	13-44	152 أمراض القلب الأخرى Other heart diseases
	185	94	19	75	91	43	48	10.7	45-64	
	83	23	13	10	60	26	34	10.3	65+	
0.3	533	267	91	176	266	109	157	8.8	all ages	
	519	---	259	---	---	260	---	6.0	13-44	238 مقوية متزايدة أو منخفضة متبداً أو تزييف قبل الولادة Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage
	8	---	7	---	---	1	---	2.8	45-64	
0.3	527	---	266	---	---	261	---	5.9	all ages	
	11	7	3	4	4	1	3	11.4	<1	
	51	20	7	13	31	16	15	3.4	1-12	
	307	231	9	222	76	4	72	3.2	13-44	164 الأمراض الأخرى بالجهاز الوري Other diseases of the circulatory system
	118	95	11	84	23	8	15	6.5	45-64	
	32	15	7	8	17	5	12	5.8	65+	
0.3	519	368	37	331	151	34	117	4.3	all ages	

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة إقامة بالسنوات A.L.S	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة ترميز أسباب المرض ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F				
	14	3	2	1	11	4	7	1-12	7 الذئبة المنقضية	82
	362	313	133	180	49	22	27	13-44		
	110	84	16	68	26	12	14	45-64	Respiratory tuberculosis	
	30	11	8	3	19	9	10	65+		
0.3	516	411	159	252	105	47	58	43.7	all ages	
	7	3	1	2	4	1	3	1.4	<1	271 كسر بالعنق والوجه Fracture of skull and facial bones
	65	26	10	16	39	13	26	4.9	1-12	
	392	233	39	194	159	36	123	5.5	13-44	
	39	31	1	30	8	5	3	5.8	45-64	
	2	0	0	0	2	2	0	4.5	65+	
0.3	505	293	51	242	212	57	155	5.4	all ages	
	257	---	175	---	---	82	---	4.2	13-44	230
	234	---	120	---	---	114	---	3.8	45-64	اضطرابات الحيض
0.3	491	---	295	---	---	196	---	4.0	all ages	Disorders of menstruation

تابع جدول - 52 - Contd. table

النسبة % الجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة بالسنة ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة مسببة أسباب المرض ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.3	13	2	2	0	11	5	6	5.3	1-12	التهيب الحاد بكتيريكيلى وأسباب البكتيريلى الأخرى Acute pancreatitis & other diseases of the pancreas	85
	268	179	59	120	89	44	45	7.3	13-44		
	159	100	16	84	59	29	30	8.1	45-64		
	58	24	12	12	34	19	15	10.6	65+		
	498	305	89	216	193	97	96	7.9	all ages		
0.3	27	13	5	8	14	9	5	1.0	<1	اثر الأجسام الغريبة التى تدخل الجسم عن طريق شفتى طبيعية Effects of foreign body entering through natural orifice	86
	271	80	34	46	191	86	105	1.2	1-12		
	147	101	38	63	46	17	29	2.2	13-44		
	39	24	4	20	15	12	3	1.4	45-64		
	5	1	1	0	4	1	3	1.4	65+		
0.3	489	219	82	137	270	125	145	1.5	all ages	داء كرون والتهيب القولون العكسي Crohn's disease & ulcerative colitis	87
	77	23	9	14	54	24	30	9.3	<1		
	57	16	2	14	41	24	17	3.0	1-12		
	279	84	32	52	195	104	91	6.4	13-44		
	35	12	7	5	23	11	12	7.6	45-64		
7	4	2	2	3	2	1	8.4	65+			
0.2	455	139	52	87	316	165	151	6.6	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأعراض - المراجعة العاشرة قائمة تشخيص أسباب المرض ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank		
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M	
	13	9	7	2	4	2	2.5	<1	223 اضطرابات الثدي Disorders of the breast	88		
	5	0	0	0	5	3	17.4	1-12				
	316	154	127	27	162	116	3.5	13-44				
	96	44	35	9	52	48	5.7	45-64				
	11	1	1	0	10	9	4.0	65+				
0.2	441	208	170	38	233	178	4.1	all ages				
	2	0	0	0	2	1	1.5	<1			207 اضطرابات الأنسجة الرخوة Soft tissue disorders	89
	72	26	7	19	46	19	2.1	1-12				
	229	127	52	75	102	46	4.2	13-44				
	111	57	14	43	54	40	4.1	45-64				
	25	5	1	4	20	14	7.1	65+				
0.2	439	215	74	141	224	120	4.0	all ages				
	24	5	1	4	19	12	18.4	<1	128 الشلل العضلي والاعراض الاخرى من متلازمات الشلل Cerebral palsy and other paralytic syndromes	90		
	289	107	44	63	182	74	16.8	1-12				
	83	34	7	27	49	21	18.7	13-44				
	30	19	6	13	11	5	9.7	45-64				
	9	3	0	3	6	3	17.6	65+				
0.2	435	168	58	110	267	115	16.8	all ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الغيبوبة باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - النواحي العنصرية قائمة تشخيص أسباب العزلة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F				
	363	---	222	---	141	---	4.2	13-44	229	
	57	---	35	---	22	---	6.1	45-64	الاضطرابات غير الالتهابية بالعضلات أو بقية قلوب أو بالرباط العريض	91
	4	---	1	---	3	---	10.0	65+	Non inflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament	
0.2	424	---	258	---	166	---	4.5	all ages		
	51	27	14	13	24	14	7.1	1-12		
	333	111	43	68	222	152	4.3	13-44	210	
	35	22	7	15	13	9	14.9	45-64	الأمراض الاخرى بالجهاز العضلي الهيكلي والانسجة الضامة Other diseases of the musculoskeletal system & connective tissue	92
	6	1	0	1	5	2	31.0	65+		
0.2	425	161	64	97	264	177	5.8	all ages		
	12	5	2	3	7	2	4.6	<1		
	129	42	20	22	87	49	2.1	1-12		
	162	89	32	57	73	34	3.3	13-44	184	
	59	32	12	20	27	16	4.6	45-64	التهاب المعدة أو الاثني عشر Gastritis and duodenitis	93
	52	17	11	6	35	19	4.9	65+		
0.2	414	185	77	108	229	120	3.3	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية باليوم ALS	العمر بالسنين Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة ترميز أسباب المرض ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank		
	العدد No.	مجموع T	الذكور F	الذكور M	الذكور F	الذكور M						
0.2	7	2	0	2	5	4	1	<1	أورام خبيثة يورث الخثر أو غير محددة Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites	94		
	35	24	19	5	11	6	5	1-12				
	159	99	61	38	60	41	19	13-44				
	140	75	33	42	65	43	22	45-64				
	71	20	10	10	51	27	24	65+				
	412	220	123	97	192	121	71	all ages				
	23	6	5	1	17	8	9	<1			انسداد الأمعاء الخثري وانسداد الأمعاء بدون فتح Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia	95
	53	16	6	10	37	19	18	1-12				
	130	75	24	51	55	18	37	13-44				
	113	72	24	48	41	21	20	45-64				
90	27	13	14	63	25	38	65+					
409	196	72	124	213	91	122	all ages					
0.1	127	52	21	31	75	37	38	<1	التشوهات الخلقية الأخرى 265 Other congenital malformations	96		
	133	35	19	16	98	69	29	1-12				
	118	51	27	24	67	50	17	13-44				
	22	10	9	1	12	12	0	45-64				
	1	0	0	0	1	1	0	65+				
274	96	55	41	178	132	46	15.2	all ages				

تابع جدول - 52 - Contd. table

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة العلة باليوم (ALS)	العمر بالسنين Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة قائمة ترميز أسباب الإصابة ICD-10 (list of 298 causes)	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	الذكور M	الذكور M	النساء F	مجموع T					
	236	151	27	124	85	42	43	9.1	13-44	205 اضطرابات العلاقات بين الفقرات العنقية وظهرها Cervical and other intervertebral disc disorders	97
	137	83	14	69	54	28	26	11.6	45-64		
	22	6	0	6	16	8	8	20.2	65+		
0.2	395	240	41	199	155	78	77	10.6	all ages		
	9	5	3	2	4	2	2	2.4	<1	283 الحروق والتآكل Burns & corrosions	98
	87	30	13	17	57	22	35	7.4	1-12		
	224	176	24	152	48	15	33	16.0	13-44		
	57	44	6	38	13	5	8	11.4	45-64		
	14	8	5	3	6	2	4	30.0	65+		
0.2	391	263	51	212	128	46	82	13.6	all ages		
	83	48	25	23	35	17	18	4.1	1-12	38 مسببات الفيروسية من التهاب الكبد الفيروسي Other viral hepatitis	99
	187	146	33	113	41	20	21	8.8	13-44		
	108	79	19	60	29	19	10	9.1	45-64		
	9	1	0	1	8	6	2	18.4	65+		
0.2	387	274	77	197	113	62	51	8.1	all ages		

تابع جدول - 52 - Contd. table - 52

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة البقاء باليوم ALS	العمر بالسنوات Age in years	التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة ICD-10 قائمة ترميز أسباب المراضة (list of 298 causes)	الترتيب Rank		
	النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F	ذكر M
		4	2	1	1	2	4.0	<1	إصابة العين أو المحجر Injury of eye & orbit	100		
		146	41	5	36	105	3.7	1-12				
		203	136	16	120	67	4.7	13-44				
		22	20	3	17	2	4.7	45-64				
		7	2	0	2	5	7.3	65+				
0.2	382	201	25	176	181	40	141	4.4			all ages	
		15226	6191	2631	3560	9035	3846	5189			8.1	<1
		26812	9837	4238	5599	16975	7383	9592			3.6	1-12
		92816	55233	36440	18793	37583	26726	10857			5.2	13-44
		25888	15055	3840	11215	10833	6025	4808			8.5	45-64
		13689	4183	1902	2281	9506	4734	4772	10.1	65+		
90.3	174431	90499	49051	41448	83932	48714	35218	6.08	all ages	Total of 100 causes		
		1704	720	289	431	984	446	538	6.9	<1	أسباب أخرى Other causes	
		2863	1102	446	656	1761	755	1006	4.5	1-12		
		7839	4862	2305	2557	2977	1717	1260	7.9	13-44		
		4206	2400	814	1586	1806	1119	687	8.5	45-64		
		2164	741	306	435	1423	674	749	13.1	65+		
9.7	18776	9825	4160	5665	8951	4711	4240	8.02	all ages			
		16930	6911	2920	3991	10019	4292	5727	7.99	<1		إجمالي المراضة Total morbidity
		29675	10939	4684	6255	18736	8138	10598	3.71	1-12		
		100655	60095	38745	21350	40560	28443	12117	5.9	13-44		
		30094	17455	4654	12801	12639	7144	5495	8.55	45-64		
		15853	4924	2208	2716	10929	5408	5521	10.5	65+		
100	193207	100324	53211	47113	92883	53425	39458	6.54	all ages			

جدول - 53 - العمليات التي أجريت بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً لفئة العملية، الكويت 2007
Operations performed in M.O.H. hospitals, by category, Kuwait 2007

الإجمالي Total	الحوادث Casualty		صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major		Hospitals	المستشفيات
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
100.0	14281	76.3	10903	15.5	2215	4.6	653	3.6	510	العامة:
100.0	15937	87.4	13928	2.8	451	3.3	530	6.5	1028	الصباح
100.0	37598	88.1	33111	5.0	1885	3.8	1420	3.1	1182	الأميري
100.0	32188	80.4	25878	6.8	2194	5.9	1912	6.8	2204	مبارك الكبير
100.0	43508	83.2	36217	1.2	531	8.5	3697	7.0	3063	فاروانيا
100.0	25575	67.7	17326	15.5	3955	5.1	1300	11.7	2994	آدم
100.0	169087	81.2	137363	6.6	11231	5.6	9512	6.5	10981	جابر
										المجموع
100.0	14737	52.6	7752	5.2	767	15.6	2303	26.6	3915	Specialized
100.0	5678	0.0	0	41.8	2374	0.0	0	58.2	3304	التخصصية:
100.0	1073	0.0	0	22.1	237	1.9	20	76.0	816	المرزوقي
100.0	16715	17.6	2946	37.9	6335	5.5	917	39.0	6517	الولادة
100.0	1118	0.0	0	57.9	647	7.2	80	35.0	391	الأمراض الصدرية
100.0	39321	27.2	10698	26.3	10360	8.4	3320	38.0	14943	ابن سينا
100.0	208408	71.0	148061	10.4	21591	6.2	12832	12.4	25924	مركز الكويت لعلاج السرطان
										المجموع
										المجموع العام

جدول - 54 - Table - 54
العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعا للقسم وفئة العملية، الكويت 2007
Operations performed in M.O.H. hospitals by department and category of operation, Kuwait 2007

الإجمالي Total	صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major		القسم Department	القسم Department
	%	No.	%	No.	%	No.		
22.5	13574	21.6	4651	37.7	4839	15.8	4084	جراحة عامة
3.9	2343	4.8	1026	7.0	904	1.6	413	أنف و أذن و حنجرة
21.6	12994	21.5	4620	11.5	1479	26.6	6895	النساء و التوليد
15.0	9045	6.8	1472	22.5	2884	18.1	4689	جراحة العظام
0.6	341	0.7	160	0.1	14	0.6	167	جراحة الصدر
1.2	732	0.4	77	0.0	6	2.5	649	جراحة القلب
10.5	6353	11.5	2477	4.2	534	12.9	3342	جراحة العيون
3.5	2089	4.2	909	0.6	72	4.3	1108	جراحة التجميل والحروق
1.7	1033	2.0	427	0.2	31	2.2	575	جراحة الأعصاب
2.8	1711	3.8	808	1.2	160	2.9	743	جراحة الكلى
5.7	3408	8.6	1856	2.8	359	4.6	1193	جراحة الأطفال
1.8	1075	2.8	606	0.6	78	1.5	391	جراحة السرة طفل
5.0	3002	4.9	1056	8.1	1041	3.5	905	جراحة مسالك بولية
0.4	238	0.4	94	0.7	85	0.2	59	جراحة الأوعية الدموية
0.9	555	1.0	210	1.2	150	0.8	195	عمليات الأسنان
3.1	1854	5.3	1142	1.5	196	2.0	516	أخرى
100.0	60347	100.0	21591	100.0	12832	100.0	25924	المجموع

Casualty operation 148061

عمليات غرفة الحوادث: 148061

جدول - 55 - Table

أهم 100 عملية رئيسية و متوسط مدة الإقامة تبعاً للجنسية و النوع (التصنيف الدولي للإجراءات الجراحية)، الكويت 2007

The most important 100 principal operations and average length of stay by nationality and gender
(International Classification of Surgical Procedures in Medicine-ICPM), Kuwait 2007

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة باليوم ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الترتيب ICPM code	الترتيب Rank
	النسبة النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T				
14.3	6710	4224	4224	---	2486	2486	6.52	قطع قيصرية علقى Cervical cesarean section	5-741	1
8.0	3769	2180	2180	---	1589	1589	1.88	توسيع وكحت الرحم Dilatation and curettage of uterus	5-690	2
6.2	2921	1906	453	1453	1015	406	4.06	استئصال الزائدة الودية Appendectomy	5-470	3
5.4	2526	934	378	556	1592	650	2.01	استئصال اللوز واللحمية Tonsillectomy with adenoidectomy	5-282	4
3.5	1617	757	430	327	860	675	5.14	استئصال المرارة Cholecystectomy	5-511	5

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الترتيب ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة النسبة %	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T					أنثى F
3.3	1533	1032	221	811	501	179	322	11.75	إرجاع مفتوح كسر مع تثبيت داخلي Open reduction of fracture with internal fixation	5-792	6
2.6	1212	561	80	481	651	234	417	4.01	إصلاح أقرض وعاء Other repair of vessel	5-395	7
2.3	1077	828	828	0	249	249	0	1.93	شق العين Epistotomy	5-738	8
2.3	1063	742	52	690	321	68	253	2.93	إصلاح لفق ارضي لفتلي إصلاح الفتحة الفخمية (دون استئصال الفتحة) Repair of inguino femoral hernia	5-530	9
2.2	1031	336	128	208	695	266	429	1.83	إستئصال الغدة (بدون استئصال الغدة) Adenoidectomy (without tonsillectomy)	5-285	10

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة النسبة %	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T					انثى F
2.0	942	358	85	273	584	270	314	3.66	اصلاح و عمليات تجميلية تفرسية بالانف Repair and plastic operations on nose	5-217	11
2.0	918	586	187	399	332	138	194	5.14	شق اخر في الجلد و التسج تحت الجلد Other incision of skin and subcutaneous tissue	5-882	12
1.6	757	281	133	148	476	224	252	2.82	استئصال اللوز (بدون استئصال اللحمية) Tonsillectomy (without adenoidectomy)	5-281	13
1.6	747	516	113	403	231	92	139	19.39	تثبيت داخل العظم (بدون ارجاع العظم) Internal fixation of bone (without fracture reduction)	5787	14
1.5	706	310	114	196	396	199	197	2.07	استئصال اخر لتواء البيضاء Other cataract extraction	5-146	15

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الترتيب ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة العدد %	مجموع T	الذكور F	النساء M	مجموع T	الذكور F					النساء M
1.3	632	470	75	395	162	73	89	2.65	تصليبة من خلال مجرى البول للتهاب وحوض الكلية Transurethral clearance of ureter & renal pelvis	5-560	16
1.2	540	348	55	293	192	67	125	14.34	تنظيف جراحى لخراج أو نسيج ملوث Surgical toilet of wound or infected tissue	5-883	17
1.1	535	271	39	232	264	43	221	2.62	استئصال الجيب أو كيس شعري Excision of pilonidal sinus	5-887	18
1.1	515	338	338	0	177	177	0	1.52	إصلاح تمزقات أخرى من البروستاتا Repair of other obstetric lacerations	5-758	19
1.1	513	358	81	277	155	69	86	4.12	استئصال البروستاتا Hemorrhoidectomy	5-493	20

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الترتيب ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	ذكور T	إناث F	ذكور M	العدد No.	ذكور T					إناث F
1.0	477	254	97	157	223	130	93	3.26	إستئصال موزني أو تدمير الجلد والتوسع تحت الجلد Local excision or destruction of skin and subcutaneous tissue	5-884	21
0.9	438	298	89	209	140	74	66	2.45	التقسيم (تجزئة) فتحة الشرج Division of anal sphincter	5-494	22
0.9	413	188	98	90	225	172	53	5.68	اصلاح فتق السرة Repair of umbilical hernia	5-534	23
0.9	402	281	30	251	121	29	92	2.82	شق أو إستئصال السج حول الشرج Incision or excision of perianal tissue	5-490	24
0.9	399	210	42	168	189	61	128	5.17	إزالة جهاز تثبيت داخلي Removal of internal fixation appliance	5-788	25

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الفرع ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة العدد %	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.9	399	197	188	9	202	187	15	4.99	إستئصال مريض الأوعية الكبرى Local excision of lesion of breast	5-860	26
0.8	366	224	125	99	142	98	44	12.32	شق البطن الإستقصائي Laparotomy	5-541	27
0.8	362	265	18	247	97	21	76	17.28	عمل طريق فرعي لتوصيل الأوعية الدموية المغذية للقلب Bypass anastomosis for heart revascularization	5-361	28
0.7	339	279	0	279	60	0	60	1.50	عملية الختان Circumcision	5-640	29
0.7	319	200	31	169	119	64	55	9.23	إستئصال الغضروف بين الفقرات Excision of intervertebral disc	5-803	30

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	العدد ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد النسبة %	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.6	298	119	9	110	179	39	140	10.03	إصلاح أذن التامنجل (عدا الفك)	5-819	31
0.6	277	176	27	149	101	28	73	3.64	Other repair of joint structure (excluding temporomandibular) خياطة التوتة والتسيج تحت الجلد	5-890	32
0.6	272	106	106	---	166	166	---	2.89	إصلاح لعق الرحم العائلي Repair of internal cervical os	5-674	33
0.6	265	189	21	168	76	22	54	2.70	قطع أو الاستئصال لعضور شرجي Incision or excision of anal fistula	5-491	34
0.6	262	205	25	180	57	24	33	6.33	تلي العناب Ureterotomy	5-562	35

تابع جدول - 55 - Contd. table

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة إقامة (ALs (days))	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الفرع ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة العدد %	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
2.94	238	178	0	178	60	0	60	2.94	استئصال دوالي أو القيلة المائية لتصلب الشغوي Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord	5-630	36
9.40	219	128	128	---	91	91	---	9.40	استئصال كلي الرحم من البطن Total abdominal hysterectomy	5-683	37
4.73	207	125	26	99	82	31	51	4.73	عمليات تقويم أخرى لعضلة أو وتر أو لثقبه Other plastic operation on muscle, tendon & fascia	5-837	38
3.88	205	88	32	56	117	48	69	3.88	عمليات أخرى في الجيوب الأنفية Other operations on nasal sinuses	5-229	39
8.34	201	133	26	107	68	24	44	8.34	إرجاع مقلق الكسر مع تثبيت داخلي Closed reduction of fracture with internal fixation	5-790	40

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الفرع ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	T	F	ذكر M	T	F					ذكر M
5.18	192	120	32	88	72	47	25	5.18	اصلاح ثقب اخر في الجدار الامامي للبطن Repair of other hernia of anterior abdominal wall	5-535	41
6.64	191	84	---	84	107	---	107	6.64	اصلاح وتقويم في القضيب Repair and plastic operation on penis	5-643	42
2.69	178	47	22	25	131	77	54	2.69	ازالة سدة بالجوراحة Surgical removal of tooth	5-231	43
2.42	163	60	19	41	103	44	59	2.42	ثقب طيلة الأذن Myringotomy	5-200	44
1.50	160	71	42	29	89	71	18	1.50	تحرير التصاقات والازالة الضغط من على العصب Freeing of adhesions and decompression of nerve	5-043	45

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة البقاء ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرمز ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	ذكور T	إناث F	ذكور M	إناث F	ذكور M					
6.57	160	82	60	22	78	61	17	6.57	استئصال جزئي آخر للغة الورقية Other partial thyroidectomy	5-062	46
4.81	157	84	29	55	73	43	30	4.81	تقديم آخر بطيئة الأذن Other tympanoplasty	5-195	47
11.51	154	77	67	10	77	67	10	11.51	استئصال آخر في الثدي Other excision of breast	5-869	48
2.25	153	64	---	64	89	---	89	2.25	تثبيت الخصية Orchiopexy	5-624	49
12.47	149	72	25	47	77	36	41	12.47	تحويل بعضي لخارج الجمجمة Extracranial ventricular shunt	5-023	50

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة القامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرقم ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة العدد %	الذكور T	الإناث F	الذكور T	الإناث F	الذكور M					
0.3	133	71	23	48	62	33	29	3.75	عمليات في الجسم الزجاجي بالليزر Operations on vitreous	5-157	51
0.3	130	91	14	77	39	8	31	3.91	اصلاح ثقب ثقب جدار البطن مع الترقيق أو إضافة جزء صناعي Repair of other abdominal wall hernia with graft or prosthesis	5-536	52
0.3	126	109	38	71	17	11	6	2.95	ربط أو القلاخ لتورث الأوردة Ligation and stripping of varicose veins	5-384	53
0.3	123	62	46	16	61	50	11	6.15	استئصال كامل لتغدة الوريدية Complete thyroidectomy	5-063	54
0.3	123	28	3	25	95	14	81	3.63	زرع نظمة إيقاف القلب Implant of cardiac pacemaker	5-377	55

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة البقاء ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الترتيب ICPM code	الترتيب Rank	
	النسبة النسبة %	العدد No.	مجموع T F M	النسبة النسبة %	العدد No.	مجموع T F M					
0.3	121	51	17	34	70	33	37	5.26	توصيل الأوعية الدموية Other shunt or vascular bypass	5-392	56
0.3	119	83	---	83	36	---	36	11.70	استئصال البروستاتا عن طريق القناة البولية Transurethral prostatectomy	5-601	57
0.2	116	90	---	90	26	---	26	4.69	استئصال قيلة مائية من البويض المتكاثفة الخصوية Excision of hydrocele (of tunica vaginalis)	5-611	58
0.2	115	82	82	---	33	33	---	2.06	عمليات في غدة بارثولين Operations on Bartholin's gland	5-711	59
0.2	114	65	62	3	49	44	5	8.87	استئصال كامل الثدي Complete mastectomy	5-861	60

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الكود ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.2	110	79	15	64	31	13	18	8.02	شق الكلية ووصل ثورمة بالكلية Nephrotomy and nephrostomy	5-550	61
0.2	105	69	17	52	36	8	28	18.67	ترقيع حر آخر بالجودة Other free skin grafts	5-893	62
0.2	103	35	35	0	68	68	0	4.15	اصلاح الفج في المثانة وشفق في المستقيم Repair of cystocele and rectocele	5-704	63
0.2	102	50	13	37	52	26	26	2.08	اصلاحات اخرى بالخطون Other repair of eyelids	5-096	64
0.2	101	67	67	---	34	34	---	3.92	صديت جراحية لتعقيم الانثى Surgical operations to produce female sterilization	5-980	65

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الكود ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.2	100	55	13	42	45	13	32	15.68	يتر وفصل مفاصل الأصابع القدم Amputation & disarticulation of toes	5-845	66
0.2	99	79	79	0	20	20	0	4.00	جذب (سحب) بالتفريق على قزوة رأس الجنين Vacuum traction on fetal scalp	5-728	67
0.2	95	49	16	33	46	25	21	4.66	تقسيم لعنقة وتر أو العانة Division of muscle, tendon & fascia	5-831	68
0.2	91	67	3	64	24	3	21	2.49	عمليات أخرى بفتحة الشرج Other operations on anus	5-499	69
0.2	90	61	6	55	29	8	21	8.31	استئصال أو تدمير الفتحة البولية من خلال الحجاب البولية Transurethral excision or destruction of bladder	5-573	70

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرقم ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.2	83	38	17	21	45	25	20	1.9	تحرير ضيق في قناة مجرى البول Freeing of stricture of urethra	5-584	71
0.2	82	28	28	----	34	34	----	4.3	اصلاح آفة لعضام في القلب أو الحاجز القلبي Other repair of valve or septum	5-357	72
0.1	80	61	14	47	19	8	11	3.6	اصلاح آفة المعدة Other repair of stomach	5-445	73
0.1	79	41	9	32	38	16	22	1.9	Closure of intestinal stoma إغلاق فتحة في الأمعاء	5-465	74
0.1	77	46	46	0	31	31	0	12.4	استئصال كلي الكلية Total nephrectomy	5-554	75

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الوقاية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الرقم ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد النسبة %	مجموع T	انثى F	ذكور M	مجموع T	انثى F					ذكور M
0.2	75	24	10	14	51	19	32	2.17	تقديم أو إرجاع عضلات العين في حالات العمول Advancement or recession of ocular muscle	5-102	76
0.2	75	35	9	26	40	28	12	2.17	إرخاء نسيج في الجهد المتواصل Relaxation of scar or contracture of skin	5-891	77
0.2	73	39	16	23	34	18	16	3.96	تقديم غشاء طية الأذن Myringoplasty	5-194	78
0.2	71	28	9	19	43	26	17	2.99	استخراج خارج المحفظة النسيجية Extracapsular extraction of lens	5-145	79
0.1	70	37	14	23	33	12	21	3.30	تصريف عن طريق الفم لتخراج بالبيوم Oral drainage of pharyngeal abscess	5-280	80

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة البقاء ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	العدد ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	انثى F	ذكر M	مجموع T	انثى F					ذكر M
0.1	70	42	9	33	28	0	28	9.30	تفتيق لجدار الصدر و الغشاء البلوري Incision of chest wall & pleura	5-340	81
0.1	69	33	20	13	36	26	10	11.06	تقسيم العظم Division of bone	5-781	82
0.1	67	51	13	38	16	10	6	16.54	تبدال صمام في القلب Replacement of heart valve	5-352	83
0.1	67	20	10	10	47	38	9	15.40	استبدال كامل لمفاصل الحوض Total hip replacement	5-815	84
0.1	66	42	16	26	24	10	14	5.06	Other excision of salivary glands استئصال آخر في الغدد اللعابية	5-262	85

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة العملية ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الكود ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.1	65	42	42	---	23	23	---	5.52	استئصال مريض أو قصور التبويض Local excision or destruction of ovary	5-651	86
0.1	64	23	3	20	41	11	30	4.00	استئصال أو قصور أنف في الأنف Excision or destruction of lesion of nose	5-212	87
0.1	63	51	3	48	12	5	7	8.78	Suture of gastric or duodenal ulcer site غرز لموضع قرحة المعدة أو الاثني عشر	5-443	88
0.1	62	44	27	17	18	12	6	2.11	تقسيم ناسي الأنف Dacryo-cysto-rhinostomy	5-087	89
0.1	62	31	14	17	31	13	18	1.05	Repair of tongue and glossoptasty اصلاح و تقويم اللسان	5-254	90

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	العدد ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أثني F	ذكر M	مجموع T	أثني F					ذكر M
0.1	61	38	38	---	23	23	---	4.74	استئصال آخر أو قصور اللثة على الرحم Other excision or destruction of lesion of cervix	5-672	91
0.1	61	37	3	34	24	5	19	5.07	شق الأنف Incision of nose	5-211	92
0.1	61	49	2	47	12	2	10	5.43	Transurethral clearance from bladder تصليبة المثانة من خلال القناة البولية	5-570	93
0.1	61	10	4	6	51	32	19	3.84	Size reduction plastic operation (Excluding the breast) عمليات تجميل تصغير الحجم (عدا الثدي)	5-901	94
0.1	60	35	35	---	25	25	---	7.33	Excision or destruction of lesion of uterus استئصال أو قصور ألة بالرحم	5-681	95

تابع جدول - 55 - Contd. table - 55

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			متوسط مدة الإقامة ALS (days)	اسم العملية الرئيسية Name of principal operation	الكود ICPM code	الترتيب Rank	
	العدد No.	مجموع T	أنثى F	ذكر M	مجموع T	أنثى F					ذكر M
0.1	58	20	4	16	38	13	25	13.64	Kidney transplant زرع الكلية	5-555	96
0.1	56	40	37	3	16	14	2	5.13	Mastotomy شق الثدي	5-871	97
0.1	54	33	14	19	21	16	5	7.85	شق المرارة Cholecystotomy	5-510	98
0.1	53	31	17	14	22	13	9	12.13	Other surgical occlusion of vessels عقق جراحى لانس الأوعية	5-387	99
0.1	52	29	16	13	23	15	8	5.60	Unilateral thyroid lobectomy استئصال فصيلة الغدة الدرقية	5-061	100
90.8	42515	24395	12602	11793	18120	10830	7290	6.18	اجملى 100 عملية جراحية Total of 100 surgical operations		
9.2	4308	2298	837	1461	2010	1061	949	8.45	اجملى العمليات الجراحية الأخرى Total of all other surgical operations		
100.0	46823	26693	13439	13254	20130	11891	8239	8.07	اجملى الجراحات Grand total		

جدول - 56 - Table
 بعض الخدمات الصحية المختارة و القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2007
 Selected health services and manpower data in the M.O.H. hospitals, Kuwait 2007

المجموع Total	القوى العاملة Manpower			الزيارات Visits		الخروج Discharges	الأسرة Beds	المستشفيات Hospitals	
	غير ذلك Others	ممرضات Nurses	أطباء Doctors	العمليات Operations	الطارئة Emergency				العيادات الخارجية Outpatient
					الطارئة Emergency				العيادات الخارجية Outpatient
2153	737	1033	383	3378	341865	112481	18631	438	العامة: Sabah
1938	753	799	386	2009	153579	131287	11010	394	الأميرة Amiri
2054	848	729	477	4487	283471	163240	17515	437	مبارك الكبير Mubarak
2292	848	1017	427	6310	650701	318401	26263	633	فروانية Farwania
2105	865	840	400	7291	460402	142128	32693	547	آدم Adan
2195	867	1011	317	8249	536320	163350	32527	621	جفرا Jahra
12737	4918	5429	2390	31724	2426338	1030887	138639	3070	مجموع Total
1031	459	419	153	6985	116434	162615	6107	267	التخصصية Specialized
529	373	114	42	0	0	50115	339	78	الرازي Al-Razi
1197	387	627	183	5678	17532	27034	20914	375	الطب الطبيعي و التأهيل الطبي Phys. Med. Rehab.
871	348	405	118	1073	0	89930	6744	131	الأمراض الصدرية Chest Diseases
352	176	135	41	0	17410	14285	3340	151	الأمراض المناعية Infectious Diseases
1001	335	574	92	0	6610	55962	3058	749	الطب النفسي Psychological Med.
1255	575	553	127	13769	150824	244055	10918	363	ابن سينا Ibn sina
709	338	270	101	1118	0	41460	2124	112	مركز الكويت لمكافحة السرطان Kuwait Cancer Control C.
186	129	25	32	0	0	89212	1031	128	مركز الكويت لأعراض الحساسية Kuwait Allergy Centre
7131	3120	3122	889	28623	308810	774668	54575	2354	مجموع Total
19868	8038	8551	3279	60347	2735148	1805555	193214	5424	المجموع العام Grand total

جدول 57- Table
نسبة خروج المستشفيات و المراجعين للعيادات الخارجية و العمليات إلى الهيئة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2007
Hospitals discharges, outpatient visits and operations to clinical staff ratio at the M.O.H. hospitals, Kuwait 2007

العمليات نسبة من مجموع الخروج (% of total discharges)	نسبة العمليات / الممرضات Outpatient visits / nurse ratio	نسبة العمليات / الأطباء Outpatient visits / doctor ratio	نسبة الخروج / الممرضات Discharges/ nurse ratio	نسبة الخروج / الأطباء Discharges / doctor ratio	الخروج المتوسط اليومي Discharges APD	Hospitals	المستشفيات
18.1	108.9	293.7	18.0	48.6	51.0	General	العامة:
18.2	164.3	340.1	13.8	28.5	30.2	Sabah	المصباح
25.6	223.9	342.2	24.0	36.7	48.0	Amiri	الأميري
24.0	313.1	745.7	25.8	61.5	72.0	Mubarak	مبارك الكعبر
22.3	169.2	355.3	38.9	81.7	89.6	Farwania	الفروانية
25.4	161.6	515.3	32.2	102.6	89.1	Adan	العدان
						Jahra	الجراة
22.9	189.9	431.3	25.5	58.0	379.8	All	إجمالي
						Specialized	التخصصية
114.4	388.1	1062.8	14.6	39.9	16.7	Al-razi	الرازي
0.0	439.6	1193.2	3.0	8.1	0.9	Phys. Med. Rehab.	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
27.1	43.1	147.7	33.4	114.3	57.3	Maternity	الولادة
15.9	222.0	762.1	16.7	57.2	18.5	Chest Diseases	الأمراض الصدرية
0.0	105.8	348.4	24.7	81.5	9.2	Infectious Diseases	الأمراض المعدية
0.0	97.5	608.3	5.3	33.2	8.4	Psychological Med.	الطب النفسي
126.1	441.3	1921.7	19.7	86.0	29.9	Bon sina	بن سينا
52.6	153.6	410.5	7.9	21.0	5.8	Kuwait Cancer Control C	مركز الكويت لمكافحة السرطان
0.0	3568.5	2787.9	41.2	32.2	2.8	Kuwait Allergy centre	مركز الكويت لأراض الحساسية
52.4	248.1	871.4	17.5	61.4	149.5	All	إجمالي
31.2	211.2	550.6	22.6	58.9	529.4	Overall	الإجمالي العام

جدول - 58 - Table
مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2007
Bed utilization indices in M.O.H. hospitals, Kuwait 2007

معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.I.S.	معدل إشغال السرير B.O.R.	الأسرة القليلة B.C.	Hospitals	المستشفيات
42.5	3.4	5.3	61.9	438	General	العامة:
27.9	5.9	6.8	52.2	394	Sabah	الصباح
40.1	2.6	6.4	71.4	437	Amiri	الأميري
41.5	3.6	5.0	58.5	633	Mubarak	مبارك الكبير
59.8	1.1	5.1	83.6	547	Farwania	الفروانية
52.4	2.5	4.5	65.0	621	Adan	العدنان
45.2	2.8	5.3	65.8	3070	Jahra	الجواهر
					All	إجمالي
22.9	5.9	10.1	63.1	267	Specialized	التخصصية
4.3	24.6	60.1	70.9	78	Al-Razi	الرازي
55.8	1.8	4.7	72.3	375	Phys.Med. Rehab.	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
51.5	2.3	4.9	68.6	131	Maternity	الولادة
22.1	10.9	5.6	33.8	151	Chest Diseases	الأمراض الصدرية
4.1	18.9	65.1	83.4	749	Infectious Diseases	الأمراض السارية
30.1	6.4	6.4	52.9	363	Psychological Med.	الطب النفسي
19.0	4.8	14.5	75.3	112	Ibn sina	ابن سينا
8.1	18.3	25.9	57.2	128	Kuwait Cancer Control C.	مركز الكويت لمكافحة السرطان
23.2	5.3	6.6	67.8	2354	Kuwait Allergy centre	مركز الكويت لأمراض الحساسية
35.6	3.5	5.6	66.7	5424	All	إجمالي
					Overall	الإجمالي العام

*Excluding Psychological Medicine Hospital and Physical Medicine & Rehabilitation Hospital

بغير مستشفى الطب النفسي و مستشفى الطب الطبيعي

جدول - 59 - مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات العامة بوزارة الصحة، الكويت 2007
 Bed utilization indices at various departments in the general hospitals of M.O.H., Kuwait 2007


معدل دوران السرير T.O.R.	فترة فراغ السرير T.O.I.	متوسط مدة الإقامة A.L.S.	معدل إشغال السرير B.O.R.	الأسرة الثابتة B.C.	المستشفيات والأقسام Hospitals & Departments
52.9	1.9	5.6	80.6	53	Sabah General surgery
28.8	2.6	10.1	79.6	128	Internal medicine
34.1	6.3	4.5	42.1	168	Paediatrics
90.4	1.7	2.4	59.3	76	E.N.T.
36.1	1.9	8.2	81.4	13	Intensive care unit
					الأميري
19.1	13.9	5.3	27.7	135	General surgery
33.0	2.7	7.8	70.4	203	Internal medicine
39.7	5.1	4.2	45.4	56	Paediatrics
					Mubarak Al-Kabeer
56.3	2.6	3.8	59.9	145	General surgery
57.3	1.1	5.1	81.8	185	Internal medicine
63.6	1.9	3.9	67.9	94	Paediatrics
66.2	1.2	4.3	77.7	13	Intensive care unit
					Farwania
35.1	4.0	6.2	61.1	141	General surgery
31.2	4.6	7.1	60.8	161	Internal Medicine
35.3	5.5	3.9	41.5	130	Paediatrics
83.9	1.4	2.9	67.2	122	Obst & Gyn
33.7	5.2	5.7	52.3	24	Urology
13.2	9.6	17.4	64.7	55	Premature Newborn unit

تابع جدول - 59 - Contid. table

معدل دوران السرير	معدل إفطار السرير	فترة فراغ السرير	متوسط مدة الإقامة	معدل إشغال السرير	الأمسرة الثانية	Hospitals & Departments	المستشفيات و الأقسام
T.O.R.	T.O.I.	T.O.L.	A.L.S.	B.O.R.	B.C.		
60.8	1.4	4.6	77.0	86	Adan	المدان	
42.6	0.8	7.8	91.3	114	General surgery	الطراحة العامة	
62.8	1.5	4.6	75.9	88	Internal medicine	الباطنية	
101.7	0.6	3.0	83.2	122	Paediatrics	الأطفال	
50.7	2.3	4.9	68.5	32	Obst. & gyn	الولادة وأمراض النساء	
20.1	0.1	20.8	114.6	47	Orthopedics	العظام	
67.3	0.8	4.7	87.5	28	Premature Newborn unit	وحدة الوليد الخفيف	
82.3	1.5	3.0	66.6	15	I.C.U.	مخاضة العناية	
79.6	2.4	2.7	59.3	13	E.N.T.	الأنف والحنك وجراحة	
46.0	5.1	3.0	37.7	2	Ophthalmology	أمراض العيون	
					Dentistry	أسنان	
					Jahra	الجفراء	
53.2	2.8	4.1	60.3	117	General surgery	الطراحة العامة	
40.2	3.5	5.7	62.4	161	Internal medicine	الباطنية	
68.4	1.6	3.5	66.3	84	Paediatrics	الأطفال	
113.2	0.8	2.5	76.5	81	Obst. & Gyn	الولادة وأمراض النساء	
34.5	4.4	6.3	59.1	54	Orthopedics	العظام	
56.7	2.6	3.8	59.2	15	I.C.U.	العناية بالمرضى	
20.8	3.4	14.2	80.9	53	Premature Newborn unit	وحدة الوليد الخفيف	
46.9	4.7	3.1	39.5	28	E.N.T.	الأنف والحنك وجراحة	
59.7	1.8	4.4	72.7	28	Urology	جراحة المسالك البولية	


Table - 60 - جدول - قياسات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات التخصصية بوزارة الصحة، الكويت 2007
 Bed utilization indices at various departments in specialized hospitals of M.O.H., Kuwait 2007

معدل دوران السرير	فترة فراغ السرير	متوسط مدة الإقامة	معدل اشغال السرير	الأسرة الثابتة	Hospitals & departments	المستشفيات والأقسام
T.O.R.	T.O.I.	A.L.S.	B.O.R.	B.C.		
22.9	5.9	10.1	63.1	267	Al-razi	الرازي
4.3	24.6	60.1	70.9	78	Physical Medicine & Rehabilitation	الطب الطبيعي و التأهيل الصحي
69.3	1.6	3.6	68.9	264	Maternity	الولادة
23.6	3.1	12.4	80.3	111	Obstetrics & gynecology	أمراض النساء و التوليد
					Premature newborn unit	وحدة المواليد الخدج
					Chest Diseases	الأمراض الصدرية
51.5	2.3	4.9	68.6	131	Chest & heart surgery	جراحة القلب و الصدر
					Infectious Diseases	الأمراض المعدية
22.1	10.9	5.6	33.8	151	Psychological Medicine	الطب النفسي
					Psychological medicine	الطب النفسي
3.9	18.4	62.5	77.5	577	Readdiction unit	علاج الإدمان
5.0	19.1	68.5	101.9	172	Ibn sina	ابن سينا
					Renal diseases unit	أمراض الكلى
52.3	2.7	4.4	62.7	35	Pediatrics surgery	جراحة الأطفال
56.5	3.0	3.6	56.1	51	Neurosurgery	جراحة الجهاز العصبي
19.6	9.5	9.1	49.3	62	Neurology	أمراض الجهاز العصبي
26.7	6.7	7.3	53.5	60	Plastic surgery & burns	جراحة التجميل و الحروق
27.4	7.1	6.4	48.2	59	I.C.U.	العناية المركزة
36.5	4.3	5.2	54.4	14	I.C.U.B	العناية المركزة للحروق
23.1	8.7	7.1	44.7	8	Ophthalmology & ophthalmic surgery	أمراض و جراحة العيون
30.1	8.4	3.8	31.6	74	Kuwait Cancer Control Centre	مركز الكويت لمكافحة السرطان
					Radiotherapy	المعالجة الإشعاعية
16.8	4.0	17.8	81.8	62	Cancer surgery	جراحة السرطان
24.6	5.0	10.0	67.3	50	Kuwait Allergy Centre	مركز الكويت لأمراض الحساسية
					Chest diseases	أمراض الصدر
18.5	13.2	5.7	29.0	39	T.B. unit	وحدة الترن
4.0	26.2	63.6	69.5	89		



2. الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية

**2. Primary health care &
Health divisions**



جدول - 61 - Table
 الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية تبعا للجنسية و المنطقة الصحية، الكويت 2007
 Visits to the primary health care centers, by nationality and health region, Kuwait 2007

المجموع Total	الفراتية Farwania		الجويراء Jahra		الأحمدي Ahmadi		حولي Hawali		المنطقة Capital		Clinics	العوائد المعيّنات
	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.		
100.0	21.8	1011987	14.2	659299	27.0	1253943	18.2	844882	18.9	875852	General practice	ممارس عام
100.0	29.1	788022	19.5	527942	13.5	365746	22.9	621949	15.0	408098	K	ك
100.0	24.5	1800009	16.1	1187241	22.0	1619689	19.9	1466831	17.5	1283950	NK	غ ك
100.0	22.0	18252	13.7	11359	27.8	23105	16.3	13525	20.3	16827	T	ج
100.0	31.4	23810	19.0	14357	15.2	11502	25.7	19494	8.7	6571	Gynecology	أمراض نساء
100.0	26.5	42062	16.2	25716	21.8	34607	20.8	33019	14.7	23398	K	ك
100.0	12.6	11210	20.7	18443	30.5	27123	18.3	16313	17.8	15846	NK	غ ك
100.0	20.3	21818	24.4	26195	16.3	17500	28.5	30659	10.5	11237	T	ج
100.0	16.8	33028	22.7	44638	22.7	44623	23.9	46972	13.8	27083	Maternal care	عيادات الحوامل
100.0	22.1	566593	13.6	347909	31.8	815057	17.8	455229	14.6	374462	Child care	الاطفال
100.0	20.2	173041	30.4	261067	13.7	117660	28.8	247042	6.9	59075	K	ك
100.0	21.6	739634	17.8	608976	27.3	932717	20.6	702271	12.7	433537	NK	غ ك
											T	ج

تابع جدول - 61 - Contd. table - 61

المجموع Total	الرقابية Farwania	الجذراء Jahra	الأصفي Ahmadi	حولي Hawali	العاصمة Capital	العيادات Clinics
% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	
100.0 612725	19.2 117786	17.6 108045	26.0 159467	18.5 113318	18.6 114109	Dental الأسنان
100.0 385214	23.8 91533	21.8 84035	11.8 45263	30.0 115434	12.7 48949	K NK ع ك ع ك
100.0 997939	21.0 209319	19.2 192080	20.5 204730	22.9 228752	16.3 163058	T Diabetic السكر
100.0 327510	23.2 75946	17.7 57820	24.4 80073	21.4 70124	13.3 43547	K NK ك ع ك
100.0 295369	27.2 80338	16.0 47128	19.4 57162	26.4 77901	11.1 32840	T NK ع ك ع ك
100.0 622879	25.1 156284	16.8 104948	22.0 137235	23.8 148025	12.3 76387	T NK ع ك ع ك
100.0 8317451	21.7 1801774	14.5 1202875	28.4 2358768	18.2 1513391	17.3 1440643	Grand T المجموع العام
100.0 4433368	26.6 1178562	21.7 960724	13.9 614833	25.1 1112479	12.8 566770	K NK ك ع ك
100.0 12750819	23.4 2980336	17.0 2163599	23.3 2973601	20.6 2625870	15.7 2007413	T NK ع ك ع ك

جدول - 62 - Table - 62
الزيارات لمراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2007
Visits to child health care centres by age, nationality and health region, Kuwait 2007

المجموعة العظمى Grand total	المجموع Total		من سن 5 إلى 12 سنة 5 - 12 years		أقل من 5 سنوات < 5 years		Health region	
	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti		
12.7	433537	59075	374462	24846	184307	34229	190155	الرياضة Capital
20.6	702271	247042	455229	113885	213838	133157	241391	حولي Hawalli
27.3	932717	117660	815057	60142	403248	57518	411809	الأحمدي Ahmadi
17.8	608976	261067	347909	126954	159655	134113	188254	الجهراء Jahra
21.6	739634	173041	566593	65645	250859	107396	315734	الفرعانية Farwania
100.0	3417135	857885	2559250	391472	1211907	466413	1347343	المجموع Total

جدول - 63 - Table
 الزيارات لعيادات السكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية تبعا للمناطق الصحية ونوع الزيارة والعمر، الكويت 2007
 Visits to diabetes clinics in the primary health care centers by health regions, type of visit and age, Kuwait 2007

المجموع الكلي Grand total	متردد Follow - Up		جديد New		المناطق الصحية و الجنسية Health regions & nationality				
	المجموع Total	%	أقل من 12 سنة < 12 year	أكثر من 12 سنة > 12 year					
100.0	43547	98.7	0	42976	1.3	571	2	569	Capital
100.0	32840	97.3	6	31953	2.7	881	0	881	K N.K.
100.0	76387	98.1	6	74935	1.9	1452	2	1450	T

100.0	70124	98.0	0	68730.0	2.0	1394	0	1394	Hawalli
100.0	77901	96.1	0	74865.0	3.9	3036	0	3036	K N.K.
100.0	148025	97.0	0	143595.0	3.0	4430	0	4430	T

100.0	80073	98.7	0	79043	1.3	1030	0	1030	Ahmadi
100.0	57162	96.0	0	54895	4.0	2267	0	2267	K N.K.
100.0	137235	97.6	0	133938	2.4	3297	0	3297	T

100.0	57820	98.9	0	57176	1.1	644	0	644	Jahra
100.0	47128	97.5	0	45965	2.5	1163	0	1163	K N.K.
100.0	104948	98.3	0	103141	1.7	1807	0	1807	T

100.0	75946	97.7	0	74199	2.3	1747	0	1747	Farranias)
100.0	80338	93.9	0	75425	6.1	4913	0	4913	K N.K.
100.0	156284	95.7	0	149624	4.3	6660	0	6660	T

100.0	327510	98.4	0	322124	1.6	5386	2	5384	Grand Total
100.0	295369	95.8	6	283109	4.2	12260	0	12260	K N.K.
100.0	622879	97.2	6	605233	2.8	17646	2	17644	T

جدول - 64 - Table - 64
 بعض مؤشرات مراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت 2007
 Some indicators of the primary health care centers, Kuwait 2007

صحة المنطقة	Health regions	صحة العموم	Child care	صحة امراض النساء	Gynecology	صحة الحوامل	Maternal care	صحة الاسنان	Dental care	صحة السكر	Diabetic care
المنطقة الصحية المحافظة	Capital	No. of visits	433537	23398	27083	163058	76387				
		Average visits per day	1188	205	109	666	312				
		Average/day/doctor	11	15	13	12	23				
المنطقة الصحية حولي	Hawali	Average/clinic/day	63	52	28	42	63				
		No. of visits	702271	33019	46972	228752	148025				
		Average visits per day	1924	289	317	934	605				
المنطقة الصحية الاحمدي	Ahmadi	Average/day/doctor	19	15	17	17	36				
		Average/clinic/day	175	58	64	78	87				
		No. of visits	1619689	34607	44623	204730	137235				
المنطقة الصحية الجهراء	Jahra	Average visits per day	2556	306	299	836	561				
		Average/day/doctor	24	19	19	15	33				
		Average/clinic/day	197	51	50	65	57				
المنطقة الصحية الغورانية	Farwania	No. of visits	608976	25716	44638	192080	104948				
		Average visits per day	1669	228	299	784	429				
		Average/day/doctor	19	19	25	23	39				
المنطقة الصحية المجموع	Total	Average/clinic/day	152	29	38	98	72				
		No. of visits	739634	42062	33028	209319	156284				
		Average visits per day	2027	421	228	854	638				
المنطقة الصحية المجموع	Total	Average/day/doctor	18	26	14	19	34				
		Average/clinic/day	113	61	33	54	58				
		No. of visits	3417135	158802	196344	997939	622879				
المنطقة الصحية المجموع	Total	Average visits per day	9362	1444	1336	4073	2543				
		Average/day/doctor	18	18	17	17	33				
		Average/clinic/day	130	49	45	63	66				

جدول - 65 - Table

الزيارات لمراكز الأمراض الوراثية تبعا للتشخيص و الجنسية و النوع، الكويت 2007

Visits to medical genetic centre, by diagnosis, nationality and gender, Kuwait 2007

المجموع الكلي Grand Total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التشخيص Diagnosis					
	مجموع Total	مؤرد Follow-up	جديد New	% No.	مجموع Total	مؤرد Follow-up	جديد New	% No.						
100.0	1179	382	143	156	39	44	67.6	797	350	343	51	53	Down's syndrome	متلازمة داون
100.0	1000	400	168	124	63	45	60.0	600	183	245	98	74	Gyn. & infertility related problems	أمراض نسائية وعقم
100.0	75	5	1	1	0	3	93.3	70	24	24	11	11	Familial cancer	أمراض السرطان الوراثية
100.0	670	197	63	75	33	26	70.6	473	150	226	41	56	Various other syndromes	متلازمات أخرى
100.0	1737	258	86	112	29	31	85.1	1479	483	820	63	113	Mental retardation	تأخر عقلي
100.0	318	112	38	35	21	18	64.8	206	60	97	22	27	Orthopedic & cephalic anomalies	تشوهات العظام والرأس
100.0	261	70	19	22	15	14	73.2	191	49	100	11	31	Deafness	الصمم
100.0	254	64	21	21	14	8	74.8	190	55	86	19	30	Inborn errors of metabolism	العيوب الخلقية في التمثيل الغذائي
100.0	460	157	56	48	32	21	65.9	303	114	99	49	41	Multifactorial	العوامل المتعددة
100.0	3590	1106	364	341	197	204	69.2	2484	558	860	367	699	Miscellaneous	أنواع مختلفة
100.0	9544	2751	959	935	443	414	71.2	6793	2026	2900	732	1135	Total	المجموع

Table - 66 - جدول - 66
الزيارات لمركز الطب الإسلامي تبعا للتشخيص والجنسية والنوع ونوع الزيارة، الكويت 2007
Patients visits to Islamic Medical Center by diagnosis, nationality, gender and type of visit, Kuwait 2007

المجموع العام Grand Total	غير كويتي Non - Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						التشخيص Diagnosis	التشخيص Diagnosis	
	مجموع Total		متابعة Follow-up		جديد New		مجموع Total		متابعة Follow-up		جديد New				
	%	No.	%	No.	انثى Female	ذكر Male	%	No.	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male			
100.0	47	42.6	20	2	15	2	1	57.4	27	12	8	4	3	Allergic rhinitis	حساسية في الأنف
100.0	110	31.8	35	3	14	9	9	68.2	75	25	20	16	14	Chronic sinusitis	التهاب الجيوب الأنفية المزمن
100.0	245	28.2	69	20	29	6	14	71.8	176	81	38	33	24	Chronic bronchitis	التهاب الشعب الهوائية المزمن
100.0	596	25.2	150	52	49	24	25	74.8	446	288	68	71	19	Rheumatoid arthritis	التهاب مفاصل الروماتويد
100.0	499	30.1	150	28	83	14	25	69.9	349	147	147	22	33	Diabetes	السكري
100.0	14	35.7	5	1	4	0	0	64.3	9	2	4	1	2	Urinary tract infection	التهاب مجرى البول
100.0	6	50.0	3	0	1	0	2	50.0	3	2	1	0	0	Peptic & duodenal ulcers	قرحة المعدة والاثني عشر
100.0	8	12.5	1	0	0	1	0	87.5	7	3	1	2	1	Hyperacidity	زيادة حموضة المعدة
100.0	48	27.1	13	4	6	1	2	72.9	35	19	2	11	3	Migraine	الصداع النصفي
100.0	79	30.4	24	4	10	6	4	69.6	55	17	19	6	13	Vitiligo	البهاك
100.0	44	13.6	6	1	1	4	0	86.4	38	13	13	10	2	Constipation	الإمساك
100.0	5619	23.6	1327	508	380	308	131	76.4	4292	2365	716	1003	208	Hypertension	زيادة الضغط في الدم
100.0	18	77.8	14	4	8	0	2	22.2	4	2	0	0	2	Impaired liver function	قصور في وظائف الكبد
100.0	116	28.4	33	9	17	1	6	71.6	83	26	24	14	19	Colonic disorders	اضطرابات القولون
100.0	202	38.6	78	9	44	4	21	61.4	124	43	36	23	22	Gastric disorders	اضطرابات المعدة
100.0	7651	25.2	1928	645	661	380	242	74.8	5723	3045	1097	1216	365	Total	المجموع

جدول - 67 - Table

الزيارات لمركز النطق و السمع في وزارة الصحة تبعا للجنسية و النوع، الكويت 2007
 Visits to Speech and Hearing Center in M.O.H. by nationality and gender , Kuwait 2007

المجموع Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				النشاط Activity	النشاط Activity
	جملة Total		نسبة %		جملة Total		نسبة %			
No.	No.	%	أنثى Female	ذكر Male	No.	%	أنثى Female	ذكر Male		
8974	1854	20.7	789	1065	7120	79.3	3179	3941	Outpatients	العلاجية
31320	11372	36.3	4161	7211	19948	63.7	8676	11272	Audiograms	التخطيط
7771	3670	47.2	1439	2231	4101	52.8	1550	2551	Speech	النطق
48065	16896	35.2	6389	10507	31169	64.8	13405	17764	Total	المجموع

جدول - 68 - Table

الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية والمراكز المتخصصة تبعاً للجنسية و النوع، الكويت 2007
 Visits to regional and specialized dental care centers by nationality and gender , Kuwait 2007

المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti		كويتي Kuwaiti		المناطق الصحية و مركز طب الأسنان Health regions and dental centers
	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	
179437	26528	28559	69578	54772	Health regions* المناطق الصحية العاصمة
254178	60668	72482	66393	54635	حولي Hawalli
195843	21033	26247	87406	61157	الأحمدي Ahmadi
288257	46610	81836	84343	75468	الفروانية Farwania
205518	48848	39492	64044	53134	الجوراء Jahra
1123233	203687	248616	371764	299166	Total إجمالي المناطق
404084	44287	48159	181847	129791	Specialized centres المراكز المتخصصة فترة صباحية
117071	5572	5842	60173	45484	Afternoon period فترة مسائية
521155	49859	54001	242020	175275	Total إجمالي المراكز
1644388	253546	302617	613784	474441	Grand total المجموع العام

* Visits to dental outpatient clinics in primary health care centers and hospitals

* الزيارات لعيادات الأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية و المستشفيات

جدول - 69 - Table
 الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية ومراكز طب الأسنان التخصصية تبعاً للإجراءات العلاجية، الكويت 2007
 Visits to dental clinics in health regions and specialized dental care centers by treatment procedure, Kuwait 2007

الإجراءات العلاجية procedures											المناطق الصحية و مراكز طب الأسنان Health regions and dental centers	
Orthodontic تقويم الأسنان	Crown & bridges تيجان و جسور	Endodontic treatment علاج الجذور	Temporary filling تسوية مؤقتة	Porcelain filling تسوية سيراميك	Amalgam filling تسوية فضة	Periodontal treatment علاج اللثة	Fracture of facial bone كسور الوجه و الفك	Extraction under general anesthesia تسوية تحت تخدير عام	Extraction of primary teeth تسوية الأسنان اللبنية	Extraction of permanent teeth تسوية الأسنان الدائمة	المناطق الصحية و مراكز طب الأسنان Health regions and dental centers	
-	-	23824	11017	20916	25362	53942	-	-	1680	21256	Health regions المناطق الصحية	
-	-	40497	19497	23519	36294	75035	-	-	6762	29001	Capital العاصمة	
-	-	33863	11721	27626	29367	44914	-	-	3244	27172	Hawalli حولي	
-	-	35344	18730	19750	25080	73045	-	-	7829	35405	Almuthadi الأصق	
-	-	31426	16718	23607	26389	59024	-	-	10744	22769	Farwaniya الفرزانية	
-	-	164954	77683	115418	142492	305960	-	-	30259	135603	Jahra الجوراء	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Total إجمالي المناطق	
91156	94454	85783	11607	30956	7386	59132	1694	239	13150	21916	Specialized centres المراكز المتخصصة	
40252	35198	37625	7705	30929	1539	37074	21	16	12163	3124	Morning period فترة صباحية	
131408	129652	123408	19312	61885	8925	96206	1715	255	25313	25040	Afternoon period فترة مسائية	
131408	129652	288362	96995	177303	151417	402166	1715	255	55572	160643	Total إجمالي المراكز	
											Grand total المجموع العام	

جدول - 70 - Patients treated abroad & accompanying attendants, by months, Kuwait 2007
 الموفدون حسب الشهر للعلاج بالخارج والمرافقون على نفقة وزارة الصحة بدولة الكويت 2007

التغير النسبي % change	2007				2006				Months الاشهر		
	المرافقون Attendants	المرضى Patients	المرافقون Attendants		المرضى Patients		المرافقون Attendants			المرضى Patients	
			%	No.	%	No.	%	No.		%	No.
+1289.6	+1191.3	15.6	931	15.6	594	0.9	67	0.9	46	January	يناير
+1118.4	+1002.0	15.5	926	14.8	562	1.0	76	1.0	51	February	فبراير
+98.9	+99.4	9.0	537	9.0	341	3.5	270	3.2	171	March	مارس
+27.8	-5.4	5.5	326	5.5	209	3.3	255	4.1	221	April	أبريل
-6.6	-8.6	7.0	413	7.0	267	5.6	442	5.4	292	May	مايو
+99.5	+91.2	13.9	826	13.1	499	5.3	414	4.9	261	June	يونيو
-33.2	-37.1	14.5	862	13.9	531	16.3	1290	15.6	844	July	يوليو
-80.9	-78.9	5.6	331	6.7	254	22.0	1737	22.3	1206	August	أغسطس
-77.8	-78.8	3.7	218	3.8	144	12.4	981	12.6	680	September	سبتمبر
-62.7	-65.8	4.4	262	4.4	167	8.9	702	9.1	489	October	أكتوبر
-80.0	-81.6	3.8	222	3.9	146	14.1	1112	14.7	792	November	نوفمبر
-79.4	-71.2	2.0	117	2.8	105	7.2	569	6.8	364	December	ديسمبر
-24.6	-29.5	100.0	5971	100.0	3819	100.0	7915	100.0	5417	Total	المجموع السنوي

جدول - 71 - Table

عدد حالات أهم الأمراض السارية المنتشرة تبعاً للمنطقة الصحية و الجنسية ، الكويت 2007
 Number of the main notifiable communicable diseases by health region and nationality, Kuwait 2007

Communicable diseases الأمراض السارية	المجموع Total		الجهراء Jahra		الأحمدي Ahmadi		القرابية Farwaniya		حوالي Hawalli		العمية Capital	
	ك K	ع NK	ك K	ع NK	ك K	ع NK	ك K	ع NK	ك K	ع NK	ك K	ع NK
الحصبة Measles	92	97	59	70	10	4	10	14	6	9	7	0
الحصبة الألمانية Rubella	41	59	19	19	2	20	11	9	4	8	5	3
الكاف Mumps	74	73	12	8	15	13	25	21	13	20	9	11
شلل الأطفال Polio myelitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
شلل الرعش اللاستحيائي Non-polio paralysis (AFP)	13	7	6	3	2	1	1	1	1	3	0	0
الديفتيريا Diphtheria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
السعال الديكي Whooping cough	53	44	9	12	22	1	6	1	4	0	0	0
التورن Tetanus	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
التهاب سحايا رئوي بسببى بأنواعه Meningococcal meningitis all types	9	9	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0
التهاب سحايا فيروسية Meningitis H. influenza	4	3	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0
التهاب السحايا الفيروسي Viral meningitis	65	36	29	5	9	7	15	7	4	10	3	1
التهاب السحايا البكتيري Septic meningitis	109	52	57	5	22	7	6	15	9	16	10	7

تابع جدول - 71 - Cont. table

الأمراض المعدية Communicable diseases	العاصمة		حواشي		القرنانية		الاحمدى		الجبلى		المجموع Total	
	د	ك	د	ك	د	ك	د	ك	د	ك	د	ك
الجدري الملقى	140	202	189	314	302	636	495	504	65	229	1191	1885
التهاب الكبد الفيروسي (أ)	4	11	9	88	21	50	24	27	13	38	71	214
التهاب الكبد الفيروسي (ب)	56	55	90	88	152	156	208	56	74	64	580	419
التهاب الكبد الفيروسي (ج)	101	91	87	245	97	295	128	123	25	26	438	780
الملاريا (و العدة)	2	60	0	47	0	97	0	65	0	47	2	316
بروسيل	5	4	0	6	4	17	8	19	3	8	31	43
سالمونيللا	3	94	8	177	3	268	13	114	2	35	29	688
الشيغيللا	1	1	1	0	2	5	0	2	1	0	5	8
تيفوئيد وحر تيفوئيد	2	7	1	16	1	15	2	10	2	5	8	53
الإسهال السطحي	270	82	252	214	363	251	527	126	63	87	1475	760
التسمم الغذائي	14	0	17	11	18	17	11	106	4	65	64	199
Total	632	629	696	1274	1037	1875	1514	1194	374	725	4253	5697

جدول - 72 - Table

أنشطة المجلس الطبي العام تبعاً للجنسية و النوع، الكويت 2007
Activities of the General Medical Council by nationality and gender, Kuwait 2007

مجموع	غير كويتي				كويتي				أعمال المجلس الطبي العام General Medical Council works	
	Total		Non Kuwaiti		Kuwaiti		Kuwaiti			
	مجموع Total	نساء Female	رجال Male	مجموع Total	نساء Female	رجال Male	مجموع Total	نساء Female		رجال Male
32256	17638	14618	14180	6928	7252	18076	10710	7366	Pre-employment medical exam	الكشف الطبي للتعيين
8488	4273	4215	3816	2025	1791	4672	2248	2424	Age estimation	تقدير السن
									Social insurance	التأمينات
620	313	307	-	-	-	620	313	307	Year - salary substitution	استبدال
778	415	363	-	-	-	778	415	363	Medical retirement > 50%	قواعد طلي أكثر من 50%
387	182	205	-	-	-	387	182	205	Medical retirement < 50%	قواعد طلي أقل من 50%
639	308	331	-	-	-	639	308	331	Social assessment	إعانة الشؤون
4815	2152	2663	2713	1293	1420	2102	859	1243	Health certification	شهادة خلو من الأمراض
23121	11852	11269	8796	3650	5146	14325	8202	6123	Blood test	فحص الدم
2673	2673	-	1287	1287	-	1386	1386	-	Pregnancy test	فحص الحمل
21904	11533	10371	3983	2626	1357	17921	8907	9014	Medical sick leave number	عدد الاجازات الطبية
13428	7865	5563	-	-	-	13428	7865	5563	Hospital refer committees	لجان تحويل المستشفى
109109	59204	49905	34775	17809	16966	74334	41395	32939	Total	المجموع

جدول - 73 - Table

جرعات التطعيمات المختلفة تبعا للجنسية، الكويت 2007
Vaccine doses by and nationality, Kuwait 2007

مجموع T	غير كويتي NK	كويتي K	الجرعات Doses	Vaccinations	التطعيمات
1	0	1	1	DPT	الطعم الثلاثي
0	0	0	2		
1	0	1	3		
38785	13380	25405	B		
38787	13380	25407	Total		
53279	19024	34255	1	DPT + Hib	الطعم الرباعي
52397	18640	33757	2		
54770	19897	34873	3		
53791	19542	34249	B		
214237	77103	137134	Total		
52815	21519	31296	1	OPV Type - I, II, III	طعم شلل الأطفال بالفم
53430	19129	34301	2		
52445	18679	33766	3		
54310	19750	34560	4		
210395	82758	127637	B		
423395	161835	261560	Total		
52666	21397	31269	1	HBV (Paed)	كبد ب للأطفال
22164	7903	14261	2		
23924	8965	14959	3		
98754	38265	60489	Total		
38	17	21	1	DT (Paed)	الطعم الثنائي للأطفال
38	16	22	2		
68	19	49	3		
891	384	507	B		
1035	436	599	Total		
52	16	36	1	Hib (Paed)	طعم هييموفلس انفلونزا (أطفال)
47	31	16	2		
95	52	43	3		
166	66	100	B		
360	165	195	Total		
62987	22951	40036	—	Meningococcal ACWY (Paed)	السحايا الرباعي
53373	18741	34632	1	MMR Vac	طعم الحصبة و النكاف و الحصبة الألمانية
46075	19926	26149	2		
99448	38667	60781	Total		

تايي جءول - 73 - Contd. table


مءوءع Total	غير كويئي NK	كويئي K	الءرءاء Doses	Vaccinations	الءءعيماء
51742	19693	32049	---	BCG (Infant)	بي سي جي (أءفال)
8244	4243	4001	1	HBV (adult)	كءءى ب للءبار
6276	3310	2966	2		
5294	2715	2579	3		
650	336	314	B		
20464	10604	9860	Total		
2680	1547	1133	---	DT	الءءائي للءبار
30283	26352	3931	1	TT	ءيءانوس ءوكسوء
18579	17286	1293	2		
4532	4528	4	3		
47539	35881	11658	B		
100933	84047	16886	Total		
52850	18936	33914	1	Pneumococcal Vac (adult)	ءءم نيمو كوكال للأءفال
50889	18057	32832	2		
45267	16473	28794	3		
754	185	569	B		
149760	53651	96109	Total		
0	0	0	---	Measles Vac	ءءم الءصبة
12	0	12	---	MR Vac	ءءم ءصبة المائبة و نكاف
160	76	84	---	Hib Vac	ءءم هيموفلس انءلونزا
1363	908	455	---	Anti-Rabies IG	مضاءاء الكلب
8355	6372	1983	---	Anti-Rabies Vac	ءءم الكلب
34913	34672	241	---	Typhoid (Total) Vac	ءءم ءيفونء
2596	2500	96	---	Rubella Vac	ءصبة ألمائبة
161463	161461	2	---	Meningitis (AC) Vac	سءايا ءءائي
46698	16732	29966	---	Meningitis (ACWY) Vac	سءايا رباعي
762	407	355	---	Normal Gamma Globulin	أءسام مضاءة عامة
331	188	143	---	Hepatitis-B IG (Total)	مضاءاء كءءى ب
62432	25273	37159	---	Influenza Vac	ءءم انءلونزا
2609	858	1751	---	Pneumococcal Vac (adult)	ءءم نيمو كوكال
706	148	558	---	IPV	ءءم شلل الأءفال بالءقن
476	476	0	---	Yellow fever Vac	ءءم الءمى الصءراء

جدول - 74 - Table

تكاليف الأدوية والمختبرات والأجهزة في وزارة الصحة، الكويت 2006-2007

Expenditure on drugs, equipment, laboratories and instruments M.O.H., Kuwait 2006 - 2007

التغير النسبي % change	2007 المبلغ بالدينار الكويتي Total amount in K.D		2006 المبلغ بالدينار الكويتي Total amount in K.D		الصفيف Category
	%	Amount	%	Amount	
20.8	47.2	64689360	49.4	53584021	أدوية Drugs
9.8	13.4	18385534	15.4	16754262	مستلزمات طبية Medical supply
4.1	7.9	10879688	9.6	10451254	مختبرات Laboratories
55.4	31.4	42991812	25.5	27678219	أجهزة Instruments
26.3	100.0	136946394	100.0	108467756	مجموع Total



3. المستشفيات الأهلية وقطاع البترول

3. Private sector & oil companies hospitals



جدول - 75 - Table

زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات شركات البترول تبعاً للجنسية و النوع، الكويت 2007

Outpatient visits to oil company hospitals by nationality and gender, Kuwait 2007

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non- Kuwaiti			كويتي Kuwaiti			Hospitals المستشفيات	
	المجموع Total	أنثى Female	ذكر Male	المجموع Total	أنثى Female	ذكر Male		
84.0	438893	108931	58250	50681	329962	174833	155129	الأحمدى Al-Ahmadi
3.5	18295	17622	7309	10313	673	112	561	شيفرون Shevron
12.5	65025	9970	618	9352	55055	1889	53166	النفط الوطنية National Petroleum
100.0	522213	136523	66177	70346	385690	176834	208856	مجموع Total

Shevron: The new name of Texaco

شيفرون: الاسم الجديد لتكسكو

جدول - 76 - Table

زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات شركات البترول تبعاً للتخصص والجنسية والنوع ونوع الزيارة، الكويت 2007

Outpatient visits in oil company hospitals by specialty, nationality and gender, Kuwait 2007

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التخصص Specialty	التخصص Specialty			
	المجموع Total	متردد Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متردد Follow-Up				جديد New		
		نفس Female	نكر Male	نفس Female	نكر Male		نفس Female	نكر Male			نفس Female	نكر Male	
56.0	292342	73236	13194	15225	21297	23520	219106	35716	30609	64900	87881	Internal medicine*	الأمراض الباطنية*
2.8	14510	3650	1097	723	957	873	10860	3207	2275	2636	2742	Dermatology	الأمراض الجلدية
0.3	1347	395	39	285	14	57	952	166	601	37	148	Urology	المسالك البولية
1.3	6755	2943	633	830	558	922	3812	1123	1356	623	710	Paediatrics	الإطفال
3.4	17847	3594	1177	1111	533	773	14253	3915	4327	1697	4314	General surgery	الجراحة العامة

* : Includes chest diseases, neurology and psychiatric diseases and general practice.

* : تشمل أمراض الصدر و الأمراض النفسية و العصبية و الأمراض العامة

تابع جدول - 76 - Contd. table

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Specialty التخصص			
	المجموع Total	متابعة Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متابعة Follow-Up			جديد New		
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male			انثى Female	ذكر Male
2.9	15284	3252	287	355	754	1856	12032	924	1352	2268	7488	E.N.T. الطب والاذن والحنجرة
3.8	20019	6227	1252	1516	1652	1807	13792	3957	3358	2908	3569	Ophthalmology العيون
3.0	15623	5809	4576	---	1233	---	9814	7091	---	2723	---	Obstetric & Gynecology التمه والولادة
9.2	48202	17117	2764	3262	5787	5304	31085	3943	3605	11970	11567	Dental medicine طب اسنان
3.4	17777	6185	1253	2825	328	1779	11592	76	727	1206	9583	Others اخرى
86.1	449706	122408	26272	26132	33113	36891	327298	60118	48210	90968	128002	Total المجموع
13.9	72507	14115	951	822	5841	6501	58392	3936	4329	21812	28315	Casualty الطوارئ
100.0	522213	136523	27223	26954	38954	43392	385690	64054	52539	112780	156317	Grand total المجموع الكلي

جدول - 77 - Table
 الخروج من مستشفى الأحمدي تبعا للجنسية و النوع و حالة الخروج، الكويت 2007

Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital by nationality, gender and state of discharge, Kuwait 2007

المجموع عام Grand total	وفيات Dead		أحياء Alive		المجموع Total	وفيات Dead		أحياء Alive		المجموع Total	وفيات Dead		أحياء Alive		المجموع Total
	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	
10875	38	38	6998	3801	2163	4	10	1378	771	8712	34	28	5620	3030	

جدول -78- Table
 الخروج من مستشفى الأحمدي تبعا للقسم العلاجي والجنسية و النوع و حالة الخروج، الكويت 2007
 Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital by department, nationality, gender and state of discharge, Kuwait 2007

المجموع العام Grand total	No.	%	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Department	القسم		
			مجموع Total		الحياء Alive		الحيات Dead		مجموع Total				الحياء Alive	
			أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male				
24.1	2624		435	3	5	183	244	2189	23	17	1152	997	Internal Med.	باطنية
0.03	3		1	0	0	1	0	2	0	0	2	0	Dermatology	جلدية
18.2	1981		323	1	2	111	209	1658	10	7	729	912	Pediatrics	أطفال
16.1	1752		409	0	3	191	215	1343	1	4	595	743	General surgery	جراحة عامة
3.9	426		90	0	0	32	58	336	0	0	141	195	E.N.T.	أنف وأذن وحنجرة
2.4	258		52	0	0	17	35	206	0	0	97	109	Ophthalmology	عيون
33.8	3673		833	0	---	833	---	2840	0	---	2840	---	Obst. & Gyn.	أمراض نساء ووليد
1.5	158		20	0	0	10	10	138	0	0	64	74	Dental	أسنان
100.0	10875		2163	4	10	1378	771	8712	34	28	5620	3030	Grand Total	المجموع العام

جدول - 79 - Table

العمليات التي أجريت في مستشفى الأحمدى تبعاً للقسم وفئة العملية والجنسية، الكويت 2007

Operations performed in Al-Ahmadi hospital, by department, category of operation and nationality, Kuwait 2007

		فئة العملية									
		Category of operation									
المجموع العام	المجموع	صغيرة		متوسطة		كبيرة		القسم			
Grand total	Total	غير كويتي	كويتي	غير كويتي	كويتي	غير كويتي	كويتي	Department	القسم		
%	No.	Non-Kuwaiti	Kuwaiti	Non-Kuwaiti	Kuwaiti	Non-Kuwaiti	Kuwaiti				
57.7	7892	1893	5999	1591	5036	177	588	125	375	جراحة عامة	
32.0	4379	1138	3241	1058	2887	43	245	37	109	أذن وحنجرة	
5.5	758	210	548	77	203	27	78	106	267	نساء و توليد	
4.7	642	171	471	88	186	22	58	61	227	عيون	
100.0	13671	3412	10259	2814	8312	269	969	329	978	Total	

جدول - 80 - Table

بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بمستشفيات قطاع البترول ، الكويت 2007

Selected health statistics of oil sector hospitals, Kuwait 2007

القوى العاملة Manpower		العمليات Operations		زيارات العيادات الطوارئ Outpatient visits		التفريغ Discharges		عدد الأسرة No. of Beds		Hospitals	المستشفيات						
مجموع Total	أخري Others	ممرضات Nurses	أطباء Physicians	%	No.	%	No.	%	No.								
85.5	531	78.9	97	89.0	300	83.2	134	100.0	13671	84.0	438893	100.0	10875	100.0	191	Al-Ahmedi	الإحمدي
5.3	33	5.7	7	4.5	15	6.8	11	NA	NA	3.5	18295	NA	NA	NA	NA	Shevron	شيفرون
9.2	57	15.4	19	6.5	22	9.9	16	NA	NA	12.5	65025	NA	NA	NA	NA	National Petroleum	البتترول الوطنية
100.0	621	100.0	123	100.0	337	100.0	161	100.0	13671	100.0	522213	100.0	10875	100.0	191	Total	مجموع

Shevron: The new name of Texaco
N.A Not Applicable

شيفرون : الاسم الجديد لتكسكو
N.A: لا ينطبق

جدول - 81 - Table

نسبة خروج المستشفيات و زيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في مستشفيات شركات البترول، الكويت 2007

Hospitals discharges and outpatient visits to clinical staff ratio at petroleum company hospitals, Kuwait 2007

العيادات (% من مجموع الخروج) Operations (% of total outpatient visits)	نسبة الزيارات / الممرضات Outpatients / nurse ratio	نسبة الزيارات / الأطباء Outpatients / doctor ratio	نسبة الخروج / الممرضات Discharges/ nurse ratio	نسبة الخروج / الأطباء Discharges / doctor ratio	الخروج المتوسط اليومي (APD) Discharges (APD)	Hospitals المستشفيات
126	1463	3275	36	81	30	الأحمدي Al-Ahmadi
NA	1220	1663	NA	NA	NA	شيفرون Shevron
NA	2956	4064	NA	NA	NA	البترول الوطنية National Petroleum
126	1550	3244	36	81	30	مجموع Total

Shevron: The new name of Texaco

NA : Not applicable

APD : Average per day

شيفرون: الاسم الجديد لشكاهو

NA : لا يطبق

جدول - 82 - Table

الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعا للجنسية و النوع و نوع الزيارة، الكويت 2007

Outpatient visits to private hospitals, by nationality, gender and type of visit, Kuwait 2007

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				المستشفيات Hospitals				
	المجموع Total	متكرر Follow-Up	جديد New	المجموع Total	متكرر Follow-Up	جديد New	المجموع Total						
%	No.	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male						
17.5	188452	59115	16907	13098	15352	13758	129337	30156	14817	47200	37164	Al-Mowasat	البراسة
35.2	377996	69855	26518	19120	11872	12345	308141	148370	88871	41952	28948	Hadi	هادي
21.8	233595	48600	20080	12790	8096	7634	184995	102273	35316	30353	17053	Dar-Al-Shifa	دار الشفاء
8.1	87000	24283	10480	5161	5071	3571	62717	31827	13834	9875	7181	Al-Rashid	الرشيد
17.4	186890	61359	27271	21465	6851	5772	125531	70768	36081	11155	7527	Al-Salam	السلام
100.0	1073933	263212	101256	71634	47242	43080	810721	383394	188919	140535	97873	Total	مجموع

جدول - 83 - Table

الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للتخصص والجنسية والنوع و نوع الزيارة، الكويت 2007

Outpatient visits in private sector hospitals by specialty, nationality, gender and type of visit, Kuwait 2007

المجموع العام Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				التخصص Specialty	التخصص			
	المجموع Total	متكرر Follow-Up		جديد New		المجموع Total	متكرر Follow-Up				جديد New		
		انثى Female	ذكر Male	انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male			انثى Female	ذكر Male	
13.2	141278	37311	9966	14194	5540	7611	103967	41747	34551	15595	12074	Internal medicine	الأمراض الباطنية
5.3	56786	14226	4547	4022	2785	2872	42560	19652	8228	9160	5520	Dermatology	الأمراض الجلدية
1.6	17086	6471	984	3368	432	1687	10615	2411	4716	1097	2391	Urology	المسالك البولية
3.1	33315	9620	3754	4521	582	763	23695	13187	7002	2212	1294	Physiotherapy	علاج طبيعي
15.6	167572	31061	10436	13204	3428	3993	136511	47955	62652	12167	13737	Paediatrics	الأطفال
3.1	32994	7745	1547	2336	1524	2338	25249	6647	6089	5044	7469	General surgery	العمليات العامة
4.6	49506	15024	3682	4909	2768	3665	34482	12080	7579	9128	5695	Orthopedics	العظام

تابع جدول - 83 - Contd table

المجموع الكلي Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti						كويتي Kuwaiti						Specialty	التخصص
	%	No.	المجموع Total	متكرر Follow-Up		المجموع Total	متكرر Follow-Up		المجموع Total	جديد New				
				انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male		انثى Female	ذكر Male			
6.8	72977	19136	4866	6755	3266	4249	53841	18313	16973	10123	8432	E.N.T.	الطب والذن وطب اذنه	
3.1	32764	10410	2722	2653	2170	2865	22354	8537	5012	5267	3538	Ophthalmology	العيون	
20.7	222452	52839	41805	---	11034	---	169613	147966	---	21647	---	Obs. & gynaecology	النساء والولادة	
0.9	9989	1268	682	133	336	117	8721	4641	947	2470	663	Plastic surgery & burns	جراحة الجميل والحروق	
6.5	70177	21668	9113	8889	1646	2020	48509	24688	15273	4927	3621	Dental medicine	طب اسنان	
0.5	5848	2101	618	392	695	396	3747	2147	817	590	193	Others	اخرى	
85.0	912744	228880	94722	65376	36206	32576	683864	349971	169839	99427	64627	Total	المجموع	
15.0	161189	34332	6534	6258	11036	10504	126857	33423	19080	41108	33246	Casualty	الطوارئ	
100.0	1073933	263212	101256	71634	47242	43080	810721	383394	188919	140535	97873	Grand total	المجموع الكلي	

جدول - 84 - Table
 الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للجنسية و النوع و حالة الخروج، الكويت 2007
 Hospital discharges from private hospitals, by nationality, gender and state of discharge, Kuwait 2007

المجموع لكل Grand total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				Hospitals المستشفيات			
	مجموع Total	وفيات Dead		أحياء Alive		مجموع Total	وفيات Dead			أحياء Alive		
%		No.	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female		ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	
15.7	6852	1596	0	1	984	611	5256	0	0	3748	1508	Al-Mowassit الموساة
27.4	11979	1842	0	3	1254	585	10137	5	2	8197	1933	Hadi هادي
28.0	12230	1518	0	0	1115	403	10712	3	3	8939	1767	Dar-Al-Shifa دار الشفاء
7.6	3306	748	0	0	667	81	2558	0	0	2278	280	Al-Rashid الرشد
21.4	9355	2252	2	0	1551	699	7103	2	3	5466	1632	Al-Salam السالم
100.0	43722	7956	2	4	5571	2379	35766	10	8	28628	7120	Total مجموع

جدول - 85 - Table
 الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للقسم العلاجي والجنسية و النوع و حالة الخروج، الكويت 2007
 Hospital discharges from private hospitals by department, gender, nationality and state of discharge, Kuwait 2007

المجموع العام Grand total	المجموع Total	غير كويتي Non-Kuwaiti				كويتي Kuwaiti				القسم Department	القسم القسم		
		وفيت Dead		أحياء Alive		وفيت Dead		أحياء Alive					
		أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male	أنثى Female	ذكر Male				
9.2	4026	965	1	4	380	580	3061	7	3	1789	1262	Internal Med.	باطنية
0.1	32	11	0	0	1	10	21	0	0	5	16	Dermatology	جلدية
1.9	852	232	0	0	39	193	620	0	0	151	469	Urology	مسالك بولية
11.6	5068	876	1	0	370	505	4192	1	3	1833	2355	Pediatrics	أطفال
8.8	3865	851	0	0	366	485	3014	2	2	1804	1206	General surgery	جراحة عامة
2.9	1281	335	0	0	125	210	946	0	0	592	354	Orthopedic	عظام
5.5	2423	516	0	0	208	308	1907	0	0	854	1053	E.N.T.	أنف وأذن وحنجرة
1.1	471	86	0	0	50	36	385	0	0	225	160	Ophthalmology	عيون
55.0	24031	3770	0	---	3770	---	20261	0	---	20261	---	Obs. & Gyn.	أمراض النساء و توليد
0.3	115	12	0	0	6	6	103	0	0	68	35	Dental	أسنان
3.6	1558	302	0	0	256	46	1256	0	0	1046	210	Others	أخرى
100.0	43722	7956	2	4	5571	2379	35766	10	8	28628	7120	Grand Total	المجموع العام

جدول - 86 - Table

العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية تبعا لفئة العملية و الجنسية، الكويت 2007
 Operations performed in private hospitals by category of operation and nationality, Kuwait 2007

المجموع الكلي Grand total	فئة العملية Category of operation						المستشفيات Hospitals					
	المجموع Total		صغيرة Minor		متوسطة Medium			كبيرة Major				
	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti		غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti			
%	No.											
17.3	4657	1359	3298	301	657	349	878	709	1763	Al-Mowasat	المواساة	
27.3	7364	863	6501	380	2951	226	1673	257	1877	Hadi	هادي	
21.1	5698	957	4741	322	1487	316	1188	319	2066	Dar-Al-Shifa	دار الشفاء	
9.4	2541	684	1857	546	1230	33	192	105	435	Al-Rashid	الرشيد	
24.9	6723	1608	5115	506	1520	649	1880	453	1715	Al-Salam	السلام	
100.0	26983	5471	21512	2055	7845	1573	5811	1843	7856	Total	المجموع	

جدول - 87 - Table

العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية تبعاً للقسم وفئة العملية والجنسية، الكويت 2007

Operations performed in private hospitals, by department, category of operation and nationality, Kuwait, 2007

المجموع الكلي Grand total	فئة العملية Category of operation								القسم Department	القسم القسم	
	المجموع Total		صغيرة Minor		متوسطة Medium		كبيرة Major				
	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti	غير كويتي Non-Kuwaiti	كويتي Kuwaiti			
28.6	7721	1943	5778	959	2814	392	1253	592	1711	General surgery	جراحة عامة
12.4	3355	597	2758	136	889	332	1346	129	523	E.N.T.	أذن وحنجرة
35.2	9496	1689	7807	681	2715	302	1471	706	3621	Obstetric & gynaecology	ولادة ونساء
4.4	1174	295	879	81	338	121	230	93	311	Orthopedic surgery	جراحة العظام
3.2	875	125	750	34	119	31	198	60	433	Ophthalmology	عيون
9.4	2524	463	2061	39	202	225	833	199	1026	Plastic surgery	جراحة التجميل
3.8	1037	308	729	98	161	153	374	57	194	Urosurgery	جراحة المسالك
0.1	21	1	20	1	20	0	0	0	0	Dermatology	الجلدية
2.9	780	50	730	26	587	17	106	7	37	Dental surgery	عمليات الأسنان
100.0	26983	5471	21512	2055	7845	1573	5811	1843	7856	Total	المجموع

جدول - 88 -


بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بالمستشفيات الأهلية، الكويت 2007

Selected health statistics of private sector hospitals, Kuwait 2007

مجموع Total	القوى العاملة Man-power				العمليات Operations	زيارات العيادات الطوارئ Outpatient visits	الخروج Discharges	عدد الأسرة No. of Beds	المستشفيات Hospitals
	أخري Others	ممرضات Nurses	أطباء physicians	العمليات Operations					
% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	% No.	
20.4 307	23.0 40	19.8 192	21.0 75	17.3 4657	17.5 188452	15.7 6852	18.0 88	Al-Mowasat	المواساة
22.8 343	17.8 31	25.2 245	18.8 67	27.3 7364	35.2 377996	27.4 11979	20.7 101	Hadi	هادي
27.4 412	32.2 56	26.0 253	28.9 103	21.1 5698	21.8 233595	28.0 12230	18.0 88	Dar-Alshifa	دار الشفاء
11.6 174	13.8 24	10.0 97	14.8 53	9.4 2541	8.1 87000	7.6 3306	17.2 84	Al-Rashid	الرشد
17.8 267	13.2 23	19.0 185	16.5 59	24.9 6723	17.4 186890	21.4 9355	26.0 127	Al-Salam	السلام
100.0 1503	100.0 174	100.0 972	100.0 357	100.0 26983	100.0 1073933	100.0 43722	100.0 488	Total	مجموع

جدول - 89 - نسبة خروج المستشفيات و زيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الأهلية، الكويت 2007
 Hospitals discharges and outpatient visits to clinical staff ratio at private hospitals, Kuwait, 2007

المستشفيات Hospitals	النسبة المئوية Discharges المعتدلة اليومي (APD)	النسبة المئوية Discharges / doctor الخروج / الأطباء	النسبة المئوية Discharges/ nurse الخروج / الممرضات	النسبة المئوية Outpatients / doctor الزيارات / الأطباء	النسبة المئوية Outpatients / nurse الزيارات / الممرضات	العمليات المعدية من مجموع الخروج (% of total outpatient visits)
المواسم Al-Mowasat	18.8	91.4	35.7	2513	982	10.7
هادي Hadi	32.8	178.8	48.9	5642	1543	16.8
دار الشفاء Dar-Al-Shifa	33.5	118.7	48.3	2268	923	13.0
الرائد Al-Rashid	9.1	62.4	34.1	1642	897	5.8
السلام Al-Salam	25.6	158.6	50.6	3168	1010	15.4
مجموع Total	119.8	122.5	45.0	3008	1105	61.7



التعريفات

Definitions



Definitions

1. Live birth:

Live birth is the expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles whether or not the umbilical cord had been cut or the placenta is attached; each product of such a birth is considered liveborn.

2. Foetal death (Stillborn foetus):

It is death prior to complete expulsion or extraction of the product of conception from mother, at ≥ 28 weeks of gestational age. The death is indicated by the fact that after such separation the foetus does not breathe, or show any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles.

3. Birth weight:

The first weight of the foetus or newborn obtained after birth. A birth weight of less than 2,500g is considered "low birth weight".

4. Gestational age:

The duration of gestation is measured from the first day of the last normal menstrual period. Gestational age is expressed in completed days or completed weeks (e.g. events occurring 280 to 286 completed days after the onset of the last normal menstrual period are considered to have occurred at 40 weeks of gestation).

5. Pre-term:

Less than 37 completed weeks (less than 259 days) of gestation.

التعريفات

1. ولادة مولود حي:

هي اكتمال عملية طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، بصرف النظر عن مدة الحمل، بحيث يتنفس بعد هذا الانفصال، أو تبدو عليه أية علامة أخرى من علامات الحياة، مثل دقات القلب، أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، سواء كانت المشيمة متصلة أو لا، وأي نتاج لهذه الولادة يعتبر مولوداً حياً.

2. وفاة الجنين (المولود ميت):

هي حدوث الوفاة قبل اكتمال طرد أو استخراج نتاج الحمل من بطن الأم، عند الإسبوع الثامن والعشرين أو أكثر من مدة الحمل، وبدل على حدوث الوفاة عدم تنفس الجنين، أو عدم ظهور أية علامات أخرى من علامات الحياة مثل دقات القلب أو نبض الحبل السري، أو حركة مؤكدة للعضلات الإرادية، وذلك بعد الانفصال.

3. الوزن عند الولادة:

هو أول وزن يسجل للجنين أو الوليد بعد ولادته، ويفضل أن يسجل هذا الوزن خلال أولى ساعات الحياة وقبل حدوث أي انخفاض هام في الوزن بعد الولادة، ويعتبر وزن أقل من 2500 جرام انخفاضاً في وزن المولود.

4. مدة الحمل:

تقاس مدة الحمل اعتباراً من اليوم الأول لآخر فترة طمث طبيعية، ويعبر عنها بالأيام أو الأسابيع الكاملة (فمثلاً الأحداث التي تقع بعد مرور 280 إلى 286 يوماً من بداية آخر فترة طمث طبيعية تعتبر أنها وقعت بعد 40 أسبوعاً من الحمل).

5. مدة الحمل غير الكاملة:

أقل من 37 أسبوعاً كاملاً (أقل من 259 يوماً).

6. Term:

From 37 completed weeks to less than 42 completed weeks (259 to 293 days) of gestation.

7. Post-term:

42 completed weeks or more (294 days or more) of gestation.

8. Perinatal period:

The perinatal period commences at 28 completed weeks (196 days) of gestation (the time when birth weight is normally 500 g), and ends seven completed days after birth.

9. Neonatal period:

The neonatal period commences at birth and ends 28 completed days after birth. Neonatal deaths (deaths among live births during the first 28 completed days of life) may be subdivided into early neonatal deaths, occurring during the first seven days of life and late neonatal deaths, occurring after the seventh day, but before 28 completed days of life.

10. Maternal death:

A maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes.

11. Crude birth rate (C.B.R.):

The number of live births in a year per 1000 mid - year population.

$$C.B.R. = \frac{LB}{MYP} \times 1000$$

Where

LB= total number of live births in a year and locality.

MYP= mid - year population for the same year and locality

6. مدة الحمل الكاملة:

من 37 حتى أقل من 42 أسبوعاً كاملاً (259-293 يوماً).

7. مدة الحمل بعد الكاملة:

42 أسبوعاً كاملاً فأكثر (294 يوماً فأكثر).

8. فترة ما حول الولادة:

تبدأ فترة ما حول الولادة عند استكمال الجنين لمدة 28 أسبوع حمل رحمي (196 يوماً) وفي نفس الوقت يكون وزن الجنين أكثر من 500 جرام وتنتهي هذه الفترة عندما يبلغ المولود الجديد 7 أيام من ولادته.

9. فترة حديثي الولادة:

تبدأ فترة حديثي الولادة عند الولادة وتنتهي عندما يبلغ عمر المولود الجديد 28 يوماً بعد الولادة - وفيات حديثي الولادة (وفيات المواليد أحياء أثناء 28 يوماً بعد الميلاد) قد تنقسم إلى وفيات حديثي الولادة المبكرة وهي التي تتم خلال السبعة أيام الأولى من الحياة، ووفيات حديثي الولادة المتأخرة وهي التي تحدث بعد اليوم السابع من الميلاد ولكن قبل أن يتم المولود 28 يوماً كاملة من عمره.

10. وفاة الأم:

وفاة الأم هي وفاة المرأة أثناء الحمل أو خلال 42 يوماً من نهايته، بصرف النظر عن مدة الحمل أو موضعه، وذلك نتيجة لأي سبب يرتبط بالحمل أو معالجته أو يتفاقم بسبب أي منهما، بدون أن تكون الوفاة ناجمة عن أسباب عارضة أو طارئة.

11. معدل المواليد الخام:

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة.

$$\text{معدل المواليد الخام} = \frac{M}{1000} \times \text{من}$$

حيث

M = جملة عدد المواليد في سنة معينة و مكان معين.

من = عدد السكان في منتصف نفس السنة و نفس المكان.

12. General fertility rate (G.F.R):

The number of live births in a year per 1000 women of child bearing age (15-49 years) in the same year.

$$G.F.R. = \frac{LB}{W} \times 1000$$

Where

LB= total number of live births in a year.

W= mid - year population of women aged 15-49 years.

13. Age - specific fertility rates:

This measure divides the number of live births in a year in the particular age group by the number of women in that age group.

14. Total fertility rate (T.F.R.)

The product of sum of age specific fertility rates of women over their entire reproductive span (15-49 years) as observed in a given year X 5.

15. Gross reproduction rate (G.R.R.)

The average number of daughters that a group of females starting their life together would bear if all the initial groups of females survived the child bearing age (15-49 years).

16. Crude death rate (C.D.R):

The number of deaths in a year, per 1000 mid - year population.

$$C.D.R. = \frac{D}{MYP} \times 1000$$

Where

D= total number of deaths in a certain year and locality.

MYP= mid - year population for the same year and locality.

12. معدل الخصوبة العام:

عدد المواليد في سنة معينة لكل ألف أنثى في سن الإنجاب (15-49 عاماً) في منتصف نفس السنة

$$1000 \times \frac{M}{S \text{ إنثى}} = \text{معدل الخصوبة العام}$$

حيث

M = جملة عدد المواليد في سنة معينة.

S إنثى = عدد الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (15-49 عاماً) في منتصف نفس السنة.

13. معدلات الخصوبة النوعية للعمر (للإناث):

عدد المواليد في السنة للنساء في فئة عمرية معينة لكل ألف من الإناث في هذه الفئة العمرية.

14. معدل الخصوبة الكلي (م خ ك):

هو ناتج ضرب مجموع معدلات النوعية للعمر للنساء خلال فترة الإنجاب (15-49 سنة) X العدد 5

15. معدل التوالد الإجمالي (م ت أ):

متوسط عدد المواليد الإناث اللاتي تتجهن الإناث خلال فترة الإنجاب (15-49 عاماً)، هذا بافتراض بقاء النساء على قيد الحياة حتى نهاية فترة الإنجاب.

16. معدل الوفيات الخام:

عدد الوفيات في سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة.

$$1000 \times \frac{W}{S} = \text{معدل الوفيات الخام}$$

حيث

W = جملة عدد الوفيات في سنة معينة و مكان معين.

S = عدد السكان في منتصف نفس السن و نفس المكان.

17. Cause - specific death rate:

The number of deaths in a year assigned to a specific cause, per 100,000 mid - year population.

18. Age - specific death rate:

This measures the number of deaths in a year, in a particular age group, per 1000 population in that age group.

19. Infant mortality rate (LMR):

The number of infant deaths in a population per year, per 1000 live births during the same year.

$$LMR = \frac{D < 1y}{LB} \times 1000$$

Where

D < 1y = infant deaths in a certain year and locality.

LB = live births during the same year and locality

20. Neonatal mortality rate:

The number of deaths of infants under 4 weeks of age (28 days) during a year, per 1000 live births during the same year.

$$= \frac{D < 4w}{LB} \times 1000$$

Where

D < 4w = neonatal deaths (before reaching 4 weeks of age) in a certain year and locality.

LB = live births during the same year and locality.

21. Post - neonatal mortality rate:

The number of infant deaths at 4 through 51 weeks of age during a year, per 1000 live births during that year.

$$= \frac{D (4w-1y)}{LB} \times 1000$$

Where

D (4w-1y) = post-neonatal deaths (from 4 weeks up to one year of age) in a year.

LB = live births during the same year.

17. معدل الوفاة النوعي للسبب:

عدد الوفيات في السنة التي تحدث من سبب معين لكل 100000 من السكان في منتصف نفس السنة.

18. معدل الوفاة النوعي للعمر:

عدد الوفيات في فئة عمرية معينة وفي سنة معينة لكل ألف من السكان في هذه الفئة العمرية في منتصف السنة.

19. معدل وفيات الرضع (أقل من سنة):

عدد وفيات الرضع في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$\text{معدل وفيات الرضع} = \frac{\text{و (أقل من سنة)}}{م} \times 1000$$

حيث

و (أقل من سنة) = عدد وفيات الرضع في سنة معينة و مكان معين

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة و نفس المكان.

20. معدل وفيات المواليد المبكرة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من 4 أسابيع (أقل من 28 يوماً) في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$\text{معدل وفيات المواليد المبكرة} = \frac{\text{و (س)}}{م} \times 1000$$

حيث

و (س) = عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من 4 أسابيع في

سنة معينة و مكان معين

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة و نفس المكان.

21. معدل وفيات المواليد المتأخرة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر 4 أسابيع إلى أقل من 52 أسبوعاً في سنة معينة لكل ألف من المواليد أحياء خلال نفس السنة

$$\text{معدل وفيات المواليد المتأخرة} = \frac{\text{و (ص)}}{م} \times 1000$$

حيث:

و (ص) = عدد وفيات الأطفال في الفئة العمرية 4 أسابيع إلى أقل من

52 أسبوعاً (أقل من سنة) في سنة معينة.

م = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

22. Maternal mortality rate:

The number of maternal deaths due to complications of pregnancy, childbirth and puerperium, per 100,000 live births.

$$\text{M.M.R.} = \frac{\text{MD}}{\text{LB}} \times 100,000$$

Where

MD = no. of maternal deaths due to pregnancy, childbirth, and puerperal causes in a year.

LB= live births during the same year.

22. معدل وفيات الأمومة:

عدد وفيات الأمهات الناتجة من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة لكل 100000 مولود حي في نفس السنة

$$\text{معدل وفيات الأمومة} = \frac{\text{ن}}{\text{م}} \times 100000$$

حيث

(ن) = عدد وفيات الأمهات من مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في سنة معينة.

(م) = عدد المواليد أحياء في نفس السنة.

23. Perinatal mortality rate:

The number of infant deaths under one week of age and late foetal deaths, per 1000 births in a year.

$$= \frac{\text{D} < 1\text{w} + \text{SB}}{\text{LB} + \text{SB}} \times 1000$$

Where

D < 1w = infant deaths under one week.

SB = late foetal deaths

LB= live births during the same year.

23. معدل وفيات ما حول الولادة:

عدد وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع ووفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) في سنة معينة لكل ألف مولود لنفس السنة

$$\text{معدل وفيات ما حول الولادة} = \frac{\text{ز} + \text{ج}}{\text{ج} + \text{م}} \times 1000$$

حيث

(ز) = وفيات الأطفال البالغين من العمر أقل من أسبوع لسنة معينة.

(ج) = وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) لسنة معينة.

(م) = المواليد الأحياء لنفس السنة.

24. Foetal death ratio:

The number of late foetal deaths (SB) reported in a year, per 1000 live births (B).

$$\text{Foetal death ratio} = \frac{\text{SB}}{\text{LB}} \times 1000$$

Where:

SB = late foetal deaths

LB= live births during the same year.

24. نسبة وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى):

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة في سنة معينة لكل ألف مولود حي في نفس السنة.

$$\text{نسبة وفيات الأجنة} = \frac{\text{ج}}{\text{م}} \times 1000$$

حيث

(ج) = وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) لسنة معينة.

(م) = المواليد الأحياء لنفس السنة.

25. Foetal death rate:

The number of late foetal deaths (SB) reported in a year, per 1000 births (live births (LB) plus late foetal deaths (SB)).

$$\text{Foetal death rate} = \frac{\text{SB}}{\text{LB} + \text{SB}} \times 1000$$

25. معدل وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى):

عدد وفيات الأجنة المتأخرة (المواليد موتى) المسجلة فى سنة معينة لكل ألف مولود (المواليد أحياء + المواليد موتى).

$$\text{معدل وفيات الأجنة} = 1000 \times \frac{\text{ج (و)}}{\text{ج (و) + م}}$$

26. Average length of stay (ALS):

$$= \frac{\text{Total no. of patient days during a period}}{\text{Total no. of patient discharges (including deaths) during that period}}$$

26. متوسط مدة الإقامة بالمستشفى:

$$= \frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع الخروج (بما فيهم الوفيات) خلال الفترة}}$$

27. Bed occupancy ratio (B.O.R.)

$$= \frac{\text{Total no. of patient days during a period}}{\text{Total no. of bed days during that period}} \times 100$$

27. نسبة اشغال الأسرة:

$$100 \times \frac{\text{مجموع أيام الخدمة / العلاج خلال الفترة}}{\text{مجموع أيام الأسرة الثابتة خلال الفترة}}$$

28. Turnover rate (T.O.R.)

$$= \frac{\text{Discharges (including deaths and admission/ discharges on the same day) during a period}}{\text{Number of available beds in the hospital}}$$

28. معدل دوران السرير:

$$= \frac{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}{\text{عدد الأسرة الثابتة بالمستشفى}}$$

29. Turnover interval (T.O.I.)

$$= \frac{\text{Total of vacant bed days during a period}}{\text{Total number of discharges (including deaths and Admission/discharges on the same day during that period}}$$

29. فترة فراغ السرير:

$$= \frac{\text{مجموع أيام الأسرة الشاغرة خلال الفترة}}{\text{مجموع حالات الخروج (بما فيها الدخول والخروج نفس اليوم والوفيات) خلال الفترة}}$$

قائمة الجداول و الأشكال البيانية

List of tables and Graphs



List of Tables

قائمة الجداول

Table No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الجدول
◆ Demographic profile in Kuwait:			◆ المنظور الديموجرافي لدولة الكويت:	
1	Population, by nationality, gender, and governorate, Kuwait, 2007	25	توزيع السكان لدولة الكويت تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة، الكويت 2007	1
2	Total mid-year population, by age groups, nationality and gender, Kuwait 2007.	26	جملة السكان في منتصف السنة حسب فئات الأعمار والجنسية والنوع، الكويت - 2007	2
◆ Vital & health statistics:			◆ الإحصاءات الحيوية والصحية	
I. Comparative statistics			I. مقارنات إحصائية	
3	Some selected vital rates, by nationality, Kuwait, 2003-2007	49	بعض المعدلات الحيوية المنفردة تبعاً للجنسية، الكويت 2003-2007	3
4	Fertility rates, by age groups and nationality, Kuwait, 2003-2007	51	معدلات الخصوبة تبعاً لفئات العمر والجنسية، الكويت 2003-2007	4
5	Live births, stillbirths, infant deaths, and deaths (all ages), by nationality, and gender, Kuwait, 2003-2007	52	المواليد أحياء، المواليد موتى ووفيات الأطفال الرضع ووفيات (جميع الأعمار) تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2003-2007	5
6	Perinatal mortality, by nationality, Kuwait, 2003-2007	53	وفيات المواليد ما حول الولادة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت 2003-2007	6
7	Maternal mortality, by nationality, Kuwait, 2003-2007	54	وفيات الأمومة موزعة تبعاً للجنسية، الكويت 2003-2007	7
8	Cause specific death rates, by gender, and nationality (ICD-10: Major Groups), Kuwait, 2003-2007	55	معدلات الوفيات للتوعية تبعاً للتوع والجنسية (المجموعات الرئيسية للتصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة)، الكويت 2003-2007	8
9	Deaths and injuries from traffic accidents, Kuwait, 2003-2007	59	الوفيات والإصابات من حوادث المرور، الكويت 2003-2007	9
10	Selected health and population indicators, Kuwait, 2003-2007	60	مؤشرات صحية وسكانية مختارة، الكويت 2003-2007	10
11	Development of health services in M.O.H, Kuwait, 2003-2007	63	تطور الخدمات الصحية في وزارة الصحة، الكويت 2003-2007	11
12	Manpower in M.O.H, Kuwait 2003-2007	64	القوى العاملة في وزارة الصحة، الكويت 2003-2007	12
13	Physicians, dentists, and nurses in M.O.H and private sector, Kuwait, 2003-2007	65	الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والممرضات في وزارة الصحة و القطاع الأهلي، الكويت 2003-2007	13
14	Beds in M.O.H hospitals by department, Kuwait 2003-2007	66	الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم، الكويت 2003-2007	14
15	Bed utilization indices in M.O.H hospitals, Kuwait, 2003-2007	67	قياس استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2003-2007	15
16	Discharges, operations and outpatient & casualty visits in M.O.H hospitals, Kuwait, 2003-2007	68	الخروج والعلاجات وزيارات العيادات الخارجية والحوادث في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2003-2007	16
17	Operations performed in M.O.H hospitals by specialty, Kuwait, 2003-2007	69	العلاجات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص، الكويت 2003-2007	17
18	Outpatient and casualty visits in M.O.H hospitals by specialty, Kuwait, 2003-2007	70	الزيارات للعيادات الخارجية والحوادث في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص، الكويت 2003-2007	18
19	Death rates in M.O.H hospitals, Kuwait, 2003-2007	72	معدلات الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2003-2007	19
20	Care units and visits to primary health care centers, Kuwait 2003-2007	73	وحدات الرعاية والزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، الكويت 2003-2007	20
21	Trends of notifiable communicable diseases, numbers of reported cases and incidence rates, Kuwait 2004-2007	74	اتجاه الأمراض السارية، عدد حالات الأمراض المبلغ عنها ومعدل حدوثها، الكويت 2004-2007	21
22	Number of screenees at health centers of the Ports and Borders Health Division, M.O.H, Kuwait 2003-2007	77	أعداد المقومضين في مراكز العيالة الوافدة، الكويت 2003-2007	22
23	Some financial data from the general budget of M.O.H, Kuwait (2002/2003) - (2006/2007)	78	بعض البيانات المالية في ميزانية وزارة الصحة، الكويت (2003/2002) - (2007/2006)	23

Table No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الجدول
II. Vital statistics			II. الإحصاءات الحيوية	
24	Selected vital rates , Kuwait and certain other countries	81	بعض المعدلات الحيوية المختارة للكويت وبعض الدول الأخرى	24
25	Some vital rates by nationality, gender, and governorate, Kuwait, 2007	82	بعض المعدلات الحيوية تبعاً للجنسية والنوع والمحافظة , الكويت 2007	25
26	Some selected vital events according to month and nationality, Kuwait, 2007.	85	بعض الوقائع الحيوية المختارة تبعاً للشهر والجنسية , الكويت 2007	26
27	Live births, by age of mother, nationality and gender of live birth, Kuwait, 2007.	86	المواليد أحياء موزعة تبعاً لعمر الأم و جنسية ولوع المولود , الكويت 2007	27
28	Live births by place of birth, nationality and governorate, Kuwait, 2007	87	المواليد أحياء تبعاً لمكان الولادة و الجنسية والمحافظة , الكويت 2007	28
29	Live births according to mode and place of delivery, Kuwait, 2007	88	المواليد أحياء تبعاً لطريقة و مكان الولادة , الكويت 2007	29
30	Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to nationality and governorate, Kuwait, 2007.	89	المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة حسب الجنسية والمحافظة , الكويت 2007	30
31	Live births weighing less than 2500 grams at birth, according to nationality, birth weight, and mother's age, Kuwait, 2007.	90	المواليد أحياء الذين تقل أوزانهم عن 2500 جرام عند الولادة تبعاً للوزن والجنسية وعمر الأم, الكويت 2007	31
32	Stillbirths, by age of mother, nationality, and gender of stillbirth, Kuwait, 2007.	91	المواليد موتى موزعة تبعاً لعمر الأم و جنسية ولوع المولود , الكويت 2007	32
33	Leading causes of stillbirths (ICD-10, 3 Digit Categories) by nationality, Kuwait, 2007.	92	أهم أسباب المواليد موتى (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات الثلاثة الأرقام) تبعاً للجنسية, الكويت 2007	33
34	Stillbirths, by period of gestation and leading causes of death (ICD-10, 3 digit categories), Kuwait, 2007.	93	المواليد موتى حسب مدة الحمل وأهم أسباب الوفاة (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة - الفئات الثلاثة الأرقام) , الكويت 2007	34
35	Infant deaths by age, nationality, and governorate, Kuwait, 2007	94	وفيات الأطفال الرضع تبعاً لعمر و الجنسية والمحافظة , الكويت 2007	35
36	Leading causes of infant deaths (ICD-10, 3 digit Categories) by period of age and nationality, Kuwait, 2007	95	أهم أسباب وفيات الأطفال الرضع (التصنيف الدولي للأمراض - المراجعة العاشرة) تبعاً لفترة العمر والجنسية , الكويت 2007	36
37	Death rate, by age groups, nationality and gender, Kuwait, 2007.	96	معدلات الوفاة تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع , الكويت 2007	37
38	Deaths, by place of death, nationality, and governorate, Kuwait 2007	97	الوفيات تبعاً لمكان الوفاة و الجنسية والمحافظة , الكويت 2007	38
39	Deaths, by age groups, nationality, gender, and governorate, Kuwait 2007	98	الوفيات تبعاً لفئات العمر والجنسية والنوع والمحافظة , الكويت 2007	39
40	Deaths, by nationality, gender, age and cause of death according to ICD-10 mortality tabulation list (103 causes) , Kuwait 2007	102	الوفيات تبعاً للجنسية والنوع والعمر وسبب الوفاة حسب تصنيف الدولي للأمراض وأسباب الوفاة قائمة الوفيات (103 أسباب) - الكويت 2007	40
41	External causes of deaths, according to nationality, Kuwait, 2007	128	الأسباب الخارجية للوفيات تبعاً للجنسية, الكويت 2007	41
III. Health statistics			III. الإحصاءات الصحية	
42	Health care facilities in MOH by health region, Kuwait 2007	131	مرافق الرعاية الصحية في وزارة الصحة تبعاً للمناطق الصحية, الكويت 2007	42
43	Manpower in the MOH by type of profession, nationality & health region, Kuwait 2007	132	القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للتوظيف والجنسية والمنطقة الصحية بالكويت 2007	43
44	Manpower in the MOH by type of profession, gender & health region, Kuwait 2007	134	القوى العاملة في وزارة الصحة تبعاً للتوظيف والنوع والمنطقة الصحية, الكويت 2007	44
I.Hospital statistics			I. إحصاءات المستشفيات	
45	Outpatient visits to MOH hospitals by nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2007	139	الزيارات للعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع ونوع الزيارة الكويت 2007	45
46	Emergency visits to MOH hospitals, by nationality and gender, Kuwait, 2007	140	الزيارات لعيادات الحوادث بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع الكويت 2007	46
47	Outpatient visits to MOH hospitals by specialty, nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2007.	141	زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للتخصص و الجنسية والنوع ونوع الزيارة , الكويت 2007.	47

Table No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الجدول
48	Discharges from M.O.H. hospitals by nationality, Kuwait 2007.	144	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية، الكويت 2007	48
49	Discharges from M.O.H. hospitals, by source of admission, Kuwait, 2007.	145	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لمصدر الدخول، الكويت 2007	49
50	Discharges from M.O.H. hospitals, by discharge status, Kuwait, 2007.	146	الخروج من مستشفيات وزارة الصحة تبعاً لحالة الخروج، الكويت 2007	50
51	Discharges from departments & units of M.O.H. hospitals, by nationality and state of discharge, Kuwait, 2007.	147	الخروج من أقسام ووحدات مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للجنسية و حالة الخروج، الكويت 2007	51
52	Discharges & average length of stay for 100 most common causes (ICD-10 Main morbidity list) according to age, nationality and gender Kuwait, 2007.	148	الخروج ومتوسط مدة الإقامة لأهم 100 تشخيص رئيسي تبعاً لفئة سن وأصل المريض تبعاً لفئات العمر والجنسية و النوع، الكويت 2007	52
53	Operations performed in MOH hospitals by category, Kuwait 2007	182	العمليات التي أجريت بمستشفيات وزارة الصحة تبعاً لفئة العملية، الكويت 2007	53
54	Operations performed in MOH hospitals, by department and type of operation, Kuwait, 2007	183	العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة تبعاً للقسم و فئة العملية، الكويت 2007	54
55	Operation & average length of stay for 100 most common operations (ICPM code) Kuwait, 2007.	184	العمليات الجراحية ومتوسط مدة الإقامة لأهم 100 عملية رئيسية تبعاً للتصنيف الدولي للإجراءات الجراحية الكويت 2007	55
56	Selected health services and manpower data in the MOH hospitals, Kuwait, 2007	204	بعض الخدمات الصحية المختارة و القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2007	56
57	Hospital discharges, outpatient visits & operations to clinical staff ratio at the MOH hospitals, Kuwait, 2007	205	نسبة خروج المستشفيات والمراجعين للعيادات الخارجية والعمليات إلى الهيئة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2007	57
58	Bed utilization indices in MOH hospitals, Kuwait, 2007.	206	مؤشرات استخدام الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2007	58
59	Bed utilization indices at various departments of the general MOH hospitals, Kuwait, 2007.	207	مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات العامة بوزارة الصحة، الكويت 2007	59
60	Bed utilization indices at various departments of the specialized MOH hospitals, Kuwait, 2007.	209	مؤشرات استخدام الأسرة في الأقسام المختلفة بالمستشفيات التخصصية بوزارة الصحة، الكويت 2007	60
2. الرعاية الصحية الأولية والأقسام الفنية				
61	Visits to the primary health care centers by nationality & health region, Kuwait, 2007	213	الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للجنسية والمنطقة الصحية، الكويت 2007	61
62	Visits to child care centers, by age, nationality & health region, Kuwait 2007	215	الزيارات لمراكز رعاية الطفولة تبعاً للعمر والجنسية و المنطقة الصحية، الكويت 2007	62
63	Visits to diabetes clinics in the primary health care centers by health regions, type of visit and age, Kuwait 2007	216	الزيارات لعيادات السكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية تبعاً للمناطق الصحية ونوع الزيارة والعمر، الكويت 2007	63
64	Some indicators of primary health care centers, Kuwait 2007	217	بعض مؤشرات مراكز الرعاية الصحية الأولية، الكويت 2007	64
65	Visits to medical genetics center, by diagnosis, nationality & gender, Kuwait 2007	218	الزيارات لمركز الأمراض الوراثية تبعاً للتشخيص والجنسية والنوع، الكويت 2007	65
66	Patient visits to Islamic medical center, by diagnosis nationality, gender & type of visit, Kuwait 2007	219	الزيارات لمركز الطب الإسلامي تبعاً للتشخيص والجنسية والنوع ونوع الزيارة، الكويت 2007	66
67	Visits to speech & hearing center in MOH by nationality & gender, Kuwait 2007	220	الزيارات لمركز النطق والسمع في وزارة الصحة تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2007	67
68	Visits to regional & specialized dental care centers by nationality & gender, Kuwait, 2007	221	الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية والمراكز التخصصية تبعاً للجنسية والنوع، الكويت 2007	68
69	Visits to dental clinics in health regional & specialized dental care centers, by treatment procedure, Kuwait, 2007	222	الزيارات لعيادات طب الأسنان في المناطق الصحية والمراكز طب الأسنان التخصصية تبعاً للإجراءات العلاجية، الكويت 2007	69
70	Patients treated abroad & accompanying attendants, by months, Kuwait 2007	223	الموفنون شهرياً للعلاج بالخارج والمرافقون على نفقة وزارة الصحة، الكويت 2007	70
71	Number of the main notified communicable diseases, by health regions and nationality, Kuwait 2007	224	عدد حالات أهم الأمراض السارية المبلغ عنها للمنطقة الصحية و الجنسية، الكويت 2007	71
72	Activities of the General medical Council by nationality and gender, Kuwait 2007	226	أنشطة المجلس الطبي العام تبعاً للجنسية و النوع، الكويت 2007	72
73	Vaccine doses by nationality, Kuwait 2007	227	جرعات التطعيمات المخططة تبعاً للجنسية، الكويت 2007	73
74	Expenditure on drugs, equipment, laboratories & instruments, MOH 2006/2007	229	تلكلة الأدوية والمختبرات والأجهزة في وزارة الصحة الكويت، 2007/2006	74

Table No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الجدول
3. Private & oil companies hospitals			3. المستشفيات الأهلية وقطاع البترول	
75	Outpatient visits to oil company hospitals, by nationality & gender, Kuwait, 2007	233	الزيارات للعيادات الخارجية بمستشفيات قطاع البترول تبعاً للجنسية والنوع، الكويت، 2007	75
76	Outpatient visits to oil company hospitals by specialty nationality, gender, and type of visit, Kuwait, 2007	234	الزيارات للعيادات الخارجية بمستشفيات قطاع البترول تبعاً للتخصص والجنسية والنوع ونوع الزيارة، الكويت، 2007	76
77	Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital, by nationality, Kuwait, 2007	236	الخروج من مستشفى الأحمدي، تبعاً للجنسية والنوع وحالة الخروج، الكويت، 2007	77
78	Hospital discharges from Al-Ahmadi hospital, by department & nationality, gender and state of discharge, Kuwait, 2007	237	الخروج من مستشفى الأحمدي تبعاً للقسم العلاجي والجنسية والنوع وحالة الخروج، الكويت، 2007	78
79	Operations performed in Al-Ahmadi hospital, by department, category of operation & nationality, Kuwait 2007	238	العمليات التي أجريت في مستشفى الأحمدي، تبعاً للقسم وقناة العملية والجنسية، الكويت، 2007	79
80	Selected health statistics of oil sector hospitals, Kuwait, 2007	239	بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بمستشفيات قطاع البترول، الكويت، 2007	80
81	Hospitals discharges, outpatient visits to clinical staff ratio at oil sector hospitals, Kuwait, 2007	240	نسبة خروج المستشفيات وزيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في مستشفيات قطاع البترول، الكويت، 2007	81
82	Outpatient visits to private hospitals by nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2007	241	الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للجنسية والنوع ونوع الزيارة، الكويت، 2007	82
83	Outpatient visits to private hospitals by specialty, nationality, gender and type of visit, Kuwait, 2007	242	الزيارات للعيادات الخارجية في المستشفيات الأهلية تبعاً للتخصص والجنسية والنوع ونوع الزيارة، الكويت، 2007	83
84	Hospital discharges from private hospitals, by nationality, gender and state of discharge, Kuwait, 2007	244	الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للجنسية والنوع وحالة الخروج، الكويت، 2007	84
85	Hospital discharges from private hospitals, by department, nationality and state of discharge, Kuwait, 2007	245	الخروج من المستشفيات الأهلية تبعاً للقسم العلاجي والجنسية والنوع وحالة الخروج، الكويت، 2007	85
86	Operations performed in private hospitals by category of operation & nationality, Kuwait, 2007	246	العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية، تبعاً لقناة العملية والجنسية، الكويت، 2007	86
87	Operations performed in private hospitals by department, category of operation & nationality, Kuwait, 2007	247	العمليات التي أجريت في المستشفيات الأهلية، تبعاً للقسم وقناة العملية والجنسية، الكويت، 2007	87
88	Selected health statistics of private hospitals, Kuwait, 2007	248	بعض الإحصاءات الصحية الخاصة بالمستشفيات الأهلية، الكويت، 2007	88
89	Hospitals discharges, outpatient visits to clinical staff ratio at private hospitals, Kuwait, 2007	249	نسبة خروج المستشفيات وزيارات العيادات الخارجية إلى الهيئة الطبية في المستشفيات الأهلية، الكويت، 2007	89

List of Graphs

قائمة الأشكال البيانية

Graph No.	Title	الصفحة Page	العنوان	رقم الشكل
1	Population pyramid of Kuwaitis, Kuwait 2007.	29	الهرم السكاني (كويتي)، الكويت 2007	1
2	Population pyramid of Non-Kuwaitis, Kuwait 2007	30	الهرم السكاني (غير كويتي)، الكويت 2007	2
3	Live birth and death rates per 1000 population, Kuwait, 2003 - 2007.	31	معدلات المواليد أحياء والوفيات لكل ألف من السكان، الكويت 2003 - 2007	3
4	Kuwaiti live birth and death rates, Kuwait 2003-2007.	32	معدلات المواليد أحياء والوفيات للكويتيين، الكويت 2003-2007	4
5	Non-Kuwaiti live birth and death rates, Kuwait 2003-2007	33	معدلات المواليد أحياء والوفيات لغير الكويتيين، الكويت 2003 - 2007	5
6	Death rates due to heart diseases, malignant neoplasms and transport accidents per 100,000 population, Kuwait 2003-2007	34	معدلات الوفيات لأمراض القلب والأورام الخبيثة وحوادث النقل لكل مئة ألف من السكان، الكويت 2003-2007	6
7	Ten leading causes of Infant death by nationality, Kuwait 2007	35	أهم عشرة أسباب لوفيات الأطفال الرضع تبعاً للجنسية، الكويت 2007	7
8	Physicians, dentists, nurses, and beds in M.O.H. per 1000 population, Kuwait 2003-2007	36	الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والممرضات والأسرة بوزارة الصحة لكل ألف من السكان، الكويت 2003-2007	8
9	Trend of manpower developments in the Ministry of Health, Kuwait 2003-2007	37	اتجاه القوى العاملة بوزارة الصحة - الكويت 2003-2007	9
10	Discharges and non-casualty operations in M.O.H. hospitals, Kuwait 2003-2007	38	الخروج والعلاجات (عدا الحوادث) في مستشفيات وزارة الصحة، الكويت 2003-2007	10
11	Health care cost per capita in M.O.H., Kuwait 2001/2007 - 2005/2007	39	تكلفة الرعاية الصحية للفرد بوزارة الصحة، الكويت 2003/2002 - 2007/2006	11
12	Governmental expenditure on health, Kuwait, 2001/2003 - 2006/2007.	40	الإلتفاق الحكومي على الصحة الكويت 2003/2002 - 2007/2006	12
13	Kuwaiti manpower by profession in M.O.H., Kuwait 2007	41	لقوى العاملة (كويتيون) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة، الكويت 2007	13
14	Non-Kuwaiti manpower by profession in M.O.H., Kuwait 2007	42	القوى العاملة (غير كويتيين) بوزارة الصحة تبعاً للمهنة، الكويت 2007	14
15	Discharges from general and specialised hospitals in M.O.H., Kuwait 2007	43	الخروج من المستشفيات العامة والتخصصية بوزارة الصحة، الكويت 2007	15
16	Major causes of hospitalization (excluding those for pregnancy and normal delivery), Kuwait 2007	44	الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات عدا الحمل والولادة الطبيعية، الكويت 2007	16
17	Discharges from private sector and oil company hospitals, Kuwait 2007	45	الخروج من مستشفيات القطاع الأهلي وشركات قطاع البترول، الكويت 2007	17



